Indice

CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI 7
CAL25_01.A01 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 7
CAL25_01.A03 - DEMOLIZIONI 7
CAL25_01.A04 - SCAVI 9
CAL25_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI 26
CAL25_01.A06 - VESPAI 28
CAL25_01.B02 - CASSEFORME 32
CAL25_01.B03 - ACCIAIO 36
CAL25_01.B04 - CALCESTRUZZI 39
CAL25_01.B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 86
CAL25_01.B07 - MURATURA PORTANTE 90
CAL25_01.B08 - SOLAI 96
CAL25_01.B09 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 110
CAL25_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE 112
CAL25_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 122
CAL25_01.C03 - COPERTURE 126
CAL25_01.C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI 138
CAL25_01.C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E PROTEZIONI PARETI DIVISORIE 154
CAL25_01.C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe 158
CAL25_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI 165
CAL25_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI 177
CAL25_01.E01 - INTONACI 190
CAL25_01.E02 - PAVIMENTI 206
CAL25_01.E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI 243
CAL25_01.E03 - RIVESTIMENTI 246
CAL25_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE 253
CAL25_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI 256
CAL25_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO 264
CAL25_01.E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE, FACCIATE E SOFFITTI 270
CAL25_01.E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E POSTE IN OPERA 310
CAL25_01.F03 - OPERE DA VETRAIO 321
CAL25_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 323
CAL25_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE 331

CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM 343
CAL25_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM 343
CAL25_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM 345
CAL25_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM 351
CAL25_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM 355
CAL25_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM 590
CAL25_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM 591
CAL25_01CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM 593

CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI 595
CAL25_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI 595
CAL25_02.A04 - SCAVI 628
CAL25_02.A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 629
CAL25_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 631
CAL25_02.A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 635
CAL25_02.B04 - CALCESTRUZZI 639
CAL25_02.B07 - MURATURA PORTANTE 642
CAL25_02.B08 - SOLAI 642
CAL25_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI 652
CAL25_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI 683
CAL25_02.C03 - COPERTURE 685

CAL25_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI 689
CAL25_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI 691
CAL25_02.E06 - FINITURE 692
CAL25_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO 695
CAL25_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 701
CAL25_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA 705

CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM 705
CAL25_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM 705
CAL25_02CAM.B08 - SOLAI CAM 707
CAL25_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM 708
CAL25_02CAM.C03 - COPERTURE CAM 712
CAL25_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM 712
CAL25_02CAM.E01 - INTONACI CAM 943
CAL25_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM 943
CAL25_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM 947
CAL25_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM 949
CAL25_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM 949
CAL25_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM 953

CAL25_03 - RESTAURI 955
CAL25_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI 955
CAL25_03.A04 - SCAVI 964
CAL25_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI 969
CAL25_03.E01 - INTONACI 972
CAL25_03.E02 - PAVIMENTI 974
CAL25_03.E06 - FINITURE 978
CAL25_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME 978
CAL25_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO 979
CAL25_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO 983
CAL25_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO 983
CAL25_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA 985

CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI 987
CAL25_04.A04 - SCAVI 987
CAL25_04.A05 - RILEVATI STRADALI 988
CAL25_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI 990
CAL25_04.B03 - ACCIAIO 992
CAL25_04.B12 - CORPI STRADALI 993
CAL25_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI 995
CAL25_04.E06 - FINITURE STRADALI 1.001
CAL25_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE 1.006
CAL25_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE 1.009
CAL25_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO 1.013
CAL25_04.F06 - FOGNATURE STRADALI 1.014
CAL25_04.F07 - DRENAGGI 1.018
CAL25_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI 1.021
CAL25_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE 1.022

CAL25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM 1.056
CAL25_04CAM.E06 - SEZIONI STRADALI FINITE 1.056

CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI 1.057
CAL25_05.A03 - DEMOLIZIONI 1.057
CAL25_05.A09 - RINTERRI STRADALI 1.063
CAL25_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI 1.065
CAL25_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE 1.067
CAL25_05.E08 - BARRIERE STRADALI 1.069

CAL25_05.G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali 1.070

CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI 1.074
CAL25_06.I01 - TUBAZIONE PER DISTRIBUZIONE ACQUA 1.074
CAL25_06.I02 - TUBAZIONE PER DISTRIBUZIONE GAS 1.181
CAL25_06.I03 - AUTOCLAVI, SERBATOI e GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 1.194
CAL25_06.I04 - COLLETTORI 1.222
CAL25_06.I05 - BOLLITORI e SCALDACQUA 1.245
CAL25_06.I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO 1.253
CAL25_06.I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 1.262
CAL25_06.I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI 1.379
CAL25_06.I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI 1.450
CAL25_06.I20 - SCARICHI E FOGNATURE 1.508
CAL25_06.L05 - IMPIANTI ELETTRICI 1.536
CAL25_06.L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1.718
CAL25_06.L15 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 1.728

CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO 1.729
CAL25_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO 1.729
CAL25_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE 1.734
CAL25_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE 1.741
CAL25_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO 1.759
CAL25_09.V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO 1.763

CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO 1.841
CAL25_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO 1.841
CAL25_12.B08 - SOLAI IN LEGNO (D.M. 17/01/2021) 1.849

CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM 1.863
CAL25_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM 1.863
CAL25_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM 1.872

CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. 1.886
CAL25_14.R01 - PALI TRIVELLATI 1.886
CAL25_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA 1.894
CAL25_14.R04 - MICROPALI 1.899
CAL25_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUI 1.908
CAL25_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE 1.910
CAL25_14.R07 - TIRANTI 1.911
CAL25_14.R08 - GABBIONATE 1.913
CAL25_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI 1.916
CAL25_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARI 1.920
CAL25_14.R15 - PROVE SU PALI E DIAFRAMMI 1.921

CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO 1.926
CAL25_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI 1.926
CAL25_16.A04 - SCAVI 1.931
CAL25_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI 1.933
CAL25_16.B04 - CALCESTRUZZI 1.935
CAL25_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO 1.957
CAL25_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI 1.960
CAL25_16.E03 - CONSOLIDAMENTO E INTERVENTI STRUTTURALI 1.961
CAL25_16.E08 - RECINZIONI 2.009
CAL25_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO 2.010
CAL25_16.F07 - DRENAGGI 2.011

CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE 2.012
CAL25_19.M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA' 2.012

CAL25_19.M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA' 2.019
CAL25_19.M03 - SONDAGGI AMBIENTALI 2.026
CAL25_19.M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO 2.030
CAL25_19.M06 - PROVE PENETROMETRICHE 2.039
CAL25_19.M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI 2.044
CAL25_19.M12 - INDAGINI GEOFISICHE 2.063

CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI 2.082
CAL25_20.M01 - SCOGLIERE E BANCHINE 2.082
CAL25_20.M02 - SCAVO SUBACQUEO E TRASPORTI 2.088
CAL25_20.M03 - SALPAMENTI 2.090
CAL25_20.M04 - DEMOLIZIONE, RIMOZIONI E TAGLI 2.091
CAL25_20.M05 - SCANNI 2.099

CAL25_AT - ATTREZZATURE 2.100
CAL25_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI 2.100
CAL25_AT.N02 - MACCHINE OPERATRICI 2.171
CAL25_AT.N06 - MACCHINE OPERATRICI 2.190
CAL25_AT.N08 - MACCHINE OPERATRICI 2.212
CAL25_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI 2.225
CAL25_AT.N10 - OPERE PROVVISIONALI 2.245
CAL25_AT.N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO 2.272
CAL25_AT.N25 - ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE 2.279
CAL25_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE 2.303
CAL25_AT.N31 - ATTREZZATURE E MATERIALI PER SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI 2.308
CAL25_AT.N32 - ATTREZZATURE E MATERIALI PER PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE 2.316
CAL25_AT.N33 - ATTREZZATURE E MATERIALI PER INDAGINI GEORADAR 2.325
CAL25_AT.N40 - APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE 2.326
CAL25_AT.N42 - Attrezzature per prove di carico su pali 2.327
CAL25_AT.N50 - Voci in percentuale 2.328

CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE 2.328
CAL25_PR.P01 - INERTI 2.328
CAL25_PR.P02 - LEGANTI IDRAULICI 2.338
CAL25_PR.P03 - ADDITIVI E PROTETTIVI 2.343
CAL25_PR.P04 - ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS 2.347
CAL25_PR.P05 - MARMI, GRANITI E PIETRE 2.388
CAL25_PR.P06 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO 2.410
CAL25_PR.P07 - MATERIALI METALLICI 2.419
CAL25_PR.P08 - LEGNAMI 2.461
CAL25_PR.P09 - MALTE E CEMENTI 2.500
CAL25_PR.P10 - CALCESTRUZZO 2.516
CAL25_PR.P11 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA 2.618
CAL25_PR.P12 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 2.623
CAL25_PR.P13 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA 2.682
CAL25_PR.P15 - MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI 2.699
CAL25_PR.P18 - ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI 2.857
CAL25_PR.P19 - MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI 2.896
CAL25_PR.P20 - ELEMENTI PER COPERTURE 2.915
CAL25_PR.P22 - PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 2.947
CAL25_PR.P23 - MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI 3.008
CAL25_PR.P24 - GIUNTI 3.036
CAL25_PR.P25 - VETRI E CRISTALLI 3.061
CAL25_PR.P26 - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI 3.096
CAL25_PR.P28 - Tubazione in PVC ad alta resistenza per prove su pali 3.124
CAL25_PR.P29 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI 3.125
CAL25_PR.P30 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 3.459
CAL25_PR.P31 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE 3.733

CAL25_PR.P32 - IMPIANTI ANTINCENDIO 4.016
CAL25_PR.P33 - TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER FOGNATURE BIANCHE E NERE 4.030
CAL25_PR.P35 - PRODOTTI PER LATTONERIA 4.055
CAL25_PR.P36 - BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI 4.068
CAL25_PR.P38 - MATERIALE GEOTECNICO 4.074
CAL25_PR.P39 - MATERIALE GEOTECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE 4.124
CAL25_PR.P40 - PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI 4.132
CAL25_PR.P41 - INFISSI ESTERNI 4.173
CAL25_PR.P42 - INFISSI INTERNI 4.464
CAL25_PR.P43 - COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI 4.471
CAL25_PR.P44 - PROTEZIONE INCENDIO - INFISSI 4.511
CAL25_PR.P45 - PRODOTTI PER VERDE E ARREDO URBANO 4.522
CAL25_PR.P51 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE 4.624
CAL25_PR.P52 - PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE 4.653
CAL25_PR.P53 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 4.661
CAL25_PR.P55 - BARRIERE ANTIRUMORE STRADALI 4.672
CAL25_PR.P59 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICO 4.675
CAL25_PR.P60 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE 4.676
CAL25_PR.P61 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E CONDOTTI SBARRE 4.877
CAL25_PR.P62 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE) 5.120
CAL25_PR.P63 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI 5.294
CAL25_PR.P64 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC 5.340
CAL25_PR.P65 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ALLARME INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE 5.404
CAL25_PR.P66 - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 5.431
CAL25_PR.P68 - PRODOTTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 5.443
CAL25_PR.P69 - PRODOTTI PER IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 5.454
CAL25_PR.P70 - PRODOTTI PER RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A B.T. 5.455
CAL25_PR.P71 - PRODOTTI PER STAZIONI DI ENERGIA - GRUPPI ELETTROGENI E ACCESSORI 5.476
CAL25_PR.P72 - PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MEDIA TENSIONE 5.503
CAL25_PR.P73 - TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE 5.546
CAL25_PR.P75 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI 5.571
CAL25_PR.P80 - ACCESSORI STRUTTURALI PER PONTI E VIADOTTI 5.588
CAL25_PR.P85 - LAVORI MARITTIMI 5.599
CAL25_PR.P90 - BONIFICA DA AMIANTO 5.601

CAL25_PRCAM - PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE 5.604
CAL25_PRCAM.P03 - ADDITIVI E PROTETTIVI C.A.M. 5.604
CAL25_PRCAM.P04 - ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS 5.605
CAL25_PRCAM.P06 - ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO 5.649
CAL25_PRCAM.P08 - LEGNAMI C.A.M. 5.656
CAL25_PRCAM.P09 - MALTE E CEMENTI C.A.M. 5.696
CAL25_PRCAM.P10 - CALCESTRUZZO C.A.M. 5.707
CAL25_PRCAM.P12 - ELEMENTI C.A.M PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 5.714
CAL25_PRCAM.P13 - ACCIAIO CAM PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA 5.716
CAL25_PRCAM.P15 - MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI C.A.M. 5.735
CAL25_PRCAM.P18 - ISOLANTI C.A.M. TERMICI E ACUSTICI 5.759
CAL25_PRCAM.P19 - MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI 5.892
CAL25_PRCAM.P20 - ELEMENTI PER COPERTURE CAM 5.893
CAL25_PRCAM.P22 - PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 5.896
CAL25_PRCAM.P23 - MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI 5.906
CAL25_PRCAM.P26 - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI C.A.M. 5.920
CAL25_PRCAM.P38 - MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO 5.929
CAL25_PRCAM.P40 - PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI 5.936
CAL25_PRCAM.P45 - PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO 5.936

CAL25_PRCAM.P70 - INFISSI ESTERNI CON COMPONENTI C.A.M. 6.009

CAL25_PRDSC - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) 6.017

CAL25_PRDSC.P03 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 6.017

CAL25_PRDSC.P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI 6.049

CAL25_PRDSC.P07 - PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 6.052

CAL25_PRREC - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO 6.055

CAL25_PRREC.P17 - RIFIUTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) - Codice CER 17 6.055

CAL25_PRREC.P20 - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI 6.061

CAL25_PRSMA - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO 6.062

CAL25_PRSMA.P16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 6.062

CAL25_RU - RISORSE UMANE 6.062

CAL25_RU.M03 - Prezzi orari del settore legno, arredamento e artigianato per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 25/3/2014 - minimi da giugno 2015). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. 6.062

CAL25_RU.M04 - Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. 6.063

CAL25_RU.M10 - Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 5 del 29 gennaio 2025. 6.064

CAL25_RU.M11 - Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 73 del 22/11/2024. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. 6.065

CAL25_RU.M15 - Prezzi orari per la prestazione di operaio subacqueo. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. 6.066

CAL25_RU.M20 - Voci in percentuale 6.067

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.A01**
Capitolo: BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Codice regionale: **CAL25_01.A01.001.001**
Voce: 001 Localizzazione, bonifica e scavi stratigrafici
Articolo: 001 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23360**
Prezzo	€ 1,56050
Spese generali (15%)	€ 0,18504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00185
Utili di impresa (10%)	€ 0,14186
Incidenza Manodopera al **49,28%**	€ 0,76896
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00185

Codice regionale: **CAL25_01.A01.001.002**
Voce: 001 Localizzazione, bonifica e scavi stratigrafici
Articolo: 002 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,71845**
Prezzo	€ 11,02884
Spese generali (15%)	€ 1,30777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01308
Utili di impresa (10%)	€ 1,00262
Incidenza Manodopera al **27,02%**	€ 2,97960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01308

Codice regionale: **CAL25_01.A01.001.003**
Voce: 001 Localizzazione, bonifica e scavi stratigrafici
Articolo: 003 Scavo stratigrafico da eseguirsi a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalaento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,18100**
Prezzo	€ 215,27897
Spese generali (15%)	€ 25,52715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25527
Utili di impresa (10%)	€ 19,57082
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 170,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25527

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.A03**
Capitolo: DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di

servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_01.A03.001.001**
Voce: 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 001 Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di discarica:per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31097**
Prezzo	€ 14,30838
Spese generali (15%)	€ 1,69665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01697
Utili di impresa (10%)	€ 1,30076
Incidenza Manodopera al **22,71%**	€ 3,24909
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01697

Codice regionale: **CAL25_01.A03.001.002**
Voce: 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 002 Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,19488**
Prezzo	€ 17,95652
Spese generali (15%)	€ 2,12923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02129
Utili di impresa (10%)	€ 1,63241
Incidenza Manodopera al **33,93%**	€ 6,09256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02129

Codice regionale: **CAL25_01.A03.001.003**
Voce: 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 003 Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di discarica. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51518**
Prezzo	€ 20,89171
Spese generali (15%)	€ 2,47728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02477
Utili di impresa (10%)	€ 1,89925
Incidenza Manodopera al **34,05%**	€ 7,11371
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02477

Codice regionale: **CAL25_01.A03.001.004**
Voce: 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 004 Demolizione parziale di fabbricati, con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica, entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro cubo vuoto per pieno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,07699**
Prezzo	€ 17,80739
Spese generali (15%)	€ 2,11155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02112
Utili di impresa (10%)	€ 1,61885
Incidenza Manodopera al **23,39%**	€ 4,16550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02112

Codice regionale: **CAL25_01.A03.001.005**
Voce: 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 005 Demolizione parziale di fabbricati, con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica, entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,11916**
Prezzo	€ 21,65573
Spese generali (15%)	€ 2,56787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02568
Utili di impresa (10%)	€ 1,96870
Incidenza Manodopera al **35,64%**	€ 7,71849
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02568

Codice regionale: **CAL25_01.A03.001.006**
Voce: 001 Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 006 Demolizione parziale di strutture prefabbricate, con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica, entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno a metro cubo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96417**
Prezzo	€ 17,66468
Spese generali (15%)	€ 2,09463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02095
Utili di impresa (10%)	€ 1,60588
Incidenza Manodopera al **23%**	€ 4,06293
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02095

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.A04**
Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.001**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 001 in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29364**
Prezzo	€ 5,43146
Spese generali (15%)	€ 0,64405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01288
Utili di impresa (10%)	€ 0,49377
Incidenza Manodopera al **32,65%**	€ 1,77324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01288

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.002**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 002 in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29564**
Prezzo	€ 21,87899
Spese generali (15%)	€ 2,59435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06486
Utili di impresa (10%)	€ 1,98900
Incidenza Manodopera al **36,71%**	€ 8,03124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,06486

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.003**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 003 In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84220**
Prezzo	€ 9,92038
Spese generali (15%)	€ 1,17633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01176
Utili di impresa (10%)	€ 0,90185
Incidenza Manodopera al **7,87%**	€ 0,78030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01176

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.005**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 005 In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05890**
Prezzo	€ 30,43451
Spese generali (15%)	€ 3,60884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03609
Utili di impresa (10%)	€ 2,76677
Incidenza Manodopera al **4,27%**	€ 1,30050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03609

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.006**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 006 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02408**
Prezzo	€ 16,47546
Spese generali (15%)	€ 1,95361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01954
Utili di impresa (10%)	€ 1,49777
Incidenza Manodopera al **6,01%**	€ 0,99098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01954

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.007**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 007 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 mall'interno del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97050**
Prezzo	€ 8,81769
Spese generali (15%)	€ 1,04558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01046
Utili di impresa (10%)	€ 0,80161
Incidenza Manodopera al **7,37%**	€ 0,65025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01046

Codice regionale: **CAL25_01.A04.001.008**
Voce: 001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Articolo: 008 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,31404**
Prezzo	€ 115,51227
Spese generali (15%)	€ 13,69711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13697
Utili di impresa (10%)	€ 10,50112
Incidenza Manodopera al **1,6%**	€ 1,84671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13697

Codice regionale: **CAL25_01.A04.002.001**
Voce: 002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23664**
Prezzo	€ 6,62435
Spese generali (15%)	€ 0,78550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03142
Utili di impresa (10%)	€ 0,60221
Incidenza Manodopera al **31,49%**	€ 2,08614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,03142

Codice regionale: **CAL25_01.A04.002.002**
Voce: 002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,17964**
Prezzo	€ 7,81725
Spese generali (15%)	€ 0,92695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03708
Utili di impresa (10%)	€ 0,71066
Incidenza Manodopera al **30,69%**	€ 2,39904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,03708

Codice regionale: **CAL25_01.A04.003.001**
Voce: 003 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06564**
Prezzo	€ 10,20304
Spese generali (15%)	€ 1,20985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04839
Utili di impresa (10%)	€ 0,92755
Incidenza Manodopera al **29,65%**	€ 3,02484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,04839

Codice regionale: **CAL25_01.A04.003.002**
Voce: 003 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00864**
Prezzo	€ 11,39593
Spese generali (15%)	€ 1,35130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05405
Utili di impresa (10%)	€ 1,03599
Incidenza Manodopera al **29,29%**	€ 3,33774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_01.A04.004.001**
Voce: 004 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,72364**
Prezzo	€ 17,36041
Spese generali (15%)	€ 2,05855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08234
Utili di impresa (10%)	€ 1,57822
Incidenza Manodopera al **28,24%**	€ 4,90224
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,08234

Codice regionale: **CAL25_01.A04.004.002**
Voce: 004 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,66664**
Prezzo	€ 18,55330
Spese generali (15%)	€ 2,20000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08800
Utili di impresa (10%)	€ 1,68666
Incidenza Manodopera al **28,11%**	€ 5,21514
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,08800

Codice regionale: **CAL25_01.A04.004.003**
Voce: 004 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 003 Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere - in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,40820**
Prezzo	€ 20,75637
Spese generali (15%)	€ 2,46123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02461
Utili di impresa (10%)	€ 1,88694
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 1,19646
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02461

Codice regionale: **CAL25_01.A04.005.001**
Voce: 005 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,23864**
Prezzo	€ 23,07188
Spese generali (15%)	€ 2,73580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,12311
Utili di impresa (10%)	€ 2,09744
Incidenza Manodopera al **36,17%**	€ 8,34414
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,12311

Codice regionale: **CAL25_01.A04.005.002**
Voce: 005 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,18164**
Prezzo	€ 24,26478
Spese generali (15%)	€ 2,87725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,12948
Utili di impresa (10%)	€ 2,20589
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 8,65704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,12948

Codice regionale: **CAL25_01.A04.006.001**
Voce: 006 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06764**
Prezzo	€ 26,65057
Spese generali (15%)	€ 3,16015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14221
Utili di impresa (10%)	€ 2,42278
Incidenza Manodopera al **34,83%**	€ 9,28284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14221

Codice regionale: **CAL25_01.A04.006.002**
Voce: 006 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,01064**
Prezzo	€ 27,84346
Spese generali (15%)	€ 3,30160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14857
Utili di impresa (10%)	€ 2,53122
Incidenza Manodopera al **34,46%**	€ 9,59574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14857

Codice regionale: **CAL25_01.A04.007.001**
Voce: 007 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,72564**
Prezzo	€ 33,80794
Spese generali (15%)	€ 4,00885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,18040
Utili di impresa (10%)	€ 3,07345
Incidenza Manodopera al **33,01%**	€ 11,16024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,18040

Codice regionale: **CAL25_01.A04.007.002**

Voce: 007 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,66864**
Prezzo	€ 35,00083
Spese generali (15%)	€ 4,15030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,18676
Utili di impresa (10%)	€ 3,18189
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 11,47314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,18676

Codice regionale: **CAL25_01.A04.008.001**
Voce: 008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,17964**
Prezzo	€ 7,81725
Spese generali (15%)	€ 0,92695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03708
Utili di impresa (10%)	€ 0,71066
Incidenza Manodopera al **30,69%**	€ 2,39904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,03708

Codice regionale: **CAL25_01.A04.008.002**
Voce: 008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12264**
Prezzo	€ 9,01014
Spese generali (15%)	€ 1,06840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04274
Utili di impresa (10%)	€ 0,81910
Incidenza Manodopera al **30,1%**	€ 2,71194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,04274

Codice regionale: **CAL25_01.A04.008.003**
Voce: 008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 003 Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,73735**
Prezzo	€ 12,31775
Spese generali (15%)	€ 1,46060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01461
Utili di impresa (10%)	€ 1,11980
Incidenza Manodopera al **7,39%**	€ 0,91035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01461

Codice regionale: **CAL25_01.A04.009.001**
Voce: 009 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00864**
Prezzo	€ 11,39593
Spese generali (15%)	€ 1,35130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05405
Utili di impresa (10%)	€ 1,03599
Incidenza Manodopera al **29,29%**	€ 3,33774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_01.A04.009.002**
Voce: 009 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,95164**
Prezzo	€ 12,58883
Spese generali (15%)	€ 1,49275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05971
Utili di impresa (10%)	€ 1,14444
Incidenza Manodopera al **29%**	€ 3,65064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,05971

Codice regionale: **CAL25_01.A04.010.001**
Voce: 010 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 solo scavo fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68264**
Prezzo	€ 32,48854
Spese generali (15%)	€ 3,85240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,15410
Utili di impresa (10%)	€ 2,95350
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 6,77964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,15410

Codice regionale: **CAL25_01.A04.010.003**

Voce: 010 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 003 Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere - in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,04639**
Prezzo	€ 131,61869
Spese generali (15%)	€ 15,60696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15607
Utili di impresa (10%)	€ 11,96534
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 10,92420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15607

Codice regionale: **CAL25_01.A04.011.001**

Voce: 011 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,18164**
Prezzo	€ 24,26478
Spese generali (15%)	€ 2,87725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,12948
Utili di impresa (10%)	€ 2,20589
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 8,65704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,12948

Codice regionale: **CAL25_01.A04.011.002**

Voce: 011 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,12464**
Prezzo	€ 25,45767
Spese generali (15%)	€ 3,01870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13584
Utili di impresa (10%)	€ 2,31433
Incidenza Manodopera al **35,23%**	€ 8,96994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,13584

Codice regionale: **CAL25_01.A04.012.001**

Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,01064**
Prezzo	€ 27,84346
Spese generali (15%)	€ 3,30160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14857
Utili di impresa (10%)	€ 2,53122
Incidenza Manodopera al **34,46%**	€ 9,59574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14857

Codice regionale: **CAL25_01.A04.012.002**
Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25184**
Prezzo	€ 14,23358
Spese generali (15%)	€ 1,68778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07595
Utili di impresa (10%)	€ 1,29396
Incidenza Manodopera al **30,04%**	€ 4,27644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,07595

Codice regionale: **CAL25_01.A04.013.001**
Voce: 013 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,66864**
Prezzo	€ 35,00083
Spese generali (15%)	€ 4,15030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,18676
Utili di impresa (10%)	€ 3,18189
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 11,47314
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,18676

Codice regionale: **CAL25_01.A04.013.002**
Voce: 013 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61164**
Prezzo	€ 36,19373
Spese generali (15%)	€ 4,29175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19313
Utili di impresa (10%)	€ 3,29034
Incidenza Manodopera al **32,56%**	€ 11,78604
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,19313

Codice regionale: **CAL25_01.A04.014.001**
Voce: 014 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,70095**
Prezzo	€ 99,55670
Spese generali (15%)	€ 11,80514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,53123
Utili di impresa (10%)	€ 9,05061
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 78,70095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,53123

Codice regionale: **CAL25_01.A04.014.002**
Voce: 014 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,29375**
Prezzo	€ 149,64159
Spese generali (15%)	€ 17,74406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,79848
Utili di impresa (10%)	€ 13,60378
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 118,29375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,79848

Codice regionale: **CAL25_01.A04.014.003**
Voce: 014 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 003 Scavo a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo - per profondità fino a 2 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,77222**
Prezzo	€ 123,68186
Spese generali (15%)	€ 14,66583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14666
Utili di impresa (10%)	€ 11,24381
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 97,77222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14666

Codice regionale: **CAL25_01.A04.014.004**
Voce: 014 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 004 Scavo a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo - per profondità da 2 m a 4 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,62970**
Prezzo	€ 141,21158
Spese generali (15%)	€ 16,74446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16744
Utili di impresa (10%)	€ 12,83742
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 111,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16744

Codice regionale: **CAL25_01.A04.016.001**
Voce: 016 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,55195**
Prezzo	€ 117,07821
Spese generali (15%)	€ 13,88279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,62473
Utili di impresa (10%)	€ 10,64347
Incidenza Manodopera al **67,22%**	€ 78,70095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,62473

Codice regionale: **CAL25_01.A04.016.002**
Voce: 016 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,14475**
Prezzo	€ 167,16311
Spese generali (15%)	€ 19,82171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,89198
Utili di impresa (10%)	€ 15,19665
Incidenza Manodopera al **70,77%**	€ 118,29375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,89198

Codice regionale: **CAL25_01.A04.018.001**
Voce: 018 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06564**
Prezzo	€ 10,20304
Spese generali (15%)	€ 1,20985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04839
Utili di impresa (10%)	€ 0,92755
Incidenza Manodopera al **29,65%**	€ 3,02484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,04839

Codice regionale: **CAL25_01.A04.018.002**

Voce: 018 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00864**
Prezzo	€ 11,39593
Spese generali (15%)	€ 1,35130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05405
Utili di impresa (10%)	€ 1,03599
Incidenza Manodopera al **29,29%**	€ 3,33774
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_01.A04.019.001**
Voce: 019 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,89464**
Prezzo	€ 13,78172
Spese generali (15%)	€ 1,63420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06537
Utili di impresa (10%)	€ 1,25288
Incidenza Manodopera al **28,76%**	€ 3,96354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,06537

Codice regionale: **CAL25_01.A04.019.002**
Voce: 019 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83764**
Prezzo	€ 14,97462
Spese generali (15%)	€ 1,77565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07103
Utili di impresa (10%)	€ 1,36133
Incidenza Manodopera al **28,56%**	€ 4,27644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,07103

Codice regionale: **CAL25_01.A04.020.001**
Voce: 020 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,55264**
Prezzo	€ 20,93909
Spese generali (15%)	€ 2,48290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,09932
Utili di impresa (10%)	€ 1,90355
Incidenza Manodopera al **27,89%**	€ 5,84094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,09932

Codice regionale: **CAL25_01.A04.020.002**
Voce: 020 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,49564**
Prezzo	€ 22,13199
Spese generali (15%)	€ 2,62435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10497
Utili di impresa (10%)	€ 2,01200
Incidenza Manodopera al **27,81%**	€ 6,15384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,10497

Codice regionale: **CAL25_01.A04.021.001**
Voce: 021 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06764**
Prezzo	€ 26,65057
Spese generali (15%)	€ 3,16015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14221
Utili di impresa (10%)	€ 2,42278
Incidenza Manodopera al **34,83%**	€ 9,28284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14221

Codice regionale: **CAL25_01.A04.021.002**
Voce: 021 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,01064**
Prezzo	€ 27,84346
Spese generali (15%)	€ 3,30160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14857
Utili di impresa (10%)	€ 2,53122
Incidenza Manodopera al **34,46%**	€ 9,59574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14857

Codice regionale: **CAL25_01.A04.022.001**
Voce: 022 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,89664**
Prezzo	€ 30,22925
Spese generali (15%)	€ 3,58450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,16130
Utili di impresa (10%)	€ 2,74811
Incidenza Manodopera al **33,81%**	€ 10,22154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,16130

Codice regionale: **CAL25_01.A04.022.002**
Voce: 022 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,83964**
Prezzo	€ 31,42215
Spese generali (15%)	€ 3,72595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,16767
Utili di impresa (10%)	€ 2,85656
Incidenza Manodopera al **33,53%**	€ 10,53444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,16767

Codice regionale: **CAL25_01.A04.023.001**
Voce: 023 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,55464**
Prezzo	€ 37,38662
Spese generali (15%)	€ 4,43320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19949
Utili di impresa (10%)	€ 3,39878
Incidenza Manodopera al **32,36%**	€ 12,09894
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,19949

Codice regionale: **CAL25_01.A04.023.002**
Voce: 023 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,49764**
Prezzo	€ 38,57952
Spese generali (15%)	€ 4,57465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20586
Utili di impresa (10%)	€ 3,50723
Incidenza Manodopera al **32,17%**	€ 12,41184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,20586

Codice regionale: **CAL25_01.A04.028.001**
Voce: 028 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 001 per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11570**
Prezzo	€ 3,94137
Spese generali (15%)	€ 0,46736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01869
Utili di impresa (10%)	€ 0,35831
Incidenza Manodopera al **13,08%**	€ 0,51570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,01869

Codice regionale: **CAL25_01.A04.028.003**
Voce: 028 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 003 per trovanti superiori a mc.0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00500**
Prezzo	€ 41,75133
Spese generali (15%)	€ 4,95075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,19803
Utili di impresa (10%)	€ 3,79558
Incidenza Manodopera al **26,23%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,19803

Codice regionale: **CAL25_01.A04.028.004**
Voce: 028 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 004 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito, con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità, oltre m 1,5, in rocce sciolte

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74025**
Prezzo	€ 2,20142
Spese generali (15%)	€ 0,26104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00261
Utili di impresa (10%)	€ 0,20013
Incidenza Manodopera al **14,18%**	€ 0,31212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00261

Codice regionale: **CAL25_01.A04.028.005**
Voce: 028 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 005 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità, oltre m 1,5, in banchi di tufo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32368**
Prezzo	€ 4,20445
Spese generali (15%)	€ 0,49855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00499
Utili di impresa (10%)	€ 0,38222
Incidenza Manodopera al **12,37%**	€ 0,52020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00499

Codice regionale: **CAL25_01.A04.028.006**
Voce: 028 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 006 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità, oltre m 1,5, in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,54933**
Prezzo	€ 5,75490
Spese generali (15%)	€ 0,68240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00682
Utili di impresa (10%)	€ 0,52317
Incidenza Manodopera al **10,85%**	€ 0,62424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00682

Codice regionale: **CAL25_01.A04.028.007**
Voce: 028 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 007 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità, oltre m 1,5, in roccia compatta con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,29515**
Prezzo	€ 9,22836
Spese generali (15%)	€ 1,09427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01094
Utili di impresa (10%)	€ 0,83894
Incidenza Manodopera al **8,03%**	€ 0,74129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01094

Codice regionale: **CAL25_01.A04.029.002**
Voce: 029 Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 002 da mt 1,50 a mt 3,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,63450**
Prezzo	€ 19,77765
Spese generali (15%)	€ 2,34518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05863
Utili di impresa (10%)	€ 1,79797
Incidenza Manodopera al **50,05%**	€ 9,89820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,05863

Codice regionale: **CAL25_01.A04.029.003**
Voce: 029 Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 003 da mt 3,00 a mt 5,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,47772**
Prezzo	€ 23,37432
Spese generali (15%)	€ 2,77166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08315
Utili di impresa (10%)	€ 2,12494
Incidenza Manodopera al **52,93%**	€ 12,37275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08315

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.A05**
Capitolo: RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.A05.001.001**
Voce: 001 Rinterro di scavi e buche
Articolo: 001 eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87145**
Prezzo	€ 4,89739
Spese generali (15%)	€ 0,58072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01161
Utili di impresa (10%)	€ 0,44522
Incidenza Manodopera al **19,81%**	€ 0,96999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01161

Codice regionale: **CAL25_01.A05.001.002**
Voce: 001 Rinterro di scavi e buche
Articolo: 002 eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,79238**
Prezzo	€ 45,27736
Spese generali (15%)	€ 5,36886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10738
Utili di impresa (10%)	€ 4,11612
Incidenza Manodopera al **1,11%**	€ 0,50064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10738

Codice regionale: **CAL25_01.A05.001.003**
Voce: 001 Rinterro di scavi e buche
Articolo: 003 eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,53520**
Prezzo	€ 91,75703
Spese generali (15%)	€ 10,88028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21761
Utili di impresa (10%)	€ 8,34155
Incidenza Manodopera al **64,72%**	€ 59,38920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21761

Codice regionale: **CAL25_01.A05.001.004**
Voce: 001 Rinterro di scavi e buche
Articolo: 004 eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,13318**
Prezzo	€ 112,75348
Spese generali (15%)	€ 13,36998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26740
Utili di impresa (10%)	€ 10,25032
Incidenza Manodopera al **39,5%**	€ 44,54190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26740

Codice regionale: **CAL25_01.A05.001.005**
Voce: 001 Rinterro di scavi e buche
Articolo: 005 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,53441**
Prezzo	€ 12,06103
Spese generali (15%)	€ 1,43016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01430
Utili di impresa (10%)	€ 1,09646
Incidenza Manodopera al **12,08%**	€ 1,45656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01430

Codice regionale: **CAL25_01.A05.002.001**
Voce: 002 Formazione di rilevati
Articolo: 001 eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,01260**
Prezzo	€ 8,87094
Spese generali (15%)	€ 1,05189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 0,80645
Incidenza Manodopera al **22,57%**	€ 2,00256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02104

Codice regionale: **CAL25_01.A05.002.002**
Voce: 002 Formazione di rilevati

Articolo: 002 eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,97418**
Prezzo	€ 49,30234
Spese generali (15%)	€ 5,84613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11692
Utili di impresa (10%)	€ 4,48203
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 2,00256
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11692

Codice regionale: **CAL25_01.A05.002.003**
Voce: 002 Formazione di rilevati
Articolo: 003 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,01188**
Prezzo	€ 13,93003
Spese generali (15%)	€ 1,65178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01652
Utili di impresa (10%)	€ 1,26637
Incidenza Manodopera al **11,65%**	€ 1,62288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01652

Codice regionale: **CAL25_01.A05.002.004**
Voce: 002 Formazione di rilevati
Articolo: 004 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,23380**
Prezzo	€ 50,89576
Spese generali (15%)	€ 6,03507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06035
Utili di impresa (10%)	€ 4,62689
Incidenza Manodopera al **3,42%**	€ 1,73880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06035

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.A06**
Capitolo: VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.A06.011.001**
Voce: 011 Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 001 spessore totale cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,56828**
Prezzo	€ 47,52387
Spese generali (15%)	€ 5,63524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02818
Utili di impresa (10%)	€ 4,32035
Incidenza Manodopera al **36,26%**	€ 17,23011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,02818

Codice regionale: **CAL25_01.A06.012.001**
Voce: 012 Vespaio realizzato con materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti
Articolo: 001 Granulato 40/70

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,46120**
Prezzo	€ 39,79842
Spese generali (15%)	€ 4,71918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04719
Utili di impresa (10%)	€ 3,61804
Incidenza Manodopera al **40,07%**	€ 15,94620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04719

Codice regionale: **CAL25_01.A06.014.001**
Voce: 014 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 001 con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,97443**
Prezzo	€ 40,44765
Spese generali (15%)	€ 4,79616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04796
Utili di impresa (10%)	€ 3,67706
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 10,83030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04796

Codice regionale: **CAL25_01.A06.014.002**
Voce: 014 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 002 con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,91633**
Prezzo	€ 42,90416
Spese generali (15%)	€ 5,08745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05087
Utili di impresa (10%)	€ 3,90038
Incidenza Manodopera al **26,84%**	€ 11,51670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05087

Codice regionale: **CAL25_01.A06.014.003**
Voce: 014 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 003 con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,58254**
Prezzo	€ 48,80691
Spese generali (15%)	€ 5,78738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05787
Utili di impresa (10%)	€ 4,43699
Incidenza Manodopera al **22,19%**	€ 10,83030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05787

Codice regionale: **CAL25_01.A06.015.001**
Voce: 015 Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20, il getto di riempimento di spessore minimo mm 8 e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4
Articolo: 001 Altezza 13-15 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,46134**
Prezzo	€ 41,06359
Spese generali (15%)	€ 4,86920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04869
Utili di impresa (10%)	€ 3,73305
Incidenza Manodopera al **12,56%**	€ 5,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04869

Codice regionale: **CAL25_01.A06.015.002**
Voce: 015 Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20, il getto di riempimento di spessore minimo mm 8 e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4
Articolo: 002 Altezza 25-27 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,64792**
Prezzo	€ 43,82962
Spese generali (15%)	€ 5,19719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05197
Utili di impresa (10%)	€ 3,98451
Incidenza Manodopera al **13,07%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05197

Codice regionale: **CAL25_01.A06.015.003**
Voce: 015 Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20, il getto di riempimento di spessore minimo mm 8 e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4
Articolo: 003 Altezza 38-40 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,76327**
Prezzo	€ 51,56554
Spese generali (15%)	€ 6,11449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06114
Utili di impresa (10%)	€ 4,68778
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 3,91359
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06114

Codice regionale: **CAL25_01.A06.016.001**
Voce: 016 Vespaio verticale a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile
Articolo: 001 Breccia calcarea

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,22305**
Prezzo	€ 212,80216
Spese generali (15%)	€ 25,23346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25233
Utili di impresa (10%)	€ 19,34565
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 10,72305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25233

Codice regionale: **CAL25_01.A06.017.001**
Voce: 017 Vespaio orizzontale con argilla espansa
Articolo: 001 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,52785**
Prezzo	€ 158,79273
Spese generali (15%)	€ 18,82918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18829
Utili di impresa (10%)	€ 14,43570
Incidenza Manodopera al **6,75%**	€ 10,72305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18829

Codice regionale: **CAL25_01.A06.018.001**
Voce: 018 Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto.
Articolo: 001 Con muretti di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,08812**
Prezzo	€ 76,01147
Spese generali (15%)	€ 9,01322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09013
Utili di impresa (10%)	€ 6,91013
Incidenza Manodopera al **24%**	€ 18,24252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09013

Codice regionale: **CAL25_01.A06.018.002**

Voce: 018 Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto.
Articolo: 002 Con muretti in tufo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,48899**
Prezzo	€ 91,69857
Spese generali (15%)	€ 10,87335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10873
Utili di impresa (10%)	€ 8,33623
Incidenza Manodopera al **36,49%**	€ 33,46194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10873

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B02**
Capitolo: CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.B02.002.001**
Voce: 002 Casseforme in legno
Articolo: 001 per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19918**
Prezzo	€ 29,34697
Spese generali (15%)	€ 3,47988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05220
Utili di impresa (10%)	€ 2,66791
Incidenza Manodopera al **54,47%**	€ 15,98520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05220

Codice regionale: **CAL25_01.B02.002.002**
Voce: 002 Casseforme in legno
Articolo: 002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,46658**
Prezzo	€ 36,01023
Spese generali (15%)	€ 4,26999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12810
Utili di impresa (10%)	€ 3,27366
Incidenza Manodopera al **54,85%**	€ 19,75260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12810

Codice regionale: **CAL25_01.B02.002.003**
Voce: 002 Casseforme in legno
Articolo: 003 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50350**
Prezzo	€ 14,55193
Spese generali (15%)	€ 1,72553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01726
Utili di impresa (10%)	€ 1,32290
Incidenza Manodopera al **18,89%**	€ 2,74950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01726

Codice regionale: **CAL25_01.B02.003.001**
Voce: 003 Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti
Articolo: 001 pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 35

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68060**
Prezzo	€ 32,48596
Spese generali (15%)	€ 3,85209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03852
Utili di impresa (10%)	€ 2,95327
Incidenza Manodopera al **52,39%**	€ 17,01810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03852

Codice regionale: **CAL25_01.B02.003.002**
Voce: 003 Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti
Articolo: 002 pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,33926**
Prezzo	€ 37,11417
Spese generali (15%)	€ 4,40089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04401
Utili di impresa (10%)	€ 3,37402
Incidenza Manodopera al **45,16%**	€ 16,76026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04401

Codice regionale: **CAL25_01.B02.003.003**
Voce: 003 Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti
Articolo: 003 Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 72

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,64344**
Prezzo	€ 53,94396
Spese generali (15%)	€ 6,39652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06397
Utili di impresa (10%)	€ 4,90400
Incidenza Manodopera al **31,58%**	€ 17,03394
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06397

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.001**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 001 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,53500**
Prezzo	€ 22,18178
Spese generali (15%)	€ 2,63025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02630
Utili di impresa (10%)	€ 2,01653
Incidenza Manodopera al **31%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02630

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.002**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 002 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,76920**
Prezzo	€ 23,74304
Spese generali (15%)	€ 2,81538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02815
Utili di impresa (10%)	€ 2,15846
Incidenza Manodopera al **28,96%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02815

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.003**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 003 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,71320**
Prezzo	€ 29,99720
Spese generali (15%)	€ 3,55698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03557
Utili di impresa (10%)	€ 2,72702
Incidenza Manodopera al **30,56%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03557

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.004**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 004 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,74220**
Prezzo	€ 35,09388
Spese generali (15%)	€ 4,16133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04161
Utili di impresa (10%)	€ 3,19035
Incidenza Manodopera al **26,12%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04161

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.005**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 005 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,11760**
Prezzo	€ 41,89376
Spese generali (15%)	€ 4,96764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04968
Utili di impresa (10%)	€ 3,80852
Incidenza Manodopera al **21,88%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04968

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.006**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 006 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,16900**
Prezzo	€ 48,28379
Spese generali (15%)	€ 5,72535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05725
Utili di impresa (10%)	€ 4,38944
Incidenza Manodopera al **23,26%**	€ 11,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05725

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.007**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 007 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,73700**
Prezzo	€ 59,12231
Spese generali (15%)	€ 7,01055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07011
Utili di impresa (10%)	€ 5,37476
Incidenza Manodopera al **19%**	€ 11,23080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07011

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.008**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 008 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm spessore mm 6,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,74220**
Prezzo	€ 35,09388
Spese generali (15%)	€ 4,16133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04161
Utili di impresa (10%)	€ 3,19035
Incidenza Manodopera al **26,12%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04161

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.009**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 009 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm spessore mm 6,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,85220**
Prezzo	€ 74,44803
Spese generali (15%)	€ 8,82783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08828
Utili di impresa (10%)	€ 6,76800
Incidenza Manodopera al **17,55%**	€ 13,06440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08828

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.010**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 010 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm spessore mm 6,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,51200**
Prezzo	€ 85,40268
Spese generali (15%)	€ 10,12680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10127
Utili di impresa (10%)	€ 7,76388
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 13,06440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10127

Codice regionale: **CAL25_01.B02.004.011**
Voce: 004 Casseri cartonati autoportanti
Articolo: 011 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,43140**
Prezzo	€ 110,60072
Spese generali (15%)	€ 13,11471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13115
Utili di impresa (10%)	€ 10,05461
Incidenza Manodopera al **12,64%**	€ 13,98120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13115

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B03**
Capitolo: ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.B03.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 002 rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91219**
Prezzo	€ 3,68392
Spese generali (15%)	€ 0,43683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00655
Utili di impresa (10%)	€ 0,33490
Incidenza Manodopera al **34,08%**	€ 1,25546
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00655

Codice regionale: **CAL25_01.B03.001.005**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 005 barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29608**
Prezzo	€ 2,90454
Spese generali (15%)	€ 0,34441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00517
Utili di impresa (10%)	€ 0,26405
Incidenza Manodopera al **28,48%**	€ 0,82717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00517

Codice regionale: **CAL25_01.B03.001.006**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 006 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85275**
Prezzo	€ 3,60873
Spese generali (15%)	€ 0,42791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00428
Utili di impresa (10%)	€ 0,32807
Incidenza Manodopera al **22,09%**	€ 0,79731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00428

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.101**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 101 travi di altezza fino a 240 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04063**
Prezzo	€ 5,11139
Spese generali (15%)	€ 0,60609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00606
Utili di impresa (10%)	€ 0,46467
Incidenza Manodopera al **38,59%**	€ 1,97260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00606

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.105**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 105 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42487**
Prezzo	€ 3,06746
Spese generali (15%)	€ 0,36373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00364
Utili di impresa (10%)	€ 0,27886
Incidenza Manodopera al **47,09%**	€ 1,44447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00364

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.106**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 106 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45787**
Prezzo	€ 3,10921
Spese generali (15%)	€ 0,36868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00369
Utili di impresa (10%)	€ 0,28266
Incidenza Manodopera al **46,46%**	€ 1,44447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00369

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.107**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 107 profili di altezza da 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44687**
Prezzo	€ 3,09529
Spese generali (15%)	€ 0,36703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00367
Utili di impresa (10%)	€ 0,28139
Incidenza Manodopera al **46,67%**	€ 1,44447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00367

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.108**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 108 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49087**
Prezzo	€ 3,15095
Spese generali (15%)	€ 0,37363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00374
Utili di impresa (10%)	€ 0,28645
Incidenza Manodopera al **45,84%**	€ 1,44447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00374

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.109**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 109 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32826**
Prezzo	€ 2,94525
Spese generali (15%)	€ 0,34924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00349
Utili di impresa (10%)	€ 0,26775
Incidenza Manodopera al **49,04%**	€ 1,44447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00349

Codice regionale: **CAL25_01.B03.004.111**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 111 Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65898**
Prezzo	€ 5,89361
Spese generali (15%)	€ 0,69885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00699
Utili di impresa (10%)	€ 0,53578
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 1,00935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00699

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B04**
Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN 12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.001**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,21040**
Prezzo	€ 148,27116
Spese generali (15%)	€ 17,58156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17582
Utili di impresa (10%)	€ 13,47920
Incidenza Manodopera al **7,32%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17582

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.002**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,03040**
Prezzo	€ 149,30846
Spese generali (15%)	€ 17,70456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17705
Utili di impresa (10%)	€ 13,57350
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17705

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.003**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,83040**
Prezzo	€ 156,64546
Spese generali (15%)	€ 18,57456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18575
Utili di impresa (10%)	€ 14,24050
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18575

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.005**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,11040**
Prezzo	€ 156,99966
Spese generali (15%)	€ 18,61656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18617
Utili di impresa (10%)	€ 14,27270
Incidenza Manodopera al **6,91%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18617

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.006**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,15040**
Prezzo	€ 159,58026
Spese generali (15%)	€ 18,92256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18923
Utili di impresa (10%)	€ 14,50730
Incidenza Manodopera al **6,8%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18923

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.007**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,53040**
Prezzo	€ 163,85596
Spese generali (15%)	€ 19,42956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19430
Utili di impresa (10%)	€ 14,89600
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19430

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.009**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 009 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,19040**
Prezzo	€ 162,16086
Spese generali (15%)	€ 19,22856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19229
Utili di impresa (10%)	€ 14,74190
Incidenza Manodopera al **6,69%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19229

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.010**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 010 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,39040**
Prezzo	€ 164,94386
Spese generali (15%)	€ 19,55856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19559
Utili di impresa (10%)	€ 14,99490
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19559

Codice regionale: **CAL25_01.B04.003.011**
Voce: 003 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 011 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,64040**
Prezzo	€ 169,05511
Spese generali (15%)	€ 20,04606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20046
Utili di impresa (10%)	€ 15,36865
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20046

Codice regionale: **CAL25_01.B04.004.001**
Voce: 004 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,67040**
Prezzo	€ 167,82806
Spese generali (15%)	€ 19,90056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19901
Utili di impresa (10%)	€ 15,25710
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19901

Codice regionale: **CAL25_01.B04.004.002**
Voce: 004 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,76040**
Prezzo	€ 170,47191
Spese generali (15%)	€ 20,21406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20214
Utili di impresa (10%)	€ 15,49745
Incidenza Manodopera al **6,36%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20214

Codice regionale: **CAL25_01.B04.004.003**
Voce: 004 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,31040**
Prezzo	€ 174,96266
Spese generali (15%)	€ 20,74656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20747
Utili di impresa (10%)	€ 15,90570
Incidenza Manodopera al **6,2%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20747

Codice regionale: **CAL25_01.B04.004.005**

Voce: 004 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,24040**
Prezzo	€ 179,93411
Spese generali (15%)	€ 21,33606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21336
Utili di impresa (10%)	€ 16,35765
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21336

Codice regionale: **CAL25_01.B04.004.006**
Voce: 004 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,24040**
Prezzo	€ 181,19911
Spese generali (15%)	€ 21,48606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21486
Utili di impresa (10%)	€ 16,47265
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21486

Codice regionale: **CAL25_01.B04.004.007**
Voce: 004 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,84040**
Prezzo	€ 187,01811
Spese generali (15%)	€ 22,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22176
Utili di impresa (10%)	€ 17,00165
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22176

Codice regionale: **CAL25_01.B04.005.001**
Voce: 005 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,68040**
Prezzo	€ 167,84071
Spese generali (15%)	€ 19,90206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19902
Utili di impresa (10%)	€ 15,25825
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19902

Codice regionale: **CAL25_01.B04.005.002**
Voce: 005 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,69040**
Prezzo	€ 170,38336
Spese generali (15%)	€ 20,20356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20204
Utili di impresa (10%)	€ 15,48940
Incidenza Manodopera al **6,37%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20204

Codice regionale: **CAL25_01.B04.005.003**
Voce: 005 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,31040**
Prezzo	€ 174,96266
Spese generali (15%)	€ 20,74656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20747
Utili di impresa (10%)	€ 15,90570
Incidenza Manodopera al **6,2%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20747

Codice regionale: **CAL25_01.B04.005.005**
Voce: 005 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,24040**
Prezzo	€ 179,93411
Spese generali (15%)	€ 21,33606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21336
Utili di impresa (10%)	€ 16,35765
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21336

Codice regionale: **CAL25_01.B04.005.006**
Voce: 005 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,24040**
Prezzo	€ 181,19911
Spese generali (15%)	€ 21,48606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21486
Utili di impresa (10%)	€ 16,47265
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21486

Codice regionale: **CAL25_01.B04.005.007**
Voce: 005 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,84040**
Prezzo	€ 187,01811
Spese generali (15%)	€ 22,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22176
Utili di impresa (10%)	€ 17,00165
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22176

Codice regionale: **CAL25_01.B04.006.001**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,91040**
Prezzo	€ 182,04666
Spese generali (15%)	€ 21,58656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21587
Utili di impresa (10%)	€ 16,54970
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21587

Codice regionale: **CAL25_01.B04.006.002**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,91040**
Prezzo	€ 183,31166
Spese generali (15%)	€ 21,73656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21737
Utili di impresa (10%)	€ 16,66470
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21737

Codice regionale: **CAL25_01.B04.006.003**

Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,52040**
Prezzo	€ 189,14331
Spese generali (15%)	€ 22,42806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22428
Utili di impresa (10%)	€ 17,19485
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22428

Codice regionale: **CAL25_01.B04.006.005**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,26040**
Prezzo	€ 186,28441
Spese generali (15%)	€ 22,08906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22089
Utili di impresa (10%)	€ 16,93495
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22089

Codice regionale: **CAL25_01.B04.006.006**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,72040**
Prezzo	€ 189,39631
Spese generali (15%)	€ 22,45806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22458
Utili di impresa (10%)	€ 17,21785
Incidenza Manodopera al **5,73%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22458

Codice regionale: **CAL25_01.B04.006.007**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,69040**
Prezzo	€ 194,41836
Spese generali (15%)	€ 23,05356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23054
Utili di impresa (10%)	€ 17,67440
Incidenza Manodopera al **5,58%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23054

Codice regionale: **CAL25_01.B04.007.001**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,97040**
Prezzo	€ 188,44756
Spese generali (15%)	€ 22,34556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22346
Utili di impresa (10%)	€ 17,13160
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22346

Codice regionale: **CAL25_01.B04.007.002**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,29040**
Prezzo	€ 191,38236
Spese generali (15%)	€ 22,69356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22694
Utili di impresa (10%)	€ 17,39840
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22694

Codice regionale: **CAL25_01.B04.007.003**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,96040**
Prezzo	€ 196,02491
Spese generali (15%)	€ 23,24406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23244
Utili di impresa (10%)	€ 17,82045
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23244

Codice regionale: **CAL25_01.B04.007.005**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,49040**
Prezzo	€ 195,43036
Spese generali (15%)	€ 23,17356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23174
Utili di impresa (10%)	€ 17,76640
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23174

Codice regionale: **CAL25_01.B04.007.006**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,28040**
Prezzo	€ 197,69471
Spese generali (15%)	€ 23,44206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23442
Utili di impresa (10%)	€ 17,97225
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23442

Codice regionale: **CAL25_01.B04.007.007**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,15040**
Prezzo	€ 202,59026
Spese generali (15%)	€ 24,02256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24023
Utili di impresa (10%)	€ 18,41730
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24023

Codice regionale: **CAL25_01.B04.008.001**
Voce: 008 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,84040**
Prezzo	€ 184,48811
Spese generali (15%)	€ 21,87606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21876
Utili di impresa (10%)	€ 16,77165
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21876

Codice regionale: **CAL25_01.B04.008.002**

Voce: 008 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,84040**
Prezzo	€ 185,75311
Spese generali (15%)	€ 22,02606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22026
Utili di impresa (10%)	€ 16,88665
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22026

Codice regionale: **CAL25_01.B04.008.003**
Voce: 008 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,44040**
Prezzo	€ 191,57211
Spese generali (15%)	€ 22,71606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22716
Utili di impresa (10%)	€ 17,41565
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22716

Codice regionale: **CAL25_01.B04.009.001**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,34040**
Prezzo	€ 193,97561
Spese generali (15%)	€ 23,00106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23001
Utili di impresa (10%)	€ 17,63415
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23001

Codice regionale: **CAL25_01.B04.009.002**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,19040**
Prezzo	€ 196,31586
Spese generali (15%)	€ 23,27856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23279
Utili di impresa (10%)	€ 17,84690
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23279

Codice regionale: **CAL25_01.B04.009.003**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,32040**
Prezzo	€ 201,54031
Spese generali (15%)	€ 23,89806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23898
Utili di impresa (10%)	€ 18,32185
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23898

Codice regionale: **CAL25_01.B04.009.005**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,14040**
Prezzo	€ 191,19261
Spese generali (15%)	€ 22,67106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22671
Utili di impresa (10%)	€ 17,38115
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22671

Codice regionale: **CAL25_01.B04.009.006**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,64040**
Prezzo	€ 190,56011
Spese generali (15%)	€ 22,59606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22596
Utili di impresa (10%)	€ 17,32365
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22596

Codice regionale: **CAL25_01.B04.009.007**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,64040**
Prezzo	€ 195,62011
Spese generali (15%)	€ 23,19606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23196
Utili di impresa (10%)	€ 17,78365
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23196

Codice regionale: **CAL25_01.B04.010.001**
Voce: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,44040**
Prezzo	€ 195,36711
Spese generali (15%)	€ 23,16606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23166
Utili di impresa (10%)	€ 17,76065
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23166

Codice regionale: **CAL25_01.B04.010.002**
Voce: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,84040**
Prezzo	€ 198,40311
Spese generali (15%)	€ 23,52606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23526
Utili di impresa (10%)	€ 18,03665
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23526

Codice regionale: **CAL25_01.B04.010.003**
Voce: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,44040**
Prezzo	€ 200,42711
Spese generali (15%)	€ 23,76606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23766
Utili di impresa (10%)	€ 18,22065
Incidenza Manodopera al **5,41%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23766

Codice regionale: **CAL25_01.B04.011.001**

Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,77040**
Prezzo	€ 188,19456
Spese generali (15%)	€ 22,31556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22316
Utili di impresa (10%)	€ 17,10860
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22316

Codice regionale: **CAL25_01.B04.011.002**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,19040**
Prezzo	€ 191,25586
Spese generali (15%)	€ 22,67856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22679
Utili di impresa (10%)	€ 17,38690
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22679

Codice regionale: **CAL25_01.B04.011.003**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,87040**
Prezzo	€ 195,91106
Spese generali (15%)	€ 23,23056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23231
Utili di impresa (10%)	€ 17,81010
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23231

Codice regionale: **CAL25_01.B04.011.005**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,44040**
Prezzo	€ 195,36711
Spese generali (15%)	€ 23,16606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23166
Utili di impresa (10%)	€ 17,76065
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23166

Codice regionale: **CAL25_01.B04.011.006**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,44040**
Prezzo	€ 197,89711
Spese generali (15%)	€ 23,46606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23466
Utili di impresa (10%)	€ 17,99065
Incidenza Manodopera al **5,48%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23466

Codice regionale: **CAL25_01.B04.011.007**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,24040**
Prezzo	€ 202,70411
Spese generali (15%)	€ 24,03606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24036
Utili di impresa (10%)	€ 18,42765
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24036

Codice regionale: **CAL25_01.B04.012.001**
Voce: 012 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,91040**
Prezzo	€ 184,57666
Spese generali (15%)	€ 21,88656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21887
Utili di impresa (10%)	€ 16,77970
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21887

Codice regionale: **CAL25_01.B04.012.002**
Voce: 012 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,34040**
Prezzo	€ 186,38561
Spese generali (15%)	€ 22,10106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22101
Utili di impresa (10%)	€ 16,94415
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22101

Codice regionale: **CAL25_01.B04.012.003**
Voce: 012 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,68040**
Prezzo	€ 191,87571
Spese generali (15%)	€ 22,75206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22752
Utili di impresa (10%)	€ 17,44325
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22752

Codice regionale: **CAL25_01.B04.013.001**
Voce: 013 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,67040**
Prezzo	€ 200,71806
Spese generali (15%)	€ 23,80056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23801
Utili di impresa (10%)	€ 18,24710
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23801

Codice regionale: **CAL25_01.B04.013.002**
Voce: 013 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,17040**
Prezzo	€ 202,61556
Spese generali (15%)	€ 24,02556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24026
Utili di impresa (10%)	€ 18,41960
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24026

Codice regionale: **CAL25_01.B04.013.003**

Voce: 013 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,34040**
Prezzo	€ 207,89061
Spese generali (15%)	€ 24,65106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24651
Utili di impresa (10%)	€ 18,89915
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24651

Codice regionale: **CAL25_01.B04.014.001**
Voce: 014 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,44040**
Prezzo	€ 178,92211
Spese generali (15%)	€ 21,21606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21216
Utili di impresa (10%)	€ 16,26565
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21216

Codice regionale: **CAL25_01.B04.014.002**
Voce: 014 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,44040**
Prezzo	€ 183,98211
Spese generali (15%)	€ 21,81606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21816
Utili di impresa (10%)	€ 16,72565
Incidenza Manodopera al **5,9%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21816

Codice regionale: **CAL25_01.B04.014.003**
Voce: 014 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,14040**
Prezzo	€ 188,66261
Spese generali (15%)	€ 22,37106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22371
Utili di impresa (10%)	€ 17,15115
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22371

Codice regionale: **CAL25_01.B04.015.001**
Voce: 015 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,75040**
Prezzo	€ 183,10926
Spese generali (15%)	€ 21,71256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21713
Utili di impresa (10%)	€ 16,64630
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21713

Codice regionale: **CAL25_01.B04.015.002**
Voce: 015 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,75040**
Prezzo	€ 184,37426
Spese generali (15%)	€ 21,86256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21863
Utili di impresa (10%)	€ 16,76130
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21863

Codice regionale: **CAL25_01.B04.015.003**
Voce: 015 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,36040**
Prezzo	€ 190,20591
Spese generali (15%)	€ 22,55406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22554
Utili di impresa (10%)	€ 17,29145
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22554

Codice regionale: **CAL25_01.B04.016.001**
Voce: 016 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,43040**
Prezzo	€ 189,02946
Spese generali (15%)	€ 22,41456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22415
Utili di impresa (10%)	€ 17,18450
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22415

Codice regionale: **CAL25_01.B04.016.002**
Voce: 016 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,27040**
Prezzo	€ 190,09206
Spese generali (15%)	€ 22,54056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22541
Utili di impresa (10%)	€ 17,28110
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22541

Codice regionale: **CAL25_01.B04.016.003**
Voce: 016 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,96040**
Prezzo	€ 194,75991
Spese generali (15%)	€ 23,09406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23094
Utili di impresa (10%)	€ 17,70545
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23094

Codice regionale: **CAL25_01.B04.017.001**
Voce: 017 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,54040**
Prezzo	€ 198,02361
Spese generali (15%)	€ 23,48106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23481
Utili di impresa (10%)	€ 18,00215
Incidenza Manodopera al **5,48%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23481

Codice regionale: **CAL25_01.B04.017.002**

Voce: 017 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,74040**
Prezzo	€ 199,54161
Spese generali (15%)	€ 23,66106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23661
Utili di impresa (10%)	€ 18,14015
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23661

Codice regionale: **CAL25_01.B04.017.003**
Voce: 017 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,36040**
Prezzo	€ 204,12091
Spese generali (15%)	€ 24,20406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24204
Utili di impresa (10%)	€ 18,55645
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24204

Codice regionale: **CAL25_01.B04.018.001**
Voce: 018 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,43040**
Prezzo	€ 187,76446
Spese generali (15%)	€ 22,26456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22265
Utili di impresa (10%)	€ 17,06950
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22265

Codice regionale: **CAL25_01.B04.018.002**
Voce: 018 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04040**
Prezzo	€ 229,01611
Spese generali (15%)	€ 27,15606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27156
Utili di impresa (10%)	€ 20,81965
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27156

Codice regionale: **CAL25_01.B04.018.003**
Voce: 018 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04040**
Prezzo	€ 229,01611
Spese generali (15%)	€ 27,15606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27156
Utili di impresa (10%)	€ 20,81965
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27156

Codice regionale: **CAL25_01.B04.019.001**
Voce: 019 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,79040**
Prezzo	€ 199,60486
Spese generali (15%)	€ 23,66856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23669
Utili di impresa (10%)	€ 18,14590
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23669

Codice regionale: **CAL25_01.B04.019.002**
Voce: 019 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,41040**
Prezzo	€ 201,65416
Spese generali (15%)	€ 23,91156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23912
Utili di impresa (10%)	€ 18,33220
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23912

Codice regionale: **CAL25_01.B04.019.003**
Voce: 019 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,04040**
Prezzo	€ 206,24611
Spese generali (15%)	€ 24,45606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24456
Utili di impresa (10%)	€ 18,74965
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24456

Codice regionale: **CAL25_01.B04.020.001**
Voce: 020 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,44040**
Prezzo	€ 201,69211
Spese generali (15%)	€ 23,91606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23916
Utili di impresa (10%)	€ 18,33565
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23916

Codice regionale: **CAL25_01.B04.020.002**
Voce: 020 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,29040**
Prezzo	€ 204,03236
Spese generali (15%)	€ 24,19356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24194
Utili di impresa (10%)	€ 18,54840
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24194

Codice regionale: **CAL25_01.B04.020.003**
Voce: 020 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,44040**
Prezzo	€ 209,28211
Spese generali (15%)	€ 24,81606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24816
Utili di impresa (10%)	€ 19,02565
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24816

Codice regionale: **CAL25_01.B04.104.001**

Voce: 104 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,64050**
Prezzo	€ 191,82524
Spese generali (15%)	€ 22,74608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22746
Utili di impresa (10%)	€ 17,43866
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22746

Codice regionale: **CAL25_01.B04.104.002**
Voce: 104 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,64050**
Prezzo	€ 201,94524
Spese generali (15%)	€ 23,94608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23946
Utili di impresa (10%)	€ 18,35866
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23946

Codice regionale: **CAL25_01.B04.104.003**
Voce: 104 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,54050**
Prezzo	€ 210,67374
Spese generali (15%)	€ 24,98108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24981
Utili di impresa (10%)	€ 19,15216
Incidenza Manodopera al **4,29%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24981

Codice regionale: **CAL25_01.B04.105.001**
Voce: 105 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,47383**
Prezzo	€ 175,16939
Spese generali (15%)	€ 20,77107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20771
Utili di impresa (10%)	€ 15,92449
Incidenza Manodopera al **5,16%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20771

Codice regionale: **CAL25_01.B04.105.002**
Voce: 105 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,05717**
Prezzo	€ 183,49733
Spese generali (15%)	€ 21,75858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21759
Utili di impresa (10%)	€ 16,68158
Incidenza Manodopera al **4,93%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21759

Codice regionale: **CAL25_01.B04.105.003**
Voce: 105 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,07383**
Prezzo	€ 191,10839
Spese generali (15%)	€ 22,66107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22661
Utili di impresa (10%)	€ 17,37349
Incidenza Manodopera al **4,73%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22661

Codice regionale: **CAL25_01.B04.106.001**
Voce: 106 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,19050**
Prezzo	€ 178,60599
Spese generali (15%)	€ 21,17858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21179
Utili di impresa (10%)	€ 16,23691
Incidenza Manodopera al **5,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21179

Codice regionale: **CAL25_01.B04.106.002**
Voce: 106 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,06550**
Prezzo	€ 188,56786
Spese generali (15%)	€ 22,35983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22360
Utili di impresa (10%)	€ 17,14253
Incidenza Manodopera al **4,79%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22360

Codice regionale: **CAL25_01.B04.106.003**
Voce: 106 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,09050**
Prezzo	€ 196,18949
Spese generali (15%)	€ 23,26358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23264
Utili di impresa (10%)	€ 17,83541
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23264

Codice regionale: **CAL25_01.B04.106.004**
Voce: 106 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 004 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,64050**
Prezzo	€ 213,33024
Spese generali (15%)	€ 25,29608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25296
Utili di impresa (10%)	€ 19,39366
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25296

Codice regionale: **CAL25_01.B04.106.005**
Voce: 106 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,24050**
Prezzo	€ 222,94424
Spese generali (15%)	€ 26,43608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26436
Utili di impresa (10%)	€ 20,26766
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26436

Codice regionale: **CAL25_01.B04.106.006**

Voce: 106 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,54050**
Prezzo	€ 232,17874
Spese generali (15%)	€ 27,53108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27531
Utili di impresa (10%)	€ 21,10716
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27531

Codice regionale: **CAL25_01.B04.107.001**
Voce: 107 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,11050**
Prezzo	€ 229,10479
Spese generali (15%)	€ 27,16658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27167
Utili di impresa (10%)	€ 20,82771
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27167

Codice regionale: **CAL25_01.B04.107.002**
Voce: 107 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,09050**
Prezzo	€ 236,66949
Spese generali (15%)	€ 28,06358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28064
Utili di impresa (10%)	€ 21,51541
Incidenza Manodopera al **3,82%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28064

Codice regionale: **CAL25_01.B04.107.003**
Voce: 107 getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,44050**
Prezzo	€ 247,23224
Spese generali (15%)	€ 29,31608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29316
Utili di impresa (10%)	€ 22,47566
Incidenza Manodopera al **3,66%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29316

Codice regionale: **CAL25_01.B04.108.001**
Voce: 108 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,04050**
Prezzo	€ 174,62124
Spese generali (15%)	€ 20,70608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20706
Utili di impresa (10%)	€ 15,87466
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20706

Codice regionale: **CAL25_01.B04.108.002**
Voce: 108 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,04050**
Prezzo	€ 187,27124
Spese generali (15%)	€ 22,20608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22206
Utili di impresa (10%)	€ 17,02466
Incidenza Manodopera al **4,83%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22206

Codice regionale: **CAL25_01.B04.108.003**
Voce: 108 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,04050**
Prezzo	€ 192,33124
Spese generali (15%)	€ 22,80608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22806
Utili di impresa (10%)	€ 17,48466
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22806

Codice regionale: **CAL25_01.B04.109.001**
Voce: 109 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,54050**
Prezzo	€ 210,67374
Spese generali (15%)	€ 24,98108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24981
Utili di impresa (10%)	€ 19,15216
Incidenza Manodopera al **4,29%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24981

Codice regionale: **CAL25_01.B04.109.002**
Voce: 109 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,54050**
Prezzo	€ 220,79374
Spese generali (15%)	€ 26,18108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26181
Utili di impresa (10%)	€ 20,07216
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26181

Codice regionale: **CAL25_01.B04.109.003**
Voce: 109 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,54050**
Prezzo	€ 228,38374
Spese generali (15%)	€ 27,08108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27081
Utili di impresa (10%)	€ 20,76216
Incidenza Manodopera al **3,96%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27081

Codice regionale: **CAL25_01.B04.110.001**
Voce: 110 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,04050**
Prezzo	€ 216,36624
Spese generali (15%)	€ 25,65608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25656
Utili di impresa (10%)	€ 19,66966
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25656

Codice regionale: **CAL25_01.B04.110.002**

Voce: 110 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04050**
Prezzo	€ 222,69124
Spese generali (15%)	€ 26,40608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26406
Utili di impresa (10%)	€ 20,24466
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26406

Codice regionale: **CAL25_01.B04.110.003**
Voce: 110 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,04050**
Prezzo	€ 231,54624
Spese generali (15%)	€ 27,45608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27456
Utili di impresa (10%)	€ 21,04966
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27456

Codice regionale: **CAL25_01.B04.111.001**
Voce: 111 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,04050**
Prezzo	€ 206,24624
Spese generali (15%)	€ 24,45608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24456
Utili di impresa (10%)	€ 18,74966
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24456

Codice regionale: **CAL25_01.B04.111.002**
Voce: 111 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,54050**
Prezzo	€ 216,99874
Spese generali (15%)	€ 25,73108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25731
Utili di impresa (10%)	€ 19,72716
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25731

Codice regionale: **CAL25_01.B04.111.003**
Voce: 111 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,04050**
Prezzo	€ 223,95624
Spese generali (15%)	€ 26,55608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26556
Utili di impresa (10%)	€ 20,35966
Incidenza Manodopera al **4,04%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26556

Codice regionale: **CAL25_01.B04.112.001**
Voce: 112 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,28050**
Prezzo	€ 216,66984
Spese generali (15%)	€ 25,69208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25692
Utili di impresa (10%)	€ 19,69726
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25692

Codice regionale: **CAL25_01.B04.112.002**
Voce: 112 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,94050**
Prezzo	€ 226,35974
Spese generali (15%)	€ 26,84108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26841
Utili di impresa (10%)	€ 20,57816
Incidenza Manodopera al **3,99%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26841

Codice regionale: **CAL25_01.B04.112.003**
Voce: 112 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,18050**
Prezzo	€ 235,51834
Spese generali (15%)	€ 27,92708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27927
Utili di impresa (10%)	€ 21,41076
Incidenza Manodopera al **3,84%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27927

Codice regionale: **CAL25_01.B04.113.001**
Voce: 113 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,04050**
Prezzo	€ 184,74124
Spese generali (15%)	€ 21,90608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21906
Utili di impresa (10%)	€ 16,79466
Incidenza Manodopera al **4,89%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21906

Codice regionale: **CAL25_01.B04.113.002**
Voce: 113 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,04050**
Prezzo	€ 197,39124
Spese generali (15%)	€ 23,40608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23406
Utili di impresa (10%)	€ 17,94466
Incidenza Manodopera al **4,58%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23406

Codice regionale: **CAL25_01.B04.113.003**
Voce: 113 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,04050**
Prezzo	€ 202,45124
Spese generali (15%)	€ 24,00608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24006
Utili di impresa (10%)	€ 18,40466
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24006

Codice regionale: **CAL25_01.B04.114.001**

Voce: 114 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,24050**
Prezzo	€ 203,96924
Spese generali (15%)	€ 24,18608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24186
Utili di impresa (10%)	€ 18,54266
Incidenza Manodopera al **4,43%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24186

Codice regionale: **CAL25_01.B04.114.002**
Voce: 114 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,84050**
Prezzo	€ 212,31824
Spese generali (15%)	€ 25,17608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25176
Utili di impresa (10%)	€ 19,30166
Incidenza Manodopera al **4,26%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25176

Codice regionale: **CAL25_01.B04.114.003**
Voce: 114 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,34050**
Prezzo	€ 220,54074
Spese generali (15%)	€ 26,15108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26151
Utili di impresa (10%)	€ 20,04916
Incidenza Manodopera al **4,1%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26151

Codice regionale: **CAL25_01.B04.115.001**
Voce: 115 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,04050**
Prezzo	€ 168,29624
Spese generali (15%)	€ 19,95608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19956
Utili di impresa (10%)	€ 15,29966
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19956

Codice regionale: **CAL25_01.B04.115.002**
Voce: 115 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,04050**
Prezzo	€ 180,94624
Spese generali (15%)	€ 21,45608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21456
Utili di impresa (10%)	€ 16,44966
Incidenza Manodopera al **5%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21456

Codice regionale: **CAL25_01.B04.115.003**
Voce: 115 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,04050**
Prezzo	€ 186,00624
Spese generali (15%)	€ 22,05608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22056
Utili di impresa (10%)	€ 16,90966
Incidenza Manodopera al **4,86%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22056

Codice regionale: **CAL25_01.B04.116.001**
Voce: 116 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,04050**
Prezzo	€ 204,98124
Spese generali (15%)	€ 24,30608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24306
Utili di impresa (10%)	€ 18,63466
Incidenza Manodopera al **4,41%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24306

Codice regionale: **CAL25_01.B04.116.002**
Voce: 116 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,04050**
Prezzo	€ 215,10124
Spese generali (15%)	€ 25,50608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25506
Utili di impresa (10%)	€ 19,55466
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25506

Codice regionale: **CAL25_01.B04.116.003**
Voce: 116 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04050**
Prezzo	€ 222,69124
Spese generali (15%)	€ 26,40608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26406
Utili di impresa (10%)	€ 20,24466
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26406

Codice regionale: **CAL25_01.B04.117.001**
Voce: 117 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,04050**
Prezzo	€ 216,36624
Spese generali (15%)	€ 25,65608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25656
Utili di impresa (10%)	€ 19,66966
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25656

Codice regionale: **CAL25_01.B04.117.002**
Voce: 117 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04050**
Prezzo	€ 222,69124
Spese generali (15%)	€ 26,40608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26406
Utili di impresa (10%)	€ 20,24466
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26406

Codice regionale: **CAL25_01.B04.117.003**

Voce: 117 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,04050**
Prezzo	€ 231,54624
Spese generali (15%)	€ 27,45608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27456
Utili di impresa (10%)	€ 21,04966
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27456

Codice regionale: **CAL25_01.B04.118.001**
Voce: 118 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,54050**
Prezzo	€ 208,14374
Spese generali (15%)	€ 24,68108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24681
Utili di impresa (10%)	€ 18,92216
Incidenza Manodopera al **4,34%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24681

Codice regionale: **CAL25_01.B04.118.002**
Voce: 118 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,54050**
Prezzo	€ 218,26374
Spese generali (15%)	€ 25,88108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25881
Utili di impresa (10%)	€ 19,84216
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25881

Codice regionale: **CAL25_01.B04.118.003**
Voce: 118 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,54050**
Prezzo	€ 225,85374
Spese generali (15%)	€ 26,78108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26781
Utili di impresa (10%)	€ 20,53216
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26781

Codice regionale: **CAL25_01.B04.119.001**
Voce: 119 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04050**
Prezzo	€ 222,69124
Spese generali (15%)	€ 26,40608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26406
Utili di impresa (10%)	€ 20,24466
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26406

Codice regionale: **CAL25_01.B04.119.002**
Voce: 119 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04050**
Prezzo	€ 229,01624
Spese generali (15%)	€ 27,15608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27156
Utili di impresa (10%)	€ 20,81966
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27156

Codice regionale: **CAL25_01.B04.119.003**
Voce: 119 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,04050**
Prezzo	€ 237,87124
Spese generali (15%)	€ 28,20608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28206
Utili di impresa (10%)	€ 21,62466
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28206

Codice regionale: **CAL25_01.B04.120.001**
Voce: 120 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04050**
Prezzo	€ 222,69124
Spese generali (15%)	€ 26,40608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26406
Utili di impresa (10%)	€ 20,24466
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26406

Codice regionale: **CAL25_01.B04.120.002**
Voce: 120 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04050**
Prezzo	€ 229,01624
Spese generali (15%)	€ 27,15608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27156
Utili di impresa (10%)	€ 20,81966
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27156

Codice regionale: **CAL25_01.B04.120.003**
Voce: 120 getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,04050**
Prezzo	€ 237,87124
Spese generali (15%)	€ 28,20608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28206
Utili di impresa (10%)	€ 21,62466
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 9,04050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28206

Codice regionale: **CAL25_01.B04.204.001**
Voce: 204 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,03040**
Prezzo	€ 274,54346
Spese generali (15%)	€ 32,55456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32555
Utili di impresa (10%)	€ 24,95850
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32555

Codice regionale: **CAL25_01.B04.205.001**

Voce: 205 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,49040**
Prezzo	€ 278,92036
Spese generali (15%)	€ 33,07356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33074
Utili di impresa (10%)	€ 25,35640
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33074

Codice regionale: **CAL25_01.B04.206.001**
Voce: 206 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,99040**
Prezzo	€ 279,55286
Spese generali (15%)	€ 33,14856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33149
Utili di impresa (10%)	€ 25,41390
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33149

Codice regionale: **CAL25_01.B04.208.001**
Voce: 208 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,64040**
Prezzo	€ 271,52011
Spese generali (15%)	€ 32,19606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32196
Utili di impresa (10%)	€ 24,68365
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32196

Codice regionale: **CAL25_01.B04.215.001**
Voce: 215 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,98040**
Prezzo	€ 270,68521
Spese generali (15%)	€ 32,09706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32097
Utili di impresa (10%)	€ 24,60775
Incidenza Manodopera al **4,01%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32097

Codice regionale: **CAL25_01.B04.231.002**
Voce: 231 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 002 con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,94040**
Prezzo	€ 211,17961
Spese generali (15%)	€ 25,04106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25041
Utili di impresa (10%)	€ 19,19815
Incidenza Manodopera al **5,14%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25041

Codice regionale: **CAL25_01.B04.231.008**
Voce: 231 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 008 con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,34040**
Prezzo	€ 212,95061
Spese generali (15%)	€ 25,25106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25251
Utili di impresa (10%)	€ 19,35915
Incidenza Manodopera al **5,09%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25251

Codice regionale: **CAL25_01.B04.231.014**
Voce: 231 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 014 con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,94040**
Prezzo	€ 194,73461
Spese generali (15%)	€ 23,09106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23091
Utili di impresa (10%)	€ 17,70315
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23091

Codice regionale: **CAL25_01.B04.232.005**
Voce: 232 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 005 con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,99040**
Prezzo	€ 246,66286
Spese generali (15%)	€ 29,24856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29249
Utili di impresa (10%)	€ 22,42390
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29249

Codice regionale: **CAL25_01.B04.232.011**
Voce: 232 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 011 con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,84040**
Prezzo	€ 237,61811
Spese generali (15%)	€ 28,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28176
Utili di impresa (10%)	€ 21,60165
Incidenza Manodopera al **4,57%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28176

Codice regionale: **CAL25_01.B04.304.002**
Voce: 304 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11040**
Prezzo	€ 177,23966
Spese generali (15%)	€ 21,01656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21017
Utili di impresa (10%)	€ 16,11270
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21017

Codice regionale: **CAL25_01.B04.304.005**
Voce: 304 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11040**
Prezzo	€ 177,23966
Spese generali (15%)	€ 21,01656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21017
Utili di impresa (10%)	€ 16,11270
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21017

Codice regionale: **CAL25_01.B04.305.008**
Voce: 305 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 008 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11040**
Prezzo	€ 177,23966
Spese generali (15%)	€ 21,01656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21017
Utili di impresa (10%)	€ 16,11270
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21017

Codice regionale: **CAL25_01.B04.305.011**
Voce: 305 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 011 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,64040**
Prezzo	€ 186,76511
Spese generali (15%)	€ 22,14606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22146
Utili di impresa (10%)	€ 16,97865
Incidenza Manodopera al **5,81%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22146

Codice regionale: **CAL25_01.B04.306.002**
Voce: 306 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,34040**
Prezzo	€ 190,18061
Spese generali (15%)	€ 22,55106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22551
Utili di impresa (10%)	€ 17,28915
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22551

Codice regionale: **CAL25_01.B04.308.002**
Voce: 308 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,14040**
Prezzo	€ 202,57761
Spese generali (15%)	€ 24,02106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24021
Utili di impresa (10%)	€ 18,41615
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24021

Codice regionale: **CAL25_01.B04.315.005**
Voce: 315 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,11040**
Prezzo	€ 193,68466
Spese generali (15%)	€ 22,96656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22967
Utili di impresa (10%)	€ 17,60770
Incidenza Manodopera al **5,6%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22967

Codice regionale: **CAL25_01.B04.324.002**
Voce: 324 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,34040**
Prezzo	€ 188,91561
Spese generali (15%)	€ 22,40106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22401
Utili di impresa (10%)	€ 17,17415
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22401

Codice regionale: **CAL25_01.B04.324.004**
Voce: 324 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 004 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,64040**
Prezzo	€ 200,68011
Spese generali (15%)	€ 23,79606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23796
Utili di impresa (10%)	€ 18,24365
Incidenza Manodopera al **5,41%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23796

Codice regionale: **CAL25_01.B04.325.002**
Voce: 325 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,11040**
Prezzo	€ 196,21466
Spese generali (15%)	€ 23,26656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23267
Utili di impresa (10%)	€ 17,83770
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23267

Codice regionale: **CAL25_01.B04.325.004**

Voce: 325 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 004 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,64040**
Prezzo	€ 200,68011
Spese generali (15%)	€ 23,79606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23796
Utili di impresa (10%)	€ 18,24365
Incidenza Manodopera al **5,41%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23796

Codice regionale: **CAL25_01.B04.326.002**
Voce: 326 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,34040**
Prezzo	€ 204,09561
Spese generali (15%)	€ 24,20106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24201
Utili di impresa (10%)	€ 18,55415
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24201

Codice regionale: **CAL25_01.B04.328.002**
Voce: 328 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,54040**
Prezzo	€ 213,20361
Spese generali (15%)	€ 25,28106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25281
Utili di impresa (10%)	€ 19,38215
Incidenza Manodopera al **5,09%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25281

Codice regionale: **CAL25_01.B04.335.002**
Voce: 335 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,54040**
Prezzo	€ 211,93861
Spese generali (15%)	€ 25,13106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25131
Utili di impresa (10%)	€ 19,26715
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25131

Codice regionale: **CAL25_01.B04.344.002**
Voce: 344 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,04040**
Prezzo	€ 194,86111
Spese generali (15%)	€ 23,10606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23106
Utili di impresa (10%)	€ 17,71465
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23106

Codice regionale: **CAL25_01.B04.344.011**
Voce: 344 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 011 concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,54040**
Prezzo	€ 203,08361
Spese generali (15%)	€ 24,08106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24081
Utili di impresa (10%)	€ 18,46215
Incidenza Manodopera al **5,34%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24081

Codice regionale: **CAL25_01.B04.345.005**
Voce: 345 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,84040**
Prezzo	€ 204,72811
Spese generali (15%)	€ 24,27606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24276
Utili di impresa (10%)	€ 18,61165
Incidenza Manodopera al **5,3%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24276

Codice regionale: **CAL25_01.B04.345.014**
Voce: 345 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 014 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,24040**
Prezzo	€ 212,82411
Spese generali (15%)	€ 25,23606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25236
Utili di impresa (10%)	€ 19,34765
Incidenza Manodopera al **5,1%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25236

Codice regionale: **CAL25_01.B04.346.008**
Voce: 346 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 008 concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,54040**
Prezzo	€ 218,26361
Spese generali (15%)	€ 25,88106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25881
Utili di impresa (10%)	€ 19,84215
Incidenza Manodopera al **4,97%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25881

Codice regionale: **CAL25_01.B04.348.005**
Voce: 348 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 005 concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,54040**
Prezzo	€ 213,20361
Spese generali (15%)	€ 25,28106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25281
Utili di impresa (10%)	€ 19,38215
Incidenza Manodopera al **5,09%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25281

Codice regionale: **CAL25_01.B04.355.008**
Voce: 355 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 008 concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,04040**
Prezzo	€ 221,42611
Spese generali (15%)	€ 26,25606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26256
Utili di impresa (10%)	€ 20,12965
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26256

Codice regionale: **CAL25_01.B04.364.002**

Voce: 364 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33040**
Prezzo	€ 187,63796
Spese generali (15%)	€ 22,24956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22250
Utili di impresa (10%)	€ 17,05800
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22250

Codice regionale: **CAL25_01.B04.364.008**
Voce: 364 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 008 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,82040**
Prezzo	€ 197,11281
Spese generali (15%)	€ 23,37306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23373
Utili di impresa (10%)	€ 17,91935
Incidenza Manodopera al **5,5%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23373

Codice regionale: **CAL25_01.B04.365.005**
Voce: 365 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,27040**
Prezzo	€ 172,38206
Spese generali (15%)	€ 20,44056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20441
Utili di impresa (10%)	€ 15,67110
Incidenza Manodopera al **6,29%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20441

Codice regionale: **CAL25_01.B04.365.011**
Voce: 365 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 011 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,40040**
Prezzo	€ 168,75151
Spese generali (15%)	€ 20,01006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20010
Utili di impresa (10%)	€ 15,34105
Incidenza Manodopera al **6,43%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20010

Codice regionale: **CAL25_01.B04.366.005**
Voce: 366 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,62040**
Prezzo	€ 185,47481
Spese generali (15%)	€ 21,99306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21993
Utili di impresa (10%)	€ 16,86135
Incidenza Manodopera al **5,85%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21993

Codice regionale: **CAL25_01.B04.368.002**
Voce: 368 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,84040**
Prezzo	€ 200,93311
Spese generali (15%)	€ 23,82606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23826
Utili di impresa (10%)	€ 18,26665
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23826

Codice regionale: **CAL25_01.B04.375.005**
Voce: 375 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,16040**
Prezzo	€ 189,95291
Spese generali (15%)	€ 22,52406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22524
Utili di impresa (10%)	€ 17,26845
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22524

Codice regionale: **CAL25_01.B04.900.008**
Voce: 900 Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 008 per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12529**
Prezzo	€ 9,01349
Spese generali (15%)	€ 1,06879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01069
Utili di impresa (10%)	€ 0,81941
Incidenza Manodopera al **78,23%**	€ 7,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01069

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B05**
Capitolo: GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAL25_01.B05.001.001**
Voce: 001 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
Articolo: 001 Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,28660**
Prezzo	€ 18,07255
Spese generali (15%)	€ 2,14299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02143
Utili di impresa (10%)	€ 1,64296
Incidenza Manodopera al **27,26%**	€ 4,92660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02143

Codice regionale: **CAL25_01.B05.001.002**
Voce: 001 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
Articolo: 002 Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire sul bordo del getto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,69150**
Prezzo	€ 17,31975
Spese generali (15%)	€ 2,05373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02054
Utili di impresa (10%)	€ 1,57452
Incidenza Manodopera al **29,28%**	€ 5,07150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02054

Codice regionale: **CAL25_01.B05.002.001**
Voce: 002 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico
Articolo: 001 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,63470**
Prezzo	€ 22,30790
Spese generali (15%)	€ 2,64521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02645
Utili di impresa (10%)	€ 2,02799
Incidenza Manodopera al **10,02%**	€ 2,23470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02645

Codice regionale: **CAL25_01.B05.003.001**
Voce: 003 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
Articolo: 001 Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti compositi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,84391**
Prezzo	€ 22,57255
Spese generali (15%)	€ 2,67659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02677
Utili di impresa (10%)	€ 2,05205
Incidenza Manodopera al **35,51%**	€ 8,01591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02677

Codice regionale: **CAL25_01.B05.003.002**
Voce: 003 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
Articolo: 002 Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti assiali

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97577**
Prezzo	€ 20,20935
Spese generali (15%)	€ 2,39637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02396
Utili di impresa (10%)	€ 1,83721
Incidenza Manodopera al **19,57%**	€ 3,95577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02396

Codice regionale: **CAL25_01.B05.003.003**
Voce: 003 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
Articolo: 003 Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del getto.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10080**
Prezzo	€ 17,83751
Spese generali (15%)	€ 2,11512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02115
Utili di impresa (10%)	€ 1,62159
Incidenza Manodopera al **13,52%**	€ 2,41080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02115

Codice regionale: **CAL25_01.B05.004.001**
Voce: 004 Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC (waterstop)
Articolo: 001 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,15500**
Prezzo	€ 20,43608
Spese generali (15%)	€ 2,42325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02423
Utili di impresa (10%)	€ 1,85783
Incidenza Manodopera al **14,02%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02423

Codice regionale: **CAL25_01.B05.005.001**
Voce: 005 Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:con mastice poliuretanico a basso modulo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,49190**
Prezzo	€ 47,42726
Spese generali (15%)	€ 5,62379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05624
Utili di impresa (10%)	€ 4,31157
Incidenza Manodopera al **13,05%**	€ 6,18840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05624

Codice regionale: **CAL25_01.B05.005.002**
Voce: 005 Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:con mastice polisolfurico bicomponente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,49730**
Prezzo	€ 66,40909
Spese generali (15%)	€ 7,87460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07875
Utili di impresa (10%)	€ 6,03719
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 6,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07875

Codice regionale: **CAL25_01.B05.006.001**
Voce: 006 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi
Articolo: 001 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce pari a 14 kg/cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,03350**
Prezzo	€ 46,84738
Spese generali (15%)	€ 5,55503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05555
Utili di impresa (10%)	€ 4,25885
Incidenza Manodopera al **12,23%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05555

Codice regionale: **CAL25_01.B05.006.002**
Voce: 006 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi
Articolo: 002 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,79250**
Prezzo	€ 65,51752
Spese generali (15%)	€ 7,76888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07769
Utili di impresa (10%)	€ 5,95614
Incidenza Manodopera al **8,75%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07769

Codice regionale: **CAL25_01.B05.007.001**
Voce: 007 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Articolo: 001 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavorazione)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,05350**
Prezzo	€ 81,02768
Spese generali (15%)	€ 9,60803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09608
Utili di impresa (10%)	€ 7,36615
Incidenza Manodopera al **7,07%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09608

Codice regionale: **CAL25_01.B05.008.001**
Voce: 008 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi
Articolo: 001 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70700**
Prezzo	€ 27,45936
Spese generali (15%)	€ 3,25605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03256
Utili di impresa (10%)	€ 2,49631
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03256

Codice regionale: **CAL25_01.B05.009.001**
Voce: 009 Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Articolo: 001 Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,20000**
Prezzo	€ 49,58800
Spese generali (15%)	€ 5,88000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05880
Utili di impresa (10%)	€ 4,50800
Incidenza Manodopera al **11,56%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05880

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B07**
Capitolo: MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **CAL25_01.B07.001.002**
Voce: 001 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,14308**
Prezzo	€ 534,01099
Spese generali (15%)	€ 63,32146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26643
Utili di impresa (10%)	€ 48,54645
Incidenza Manodopera al **55,41%**	€ 295,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,26643

Codice regionale: **CAL25_01.B07.001.003**
Voce: 001 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,32308**
Prezzo	€ 462,13369
Spese generali (15%)	€ 54,79846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,09597
Utili di impresa (10%)	€ 42,01215
Incidenza Manodopera al **52,77%**	€ 243,86700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,09597

Codice regionale: **CAL25_01.B07.002.002**
Voce: 002 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,67313**
Prezzo	€ 654,85651
Spese generali (15%)	€ 77,65097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,55302
Utili di impresa (10%)	€ 59,53241
Incidenza Manodopera al **58,31%**	€ 381,83700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,55302

Codice regionale: **CAL25_01.B07.002.003**
Voce: 002 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,39913**
Prezzo	€ 641,85990
Spese generali (15%)	€ 76,10987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,52220
Utili di impresa (10%)	€ 58,35090
Incidenza Manodopera al **58,51%**	€ 375,57900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,52220

Codice regionale: **CAL25_01.B07.003.001**
Voce: 003 Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 001 su un solo paramento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,29000**
Prezzo	€ 39,58185
Spese generali (15%)	€ 4,69350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09387
Utili di impresa (10%)	€ 3,59835
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09387

Codice regionale: **CAL25_01.B07.004.002**
Voce: 004 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,29220**
Prezzo	€ 535,46463
Spese generali (15%)	€ 63,49383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26988
Utili di impresa (10%)	€ 48,67860
Incidenza Manodopera al **27,34%**	€ 146,41770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,26988

Codice regionale: **CAL25_01.B07.004.003**
Voce: 004 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,29220**
Prezzo	€ 531,66963
Spese generali (15%)	€ 63,04383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26088
Utili di impresa (10%)	€ 48,33360
Incidenza Manodopera al **27,54%**	€ 146,41770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,26088

Codice regionale: **CAL25_01.B07.005.002**
Voce: 005 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,11220**
Prezzo	€ 536,50193
Spese generali (15%)	€ 63,61683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,27234
Utili di impresa (10%)	€ 48,77290
Incidenza Manodopera al **27,29%**	€ 146,41770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,27234

Codice regionale: **CAL25_01.B07.005.003**
Voce: 005 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 003 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,99220**
Prezzo	€ 532,55513
Spese generali (15%)	€ 63,14883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,26298
Utili di impresa (10%)	€ 48,41410
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 146,41770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,26298

Codice regionale: **CAL25_01.B07.015.001**
Voce: 015 Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (ad una testa)
Articolo: 001 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,67805**
Prezzo	€ 110,91274
Spese generali (15%)	€ 13,15171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26303
Utili di impresa (10%)	€ 10,08298
Incidenza Manodopera al **39,84%**	€ 44,19120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26303

Codice regionale: **CAL25_01.B07.015.002**
Voce: 015 Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (ad una testa)

Articolo: 002 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,20605**
Prezzo	€ 111,58066
Spese generali (15%)	€ 13,23091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26462
Utili di impresa (10%)	€ 10,14370
Incidenza Manodopera al **39,6%**	€ 44,19120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26462

Codice regionale: **CAL25_01.B07.033.001**
Voce: 033 Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,30074**
Prezzo	€ 85,13544
Spese generali (15%)	€ 10,09511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20190
Utili di impresa (10%)	€ 7,73959
Incidenza Manodopera al **29,06%**	€ 24,73620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20190

Codice regionale: **CAL25_01.B07.033.004**
Voce: 033 Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,54085**
Prezzo	€ 93,02918
Spese generali (15%)	€ 11,03113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22062
Utili di impresa (10%)	€ 8,45720
Incidenza Manodopera al **26,59%**	€ 24,73620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22062

Codice regionale: **CAL25_01.B07.042.001**
Voce: 042 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,45317**
Prezzo	€ 90,38827
Spese generali (15%)	€ 10,71798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21436
Utili di impresa (10%)	€ 8,21712
Incidenza Manodopera al **41,74%**	€ 37,72605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21436

Codice regionale: **CAL25_01.B07.042.002**
Voce: 042 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,09010**
Prezzo	€ 96,25398
Spese generali (15%)	€ 11,41352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22827
Utili di impresa (10%)	€ 8,75036
Incidenza Manodopera al **39,19%**	€ 37,72605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22827

Codice regionale: **CAL25_01.B07.043.001**
Voce: 043 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,74443**
Prezzo	€ 123,64670
Spese generali (15%)	€ 14,66166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29323
Utili di impresa (10%)	€ 11,24061
Incidenza Manodopera al **30,51%**	€ 37,72605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,29323

Codice regionale: **CAL25_01.B07.043.002**
Voce: 043 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 45

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,46572**
Prezzo	€ 157,44914
Spese generali (15%)	€ 18,66986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37340
Utili di impresa (10%)	€ 14,31356
Incidenza Manodopera al **29,06%**	€ 45,75195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,37340

Codice regionale: **CAL25_01.B07.044.001**
Voce: 044 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
Articolo: 001 spessore cm 30, compreso acciaio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,59561**
Prezzo	€ 166,46845
Spese generali (15%)	€ 19,73934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39479
Utili di impresa (10%)	€ 15,13350
Incidenza Manodopera al **39,65%**	€ 66,00255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,39479

Codice regionale: **CAL25_01.B07.044.002**
Voce: 044 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
Articolo: 002 spessore cm 25, compreso acciaio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,74165**
Prezzo	€ 146,41319
Spese generali (15%)	€ 17,36125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34723
Utili di impresa (10%)	€ 13,31029
Incidenza Manodopera al **41,17%**	€ 60,27255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,34723

Codice regionale: **CAL25_01.B07.044.003**
Voce: 044 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
Articolo: 003 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,89745**
Prezzo	€ 49,20528
Spese generali (15%)	€ 5,83462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05835
Utili di impresa (10%)	€ 4,47321
Incidenza Manodopera al **39,59%**	€ 19,48200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05835

Codice regionale: **CAL25_01.B07.044.004**
Voce: 044 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
Articolo: 004 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,91745**
Prezzo	€ 53,02558
Spese generali (15%)	€ 6,28762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06288
Utili di impresa (10%)	€ 4,82051
Incidenza Manodopera al **53,42%**	€ 28,32540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06288

Codice regionale: **CAL25_01.B07.045.001**
Voce: 045 Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica, realizzata con blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa posati con l'impiego di malta del tipo M5 o M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle e architravi.
Articolo: 001 - Dimensioni: cm 20 x 20 x 25 (spessore cm 20);
- densità a secco pari a 1400 kg/m3;
- Trasmittanza termica U inferiore a 1,03 W/m2K;
- Indice di valutazione Rw a 500 Hz di 54 dB;
- classe di resistenza al fuoco REI 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,61290**
Prezzo	€ 101,97532
Spese generali (15%)	€ 12,09194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12092
Utili di impresa (10%)	€ 9,27048
Incidenza Manodopera al **28,83%**	€ 29,39490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12092

Codice regionale: **CAL25_01.B07.045.002**
Voce: 045 Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica, realizzata con blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa posati con l'impiego di malta del tipo M5 o M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle e architravi.
Articolo: 002
- Dimensioni: cm 25 x 20 x 25 (spessore cm 25);
- Densità a secco pari a 1200 kg/m3;
- Trasmittanza termica U inferiore a 0,79 W/m2K;
- Caratteristica a compressione fbk ≥ 5 N/mm2;
- Indice di valutazione Rw a 500 Hz di 56,3 dB;
- Classe di resistenza al fuoco REI 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,66390**
Prezzo	€ 122,27984
Spese generali (15%)	€ 14,49959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14500
Utili di impresa (10%)	€ 11,11635
Incidenza Manodopera al **25,44%**	€ 31,11390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14500

Codice regionale: **CAL25_01.B07.045.003**
Voce: 045 Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica, realizzata con blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa posati con l'impiego di malta del tipo M5 o M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle e architravi.
Articolo: 003
- Dimensioni: cm 30 x 20 x 25 (spessore cm 30);
- Densità a secco pari a 1200 kg/m3;
- Trasmittanza termica U inferiore a 0,80 W/m2K;
- Resistenza a compressione fbk ≥ 5 N/mm2;
- Indice di valutazione: Rw a 500 Hz di 56,9 dB
- Classe di resistenza al fuoco REI 240.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,55700**
Prezzo	€ 134,79461
Spese generali (15%)	€ 15,98355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15984
Utili di impresa (10%)	€ 12,25406
Incidenza Manodopera al **25,08%**	€ 33,80700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15984

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B08**
Capitolo: SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: **CAL25_01.B08.001.002**
Voce: 001 Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in

laterizio

Articolo: 002 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,23081**
Prezzo	€ 97,69697
Spese generali (15%)	€ 11,58462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,34754
Utili di impresa (10%)	€ 8,88154
Incidenza Manodopera al **33,08%**	€ 32,32170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,34754

Codice regionale: **CAL25_01.B08.001.005**

Voce: 001 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio

Articolo: 005 altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,67116**
Prezzo	€ 100,78401
Spese generali (15%)	€ 11,95067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,35852
Utili di impresa (10%)	€ 9,16218
Incidenza Manodopera al **34,4%**	€ 34,67310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,35852

Codice regionale: **CAL25_01.B08.001.006**

Voce: 001 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio

Articolo: 006 altezza totale 30 cm (25 laterizio + 5 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,52299**
Prezzo	€ 110,71658
Spese generali (15%)	€ 13,12845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13128
Utili di impresa (10%)	€ 10,06514
Incidenza Manodopera al **25,36%**	€ 28,07250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13128

Codice regionale: **CAL25_01.B08.002.001**

Voce: 002 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro.

Articolo: 001 per altezza totale di 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,76948**
Prezzo	€ 92,05339
Spese generali (15%)	€ 10,91542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10915
Utili di impresa (10%)	€ 8,36849
Incidenza Manodopera al **20,62%**	€ 18,98160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10915

Codice regionale: **CAL25_01.B08.002.002**
Voce: 002 Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro.
Articolo: 002 per altezza totale di 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,67917**
Prezzo	€ 99,52916
Spese generali (15%)	€ 11,80188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11802
Utili di impresa (10%)	€ 9,04811
Incidenza Manodopera al **20,01%**	€ 19,92030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11802

Codice regionale: **CAL25_01.B08.011.001**
Voce: 011 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 001 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,99320**
Prezzo	€ 84,74640
Spese generali (15%)	€ 10,04898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30147
Utili di impresa (10%)	€ 7,70422
Incidenza Manodopera al **24,47%**	€ 20,73570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,30147

Codice regionale: **CAL25_01.B08.011.002**
Voce: 011 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 002 altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,90015**
Prezzo	€ 87,15869
Spese generali (15%)	€ 10,33502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31005
Utili di impresa (10%)	€ 7,92352
Incidenza Manodopera al **24,79%**	€ 21,60510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,31005

Codice regionale: **CAL25_01.B08.012.001**
Voce: 012 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 001 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,25803**
Prezzo	€ 78,75640
Spese generali (15%)	€ 9,33870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28016
Utili di impresa (10%)	€ 7,15967
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 15,06570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28016

Codice regionale: **CAL25_01.B08.012.002**
Voce: 012 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 002 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,51989**
Prezzo	€ 80,35266
Spese generali (15%)	€ 9,52798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28584
Utili di impresa (10%)	€ 7,30479
Incidenza Manodopera al **23,54%**	€ 18,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28584

Codice regionale: **CAL25_01.B08.013.001**
Voce: 013 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 001 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,54261**
Prezzo	€ 82,91140
Spese generali (15%)	€ 9,83139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29494
Utili di impresa (10%)	€ 7,53740
Incidenza Manodopera al **22,81%**	€ 18,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,29494

Codice regionale: **CAL25_01.B08.013.002**
Voce: 013 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 002 altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,61950**
Prezzo	€ 90,59867
Spese generali (15%)	€ 10,74293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32229
Utili di impresa (10%)	€ 8,23624
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 18,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,32229

Codice regionale: **CAL25_01.B08.014.001**
Voce: 014 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 001 altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,04350**
Prezzo	€ 81,01503
Spese generali (15%)	€ 9,60653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28820
Utili di impresa (10%)	€ 7,36500
Incidenza Manodopera al **21,56%**	€ 17,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28820

Codice regionale: **CAL25_01.B08.014.002**
Voce: 014 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 002 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,09129**
Prezzo	€ 81,07548
Spese generali (15%)	€ 9,61369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28841
Utili di impresa (10%)	€ 7,37050
Incidenza Manodopera al **21,54%**	€ 17,46600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28841

Codice regionale: **CAL25_01.B08.015.001**
Voce: 015 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 001 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,09099**
Prezzo	€ 79,81010
Spese generali (15%)	€ 9,46365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28391
Utili di impresa (10%)	€ 7,25546
Incidenza Manodopera al **18,88%**	€ 15,06570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28391

Codice regionale: **CAL25_01.B08.015.002**

Voce: 015 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 002 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,84773**
Prezzo	€ 82,03238
Spese generali (15%)	€ 9,72716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29181
Utili di impresa (10%)	€ 7,45749
Incidenza Manodopera al **23,06%**	€ 18,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,29181

Codice regionale: **CAL25_01.B08.016.001**
Voce: 016 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 001 altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,68773**
Prezzo	€ 83,09498
Spese generali (15%)	€ 9,85316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,29559
Utili di impresa (10%)	€ 7,55409
Incidenza Manodopera al **22,76%**	€ 18,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,29559

Codice regionale: **CAL25_01.B08.016.002**
Voce: 016 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 002 altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,76462**
Prezzo	€ 90,78224
Spese generali (15%)	€ 10,76469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32294
Utili di impresa (10%)	€ 8,25293
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 18,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,32294

Codice regionale: **CAL25_01.B08.017.001**
Voce: 017 Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 001 altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,07185**
Prezzo	€ 60,81089
Spese generali (15%)	€ 7,21078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21632
Utili di impresa (10%)	€ 5,52826
Incidenza Manodopera al **29,24%**	€ 17,77890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,21632

Codice regionale: **CAL25_01.B08.017.002**
Voce: 017 Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 002 altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,42645**
Prezzo	€ 66,31946
Spese generali (15%)	€ 7,86397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,23592
Utili di impresa (10%)	€ 6,02904
Incidenza Manodopera al **27,68%**	€ 18,35850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,23592

Codice regionale: **CAL25_01.B08.017.003**
Voce: 017 Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 003 altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,27133**
Prezzo	€ 68,65323
Spese generali (15%)	€ 8,14070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,24422
Utili di impresa (10%)	€ 6,24120
Incidenza Manodopera al **26,74%**	€ 18,35850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,24422

Codice regionale: **CAL25_01.B08.017.004**
Voce: 017 Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 004 altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,71061**
Prezzo	€ 73,00392
Spese generali (15%)	€ 8,65659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25970
Utili di impresa (10%)	€ 6,63672
Incidenza Manodopera al **26,34%**	€ 19,22790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,25970

Codice regionale: **CAL25_01.B08.021.001**
Voce: 021 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 001 altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,33131**
Prezzo	€ 62,40411
Spese generali (15%)	€ 7,39970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22199
Utili di impresa (10%)	€ 5,67310
Incidenza Manodopera al **33,73%**	€ 21,04860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,22199

Codice regionale: **CAL25_01.B08.021.002**
Voce: 021 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 002 altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,44047**
Prezzo	€ 66,33719
Spese generali (15%)	€ 7,86607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,23598
Utili di impresa (10%)	€ 6,03065
Incidenza Manodopera al **33,04%**	€ 21,91800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,23598

Codice regionale: **CAL25_01.B08.021.003**
Voce: 021 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 003 altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,95163**
Prezzo	€ 72,04381
Spese generali (15%)	€ 8,54274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25628
Utili di impresa (10%)	€ 6,54944
Incidenza Manodopera al **32,03%**	€ 23,07720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,25628

Codice regionale: **CAL25_01.B08.021.004**
Voce: 021 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 004 altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,00823**
Prezzo	€ 77,17541
Spese generali (15%)	€ 9,15123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27454
Utili di impresa (10%)	€ 7,01595
Incidenza Manodopera al **31,03%**	€ 23,94660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,27454

Codice regionale: **CAL25_01.B08.021.005**
Voce: 021 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 005 altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,19703**
Prezzo	€ 85,00424
Spese generali (15%)	€ 10,07955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30239
Utili di impresa (10%)	€ 7,72766
Incidenza Manodopera al **29,19%**	€ 24,81600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,30239

Codice regionale: **CAL25_01.B08.031.001**
Voce: 031 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,36768**
Prezzo	€ 59,92011
Spese generali (15%)	€ 7,10515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21315
Utili di impresa (10%)	€ 5,44728
Incidenza Manodopera al **40,92%**	€ 24,52020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,21315

Codice regionale: **CAL25_01.B08.031.002**
Voce: 031 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,98643**
Prezzo	€ 77,14783
Spese generali (15%)	€ 9,14796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27444
Utili di impresa (10%)	€ 7,01344
Incidenza Manodopera al **34,49%**	€ 26,60490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,27444

Codice regionale: **CAL25_01.B08.032.001**
Voce: 032 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,13948**
Prezzo	€ 62,16144
Spese generali (15%)	€ 7,37092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22113
Utili di impresa (10%)	€ 5,65104
Incidenza Manodopera al **42,3%**	€ 26,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,22113

Codice regionale: **CAL25_01.B08.032.002**
Voce: 032 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,44533**
Prezzo	€ 78,99334
Spese generali (15%)	€ 9,36680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28100
Utili di impresa (10%)	€ 7,18121
Incidenza Manodopera al **35,53%**	€ 28,06380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28100

Codice regionale: **CAL25_01.B08.037.001**
Voce: 037 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 001 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,14193**
Prezzo	€ 89,99454
Spese generali (15%)	€ 10,67129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,32014
Utili di impresa (10%)	€ 8,18132
Incidenza Manodopera al **25,82%**	€ 23,23230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,32014

Codice regionale: **CAL25_01.B08.037.004**
Voce: 037 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 004 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,52243**
Prezzo	€ 79,09087
Spese generali (15%)	€ 9,37836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28135
Utili di impresa (10%)	€ 7,19008
Incidenza Manodopera al **29,37%**	€ 23,23230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28135

Codice regionale: **CAL25_01.B08.040.001**
Voce: 040 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro
Articolo: 001
per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,39128**
Prezzo	€ 80,18997
Spese generali (15%)	€ 9,50869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09509
Utili di impresa (10%)	€ 7,29000
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 9,42432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09509

Codice regionale: **CAL25_01.B08.040.002**
Voce: 040 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro
Articolo: 002
per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,47128**
Prezzo	€ 81,55617
Spese generali (15%)	€ 9,67069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09671
Utili di impresa (10%)	€ 7,41420
Incidenza Manodopera al **11,56%**	€ 9,42432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09671

Codice regionale: **CAL25_01.B08.040.003**
Voce: 040 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro
Articolo: 003
per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,65128**
Prezzo	€ 84,31387
Spese generali (15%)	€ 9,99769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09998
Utili di impresa (10%)	€ 7,66490
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 9,42432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09998

Codice regionale: **CAL25_01.B08.040.004**
Voce: 040 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro
Articolo: 004 per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,91128**
Prezzo	€ 90,96777
Spese generali (15%)	€ 10,78669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10787
Utili di impresa (10%)	€ 8,26980
Incidenza Manodopera al **10,36%**	€ 9,42432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10787

Codice regionale: **CAL25_01.B08.040.005**
Voce: 040 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m, incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte con esclusione delle armature in ferro
Articolo: 005 per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,55128**
Prezzo	€ 91,77737
Spese generali (15%)	€ 10,88269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10883
Utili di impresa (10%)	€ 8,34340
Incidenza Manodopera al **10,27%**	€ 9,42432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10883

Codice regionale: **CAL25_01.B08.051.101**
Voce: 051 Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 101 con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,86122**
Prezzo	€ 137,70944
Spese generali (15%)	€ 16,32918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16329
Utili di impresa (10%)	€ 12,51904
Incidenza Manodopera al **46,2%**	€ 63,62430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16329

Codice regionale: **CAL25_01.B08.051.102**
Voce: 051 Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 102 con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,37302**
Prezzo	€ 183,89687
Spese generali (15%)	€ 21,80595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21806
Utili di impresa (10%)	€ 16,71790
Incidenza Manodopera al **47,26%**	€ 86,91510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21806

Codice regionale: **CAL25_01.B08.051.110**
Voce: 051 Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 110 con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,44160**
Prezzo	€ 133,38362
Spese generali (15%)	€ 15,81624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15816
Utili di impresa (10%)	€ 12,12578
Incidenza Manodopera al **42,85%**	€ 57,15222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15816

Codice regionale: **CAL25_01.B08.051.111**
Voce: 051 Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 111 con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,85080**
Prezzo	€ 136,43126
Spese generali (15%)	€ 16,17762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16178
Utili di impresa (10%)	€ 12,40284
Incidenza Manodopera al **41,89%**	€ 57,15222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16178

Codice regionale: **CAL25_01.B08.052.101**
Voce: 052 Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 101 con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,35872**
Prezzo	€ 162,37378
Spese generali (15%)	€ 19,25381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19254
Utili di impresa (10%)	€ 14,76125
Incidenza Manodopera al **42,9%**	€ 69,65130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19254

Codice regionale: **CAL25_01.B08.052.102**
Voce: 052 Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 102 Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,19452**
Prezzo	€ 208,97107
Spese generali (15%)	€ 24,77918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24779
Utili di impresa (10%)	€ 18,99737
Incidenza Manodopera al **41,59%**	€ 86,91510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24779

Codice regionale: **CAL25_01.B08.052.110**
Voce: 052 Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 110 con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,62310**
Prezzo	€ 138,67323
Spese generali (15%)	€ 16,44347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16443
Utili di impresa (10%)	€ 12,60666
Incidenza Manodopera al **41,21%**	€ 57,15222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16443

Codice regionale: **CAL25_01.B08.052.111**
Voce: 052 Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 111 con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,04730**
Prezzo	€ 141,73984
Spese generali (15%)	€ 16,80710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16807
Utili di impresa (10%)	€ 12,88544
Incidenza Manodopera al **40,32%**	€ 57,15222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16807

Codice regionale: **CAL25_01.B08.100.001**
Voce: 100 Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 001 per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05310**
Prezzo	€ 2,59718
Spese generali (15%)	€ 0,30797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00308
Utili di impresa (10%)	€ 0,23611
Incidenza Manodopera al **30,89%**	€ 0,80220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00308

Codice regionale: **CAL25_01.B08.100.002**
Voce: 100 Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 002 per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65540**
Prezzo	€ 3,35908
Spese generali (15%)	€ 0,39831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00398
Utili di impresa (10%)	€ 0,30537
Incidenza Manodopera al **23,88%**	€ 0,80220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00398

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.B09**
Capitolo: STRUTTURE IN VETROCEMENTO

Codice regionale: **CAL25_01.B09.001.001**
Voce: 001 Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto, annegati in un getto di conglomerato cementizio, formate un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro cm 5, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera, sia per strutture eseguite fuori opera e successivamente poste in opera
Articolo: 001 con diffusori in vetro 14,5 x 14,5 cm e spessore 5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,75935**
Prezzo	€ 386,78558
Spese generali (15%)	€ 45,86390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45864
Utili di impresa (10%)	€ 35,16233
Incidenza Manodopera al **22,33%**	€ 86,38319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45864

Codice regionale: **CAL25_01.B09.001.002**
Voce: 001 Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto, annegati in un getto di conglomerato cementizio, formate un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro cm 5, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera, sia per strutture eseguite fuori opera e successivamente poste in opera
Articolo: 002 con diffusori in vetro 20 x 20 cm e spessore 7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,23794**
Prezzo	€ 362,09099
Spese generali (15%)	€ 42,93569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42936
Utili di impresa (10%)	€ 32,91736
Incidenza Manodopera al **29,15%**	€ 105,54660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42936

Codice regionale: **CAL25_01.B09.001.003**
Voce: 001 Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto, annegati in un getto di conglomerato cementizio, formate un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro cm 5, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera, sia per strutture eseguite fuori opera e successivamente poste in opera
Articolo: 003 con diffusori in vetro 14,5 x 14,5 cm e spessore 10,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,36136**
Prezzo	€ 426,76212
Spese generali (15%)	€ 50,60420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50604
Utili di impresa (10%)	€ 38,79656
Incidenza Manodopera al **27%**	€ 115,24176
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50604

Codice regionale: **CAL25_01.B09.002.001**
Voce: 002 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori e parapetti, costituita da vetromattone a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto, annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro cm 1, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6 x 8 cm
Articolo: 001 con vetromattone 19 x 19 cm, spessore 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,25604**
Prezzo	€ 401,32890
Spese generali (15%)	€ 47,58841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47588
Utili di impresa (10%)	€ 36,48445
Incidenza Manodopera al **36,57%**	€ 146,74869
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47588

Codice regionale: **CAL25_01.B09.002.002**
Voce: 002 Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori e parapetti, costituita da vetromattone a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto, annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro cm 1, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6 x 8 cm
Articolo: 002 con vetromattone 24 x 24 cm, spessore 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,26329**
Prezzo	€ 419,04806
Spese generali (15%)	€ 49,68949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49689
Utili di impresa (10%)	€ 38,09528
Incidenza Manodopera al **44,78%**	€ 187,62990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49689

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.C01**
Capitolo: MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls , con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.C01.002.001**
Voce: 002 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 001 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,28990**
Prezzo	€ 101,56673
Spese generali (15%)	€ 12,04349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24087
Utili di impresa (10%)	€ 9,23334
Incidenza Manodopera al **40,27%**	€ 40,90200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24087

Codice regionale: **CAL25_01.C01.002.002**
Voce: 002 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 002 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,78590**
Prezzo	€ 100,92917
Spese generali (15%)	€ 11,96789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23936
Utili di impresa (10%)	€ 9,17538
Incidenza Manodopera al **40,53%**	€ 40,90200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23936

Codice regionale: **CAL25_01.C01.003.001**
Voce: 003 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 001 eseguita con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,34490**
Prezzo	€ 126,93630
Spese generali (15%)	€ 15,05174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30103
Utili di impresa (10%)	€ 11,53966
Incidenza Manodopera al **48,02%**	€ 60,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30103

Codice regionale: **CAL25_01.C01.003.002**
Voce: 003 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 002 eseguita con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,84090**
Prezzo	€ 126,29874
Spese generali (15%)	€ 14,97614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29952
Utili di impresa (10%)	€ 11,48170
Incidenza Manodopera al **48,26%**	€ 60,95700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,29952

Codice regionale: **CAL25_01.C01.009.001**
Voce: 009 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,06623**
Prezzo	€ 91,16378
Spese generali (15%)	€ 10,80993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21620
Utili di impresa (10%)	€ 8,28762
Incidenza Manodopera al **33,23%**	€ 30,29520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21620

Codice regionale: **CAL25_01.C01.009.002**
Voce: 009 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,14623**
Prezzo	€ 91,26498
Spese generali (15%)	€ 10,82193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21644
Utili di impresa (10%)	€ 8,29682
Incidenza Manodopera al **33,19%**	€ 30,29520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21644

Codice regionale: **CAL25_01.C01.011.001**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,87580**
Prezzo	€ 45,38289
Spese generali (15%)	€ 5,38137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10763
Utili di impresa (10%)	€ 4,12572
Incidenza Manodopera al **43,77%**	€ 19,86630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10763

Codice regionale: **CAL25_01.C01.011.002**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91580**
Prezzo	€ 45,43349
Spese generali (15%)	€ 5,38737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10775
Utili di impresa (10%)	€ 4,13032
Incidenza Manodopera al **43,73%**	€ 19,86630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10775

Codice regionale: **CAL25_01.C01.013.001**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,25880**
Prezzo	€ 39,54238
Spese generali (15%)	€ 4,68882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09378
Utili di impresa (10%)	€ 3,59476
Incidenza Manodopera al **48,67%**	€ 19,24650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09378

Codice regionale: **CAL25_01.C01.013.002**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,28880**
Prezzo	€ 39,58033
Spese generali (15%)	€ 4,69332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09387
Utili di impresa (10%)	€ 3,59821
Incidenza Manodopera al **48,63%**	€ 19,24650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09387

Codice regionale: **CAL25_01.C01.014.001**
Voce: 014 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,73759**
Prezzo	€ 54,06305
Spese generali (15%)	€ 6,41064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12821
Utili di impresa (10%)	€ 4,91482
Incidenza Manodopera al **48,29%**	€ 26,10795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12821

Codice regionale: **CAL25_01.C01.014.002**
Voce: 014 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79759**
Prezzo	€ 54,13895
Spese generali (15%)	€ 6,41964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12839
Utili di impresa (10%)	€ 4,92172
Incidenza Manodopera al **48,22%**	€ 26,10795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12839

Codice regionale: **CAL25_01.C01.016.001**
Voce: 016 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta di cemento (M12)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,21226**
Prezzo	€ 62,25351
Spese generali (15%)	€ 7,38184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14764
Utili di impresa (10%)	€ 5,65941
Incidenza Manodopera al **42,29%**	€ 26,32698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14764

Codice regionale: **CAL25_01.C01.016.002**
Voce: 016 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51226**
Prezzo	€ 62,63301
Spese generali (15%)	€ 7,42684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14854
Utili di impresa (10%)	€ 5,69391
Incidenza Manodopera al **42,03%**	€ 26,32698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14854

Codice regionale: **CAL25_01.C01.021.001**
Voce: 021 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,18150**
Prezzo	€ 140,64460
Spese generali (15%)	€ 16,67723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33354
Utili di impresa (10%)	€ 12,78587
Incidenza Manodopera al **40,91%**	€ 57,54270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33354

Codice regionale: **CAL25_01.C01.021.002**
Voce: 021 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,30150**
Prezzo	€ 138,26640
Spese generali (15%)	€ 16,39523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32790
Utili di impresa (10%)	€ 12,56967
Incidenza Manodopera al **41,62%**	€ 57,54270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,32790

Codice regionale: **CAL25_01.C01.022.001**
Voce: 022 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,49148**
Prezzo	€ 77,78672
Spese generali (15%)	€ 9,22372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18447
Utili di impresa (10%)	€ 7,07152
Incidenza Manodopera al **42,93%**	€ 33,39372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18447

Codice regionale: **CAL25_01.C01.022.002**
Voce: 022 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,56148**
Prezzo	€ 77,87527
Spese generali (15%)	€ 9,23422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18468
Utili di impresa (10%)	€ 7,07957
Incidenza Manodopera al **42,88%**	€ 33,39372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18468

Codice regionale: **CAL25_01.C01.023.001**
Voce: 023 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,90695**
Prezzo	€ 64,39729
Spese generali (15%)	€ 7,63604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15272
Utili di impresa (10%)	€ 5,85430
Incidenza Manodopera al **41,51%**	€ 26,73375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15272

Codice regionale: **CAL25_01.C01.023.002**
Voce: 023 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,96695**
Prezzo	€ 64,47319
Spese generali (15%)	€ 7,64504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15290
Utili di impresa (10%)	€ 5,86120
Incidenza Manodopera al **41,46%**	€ 26,73375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15290

Codice regionale: **CAL25_01.C01.024.001**
Voce: 024 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,03061**
Prezzo	€ 107,56372
Spese generali (15%)	€ 12,75459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25509
Utili di impresa (10%)	€ 9,77852
Incidenza Manodopera al **28,98%**	€ 31,17132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25509

Codice regionale: **CAL25_01.C01.024.002**
Voce: 024 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,14061**
Prezzo	€ 107,70287
Spese generali (15%)	€ 12,77109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25542
Utili di impresa (10%)	€ 9,79117
Incidenza Manodopera al **28,94%**	€ 31,17132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25542

Codice regionale: **CAL25_01.C01.025.001**
Voce: 025 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,49890**
Prezzo	€ 70,20611
Spese generali (15%)	€ 8,32484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16650
Utili di impresa (10%)	€ 6,38237
Incidenza Manodopera al **43,5%**	€ 30,53715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16650

Codice regionale: **CAL25_01.C01.025.002**
Voce: 025 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,59020**
Prezzo	€ 104,47660
Spese generali (15%)	€ 12,38853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24777
Utili di impresa (10%)	€ 9,49787
Incidenza Manodopera al **35,01%**	€ 36,58005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24777

Codice regionale: **CAL25_01.C01.031.002**
Voce: 031 Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,39468**
Prezzo	€ 58,68927
Spese generali (15%)	€ 6,95920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13918
Utili di impresa (10%)	€ 5,33539
Incidenza Manodopera al **40,68%**	€ 23,87340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13918

Codice regionale: **CAL25_01.C01.031.003**
Voce: 031 Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 003 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,44097**
Prezzo	€ 47,36283
Spese generali (15%)	€ 5,61615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11232
Utili di impresa (10%)	€ 4,30571
Incidenza Manodopera al **44,11%**	€ 20,89155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11232

Codice regionale: **CAL25_01.C01.032.001**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,96113**
Prezzo	€ 44,22583
Spese generali (15%)	€ 5,24417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10488
Utili di impresa (10%)	€ 4,02053
Incidenza Manodopera al **39,47%**	€ 17,45745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10488

Codice regionale: **CAL25_01.C01.032.002**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60963**
Prezzo	€ 51,37118
Spese generali (15%)	€ 6,09144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12183
Utili di impresa (10%)	€ 4,67011
Incidenza Manodopera al **34,59%**	€ 17,77035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12183

Codice regionale: **CAL25_01.C01.032.003**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 003 spessore cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00712**
Prezzo	€ 79,70401
Spese generali (15%)	€ 9,45107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18902
Utili di impresa (10%)	€ 7,24582
Incidenza Manodopera al **27,19%**	€ 21,67380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18902

Codice regionale: **CAL25_01.C01.032.004**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 004 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,92789**
Prezzo	€ 87,19378
Spese generali (15%)	€ 10,33918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20678
Utili di impresa (10%)	€ 7,92671
Incidenza Manodopera al **26,48%**	€ 23,08650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20678

Codice regionale: **CAL25_01.C01.032.005**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 005 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,20456**
Prezzo	€ 105,25376
Spese generali (15%)	€ 12,48068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24961
Utili di impresa (10%)	€ 9,56852
Incidenza Manodopera al **23,42%**	€ 24,65565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24961

Codice regionale: **CAL25_01.C01.033.001**
Voce: 033 Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
Articolo: 001 densità 550/600 kg/m3 spessore 17,5 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,88941**
Prezzo	€ 114,97510
Spese generali (15%)	€ 13,63341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13633
Utili di impresa (10%)	€ 10,45228
Incidenza Manodopera al **15,55%**	€ 17,87445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13633

Codice regionale: **CAL25_01.C01.033.002**
Voce: 033 Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
Articolo: 002 densità 550/600 kg/m3 spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,11828**
Prezzo	€ 127,91462
Spese generali (15%)	€ 15,16774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15168
Utili di impresa (10%)	€ 11,62860
Incidenza Manodopera al **13,97%**	€ 17,87445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15168

Codice regionale: **CAL25_01.C01.033.003**
Voce: 033 Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
Articolo: 003 densità 550/600 kg/m3 spessore 25 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,57601**
Prezzo	€ 153,79365
Spese generali (15%)	€ 18,23640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18236
Utili di impresa (10%)	€ 13,98124
Incidenza Manodopera al **11,62%**	€ 17,87445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18236

Codice regionale: **CAL25_01.C01.033.004**
Voce: 033 Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
Articolo: 004 densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,03374**
Prezzo	€ 179,67268
Spese generali (15%)	€ 21,30506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21305
Utili di impresa (10%)	€ 16,33388
Incidenza Manodopera al **9,95%**	€ 17,87445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21305

Codice regionale: **CAL25_01.C01.033.005**
Voce: 033 Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
Articolo: 005 densità 550/600 kg/m3 spessore 36,5 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,62878**
Prezzo	€ 213,31541
Spese generali (15%)	€ 25,29432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25294
Utili di impresa (10%)	€ 19,39231
Incidenza Manodopera al **8,38%**	€ 17,87445
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25294

Codice regionale: **CAL25_01.C01.035.001**
Voce: 035 Blocchi per tramezze -Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: 001 Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di argilla espansa di spessore cm 8, di dimensioni modulari cm 8 x 28 x 55 piena, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica non inferiore a 0,40 m2K/W. Classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 120 (hmax 4 m)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,60709**
Prezzo	€ 56,42797
Spese generali (15%)	€ 6,69106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06691
Utili di impresa (10%)	€ 5,12982
Incidenza Manodopera al **33,51%**	€ 18,90900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06691

Codice regionale: **CAL25_01.C01.035.002**
Voce: 035 Blocchi per tramezze -Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di argilla espansa

Articolo: 002 Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di argilla espansa di spessore cm 10, di dimensioni modulari cm 10 x 28 x 55 semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica non inferiore a 0,48 m2K/W. Classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 120 (hmax 4 m)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,58709**
Prezzo	€ 63,99267
Spese generali (15%)	€ 7,58806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07588
Utili di impresa (10%)	€ 5,81752
Incidenza Manodopera al **29,55%**	€ 18,90900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07588

Codice regionale: **CAL25_01.C01.035.003**
Voce: 035 Blocchi per tramezze -Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di argilla espansa
Articolo: 003 Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di argilla espansa di spessore cm 12, di dimensioni modulari cm 12 x 28 x 55 pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica non inferiore a 0,58 m2K/W. Classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 180 (hmax 4,8 m)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,56709**
Prezzo	€ 71,55737
Spese generali (15%)	€ 8,48506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08485
Utili di impresa (10%)	€ 6,50522
Incidenza Manodopera al **26,42%**	€ 18,90900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08485

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.C02**
Capitolo: PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.C02.001.001**
Voce: 001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,86897**
Prezzo	€ 61,81925
Spese generali (15%)	€ 7,33035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,21991
Utili di impresa (10%)	€ 5,61993
Incidenza Manodopera al **48,75%**	€ 30,13500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,21991

Codice regionale: **CAL25_01.C02.001.002**
Voce: 001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,09880**
Prezzo	€ 88,67498
Spese generali (15%)	€ 10,51482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31544
Utili di impresa (10%)	€ 8,06136
Incidenza Manodopera al **47,58%**	€ 42,18900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,31544

Codice regionale: **CAL25_01.C02.001.003**
Voce: 001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 003 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,83230**
Prezzo	€ 131,34787
Spese generali (15%)	€ 15,57485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,46725
Utili di impresa (10%)	€ 11,94072
Incidenza Manodopera al **27,07%**	€ 35,55930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,46725

Codice regionale: **CAL25_01.C02.002.001**
Voce: 002 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 001 Con singola lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,77228**
Prezzo	€ 45,25193
Spese generali (15%)	€ 5,36584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16098
Utili di impresa (10%)	€ 4,11381
Incidenza Manodopera al **58,6%**	€ 26,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,16098

Codice regionale: **CAL25_01.C02.002.002**
Voce: 002 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 002 Con doppia lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,24263**
Prezzo	€ 54,70192
Spese generali (15%)	€ 6,48639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19459
Utili di impresa (10%)	€ 4,97290
Incidenza Manodopera al **53,99%**	€ 29,53230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,19459

Codice regionale: **CAL25_01.C02.003.001**
Voce: 003 Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 001 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,59700**
Prezzo	€ 108,28021
Spese generali (15%)	€ 12,83955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12840
Utili di impresa (10%)	€ 9,84366
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12840

Codice regionale: **CAL25_01.C02.003.002**
Voce: 003 Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 002 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,70100**
Prezzo	€ 124,85677
Spese generali (15%)	€ 14,80515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14805
Utili di impresa (10%)	€ 11,35062
Incidenza Manodopera al **16,06%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14805

Codice regionale: **CAL25_01.C02.003.003**
Voce: 003 Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 003 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,25300**
Prezzo	€ 144,53005
Spese generali (15%)	€ 17,13795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17138
Utili di impresa (10%)	€ 13,13910
Incidenza Manodopera al **13,88%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17138

Codice regionale: **CAL25_01.C02.003.004**
Voce: 003 Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 004 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,60500**
Prezzo	€ 105,76033
Spese generali (15%)	€ 12,54075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12541
Utili di impresa (10%)	€ 9,61458
Incidenza Manodopera al **18,96%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12541

Codice regionale: **CAL25_01.C02.003.005**
Voce: 003 Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 005 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,98900**
Prezzo	€ 121,42609
Spese generali (15%)	€ 14,39835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14398
Utili di impresa (10%)	€ 11,03874
Incidenza Manodopera al **16,52%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14398

Codice regionale: **CAL25_01.C02.003.006**
Voce: 003 Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 006 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,36400**
Prezzo	€ 129,49046
Spese generali (15%)	€ 15,35460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15355
Utili di impresa (10%)	€ 11,77186
Incidenza Manodopera al **15,49%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15355

Codice regionale: **CAL25_01.C02.010.001**
Voce: 010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,21045**
Prezzo	€ 44,54122
Spese generali (15%)	€ 5,28157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15845
Utili di impresa (10%)	€ 4,04920
Incidenza Manodopera al **54,13%**	€ 24,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,15845

Codice regionale: **CAL25_01.C02.010.002**
Voce: 010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 002 spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,50592**
Prezzo	€ 68,94999
Spese generali (15%)	€ 8,17589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,24528
Utili di impresa (10%)	€ 6,26818
Incidenza Manodopera al **38,46%**	€ 26,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,24528

Codice regionale: **CAL25_01.C02.010.003**
Voce: 010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 003 spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,20256**
Prezzo	€ 95,13123
Spese generali (15%)	€ 11,28038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33841
Utili di impresa (10%)	€ 8,64829
Incidenza Manodopera al **27,88%**	€ 26,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,33841

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.C03**
Capitolo: COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: **CAL25_01.C03.008.001**
Voce: 008 Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Articolo: 001 Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,86853**
Prezzo	€ 1.412,83869
Spese generali (15%)	€ 167,53028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,67530
Utili di impresa (10%)	€ 128,43988
Incidenza Manodopera al **1,96%**	€ 27,70853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,67530

Codice regionale: **CAL25_01.C03.008.002**
Voce: 008 Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Articolo: 002 Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.356,36853**
Prezzo	€ 1.715,80619
Spese generali (15%)	€ 203,45528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,03455
Utili di impresa (10%)	€ 155,98238
Incidenza Manodopera al **1,61%**	€ 27,70853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,03455

Codice regionale: **CAL25_01.C03.008.003**
Voce: 008 Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
Articolo: 003 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 443,52700**
Prezzo	€ 561,06166
Spese generali (15%)	€ 66,52905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66529
Utili di impresa (10%)	€ 51,00561
Incidenza Manodopera al **0,31%**	€ 1,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,66529

Codice regionale: **CAL25_01.C03.009.001**
Voce: 009 Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
Articolo: 001 a struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.262,76600**
Prezzo	€ 1.597,39899
Spese generali (15%)	€ 189,41490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,89415
Utili di impresa (10%)	€ 145,21809
Incidenza Manodopera al **40,26%**	€ 643,12200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,89415

Codice regionale: **CAL25_01.C03.009.002**
Voce: 009 Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
Articolo: 002 a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 934,47110**
Prezzo	€ 1.182,10595
Spese generali (15%)	€ 140,17067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,40171
Utili di impresa (10%)	€ 107,46418
Incidenza Manodopera al **28,39%**	€ 335,62710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,40171

Codice regionale: **CAL25_01.C03.010.001**
Voce: 010 Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
Articolo: 001 a struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.088,48340**
Prezzo	€ 1.376,93150
Spese generali (15%)	€ 163,27251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,63273
Utili di impresa (10%)	€ 125,17559
Incidenza Manodopera al **46,73%**	€ 643,43340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,63273

Codice regionale: **CAL25_01.C03.010.002**
Voce: 010 Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
Articolo: 002 a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,25384**
Prezzo	€ 961,72111
Spese generali (15%)	€ 114,03808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14038
Utili di impresa (10%)	€ 87,42919
Incidenza Manodopera al **34,94%**	€ 336,00384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,14038

Codice regionale: **CAL25_01.C03.010.003**
Voce: 010 Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
Articolo: 003 con travi a spigoli vivi - a struttura composta (capriate, puntoni)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,92500**
Prezzo	€ 1.468,57013
Spese generali (15%)	€ 174,13875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,74139
Utili di impresa (10%)	€ 133,50638
Incidenza Manodopera al **45,04%**	€ 661,40100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,74139

Codice regionale: **CAL25_01.C03.010.004**
Voce: 010 Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
Articolo: 004 con travi a spigoli vivi - a struttura semplice (arcarecci e terzere)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,99760**
Prezzo	€ 1.219,45696
Spese generali (15%)	€ 144,59964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,44600
Utili di impresa (10%)	€ 110,85972
Incidenza Manodopera al **39,68%**	€ 483,92760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,44600

Codice regionale: **CAL25_01.C03.011.005**
Voce: 011 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 005 legno di abete, per luci fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.348,38220**
Prezzo	€ 1.705,70348
Spese generali (15%)	€ 202,25733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,02257
Utili di impresa (10%)	€ 155,06395
Incidenza Manodopera al **36,5%**	€ 622,51350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,02257

Codice regionale: **CAL25_01.C03.011.006**
Voce: 011 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 006 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.399,89855**
Prezzo	€ 1.770,87166
Spese generali (15%)	€ 209,98478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,09985
Utili di impresa (10%)	€ 160,98833
Incidenza Manodopera al **34,55%**	€ 611,80050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,09985

Codice regionale: **CAL25_01.C03.011.007**
Voce: 011 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 007 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.432,39855**
Prezzo	€ 1.811,98416
Spese generali (15%)	€ 214,85978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,14860
Utili di impresa (10%)	€ 164,72583
Incidenza Manodopera al **33,76%**	€ 611,80050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,14860

Codice regionale: **CAL25_01.C03.011.008**
Voce: 011 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 008 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,10055**
Prezzo	€ 1.853,35219
Spese generali (15%)	€ 219,76508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,19765
Utili di impresa (10%)	€ 168,48656
Incidenza Manodopera al **33,29%**	€ 617,00250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,19765

Codice regionale: **CAL25_01.C03.012.001**
Voce: 012 Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
Articolo: 001 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,31736**
Prezzo	€ 44,67646
Spese generali (15%)	€ 5,29760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05298
Utili di impresa (10%)	€ 4,06150
Incidenza Manodopera al **28,25%**	€ 12,62276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05298

Codice regionale: **CAL25_01.C03.012.002**
Voce: 012 Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
Articolo: 002 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,14236**
Prezzo	€ 49,51508
Spese generali (15%)	€ 5,87135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05871
Utili di impresa (10%)	€ 4,50137
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 12,62276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05871

Codice regionale: **CAL25_01.C03.012.003**
Voce: 012 Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
Articolo: 003 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 484,59653**
Prezzo	€ 613,01461
Spese generali (15%)	€ 72,68948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72689
Utili di impresa (10%)	€ 55,72860
Incidenza Manodopera al **4,52%**	€ 27,70853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,72689

Codice regionale: **CAL25_01.C03.015.002**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 002 correnti sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.499,83000**
Prezzo	€ 1.897,28495
Spese generali (15%)	€ 224,97450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,24975
Utili di impresa (10%)	€ 172,48045
Incidenza Manodopera al **42,54%**	€ 807,18000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,24975

Codice regionale: **CAL25_01.C03.016.001**
Voce: 016 Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 001 in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40090**
Prezzo	€ 18,21714
Spese generali (15%)	€ 2,16014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06480
Utili di impresa (10%)	€ 1,65610
Incidenza Manodopera al **61,92%**	€ 11,27970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06480

Codice regionale: **CAL25_01.C03.017.001**
Voce: 017 Fornitura e posa in opera di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega da carpenteria
Articolo: 001 Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,22605**
Prezzo	€ 7,87596
Spese generali (15%)	€ 0,93391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00934
Utili di impresa (10%)	€ 0,71600
Incidenza Manodopera al **77,47%**	€ 6,10155
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00934

Codice regionale: **CAL25_01.C03.018.001**
Voce: 018 Trattamenti per il legno
Articolo: 001 Applicazione di liquido antiparassitario con vernice antitarlo e finitura cerata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72583**
Prezzo	€ 9,77317
Spese generali (15%)	€ 1,15887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01159
Utili di impresa (10%)	€ 0,88847
Incidenza Manodopera al **38,42%**	€ 3,75480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01159

Codice regionale: **CAL25_01.C03.018.002**
Voce: 018 Trattamenti per il legno
Articolo: 002 Applicazione di liquido antiparassitario con vernice antitarlo funghicida

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70785**
Prezzo	€ 7,22043
Spese generali (15%)	€ 0,85618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00856
Utili di impresa (10%)	€ 0,65640
Incidenza Manodopera al **43,34%**	€ 3,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00856

Codice regionale: **CAL25_01.C03.018.003**
Voce: 018 Trattamenti per il legno
Articolo: 003 Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70450**
Prezzo	€ 8,48120
Spese generali (15%)	€ 1,00568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01006
Utili di impresa (10%)	€ 0,77102
Incidenza Manodopera al **55,34%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01006

Codice regionale: **CAL25_01.C03.018.004**
Voce: 018 Trattamenti per il legno
Articolo: 004 applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72405**
Prezzo	€ 9,77093
Spese generali (15%)	€ 1,15861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01159
Utili di impresa (10%)	€ 0,88827
Incidenza Manodopera al **64,05%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01159

Codice regionale: **CAL25_01.C03.021.001**
Voce: 021 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 001 con embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,97470**
Prezzo	€ 55,62800
Spese generali (15%)	€ 6,59621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19789
Utili di impresa (10%)	€ 5,05709
Incidenza Manodopera al **28,34%**	€ 15,76242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,19789

Codice regionale: **CAL25_01.C03.021.002**
Voce: 021 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 002 con coppi e controcoppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,89509**
Prezzo	€ 84,62229
Spese generali (15%)	€ 10,03426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30103
Utili di impresa (10%)	€ 7,69294
Incidenza Manodopera al **22,78%**	€ 19,27379
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,30103

Codice regionale: **CAL25_01.C03.021.003**
Voce: 021 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 003 con tegole marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,82892**
Prezzo	€ 36,46859
Spese generali (15%)	€ 4,32434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12973
Utili di impresa (10%)	€ 3,31533
Incidenza Manodopera al **40,86%**	€ 14,89962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12973

Codice regionale: **CAL25_01.C03.021.004**
Voce: 021 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 004 con tegole portoghesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,23412**
Prezzo	€ 35,71616
Spese generali (15%)	€ 4,23512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12705
Utili di impresa (10%)	€ 3,24692
Incidenza Manodopera al **41,72%**	€ 14,89962
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12705

Codice regionale: **CAL25_01.C03.022.003**
Voce: 022 Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 003 con tegola liscia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,99938**
Prezzo	€ 39,21422
Spese generali (15%)	€ 4,64991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13950
Utili di impresa (10%)	€ 3,56493
Incidenza Manodopera al **44,6%**	€ 17,48802
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,13950

Codice regionale: **CAL25_01.C03.029.002**
Voce: 029 Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51269**
Prezzo	€ 32,27355
Spese generali (15%)	€ 3,82690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03827
Utili di impresa (10%)	€ 2,93396
Incidenza Manodopera al **52,57%**	€ 16,96572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03827

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.004**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 004 con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,38150**
Prezzo	€ 67,52760
Spese generali (15%)	€ 8,00723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,24022
Utili di impresa (10%)	€ 6,13887
Incidenza Manodopera al **21,48%**	€ 14,50650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,24022

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.007**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 007 con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,12820**
Prezzo	€ 117,80717
Spese generali (15%)	€ 13,96923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,41908
Utili di impresa (10%)	€ 10,70974
Incidenza Manodopera al **12,31%**	€ 14,50650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,41908

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.008**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 008 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,65480**
Prezzo	€ 59,01832
Spese generali (15%)	€ 6,99822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06998
Utili di impresa (10%)	€ 5,36530
Incidenza Manodopera al **23,29%**	€ 13,74540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06998

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.009**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 009 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,56480**
Prezzo	€ 63,96447
Spese generali (15%)	€ 7,58472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07585
Utili di impresa (10%)	€ 5,81495
Incidenza Manodopera al **21,49%**	€ 13,74540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07585

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.010**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 010 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,32480**
Prezzo	€ 67,45587
Spese generali (15%)	€ 7,99872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07999
Utili di impresa (10%)	€ 6,13235
Incidenza Manodopera al **20,38%**	€ 13,74540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07999

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.011**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 011 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,55730**
Prezzo	€ 74,07499
Spese generali (15%)	€ 8,78360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08784
Utili di impresa (10%)	€ 6,73409
Incidenza Manodopera al **18,56%**	€ 13,74540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08784

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.012**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 012 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,75659**
Prezzo	€ 80,65209
Spese generali (15%)	€ 9,56349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09563
Utili di impresa (10%)	€ 7,33201
Incidenza Manodopera al **28,45%**	€ 22,94429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09563

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.013**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 013 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,24159**
Prezzo	€ 86,32561
Spese generali (15%)	€ 10,23624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10236
Utili di impresa (10%)	€ 7,84778
Incidenza Manodopera al **26,58%**	€ 22,94429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10236

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.014**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 014 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,66909**
Prezzo	€ 91,92640
Spese generali (15%)	€ 10,90036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10900
Utili di impresa (10%)	€ 8,35695
Incidenza Manodopera al **24,96%**	€ 22,94429
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10900

Codice regionale: **CAL25_01.C03.031.015**
Voce: 031 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 015 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,15980**
Prezzo	€ 86,22215
Spese generali (15%)	€ 10,22397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10224
Utili di impresa (10%)	€ 7,83838
Incidenza Manodopera al **15,94%**	€ 13,74540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10224

Codice regionale: **CAL25_01.C03.032.001**
Voce: 032 Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 001 lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68634**
Prezzo	€ 21,10822
Spese generali (15%)	€ 2,50295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07509
Utili di impresa (10%)	€ 1,91893
Incidenza Manodopera al **43,84%**	€ 9,25380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,07509

Codice regionale: **CAL25_01.C03.033.001**
Voce: 033 Fornitura e posa in opera di manto di copertura a tegole in cemento colorato disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale
Articolo: 001 Tegola in cemento colorato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,45962**
Prezzo	€ 62,56642
Spese generali (15%)	€ 7,41894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07419
Utili di impresa (10%)	€ 5,68786
Incidenza Manodopera al **27,82%**	€ 17,40446
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07419

Codice regionale: **CAL25_01.C03.034.001**
Voce: 034 Coperture a tetto con tegole bituminose con rivestimento granulato a spiovente o padiglione posta in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline
Articolo: 001 Tegole bitumose a superfice granulata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52361**
Prezzo	€ 19,63737
Spese generali (15%)	€ 2,32854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02329
Utili di impresa (10%)	€ 1,78522
Incidenza Manodopera al **33,68%**	€ 6,61401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02329

Codice regionale: **CAL25_01.C03.034.002**
Voce: 034 Coperture a tetto con tegole bituminose con rivestimento granulato a spiovente o padiglione posta in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline
Articolo: 002 Tegole bitumose a superfice in rame

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,36861**
Prezzo	€ 44,74129
Spese generali (15%)	€ 5,30529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05305
Utili di impresa (10%)	€ 4,06739
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 6,61401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05305

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.C04**
Capitolo: CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI

Codice regionale: **CAL25_01.C04.001.001**
Voce: 001 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso
Articolo: 001 Dimensioni 18x18 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,30121**
Prezzo	€ 144,59103
Spese generali (15%)	€ 17,14518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17145
Utili di impresa (10%)	€ 13,14464
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 27,15248
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17145

Codice regionale: **CAL25_01.C04.001.002**
Voce: 001 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso
Articolo: 002 Dimensioni 22 x 22 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,13212**
Prezzo	€ 155,76213
Spese generali (15%)	€ 18,46982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18470
Utili di impresa (10%)	€ 14,16019
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 27,75197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18470

Codice regionale: **CAL25_01.C04.001.003**
Voce: 001 Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso
Articolo: 003 Dimensioni 25 x 25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,30826**
Prezzo	€ 167,36995
Spese generali (15%)	€ 19,84624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19846
Utili di impresa (10%)	€ 15,21545
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 28,35861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19846

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.001**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 001 Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,05000**
Prezzo	€ 246,73825
Spese generali (15%)	€ 29,25750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29258
Utili di impresa (10%)	€ 22,43075
Incidenza Manodopera al **11,61%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29258

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.002**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 002 Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,80000**
Prezzo	€ 255,27700
Spese generali (15%)	€ 30,27000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30270
Utili di impresa (10%)	€ 23,20700
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30270

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.003**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 003 Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32160
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600
Incidenza Manodopera al **10,56%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32160

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.004**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 004 Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,20000**
Prezzo	€ 284,87800
Spese generali (15%)	€ 33,78000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33780
Utili di impresa (10%)	€ 25,89800
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33780

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.005**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 005 Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,85000**
Prezzo	€ 305,94025
Spese generali (15%)	€ 36,27750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36278
Utili di impresa (10%)	€ 27,81275
Incidenza Manodopera al **9,36%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36278

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.006**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 006 Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,55000**
Prezzo	€ 320,74075
Spese generali (15%)	€ 38,03250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38033
Utili di impresa (10%)	€ 29,15825
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38033

Codice regionale: **CAL25_01.C04.002.007**
Voce: 002 Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 007 Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,70000**
Prezzo	€ 415,80550
Spese generali (15%)	€ 49,30500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49305
Utili di impresa (10%)	€ 37,80050
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49305

Codice regionale: **CAL25_01.C04.003.001**
Voce: 003 Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 001 Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,29080**
Prezzo	€ 248,30786
Spese generali (15%)	€ 29,44362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29444
Utili di impresa (10%)	€ 22,57344
Incidenza Manodopera al **17,31%**	€ 42,97500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29444

Codice regionale: **CAL25_01.C04.003.002**
Voce: 003 Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 002 Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,29080**
Prezzo	€ 254,63286
Spese generali (15%)	€ 30,19362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30194
Utili di impresa (10%)	€ 23,14844
Incidenza Manodopera al **16,88%**	€ 42,97500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30194

Codice regionale: **CAL25_01.C04.003.003**
Voce: 003 Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali
Articolo: 003 Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,29080**
Prezzo	€ 267,28286
Spese generali (15%)	€ 31,69362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31694
Utili di impresa (10%)	€ 24,29844
Incidenza Manodopera al **16,08%**	€ 42,97500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31694

Codice regionale: **CAL25_01.C04.004.001**
Voce: 004 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
Articolo: 001 Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54534**
Prezzo	€ 29,78485
Spese generali (15%)	€ 3,53180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03532
Utili di impresa (10%)	€ 2,70771
Incidenza Manodopera al **40,4%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03532

Codice regionale: **CAL25_01.C04.004.002**
Voce: 004 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
Articolo: 002 Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,69208**
Prezzo	€ 33,76548
Spese generali (15%)	€ 4,00381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04004
Utili di impresa (10%)	€ 3,06959
Incidenza Manodopera al **35,64%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04004

Codice regionale: **CAL25_01.C04.004.003**
Voce: 004 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
Articolo: 003 Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,43170**
Prezzo	€ 35,96611
Spese generali (15%)	€ 4,26476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04265
Utili di impresa (10%)	€ 3,26965
Incidenza Manodopera al **33,46%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04265

Codice regionale: **CAL25_01.C04.004.004**
Voce: 004 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
Articolo: 004 Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,39268**
Prezzo	€ 43,50674
Spese generali (15%)	€ 5,15890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05159
Utili di impresa (10%)	€ 3,95516
Incidenza Manodopera al **27,66%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05159

Codice regionale: **CAL25_01.C04.004.005**
Voce: 004 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
Articolo: 005 Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,16790**
Prezzo	€ 54,60740
Spese generali (15%)	€ 6,47519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06475
Utili di impresa (10%)	€ 4,96431
Incidenza Manodopera al **22,04%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06475

Codice regionale: **CAL25_01.C04.004.006**
Voce: 004 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
Articolo: 006 Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,72176**
Prezzo	€ 60,36802
Spese generali (15%)	€ 7,15826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07158
Utili di impresa (10%)	€ 5,48800
Incidenza Manodopera al **19,93%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07158

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.001**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 001 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,95246**
Prezzo	€ 31,56486
Spese generali (15%)	€ 3,74287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03743
Utili di impresa (10%)	€ 2,86953
Incidenza Manodopera al **38,12%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03743

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.002**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 002 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,69208**
Prezzo	€ 33,76548
Spese generali (15%)	€ 4,00381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04004
Utili di impresa (10%)	€ 3,06959
Incidenza Manodopera al **35,64%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04004

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.003**

Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 003 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,43170**
Prezzo	€ 35,96611
Spese generali (15%)	€ 4,26476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04265
Utili di impresa (10%)	€ 3,26965
Incidenza Manodopera al **33,46%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04265

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.004**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 004 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,57844**
Prezzo	€ 39,94673
Spese generali (15%)	€ 4,73677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04737
Utili di impresa (10%)	€ 3,63152
Incidenza Manodopera al **30,12%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04737

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.005**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 005 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,13230**
Prezzo	€ 45,70737
Spese generali (15%)	€ 5,41985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05420
Utili di impresa (10%)	€ 4,15522
Incidenza Manodopera al **26,33%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05420

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.006**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 006 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,94154**
Prezzo	€ 51,79105
Spese generali (15%)	€ 6,14123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06141
Utili di impresa (10%)	€ 4,70828
Incidenza Manodopera al **23,23%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06141

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.007**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 007 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,82790**
Prezzo	€ 57,97230
Spese generali (15%)	€ 6,87419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06874
Utili di impresa (10%)	€ 5,27021
Incidenza Manodopera al **20,76%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06874

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.008**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 008 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,34274**
Prezzo	€ 71,27357
Spese generali (15%)	€ 8,45141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08451
Utili di impresa (10%)	€ 6,47942
Incidenza Manodopera al **16,88%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08451

Codice regionale: **CAL25_01.C04.005.009**
Voce: 005 Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o rettangolare
Articolo: 009 Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,04334**
Prezzo	€ 81,01482
Spese generali (15%)	€ 9,60650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09607
Utili di impresa (10%)	€ 7,36498
Incidenza Manodopera al **14,85%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09607

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.001**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 001 Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,31800**
Prezzo	€ 316,65227
Spese generali (15%)	€ 37,54770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37548
Utili di impresa (10%)	€ 28,78657
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37548

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.002**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 002 Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,53800**
Prezzo	€ 324,52057
Spese generali (15%)	€ 38,48070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38481
Utili di impresa (10%)	€ 29,50187
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38481

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.003**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 003 Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,82050**
Prezzo	€ 338,79294
Spese generali (15%)	€ 40,17308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40173
Utili di impresa (10%)	€ 30,79936
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40173

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.004**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 004 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,64800**
Prezzo	€ 341,10472
Spese generali (15%)	€ 40,44720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40447
Utili di impresa (10%)	€ 31,00952
Incidenza Manodopera al **1,85%**	€ 6,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40447

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.005**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 005 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,47415**
Prezzo	€ 351,00480
Spese generali (15%)	€ 41,62112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41621
Utili di impresa (10%)	€ 31,90953
Incidenza Manodopera al **1,72%**	€ 6,04290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41621

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.006**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 006 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,79254**
Prezzo	€ 358,99756
Spese generali (15%)	€ 42,56888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42569
Utili di impresa (10%)	€ 32,63614
Incidenza Manodopera al **1,6%**	€ 5,76129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42569

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.007**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 007 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,58525**
Prezzo	€ 251,21034
Spese generali (15%)	€ 29,78779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29788
Utili di impresa (10%)	€ 22,83730
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29788

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.008**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 008 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,96125**
Prezzo	€ 250,42098
Spese generali (15%)	€ 29,69419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29694
Utili di impresa (10%)	€ 22,76554
Incidenza Manodopera al **2,29%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29694

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.009**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 009 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,86125**
Prezzo	€ 255,35448
Spese generali (15%)	€ 30,27919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30279
Utili di impresa (10%)	€ 23,21404
Incidenza Manodopera al **2,24%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30279

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.010**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 010 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,73000**
Prezzo	€ 398,13345
Spese generali (15%)	€ 47,20950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47210
Utili di impresa (10%)	€ 36,19395
Incidenza Manodopera al **1,44%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47210

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.011**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 011 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,48645**
Prezzo	€ 406,68036
Spese generali (15%)	€ 48,22297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48223
Utili di impresa (10%)	€ 36,97094
Incidenza Manodopera al **1,45%**	€ 5,88645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48223

Codice regionale: **CAL25_01.C04.006.012**
Voce: 006 Canne shunt
Articolo: 012 Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,93000**
Prezzo	€ 414,83145
Spese generali (15%)	€ 49,18950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49190
Utili di impresa (10%)	€ 37,71195
Incidenza Manodopera al **1,38%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49190

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.001**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 001 diametro interno 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,87800**
Prezzo	€ 66,89067
Spese generali (15%)	€ 7,93170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07932
Utili di impresa (10%)	€ 6,08097
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07932

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.002**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 002 diametro interno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,51600**
Prezzo	€ 67,69774
Spese generali (15%)	€ 8,02740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08027
Utili di impresa (10%)	€ 6,15434
Incidenza Manodopera al **21,16%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08027

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.003**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 003 diametro interno 120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15400**
Prezzo	€ 68,50481
Spese generali (15%)	€ 8,12310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08123
Utili di impresa (10%)	€ 6,22771
Incidenza Manodopera al **20,91%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08123

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.004**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 004 diametro interno 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,72900**
Prezzo	€ 73,02719
Spese generali (15%)	€ 8,65935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08659
Utili di impresa (10%)	€ 6,63884
Incidenza Manodopera al **19,62%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08659

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.005**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 005 diametro interno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,25800**
Prezzo	€ 74,96137
Spese generali (15%)	€ 8,88870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08889
Utili di impresa (10%)	€ 6,81467
Incidenza Manodopera al **19,11%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08889

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.006**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 006 diametro interno 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,27100**
Prezzo	€ 77,50782
Spese generali (15%)	€ 9,19065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09191
Utili di impresa (10%)	€ 7,04617
Incidenza Manodopera al **18,48%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09191

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.007**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 007 diametro interno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,63800**
Prezzo	€ 83,03207
Spese generali (15%)	€ 9,84570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09846
Utili di impresa (10%)	€ 7,54837
Incidenza Manodopera al **17,25%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09846

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.008**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 008 diametro interno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,46600**
Prezzo	€ 87,87449
Spese generali (15%)	€ 10,41990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10420
Utili di impresa (10%)	€ 7,98859
Incidenza Manodopera al **16,3%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10420

Codice regionale: **CAL25_01.C04.007.009**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti orizzontali di raccordo
Articolo: 009 diametro interno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,73800**
Prezzo	€ 89,48357
Spese generali (15%)	€ 10,61070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10611
Utili di impresa (10%)	€ 8,13487
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10611

Codice regionale: **CAL25_01.C04.008.001**
Voce: 008 Aspiratore eolico
Articolo: 001 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,80222**
Prezzo	€ 394,42981
Spese generali (15%)	€ 46,77033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46770
Utili di impresa (10%)	€ 35,85726
Incidenza Manodopera al **1,45%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46770

Codice regionale: **CAL25_01.C04.008.002**
Voce: 008 Aspiratore eolico
Articolo: 002 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,99404**
Prezzo	€ 426,29747
Spese generali (15%)	€ 50,54911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50549
Utili di impresa (10%)	€ 38,75432
Incidenza Manodopera al **1,75%**	€ 7,44900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50549

Codice regionale: **CAL25_01.C04.008.003**
Voce: 008 Aspiratore eolico
Articolo: 003 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,99173**
Prezzo	€ 471,83454
Spese generali (15%)	€ 55,94876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55949
Utili di impresa (10%)	€ 42,89405
Incidenza Manodopera al **1,82%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,55949

Codice regionale: **CAL25_01.C04.009.001**
Voce: 009 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale
Articolo: 001 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,29765**
Prezzo	€ 86,39653
Spese generali (15%)	€ 10,24465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10245
Utili di impresa (10%)	€ 7,85423
Incidenza Manodopera al **11,14%**	€ 9,62640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10245

Codice regionale: **CAL25_01.C04.009.002**
Voce: 009 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale
Articolo: 002 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,19365**
Prezzo	€ 145,71997
Spese generali (15%)	€ 17,27905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17279
Utili di impresa (10%)	€ 13,24727
Incidenza Manodopera al **7,39%**	€ 10,77240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17279

Codice regionale: **CAL25_01.C04.009.003**

Voce: 009 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale
Articolo: 003 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,59125**
Prezzo	€ 190,49793
Spese generali (15%)	€ 22,58869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22589
Utili di impresa (10%)	€ 17,31799
Incidenza Manodopera al **6,02%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22589

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.C05**
Capitolo: PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E PROTEZIONI PARETI DIVISORIE

Codice regionale: **CAL25_01.C05.001.001**
Voce: 001 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciate sulla faccia a vista con pittura lavabile, appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio.
Articolo: 001 Pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm; con bordi dritti, REI 120, con pannello in lana mineralizzata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,98500**
Prezzo	€ 80,94103
Spese generali (15%)	€ 9,59775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09598
Utili di impresa (10%)	€ 7,35828
Incidenza Manodopera al **16,28%**	€ 13,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09598

Codice regionale: **CAL25_01.C05.001.002**
Voce: 001 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciate sulla faccia a vista con pittura lavabile, appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio.
Articolo: 002 Pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,76201**
Prezzo	€ 76,86394
Spese generali (15%)	€ 9,11430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09114
Utili di impresa (10%)	€ 6,98763
Incidenza Manodopera al **23,86%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09114

Codice regionale: **CAL25_01.C05.001.003**
Voce: 001 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciate sulla faccia a vista con pittura lavabile, appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio.
Articolo: 003 Pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,63971**
Prezzo	€ 79,23924
Spese generali (15%)	€ 9,39596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09396
Utili di impresa (10%)	€ 7,20357
Incidenza Manodopera al **23,14%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09396

Codice regionale: **CAL25_01.C05.002.001**
Voce: 002 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
Articolo: 001 Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,26671**
Prezzo	€ 92,68239
Spese generali (15%)	€ 10,99001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10990
Utili di impresa (10%)	€ 8,42567
Incidenza Manodopera al **19,78%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10990

Codice regionale: **CAL25_01.C05.002.002**
Voce: 002 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
Articolo: 002 Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,49000**
Prezzo	€ 100,55485
Spese generali (15%)	€ 11,92350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11924
Utili di impresa (10%)	€ 9,14135
Incidenza Manodopera al **12,54%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11924

Codice regionale: **CAL25_01.C05.003.001**
Voce: 003 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60
Articolo: 001 Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,20280**
Prezzo	€ 96,39654
Spese generali (15%)	€ 11,43042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11430
Utili di impresa (10%)	€ 8,76332
Incidenza Manodopera al **13,67%**	€ 13,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11430

Codice regionale: **CAL25_01.C05.004.001**
Voce: 004 Protezione antincendio di solai latero cemento intonacati e non intonacati, realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto in classe 0.
Articolo: 001 Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,55794**
Prezzo	€ 44,98079
Spese generali (15%)	€ 5,33369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05334
Utili di impresa (10%)	€ 4,08916
Incidenza Manodopera al **27,27%**	€ 12,26574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05334

Codice regionale: **CAL25_01.C05.004.003**
Voce: 004 Protezione antincendio di solai latero cemento intonacati e non intonacati, realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto in classe 0.
Articolo: 003 Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,99694**
Prezzo	€ 58,18613
Spese generali (15%)	€ 6,89954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06900
Utili di impresa (10%)	€ 5,28965
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 12,26574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06900

Codice regionale: **CAL25_01.C05.005.001**
Voce: 005 Protezione antincendio di solai in legno
Articolo: 001 Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,44407**
Prezzo	€ 47,36675
Spese generali (15%)	€ 5,61661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05617
Utili di impresa (10%)	€ 4,30607
Incidenza Manodopera al **29,88%**	€ 14,15187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05617

Codice regionale: **CAL25_01.C05.005.002**
Voce: 005 Protezione antincendio di solai in legno
Articolo: 002 Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,27025**
Prezzo	€ 68,65187
Spese generali (15%)	€ 8,14054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08141
Utili di impresa (10%)	€ 6,24108
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 14,35995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08141

Codice regionale: **CAL25_01.C05.005.003**
Voce: 005 Protezione antincendio di solai in legno
Articolo: 003 Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,67358**
Prezzo	€ 107,11208
Spese generali (15%)	€ 12,70104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12701
Utili di impresa (10%)	€ 9,73746
Incidenza Manodopera al **15,35%**	€ 16,43658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12701

Codice regionale: **CAL25_01.C05.006.001**
Voce: 006 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti
Articolo: 001 Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15652**
Prezzo	€ 38,14800
Spese generali (15%)	€ 4,52348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04523
Utili di impresa (10%)	€ 3,46800
Incidenza Manodopera al **31,2%**	€ 11,90352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04523

Codice regionale: **CAL25_01.C05.006.002**
Voce: 006 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti
Articolo: 002 Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,78180**
Prezzo	€ 73,09398
Spese generali (15%)	€ 8,66727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08667
Utili di impresa (10%)	€ 6,64491
Incidenza Manodopera al **15,46%**	€ 11,30160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08667

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.C06**
Capitolo: Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe

Codice regionale: **CAL25_01.C06.001.001**
Voce: 001 Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 001 Con pannelli di fibre minerali 600x600

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,80738**
Prezzo	€ 63,00634
Spese generali (15%)	€ 7,47111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22413
Utili di impresa (10%)	€ 5,72785
Incidenza Manodopera al **27,74%**	€ 17,47830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,22413

Codice regionale: **CAL25_01.C06.001.002**
Voce: 001 Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 002 Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51738**
Prezzo	€ 62,63949
Spese generali (15%)	€ 7,42761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22283
Utili di impresa (10%)	€ 5,69450
Incidenza Manodopera al **27,9%**	€ 17,47830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,22283

Codice regionale: **CAL25_01.C06.002.001**
Voce: 002 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 001 griglia 50 x 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,63918**
Prezzo	€ 96,94857
Spese generali (15%)	€ 11,49588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11496
Utili di impresa (10%)	€ 8,81351
Incidenza Manodopera al **6,92%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11496

Codice regionale: **CAL25_01.C06.002.002**
Voce: 002 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 002 griglia 60x60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,58418**
Prezzo	€ 82,96399
Spese generali (15%)	€ 9,83763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09838
Utili di impresa (10%)	€ 7,54218
Incidenza Manodopera al **8,08%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09838

Codice regionale: **CAL25_01.C06.002.003**
Voce: 002 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 003 griglia 75x75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,12084**
Prezzo	€ 60,87287
Spese generali (15%)	€ 7,21813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07218
Utili di impresa (10%)	€ 5,53390
Incidenza Manodopera al **9,18%**	€ 5,58676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07218

Codice regionale: **CAL25_01.C06.002.004**
Voce: 002 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 004 griglia 100x100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,22684**
Prezzo	€ 55,94696
Spese generali (15%)	€ 6,63403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06634
Utili di impresa (10%)	€ 5,08609
Incidenza Manodopera al **9,99%**	€ 5,58676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06634

Codice regionale: **CAL25_01.C06.002.005**
Voce: 002 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 005 griglia 150x150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,97184**
Prezzo	€ 53,09438
Spese generali (15%)	€ 6,29578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06296
Utili di impresa (10%)	€ 4,82676
Incidenza Manodopera al **10,52%**	€ 5,58676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06296

Codice regionale: **CAL25_01.C06.002.006**
Voce: 002 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 006 griglia 200x200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,38248**
Prezzo	€ 52,34884
Spese generali (15%)	€ 6,20737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06207
Utili di impresa (10%)	€ 4,75899
Incidenza Manodopera al **8,54%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06207

Codice regionale: **CAL25_01.C06.003.001**
Voce: 003 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 001 griglia 50 x 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,43218**
Prezzo	€ 113,13171
Spese generali (15%)	€ 13,41483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13415
Utili di impresa (10%)	€ 10,28470
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13415

Codice regionale: **CAL25_01.C06.003.002**
Voce: 003 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura

antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo: 002 griglia 60x60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,67518**
Prezzo	€ 100,78911
Spese generali (15%)	€ 11,95128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11951
Utili di impresa (10%)	€ 9,16265
Incidenza Manodopera al **6,65%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11951

Codice regionale: **CAL25_01.C06.003.003**

Voce: 003 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo: 003 griglia 75x75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,02518**
Prezzo	€ 84,78686
Spese generali (15%)	€ 10,05378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10054
Utili di impresa (10%)	€ 7,70790
Incidenza Manodopera al **7,91%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10054

Codice regionale: **CAL25_01.C06.003.004**

Voce: 003 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo: 004 griglia 100x100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,11084**
Prezzo	€ 76,04022
Spese generali (15%)	€ 9,01663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09017
Utili di impresa (10%)	€ 6,91275
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 5,58676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09017

Codice regionale: **CAL25_01.C06.003.005**

Voce: 003 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Articolo: 005 griglia 150x150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,95948**
Prezzo	€ 59,40374
Spese generali (15%)	€ 7,04392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07044
Utili di impresa (10%)	€ 5,40034
Incidenza Manodopera al **7,52%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07044

Codice regionale: **CAL25_01.C06.003.006**
Voce: 003 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 006 griglia 200x200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,19648**
Prezzo	€ 53,37855
Spese generali (15%)	€ 6,32947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06329
Utili di impresa (10%)	€ 4,85260
Incidenza Manodopera al **8,37%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06329

Codice regionale: **CAL25_01.C06.004.001**
Voce: 004 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 001 griglia 50 x 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,11518**
Prezzo	€ 101,34571
Spese generali (15%)	€ 12,01728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12017
Utili di impresa (10%)	€ 9,21325
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12017

Codice regionale: **CAL25_01.C06.004.002**
Voce: 004 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 002 griglia 60x60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,34818**
Prezzo	€ 90,25545
Spese generali (15%)	€ 10,70223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10702
Utili di impresa (10%)	€ 8,20504
Incidenza Manodopera al **7,43%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10702

Codice regionale: **CAL25_01.C06.004.003**
Voce: 004 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 003 griglia 75x75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,96284**
Prezzo	€ 69,52800
Spese generali (15%)	€ 8,24443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08244
Utili di impresa (10%)	€ 6,32073
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 5,58676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08244

Codice regionale: **CAL25_01.C06.004.004**
Voce: 004 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 004 griglia 100x100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,83384**
Prezzo	€ 59,24481
Spese generali (15%)	€ 7,02508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07025
Utili di impresa (10%)	€ 5,38589
Incidenza Manodopera al **9,43%**	€ 5,58676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07025

Codice regionale: **CAL25_01.C06.004.005**
Voce: 004 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 005 griglia 150x150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,02048**
Prezzo	€ 53,15591
Spese generali (15%)	€ 6,30307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06303
Utili di impresa (10%)	€ 4,83236
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06303

Codice regionale: **CAL25_01.C06.004.006**
Voce: 004 Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 006 griglia 200x200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,26948**
Prezzo	€ 48,41089
Spese generali (15%)	€ 5,74042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05740
Utili di impresa (10%)	€ 4,40099
Incidenza Manodopera al **9,23%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05740

Codice regionale: **CAL25_01.C06.005.001**
Voce: 005 Controsoffitto, realizzato con pannelli in ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 001 20x20 mm, altezza 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,99710**
Prezzo	€ 56,92134
Spese generali (15%)	€ 6,74957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06750
Utili di impresa (10%)	€ 5,17467
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06750

Codice regionale: **CAL25_01.C06.005.002**
Voce: 005 Controsoffitto, realizzato con pannelli in ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 002 40x40 mm, altezza 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,38410**
Prezzo	€ 59,94089
Spese generali (15%)	€ 7,10762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07108
Utili di impresa (10%)	€ 5,44917
Incidenza Manodopera al **11,18%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07108

Codice regionale: **CAL25_01.C06.005.003**
Voce: 005 Controsoffitto, realizzato con pannelli in ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 003 80x80 mm, altezza 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,63210**
Prezzo	€ 53,92961
Spese generali (15%)	€ 6,39482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06395
Utili di impresa (10%)	€ 4,90269
Incidenza Manodopera al **12,43%**	€ 6,70410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06395

Codice regionale: **CAL25_01.C06.006.004**
Voce: 006 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
Articolo: 004 finitura bianca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,30807**
Prezzo	€ 58,57971
Spese generali (15%)	€ 6,94621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06946
Utili di impresa (10%)	€ 5,32543
Incidenza Manodopera al **14,31%**	€ 8,38299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06946

Codice regionale: **CAL25_01.C06.006.005**
Voce: 006 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
Articolo: 005 finitura satinata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,25707**
Prezzo	€ 63,57519
Spese generali (15%)	€ 7,53856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07539
Utili di impresa (10%)	€ 5,77956
Incidenza Manodopera al **13,19%**	€ 8,38299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07539

Codice regionale: **CAL25_01.C06.006.006**
Voce: 006 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
Articolo: 006 finitura metallizzata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,70207**
Prezzo	€ 28,71812
Spese generali (15%)	€ 3,40531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03405
Utili di impresa (10%)	€ 2,61074
Incidenza Manodopera al **29,19%**	€ 8,38299
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03405

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.D01**
Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: **CAL25_01.D01.030.001**
Voce: 030 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI 13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 001 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,38994**
Prezzo	€ 30,85327
Spese generali (15%)	€ 3,65849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07317
Utili di impresa (10%)	€ 2,80484
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07317

Codice regionale: **CAL25_01.D01.030.002**
Voce: 030 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI 13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 002 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,13756**
Prezzo	€ 26,73901
Spese generali (15%)	€ 3,17063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06341
Utili di impresa (10%)	€ 2,43082
Incidenza Manodopera al **8,48%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06341

Codice regionale: **CAL25_01.D01.030.003**
Voce: 030 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI 13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 003 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,86062**
Prezzo	€ 52,95368
Spese generali (15%)	€ 6,27909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12558
Utili di impresa (10%)	€ 4,81397
Incidenza Manodopera al **4,28%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12558

Codice regionale: **CAL25_01.D01.033.001**
Voce: 033 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 001 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,64624**
Prezzo	€ 10,93750
Spese generali (15%)	€ 1,29694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02594
Utili di impresa (10%)	€ 0,99432
Incidenza Manodopera al **20,72%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02594

Codice regionale: **CAL25_01.D01.033.002**
Voce: 033 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 002 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,64427**
Prezzo	€ 14,73000
Spese generali (15%)	€ 1,74664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01747
Utili di impresa (10%)	€ 1,33909
Incidenza Manodopera al **14,97%**	€ 2,20440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01747

Codice regionale: **CAL25_01.D01.033.003**
Voce: 033 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 003 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,33974**
Prezzo	€ 19,40477
Spese generali (15%)	€ 2,30096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02301
Utili di impresa (10%)	€ 1,76407
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 2,20440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02301

Codice regionale: **CAL25_01.D01.034.001**
Voce: 034 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 001 larghezza striscia 75 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,61356**
Prezzo	€ 9,63115
Spese generali (15%)	€ 1,14203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02284
Utili di impresa (10%)	€ 0,87556
Incidenza Manodopera al **23,54%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02284

Codice regionale: **CAL25_01.D01.034.002**
Voce: 034 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 002 larghezza striscia 100 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,49750**
Prezzo	€ 6,95434
Spese generali (15%)	€ 0,82463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01649
Utili di impresa (10%)	€ 0,63221
Incidenza Manodopera al **32,6%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01649

Codice regionale: **CAL25_01.D01.034.003**
Voce: 034 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,18706**
Prezzo	€ 14,15163
Spese generali (15%)	€ 1,67806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03356
Utili di impresa (10%)	€ 1,28651
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03356

Codice regionale: **CAL25_01.D01.037.001**
Voce: 037 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 001 Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22792**
Prezzo	€ 12,93832
Spese generali (15%)	€ 1,53419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03068
Utili di impresa (10%)	€ 1,17621
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 3,29817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03068

Codice regionale: **CAL25_01.D01.037.002**
Voce: 037 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 002 Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,37332**
Prezzo	€ 13,12225
Spese generali (15%)	€ 1,55600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03112
Utili di impresa (10%)	€ 1,19293
Incidenza Manodopera al **25,13%**	€ 3,29817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03112

Codice regionale: **CAL25_01.D01.037.003**
Voce: 037 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 003 Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,63756**
Prezzo	€ 10,92651
Spese generali (15%)	€ 1,29563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02591
Utili di impresa (10%)	€ 0,99332
Incidenza Manodopera al **30,19%**	€ 3,29817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02591

Codice regionale: **CAL25_01.D01.038.001**
Voce: 038 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 001 densità 28 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,43158**
Prezzo	€ 9,40095
Spese generali (15%)	€ 1,11474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01115
Utili di impresa (10%)	€ 0,85463
Incidenza Manodopera al **18,29%**	€ 1,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01115

Codice regionale: **CAL25_01.D01.038.002**
Voce: 038 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 002 densità 28 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00595**
Prezzo	€ 12,65752
Spese generali (15%)	€ 1,50089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01501
Utili di impresa (10%)	€ 1,15068
Incidenza Manodopera al **22,63%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01501

Codice regionale: **CAL25_01.D01.038.003**
Voce: 038 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 003 densità 28 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,69108**
Prezzo	€ 19,84921
Spese generali (15%)	€ 2,35366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02354
Utili di impresa (10%)	€ 1,80447
Incidenza Manodopera al **28,87%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02354

Codice regionale: **CAL25_01.D01.038.004**
Voce: 038 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 004 densità 28 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01144**
Prezzo	€ 24,04948
Spese generali (15%)	€ 2,85172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02852
Utili di impresa (10%)	€ 2,18632
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02852

Codice regionale: **CAL25_01.D01.038.005**
Voce: 038 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 005 densità 28 kg/m3, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,33181**
Prezzo	€ 28,24974
Spese generali (15%)	€ 3,34977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03350
Utili di impresa (10%)	€ 2,56816
Incidenza Manodopera al **20,28%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03350

Codice regionale: **CAL25_01.D01.046.001**
Voce: 046 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 001 Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,95759**
Prezzo	€ 17,65635
Spese generali (15%)	€ 2,09364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04187
Utili di impresa (10%)	€ 1,60512
Incidenza Manodopera al **15,76%**	€ 2,78247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04187

Codice regionale: **CAL25_01.D01.046.002**
Voce: 046 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 002 densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,20984**
Prezzo	€ 20,50545
Spese generali (15%)	€ 2,43148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04863
Utili di impresa (10%)	€ 1,86413
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 2,78247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04863

Codice regionale: **CAL25_01.D01.048.001**
Voce: 048 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 001 densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78096**
Prezzo	€ 9,84291
Spese generali (15%)	€ 1,16714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02334
Utili di impresa (10%)	€ 0,89481
Incidenza Manodopera al **28,27%**	€ 2,78247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02334

Codice regionale: **CAL25_01.D01.048.002**
Voce: 048 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 002 densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,52146**
Prezzo	€ 13,30965
Spese generali (15%)	€ 1,57822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03156
Utili di impresa (10%)	€ 1,20997
Incidenza Manodopera al **20,91%**	€ 2,78247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03156

Codice regionale: **CAL25_01.D01.049.001**
Voce: 049 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alle norme UNI EN 13168:2015 per sottotetti non praticabili
Articolo: 001 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,57508**
Prezzo	€ 22,23247
Spese generali (15%)	€ 2,63626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02636
Utili di impresa (10%)	€ 2,02113
Incidenza Manodopera al **12,89%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02636

Codice regionale: **CAL25_01.D01.049.002**
Voce: 049 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alle norme UNI EN 13168:2015 per sottotetti non praticabili
Articolo: 002 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,19924**
Prezzo	€ 25,55204
Spese generali (15%)	€ 3,02989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03030
Utili di impresa (10%)	€ 2,32291
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03030

Codice regionale: **CAL25_01.D01.049.003**
Voce: 049 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alle norme UNI EN 13168:2015 per sottotetti non praticabili
Articolo: 003 spessore mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,93520**
Prezzo	€ 34,07303
Spese generali (15%)	€ 4,04028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04040
Utili di impresa (10%)	€ 3,09755
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04040

Codice regionale: **CAL25_01.D01.050.001**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
Articolo: 001 Spessore 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,65430**
Prezzo	€ 32,45270
Spese generali (15%)	€ 3,84815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03848
Utili di impresa (10%)	€ 2,95025
Incidenza Manodopera al **14,13%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03848

Codice regionale: **CAL25_01.D01.050.002**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
Articolo: 002 Spessore 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,72433**
Prezzo	€ 43,92628
Spese generali (15%)	€ 5,20865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05209
Utili di impresa (10%)	€ 3,99330
Incidenza Manodopera al **7,83%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05209

Codice regionale: **CAL25_01.D01.050.003**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
Articolo: 003 Spessore 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,35305**
Prezzo	€ 58,63661
Spese generali (15%)	€ 6,95296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06953
Utili di impresa (10%)	€ 5,33060
Incidenza Manodopera al **7,82%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06953

Codice regionale: **CAL25_01.D01.050.004**
Voce: 050 Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
Articolo: 004 Spessore 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,46668**
Prezzo	€ 81,55035
Spese generali (15%)	€ 9,67000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09670
Utili di impresa (10%)	€ 7,41367
Incidenza Manodopera al **4,22%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09670

Codice regionale: **CAL25_01.D01.051.001**
Voce: 051 Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK
Articolo: 001 Spessore 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,45763**
Prezzo	€ 77,74390
Spese generali (15%)	€ 9,21864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09219
Utili di impresa (10%)	€ 7,06763
Incidenza Manodopera al **35,3%**	€ 27,44460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09219

Codice regionale: **CAL25_01.D01.051.002**
Voce: 051 Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK
Articolo: 002 Spessore 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,50050**
Prezzo	€ 82,85814
Spese generali (15%)	€ 9,82508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09825
Utili di impresa (10%)	€ 7,53256
Incidenza Manodopera al **33,28%**	€ 27,57465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09825

Codice regionale: **CAL25_01.D01.051.003**
Voce: 051 Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK
Articolo: 003 Spessore 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,18088**
Prezzo	€ 92,57381
Spese generali (15%)	€ 10,97713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10977
Utili di impresa (10%)	€ 8,41580
Incidenza Manodopera al **29,65%**	€ 27,44460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10977

Codice regionale: **CAL25_01.D01.051.004**
Voce: 051 Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK
Articolo: 004 Spessore 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,99130**
Prezzo	€ 102,45400
Spese generali (15%)	€ 12,14870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12149
Utili di impresa (10%)	€ 9,31400
Incidenza Manodopera al **26,79%**	€ 27,44460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12149

Codice regionale: **CAL25_01.D01.051.005**
Voce: 051 Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK
Articolo: 005 Spessore 12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,80173**
Prezzo	€ 112,33419
Spese generali (15%)	€ 13,32026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13320
Utili di impresa (10%)	€ 10,21220
Incidenza Manodopera al **24,43%**	€ 27,44460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13320

Codice regionale: **CAL25_01.D01.052.001**
Voce: 052 Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico
Articolo: 001 Spessore 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,09598**
Prezzo	€ 35,54142
Spese generali (15%)	€ 4,21440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04214
Utili di impresa (10%)	€ 3,23104
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 6,01920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04214

Codice regionale: **CAL25_01.D01.052.002**
Voce: 052 Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico
Articolo: 002 Spessore 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,12128**
Prezzo	€ 41,89842
Spese generali (15%)	€ 4,96819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04968
Utili di impresa (10%)	€ 3,80895
Incidenza Manodopera al **15,75%**	€ 6,59880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04968

Codice regionale: **CAL25_01.D01.052.003**
Voce: 052 Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico
Articolo: 003 Spessore 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,98738**
Prezzo	€ 46,78904
Spese generali (15%)	€ 5,54811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05548
Utili di impresa (10%)	€ 4,25355
Incidenza Manodopera al **12,86%**	€ 6,01920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05548

Codice regionale: **CAL25_01.D01.052.004**
Voce: 052 Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico
Articolo: 004 Spessore 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,86355**
Prezzo	€ 58,01739
Spese generali (15%)	€ 6,87953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06880
Utili di impresa (10%)	€ 5,27431
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 6,01920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06880

Codice regionale: **CAL25_01.D01.052.005**
Voce: 052 Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico
Articolo: 005 Spessore 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,75495**
Prezzo	€ 69,26501
Spese generali (15%)	€ 8,21324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08213
Utili di impresa (10%)	€ 6,29682
Incidenza Manodopera al **8,69%**	€ 6,01920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08213

Codice regionale: **CAL25_01.D01.052.006**
Voce: 052 Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico
Articolo: 006 Spessore 12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,53978**
Prezzo	€ 80,37783
Spese generali (15%)	€ 9,53097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09531
Utili di impresa (10%)	€ 7,30708
Incidenza Manodopera al **7,49%**	€ 6,01920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09531

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.D05**
Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.D05.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 001 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,17460**
Prezzo	€ 34,37587
Spese generali (15%)	€ 4,07619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12229
Utili di impresa (10%)	€ 3,12508
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12229

Codice regionale: **CAL25_01.D05.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 002 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,73360**
Prezzo	€ 17,37300
Spese generali (15%)	€ 2,06004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06180
Utili di impresa (10%)	€ 1,57936
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 3,23400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06180

Codice regionale: **CAL25_01.D05.001.003**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 003 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,79660**
Prezzo	€ 28,83770
Spese generali (15%)	€ 3,41949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10258
Utili di impresa (10%)	€ 2,62161
Incidenza Manodopera al **21,7%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10258

Codice regionale: **CAL25_01.D05.001.004**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 004 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75250**
Prezzo	€ 14,86692
Spese generali (15%)	€ 1,76288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05289
Utili di impresa (10%)	€ 1,35154
Incidenza Manodopera al **23,15%**	€ 3,44190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05289

Codice regionale: **CAL25_01.D05.002.001**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,91262**
Prezzo	€ 17,59946
Spese generali (15%)	€ 2,08689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02087
Utili di impresa (10%)	€ 1,59995
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02087

Codice regionale: **CAL25_01.D05.002.002**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm
Articolo: 002 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,38687**
Prezzo	€ 23,25939
Spese generali (15%)	€ 2,75803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02758
Utili di impresa (10%)	€ 2,11449
Incidenza Manodopera al **14,41%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02758

Codice regionale: **CAL25_01.D05.003.001**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per muri controterra e fondazioni con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 001 Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,94387**
Prezzo	€ 32,81900
Spese generali (15%)	€ 3,89158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03892
Utili di impresa (10%)	€ 2,98355
Incidenza Manodopera al **10,21%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03892

Codice regionale: **CAL25_01.D05.003.002**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per muri controterra e fondazioni con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 002 Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,11587**
Prezzo	€ 27,97658
Spese generali (15%)	€ 3,31738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03317
Utili di impresa (10%)	€ 2,54333
Incidenza Manodopera al **11,98%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03317

Codice regionale: **CAL25_01.D05.004.001**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per coperture piane saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere
Articolo: 001 Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,85228**
Prezzo	€ 37,76313
Spese generali (15%)	€ 4,47784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04478
Utili di impresa (10%)	€ 3,43301
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04478

Codice regionale: **CAL25_01.D05.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44260**
Prezzo	€ 25,85989
Spese generali (15%)	€ 3,06639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09199
Utili di impresa (10%)	€ 2,35090
Incidenza Manodopera al **24,2%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,09199

Codice regionale: **CAL25_01.D05.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 002 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32262**
Prezzo	€ 10,52811
Spese generali (15%)	€ 1,24839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03745
Utili di impresa (10%)	€ 0,95710
Incidenza Manodopera al **11,29%**	€ 1,18902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03745

Codice regionale: **CAL25_01.D05.005.003**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 003 Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97187**
Prezzo	€ 12,61442
Spese generali (15%)	€ 1,49578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01496
Utili di impresa (10%)	€ 1,14677
Incidenza Manodopera al **26,57%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01496

Codice regionale: **CAL25_01.D05.005.004**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 004 Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25087**
Prezzo	€ 18,02735
Spese generali (15%)	€ 2,13763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02138
Utili di impresa (10%)	€ 1,63885
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02138

Codice regionale: **CAL25_01.D05.005.005**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 005 Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,94487**
Prezzo	€ 20,17026
Spese generali (15%)	€ 2,39173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02392
Utili di impresa (10%)	€ 1,83366
Incidenza Manodopera al **16,62%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02392

Codice regionale: **CAL25_01.D05.005.006**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 006 Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,06687**
Prezzo	€ 21,58959
Spese generali (15%)	€ 2,56003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02560
Utili di impresa (10%)	€ 1,96269
Incidenza Manodopera al **15,53%**	€ 3,35206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02560

Codice regionale: **CAL25_01.D05.006.001**
Voce: 006 Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 001 in due mani

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,22410**
Prezzo	€ 20,52349
Spese generali (15%)	€ 2,43362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07301
Utili di impresa (10%)	€ 1,86577
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 1,30410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,07301

Codice regionale: **CAL25_01.D05.007.001**
Voce: 007 Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 001 in due mani

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94010**
Prezzo	€ 6,24923
Spese generali (15%)	€ 0,74102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02223
Utili di impresa (10%)	€ 0,56811
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 1,30410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,02223

Codice regionale: **CAL25_01.D05.008.001**
Voce: 008 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10 °C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,31339**
Prezzo	€ 35,81644
Spese generali (15%)	€ 4,24701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04247
Utili di impresa (10%)	€ 3,25604
Incidenza Manodopera al **28,8%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04247

Codice regionale: **CAL25_01.D05.008.002**
Voce: 008 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 002 con flessibilità a freddo -15 °C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07831**
Prezzo	€ 22,86907
Spese generali (15%)	€ 2,71175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02712
Utili di impresa (10%)	€ 2,07901
Incidenza Manodopera al **13,4%**	€ 3,06556
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02712

Codice regionale: **CAL25_01.D05.009.001**
Voce: 009 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli.
Articolo: 001 armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,19559**
Prezzo	€ 17,95742
Spese generali (15%)	€ 2,12934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02129
Utili di impresa (10%)	€ 1,63249
Incidenza Manodopera al **33,65%**	€ 6,04290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02129

Codice regionale: **CAL25_01.D05.009.002**
Voce: 009 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli.
Articolo: 002 armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, 4,5 kg

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,31834**
Prezzo	€ 20,64270
Spese generali (15%)	€ 2,44775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02448
Utili di impresa (10%)	€ 1,87661
Incidenza Manodopera al **27,76%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02448

Codice regionale: **CAL25_01.D05.010.001**
Voce: 010 applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
Articolo: 001 in due mani per lo spessore di 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77705**
Prezzo	€ 36,40297
Spese generali (15%)	€ 4,31656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04317
Utili di impresa (10%)	€ 3,30936
Incidenza Manodopera al **3,22%**	€ 1,17045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04317

Codice regionale: **CAL25_01.D05.011.001**
Voce: 011 Strato di scorrimento in membrana bituminosa autotermoadesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l'impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso secondo la UNI EN 14695:2010
Articolo: 001 flessibilità a freddo -25°, spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN 14695:2010

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08332**
Prezzo	€ 16,55040
Spese generali (15%)	€ 1,96250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01963
Utili di impresa (10%)	€ 1,50458
Incidenza Manodopera al **6,75%**	€ 1,11736
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01963

Codice regionale: **CAL25_01.D05.012.001**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 16-32 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione da pagarsi a parte
Articolo: 001 Sasso 12/22 (due)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,41284**
Prezzo	€ 65,03725
Spese generali (15%)	€ 7,71193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07712
Utili di impresa (10%)	€ 5,91248
Incidenza Manodopera al **33,67%**	€ 21,89655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07712

Codice regionale: **CAL25_01.D05.013.001**
Voce: 013 Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
Articolo: 001 Marmette in graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 20 x 20, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,84419**
Prezzo	€ 70,64290
Spese generali (15%)	€ 8,37663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08377
Utili di impresa (10%)	€ 6,42208
Incidenza Manodopera al **31,28%**	€ 22,09490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08377

Codice regionale: **CAL25_01.D05.013.002**
Voce: 013 Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
Articolo: 002 Tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile: con zavorra di ghiaietto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,62345**
Prezzo	€ 24,82367
Spese generali (15%)	€ 2,94352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02944
Utili di impresa (10%)	€ 2,25670
Incidenza Manodopera al **28,85%**	€ 7,16172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02944

Codice regionale: **CAL25_01.D05.013.003**
Voce: 013 Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
Articolo: 003 Tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per un atipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile: Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,92533**
Prezzo	€ 46,71054
Spese generali (15%)	€ 5,53880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05539
Utili di impresa (10%)	€ 4,24641
Incidenza Manodopera al **22,33%**	€ 10,42860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05539

Codice regionale: **CAL25_01.D05.013.004**
Voce: 013 Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
Articolo: 004 tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3.2 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a vapore del peso di 200 g/mq; posa di strato drenante dello spesore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per mq e posa dello strato di terreno da coltura per un spessore pari a cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,57489**
Prezzo	€ 58,91723
Spese generali (15%)	€ 6,98623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06986
Utili di impresa (10%)	€ 5,35611
Incidenza Manodopera al **28,74%**	€ 16,92990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06986

Codice regionale: **CAL25_01.D05.014.001**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzante per la protezione di muri e facciate (in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni), esposti a pioggia, mediante l'applicazione, in due mani di vernici isolanti acriliche all'acqua con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compresa la preparazione del supporto
Articolo: 001 Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00400**
Prezzo	€ 11,39006
Spese generali (15%)	€ 1,35060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01351
Utili di impresa (10%)	€ 1,03546
Incidenza Manodopera al **40,25%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01351

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.001**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 001 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75793**
Prezzo	€ 19,93378
Spese generali (15%)	€ 2,36369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02364
Utili di impresa (10%)	€ 1,81216
Incidenza Manodopera al **14,37%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02364

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.002**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 002 Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,74736**
Prezzo	€ 19,92041
Spese generali (15%)	€ 2,36210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02362
Utili di impresa (10%)	€ 1,81095
Incidenza Manodopera al **17,26%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02362

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.003**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 003 Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,08376**
Prezzo	€ 19,08095
Spese generali (15%)	€ 2,26256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02263
Utili di impresa (10%)	€ 1,73463
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02263

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.004**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 004 Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,92126**
Prezzo	€ 21,40540
Spese generali (15%)	€ 2,53819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02538
Utili di impresa (10%)	€ 1,94595
Incidenza Manodopera al **16,06%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02538

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.005**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 005 Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10304**
Prezzo	€ 3,92535
Spese generali (15%)	€ 0,46546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00465
Utili di impresa (10%)	€ 0,35685
Incidenza Manodopera al **23,36%**	€ 0,91680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00465

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.006**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 006 Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46930**
Prezzo	€ 4,38867
Spese generali (15%)	€ 0,52040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00520
Utili di impresa (10%)	€ 0,39897
Incidenza Manodopera al **20,89%**	€ 0,91680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00520

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.007**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 007 Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,08701**
Prezzo	€ 5,17007
Spese generali (15%)	€ 0,61305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00613
Utili di impresa (10%)	€ 0,47001
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 0,96577
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00613

Codice regionale: **CAL25_01.D05.015.008**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
Articolo: 008 Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21743**
Prezzo	€ 5,33504
Spese generali (15%)	€ 0,63261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00633
Utili di impresa (10%)	€ 0,48500
Incidenza Manodopera al **23,63%**	€ 1,26060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00633

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.001**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 001 Rivestimento impermeabile resistente sia in spinta diretta che in controspinta, da realizzarsi mediante applicazione a cazzuola, frattazzo, spatola o intonacatrice di malta osmotica cementizia fibrorinforzata, bicomponente, idonea al contenimento di acqua potabile, a base di leganti idraulici, resine flessibilizzanti, filler reattivi superpozzolanici e speciali polimeri in emulsione acquosa. Spessore minimo d'applicazione: 1,5 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,81315**
Prezzo	€ 55,42363
Spese generali (15%)	€ 6,57197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06572
Utili di impresa (10%)	€ 5,03851
Incidenza Manodopera al **42,71%**	€ 23,67315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06572

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.002**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 002 Protezione impermeabile di terrazzi, balconi etc, da eseguire prima della posa delle piastrelle, mediante l'applicazione a spatola, pennello o rullo di formulato cementizio bicomponente a comportamento plasto-elastico, idoneo al contenimento di acqua potabile, Il prodotto dovrà essere applicato in due mani successive, di spessore pari a circa 1,5 mm cadauna

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,35260**
Prezzo	€ 56,10604
Spese generali (15%)	€ 6,65289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06653
Utili di impresa (10%)	€ 5,10055
Incidenza Manodopera al **25,85%**	€ 14,50260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06653

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.003**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 003 Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni, pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo, a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza alterazioni del colore e dell'aspetto originari.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,23710**
Prezzo	€ 26,86494
Spese generali (15%)	€ 3,18557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03186
Utili di impresa (10%)	€ 2,44227
Incidenza Manodopera al **60,11%**	€ 16,14960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03186

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.004**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 004 Impermeabilizzazione di riprese di getto tra platea e muri di elevazione con posizionamento, nella mezzeria delle murature (sezione minima 20 cm), dello specifico waterstop idroespansivo a base di bentonite sodica (75%) e specifici leganti polimerici (25%), di sezione 25x20 mm., di colore nero.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,39660**
Prezzo	€ 40,98170
Spese generali (15%)	€ 4,85949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04859
Utili di impresa (10%)	€ 3,72561
Incidenza Manodopera al **37,72%**	€ 15,45660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04859

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.005**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 005 Impermeabilizzazione a permanente tenuta idraulica di riprese di getto mediante cordolo “waterstop” a base di una miscela di gomme naturali e sintetiche, agenti idrofili ed idroespansivi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,64660**
Prezzo	€ 79,24795
Spese generali (15%)	€ 9,39699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09397
Utili di impresa (10%)	€ 7,20436
Incidenza Manodopera al **19,5%**	€ 15,45660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09397

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.006**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 006 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con protezione chimica delle armature, mediante fornitura e posa di rivestimento cementizio, applicato a spruzzo, su superfici bagnate a rifiuto, in due mani, con additivi chimici in miscela composta da cemento e quarzo,

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,71518**
Prezzo	€ 74,27471
Spese generali (15%)	€ 8,80728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08807
Utili di impresa (10%)	€ 6,75225
Incidenza Manodopera al **37,79%**	€ 28,06518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08807

Codice regionale: **CAL25_01.D05.017.007**
Voce: 017 Rivestimenti e protezioni impermeabili
Articolo: 007 Sovrapprezzo per Cristallizzazione di impermeabilizzazione di strutture in Calcestruzzo Armato mediante aggiunta di additivo in polvere ovvero liquido a base acquosa composto da Cemento Portland, sabbia silicea di speciale gradazione e molteplici composti chimici reattivi. Per ogni kg di additivo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,13255**
Prezzo	€ 24,20267
Spese generali (15%)	€ 2,86988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02870
Utili di impresa (10%)	€ 2,20024
Incidenza Manodopera al **27,4%**	€ 6,63255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02870

Codice regionale: **CAL25_01.D05.018.001**
Voce: 018 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, additivata con ritardanti di fiamma per la protezione al fuoco del tetto, posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10/20°C, spessore mm 4, in strato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,49093**
Prezzo	€ 51,22103
Spese generali (15%)	€ 6,07364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06074
Utili di impresa (10%)	€ 4,65646
Incidenza Manodopera al **13,42%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06074

Codice regionale: **CAL25_01.D05.019.001**
Voce: 019 Fornitura e messa in opera di areatori per impermeabilizzazione di tetti
Articolo: 001 Areatore per tetto in TPE Altezza 240 mm con coperchio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,03648**
Prezzo	€ 58,23615
Spese generali (15%)	€ 6,90547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06905
Utili di impresa (10%)	€ 5,29420
Incidenza Manodopera al **49,2%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06905

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E01**
Capitolo: INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.E01.001.001**
Voce: 001 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,13290**
Prezzo	€ 33,05812
Spese generali (15%)	€ 3,91994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07840
Utili di impresa (10%)	€ 3,00528
Incidenza Manodopera al **44,74%**	€ 14,79090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07840

Codice regionale: **CAL25_01.E01.001.002**
Voce: 001 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52116**
Prezzo	€ 27,22426
Spese generali (15%)	€ 3,22817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06456
Utili di impresa (10%)	€ 2,47493
Incidenza Manodopera al **57,23%**	€ 15,57916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06456

Codice regionale: **CAL25_01.E01.001.003**
Voce: 001 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,73913**
Prezzo	€ 28,76500
Spese generali (15%)	€ 3,41087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06822
Utili di impresa (10%)	€ 2,61500
Incidenza Manodopera al **56,83%**	€ 16,34713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06822

Codice regionale: **CAL25_01.E01.002.001**
Voce: 002 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,85850**
Prezzo	€ 35,24101
Spese generali (15%)	€ 4,17878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08358
Utili di impresa (10%)	€ 3,20373
Incidenza Manodopera al **46,87%**	€ 16,51650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08358

Codice regionale: **CAL25_01.E01.002.002**
Voce: 002 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,18300**
Prezzo	€ 29,32650
Spese generali (15%)	€ 3,47745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06955
Utili di impresa (10%)	€ 2,66605
Incidenza Manodopera al **58,79%**	€ 17,24100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06955

Codice regionale: **CAL25_01.E01.002.003**
Voce: 002 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,40677**
Prezzo	€ 30,87457
Spese generali (15%)	€ 3,66102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07322
Utili di impresa (10%)	€ 2,80678
Incidenza Manodopera al **58,35%**	€ 18,01477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07322

Codice regionale: **CAL25_01.E01.003.001**
Voce: 003 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82350**
Prezzo	€ 26,34173
Spese generali (15%)	€ 3,12353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06247
Utili di impresa (10%)	€ 2,39470
Incidenza Manodopera al **37,9%**	€ 9,98250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06247

Codice regionale: **CAL25_01.E01.003.002**

Voce: 003 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,54676**
Prezzo	€ 20,93165
Spese generali (15%)	€ 2,48201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04964
Utili di impresa (10%)	€ 1,90288
Incidenza Manodopera al **53,06%**	€ 11,10576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04964

Codice regionale: **CAL25_01.E01.003.003**
Voce: 003 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87350**
Prezzo	€ 20,07998
Spese generali (15%)	€ 2,38103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04762
Utili di impresa (10%)	€ 1,82545
Incidenza Manodopera al **49,71%**	€ 9,98250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04762

Codice regionale: **CAL25_01.E01.004.001**
Voce: 004 Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,54910**
Prezzo	€ 28,52462
Spese generali (15%)	€ 3,38237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06765
Utili di impresa (10%)	€ 2,59315
Incidenza Manodopera al **41,05%**	€ 11,70810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06765

Codice regionale: **CAL25_01.E01.004.002**
Voce: 004 Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,66930**
Prezzo	€ 22,35167
Spese generali (15%)	€ 2,65040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05301
Utili di impresa (10%)	€ 2,03197
Incidenza Manodopera al **54,71%**	€ 12,22830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05301

Codice regionale: **CAL25_01.E01.004.003**
Voce: 004 Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00444**
Prezzo	€ 25,30562
Spese generali (15%)	€ 3,00067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06001
Utili di impresa (10%)	€ 2,30051
Incidenza Manodopera al **55,77%**	€ 14,11344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06001

Codice regionale: **CAL25_01.E01.005.001**
Voce: 005 Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 001 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29170**
Prezzo	€ 10,48901
Spese generali (15%)	€ 1,24376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02488
Utili di impresa (10%)	€ 0,95355
Incidenza Manodopera al **54,07%**	€ 5,67120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02488

Codice regionale: **CAL25_01.E01.006.001**
Voce: 006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72130**
Prezzo	€ 36,33245
Spese generali (15%)	€ 4,30820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12925
Utili di impresa (10%)	€ 3,30295
Incidenza Manodopera al **47,83%**	€ 17,37930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12925

Codice regionale: **CAL25_01.E01.006.002**
Voce: 006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,32130**
Prezzo	€ 29,50145
Spese generali (15%)	€ 3,49820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10495
Utili di impresa (10%)	€ 2,68195
Incidenza Manodopera al **58,91%**	€ 17,37930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10495

Codice regionale: **CAL25_01.E01.006.003**
Voce: 006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,77130**
Prezzo	€ 30,07070
Spese generali (15%)	€ 3,56570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10697
Utili di impresa (10%)	€ 2,73370
Incidenza Manodopera al **57,79%**	€ 17,37930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10697

Codice regionale: **CAL25_01.E01.007.001**
Voce: 007 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,44690**
Prezzo	€ 38,51533
Spese generali (15%)	€ 4,56704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,13701
Utili di impresa (10%)	€ 3,50139
Incidenza Manodopera al **49,6%**	€ 19,10490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,13701

Codice regionale: **CAL25_01.E01.007.002**
Voce: 007 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,04690**
Prezzo	€ 31,68433
Spese generali (15%)	€ 3,75704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11271
Utili di impresa (10%)	€ 2,88039
Incidenza Manodopera al **60,3%**	€ 19,10490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11271

Codice regionale: **CAL25_01.E01.007.003**
Voce: 007 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,49690**
Prezzo	€ 32,25358
Spese generali (15%)	€ 3,82454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11474
Utili di impresa (10%)	€ 2,93214
Incidenza Manodopera al **59,23%**	€ 19,10490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11474

Codice regionale: **CAL25_01.E01.008.001**
Voce: 008 Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09900**
Prezzo	€ 29,22024
Spese generali (15%)	€ 3,46485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10395
Utili di impresa (10%)	€ 2,65639
Incidenza Manodopera al **41,95%**	€ 12,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10395

Codice regionale: **CAL25_01.E01.008.002**
Voce: 008 Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,69900**
Prezzo	€ 22,38924
Spese generali (15%)	€ 2,65485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07965
Utili di impresa (10%)	€ 2,03539
Incidenza Manodopera al **54,75%**	€ 12,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,07965

Codice regionale: **CAL25_01.E01.008.003**
Voce: 008 Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88799**
Prezzo	€ 23,89331
Spese generali (15%)	€ 2,83320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08500
Utili di impresa (10%)	€ 2,17212
Incidenza Manodopera al **54,4%**	€ 12,99699
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08500

Codice regionale: **CAL25_01.E01.009.001**

Voce: 009 Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 001 con malta di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,82460**
Prezzo	€ 31,40312
Spese generali (15%)	€ 3,72369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11171
Utili di impresa (10%)	€ 2,85483
Incidenza Manodopera al **44,53%**	€ 13,98360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11171

Codice regionale: **CAL25_01.E01.009.002**
Voce: 009 Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 002 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42460**
Prezzo	€ 24,57212
Spese generali (15%)	€ 2,91369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08741
Utili di impresa (10%)	€ 2,23383
Incidenza Manodopera al **56,91%**	€ 13,98360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08741

Codice regionale: **CAL25_01.E01.009.003**
Voce: 009 Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 003 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,87460**
Prezzo	€ 25,14137
Spese generali (15%)	€ 2,98119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08944
Utili di impresa (10%)	€ 2,28558
Incidenza Manodopera al **55,62%**	€ 13,98360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08944

Codice regionale: **CAL25_01.E01.010.001**
Voce: 010 Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 001 con malta di cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,88010**
Prezzo	€ 13,76333
Spese generali (15%)	€ 1,63202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04896
Utili di impresa (10%)	€ 1,25121
Incidenza Manodopera al **60,01%**	€ 8,25960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,04896

Codice regionale: **CAL25_01.E01.011.001**
Voce: 011 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 001 senza velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97455**
Prezzo	€ 12,61780
Spese generali (15%)	€ 1,49618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02992
Utili di impresa (10%)	€ 1,14707
Incidenza Manodopera al **32,01%**	€ 4,03905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02992

Codice regionale: **CAL25_01.E01.011.002**
Voce: 011 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 002 compreso velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77030**
Prezzo	€ 17,41944
Spese generali (15%)	€ 2,06555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04131
Utili di impresa (10%)	€ 1,58359
Incidenza Manodopera al **42,1%**	€ 7,33380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04131

Codice regionale: **CAL25_01.E01.012.001**
Voce: 012 Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 001 senza velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,35005**
Prezzo	€ 14,35782
Spese generali (15%)	€ 1,70251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03405
Utili di impresa (10%)	€ 1,30526
Incidenza Manodopera al **34,14%**	€ 4,90185
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03405

Codice regionale: **CAL25_01.E01.012.002**
Voce: 012 Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 002 compreso velo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43975**
Prezzo	€ 18,26628
Spese generali (15%)	€ 2,16596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04332
Utili di impresa (10%)	€ 1,66057
Incidenza Manodopera al **40,15%**	€ 7,33380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04332

Codice regionale: **CAL25_01.E01.012.003**
Voce: 012 Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 003 Finitura per esterni, eseguita a macchina, con rivestimento acril-silossanico compatto, compreso fondo di ancoraggio pigmentato universale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,83035**
Prezzo	€ 23,82039
Spese generali (15%)	€ 2,82455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02825
Utili di impresa (10%)	€ 2,16549
Incidenza Manodopera al **31,17%**	€ 7,42365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02825

Codice regionale: **CAL25_01.E01.013.001**
Voce: 013 Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 001 a base di gesso emidrato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46043**
Prezzo	€ 20,82244
Spese generali (15%)	€ 2,46906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04938
Utili di impresa (10%)	€ 1,89295
Incidenza Manodopera al **68,03%**	€ 14,16510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04938

Codice regionale: **CAL25_01.E01.014.001**
Voce: 014 Intonaco resistente al fuoco
Articolo: 001 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,70185**
Prezzo	€ 29,98284
Spese generali (15%)	€ 3,55528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03555
Utili di impresa (10%)	€ 2,72571
Incidenza Manodopera al **28,67%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03555

Codice regionale: **CAL25_01.E01.014.002**
Voce: 014 Intonaco resistente al fuoco
Articolo: 002 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,65845**
Prezzo	€ 24,86794
Spese generali (15%)	€ 2,94877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02949
Utili di impresa (10%)	€ 2,26072
Incidenza Manodopera al **46,08%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02949

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.001**
Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 001 Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17105**
Prezzo	€ 22,98638
Spese generali (15%)	€ 2,72566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02726
Utili di impresa (10%)	€ 2,08967
Incidenza Manodopera al **57,9%**	€ 13,30905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02726

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.002**
Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 002 Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,42300**
Prezzo	€ 18,24510
Spese generali (15%)	€ 2,16345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02163
Utili di impresa (10%)	€ 1,65865
Incidenza Manodopera al **59,67%**	€ 10,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02163

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.003**
Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 003 Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00750**
Prezzo	€ 18,98449
Spese generali (15%)	€ 2,25113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02251
Utili di impresa (10%)	€ 1,72586
Incidenza Manodopera al **48,29%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02251

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.004**

Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 004 Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,15700**
Prezzo	€ 22,96861
Spese generali (15%)	€ 2,72355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02724
Utili di impresa (10%)	€ 2,08806
Incidenza Manodopera al **43,66%**	€ 10,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02724

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.005**
Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 005 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,97500**
Prezzo	€ 22,73838
Spese generali (15%)	€ 2,69625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02696
Utili di impresa (10%)	€ 2,06713
Incidenza Manodopera al **50,4%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02696

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.006**
Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 006 Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,72800**
Prezzo	€ 24,95592
Spese generali (15%)	€ 2,95920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02959
Utili di impresa (10%)	€ 2,26872
Incidenza Manodopera al **45,92%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02959

Codice regionale: **CAL25_01.E01.015.007**
Voce: 015 Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano
Articolo: 007 Compenso aggiuntivo per superfici esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86500**
Prezzo	€ 3,62423
Spese generali (15%)	€ 0,42975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00430
Utili di impresa (10%)	€ 0,32948
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00430

Codice regionale: **CAL25_01.E01.016.001**
Voce: 016 Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative.
Articolo: 001 Tipo lamato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,77055**
Prezzo	€ 35,12974
Spese generali (15%)	€ 4,16558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04166
Utili di impresa (10%)	€ 3,19361
Incidenza Manodopera al **64,8%**	€ 22,76355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04166

Codice regionale: **CAL25_01.E01.016.002**
Voce: 016 Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative.
Articolo: 002 Tipo spruzzato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,46470**
Prezzo	€ 28,41785
Spese generali (15%)	€ 3,36971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03370
Utili di impresa (10%)	€ 2,58344
Incidenza Manodopera al **59,08%**	€ 16,78890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03370

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.001**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 001 Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,12300**
Prezzo	€ 29,25060
Spese generali (15%)	€ 3,46845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03468
Utili di impresa (10%)	€ 2,65915
Incidenza Manodopera al **31,34%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03468

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.002**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 002 Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,24850**
Prezzo	€ 85,06936
Spese generali (15%)	€ 10,08728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10087
Utili di impresa (10%)	€ 7,73358
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10087

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.003**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 003 Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,01941**
Prezzo	€ 86,04455
Spese generali (15%)	€ 10,20291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10203
Utili di impresa (10%)	€ 7,82223
Incidenza Manodopera al **14,88%**	€ 12,80391
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10203

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.004**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 004 Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,67680**
Prezzo	€ 88,14115
Spese generali (15%)	€ 10,45152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10452
Utili di impresa (10%)	€ 8,01283
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10452

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.005**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 005 Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del

supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,86605**
Prezzo	€ 128,86056
Spese generali (15%)	€ 15,27991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15280
Utili di impresa (10%)	€ 11,71460
Incidenza Manodopera al **11,65%**	€ 15,01505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15280

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.006**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 006 Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,69850**
Prezzo	€ 95,75861
Spese generali (15%)	€ 11,35478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11355
Utili di impresa (10%)	€ 8,70533
Incidenza Manodopera al **18,85%**	€ 18,05470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11355

Codice regionale: **CAL25_01.E01.017.007**
Voce: 017 Intonaco deumidificante
Articolo: 007 Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,40647**
Prezzo	€ 138,39918
Spese generali (15%)	€ 16,41097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16411
Utili di impresa (10%)	€ 12,58174
Incidenza Manodopera al **16,3%**	€ 22,55547
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16411

Codice regionale: **CAL25_01.E01.018.001**
Voce: 018 Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 001 spessore fino a 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,24430**
Prezzo	€ 16,75405
Spese generali (15%)	€ 1,98665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03973
Utili di impresa (10%)	€ 1,52310
Incidenza Manodopera al **56,65%**	€ 9,49080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03973

Codice regionale: **CAL25_01.E01.018.002**
Voce: 018 Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 002 spessore da 6 a 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,40990**
Prezzo	€ 23,28853
Spese generali (15%)	€ 2,76149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05523
Utili di impresa (10%)	€ 2,11714
Incidenza Manodopera al **48,16%**	€ 11,21640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05523

Codice regionale: **CAL25_01.E01.018.003**
Voce: 018 Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 003 spessore da 11 a 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,57550**
Prezzo	€ 29,82301
Spese generali (15%)	€ 3,53633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07073
Utili di impresa (10%)	€ 2,71118
Incidenza Manodopera al **43,4%**	€ 12,94200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07073

Codice regionale: **CAL25_01.E01.019.001**
Voce: 019 Opere complementari per intonaco
Articolo: 001 Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66092**
Prezzo	€ 7,16107
Spese generali (15%)	€ 0,84914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00849
Utili di impresa (10%)	€ 0,65101
Incidenza Manodopera al **32,06%**	€ 2,29592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00849

Codice regionale: **CAL25_01.E01.019.002**
Voce: 019 Opere complementari per intonaco
Articolo: 002 Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55584**
Prezzo	€ 4,49814
Spese generali (15%)	€ 0,53338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00533
Utili di impresa (10%)	€ 0,40892
Incidenza Manodopera al **40,19%**	€ 1,80759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00533

Codice regionale: **CAL25_01.E01.019.003**
Voce: 019 Opere complementari per intonaco
Articolo: 003 Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39714**
Prezzo	€ 6,82738
Spese generali (15%)	€ 0,80957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00810
Utili di impresa (10%)	€ 0,62067
Incidenza Manodopera al **25,87%**	€ 1,76594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00810

Codice regionale: **CAL25_01.E01.019.004**
Voce: 019 Opere complementari per intonaco
Articolo: 004 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14858**
Prezzo	€ 5,24796
Spese generali (15%)	€ 0,62229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00622
Utili di impresa (10%)	€ 0,47709
Incidenza Manodopera al **23,03%**	€ 1,20858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00622

Codice regionale: **CAL25_01.E01.020.001**
Voce: 020 Biointonaco
Articolo: 001 Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,48866**
Prezzo	€ 47,42316
Spese generali (15%)	€ 5,62330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05623
Utili di impresa (10%)	€ 4,31120
Incidenza Manodopera al **31,84%**	€ 15,10116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05623

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E02**
Capitolo: PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.001**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41823**
Prezzo	€ 14,44406
Spese generali (15%)	€ 1,71273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01713
Utili di impresa (10%)	€ 1,31310
Incidenza Manodopera al **59,51%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01713

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.002**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13723**
Prezzo	€ 16,61859
Spese generali (15%)	€ 1,97058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01971
Utili di impresa (10%)	€ 1,51078
Incidenza Manodopera al **62,06%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01971

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.003**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00223**
Prezzo	€ 20,24282
Spese generali (15%)	€ 2,40033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02400
Utili di impresa (10%)	€ 1,84026
Incidenza Manodopera al **65,1%**	€ 13,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02400

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.004**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 004 piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,81323**
Prezzo	€ 25,06373
Spese generali (15%)	€ 2,97198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02972
Utili di impresa (10%)	€ 2,27852
Incidenza Manodopera al **68,59%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02972

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.025**

Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 025 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,90623**
Prezzo	€ 17,59138
Spese generali (15%)	€ 2,08593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02086
Utili di impresa (10%)	€ 1,59922
Incidenza Manodopera al **48,86%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02086

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.026**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 026 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49023**
Prezzo	€ 23,39014
Spese generali (15%)	€ 2,77353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,12638
Incidenza Manodopera al **56,34%**	€ 13,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02774

Codice regionale: **CAL25_01.E02.003.027**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 027 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,30123**
Prezzo	€ 28,21105
Spese generali (15%)	€ 3,34518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03345
Utili di impresa (10%)	€ 2,56464
Incidenza Manodopera al **60,93%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03345

Codice regionale: **CAL25_01.E02.004.001**
Voce: 004 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,97483**
Prezzo	€ 24,00316
Spese generali (15%)	€ 2,84622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02846
Utili di impresa (10%)	€ 2,18211
Incidenza Manodopera al **60,76%**	€ 14,58510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02846

Codice regionale: **CAL25_01.E02.004.002**
Voce: 004 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,69383**
Prezzo	€ 26,17769
Spese generali (15%)	€ 3,10407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03104
Utili di impresa (10%)	€ 2,37979
Incidenza Manodopera al **62,28%**	€ 16,30410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03104

Codice regionale: **CAL25_01.E02.004.003**
Voce: 004 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,55883**
Prezzo	€ 29,80192
Spese generali (15%)	€ 3,53382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03534
Utili di impresa (10%)	€ 2,70927
Incidenza Manodopera al **64,32%**	€ 19,16910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03534

Codice regionale: **CAL25_01.E02.004.004**
Voce: 004 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 004 piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36983**
Prezzo	€ 34,62283
Spese generali (15%)	€ 4,10547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04105
Utili di impresa (10%)	€ 3,14753
Incidenza Manodopera al **66,95%**	€ 23,18010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04105

Codice regionale: **CAL25_01.E02.005.001**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13723**
Prezzo	€ 16,61859
Spese generali (15%)	€ 1,97058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01971
Utili di impresa (10%)	€ 1,51078
Incidenza Manodopera al **62,06%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01971

Codice regionale: **CAL25_01.E02.005.002**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,85623**
Prezzo	€ 18,79313
Spese generali (15%)	€ 2,22843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02228
Utili di impresa (10%)	€ 1,70847
Incidenza Manodopera al **64,03%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02228

Codice regionale: **CAL25_01.E02.005.003**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,72123**
Prezzo	€ 22,41735
Spese generali (15%)	€ 2,65818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02658
Utili di impresa (10%)	€ 2,03794
Incidenza Manodopera al **66,46%**	€ 14,89800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02658

Codice regionale: **CAL25_01.E02.005.004**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 004 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,71023**
Prezzo	€ 17,34344
Spese generali (15%)	€ 2,05653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02057
Utili di impresa (10%)	€ 1,57668
Incidenza Manodopera al **62,77%**	€ 10,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02057

Codice regionale: **CAL25_01.E02.005.015**

Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62523**
Prezzo	€ 19,76591
Spese generali (15%)	€ 2,34378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02344
Utili di impresa (10%)	€ 1,79690
Incidenza Manodopera al **52,18%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02344

Codice regionale: **CAL25_01.E02.005.016**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,34423**
Prezzo	€ 21,94045
Spese generali (15%)	€ 2,60163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02602
Utili di impresa (10%)	€ 1,99459
Incidenza Manodopera al **54,84%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02602

Codice regionale: **CAL25_01.E02.006.001**
Voce: 006 Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,69383**
Prezzo	€ 26,17769
Spese generali (15%)	€ 3,10407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03104
Utili di impresa (10%)	€ 2,37979
Incidenza Manodopera al **62,28%**	€ 16,30410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03104

Codice regionale: **CAL25_01.E02.006.002**
Voce: 006 Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41283**
Prezzo	€ 28,35223
Spese generali (15%)	€ 3,36192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03362
Utili di impresa (10%)	€ 2,57748
Incidenza Manodopera al **63,57%**	€ 18,02310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03362

Codice regionale: **CAL25_01.E02.006.003**
Voce: 006 Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27783**
Prezzo	€ 31,97645
Spese generali (15%)	€ 3,79167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03792
Utili di impresa (10%)	€ 2,90695
Incidenza Manodopera al **65,32%**	€ 20,88810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03792

Codice regionale: **CAL25_01.E02.006.004**
Voce: 006 Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 004 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,26683**
Prezzo	€ 26,90254
Spese generali (15%)	€ 3,19002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03190
Utili di impresa (10%)	€ 2,44569
Incidenza Manodopera al **62,73%**	€ 16,87710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03190

Codice regionale: **CAL25_01.E02.007.001**
Voce: 007 Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68923**
Prezzo	€ 21,11187
Spese generali (15%)	€ 2,50338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02503
Utili di impresa (10%)	€ 1,91926
Incidenza Manodopera al **48,85%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02503

Codice regionale: **CAL25_01.E02.007.015**
Voce: 007 Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,17723**
Prezzo	€ 24,25919
Spese generali (15%)	€ 2,87658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02877
Utili di impresa (10%)	€ 2,20538
Incidenza Manodopera al **42,52%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02877

Codice regionale: **CAL25_01.E02.008.001**
Voce: 008 Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,23483**
Prezzo	€ 25,59706
Spese generali (15%)	€ 3,03522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03035
Utili di impresa (10%)	€ 2,32701
Incidenza Manodopera al **48,03%**	€ 12,29310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03035

Codice regionale: **CAL25_01.E02.009.001**
Voce: 009 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83523**
Prezzo	€ 22,56156
Spese generali (15%)	€ 2,67528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02675
Utili di impresa (10%)	€ 2,05105
Incidenza Manodopera al **50,79%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02675

Codice regionale: **CAL25_01.E02.009.002**
Voce: 009 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,56523**
Prezzo	€ 29,81001
Spese generali (15%)	€ 3,53478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03535
Utili di impresa (10%)	€ 2,71000
Incidenza Manodopera al **57,67%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03535

Codice regionale: **CAL25_01.E02.009.003**
Voce: 009 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,40823**
Prezzo	€ 23,28641
Spese generali (15%)	€ 2,76123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02761
Utili di impresa (10%)	€ 2,11695
Incidenza Manodopera al **51,67%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02761

Codice regionale: **CAL25_01.E02.009.015**
Voce: 009 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,32323**
Prezzo	€ 25,70888
Spese generali (15%)	€ 3,04848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03048
Utili di impresa (10%)	€ 2,33717
Incidenza Manodopera al **44,58%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03048

Codice regionale: **CAL25_01.E02.009.016**
Voce: 009 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,05323**
Prezzo	€ 32,95733
Spese generali (15%)	€ 3,90798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03908
Utili di impresa (10%)	€ 2,99612
Incidenza Manodopera al **52,16%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03908

Codice regionale: **CAL25_01.E02.010.001**

Voce: 010 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,39183**
Prezzo	€ 32,12066
Spese generali (15%)	€ 3,80877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03809
Utili di impresa (10%)	€ 2,92006
Incidenza Manodopera al **54,33%**	€ 17,45010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03809

Codice regionale: **CAL25_01.E02.010.002**
Voce: 010 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,12183**
Prezzo	€ 39,36911
Spese generali (15%)	€ 4,66827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04668
Utili di impresa (10%)	€ 3,57901
Incidenza Manodopera al **58,88%**	€ 23,18010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04668

Codice regionale: **CAL25_01.E02.010.003**
Voce: 010 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 003 elementi per scalino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,96483**
Prezzo	€ 32,84551
Spese generali (15%)	€ 3,89472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03895
Utili di impresa (10%)	€ 2,98596
Incidenza Manodopera al **54,87%**	€ 18,02310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03895

Codice regionale: **CAL25_01.E02.012.001**
Voce: 012 Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito
Articolo: 001 omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13688**
Prezzo	€ 7,76315
Spese generali (15%)	€ 0,92053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00921
Utili di impresa (10%)	€ 0,70574
Incidenza Manodopera al **66,43%**	€ 5,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00921

Codice regionale: **CAL25_01.E02.012.002**
Voce: 012 Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito
Articolo: 002 in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,13688**
Prezzo	€ 7,76315
Spese generali (15%)	€ 0,92053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00921
Utili di impresa (10%)	€ 0,70574
Incidenza Manodopera al **66,43%**	€ 5,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00921

Codice regionale: **CAL25_01.E02.013.001**
Voce: 013 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 001 listoni o listoncini posati lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,66476**
Prezzo	€ 34,99592
Spese generali (15%)	€ 4,14971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04150
Utili di impresa (10%)	€ 3,18145
Incidenza Manodopera al **43,2%**	€ 15,11700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04150

Codice regionale: **CAL25_01.E02.013.002**
Voce: 013 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 002 listoni o listoncini posati a spina di pesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38376**
Prezzo	€ 37,17045
Spese generali (15%)	€ 4,40756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04408
Utili di impresa (10%)	€ 3,37913
Incidenza Manodopera al **45,29%**	€ 16,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04408

Codice regionale: **CAL25_01.E02.013.003**
Voce: 013 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 003 listoni o listoncini posati a fascia e bindello

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,24876**
Prezzo	€ 40,79468
Spese generali (15%)	€ 4,83731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04837
Utili di impresa (10%)	€ 3,70861
Incidenza Manodopera al **48,29%**	€ 19,70100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04837

Codice regionale: **CAL25_01.E02.013.004**
Voce: 013 Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
Articolo: 004 listoni o listoncini posati a mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25976**
Prezzo	€ 45,86859
Spese generali (15%)	€ 5,43896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05439
Utili di impresa (10%)	€ 4,16987
Incidenza Manodopera al **51,7%**	€ 23,71200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05439

Codice regionale: **CAL25_01.E02.014.001**
Voce: 014 Posa in opera di pavimento in parquet prefinito
Articolo: 001 listoni o listoncini ad incastro posati a colla

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,43366**
Prezzo	€ 14,46358
Spese generali (15%)	€ 1,71505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01715
Utili di impresa (10%)	€ 1,31487
Incidenza Manodopera al **59,43%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01715

Codice regionale: **CAL25_01.E02.015.001**
Voce: 015 Posa in opera di zoccolino battiscopa
Articolo: 001 in legno fissato con colla e chiodi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29853**
Prezzo	€ 10,49764
Spese generali (15%)	€ 1,24478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01245
Utili di impresa (10%)	€ 0,95433
Incidenza Manodopera al **65,5%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01245

Codice regionale: **CAL25_01.E02.015.002**
Voce: 015 Posa in opera di zoccolino battiscopa
Articolo: 002 in cotto fissato a colla

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,46294**
Prezzo	€ 11,97062
Spese generali (15%)	€ 1,41944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01419
Utili di impresa (10%)	€ 1,08824
Incidenza Manodopera al **57,44%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01419

Codice regionale: **CAL25_01.E02.015.003**
Voce: 015 Posa in opera di zoccolino battiscopa
Articolo: 003 in marmo, pietra o granito fissato a colla

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00923**
Prezzo	€ 15,19167
Spese generali (15%)	€ 1,80138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01801
Utili di impresa (10%)	€ 1,38106
Incidenza Manodopera al **45,26%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01801

Codice regionale: **CAL25_01.E02.015.004**
Voce: 015 Posa in opera di zoccolino battiscopa
Articolo: 004 in ceramica, gres o simili fissato a colla

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,11123**
Prezzo	€ 8,99570
Spese generali (15%)	€ 1,06668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01067
Utili di impresa (10%)	€ 0,81779
Incidenza Manodopera al **63,7%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01067

Codice regionale: **CAL25_01.E02.016.001**
Voce: 016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 001 ottone da 15X3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88936**
Prezzo	€ 4,92004
Spese generali (15%)	€ 0,58340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,44728
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 3,86776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00583

Codice regionale: **CAL25_01.E02.016.002**
Voce: 016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 002 plastica rigida da 25X25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88936**
Prezzo	€ 4,92004
Spese generali (15%)	€ 0,58340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,44728
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 3,86776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00583

Codice regionale: **CAL25_01.E02.016.003**
Voce: 016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 003 plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88936**
Prezzo	€ 4,92004
Spese generali (15%)	€ 0,58340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,44728
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 3,86776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00583

Codice regionale: **CAL25_01.E02.016.004**
Voce: 016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 004 plastica elastica da 30X7mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88936**
Prezzo	€ 4,92004
Spese generali (15%)	€ 0,58340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,44728
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 3,86776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00583

Codice regionale: **CAL25_01.E02.016.005**
Voce: 016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 005 marmo da 20X10-15 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88936**
Prezzo	€ 4,92004
Spese generali (15%)	€ 0,58340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,44728
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 3,86776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00583

Codice regionale: **CAL25_01.E02.016.006**
Voce: 016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 006 ottone per moquette, posati orizzontalmente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88936**
Prezzo	€ 4,92004
Spese generali (15%)	€ 0,58340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,44728
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 3,86776
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00583

Codice regionale: **CAL25_01.E02.017.001**
Voce: 017 Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 001 cubetti di porfido posati su disegno geometrico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,50483**
Prezzo	€ 30,99861
Spese generali (15%)	€ 3,67572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03676
Utili di impresa (10%)	€ 2,81806
Incidenza Manodopera al **65,54%**	€ 20,31510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03676

Codice regionale: **CAL25_01.E02.017.002**
Voce: 017 Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 002 lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36983**
Prezzo	€ 34,62283
Spese generali (15%)	€ 4,10547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04105
Utili di impresa (10%)	€ 3,14753
Incidenza Manodopera al **66,95%**	€ 23,18010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04105

Codice regionale: **CAL25_01.E02.017.003**
Voce: 017 Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 003 lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,63983**
Prezzo	€ 27,37438
Spese generali (15%)	€ 3,24597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03246
Utili di impresa (10%)	€ 2,48858
Incidenza Manodopera al **63,75%**	€ 17,45010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03246

Codice regionale: **CAL25_01.E02.018.001**
Voce: 018 Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 001 massetti autobloccanti posati lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,63415**
Prezzo	€ 19,77720
Spese generali (15%)	€ 2,34512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02345
Utili di impresa (10%)	€ 1,79793
Incidenza Manodopera al **72,43%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02345

Codice regionale: **CAL25_01.E02.018.002**
Voce: 018 Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 002 lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,76915**
Prezzo	€ 16,15297
Spese generali (15%)	€ 1,91537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01915
Utili di impresa (10%)	€ 1,46845
Incidenza Manodopera al **70,95%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01915

Codice regionale: **CAL25_01.E02.019.001**
Voce: 019 Posa in opera di moquettes con apposito collante, compreso il taglio,ed ogno altro onere
Articolo: 001 Posa in opera di Moquettes

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72010**
Prezzo	€ 14,82593
Spese generali (15%)	€ 1,75802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01758
Utili di impresa (10%)	€ 1,34781
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 11,72010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01758

Codice regionale: **CAL25_01.E02.020.001**
Voce: 020 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,60004**
Prezzo	€ 58,94906
Spese generali (15%)	€ 6,99001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,20970
Utili di impresa (10%)	€ 5,35901
Incidenza Manodopera al **18,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,20970

Codice regionale: **CAL25_01.E02.021.001**
Voce: 021 Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 spessore di 2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,40004**
Prezzo	€ 53,63606
Spese generali (15%)	€ 6,36001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19080
Utili di impresa (10%)	€ 4,87601
Incidenza Manodopera al **20,23%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,19080

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.001**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 001 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,05470**
Prezzo	€ 83,55920
Spese generali (15%)	€ 9,90821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19816
Utili di impresa (10%)	€ 7,59629
Incidenza Manodopera al **7,93%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19816

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.002**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,40470**
Prezzo	€ 58,70195
Spese generali (15%)	€ 6,96071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13921
Utili di impresa (10%)	€ 5,33654
Incidenza Manodopera al **11,29%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13921

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.003**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 003 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,28970**
Prezzo	€ 61,08648
Spese generali (15%)	€ 7,24346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14487
Utili di impresa (10%)	€ 5,55332
Incidenza Manodopera al **10,85%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14487

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.004**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,

D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,28970**
Prezzo	€ 61,08648
Spese generali (15%)	€ 7,24346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14487
Utili di impresa (10%)	€ 5,55332
Incidenza Manodopera al **10,85%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14487

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.005**

Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,20470**
Prezzo	€ 52,12395
Spese generali (15%)	€ 6,18071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12361
Utili di impresa (10%)	€ 4,73854
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12361

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.006**

Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,20470**
Prezzo	€ 52,12395
Spese generali (15%)	€ 6,18071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12361
Utili di impresa (10%)	€ 4,73854
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12361

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.007**

Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 007 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,74556**
Prezzo	€ 73,04813
Spese generali (15%)	€ 8,66183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17324
Utili di impresa (10%)	€ 6,64074
Incidenza Manodopera al **9,08%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17324

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.008**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 008 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,09556**
Prezzo	€ 48,19088
Spese generali (15%)	€ 5,71433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11429
Utili di impresa (10%)	€ 4,38099
Incidenza Manodopera al **13,76%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11429

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.009**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 009 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,82056**
Prezzo	€ 55,43300
Spese generali (15%)	€ 6,57308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13146
Utili di impresa (10%)	€ 5,03936
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13146

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.010**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 010 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,82056**
Prezzo	€ 55,43300
Spese generali (15%)	€ 6,57308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13146
Utili di impresa (10%)	€ 5,03936
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13146

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.011**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 011 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,55389**
Prezzo	€ 62,68567
Spese generali (15%)	€ 7,43308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14866
Utili di impresa (10%)	€ 5,69870
Incidenza Manodopera al **10,58%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14866

Codice regionale: **CAL25_01.E02.025.012**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 012 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,54639**
Prezzo	€ 62,67619
Spese generali (15%)	€ 7,43196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14864
Utili di impresa (10%)	€ 5,69784
Incidenza Manodopera al **10,58%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14864

Codice regionale: **CAL25_01.E02.026.001**
Voce: 026 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,25540**
Prezzo	€ 77,48808
Spese generali (15%)	€ 9,18831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18377
Utili di impresa (10%)	€ 7,04437
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18377

Codice regionale: **CAL25_01.E02.026.002**
Voce: 026 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,98874**
Prezzo	€ 70,82576
Spese generali (15%)	€ 8,39831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16797
Utili di impresa (10%)	€ 6,43871
Incidenza Manodopera al **16,18%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16797

Codice regionale: **CAL25_01.E02.026.003**
Voce: 026 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,12326**
Prezzo	€ 35,57593
Spese generali (15%)	€ 4,21849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08437
Utili di impresa (10%)	€ 3,23418
Incidenza Manodopera al **32,21%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08437

Codice regionale: **CAL25_01.E02.026.004**
Voce: 026 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,12326**
Prezzo	€ 35,57593
Spese generali (15%)	€ 4,21849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08437
Utili di impresa (10%)	€ 3,23418
Incidenza Manodopera al **32,21%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08437

Codice regionale: **CAL25_01.E02.026.005**

Voce: 026 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,95540**
Prezzo	€ 65,72358
Spese generali (15%)	€ 7,79331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15587
Utili di impresa (10%)	€ 5,97487
Incidenza Manodopera al **17,44%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15587

Codice regionale: **CAL25_01.E02.026.006**

Voce: 026 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,95540**
Prezzo	€ 65,72358
Spese generali (15%)	€ 7,79331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15587
Utili di impresa (10%)	€ 5,97487
Incidenza Manodopera al **17,44%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15587

Codice regionale: **CAL25_01.E02.027.001**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,46540**
Prezzo	€ 85,34373
Spese generali (15%)	€ 10,11981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20240
Utili di impresa (10%)	€ 7,75852
Incidenza Manodopera al **13,43%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20240

Codice regionale: **CAL25_01.E02.027.002**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,34874**
Prezzo	€ 77,60616
Spese generali (15%)	€ 9,20231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18405
Utili di impresa (10%)	€ 7,05511
Incidenza Manodopera al **14,77%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18405

Codice regionale: **CAL25_01.E02.027.003**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,98659**
Prezzo	€ 37,93304
Spese generali (15%)	€ 4,49799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08996
Utili di impresa (10%)	€ 3,44846
Incidenza Manodopera al **30,21%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08996

Codice regionale: **CAL25_01.E02.027.004**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,98659**
Prezzo	€ 37,93304
Spese generali (15%)	€ 4,49799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08996
Utili di impresa (10%)	€ 3,44846
Incidenza Manodopera al **30,21%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08996

Codice regionale: **CAL25_01.E02.027.005**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,39874**
Prezzo	€ 71,34441
Spese generali (15%)	€ 8,45981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16920
Utili di impresa (10%)	€ 6,48586
Incidenza Manodopera al **16,06%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16920

Codice regionale: **CAL25_01.E02.027.006**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,39874**
Prezzo	€ 71,34441
Spese generali (15%)	€ 8,45981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16920
Utili di impresa (10%)	€ 6,48586
Incidenza Manodopera al **16,06%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16920

Codice regionale: **CAL25_01.E02.028.001**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,45834**
Prezzo	€ 140,99480
Spese generali (15%)	€ 16,71875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33438
Utili di impresa (10%)	€ 12,81771
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33438

Codice regionale: **CAL25_01.E02.028.002**
Voce: 028 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,45834**
Prezzo	€ 140,99480
Spese generali (15%)	€ 16,71875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33438
Utili di impresa (10%)	€ 12,81771
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33438

Codice regionale: **CAL25_01.E02.028.003**
Voce: 028 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,70036**
Prezzo	€ 57,81095
Spese generali (15%)	€ 6,85505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13710
Utili di impresa (10%)	€ 5,25554
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13710

Codice regionale: **CAL25_01.E02.028.004**
Voce: 028 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,70036**
Prezzo	€ 57,81095
Spese generali (15%)	€ 6,85505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13710
Utili di impresa (10%)	€ 5,25554
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13710

Codice regionale: **CAL25_01.E02.028.005**
Voce: 028 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,45834**
Prezzo	€ 140,99480
Spese generali (15%)	€ 16,71875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33438
Utili di impresa (10%)	€ 12,81771
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33438

Codice regionale: **CAL25_01.E02.028.006**
Voce: 028 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,45834**
Prezzo	€ 140,99480
Spese generali (15%)	€ 16,71875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33438
Utili di impresa (10%)	€ 12,81771
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33438

Codice regionale: **CAL25_01.E02.030.001**
Voce: 030 Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
Articolo: 001 cementizia tissotropica stesa a spatola (due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,91007**
Prezzo	€ 15,06624
Spese generali (15%)	€ 1,78651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05360
Utili di impresa (10%)	€ 1,36966
Incidenza Manodopera al **29,08%**	€ 4,38060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05360

Codice regionale: **CAL25_01.E02.035.001**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 001 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,62970**
Prezzo	€ 80,49158
Spese generali (15%)	€ 9,54446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09544
Utili di impresa (10%)	€ 7,31742
Incidenza Manodopera al **8,24%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09544

Codice regionale: **CAL25_01.E02.035.002**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,02970**
Prezzo	€ 60,75758
Spese generali (15%)	€ 7,20446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07204
Utili di impresa (10%)	€ 5,52342
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07204

Codice regionale: **CAL25_01.E02.035.003**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 003 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,18970**
Prezzo	€ 52,10498
Spese generali (15%)	€ 6,17846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06178
Utili di impresa (10%)	€ 4,73682
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06178

Codice regionale: **CAL25_01.E02.035.004**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 004 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,18970**
Prezzo	€ 52,10498
Spese generali (15%)	€ 6,17846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06178
Utili di impresa (10%)	€ 4,73682
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06178

Codice regionale: **CAL25_01.E02.035.005**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 005 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,42970**
Prezzo	€ 48,61358
Spese generali (15%)	€ 5,76446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05764
Utili di impresa (10%)	€ 4,41942
Incidenza Manodopera al **13,64%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05764

Codice regionale: **CAL25_01.E02.035.006**
Voce: 035 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,42970**
Prezzo	€ 48,61358
Spese generali (15%)	€ 5,76446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05764
Utili di impresa (10%)	€ 4,41942
Incidenza Manodopera al **13,64%**	€ 6,62970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05764

Codice regionale: **CAL25_01.E02.036.001**

Voce: 036 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,96874**
Prezzo	€ 69,53546
Spese generali (15%)	€ 8,24531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08245
Utili di impresa (10%)	€ 6,32141
Incidenza Manodopera al **16,48%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08245

Codice regionale: **CAL25_01.E02.036.002**

Voce: 036 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,40874**
Prezzo	€ 56,17706
Spese generali (15%)	€ 6,66131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06661
Utili di impresa (10%)	€ 5,10701
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06661

Codice regionale: **CAL25_01.E02.036.003**

Voce: 036 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44326**
Prezzo	€ 35,98073
Spese generali (15%)	€ 4,26649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04266
Utili di impresa (10%)	€ 3,27098
Incidenza Manodopera al **31,85%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04266

Codice regionale: **CAL25_01.E02.036.004**

Voce: 036 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44326**
Prezzo	€ 35,98073
Spese generali (15%)	€ 4,26649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04266
Utili di impresa (10%)	€ 3,27098
Incidenza Manodopera al **31,85%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04266

Codice regionale: **CAL25_01.E02.036.005**

Voce: 036 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,22874**
Prezzo	€ 55,94936
Spese generali (15%)	€ 6,63431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06634
Utili di impresa (10%)	€ 5,08631
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06634

Codice regionale: **CAL25_01.E02.036.006**

Voce: 036 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,22874**
Prezzo	€ 55,94936
Spese generali (15%)	€ 6,63431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06634
Utili di impresa (10%)	€ 5,08631
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06634

Codice regionale: **CAL25_01.E02.037.001**
Voce: 037 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,38874**
Prezzo	€ 81,45176
Spese generali (15%)	€ 9,65831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09658
Utili di impresa (10%)	€ 7,40471
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09658

Codice regionale: **CAL25_01.E02.037.002**
Voce: 037 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,36874**
Prezzo	€ 67,51146
Spese generali (15%)	€ 8,00531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08005
Utili di impresa (10%)	€ 6,13741
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08005

Codice regionale: **CAL25_01.E02.037.003**
Voce: 037 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,42326**
Prezzo	€ 39,75043
Spese generali (15%)	€ 4,71349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04713
Utili di impresa (10%)	€ 3,61368
Incidenza Manodopera al **28,83%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04713

Codice regionale: **CAL25_01.E02.037.004**

Voce: 037 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,42326**
Prezzo	€ 39,75043
Spese generali (15%)	€ 4,71349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04713
Utili di impresa (10%)	€ 3,61368
Incidenza Manodopera al **28,83%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04713

Codice regionale: **CAL25_01.E02.037.005**

Voce: 037 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,36874**
Prezzo	€ 67,51146
Spese generali (15%)	€ 8,00531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08005
Utili di impresa (10%)	€ 6,13741
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08005

Codice regionale: **CAL25_01.E02.037.006**

Voce: 037 Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,36874**
Prezzo	€ 67,51146
Spese generali (15%)	€ 8,00531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08005
Utili di impresa (10%)	€ 6,13741
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08005

Codice regionale: **CAL25_01.E02.038.001**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 001 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,68874**
Prezzo	€ 138,75626
Spese generali (15%)	€ 16,45331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16453
Utili di impresa (10%)	€ 12,61421
Incidenza Manodopera al **8,26%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16453

Codice regionale: **CAL25_01.E02.038.002**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 002 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,88874**
Prezzo	€ 102,32426
Spese generali (15%)	€ 12,13331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12133
Utili di impresa (10%)	€ 9,30221
Incidenza Manodopera al **11,2%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12133

Codice regionale: **CAL25_01.E02.038.003**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 003 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,33326**
Prezzo	€ 63,67158
Spese generali (15%)	€ 7,54999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07550
Utili di impresa (10%)	€ 5,78833
Incidenza Manodopera al **18%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07550

Codice regionale: **CAL25_01.E02.038.004**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 004 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,33326**
Prezzo	€ 63,67158
Spese generali (15%)	€ 7,54999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07550
Utili di impresa (10%)	€ 5,78833
Incidenza Manodopera al **18%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07550

Codice regionale: **CAL25_01.E02.038.005**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 005 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,88874**
Prezzo	€ 102,32426
Spese generali (15%)	€ 12,13331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12133
Utili di impresa (10%)	€ 9,30221
Incidenza Manodopera al **11,2%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12133

Codice regionale: **CAL25_01.E02.038.006**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .

Articolo: 006 delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,88874**
Prezzo	€ 102,32426
Spese generali (15%)	€ 12,13331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12133
Utili di impresa (10%)	€ 9,30221
Incidenza Manodopera al **11,2%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12133

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.001**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 001 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie coninterasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m². Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie. Finitura superficiale in laminato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,44870**
Prezzo	€ 75,20261
Spese generali (15%)	€ 8,91731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08917
Utili di impresa (10%)	€ 6,83660
Incidenza Manodopera al **9,51%**	€ 7,14870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08917

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.002**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 002 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore 30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale diesercizio pari a 400 kg/m². Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente finoì ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie. Finitura superficiale in laminato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,04870**
Prezzo	€ 108,85161
Spese generali (15%)	€ 12,90731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12907
Utili di impresa (10%)	€ 9,89560
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 7,14870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12907

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.003**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 003 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili per aumento sopralzo da 31 fino a 50 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50453**
Prezzo	€ 6,96323
Spese generali (15%)	€ 0,82568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00826
Utili di impresa (10%)	€ 0,63302
Incidenza Manodopera al **37,12%**	€ 2,58453
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00826

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.004**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 004 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di PVC antistatico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22956**
Prezzo	€ 9,14539
Spese generali (15%)	€ 1,08443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01084
Utili di impresa (10%)	€ 0,83140
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 2,41956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01084

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.005**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 005 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di gomma o linoleum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,71123**
Prezzo	€ 16,07970
Spese generali (15%)	€ 1,90668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01907
Utili di impresa (10%)	€ 1,46179
Incidenza Manodopera al **26,13%**	€ 4,20123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01907

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.006**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 006 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 30 x 30 di gres porcellanato su apposito supporto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68942**
Prezzo	€ 32,49711
Spese generali (15%)	€ 3,85341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03853
Utili di impresa (10%)	€ 2,95428
Incidenza Manodopera al **9,81%**	€ 3,18942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03853

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.007**

Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 007 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di gres porcellanato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,59880**
Prezzo	€ 60,21248
Spese generali (15%)	€ 7,13982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07140
Utili di impresa (10%)	€ 5,47386
Incidenza Manodopera al **10,96%**	€ 6,59880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07140

Codice regionale: **CAL25_01.E02.040.008**
Voce: 040 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 008 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di marmo ricomposto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,91885**
Prezzo	€ 64,41235
Spese generali (15%)	€ 7,63783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07638
Utili di impresa (10%)	€ 5,85567
Incidenza Manodopera al **9,19%**	€ 5,91885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07638

Codice regionale: **CAL25_01.E02.050.004**
Voce: 050 Trattamento per pavimenti
Articolo: 004 verniciatura dei pavimenti in legno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50710**
Prezzo	€ 10,76149
Spese generali (15%)	€ 1,27607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01276
Utili di impresa (10%)	€ 0,97832
Incidenza Manodopera al **29,08%**	€ 3,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01276

Codice regionale: **CAL25_01.E02.080.001**
Voce: 080 Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 001 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,34626**
Prezzo	€ 11,82302
Spese generali (15%)	€ 1,40194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 1,07482
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 0,71626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01402

Codice regionale: **CAL25_01.E02.080.002**
Voce: 080 Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 002 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45394**
Prezzo	€ 13,22423
Spese generali (15%)	€ 1,56809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01568
Utili di impresa (10%)	€ 1,20220
Incidenza Manodopera al **10,83%**	€ 1,43250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01568

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E02A**
Capitolo: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.001.001**
Voce: 001 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
Articolo: 001 per pavimenti in pietra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06695**
Prezzo	€ 10,20469
Spese generali (15%)	€ 1,21004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01210
Utili di impresa (10%)	€ 0,92770
Incidenza Manodopera al **36,96%**	€ 3,77145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01210

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.001.002**
Voce: 001 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
Articolo: 002 per pavimenti in marmo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50794**
Prezzo	€ 12,02754
Spese generali (15%)	€ 1,42619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01426
Utili di impresa (10%)	€ 1,09341
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 4,39569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01426

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.001.003**
Voce: 001 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
Articolo: 003 per pavimenti in granito

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53330**
Prezzo	€ 14,58963
Spese generali (15%)	€ 1,73000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01730
Utili di impresa (10%)	€ 1,32633
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 5,33205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01730

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.002.001**
Voce: 002 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
Articolo: 001 per pavimenti in pietra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,34466**
Prezzo	€ 8,02600
Spese generali (15%)	€ 0,95170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00952
Utili di impresa (10%)	€ 0,72964
Incidenza Manodopera al **37,59%**	€ 3,01716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00952

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.002.002**
Voce: 002 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
Articolo: 002 per pavimenti in marmo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91998**
Prezzo	€ 8,75378
Spese generali (15%)	€ 1,03800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01038
Utili di impresa (10%)	€ 0,79580
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 3,19923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01038

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.002.003**

Voce: 002 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
Articolo: 003 per pavimenti in granito

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22664**
Prezzo	€ 11,67170
Spese generali (15%)	€ 1,38400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01384
Utili di impresa (10%)	€ 1,06106
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 4,26564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01384

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.003.001**
Voce: 003 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra natural
Articolo: 001 per marmi e travertini

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,04640**
Prezzo	€ 43,06870
Spese generali (15%)	€ 5,10696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05107
Utili di impresa (10%)	€ 3,91534
Incidenza Manodopera al **37,14%**	€ 15,99615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05107

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.003.002**
Voce: 003 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra natural
Articolo: 002 per pietre e graniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,42336**
Prezzo	€ 47,34055
Spese generali (15%)	€ 5,61350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05614
Utili di impresa (10%)	€ 4,30369
Incidenza Manodopera al **37,14%**	€ 17,58276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05614

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.004.001**
Voce: 004 Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato
Articolo: 001 per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,19180**
Prezzo	€ 24,27763
Spese generali (15%)	€ 2,87877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02879
Utili di impresa (10%)	€ 2,20706
Incidenza Manodopera al **54,13%**	€ 13,14180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02879

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.004.002**
Voce: 004 Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato
Articolo: 002 per pietre dure (graniti, ecc)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78770**
Prezzo	€ 36,41645
Spese generali (15%)	€ 4,31816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04318
Utili di impresa (10%)	€ 3,31059
Incidenza Manodopera al **54,13%**	€ 19,71270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04318

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.005.001**
Voce: 005 Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato
Articolo: 001 per pietre tenere e marmi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,98975**
Prezzo	€ 30,34703
Spese generali (15%)	€ 3,59846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03598
Utili di impresa (10%)	€ 2,75882
Incidenza Manodopera al **54,13%**	€ 16,42725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03598

Codice regionale: **CAL25_01.E02A.005.002**
Voce: 005 Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato
Articolo: 002 per pietre dure (graniti, ecc)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,09815**
Prezzo	€ 44,39916
Spese generali (15%)	€ 5,26472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05265
Utili di impresa (10%)	€ 4,03629
Incidenza Manodopera al **51,8%**	€ 22,99815
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05265

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E03**
Capitolo: RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale: **CAL25_01.E03.013.004**
Voce: 013 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 004 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09423**
Prezzo	€ 22,88920
Spese generali (15%)	€ 2,71413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02714
Utili di impresa (10%)	€ 2,08084
Incidenza Manodopera al **67,59%**	€ 15,47100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02714

Codice regionale: **CAL25_01.E03.013.005**
Voce: 013 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 005 piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,81323**
Prezzo	€ 25,06373
Spese generali (15%)	€ 2,97198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02972
Utili di impresa (10%)	€ 2,27852
Incidenza Manodopera al **68,59%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02972

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.008**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 008 piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,81323**
Prezzo	€ 25,06373
Spese generali (15%)	€ 2,97198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02972
Utili di impresa (10%)	€ 2,27852
Incidenza Manodopera al **68,59%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02972

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.009**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 009 piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,81323**
Prezzo	€ 25,06373
Spese generali (15%)	€ 2,97198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02972
Utili di impresa (10%)	€ 2,27852
Incidenza Manodopera al **68,59%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02972

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.010**

Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 010 piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09423**
Prezzo	€ 22,88920
Spese generali (15%)	€ 2,71413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02714
Utili di impresa (10%)	€ 2,08084
Incidenza Manodopera al **67,59%**	€ 15,47100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02714

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.011**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 011 piastrelle oltre 30x30 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09423**
Prezzo	€ 22,88920
Spese generali (15%)	€ 2,71413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02714
Utili di impresa (10%)	€ 2,08084
Incidenza Manodopera al **67,59%**	€ 15,47100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02714

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.012**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 012 piastrelle di mosaico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,67823**
Prezzo	€ 28,68796
Spese generali (15%)	€ 3,40173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03402
Utili di impresa (10%)	€ 2,60800
Incidenza Manodopera al **69,91%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03402

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.030**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 030 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58223**
Prezzo	€ 26,03652
Spese generali (15%)	€ 3,08733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03087
Utili di impresa (10%)	€ 2,36696
Incidenza Manodopera al **59,42%**	€ 15,47100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03087

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.031**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 031 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19223**
Prezzo	€ 29,33817
Spese generali (15%)	€ 3,47883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03479
Utili di impresa (10%)	€ 2,66711
Incidenza Manodopera al **61,63%**	€ 18,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03479

Codice regionale: **CAL25_01.E03.014.035**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 035 con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,86323**
Prezzo	€ 23,86198
Spese generali (15%)	€ 2,82948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02829
Utili di impresa (10%)	€ 2,16927
Incidenza Manodopera al **57,63%**	€ 13,75200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02829

Codice regionale: **CAL25_01.E03.015.005**
Voce: 015 Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 005 listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,82973**
Prezzo	€ 32,67461
Spese generali (15%)	€ 3,87446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03874
Utili di impresa (10%)	€ 2,97042
Incidenza Manodopera al **71,02%**	€ 23,20650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03874

Codice regionale: **CAL25_01.E03.015.006**
Voce: 015 Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 006 listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,11623**
Prezzo	€ 33,03703
Spese generali (15%)	€ 3,91743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03917
Utili di impresa (10%)	€ 3,00337
Incidenza Manodopera al **71,11%**	€ 23,49300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03917

Codice regionale: **CAL25_01.E03.015.015**
Voce: 015 Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 015 con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,31773**
Prezzo	€ 35,82193
Spese generali (15%)	€ 4,24766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04248
Utili di impresa (10%)	€ 3,25654
Incidenza Manodopera al **64,78%**	€ 23,20650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04248

Codice regionale: **CAL25_01.E03.015.016**
Voce: 015 Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 016 con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60423**
Prezzo	€ 36,18435
Spese generali (15%)	€ 4,29063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04291
Utili di impresa (10%)	€ 3,28949
Incidenza Manodopera al **64,93%**	€ 23,49300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04291

Codice regionale: **CAL25_01.E03.016.001**
Voce: 016 Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 001 In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66554**
Prezzo	€ 4,63691
Spese generali (15%)	€ 0,54983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00550
Utili di impresa (10%)	€ 0,42154
Incidenza Manodopera al **77,85%**	€ 3,60990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00550

Codice regionale: **CAL25_01.E03.016.002**
Voce: 016 Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 002 In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,64130**
Prezzo	€ 5,87125
Spese generali (15%)	€ 0,69620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00696
Utili di impresa (10%)	€ 0,53375
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 4,64130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00696

Codice regionale: **CAL25_01.E03.016.003**
Voce: 016 Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 003 In grés rosso normale h 7.5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39294**
Prezzo	€ 11,88207
Spese generali (15%)	€ 1,40894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01409
Utili di impresa (10%)	€ 1,08019
Incidenza Manodopera al **78,12%**	€ 9,28260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01409

Codice regionale: **CAL25_01.E03.016.004**
Voce: 016 Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 004 In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39294**
Prezzo	€ 11,88207
Spese generali (15%)	€ 1,40894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01409
Utili di impresa (10%)	€ 1,08019
Incidenza Manodopera al **78,12%**	€ 9,28260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01409

Codice regionale: **CAL25_01.E03.016.005**
Voce: 016 Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 005 In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39294**
Prezzo	€ 11,88207
Spese generali (15%)	€ 1,40894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01409
Utili di impresa (10%)	€ 1,08019
Incidenza Manodopera al **78,12%**	€ 9,28260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01409

Codice regionale: **CAL25_01.E03.016.006**
Voce: 016 Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 006 In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39294**
Prezzo	€ 11,88207
Spese generali (15%)	€ 1,40894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01409
Utili di impresa (10%)	€ 1,08019
Incidenza Manodopera al **78,12%**	€ 9,28260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01409

Codice regionale: **CAL25_01.E03.018.001**
Voce: 018 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 001 lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,40823**
Prezzo	€ 35,93641
Spese generali (15%)	€ 4,26123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04261
Utili di impresa (10%)	€ 3,26695
Incidenza Manodopera al **71,75%**	€ 25,78500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04261

Codice regionale: **CAL25_01.E03.018.002**
Voce: 018 Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 002 lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,95993**
Prezzo	€ 53,07931
Spese generali (15%)	€ 6,29399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06294
Utili di impresa (10%)	€ 4,82539
Incidenza Manodopera al **64,77%**	€ 34,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06294

Codice regionale: **CAL25_01.E03.020.001**
Voce: 020 Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,54056**
Prezzo	€ 53,81380
Spese generali (15%)	€ 6,38108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19143
Utili di impresa (10%)	€ 4,89216
Incidenza Manodopera al **10,64%**	€ 5,72565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,19143

Codice regionale: **CAL25_01.E03.021.001**
Voce: 021 Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore 2,00 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73384**
Prezzo	€ 56,58831
Spese generali (15%)	€ 6,71008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,20130
Utili di impresa (10%)	€ 5,14439
Incidenza Manodopera al **12,78%**	€ 7,23240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,20130

Codice regionale: **CAL25_01.E03.022.001**
Voce: 022 Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 001 spessore di 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,14056**
Prezzo	€ 43,18780
Spese generali (15%)	€ 5,12108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15363
Utili di impresa (10%)	€ 3,92616
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 5,72565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,15363

Codice regionale: **CAL25_01.E03.023.001**
Voce: 023 Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,45269**
Prezzo	€ 18,28265
Spese generali (15%)	€ 2,16790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06504
Utili di impresa (10%)	€ 1,66206
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 7,23240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06504

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E04**
Capitolo: ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **CAL25_01.E04.001.001**
Voce: 001 Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,20400**
Prezzo	€ 45,79806
Spese generali (15%)	€ 5,43060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10861
Utili di impresa (10%)	€ 4,16346
Incidenza Manodopera al **78,82%**	€ 36,09900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10861

Codice regionale: **CAL25_01.E04.001.002**
Voce: 001 Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 su muri di spessore oltre i 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,74500**
Prezzo	€ 65,45743
Spese generali (15%)	€ 7,76175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15524
Utili di impresa (10%)	€ 5,95068
Incidenza Manodopera al **78,78%**	€ 51,57000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15524

Codice regionale: **CAL25_01.E04.002.001**
Voce: 002 Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,36100**
Prezzo	€ 52,32167
Spese generali (15%)	€ 6,20415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12408
Utili di impresa (10%)	€ 4,75652
Incidenza Manodopera al **78,85%**	€ 41,25600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12408

Codice regionale: **CAL25_01.E04.003.001**
Voce: 003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 portoncini

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,93950**
Prezzo	€ 55,58347
Spese generali (15%)	€ 6,59093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13182
Utili di impresa (10%)	€ 5,05304
Incidenza Manodopera al **78,86%**	€ 43,83450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13182

Codice regionale: **CAL25_01.E04.003.003**
Voce: 003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione

fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 persiane alla romana o alla fiorentina

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,93950**
Prezzo	€ 55,58347
Spese generali (15%)	€ 6,59093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,23068
Utili di impresa (10%)	€ 5,05304
Incidenza Manodopera al **78,86%**	€ 43,83450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,42%**	€ 0,23068

Codice regionale: **CAL25_01.E04.003.004**

Voce: 003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,20400**
Prezzo	€ 45,79806
Spese generali (15%)	€ 5,43060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,19007
Utili di impresa (10%)	€ 4,16346
Incidenza Manodopera al **78,82%**	€ 36,09900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,42%**	€ 0,19007

Codice regionale: **CAL25_01.E04.003.005**

Voce: 003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 005 porte blindate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,83200**
Prezzo	€ 71,89248
Spese generali (15%)	€ 8,52480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17050
Utili di impresa (10%)	€ 6,53568
Incidenza Manodopera al **78,91%**	€ 56,72700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17050

Codice regionale: **CAL25_01.E04.004.001**

Voce: 004 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 porte in lamiera o rete con telaio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,04700**
Prezzo	€ 39,27446
Spese generali (15%)	€ 4,65705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09314
Utili di impresa (10%)	€ 3,57041
Incidenza Manodopera al **78,78%**	€ 30,94200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09314

Codice regionale: **CAL25_01.E04.004.002**
Voce: 004 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,04700**
Prezzo	€ 39,27446
Spese generali (15%)	€ 4,65705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09314
Utili di impresa (10%)	€ 3,57041
Incidenza Manodopera al **78,78%**	€ 30,94200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09314

Codice regionale: **CAL25_01.E04.004.003**
Voce: 004 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 003 serrande normali con luci fino a 5 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,20400**
Prezzo	€ 45,79806
Spese generali (15%)	€ 5,43060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3,5%)	€ 0,19007
Utili di impresa (10%)	€ 4,16346
Incidenza Manodopera al **78,82%**	€ 36,09900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,42%**	€ 0,19007

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E05**
Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.E05.001.001**
Voce: 001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 spessore fino a cm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32374**
Prezzo	€ 16,85453
Spese generali (15%)	€ 1,99856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00999
Utili di impresa (10%)	€ 1,53223
Incidenza Manodopera al **64,67%**	€ 10,89944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00999

Codice regionale: **CAL25_01.E05.001.002**
Voce: 001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02818**
Prezzo	€ 2,56565
Spese generali (15%)	€ 0,30423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00152
Utili di impresa (10%)	€ 0,23324
Incidenza Manodopera al **55,7%**	€ 1,42903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00152

Codice regionale: **CAL25_01.E05.002.001**
Voce: 002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 001 con rete Ø 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27586**
Prezzo	€ 31,97396
Spese generali (15%)	€ 3,79138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01896
Utili di impresa (10%)	€ 2,90672
Incidenza Manodopera al **45,67%**	€ 14,60316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01896

Codice regionale: **CAL25_01.E05.002.002**
Voce: 002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 002 con rete Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,43779**
Prezzo	€ 34,70881
Spese generali (15%)	€ 4,11567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02058
Utili di impresa (10%)	€ 3,15535
Incidenza Manodopera al **42,07%**	€ 14,60316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,02058

Codice regionale: **CAL25_01.E05.002.003**
Voce: 002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 003 con rete Ø 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,06494**
Prezzo	€ 45,62215
Spese generali (15%)	€ 5,40974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,02705
Utili di impresa (10%)	€ 4,14747
Incidenza Manodopera al **38,82%**	€ 17,70924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,02705

Codice regionale: **CAL25_01.E05.011.001**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,36445**
Prezzo	€ 33,35103
Spese generali (15%)	€ 3,95467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01977
Utili di impresa (10%)	€ 3,03191
Incidenza Manodopera al **35,86%**	€ 11,96070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01977

Codice regionale: **CAL25_01.E05.011.002**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 con verniculite espansa, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,21996**
Prezzo	€ 7,86825
Spese generali (15%)	€ 0,93299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00466
Utili di impresa (10%)	€ 0,71530
Incidenza Manodopera al **28,65%**	€ 2,25421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00466

Codice regionale: **CAL25_01.E05.011.003**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 003 con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,74035**
Prezzo	€ 23,70654
Spese generali (15%)	€ 2,81105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01406
Utili di impresa (10%)	€ 2,15514
Incidenza Manodopera al **50,45%**	€ 11,96070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01406

Codice regionale: **CAL25_01.E05.011.004**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 004 con argilla espansa, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37636**
Prezzo	€ 5,53609
Spese generali (15%)	€ 0,65645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00328
Utili di impresa (10%)	€ 0,50328
Incidenza Manodopera al **35,63%**	€ 1,97260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00328

Codice regionale: **CAL25_01.E05.012.001**
Voce: 012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 spessore fino a cm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,76541**
Prezzo	€ 14,88324
Spese generali (15%)	€ 1,76481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00882
Utili di impresa (10%)	€ 1,35302
Incidenza Manodopera al **75,15%**	€ 11,18418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00882

Codice regionale: **CAL25_01.E05.012.002**
Voce: 012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91201**
Prezzo	€ 2,41869
Spese generali (15%)	€ 0,28680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00143
Utili di impresa (10%)	€ 0,21988
Incidenza Manodopera al **64,34%**	€ 1,55617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00143

Codice regionale: **CAL25_01.E05.013.001**

Voce: 013 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 spessore fino a cm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32745**
Prezzo	€ 16,85923
Spese generali (15%)	€ 1,99912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01000
Utili di impresa (10%)	€ 1,53266
Incidenza Manodopera al **52,52%**	€ 8,85462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01000

Codice regionale: **CAL25_01.E05.014.001**

Voce: 014 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato

Articolo: 001 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,40145**
Prezzo	€ 20,74784
Spese generali (15%)	€ 2,46022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02460
Utili di impresa (10%)	€ 1,88617
Incidenza Manodopera al **43,08%**	€ 8,93880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02460

Codice regionale: **CAL25_01.E05.014.002**

Voce: 014 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato

Articolo: 002 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,47805**
Prezzo	€ 18,31474
Spese generali (15%)	€ 2,17171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02172
Utili di impresa (10%)	€ 1,66498
Incidenza Manodopera al **49,43%**	€ 9,05340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02172

Codice regionale: **CAL25_01.E05.015.001**

Voce: 015 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

Articolo: 001 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore fino a 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85161**
Prezzo	€ 16,25729
Spese generali (15%)	€ 1,92774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01928
Utili di impresa (10%)	€ 1,47794
Incidenza Manodopera al **55,69%**	€ 9,05340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01928

Codice regionale: **CAL25_01.E05.015.002**
Voce: 015 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
Articolo: 002 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65379**
Prezzo	€ 3,35705
Spese generali (15%)	€ 0,39807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00398
Utili di impresa (10%)	€ 0,30519
Incidenza Manodopera al **53,84%**	€ 1,80759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00398

Codice regionale: **CAL25_01.E05.016.001**
Voce: 016 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
Articolo: 001 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29060**
Prezzo	€ 5,42761
Spese generali (15%)	€ 0,64359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00644
Utili di impresa (10%)	€ 0,49342
Incidenza Manodopera al **44,34%**	€ 2,40660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00644

Codice regionale: **CAL25_01.E05.021.001**
Voce: 021 Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 001 maggior onere per piallettatura a frattazzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46437**
Prezzo	€ 4,38243
Spese generali (15%)	€ 0,51966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00260
Utili di impresa (10%)	€ 0,39840
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,46437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00260

Codice regionale: **CAL25_01.E05.021.002**

Voce: 021 Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 002 esecuzione di CLS con vermiculite

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97026**
Prezzo	€ 20,20238
Spese generali (15%)	€ 2,39554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01198
Utili di impresa (10%)	€ 1,83658
Incidenza Manodopera al **3,84%**	€ 0,77652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01198

Codice regionale: **CAL25_01.E05.021.003**
Voce: 021 Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 003 esecuzione di CLS con argilla espansa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,34616**
Prezzo	€ 10,55789
Spese generali (15%)	€ 1,25192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00626
Utili di impresa (10%)	€ 0,95981
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 0,77652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00626

Codice regionale: **CAL25_01.E05.031.001**
Voce: 031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 rete 10x10 Ø 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84384**
Prezzo	€ 8,65746
Spese generali (15%)	€ 1,02658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00513
Utili di impresa (10%)	€ 0,78704
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 1,86594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00513

Codice regionale: **CAL25_01.E05.031.002**
Voce: 031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 rete 10x10 Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00577**
Prezzo	€ 11,39230
Spese generali (15%)	€ 1,35087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00675
Utili di impresa (10%)	€ 1,03566
Incidenza Manodopera al **16,38%**	€ 1,86594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00675

Codice regionale: **CAL25_01.E05.031.003**
Voce: 031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 003 rete 10x10 Ø 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30336**
Prezzo	€ 19,35875
Spese generali (15%)	€ 2,29550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01148
Utili di impresa (10%)	€ 1,75989
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01148

Codice regionale: **CAL25_01.E05.032.001**
Voce: 032 Massetti per la posa di manti impermeabili
Articolo: 001 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88110**
Prezzo	€ 15,02960
Spese generali (15%)	€ 1,78217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01782
Utili di impresa (10%)	€ 1,36633
Incidenza Manodopera al **64,81%**	€ 9,74100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01782

Codice regionale: **CAL25_01.E05.032.002**
Voce: 032 Massetti per la posa di manti impermeabili
Articolo: 002 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,46300**
Prezzo	€ 15,76570
Spese generali (15%)	€ 1,86945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01869
Utili di impresa (10%)	€ 1,43325
Incidenza Manodopera al **57,42%**	€ 9,05340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01869

Codice regionale: **CAL25_01.E05.032.003**
Voce: 032 Massetti per la posa di manti impermeabili
Articolo: 003 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,12242**
Prezzo	€ 21,65986
Spese generali (15%)	€ 2,56836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02568
Utili di impresa (10%)	€ 1,96908
Incidenza Manodopera al **55,55%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02568

Codice regionale: **CAL25_01.E05.032.004**
Voce: 032 Massetti per la posa di manti impermeabili
Articolo: 004 Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,36068**
Prezzo	€ 670,90626
Spese generali (15%)	€ 79,55410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79554
Utili di impresa (10%)	€ 60,99148
Incidenza Manodopera al **29,8%**	€ 199,91568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,79554

Codice regionale: **CAL25_01.E05.032.005**
Voce: 032 Massetti per la posa di manti impermeabili
Articolo: 005 Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,41740**
Prezzo	€ 548,27301
Spese generali (15%)	€ 65,01261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65013
Utili di impresa (10%)	€ 49,84300
Incidenza Manodopera al **24,86%**	€ 136,32240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65013

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E07**
Capitolo: ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l' infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E' inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.003**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,74274**
Prezzo	€ 80,63457
Spese generali (15%)	€ 9,56141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09561
Utili di impresa (10%)	€ 7,33042
Incidenza Manodopera al **63,53%**	€ 51,22950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09561

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.004**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 004 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,64134**
Prezzo	€ 110,86629
Spese generali (15%)	€ 13,14620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13146
Utili di impresa (10%)	€ 10,07875
Incidenza Manodopera al **53,74%**	€ 59,57490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13146

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.007**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,91484**
Prezzo	€ 106,15228
Spese generali (15%)	€ 12,58723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12587
Utili di impresa (10%)	€ 9,65021
Incidenza Manodopera al **66,79%**	€ 70,90320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12587

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.008**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 008 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,41444**
Prezzo	€ 139,67427
Spese generali (15%)	€ 16,56217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16562
Utili di impresa (10%)	€ 12,69766
Incidenza Manodopera al **58,6%**	€ 81,84960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16562

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.011**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 011 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,08034**
Prezzo	€ 145,57663
Spese generali (15%)	€ 17,26205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17262
Utili di impresa (10%)	€ 13,23424
Incidenza Manodopera al **69,71%**	€ 101,48070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17262

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.012**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 012 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,57994**
Prezzo	€ 179,09862
Spese generali (15%)	€ 21,23699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21237
Utili di impresa (10%)	€ 16,28169
Incidenza Manodopera al **62,77%**	€ 112,42710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21237

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.015**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 015 Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,41314**
Prezzo	€ 181,41762
Spese generali (15%)	€ 21,51197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21512
Utili di impresa (10%)	€ 16,49251
Incidenza Manodopera al **71,26%**	€ 129,27030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21512

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.016**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 016 Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,51374**
Prezzo	€ 218,22988
Spese generali (15%)	€ 25,87706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25877
Utili di impresa (10%)	€ 19,83908
Incidenza Manodopera al **65,44%**	€ 142,81770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25877

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.103**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,02279**
Prezzo	€ 121,46883
Spese generali (15%)	€ 14,40342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14403
Utili di impresa (10%)	€ 11,04262
Incidenza Manodopera al **66,67%**	€ 80,98020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14403

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.104**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 104 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,08236**
Prezzo	€ 158,22918
Spese generali (15%)	€ 18,76235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18762
Utili di impresa (10%)	€ 14,38447
Incidenza Manodopera al **58,46%**	€ 92,50620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18762

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.107**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 107 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,97679**
Prezzo	€ 163,15564
Spese generali (15%)	€ 19,34652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19347
Utili di impresa (10%)	€ 14,83233
Incidenza Manodopera al **69,33%**	€ 113,12220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19347

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.108**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 108 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,03636**
Prezzo	€ 199,91599
Spese generali (15%)	€ 23,70545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23705
Utili di impresa (10%)	€ 18,17418
Incidenza Manodopera al **62,35%**	€ 124,64820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23705

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.111**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 111 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,33049**
Prezzo	€ 205,34807
Spese generali (15%)	€ 24,34957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24350
Utili di impresa (10%)	€ 18,66801
Incidenza Manodopera al **70,95%**	€ 145,70310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24350

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.112**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 112 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,99106**
Prezzo	€ 245,39869
Spese generali (15%)	€ 29,09866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29099
Utili di impresa (10%)	€ 22,30897
Incidenza Manodopera al **65,13%**	€ 159,83010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29099

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.115**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 115 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,17149**
Prezzo	€ 257,01193
Spese generali (15%)	€ 30,47572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30476
Utili di impresa (10%)	€ 23,36472
Incidenza Manodopera al **72,23%**	€ 185,64810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30476

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.116**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 116 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,83206**
Prezzo	€ 297,06256
Spese generali (15%)	€ 35,22481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35225
Utili di impresa (10%)	€ 27,00569
Incidenza Manodopera al **67,25%**	€ 199,77510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35225

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.800**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 800 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80624**
Prezzo	€ 23,78990
Spese generali (15%)	€ 2,82094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02821
Utili di impresa (10%)	€ 2,16272
Incidenza Manodopera al **30,45%**	€ 7,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02821

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.801**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 801 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,67784**
Prezzo	€ 46,39747
Spese generali (15%)	€ 5,50168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05502
Utili di impresa (10%)	€ 4,21795
Incidenza Manodopera al **20,61%**	€ 9,56340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05502

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.802**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 802 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,28619**
Prezzo	€ 28,19203
Spese generali (15%)	€ 3,34293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03343
Utili di impresa (10%)	€ 2,56291
Incidenza Manodopera al **30,84%**	€ 8,69400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03343

Codice regionale: **CAL25_01.E07.005.803**
Voce: 005 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 803 Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,71776**
Prezzo	€ 54,03796
Spese generali (15%)	€ 6,40766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06408
Utili di impresa (10%)	€ 4,91254
Incidenza Manodopera al **21,45%**	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06408

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E08**
Capitolo: GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE, FACCIATE E SOFFITTI

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.001**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,53000**
Prezzo	€ 137,29045
Spese generali (15%)	€ 16,27950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16280
Utili di impresa (10%)	€ 12,48095
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16280

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.002**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 002 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di

ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,40000**
Prezzo	€ 140,92100
Spese generali (15%)	€ 16,71000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16710
Utili di impresa (10%)	€ 12,81100
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16710

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.003**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 003 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,80000**
Prezzo	€ 150,28200
Spese generali (15%)	€ 17,82000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17820
Utili di impresa (10%)	€ 13,66200
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17820

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.004**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 004 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,62000**
Prezzo	€ 162,70430
Spese generali (15%)	€ 19,29300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19293
Utili di impresa (10%)	€ 14,79130
Incidenza Manodopera al **7,04%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19293

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.005**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 005 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,26000**
Prezzo	€ 93,93890
Spese generali (15%)	€ 11,13900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11139
Utili di impresa (10%)	€ 8,53990
Incidenza Manodopera al **12,2%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11139

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.006**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 006 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,18000**
Prezzo	€ 98,89770
Spese generali (15%)	€ 11,72700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11727
Utili di impresa (10%)	€ 8,99070
Incidenza Manodopera al **11,59%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11727

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.007**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 007 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,37000**
Prezzo	€ 106,72805
Spese generali (15%)	€ 12,65550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12656
Utili di impresa (10%)	€ 9,70255
Incidenza Manodopera al **10,74%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12656

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.008**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 008 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,40500**
Prezzo	€ 151,04733
Spese generali (15%)	€ 17,91075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17911
Utili di impresa (10%)	€ 13,73158
Incidenza Manodopera al **9,48%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17911

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.009**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 009 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,47500**
Prezzo	€ 156,19588
Spese generali (15%)	€ 18,52125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18521
Utili di impresa (10%)	€ 14,19963
Incidenza Manodopera al **9,17%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18521

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.010**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 010 Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da –30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,97500**
Prezzo	€ 164,41838
Spese generali (15%)	€ 19,49625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19496
Utili di impresa (10%)	€ 14,94713
Incidenza Manodopera al **8,71%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19496

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.011**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 011 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,55000**
Prezzo	€ 228,39575
Spese generali (15%)	€ 27,08250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27083
Utili di impresa (10%)	€ 20,76325
Incidenza Manodopera al **7,53%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27083

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.012**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 012 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,97000**
Prezzo	€ 241,57705
Spese generali (15%)	€ 28,64550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28646
Utili di impresa (10%)	€ 21,96155
Incidenza Manodopera al **7,12%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28646

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.013**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 013 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,84000**
Prezzo	€ 255,32760
Spese generali (15%)	€ 30,27600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30276
Utili di impresa (10%)	€ 23,21160
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30276

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.014**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 014 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,29000**
Prezzo	€ 292,58185
Spese generali (15%)	€ 34,69350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34694
Utili di impresa (10%)	€ 26,59835
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34694

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.015**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 015 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,71000**
Prezzo	€ 238,71815
Spese generali (15%)	€ 28,30650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28307
Utili di impresa (10%)	€ 21,70165
Incidenza Manodopera al **7,2%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28307

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.016**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 016 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,18000**
Prezzo	€ 253,22770
Spese generali (15%)	€ 30,02700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30027
Utili di impresa (10%)	€ 23,02070
Incidenza Manodopera al **6,79%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30027

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.017**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 017 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,72000**
Prezzo	€ 279,21080
Spese generali (15%)	€ 33,10800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33108
Utili di impresa (10%)	€ 25,38280
Incidenza Manodopera al **6,16%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33108

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.018**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 018 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,02000**
Prezzo	€ 279,59030
Spese generali (15%)	€ 33,15300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33153
Utili di impresa (10%)	€ 25,41730
Incidenza Manodopera al **6,15%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33153

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.019**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 019 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,26000**
Prezzo	€ 284,95390
Spese generali (15%)	€ 33,78900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33789
Utili di impresa (10%)	€ 25,90490
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33789

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.020**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 020 Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,37000**
Prezzo	€ 317,98305
Spese generali (15%)	€ 37,70550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37706
Utili di impresa (10%)	€ 28,90755
Incidenza Manodopera al **5,41%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37706

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.021**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 021 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,68000**
Prezzo	€ 417,04520
Spese generali (15%)	€ 49,45200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49452
Utili di impresa (10%)	€ 37,91320
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49452

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.022**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 022 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,26000**
Prezzo	€ 449,40390
Spese generali (15%)	€ 53,28900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53289
Utili di impresa (10%)	€ 40,85490
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53289

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.023**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 023 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,98000**
Prezzo	€ 462,96470
Spese generali (15%)	€ 54,89700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54897
Utili di impresa (10%)	€ 42,08770
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,54897

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.024**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 024 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,29000**
Prezzo	€ 478,53685
Spese generali (15%)	€ 56,74350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56744
Utili di impresa (10%)	€ 43,50335
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56744

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.025**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 025 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,36000**
Prezzo	€ 493,80540
Spese generali (15%)	€ 58,55400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58554
Utili di impresa (10%)	€ 44,89140
Incidenza Manodopera al **3,48%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,58554

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.026**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 026 Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,07000**
Prezzo	€ 508,61855
Spese generali (15%)	€ 60,31050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60311
Utili di impresa (10%)	€ 46,23805
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,60311

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.027**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 027 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,79000**
Prezzo	€ 79,42935
Spese generali (15%)	€ 9,41850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09419
Utili di impresa (10%)	€ 7,22085
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09419

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.028**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 028 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,49000**
Prezzo	€ 99,28985
Spese generali (15%)	€ 11,77350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11774
Utili di impresa (10%)	€ 9,02635
Incidenza Manodopera al **5,77%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11774

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.029**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 029 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,32000**
Prezzo	€ 152,20480
Spese generali (15%)	€ 18,04800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18048
Utili di impresa (10%)	€ 13,83680
Incidenza Manodopera al **3,76%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18048

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.030**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 030 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,14650**
Prezzo	€ 172,22533
Spese generali (15%)	€ 20,42198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20422
Utili di impresa (10%)	€ 15,65685
Incidenza Manodopera al **7,26%**	€ 12,49650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20422

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.031**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 031 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,21500**
Prezzo	€ 190,02198
Spese generali (15%)	€ 22,53225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22532
Utili di impresa (10%)	€ 17,27473
Incidenza Manodopera al **4,52%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22532

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.032**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 032 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,95500**
Prezzo	€ 207,40308
Spese generali (15%)	€ 24,59325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24593
Utili di impresa (10%)	€ 18,85483
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24593

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.033**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 033 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,24000**
Prezzo	€ 301,37360
Spese generali (15%)	€ 35,73600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35736
Utili di impresa (10%)	€ 27,39760
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35736

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.034**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 034 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,75000**
Prezzo	€ 339,96875
Spese generali (15%)	€ 40,31250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40313
Utili di impresa (10%)	€ 30,90625
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40313

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.035**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 035 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,11000**
Prezzo	€ 408,73415
Spese generali (15%)	€ 48,46650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48467
Utili di impresa (10%)	€ 37,15765
Incidenza Manodopera al **2,8%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48467

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.036**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 036 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,19000**
Prezzo	€ 424,01535
Spese generali (15%)	€ 50,27850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50279
Utili di impresa (10%)	€ 38,54685
Incidenza Manodopera al **2,7%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50279

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.037**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 037 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,35000**
Prezzo	€ 454,57775
Spese generali (15%)	€ 53,90250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53903
Utili di impresa (10%)	€ 41,32525
Incidenza Manodopera al **2,52%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53903

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.038**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 038 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,62000**
Prezzo	€ 601,65930
Spese generali (15%)	€ 71,34300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71343
Utili di impresa (10%)	€ 54,69630
Incidenza Manodopera al **1,9%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71343

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.039**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 039 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 514,88000**
Prezzo	€ 651,32320
Spese generali (15%)	€ 77,23200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77232
Utili di impresa (10%)	€ 59,21120
Incidenza Manodopera al **1,76%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,77232

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.040**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 040 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,79000**
Prezzo	€ 729,63935
Spese generali (15%)	€ 86,51850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86519
Utili di impresa (10%)	€ 66,33085
Incidenza Manodopera al **1,57%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,86519

Codice regionale: **CAL25_01.E08.001.041**
Voce: 001 Giunto di dilatazione per pavimenti
Articolo: 041 Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,65000**
Prezzo	€ 893,91225
Spese generali (15%)	€ 105,99750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05998
Utili di impresa (10%)	€ 81,26475
Incidenza Manodopera al **1,28%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05998

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.001**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 001 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,22000**
Prezzo	€ 683,37830
Spese generali (15%)	€ 81,03300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81033
Utili di impresa (10%)	€ 62,12530
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,81033

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.002**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 002 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,06000**
Prezzo	€ 719,86090
Spese generali (15%)	€ 85,35900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,85359
Utili di impresa (10%)	€ 65,44190
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,85359

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.003**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 003 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico

mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,31000**
Prezzo	€ 739,15215
Spese generali (15%)	€ 87,64650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87647
Utili di impresa (10%)	€ 67,19565
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,87647

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.004**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 004 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 608,37450**
Prezzo	€ 769,59375
Spese generali (15%)	€ 91,25618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,91256
Utili di impresa (10%)	€ 69,96307
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 30,21450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,91256

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.005**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 005 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,74050**
Prezzo	€ 794,09174
Spese generali (15%)	€ 94,16108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94161
Utili di impresa (10%)	€ 72,19016
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94161

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.006**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili

Articolo: 006 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 631,17970**
Prezzo	€ 798,44233
Spese generali (15%)	€ 94,67696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94677
Utili di impresa (10%)	€ 72,58567
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 37,11300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94677

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.007**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 007 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,00720**
Prezzo	€ 826,05411
Spese generali (15%)	€ 97,95108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97951
Utili di impresa (10%)	€ 75,09583
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,97951

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.008**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 008 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 657,89670**
Prezzo	€ 832,23933
Spese generali (15%)	€ 98,68451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,98685
Utili di impresa (10%)	€ 75,65812
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,98685

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.009**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 009 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 693,32720**
Prezzo	€ 877,05891
Spese generali (15%)	€ 103,99908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,03999
Utili di impresa (10%)	€ 79,73263
Incidenza Manodopera al **3,41%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,03999

Codice regionale: **CAL25_01.E08.002.010**
Voce: 002 Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
Articolo: 010 Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 719,74720**
Prezzo	€ 910,48021
Spese generali (15%)	€ 107,96208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,07962
Utili di impresa (10%)	€ 82,77093
Incidenza Manodopera al **3,29%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,07962

Codice regionale: **CAL25_01.E08.003.001**
Voce: 003 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: 001 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,24720**
Prezzo	€ 248,25271
Spese generali (15%)	€ 29,43708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29437
Utili di impresa (10%)	€ 22,56843
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29437

Codice regionale: **CAL25_01.E08.003.002**
Voce: 003 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: 002 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,89720**
Prezzo	€ 276,90496
Spese generali (15%)	€ 32,83458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32835
Utili di impresa (10%)	€ 25,17318
Incidenza Manodopera al **10,82%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32835

Codice regionale: **CAL25_01.E08.003.003**
Voce: 003 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: 003 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,91720**
Prezzo	€ 347,77026
Spese generali (15%)	€ 41,23758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41238
Utili di impresa (10%)	€ 31,61548
Incidenza Manodopera al **8,61%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41238

Codice regionale: **CAL25_01.E08.003.004**
Voce: 003 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
Articolo: 004 Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 521,95720**
Prezzo	€ 660,27586
Spese generali (15%)	€ 78,29358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,78294
Utili di impresa (10%)	€ 60,02508
Incidenza Manodopera al **4,54%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,78294

Codice regionale: **CAL25_01.E08.004.001**
Voce: 004 Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC
Articolo: 001 Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,04835**
Prezzo	€ 79,75616
Spese generali (15%)	€ 9,45725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09457
Utili di impresa (10%)	€ 7,25056
Incidenza Manodopera al **14,37%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09457

Codice regionale: **CAL25_01.E08.004.002**
Voce: 004 Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC
Articolo: 002 Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,82835**
Prezzo	€ 94,65786
Spese generali (15%)	€ 11,22425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11224
Utili di impresa (10%)	€ 8,60526
Incidenza Manodopera al **12,11%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11224

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.001**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 001 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,48500**
Prezzo	€ 485,10853
Spese generali (15%)	€ 57,52275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57523
Utili di impresa (10%)	€ 44,10078
Incidenza Manodopera al **7,41%**	€ 35,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,57523

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.002**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 002 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,35520**
Prezzo	€ 570,96433
Spese generali (15%)	€ 67,70328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67703
Utili di impresa (10%)	€ 51,90585
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 36,44520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,67703

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.003**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 003 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,27200**
Prezzo	€ 655,61408
Spese generali (15%)	€ 77,74080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77741
Utili di impresa (10%)	€ 59,60128
Incidenza Manodopera al **2,54%**	€ 16,66200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,77741

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.004**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 004 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,39500**
Prezzo	€ 744,31968
Spese generali (15%)	€ 88,25925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88259
Utili di impresa (10%)	€ 67,66543
Incidenza Manodopera al **4,83%**	€ 35,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,88259

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.005**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,67700**
Prezzo	€ 838,28641
Spese generali (15%)	€ 99,40155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,99402
Utili di impresa (10%)	€ 76,20786
Incidenza Manodopera al **4,72%**	€ 39,53700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,99402

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.006**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 006 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,63500**
Prezzo	€ 924,25328
Spese generali (15%)	€ 109,59525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,09595
Utili di impresa (10%)	€ 84,02303
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 35,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,09595

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.007**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 007 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 613,09550**
Prezzo	€ 775,56581
Spese generali (15%)	€ 91,96433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,91964
Utili di impresa (10%)	€ 70,50598
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 37,22550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,91964

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.008**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 008 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,26220**
Prezzo	€ 820,05168
Spese generali (15%)	€ 97,23933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97239
Utili di impresa (10%)	€ 74,55015
Incidenza Manodopera al **4,44%**	€ 36,44520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,97239

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.009**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 009 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,03540**
Prezzo	€ 917,16978
Spese generali (15%)	€ 108,75531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08755
Utili di impresa (10%)	€ 83,37907
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 36,96540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08755

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.010**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 010 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 794,20500**
Prezzo	€ 1.004,66933
Spese generali (15%)	€ 119,13075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,19131
Utili di impresa (10%)	€ 91,33358
Incidenza Manodopera al **3,58%**	€ 35,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,19131

Codice regionale: **CAL25_01.E08.005.011**
Voce: 005 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali
Articolo: 011 Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 866,23500**
Prezzo	€ 1.095,78728
Spese generali (15%)	€ 129,93525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,29935
Utili di impresa (10%)	€ 99,61703
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 35,92500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,29935

Codice regionale: **CAL25_01.E08.009.001**
Voce: 009 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: 001 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,41530**
Prezzo	€ 115,64036
Spese generali (15%)	€ 13,71230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13712
Utili di impresa (10%)	€ 10,51276
Incidenza Manodopera al **13,06%**	€ 15,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13712

Codice regionale: **CAL25_01.E08.009.002**
Voce: 009 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: 002 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,79480**
Prezzo	€ 126,24042
Spese generali (15%)	€ 14,96922
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14969
Utili di impresa (10%)	€ 11,47640
Incidenza Manodopera al **10,94%**	€ 13,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14969

Codice regionale: **CAL25_01.E08.009.003**
Voce: 009 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: 003 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,61530**
Prezzo	€ 138,66336
Spese generali (15%)	€ 16,44230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16442
Utili di impresa (10%)	€ 12,60576
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 15,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16442

Codice regionale: **CAL25_01.E08.009.004**
Voce: 009 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: 004 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,59530**
Prezzo	€ 155,08306
Spese generali (15%)	€ 18,38930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18389
Utili di impresa (10%)	€ 14,09846
Incidenza Manodopera al **9,74%**	€ 15,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18389

Codice regionale: **CAL25_01.E08.009.005**
Voce: 009 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: 005 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,91530**
Prezzo	€ 195,96786
Spese generali (15%)	€ 23,23730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23237
Utili di impresa (10%)	€ 17,81526
Incidenza Manodopera al **7,71%**	€ 15,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23237

Codice regionale: **CAL25_01.E08.009.006**
Voce: 009 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica
Articolo: 006 Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,82530**
Prezzo	€ 217,35901
Spese generali (15%)	€ 25,77380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25774
Utili di impresa (10%)	€ 19,75991
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 15,10530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25774

Codice regionale: **CAL25_01.E08.010.001**
Voce: 010 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: 001 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,11000**
Prezzo	€ 22,90915
Spese generali (15%)	€ 2,71650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02717
Utili di impresa (10%)	€ 2,08265
Incidenza Manodopera al **25,01%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02717

Codice regionale: **CAL25_01.E08.010.002**
Voce: 010 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: 002 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,52000**
Prezzo	€ 25,95780
Spese generali (15%)	€ 3,07800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03078
Utili di impresa (10%)	€ 2,35980
Incidenza Manodopera al **22,07%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03078

Codice regionale: **CAL25_01.E08.010.003**
Voce: 010 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: 003 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,46000**
Prezzo	€ 44,85690
Spese generali (15%)	€ 5,31900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05319
Utili di impresa (10%)	€ 4,07790
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05319

Codice regionale: **CAL25_01.E08.010.004**
Voce: 010 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti
Articolo: 004 Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,10000**
Prezzo	€ 79,82150
Spese generali (15%)	€ 9,46500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09465
Utili di impresa (10%)	€ 7,25650
Incidenza Manodopera al **14,36%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09465

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.001**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 001 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,14000**
Prezzo	€ 87,46210
Spese generali (15%)	€ 10,37100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10371
Utili di impresa (10%)	€ 7,95110
Incidenza Manodopera al **6,55%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10371

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.002**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 002 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,84000**
Prezzo	€ 97,20260
Spese generali (15%)	€ 11,52600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11526
Utili di impresa (10%)	€ 8,83660
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11526

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.003**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 003 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,54000**
Prezzo	€ 106,94310
Spese generali (15%)	€ 12,68100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12681
Utili di impresa (10%)	€ 9,72210
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12681

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.004**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 004 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30000**
Prezzo	€ 118,02450
Spese generali (15%)	€ 13,99500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13995
Utili di impresa (10%)	€ 10,72950
Incidenza Manodopera al **4,85%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13995

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.005**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 005 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,64000**
Prezzo	€ 126,04460
Spese generali (15%)	€ 14,94600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14946
Utili di impresa (10%)	€ 11,45860
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14946

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.006**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 006 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,89000**
Prezzo	€ 135,21585
Spese generali (15%)	€ 16,03350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16034
Utili di impresa (10%)	€ 12,29235
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16034

Codice regionale: **CAL25_01.E08.011.007**
Voce: 011 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti
Articolo: 007 Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,38000**
Prezzo	€ 143,42570
Spese generali (15%)	€ 17,00700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17007
Utili di impresa (10%)	€ 13,03870
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17007

Codice regionale: **CAL25_01.E08.012.001**
Voce: 012 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: 001 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,73000**
Prezzo	€ 124,89345
Spese generali (15%)	€ 14,80950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14810
Utili di impresa (10%)	€ 11,35395
Incidenza Manodopera al **4,59%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14810

Codice regionale: **CAL25_01.E08.012.002**
Voce: 012 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: 002 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,73000**
Prezzo	€ 135,01345
Spese generali (15%)	€ 16,00950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16010
Utili di impresa (10%)	€ 12,27395
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16010

Codice regionale: **CAL25_01.E08.012.003**
Voce: 012 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: 003 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,47000**
Prezzo	€ 142,27455
Spese generali (15%)	€ 16,87050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16871
Utili di impresa (10%)	€ 12,93405
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16871

Codice regionale: **CAL25_01.E08.012.004**
Voce: 012 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: 004 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,13000**
Prezzo	€ 154,49445
Spese generali (15%)	€ 18,31950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18320
Utili di impresa (10%)	€ 14,04495
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18320

Codice regionale: **CAL25_01.E08.012.005**
Voce: 012 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad
Articolo: 005 Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,72000**
Prezzo	€ 161,56580
Spese generali (15%)	€ 19,15800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19158
Utili di impresa (10%)	€ 14,68780
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19158

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.001**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 001 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56982**
Prezzo	€ 27,28582
Spese generali (15%)	€ 3,23547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03235
Utili di impresa (10%)	€ 2,48053
Incidenza Manodopera al **10,5%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03235

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.002**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 002 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,09982**
Prezzo	€ 33,01627
Spese generali (15%)	€ 3,91497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03915
Utili di impresa (10%)	€ 3,00148
Incidenza Manodopera al **8,68%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03915

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.003**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 003 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,62982**
Prezzo	€ 38,74672
Spese generali (15%)	€ 4,59447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04594
Utili di impresa (10%)	€ 3,52243
Incidenza Manodopera al **7,39%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04594

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.004**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 004 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66982**
Prezzo	€ 46,38732
Spese generali (15%)	€ 5,50047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05500
Utili di impresa (10%)	€ 4,21703
Incidenza Manodopera al **6,18%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05500

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.005**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 005 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,25982**
Prezzo	€ 63,57867
Spese generali (15%)	€ 7,53897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07539
Utili di impresa (10%)	€ 5,77988
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07539

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.006**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 006 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,78982**
Prezzo	€ 69,30912
Spese generali (15%)	€ 8,21847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08218
Utili di impresa (10%)	€ 6,30083
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08218

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.007**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 007 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,80982**
Prezzo	€ 73,12942
Spese generali (15%)	€ 8,67147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08671
Utili di impresa (10%)	€ 6,64813
Incidenza Manodopera al **3,92%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08671

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.008**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 008 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,33982**
Prezzo	€ 78,85987
Spese generali (15%)	€ 9,35097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09351
Utili di impresa (10%)	€ 7,16908
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09351

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.009**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 009 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,35982**
Prezzo	€ 82,68017
Spese generali (15%)	€ 9,80397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09804
Utili di impresa (10%)	€ 7,51638
Incidenza Manodopera al **3,47%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09804

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.010**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,10982**
Prezzo	€ 130,43392
Spese generali (15%)	€ 15,46647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15466
Utili di impresa (10%)	€ 11,85763
Incidenza Manodopera al **2,2%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15466

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.011**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 011 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,65982**
Prezzo	€ 139,98467
Spese generali (15%)	€ 16,59897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16599
Utili di impresa (10%)	€ 12,72588
Incidenza Manodopera al **2,05%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16599

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.012**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 012 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,18982**
Prezzo	€ 145,71512
Spese generali (15%)	€ 17,27847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17278
Utili di impresa (10%)	€ 13,24683
Incidenza Manodopera al **1,97%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17278

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.013**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,26982**
Prezzo	€ 160,99632
Spese generali (15%)	€ 19,09047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19090
Utili di impresa (10%)	€ 14,63603
Incidenza Manodopera al **1,78%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19090

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.014**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,30982**
Prezzo	€ 168,63692
Spese generali (15%)	€ 19,99647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19996
Utili di impresa (10%)	€ 15,33063
Incidenza Manodopera al **1,7%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19996

Codice regionale: **CAL25_01.E08.013.015**
Voce: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio
Articolo: 015 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,83982**
Prezzo	€ 174,36737
Spese generali (15%)	€ 20,67597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20676
Utili di impresa (10%)	€ 15,85158
Incidenza Manodopera al **1,64%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20676

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.001**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 001 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60982**
Prezzo	€ 34,92642
Spese generali (15%)	€ 4,14147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04141
Utili di impresa (10%)	€ 3,17513
Incidenza Manodopera al **8,2%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04141

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.002**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 002 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,64982**
Prezzo	€ 42,56702
Spese generali (15%)	€ 5,04747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05047
Utili di impresa (10%)	€ 3,86973
Incidenza Manodopera al **6,73%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05047

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.003**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 003 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66982**
Prezzo	€ 46,38732
Spese generali (15%)	€ 5,50047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05500
Utili di impresa (10%)	€ 4,21703
Incidenza Manodopera al **6,18%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05500

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.004**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 004 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,72982**
Prezzo	€ 57,84822
Spese generali (15%)	€ 6,85947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06859
Utili di impresa (10%)	€ 5,25893
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06859

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.005**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 005 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,86982**
Prezzo	€ 84,59032
Spese generali (15%)	€ 10,03047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10030
Utili di impresa (10%)	€ 7,69003
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10030

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.006**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 006 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,69982**
Prezzo	€ 90,70027
Spese generali (15%)	€ 10,75497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10755
Utili di impresa (10%)	€ 8,24548
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10755

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.007**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 007 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,12982**
Prezzo	€ 97,56922
Spese generali (15%)	€ 11,56947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11569
Utili di impresa (10%)	€ 8,86993
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11569

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.008**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 008 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,09982**
Prezzo	€ 110,18127
Spese generali (15%)	€ 13,06497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13065
Utili di impresa (10%)	€ 10,01648
Incidenza Manodopera al **2,6%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13065

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.009**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 009 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,37982**
Prezzo	€ 116,86047
Spese generali (15%)	€ 13,85697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13857
Utili di impresa (10%)	€ 10,62368
Incidenza Manodopera al **2,45%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13857

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.010**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 010 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,61982**
Prezzo	€ 132,34407
Spese generali (15%)	€ 15,69297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15693
Utili di impresa (10%)	€ 12,03128
Incidenza Manodopera al **2,16%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15693

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.011**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 011 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,91982**
Prezzo	€ 189,64857
Spese generali (15%)	€ 22,48797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22488
Utili di impresa (10%)	€ 17,24078
Incidenza Manodopera al **1,51%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22488

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.012**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 012 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,93982**
Prezzo	€ 193,46887
Spese generali (15%)	€ 22,94097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22941
Utili di impresa (10%)	€ 17,58808
Incidenza Manodopera al **1,48%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22941

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.013**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 013 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,52982**
Prezzo	€ 210,66022
Spese generali (15%)	€ 24,97947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24979
Utili di impresa (10%)	€ 19,15093
Incidenza Manodopera al **1,36%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24979

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.014**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,09982**
Prezzo	€ 224,03127
Spese generali (15%)	€ 26,56497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26565
Utili di impresa (10%)	€ 20,36648
Incidenza Manodopera al **1,28%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26565

Codice regionale: **CAL25_01.E08.014.015**
Voce: 014 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete
Articolo: 015 Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,75982**
Prezzo	€ 236,25117
Spese generali (15%)	€ 28,01397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28014
Utili di impresa (10%)	€ 21,47738
Incidenza Manodopera al **1,21%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28014

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.E09**
Capitolo: PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E POSTE IN OPERA

Codice regionale: **CAL25_01.E09.001.001**
Voce: 001 Portoncino blindato in acciaio
Articolo: 001 Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,14093**
Prezzo	€ 1.223,43328
Spese generali (15%)	€ 145,07114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45071
Utili di impresa (10%)	€ 111,22121
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 45,69810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,45071

Codice regionale: **CAL25_01.E09.001.002**
Voce: 001 Portoncino blindato in acciaio
Articolo: 002 Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,06521**
Prezzo	€ 1.262,55249
Spese generali (15%)	€ 149,70978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,49710
Utili di impresa (10%)	€ 114,77750
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 45,78438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,49710

Codice regionale: **CAL25_01.E09.001.003**
Voce: 001 Portoncino blindato in acciaio
Articolo: 003 Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.341,54133**
Prezzo	€ 1.697,04978
Spese generali (15%)	€ 201,23120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,01231
Utili di impresa (10%)	€ 154,27725
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 45,35568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,01231

Codice regionale: **CAL25_01.E09.002.001**
Voce: 002 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: 001 Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 616,17202**
Prezzo	€ 779,45760
Spese generali (15%)	€ 92,42580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92426
Utili di impresa (10%)	€ 70,85978
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 32,54237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,92426

Codice regionale: **CAL25_01.E09.002.002**
Voce: 002 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: 002 Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,62202**
Prezzo	€ 529,55685
Spese generali (15%)	€ 62,79330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62793
Utili di impresa (10%)	€ 48,14153
Incidenza Manodopera al **6,15%**	€ 32,54237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,62793

Codice regionale: **CAL25_01.E09.002.003**
Voce: 002 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: 003 Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,21202**
Prezzo	€ 561,92820
Spese generali (15%)	€ 66,63180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66632
Utili di impresa (10%)	€ 51,08438
Incidenza Manodopera al **5,79%**	€ 32,54237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,66632

Codice regionale: **CAL25_01.E09.002.004**
Voce: 002 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: 004 Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 482,82202**
Prezzo	€ 610,76985
Spese generali (15%)	€ 72,42330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72423
Utili di impresa (10%)	€ 55,52453
Incidenza Manodopera al **5,33%**	€ 32,54237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,72423

Codice regionale: **CAL25_01.E09.002.005**
Voce: 002 Portone esterno di ingresso in legno
Articolo: 005 Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,10202**
Prezzo	€ 675,63905
Spese generali (15%)	€ 80,11530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,80115
Utili di impresa (10%)	€ 61,42173
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 32,54237
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,80115

Codice regionale: **CAL25_01.E09.003.001**
Voce: 003 Porta di caposcala in legno tamburato
Articolo: 001 Porta di caposcala del tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,13183**
Prezzo	€ 308,82676
Spese generali (15%)	€ 36,61977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36620
Utili di impresa (10%)	€ 28,07516
Incidenza Manodopera al **10,51%**	€ 32,45700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36620

Codice regionale: **CAL25_01.E09.003.002**
Voce: 003 Porta di caposcala in legno tamburato
Articolo: 002 Porta di caposcala del tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,62183**
Prezzo	€ 336,01161
Spese generali (15%)	€ 39,84327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39843
Utili di impresa (10%)	€ 30,54651
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 32,45700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39843

Codice regionale: **CAL25_01.E09.003.003**
Voce: 003 Porta di caposcala in legno tamburato
Articolo: 003 Porta di caposcala del tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,21183**
Prezzo	€ 362,05796
Spese generali (15%)	€ 42,93177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42932
Utili di impresa (10%)	€ 32,91436
Incidenza Manodopera al **8,96%**	€ 32,45700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42932

Codice regionale: **CAL25_01.E09.004.001**
Voce: 004 Porta interna in legno di abete
Articolo: 001 Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,71953**
Prezzo	€ 367,76021
Spese generali (15%)	€ 43,60793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43608
Utili di impresa (10%)	€ 33,43275
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 16,48470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43608

Codice regionale: **CAL25_01.E09.004.002**
Voce: 004 Porta interna in legno di abete
Articolo: 002 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,97253**
Prezzo	€ 385,79025
Spese generali (15%)	€ 45,74588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45746
Utili di impresa (10%)	€ 35,07184
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 17,05770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45746

Codice regionale: **CAL25_01.E09.004.003**
Voce: 004 Porta interna in legno di abete
Articolo: 003 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,04253**
Prezzo	€ 445,33380
Spese generali (15%)	€ 52,80638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52806
Utili di impresa (10%)	€ 40,48489
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 17,05770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52806

Codice regionale: **CAL25_01.E09.005.001**
Voce: 005 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: 001 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,75900**
Prezzo	€ 390,58014
Spese generali (15%)	€ 46,31385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46314
Utili di impresa (10%)	€ 35,50729
Incidenza Manodopera al **1,84%**	€ 7,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46314

Codice regionale: **CAL25_01.E09.005.002**
Voce: 005 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: 002 Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,70900**
Prezzo	€ 446,17689
Spese generali (15%)	€ 52,90635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52906
Utili di impresa (10%)	€ 40,56154
Incidenza Manodopera al **1,61%**	€ 7,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52906

Codice regionale: **CAL25_01.E09.005.003**
Voce: 005 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: 003 Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,04900**
Prezzo	€ 473,17199
Spese generali (15%)	€ 56,10735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56107
Utili di impresa (10%)	€ 43,01564
Incidenza Manodopera al **1,52%**	€ 7,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56107

Codice regionale: **CAL25_01.E09.005.004**
Voce: 005 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: 004 Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,98900**
Prezzo	€ 468,03609
Spese generali (15%)	€ 55,49835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55498
Utili di impresa (10%)	€ 42,54874
Incidenza Manodopera al **1,53%**	€ 7,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,55498

Codice regionale: **CAL25_01.E09.006.001**
Voce: 006 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: 001 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,03853**
Prezzo	€ 340,33374
Spese generali (15%)	€ 40,35578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40356
Utili di impresa (10%)	€ 30,93943
Incidenza Manodopera al **2,23%**	€ 7,58010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40356

Codice regionale: **CAL25_01.E09.006.002**
Voce: 006 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
Articolo: 002 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,62840**
Prezzo	€ 556,12993
Spese generali (15%)	€ 65,94426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65944
Utili di impresa (10%)	€ 50,55727
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 6,90240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65944

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.001**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 001 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,33720**
Prezzo	€ 691,11656
Spese generali (15%)	€ 81,95058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81951
Utili di impresa (10%)	€ 62,82878
Incidenza Manodopera al **4,75%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,81951

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.002**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 002 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,50720**
Prezzo	€ 722,95661
Spese generali (15%)	€ 85,72608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,85726
Utili di impresa (10%)	€ 65,72333
Incidenza Manodopera al **4,54%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,85726

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.003**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 003 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 592,14720**
Prezzo	€ 749,06621
Spese generali (15%)	€ 88,82208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88822
Utili di impresa (10%)	€ 68,09693
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,88822

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.004**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 004 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,24720**
Prezzo	€ 894,66771
Spese generali (15%)	€ 106,08708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06087
Utili di impresa (10%)	€ 81,33343
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,06087

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.005**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 005 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere,

una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 628,65720**
Prezzo	€ 795,25136
Spese generali (15%)	€ 94,29858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94299
Utili di impresa (10%)	€ 72,29558
Incidenza Manodopera al **4,13%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94299

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.006**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 006 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,49630**
Prezzo	€ 888,65783
Spese generali (15%)	€ 105,37445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05374
Utili di impresa (10%)	€ 80,78708
Incidenza Manodopera al **4,77%**	€ 42,40200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05374

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.007**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 007 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 737,49630**
Prezzo	€ 932,93283
Spese generali (15%)	€ 110,62445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,10624
Utili di impresa (10%)	€ 84,81208
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 42,40200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,10624

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.008**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 008 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,77720**
Prezzo	€ 1.053,46316
Spese generali (15%)	€ 124,91658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,24917
Utili di impresa (10%)	€ 95,76938
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,24917

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.009**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 009 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.472,30330**
Prezzo	€ 1.862,46368
Spese generali (15%)	€ 220,84550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,20846
Utili di impresa (10%)	€ 169,31488
Incidenza Manodopera al **4,09%**	€ 76,20900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,20846

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.011**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 011 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,56720**
Prezzo	€ 1.210,05751
Spese generali (15%)	€ 143,48508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,43485
Utili di impresa (10%)	€ 110,00523
Incidenza Manodopera al **2,71%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,43485

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.012**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 012 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 973,79720**
Prezzo	€ 1.231,85346
Spese generali (15%)	€ 146,06958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,46070
Utili di impresa (10%)	€ 111,98668
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,46070

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.013**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 013 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.226,10330**
Prezzo	€ 1.551,02068
Spese generali (15%)	€ 183,91550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,83916
Utili di impresa (10%)	€ 141,00188
Incidenza Manodopera al **4,91%**	€ 76,20900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,83916

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.014**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 014 Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.199,52720**
Prezzo	€ 1.517,40191
Spese generali (15%)	€ 179,92908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,79929
Utili di impresa (10%)	€ 137,94563
Incidenza Manodopera al **2,16%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,79929

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.015**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 015 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.230,66990**
Prezzo	€ 1.556,79743
Spese generali (15%)	€ 184,60049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,84600
Utili di impresa (10%)	€ 141,52704
Incidenza Manodopera al **2,11%**	€ 32,77560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,84600

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.016**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 016 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,92720**
Prezzo	€ 1.611,51791
Spese generali (15%)	€ 191,08908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,91089
Utili di impresa (10%)	€ 146,50163
Incidenza Manodopera al **2,04%**	€ 32,83290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,91089

Codice regionale: **CAL25_01.E09.007.017**
Voce: 007 Porte antincendio in acciaio
Articolo: 017 Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,24600**
Prezzo	€ 190,06119
Spese generali (15%)	€ 22,53690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22537
Utili di impresa (10%)	€ 17,27829
Incidenza Manodopera al **9,6%**	€ 18,24600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22537

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.F03**
Capitolo: OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.F03.001.001**
Voce: 001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 001 Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98545**
Prezzo	€ 11,36660
Spese generali (15%)	€ 1,34782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00674
Utili di impresa (10%)	€ 1,03333
Incidenza Manodopera al **71,58%**	€ 8,13645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00674

Codice regionale: **CAL25_01.F03.001.002**
Voce: 001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 002 Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39072**
Prezzo	€ 11,87926
Spese generali (15%)	€ 1,40861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00704
Utili di impresa (10%)	€ 1,07993
Incidenza Manodopera al **71,9%**	€ 8,54172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00704

Codice regionale: **CAL25_01.F03.001.003**
Voce: 001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72028**
Prezzo	€ 14,82615
Spese generali (15%)	€ 1,75804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00879
Utili di impresa (10%)	€ 1,34783
Incidenza Manodopera al **73,33%**	€ 10,87128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00879

Codice regionale: **CAL25_01.F03.002.001**
Voce: 002 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 001 Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72028**
Prezzo	€ 14,82615
Spese generali (15%)	€ 1,75804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00879
Utili di impresa (10%)	€ 1,34783
Incidenza Manodopera al **73,33%**	€ 10,87128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00879

Codice regionale: **CAL25_01.F03.002.002**
Voce: 002 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 002 Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,27332**
Prezzo	€ 16,79075
Spese generali (15%)	€ 1,99100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00996
Utili di impresa (10%)	€ 1,52643
Incidenza Manodopera al **74%**	€ 12,42432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00996

Codice regionale: **CAL25_01.F03.002.003**
Voce: 002 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 003 Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72028**
Prezzo	€ 14,82615
Spese generali (15%)	€ 1,75804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00879
Utili di impresa (10%)	€ 1,34783
Incidenza Manodopera al **73,33%**	€ 10,87128
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00879

Codice regionale: **CAL25_01.F03.002.005**
Voce: 002 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 005 Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57365**
Prezzo	€ 1,99067
Spese generali (15%)	€ 0,23605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00118
Utili di impresa (10%)	€ 0,18097
Incidenza Manodopera al **40,87%**	€ 0,81365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00118

Codice regionale: **CAL25_01.F03.002.006**
Voce: 002 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 006 Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83765**
Prezzo	€ 1,05963
Spese generali (15%)	€ 0,12565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00063
Utili di impresa (10%)	€ 0,09633
Incidenza Manodopera al **76,79%**	€ 0,81365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00063

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.F04**
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01.F04.001.001**
Voce: 001 Preparazione di intonaco
Articolo: 001 Rasierato con una mano di bianco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58982**
Prezzo	€ 12,13112
Spese generali (15%)	€ 1,43847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01438
Utili di impresa (10%)	€ 1,10283
Incidenza Manodopera al **77,33%**	€ 9,38115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01438

Codice regionale: **CAL25_01.F04.002.001**
Voce: 002 Preparazione di fondo da tinteggiare
Articolo: 001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,26133**
Prezzo	€ 6,65558
Spese generali (15%)	€ 0,78920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00789
Utili di impresa (10%)	€ 0,60505
Incidenza Manodopera al **77,48%**	€ 5,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00789

Codice regionale: **CAL25_01.F04.004.002**
Voce: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37937**
Prezzo	€ 6,80491
Spese generali (15%)	€ 0,80691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00403
Utili di impresa (10%)	€ 0,61863
Incidenza Manodopera al **58,58%**	€ 3,98655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00403

Codice regionale: **CAL25_01.F04.004.003**
Voce: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,17870**
Prezzo	€ 4,02106
Spese generali (15%)	€ 0,47681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00238
Utili di impresa (10%)	€ 0,36555
Incidenza Manodopera al **64,86%**	€ 2,60820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00238

Codice regionale: **CAL25_01.F04.004.004**
Voce: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20539**
Prezzo	€ 7,84982
Spese generali (15%)	€ 0,93081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00465
Utili di impresa (10%)	€ 0,71362
Incidenza Manodopera al **43,19%**	€ 3,39066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00465

Codice regionale: **CAL25_01.F04.005.001**
Voce: 005 Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 001 con pittura idrorepellente traspirante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15859**
Prezzo	€ 9,05562
Spese generali (15%)	€ 1,07379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02148
Utili di impresa (10%)	€ 0,82324
Incidenza Manodopera al **43,2%**	€ 3,91230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02148

Codice regionale: **CAL25_01.F04.005.003**
Voce: 005 Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 003 con pittura lavabile al quarzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,93595**
Prezzo	€ 10,03897
Spese generali (15%)	€ 1,19039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02381
Utili di impresa (10%)	€ 0,91263
Incidenza Manodopera al **63,62%**	€ 6,38685
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02381

Codice regionale: **CAL25_01.F04.006.003**
Voce: 006 Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 003 persiane: tre mani di tinta a olio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24522**
Prezzo	€ 12,96020
Spese generali (15%)	€ 1,53678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03842
Utili di impresa (10%)	€ 1,17820
Incidenza Manodopera al **69,53%**	€ 9,01152
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,03842

Codice regionale: **CAL25_01.F04.006.007**
Voce: 006 Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 007 radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05265**
Prezzo	€ 3,86161
Spese generali (15%)	€ 0,45790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01145
Utili di impresa (10%)	€ 0,35106
Incidenza Manodopera al **36,46%**	€ 1,40805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01145

Codice regionale: **CAL25_01.F04.007.001**
Voce: 007 Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 001 con stucco emulsionato in acqua

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98782**
Prezzo	€ 3,77959
Spese generali (15%)	€ 0,44817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00224
Utili di impresa (10%)	€ 0,34360
Incidenza Manodopera al **74,51%**	€ 2,81610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00224

Codice regionale: **CAL25_01.F04.009.002**
Voce: 009 Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 002 con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99800**
Prezzo	€ 5,05747
Spese generali (15%)	€ 0,59970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00300
Utili di impresa (10%)	€ 0,45977
Incidenza Manodopera al **27,84%**	€ 1,40805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00300

Codice regionale: **CAL25_01.F04.009.003**
Voce: 009 Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 003 con una mano di impregnante su superfici nuove

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41895**
Prezzo	€ 3,05997
Spese generali (15%)	€ 0,36284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00181
Utili di impresa (10%)	€ 0,27818
Incidenza Manodopera al **46,02%**	€ 1,40805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00181

Codice regionale: **CAL25_01.F04.009.004**
Voce: 009 Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 004 con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92050**
Prezzo	€ 10,01944
Spese generali (15%)	€ 1,18808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00594
Utili di impresa (10%)	€ 0,91086
Incidenza Manodopera al **65,08%**	€ 6,52050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00594

Codice regionale: **CAL25_01.F04.010.001**
Voce: 010 Verniciatura di opere in legno
Articolo: 001 con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,11730**
Prezzo	€ 7,73839
Spese generali (15%)	€ 0,91760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00459
Utili di impresa (10%)	€ 0,70349
Incidenza Manodopera al **67,41%**	€ 5,21640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00459

Codice regionale: **CAL25_01.F04.010.002**
Voce: 010 Verniciatura di opere in legno
Articolo: 002 con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52266**
Prezzo	€ 8,25117
Spese generali (15%)	€ 0,97840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02446
Utili di impresa (10%)	€ 0,75011
Incidenza Manodopera al **56,9%**	€ 4,69476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02446

Codice regionale: **CAL25_01.F04.010.003**
Voce: 010 Verniciatura di opere in legno
Articolo: 003 con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15466**
Prezzo	€ 7,78565
Spese generali (15%)	€ 0,92320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02308
Utili di impresa (10%)	€ 0,70779
Incidenza Manodopera al **60,3%**	€ 4,69476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02308

Codice regionale: **CAL25_01.F04.010.004**
Voce: 010 Verniciatura di opere in legno
Articolo: 004 con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89306**
Prezzo	€ 8,71972
Spese generali (15%)	€ 1,03396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02585
Utili di impresa (10%)	€ 0,79270
Incidenza Manodopera al **53,84%**	€ 4,69476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02585

Codice regionale: **CAL25_01.F04.010.006**
Voce: 010 Verniciatura di opere in legno
Articolo: 006 con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21132**
Prezzo	€ 5,32732
Spese generali (15%)	€ 0,63170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01579
Utili di impresa (10%)	€ 0,48430
Incidenza Manodopera al **63,43%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01579

Codice regionale: **CAL25_01.F04.011.001**
Voce: 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 001 Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37932**
Prezzo	€ 4,27484
Spese generali (15%)	€ 0,50690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00507
Utili di impresa (10%)	€ 0,38862
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00507

Codice regionale: **CAL25_01.F04.011.002**
Voce: 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37932**
Prezzo	€ 4,27484
Spese generali (15%)	€ 0,50690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00507
Utili di impresa (10%)	€ 0,38862
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00507

Codice regionale: **CAL25_01.F04.011.003**
Voce: 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 003 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37932**
Prezzo	€ 4,27484
Spese generali (15%)	€ 0,50690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00507
Utili di impresa (10%)	€ 0,38862
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00507

Codice regionale: **CAL25_01.F04.011.004**
Voce: 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 004 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22415**
Prezzo	€ 5,34355
Spese generali (15%)	€ 0,63362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00634
Utili di impresa (10%)	€ 0,48578
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 4,22415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00634

Codice regionale: **CAL25_01.F04.011.007**
Voce: 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 007 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92749**
Prezzo	€ 3,70327
Spese generali (15%)	€ 0,43912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01098
Utili di impresa (10%)	€ 0,33666
Incidenza Manodopera al **68,44%**	€ 2,53449
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01098

Codice regionale: **CAL25_01.F04.011.011**
Voce: 011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 011 Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45241**
Prezzo	€ 5,63230
Spese generali (15%)	€ 0,66786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01670
Utili di impresa (10%)	€ 0,51203
Incidenza Manodopera al **60%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01670

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.001**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 001 con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68972**
Prezzo	€ 5,93250
Spese generali (15%)	€ 0,70346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01759
Utili di impresa (10%)	€ 0,53932
Incidenza Manodopera al **56,96%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01759

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.002**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34392**
Prezzo	€ 5,49506
Spese generali (15%)	€ 0,65159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01629
Utili di impresa (10%)	€ 0,49955
Incidenza Manodopera al **61,5%**	€ 3,37932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01629

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.007**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 007 con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71845**
Prezzo	€ 3,43884
Spese generali (15%)	€ 0,40777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01019
Utili di impresa (10%)	€ 0,31262
Incidenza Manodopera al **40,95%**	€ 1,40805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01019

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.010**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89688**
Prezzo	€ 8,72455
Spese generali (15%)	€ 1,03453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02586
Utili di impresa (10%)	€ 0,79314
Incidenza Manodopera al **58,1%**	€ 5,06898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02586

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.011**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 011 con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,07968**
Prezzo	€ 7,69079
Spese generali (15%)	€ 0,91195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02280
Utili di impresa (10%)	€ 0,69916
Incidenza Manodopera al **65,91%**	€ 5,06898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02280

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.012**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 012 con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04728**
Prezzo	€ 7,64981
Spese generali (15%)	€ 0,90709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02268
Utili di impresa (10%)	€ 0,69544
Incidenza Manodopera al **66,26%**	€ 5,06898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02268

Codice regionale: **CAL25_01.F04.012.017**
Voce: 012 Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 017 con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07967**
Prezzo	€ 27,93078
Spese generali (15%)	€ 3,31195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08280
Utili di impresa (10%)	€ 2,53916
Incidenza Manodopera al **66,03%**	€ 18,44262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,08280

Codice regionale: **CAL25_01**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_01.F05**
Capitolo: OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Codice regionale: **CAL25_01.F05.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
Articolo: 002 in rame spess. 8/10 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,71818**
Prezzo	€ 64,15850
Spese generali (15%)	€ 7,60773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,30431
Utili di impresa (10%)	€ 5,83259
Incidenza Manodopera al **19,35%**	€ 12,41328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,30431

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.001**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 001 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,49216**
Prezzo	€ 41,10258
Spese generali (15%)	€ 4,87382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04874
Utili di impresa (10%)	€ 3,73660
Incidenza Manodopera al **23,59%**	€ 9,69516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04874

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.002**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 002 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,56366**
Prezzo	€ 44,98803
Spese generali (15%)	€ 5,33455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05335
Utili di impresa (10%)	€ 4,08982
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 9,69516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05335

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.003**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 003 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,31166**
Prezzo	€ 47,19925
Spese generali (15%)	€ 5,59675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05597
Utili di impresa (10%)	€ 4,29084
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 9,69516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05597

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.004**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 004 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,81716**
Prezzo	€ 51,63370
Spese generali (15%)	€ 6,12257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06123
Utili di impresa (10%)	€ 4,69397
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 9,69516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06123

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.005**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 005 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,07142**
Prezzo	€ 119,00034
Spese generali (15%)	€ 14,11071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14111
Utili di impresa (10%)	€ 10,81821
Incidenza Manodopera al **10,16%**	€ 12,08502
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14111

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.006**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 006 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,76970**
Prezzo	€ 90,78868
Spese generali (15%)	€ 10,76546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10765
Utili di impresa (10%)	€ 8,25352
Incidenza Manodopera al **11,93%**	€ 10,82970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10765

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.007**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 007 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,89180**
Prezzo	€ 140,27813
Spese generali (15%)	€ 16,63377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16634
Utili di impresa (10%)	€ 12,75256
Incidenza Manodopera al **6,78%**	€ 9,51180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16634

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.008**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 008 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,29300**
Prezzo	€ 190,12065
Spese generali (15%)	€ 22,54395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22544
Utili di impresa (10%)	€ 17,28370
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 6,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22544

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.009**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 009 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,32856**
Prezzo	€ 81,37562
Spese generali (15%)	€ 9,64928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09649
Utili di impresa (10%)	€ 7,39778
Incidenza Manodopera al **11,86%**	€ 9,65506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09649

Codice regionale: **CAL25_01.F05.006.010**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
Articolo: 010 Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,61246**
Prezzo	€ 27,33976
Spese generali (15%)	€ 3,24187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03242
Utili di impresa (10%)	€ 2,48543
Incidenza Manodopera al **26,51%**	€ 7,24846
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03242

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.001**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 001 In alluminio da 10/10, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00340**
Prezzo	€ 21,50930
Spese generali (15%)	€ 2,55051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02551
Utili di impresa (10%)	€ 1,95539
Incidenza Manodopera al **24,96%**	€ 5,36820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02551

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.002**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 002 In alluminio da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94062**
Prezzo	€ 23,95988
Spese generali (15%)	€ 2,84109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02841
Utili di impresa (10%)	€ 2,17817
Incidenza Manodopera al **22,14%**	€ 5,30562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02841

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.003**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 003 In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,78387**
Prezzo	€ 32,61660
Spese generali (15%)	€ 3,86758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03868
Utili di impresa (10%)	€ 2,96515
Incidenza Manodopera al **16,31%**	€ 5,32127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03868

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.004**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 004 In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,66934**
Prezzo	€ 36,26671
Spese generali (15%)	€ 4,30040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04300
Utili di impresa (10%)	€ 3,29697
Incidenza Manodopera al **14,66%**	€ 5,31814
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04300

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.005**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 005 In rame da 8/10, diametro 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70790**
Prezzo	€ 56,55550
Spese generali (15%)	€ 6,70619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06706
Utili di impresa (10%)	€ 5,14141
Incidenza Manodopera al **8,94%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06706

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.006**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 006 In rame da 8/10, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,80770**
Prezzo	€ 71,86175
Spese generali (15%)	€ 8,52116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08521
Utili di impresa (10%)	€ 6,53289
Incidenza Manodopera al **7,03%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08521

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.007**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 007 In rame da 10/10, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,38230**
Prezzo	€ 86,50362
Spese generali (15%)	€ 10,25735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10257
Utili di impresa (10%)	€ 7,86397
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10257

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.008**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 008 In rame da 10/10, diametro 120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,02580**
Prezzo	€ 124,00264
Spese generali (15%)	€ 14,70387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14704
Utili di impresa (10%)	€ 11,27297
Incidenza Manodopera al **4,08%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14704

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.009**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 009 In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,52820**
Prezzo	€ 29,76317
Spese generali (15%)	€ 3,52923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03529
Utili di impresa (10%)	€ 2,70574
Incidenza Manodopera al **16,99%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03529

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.010**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 010 In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,90150**
Prezzo	€ 35,29540
Spese generali (15%)	€ 4,18523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04185
Utili di impresa (10%)	€ 3,20867
Incidenza Manodopera al **14,32%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04185

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.011**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 011 In PVC, diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74030**
Prezzo	€ 11,05649
Spese generali (15%)	€ 1,31105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01311
Utili di impresa (10%)	€ 1,00514
Incidenza Manodopera al **45,72%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01311

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.012**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 012 In PVC, diametro esterno 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,54120**
Prezzo	€ 17,12962
Spese generali (15%)	€ 2,03118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02031
Utili di impresa (10%)	€ 1,55724
Incidenza Manodopera al **31,34%**	€ 5,36820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02031

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.013**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 013 In PVC, diametro esterno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,51630**
Prezzo	€ 19,62813
Spese generali (15%)	€ 2,32745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02327
Utili di impresa (10%)	€ 1,78438
Incidenza Manodopera al **25,76%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02327

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.014**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 014 In PVC, diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,81230**
Prezzo	€ 32,65257
Spese generali (15%)	€ 3,87185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03872
Utili di impresa (10%)	€ 2,96842
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03872

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.015**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 015 In PVC, diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,13230**
Prezzo	€ 48,23737
Spese generali (15%)	€ 5,71985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05720
Utili di impresa (10%)	€ 4,38522
Incidenza Manodopera al **10,48%**	€ 5,05530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05720

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.016**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 016 In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,79260**
Prezzo	€ 16,18264
Spese generali (15%)	€ 1,91889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01919
Utili di impresa (10%)	€ 1,47115
Incidenza Manodopera al **35,41%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01919

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.017**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 017 In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93790**
Prezzo	€ 17,63145
Spese generali (15%)	€ 2,09069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02091
Utili di impresa (10%)	€ 1,60286
Incidenza Manodopera al **32,5%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02091

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.019**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 019 In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60480**
Prezzo	€ 19,74007
Spese generali (15%)	€ 2,34072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02341
Utili di impresa (10%)	€ 1,79455
Incidenza Manodopera al **29,03%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02341

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.020**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 020 In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,91570**
Prezzo	€ 22,66337
Spese generali (15%)	€ 2,68736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02687
Utili di impresa (10%)	€ 2,06031
Incidenza Manodopera al **32,11%**	€ 7,27710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02687

Codice regionale: **CAL25_01.F05.007.022**
Voce: 007 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
Articolo: 022 in acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76370**
Prezzo	€ 25,00109
Spese generali (15%)	€ 2,96456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02965
Utili di impresa (10%)	€ 2,27283
Incidenza Manodopera al **27,5%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02965

Codice regionale: **CAL25_01.F05.008.001**
Voce: 008 Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache e simili
Articolo: 001 Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore per raccordi, bocchettoni, braghe e simili

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77478**
Prezzo	€ 22,48510
Spese generali (15%)	€ 2,66622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02666
Utili di impresa (10%)	€ 2,04410
Incidenza Manodopera al **27,19%**	€ 6,11478
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02666

Codice regionale: **CAL25_01.F05.009.001**
Voce: 009 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore,posto in opera su foro già predisposto
Articolo: 001 Diametro da 60÷100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,67378**
Prezzo	€ 12,23734
Spese generali (15%)	€ 1,45107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01451
Utili di impresa (10%)	€ 1,11249
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 3,01833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01451

Codice regionale: **CAL25_01.F05.009.002**
Voce: 009 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore,posto in opera su foro già predisposto
Articolo: 002 Diametro da 120÷150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60316**
Prezzo	€ 17,20799
Spese generali (15%)	€ 2,04047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02040
Utili di impresa (10%)	€ 1,56436
Incidenza Manodopera al **14,34%**	€ 2,46771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02040

Codice regionale: **CAL25_01.F05.009.003**
Voce: 009 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico

nella parte superiore,posto in opera su foro già predisposto

Articolo: 003 Diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25378**
Prezzo	€ 25,62104
Spese generali (15%)	€ 3,03807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03038
Utili di impresa (10%)	€ 2,32919
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 3,01833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03038

Codice regionale: **CAL25_01.F05.010.001**
Voce: 010 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi
Articolo: 001 100 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,75174**
Prezzo	€ 13,60095
Spese generali (15%)	€ 1,61276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01613
Utili di impresa (10%)	€ 1,23645
Incidenza Manodopera al **22,62%**	€ 3,07629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01613

Codice regionale: **CAL25_01.F05.010.002**
Voce: 010 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi
Articolo: 002 150 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,76072**
Prezzo	€ 22,46731
Spese generali (15%)	€ 2,66411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02664
Utili di impresa (10%)	€ 2,04248
Incidenza Manodopera al **13,82%**	€ 3,10527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02664

Codice regionale: **CAL25_01.F05.010.003**
Voce: 010 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi
Articolo: 003 200 x 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,24174**
Prezzo	€ 29,40080
Spese generali (15%)	€ 3,48626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03486
Utili di impresa (10%)	€ 2,67280
Incidenza Manodopera al **10,46%**	€ 3,07629
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03486

Codice regionale: **CAL25_01.F05.010.004**

Voce: 010 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi
Articolo: 004 250 x 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,96032**
Prezzo	€ 49,28481
Spese generali (15%)	€ 5,84405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05844
Utili di impresa (10%)	€ 4,48044
Incidenza Manodopera al **7,48%**	€ 3,68487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05844

Codice regionale: **CAL25_01.F05.010.005**
Voce: 010 Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche e terrazzi
Articolo: 005 300 x 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,68032**
Prezzo	€ 62,84561
Spese generali (15%)	€ 7,45205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07452
Utili di impresa (10%)	€ 5,71324
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 3,68487
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07452

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07**
Capitolo: MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07.042.001**
Voce: 042 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 4), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM - criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,17170**
Prezzo	€ 126,71721
Spese generali (15%)	€ 15,02576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15026
Utili di impresa (10%)	€ 11,51975
Incidenza Manodopera al **39,42%**	€ 49,95075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15026

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07.042.002**
Voce: 042 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 4), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM - criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,67604**
Prezzo	€ 126,09020
Spese generali (15%)	€ 14,95141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14951
Utili di impresa (10%)	€ 11,46275
Incidenza Manodopera al **39,62%**	€ 49,95075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14951

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07.043.001**
Voce: 043 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,45134**
Prezzo	€ 110,62594
Spese generali (15%)	€ 13,11770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13118
Utili di impresa (10%)	€ 10,05690
Incidenza Manodopera al **34,1%**	€ 37,72605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13118

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07.043.002**
Voce: 043 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 spessore cm 45

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,57463**
Prezzo	€ 146,20190
Spese generali (15%)	€ 17,33619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17336
Utili di impresa (10%)	€ 13,29108
Incidenza Manodopera al **31,29%**	€ 45,75195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17336

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07.044.001**
Voce: 044 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,30252**
Prezzo	€ 153,44769
Spese generali (15%)	€ 18,19538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18195
Utili di impresa (10%)	€ 13,94979
Incidenza Manodopera al **43,01%**	€ 66,00255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18195

Codice regionale: **CAL25_01CAM.B07.044.002**
Voce: 044 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,22738**
Prezzo	€ 136,90764
Spese generali (15%)	€ 16,23411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16234
Utili di impresa (10%)	€ 12,44615
Incidenza Manodopera al **44,02%**	€ 60,27255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16234

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01**
Capitolo: MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.009.001**
Voce: 009 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,97372**
Prezzo	€ 68,27676
Spese generali (15%)	€ 8,09606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08096
Utili di impresa (10%)	€ 6,20698
Incidenza Manodopera al **44,37%**	€ 30,29520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08096

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.009.002**
Voce: 009 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,05372**
Prezzo	€ 68,37796
Spese generali (15%)	€ 8,10806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08108
Utili di impresa (10%)	€ 6,21618
Incidenza Manodopera al **44,31%**	€ 30,29520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08108

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.011.001**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,80740**
Prezzo	€ 40,23636
Spese generali (15%)	€ 4,77111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04771
Utili di impresa (10%)	€ 3,65785
Incidenza Manodopera al **49,37%**	€ 19,86630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04771

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.011.002**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,84740**
Prezzo	€ 40,28696
Spese generali (15%)	€ 4,77711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04777
Utili di impresa (10%)	€ 3,66245
Incidenza Manodopera al **49,31%**	€ 19,86630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04777

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.013.001**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,59064**
Prezzo	€ 34,90216
Spese generali (15%)	€ 4,13860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04139
Utili di impresa (10%)	€ 3,17292
Incidenza Manodopera al **56,02%**	€ 19,55340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04139

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.013.002**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,62064**
Prezzo	€ 34,94011
Spese generali (15%)	€ 4,14310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04143
Utili di impresa (10%)	€ 3,17637
Incidenza Manodopera al **55,96%**	€ 19,55340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04143

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.014.001**
Voce: 014 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,64335**
Prezzo	€ 53,94384
Spese generali (15%)	€ 6,39650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06397
Utili di impresa (10%)	€ 4,90399
Incidenza Manodopera al **48,4%**	€ 26,10795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06397

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.014.002**
Voce: 014 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,70335**
Prezzo	€ 54,01974
Spese generali (15%)	€ 6,40550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06406
Utili di impresa (10%)	€ 4,91089
Incidenza Manodopera al **48,33%**	€ 26,10795
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06406

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.021.001**
Voce: 021 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,12384**
Prezzo	€ 132,98166
Spese generali (15%)	€ 15,76858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15769
Utili di impresa (10%)	€ 12,08924
Incidenza Manodopera al **43,27%**	€ 57,54270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15769

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.021.002**
Voce: 021 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,24384**
Prezzo	€ 133,13346
Spese generali (15%)	€ 15,78658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15787
Utili di impresa (10%)	€ 12,10304
Incidenza Manodopera al **43,22%**	€ 57,54270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15787

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.022.001**

Voce: 022 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,36542**
Prezzo	€ 67,50725
Spese generali (15%)	€ 8,00481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08005
Utili di impresa (10%)	€ 6,13702
Incidenza Manodopera al **49,47%**	€ 33,39372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08005

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.022.002**

Voce: 022 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,43542**
Prezzo	€ 67,59580
Spese generali (15%)	€ 8,01531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08015
Utili di impresa (10%)	€ 6,14507
Incidenza Manodopera al **49,4%**	€ 33,39372
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08015

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.023.001**

Voce: 023 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79163**
Prezzo	€ 54,13141
Spese generali (15%)	€ 6,41874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06419
Utili di impresa (10%)	€ 4,92104
Incidenza Manodopera al **49,39%**	€ 26,73375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06419

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.023.002**
Voce: 023 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,85163**
Prezzo	€ 54,20731
Spese generali (15%)	€ 6,42774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06428
Utili di impresa (10%)	€ 4,92794
Incidenza Manodopera al **49,32%**	€ 26,73375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06428

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.024.001**
Voce: 024 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,88044**
Prezzo	€ 79,54376
Spese generali (15%)	€ 9,43207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09432
Utili di impresa (10%)	€ 7,23125
Incidenza Manodopera al **39,19%**	€ 31,17132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09432

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.024.002**
Voce: 024 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 002 eseguito con malta di calce idraulica (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,99044**
Prezzo	€ 79,68291
Spese generali (15%)	€ 9,44857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09449
Utili di impresa (10%)	€ 7,24390
Incidenza Manodopera al **39,12%**	€ 31,17132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09449

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.025.001**
Voce: 025 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,45153**
Prezzo	€ 65,08619
Spese generali (15%)	€ 7,71773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07718
Utili di impresa (10%)	€ 5,91693
Incidenza Manodopera al **46,92%**	€ 30,53715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07718

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.025.002**
Voce: 025 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75760**
Prezzo	€ 86,97836
Spese generali (15%)	€ 10,31364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10314
Utili di impresa (10%)	€ 7,90712
Incidenza Manodopera al **42,06%**	€ 36,58005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10314

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.032.001**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,55775**
Prezzo	€ 37,39055
Spese generali (15%)	€ 4,43366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04434
Utili di impresa (10%)	€ 3,39914
Incidenza Manodopera al **46,69%**	€ 17,45745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04434

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C01.032.002**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,26008**
Prezzo	€ 40,80900
Spese generali (15%)	€ 4,83901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04839
Utili di impresa (10%)	€ 3,70991
Incidenza Manodopera al **43,55%**	€ 17,77035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04839

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02**
Capitolo: PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.001.001**
Voce: 001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Articolo: 001 Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,76177**
Prezzo	€ 60,41864
Spese generali (15%)	€ 7,16427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07164
Utili di impresa (10%)	€ 5,49260
Incidenza Manodopera al **43,89%**	€ 26,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07164

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.001.002**
Voce: 001 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Articolo: 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,73630**
Prezzo	€ 86,95143
Spese generali (15%)	€ 10,31045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10310
Utili di impresa (10%)	€ 7,90468
Incidenza Manodopera al **40,9%**	€ 35,55930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10310

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.002.001**
Voce: 002 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Articolo: 001 Con singola lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,33828**
Prezzo	€ 47,23292
Spese generali (15%)	€ 5,60074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05601
Utili di impresa (10%)	€ 4,29390
Incidenza Manodopera al **56,14%**	€ 26,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05601

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.002.002**
Voce: 002 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Articolo: 002 Con doppia lastra di cartongesso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,37463**
Prezzo	€ 58,66390
Spese generali (15%)	€ 6,95619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06956
Utili di impresa (10%)	€ 5,33308
Incidenza Manodopera al **50,34%**	€ 29,53230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06956

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.010.001**
Voce: 010 Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti
Articolo: 001 spessore lastra in cartongesso mm 12,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,85475**
Prezzo	€ 46,62126
Spese generali (15%)	€ 5,52821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05528
Utili di impresa (10%)	€ 4,23830
Incidenza Manodopera al **51,71%**	€ 24,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05528

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.010.002**
Voce: 010 Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti
Articolo: 002 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,08445**
Prezzo	€ 44,38183
Spese generali (15%)	€ 5,26267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05263
Utili di impresa (10%)	€ 4,03471
Incidenza Manodopera al **54,32%**	€ 24,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05263

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.010.003**
Voce: 010 Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti
Articolo: 003 standard (tipo A) spess. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,81445**
Prezzo	€ 47,83528
Spese generali (15%)	€ 5,67217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05672
Utili di impresa (10%)	€ 4,34866
Incidenza Manodopera al **50,4%**	€ 24,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05672

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.011.001**
Voce: 011 Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali
Articolo: 001 Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,59298**
Prezzo	€ 60,20512
Spese generali (15%)	€ 7,13895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07139
Utili di impresa (10%)	€ 5,47319
Incidenza Manodopera al **29,03%**	€ 17,47830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07139

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.012.001**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,25055**
Prezzo	€ 40,79694
Spese generali (15%)	€ 4,83758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04838
Utili di impresa (10%)	€ 3,70881
Incidenza Manodopera al **35,11%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04838

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.012.002**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo ribassato su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura seminascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,35157**
Prezzo	€ 54,83974
Spese generali (15%)	€ 6,50274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06503
Utili di impresa (10%)	€ 4,98543
Incidenza Manodopera al **26,12%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06503

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.012.003**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 22 mm; i pannelli hanno un velo verniciato extra bianco con finitura liscia e matta sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura nascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco certificata REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,20057**
Prezzo	€ 92,59873
Spese generali (15%)	€ 10,98009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10980
Utili di impresa (10%)	€ 8,41807
Incidenza Manodopera al **18,56%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10980

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.012.004**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm; i pannelli hanno un velo verniciato extra bianco con finitura liscia e matt sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e profili perimetrali; resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci e mediante staffe di connessione a parete, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto

griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,86972**
Prezzo	€ 74,47020
Spese generali (15%)	€ 8,83046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08830
Utili di impresa (10%)	€ 6,77002
Incidenza Manodopera al **23,08%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08830

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.012.005**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente agli urti ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, dimensioni 1200x600 mm e spessore 40 mm; i pannelli hanno un velo verniciato in bianco con finitura a buccia d'arancia, rinforzato con una griglia d'armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, clips antisollevamento per i pannelli, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,10653**
Prezzo	€ 77,29976
Spese generali (15%)	€ 9,16598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09166
Utili di impresa (10%)	€ 7,02725
Incidenza Manodopera al **24,26%**	€ 18,75450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09166

Codice regionale: **CAL25_01CAM.C02.012.006**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
Articolo: 006 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci con occhiolo superiore piegato di 90°, staffe di connessione a parete e sistema di controventamento con clip di sospensione e pendini regolabili a due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80678**
Prezzo	€ 52,88558
Spese generali (15%)	€ 6,27102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06271
Utili di impresa (10%)	€ 4,80778
Incidenza Manodopera al **37,92%**	€ 20,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06271

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01**
Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.003**
Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,24650**
Prezzo	€ 87,59683
Spese generali (15%)	€ 10,38698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10387
Utili di impresa (10%)	€ 7,96335
Incidenza Manodopera al **22,89%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10387

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.004**
Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,93249**
Prezzo	€ 92,25960
Spese generali (15%)	€ 10,93987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10940
Utili di impresa (10%)	€ 8,38724
Incidenza Manodopera al **24,57%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10940

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.005**
Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli

accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,70670**
Prezzo	€ 102,09398
Spese generali (15%)	€ 12,10601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12106
Utili di impresa (10%)	€ 9,28127
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12106

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.006**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,76659**
Prezzo	€ 107,22974
Spese generali (15%)	€ 12,71499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12715
Utili di impresa (10%)	€ 9,74816
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12715

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.007**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 007 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,56020**
Prezzo	€ 109,49865
Spese generali (15%)	€ 12,98403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12984
Utili di impresa (10%)	€ 9,95442
Incidenza Manodopera al **18,31%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12984

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.008**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,62009**
Prezzo	€ 114,63441
Spese generali (15%)	€ 13,59301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13593
Utili di impresa (10%)	€ 10,42131
Incidenza Manodopera al **19,77%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13593

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.010**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,84650**
Prezzo	€ 93,41583
Spese generali (15%)	€ 11,07698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11077
Utili di impresa (10%)	€ 8,49235
Incidenza Manodopera al **21,46%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11077

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.011**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 011 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,18319**
Prezzo	€ 97,63674
Spese generali (15%)	€ 11,57748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11577
Utili di impresa (10%)	€ 8,87607
Incidenza Manodopera al **22,9%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11577

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.012**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,50270**
Prezzo	€ 109,42592
Spese generali (15%)	€ 12,97541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12975
Utili di impresa (10%)	€ 9,94781
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12975

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.013**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,21329**
Prezzo	€ 114,11981
Spese generali (15%)	€ 13,53199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13532
Utili di impresa (10%)	€ 10,37453
Incidenza Manodopera al **19,59%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13532

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.014**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,27570**
Prezzo	€ 116,72877
Spese generali (15%)	€ 13,84136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13841
Utili di impresa (10%)	€ 10,61171
Incidenza Manodopera al **17,18%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13841

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.015**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,98629**
Prezzo	€ 121,42265
Spese generali (15%)	€ 14,39794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14398
Utili di impresa (10%)	€ 11,03842
Incidenza Manodopera al **18,41%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14398

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.018**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 018 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,75300**
Prezzo	€ 118,59755
Spese generali (15%)	€ 14,06295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14063
Utili di impresa (10%)	€ 10,78160
Incidenza Manodopera al **16,91%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14063

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.019**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,08969**
Prezzo	€ 122,81845
Spese generali (15%)	€ 14,56345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14563
Utili di impresa (10%)	€ 11,16531
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14563

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.020**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,88120**
Prezzo	€ 136,46972
Spese generali (15%)	€ 16,18218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16182
Utili di impresa (10%)	€ 12,40634
Incidenza Manodopera al **14,69%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16182

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.021**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,59179**
Prezzo	€ 141,16362
Spese generali (15%)	€ 16,73877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16739
Utili di impresa (10%)	€ 12,83306
Incidenza Manodopera al **15,84%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16739

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.022**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,16120**
Prezzo	€ 146,94392
Spese generali (15%)	€ 17,42418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17424
Utili di impresa (10%)	€ 13,35854
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17424

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.023**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,87179**
Prezzo	€ 151,63782
Spese generali (15%)	€ 17,98077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17981
Utili di impresa (10%)	€ 13,78526
Incidenza Manodopera al **14,74%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17981

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.028**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,11242**
Prezzo	€ 157,00221
Spese generali (15%)	€ 18,61686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18617
Utili di impresa (10%)	€ 14,27293
Incidenza Manodopera al **12,77%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18617

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.029**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,44911**
Prezzo	€ 161,22313
Spese generali (15%)	€ 19,11737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19117
Utili di impresa (10%)	€ 14,65665
Incidenza Manodopera al **13,87%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19117

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.030**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento

con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,54012**
Prezzo	€ 205,61325
Spese generali (15%)	€ 24,38102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24381
Utili di impresa (10%)	€ 18,69211
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24381

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.031**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,25071**
Prezzo	€ 210,30715
Spese generali (15%)	€ 24,93761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24938
Utili di impresa (10%)	€ 19,11883
Incidenza Manodopera al **10,63%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24938

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.033**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,18162**
Prezzo	€ 229,19475
Spese generali (15%)	€ 27,17724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27177
Utili di impresa (10%)	€ 20,83589
Incidenza Manodopera al **8,75%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27177

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.034**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,89221**
Prezzo	€ 233,88864
Spese generali (15%)	€ 27,73383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27734
Utili di impresa (10%)	€ 21,26260
Incidenza Manodopera al **9,56%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27734

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.038**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 038 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,27790**
Prezzo	€ 100,28655
Spese generali (15%)	€ 11,89169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11892
Utili di impresa (10%)	€ 9,11696
Incidenza Manodopera al **19,99%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11892

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.039**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 039 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,61459**
Prezzo	€ 104,50746
Spese generali (15%)	€ 12,39219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12392
Utili di impresa (10%)	€ 9,50068
Incidenza Manodopera al **21,39%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12392

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.040**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 040 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,48710**
Prezzo	€ 119,52619
Spese generali (15%)	€ 14,17307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14173
Utili di impresa (10%)	€ 10,86602
Incidenza Manodopera al **16,78%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14173

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.041**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,19769**
Prezzo	€ 124,22007
Spese generali (15%)	€ 14,72965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14730
Utili di impresa (10%)	€ 11,29273
Incidenza Manodopera al **18%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14730

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.044**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,52266**
Prezzo	€ 125,89617
Spese generali (15%)	€ 14,92840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14928
Utili di impresa (10%)	€ 11,44511
Incidenza Manodopera al **15,93%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14928

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.045**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,23325**
Prezzo	€ 130,59006
Spese generali (15%)	€ 15,48499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15485
Utili di impresa (10%)	€ 11,87182
Incidenza Manodopera al **17,12%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15485

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.050**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 050 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30150**
Prezzo	€ 10,50140
Spese generali (15%)	€ 1,24523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01245
Utili di impresa (10%)	€ 0,95467
Incidenza Manodopera al **37,11%**	€ 3,89757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01245

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.051**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 051 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46113**
Prezzo	€ 14,49833
Spese generali (15%)	€ 1,71917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01719
Utili di impresa (10%)	€ 1,31803
Incidenza Manodopera al **26,88%**	€ 3,89757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01719

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.052**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 052 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,72638**
Prezzo	€ 18,62887
Spese generali (15%)	€ 2,20896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02209
Utili di impresa (10%)	€ 1,69353
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 3,89757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02209

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.055**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte,

l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00180**
Prezzo	€ 13,91728
Spese generali (15%)	€ 1,65027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01650
Utili di impresa (10%)	€ 1,26521
Incidenza Manodopera al **47,57%**	€ 6,61980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01650

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.056**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 056 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,73040**
Prezzo	€ 17,36896
Spese generali (15%)	€ 2,05956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02060
Utili di impresa (10%)	€ 1,57900
Incidenza Manodopera al **48,31%**	€ 8,39160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02060

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.060**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49272**
Prezzo	€ 23,39329
Spese generali (15%)	€ 2,77391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,12666
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 5,55594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02774

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.061**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete

in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 061 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66288**
Prezzo	€ 28,66854
Spese generali (15%)	€ 3,39943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03399
Utili di impresa (10%)	€ 2,60623
Incidenza Manodopera al **30,18%**	€ 8,65170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03399

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.065**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 065 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,98599**
Prezzo	€ 117,62728
Spese generali (15%)	€ 13,94790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13948
Utili di impresa (10%)	€ 10,69339
Incidenza Manodopera al **27,44%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13948

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.066**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 066 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,95905**
Prezzo	€ 130,24320
Spese generali (15%)	€ 15,44386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15444
Utili di impresa (10%)	€ 11,84029
Incidenza Manodopera al **31,72%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15444

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.068**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 068 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,43299**
Prezzo	€ 128,31273
Spese generali (15%)	€ 15,21495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15215
Utili di impresa (10%)	€ 11,66479
Incidenza Manodopera al **25,16%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15215

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.069**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 069 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,27747**
Prezzo	€ 135,70600
Spese generali (15%)	€ 16,09162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16092
Utili di impresa (10%)	€ 12,33691
Incidenza Manodopera al **30,44%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16092

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.111**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,62350**
Prezzo	€ 81,74873
Spese generali (15%)	€ 9,69353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09694
Utili di impresa (10%)	€ 7,43170
Incidenza Manodopera al **24,53%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09694

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.112**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 112 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,30949**
Prezzo	€ 86,41150
Spese generali (15%)	€ 10,24642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10246
Utili di impresa (10%)	€ 7,85559
Incidenza Manodopera al **26,23%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10246

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.115**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,57100**
Prezzo	€ 94,33232
Spese generali (15%)	€ 11,18565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11186
Utili di impresa (10%)	€ 8,57567
Incidenza Manodopera al **21,26%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11186

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.116**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 116 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,25699**
Prezzo	€ 98,99509
Spese generali (15%)	€ 11,73855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11739
Utili di impresa (10%)	€ 8,99955
Incidenza Manodopera al **22,9%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11739

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.121**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 121 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82370**
Prezzo	€ 117,42199
Spese generali (15%)	€ 13,92356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13924
Utili di impresa (10%)	€ 10,67473
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13924

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.122**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,45659**
Prezzo	€ 123,28259
Spese generali (15%)	€ 14,61849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14618
Utili di impresa (10%)	€ 11,20751
Incidenza Manodopera al **19,78%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14618

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.123**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 123 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,69534**
Prezzo	€ 132,43960
Spese generali (15%)	€ 15,70430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15704
Utili di impresa (10%)	€ 12,03996
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15704

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.124**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,05353**
Prezzo	€ 136,68772
Spese generali (15%)	€ 16,20803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16208
Utili di impresa (10%)	€ 12,42616
Incidenza Manodopera al **17,84%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16208

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.125**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 125 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,89384**
Prezzo	€ 140,28071
Spese generali (15%)	€ 16,63408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16634
Utili di impresa (10%)	€ 12,75279
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16634

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.126**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,25203**
Prezzo	€ 144,52881
Spese generali (15%)	€ 17,13780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17138
Utili di impresa (10%)	€ 13,13898
Incidenza Manodopera al **16,87%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17138

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.127**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 127 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,78334**
Prezzo	€ 151,52592
Spese generali (15%)	€ 17,96750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17968
Utili di impresa (10%)	€ 13,77508
Incidenza Manodopera al **13,99%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17968

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.128**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,14153**
Prezzo	€ 155,77404
Spese generali (15%)	€ 18,47123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18471
Utili di impresa (10%)	€ 14,16128
Incidenza Manodopera al **15,66%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18471

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.129**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 129 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,38384**
Prezzo	€ 158,61056
Spese generali (15%)	€ 18,80758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18808
Utili di impresa (10%)	€ 14,41914
Incidenza Manodopera al **13,36%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18808

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.130**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 130 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,74203**
Prezzo	€ 162,85866
Spese generali (15%)	€ 19,31130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19311
Utili di impresa (10%)	€ 14,80533
Incidenza Manodopera al **14,97%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19311

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1449**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,56120**
Prezzo	€ 86,72992
Spese generali (15%)	€ 10,28418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10284
Utili di impresa (10%)	€ 7,88454
Incidenza Manodopera al **23,12%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10284

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1450**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1450 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,89789**
Prezzo	€ 90,95083
Spese generali (15%)	€ 10,78468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10785
Utili di impresa (10%)	€ 8,26826
Incidenza Manodopera al **24,58%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10785

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1451**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,59870**
Prezzo	€ 94,36736
Spese generali (15%)	€ 11,18981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11190
Utili di impresa (10%)	€ 8,57885
Incidenza Manodopera al **21,25%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11190

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1452**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,93539**
Prezzo	€ 98,58827
Spese generali (15%)	€ 11,69031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11690
Utili di impresa (10%)	€ 8,96257
Incidenza Manodopera al **22,67%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11690

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1453**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,76940**
Prezzo	€ 103,43829
Spese generali (15%)	€ 12,26541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12265
Utili di impresa (10%)	€ 9,40348
Incidenza Manodopera al **19,38%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12265

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1454**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,47999**
Prezzo	€ 108,13219
Spese generali (15%)	€ 12,82200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12822
Utili di impresa (10%)	€ 9,83020
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12822

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1455**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1455 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,81840**
Prezzo	€ 111,09028
Spese generali (15%)	€ 13,17276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13173
Utili di impresa (10%)	€ 10,09912
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13173

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1456**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,52899**
Prezzo	€ 115,78417
Spese generali (15%)	€ 13,72935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13729
Utili di impresa (10%)	€ 10,52583
Incidenza Manodopera al **19,31%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13729

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1457**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1457 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,87890**
Prezzo	€ 118,75681
Spese generali (15%)	€ 14,08184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14082
Utili di impresa (10%)	€ 10,79607
Incidenza Manodopera al **16,88%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14082

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1458**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,58949**
Prezzo	€ 123,45070
Spese generali (15%)	€ 14,63842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14638
Utili di impresa (10%)	€ 11,22279
Incidenza Manodopera al **18,11%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14638

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1459**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1459 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,55490**
Prezzo	€ 123,40695
Spese generali (15%)	€ 14,63324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14633
Utili di impresa (10%)	€ 11,21881
Incidenza Manodopera al **17,18%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14633

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.146**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,69248**
Prezzo	€ 141,29099
Spese generali (15%)	€ 16,75387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16754
Utili di impresa (10%)	€ 12,84464
Incidenza Manodopera al **15%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16754

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1460**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,83849**
Prezzo	€ 128,82569
Spese generali (15%)	€ 15,27577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15276
Utili di impresa (10%)	€ 11,71143
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15276

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1461**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1461 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,23590**
Prezzo	€ 130,59342
Spese generali (15%)	€ 15,48539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15485
Utili di impresa (10%)	€ 11,87213
Incidenza Manodopera al **16,23%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15485

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1462**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,51949**
Prezzo	€ 136,01215
Spese generali (15%)	€ 16,12792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16128
Utili di impresa (10%)	€ 12,36474
Incidenza Manodopera al **17,7%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16128

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1464**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,70137**
Prezzo	€ 145,09724
Spese generali (15%)	€ 17,20521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17205
Utili di impresa (10%)	€ 13,19066
Incidenza Manodopera al **16,59%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17205

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1465**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1465 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,69248**
Prezzo	€ 141,29099
Spese generali (15%)	€ 16,75387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16754
Utili di impresa (10%)	€ 12,84464
Incidenza Manodopera al **15%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16754

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1466**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,70137**
Prezzo	€ 145,09724
Spese generali (15%)	€ 17,20521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17205
Utili di impresa (10%)	€ 13,19066
Incidenza Manodopera al **16,59%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17205

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1469**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,27350**
Prezzo	€ 80,04098
Spese generali (15%)	€ 9,49103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09491
Utili di impresa (10%)	€ 7,27645
Incidenza Manodopera al **25,05%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09491

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1470**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1470 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,61019**
Prezzo	€ 84,26189
Spese generali (15%)	€ 9,99153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09992
Utili di impresa (10%)	€ 7,66017
Incidenza Manodopera al **26,53%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09992

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1471**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,60720**
Prezzo	€ 86,78811
Spese generali (15%)	€ 10,29108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10291
Utili di impresa (10%)	€ 7,88983
Incidenza Manodopera al **23,1%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10291

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1472**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,94389**
Prezzo	€ 91,00902
Spese generali (15%)	€ 10,79158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10792
Utili di impresa (10%)	€ 8,27355
Incidenza Manodopera al **24,56%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10792

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1473**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,24840**
Prezzo	€ 93,92423
Spese generali (15%)	€ 11,13726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11137
Utili di impresa (10%)	€ 8,53857
Incidenza Manodopera al **21,35%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11137

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1474**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1474 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,95899**
Prezzo	€ 98,61812
Spese generali (15%)	€ 11,69385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11694
Utili di impresa (10%)	€ 8,96528
Incidenza Manodopera al **22,67%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11694

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1475**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1475 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,77940**
Prezzo	€ 99,65594
Spese generali (15%)	€ 11,81691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11817
Utili di impresa (10%)	€ 9,05963
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11817

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1476**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,48999**
Prezzo	€ 104,34984
Spese generali (15%)	€ 12,37350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12374
Utili di impresa (10%)	€ 9,48635
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12374

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1477**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1477 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,43040**
Prezzo	€ 118,18946
Spese generali (15%)	€ 14,01456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14015
Utili di impresa (10%)	€ 10,74450
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14015

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1478**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,14099**
Prezzo	€ 122,88335
Spese generali (15%)	€ 14,57115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14571
Utili di impresa (10%)	€ 11,17121
Incidenza Manodopera al **18,19%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14571

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1479**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1479 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,56790**
Prezzo	€ 127,21840
Spese generali (15%)	€ 15,08519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15085
Utili di impresa (10%)	€ 11,56531
Incidenza Manodopera al **16,66%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15085

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1480**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,85149**
Prezzo	€ 132,63713
Spese generali (15%)	€ 15,72772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15728
Utili di impresa (10%)	€ 12,05792
Incidenza Manodopera al **18,15%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15728

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1481**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1481 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,54790**
Prezzo	€ 134,78310
Spese generali (15%)	€ 15,98219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15982
Utili di impresa (10%)	€ 12,25301
Incidenza Manodopera al **15,73%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15982

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1482**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,83149**
Prezzo	€ 140,20183
Spese generali (15%)	€ 16,62472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16625
Utili di impresa (10%)	€ 12,74562
Incidenza Manodopera al **17,17%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16625

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1483**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1483 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,42998**
Prezzo	€ 146,01893
Spese generali (15%)	€ 17,31450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17315
Utili di impresa (10%)	€ 13,27445
Incidenza Manodopera al **14,52%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17315

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1484**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,43887**
Prezzo	€ 149,82517
Spese generali (15%)	€ 17,76583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17766
Utili di impresa (10%)	€ 13,62047
Incidenza Manodopera al **16,07%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17766

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1489**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,91970**
Prezzo	€ 92,24343
Spese generali (15%)	€ 10,93796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10938
Utili di impresa (10%)	€ 8,38577
Incidenza Manodopera al **21,74%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10938

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1490**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1490 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,25639**
Prezzo	€ 96,46434
Spese generali (15%)	€ 11,43846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11438
Utili di impresa (10%)	€ 8,76949
Incidenza Manodopera al **23,17%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11438

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1491**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,40620**
Prezzo	€ 101,71384
Spese generali (15%)	€ 12,06093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12061
Utili di impresa (10%)	€ 9,24671
Incidenza Manodopera al **19,71%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12061

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1492**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,74289**
Prezzo	€ 105,93475
Spese generali (15%)	€ 12,56143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12561
Utili di impresa (10%)	€ 9,63043
Incidenza Manodopera al **21,1%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12561

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1493**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,02590**
Prezzo	€ 112,61777
Spese generali (15%)	€ 13,35389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13354
Utili di impresa (10%)	€ 10,23798
Incidenza Manodopera al **17,8%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13354

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1494**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,73649**
Prezzo	€ 117,31166
Spese generali (15%)	€ 13,91047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13910
Utili di impresa (10%)	€ 10,66470
Incidenza Manodopera al **19,06%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13910

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1495**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1495 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,51240**
Prezzo	€ 122,08819
Spese generali (15%)	€ 14,47686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14477
Utili di impresa (10%)	€ 11,09893
Incidenza Manodopera al **16,42%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14477

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1496**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,22299**
Prezzo	€ 126,78208
Spese generali (15%)	€ 15,03345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15033
Utili di impresa (10%)	€ 11,52564
Incidenza Manodopera al **17,63%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15033

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1497**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1497 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,03340**
Prezzo	€ 131,60225
Spese generali (15%)	€ 15,60501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15605
Utili di impresa (10%)	€ 11,96384
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15605

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.1498**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,74399**
Prezzo	€ 136,29615
Spese generali (15%)	€ 16,16160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16162
Utili di impresa (10%)	€ 12,39056
Incidenza Manodopera al **16,4%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16162

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2005**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,68579**
Prezzo	€ 110,92253
Spese generali (15%)	€ 13,15287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13153
Utili di impresa (10%)	€ 10,08387
Incidenza Manodopera al **29,1%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13153

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2006**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2006 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,65885**
Prezzo	€ 123,53845
Spese generali (15%)	€ 14,64883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14649
Utili di impresa (10%)	€ 11,23077
Incidenza Manodopera al **33,44%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14649

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2007**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2007 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,29729**
Prezzo	€ 116,75607
Spese generali (15%)	€ 13,84459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13845
Utili di impresa (10%)	€ 10,61419
Incidenza Manodopera al **27,65%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13845

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2008**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2008 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,27035**
Prezzo	€ 129,37199
Spese generali (15%)	€ 15,34055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15341
Utili di impresa (10%)	€ 11,76109
Incidenza Manodopera al **31,93%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15341

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2011**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2011 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,48679**
Prezzo	€ 130,91079
Spese generali (15%)	€ 15,52302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15523
Utili di impresa (10%)	€ 11,90098
Incidenza Manodopera al **24,66%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15523

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2012**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2012 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,45985**
Prezzo	€ 143,52671
Spese generali (15%)	€ 17,01898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17019
Utili di impresa (10%)	€ 13,04788
Incidenza Manodopera al **28,78%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17019

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2013**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,22995**
Prezzo	€ 102,75588
Spese generali (15%)	€ 12,18449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12184
Utili di impresa (10%)	€ 9,34144
Incidenza Manodopera al **19,51%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12184

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2014**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,91594**
Prezzo	€ 107,41866
Spese generali (15%)	€ 12,73739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12737
Utili di impresa (10%)	€ 9,76533
Incidenza Manodopera al **21,1%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12737

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2015**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,43945**
Prezzo	€ 109,34591
Spese generali (15%)	€ 12,96592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12966
Utili di impresa (10%)	€ 9,94054
Incidenza Manodopera al **18,34%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12966

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2016**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2016 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,12544**
Prezzo	€ 114,00869
Spese generali (15%)	€ 13,51882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13519
Utili di impresa (10%)	€ 10,36443
Incidenza Manodopera al **19,88%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13519

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2017**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,17795**
Prezzo	€ 116,60510
Spese generali (15%)	€ 13,82669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13827
Utili di impresa (10%)	€ 10,60046
Incidenza Manodopera al **17,2%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13827

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2018**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2018 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,86394**
Prezzo	€ 121,26788
Spese generali (15%)	€ 14,37959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14380
Utili di impresa (10%)	€ 11,02435
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14380

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2019**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,89295**
Prezzo	€ 122,56958
Spese generali (15%)	€ 14,53394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14534
Utili di impresa (10%)	€ 11,14269
Incidenza Manodopera al **16,36%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14534

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2020**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,57894**
Prezzo	€ 127,23236
Spese generali (15%)	€ 15,08684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15087
Utili di impresa (10%)	€ 11,56658
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15087

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2021**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,19445**
Prezzo	€ 129,27598
Spese generali (15%)	€ 15,32917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15329
Utili di impresa (10%)	€ 11,75236
Incidenza Manodopera al **15,51%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15329

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2022**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2022 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,88044**
Prezzo	€ 133,93876
Spese generali (15%)	€ 15,88207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15882
Utili di impresa (10%)	€ 12,17625
Incidenza Manodopera al **16,92%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15882

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2023**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,73515**
Prezzo	€ 143,87496
Spese generali (15%)	€ 17,06027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17060
Utili di impresa (10%)	€ 13,07954
Incidenza Manodopera al **13,94%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17060

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2024**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,52034**
Prezzo	€ 147,39823
Spese generali (15%)	€ 17,47805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17478
Utili di impresa (10%)	€ 13,39984
Incidenza Manodopera al **15,38%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17478

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2025**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,93265**
Prezzo	€ 149,18481
Spese generali (15%)	€ 17,68990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17690
Utili di impresa (10%)	€ 13,56226
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17690

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2026**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2026 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,71784**
Prezzo	€ 152,70807
Spese generali (15%)	€ 18,10768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18108
Utili di impresa (10%)	€ 13,88255
Incidenza Manodopera al **14,84%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18108

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2027**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2027 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,99465**
Prezzo	€ 160,64824
Spese generali (15%)	€ 19,04920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19049
Utili di impresa (10%)	€ 14,60439
Incidenza Manodopera al **12,48%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19049

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2028**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,77984**
Prezzo	€ 164,17150
Spese generali (15%)	€ 19,46698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19467
Utili di impresa (10%)	€ 14,92468
Incidenza Manodopera al **13,81%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19467

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2029**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,92665**
Prezzo	€ 163,09222
Spese generali (15%)	€ 19,33900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19339
Utili di impresa (10%)	€ 14,82657
Incidenza Manodopera al **12,29%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19339

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2030**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,71184**
Prezzo	€ 166,61548
Spese generali (15%)	€ 19,75678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19757
Utili di impresa (10%)	€ 15,14686
Incidenza Manodopera al **13,6%**	€ 22,66770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19757

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2031**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,45665**
Prezzo	€ 176,41267
Spese generali (15%)	€ 20,91850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20919
Utili di impresa (10%)	€ 16,03752
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20919

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2032**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2032 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,81484**
Prezzo	€ 180,66078
Spese generali (15%)	€ 21,42223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21422
Utili di impresa (10%)	€ 16,42371
Incidenza Manodopera al **13,5%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21422

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2033**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,49565**
Prezzo	€ 187,84700
Spese generali (15%)	€ 22,27435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22274
Utili di impresa (10%)	€ 17,07700
Incidenza Manodopera al **11,28%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22274

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.2034**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 2034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,85384**
Prezzo	€ 192,09511
Spese generali (15%)	€ 22,77808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22778
Utili di impresa (10%)	€ 17,46319
Incidenza Manodopera al **12,7%**	€ 24,38670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22778

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.313**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,01600**
Prezzo	€ 86,04024
Spese generali (15%)	€ 10,20240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10202
Utili di impresa (10%)	€ 7,82184
Incidenza Manodopera al **23,3%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10202

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.314**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 314 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,35269**
Prezzo	€ 90,26115
Spese generali (15%)	€ 10,70290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10703
Utili di impresa (10%)	€ 8,20556
Incidenza Manodopera al **24,77%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10703

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.317**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,60800**
Prezzo	€ 100,70412
Spese generali (15%)	€ 11,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11941
Utili di impresa (10%)	€ 9,15492
Incidenza Manodopera al **19,91%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11941

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.318**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,94469**
Prezzo	€ 104,92503
Spese generali (15%)	€ 12,44170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12442
Utili di impresa (10%)	€ 9,53864
Incidenza Manodopera al **21,31%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12442

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3209**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,36950**
Prezzo	€ 107,99242
Spese generali (15%)	€ 12,80543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12805
Utili di impresa (10%)	€ 9,81749
Incidenza Manodopera al **18,57%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12805

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3210**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3210 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,70619**
Prezzo	€ 112,21333
Spese generali (15%)	€ 13,30593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13306
Utili di impresa (10%)	€ 10,20121
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13306

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3217**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,07220**
Prezzo	€ 164,54133
Spese generali (15%)	€ 19,51083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19511
Utili di impresa (10%)	€ 14,95830
Incidenza Manodopera al **12,88%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19511

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3218**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,35579**
Prezzo	€ 169,96008
Spese generali (15%)	€ 20,15337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20153
Utili di impresa (10%)	€ 15,45092
Incidenza Manodopera al **14,16%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20153

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3219**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,21634**
Prezzo	€ 171,04867
Spese generali (15%)	€ 20,28245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20282
Utili di impresa (10%)	€ 15,54988
Incidenza Manodopera al **12,39%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20282

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3220**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,22523**
Prezzo	€ 174,85491
Spese generali (15%)	€ 20,73378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20734
Utili di impresa (10%)	€ 15,89590
Incidenza Manodopera al **13,77%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20734

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3221**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,22784**
Prezzo	€ 171,06322
Spese generali (15%)	€ 20,28418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20284
Utili di impresa (10%)	€ 15,55120
Incidenza Manodopera al **12,39%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20284

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3222**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,23673**
Prezzo	€ 174,86946
Spese generali (15%)	€ 20,73551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20736
Utili di impresa (10%)	€ 15,89722
Incidenza Manodopera al **13,77%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20736

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3227**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,78600**
Prezzo	€ 114,84429
Spese generali (15%)	€ 13,61790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13618
Utili di impresa (10%)	€ 10,44039
Incidenza Manodopera al **17,46%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13618

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3228**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,12269**
Prezzo	€ 119,06520
Spese generali (15%)	€ 14,11840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14118
Utili di impresa (10%)	€ 10,82411
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14118

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3229**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,94050**
Prezzo	€ 127,68974
Spese generali (15%)	€ 15,14108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15141
Utili di impresa (10%)	€ 11,60816
Incidenza Manodopera al **15,7%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15141

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.323**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 323 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,19470**
Prezzo	€ 125,48130
Spese generali (15%)	€ 14,87921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14879
Utili di impresa (10%)	€ 11,40739
Incidenza Manodopera al **16,89%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14879

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3230**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,27719**
Prezzo	€ 131,91065
Spese generali (15%)	€ 15,64158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15642
Utili di impresa (10%)	€ 11,99188
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15642

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3231**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto

da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3231 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,15020**
Prezzo	€ 148,19500
Spese generali (15%)	€ 17,57253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17573
Utili di impresa (10%)	€ 13,47227
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17573

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3232**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3232 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,86079**
Prezzo	€ 152,88890
Spese generali (15%)	€ 18,12912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18129
Utili di impresa (10%)	€ 13,89899
Incidenza Manodopera al **14,62%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18129

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3233**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3233 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,45420**
Prezzo	€ 161,22956
Spese generali (15%)	€ 19,11813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19118
Utili di impresa (10%)	€ 14,65723
Incidenza Manodopera al **12,44%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19118

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3234**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3234 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,16479**
Prezzo	€ 165,92346
Spese generali (15%)	€ 19,67472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19675
Utili di impresa (10%)	€ 15,08395
Incidenza Manodopera al **13,47%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19675

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3235**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3235 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,60020**
Prezzo	€ 162,67925
Spese generali (15%)	€ 19,29003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19290
Utili di impresa (10%)	€ 14,78902
Incidenza Manodopera al **13,03%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19290

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3236**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,88379**
Prezzo	€ 168,09800
Spese generali (15%)	€ 19,93257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19933
Utili di impresa (10%)	€ 15,28164
Incidenza Manodopera al **14,32%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19933

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3237**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3237 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,74434**
Prezzo	€ 169,18659
Spese generali (15%)	€ 20,06165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20062
Utili di impresa (10%)	€ 15,38060
Incidenza Manodopera al **12,53%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20062

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3238**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,75323**
Prezzo	€ 172,99283
Spese generali (15%)	€ 20,51298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20513
Utili di impresa (10%)	€ 15,72662
Incidenza Manodopera al **13,92%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20513

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3239**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3239 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,07784**
Prezzo	€ 169,60847
Spese generali (15%)	€ 20,11168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20112
Utili di impresa (10%)	€ 15,41895
Incidenza Manodopera al **12,5%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20112

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.324**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 324 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,47829**
Prezzo	€ 130,90003
Spese generali (15%)	€ 15,52174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15522
Utili di impresa (10%)	€ 11,90000
Incidenza Manodopera al **18,39%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15522

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.3240**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto

da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,08673**
Prezzo	€ 173,41471
Spese generali (15%)	€ 20,56301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20563
Utili di impresa (10%)	€ 15,76497
Incidenza Manodopera al **13,88%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20563

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.325**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 325 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,10034**
Prezzo	€ 139,27693
Spese generali (15%)	€ 16,51505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16515
Utili di impresa (10%)	€ 12,66154
Incidenza Manodopera al **15,22%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16515

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.326**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 326 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,10923**
Prezzo	€ 143,08317
Spese generali (15%)	€ 16,96638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16966
Utili di impresa (10%)	€ 13,00756
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16966

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.327**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 327 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,87334**
Prezzo	€ 146,57977
Spese generali (15%)	€ 17,38100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17381
Utili di impresa (10%)	€ 13,32543
Incidenza Manodopera al **14,46%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17381

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.328**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 328 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,88223**
Prezzo	€ 150,38602
Spese generali (15%)	€ 17,83233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17832
Utili di impresa (10%)	€ 13,67146
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17832

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.329**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 329 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,64634**
Prezzo	€ 153,88262
Spese generali (15%)	€ 18,24695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18247
Utili di impresa (10%)	€ 13,98933
Incidenza Manodopera al **13,77%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18247

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.330**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 330 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,65523**
Prezzo	€ 157,68886
Spese generali (15%)	€ 18,69828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18698
Utili di impresa (10%)	€ 14,33535
Incidenza Manodopera al **15,27%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18698

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.331**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 331 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,41934**
Prezzo	€ 161,18546
Spese generali (15%)	€ 19,11290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19113
Utili di impresa (10%)	€ 14,65322
Incidenza Manodopera al **13,15%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19113

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.332**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 332 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,42823**
Prezzo	€ 164,99171
Spese generali (15%)	€ 19,56423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19564
Utili di impresa (10%)	€ 14,99925
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19564

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4213**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,45507**
Prezzo	€ 204,24066
Spese generali (15%)	€ 24,21826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24218
Utili di impresa (10%)	€ 18,56733
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24218

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4214**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4214 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,89096**
Prezzo	€ 207,32206
Spese generali (15%)	€ 24,58364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24584
Utili di impresa (10%)	€ 18,84746
Incidenza Manodopera al **10,78%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24584

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4215**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,45507**
Prezzo	€ 204,24066
Spese generali (15%)	€ 24,21826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24218
Utili di impresa (10%)	€ 18,56733
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24218

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4216**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4216 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,89096**
Prezzo	€ 207,32206
Spese generali (15%)	€ 24,58364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24584
Utili di impresa (10%)	€ 18,84746
Incidenza Manodopera al **10,78%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24584

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4217**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,45507**
Prezzo	€ 204,24066
Spese generali (15%)	€ 24,21826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24218
Utili di impresa (10%)	€ 18,56733
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24218

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4218**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,89096**
Prezzo	€ 207,32206
Spese generali (15%)	€ 24,58364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24584
Utili di impresa (10%)	€ 18,84746
Incidenza Manodopera al **10,78%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24584

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4219**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,57007**
Prezzo	€ 204,38614
Spese generali (15%)	€ 24,23551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24236
Utili di impresa (10%)	€ 18,58056
Incidenza Manodopera al **9,81%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24236

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4220**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00596**
Prezzo	€ 207,46754
Spese generali (15%)	€ 24,60089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24601
Utili di impresa (10%)	€ 18,86069
Incidenza Manodopera al **10,78%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24601

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4221**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,43957**
Prezzo	€ 206,75106
Spese generali (15%)	€ 24,51594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24516
Utili di impresa (10%)	€ 18,79555
Incidenza Manodopera al **9,7%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24516

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4222**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,87546**
Prezzo	€ 209,83246
Spese generali (15%)	€ 24,88132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24881
Utili di impresa (10%)	€ 19,07568
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24881

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4223**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4223 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,01957**
Prezzo	€ 220,13476
Spese generali (15%)	€ 26,10294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26103
Utili di impresa (10%)	€ 20,01225
Incidenza Manodopera al **9,11%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26103

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4224**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,45546**
Prezzo	€ 223,21616
Spese generali (15%)	€ 26,46832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26468
Utili di impresa (10%)	€ 20,29238
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26468

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4225**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4225 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,78057**
Prezzo	€ 236,27743
Spese generali (15%)	€ 28,01709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28017
Utili di impresa (10%)	€ 21,47977
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28017

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4226**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4226 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,78946**
Prezzo	€ 240,08367
Spese generali (15%)	€ 28,46842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28468
Utili di impresa (10%)	€ 21,82579
Incidenza Manodopera al **10,03%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28468

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4227**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,04737**
Prezzo	€ 254,32493
Spese generali (15%)	€ 30,15711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30157
Utili di impresa (10%)	€ 23,12045
Incidenza Manodopera al **8,33%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30157

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4228**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,05626**
Prezzo	€ 258,13117
Spese generali (15%)	€ 30,60844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30608
Utili di impresa (10%)	€ 23,46647
Incidenza Manodopera al **9,33%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30608

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4229**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,47737**
Prezzo	€ 266,25388
Spese generali (15%)	€ 31,57161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31572
Utili di impresa (10%)	€ 24,20490
Incidenza Manodopera al **7,96%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31572

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.4230**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 4230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,48626**
Prezzo	€ 270,06012
Spese generali (15%)	€ 32,02294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32023
Utili di impresa (10%)	€ 24,55092
Incidenza Manodopera al **8,91%**	€ 24,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32023

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.541**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,80642**
Prezzo	€ 109,81012
Spese generali (15%)	€ 13,02096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13021
Utili di impresa (10%)	€ 9,98274
Incidenza Manodopera al **18,26%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13021

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.542**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,14311**
Prezzo	€ 114,03104
Spese generali (15%)	€ 13,52147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13521
Utili di impresa (10%)	€ 10,36646
Incidenza Manodopera al **19,6%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13521

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.543**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,07542**
Prezzo	€ 121,53540
Spese generali (15%)	€ 14,41131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14411
Utili di impresa (10%)	€ 11,04867
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14411

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.544**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,41211**
Prezzo	€ 125,75632
Spese generali (15%)	€ 14,91182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14912
Utili di impresa (10%)	€ 11,43239
Incidenza Manodopera al **17,78%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14912

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.545**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,25942**
Prezzo	€ 121,76816
Spese generali (15%)	€ 14,43891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14439
Utili di impresa (10%)	€ 11,06983
Incidenza Manodopera al **16,47%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14439

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.546**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,59611**
Prezzo	€ 125,98908
Spese generali (15%)	€ 14,93942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14939
Utili di impresa (10%)	€ 11,45355
Incidenza Manodopera al **17,74%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14939

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.549**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,76542**
Prezzo	€ 180,59825
Spese generali (15%)	€ 21,41481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21415
Utili di impresa (10%)	€ 16,41802
Incidenza Manodopera al **11,1%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21415

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.550**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,10211**
Prezzo	€ 184,81917
Spese generali (15%)	€ 21,91532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21915
Utili di impresa (10%)	€ 16,80174
Incidenza Manodopera al **12,1%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21915

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.703**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il

materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,08779**
Prezzo	€ 110,16606
Spese generali (15%)	€ 13,06317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13063
Utili di impresa (10%)	€ 10,01510
Incidenza Manodopera al **29,3%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13063

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.704**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 704 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,81177**
Prezzo	€ 117,40689
Spese generali (15%)	€ 13,92177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13922
Utili di impresa (10%)	€ 10,67335
Incidenza Manodopera al **35,19%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13922

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.705**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 705 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,98779**
Prezzo	€ 118,89456
Spese generali (15%)	€ 14,09817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14098
Utili di impresa (10%)	€ 10,80860
Incidenza Manodopera al **27,15%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14098

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.706**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 706 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,71177**
Prezzo	€ 126,13539
Spese generali (15%)	€ 14,95677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14957
Utili di impresa (10%)	€ 11,46685
Incidenza Manodopera al **32,75%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14957

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.711**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 711 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,94822**
Prezzo	€ 116,31450
Spese generali (15%)	€ 13,79223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13792
Utili di impresa (10%)	€ 10,57405
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13792

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.712**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 712 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,28491**
Prezzo	€ 120,53542
Spese generali (15%)	€ 14,29274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14293
Utili di impresa (10%)	€ 10,95777
Incidenza Manodopera al **18,55%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14293

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.713**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 713 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,11322**
Prezzo	€ 126,64322
Spese generali (15%)	€ 15,01698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15017
Utili di impresa (10%)	€ 11,51302
Incidenza Manodopera al **15,83%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15017

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.714**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 714 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,44991**
Prezzo	€ 130,86414
Spese generali (15%)	€ 15,51749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15517
Utili di impresa (10%)	€ 11,89674
Incidenza Manodopera al **17,08%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15517

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.715**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 715 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,89822**
Prezzo	€ 135,22625
Spese generali (15%)	€ 16,03473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16035
Utili di impresa (10%)	€ 12,29330
Incidenza Manodopera al **14,83%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16035

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.716**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 716 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,23491**
Prezzo	€ 139,44717
Spese generali (15%)	€ 16,53524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16535
Utili di impresa (10%)	€ 12,67702
Incidenza Manodopera al **16,03%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16535

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.717**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 717 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,71822**
Prezzo	€ 145,11855
Spese generali (15%)	€ 17,20773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17208
Utili di impresa (10%)	€ 13,19260
Incidenza Manodopera al **13,82%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17208

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.718**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 718 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,05491**
Prezzo	€ 149,33947
Spese generali (15%)	€ 17,70824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17708
Utili di impresa (10%)	€ 13,57632
Incidenza Manodopera al **14,97%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17708

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.719**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 719 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,38822**
Prezzo	€ 153,55610
Spese generali (15%)	€ 18,20823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18208
Utili di impresa (10%)	€ 13,95965
Incidenza Manodopera al **13,06%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18208

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.720**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 720 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,72491**
Prezzo	€ 157,77702
Spese generali (15%)	€ 18,70874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18709
Utili di impresa (10%)	€ 14,34337
Incidenza Manodopera al **14,17%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18709

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.726**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 726 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,36177**
Prezzo	€ 113,04264
Spese generali (15%)	€ 13,40427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13404
Utili di impresa (10%)	€ 10,27660
Incidenza Manodopera al **36,55%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13404

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.727**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 727 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,67279**
Prezzo	€ 107,11108
Spese generali (15%)	€ 12,70092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12701
Utili di impresa (10%)	€ 9,73737
Incidenza Manodopera al **30,14%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12701

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.728**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 728 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,39677**
Prezzo	€ 114,35192
Spese generali (15%)	€ 13,55952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13560
Utili di impresa (10%)	€ 10,39563
Incidenza Manodopera al **36,13%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13560

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.729**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,46779**
Prezzo	€ 111,91176
Spese generali (15%)	€ 13,27017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13270
Utili di impresa (10%)	€ 10,17380
Incidenza Manodopera al **28,84%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13270

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.730**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 730 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,19177**
Prezzo	€ 119,15259
Spese generali (15%)	€ 14,12877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14129
Utili di impresa (10%)	€ 10,83205
Incidenza Manodopera al **34,67%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14129

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.733**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,80779**
Prezzo	€ 128,78686
Spese generali (15%)	€ 15,27117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15271
Utili di impresa (10%)	€ 11,70790
Incidenza Manodopera al **25,06%**	€ 32,27964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15271

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.734**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 734 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,53177**
Prezzo	€ 136,02769
Spese generali (15%)	€ 16,12977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16130
Utili di impresa (10%)	€ 12,36615
Incidenza Manodopera al **30,37%**	€ 41,31270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16130

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.857**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 857 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,68840**
Prezzo	€ 91,95083
Spese generali (15%)	€ 10,90326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10903
Utili di impresa (10%)	€ 8,35917
Incidenza Manodopera al **21,81%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10903

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.858**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 858 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,02509**
Prezzo	€ 96,17174
Spese generali (15%)	€ 11,40376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11404
Utili di impresa (10%)	€ 8,74289
Incidenza Manodopera al **23,24%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11404

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.861**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 861 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,27790**
Prezzo	€ 100,28655
Spese generali (15%)	€ 11,89169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11892
Utili di impresa (10%)	€ 9,11696
Incidenza Manodopera al **19,99%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11892

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.001.862**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

Articolo: 862 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,61459**
Prezzo	€ 104,50746
Spese generali (15%)	€ 12,39219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12392
Utili di impresa (10%)	€ 9,50068
Incidenza Manodopera al **21,39%**	€ 22,35480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12392

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.001**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle

normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,40005**
Prezzo	€ 119,41607
Spese generali (15%)	€ 14,16001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14160
Utili di impresa (10%)	€ 10,85601
Incidenza Manodopera al **13,19%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14160

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.010**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,21465**
Prezzo	€ 85,02654
Spese generali (15%)	€ 10,08220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10082
Utili di impresa (10%)	€ 7,72969
Incidenza Manodopera al **23,58%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10082

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.020**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,32675**
Prezzo	€ 94,02334
Spese generali (15%)	€ 11,14901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11149
Utili di impresa (10%)	€ 8,54758
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11149

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.055**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,07220**
Prezzo	€ 15,27133
Spese generali (15%)	€ 1,81083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01811
Utili di impresa (10%)	€ 1,38830
Incidenza Manodopera al **45,08%**	€ 6,88380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01811

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.060**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,33644**
Prezzo	€ 83,91560
Spese generali (15%)	€ 9,95047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09950
Utili di impresa (10%)	€ 7,62869
Incidenza Manodopera al **23,69%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09950

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.1449**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle

normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,60265**
Prezzo	€ 77,92736
Spese generali (15%)	€ 9,24040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09240
Utili di impresa (10%)	€ 7,08431
Incidenza Manodopera al **25,73%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09240

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.1451**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,64015**
Prezzo	€ 85,56479
Spese generali (15%)	€ 10,14602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10146
Utili di impresa (10%)	€ 7,77862
Incidenza Manodopera al **23,43%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10146

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.2009**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2009 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze

della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,81283**
Prezzo	€ 83,25323
Spese generali (15%)	€ 9,87192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09872
Utili di impresa (10%)	€ 7,56848
Incidenza Manodopera al **24,08%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09872

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.2013**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,42495**
Prezzo	€ 97,94256
Spese generali (15%)	€ 11,61374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11614
Utili di impresa (10%)	€ 8,90387
Incidenza Manodopera al **20,47%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11614

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.2017**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,37295**
Prezzo	€ 111,79178
Spese generali (15%)	€ 13,25594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13256
Utili di impresa (10%)	€ 10,16289
Incidenza Manodopera al **17,94%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13256

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3107**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3107 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,72375**
Prezzo	€ 80,61054
Spese generali (15%)	€ 9,55856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09559
Utili di impresa (10%)	€ 7,32823
Incidenza Manodopera al **24,87%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09559

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3109**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3109 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,32325**
Prezzo	€ 85,16391
Spese generali (15%)	€ 10,09849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10098
Utili di impresa (10%)	€ 7,74217
Incidenza Manodopera al **23,54%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10098

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3113**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3113 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,44072**
Prezzo	€ 103,02251
Spese generali (15%)	€ 12,21611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12216
Utili di impresa (10%)	€ 9,36568
Incidenza Manodopera al **19,46%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12216

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3127**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3127 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,18775**
Prezzo	€ 91,31750
Spese generali (15%)	€ 10,82816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10828
Utili di impresa (10%)	€ 8,30159
Incidenza Manodopera al **21,96%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10828

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3129**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3129 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,13275**
Prezzo	€ 97,57293
Spese generali (15%)	€ 11,56991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11570
Utili di impresa (10%)	€ 8,87027
Incidenza Manodopera al **20,55%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11570

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3131**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3131 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,19525**
Prezzo	€ 110,30199
Spese generali (15%)	€ 13,07929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13079
Utili di impresa (10%)	€ 10,02745
Incidenza Manodopera al **18,18%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13079

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3133**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3133 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,02775**
Prezzo	€ 122,74010
Spese generali (15%)	€ 14,55416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14554
Utili di impresa (10%)	€ 11,15819
Incidenza Manodopera al **16,34%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14554

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3137**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3137 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,04475**
Prezzo	€ 78,48661
Spese generali (15%)	€ 9,30671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09307
Utili di impresa (10%)	€ 7,13515
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09307

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3139**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3139 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,13925**
Prezzo	€ 84,93115
Spese generali (15%)	€ 10,07089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10071
Utili di impresa (10%)	€ 7,72101
Incidenza Manodopera al **23,61%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10071

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3207**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3207 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,81375**
Prezzo	€ 75,66439
Spese generali (15%)	€ 8,97206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08972
Utili di impresa (10%)	€ 6,87858
Incidenza Manodopera al **26,5%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08972

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3209**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,45425**
Prezzo	€ 96,71463
Spese generali (15%)	€ 11,46814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11468
Utili di impresa (10%)	€ 8,79224
Incidenza Manodopera al **20,73%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11468

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3211**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3211 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,83775**
Prezzo	€ 107,31975
Spese generali (15%)	€ 12,72566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12726
Utili di impresa (10%)	€ 9,75634
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12726

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3213**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,96595**
Prezzo	€ 125,19192
Spese generali (15%)	€ 14,84489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14845
Utili di impresa (10%)	€ 11,38108
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14845

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3215**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3215 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,24595**
Prezzo	€ 135,66612
Spese generali (15%)	€ 16,08689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16087
Utili di impresa (10%)	€ 12,33328
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16087

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3217**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,05903**
Prezzo	€ 156,93467
Spese generali (15%)	€ 18,60885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18609
Utili di impresa (10%)	€ 14,26679
Incidenza Manodopera al **13,51%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18609

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3219**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,05903**
Prezzo	€ 156,93467
Spese generali (15%)	€ 18,60885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18609
Utili di impresa (10%)	€ 14,26679
Incidenza Manodopera al **13,51%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18609

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3221**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,07053**
Prezzo	€ 156,94922
Spese generali (15%)	€ 18,61058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18611
Utili di impresa (10%)	€ 14,26811
Incidenza Manodopera al **13,51%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18611

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3307**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,25155**
Prezzo	€ 92,66321
Spese generali (15%)	€ 10,98773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10988
Utili di impresa (10%)	€ 8,42393
Incidenza Manodopera al **17%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10988

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3309**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,30305**
Prezzo	€ 106,64336
Spese generali (15%)	€ 12,64546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12645
Utili di impresa (10%)	€ 9,69485
Incidenza Manodopera al **14,77%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12645

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3311**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN

13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,98355**
Prezzo	€ 112,56419
Spese generali (15%)	€ 13,34753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13348
Utili di impresa (10%)	€ 10,23311
Incidenza Manodopera al **14%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13348

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3315**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3315 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,10805**
Prezzo	€ 136,75669
Spese generali (15%)	€ 16,21621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16216
Utili di impresa (10%)	€ 12,43243
Incidenza Manodopera al **11,52%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16216

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.3317**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,34405**
Prezzo	€ 152,23523
Spese generali (15%)	€ 18,05161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18052
Utili di impresa (10%)	€ 13,83957
Incidenza Manodopera al **10,35%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18052

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4111**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,33107**
Prezzo	€ 176,25380
Spese generali (15%)	€ 20,89966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20900
Utili di impresa (10%)	€ 16,02307
Incidenza Manodopera al **11,38%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20900

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4113**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4113 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,88907**
Prezzo	€ 192,13967
Spese generali (15%)	€ 22,78336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22783
Utili di impresa (10%)	€ 17,46724
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22783

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4115**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,48107**
Prezzo	€ 206,80355
Spese generali (15%)	€ 24,52216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24522
Utili di impresa (10%)	€ 18,80032
Incidenza Manodopera al **9,7%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24522

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4209**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,07307**
Prezzo	€ 192,37243
Spese generali (15%)	€ 22,81096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22811
Utili di impresa (10%)	€ 17,48840
Incidenza Manodopera al **10,42%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22811

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4211**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4211 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre

alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20307**
Prezzo	€ 201,39188
Spese generali (15%)	€ 23,88046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23880
Utili di impresa (10%)	€ 18,30835
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23880

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4213**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20307**
Prezzo	€ 201,39188
Spese generali (15%)	€ 23,88046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23880
Utili di impresa (10%)	€ 18,30835
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23880

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4215**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20307**
Prezzo	€ 201,39188
Spese generali (15%)	€ 23,88046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23880
Utili di impresa (10%)	€ 18,30835
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23880

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4217**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20307**
Prezzo	€ 201,39188
Spese generali (15%)	€ 23,88046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23880
Utili di impresa (10%)	€ 18,30835
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23880

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.4219**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,31807**
Prezzo	€ 201,53736
Spese generali (15%)	€ 23,89771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23898
Utili di impresa (10%)	€ 18,32158
Incidenza Manodopera al **9,95%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23898

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.537**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 537 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,94194**
Prezzo	€ 74,56155
Spese generali (15%)	€ 8,84129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08841
Utili di impresa (10%)	€ 6,77832
Incidenza Manodopera al **26,66%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08841

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.541**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,36394**
Prezzo	€ 95,33538
Spese generali (15%)	€ 11,30459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11305
Utili di impresa (10%)	€ 8,66685
Incidenza Manodopera al **20,85%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11305

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.543**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,63294**
Prezzo	€ 107,06067
Spese generali (15%)	€ 12,69494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12695
Utili di impresa (10%)	€ 9,73279
Incidenza Manodopera al **18,57%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12695

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.545**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,81694**
Prezzo	€ 107,29343
Spese generali (15%)	€ 12,72254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12723
Utili di impresa (10%)	€ 9,75395
Incidenza Manodopera al **18,53%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12723

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.547**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 547 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,66994**
Prezzo	€ 142,52747
Spese generali (15%)	€ 16,90049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16900
Utili di impresa (10%)	€ 12,95704
Incidenza Manodopera al **13,95%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16900

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.549**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,32294**
Prezzo	€ 166,12352
Spese generali (15%)	€ 19,69844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19698
Utili di impresa (10%)	€ 15,10214
Incidenza Manodopera al **11,97%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19698

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.551**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 551 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,97594**
Prezzo	€ 189,71956
Spese generali (15%)	€ 22,49639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22496
Utili di impresa (10%)	€ 17,24723
Incidenza Manodopera al **10,48%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22496

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.553**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 553 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,61744**
Prezzo	€ 213,30107
Spese generali (15%)	€ 25,29262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25293
Utili di impresa (10%)	€ 19,39101
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 19,88094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25293

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.827**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,91115**
Prezzo	€ 73,25760
Spese generali (15%)	€ 8,68667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08687
Utili di impresa (10%)	€ 6,65978
Incidenza Manodopera al **27,37%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08687

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.829**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,46515**
Prezzo	€ 79,01841
Spese generali (15%)	€ 9,36977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09370
Utili di impresa (10%)	€ 7,18349
Incidenza Manodopera al **25,38%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09370

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.833**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,60715**
Prezzo	€ 89,31804
Spese generali (15%)	€ 10,59107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10591
Utili di impresa (10%)	€ 8,11982
Incidenza Manodopera al **22,45%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10591

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.835**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,38735**
Prezzo	€ 99,16000
Spese generali (15%)	€ 11,75810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11758
Utili di impresa (10%)	€ 9,01455
Incidenza Manodopera al **20,22%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11758

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.837**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,01515**
Prezzo	€ 103,74916
Spese generali (15%)	€ 12,30227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12302
Utili di impresa (10%)	€ 9,43174
Incidenza Manodopera al **19,33%**	€ 20,05107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12302

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.839**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 839 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,16743**
Prezzo	€ 124,18179
Spese generali (15%)	€ 14,72511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14725
Utili di impresa (10%)	€ 11,28925
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14725

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.841**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 841 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,83743**
Prezzo	€ 132,61934
Spese generali (15%)	€ 15,72561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15726
Utili di impresa (10%)	€ 12,05630
Incidenza Manodopera al **15,98%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15726

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.843**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 843 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,83743**
Prezzo	€ 132,61934
Spese generali (15%)	€ 15,72561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15726
Utili di impresa (10%)	€ 12,05630
Incidenza Manodopera al **15,98%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15726

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.845**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 845 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,06893**
Prezzo	€ 136,70720
Spese generali (15%)	€ 16,21034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16210
Utili di impresa (10%)	€ 12,42793
Incidenza Manodopera al **15,51%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16210

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.002.847**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 847 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,28993**
Prezzo	€ 143,31176
Spese generali (15%)	€ 16,99349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16993
Utili di impresa (10%)	€ 13,02834
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 21,19707
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16993

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.002**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,54900**
Prezzo	€ 81,65449
Spese generali (15%)	€ 9,68235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09682
Utili di impresa (10%)	€ 7,42314
Incidenza Manodopera al **26,03%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09682

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.005**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,41600**
Prezzo	€ 90,34124
Spese generali (15%)	€ 10,71240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10712
Utili di impresa (10%)	€ 8,21284
Incidenza Manodopera al **23,53%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10712

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.006**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,14651**
Prezzo	€ 79,88034
Spese generali (15%)	€ 9,47198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09472
Utili di impresa (10%)	€ 7,26185
Incidenza Manodopera al **26,61%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09472

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.008**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,83500**
Prezzo	€ 107,31628
Spese generali (15%)	€ 12,72525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12725
Utili di impresa (10%)	€ 9,75603
Incidenza Manodopera al **19,81%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12725

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.022**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,76600**
Prezzo	€ 99,63899
Spese generali (15%)	€ 11,81490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11815
Utili di impresa (10%)	€ 9,05809
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11815

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.025**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,23850**
Prezzo	€ 126,80171
Spese generali (15%)	€ 15,03578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15036
Utili di impresa (10%)	€ 11,52743
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15036

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.026**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 026 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,33501**
Prezzo	€ 120,59879
Spese generali (15%)	€ 14,30025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14300
Utili di impresa (10%)	€ 10,96353
Incidenza Manodopera al **17,63%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14300

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.028**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,45350**
Prezzo	€ 151,10868
Spese generali (15%)	€ 17,91803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17918
Utili di impresa (10%)	€ 13,73715
Incidenza Manodopera al **14,07%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17918

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.042**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 042 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,81750**
Prezzo	€ 89,58414
Spese generali (15%)	€ 10,62263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10623
Utili di impresa (10%)	€ 8,14401
Incidenza Manodopera al **23,73%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10623

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.045**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,99450**
Prezzo	€ 101,19305
Spese generali (15%)	€ 11,99918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11999
Utili di impresa (10%)	€ 9,19937
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11999

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.046**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 046 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,09101**
Prezzo	€ 94,99013
Spese generali (15%)	€ 11,26365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11264
Utili di impresa (10%)	€ 8,63547
Incidenza Manodopera al **22,38%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11264

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.048**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 048 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,35850**
Prezzo	€ 119,36351
Spese generali (15%)	€ 14,15378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14154
Utili di impresa (10%)	€ 10,85123
Incidenza Manodopera al **17,81%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14154

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.102**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 102 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,51690**
Prezzo	€ 76,55388
Spese generali (15%)	€ 9,07754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09078
Utili di impresa (10%)	€ 6,95944
Incidenza Manodopera al **35,83%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09078

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.105**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 105 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,38390**
Prezzo	€ 85,24064
Spese generali (15%)	€ 10,10759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10108
Utili di impresa (10%)	€ 7,74915
Incidenza Manodopera al **32,18%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10108

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.106**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 106 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,38241**
Prezzo	€ 78,91375
Spese generali (15%)	€ 9,35736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09357
Utili di impresa (10%)	€ 7,17398
Incidenza Manodopera al **34,76%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09357

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.108**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 108 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,50540**
Prezzo	€ 96,77933
Spese generali (15%)	€ 11,47581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11476
Utili di impresa (10%)	€ 8,79812
Incidenza Manodopera al **23,91%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11476

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.112**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 112 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,63237**
Prezzo	€ 60,25495
Spese generali (15%)	€ 7,14486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07145
Utili di impresa (10%)	€ 5,47772
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07145

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.114**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 114 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85337**
Prezzo	€ 65,59452
Spese generali (15%)	€ 7,77801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07778
Utili di impresa (10%)	€ 5,96314
Incidenza Manodopera al **36,34%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07778

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.118**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 118 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,29287**
Prezzo	€ 77,53548
Spese generali (15%)	€ 9,19393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09194
Utili di impresa (10%)	€ 7,04868
Incidenza Manodopera al **30,74%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09194

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.122**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,73390**
Prezzo	€ 94,53839
Spese generali (15%)	€ 11,21009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11210
Utili di impresa (10%)	€ 8,59440
Incidenza Manodopera al **29,02%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11210

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.124**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80552**
Prezzo	€ 102,21899
Spese generali (15%)	€ 12,12083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12121
Utili di impresa (10%)	€ 9,29264
Incidenza Manodopera al **23,32%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12121

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.125**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 125 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,20640**
Prezzo	€ 121,70110
Spese generali (15%)	€ 14,43096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14431
Utili di impresa (10%)	€ 11,06374
Incidenza Manodopera al **22,54%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14431

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.126**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,20491**
Prezzo	€ 115,37422
Spese generali (15%)	€ 13,68074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13681
Utili di impresa (10%)	€ 10,48857
Incidenza Manodopera al **23,78%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13681

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.128**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,12390**
Prezzo	€ 140,57174
Spese generali (15%)	€ 16,66859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16669
Utili di impresa (10%)	€ 12,77925
Incidenza Manodopera al **16,46%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16669

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.142**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 142 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,78540**
Prezzo	€ 84,48353
Spese generali (15%)	€ 10,01781
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10018
Utili di impresa (10%)	€ 7,68032
Incidenza Manodopera al **32,47%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10018

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.145**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 145 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,96240**
Prezzo	€ 96,09244
Spese generali (15%)	€ 11,39436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11394
Utili di impresa (10%)	€ 8,73568
Incidenza Manodopera al **28,55%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11394

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.146**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,96091**
Prezzo	€ 89,76556
Spese generali (15%)	€ 10,64414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10644
Utili di impresa (10%)	€ 8,16051
Incidenza Manodopera al **30,56%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10644

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.148**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 148 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,02890**
Prezzo	€ 108,82656
Spese generali (15%)	€ 12,90434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12904
Utili di impresa (10%)	€ 9,89332
Incidenza Manodopera al **21,26%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12904

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.159A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 159A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,42340**
Prezzo	€ 63,78560
Spese generali (15%)	€ 7,56351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07564
Utili di impresa (10%)	€ 5,79869
Incidenza Manodopera al **36,27%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07564

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.161A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 161A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,65290**
Prezzo	€ 71,66592
Spese generali (15%)	€ 8,49794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08498
Utili di impresa (10%)	€ 6,51508
Incidenza Manodopera al **38,28%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08498

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.164**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 164 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,27951**
Prezzo	€ 71,19358
Spese generali (15%)	€ 8,44193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08442
Utili di impresa (10%)	€ 6,47214
Incidenza Manodopera al **29,86%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08442

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.165A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 165A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,37040**
Prezzo	€ 81,42856
Spese generali (15%)	€ 9,65556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09656
Utili di impresa (10%)	€ 7,40260
Incidenza Manodopera al **33,69%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09656

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.166**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 166 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,13301**
Prezzo	€ 76,06826
Spese generali (15%)	€ 9,01995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09020
Utili di impresa (10%)	€ 6,91530
Incidenza Manodopera al **27,95%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09020

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.166A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 166A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40250**
Prezzo	€ 86,52917
Spese generali (15%)	€ 10,26038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10260
Utili di impresa (10%)	€ 7,86629
Incidenza Manodopera al **24,57%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10260

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.169A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 169A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,25790**
Prezzo	€ 98,99625
Spese generali (15%)	€ 11,73869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11739
Utili di impresa (10%)	€ 8,99966
Incidenza Manodopera al **27,71%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11739

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.170A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,29000**
Prezzo	€ 104,09685
Spese generali (15%)	€ 12,34350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12344
Utili di impresa (10%)	€ 9,46335
Incidenza Manodopera al **20,42%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12344

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.173B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 173B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,57393**
Prezzo	€ 106,98602
Spese generali (15%)	€ 12,68609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12686
Utili di impresa (10%)	€ 9,72600
Incidenza Manodopera al **25,64%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12686

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.174**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,67280**
Prezzo	€ 115,96609
Spese generali (15%)	€ 13,75092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13751
Utili di impresa (10%)	€ 10,54237
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13751

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.175B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 175B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,79243**
Prezzo	€ 113,58742
Spese generali (15%)	€ 13,46886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13469
Utili di impresa (10%)	€ 10,32613
Incidenza Manodopera al **24,15%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13469

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.176**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,82602**
Prezzo	€ 125,01491
Spese generali (15%)	€ 14,82390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14824
Utili di impresa (10%)	€ 11,36499
Incidenza Manodopera al **17%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14824

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.301**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 301 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,06085**
Prezzo	€ 38,02698
Spese generali (15%)	€ 4,50913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04509
Utili di impresa (10%)	€ 3,45700
Incidenza Manodopera al **30,14%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04509

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3106**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3106 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,10885**
Prezzo	€ 45,67770
Spese generali (15%)	€ 5,41633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05416
Utili di impresa (10%)	€ 4,15252
Incidenza Manodopera al **25,09%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05416

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3108**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3108 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,16435**
Prezzo	€ 49,54290
Spese generali (15%)	€ 5,87465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05875
Utili di impresa (10%)	€ 4,50390
Incidenza Manodopera al **23,13%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05875

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3109B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3109B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,33940**
Prezzo	€ 86,44934
Spese generali (15%)	€ 10,25091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10251
Utili di impresa (10%)	€ 7,85903
Incidenza Manodopera al **31,73%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10251

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.311**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 311 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,68339**
Prezzo	€ 71,70449
Spese generali (15%)	€ 8,50251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08503
Utili di impresa (10%)	€ 6,51859
Incidenza Manodopera al **15,98%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08503

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3110**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,45085**
Prezzo	€ 53,70033
Spese generali (15%)	€ 6,36763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06368
Utili di impresa (10%)	€ 4,88185
Incidenza Manodopera al **21,34%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06368

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3110A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,37150**
Prezzo	€ 91,54995
Spese generali (15%)	€ 10,85573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10856
Utili di impresa (10%)	€ 8,32272
Incidenza Manodopera al **23,22%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10856

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3113B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3113B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,41190**
Prezzo	€ 102,98606
Spese generali (15%)	€ 12,21179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12212
Utili di impresa (10%)	€ 9,36237
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12212

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3114A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3114A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,44400**
Prezzo	€ 108,08666
Spese generali (15%)	€ 12,81660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12817
Utili di impresa (10%)	€ 9,82606
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12817

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3126A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3126A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,54630**
Prezzo	€ 137,31108
Spese generali (15%)	€ 16,28195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16282
Utili di impresa (10%)	€ 12,48283
Incidenza Manodopera al **15,48%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16282

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3209A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3209A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,67640**
Prezzo	€ 96,99565
Spese generali (15%)	€ 11,50146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11501
Utili di impresa (10%)	€ 8,81779
Incidenza Manodopera al **28,28%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11501

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3212**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,45951**
Prezzo	€ 105,57628
Spese generali (15%)	€ 12,51893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12519
Utili di impresa (10%)	€ 9,59784
Incidenza Manodopera al **20,13%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12519

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3212A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,36300**
Prezzo	€ 111,77920
Spese generali (15%)	€ 13,25445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13254
Utili di impresa (10%)	€ 10,16175
Incidenza Manodopera al **19,02%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13254

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3213**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,10243**
Prezzo	€ 143,07457
Spese generali (15%)	€ 16,96536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16965
Utili di impresa (10%)	€ 13,00678
Incidenza Manodopera al **19,17%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16965

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3215A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3215A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,78890**
Prezzo	€ 133,82296
Spese generali (15%)	€ 15,86834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15868
Utili di impresa (10%)	€ 12,16572
Incidenza Manodopera al **20,5%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15868

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3216**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,91751**
Prezzo	€ 132,72065
Spese generali (15%)	€ 15,73763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15738
Utili di impresa (10%)	€ 12,06551
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15738

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3220A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,13602**
Prezzo	€ 154,50206
Spese generali (15%)	€ 18,32040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18320
Utili di impresa (10%)	€ 14,04564
Incidenza Manodopera al **13,76%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18320

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3221B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3221B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,81692**
Prezzo	€ 143,97841
Spese generali (15%)	€ 17,07254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17073
Utili di impresa (10%)	€ 13,08895
Incidenza Manodopera al **16,07%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17073

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.3222A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,14652**
Prezzo	€ 154,51535
Spese generali (15%)	€ 18,32198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18322
Utili di impresa (10%)	€ 14,04685
Incidenza Manodopera al **13,76%**	€ 21,25770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18322

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.401**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 401 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,71487**
Prezzo	€ 71,74431
Spese generali (15%)	€ 8,50723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08507
Utili di impresa (10%)	€ 6,52221
Incidenza Manodopera al **33,22%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08507

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.402**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 402 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,57212**
Prezzo	€ 85,47873
Spese generali (15%)	€ 10,13582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10136
Utili di impresa (10%)	€ 7,77079
Incidenza Manodopera al **27,88%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10136

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.441**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 441 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,45020**
Prezzo	€ 130,86450
Spese generali (15%)	€ 15,51753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15518
Utili di impresa (10%)	€ 11,89677
Incidenza Manodopera al **18,21%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15518

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.442**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei

listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 442 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,81420**
Prezzo	€ 149,03496
Spese generali (15%)	€ 17,67213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17672
Utili di impresa (10%)	€ 13,54863
Incidenza Manodopera al **15,99%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17672

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.540**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,43489**
Prezzo	€ 80,24513
Spese generali (15%)	€ 9,51523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09515
Utili di impresa (10%)	€ 7,29501
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09515

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.542**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,67739**
Prezzo	€ 90,67190
Spese generali (15%)	€ 10,75161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10752
Utili di impresa (10%)	€ 8,24290
Incidenza Manodopera al **12,64%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10752

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.544**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,14039**
Prezzo	€ 101,37760
Spese generali (15%)	€ 12,02106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12021
Utili di impresa (10%)	€ 9,21615
Incidenza Manodopera al **11,3%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12021

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.701**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 701 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,59589**
Prezzo	€ 62,73880
Spese generali (15%)	€ 7,43938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07439
Utili di impresa (10%)	€ 5,70353
Incidenza Manodopera al **18,27%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07439

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.703**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,64589**
Prezzo	€ 64,06705
Spese generali (15%)	€ 7,59688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07597
Utili di impresa (10%)	€ 5,82428
Incidenza Manodopera al **17,89%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07597

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.725**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 725 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,49589**
Prezzo	€ 60,08230
Spese generali (15%)	€ 7,12438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07124
Utili di impresa (10%)	€ 5,46203
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07124

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.727**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 727 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,44089**
Prezzo	€ 61,27772
Spese generali (15%)	€ 7,26613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07266
Utili di impresa (10%)	€ 5,57070
Incidenza Manodopera al **18,7%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07266

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.729**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,90589**
Prezzo	€ 65,66095
Spese generali (15%)	€ 7,78588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07786
Utili di impresa (10%)	€ 5,96918
Incidenza Manodopera al **17,45%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07786

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.731**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 731 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,89089**
Prezzo	€ 73,23197
Spese generali (15%)	€ 8,68363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08684
Utili di impresa (10%)	€ 6,65745
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08684

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.733**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,08589**
Prezzo	€ 81,06865
Spese generali (15%)	€ 9,61288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09613
Utili di impresa (10%)	€ 7,36988
Incidenza Manodopera al **14,14%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09613

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.829**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,44741**
Prezzo	€ 72,67097
Spese generali (15%)	€ 8,61711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08617
Utili di impresa (10%)	€ 6,60645
Incidenza Manodopera al **37,75%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08617

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.829A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,44890**
Prezzo	€ 78,99786
Spese generali (15%)	€ 9,36734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09367
Utili di impresa (10%)	€ 7,18162
Incidenza Manodopera al **34,73%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09367

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.831**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 831 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,78391**
Prezzo	€ 78,15665
Spese generali (15%)	€ 9,26759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09268
Utili di impresa (10%)	€ 7,10515
Incidenza Manodopera al **35,1%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09268

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.833**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,88141**
Prezzo	€ 82,07498
Spese generali (15%)	€ 9,73221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09732
Utili di impresa (10%)	€ 7,46136
Incidenza Manodopera al **33,42%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09732

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.833A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,88290**
Prezzo	€ 88,40187
Spese generali (15%)	€ 10,48244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10482
Utili di impresa (10%)	€ 8,03653
Incidenza Manodopera al **31,03%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10482

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.837**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,04521**
Prezzo	€ 96,19719
Spese generali (15%)	€ 11,40678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11407
Utili di impresa (10%)	€ 8,74520
Incidenza Manodopera al **28,52%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11407

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.837A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,32140**
Prezzo	€ 104,13657
Spese generali (15%)	€ 12,34821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12348
Utili di impresa (10%)	€ 9,46696
Incidenza Manodopera al **26,34%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12348

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.838**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 838 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,78670**
Prezzo	€ 136,35018
Spese generali (15%)	€ 16,16801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16168
Utili di impresa (10%)	€ 12,39547
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16168

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.839A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 839A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,07420**
Prezzo	€ 115,20886
Spese generali (15%)	€ 13,66113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13661
Utili di impresa (10%)	€ 10,47353
Incidenza Manodopera al **23,81%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13661

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.839B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 839B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,75951**
Prezzo	€ 114,81078
Spese generali (15%)	€ 13,61393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13614
Utili di impresa (10%)	€ 10,43734
Incidenza Manodopera al **28,42%**	€ 32,63460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13614

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.841A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,80142**
Prezzo	€ 119,92379
Spese generali (15%)	€ 14,22021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14220
Utili di impresa (10%)	€ 10,90216
Incidenza Manodopera al **19,29%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14220

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.841B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,09743**
Prezzo	€ 119,03324
Spese generali (15%)	€ 14,11461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14115
Utili di impresa (10%)	€ 10,82120
Incidenza Manodopera al **23,05%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14115

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.842**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 842 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,32260**
Prezzo	€ 159,79809
Spese generali (15%)	€ 18,94839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18948
Utili di impresa (10%)	€ 14,52710
Incidenza Manodopera al **14,92%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18948

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.843A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,31392**
Prezzo	€ 126,89711
Spese generali (15%)	€ 15,04709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15047
Utili di impresa (10%)	€ 11,53610
Incidenza Manodopera al **18,23%**	€ 23,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15047

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.843B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,60993**
Prezzo	€ 126,00656
Spese generali (15%)	€ 14,94149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14941
Utili di impresa (10%)	€ 11,45514
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 27,43260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14941

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.844**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 844 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,83510**
Prezzo	€ 166,77141
Spese generali (15%)	€ 19,77527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19775
Utili di impresa (10%)	€ 15,16104
Incidenza Manodopera al **14,29%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19775

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.846**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 846 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,27310**
Prezzo	€ 163,53048
Spese generali (15%)	€ 19,39097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19391
Utili di impresa (10%)	€ 14,86641
Incidenza Manodopera al **14,57%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19391

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.005.848**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 848 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,04010**
Prezzo	€ 169,56073
Spese generali (15%)	€ 20,10602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20106
Utili di impresa (10%)	€ 15,41461
Incidenza Manodopera al **14,06%**	€ 23,83425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20106

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.005**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,19196**
Prezzo	€ 183,66783
Spese generali (15%)	€ 21,77879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21779
Utili di impresa (10%)	€ 16,69708
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 21,00854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21779

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.015**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,10346**
Prezzo	€ 163,31588
Spese generali (15%)	€ 19,36552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19366
Utili di impresa (10%)	€ 14,84690
Incidenza Manodopera al **12,86%**	€ 21,00854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19366

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.025**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura

traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,67246**
Prezzo	€ 177,95066
Spese generali (15%)	€ 21,10087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21101
Utili di impresa (10%)	€ 16,17733
Incidenza Manodopera al **11,81%**	€ 21,00854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21101

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.035**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 035 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,91715**
Prezzo	€ 79,59019
Spese generali (15%)	€ 9,43757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09438
Utili di impresa (10%)	€ 7,23547
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09438

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.045**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,85605**
Prezzo	€ 136,43791
Spese generali (15%)	€ 16,17841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16178
Utili di impresa (10%)	€ 12,40345
Incidenza Manodopera al **11,55%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16178

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1318**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,24121**
Prezzo	€ 154,63513
Spese generali (15%)	€ 18,33618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18336
Utili di impresa (10%)	€ 14,05774
Incidenza Manodopera al **13,59%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18336

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1320**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,88970**
Prezzo	€ 159,25048
Spese generali (15%)	€ 18,88346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18883
Utili di impresa (10%)	€ 14,47732
Incidenza Manodopera al **13,2%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18883

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1322**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,88514**
Prezzo	€ 173,15970
Spese generali (15%)	€ 20,53277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20533
Utili di impresa (10%)	€ 15,74179
Incidenza Manodopera al **12,8%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20533

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1445**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1445 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,74076**
Prezzo	€ 57,86206
Spese generali (15%)	€ 6,86111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06861
Utili di impresa (10%)	€ 5,26019
Incidenza Manodopera al **27,23%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06861

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1447**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1447 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,53526**
Prezzo	€ 61,39711
Spese generali (15%)	€ 7,28029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07280
Utili di impresa (10%)	€ 5,58156
Incidenza Manodopera al **25,66%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07280

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1449**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,58276**
Prezzo	€ 65,25219
Spese generali (15%)	€ 7,73741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07737
Utili di impresa (10%)	€ 5,93202
Incidenza Manodopera al **24,14%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07737

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1451**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,62026**
Prezzo	€ 72,88963
Spese generali (15%)	€ 8,64304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08643
Utili di impresa (10%)	€ 6,62633
Incidenza Manodopera al **21,61%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08643

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1452**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a

cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,21940**
Prezzo	€ 135,63254
Spese generali (15%)	€ 16,08291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16083
Utili di impresa (10%)	€ 12,33023
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16083

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1453**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,66926**
Prezzo	€ 80,54162
Spese generali (15%)	€ 9,55039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09550
Utili di impresa (10%)	€ 7,32197
Incidenza Manodopera al **19,56%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09550

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1454**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,76400**
Prezzo	€ 145,17646
Spese generali (15%)	€ 17,21460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17215
Utili di impresa (10%)	€ 13,19786
Incidenza Manodopera al **14,48%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17215

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1456**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,81300**
Prezzo	€ 152,82845
Spese generali (15%)	€ 18,12195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18122
Utili di impresa (10%)	€ 13,89350
Incidenza Manodopera al **13,75%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18122

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1458**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,87350**
Prezzo	€ 160,49498
Spese generali (15%)	€ 19,03103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19031
Utili di impresa (10%)	€ 14,59045
Incidenza Manodopera al **13,1%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19031

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1460**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,27294**
Prezzo	€ 168,59027
Spese generali (15%)	€ 19,99094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19991
Utili di impresa (10%)	€ 15,32639
Incidenza Manodopera al **12,47%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19991

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1462**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,95394**
Prezzo	€ 175,77673
Spese generali (15%)	€ 20,84309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20843
Utili di impresa (10%)	€ 15,97970
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20843

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1464**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,50844**
Prezzo	€ 182,80318
Spese generali (15%)	€ 21,67627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21676
Utili di impresa (10%)	€ 16,61847
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21676

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1466**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,50844**
Prezzo	€ 182,80318
Spese generali (15%)	€ 21,67627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21676
Utili di impresa (10%)	€ 16,61847
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21676

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1467**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1467 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,78626**
Prezzo	€ 56,65462
Spese generali (15%)	€ 6,71794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06718
Utili di impresa (10%)	€ 5,15042
Incidenza Manodopera al **27,81%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06718

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1469**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida

ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,29506**
Prezzo	€ 58,56325
Spese generali (15%)	€ 6,94426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06944
Utili di impresa (10%)	€ 5,32393
Incidenza Manodopera al **26,9%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06944

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1471**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,62876**
Prezzo	€ 65,31038
Spese generali (15%)	€ 7,74431
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07744
Utili di impresa (10%)	€ 5,93731
Incidenza Manodopera al **24,12%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07744

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1472**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,22790**
Prezzo	€ 128,05330
Spese generali (15%)	€ 15,18419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15184
Utili di impresa (10%)	€ 11,64121
Incidenza Manodopera al **16,42%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15184

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1473**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,14826**
Prezzo	€ 71,02755
Spese generali (15%)	€ 8,42224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08422
Utili di impresa (10%)	€ 6,45705
Incidenza Manodopera al **22,18%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08422

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1474**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1474 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,24300**
Prezzo	€ 135,66240
Spese generali (15%)	€ 16,08645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16086
Utili di impresa (10%)	€ 12,33295
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16086

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1476**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida

ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,77400**
Prezzo	€ 141,39411
Spese generali (15%)	€ 16,76610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16766
Utili di impresa (10%)	€ 12,85401
Incidenza Manodopera al **14,87%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16766

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1478**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,42500**
Prezzo	€ 159,92763
Spese generali (15%)	€ 18,96375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18964
Utili di impresa (10%)	€ 14,53888
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18964

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1480**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,41650**
Prezzo	€ 167,50688
Spese generali (15%)	€ 19,86248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19862
Utili di impresa (10%)	€ 15,22790
Incidenza Manodopera al **12,55%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19862

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1482**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,26594**
Prezzo	€ 179,96641
Spese generali (15%)	€ 21,33989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21340
Utili di impresa (10%)	€ 16,36058
Incidenza Manodopera al **11,68%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21340

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1484**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,24594**
Prezzo	€ 187,53111
Spese generali (15%)	€ 22,23689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22237
Utili di impresa (10%)	€ 17,04828
Incidenza Manodopera al **11,21%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22237

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1485**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1485 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,85726**
Prezzo	€ 61,80444
Spese generali (15%)	€ 7,32859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07329
Utili di impresa (10%)	€ 5,61859
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07329

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1487**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1487 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,15776**
Prezzo	€ 65,97956
Spese generali (15%)	€ 7,82366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07824
Utili di impresa (10%)	€ 5,99814
Incidenza Manodopera al **23,88%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07824

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1489**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,94126**
Prezzo	€ 70,76570
Spese generali (15%)	€ 8,39119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08391
Utili di impresa (10%)	€ 6,43325
Incidenza Manodopera al **22,26%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08391

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1491**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,42776**
Prezzo	€ 80,23611
Spese generali (15%)	€ 9,51416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09514
Utili di impresa (10%)	€ 7,29419
Incidenza Manodopera al **19,63%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09514

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1492**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,02690**
Prezzo	€ 142,97903
Spese generali (15%)	€ 16,95404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16954
Utili di impresa (10%)	€ 12,99809
Incidenza Manodopera al **14,7%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16954

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1493**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida

ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,92576**
Prezzo	€ 89,72108
Spese generali (15%)	€ 10,63886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10639
Utili di impresa (10%)	€ 8,15646
Incidenza Manodopera al **17,56%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10639

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1494**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,02050**
Prezzo	€ 154,35594
Spese generali (15%)	€ 18,30308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18303
Utili di impresa (10%)	€ 14,03236
Incidenza Manodopera al **13,62%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18303

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1496**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50700**
Prezzo	€ 163,82636
Spese generali (15%)	€ 19,42605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19426
Utili di impresa (10%)	€ 14,89331
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19426

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.1498**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,02800**
Prezzo	€ 173,34042
Spese generali (15%)	€ 20,55420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20554
Utili di impresa (10%)	€ 15,75822
Incidenza Manodopera al **12,13%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20554

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.220**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,53950**
Prezzo	€ 141,09747
Spese generali (15%)	€ 16,73093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16731
Utili di impresa (10%)	€ 12,82704
Incidenza Manodopera al **14,9%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16731

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.222**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,96964**
Prezzo	€ 154,29160
Spese generali (15%)	€ 18,29545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18295
Utili di impresa (10%)	€ 14,02651
Incidenza Manodopera al **14,37%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18295

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.224**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,12114**
Prezzo	€ 159,54324
Spese generali (15%)	€ 18,91817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18918
Utili di impresa (10%)	€ 14,50393
Incidenza Manodopera al **13,89%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18918

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.228**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,48064**
Prezzo	€ 167,58801
Spese generali (15%)	€ 19,87210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19872
Utili di impresa (10%)	€ 15,23527
Incidenza Manodopera al **13,23%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19872

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.3307**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,99955**
Prezzo	€ 92,34443
Spese generali (15%)	€ 10,94993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10950
Utili di impresa (10%)	€ 8,39495
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10950

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.3309**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,05105**
Prezzo	€ 106,32458
Spese generali (15%)	€ 12,60766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12608
Utili di impresa (10%)	€ 9,66587
Incidenza Manodopera al **14,82%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12608

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.3311**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a

cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,73155**
Prezzo	€ 112,24541
Spese generali (15%)	€ 13,30973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13310
Utili di impresa (10%)	€ 10,20413
Incidenza Manodopera al **14,03%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13310

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.3313**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,14805**
Prezzo	€ 119,09729
Spese generali (15%)	€ 14,12221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14122
Utili di impresa (10%)	€ 10,82703
Incidenza Manodopera al **13,23%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14122

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.3317**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,09205**
Prezzo	€ 151,91645
Spese generali (15%)	€ 18,01381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18014
Utili di impresa (10%)	€ 13,81059
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18014

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.827**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,61365**
Prezzo	€ 67,82127
Spese generali (15%)	€ 8,04205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08042
Utili di impresa (10%)	€ 6,16557
Incidenza Manodopera al **23,23%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08042

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.829**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,16765**
Prezzo	€ 73,58208
Spese generali (15%)	€ 8,72515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08725
Utili di impresa (10%)	€ 6,68928
Incidenza Manodopera al **21,41%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08725

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.833**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere

a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,30965**
Prezzo	€ 83,88171
Spese generali (15%)	€ 9,94645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09946
Utili di impresa (10%)	€ 7,62561
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09946

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.835**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,96815**
Prezzo	€ 92,30471
Spese generali (15%)	€ 10,94522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10945
Utili di impresa (10%)	€ 8,39134
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 15,75357
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10945

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.878**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 878 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,41850**
Prezzo	€ 154,85941
Spese generali (15%)	€ 18,36278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18363
Utili di impresa (10%)	€ 14,07813
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 21,02106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18363

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.880**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 880 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,37814**
Prezzo	€ 169,98835
Spese generali (15%)	€ 20,15672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20157
Utili di impresa (10%)	€ 15,45349
Incidenza Manodopera al **13,04%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20157

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.882**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 882 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,76064**
Prezzo	€ 178,06221
Spese generali (15%)	€ 21,11410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21114
Utili di impresa (10%)	€ 16,18747
Incidenza Manodopera al **12,45%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21114

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.010.886**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 886 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,26064**
Prezzo	€ 192,60971
Spese generali (15%)	€ 22,83910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22839
Utili di impresa (10%)	€ 17,50997
Incidenza Manodopera al **11,51%**	€ 22,16706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22839

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.005**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,23498**
Prezzo	€ 79,99225
Spese generali (15%)	€ 9,48525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09485
Utili di impresa (10%)	€ 7,27202
Incidenza Manodopera al **25,34%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09485

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.010**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,25839**
Prezzo	€ 121,76687
Spese generali (15%)	€ 14,43876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14439
Utili di impresa (10%)	€ 11,06972
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 26,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14439

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.020**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della

impermeabilizzazione.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,82939**
Prezzo	€ 73,15418
Spese generali (15%)	€ 8,67441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08674
Utili di impresa (10%)	€ 6,65038
Incidenza Manodopera al **17,23%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08674

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.120**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,09870**
Prezzo	€ 89,93986
Spese generali (15%)	€ 10,66481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10665
Utili di impresa (10%)	€ 8,17635
Incidenza Manodopera al **22,54%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10665

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.122**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,77120**
Prezzo	€ 95,85057
Spese generali (15%)	€ 11,36568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11366
Utili di impresa (10%)	€ 8,71369
Incidenza Manodopera al **21,15%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11366

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.124**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,81578**
Prezzo	€ 107,29197
Spese generali (15%)	€ 12,72237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12722
Utili di impresa (10%)	€ 9,75382
Incidenza Manodopera al **18,89%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12722

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.126**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,47528**
Prezzo	€ 114,45123
Spese generali (15%)	€ 13,57129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13571
Utili di impresa (10%)	€ 10,40466
Incidenza Manodopera al **17,71%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13571

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.128**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,

coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,59178**
Prezzo	€ 124,71861
Spese generali (15%)	€ 14,78877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14789
Utili di impresa (10%)	€ 11,33806
Incidenza Manodopera al **16,25%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14789

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.1320**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,85020**
Prezzo	€ 98,48050
Spese generali (15%)	€ 11,67753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11678
Utili di impresa (10%)	€ 8,95277
Incidenza Manodopera al **20,58%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11678

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.1322**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,31020**
Prezzo	€ 105,38740
Spese generali (15%)	€ 12,49653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12497
Utili di impresa (10%)	€ 9,58067
Incidenza Manodopera al **19,23%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12497

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.1324**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1324 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,72728**
Prezzo	€ 114,77001
Spese generali (15%)	€ 13,60909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13609
Utili di impresa (10%)	€ 10,43364
Incidenza Manodopera al **17,66%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13609

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.170**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,59470**
Prezzo	€ 89,30230
Spese generali (15%)	€ 10,58921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10589
Utili di impresa (10%)	€ 8,11839
Incidenza Manodopera al **22,7%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10589

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.172**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi

costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 172 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,16220**
Prezzo	€ 95,08018
Spese generali (15%)	€ 11,27433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11274
Utili di impresa (10%)	€ 8,64365
Incidenza Manodopera al **21,32%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11274

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.174**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,15428**
Prezzo	€ 106,45516
Spese generali (15%)	€ 12,62314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12623
Utili di impresa (10%)	€ 9,67774
Incidenza Manodopera al **19,04%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12623

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.176**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,37278**
Prezzo	€ 113,05657
Spese generali (15%)	€ 13,40592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13406
Utili di impresa (10%)	€ 10,27787
Incidenza Manodopera al **17,93%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13406

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3216**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,12570**
Prezzo	€ 124,12902
Spese generali (15%)	€ 14,71886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14719
Utili di impresa (10%)	€ 11,28446
Incidenza Manodopera al **16,33%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14719

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3218**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,78070**
Prezzo	€ 138,87259
Spese generali (15%)	€ 16,46711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16467
Utili di impresa (10%)	€ 12,62478
Incidenza Manodopera al **14,6%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16467

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3220**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,68278**
Prezzo	€ 142,54372
Spese generali (15%)	€ 16,90242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16902
Utili di impresa (10%)	€ 12,95852
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16902

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3222**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,69328**
Prezzo	€ 142,55700
Spese generali (15%)	€ 16,90399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16904
Utili di impresa (10%)	€ 12,95973
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16904

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3234**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3234 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,43670**
Prezzo	€ 137,17243
Spese generali (15%)	€ 16,26551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16266
Utili di impresa (10%)	€ 12,47022
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16266

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3236**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,43670**
Prezzo	€ 137,17243
Spese generali (15%)	€ 16,26551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16266
Utili di impresa (10%)	€ 12,47022
Incidenza Manodopera al **14,78%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16266

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3238**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,33878**
Prezzo	€ 140,84356
Spese generali (15%)	€ 16,70082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16701
Utili di impresa (10%)	€ 12,80396
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16701

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.3240**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,64328**
Prezzo	€ 141,22875
Spese generali (15%)	€ 16,74649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16746
Utili di impresa (10%)	€ 12,83898
Incidenza Manodopera al **14,35%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16746

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.349A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 349A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,86270**
Prezzo	€ 54,22132
Spese generali (15%)	€ 6,42941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06429
Utili di impresa (10%)	€ 4,92921
Incidenza Manodopera al **37,38%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06429

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.351A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 351A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,89170**
Prezzo	€ 55,52301
Spese generali (15%)	€ 6,58376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06584
Utili di impresa (10%)	€ 5,04755
Incidenza Manodopera al **36,51%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06584

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.353A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 353A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91020**
Prezzo	€ 56,81140
Spese generali (15%)	€ 6,73653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06737
Utili di impresa (10%)	€ 5,16467
Incidenza Manodopera al **35,68%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06737

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.355A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 355A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,95770**
Prezzo	€ 59,40150
Spese generali (15%)	€ 7,04366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07044
Utili di impresa (10%)	€ 5,40014
Incidenza Manodopera al **34,12%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07044

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.357A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 357A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00520**
Prezzo	€ 61,99158
Spese generali (15%)	€ 7,35078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07351
Utili di impresa (10%)	€ 5,63560
Incidenza Manodopera al **32,7%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07351

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.359A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 359A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,04220**
Prezzo	€ 64,56838
Spese generali (15%)	€ 7,65633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07656
Utili di impresa (10%)	€ 5,86985
Incidenza Manodopera al **31,39%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07656

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.361A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 361A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21140**
Prezzo	€ 68,57742
Spese generali (15%)	€ 8,13171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08132
Utili di impresa (10%)	€ 6,23431
Incidenza Manodopera al **29,56%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08132

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.363A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 363A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,23790**
Prezzo	€ 71,14095
Spese generali (15%)	€ 8,43569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08436
Utili di impresa (10%)	€ 6,46736
Incidenza Manodopera al **28,49%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08436

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.365A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 365A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,18748**
Prezzo	€ 77,40216
Spese generali (15%)	€ 9,17812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09178
Utili di impresa (10%)	€ 7,03656
Incidenza Manodopera al **26,19%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09178

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.369A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 369A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,28248**
Prezzo	€ 82,58234
Spese generali (15%)	€ 9,79237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09792
Utili di impresa (10%)	€ 7,50749
Incidenza Manodopera al **24,55%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09792

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.371A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 371A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,27748**
Prezzo	€ 85,10601
Spese generali (15%)	€ 10,09162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10092
Utili di impresa (10%)	€ 7,73691
Incidenza Manodopera al **23,82%**	€ 20,27010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10092

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.540**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,58089**
Prezzo	€ 81,69482
Spese generali (15%)	€ 9,68713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09687
Utili di impresa (10%)	€ 7,42680
Incidenza Manodopera al **15,43%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09687

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.542**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,82339**
Prezzo	€ 92,12159
Spese generali (15%)	€ 10,92351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10924
Utili di impresa (10%)	€ 8,37469
Incidenza Manodopera al **13,68%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10924

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.544**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,28639**
Prezzo	€ 102,82729
Spese generali (15%)	€ 12,19296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12193
Utili di impresa (10%)	€ 9,34794
Incidenza Manodopera al **12,26%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12193

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.546**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,

coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,45439**
Prezzo	€ 103,03981
Spese generali (15%)	€ 12,21816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12218
Utili di impresa (10%)	€ 9,36726
Incidenza Manodopera al **12,23%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12218

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.548**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 548 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,88539**
Prezzo	€ 135,21002
Spese generali (15%)	€ 16,03281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16033
Utili di impresa (10%)	€ 12,29182
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16033

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.550**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,91639**
Prezzo	€ 156,75424
Spese generali (15%)	€ 18,58746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18587
Utili di impresa (10%)	€ 14,25039
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18587

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.552**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 552 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,94739**
Prezzo	€ 178,29845
Spese generali (15%)	€ 21,14211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21142
Utili di impresa (10%)	€ 16,20895
Incidenza Manodopera al **7,07%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21142

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.554**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 554 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,96789**
Prezzo	€ 199,82938
Spese generali (15%)	€ 23,69518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23695
Utili di impresa (10%)	€ 18,16631
Incidenza Manodopera al **6,31%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23695

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.855A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,

coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 855A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,87500**
Prezzo	€ 88,39188
Spese generali (15%)	€ 10,48125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10481
Utili di impresa (10%)	€ 8,03563
Incidenza Manodopera al **29,51%**	€ 26,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10481

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.857A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 857A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,66000**
Prezzo	€ 90,64990
Spese generali (15%)	€ 10,74900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10749
Utili di impresa (10%)	€ 8,24090
Incidenza Manodopera al **28,77%**	€ 26,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10749

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.859A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 859A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,67650**
Prezzo	€ 98,26078
Spese generali (15%)	€ 11,65148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11651
Utili di impresa (10%)	€ 8,93280
Incidenza Manodopera al **26,54%**	€ 26,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11651

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.861A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 861A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,15500**
Prezzo	€ 106,45608
Spese generali (15%)	€ 12,62325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12623
Utili di impresa (10%)	€ 9,67783
Incidenza Manodopera al **24,5%**	€ 26,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12623

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.015.863A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 863A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,53900**
Prezzo	€ 114,53184
Spese generali (15%)	€ 13,58085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13581
Utili di impresa (10%)	€ 10,41199
Incidenza Manodopera al **22,77%**	€ 26,08125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13581

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.005**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 005 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,17792**
Prezzo	€ 111,54507
Spese generali (15%)	€ 13,22669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13227
Utili di impresa (10%)	€ 10,14046
Incidenza Manodopera al **21,64%**	€ 24,13518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13227

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.010**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 010 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,26023**
Prezzo	€ 88,87919
Spese generali (15%)	€ 10,53903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10539
Utili di impresa (10%)	€ 8,07993
Incidenza Manodopera al **24,47%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10539

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.020**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 020 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,50490**
Prezzo	€ 128,40370
Spese generali (15%)	€ 15,22574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15226
Utili di impresa (10%)	€ 11,67306
Incidenza Manodopera al **38,87%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15226

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.055**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 055 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,01270**
Prezzo	€ 112,60107
Spese generali (15%)	€ 13,35191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13352
Utili di impresa (10%)	€ 10,23646
Incidenza Manodopera al **19,32%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13352

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.060**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 060 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11954**
Prezzo	€ 177,25122
Spese generali (15%)	€ 21,01793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21018
Utili di impresa (10%)	€ 16,11375
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21018

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.062**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 062 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,14351**
Prezzo	€ 203,84654
Spese generali (15%)	€ 24,17153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24172
Utili di impresa (10%)	€ 18,53150
Incidenza Manodopera al **13,2%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24172

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.070**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 070 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,39520**
Prezzo	€ 132,05993
Spese generali (15%)	€ 15,65928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15659
Utili di impresa (10%)	€ 12,00545
Incidenza Manodopera al **16,47%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15659

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.113**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 113 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,80373**
Prezzo	€ 64,26672
Spese generali (15%)	€ 7,62056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07621
Utili di impresa (10%)	€ 5,84243
Incidenza Manodopera al **33,85%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07621

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.114**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,74454**
Prezzo	€ 127,44184
Spese generali (15%)	€ 15,11168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15112
Utili di impresa (10%)	€ 11,58562
Incidenza Manodopera al **21,11%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15112

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.114A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,55620**
Prezzo	€ 87,98859
Spese generali (15%)	€ 10,43343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10433
Utili di impresa (10%)	€ 7,99896
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10433

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.114B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,76851**
Prezzo	€ 154,03717
Spese generali (15%)	€ 18,26528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18265
Utili di impresa (10%)	€ 14,00338
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18265

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.115**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 115 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,66523**
Prezzo	€ 70,41651
Spese generali (15%)	€ 8,34978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08350
Utili di impresa (10%)	€ 6,40150
Incidenza Manodopera al **30,89%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08350

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.116**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,60604**
Prezzo	€ 133,59165
Spese generali (15%)	€ 15,84091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15841
Utili di impresa (10%)	€ 12,14470
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15841

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.116A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,41770**
Prezzo	€ 94,13840
Spese generali (15%)	€ 11,16266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11163
Utili di impresa (10%)	€ 8,55804
Incidenza Manodopera al **23,11%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11163

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.116B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,63001**
Prezzo	€ 160,18696
Spese generali (15%)	€ 18,99450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18995
Utili di impresa (10%)	€ 14,56245
Incidenza Manodopera al **16,8%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18995

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.117**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 117 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,24323**
Prezzo	€ 76,20768
Spese generali (15%)	€ 9,03648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09036
Utili di impresa (10%)	€ 6,92797
Incidenza Manodopera al **28,54%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09036

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.118**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,18404**
Prezzo	€ 139,38282
Spese generali (15%)	€ 16,52761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16528
Utili di impresa (10%)	€ 12,67117
Incidenza Manodopera al **19,31%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16528

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.118A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,99570**
Prezzo	€ 99,92957
Spese generali (15%)	€ 11,84936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11849
Utili di impresa (10%)	€ 9,08451
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11849

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.118B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20801**
Prezzo	€ 165,97813
Spese generali (15%)	€ 19,68120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19681
Utili di impresa (10%)	€ 15,08892
Incidenza Manodopera al **16,21%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19681

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.119**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 119 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,70943**
Prezzo	€ 84,38742
Spese generali (15%)	€ 10,00641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10006
Utili di impresa (10%)	€ 7,67158
Incidenza Manodopera al **25,78%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10006

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.120**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,65024**
Prezzo	€ 147,56256
Spese generali (15%)	€ 17,49754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17498
Utili di impresa (10%)	€ 13,41478
Incidenza Manodopera al **18,24%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17498

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.120A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,46190**
Prezzo	€ 108,10931
Spese generali (15%)	€ 12,81929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12819
Utili di impresa (10%)	€ 9,82812
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12819

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.120B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,67421**
Prezzo	€ 174,15787
Spese generali (15%)	€ 20,65113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20651
Utili di impresa (10%)	€ 15,83253
Incidenza Manodopera al **15,45%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20651

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.123**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 123 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,42651**
Prezzo	€ 101,73954
Spese generali (15%)	€ 12,06398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12064
Utili di impresa (10%)	€ 9,24905
Incidenza Manodopera al **21,38%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12064

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.124**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,36732**
Prezzo	€ 164,91466
Spese generali (15%)	€ 19,55510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19555
Utili di impresa (10%)	€ 14,99224
Incidenza Manodopera al **16,32%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19555

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.124A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,17898**
Prezzo	€ 125,46141
Spese generali (15%)	€ 14,87685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14877
Utili di impresa (10%)	€ 11,40558
Incidenza Manodopera al **17,34%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14877

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.124B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,39129**
Prezzo	€ 191,50998
Spese generali (15%)	€ 22,70869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22709
Utili di impresa (10%)	€ 17,41000
Incidenza Manodopera al **14,05%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22709

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.125**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 125 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,08601**
Prezzo	€ 108,89880
Spese generali (15%)	€ 12,91290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12913
Utili di impresa (10%)	€ 9,89989
Incidenza Manodopera al **19,97%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12913

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.126**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,02682**
Prezzo	€ 172,07392
Spese generali (15%)	€ 20,40402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20404
Utili di impresa (10%)	€ 15,64308
Incidenza Manodopera al **15,64%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20404

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.126A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,83848**
Prezzo	€ 132,62068
Spese generali (15%)	€ 15,72577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15726
Utili di impresa (10%)	€ 12,05643
Incidenza Manodopera al **16,4%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15726

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.126B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,05079**
Prezzo	€ 198,66925
Spese generali (15%)	€ 23,55762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23558
Utili di impresa (10%)	€ 18,06084
Incidenza Manodopera al **13,54%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23558

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.159**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 159 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,53784**
Prezzo	€ 95,55537
Spese generali (15%)	€ 11,33068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11331
Utili di impresa (10%)	€ 8,68685
Incidenza Manodopera al **25,28%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11331

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.161**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 161 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,46984**
Prezzo	€ 97,99935
Spese generali (15%)	€ 11,62048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11620
Utili di impresa (10%)	€ 8,90903
Incidenza Manodopera al **24,65%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11620

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.1628**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1628 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,36270**
Prezzo	€ 95,33382
Spese generali (15%)	€ 11,30441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11304
Utili di impresa (10%)	€ 8,66671
Incidenza Manodopera al **22,82%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11304

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.163**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 163 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,33384**
Prezzo	€ 102,88731
Spese generali (15%)	€ 12,20008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12200
Utili di impresa (10%)	€ 9,35339
Incidenza Manodopera al **23,48%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12200

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.1630**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1630 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,40520**
Prezzo	€ 100,44758
Spese generali (15%)	€ 11,91078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11911
Utili di impresa (10%)	€ 9,13160
Incidenza Manodopera al **21,65%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11911

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.1632**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1632 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,14370**
Prezzo	€ 110,23679
Spese generali (15%)	€ 13,07156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13072
Utili di impresa (10%)	€ 10,02153
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13072

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.1634**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1634 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,77470**
Prezzo	€ 121,15500
Spese generali (15%)	€ 14,36621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14366
Utili di impresa (10%)	€ 11,01409
Incidenza Manodopera al **17,95%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14366

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.165**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 165 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,18734**
Prezzo	€ 107,76198
Spese generali (15%)	€ 12,77810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12778
Utili di impresa (10%)	€ 9,79654
Incidenza Manodopera al **22,42%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12778

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.169**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 169 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,17404**
Prezzo	€ 124,19017
Spese generali (15%)	€ 14,72611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14726
Utili di impresa (10%)	€ 11,29002
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14726

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.171**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 171 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,74154**
Prezzo	€ 129,96805
Spese generali (15%)	€ 15,41123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15411
Utili di impresa (10%)	€ 11,81528
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15411

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.173**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 173 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,73362**
Prezzo	€ 141,34303
Spese generali (15%)	€ 16,76004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16760
Utili di impresa (10%)	€ 12,84937
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16760

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.175**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 175 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,95212**
Prezzo	€ 147,94443
Spese generali (15%)	€ 17,54282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17543
Utili di impresa (10%)	€ 13,44949
Incidenza Manodopera al **16,33%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17543

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.319**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,16684**
Prezzo	€ 124,18106
Spese generali (15%)	€ 14,72503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14725
Utili di impresa (10%)	€ 11,28919
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14725

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.319A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,77298**
Prezzo	€ 124,94782
Spese generali (15%)	€ 14,81595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14816
Utili di impresa (10%)	€ 11,35889
Incidenza Manodopera al **39,95%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14816

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.319B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,19823**
Prezzo	€ 83,74076
Spese generali (15%)	€ 9,92973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09930
Utili di impresa (10%)	€ 7,61280
Incidenza Manodopera al **25,97%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09930

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.320**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,13904**
Prezzo	€ 146,91589
Spese generali (15%)	€ 17,42086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17421
Utili di impresa (10%)	€ 13,35599
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17421

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3209**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3209 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,85040**
Prezzo	€ 118,72076
Spese generali (15%)	€ 14,07756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14078
Utili di impresa (10%)	€ 10,79280
Incidenza Manodopera al **42,04%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14078

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.320A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,19978**
Prezzo	€ 112,83773
Spese generali (15%)	€ 13,37997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13380
Utili di impresa (10%)	€ 10,25798
Incidenza Manodopera al **19,28%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13380

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.320D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,16301**
Prezzo	€ 173,51121
Spese generali (15%)	€ 20,57445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20574
Utili di impresa (10%)	€ 15,77375
Incidenza Manodopera al **15,51%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20574

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.321**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,43784**
Prezzo	€ 130,84887
Spese generali (15%)	€ 15,51568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15516
Utili di impresa (10%)	€ 11,89535
Incidenza Manodopera al **18,46%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15516

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3213**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3213 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,38040**
Prezzo	€ 143,42621
Spese generali (15%)	€ 17,00706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17007
Utili di impresa (10%)	€ 13,03875
Incidenza Manodopera al **34,8%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17007

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3214**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,65854**
Prezzo	€ 171,60805
Spese generali (15%)	€ 20,34878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20349
Utili di impresa (10%)	€ 15,60073
Incidenza Manodopera al **15,68%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20349

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3214A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,71928**
Prezzo	€ 137,52989
Spese generali (15%)	€ 16,30789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16308
Utili di impresa (10%)	€ 12,50272
Incidenza Manodopera al **15,82%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16308

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3214C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,68251**
Prezzo	€ 198,20338
Spese generali (15%)	€ 23,50238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23502
Utili di impresa (10%)	€ 18,01849
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23502

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3215**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3215 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,06210**
Prezzo	€ 154,40856
Spese generali (15%)	€ 18,30932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18309
Utili di impresa (10%)	€ 14,03714
Incidenza Manodopera al **32,32%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18309

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3216**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,41004**
Prezzo	€ 153,58371
Spese generali (15%)	€ 18,21151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18212
Utili di impresa (10%)	€ 13,96216
Incidenza Manodopera al **17,52%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18212

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3216A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,27928**
Prezzo	€ 147,09329
Spese generali (15%)	€ 17,44189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17442
Utili di impresa (10%)	€ 13,37212
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17442

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3216C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,24251**
Prezzo	€ 207,76678
Spese generali (15%)	€ 24,63638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24636
Utili di impresa (10%)	€ 18,88789
Incidenza Manodopera al **12,95%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24636

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3217**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3217 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,71710**
Prezzo	€ 169,15214
Spese generali (15%)	€ 20,05757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20058
Utili di impresa (10%)	€ 15,37747
Incidenza Manodopera al **29,51%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20058

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3218**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,68104**
Prezzo	€ 160,25152
Spese generali (15%)	€ 19,00216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19002
Utili di impresa (10%)	€ 14,56832
Incidenza Manodopera al **16,79%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19002

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3218A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,93428**
Prezzo	€ 161,83686
Spese generali (15%)	€ 19,19014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19190
Utili di impresa (10%)	€ 14,71244
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19190

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3218C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,89751**
Prezzo	€ 222,51035
Spese generali (15%)	€ 26,38463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26385
Utili di impresa (10%)	€ 20,22821
Incidenza Manodopera al **12,09%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26385

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3219**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3219 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,61918**
Prezzo	€ 172,82327
Spese generali (15%)	€ 20,49288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20493
Utili di impresa (10%)	€ 15,71121
Incidenza Manodopera al **28,88%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20493

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.321A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,04398**
Prezzo	€ 131,61564
Spese generali (15%)	€ 15,60660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15607
Utili di impresa (10%)	€ 11,96506
Incidenza Manodopera al **37,92%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15607

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.321B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,46923**
Prezzo	€ 90,40857
Spese generali (15%)	€ 10,72038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10720
Utili di impresa (10%)	€ 8,21896
Incidenza Manodopera al **24,06%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10720

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.322**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,41004**
Prezzo	€ 153,58371
Spese generali (15%)	€ 18,21151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18212
Utili di impresa (10%)	€ 13,96216
Incidenza Manodopera al **17,52%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18212

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3220**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,84362**
Prezzo	€ 170,57718
Spese generali (15%)	€ 20,22654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20227
Utili di impresa (10%)	€ 15,50702
Incidenza Manodopera al **15,77%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20227

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3220A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,83636**
Prezzo	€ 165,50799
Spese generali (15%)	€ 19,62545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19625
Utili di impresa (10%)	€ 15,04618
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19625

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3220C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,79959**
Prezzo	€ 226,18148
Spese generali (15%)	€ 26,81994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26820
Utili di impresa (10%)	€ 20,56195
Incidenza Manodopera al **11,9%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26820

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3221**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3221 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,62968**
Prezzo	€ 172,83654
Spese generali (15%)	€ 20,49445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20494
Utili di impresa (10%)	€ 15,71241
Incidenza Manodopera al **28,88%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20494

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3222**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11462**
Prezzo	€ 177,24499
Spese generali (15%)	€ 21,01719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21017
Utili di impresa (10%)	€ 16,11318
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21017

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3222A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222A Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,84686**
Prezzo	€ 165,52128
Spese generali (15%)	€ 19,62703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19627
Utili di impresa (10%)	€ 15,04739
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19627

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.3222C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222C Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,81009**
Prezzo	€ 226,19476
Spese generali (15%)	€ 26,82151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26822
Utili di impresa (10%)	€ 20,56316
Incidenza Manodopera al **11,9%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26822

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.322A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,47078**
Prezzo	€ 119,50554
Spese generali (15%)	€ 14,17062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14171
Utili di impresa (10%)	€ 10,86414
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14171

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.322D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,43401**
Prezzo	€ 180,17902
Spese generali (15%)	€ 21,36510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21365
Utili di impresa (10%)	€ 16,37991
Incidenza Manodopera al **14,93%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21365

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.323**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,70884**
Prezzo	€ 137,51669
Spese generali (15%)	€ 16,30633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16306
Utili di impresa (10%)	€ 12,50152
Incidenza Manodopera al **17,57%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16306

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.323A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,31498**
Prezzo	€ 138,28345
Spese generali (15%)	€ 16,39725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16397
Utili di impresa (10%)	€ 12,57122
Incidenza Manodopera al **36,09%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16397

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.323B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,74023**
Prezzo	€ 97,07639
Spese generali (15%)	€ 11,51103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11511
Utili di impresa (10%)	€ 8,82513
Incidenza Manodopera al **22,41%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11511

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.324**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,68104**
Prezzo	€ 160,25152
Spese generali (15%)	€ 19,00216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19002
Utili di impresa (10%)	€ 14,56832
Incidenza Manodopera al **16,79%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19002

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.324A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,74178**
Prezzo	€ 126,17336
Spese generali (15%)	€ 14,96127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14961
Utili di impresa (10%)	€ 11,47031
Incidenza Manodopera al **17,24%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14961

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.324D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,70501**
Prezzo	€ 186,84684
Spese generali (15%)	€ 22,15575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22156
Utili di impresa (10%)	€ 16,98608
Incidenza Manodopera al **14,4%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22156

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.325**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,87142**
Prezzo	€ 147,84234
Spese generali (15%)	€ 17,53071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17531
Utili di impresa (10%)	€ 13,44021
Incidenza Manodopera al **16,34%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17531

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.325A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,47756**
Prezzo	€ 148,60911
Spese generali (15%)	€ 17,62163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17622
Utili di impresa (10%)	€ 13,50992
Incidenza Manodopera al **33,59%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17622

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.325B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,90281**
Prezzo	€ 107,40205
Spese generali (15%)	€ 12,73542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12735
Utili di impresa (10%)	€ 9,76382
Incidenza Manodopera al **20,25%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12735

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.326**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,84362**
Prezzo	€ 170,57718
Spese generali (15%)	€ 20,22654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20227
Utili di impresa (10%)	€ 15,50702
Incidenza Manodopera al **15,77%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20227

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.326A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,90436**
Prezzo	€ 136,49901
Spese generali (15%)	€ 16,18565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16186
Utili di impresa (10%)	€ 12,40900
Incidenza Manodopera al **15,94%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16186

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.326D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,86759**
Prezzo	€ 197,17250
Spese generali (15%)	€ 23,38014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23380
Utili di impresa (10%)	€ 17,92477
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23380

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.327**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,14242**
Prezzo	€ 154,51016
Spese generali (15%)	€ 18,32136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18321
Utili di impresa (10%)	€ 14,04638
Incidenza Manodopera al **15,64%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18321

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.327A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,74856**
Prezzo	€ 155,27692
Spese generali (15%)	€ 18,41228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18412
Utili di impresa (10%)	€ 14,11608
Incidenza Manodopera al **32,14%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18412

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.327B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,17381**
Prezzo	€ 114,06987
Spese generali (15%)	€ 13,52607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13526
Utili di impresa (10%)	€ 10,36999
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13526

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.328**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11462**
Prezzo	€ 177,24499
Spese generali (15%)	€ 21,01719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21017
Utili di impresa (10%)	€ 16,11318
Incidenza Manodopera al **15,18%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21017

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.328A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,17536**
Prezzo	€ 143,16683
Spese generali (15%)	€ 16,97630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16976
Utili di impresa (10%)	€ 13,01517
Incidenza Manodopera al **15,19%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16976

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.328D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,13859**
Prezzo	€ 203,84032
Spese generali (15%)	€ 24,17079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24171
Utili di impresa (10%)	€ 18,53094
Incidenza Manodopera al **13,2%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24171

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.329**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,41342**
Prezzo	€ 161,17797
Spese generali (15%)	€ 19,11201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19112
Utili di impresa (10%)	€ 14,65254
Incidenza Manodopera al **14,99%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19112

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.329A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,01956**
Prezzo	€ 161,94474
Spese generali (15%)	€ 19,20293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19203
Utili di impresa (10%)	€ 14,72225
Incidenza Manodopera al **30,82%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19203

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.329B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,44481**
Prezzo	€ 120,73768
Spese generali (15%)	€ 14,31672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14317
Utili di impresa (10%)	€ 10,97615
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14317

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.330**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,38562**
Prezzo	€ 183,91281
Spese generali (15%)	€ 21,80784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21808
Utili di impresa (10%)	€ 16,71935
Incidenza Manodopera al **14,63%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21808

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.330A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,44636**
Prezzo	€ 149,83464
Spese generali (15%)	€ 17,76695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17767
Utili di impresa (10%)	€ 13,62133
Incidenza Manodopera al **14,52%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17767

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.330D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,40959**
Prezzo	€ 210,50813
Spese generali (15%)	€ 24,96144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24961
Utili di impresa (10%)	€ 19,13710
Incidenza Manodopera al **12,78%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24961

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.331**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,68442**
Prezzo	€ 167,84579
Spese generali (15%)	€ 19,90266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19903
Utili di impresa (10%)	€ 15,25871
Incidenza Manodopera al **14,39%**	€ 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19903

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.331A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,29056**
Prezzo	€ 168,61255
Spese generali (15%)	€ 19,99358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19994
Utili di impresa (10%)	€ 15,32841
Incidenza Manodopera al **29,6%**	€ 49,91250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19994

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.331B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,71581**
Prezzo	€ 127,40550
Spese generali (15%)	€ 15,10737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15107
Utili di impresa (10%)	€ 11,58232
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15107

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.332**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,65662**
Prezzo	€ 190,58062
Spese generali (15%)	€ 22,59849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22598
Utili di impresa (10%)	€ 17,32551
Incidenza Manodopera al **14,12%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22598

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.332A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,71736**
Prezzo	€ 156,50246
Spese generali (15%)	€ 18,55760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18558
Utili di impresa (10%)	€ 14,22750
Incidenza Manodopera al **13,9%**	€ 21,75150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18558

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.025.332D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332D Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,68059**
Prezzo	€ 217,17595
Spese generali (15%)	€ 25,75209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25752
Utili di impresa (10%)	€ 19,74327
Incidenza Manodopera al **12,39%**	€ 26,90850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25752

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.030.001**
Voce: 030 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo: 001 Spessore mm.20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,69556**
Prezzo	€ 16,05988
Spese generali (15%)	€ 1,90433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01904
Utili di impresa (10%)	€ 1,45999
Incidenza Manodopera al **14,11%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01904

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.030.002**
Voce: 030 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo: 002 Spessore mm.30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64106**
Prezzo	€ 22,31594
Spese generali (15%)	€ 2,64616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02646
Utili di impresa (10%)	€ 2,02872
Incidenza Manodopera al **10,16%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02646

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.030.003**
Voce: 030 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
Articolo: 003 Spessore mm.40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,36856**
Prezzo	€ 27,03122
Spese generali (15%)	€ 3,20528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03205
Utili di impresa (10%)	€ 2,45738
Incidenza Manodopera al **8,39%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03205

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.034.003**
Voce: 034 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36706**
Prezzo	€ 11,84933
Spese generali (15%)	€ 1,40506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01405
Utili di impresa (10%)	€ 1,07721
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 2,26677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01405

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.048.001**
Voce: 048 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
Articolo: 001 Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55796**
Prezzo	€ 10,82582
Spese generali (15%)	€ 1,28369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01284
Utili di impresa (10%)	€ 0,98417
Incidenza Manodopera al **25,7%**	€ 2,78247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01284

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.048.002**
Voce: 048 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
Articolo: 002 Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,67646**
Prezzo	€ 14,77072
Spese generali (15%)	€ 1,75147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01751
Utili di impresa (10%)	€ 1,34279
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 2,78247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01751

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.005**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46113**
Prezzo	€ 14,49833
Spese generali (15%)	€ 1,71917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01719
Utili di impresa (10%)	€ 1,31803
Incidenza Manodopera al **26,88%**	€ 3,89757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01719

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.006**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00180**
Prezzo	€ 13,91728
Spese generali (15%)	€ 1,65027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01650
Utili di impresa (10%)	€ 1,26521
Incidenza Manodopera al **47,57%**	€ 6,61980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01650

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.010**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 010 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00180**
Prezzo	€ 13,91728
Spese generali (15%)	€ 1,65027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01650
Utili di impresa (10%)	€ 1,26521
Incidenza Manodopera al **47,57%**	€ 6,61980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01650

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.012**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 012 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46113**
Prezzo	€ 14,49833
Spese generali (15%)	€ 1,71917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01719
Utili di impresa (10%)	€ 1,31803
Incidenza Manodopera al **26,88%**	€ 3,89757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01719

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.015**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 015 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00180**
Prezzo	€ 13,91728
Spese generali (15%)	€ 1,65027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01650
Utili di impresa (10%)	€ 1,26521
Incidenza Manodopera al **47,57%**	€ 6,61980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01650

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.017**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 017 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00080**
Prezzo	€ 13,91601
Spese generali (15%)	€ 1,65012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01650
Utili di impresa (10%)	€ 1,26509
Incidenza Manodopera al **47,57%**	€ 6,61980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01650

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.020**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 020 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49272**
Prezzo	€ 23,39329
Spese generali (15%)	€ 2,77391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,12666
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 5,55594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02774

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.022**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,92950**
Prezzo	€ 22,68082
Spese generali (15%)	€ 2,68943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02689
Utili di impresa (10%)	€ 2,06189
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 4,99272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02689

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.025**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49272**
Prezzo	€ 23,39329
Spese generali (15%)	€ 2,77391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02774
Utili di impresa (10%)	€ 2,12666
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 5,55594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02774

Codice regionale: **CAL25_01CAM.D01.150.027**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 027 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,92950**
Prezzo	€ 22,68082
Spese generali (15%)	€ 2,68943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02689
Utili di impresa (10%)	€ 2,06189
Incidenza Manodopera al **22,01%**	€ 4,99272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02689

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E02**
Capitolo: PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E02.020.001**
Voce: 020 Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,60004**
Prezzo	€ 58,94906
Spese generali (15%)	€ 6,99001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06990
Utili di impresa (10%)	€ 5,35901
Incidenza Manodopera al **18,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06990

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E02.021.001**
Voce: 021 Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 001 spessore di 2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,40004**
Prezzo	€ 53,63606
Spese generali (15%)	€ 6,36001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06360
Utili di impresa (10%)	€ 4,87601
Incidenza Manodopera al **20,23%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06360

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E02.022.001**
Voce: 022 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,93634**
Prezzo	€ 59,37447
Spese generali (15%)	€ 7,04045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07040
Utili di impresa (10%)	€ 5,39768
Incidenza Manodopera al **29,32%**	€ 17,40780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07040

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E02.022.002**
Voce: 022 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,65634**
Prezzo	€ 67,87527
Spese generali (15%)	€ 8,04845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08048
Utili di impresa (10%)	€ 6,17048
Incidenza Manodopera al **25,65%**	€ 17,40780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08048

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03**
Capitolo: RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03.020.001**
Voce: 020 Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 001 Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,54056**
Prezzo	€ 53,81380
Spese generali (15%)	€ 6,38108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06381
Utili di impresa (10%)	€ 4,89216
Incidenza Manodopera al **10,64%**	€ 5,72565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06381

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03.021.001**

Voce: 021 Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo: 001 spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73384**
Prezzo	€ 56,58831
Spese generali (15%)	€ 6,71008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06710
Utili di impresa (10%)	€ 5,14439
Incidenza Manodopera al **12,78%**	€ 7,23240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06710

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03.022.001**

Voce: 022 Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.

Articolo: 001 spessore di 2,0 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,14056**
Prezzo	€ 43,18780
Spese generali (15%)	€ 5,12108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05121
Utili di impresa (10%)	€ 3,92616
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 5,72565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05121

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03.023.001**

Voce: 023 Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Articolo: 001 spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,45269**
Prezzo	€ 18,28265
Spese generali (15%)	€ 2,16790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02168
Utili di impresa (10%)	€ 1,66206
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 7,23240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02168

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03.024.001**
Voce: 024 Rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Rivestimento a spessore antialga antimuffa con granulometria 1,2/1,5 mm, per esterni/ cappotto e interni Bianco a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,89400**
Prezzo	€ 17,57591
Spese generali (15%)	€ 2,08410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02084
Utili di impresa (10%)	€ 1,59781
Incidenza Manodopera al **32,6%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02084

Codice regionale: **CAL25_01CAM.E03.024.002**
Voce: 024 Rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 Rivestimento a spessore antialga antimuffa con granulometria 1,2/1,5 mm, per esterni/ cappotto e interni colorato a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,36150**
Prezzo	€ 18,16730
Spese generali (15%)	€ 2,15423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02154
Utili di impresa (10%)	€ 1,65157
Incidenza Manodopera al **31,54%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02154

Codice regionale: **CAL25_01CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.F04**
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_01CAM.F04.004.002**
Voce: 004 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04215**
Prezzo	€ 6,37832
Spese generali (15%)	€ 0,75632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00756
Utili di impresa (10%)	€ 0,57985
Incidenza Manodopera al **62,5%**	€ 3,98655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00756

Codice regionale: **CAL25_01CAM.F04.004.003**
Voce: 004 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,16453**
Prezzo	€ 4,00313
Spese generali (15%)	€ 0,47468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00475
Utili di impresa (10%)	€ 0,36392
Incidenza Manodopera al **65,15%**	€ 2,60820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00475

Codice regionale: **CAL25_01CAM.F04.004.004**
Voce: 004 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 004 con idropittura murale bianca per interni, antimuffa, lavabile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00703**
Prezzo	€ 10,12889
Spese generali (15%)	€ 1,20105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01201
Utili di impresa (10%)	€ 0,92081
Incidenza Manodopera al **56,57%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01201

Codice regionale: **CAL25_01CAM.F04.004.005**
Voce: 004 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 005 con idropittura murale colorata per interni, antimuffa lavabile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98099**
Prezzo	€ 10,09595
Spese generali (15%)	€ 1,19715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01197
Utili di impresa (10%)	€ 0,91781
Incidenza Manodopera al **56,76%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01197

Codice regionale: **CAL25_01CAM.F04.004.006**

Voce: 004 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 006 con idropittura silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90685**
Prezzo	€ 12,53217
Spese generali (15%)	€ 1,48603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01486
Utili di impresa (10%)	€ 1,13929
Incidenza Manodopera al **45,72%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01486

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.A03**
Capitolo: DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_02.A03.001.001**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 001 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,84962**
Prezzo	€ 233,83477
Spese generali (15%)	€ 27,72744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,24773
Utili di impresa (10%)	€ 21,25771
Incidenza Manodopera al **75,01%**	€ 175,40070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 1,24773

Codice regionale: **CAL25_02.A03.001.003**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 003 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,39912**
Prezzo	€ 123,20989
Spese generali (15%)	€ 14,60987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,65744
Utili di impresa (10%)	€ 11,20090
Incidenza Manodopera al **76,45%**	€ 94,19700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,65744

Codice regionale: **CAL25_02.A03.001.004**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,72092**
Prezzo	€ 121,08697
Spese generali (15%)	€ 14,35814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,64612
Utili di impresa (10%)	€ 11,00791
Incidenza Manodopera al **77,18%**	€ 93,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,64612

Codice regionale: **CAL25_02.A03.001.005**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 005 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,26910**
Prezzo	€ 259,66542
Spese generali (15%)	€ 30,79037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,38557
Utili di impresa (10%)	€ 23,60595
Incidenza Manodopera al **75,79%**	€ 196,78950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 1,38557

Codice regionale: **CAL25_02.A03.001.006**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 006 in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,87050**
Prezzo	€ 184,52619
Spese generali (15%)	€ 21,88058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,98463
Utili di impresa (10%)	€ 16,77511
Incidenza Manodopera al **75,72%**	€ 139,72020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,98463

Codice regionale: **CAL25_02.A03.002.001**
Voce: 002 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 001 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,06220**
Prezzo	€ 452,94868
Spese generali (15%)	€ 53,70933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,41692
Utili di impresa (10%)	€ 41,17715
Incidenza Manodopera al **74,9%**	€ 339,26310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,41692

Codice regionale: **CAL25_02.A03.002.002**

Voce: 002 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 002 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,16780**
Prezzo	€ 410,07227
Spese generali (15%)	€ 48,62517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,18813
Utili di impresa (10%)	€ 37,27930
Incidenza Manodopera al **74,96%**	€ 307,38630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,18813

Codice regionale: **CAL25_02.A03.002.003**
Voce: 002 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 003 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,80310**
Prezzo	€ 533,58093
Spese generali (15%)	€ 63,27047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,84717
Utili di impresa (10%)	€ 48,50736
Incidenza Manodopera al **74,58%**	€ 397,92600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,84717

Codice regionale: **CAL25_02.A03.002.004**
Voce: 002 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 004 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,20450**
Prezzo	€ 473,36870
Spese generali (15%)	€ 56,13068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,52588
Utili di impresa (10%)	€ 43,03352
Incidenza Manodopera al **74,46%**	€ 352,48500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,52588

Codice regionale: **CAL25_02.A03.003.001**
Voce: 003 Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Articolo: 001 in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,98093**
Prezzo	€ 48,04588
Spese generali (15%)	€ 5,69714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,25637
Utili di impresa (10%)	€ 4,36781
Incidenza Manodopera al **77,97%**	€ 37,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,25637

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.001**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 001 in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,23232**
Prezzo	€ 394,97389
Spese generali (15%)	€ 46,83485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,10757
Utili di impresa (10%)	€ 35,90672
Incidenza Manodopera al **71,78%**	€ 283,50750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,10757

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.002**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 002 in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,73652**
Prezzo	€ 439,88670
Spese generali (15%)	€ 52,16048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,34722
Utili di impresa (10%)	€ 39,98970
Incidenza Manodopera al **72,51%**	€ 318,97290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,34722

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.003**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 003 in conglomerato cementizio non armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 406,49270**
Prezzo	€ 514,21327
Spese generali (15%)	€ 60,97391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,74383
Utili di impresa (10%)	€ 46,74666
Incidenza Manodopera al **73,13%**	€ 376,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,74383

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.004**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 004 in conglomerato cementizio armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,32210**
Prezzo	€ 630,37746
Spese generali (15%)	€ 74,74832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,36367
Utili di impresa (10%)	€ 57,30704
Incidenza Manodopera al **72,88%**	€ 459,40650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 3,36367

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.005**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 005 in muratura di forati a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,39271**
Prezzo	€ 143,44178
Spese generali (15%)	€ 17,00891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,76540
Utili di impresa (10%)	€ 13,04016
Incidenza Manodopera al **73,68%**	€ 105,69210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,76540

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.006**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 006 in pareti di mattoni pieni per piano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,51081**
Prezzo	€ 48,71617
Spese generali (15%)	€ 5,77662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,25995
Utili di impresa (10%)	€ 4,42874
Incidenza Manodopera al **72,8%**	€ 35,46379
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,25995

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.007**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 007 in pareti di mattoni forati per piano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,63839**
Prezzo	€ 42,55257
Spese generali (15%)	€ 5,04576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,22706
Utili di impresa (10%)	€ 3,86842
Incidenza Manodopera al **77,99%**	€ 33,18507
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,22706

Codice regionale: **CAL25_02.A03.004.008**
Voce: 004 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 008 in tramezzi pieni o forati per costa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,14896**
Prezzo	€ 38,13843
Spese generali (15%)	€ 4,52234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,20351
Utili di impresa (10%)	€ 3,46713
Incidenza Manodopera al **77,86%**	€ 29,69564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,20351

Codice regionale: **CAL25_02.A03.005.001**
Voce: 005 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 001 in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,61636**
Prezzo	€ 995,06969
Spese generali (15%)	€ 117,99245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 5,30966
Utili di impresa (10%)	€ 90,46088
Incidenza Manodopera al **56,56%**	€ 562,78200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 5,30966

Codice regionale: **CAL25_02.A03.005.002**
Voce: 005 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 002 su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,45086**
Prezzo	€ 992,33034
Spese generali (15%)	€ 117,66763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 5,29504
Utili di impresa (10%)	€ 90,21185
Incidenza Manodopera al **55,16%**	€ 547,40100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 5,29504

Codice regionale: **CAL25_02.A03.005.003**
Voce: 005 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 003 su murature di forati a due o piu' teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,06713**
Prezzo	€ 497,22992
Spese generali (15%)	€ 58,96007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 2,65320
Utili di impresa (10%)	€ 45,20272
Incidenza Manodopera al **49,27%**	€ 245,00550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 2,65320

Codice regionale: **CAL25_02.A03.006.001**
Voce: 006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 001 di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,00527**
Prezzo	€ 140,42167
Spese generali (15%)	€ 16,65079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,74929
Utili di impresa (10%)	€ 12,76561
Incidenza Manodopera al **42,83%**	€ 60,14010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,74929

Codice regionale: **CAL25_02.A03.006.002**
Voce: 006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 002 di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,22199**
Prezzo	€ 122,98582
Spese generali (15%)	€ 14,58330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,65625
Utili di impresa (10%)	€ 11,18053
Incidenza Manodopera al **40,62%**	€ 49,95107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,65625

Codice regionale: **CAL25_02.A03.006.003**
Voce: 006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,78611**
Prezzo	€ 88,27943
Spese generali (15%)	€ 10,46792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,47106
Utili di impresa (10%)	€ 8,02540
Incidenza Manodopera al **52,38%**	€ 46,24035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,47106

Codice regionale: **CAL25_02.A03.007.001**
Voce: 007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14329**
Prezzo	€ 6,50626
Spese generali (15%)	€ 0,77149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,03472
Utili di impresa (10%)	€ 0,59148
Incidenza Manodopera al **72,07%**	€ 4,68923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,03472

Codice regionale: **CAL25_02.A03.007.002**
Voce: 007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 002 per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,17719**
Prezzo	€ 2,75415
Spese generali (15%)	€ 0,32658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01470
Utili di impresa (10%)	€ 0,25038
Incidenza Manodopera al **58,46%**	€ 1,61007
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,01470

Codice regionale: **CAL25_02.A03.007.003**
Voce: 007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 003 per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51583**
Prezzo	€ 1,91752
Spese generali (15%)	€ 0,22737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,01023
Utili di impresa (10%)	€ 0,17432
Incidenza Manodopera al **59,79%**	€ 1,14639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,01023

Codice regionale: **CAL25_02.A03.007.004**

Voce: 007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,75860**
Prezzo	€ 27,52463
Spese generali (15%)	€ 3,26379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14687
Utili di impresa (10%)	€ 2,50224
Incidenza Manodopera al **78,85%**	€ 21,70260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14687

Codice regionale: **CAL25_02.A03.007.005**
Voce: 007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 005 per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,57404**
Prezzo	€ 602,86617
Spese generali (15%)	€ 71,48611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,21687
Utili di impresa (10%)	€ 54,80602
Incidenza Manodopera al **55,45%**	€ 334,28988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 3,21687

Codice regionale: **CAL25_02.A03.008.001**
Voce: 008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 001 controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91378**
Prezzo	€ 8,74594
Spese generali (15%)	€ 1,03707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,04667
Utili di impresa (10%)	€ 0,79509
Incidenza Manodopera al **78,73%**	€ 6,88578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,04667

Codice regionale: **CAL25_02.A03.008.002**
Voce: 008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 002 controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78923**
Prezzo	€ 11,11837
Spese generali (15%)	€ 1,31838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,05933
Utili di impresa (10%)	€ 1,01076
Incidenza Manodopera al **78,8%**	€ 8,76123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,05933

Codice regionale: **CAL25_02.A03.008.003**
Voce: 008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 003 controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57537**
Prezzo	€ 9,58285
Spese generali (15%)	€ 1,13631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,05113
Utili di impresa (10%)	€ 0,87117
Incidenza Manodopera al **78,76%**	€ 7,54737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,05113

Codice regionale: **CAL25_02.A03.008.004**
Voce: 008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 004 controsoffitti in rete metallica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,36278**
Prezzo	€ 18,16892
Spese generali (15%)	€ 2,15442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,09695
Utili di impresa (10%)	€ 1,65172
Incidenza Manodopera al **78,9%**	€ 14,33478
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,09695

Codice regionale: **CAL25_02.A03.008.005**
Voce: 008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 005 in canniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,84130**
Prezzo	€ 16,24425
Spese generali (15%)	€ 1,92620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,08668
Utili di impresa (10%)	€ 1,47675
Incidenza Manodopera al **78,88%**	€ 12,81330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,08668

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.001**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 001 pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,83260**
Prezzo	€ 16,23324
Spese generali (15%)	€ 1,92489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05775
Utili di impresa (10%)	€ 1,47575
Incidenza Manodopera al **73,7%**	€ 11,96460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05775

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.002**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,33010**
Prezzo	€ 16,86258
Spese generali (15%)	€ 1,99952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05999
Utili di impresa (10%)	€ 1,53296
Incidenza Manodopera al **60,52%**	€ 10,20450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05999

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.003**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 003 pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98195**
Prezzo	€ 3,77216
Spese generali (15%)	€ 0,44729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01342
Utili di impresa (10%)	€ 0,34292
Incidenza Manodopera al **55,91%**	€ 2,10915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01342

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.004**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91511**
Prezzo	€ 3,68762
Spese generali (15%)	€ 0,43727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01312
Utili di impresa (10%)	€ 0,33524
Incidenza Manodopera al **78,29%**	€ 2,88711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01312

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.005**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64391**
Prezzo	€ 3,34455
Spese generali (15%)	€ 0,39659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01190
Utili di impresa (10%)	€ 0,30405
Incidenza Manodopera al **52,49%**	€ 1,75557
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01190

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.006**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 006 massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16949**
Prezzo	€ 2,74440
Spese generali (15%)	€ 0,32542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00976
Utili di impresa (10%)	€ 0,24949
Incidenza Manodopera al **51,44%**	€ 1,41177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00976

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.007**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83925**
Prezzo	€ 2,32665
Spese generali (15%)	€ 0,27589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00828
Utili di impresa (10%)	€ 0,21151
Incidenza Manodopera al **54,84%**	€ 1,27605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00828

Codice regionale: **CAL25_02.A03.009.008**
Voce: 009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 008 pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99190**
Prezzo	€ 13,90476
Spese generali (15%)	€ 1,64879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,07420
Utili di impresa (10%)	€ 1,26407
Incidenza Manodopera al **78,65%**	€ 10,93590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,07420

Codice regionale: **CAL25_02.A03.010.001**
Voce: 010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32320**
Prezzo	€ 10,52885
Spese generali (15%)	€ 1,24848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02497
Utili di impresa (10%)	€ 0,95717
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 8,32320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02497

Codice regionale: **CAL25_02.A03.010.002**
Voce: 010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,92420**
Prezzo	€ 13,81911
Spese generali (15%)	€ 1,63863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03277
Utili di impresa (10%)	€ 1,25628
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 10,92420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03277

Codice regionale: **CAL25_02.A03.010.003**
Voce: 010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 003 in carta da parati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,59860**
Prezzo	€ 13,40723
Spese generali (15%)	€ 1,58979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03180
Utili di impresa (10%)	€ 1,21884
Incidenza Manodopera al **63,35%**	€ 8,49330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03180

Codice regionale: **CAL25_02.A03.010.004**
Voce: 010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93506**
Prezzo	€ 6,24285
Spese generali (15%)	€ 0,74026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01481
Utili di impresa (10%)	€ 0,56753
Incidenza Manodopera al **74,68%**	€ 4,66242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01481

Codice regionale: **CAL25_02.A03.010.010**
Voce: 010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 010 materiale resiliente, compreso collante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34290**
Prezzo	€ 16,87877
Spese generali (15%)	€ 2,00144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02001
Utili di impresa (10%)	€ 1,53443
Incidenza Manodopera al **78,64%**	€ 13,27290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02001

Codice regionale: **CAL25_02.A03.011.001**
Voce: 011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,59770**
Prezzo	€ 12,14110
Spese generali (15%)	€ 1,43966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04319
Utili di impresa (10%)	€ 1,10374
Incidenza Manodopera al **78,96%**	€ 9,58650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,04319

Codice regionale: **CAL25_02.A03.011.002**
Voce: 011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 002 su soffitti con intonaco a calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48360**
Prezzo	€ 13,26175
Spese generali (15%)	€ 1,57254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04718
Utili di impresa (10%)	€ 1,20561
Incidenza Manodopera al **78,97%**	€ 10,47240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,04718

Codice regionale: **CAL25_02.A03.011.003**
Voce: 011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 003 su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31670**
Prezzo	€ 14,31563
Spese generali (15%)	€ 1,69751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05093
Utili di impresa (10%)	€ 1,30142
Incidenza Manodopera al **78,97%**	€ 11,30550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05093

Codice regionale: **CAL25_02.A03.011.004**
Voce: 011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 004 su soffitti con intonaco a cemento

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88970**
Prezzo	€ 15,04048
Spese generali (15%)	€ 1,78346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05350
Utili di impresa (10%)	€ 1,36732
Incidenza Manodopera al **78,98%**	€ 11,87850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05350

Codice regionale: **CAL25_02.A03.021.001**
Voce: 021 Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 001 per qualsiasi estensione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,96400**
Prezzo	€ 49,28946
Spese generali (15%)	€ 5,84460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,23378
Utili di impresa (10%)	€ 4,48086
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 38,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,23378

Codice regionale: **CAL25_02.A03.022.001**
Voce: 022 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 fino ad una superficie di mq 10,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74490**
Prezzo	€ 16,12230
Spese generali (15%)	€ 1,91174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07647
Utili di impresa (10%)	€ 1,46566
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 12,74490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,07647

Codice regionale: **CAL25_02.A03.022.002**
Voce: 022 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 002 per una superficie oltre mq 10,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70450**
Prezzo	€ 14,80620
Spese generali (15%)	€ 1,75568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,07023
Utili di impresa (10%)	€ 1,34602
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 11,70450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,07023

Codice regionale: **CAL25_02.A03.023.001**
Voce: 023 Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 fino ad una superficie di mq 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66410**
Prezzo	€ 13,49009
Spese generali (15%)	€ 1,59962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06398
Utili di impresa (10%)	€ 1,22637
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 10,66410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,06398

Codice regionale: **CAL25_02.A03.023.002**
Voce: 023 Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 002 per una superficie oltre mq 10,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62370**
Prezzo	€ 12,17399
Spese generali (15%)	€ 1,44356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,05774
Utili di impresa (10%)	€ 1,10673
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 9,62370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,05774

Codice regionale: **CAL25_02.A03.024.001**
Voce: 024 Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44440**
Prezzo	€ 14,47717
Spese generali (15%)	€ 1,71666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06867
Utili di impresa (10%)	€ 1,31611
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 11,44440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,06867

Codice regionale: **CAL25_02.A03.025.001**
Voce: 025 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi sezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90150**
Prezzo	€ 4,93540
Spese generali (15%)	€ 0,58523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02341
Utili di impresa (10%)	€ 0,44867
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,90150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,02341

Codice regionale: **CAL25_02.A03.026.001**
Voce: 026 Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi sezione e lunghezza

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,27900**
Prezzo	€ 524,06294
Spese generali (15%)	€ 62,14185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,48567
Utili di impresa (10%)	€ 47,64209
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 414,27900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 2,48567

Codice regionale: **CAL25_02.A03.027.001**
Voce: 027 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi sezione e lunghezza

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89855**
Prezzo	€ 2,40166
Spese generali (15%)	€ 0,28478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01139
Utili di impresa (10%)	€ 0,21833
Incidenza Manodopera al **76,99%**	€ 1,84905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,01139

Codice regionale: **CAL25_02.A03.028.001**
Voce: 028 Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per qualsiasi area di sezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09370**
Prezzo	€ 22,88854
Spese generali (15%)	€ 2,71406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10856
Utili di impresa (10%)	€ 2,08078
Incidenza Manodopera al **63,34%**	€ 14,49690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,10856

Codice regionale: **CAL25_02.A03.029.001**
Voce: 029 Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36600**
Prezzo	€ 46,00299
Spese generali (15%)	€ 5,45490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,21820
Utili di impresa (10%)	€ 4,18209
Incidenza Manodopera al **77,7%**	€ 35,74500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,21820

Codice regionale: **CAL25_02.A03.029.002**
Voce: 029 Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 002 in laterizio o in prefabbricato cementizio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,08900**
Prezzo	€ 73,48259
Spese generali (15%)	€ 8,71335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,34853
Utili di impresa (10%)	€ 6,68024
Incidenza Manodopera al **78,07%**	€ 57,36450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,34853

Codice regionale: **CAL25_02.A03.030.001**
Voce: 030 Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 001 per gronde di qualsiasi materiale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94200**
Prezzo	€ 23,96163
Spese generali (15%)	€ 2,84130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,11365
Utili di impresa (10%)	€ 2,17833
Incidenza Manodopera al **78,19%**	€ 18,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,11365

Codice regionale: **CAL25_02.A03.031.001**
Voce: 031 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 001 per manti rigidi o semirigidi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20200**
Prezzo	€ 6,58053
Spese generali (15%)	€ 0,78030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03121
Utili di impresa (10%)	€ 0,59823
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 5,20200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,03121

Codice regionale: **CAL25_02.A03.032.001**

Voce: 032 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61310**
Prezzo	€ 14,69058
Spese generali (15%)	€ 1,74197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,06968
Utili di impresa (10%)	€ 1,33551
Incidenza Manodopera al **54,89%**	€ 8,06310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,06968

Codice regionale: **CAL25_02.A03.033.001**
Voce: 033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 001 per infissi in legno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,71480**
Prezzo	€ 22,40922
Spese generali (15%)	€ 2,65722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,10629
Utili di impresa (10%)	€ 2,03720
Incidenza Manodopera al **78,93%**	€ 17,68680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,10629

Codice regionale: **CAL25_02.A03.033.002**
Voce: 033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 002 per infissi in metallo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,01590**
Prezzo	€ 34,17512
Spese generali (15%)	€ 4,05239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16210
Utili di impresa (10%)	€ 3,10683
Incidenza Manodopera al **77,72%**	€ 26,56140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,16210

Codice regionale: **CAL25_02.A03.033.003**
Voce: 033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,83120**
Prezzo	€ 33,94147
Spese generali (15%)	€ 4,02468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16099
Utili di impresa (10%)	€ 3,08559
Incidenza Manodopera al **76,78%**	€ 26,06070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,16099

Codice regionale: **CAL25_02.A03.033.004**
Voce: 033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 004 per cancellate in legno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08120**
Prezzo	€ 17,81272
Spese generali (15%)	€ 2,11218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,08449
Utili di impresa (10%)	€ 1,61934
Incidenza Manodopera al **78,89%**	€ 14,05320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,08449

Codice regionale: **CAL25_02.A03.034.001**
Voce: 034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 001 di vetri rotti o non riutilizzabili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92516**
Prezzo	€ 6,23032
Spese generali (15%)	€ 0,73877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02955
Utili di impresa (10%)	€ 0,56639
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 4,92516
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,02955

Codice regionale: **CAL25_02.A03.034.002**
Voce: 034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 002 di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76520**
Prezzo	€ 9,82298
Spese generali (15%)	€ 1,16478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,04659
Utili di impresa (10%)	€ 0,89300
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 7,76520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,04659

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.001**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 001 lavabo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,48200**
Prezzo	€ 24,64473
Spese generali (15%)	€ 2,92230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05845
Utili di impresa (10%)	€ 2,24043
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 19,48200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05845

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.002**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 002 lavello da cucina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21200**
Prezzo	€ 31,89318
Spese generali (15%)	€ 3,78180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07564
Utili di impresa (10%)	€ 2,89938
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 25,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07564

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.003**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 003 lavatoi, pilozzi e simili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,06600**
Prezzo	€ 30,44349
Spese generali (15%)	€ 3,60990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07220
Utili di impresa (10%)	€ 2,76759
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 24,06600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07220

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.004**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35800**
Prezzo	€ 33,34287
Spese generali (15%)	€ 3,95370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07907
Utili di impresa (10%)	€ 3,03117
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 26,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07907

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.005**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 005 vaso alla turca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,36900**
Prezzo	€ 38,41679
Spese generali (15%)	€ 4,55535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09111
Utili di impresa (10%)	€ 3,49244
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 30,36900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09111

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.006**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 006 piatto doccia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50400**
Prezzo	€ 34,79256
Spese generali (15%)	€ 4,12560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08251
Utili di impresa (10%)	€ 3,16296
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 27,50400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08251

Codice regionale: **CAL25_02.A03.035.007**
Voce: 035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 007 orinatoio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35800**
Prezzo	€ 33,34287
Spese generali (15%)	€ 3,95370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07907
Utili di impresa (10%)	€ 3,03117
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 26,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07907

Codice regionale: **CAL25_02.A03.036.001**
Voce: 036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 001 compresa demolizione dei muri di supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,55560**
Prezzo	€ 72,80783
Spese generali (15%)	€ 8,63334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17267
Utili di impresa (10%)	€ 6,61889
Incidenza Manodopera al **79,03%**	€ 57,53880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17267

Codice regionale: **CAL25_02.A03.037.001**
Voce: 037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02024**
Prezzo	€ 5,08561
Spese generali (15%)	€ 0,60304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01206
Utili di impresa (10%)	€ 0,46233
Incidenza Manodopera al **78,99%**	€ 4,01688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01206

Codice regionale: **CAL25_02.A03.037.002**
Voce: 037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 002 a piastra, ad elemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,82140**
Prezzo	€ 22,54407
Spese generali (15%)	€ 2,67321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05346
Utili di impresa (10%)	€ 2,04946
Incidenza Manodopera al **79,03%**	€ 17,81580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05346

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.001**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 001 in ferro o rame d. fino a 1''

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58950**
Prezzo	€ 0,74572
Spese generali (15%)	€ 0,08843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00221
Utili di impresa (10%)	€ 0,06779
Incidenza Manodopera al **76,84%**	€ 0,57300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,00221

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.002**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 002 in ferro o rame per un d. oltre 1''

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14645**
Prezzo	€ 1,45026
Spese generali (15%)	€ 0,17197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00430
Utili di impresa (10%)	€ 0,13184
Incidenza Manodopera al **59,27%**	€ 0,85950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,00430

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.003**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 003 in pvc di qualsiasi diametro

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13005**
Prezzo	€ 0,16452
Spese generali (15%)	€ 0,01951
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00049
Utili di impresa (10%)	€ 0,01496
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 0,13005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,00049

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.004**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 004 in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26010**
Prezzo	€ 0,32903
Spese generali (15%)	€ 0,03902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,00098
Utili di impresa (10%)	€ 0,02991
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 0,26010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,00098

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.005**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 005 Rimozione di tubazioni idraulica per usi diversi fino al diametro di 2' comprese opere murarie di demolizioni

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,53816**
Prezzo	€ 5,74077
Spese generali (15%)	€ 0,68072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00681
Utili di impresa (10%)	€ 0,52189
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 4,53816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00681

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.006**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 006 Rimozione di tubazioni idraulica per usi diversi dal diametro di 2' fino a 4' comprese opere murarie di demolizioni

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24570**
Prezzo	€ 7,90082
Spese generali (15%)	€ 0,93686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00937
Utili di impresa (10%)	€ 0,71826
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 6,24570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00937

Codice regionale: **CAL25_02.A03.038.007**
Voce: 038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 007 Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile comprese opere murarie di demolizioni

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40936**
Prezzo	€ 4,31284
Spese generali (15%)	€ 0,51140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00511
Utili di impresa (10%)	€ 0,39208
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,40936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00511

Codice regionale: **CAL25_02.A03.039.001**
Voce: 039 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,24720**
Prezzo	€ 25,61271
Spese generali (15%)	€ 3,03708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,07593
Utili di impresa (10%)	€ 2,32843
Incidenza Manodopera al **76,21%**	€ 19,51920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,07593

Codice regionale: **CAL25_02.A03.040.001**
Voce: 040 Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 001 di qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,00000**
Prezzo	€ 427,57000
Spese generali (15%)	€ 50,70000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 1,26750
Utili di impresa (10%)	€ 38,87000
Incidenza Manodopera al **78,61%**	€ 336,09600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 1,26750

Codice regionale: **CAL25_02.A03.041.005**
Voce: 041 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 005 di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42350**
Prezzo	€ 13,18573
Spese generali (15%)	€ 1,56353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01564
Utili di impresa (10%)	€ 1,19870
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 10,42350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01564

Codice regionale: **CAL25_02.A03.041.010**
Voce: 041 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 010 di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,42750**
Prezzo	€ 19,51579
Spese generali (15%)	€ 2,31413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02314
Utili di impresa (10%)	€ 1,77416
Incidenza Manodopera al **77,46%**	€ 15,11700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02314

Codice regionale: **CAL25_02.A03.041.012**
Voce: 041 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 012 di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,36800**
Prezzo	€ 39,68052
Spese generali (15%)	€ 4,70520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04705
Utili di impresa (10%)	€ 3,60732
Incidenza Manodopera al **74,86%**	€ 29,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04705

Codice regionale: **CAL25_02.A03.041.015**
Voce: 041 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 015 di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70400**
Prezzo	€ 43,90056
Spese generali (15%)	€ 5,20560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05206
Utili di impresa (10%)	€ 3,99096
Incidenza Manodopera al **74,79%**	€ 32,83500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05206

Codice regionale: **CAL25_02.A03.042.005**
Voce: 042 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 005 di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l'accatastamento e la protezione del materiale recuperato all'interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,97500**
Prezzo	€ 54,36338
Spese generali (15%)	€ 6,44625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06446
Utili di impresa (10%)	€ 4,94213
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 42,97500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06446

Codice regionale: **CAL25_02.A03.042.010**
Voce: 042 Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 010 di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l'accatastamento e la protezione del materiale recuperato all'interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,64700**
Prezzo	€ 62,80346
Spese generali (15%)	€ 7,44705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07447
Utili di impresa (10%)	€ 5,70941
Incidenza Manodopera al **78,39%**	€ 49,23300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07447

Codice regionale: **CAL25_02.A03.050.001**
Voce: 050 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,93710**
Prezzo	€ 29,01544
Spese generali (15%)	€ 3,44057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06881
Utili di impresa (10%)	€ 2,63777
Incidenza Manodopera al **78,73%**	€ 22,84485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06881

Codice regionale: **CAL25_02.A03.050.002**
Voce: 050 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,76330**
Prezzo	€ 40,18058
Spese generali (15%)	€ 4,76450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09529
Utili di impresa (10%)	€ 3,65278
Incidenza Manodopera al **78,56%**	€ 31,56585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09529

Codice regionale: **CAL25_02.A03.050.003**
Voce: 050 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,20240**
Prezzo	€ 73,62604
Spese generali (15%)	€ 8,73036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17461
Utili di impresa (10%)	€ 6,69328
Incidenza Manodopera al **78,52%**	€ 57,81030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17461

Codice regionale: **CAL25_02.A03.050.004**
Voce: 050 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,06998**
Prezzo	€ 235,37853
Spese generali (15%)	€ 27,91050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55821
Utili di impresa (10%)	€ 21,39805
Incidenza Manodopera al **78,43%**	€ 184,61430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,55821

Codice regionale: **CAL25_02.A03.051.001**
Voce: 051 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03805**
Prezzo	€ 22,81814
Spese generali (15%)	€ 2,70571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05411
Utili di impresa (10%)	€ 2,07438
Incidenza Manodopera al **78,65%**	€ 17,94720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05411

Codice regionale: **CAL25_02.A03.051.002**
Voce: 051 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,50752**
Prezzo	€ 38,59202
Spese generali (15%)	€ 4,57613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09152
Utili di impresa (10%)	€ 3,50837
Incidenza Manodopera al **78,54%**	€ 30,31119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09152

Codice regionale: **CAL25_02.A03.051.003**
Voce: 051 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,15010**
Prezzo	€ 65,96988
Spese generali (15%)	€ 7,82252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15645
Utili di impresa (10%)	€ 5,99726
Incidenza Manodopera al **78,46%**	€ 51,76080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15645

Codice regionale: **CAL25_02.A03.051.004**
Voce: 051 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,84858**
Prezzo	€ 206,00346
Spese generali (15%)	€ 24,42729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48855
Utili di impresa (10%)	€ 18,72759
Incidenza Manodopera al **78,35%**	€ 161,39850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,48855

Codice regionale: **CAL25_02.A03.052.001**
Voce: 052 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43448**
Prezzo	€ 18,25962
Spese generali (15%)	€ 2,16517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04330
Utili di impresa (10%)	€ 1,65997
Incidenza Manodopera al **78,56%**	€ 14,34458
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04330

Codice regionale: **CAL25_02.A03.052.002**
Voce: 052 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11522**
Prezzo	€ 30,50575
Spese generali (15%)	€ 3,61728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07235
Utili di impresa (10%)	€ 2,77325
Incidenza Manodopera al **78,42%**	€ 23,92197
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07235

Codice regionale: **CAL25_02.A03.052.003**
Voce: 052 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,35297**
Prezzo	€ 57,37151
Spese generali (15%)	€ 6,80295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13606
Utili di impresa (10%)	€ 5,21559
Incidenza Manodopera al **78,38%**	€ 44,96787
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13606

Codice regionale: **CAL25_02.A03.052.004**
Voce: 052 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,99093**
Prezzo	€ 188,47353
Spese generali (15%)	€ 22,34864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44697
Utili di impresa (10%)	€ 17,13396
Incidenza Manodopera al **78,29%**	€ 147,55485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,44697

Codice regionale: **CAL25_02.A03.053.001**
Voce: 053 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 fino ad una sezione di 25 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20451**
Prezzo	€ 7,84871
Spese generali (15%)	€ 0,93068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01861
Utili di impresa (10%)	€ 0,71352
Incidenza Manodopera al **77,93%**	€ 6,11646
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01861

Codice regionale: **CAL25_02.A03.053.002**
Voce: 053 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75486**
Prezzo	€ 4,74990
Spese generali (15%)	€ 0,56323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01126
Utili di impresa (10%)	€ 0,43181
Incidenza Manodopera al **75,03%**	€ 3,56385
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01126

Codice regionale: **CAL25_02.A03.053.003**
Voce: 053 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,41594**
Prezzo	€ 24,56116
Spese generali (15%)	€ 2,91239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05825
Utili di impresa (10%)	€ 2,23283
Incidenza Manodopera al **77,49%**	€ 19,03308
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05825

Codice regionale: **CAL25_02.A03.053.004**
Voce: 053 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,78423**
Prezzo	€ 75,62705
Spese generali (15%)	€ 8,96763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17935
Utili di impresa (10%)	€ 6,87519
Incidenza Manodopera al **77,16%**	€ 58,35375
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17935

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.001**
Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 001 per vani di apertura, porte o finestre

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31950**
Prezzo	€ 28,23417
Spese generali (15%)	€ 3,34793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06696
Utili di impresa (10%)	€ 2,56674
Incidenza Manodopera al **74,93%**	€ 21,15600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06696

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.002**
Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 002 per strutture singole quali travi e capriate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,82400**
Prezzo	€ 36,46236
Spese generali (15%)	€ 4,32360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08647
Utili di impresa (10%)	€ 3,31476
Incidenza Manodopera al **76,03%**	€ 27,72300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08647

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.003**
Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 003 per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,67720**
Prezzo	€ 33,74666
Spese generali (15%)	€ 4,00158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08003
Utili di impresa (10%)	€ 3,06788
Incidenza Manodopera al **75,97%**	€ 25,63830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08003

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.004**
Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 004 per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,86400**
Prezzo	€ 31,45296
Spese generali (15%)	€ 3,72960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07459
Utili di impresa (10%)	€ 2,85936
Incidenza Manodopera al **75,88%**	€ 23,86650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07459

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.005**
Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 005 per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,47780**
Prezzo	€ 28,43442
Spese generali (15%)	€ 3,37167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06743
Utili di impresa (10%)	€ 2,58495
Incidenza Manodopera al **75,69%**	€ 21,52170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06743

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.006**
Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 006 per solai in profilati metallici e laterizi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45060**
Prezzo	€ 32,19501
Spese generali (15%)	€ 3,81759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07635
Utili di impresa (10%)	€ 2,92682
Incidenza Manodopera al **76,88%**	€ 24,75240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07635

Codice regionale: **CAL25_02.A03.060.007**

Voce: 060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 007 per solai in legno e laterizio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,58380**
Prezzo	€ 34,89351
Spese generali (15%)	€ 4,13757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08275
Utili di impresa (10%)	€ 3,17214
Incidenza Manodopera al **76,01%**	€ 26,52420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08275

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.A04**
Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_02.A04.002.001**
Voce: 002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 001 eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,87496**
Prezzo	€ 83,33182
Spese generali (15%)	€ 9,88124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,39525
Utili di impresa (10%)	€ 7,57562
Incidenza Manodopera al **64,81%**	€ 54,00684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,39525

Codice regionale: **CAL25_02.A04.002.002**
Voce: 002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,78350**
Prezzo	€ 108,51613
Spese generali (15%)	€ 12,86753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,51470
Utili di impresa (10%)	€ 9,86510
Incidenza Manodopera al **77,69%**	€ 84,30750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,51470

Codice regionale: **CAL25_02.A04.003.001**
Voce: 003 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 001 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,77803**
Prezzo	€ 97,12420
Spese generali (15%)	€ 11,51670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,46067
Utili di impresa (10%)	€ 8,82947
Incidenza Manodopera al **66,68%**	€ 64,75893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,46067

Codice regionale: **CAL25_02.A04.003.002**
Voce: 003 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,51200**
Prezzo	€ 110,70268
Spese generali (15%)	€ 13,12680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,52507
Utili di impresa (10%)	€ 10,06388
Incidenza Manodopera al **77,57%**	€ 85,87200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,52507

Codice regionale: **CAL25_02.A04.012.001**
Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 001 per profondità fino a m 1,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,03600**
Prezzo	€ 159,43554
Spese generali (15%)	€ 18,90540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,75622
Utili di impresa (10%)	€ 14,49414
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 126,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,75622

Codice regionale: **CAL25_02.A04.012.002**
Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 002 per profondità da m 1,00 a m 2,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,34800**
Prezzo	€ 209,16522
Spese generali (15%)	€ 24,80220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,99209
Utili di impresa (10%)	€ 19,01502
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 165,34800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,99209

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.A05**
Capitolo: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.001**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 001 per profondità fino a 2 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,50745**
Prezzo	€ 122,08193
Spese generali (15%)	€ 14,47612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14476
Utili di impresa (10%)	€ 11,09836
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 96,50745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14476

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.002**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 002 per profondità da 2 a 4 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,38610**
Prezzo	€ 137,10842
Spese generali (15%)	€ 16,25792
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16258
Utili di impresa (10%)	€ 12,46440
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 108,38610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16258

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.003**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 003 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,20844**
Prezzo	€ 34,41868
Spese generali (15%)	€ 4,08127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04081
Utili di impresa (10%)	€ 3,12897
Incidenza Manodopera al **39,94%**	€ 13,74750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04081

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.004**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 004 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,86113**
Prezzo	€ 23,85933
Spese generali (15%)	€ 2,82917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02829
Utili di impresa (10%)	€ 2,16903
Incidenza Manodopera al **38,49%**	€ 9,18333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02829

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.005**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 005 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,89122**
Prezzo	€ 11,24739
Spese generali (15%)	€ 1,33368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01334
Utili di impresa (10%)	€ 1,02249
Incidenza Manodopera al **18,04%**	€ 2,02878
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01334

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.006**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 006 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,15399**
Prezzo	€ 41,93980
Spese generali (15%)	€ 4,97310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04973
Utili di impresa (10%)	€ 3,81271
Incidenza Manodopera al **18,04%**	€ 7,56501
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04973

Codice regionale: **CAL25_02.A05.001.007**
Voce: 001 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo
Articolo: 007 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,66268**
Prezzo	€ 12,22329
Spese generali (15%)	€ 1,44940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01449
Utili di impresa (10%)	€ 1,11121
Incidenza Manodopera al **15,4%**	€ 1,88182
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01449

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.A07**
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.001**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 001 a mano su autocarro portata mc 3,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,44001**
Prezzo	€ 63,80661
Spese generali (15%)	€ 7,56600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07566
Utili di impresa (10%)	€ 5,80060
Incidenza Manodopera al **62,06%**	€ 39,59929
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07566

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.003**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 003 con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,03833**
Prezzo	€ 32,93849
Spese generali (15%)	€ 3,90575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03906
Utili di impresa (10%)	€ 2,99441
Incidenza Manodopera al **39,1%**	€ 12,87742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03906

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.004**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 004 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00688**
Prezzo	€ 12,65870
Spese generali (15%)	€ 1,50103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01501
Utili di impresa (10%)	€ 1,15079
Incidenza Manodopera al **21,37%**	€ 2,70504
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01501

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.005**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 005 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73481**
Prezzo	€ 5,98953
Spese generali (15%)	€ 0,71022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00710
Utili di impresa (10%)	€ 0,54450
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 1,28750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00710

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.006**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 006 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,70333**
Prezzo	€ 21,12971
Spese generali (15%)	€ 2,50550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02506
Utili di impresa (10%)	€ 1,92088
Incidenza Manodopera al **22,56%**	€ 4,76763
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02506

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.007**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 007 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,53973**
Prezzo	€ 8,27276
Spese generali (15%)	€ 0,98096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00981
Utili di impresa (10%)	€ 0,75207
Incidenza Manodopera al **22,95%**	€ 1,89873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00981

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.008**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 008 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,77956**
Prezzo	€ 28,81614
Spese generali (15%)	€ 3,41693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03417
Utili di impresa (10%)	€ 2,61965
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 22,77956
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03417

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.009**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 009 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98050**
Prezzo	€ 16,42034
Spese generali (15%)	€ 1,94708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01947
Utili di impresa (10%)	€ 1,49276
Incidenza Manodopera al **71,28%**	€ 11,70450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01947

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.010**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 010 Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,54020**
Prezzo	€ 66,46335
Spese generali (15%)	€ 7,88103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07881
Utili di impresa (10%)	€ 6,04212
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 52,54020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07881

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.011**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 011 Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01213**
Prezzo	€ 6,34035
Spese generali (15%)	€ 0,75182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00752
Utili di impresa (10%)	€ 0,57640
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 5,01213
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00752

Codice regionale: **CAL25_02.A07.001.012**
Voce: 001 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
Articolo: 012 Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m, valutato al metro cubo di materiale trasportato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96392**
Prezzo	€ 5,01436
Spese generali (15%)	€ 0,59459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00595
Utili di impresa (10%)	€ 0,45585
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,96392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00595

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.A08**
Capitolo: RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO

Codice regionale: **CAL25_02.A08.001.001**
Voce: 001 Rimozione di coperture contenenti amianto
Articolo: 001 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,10800**
Prezzo	€ 26,70162
Spese generali (15%)	€ 3,16620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03166
Utili di impresa (10%)	€ 2,42742
Incidenza Manodopera al **55,79%**	€ 14,89800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03166

Codice regionale: **CAL25_02.A08.001.002**
Voce: 001 Rimozione di coperture contenenti amianto
Articolo: 002 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici da 300 a 1.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,09700**
Prezzo	€ 21,62771
Spese generali (15%)	€ 2,56455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02565
Utili di impresa (10%)	€ 1,96616
Incidenza Manodopera al **50,34%**	€ 10,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02565

Codice regionale: **CAL25_02.A08.001.003**
Voce: 001 Rimozione di coperture contenenti amianto
Articolo: 003 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo

smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici oltre 1.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80500**
Prezzo	€ 18,72833
Spese generali (15%)	€ 2,22075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02221
Utili di impresa (10%)	€ 1,70258
Incidenza Manodopera al **45,89%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02221

Codice regionale: **CAL25_02.A08.002.001**
Voce: 002 Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto
Articolo: 001 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione smaltimento di controsoffittature o parti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55900**
Prezzo	€ 8,29714
Spese generali (15%)	€ 0,98385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00984
Utili di impresa (10%)	€ 0,75429
Incidenza Manodopera al **20,72%**	€ 1,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00984

Codice regionale: **CAL25_02.A08.003.001**
Voce: 003 Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto
Articolo: 001 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,96500**
Prezzo	€ 12,60573
Spese generali (15%)	€ 1,49475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01495
Utili di impresa (10%)	€ 1,14598
Incidenza Manodopera al **22,73%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01495

Codice regionale: **CAL25_02.A08.004.001**
Voce: 004 Rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni
Articolo: 001 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti, in conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,39500**
Prezzo	€ 20,73968
Spese generali (15%)	€ 2,45925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02459
Utili di impresa (10%)	€ 1,88543
Incidenza Manodopera al **41,44%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02459

Codice regionale: **CAL25_02.A08.005.001**
Voce: 005 Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto
Articolo: 001 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,94800**
Prezzo	€ 183,35922
Spese generali (15%)	€ 21,74220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21742
Utili di impresa (10%)	€ 16,66902
Incidenza Manodopera al **48,75%**	€ 89,38800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21742

Codice regionale: **CAL25_02.A08.005.002**
Voce: 005 Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto
Articolo: 002 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 101 a 250 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,88100**
Prezzo	€ 118,75947
Spese generali (15%)	€ 14,08215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14082
Utili di impresa (10%)	€ 10,79632
Incidenza Manodopera al **46,8%**	€ 55,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14082

Codice regionale: **CAL25_02.A08.005.003**
Voce: 005 Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto
Articolo: 003 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 251 a 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,50400**
Prezzo	€ 167,61756
Spese generali (15%)	€ 19,87560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19876
Utili di impresa (10%)	€ 15,23796
Incidenza Manodopera al **43,76%**	€ 73,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19876

Codice regionale: **CAL25_02.A08.005.004**
Voce: 005 Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto
Articolo: 004 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 501 a 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,77200**
Prezzo	€ 235,00158
Spese generali (15%)	€ 27,86580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27866
Utili di impresa (10%)	€ 21,36378
Incidenza Manodopera al **37,55%**	€ 88,24200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27866

Codice regionale: **CAL25_02.A08.005.005**
Voce: 005 Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contententi amianto
Articolo: 005 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,74100**
Prezzo	€ 352,60737
Spese generali (15%)	€ 41,81115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41811
Utili di impresa (10%)	€ 32,05522
Incidenza Manodopera al **32,01%**	€ 112,88100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41811

Codice regionale: **CAL25_02.A08.006.001**
Voce: 006 Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto
Articolo: 001 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,03900**
Prezzo	€ 41,79434
Spese generali (15%)	€ 4,95585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04956
Utili di impresa (10%)	€ 3,79949
Incidenza Manodopera al **45,24%**	€ 18,90900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04956

Codice regionale: **CAL25_02.A08.006.002**
Voce: 006 Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto
Articolo: 002 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,04200**
Prezzo	€ 58,24313
Spese generali (15%)	€ 6,90630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06906
Utili di impresa (10%)	€ 5,29483
Incidenza Manodopera al **43,29%**	€ 25,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06906

Codice regionale: **CAL25_02.A08.006.003**
Voce: 006 Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto
Articolo: 003 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 a 1,00 mq

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,08200**
Prezzo	€ 70,94373
Spese generali (15%)	€ 8,41230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08412
Utili di impresa (10%)	€ 6,44943
Incidenza Manodopera al **35,54%**	€ 25,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08412

Codice regionale: **CAL25_02.A08.007.001**
Voce: 007 Rimozione e smaltimento di pavimentazioni contenenti amianto
Articolo: 001 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimento contenente amianto operata con attrezzi manuali. In conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40300**
Prezzo	€ 14,42480
Spese generali (15%)	€ 1,71045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01710
Utili di impresa (10%)	€ 1,31135
Incidenza Manodopera al **43,7%**	€ 6,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01710

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.B04**
Capitolo: CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **CAL25_02.B04.001.002**
Voce: 001 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,48509**
Prezzo	€ 199,21864
Spese generali (15%)	€ 23,62276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23623
Utili di impresa (10%)	€ 18,11079
Incidenza Manodopera al **48,36%**	€ 96,33450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23623

Codice regionale: **CAL25_02.B04.001.003**
Voce: 001 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C16/20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,06859**
Prezzo	€ 223,99177
Spese generali (15%)	€ 26,56029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26560
Utili di impresa (10%)	€ 20,36289
Incidenza Manodopera al **46,49%**	€ 104,13750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26560

Codice regionale: **CAL25_02.B04.002.002**
Voce: 002 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,38379**
Prezzo	€ 269,93050
Spese generali (15%)	€ 32,00757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32008
Utili di impresa (10%)	€ 24,53914
Incidenza Manodopera al **47,08%**	€ 127,07700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32008

Codice regionale: **CAL25_02.B04.002.003**
Voce: 002 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,09506**
Prezzo	€ 284,74525
Spese generali (15%)	€ 33,76426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33764
Utili di impresa (10%)	€ 25,88593
Incidenza Manodopera al **45,18%**	€ 128,65320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33764

Codice regionale: **CAL25_02.B04.003.002**
Voce: 003 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,69139**
Prezzo	€ 299,41461
Spese generali (15%)	€ 35,50371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35504
Utili di impresa (10%)	€ 27,21951
Incidenza Manodopera al **49,93%**	€ 149,48460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35504

Codice regionale: **CAL25_02.B04.003.003**
Voce: 003 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,87352**
Prezzo	€ 316,09001
Spese generali (15%)	€ 37,48103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37481
Utili di impresa (10%)	€ 28,73546
Incidenza Manodopera al **48,36%**	€ 152,87370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37481

Codice regionale: **CAL25_02.B04.004.002**
Voce: 004 Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,16029**
Prezzo	€ 330,36776
Spese generali (15%)	€ 39,17404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39174
Utili di impresa (10%)	€ 30,03343
Incidenza Manodopera al **52,65%**	€ 173,95350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39174

Codice regionale: **CAL25_02.B04.004.003**
Voce: 004 Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,33852**
Prezzo	€ 347,03823
Spese generali (15%)	€ 41,15078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41151
Utili di impresa (10%)	€ 31,54893
Incidenza Manodopera al **51,1%**	€ 177,33870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41151

Codice regionale: **CAL25_02.B04.005.002**
Voce: 005 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,59559**
Prezzo	€ 384,04842
Spese generali (15%)	€ 45,53934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45539
Utili di impresa (10%)	€ 34,91349
Incidenza Manodopera al **56,34%**	€ 216,38880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45539

Codice regionale: **CAL25_02.B04.005.003**
Voce: 005 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,40922**
Prezzo	€ 412,90766
Spese generali (15%)	€ 48,96138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48961
Utili di impresa (10%)	€ 37,53706
Incidenza Manodopera al **55,56%**	€ 229,40940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48961

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.B07**
Capitolo: MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 17/01/18; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **CAL25_02.B07.004.002**
Voce: 004 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.
Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,42195**
Prezzo	€ 697,54876
Spese generali (15%)	€ 82,71329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82713
Utili di impresa (10%)	€ 63,41352
Incidenza Manodopera al **39,27%**	€ 273,94470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,82713

Codice regionale: **CAL25_02.B07.005.002**
Voce: 005 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,09848**
Prezzo	€ 743,94458
Spese generali (15%)	€ 88,21477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88215
Utili di impresa (10%)	€ 67,63133
Incidenza Manodopera al **42,63%**	€ 317,16420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,88215

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.B08**
Capitolo: SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Codice regionale: **CAL25_02.B08.001.001**
Voce: 001 Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento

provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,23530**
Prezzo	€ 68,60766
Spese generali (15%)	€ 8,13530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16271
Utili di impresa (10%)	€ 6,23706
Incidenza Manodopera al **45,38%**	€ 31,13271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16271

Codice regionale: **CAL25_02.B08.001.002**

Voce: 001 Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,73820**
Prezzo	€ 95,80882
Spese generali (15%)	€ 11,36073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22721
Utili di impresa (10%)	€ 8,70989
Incidenza Manodopera al **42,9%**	€ 41,10156
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22721

Codice regionale: **CAL25_02.B08.002.001**

Voce: 002 Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 con tavellonato semplice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,76729**
Prezzo	€ 32,59562
Spese generali (15%)	€ 3,86509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07730
Utili di impresa (10%)	€ 2,96324
Incidenza Manodopera al **23,96%**	€ 7,81080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07730

Codice regionale: **CAL25_02.B08.002.002**

Voce: 002 Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,71454**
Prezzo	€ 54,03389
Spese generali (15%)	€ 6,40718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12814
Utili di impresa (10%)	€ 4,91217
Incidenza Manodopera al **24,47%**	€ 13,22400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12814

Codice regionale: **CAL25_02.B08.003.001**
Voce: 003 Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 001 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,29010**
Prezzo	€ 102,83198
Spese generali (15%)	€ 12,19352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24387
Utili di impresa (10%)	€ 9,34836
Incidenza Manodopera al **31,23%**	€ 32,11194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24387

Codice regionale: **CAL25_02.B08.003.002**
Voce: 003 Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 002 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,03963**
Prezzo	€ 92,39513
Spese generali (15%)	€ 10,95594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21912
Utili di impresa (10%)	€ 8,39956
Incidenza Manodopera al **35,3%**	€ 32,61610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21912

Codice regionale: **CAL25_02.B08.004.001**
Voce: 004 Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 001 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,30909**
Prezzo	€ 68,70100
Spese generali (15%)	€ 8,14636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16293
Utili di impresa (10%)	€ 6,24555
Incidenza Manodopera al **16,15%**	€ 11,09430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16293

Codice regionale: **CAL25_02.B08.004.002**
Voce: 004 Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 002 con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,75431**
Prezzo	€ 56,61421
Spese generali (15%)	€ 6,71315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13426
Utili di impresa (10%)	€ 5,14675
Incidenza Manodopera al **17,85%**	€ 10,10631
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13426

Codice regionale: **CAL25_02.B08.005.001**
Voce: 005 Rifacimento solai in legno lamellare
Articolo: 001 con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate e simili)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.122,19653**
Prezzo	€ 1.419,57861
Spese generali (15%)	€ 168,32948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,68329
Utili di impresa (10%)	€ 129,05260
Incidenza Manodopera al **1,95%**	€ 27,70853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,68329

Codice regionale: **CAL25_02.B08.005.002**
Voce: 005 Rifacimento solai in legno lamellare
Articolo: 002 con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.361,69653**
Prezzo	€ 1.722,54611
Spese generali (15%)	€ 204,25448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,04254
Utili di impresa (10%)	€ 156,59510
Incidenza Manodopera al **1,61%**	€ 27,70853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,04254

Codice regionale: **CAL25_02.B08.011.011**
Voce: 011 Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 011 con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,97246**
Prezzo	€ 146,70516
Spese generali (15%)	€ 17,39587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34792
Utili di impresa (10%)	€ 13,33683
Incidenza Manodopera al **63,69%**	€ 93,43662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,34792

Codice regionale: **CAL25_02.B08.011.012**
Voce: 011 Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 012 con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,37959**
Prezzo	€ 192,76018
Spese generali (15%)	€ 22,85694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22857
Utili di impresa (10%)	€ 17,52365
Incidenza Manodopera al **60,58%**	€ 116,78367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22857

Codice regionale: **CAL25_02.B08.011.015**
Voce: 011 Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 015 con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,42232**
Prezzo	€ 159,92424
Spese generali (15%)	€ 18,96335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18963
Utili di impresa (10%)	€ 14,53857
Incidenza Manodopera al **56,27%**	€ 89,98764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18963

Codice regionale: **CAL25_02.B08.011.016**
Voce: 011 Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 016 con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,05122**
Prezzo	€ 120,23979
Spese generali (15%)	€ 14,25768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14258
Utili di impresa (10%)	€ 10,93089
Incidenza Manodopera al **72,24%**	€ 86,85864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14258

Codice regionale: **CAL25_02.B08.011.017**
Voce: 011 Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 017 con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,74728**
Prezzo	€ 143,89031
Spese generali (15%)	€ 17,06209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17062
Utili di impresa (10%)	€ 13,08094
Incidenza Manodopera al **57,47%**	€ 82,70094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17062

Codice regionale: **CAL25_02.B08.012.005**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 005 in abete uso Fiume

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.171,92888**
Prezzo	€ 1.482,49003
Spese generali (15%)	€ 175,78933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,75789
Utili di impresa (10%)	€ 134,77182
Incidenza Manodopera al **47,47%**	€ 703,73430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,75789

Codice regionale: **CAL25_02.B08.013.005**
Voce: 013 Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 005 in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.600,31692**
Prezzo	€ 2.024,40091
Spese generali (15%)	€ 240,04754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,40048
Utili di impresa (10%)	€ 184,03645
Incidenza Manodopera al **52,03%**	€ 1.053,38880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,40048

Codice regionale: **CAL25_02.B08.015.001**
Voce: 015 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
Articolo: 001 Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,98434**
Prezzo	€ 84,73519
Spese generali (15%)	€ 10,04765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10048
Utili di impresa (10%)	€ 7,70320
Incidenza Manodopera al **34,78%**	€ 29,47170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10048

Codice regionale: **CAL25_02.B08.021.001**
Voce: 021 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,48566**
Prezzo	€ 58,80436
Spese generali (15%)	€ 6,97285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13946
Utili di impresa (10%)	€ 5,34585
Incidenza Manodopera al **78,7%**	€ 46,27866
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13946

Codice regionale: **CAL25_02.B08.021.002**
Voce: 021 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,67616**
Prezzo	€ 89,40534
Spese generali (15%)	€ 10,60142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21203
Utili di impresa (10%)	€ 8,12776
Incidenza Manodopera al **78,82%**	€ 70,46916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21203

Codice regionale: **CAL25_02.B08.022.001**
Voce: 022 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,66316**
Prezzo	€ 48,90889
Spese generali (15%)	€ 5,79947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11599
Utili di impresa (10%)	€ 4,44626
Incidenza Manodopera al **78,63%**	€ 38,45616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11599

Codice regionale: **CAL25_02.B08.022.002**
Voce: 022 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,85366**
Prezzo	€ 79,50988
Spese generali (15%)	€ 9,42805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18856
Utili di impresa (10%)	€ 7,22817
Incidenza Manodopera al **78,79%**	€ 62,64666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18856

Codice regionale: **CAL25_02.B08.023.001**
Voce: 023 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,22766**
Prezzo	€ 50,88799
Spese generali (15%)	€ 6,03415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12068
Utili di impresa (10%)	€ 4,62618
Incidenza Manodopera al **78,64%**	€ 40,02066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12068

Codice regionale: **CAL25_02.B08.023.002**
Voce: 023 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,41816**
Prezzo	€ 81,48897
Spese generali (15%)	€ 9,66272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19325
Utili di impresa (10%)	€ 7,40809
Incidenza Manodopera al **78,8%**	€ 64,21116
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19325

Codice regionale: **CAL25_02.B08.024.001**
Voce: 024 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,27616**
Prezzo	€ 37,03434
Spese generali (15%)	€ 4,39142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08783
Utili di impresa (10%)	€ 3,36676
Incidenza Manodopera al **78,49%**	€ 29,06916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08783

Codice regionale: **CAL25_02.B08.024.002**
Voce: 024 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,77316**
Prezzo	€ 61,69804
Spese generali (15%)	€ 7,31597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14632
Utili di impresa (10%)	€ 5,60891
Incidenza Manodopera al **78,72%**	€ 48,56616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14632

Codice regionale: **CAL25_02.B08.025.001**
Voce: 025 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 001 fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,12426**
Prezzo	€ 72,26219
Spese generali (15%)	€ 8,56864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17137
Utili di impresa (10%)	€ 6,56929
Incidenza Manodopera al **78,76%**	€ 56,91726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17137

Codice regionale: **CAL25_02.B08.025.002**
Voce: 025 Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 002 per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,45016**
Prezzo	€ 113,15445
Spese generali (15%)	€ 13,41752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26835
Utili di impresa (10%)	€ 10,28677
Incidenza Manodopera al **78,87%**	€ 89,24316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26835

Codice regionale: **CAL25_02.B08.031.001**
Voce: 031 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 001 con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64127**
Prezzo	€ 22,31621
Spese generali (15%)	€ 2,64619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05292
Utili di impresa (10%)	€ 2,02875
Incidenza Manodopera al **53,7%**	€ 11,98338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05292

Codice regionale: **CAL25_02.B08.031.002**
Voce: 031 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 002 con dormiente in pietra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,92917**
Prezzo	€ 25,21041
Spese generali (15%)	€ 2,98938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05979
Utili di impresa (10%)	€ 2,29186
Incidenza Manodopera al **47,53%**	€ 11,98338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05979

Codice regionale: **CAL25_02.B08.031.004**
Voce: 031 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 004 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00719**
Prezzo	€ 20,24910
Spese generali (15%)	€ 2,40108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04802
Utili di impresa (10%)	€ 1,84083
Incidenza Manodopera al **75,91%**	€ 15,37125
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04802

Codice regionale: **CAL25_02.B08.031.013**
Voce: 031 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 013 con profilato in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20177**
Prezzo	€ 28,08524
Spese generali (15%)	€ 3,33027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03330
Utili di impresa (10%)	€ 2,55320
Incidenza Manodopera al **33,39%**	€ 9,37848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03330

Codice regionale: **CAL25_02.B08.032.001**
Voce: 032 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 001 con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,82405**
Prezzo	€ 52,90743
Spese generali (15%)	€ 6,27361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12547
Utili di impresa (10%)	€ 4,80977
Incidenza Manodopera al **40,06%**	€ 21,19242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12547

Codice regionale: **CAL25_02.B08.032.002**
Voce: 032 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 002 con dormiente in pietra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,91735**
Prezzo	€ 63,14545
Spese generali (15%)	€ 7,48760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14975
Utili di impresa (10%)	€ 5,74050
Incidenza Manodopera al **33,56%**	€ 21,19242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14975

Codice regionale: **CAL25_02.B08.032.004**
Voce: 032 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 004 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,82825**
Prezzo	€ 45,32274
Spese generali (15%)	€ 5,37424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10748
Utili di impresa (10%)	€ 4,12025
Incidenza Manodopera al **75,9%**	€ 34,39950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10748

Codice regionale: **CAL25_02.B08.032.013**
Voce: 032 Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 013 con profilato in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,29505**
Prezzo	€ 75,00824
Spese generali (15%)	€ 8,89426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08894
Utili di impresa (10%)	€ 6,81893
Incidenza Manodopera al **37,71%**	€ 28,28742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08894

Codice regionale: **CAL25_02.B08.041.001**
Voce: 041 Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 001 con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,77858**
Prezzo	€ 12,36991
Spese generali (15%)	€ 1,46679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02934
Utili di impresa (10%)	€ 1,12454
Incidenza Manodopera al **70,34%**	€ 8,70123
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02934

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.B10**
Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Codice regionale: **CAL25_02.B10.001.001**
Voce: 001 Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
Articolo: 001 per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,43640**
Prezzo	€ 197,89205
Spese generali (15%)	€ 23,46546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,70396
Utili di impresa (10%)	€ 17,99019
Incidenza Manodopera al **39,39%**	€ 77,94750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,70396

Codice regionale: **CAL25_02.B10.001.002**
Voce: 001 Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
Articolo: 002 per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,43738**
Prezzo	€ 34,70829
Spese generali (15%)	€ 4,11561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12347
Utili di impresa (10%)	€ 3,15530
Incidenza Manodopera al **34,67%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12347

Codice regionale: **CAL25_02.B10.001.003**
Voce: 001 Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
Articolo: 003 per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,83164**
Prezzo	€ 121,22703
Spese generali (15%)	€ 14,37475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,43124
Utili di impresa (10%)	€ 11,02064
Incidenza Manodopera al **39,72%**	€ 48,15150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,43124

Codice regionale: **CAL25_02.B10.001.004**
Voce: 001 Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
Articolo: 004 per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,71838**
Prezzo	€ 32,53375
Spese generali (15%)	€ 3,85776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11573
Utili di impresa (10%)	€ 2,95761
Incidenza Manodopera al **31,7%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11573

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.001**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,30150**
Prezzo	€ 21,88640
Spese generali (15%)	€ 2,59523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07786
Utili di impresa (10%)	€ 1,98967
Incidenza Manodopera al **73,81%**	€ 16,15350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,07786

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.002**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,22370**
Prezzo	€ 7,87299
Spese generali (15%)	€ 0,93356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02801
Utili di impresa (10%)	€ 0,71573
Incidenza Manodopera al **67,56%**	€ 5,31930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,02801

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.003**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74426**
Prezzo	€ 2,20649
Spese generali (15%)	€ 0,26164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00785
Utili di impresa (10%)	€ 0,20059
Incidenza Manodopera al **56,72%**	€ 1,25160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00785

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.005**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,45330**
Prezzo	€ 103,03843
Spese generali (15%)	€ 12,21800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,36654
Utili di impresa (10%)	€ 9,36713
Incidenza Manodopera al **39,48%**	€ 40,67700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,36654

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.006**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 006 per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29066**
Prezzo	€ 20,60769
Spese generali (15%)	€ 2,44360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02444
Utili di impresa (10%)	€ 1,87343
Incidenza Manodopera al **39,48%**	€ 8,13540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02444

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.015**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,63210**
Prezzo	€ 27,36461
Spese generali (15%)	€ 3,24482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09734
Utili di impresa (10%)	€ 2,48769
Incidenza Manodopera al **56,03%**	€ 15,33210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,09734

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.017**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 017 pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38386**
Prezzo	€ 10,60558
Spese generali (15%)	€ 1,25758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03773
Utili di impresa (10%)	€ 0,96414
Incidenza Manodopera al **50,16%**	€ 5,31930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03773

Codice regionale: **CAL25_02.B10.003.025**
Voce: 003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 025 malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,30500**
Prezzo	€ 35,80583
Spese generali (15%)	€ 4,24575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,12737
Utili di impresa (10%)	€ 3,25508
Incidenza Manodopera al **43,69%**	€ 15,64500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,12737

Codice regionale: **CAL25_02.B10.004.001**
Voce: 004 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 001 su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,78334**
Prezzo	€ 957,33092
Spese generali (15%)	€ 113,51750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,40553
Utili di impresa (10%)	€ 87,03008
Incidenza Manodopera al **47,82%**	€ 457,79124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,40553

Codice regionale: **CAL25_02.B10.004.002**
Voce: 004 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 002 su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,33233**
Prezzo	€ 754,36040
Spese generali (15%)	€ 89,44985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,68350
Utili di impresa (10%)	€ 68,57822
Incidenza Manodopera al **66,75%**	€ 503,56374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,68350

Codice regionale: **CAL25_02.B10.005.001**
Voce: 005 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 001 di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.003,66877**
Prezzo	€ 1.269,64100
Spese generali (15%)	€ 150,55032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,51651
Utili di impresa (10%)	€ 115,42191
Incidenza Manodopera al **55,49%**	€ 704,52300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,51651

Codice regionale: **CAL25_02.B10.006.001**
Voce: 006 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 001 spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,06878**
Prezzo	€ 75,98701
Spese generali (15%)	€ 9,01032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27031
Utili di impresa (10%)	€ 6,90791
Incidenza Manodopera al **60,14%**	€ 45,70196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,27031

Codice regionale: **CAL25_02.B10.006.002**
Voce: 006 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 002 per ogni cm in piu'

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,39388**
Prezzo	€ 9,35326
Spese generali (15%)	€ 1,10908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03327
Utili di impresa (10%)	€ 0,85030
Incidenza Manodopera al **71,8%**	€ 6,71548
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03327

Codice regionale: **CAL25_02.B10.007.001**
Voce: 007 Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 001 con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24079**
Prezzo	€ 95,17960
Spese generali (15%)	€ 11,28612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,33858
Utili di impresa (10%)	€ 8,65269
Incidenza Manodopera al **62,02%**	€ 59,02841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,33858

Codice regionale: **CAL25_02.B10.010.011**
Voce: 010 Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 011 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,79423**
Prezzo	€ 582,90470
Spese generali (15%)	€ 69,11913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,07357
Utili di impresa (10%)	€ 52,99134
Incidenza Manodopera al **18,26%**	€ 106,42113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,07357

Codice regionale: **CAL25_02.B10.010.012**
Voce: 010 Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 012 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,67222**
Prezzo	€ 479,02036
Spese generali (15%)	€ 56,80083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,70402
Utili di impresa (10%)	€ 43,54731
Incidenza Manodopera al **22,24%**	€ 106,55118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,70402

Codice regionale: **CAL25_02.B10.010.013**
Voce: 010 Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 013 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,53491**
Prezzo	€ 415,59667
Spese generali (15%)	€ 49,28024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,47841
Utili di impresa (10%)	€ 37,78152
Incidenza Manodopera al **25,04%**	€ 104,08023
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,47841

Codice regionale: **CAL25_02.B10.010.014**
Voce: 010 Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 014 con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,09752**
Prezzo	€ 382,15337
Spese generali (15%)	€ 45,31463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,35944
Utili di impresa (10%)	€ 34,74122
Incidenza Manodopera al **27,41%**	€ 104,73048
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,35944

Codice regionale: **CAL25_02.B10.011.001**
Voce: 011 Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 001 in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.016,30162**
Prezzo	€ 1.285,62155
Spese generali (15%)	€ 152,44524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,57336
Utili di impresa (10%)	€ 116,87469
Incidenza Manodopera al **54,55%**	€ 701,27175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,57336

Codice regionale: **CAL25_02.B10.012.001**
Voce: 012 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 001 in conglomerato cementizio C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 542,49495**
Prezzo	€ 686,25611
Spese generali (15%)	€ 81,37424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,44123
Utili di impresa (10%)	€ 62,38692
Incidenza Manodopera al **30,63%**	€ 210,23228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,44123

Codice regionale: **CAL25_02.B10.013.001**
Voce: 013 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 001 in conglomerato cementizio C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,58145**
Prezzo	€ 696,48554
Spese generali (15%)	€ 82,58722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,47762
Utili di impresa (10%)	€ 63,31687
Incidenza Manodopera al **31,35%**	€ 218,31878
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,47762

Codice regionale: **CAL25_02.B10.014.001**
Voce: 014 Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 001 con malta cementizia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,20707**
Prezzo	€ 1.052,74194
Spese generali (15%)	€ 124,83106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,74493
Utili di impresa (10%)	€ 95,70381
Incidenza Manodopera al **51,32%**	€ 540,24900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,74493

Codice regionale: **CAL25_02.B10.014.002**
Voce: 014 Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 002 con malta cementizia espansiva

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 937,29410**
Prezzo	€ 1.185,67704
Spese generali (15%)	€ 140,59412
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,21782
Utili di impresa (10%)	€ 107,78882
Incidenza Manodopera al **42,97%**	€ 509,48808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,21782

Codice regionale: **CAL25_02.B10.014.003**
Voce: 014 Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 003 con malta reoplastica premiscelata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 772,14528**
Prezzo	€ 976,76378
Spese generali (15%)	€ 115,82179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,47465
Utili di impresa (10%)	€ 88,79671
Incidenza Manodopera al **51,15%**	€ 499,56600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,47465

Codice regionale: **CAL25_02.B10.020.011**
Voce: 020 Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 011 con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,33667**
Prezzo	€ 521,60589
Spese generali (15%)	€ 61,85050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61851
Utili di impresa (10%)	€ 47,41872
Incidenza Manodopera al **16,32%**	€ 85,14888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61851

Codice regionale: **CAL25_02.B10.021.001**
Voce: 021 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 001 con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,56000**
Prezzo	€ 12,09340
Spese generali (15%)	€ 1,43400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,04302
Utili di impresa (10%)	€ 1,09940
Incidenza Manodopera al **63,97%**	€ 7,73667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,04302

Codice regionale: **CAL25_02.B10.021.002**
Voce: 021 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 002 con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83326**
Prezzo	€ 14,96908
Spese generali (15%)	€ 1,77499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05325
Utili di impresa (10%)	€ 1,36083
Incidenza Manodopera al **60,56%**	€ 9,06552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05325

Codice regionale: **CAL25_02.B10.021.003**
Voce: 021 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 003 con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34019**
Prezzo	€ 16,87534
Spese generali (15%)	€ 2,00103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06003
Utili di impresa (10%)	€ 1,53412
Incidenza Manodopera al **57,35%**	€ 9,67793
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06003

Codice regionale: **CAL25_02.B10.022.003**
Voce: 022 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 003 fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,84728**
Prezzo	€ 75,70681
Spese generali (15%)	€ 8,97709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,26931
Utili di impresa (10%)	€ 6,88244
Incidenza Manodopera al **57,59%**	€ 43,59876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,26931

Codice regionale: **CAL25_02.B10.022.005**
Voce: 022 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 005 base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,67156**
Prezzo	€ 642,20452
Spese generali (15%)	€ 76,15073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,28452
Utili di impresa (10%)	€ 58,38223
Incidenza Manodopera al **0,41%**	€ 2,60100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,28452

Codice regionale: **CAL25_02.B10.022.101**
Voce: 022 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 101 architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00915**
Prezzo	€ 8,86657
Spese generali (15%)	€ 1,05137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01051
Utili di impresa (10%)	€ 0,80605
Incidenza Manodopera al **48,35%**	€ 4,28658
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01051

Codice regionale: **CAL25_02.B10.022.102**
Voce: 022 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 102 Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22040**
Prezzo	€ 9,13381
Spese generali (15%)	€ 1,08306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01083
Utili di impresa (10%)	€ 0,83035
Incidenza Manodopera al **49,03%**	€ 4,47840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01083

Codice regionale: **CAL25_02.B10.022.104**
Voce: 022 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 104 base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,41393**
Prezzo	€ 11,90862
Spese generali (15%)	€ 1,41209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01412
Utili di impresa (10%)	€ 1,08260
Incidenza Manodopera al **38,64%**	€ 4,60115
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01412

Codice regionale: **CAL25_02.B10.025.001**
Voce: 025 Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 001 tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,31182**
Prezzo	€ 176,22945
Spese generali (15%)	€ 20,89677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,62690
Utili di impresa (10%)	€ 16,02086
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 8,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,62690

Codice regionale: **CAL25_02.B10.027.001**
Voce: 027 Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 001 tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,23450**
Prezzo	€ 274,80165
Spese generali (15%)	€ 32,58518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,97756
Utili di impresa (10%)	€ 24,98197
Incidenza Manodopera al **2,92%**	€ 8,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,97756

Codice regionale: **CAL25_02.B10.027.002**
Voce: 027 Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 002 tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,63586**
Prezzo	€ 275,30936
Spese generali (15%)	€ 32,64538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,97936
Utili di impresa (10%)	€ 25,02812
Incidenza Manodopera al **2,91%**	€ 8,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,97936

Codice regionale: **CAL25_02.B10.030.001**
Voce: 030 Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 001 larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,39157**
Prezzo	€ 113,08034
Spese generali (15%)	€ 13,40874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,40226
Utili di impresa (10%)	€ 10,28003
Incidenza Manodopera al **8,11%**	€ 9,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,40226

Codice regionale: **CAL25_02.B10.030.002**
Voce: 030 Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 002 larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,18494**
Prezzo	€ 183,65895
Spese generali (15%)	€ 21,77774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,65333
Utili di impresa (10%)	€ 16,69627
Incidenza Manodopera al **7,92%**	€ 14,55420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,65333

Codice regionale: **CAL25_02.B10.035.001**
Voce: 035 Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
Articolo: 001 con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48423**
Prezzo	€ 4,40755
Spese generali (15%)	€ 0,52263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01568
Utili di impresa (10%)	€ 0,40069
Incidenza Manodopera al **52,95%**	€ 2,33367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01568

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.001**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 001 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31309**
Prezzo	€ 0,39606
Spese generali (15%)	€ 0,04696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,03601
Incidenza Manodopera al **61,62%**	€ 0,24406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00047

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.002**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 002 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di mattoni pieni

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35725**
Prezzo	€ 0,45192
Spese generali (15%)	€ 0,05359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00054
Utili di impresa (10%)	€ 0,04108
Incidenza Manodopera al **61,62%**	€ 0,27848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00054

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.003**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie

Articolo: 003 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura in pietrame

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42950**
Prezzo	€ 0,54332
Spese generali (15%)	€ 0,06443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00064
Utili di impresa (10%)	€ 0,04939
Incidenza Manodopera al **61,62%**	€ 0,33480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00064

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.004**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 004 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52182**
Prezzo	€ 0,66010
Spese generali (15%)	€ 0,07827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00078
Utili di impresa (10%)	€ 0,06001
Incidenza Manodopera al **61,62%**	€ 0,40677
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00078

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.005**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 005 Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza fino a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,15825**
Prezzo	€ 49,53519
Spese generali (15%)	€ 5,87374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05874
Utili di impresa (10%)	€ 4,50320
Incidenza Manodopera al **37,83%**	€ 18,73710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05874

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.006**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 006 Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 5,01 a 10,00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,38010**
Prezzo	€ 57,40583
Spese generali (15%)	€ 6,80702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06807
Utili di impresa (10%)	€ 5,21871
Incidenza Manodopera al **37,93%**	€ 21,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06807

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.007**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 007 Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 10,01 a 15,00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,49250**
Prezzo	€ 65,13802
Spese generali (15%)	€ 7,72388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07724
Utili di impresa (10%)	€ 5,92164
Incidenza Manodopera al **37,83%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07724

Codice regionale: **CAL25_02.B10.036.008**
Voce: 036 Perforazioni su partizioni murarie
Articolo: 008 Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 15,01 a 20,00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,87541**
Prezzo	€ 74,47739
Spese generali (15%)	€ 8,83131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08831
Utili di impresa (10%)	€ 6,77067
Incidenza Manodopera al **37,96%**	€ 28,27491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08831

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.001**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 001 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,44950**
Prezzo	€ 331,99862
Spese generali (15%)	€ 39,36743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39367
Utili di impresa (10%)	€ 30,18169
Incidenza Manodopera al **27,43%**	€ 91,06950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39367

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.002**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 002 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,73400**
Prezzo	€ 195,73851
Spese generali (15%)	€ 23,21010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23210
Utili di impresa (10%)	€ 17,79441
Incidenza Manodopera al **41,12%**	€ 80,48400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23210

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.003**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 003 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,26600**
Prezzo	€ 389,95649
Spese generali (15%)	€ 46,23990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46240
Utili di impresa (10%)	€ 35,45059
Incidenza Manodopera al **29,4%**	€ 114,66600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46240

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.004**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 004 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39700**
Prezzo	€ 215,55221
Spese generali (15%)	€ 25,55955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25560
Utili di impresa (10%)	€ 19,59566
Incidenza Manodopera al **40,01%**	€ 86,24700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25560

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.005**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 005 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,57800**
Prezzo	€ 463,72117
Spese generali (15%)	€ 54,98670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54987
Utili di impresa (10%)	€ 42,15647
Incidenza Manodopera al **30,25%**	€ 140,25300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,54987

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.006**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 006 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,14550**
Prezzo	€ 274,68906
Spese generali (15%)	€ 32,57183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32572
Utili di impresa (10%)	€ 24,97173
Incidenza Manodopera al **34,4%**	€ 94,49550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32572

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.007**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 007 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,21200**
Prezzo	€ 411,39318
Spese generali (15%)	€ 48,78180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48782
Utili di impresa (10%)	€ 37,39938
Incidenza Manodopera al **27,31%**	€ 112,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48782

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.008**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 008 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,30100**
Prezzo	€ 216,69577
Spese generali (15%)	€ 25,69515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25695
Utili di impresa (10%)	€ 19,69962
Incidenza Manodopera al **34,63%**	€ 75,05100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25695

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.009**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 009 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 350/C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,40800**
Prezzo	€ 433,14612
Spese generali (15%)	€ 51,36120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51361
Utili di impresa (10%)	€ 39,37692
Incidenza Manodopera al **22,29%**	€ 96,55800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,51361

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.010**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 010 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 350/C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,17800**
Prezzo	€ 253,22517
Spese generali (15%)	€ 30,02670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30027
Utili di impresa (10%)	€ 23,02047
Incidenza Manodopera al **24,97%**	€ 63,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30027

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.011**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 011 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 350/C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,94800**
Prezzo	€ 498,34422
Spese generali (15%)	€ 59,09220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59092
Utili di impresa (10%)	€ 45,30402
Incidenza Manodopera al **16,47%**	€ 82,09800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59092

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.012**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 012 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 350/C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,13000**
Prezzo	€ 337,91945
Spese generali (15%)	€ 40,06950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40070
Utili di impresa (10%)	€ 30,71995
Incidenza Manodopera al **17,85%**	€ 60,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40070

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.013**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 013 valutato a mq di tessuto: bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,97300**
Prezzo	€ 393,38085
Spese generali (15%)	€ 46,64595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46646
Utili di impresa (10%)	€ 35,76190
Incidenza Manodopera al **27,6%**	€ 108,57300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46646

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.014**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 014 valutato a mq di tessuto: bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,71000**
Prezzo	€ 210,88815
Spese generali (15%)	€ 25,00650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25007
Utili di impresa (10%)	€ 19,17165
Incidenza Manodopera al **31,32%**	€ 66,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25007

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.015**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 015 valutato a mq di tessuto: quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,31250**
Prezzo	€ 402,66532
Spese generali (15%)	€ 47,74688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47747
Utili di impresa (10%)	€ 36,60594
Incidenza Manodopera al **27,15%**	€ 109,31250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47747

Codice regionale: **CAL25_02.B10.041.016**
Voce: 041 Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
Articolo: 016 valutato a mq di tessuto: quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,43600**
Prezzo	€ 214,33654
Spese generali (15%)	€ 25,41540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25415
Utili di impresa (10%)	€ 19,48514
Incidenza Manodopera al **36,2%**	€ 77,58600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25415

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.001**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 001 Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/0514 larghezza 50 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,84600**
Prezzo	€ 94,68019
Spese generali (15%)	€ 11,22690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11227
Utili di impresa (10%)	€ 8,60729
Incidenza Manodopera al **30,14%**	€ 28,53600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11227

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.002**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 002 Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/0814 larghezza 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,74450**
Prezzo	€ 132,50180
Spese generali (15%)	€ 15,71168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15712
Utili di impresa (10%)	€ 12,04562
Incidenza Manodopera al **26,35%**	€ 34,90950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15712

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.003**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 003 Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/1014 larghezza 100 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,25500**
Prezzo	€ 129,35258
Spese generali (15%)	€ 15,33825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15338
Utili di impresa (10%)	€ 11,75933
Incidenza Manodopera al **21,05%**	€ 27,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15338

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.004**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 004 Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/1214 larghezza 120 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,37100**
Prezzo	€ 145,94432
Spese generali (15%)	€ 17,30565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17306
Utili di impresa (10%)	€ 13,26767
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 30,53600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17306

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.005**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 005 Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/0514 larghezza 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,83300**
Prezzo	€ 116,16875
Spese generali (15%)	€ 13,77495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13775
Utili di impresa (10%)	€ 10,56080
Incidenza Manodopera al **8,19%**	€ 9,51200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13775

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.006**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 006 Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/0814 larghezza 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,03600**
Prezzo	€ 149,31554
Spese generali (15%)	€ 17,70540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17705
Utili di impresa (10%)	€ 13,57414
Incidenza Manodopera al **10,8%**	€ 16,12600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17705

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.007**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 007 Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/1014 larghezza 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,03600**
Prezzo	€ 163,23054
Spese generali (15%)	€ 19,35540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19355
Utili di impresa (10%)	€ 14,83914
Incidenza Manodopera al **9,88%**	€ 16,12600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19355

Codice regionale: **CAL25_02.B10.043.008**
Voce: 043 Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamella in fibra di carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell'area interessata, segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato. Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
Articolo: 008 Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/1214 larghezza 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,03600**
Prezzo	€ 186,00054
Spese generali (15%)	€ 22,05540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22055
Utili di impresa (10%)	€ 16,90914
Incidenza Manodopera al **8,67%**	€ 16,12600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22055

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.001**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 001 valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,42950**
Prezzo	€ 368,65832
Spese generali (15%)	€ 43,71443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43714
Utili di impresa (10%)	€ 33,51439
Incidenza Manodopera al **32,56%**	€ 120,04950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43714

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.002**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 002 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,73400**
Prezzo	€ 195,73851
Spese generali (15%)	€ 23,21010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23210
Utili di impresa (10%)	€ 17,79441
Incidenza Manodopera al **41,12%**	€ 80,48400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23210

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.003**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 003 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,26600**
Prezzo	€ 389,95649
Spese generali (15%)	€ 46,23990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46240
Utili di impresa (10%)	€ 35,45059
Incidenza Manodopera al **29,4%**	€ 114,66600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46240

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.004**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 004 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39700**
Prezzo	€ 215,55221
Spese generali (15%)	€ 25,55955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25560
Utili di impresa (10%)	€ 19,59566
Incidenza Manodopera al **40,01%**	€ 86,24700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25560

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.005**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 005 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,51800**
Prezzo	€ 477,56027
Spese generali (15%)	€ 56,62770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56628
Utili di impresa (10%)	€ 43,41457
Incidenza Manodopera al **31,66%**	€ 151,19300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56628

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.006**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 006 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,91100**
Prezzo	€ 285,77742
Spese generali (15%)	€ 33,88665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33887
Utili di impresa (10%)	€ 25,97977
Incidenza Manodopera al **36,13%**	€ 103,26100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33887

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.007**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 007 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,85900**
Prezzo	€ 421,06664
Spese generali (15%)	€ 49,92885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49929
Utili di impresa (10%)	€ 38,27879
Incidenza Manodopera al **28,5%**	€ 120,00900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49929

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.008**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 008 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,35800**
Prezzo	€ 224,35787
Spese generali (15%)	€ 26,60370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26604
Utili di impresa (10%)	€ 20,39617
Incidenza Manodopera al **36,15%**	€ 81,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26604

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.009**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 009 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 350/C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,06200**
Prezzo	€ 440,29843
Spese generali (15%)	€ 52,20930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52209
Utili di impresa (10%)	€ 40,02713
Incidenza Manodopera al **23,21%**	€ 102,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52209

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.010**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 010 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2 in Classe 350/C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,82600**
Prezzo	€ 260,36989
Spese generali (15%)	€ 30,87390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30874
Utili di impresa (10%)	€ 23,66999
Incidenza Manodopera al **26,45%**	€ 68,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30874

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.011**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 011 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 350/C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,87900**
Prezzo	€ 504,58194
Spese generali (15%)	€ 59,83185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59832
Utili di impresa (10%)	€ 45,87109
Incidenza Manodopera al **17,25%**	€ 87,02900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59832

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.012**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 012 valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2 in Classe 350/C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,00500**
Prezzo	€ 341,55633
Spese generali (15%)	€ 40,50075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40501
Utili di impresa (10%)	€ 31,05058
Incidenza Manodopera al **18,51%**	€ 63,20500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40501

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.013**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 013 valutato a mq di tessuto:bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,56000**
Prezzo	€ 405,50840
Spese generali (15%)	€ 48,08400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48084
Utili di impresa (10%)	€ 36,86440
Incidenza Manodopera al **29,14%**	€ 118,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48084

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.014**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 014 valutato a mq di tessuto:bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,74400**
Prezzo	€ 218,52116
Spese generali (15%)	€ 25,91160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25912
Utili di impresa (10%)	€ 19,86556
Incidenza Manodopera al **32,99%**	€ 72,09400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25912

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.015**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 015 valutato a mq di tessuto:quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380 g/m2 in Classe 210C (primo strato)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,16000**
Prezzo	€ 413,85740
Spese generali (15%)	€ 49,07400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49074
Utili di impresa (10%)	€ 37,62340
Incidenza Manodopera al **28,55%**	€ 118,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49074

Codice regionale: **CAL25_02.B10.045.016**
Voce: 045 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l'incollaggio e l'impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto, l'arrotondamento di eventuali spigoli, l'eliminazione dell'eventuale intonaco, la creazione di corsie d'alloggiamento del tessuto con malte compatibili con il supporto
Articolo: 016 valutato a mq di tessuto:quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380 g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,39400**
Prezzo	€ 226,93341
Spese generali (15%)	€ 26,90910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26909
Utili di impresa (10%)	€ 20,63031
Incidenza Manodopera al **38,58%**	€ 87,54400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26909

Codice regionale: **CAL25_02.B10.047.001**
Voce: 047 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con reti in fibra di basalto. Sono esclusi i sistemi di connessione
Articolo: 001 reti in fibra di basalto apprettate alcali resistenti da 250 g/m2, modulo elastico Ef= 88 GPa, allungamento a rottura εuf= 1,64 %, spessore equivalente per direzione tf= 0,031 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,85119**
Prezzo	€ 93,42176
Spese generali (15%)	€ 11,07768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11078
Utili di impresa (10%)	€ 8,49289
Incidenza Manodopera al **54,69%**	€ 51,08900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11078

Codice regionale: **CAL25_02.B10.047.002**
Voce: 047 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con reti in fibra di basalto. Sono esclusi i sistemi di connessione
Articolo: 002 reti in fibra di basalto apprettate alcali resistenti da 450 g/m2, modulo elastico Ef= 81 GPa, allungamento a rottura εuf= 1,72 %, spessore quivalente per direzione tf= 0,056 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,59019**
Prezzo	€ 100,68159
Spese generali (15%)	€ 11,93853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11939
Utili di impresa (10%)	€ 9,15287
Incidenza Manodopera al **52,18%**	€ 52,53800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11939

Codice regionale: **CAL25_02.B10.048.001**
Voce: 048 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con reti in fibra di carbonio, esclusi i sistemi di connessione al supporto.
Articolo: 001 reti in fibra di carbonio da 220 g/m2, modulo elastico Ef= 210 GPa, allungamento a rottura εuf= 0,61 %, spessore equivalente per direzione tf= 0,060 mm, e matrice cementizia a reattività pozzolanica, classe M25 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,89019**
Prezzo	€ 104,85609
Spese generali (15%)	€ 12,43353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12434
Utili di impresa (10%)	€ 9,53237
Incidenza Manodopera al **50,1%**	€ 52,53800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12434

Codice regionale: **CAL25_02.B10.049.001**
Voce: 049 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con reti in fibra di vetro
Articolo: 001 reti in fibra di vetro apprettate alcali resistenti da 400 g/m2, modulo elastico Ef= 68 GPa, allungamento a rottura εuf= 1,47 %, spessore equivalente per direzione tf= 0,069 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,84719**
Prezzo	€ 111,12670
Spese generali (15%)	€ 13,17708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13177
Utili di impresa (10%)	€ 10,10243
Incidenza Manodopera al **50,25%**	€ 55,84500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13177

Codice regionale: **CAL25_02.B10.049.002**
Voce: 049 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con reti in fibra di vetro
Articolo: 002 reti in fibra di vetro apprettate alcali resistenti da 600 g/m2, modulo elastico Ef= 70 GPa, allungamento a rottura εuf= 1,48 %, spessore equivalente per direzione tf= 0,090 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,14719**
Prezzo	€ 115,30120
Spese generali (15%)	€ 13,67208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13672
Utili di impresa (10%)	€ 10,48193
Incidenza Manodopera al **48,43%**	€ 55,84500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13672

Codice regionale: **CAL25_02.B10.050.001**
Voce: 050 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con tessuti in acciaio galvanizzato, esclusi i sistemi di connessione al supporto.
Articolo: 001 tessuti in acciaio galvanizzato UHTSS da 700 g/m2, modulo elastico Ef= 201 GPa, allungamento a rottura εuf= 1,00 %, spessore equivalente tf= 0,086 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,60482**
Prezzo	€ 153,83009
Spese generali (15%)	€ 18,24072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18241
Utili di impresa (10%)	€ 13,98455
Incidenza Manodopera al **36,57%**	€ 56,25400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18241

Codice regionale: **CAL25_02.B10.050.002**
Voce: 050 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica, realizzato con tessuti in acciaio galvanizzato, esclusi i sistemi di connessione al supporto.
Articolo: 002 tessuti in acciaio galvanizzato UHTSS da 1350 g/m2, modulo elastico Ef= 198 GPa, allungamento a rottura εuf= 1,03 %, spessore equivalente tf= 0,167 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,95482**
Prezzo	€ 179,57284
Spese generali (15%)	€ 21,29322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21293
Utili di impresa (10%)	€ 16,32480
Incidenza Manodopera al **31,33%**	€ 56,25400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21293

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.C01**
Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Codice regionale: **CAL25_02.C01.011.001**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,03415**
Prezzo	€ 59,49820
Spese generali (15%)	€ 7,05512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07055
Utili di impresa (10%)	€ 5,40893
Incidenza Manodopera al **44,18%**	€ 26,28555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07055

Codice regionale: **CAL25_02.C01.011.002**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,33535**
Prezzo	€ 53,55422
Spese generali (15%)	€ 6,35030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06350
Utili di impresa (10%)	€ 4,86857
Incidenza Manodopera al **49,08%**	€ 26,28555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06350

Codice regionale: **CAL25_02.C01.013.001**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,93710**
Prezzo	€ 44,19544
Spese generali (15%)	€ 5,24057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05241
Utili di impresa (10%)	€ 4,01777
Incidenza Manodopera al **43,55%**	€ 19,24650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05241

Codice regionale: **CAL25_02.C01.025.001**
Voce: 025 Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 001 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,13315**
Prezzo	€ 91,24843
Spese generali (15%)	€ 10,81997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10820
Utili di impresa (10%)	€ 8,29531
Incidenza Manodopera al **51,58%**	€ 47,06715
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10820

Codice regionale: **CAL25_02.C01.031.001**
Voce: 031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,52883**
Prezzo	€ 57,59397
Spese generali (15%)	€ 6,82932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06829
Utili di impresa (10%)	€ 5,23582
Incidenza Manodopera al **37,75%**	€ 21,74013
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06829

Codice regionale: **CAL25_02.C01.031.002**
Voce: 031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,88937**
Prezzo	€ 52,99006
Spese generali (15%)	€ 6,28341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06283
Utili di impresa (10%)	€ 4,81728
Incidenza Manodopera al **41,03%**	€ 21,74013
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06283

Codice regionale: **CAL25_02.C01.032.001**
Voce: 032 Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00398**
Prezzo	€ 53,13504
Spese generali (15%)	€ 6,30060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06301
Utili di impresa (10%)	€ 4,83046
Incidenza Manodopera al **54,26%**	€ 28,83175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06301

Codice regionale: **CAL25_02.C01.032.002**
Voce: 032 Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,01587**
Prezzo	€ 46,82508
Spese generali (15%)	€ 5,55238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05552
Utili di impresa (10%)	€ 4,25683
Incidenza Manodopera al **58,39%**	€ 27,34227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05552

Codice regionale: **CAL25_02.C01.034.001**
Voce: 034 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 001 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,86782**
Prezzo	€ 225,00279
Spese generali (15%)	€ 26,68017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26680
Utili di impresa (10%)	€ 20,45480
Incidenza Manodopera al **50,4%**	€ 113,39925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26680

Codice regionale: **CAL25_02.C01.034.002**
Voce: 034 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 002 paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,95048**
Prezzo	€ 151,73736
Spese generali (15%)	€ 17,99257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17993
Utili di impresa (10%)	€ 13,79431
Incidenza Manodopera al **59,03%**	€ 89,56920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17993

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.C03**
Capitolo: COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02.C03.012.001**
Voce: 012 Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 001 con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,54045**
Prezzo	€ 186,63867
Spese generali (15%)	€ 22,13107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,66393
Utili di impresa (10%)	€ 16,96715
Incidenza Manodopera al **44,14%**	€ 82,38297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,66393

Codice regionale: **CAL25_02.C03.021.001**
Voce: 021 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 001 con embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,04798**
Prezzo	€ 45,60070
Spese generali (15%)	€ 5,40720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16222
Utili di impresa (10%)	€ 4,14552
Incidenza Manodopera al **76,81%**	€ 35,02512
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,16222

Codice regionale: **CAL25_02.C03.021.002**
Voce: 021 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 002 con coppi e controcoppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,86958**
Prezzo	€ 51,70002
Spese generali (15%)	€ 6,13044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,18391
Utili di impresa (10%)	€ 4,70000
Incidenza Manodopera al **77,07%**	€ 39,84672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,18391

Codice regionale: **CAL25_02.C03.021.003**
Voce: 021 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 003 con tegole marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,85361**
Prezzo	€ 42,82482
Spese generali (15%)	€ 5,07804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15234
Utili di impresa (10%)	€ 3,89317
Incidenza Manodopera al **76,84%**	€ 32,90637
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,15234

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.001**
Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 001 con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,14068**
Prezzo	€ 24,21296
Spese generali (15%)	€ 2,87110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08613
Utili di impresa (10%)	€ 2,20118
Incidenza Manodopera al **51,69%**	€ 12,51474
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08613

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.002**
Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 002 con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,38296**
Prezzo	€ 29,57944
Spese generali (15%)	€ 3,50744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10522
Utili di impresa (10%)	€ 2,68904
Incidenza Manodopera al **44,45%**	€ 13,14856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10522

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.003**
Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 003 con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,43840**
Prezzo	€ 33,44458
Spese generali (15%)	€ 3,96576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11897
Utili di impresa (10%)	€ 3,04042
Incidenza Manodopera al **42,88%**	€ 14,34082
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11897

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.011**

Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 011 con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,73711**
Prezzo	€ 19,90745
Spese generali (15%)	€ 2,36057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07082
Utili di impresa (10%)	€ 1,80977
Incidenza Manodopera al **60,79%**	€ 12,10080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,07082

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.012**
Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 012 con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,72267**
Prezzo	€ 23,68418
Spese generali (15%)	€ 2,80840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08425
Utili di impresa (10%)	€ 2,15311
Incidenza Manodopera al **55,53%**	€ 13,15117
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08425

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.013**
Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 013 con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,67799**
Prezzo	€ 28,68766
Spese generali (15%)	€ 3,40170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10205
Utili di impresa (10%)	€ 2,60797
Incidenza Manodopera al **52,88%**	€ 15,17130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10205

Codice regionale: **CAL25_02.C03.050.100**
Voce: 050 Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 100 senza sostituzione di tegole

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16250**
Prezzo	€ 9,06057
Spese generali (15%)	€ 1,07438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03223
Utili di impresa (10%)	€ 0,82369
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 7,16250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03223

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.D06**
Capitolo: RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02.D06.001.001**
Voce: 001 Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 001 per pareti poste fuori terra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,99384**
Prezzo	€ 60,71221
Spese generali (15%)	€ 7,19908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14398
Utili di impresa (10%)	€ 5,51929
Incidenza Manodopera al **63,24%**	€ 38,39142
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14398

Codice regionale: **CAL25_02.D06.002.001**
Voce: 002 Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 001 fino alla profondita' di m 2,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,66162**
Prezzo	€ 64,08695
Spese generali (15%)	€ 7,59924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15198
Utili di impresa (10%)	€ 5,82609
Incidenza Manodopera al **68,44%**	€ 43,86383
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15198

Codice regionale: **CAL25_02.D06.011.001**
Voce: 011 Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 001 per interventi su murature in mattoni pieni

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,46322**
Prezzo	€ 11,97097
Spese generali (15%)	€ 1,41948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02839
Utili di impresa (10%)	€ 1,08827
Incidenza Manodopera al **23,99%**	€ 2,87222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02839

Codice regionale: **CAL25_02.D06.011.002**
Voce: 011 Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 002 per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,46322**
Prezzo	€ 11,97097
Spese generali (15%)	€ 1,41948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02839
Utili di impresa (10%)	€ 1,08827
Incidenza Manodopera al **23,99%**	€ 2,87222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02839

Codice regionale: **CAL25_02.D06.012.001**
Voce: 012 Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 001 per murature di sp. fino a 15 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,15435**
Prezzo	€ 16,64025
Spese generali (15%)	€ 1,97315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03946
Utili di impresa (10%)	€ 1,51275
Incidenza Manodopera al **59,33%**	€ 9,87300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03946

Codice regionale: **CAL25_02.D06.012.002**
Voce: 012 Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 002 per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,04497**
Prezzo	€ 27,88689
Spese generali (15%)	€ 3,30675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06614
Utili di impresa (10%)	€ 2,53517
Incidenza Manodopera al **62,14%**	€ 17,32965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06614

Codice regionale: **CAL25_02.D06.021.001**
Voce: 021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 001 per spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,18392**
Prezzo	€ 83,72266
Spese generali (15%)	€ 9,92759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19855
Utili di impresa (10%)	€ 7,61115
Incidenza Manodopera al **38,06%**	€ 31,86792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19855

Codice regionale: **CAL25_02.D06.021.002**
Voce: 021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 002 per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,93582**
Prezzo	€ 72,02381
Spese generali (15%)	€ 8,54037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17081
Utili di impresa (10%)	€ 6,54762
Incidenza Manodopera al **29,93%**	€ 21,55392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17081

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.E05**
Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02.E05.001.001**
Voce: 001 Massetto e solette collaboranti in conglomerato cementizio
Articolo: 001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte - fino a cm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,53015**
Prezzo	€ 25,97064
Spese generali (15%)	€ 3,07952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03080
Utili di impresa (10%)	€ 2,36097
Incidenza Manodopera al **69,48%**	€ 18,04365
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03080

Codice regionale: **CAL25_02.E05.001.002**
Voce: 001 Massetto e solette collaboranti in conglomerato cementizio
Articolo: 002 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte - ogni cm in più oltre ai 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86723**
Prezzo	€ 7,42204
Spese generali (15%)	€ 0,88008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00880
Utili di impresa (10%)	€ 0,67473
Incidenza Manodopera al **71,41%**	€ 5,30025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00880

Codice regionale: **CAL25_02.E05.011.003**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 003 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,58378**
Prezzo	€ 32,36349
Spese generali (15%)	€ 3,83757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03838
Utili di impresa (10%)	€ 2,94214
Incidenza Manodopera al **32,27%**	€ 10,44405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03838

Codice regionale: **CAL25_02.E05.011.004**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 004 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16026**
Prezzo	€ 7,79273
Spese generali (15%)	€ 0,92404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00924
Utili di impresa (10%)	€ 0,70843
Incidenza Manodopera al **34,43%**	€ 2,68332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00924

Codice regionale: **CAL25_02.E05.013.001**
Voce: 013 Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,93685**
Prezzo	€ 150,45512
Spese generali (15%)	€ 17,84053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17841
Utili di impresa (10%)	€ 13,67774
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 6,72345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17841

Codice regionale: **CAL25_02.E05.015.001**
Voce: 015 Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 spessore fino a 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,01453**
Prezzo	€ 13,93338
Spese generali (15%)	€ 1,65218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01652
Utili di impresa (10%)	€ 1,26667
Incidenza Manodopera al **23,46%**	€ 3,26933
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01652

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.E06**
Capitolo: FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02.E06.001.001**
Voce: 001 Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 001 per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,64353**
Prezzo	€ 244,95907
Spese generali (15%)	€ 29,04653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,16186
Utili di impresa (10%)	€ 22,26901
Incidenza Manodopera al **47,89%**	€ 117,30030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,16186

Codice regionale: **CAL25_02.E06.001.002**
Voce: 001 Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 002 per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,45330**
Prezzo	€ 343,38843
Spese generali (15%)	€ 40,71800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,62872
Utili di impresa (10%)	€ 31,21713
Incidenza Manodopera al **43,1%**	€ 147,98550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,62872

Codice regionale: **CAL25_02.E06.001.003**
Voce: 001 Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 003 per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 419,78420**
Prezzo	€ 531,02701
Spese generali (15%)	€ 62,96763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 2,51871
Utili di impresa (10%)	€ 48,27518
Incidenza Manodopera al **41,68%**	€ 221,33262
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 2,51871

Codice regionale: **CAL25_02.E06.001.004**
Voce: 001 Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 004 per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,14536**
Prezzo	€ 690,87388
Spese generali (15%)	€ 81,92180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 3,27687
Utili di impresa (10%)	€ 62,80672
Incidenza Manodopera al **42,54%**	€ 293,90355
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 3,27687

Codice regionale: **CAL25_02.E06.002.001**
Voce: 002 Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 001 per spessore in aggetto fino a 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,94803**
Prezzo	€ 128,96425
Spese generali (15%)	€ 15,29220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,61169
Utili di impresa (10%)	€ 11,72402
Incidenza Manodopera al **66,29%**	€ 85,49124
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,61169

Codice regionale: **CAL25_02.E06.005.001**
Voce: 005 Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 001 per una superficie minima contigua di mq 2,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,69782**
Prezzo	€ 61,60274
Spese generali (15%)	€ 7,30467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,29219
Utili di impresa (10%)	€ 5,60025
Incidenza Manodopera al **68,21%**	€ 42,02190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,29219

Codice regionale: **CAL25_02.E06.006.001**
Voce: 006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,72451**
Prezzo	€ 42,66151
Spese generali (15%)	€ 5,05868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,20235
Utili di impresa (10%)	€ 3,87832
Incidenza Manodopera al **60,05%**	€ 25,61922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,20235

Codice regionale: **CAL25_02.E06.006.002**

Voce: 006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 002 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,87381**
Prezzo	€ 58,03037
Spese generali (15%)	€ 6,88107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,27524
Utili di impresa (10%)	€ 5,27549
Incidenza Manodopera al **62,1%**	€ 36,03492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,27524

Codice regionale: **CAL25_02.E06.006.003**
Voce: 006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 003 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,24252**
Prezzo	€ 34,46179
Spese generali (15%)	€ 4,08638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,16346
Utili di impresa (10%)	€ 3,13289
Incidenza Manodopera al **74,46%**	€ 25,65933
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,16346

Codice regionale: **CAL25_02.E06.006.004**
Voce: 006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 004 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,39182**
Prezzo	€ 49,83065
Spese generali (15%)	€ 5,90877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,23635
Utili di impresa (10%)	€ 4,53006
Incidenza Manodopera al **72,4%**	€ 36,07503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,23635

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.E07**
Capitolo: SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l' infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E' inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell'infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.003**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,87308**
Prezzo	€ 133,92944
Spese generali (15%)	€ 15,88096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15881
Utili di impresa (10%)	€ 12,17540
Incidenza Manodopera al **66,06%**	€ 88,47384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15881

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.004**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 004 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,77168**
Prezzo	€ 164,16117
Spese generali (15%)	€ 19,46575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19466
Utili di impresa (10%)	€ 14,92374
Incidenza Manodopera al **58,98%**	€ 96,81924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19466

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.007**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,77270**
Prezzo	€ 194,52247
Spese generali (15%)	€ 23,06591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23066
Utili di impresa (10%)	€ 17,68386
Incidenza Manodopera al **65,24%**	€ 126,90765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23066

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.008**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 008 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,10034**
Prezzo	€ 248,06693
Spese generali (15%)	€ 29,41505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29415
Utili di impresa (10%)	€ 22,55154
Incidenza Manodopera al **59,85%**	€ 148,46451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29415

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.011**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 011 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,15666**
Prezzo	€ 255,72818
Spese generali (15%)	€ 30,32350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30324
Utili di impresa (10%)	€ 23,24802
Incidenza Manodopera al **63,86%**	€ 163,31175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30324

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.012**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 012 Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,10844**
Prezzo	€ 287,29218
Spese generali (15%)	€ 34,06627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34066
Utili di impresa (10%)	€ 26,11747
Incidenza Manodopera al **59,41%**	€ 170,69361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34066

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.015**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 015 Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,67322**
Prezzo	€ 314,57162
Spese generali (15%)	€ 37,30098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37301
Utili di impresa (10%)	€ 28,59742
Incidenza Manodopera al **63,16%**	€ 198,69150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37301

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.016**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 016 Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,51702**
Prezzo	€ 396,59903
Spese generali (15%)	€ 47,02755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47028
Utili di impresa (10%)	€ 36,05446
Incidenza Manodopera al **54,68%**	€ 216,87570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47028

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.103**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,76459**
Prezzo	€ 188,18721
Spese generali (15%)	€ 22,31469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22315
Utili di impresa (10%)	€ 17,10793
Incidenza Manodopera al **70,29%**	€ 132,27540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22315

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.104**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 104 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,82416**
Prezzo	€ 224,94756
Spese generali (15%)	€ 26,67362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26674
Utili di impresa (10%)	€ 20,44978
Incidenza Manodopera al **63,93%**	€ 143,80140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26674

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.107**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 107 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,71965**
Prezzo	€ 264,03036
Spese generali (15%)	€ 31,30795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31308
Utili di impresa (10%)	€ 24,00276
Incidenza Manodopera al **65,55%**	€ 173,08146
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31308

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.108**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 108 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,85543**
Prezzo	€ 317,33211
Spese generali (15%)	€ 37,62831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37628
Utili di impresa (10%)	€ 28,84837
Incidenza Manodopera al **58,76%**	€ 186,46218
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37628

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.111**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 111 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,91445**
Prezzo	€ 343,97178
Spese generali (15%)	€ 40,78717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40787
Utili di impresa (10%)	€ 31,27016
Incidenza Manodopera al **65,58%**	€ 225,57816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40787

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.112**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 112 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,86701**
Prezzo	€ 413,48677
Spese generali (15%)	€ 49,03005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49030
Utili di impresa (10%)	€ 37,58971
Incidenza Manodopera al **58,77%**	€ 243,00888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49030

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.115**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 115 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,36232**
Prezzo	€ 428,02834
Spese generali (15%)	€ 50,75435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50754
Utili di impresa (10%)	€ 38,91167
Incidenza Manodopera al **64%**	€ 273,93144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50754

Codice regionale: **CAL25_02.E07.005.116**
Voce: 005 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
Articolo: 116 Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,06877**
Prezzo	€ 518,73700
Spese generali (15%)	€ 61,51032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61510
Utili di impresa (10%)	€ 47,15791
Incidenza Manodopera al **56,63%**	€ 293,73852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61510

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.F04**
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02.F04.004.001**
Voce: 004 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 001 per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40470**
Prezzo	€ 19,48695
Spese generali (15%)	€ 2,31071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06932
Utili di impresa (10%)	€ 1,77154
Incidenza Manodopera al **70,86%**	€ 13,80870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06932

Codice regionale: **CAL25_02.F04.004.002**
Voce: 004 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 002 per asportazione di verniciature o encausti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,05800**
Prezzo	€ 25,37337
Spese generali (15%)	€ 3,00870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09026
Utili di impresa (10%)	€ 2,30667
Incidenza Manodopera al **70,25%**	€ 17,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,09026

Codice regionale: **CAL25_02.F04.004.003**
Voce: 004 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 003 per asportazione di ruggine da opere in ferro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,22750**
Prezzo	€ 23,05779
Spese generali (15%)	€ 2,73413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08202
Utili di impresa (10%)	€ 2,09616
Incidenza Manodopera al **70,51%**	€ 16,25910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08202

Codice regionale: **CAL25_02.F04.005.001**
Voce: 005 Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
Articolo: 001 porte o infissi con superfici piane.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,68282**
Prezzo	€ 22,36876
Spese generali (15%)	€ 2,65242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02652
Utili di impresa (10%)	€ 2,03352
Incidenza Manodopera al **48,79%**	€ 10,91267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02652

Codice regionale: **CAL25_02.F04.005.002**
Voce: 005 Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
Articolo: 002 porte o infissi con superfici con modanature e cornici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,88093**
Prezzo	€ 30,20938
Spese generali (15%)	€ 3,58214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03582
Utili di impresa (10%)	€ 2,74631
Incidenza Manodopera al **50,57%**	€ 15,27773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03582

Codice regionale: **CAL25_02.F04.005.010**
Voce: 005 Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
Articolo: 010 Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,99258**
Prezzo	€ 43,00062
Spese generali (15%)	€ 5,09889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05099
Utili di impresa (10%)	€ 3,90915
Incidenza Manodopera al **50,76%**	€ 21,82533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05099

Codice regionale: **CAL25_02.F04.006.001**
Voce: 006 Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
Articolo: 001 porte e/o infissi con superfici piane

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60732**
Prezzo	€ 19,74326
Spese generali (15%)	€ 2,34110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02341
Utili di impresa (10%)	€ 1,79484
Incidenza Manodopera al **55,27%**	€ 10,91267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02341

Codice regionale: **CAL25_02.F04.006.002**
Voce: 006 Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
Articolo: 002 per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30991**
Prezzo	€ 32,01704
Spese generali (15%)	€ 3,79649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03796
Utili di impresa (10%)	€ 2,91064
Incidenza Manodopera al **54,53%**	€ 17,46026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03796

Codice regionale: **CAL25_02.F04.006.010**
Voce: 006 Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
Articolo: 010 Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,42356**
Prezzo	€ 41,01580
Spese generali (15%)	€ 4,86353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04864
Utili di impresa (10%)	€ 3,72871
Incidenza Manodopera al **42,57%**	€ 17,46026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04864

Codice regionale: **CAL25_02.F04.015.001**
Voce: 015 Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
Articolo: 001 tre mani di tinta a olio superfici piane

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,57057**
Prezzo	€ 17,16678
Spese generali (15%)	€ 2,03559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02036
Utili di impresa (10%)	€ 1,56062
Incidenza Manodopera al **44,5%**	€ 7,63887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02036

Codice regionale: **CAL25_02.F04.015.005**
Voce: 015 Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
Articolo: 005 tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,69723**
Prezzo	€ 31,24199
Spese generali (15%)	€ 3,70458
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03705
Utili di impresa (10%)	€ 2,84018
Incidenza Manodopera al **48,9%**	€ 15,27773
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03705

Codice regionale: **CAL25_02.F04.015.010**
Voce: 015 Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
Articolo: 010 tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,04483**
Prezzo	€ 43,06671
Spese generali (15%)	€ 5,10672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05107
Utili di impresa (10%)	€ 3,91516
Incidenza Manodopera al **50,68%**	€ 21,82533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05107

Codice regionale: **CAL25_02.F04.055.001**
Voce: 055 Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
Articolo: 001 con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,11737**
Prezzo	€ 15,32848
Spese generali (15%)	€ 1,81761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01818
Utili di impresa (10%)	€ 1,39350
Incidenza Manodopera al **34,59%**	€ 5,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01818

Codice regionale: **CAL25_02.F04.055.002**
Voce: 055 Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
Articolo: 002 con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18032**
Prezzo	€ 22,99811
Spese generali (15%)	€ 2,72705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02727
Utili di impresa (10%)	€ 2,09074
Incidenza Manodopera al **33,64%**	€ 7,73640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02727

Codice regionale: **CAL25_02**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02.F10**
Capitolo: OPERE DI FALEGNAMERIA: interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **CAL25_02.F10.001.001**
Voce: 001 Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l'oggetto o il meccanismo da istallare
Articolo: 001 per porte o infissi interni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97994**
Prezzo	€ 15,15462
Spese generali (15%)	€ 1,79699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01797
Utili di impresa (10%)	€ 1,37769
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 11,97994
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01797

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B07**
Capitolo: MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B07.004.002**
Voce: 004 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, Criteri

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,57670**
Prezzo	€ 654,73453
Spese generali (15%)	€ 77,63651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77637
Utili di impresa (10%)	€ 59,52132
Incidenza Manodopera al **41,84%**	€ 273,94470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,77637

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B07.005.002**

Voce: 005 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,20628**
Prezzo	€ 704,86594
Spese generali (15%)	€ 83,58094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83581
Utili di impresa (10%)	€ 64,07872
Incidenza Manodopera al **45%**	€ 317,16420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,83581

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B07.042.001**

Voce: 042 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 001 spessore cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,92092**
Prezzo	€ 84,65497
Spese generali (15%)	€ 10,03814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10038
Utili di impresa (10%)	€ 7,69591
Incidenza Manodopera al **65,8%**	€ 55,70520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10038

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B07.042.003**

Voce: 042 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 003 spessore cm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,92092**
Prezzo	€ 84,65497
Spese generali (15%)	€ 10,03814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10038
Utili di impresa (10%)	€ 7,69591
Incidenza Manodopera al **65,8%**	€ 55,70520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10038

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B08**
Capitolo: SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B08.001.005**
Voce: 001 Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 005 altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,58838**
Prezzo	€ 113,32930
Spese generali (15%)	€ 13,43826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13438
Utili di impresa (10%)	€ 10,30266
Incidenza Manodopera al **40,66%**	€ 46,07745
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13438

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B08.015.001**
Voce: 015 Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
Articolo: 001 Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,89506**
Prezzo	€ 79,56225
Spese generali (15%)	€ 9,43426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09434
Utili di impresa (10%)	€ 7,23293
Incidenza Manodopera al **37,04%**	€ 29,47170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09434

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B08.031.002**
Voce: 031 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,89534**
Prezzo	€ 87,15260
Spese generali (15%)	€ 10,33430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10334
Utili di impresa (10%)	€ 7,92296
Incidenza Manodopera al **41,89%**	€ 36,51225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10334

Codice regionale: **CAL25_02CAM.B08.032.002**
Voce: 032 Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 con doppio tavellonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,80984**
Prezzo	€ 102,22445
Spese generali (15%)	€ 12,12148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12121
Utili di impresa (10%)	€ 9,29313
Incidenza Manodopera al **41,36%**	€ 42,27525
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12121

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01**
Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.011.001**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,59495**
Prezzo	€ 61,47261
Spese generali (15%)	€ 7,28924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07289
Utili di impresa (10%)	€ 5,58842
Incidenza Manodopera al **42,76%**	€ 26,28555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07289

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.011.002**
Voce: 011 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,26695**
Prezzo	€ 48,40769
Spese generali (15%)	€ 5,74004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05740
Utili di impresa (10%)	€ 4,40070
Incidenza Manodopera al **54,3%**	€ 26,28555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05740

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.013.001**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,14039**
Prezzo	€ 53,30760
Spese generali (15%)	€ 6,32106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06321
Utili di impresa (10%)	€ 4,84615
Incidenza Manodopera al **49,31%**	€ 26,28555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06321

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.013.002**
Voce: 013 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,39439**
Prezzo	€ 43,50891
Spese generali (15%)	€ 5,15916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05159
Utili di impresa (10%)	€ 3,95536
Incidenza Manodopera al **60,41%**	€ 26,28555
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05159

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.024.001**
Voce: 024 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10, spessore 8 cm
Articolo: 001 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,20537**
Prezzo	€ 91,33980
Spese generali (15%)	€ 10,83081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10831
Utili di impresa (10%)	€ 8,30362
Incidenza Manodopera al **44,26%**	€ 40,42332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10831

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.024.002**
Voce: 024 Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10, spessore 8 cm
Articolo: 002 eseguita con malta bastarda (M5)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,31537**
Prezzo	€ 91,47895
Spese generali (15%)	€ 10,84731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10847
Utili di impresa (10%)	€ 8,31627
Incidenza Manodopera al **44,19%**	€ 40,42332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10847

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.031.001**
Voce: 031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 con malta bastarda

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,07128**
Prezzo	€ 53,22017
Spese generali (15%)	€ 6,31069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06311
Utili di impresa (10%)	€ 4,83820
Incidenza Manodopera al **51,85%**	€ 27,59238
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06311

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.031.002**
Voce: 031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 con malta cementizia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,16224**
Prezzo	€ 38,15524
Spese generali (15%)	€ 4,52434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04524
Utili di impresa (10%)	€ 3,46866
Incidenza Manodopera al **50,77%**	€ 19,37088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04524

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.032.001**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 spessore cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,69505**
Prezzo	€ 42,62424
Spese generali (15%)	€ 5,05426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05054
Utili di impresa (10%)	€ 3,87493
Incidenza Manodopera al **50,57%**	€ 21,55695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05054

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.032.002**
Voce: 032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 spessore cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,88473**
Prezzo	€ 44,12918
Spese generali (15%)	€ 5,23271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05233
Utili di impresa (10%)	€ 4,01174
Incidenza Manodopera al **46,11%**	€ 20,34690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05233

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.034.001**
Voce: 034 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,96762**
Prezzo	€ 209,94904
Spese generali (15%)	€ 24,89514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24895
Utili di impresa (10%)	€ 19,08628
Incidenza Manodopera al **54,01%**	€ 113,39925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24895

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C01.034.002**
Voce: 034 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,82442**
Prezzo	€ 141,45789
Spese generali (15%)	€ 16,77366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16774
Utili di impresa (10%)	€ 12,85981
Incidenza Manodopera al **63,32%**	€ 89,56920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16774

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C03**
Capitolo: COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C03.015.001**
Voce: 015 Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 001 in abete sez. 8x8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.310,54430**
Prezzo	€ 1.657,83855
Spese generali (15%)	€ 196,58165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,96582
Utili di impresa (10%)	€ 150,71260
Incidenza Manodopera al **55%**	€ 911,85150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,96582

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C03.016.001**
Voce: 016 Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile /responsabile,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
Articolo: 001 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,71736**
Prezzo	€ 47,71246
Spese generali (15%)	€ 5,65760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05658
Utili di impresa (10%)	€ 4,33750
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 12,62276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05658

Codice regionale: **CAL25_02CAM.C03.017.001**
Voce: 017 Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di castagno, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile /responsabile,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
Articolo: 001 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,01736**
Prezzo	€ 40,50196
Spese generali (15%)	€ 4,80260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04803
Utili di impresa (10%)	€ 3,68200
Incidenza Manodopera al **31,17%**	€ 12,62276
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04803

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01**
Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E' compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.003**
Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,19922**
Prezzo	€ 96,39201
Spese generali (15%)	€ 11,42988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11430
Utili di impresa (10%)	€ 8,76291
Incidenza Manodopera al **28,22%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11430

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.004**
Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,73094**
Prezzo	€ 100,85964
Spese generali (15%)	€ 11,95964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11960
Utili di impresa (10%)	€ 9,16906
Incidenza Manodopera al **29,26%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11960

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.005**
Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento

con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,65942**
Prezzo	€ 110,88916
Spese generali (15%)	€ 13,14891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13149
Utili di impresa (10%)	€ 10,08083
Incidenza Manodopera al **24,53%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13149

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.006**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,56504**
Prezzo	€ 115,82978
Spese generali (15%)	€ 13,73476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13735
Utili di impresa (10%)	€ 10,52998
Incidenza Manodopera al **25,47%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13735

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.007**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 007 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,51292**
Prezzo	€ 118,29385
Spese generali (15%)	€ 14,02694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14027
Utili di impresa (10%)	€ 10,75399
Incidenza Manodopera al **23%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14027

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.008**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,41854**
Prezzo	€ 123,23445
Spese generali (15%)	€ 14,61278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14613
Utili di impresa (10%)	€ 11,20313
Incidenza Manodopera al **23,94%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14613

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.010**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,79922**
Prezzo	€ 102,21101
Spese generali (15%)	€ 12,11988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12120
Utili di impresa (10%)	€ 9,29191
Incidenza Manodopera al **26,62%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12120

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.011**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 011 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,33094**
Prezzo	€ 106,67864
Spese generali (15%)	€ 12,64964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12650
Utili di impresa (10%)	€ 9,69806
Incidenza Manodopera al **27,66%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12650

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.012**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,45542**
Prezzo	€ 118,22110
Spese generali (15%)	€ 14,01831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14018
Utili di impresa (10%)	€ 10,74737
Incidenza Manodopera al **23,01%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14018

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.013**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,36104**
Prezzo	€ 123,16172
Spese generali (15%)	€ 14,60416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14604
Utili di impresa (10%)	€ 11,19652
Incidenza Manodopera al **23,96%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14604

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.014**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,22842**
Prezzo	€ 125,52395
Spese generali (15%)	€ 14,88426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14884
Utili di impresa (10%)	€ 11,41127
Incidenza Manodopera al **21,67%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14884

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.015**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,13404**
Prezzo	€ 130,46457
Spese generali (15%)	€ 15,47011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15470
Utili di impresa (10%)	€ 11,86042
Incidenza Manodopera al **22,62%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15470

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.018**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 018 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,70572**
Prezzo	€ 127,39274
Spese generali (15%)	€ 15,10586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15106
Utili di impresa (10%)	€ 11,58116
Incidenza Manodopera al **21,35%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15106

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.019**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,23744**
Prezzo	€ 131,86037
Spese generali (15%)	€ 15,63562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15636
Utili di impresa (10%)	€ 11,98731
Incidenza Manodopera al **22,38%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15636

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.020**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,83392**
Prezzo	€ 145,26491
Spese generali (15%)	€ 17,22509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17225
Utili di impresa (10%)	€ 13,20590
Incidenza Manodopera al **18,73%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17225

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.021**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,73954**
Prezzo	€ 150,20552
Spese generali (15%)	€ 17,81093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17811
Utili di impresa (10%)	€ 13,65505
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17811

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.024**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,11392**
Prezzo	€ 155,73911
Spese generali (15%)	€ 18,46709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18467
Utili di impresa (10%)	€ 14,15810
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18467

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.025**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,01954**
Prezzo	€ 160,67972
Spese generali (15%)	€ 19,05293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19053
Utili di impresa (10%)	€ 14,60725
Incidenza Manodopera al **18,36%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19053

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.028**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,06514**
Prezzo	€ 165,79740
Spese generali (15%)	€ 19,65977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19660
Utili di impresa (10%)	€ 15,07249
Incidenza Manodopera al **16,41%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19660

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.029**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,59686**
Prezzo	€ 170,26503
Spese generali (15%)	€ 20,18953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20190
Utili di impresa (10%)	€ 15,47864
Incidenza Manodopera al **17,33%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20190

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.030**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,49284**
Prezzo	€ 214,40845
Spese generali (15%)	€ 25,42393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25424
Utili di impresa (10%)	€ 19,49168
Incidenza Manodopera al **12,69%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25424

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.031**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,39846**
Prezzo	€ 219,34905
Spese generali (15%)	€ 26,00977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26010
Utili di impresa (10%)	€ 19,94082
Incidenza Manodopera al **13,45%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26010

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.033**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,13434**
Prezzo	€ 237,98994
Spese generali (15%)	€ 28,22015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28220
Utili di impresa (10%)	€ 21,63545
Incidenza Manodopera al **11,43%**	€ 27,20382
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28220

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.034**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,03996**
Prezzo	€ 242,93055
Spese generali (15%)	€ 28,80599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28806
Utili di impresa (10%)	€ 22,08460
Incidenza Manodopera al **12,15%**	€ 29,50755
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28806

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.038**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 038 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,83162**
Prezzo	€ 112,37200
Spese generali (15%)	€ 13,32474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13325
Utili di impresa (10%)	€ 10,21564
Incidenza Manodopera al **26,52%**	€ 29,80482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13325

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.039**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 039 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,36334**
Prezzo	€ 116,83962
Spese generali (15%)	€ 13,85450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13855
Utili di impresa (10%)	€ 10,62178
Incidenza Manodopera al **27,48%**	€ 32,10855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13855

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.040**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 040 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,04082**
Prezzo	€ 131,61163
Spese generali (15%)	€ 15,60612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15606
Utili di impresa (10%)	€ 11,96469
Incidenza Manodopera al **22,65%**	€ 29,80482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15606

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.041**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento

con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,94644**
Prezzo	€ 136,55225
Spese generali (15%)	€ 16,19197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16192
Utili di impresa (10%)	€ 12,41384
Incidenza Manodopera al **23,51%**	€ 32,10855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16192

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.044**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,07638**
Prezzo	€ 137,98162
Spese generali (15%)	€ 16,36146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16361
Utili di impresa (10%)	€ 12,54378
Incidenza Manodopera al **21,6%**	€ 29,80482
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16361

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.045**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,98200**
Prezzo	€ 142,92223
Spese generali (15%)	€ 16,94730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16947
Utili di impresa (10%)	€ 12,99293
Incidenza Manodopera al **22,47%**	€ 32,10855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16947

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.065**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 065 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,98458**
Prezzo	€ 121,42050
Spese generali (15%)	€ 14,39769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14398
Utili di impresa (10%)	€ 11,03823
Incidenza Manodopera al **33,55%**	€ 40,73289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14398

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.066**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 066 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,71030**
Prezzo	€ 142,57854
Spese generali (15%)	€ 16,90655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16907
Utili di impresa (10%)	€ 12,96169
Incidenza Manodopera al **35,82%**	€ 51,06645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16907

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.068**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 068 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00674**
Prezzo	€ 139,15853
Spese generali (15%)	€ 16,50101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16501
Utili di impresa (10%)	€ 12,65078
Incidenza Manodopera al **29,27%**	€ 40,73289
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16501

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.069**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 069 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,12792**
Prezzo	€ 146,90182
Spese generali (15%)	€ 17,41919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17419
Utili di impresa (10%)	€ 13,35471
Incidenza Manodopera al **34,76%**	€ 51,06645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17419

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.111**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,15452**
Prezzo	€ 84,95047
Spese generali (15%)	€ 10,07318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10073
Utili di impresa (10%)	€ 7,72277
Incidenza Manodopera al **26,82%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10073

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.112**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 112 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,03529**
Prezzo	€ 89,85964
Spese generali (15%)	€ 10,65529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10655
Utili di impresa (10%)	€ 8,16906
Incidenza Manodopera al **28,26%**	€ 25,39875
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10655

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.115**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,10202**
Prezzo	€ 97,53405
Spese generali (15%)	€ 11,56530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11565
Utili di impresa (10%)	€ 8,86673
Incidenza Manodopera al **23,36%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11565

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.116**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 116 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,80349**
Prezzo	€ 104,74641
Spese generali (15%)	€ 12,42052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12421
Utili di impresa (10%)	€ 9,52240
Incidenza Manodopera al **25,99%**	€ 27,21945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12421

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.121**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 121 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,90647**
Prezzo	€ 126,38168
Spese generali (15%)	€ 14,98597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14986
Utili di impresa (10%)	€ 11,48924
Incidenza Manodopera al **22,53%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.122**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,73414**
Prezzo	€ 132,48869
Spese generali (15%)	€ 15,71012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15710
Utili di impresa (10%)	€ 12,04443
Incidenza Manodopera al **23,9%**	€ 31,66950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15710

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.123**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 123 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,77811**
Prezzo	€ 141,39931
Spese generali (15%)	€ 16,76672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16767
Utili di impresa (10%)	€ 12,85448
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16767

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.124**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,24143**
Prezzo	€ 147,04540
Spese generali (15%)	€ 17,43621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17436
Utili di impresa (10%)	€ 13,36776
Incidenza Manodopera al **22,16%**	€ 32,57985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17436

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.125**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 125 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,79731**
Prezzo	€ 151,54360
Spese generali (15%)	€ 17,96960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17970
Utili di impresa (10%)	€ 13,77669
Incidenza Manodopera al **19,99%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17970

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.126**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,35028**
Prezzo	€ 156,03810
Spese generali (15%)	€ 18,50254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18503
Utili di impresa (10%)	€ 14,18528
Incidenza Manodopera al **21,46%**	€ 33,49020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18503

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.127**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 127 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,68681**
Prezzo	€ 162,78881
Spese generali (15%)	€ 19,30302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19303
Utili di impresa (10%)	€ 14,79898
Incidenza Manodopera al **18,61%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19303

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.128**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,23978**
Prezzo	€ 167,28333
Spese generali (15%)	€ 19,83597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19836
Utili di impresa (10%)	€ 15,20758
Incidenza Manodopera al **20,02%**	€ 33,49020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19836

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.129**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 129 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,60138**
Prezzo	€ 175,33075
Spese generali (15%)	€ 20,79021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20790
Utili di impresa (10%)	€ 15,93916
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 32,12127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20790

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.130**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 130 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,66098**
Prezzo	€ 176,67114
Spese generali (15%)	€ 20,94915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20949
Utili di impresa (10%)	€ 16,06101
Incidenza Manodopera al **19,99%**	€ 35,31090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20949

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1449**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,48237**
Prezzo	€ 90,42520
Spese generali (15%)	€ 10,72236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10722
Utili di impresa (10%)	€ 8,22047
Incidenza Manodopera al **25,63%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10722

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1450**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1450 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,01409**
Prezzo	€ 94,89282
Spese generali (15%)	€ 11,25211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11252
Utili di impresa (10%)	€ 8,62662
Incidenza Manodopera al **26,85%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11252

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1451**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,56027**
Prezzo	€ 99,37874
Spese generali (15%)	€ 11,78404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11784
Utili di impresa (10%)	€ 9,03443
Incidenza Manodopera al **24,36%**	€ 24,21267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11784

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1452**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,09199**
Prezzo	€ 103,84637
Spese generali (15%)	€ 12,31380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12314
Utili di impresa (10%)	€ 9,44058
Incidenza Manodopera al **25,53%**	€ 26,51640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12314

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1453**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,77137**
Prezzo	€ 109,76579
Spese generali (15%)	€ 13,01571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13016
Utili di impresa (10%)	€ 9,97871
Incidenza Manodopera al **23,01%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13016

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1454**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,67699**
Prezzo	€ 114,70639
Spese generali (15%)	€ 13,60155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13602
Utili di impresa (10%)	€ 10,42785
Incidenza Manodopera al **24,02%**	€ 27,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13602

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1455**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1455 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,86077**
Prezzo	€ 118,73388
Spese generali (15%)	€ 14,07912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14079
Utili di impresa (10%)	€ 10,79399
Incidenza Manodopera al **22,14%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14079

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1456**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,76639**
Prezzo	€ 123,67449
Spese generali (15%)	€ 14,66496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14665
Utili di impresa (10%)	€ 11,24314
Incidenza Manodopera al **23,12%**	€ 28,59720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14665

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1457**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1457 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,96167**
Prezzo	€ 127,71651
Spese generali (15%)	€ 15,14425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15144
Utili di impresa (10%)	€ 11,61059
Incidenza Manodopera al **21,4%**	€ 27,33387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15144

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1458**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,86729**
Prezzo	€ 132,65712
Spese generali (15%)	€ 15,73009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15730
Utili di impresa (10%)	€ 12,05974
Incidenza Manodopera al **22,34%**	€ 29,63760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15730

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1459**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1459 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,67807**
Prezzo	€ 133,68276
Spese generali (15%)	€ 15,85171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15852
Utili di impresa (10%)	€ 12,15298
Incidenza Manodopera al **22,08%**	€ 29,52027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15852

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.146**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,89645**
Prezzo	€ 154,19901
Spese generali (15%)	€ 18,28447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18284
Utili di impresa (10%)	€ 14,01809
Incidenza Manodopera al **20,49%**	€ 31,60107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18284

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1460**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,15669**
Prezzo	€ 139,34821
Spese generali (15%)	€ 16,52350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16524
Utili di impresa (10%)	€ 12,66802
Incidenza Manodopera al **23,25%**	€ 32,39700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16524

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1461**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1461 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,39947**
Prezzo	€ 142,18533
Spese generali (15%)	€ 16,85992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16860
Utili di impresa (10%)	€ 12,92594
Incidenza Manodopera al **21,49%**	€ 30,56067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16860

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1462**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,87809**
Prezzo	€ 147,85078
Spese generali (15%)	€ 17,53171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17532
Utili di impresa (10%)	€ 13,44098
Incidenza Manodopera al **22,62%**	€ 33,43740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17532

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1464**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,10037**
Prezzo	€ 158,25197
Spese generali (15%)	€ 18,76506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18765
Utili di impresa (10%)	€ 14,38654
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 34,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18765

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1465**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1465 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,93685**
Prezzo	€ 155,51512
Spese generali (15%)	€ 18,44053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18441
Utili di impresa (10%)	€ 14,13774
Incidenza Manodopera al **20,99%**	€ 32,64147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18441

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1466**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,14077**
Prezzo	€ 159,56808
Spese generali (15%)	€ 18,92112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18921
Utili di impresa (10%)	€ 14,50619
Incidenza Manodopera al **22,26%**	€ 35,51820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18921

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1469**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,19467**
Prezzo	€ 83,73626
Spese generali (15%)	€ 9,92920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09929
Utili di impresa (10%)	€ 7,61239
Incidenza Manodopera al **27,67%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09929

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1470**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1470 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,72639**
Prezzo	€ 88,20389
Spese generali (15%)	€ 10,45896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10459
Utili di impresa (10%)	€ 8,01854
Incidenza Manodopera al **28,88%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10459

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1471**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,56877**
Prezzo	€ 91,79950
Spese generali (15%)	€ 10,88532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10885
Utili di impresa (10%)	€ 8,34541
Incidenza Manodopera al **26,38%**	€ 24,21267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10885

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1472**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,81949**
Prezzo	€ 98,44165
Spese generali (15%)	€ 11,67292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11673
Utili di impresa (10%)	€ 8,94924
Incidenza Manodopera al **28,68%**	€ 28,23540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11673

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1473**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,25037**
Prezzo	€ 100,25172
Spese generali (15%)	€ 11,88756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11888
Utili di impresa (10%)	€ 9,11379
Incidenza Manodopera al **25,19%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11888

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1474**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1474 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,15599**
Prezzo	€ 105,19233
Spese generali (15%)	€ 12,47340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12473
Utili di impresa (10%)	€ 9,56294
Incidenza Manodopera al **26,2%**	€ 27,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12473

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1475**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1475 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,82177**
Prezzo	€ 107,29954
Spese generali (15%)	€ 12,72327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12723
Utili di impresa (10%)	€ 9,75450
Incidenza Manodopera al **24,5%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12723

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1476**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,72739**
Prezzo	€ 112,24015
Spese generali (15%)	€ 13,30911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13309
Utili di impresa (10%)	€ 10,20365
Incidenza Manodopera al **25,48%**	€ 28,59720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13309

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1477**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1477 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,51317**
Prezzo	€ 127,14917
Spese generali (15%)	€ 15,07698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15077
Utili di impresa (10%)	€ 11,55902
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 27,33387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15077

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1478**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,41879**
Prezzo	€ 132,08977
Spese generali (15%)	€ 15,66282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15663
Utili di impresa (10%)	€ 12,00816
Incidenza Manodopera al **22,44%**	€ 29,63760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15663

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1479**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1479 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,69107**
Prezzo	€ 137,49420
Spese generali (15%)	€ 16,30366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16304
Utili di impresa (10%)	€ 12,49947
Incidenza Manodopera al **21,47%**	€ 29,52027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16304

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1480**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,16969**
Prezzo	€ 143,15965
Spese generali (15%)	€ 16,97545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16975
Utili di impresa (10%)	€ 13,01451
Incidenza Manodopera al **22,63%**	€ 32,39700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16975

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1481**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1481 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,71147**
Prezzo	€ 146,37501
Spese generali (15%)	€ 17,35672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17357
Utili di impresa (10%)	€ 13,30682
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 30,56067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17357

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1482**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,19009**
Prezzo	€ 152,04046
Spese generali (15%)	€ 18,02851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18029
Utili di impresa (10%)	€ 13,82186
Incidenza Manodopera al **21,99%**	€ 33,43740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18029

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1483**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1483 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,63395**
Prezzo	€ 158,92694
Spese generali (15%)	€ 18,84509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18845
Utili di impresa (10%)	€ 14,44790
Incidenza Manodopera al **19,88%**	€ 31,60107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18845

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1484**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,83787**
Prezzo	€ 162,97991
Spese generali (15%)	€ 19,32568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19326
Utili di impresa (10%)	€ 14,81636
Incidenza Manodopera al **21,15%**	€ 34,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19326

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1489**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,84087**
Prezzo	€ 95,93870
Spese generali (15%)	€ 11,37613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11376
Utili di impresa (10%)	€ 8,72170
Incidenza Manodopera al **24,15%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11376

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1490**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1490 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,37259**
Prezzo	€ 100,40633
Spese generali (15%)	€ 11,90589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11906
Utili di impresa (10%)	€ 9,12785
Incidenza Manodopera al **25,37%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11906

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1491**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,36777**
Prezzo	€ 106,72523
Spese generali (15%)	€ 12,65517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12655
Utili di impresa (10%)	€ 9,70229
Incidenza Manodopera al **22,69%**	€ 24,21267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12655

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1492**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,89949**
Prezzo	€ 111,19285
Spese generali (15%)	€ 13,18492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13185
Utili di impresa (10%)	€ 10,10844
Incidenza Manodopera al **23,85%**	€ 26,51640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13185

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1493**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,02787**
Prezzo	€ 118,94526
Spese generali (15%)	€ 14,10418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14104
Utili di impresa (10%)	€ 10,81321
Incidenza Manodopera al **21,23%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14104

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1494**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,93349**
Prezzo	€ 123,88586
Spese generali (15%)	€ 14,69002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14690
Utili di impresa (10%)	€ 11,26235
Incidenza Manodopera al **22,24%**	€ 27,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14690

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1495**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1495 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,55477**
Prezzo	€ 129,73179
Spese generali (15%)	€ 15,38322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15383
Utili di impresa (10%)	€ 11,79380
Incidenza Manodopera al **20,27%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15383

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1496**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,46039**
Prezzo	€ 134,67240
Spese generali (15%)	€ 15,96906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15969
Utili di impresa (10%)	€ 12,24295
Incidenza Manodopera al **21,23%**	€ 28,59720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15969

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1497**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1497 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,11617**
Prezzo	€ 140,56196
Spese generali (15%)	€ 16,66743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16667
Utili di impresa (10%)	€ 12,77836
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 27,33387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16667

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.1498**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,02179**
Prezzo	€ 145,50257
Spese generali (15%)	€ 17,25327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17253
Utili di impresa (10%)	€ 13,22751
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 29,63760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17253

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2005**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,84809**
Prezzo	€ 119,98283
Spese generali (15%)	€ 14,22721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14227
Utili di impresa (10%)	€ 10,90753
Incidenza Manodopera al **32,97%**	€ 39,56244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14227

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2006**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2006 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,93915**
Prezzo	€ 132,74802
Spese generali (15%)	€ 15,74087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15741
Utili di impresa (10%)	€ 12,06800
Incidenza Manodopera al **36,61%**	€ 48,59550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15741

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2007**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2007 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,45959**
Prezzo	€ 125,81638
Spese generali (15%)	€ 14,91894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14919
Utili di impresa (10%)	€ 11,43785
Incidenza Manodopera al **31,44%**	€ 39,56244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14919

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2008**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2008 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,55065**
Prezzo	€ 138,58158
Spese generali (15%)	€ 16,43260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16433
Utili di impresa (10%)	€ 12,59833
Incidenza Manodopera al **35,07%**	€ 48,59550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16433

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2011**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2011 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,64909**
Prezzo	€ 139,97110
Spese generali (15%)	€ 16,59736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16597
Utili di impresa (10%)	€ 12,72465
Incidenza Manodopera al **28,26%**	€ 39,56244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16597

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2012**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2012 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare

come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,74015**
Prezzo	€ 152,73629
Spese generali (15%)	€ 18,11102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18111
Utili di impresa (10%)	€ 13,88512
Incidenza Manodopera al **31,82%**	€ 48,59550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18111

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2013**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,15112**
Prezzo	€ 106,45117
Spese generali (15%)	€ 12,62267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12623
Utili di impresa (10%)	€ 9,67738
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12623

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2014**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2014 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,03189**
Prezzo	€ 111,36034
Spese generali (15%)	€ 13,20478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13205
Utili di impresa (10%)	€ 10,12367
Incidenza Manodopera al **23,16%**	€ 25,78890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13205

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2015**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,88082**
Prezzo	€ 113,69923
Spese generali (15%)	€ 13,48212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13482
Utili di impresa (10%)	€ 10,33629
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 23,69247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13482

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2016**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2016 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,76159**
Prezzo	€ 118,60841
Spese generali (15%)	€ 14,06424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14064
Utili di impresa (10%)	€ 10,78258
Incidenza Manodopera al **22,18%**	€ 26,30910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14064

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2017**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,13952**
Prezzo	€ 121,61650
Spese generali (15%)	€ 14,42093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14421
Utili di impresa (10%)	€ 11,05605
Incidenza Manodopera al **19,91%**	€ 24,21267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14421

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2018**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2018 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,02029**
Prezzo	€ 126,52566
Spese generali (15%)	€ 15,00304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15003
Utili di impresa (10%)	€ 11,50233
Incidenza Manodopera al **21,2%**	€ 26,82930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15003

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2019**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2019 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,37472**
Prezzo	€ 128,23902
Spese generali (15%)	€ 15,20621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15206
Utili di impresa (10%)	€ 11,65809
Incidenza Manodopera al **19,29%**	€ 24,73287
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15206

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2020**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,25549**
Prezzo	€ 133,14819
Spese generali (15%)	€ 15,78832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15788
Utili di impresa (10%)	€ 12,10438
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 27,34950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15788

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2021**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2021 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,19642**
Prezzo	€ 135,60347
Spese generali (15%)	€ 16,07946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16079
Utili di impresa (10%)	€ 12,32759
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16079

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2022**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2022 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,07719**
Prezzo	€ 140,51265
Spese generali (15%)	€ 16,66158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16662
Utili di impresa (10%)	€ 12,77388
Incidenza Manodopera al **19,83%**	€ 27,86970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16662

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2023**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2023 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,77752**
Prezzo	€ 151,51857
Spese generali (15%)	€ 17,96663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17967
Utili di impresa (10%)	€ 13,77442
Incidenza Manodopera al **17,35%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17967

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2024**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2024 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,75749**
Prezzo	€ 155,28822
Spese generali (15%)	€ 18,41362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18414
Utili di impresa (10%)	€ 14,11711
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 28,91010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18414

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2025**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,49522**
Prezzo	€ 157,48645
Spese generali (15%)	€ 18,67428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18674
Utili di impresa (10%)	€ 14,31695
Incidenza Manodopera al **17,03%**	€ 26,81367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18674

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2026**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2026 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,47519**
Prezzo	€ 161,25612
Spese generali (15%)	€ 19,12128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19121
Utili di impresa (10%)	€ 14,65965
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 29,43030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19121

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2027**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2027 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,55722**
Prezzo	€ 168,94988
Spese generali (15%)	€ 20,03358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20034
Utili di impresa (10%)	€ 15,35908
Incidenza Manodopera al **15,87%**	€ 26,81367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20034

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2028**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2028 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,05739**
Prezzo	€ 173,37760
Spese generali (15%)	€ 20,55861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20559
Utili di impresa (10%)	€ 15,76160
Incidenza Manodopera al **17,27%**	€ 29,95050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20559

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2029**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2029 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,52962**
Prezzo	€ 172,70997
Spese generali (15%)	€ 20,47944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20479
Utili di impresa (10%)	€ 15,70091
Incidenza Manodopera al **16,13%**	€ 27,85407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20479

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2030**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2030 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,50959**
Prezzo	€ 176,47963
Spese generali (15%)	€ 20,92644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20926
Utili di impresa (10%)	€ 16,04360
Incidenza Manodopera al **17,27%**	€ 30,47070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20926

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2031**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2031 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,57982**
Prezzo	€ 186,68847
Spese generali (15%)	€ 22,13697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22137
Utili di impresa (10%)	€ 16,97168
Incidenza Manodopera al **15,81%**	€ 29,52027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22137

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2032**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2032 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,13279**
Prezzo	€ 191,18298
Spese generali (15%)	€ 22,66992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22670
Utili di impresa (10%)	€ 17,38027
Incidenza Manodopera al **17,11%**	€ 32,70990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22670

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2033**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2033 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,65922**
Prezzo	€ 199,43891
Spese generali (15%)	€ 23,64888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23649
Utili di impresa (10%)	€ 18,13081
Incidenza Manodopera al **15,32%**	€ 30,56067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23649

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.2034**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 2034 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,21219**
Prezzo	€ 203,93342
Spese generali (15%)	€ 24,18183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24182
Utili di impresa (10%)	€ 18,53940
Incidenza Manodopera al **16,55%**	€ 33,75030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24182

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.313**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,67707**
Prezzo	€ 89,40649
Spese generali (15%)	€ 10,60156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10602
Utili di impresa (10%)	€ 8,12786
Incidenza Manodopera al **25,63%**	€ 22,91217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10602

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.314**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 314 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,97279**
Prezzo	€ 93,57558
Spese generali (15%)	€ 11,09592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11096
Utili di impresa (10%)	€ 8,50687
Incidenza Manodopera al **26,95%**	€ 25,21590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11096

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.317**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,95972**
Prezzo	€ 106,20905
Spese generali (15%)	€ 12,59396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12594
Utili di impresa (10%)	€ 9,65537
Incidenza Manodopera al **23,16%**	€ 24,60282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12594

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.318**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,25544**
Prezzo	€ 110,37814
Spese generali (15%)	€ 13,08832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13088
Utili di impresa (10%)	€ 10,03438
Incidenza Manodopera al **24,38%**	€ 26,90655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13088

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3209**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,35570**
Prezzo	€ 111,76997
Spese generali (15%)	€ 13,25336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13253
Utili di impresa (10%)	€ 10,16091
Incidenza Manodopera al **20,79%**	€ 23,23730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13253

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3210**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3210 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,88742**
Prezzo	€ 116,23758
Spese generali (15%)	€ 13,78311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13783
Utili di impresa (10%)	€ 10,56705
Incidenza Manodopera al **21,97%**	€ 25,54103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13783

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3217**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,15497**
Prezzo	€ 173,50104
Spese generali (15%)	€ 20,57325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20573
Utili di impresa (10%)	€ 15,77282
Incidenza Manodopera al **16,41%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20573

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3218**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,63359**
Prezzo	€ 179,16649
Spese generali (15%)	€ 21,24504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21245
Utili di impresa (10%)	€ 16,28786
Incidenza Manodopera al **17,5%**	€ 31,35660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21245

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3219**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,33951**
Prezzo	€ 181,32448
Spese generali (15%)	€ 21,50093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21501
Utili di impresa (10%)	€ 16,48404
Incidenza Manodopera al **16,28%**	€ 29,52027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21501

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3220**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,54343**
Prezzo	€ 185,37743
Spese generali (15%)	€ 21,98151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21982
Utili di impresa (10%)	€ 16,85249
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 32,39700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21982

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3221**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,13131**
Prezzo	€ 182,32611
Spese generali (15%)	€ 21,61970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21620
Utili di impresa (10%)	€ 16,57510
Incidenza Manodopera al **16,62%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21620

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3222**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,33523**
Prezzo	€ 186,37906
Spese generali (15%)	€ 22,10028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22100
Utili di impresa (10%)	€ 16,94355
Incidenza Manodopera al **17,8%**	€ 33,17730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22100

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3227**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,83722**
Prezzo	€ 118,70408
Spese generali (15%)	€ 14,07558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14076
Utili di impresa (10%)	€ 10,79128
Incidenza Manodopera al **19,63%**	€ 23,30232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14076

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3228**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,36894**
Prezzo	€ 123,17171
Spese generali (15%)	€ 14,60534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14605
Utili di impresa (10%)	€ 11,19743
Incidenza Manodopera al **20,79%**	€ 25,60605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14605

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3229**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,85005**
Prezzo	€ 132,63532
Spese generali (15%)	€ 15,72751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15728
Utili di impresa (10%)	€ 12,05776
Incidenza Manodopera al **18,22%**	€ 24,16065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15728

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.323**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 323 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,27747**
Prezzo	€ 134,44100
Spese generali (15%)	€ 15,94162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15942
Utili di impresa (10%)	€ 12,22191
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15942

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3230**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,38177**
Prezzo	€ 137,10294
Spese generali (15%)	€ 16,25727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16257
Utili di impresa (10%)	€ 12,46390
Incidenza Manodopera al **19,3%**	€ 26,46438
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16257

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3231**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3231 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,41227**
Prezzo	€ 154,85152
Spese generali (15%)	€ 18,36184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18362
Utili di impresa (10%)	€ 14,07741
Incidenza Manodopera al **16,48%**	€ 25,51317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18362

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3232**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3232 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,31789**
Prezzo	€ 159,79213
Spese generali (15%)	€ 18,94768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18948
Utili di impresa (10%)	€ 14,52656
Incidenza Manodopera al **17,41%**	€ 27,81690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18948

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3233**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3233 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,62662**
Prezzo	€ 169,03767
Spese generali (15%)	€ 20,04399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20044
Utili di impresa (10%)	€ 15,36706
Incidenza Manodopera al **15,63%**	€ 26,42352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20044

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3234**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3234 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,53224**
Prezzo	€ 173,97829
Spese generali (15%)	€ 20,62984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20630
Utili di impresa (10%)	€ 15,81621
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 28,72725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20630

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3235**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3235 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,68297**
Prezzo	€ 171,63896
Spese generali (15%)	€ 20,35245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20352
Utili di impresa (10%)	€ 15,60354
Incidenza Manodopera al **16,59%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20352

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3236**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,16159**
Prezzo	€ 177,30441
Spese generali (15%)	€ 21,02424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21024
Utili di impresa (10%)	€ 16,11858
Incidenza Manodopera al **17,69%**	€ 31,35660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21024

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3237**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3237 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,73746**
Prezzo	€ 179,29789
Spese generali (15%)	€ 21,26062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21261
Utili di impresa (10%)	€ 16,29981
Incidenza Manodopera al **16,39%**	€ 29,39022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21261

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3238**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,94138**
Prezzo	€ 183,35085
Spese generali (15%)	€ 21,74121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21741
Utili di impresa (10%)	€ 16,66826
Incidenza Manodopera al **17,6%**	€ 32,26695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21741

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3239**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3239 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,98131**
Prezzo	€ 180,87136
Spese generali (15%)	€ 21,44720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21447
Utili di impresa (10%)	€ 16,44285
Incidenza Manodopera al **16,75%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21447

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.324**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 324 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,52009**
Prezzo	€ 139,80791
Spese generali (15%)	€ 16,57801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16578
Utili di impresa (10%)	€ 12,70981
Incidenza Manodopera al **22,43%**	€ 31,35660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16578

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.3240**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,18523**
Prezzo	€ 184,92431
Spese generali (15%)	€ 21,92778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21928
Utili di impresa (10%)	€ 16,81130
Incidenza Manodopera al **17,94%**	€ 33,17730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21928

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.325**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 325 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,09346**
Prezzo	€ 149,38823
Spese generali (15%)	€ 17,71402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17714
Utili di impresa (10%)	€ 13,58075
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 29,39022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17714

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.326**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 326 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,06138**
Prezzo	€ 153,14265
Spese generali (15%)	€ 18,15921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18159
Utili di impresa (10%)	€ 13,92206
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 32,26695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18159

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.327**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 327 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,77681**
Prezzo	€ 157,84266
Spese generali (15%)	€ 18,71652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18717
Utili di impresa (10%)	€ 14,34933
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18717

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.328**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 328 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,74473**
Prezzo	€ 161,59708
Spese generali (15%)	€ 19,16171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19162
Utili di impresa (10%)	€ 14,69064
Incidenza Manodopera al **20,53%**	€ 33,17730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19162

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.329**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 329 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,46016**
Prezzo	€ 166,29710
Spese generali (15%)	€ 19,71902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19719
Utili di impresa (10%)	€ 15,11792
Incidenza Manodopera al **18,77%**	€ 31,21092
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19719

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.330**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 330 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,42808**
Prezzo	€ 170,05152
Spese generali (15%)	€ 20,16421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20164
Utili di impresa (10%)	€ 15,45923
Incidenza Manodopera al **20,05%**	€ 34,08765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20164

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.331**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 331 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,14351**
Prezzo	€ 174,75154
Spese generali (15%)	€ 20,72153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20722
Utili di impresa (10%)	€ 15,88650
Incidenza Manodopera al **18,38%**	€ 32,12127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20722

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.332**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 332 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,11143**
Prezzo	€ 178,50595
Spese generali (15%)	€ 21,16671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21167
Utili di impresa (10%)	€ 16,22781
Incidenza Manodopera al **19,61%**	€ 34,99800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21167

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4213**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,53092**
Prezzo	€ 206,86662
Spese generali (15%)	€ 24,52964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24530
Utili di impresa (10%)	€ 18,80606
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 22,32695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24530

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4214**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4214 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,16184**
Prezzo	€ 210,19473
Spese generali (15%)	€ 24,92428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24924
Utili di impresa (10%)	€ 19,10861
Incidenza Manodopera al **11,72%**	€ 24,63068
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24924

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4215**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,98609**
Prezzo	€ 207,44240
Spese generali (15%)	€ 24,59791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24598
Utili di impresa (10%)	€ 18,85840
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24598

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4216**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4216 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,61701**
Prezzo	€ 210,77052
Spese generali (15%)	€ 24,99255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24993
Utili di impresa (10%)	€ 19,16096
Incidenza Manodopera al **11,9%**	€ 25,08585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24993

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4217**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,89644**
Prezzo	€ 208,59400
Spese generali (15%)	€ 24,73447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24734
Utili di impresa (10%)	€ 18,96309
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 23,69247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24734

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4218**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4218 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,84556**
Prezzo	€ 211,05963
Spese generali (15%)	€ 25,02683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25027
Utili di impresa (10%)	€ 19,18724
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 25,37040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25027

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4219**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,92179**
Prezzo	€ 209,89107
Spese generali (15%)	€ 24,88827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24888
Utili di impresa (10%)	€ 19,08101
Incidenza Manodopera al **11,72%**	€ 24,60282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24888

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4220**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,55271**
Prezzo	€ 213,21918
Spese generali (15%)	€ 25,28291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25283
Utili di impresa (10%)	€ 19,38356
Incidenza Manodopera al **12,62%**	€ 26,90655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25283

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4221**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4221 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,70164**
Prezzo	€ 213,40758
Spese generali (15%)	€ 25,30525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25305
Utili di impresa (10%)	€ 19,40069
Incidenza Manodopera al **11,96%**	€ 25,51317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25305

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4222**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,04352**
Prezzo	€ 215,10506
Spese generali (15%)	€ 25,50653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25507
Utili di impresa (10%)	€ 19,55501
Incidenza Manodopera al **12,39%**	€ 26,65917
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25507

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4223**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4223 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,19199**
Prezzo	€ 227,94287
Spese generali (15%)	€ 27,02880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27029
Utili di impresa (10%)	€ 20,72208
Incidenza Manodopera al **11,59%**	€ 26,42352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27029

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4224**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,82291**
Prezzo	€ 231,27099
Spese generali (15%)	€ 27,42344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27423
Utili di impresa (10%)	€ 21,02464
Incidenza Manodopera al **12,42%**	€ 28,72725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27423

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4225**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4225 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,86334**
Prezzo	€ 245,23712
Spese generali (15%)	€ 29,07950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29080
Utili di impresa (10%)	€ 22,29428
Incidenza Manodopera al **11,61%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29080

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4226**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4226 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,06726**
Prezzo	€ 249,29009
Spese generali (15%)	€ 29,56009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29560
Utili di impresa (10%)	€ 22,66274
Incidenza Manodopera al **12,58%**	€ 31,35660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29560

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4227**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4227 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,04049**
Prezzo	€ 264,43622
Spese generali (15%)	€ 31,35607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31356
Utili di impresa (10%)	€ 24,03966
Incidenza Manodopera al **11,11%**	€ 29,39022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31356

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4228**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,24441**
Prezzo	€ 268,48918
Spese generali (15%)	€ 31,83666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31837
Utili di impresa (10%)	€ 24,40811
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 32,26695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31837

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4229**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4229 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,38084**
Prezzo	€ 277,51677
Spese generali (15%)	€ 32,90713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32907
Utili di impresa (10%)	€ 25,22880
Incidenza Manodopera al **10,92%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32907

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.4230**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 4230 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,58476**
Prezzo	€ 281,56972
Spese generali (15%)	€ 33,38771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33388
Utili di impresa (10%)	€ 25,59725
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 33,17730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33388

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.541**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,68719**
Prezzo	€ 112,18930
Spese generali (15%)	€ 13,30308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13303
Utili di impresa (10%)	€ 10,19903
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 22,13187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13303

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.542**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,21891**
Prezzo	€ 116,65693
Spese generali (15%)	€ 13,83284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13833
Utili di impresa (10%)	€ 10,60518
Incidenza Manodopera al **20,95%**	€ 24,43560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13833

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.543**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,47639**
Prezzo	€ 124,57264
Spese generali (15%)	€ 14,77146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14771
Utili di impresa (10%)	€ 11,32479
Incidenza Manodopera al **18,18%**	€ 22,65207
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14771

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.544**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,26821**
Prezzo	€ 129,36928
Spese generali (15%)	€ 15,34023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15340
Utili di impresa (10%)	€ 11,76084
Incidenza Manodopera al **19,49%**	€ 25,21590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15340

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.545**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,18059**
Prezzo	€ 125,46345
Spese generali (15%)	€ 14,87709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14877
Utili di impresa (10%)	€ 11,40577
Incidenza Manodopera al **18,47%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14877

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.546**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,71231**
Prezzo	€ 129,93108
Spese generali (15%)	€ 15,40685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15407
Utili di impresa (10%)	€ 11,81192
Incidenza Manodopera al **19,61%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15407

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.549**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non

diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,76739**
Prezzo	€ 186,92575
Spese generali (15%)	€ 22,16511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22165
Utili di impresa (10%)	€ 16,99325
Incidenza Manodopera al **13,51%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22165

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.550**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,29911**
Prezzo	€ 191,39338
Spese generali (15%)	€ 22,69487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22695
Utili di impresa (10%)	€ 17,39940
Incidenza Manodopera al **14,4%**	€ 27,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22695

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.703**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,12004**
Prezzo	€ 119,06186
Spese generali (15%)	€ 14,11801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14118
Utili di impresa (10%)	€ 10,82381
Incidenza Manodopera al **33,12%**	€ 39,43239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14118

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.704**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 704 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,96202**
Prezzo	€ 126,45195
Spese generali (15%)	€ 14,99430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14994
Utili di impresa (10%)	€ 11,49563
Incidenza Manodopera al **38,33%**	€ 48,46545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14994

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.705**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 705 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,02004**
Prezzo	€ 127,79036
Spese generali (15%)	€ 15,15301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15153
Utili di impresa (10%)	€ 11,61731
Incidenza Manodopera al **30,86%**	€ 39,43239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15153

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.706**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 706 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,86202**
Prezzo	€ 135,18045
Spese generali (15%)	€ 16,02930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16029
Utili di impresa (10%)	€ 12,28913
Incidenza Manodopera al **35,85%**	€ 48,46545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16029

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.711**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 711 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,86939**
Prezzo	€ 120,00978
Spese generali (15%)	€ 14,23041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14230
Utili di impresa (10%)	€ 10,90998
Incidenza Manodopera al **19,31%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14230

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.712**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 712 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,40111**
Prezzo	€ 124,47741
Spese generali (15%)	€ 14,76017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14760
Utili di impresa (10%)	€ 11,31613
Incidenza Manodopera al **20,47%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14760

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.713**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 713 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,55459**
Prezzo	€ 130,99656
Spese generali (15%)	€ 15,53319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15533
Utili di impresa (10%)	€ 11,90878
Incidenza Manodopera al **18,09%**	€ 23,69247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15533

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.714**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 714 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,08631**
Prezzo	€ 135,46419
Spese generali (15%)	€ 16,06295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16063
Utili di impresa (10%)	€ 12,31493
Incidenza Manodopera al **19,19%**	€ 25,99620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16063

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.715**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 715 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,85979**
Prezzo	€ 140,23764
Spese generali (15%)	€ 16,62897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16629
Utili di impresa (10%)	€ 12,74888
Incidenza Manodopera al **17,27%**	€ 24,21267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16629

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.716**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 716 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,39151**
Prezzo	€ 144,70526
Spese generali (15%)	€ 17,15873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17159
Utili di impresa (10%)	€ 13,15502
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 26,51640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17159

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.717**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 717 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,67979**
Prezzo	€ 150,12994
Spese generali (15%)	€ 17,80197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17802
Utili di impresa (10%)	€ 13,64818
Incidenza Manodopera al **16,13%**	€ 24,21267
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17802

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.718**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 718 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,73171**
Prezzo	€ 155,25562
Spese generali (15%)	€ 18,40976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18410
Utili di impresa (10%)	€ 14,11415
Incidenza Manodopera al **17,41%**	€ 27,03660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18410

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.719**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 719 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,39019**
Prezzo	€ 159,88359
Spese generali (15%)	€ 18,95853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18959
Utili di impresa (10%)	€ 14,53487
Incidenza Manodopera al **15,79%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18959

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.720**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 720 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,92191**
Prezzo	€ 164,35122
Spese generali (15%)	€ 19,48829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19488
Utili di impresa (10%)	€ 14,94102
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 27,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19488

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.726**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 726 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,51202**
Prezzo	€ 122,08770
Spese generali (15%)	€ 14,47680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14477
Utili di impresa (10%)	€ 11,09888
Incidenza Manodopera al **39,7%**	€ 48,46545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14477

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.727**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 727 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,70504**
Prezzo	€ 116,00688
Spese generali (15%)	€ 13,75576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13756
Utili di impresa (10%)	€ 10,54608
Incidenza Manodopera al **33,99%**	€ 39,43239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13756

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.728**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 728 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,70504**
Prezzo	€ 116,00688
Spese generali (15%)	€ 13,75576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13756
Utili di impresa (10%)	€ 10,54608
Incidenza Manodopera al **33,99%**	€ 39,43239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13756

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.729**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,50004**
Prezzo	€ 120,80756
Spese generali (15%)	€ 14,32501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14325
Utili di impresa (10%)	€ 10,98251
Incidenza Manodopera al **32,64%**	€ 39,43239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14325

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.730**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 730 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,34202**
Prezzo	€ 128,19765
Spese generali (15%)	€ 15,20130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15201
Utili di impresa (10%)	€ 11,65433
Incidenza Manodopera al **37,81%**	€ 48,46545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15201

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.733**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,84004**
Prezzo	€ 137,68266
Spese generali (15%)	€ 16,32601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16326
Utili di impresa (10%)	€ 12,51661
Incidenza Manodopera al **28,64%**	€ 39,43239
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16326

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.734**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 734 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore

a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,68202**
Prezzo	€ 145,07275
Spese generali (15%)	€ 17,20230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17202
Utili di impresa (10%)	€ 13,18843
Incidenza Manodopera al **33,41%**	€ 48,46545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17202

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.857**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 857 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,60957**
Prezzo	€ 95,64611
Spese generali (15%)	€ 11,34144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11341
Utili di impresa (10%)	€ 8,69510
Incidenza Manodopera al **24,23%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11341

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.858**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 858 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,14129**
Prezzo	€ 100,11373
Spese generali (15%)	€ 11,87119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11871
Utili di impresa (10%)	€ 9,10125
Incidenza Manodopera al **25,45%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11871

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.861**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 861 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,27987**
Prezzo	€ 106,61404
Spese generali (15%)	€ 12,64198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12642
Utili di impresa (10%)	€ 9,69219
Incidenza Manodopera al **23,69%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12642

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.001.862**

Voce: 001 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

Articolo: 862 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,81159**
Prezzo	€ 111,08166
Spese generali (15%)	€ 13,17174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13172
Utili di impresa (10%)	€ 10,09833
Incidenza Manodopera al **24,81%**	€ 27,55680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13172

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.001**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei

pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,26312**
Prezzo	€ 129,36285
Spese generali (15%)	€ 15,33947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15339
Utili di impresa (10%)	€ 11,76026
Incidenza Manodopera al **18,41%**	€ 23,81667
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15339

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.010**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,46787**
Prezzo	€ 95,46686
Spese generali (15%)	€ 11,32018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11320
Utili di impresa (10%)	€ 8,67881
Incidenza Manodopera al **29,86%**	€ 28,50432
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11320

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.020**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,90510**
Prezzo	€ 104,87496
Spese generali (15%)	€ 12,43577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12436
Utili di impresa (10%)	€ 9,53409
Incidenza Manodopera al **27,49%**	€ 28,82945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12436

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.055**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,15470**
Prezzo	€ 16,64070
Spese generali (15%)	€ 1,97321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01973
Utili di impresa (10%)	€ 1,51279
Incidenza Manodopera al **50,77%**	€ 8,44830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01973

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.060**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,95794**
Prezzo	€ 94,82179
Spese generali (15%)	€ 11,24369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11244
Utili di impresa (10%)	€ 8,62016
Incidenza Manodopera al **30,57%**	€ 28,98444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11244

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.1449**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle

normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,13367**
Prezzo	€ 81,12909
Spese generali (15%)	€ 9,62005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09620
Utili di impresa (10%)	€ 7,37537
Incidenza Manodopera al **28,08%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09620

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.1451**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,68252**
Prezzo	€ 93,20839
Spese generali (15%)	€ 11,05238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11052
Utili di impresa (10%)	€ 8,47349
Incidenza Manodopera al **28,21%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11052

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.2009**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2009 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze

della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,73400**
Prezzo	€ 86,94851
Spese generali (15%)	€ 10,31010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10310
Utili di impresa (10%)	€ 7,90441
Incidenza Manodopera al **26,65%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10310

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.2013**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2013 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,95597**
Prezzo	€ 101,14431
Spese generali (15%)	€ 11,99340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11993
Utili di impresa (10%)	€ 9,19494
Incidenza Manodopera al **22,52%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11993

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.2017**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 2017 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,81432**
Prezzo	€ 116,14512
Spese generali (15%)	€ 13,77215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13772
Utili di impresa (10%)	€ 10,55865
Incidenza Manodopera al **20,4%**	€ 23,69247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13772

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3107**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3107 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,79960**
Prezzo	€ 83,23649
Spese generali (15%)	€ 9,86994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09870
Utili di impresa (10%)	€ 7,56695
Incidenza Manodopera al **26,82%**	€ 22,32695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09870

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3109**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3109 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,76812**
Prezzo	€ 98,37667
Spese generali (15%)	€ 11,66522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11665
Utili di impresa (10%)	€ 8,94333
Incidenza Manodopera al **24,08%**	€ 23,69247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11665

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3127**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3127 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,26360**
Prezzo	€ 93,94345
Spese generali (15%)	€ 11,13954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11140
Utili di impresa (10%)	€ 8,54031
Incidenza Manodopera al **23,77%**	€ 22,32695
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11140

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3129**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3129 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,66377**
Prezzo	€ 100,77467
Spese generali (15%)	€ 11,94957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11950
Utili di impresa (10%)	€ 9,16133
Incidenza Manodopera al **22,61%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11950

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3131**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3131 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,23762**
Prezzo	€ 117,94559
Spese generali (15%)	€ 13,98564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13986
Utili di impresa (10%)	€ 10,72233
Incidenza Manodopera al **22,29%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3133**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3133 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,37947**
Prezzo	€ 128,24503
Spese generali (15%)	€ 15,20692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15207
Utili di impresa (10%)	€ 11,65864
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 24,60282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15207

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3137**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3137 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,21025**
Prezzo	€ 79,96097
Spese generali (15%)	€ 9,48154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09482
Utili di impresa (10%)	€ 7,26918
Incidenza Manodopera al **26,78%**	€ 21,41660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09482

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3139**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3139 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75992**
Prezzo	€ 86,98130
Spese generali (15%)	€ 10,31399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10314
Utili di impresa (10%)	€ 7,90739
Incidenza Manodopera al **25,15%**	€ 21,87177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10314

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3207**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3207 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,97925**
Prezzo	€ 77,13875
Spese generali (15%)	€ 9,14689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09147
Utili di impresa (10%)	€ 7,01261
Incidenza Manodopera al **27,76%**	€ 21,41660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09147

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3209**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3209 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,44045**
Prezzo	€ 100,49217
Spese generali (15%)	€ 11,91607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11916
Utili di impresa (10%)	€ 9,13565
Incidenza Manodopera al **23,12%**	€ 23,23730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11916

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3211**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3211 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,73430**
Prezzo	€ 112,24890
Spese generali (15%)	€ 13,31015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13310
Utili di impresa (10%)	€ 10,20445
Incidenza Manodopera al **21,51%**	€ 24,14765
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13310

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3213**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,22802**
Prezzo	€ 131,84844
Spese generali (15%)	€ 15,63420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15634
Utili di impresa (10%)	€ 11,98622
Incidenza Manodopera al **19,35%**	€ 25,51317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15634

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3215**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3215 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,41837**
Prezzo	€ 143,47424
Spese generali (15%)	€ 17,01276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17013
Utili di impresa (10%)	€ 13,04311
Incidenza Manodopera al **18,42%**	€ 26,42352
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17013

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3217**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3217 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,14180**
Prezzo	€ 165,89438
Spese generali (15%)	€ 19,67127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19671
Utili di impresa (10%)	€ 15,08131
Incidenza Manodopera al **17,17%**	€ 28,47987
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19671

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3219**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3219 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,05215**
Prezzo	€ 167,04597
Spese generali (15%)	€ 19,80782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19808
Utili di impresa (10%)	€ 15,18600
Incidenza Manodopera al **17,59%**	€ 29,39022
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19808

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3221**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3221 Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,97400**
Prezzo	€ 168,21211
Spese generali (15%)	€ 19,94610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19946
Utili di impresa (10%)	€ 15,29201
Incidenza Manodopera al **18,01%**	€ 30,30057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19946

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3307**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,28838**
Prezzo	€ 95,23980
Spese generali (15%)	€ 11,29326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11293
Utili di impresa (10%)	€ 8,65816
Incidenza Manodopera al **18,89%**	€ 17,99043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11293

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3309**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,86008**
Prezzo	€ 109,87800
Spese generali (15%)	€ 13,02901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13029
Utili di impresa (10%)	€ 9,98891
Incidenza Manodopera al **16,85%**	€ 18,51063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13029

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3311**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,06078**
Prezzo	€ 116,45689
Spese generali (15%)	€ 13,80912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13809
Utili di impresa (10%)	€ 10,58699
Incidenza Manodopera al **16,34%**	€ 19,03083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13809

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3315**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3315 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,74588**
Prezzo	€ 142,62354
Spese generali (15%)	€ 16,91188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16912
Utili di impresa (10%)	€ 12,96578
Incidenza Manodopera al **14,44%**	€ 20,59143
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16912

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.3317**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,02228**
Prezzo	€ 159,41818
Spese generali (15%)	€ 18,90334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18903
Utili di impresa (10%)	€ 14,49256
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 21,63183
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18903

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4111**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4111 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,86209**
Prezzo	€ 179,45554
Spese generali (15%)	€ 21,27931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21279
Utili di impresa (10%)	€ 16,31414
Incidenza Manodopera al **12,7%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21279

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4113**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4113 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,33044**
Prezzo	€ 196,49301
Spese generali (15%)	€ 23,29957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23300
Utili di impresa (10%)	€ 17,86300
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 23,69247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23300

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4115**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4115 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,83279**
Prezzo	€ 212,30848
Spese generali (15%)	€ 25,17492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25175
Utili di impresa (10%)	€ 19,30077
Incidenza Manodopera al **11,59%**	€ 24,60282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25175

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4209**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4209 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,23857**
Prezzo	€ 193,84680
Spese generali (15%)	€ 22,98579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22986
Utili di impresa (10%)	€ 17,62244
Incidenza Manodopera al **11,05%**	€ 21,41660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4211**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4211 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,82374**
Prezzo	€ 203,44203
Spese generali (15%)	€ 24,12356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24124
Utili di impresa (10%)	€ 18,49473
Incidenza Manodopera al **10,75%**	€ 21,87177
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24124

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4213**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4213 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre

alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,28152**
Prezzo	€ 204,02113
Spese generali (15%)	€ 24,19223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24192
Utili di impresa (10%)	€ 18,54738
Incidenza Manodopera al **10,94%**	€ 22,32955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24192

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4215**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4215 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,46514**
Prezzo	€ 208,04840
Spese generali (15%)	€ 24,66977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24670
Utili di impresa (10%)	€ 18,91349
Incidenza Manodopera al **12,26%**	€ 25,51317
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24670

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4217**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4217 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,73409**
Prezzo	€ 204,59362
Spese generali (15%)	€ 24,26011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24260
Utili di impresa (10%)	€ 18,59942
Incidenza Manodopera al **11,14%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24260

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.4219**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 4219 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,66979**
Prezzo	€ 207,04229
Spese generali (15%)	€ 24,55047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24550
Utili di impresa (10%)	€ 18,82203
Incidenza Manodopera al **11,88%**	€ 24,60282
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24550

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.537**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 537 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00249**
Prezzo	€ 82,22815
Spese generali (15%)	€ 9,75037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09750
Utili di impresa (10%)	€ 7,47529
Incidenza Manodopera al **32,13%**	€ 26,42349
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09750

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.541**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 541 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,33484**
Prezzo	€ 104,15358
Spese generali (15%)	€ 12,35023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12350
Utili di impresa (10%)	€ 9,46851
Incidenza Manodopera al **26,24%**	€ 27,33384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12350

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.543**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 543 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,05902**
Prezzo	€ 116,45466
Spese generali (15%)	€ 13,80885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13809
Utili di impresa (10%)	€ 10,58679
Incidenza Manodopera al **23,86%**	€ 27,78902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13809

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.545**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 545 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,69819**
Prezzo	€ 117,26321
Spese generali (15%)	€ 13,90473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13905
Utili di impresa (10%)	€ 10,66029
Incidenza Manodopera al **24,09%**	€ 28,24419
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13905

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.547**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 547 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,46154**
Prezzo	€ 153,64885
Spese generali (15%)	€ 18,21923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18219
Utili di impresa (10%)	€ 13,96808
Incidenza Manodopera al **18,97%**	€ 29,15454
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18219

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.549**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 549 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,02489**
Prezzo	€ 178,39648
Spese generali (15%)	€ 21,15373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21154
Utili di impresa (10%)	€ 16,21786
Incidenza Manodopera al **16,85%**	€ 30,06489
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21154

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.551**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 551 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,58824**
Prezzo	€ 203,14413
Spese generali (15%)	€ 24,08824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24088
Utili di impresa (10%)	€ 18,46765
Incidenza Manodopera al **15,25%**	€ 30,97524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24088

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.553**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 553 Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,14009**
Prezzo	€ 227,87721
Spese generali (15%)	€ 27,02101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27021
Utili di impresa (10%)	€ 20,71611
Incidenza Manodopera al **13,99%**	€ 31,88559
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27021

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.827**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,44217**
Prezzo	€ 76,45935
Spese generali (15%)	€ 9,06633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09066
Utili di impresa (10%)	€ 6,95085
Incidenza Manodopera al **29,8%**	€ 22,78212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09066

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.829**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,38632**
Prezzo	€ 82,71370
Spese generali (15%)	€ 9,80795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09808
Utili di impresa (10%)	€ 7,51943
Incidenza Manodopera al **28,02%**	€ 23,17227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09808

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.833**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,60912**
Prezzo	€ 95,64554
Spese generali (15%)	€ 11,34137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11341
Utili di impresa (10%)	€ 8,69505
Incidenza Manodopera al **26,4%**	€ 25,25307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11341

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.835**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,42972**
Prezzo	€ 106,80360
Spese generali (15%)	€ 12,66446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12664
Utili di impresa (10%)	€ 9,70942
Incidenza Manodopera al **24,62%**	€ 26,29347
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12664

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.837**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,09792**
Prezzo	€ 112,70887
Spese generali (15%)	€ 13,36469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13365
Utili di impresa (10%)	€ 10,24626
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 27,33387
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13365

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.839**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 839 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,29060**
Prezzo	€ 134,45761
Spese generali (15%)	€ 15,94359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15944
Utili di impresa (10%)	€ 12,22342
Incidenza Manodopera al **21,96%**	€ 29,52027
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15944

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.841**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 841 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,00100**
Prezzo	€ 144,21127
Spese generali (15%)	€ 17,10015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17100
Utili di impresa (10%)	€ 13,11012
Incidenza Manodopera al **21,19%**	€ 30,56067
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17100

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.843**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 843 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,07890**
Prezzo	€ 153,16481
Spese generali (15%)	€ 18,16184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18162
Utili di impresa (10%)	€ 13,92407
Incidenza Manodopera al **20,63%**	€ 31,60107
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18162

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.845**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 845 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,31330**
Prezzo	€ 150,93133
Spese generali (15%)	€ 17,89700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17897
Utili di impresa (10%)	€ 13,72103
Incidenza Manodopera al **21,63%**	€ 32,64147
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17897

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.002.847**

Voce: 002 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell'intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 847 Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,57470**
Prezzo	€ 158,85200
Spese generali (15%)	€ 18,83621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18836
Utili di impresa (10%)	€ 14,44109
Incidenza Manodopera al **21,2%**	€ 33,68187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18836

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.002**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,95043**
Prezzo	€ 84,69229
Spese generali (15%)	€ 10,04256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10043
Utili di impresa (10%)	€ 7,69930
Incidenza Manodopera al **27,94%**	€ 23,66363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10043

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.005**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,79280**
Prezzo	€ 94,61289
Spese generali (15%)	€ 11,21892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11219
Utili di impresa (10%)	€ 8,60117
Incidenza Manodopera al **26,04%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11219

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.006**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,52331**
Prezzo	€ 84,15199
Spese generali (15%)	€ 9,97850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09979
Utili di impresa (10%)	€ 7,65018
Incidenza Manodopera al **29,28%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09979

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.008**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 008 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,53693**
Prezzo	€ 111,99922
Spese generali (15%)	€ 13,28054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13281
Utili di impresa (10%)	€ 10,18175
Incidenza Manodopera al **22,29%**	€ 24,96413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13281

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.022**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,16743**
Prezzo	€ 102,67679
Spese generali (15%)	€ 12,17511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12175
Utili di impresa (10%)	€ 9,33425
Incidenza Manodopera al **23,05%**	€ 23,66363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12175

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.025**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,61530**
Prezzo	€ 131,07336
Spese generali (15%)	€ 15,54230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15542
Utili di impresa (10%)	€ 11,91576
Incidenza Manodopera al **18,8%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15542

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.026**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 026 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,71181**
Prezzo	€ 124,87044
Spese generali (15%)	€ 14,80677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14807
Utili di impresa (10%)	€ 11,35186
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14807

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.028**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 028 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,15543**
Prezzo	€ 155,79161
Spese generali (15%)	€ 18,47331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18473
Utili di impresa (10%)	€ 14,16287
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 24,96413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18473

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.042**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 042 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,21893**
Prezzo	€ 92,62195
Spese generali (15%)	€ 10,98284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10983
Utili di impresa (10%)	€ 8,42018
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 23,66363
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10983

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.045**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,37130**
Prezzo	€ 105,46470
Spese generali (15%)	€ 12,50570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12506
Utili di impresa (10%)	€ 9,58770
Incidenza Manodopera al **23,36%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12506

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.046**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 046 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,46781**
Prezzo	€ 99,26178
Spese generali (15%)	€ 11,77017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11770
Utili di impresa (10%)	€ 9,02380
Incidenza Manodopera al **24,82%**	€ 24,63900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11770

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.048**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 048 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,06043**
Prezzo	€ 124,04644
Spese generali (15%)	€ 14,70906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14709
Utili di impresa (10%)	€ 11,27695
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 24,96413
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14709

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.102**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 102 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,81165**
Prezzo	€ 78,19174
Spese generali (15%)	€ 9,27175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09272
Utili di impresa (10%)	€ 7,10834
Incidenza Manodopera al **36,75%**	€ 28,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09272

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.105**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 105 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,88565**
Prezzo	€ 109,91035
Spese generali (15%)	€ 13,03285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13033
Utili di impresa (10%)	€ 9,99185
Incidenza Manodopera al **42,71%**	€ 46,94010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13033

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.106**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 106 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,77341**
Prezzo	€ 103,44336
Spese generali (15%)	€ 12,26601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12266
Utili di impresa (10%)	€ 9,40394
Incidenza Manodopera al **45,38%**	€ 46,94010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12266

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.108**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 108 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,90865**
Prezzo	€ 126,38445
Spese generali (15%)	€ 14,98630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14986
Utili di impresa (10%)	€ 11,48950
Incidenza Manodopera al **36,83%**	€ 46,54410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.112**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 112 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,36342**
Prezzo	€ 63,70972
Spese generali (15%)	€ 7,55451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07555
Utili di impresa (10%)	€ 5,79179
Incidenza Manodopera al **41,7%**	€ 26,56530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07555

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.114**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 114 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,49477**
Prezzo	€ 70,20089
Spese generali (15%)	€ 8,32422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08324
Utili di impresa (10%)	€ 6,38190
Incidenza Manodopera al **39,14%**	€ 27,47565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08324

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.118**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 118 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,75497**
Prezzo	€ 84,44504
Spese generali (15%)	€ 10,01325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10013
Utili di impresa (10%)	€ 7,67682
Incidenza Manodopera al **34,69%**	€ 29,29635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10013

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.122**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,02865**
Prezzo	€ 96,17625
Spese generali (15%)	€ 11,40430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11404
Utili di impresa (10%)	€ 8,74330
Incidenza Manodopera al **29,88%**	€ 28,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11404

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.124**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,99867**
Prezzo	€ 112,58332
Spese generali (15%)	€ 13,34980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13350
Utili di impresa (10%)	€ 10,23485
Incidenza Manodopera al **28,45%**	€ 32,02740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13350

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.125**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 125 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,70815**
Prezzo	€ 146,37081
Spese generali (15%)	€ 17,35622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17356
Utili di impresa (10%)	€ 13,30644
Incidenza Manodopera al **32,07%**	€ 46,94010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17356

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.126**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,89641**
Prezzo	€ 141,54896
Spese generali (15%)	€ 16,78446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16784
Utili di impresa (10%)	€ 12,86809
Incidenza Manodopera al **34,08%**	€ 48,24060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16784

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.128**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,52715**
Prezzo	€ 170,17684
Spese generali (15%)	€ 20,17907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20179
Utili di impresa (10%)	€ 15,47062
Incidenza Manodopera al **27,35%**	€ 46,54410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20179

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.142**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 142 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,08015**
Prezzo	€ 86,12139
Spese generali (15%)	€ 10,21202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10212
Utili di impresa (10%)	€ 7,82922
Incidenza Manodopera al **33,36%**	€ 28,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10212

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.145**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 145 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,46415**
Prezzo	€ 120,76215
Spese generali (15%)	€ 14,31962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14320
Utili di impresa (10%)	€ 10,97838
Incidenza Manodopera al **38,87%**	€ 46,94010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14320

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.146**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 146 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,92521**
Prezzo	€ 92,25039
Spese generali (15%)	€ 10,93878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10939
Utili di impresa (10%)	€ 8,38640
Incidenza Manodopera al **31,99%**	€ 29,51340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10939

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.148**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 148 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,36405**
Prezzo	€ 111,78053
Spese generali (15%)	€ 13,25461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13255
Utili di impresa (10%)	€ 10,16187
Incidenza Manodopera al **22,79%**	€ 25,47600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13255

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.159A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 159A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,04090**
Prezzo	€ 62,03674
Spese generali (15%)	€ 7,35614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07356
Utili di impresa (10%)	€ 5,63970
Incidenza Manodopera al **35,89%**	€ 22,26780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07356

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.161A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 161A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,27040**
Prezzo	€ 69,91706
Spese generali (15%)	€ 8,29056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08291
Utili di impresa (10%)	€ 6,35610
Incidenza Manodopera al **38%**	€ 26,56530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08291

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.164**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 164 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,11777**
Prezzo	€ 72,25398
Spese generali (15%)	€ 8,56767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08568
Utili di impresa (10%)	€ 6,56854
Incidenza Manodopera al **31,14%**	€ 22,49916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08568

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.165A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 165A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,71895**
Prezzo	€ 83,13447
Spese generali (15%)	€ 9,85784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09858
Utili di impresa (10%)	€ 7,55768
Incidenza Manodopera al **35,24%**	€ 29,29635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09858

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.166A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 166A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,64530**
Prezzo	€ 89,36631
Spese generali (15%)	€ 10,59680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10597
Utili di impresa (10%)	€ 8,12421
Incidenza Manodopera al **26,75%**	€ 23,90370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10597

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.169A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 169A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,79129**
Prezzo	€ 103,46598
Spese generali (15%)	€ 12,26869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12269
Utili di impresa (10%)	€ 9,40600
Incidenza Manodopera al **30,43%**	€ 31,48119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12269

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.170A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,71764**
Prezzo	€ 109,69782
Spese generali (15%)	€ 13,00765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13008
Utili di impresa (10%)	€ 9,97253
Incidenza Manodopera al **23,78%**	€ 26,08854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13008

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.173B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 173B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,55838**
Prezzo	€ 110,76135
Spese generali (15%)	€ 13,13376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13134
Utili di impresa (10%)	€ 10,06921
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 30,93225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13134

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.174**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,28528**
Prezzo	€ 124,33088
Spese generali (15%)	€ 14,74279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14743
Utili di impresa (10%)	€ 11,30281
Incidenza Manodopera al **22,74%**	€ 28,27338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14743

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.175B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 175B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,72763**
Prezzo	€ 119,83045
Spese generali (15%)	€ 14,20914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14209
Utili di impresa (10%)	€ 10,89368
Incidenza Manodopera al **27,44%**	€ 32,88300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14209

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.176**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,53092**
Prezzo	€ 134,76162
Spese generali (15%)	€ 15,97964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15980
Utili di impresa (10%)	€ 12,25106
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 29,36580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15980

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.301**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 301 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,63723**
Prezzo	€ 42,55109
Spese generali (15%)	€ 5,04558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05046
Utili di impresa (10%)	€ 3,86828
Incidenza Manodopera al **35,34%**	€ 15,03638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05046

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3106**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3106 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,92955**
Prezzo	€ 47,98088
Spese generali (15%)	€ 5,68943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05689
Utili di impresa (10%)	€ 4,36190
Incidenza Manodopera al **27,68%**	€ 13,28070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05689

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3108**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3108 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,44023**
Prezzo	€ 52,42189
Spese generali (15%)	€ 6,21603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06216
Utili di impresa (10%)	€ 4,76563
Incidenza Manodopera al **26,2%**	€ 13,73588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06216

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3109B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3109B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50311**
Prezzo	€ 85,39144
Spese generali (15%)	€ 10,12547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10125
Utili di impresa (10%)	€ 7,76286
Incidenza Manodopera al **31,75%**	€ 27,11151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10125

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.311**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 311 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,25977**
Prezzo	€ 76,22861
Spese generali (15%)	€ 9,03897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09039
Utili di impresa (10%)	€ 6,92987
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 15,03638
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09039

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3110**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,40160**
Prezzo	€ 56,16802
Spese generali (15%)	€ 6,66024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06660
Utili di impresa (10%)	€ 5,10618
Incidenza Manodopera al **23,88%**	€ 13,41075
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06660

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3110A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3110A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,42946**
Prezzo	€ 91,62327
Spese generali (15%)	€ 10,86442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10864
Utili di impresa (10%)	€ 8,32939
Incidenza Manodopera al **23,7%**	€ 21,71886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10864

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3113B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3113B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,76045**
Prezzo	€ 104,69197
Spese generali (15%)	€ 12,41407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12414
Utili di impresa (10%)	€ 9,51745
Incidenza Manodopera al **27,98%**	€ 29,29635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12414

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3114A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3114A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,68680**
Prezzo	€ 110,92380
Spese generali (15%)	€ 13,15302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13153
Utili di impresa (10%)	€ 10,08398
Incidenza Manodopera al **21,55%**	€ 23,90370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13153

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3126A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3126A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,97394**
Prezzo	€ 142,91203
Spese generali (15%)	€ 16,94609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16946
Utili di impresa (10%)	€ 12,99200
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 26,08854
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16946

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3209A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3209A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,38632**
Prezzo	€ 96,62870
Spese generali (15%)	€ 11,45795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11458
Utili di impresa (10%)	€ 8,78443
Incidenza Manodopera al **28,62%**	€ 27,65772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11458

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3212**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,80497**
Prezzo	€ 107,27829
Spese generali (15%)	€ 12,72075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12721
Utili di impresa (10%)	€ 9,75257
Incidenza Manodopera al **21,45%**	€ 23,00636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12721

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3212A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3212A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,05959**
Prezzo	€ 113,92538
Spese generali (15%)	€ 13,50894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13509
Utili di impresa (10%)	€ 10,35685
Incidenza Manodopera al **20,5%**	€ 23,35749
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13509

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3213**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3213 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,08688**
Prezzo	€ 146,84990
Spese generali (15%)	€ 17,41303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17413
Utili di impresa (10%)	€ 13,34999
Incidenza Manodopera al **21,06%**	€ 30,93225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17413

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3215A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi

nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3215A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,32229**
Prezzo	€ 138,29269
Spese generali (15%)	€ 16,39834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16398
Utili di impresa (10%)	€ 12,57206
Incidenza Manodopera al **22,76%**	€ 31,48119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16398

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3216**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,79894**
Prezzo	€ 137,63066
Spese generali (15%)	€ 16,31984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16320
Utili di impresa (10%)	€ 12,51188
Incidenza Manodopera al **18,56%**	€ 25,54233
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16320

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3220A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,90510**
Prezzo	€ 151,67996
Spese generali (15%)	€ 17,98577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17986
Utili di impresa (10%)	€ 13,78909
Incidenza Manodopera al **12,81%**	€ 19,42998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3221B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3221B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,62757**
Prezzo	€ 152,59388
Spese generali (15%)	€ 18,09414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18094
Utili di impresa (10%)	€ 13,87217
Incidenza Manodopera al **19,96%**	€ 30,46095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18094

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.3222A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,85142**
Prezzo	€ 164,26204
Spese generali (15%)	€ 19,47771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19478
Utili di impresa (10%)	€ 14,93291
Incidenza Manodopera al **17,88%**	€ 29,36580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19478

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.401**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 401 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,91687**
Prezzo	€ 78,32484
Spese generali (15%)	€ 9,28753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09288
Utili di impresa (10%)	€ 7,12044
Incidenza Manodopera al **37,07%**	€ 29,03625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09288

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.402**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 402 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,03422**
Prezzo	€ 92,38829
Spese generali (15%)	€ 10,95513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10955
Utili di impresa (10%)	€ 8,39894
Incidenza Manodopera al **31,71%**	€ 29,29635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10955

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.441**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 441 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,91230**
Prezzo	€ 137,77407
Spese generali (15%)	€ 16,33685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16337
Utili di impresa (10%)	€ 12,52492
Incidenza Manodopera al **21,26%**	€ 29,29635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16337

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.442**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 442 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,96695**
Prezzo	€ 158,08319
Spese generali (15%)	€ 18,74504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18745
Utili di impresa (10%)	€ 14,37120
Incidenza Manodopera al **19,6%**	€ 30,98700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18745

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.540**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,80042**
Prezzo	€ 81,97253
Spese generali (15%)	€ 9,72006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09720
Utili di impresa (10%)	€ 7,45205
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 12,82553
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09720

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.542**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei

listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,49809**
Prezzo	€ 92,97508
Spese generali (15%)	€ 11,02471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11025
Utili di impresa (10%)	€ 8,45228
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 13,28070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11025

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.544**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,41627**
Prezzo	€ 104,25658
Spese generali (15%)	€ 12,36244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12362
Utili di impresa (10%)	€ 9,47787
Incidenza Manodopera al **13,18%**	€ 13,73588
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12362

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.701**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 701 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,14210**
Prezzo	€ 63,42976
Spese generali (15%)	€ 7,52132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07521
Utili di impresa (10%)	€ 5,76634
Incidenza Manodopera al **18,93%**	€ 12,00621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07521

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.703**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 703 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,73831**
Prezzo	€ 65,44897
Spese generali (15%)	€ 7,76075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07761
Utili di impresa (10%)	€ 5,94991
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 12,55242
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07761

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.725**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 725 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,93806**
Prezzo	€ 60,64165
Spese generali (15%)	€ 7,19071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07191
Utili di impresa (10%)	€ 5,51288
Incidenza Manodopera al **19,63%**	€ 11,90217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07191

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.727**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a

falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 727 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90299**
Prezzo	€ 68,18728
Spese generali (15%)	€ 8,08545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08085
Utili di impresa (10%)	€ 6,19884
Incidenza Manodopera al **24,82%**	€ 16,92210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08085

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.729**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 729 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,90589**
Prezzo	€ 65,66095
Spese generali (15%)	€ 7,78588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07786
Utili di impresa (10%)	€ 5,96918
Incidenza Manodopera al **17,45%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07786

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.731**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 731 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,71021**
Prezzo	€ 74,26841
Spese generali (15%)	€ 8,80653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08807
Utili di impresa (10%)	€ 6,75167
Incidenza Manodopera al **16,53%**	€ 12,27932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08807

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.733**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 733 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,54468**
Prezzo	€ 96,82902
Spese generali (15%)	€ 11,48170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11482
Utili di impresa (10%)	€ 8,80264
Incidenza Manodopera al **24,7%**	€ 23,91879
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11482

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.829**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,28188**
Prezzo	€ 69,93158
Spese generali (15%)	€ 8,29228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08292
Utili di impresa (10%)	€ 6,35742
Incidenza Manodopera al **36,87%**	€ 25,78227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08292

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.829A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla

realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 829A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,61261**
Prezzo	€ 77,93995
Spese generali (15%)	€ 9,24189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09242
Utili di impresa (10%)	€ 7,08545
Incidenza Manodopera al **34,79%**	€ 27,11151
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09242

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.831**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 831 Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,63277**
Prezzo	€ 76,70046
Spese generali (15%)	€ 9,09492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09095
Utili di impresa (10%)	€ 6,97277
Incidenza Manodopera al **34,94%**	€ 26,79666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09095

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.833**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,74466**
Prezzo	€ 81,90200
Spese generali (15%)	€ 9,71170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09712
Utili di impresa (10%)	€ 7,44564
Incidenza Manodopera al **33,96%**	€ 27,81105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09712

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.833A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 833A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,23145**
Prezzo	€ 90,10779
Spese generali (15%)	€ 10,68472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10685
Utili di impresa (10%)	€ 8,19162
Incidenza Manodopera al **32,51%**	€ 29,29635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10685

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.837**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837 Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,93724**
Prezzo	€ 98,59061
Spese generali (15%)	€ 11,69059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11691
Utili di impresa (10%)	€ 8,96278
Incidenza Manodopera al **30,27%**	€ 29,83983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11691

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.837A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 837A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,85479**
Prezzo	€ 108,60631
Spese generali (15%)	€ 12,87822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12878
Utili di impresa (10%)	€ 9,87330
Incidenza Manodopera al **28,99%**	€ 31,48119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12878

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.838**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 838 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,15915**
Prezzo	€ 144,41132
Spese generali (15%)	€ 17,12387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17124
Utili di impresa (10%)	€ 13,12830
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 30,20670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17124

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.839A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 839A Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,70001**
Prezzo	€ 121,06051
Spese generali (15%)	€ 14,35500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14355
Utili di impresa (10%)	€ 11,00550
Incidenza Manodopera al **26,91%**	€ 32,57361
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14355

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.841A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,51965**
Prezzo	€ 127,15736
Spese generali (15%)	€ 15,07795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15078
Utili di impresa (10%)	€ 11,55976
Incidenza Manodopera al **23,1%**	€ 29,36853
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15078

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.841B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 841B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,01824**
Prezzo	€ 123,99308
Spese generali (15%)	€ 14,70274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14703
Utili di impresa (10%)	€ 11,27210
Incidenza Manodopera al **25,7%**	€ 31,86861
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14703

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.842**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 842 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,51575**
Prezzo	€ 170,16242
Spese generali (15%)	€ 20,17736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20177
Utili di impresa (10%)	€ 15,46931
Incidenza Manodopera al **18,82%**	€ 32,02740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20177

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.843A**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843A Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,12457**
Prezzo	€ 135,51259
Spese generali (15%)	€ 16,06869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16069
Utili di impresa (10%)	€ 12,31933
Incidenza Manodopera al **22,48%**	€ 30,46095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16069

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.843B**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 843B Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,54513**
Prezzo	€ 132,24959
Spese generali (15%)	€ 15,68177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15682
Utili di impresa (10%)	€ 12,02269
Incidenza Manodopera al **24,86%**	€ 32,88300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15682

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.844**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da

computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 844 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,93860**
Prezzo	€ 178,28733
Spese generali (15%)	€ 21,14079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21141
Utili di impresa (10%)	€ 16,20794
Incidenza Manodopera al **18,47%**	€ 32,93775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21141

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.846**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 846 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,28695**
Prezzo	€ 176,19799
Spese generali (15%)	€ 20,89304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20893
Utili di impresa (10%)	€ 16,01800
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 33,84810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20893

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.005.848**

Voce: 005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 848 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,96430**
Prezzo	€ 183,37985
Spese generali (15%)	€ 21,74465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21745
Utili di impresa (10%)	€ 16,67090
Incidenza Manodopera al **18,95%**	€ 34,75845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21745

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.005**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,97919**
Prezzo	€ 194,78368
Spese generali (15%)	€ 23,09688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23097
Utili di impresa (10%)	€ 17,70761
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 29,79992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23097

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.015**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 015 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,89069**
Prezzo	€ 174,43172
Spese generali (15%)	€ 20,68360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20684
Utili di impresa (10%)	€ 15,85743
Incidenza Manodopera al **17,08%**	€ 29,79992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20684

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.025**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,40767**
Prezzo	€ 189,00070
Spese generali (15%)	€ 22,41115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22411
Utili di impresa (10%)	€ 17,18188
Incidenza Manodopera al **15,74%**	€ 29,74790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22411

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.035**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 035 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,66456**
Prezzo	€ 90,65566
Spese generali (15%)	€ 10,74968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10750
Utili di impresa (10%)	€ 8,24142
Incidenza Manodopera al **27,25%**	€ 24,70101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10750

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.045**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,60346**
Prezzo	€ 147,50338
Spese generali (15%)	€ 17,49052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17491
Utili di impresa (10%)	€ 13,40940
Incidenza Manodopera al **16,75%**	€ 24,70101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17491

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1318**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1318 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,00837**
Prezzo	€ 165,72559
Spese generali (15%)	€ 19,65126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19651
Utili di impresa (10%)	€ 15,06596
Incidenza Manodopera al **15,98%**	€ 26,48316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19651

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1320**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,56721**
Prezzo	€ 171,49252
Spese generali (15%)	€ 20,33508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20335
Utili di impresa (10%)	€ 15,59023
Incidenza Manodopera al **15,97%**	€ 27,39351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20335

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1322**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,47300**
Prezzo	€ 186,55335
Spese generali (15%)	€ 22,12095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22121
Utili di impresa (10%)	€ 16,95940
Incidenza Manodopera al **15,79%**	€ 29,44986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22121

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1445**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1445 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,36143**
Prezzo	€ 59,91220
Spese generali (15%)	€ 7,10421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07104
Utili di impresa (10%)	€ 5,44656
Incidenza Manodopera al **29,33%**	€ 17,57427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07104

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1447**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1447 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,61111**
Prezzo	€ 64,02306
Spese generali (15%)	€ 7,59167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07592
Utili di impresa (10%)	€ 5,82028
Incidenza Manodopera al **28,16%**	€ 18,02945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07592

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1449**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a

cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1449 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,11378**
Prezzo	€ 68,45394
Spese generali (15%)	€ 8,11707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08117
Utili di impresa (10%)	€ 6,22309
Incidenza Manodopera al **27%**	€ 18,48462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08117

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1451**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1451 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,06163**
Prezzo	€ 77,24296
Spese generali (15%)	€ 9,15924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09159
Utili di impresa (10%)	€ 7,02209
Incidenza Manodopera al **25,11%**	€ 19,39497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09159

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1452**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1452 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,85665**
Prezzo	€ 140,23367
Spese generali (15%)	€ 16,62850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16629
Utili di impresa (10%)	€ 12,74852
Incidenza Manodopera al **17,59%**	€ 24,66246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16629

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1453**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1453 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,02098**
Prezzo	€ 86,04654
Spese generali (15%)	€ 10,20315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10203
Utili di impresa (10%)	€ 7,82241
Incidenza Manodopera al **23,6%**	€ 20,30532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10203

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1454**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1454 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,31160**
Prezzo	€ 150,92917
Spese generali (15%)	€ 17,89674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17897
Utili di impresa (10%)	€ 13,72083
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 25,57281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17897

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1456**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida

ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1456 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,27095**
Prezzo	€ 159,73275
Spese generali (15%)	€ 18,94064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18941
Utili di impresa (10%)	€ 14,52116
Incidenza Manodopera al **16,58%**	€ 26,48316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18941

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1458**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1458 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,24180**
Prezzo	€ 168,55088
Spese generali (15%)	€ 19,98627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19986
Utili di impresa (10%)	€ 15,32281
Incidenza Manodopera al **16,25%**	€ 27,39351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1460**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1460 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,68215**
Prezzo	€ 172,90292
Spese generali (15%)	€ 20,50232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20502
Utili di impresa (10%)	€ 15,71845
Incidenza Manodopera al **16,37%**	€ 28,30386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20502

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1462**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1462 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,27350**
Prezzo	€ 181,24098
Spese generali (15%)	€ 21,49103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21491
Utili di impresa (10%)	€ 16,47645
Incidenza Manodopera al **16,12%**	€ 29,21421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21491

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1464**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1464 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,73835**
Prezzo	€ 189,41901
Spese generali (15%)	€ 22,46075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22461
Utili di impresa (10%)	€ 17,21991
Incidenza Manodopera al **15,9%**	€ 30,12456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22461

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1466**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1466 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,64870**
Prezzo	€ 190,57061
Spese generali (15%)	€ 22,59731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22597
Utili di impresa (10%)	€ 17,32460
Incidenza Manodopera al **16,29%**	€ 31,03491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22597

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1467**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1467 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,86211**
Prezzo	€ 59,28057
Spese generali (15%)	€ 7,02932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07029
Utili di impresa (10%)	€ 5,38914
Incidenza Manodopera al **30,41%**	€ 18,02945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07029

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1469**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1469 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,82608**
Prezzo	€ 61,76499
Spese generali (15%)	€ 7,32391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07324
Utili di impresa (10%)	€ 5,61500
Incidenza Manodopera al **29,93%**	€ 18,48462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07324

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1471**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1471 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,07013**
Prezzo	€ 69,66372
Spese generali (15%)	€ 8,26052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08261
Utili di impresa (10%)	€ 6,33307
Incidenza Manodopera al **27,84%**	€ 19,39497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08261

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1472**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1472 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,86515**
Prezzo	€ 132,65441
Spese generali (15%)	€ 15,72977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15730
Utili di impresa (10%)	€ 12,05949
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 24,66246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15730

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1473**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida

ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1473 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,49998**
Prezzo	€ 76,53248
Spese generali (15%)	€ 9,07500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09075
Utili di impresa (10%)	€ 6,95750
Incidenza Manodopera al **26,53%**	€ 20,30532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09075

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1474**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1474 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,29500**
Prezzo	€ 139,52318
Spese generali (15%)	€ 16,54425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16544
Utili di impresa (10%)	€ 12,68393
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 25,57281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16544

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1476**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1476 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,23195**
Prezzo	€ 148,29841
Spese generali (15%)	€ 17,58479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17585
Utili di impresa (10%)	€ 13,48167
Incidenza Manodopera al **17,86%**	€ 26,48316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17585

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1478**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1478 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,79330**
Prezzo	€ 167,98353
Spese generali (15%)	€ 19,91900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19919
Utili di impresa (10%)	€ 15,27123
Incidenza Manodopera al **16,31%**	€ 27,39351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19919

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1480**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1480 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,69515**
Prezzo	€ 176,71436
Spese generali (15%)	€ 20,95427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20954
Utili di impresa (10%)	€ 16,06494
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 28,30386
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20954

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1482**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1482 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,45494**
Prezzo	€ 190,32550
Spese generali (15%)	€ 22,56824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22568
Utili di impresa (10%)	€ 17,30232
Incidenza Manodopera al **15,35%**	€ 29,21421
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22568

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1484**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1484 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,34529**
Prezzo	€ 199,04179
Spese generali (15%)	€ 23,60179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23602
Utili di impresa (10%)	€ 18,09471
Incidenza Manodopera al **15,13%**	€ 30,12456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23602

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1485**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1485 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,47793**
Prezzo	€ 63,85458
Spese generali (15%)	€ 7,57169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07572
Utili di impresa (10%)	€ 5,80496
Incidenza Manodopera al **27,52%**	€ 17,57427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07572

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1487**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1487 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,23361**
Prezzo	€ 68,60552
Spese generali (15%)	€ 8,13504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08135
Utili di impresa (10%)	€ 6,23687
Incidenza Manodopera al **26,28%**	€ 18,02945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08135

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1489**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1489 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,47228**
Prezzo	€ 73,96743
Spese generali (15%)	€ 8,77084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08771
Utili di impresa (10%)	€ 6,72431
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 18,48462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08771

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1491**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a

cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1491 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,86913**
Prezzo	€ 84,58945
Spese generali (15%)	€ 10,03037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10030
Utili di impresa (10%)	€ 7,68995
Incidenza Manodopera al **22,93%**	€ 19,39497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10030

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1492**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1492 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,66415**
Prezzo	€ 147,58015
Spese generali (15%)	€ 17,49962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17500
Utili di impresa (10%)	€ 13,41638
Incidenza Manodopera al **16,71%**	€ 24,66246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17500

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1493**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1493 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E' escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell'isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,27748**
Prezzo	€ 95,22601
Spese generali (15%)	€ 11,29162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11292
Utili di impresa (10%)	€ 8,65691
Incidenza Manodopera al **21,32%**	€ 20,30532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11292

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1494**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1494 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,56810**
Prezzo	€ 160,10865
Spese generali (15%)	€ 18,98522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18985
Utili di impresa (10%)	€ 14,55533
Incidenza Manodopera al **15,97%**	€ 25,57281
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18985

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1496**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1496 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,96495**
Prezzo	€ 170,73066
Spese generali (15%)	€ 20,24474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20245
Utili di impresa (10%)	€ 15,52097
Incidenza Manodopera al **15,51%**	€ 26,48316
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20245

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.1498**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 1498 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,39630**
Prezzo	€ 181,39633
Spese generali (15%)	€ 21,50945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21509
Utili di impresa (10%)	€ 16,49058
Incidenza Manodopera al **15,1%**	€ 27,39351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21509

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.220**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 220 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,21701**
Prezzo	€ 153,33952
Spese generali (15%)	€ 18,18255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18183
Utili di impresa (10%)	€ 13,93996
Incidenza Manodopera al **17,86%**	€ 27,39351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18183

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.222**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 222 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,55750**
Prezzo	€ 167,68524
Spese generali (15%)	€ 19,88363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19884
Utili di impresa (10%)	€ 15,24411
Incidenza Manodopera al **17,56%**	€ 29,44986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19884

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.224**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 224 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,61935**
Prezzo	€ 174,08848
Spese generali (15%)	€ 20,64290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20643
Utili di impresa (10%)	€ 15,82623
Incidenza Manodopera al **17,44%**	€ 30,36021
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20643

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.228**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 228 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,79955**
Prezzo	€ 184,43643
Spese generali (15%)	€ 21,86993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21870
Utili di impresa (10%)	€ 16,76695
Incidenza Manodopera al **17,45%**	€ 32,18091
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21870

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.3307**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),

due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3307 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,62022**
Prezzo	€ 94,39458
Spese generali (15%)	€ 11,19303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11193
Utili di impresa (10%)	€ 8,58133
Incidenza Manodopera al **18,62%**	€ 17,57427
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11193

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.3309**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3309 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,12690**
Prezzo	€ 108,95053
Spese generali (15%)	€ 12,91904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12919
Utili di impresa (10%)	€ 9,90459
Incidenza Manodopera al **16,55%**	€ 18,02945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12919

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.3311**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3311 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,26257**
Prezzo	€ 115,44716
Spese generali (15%)	€ 13,68939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13689
Utili di impresa (10%)	€ 10,49520
Incidenza Manodopera al **16,01%**	€ 18,48462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13689

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.3313**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3313 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,58942**
Prezzo	€ 123,45061
Spese generali (15%)	€ 14,63841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14638
Utili di impresa (10%)	€ 11,22278
Incidenza Manodopera al **15,71%**	€ 19,39497
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14638

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.3317**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 3317 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,44377**
Prezzo	€ 157,42137
Spese generali (15%)	€ 18,66657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18667
Utili di impresa (10%)	€ 14,31103
Incidenza Manodopera al **12,9%**	€ 20,30532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18667

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.827**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a

cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 827 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,68950**
Prezzo	€ 70,44722
Spese generali (15%)	€ 8,35343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08353
Utili di impresa (10%)	€ 6,40429
Incidenza Manodopera al **25,59%**	€ 18,02945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08353

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.829**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 829 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,69867**
Prezzo	€ 76,78382
Spese generali (15%)	€ 9,10480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09105
Utili di impresa (10%)	€ 6,98035
Incidenza Manodopera al **24,07%**	€ 18,48462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09105

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.833**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 833 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,66137**
Prezzo	€ 89,38664
Spese generali (15%)	€ 10,59921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10599
Utili di impresa (10%)	€ 8,12606
Incidenza Manodopera al **22,72%**	€ 20,30532
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10599

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.835**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 835 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,23022**
Prezzo	€ 98,96123
Spese generali (15%)	€ 11,73453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11735
Utili di impresa (10%)	€ 8,99648
Incidenza Manodopera al **21,44%**	€ 21,21567
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11735

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.878**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 878 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,09601**
Prezzo	€ 167,10145
Spese generali (15%)	€ 19,81440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19814
Utili di impresa (10%)	€ 15,19104
Incidenza Manodopera al **16,39%**	€ 27,39351
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19814

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.880**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere

a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 880 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,96600**
Prezzo	€ 183,38199
Spese generali (15%)	€ 21,74490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21745
Utili di impresa (10%)	€ 16,67109
Incidenza Manodopera al **16,06%**	€ 29,44986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21745

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.882**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 882 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,25885**
Prezzo	€ 192,60745
Spese generali (15%)	€ 22,83883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22839
Utili di impresa (10%)	€ 17,50977
Incidenza Manodopera al **15,76%**	€ 30,36021
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22839

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.010.886**

Voce: 010 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un "sistema a cappotto", rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all'eliminazione di eventuali risalite di umidità.

Articolo: 886 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,57955**
Prezzo	€ 209,45813
Spese generali (15%)	€ 24,83693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24837
Utili di impresa (10%)	€ 19,04165
Incidenza Manodopera al **15,36%**	€ 32,18091
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24837

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.005**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,04900**
Prezzo	€ 81,02199
Spese generali (15%)	€ 9,60735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09607
Utili di impresa (10%)	€ 7,36564
Incidenza Manodopera al **29,61%**	€ 23,99070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09607

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.010**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 010 Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,35885**
Prezzo	€ 125,68895
Spese generali (15%)	€ 14,90383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14904
Utili di impresa (10%)	€ 11,42627
Incidenza Manodopera al **23,17%**	€ 29,12031
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14904

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.020**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,73089**
Prezzo	€ 78,08957
Spese generali (15%)	€ 9,25963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09260
Utili di impresa (10%)	€ 7,09905
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 16,50750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09260

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.120**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,74114**
Prezzo	€ 99,60754
Spese generali (15%)	€ 11,81117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11811
Utili di impresa (10%)	€ 9,05523
Incidenza Manodopera al **28,03%**	€ 27,91704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11811

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.122**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,41364**
Prezzo	€ 105,51826
Spese generali (15%)	€ 12,51205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12512
Utili di impresa (10%)	€ 9,59257
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 27,91704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12512

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.124**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,

coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,64306**
Prezzo	€ 119,72347
Spese generali (15%)	€ 14,19646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14196
Utili di impresa (10%)	€ 10,88395
Incidenza Manodopera al **25,14%**	€ 30,10188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14196

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.126**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,39498**
Prezzo	€ 128,26465
Spese generali (15%)	€ 15,20925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15209
Utili di impresa (10%)	€ 11,66042
Incidenza Manodopera al **24,32%**	€ 31,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15209

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.128**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,60390**
Prezzo	€ 139,91394
Spese generali (15%)	€ 16,59059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16591
Utili di impresa (10%)	€ 12,71945
Incidenza Manodopera al **23,08%**	€ 32,28672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16591

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.1320**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1320 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,49264**
Prezzo	€ 108,14819
Spese generali (15%)	€ 12,82390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12824
Utili di impresa (10%)	€ 9,83165
Incidenza Manodopera al **25,81%**	€ 27,91704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12824

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.1322**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1322 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,17964**
Prezzo	€ 106,48725
Spese generali (15%)	€ 12,62695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12627
Utili di impresa (10%)	€ 9,68066
Incidenza Manodopera al **19,86%**	€ 21,14404
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12627

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.1324**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 1324 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,55456**
Prezzo	€ 127,20151
Spese generali (15%)	€ 15,08318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15083
Utili di impresa (10%)	€ 11,56377
Incidenza Manodopera al **23,66%**	€ 30,10188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15083

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.170**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 170 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,23714**
Prezzo	€ 98,96998
Spese generali (15%)	€ 11,73557
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11736
Utili di impresa (10%)	€ 8,99727
Incidenza Manodopera al **28,21%**	€ 27,91704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11736

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.172**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 172 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,89706**
Prezzo	€ 106,12978
Spese generali (15%)	€ 12,58456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12585
Utili di impresa (10%)	€ 9,64816
Incidenza Manodopera al **27,33%**	€ 29,00946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12585

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.174**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 174 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,98156**
Prezzo	€ 118,88667
Spese generali (15%)	€ 14,09723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14097
Utili di impresa (10%)	€ 10,80788
Incidenza Manodopera al **25,32%**	€ 30,10188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14097

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.176**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 176 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,29248**
Prezzo	€ 126,86999
Spese generali (15%)	€ 15,04387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15044
Utili di impresa (10%)	€ 11,53364
Incidenza Manodopera al **24,59%**	€ 31,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15044

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3216**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,

coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3216 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,76814**
Prezzo	€ 133,79670
Spese generali (15%)	€ 15,86522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15865
Utili di impresa (10%)	€ 12,16334
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 27,91704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15865

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3218**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3218 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,51556**
Prezzo	€ 149,92218
Spese generali (15%)	€ 17,77733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17777
Utili di impresa (10%)	€ 13,62929
Incidenza Manodopera al **19,35%**	€ 29,00946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17777

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3220**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3220 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,50486**
Prezzo	€ 154,96865
Spese generali (15%)	€ 18,37573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18376
Utili di impresa (10%)	€ 14,08806
Incidenza Manodopera al **19,42%**	€ 30,09668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18376

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3222**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3222 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,61298**
Prezzo	€ 156,37042
Spese generali (15%)	€ 18,54195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18542
Utili di impresa (10%)	€ 14,21549
Incidenza Manodopera al **19,95%**	€ 31,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18542

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3234**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3234 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,07914**
Prezzo	€ 146,84011
Spese generali (15%)	€ 17,41187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17412
Utili di impresa (10%)	€ 13,34910
Incidenza Manodopera al **19,01%**	€ 27,91704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17412

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3236**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3236 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,17156**
Prezzo	€ 148,22202
Spese generali (15%)	€ 17,57573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17576
Utili di impresa (10%)	€ 13,47473
Incidenza Manodopera al **19,57%**	€ 29,00946
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17576

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3238**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3238 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,16606**
Prezzo	€ 153,27507
Spese generali (15%)	€ 18,17491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18175
Utili di impresa (10%)	€ 13,93410
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 30,10188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18175

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.3240**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 3240 Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,56298**
Prezzo	€ 155,04217
Spese generali (15%)	€ 18,38445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18384
Utili di impresa (10%)	€ 14,09474
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 31,19430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18384

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.349A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 349A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,93900**
Prezzo	€ 56,84784
Spese generali (15%)	€ 6,74085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06741
Utili di impresa (10%)	€ 5,16799
Incidenza Manodopera al **39,32%**	€ 22,35090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06741

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.351A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 351A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,48820**
Prezzo	€ 58,80757
Spese generali (15%)	€ 6,97323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06973
Utili di impresa (10%)	€ 5,34614
Incidenza Manodopera al **38,89%**	€ 22,87110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06973

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.353A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 353A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,02690**
Prezzo	€ 60,75403
Spese generali (15%)	€ 7,20404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07204
Utili di impresa (10%)	€ 5,52309
Incidenza Manodopera al **38,5%**	€ 23,39130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07204

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.355A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 355A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,11480**
Prezzo	€ 64,66022
Spese generali (15%)	€ 7,66722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07667
Utili di impresa (10%)	€ 5,87820
Incidenza Manodopera al **37,78%**	€ 24,43170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07667

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.357A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 357A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,20270**
Prezzo	€ 68,56642
Spese generali (15%)	€ 8,13041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08130
Utili di impresa (10%)	€ 6,23331
Incidenza Manodopera al **37,15%**	€ 25,47210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08130

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.359A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 359A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,28010**
Prezzo	€ 72,45933
Spese generali (15%)	€ 8,59202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08592
Utili di impresa (10%)	€ 6,58721
Incidenza Manodopera al **36,59%**	€ 26,51250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08592

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.361A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 361A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,48970**
Prezzo	€ 77,78448
Spese generali (15%)	€ 9,22346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09223
Utili di impresa (10%)	€ 7,07132
Incidenza Manodopera al **35,42%**	€ 27,55290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09223

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.363A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si

riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 363A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,55660**
Prezzo	€ 81,66410
Spese generali (15%)	€ 9,68349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09683
Utili di impresa (10%)	€ 7,42401
Incidenza Manodopera al **35,01%**	€ 28,59330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09683

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.365A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 365A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,54658**
Prezzo	€ 89,24143
Spese generali (15%)	€ 10,58199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10582
Utili di impresa (10%)	€ 8,11286
Incidenza Manodopera al **33,21%**	€ 29,63370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10582

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.369A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 369A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,72238**
Prezzo	€ 97,05381
Spese generali (15%)	€ 11,50836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11508
Utili di impresa (10%)	€ 8,82307
Incidenza Manodopera al **32,68%**	€ 31,71450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11508

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.371A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 371A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,75778**
Prezzo	€ 100,89360
Spese generali (15%)	€ 11,96367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11964
Utili di impresa (10%)	€ 9,17215
Incidenza Manodopera al **32,46%**	€ 32,75490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11964

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.540**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 540 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,94642**
Prezzo	€ 83,42222
Spese generali (15%)	€ 9,89196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09892
Utili di impresa (10%)	€ 7,58384
Incidenza Manodopera al **16,75%**	€ 13,97153
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09892

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.542**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi

costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 542 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,64409**
Prezzo	€ 94,42477
Spese generali (15%)	€ 11,19661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11197
Utili di impresa (10%)	€ 8,58407
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 14,42670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11197

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.544**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 544 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,56227**
Prezzo	€ 105,70627
Spese generali (15%)	€ 12,53434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12534
Utili di impresa (10%)	€ 9,60966
Incidenza Manodopera al **14,08%**	€ 14,88188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12534

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.546**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 546 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,18544**
Prezzo	€ 106,49459
Spese generali (15%)	€ 12,62782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12628
Utili di impresa (10%)	€ 9,68133
Incidenza Manodopera al **14,4%**	€ 15,33705
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12628

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.548**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 548 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,52679**
Prezzo	€ 139,81639
Spese generali (15%)	€ 16,57902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16579
Utili di impresa (10%)	€ 12,71058
Incidenza Manodopera al **11,62%**	€ 16,24740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16579

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.550**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 550 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,46814**
Prezzo	€ 162,51220
Spese generali (15%)	€ 19,27022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19270
Utili di impresa (10%)	€ 14,77384
Incidenza Manodopera al **10,56%**	€ 17,15775
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19270

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.552**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane,

coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 552 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,40949**
Prezzo	€ 185,20800
Spese generali (15%)	€ 21,96142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21961
Utili di impresa (10%)	€ 16,83709
Incidenza Manodopera al **9,76%**	€ 18,06810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21961

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.554**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 554 Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,34034**
Prezzo	€ 207,89053
Spese generali (15%)	€ 24,65105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24651
Utili di impresa (10%)	€ 18,89914
Incidenza Manodopera al **9,13%**	€ 18,97845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24651

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.855A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 855A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,40648**
Prezzo	€ 91,59420
Spese generali (15%)	€ 10,86097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10861
Utili di impresa (10%)	€ 8,32675
Incidenza Manodopera al **31,24%**	€ 28,61723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10861

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.857A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 857A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,69867**
Prezzo	€ 94,49382
Spese generali (15%)	€ 11,20480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11205
Utili di impresa (10%)	€ 8,59035
Incidenza Manodopera al **30,82%**	€ 29,12442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11205

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.859A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 859A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,72956**
Prezzo	€ 103,38789
Spese generali (15%)	€ 12,25943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12259
Utili di impresa (10%)	€ 9,39890
Incidenza Manodopera al **29,15%**	€ 30,13881
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12259

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.861A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 861A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a

regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,22245**
Prezzo	€ 112,86640
Spese generali (15%)	€ 13,38337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13383
Utili di impresa (10%)	€ 10,26058
Incidenza Manodopera al **27,6%**	€ 31,15320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13383

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.015.863A**

Voce: 015 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l'eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Articolo: 863A Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,85493**
Prezzo	€ 122,52149
Spese generali (15%)	€ 14,52824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14528
Utili di impresa (10%)	€ 11,13832
Incidenza Manodopera al **26,45%**	€ 32,40168
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14528

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.005**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 005 Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,23217**
Prezzo	€ 125,52870
Spese generali (15%)	€ 14,88483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14885
Utili di impresa (10%)	€ 11,41170
Incidenza Manodopera al **28,03%**	€ 35,18943
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14885

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.010**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione

"zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 010 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,02976**
Prezzo	€ 103,76764
Spese generali (15%)	€ 12,30446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12304
Utili di impresa (10%)	€ 9,43342
Incidenza Manodopera al **32,3%**	€ 33,52103
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12304

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.020**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 020 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,74038**
Prezzo	€ 129,96658
Spese generali (15%)	€ 15,41106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15411
Utili di impresa (10%)	€ 11,81514
Incidenza Manodopera al **39,35%**	€ 51,14798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15411

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.055**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione "zoccolatura" di sistemi "a cappotto" per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l'isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E' compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l'eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 055 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,90535**
Prezzo	€ 121,32027
Spese generali (15%)	€ 14,38580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14386
Utili di impresa (10%)	€ 11,02912
Incidenza Manodopera al **23,61%**	€ 28,64415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14386

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.060**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 060 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,57279**
Prezzo	€ 187,94458
Spese generali (15%)	€ 22,28592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22286
Utili di impresa (10%)	€ 17,08587
Incidenza Manodopera al **18,81%**	€ 35,36175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22286

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.062**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 062 Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,09926**
Prezzo	€ 222,76557
Spese generali (15%)	€ 26,41489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26415
Utili di impresa (10%)	€ 20,25142
Incidenza Manodopera al **18,79%**	€ 41,86425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26415

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.070**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 070 Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), . Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,59720**
Prezzo	€ 138,64046
Spese generali (15%)	€ 16,43958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16440
Utili di impresa (10%)	€ 12,60368
Incidenza Manodopera al **19,44%**	€ 26,95350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16440

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.113**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 113 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,17341**
Prezzo	€ 69,79436
Spese generali (15%)	€ 8,27601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08276
Utili di impresa (10%)	€ 6,34494
Incidenza Manodopera al **37,43%**	€ 26,12118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08276

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.114**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,80210**
Prezzo	€ 132,57466
Spese generali (15%)	€ 15,72032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15720
Utili di impresa (10%)	€ 12,05224
Incidenza Manodopera al **23,36%**	€ 30,96606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15720

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.114A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,92588**
Prezzo	€ 93,51624
Spese generali (15%)	€ 11,08888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11089
Utili di impresa (10%)	€ 8,50148
Incidenza Manodopera al **27,93%**	€ 26,12118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11089

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.114B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 114B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,82607**
Prezzo	€ 159,16998
Spese generali (15%)	€ 18,87391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18874
Utili di impresa (10%)	€ 14,47000
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 30,96606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18874

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.115**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 115 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,12733**
Prezzo	€ 77,32607
Spese generali (15%)	€ 9,16910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09169
Utili di impresa (10%)	€ 7,02964
Incidenza Manodopera al **35,19%**	€ 27,21360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09169

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.116**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,67799**
Prezzo	€ 140,00766
Spese generali (15%)	€ 16,60170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16602
Utili di impresa (10%)	€ 12,72797
Incidenza Manodopera al **22,84%**	€ 31,98045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16602

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.116A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,87980**
Prezzo	€ 101,04795
Spese generali (15%)	€ 11,98197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11982
Utili di impresa (10%)	€ 9,18618
Incidenza Manodopera al **26,93%**	€ 27,21360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11982

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.116B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 116B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,70196**
Prezzo	€ 166,60298
Spese generali (15%)	€ 19,75529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19755
Utili di impresa (10%)	€ 15,14573
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 31,98045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19755

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.117**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 117 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,79775**
Prezzo	€ 84,49915
Spese generali (15%)	€ 10,01966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10020
Utili di impresa (10%)	€ 7,68174
Incidenza Manodopera al **33,5%**	€ 28,30602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10020

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.118**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,27038**
Prezzo	€ 147,08203
Spese generali (15%)	€ 17,44056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17441
Utili di impresa (10%)	€ 13,37109
Incidenza Manodopera al **22,43%**	€ 32,99484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17441

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.118A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,55022**
Prezzo	€ 108,22103
Spese generali (15%)	€ 12,83253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12833
Utili di impresa (10%)	€ 9,83828
Incidenza Manodopera al **26,16%**	€ 28,30602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12833

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.118B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 118B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,29435**
Prezzo	€ 173,67735
Spese generali (15%)	€ 20,59415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20594
Utili di impresa (10%)	€ 15,78885
Incidenza Manodopera al **19%**	€ 32,99484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20594

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.119**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 119 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,35637**
Prezzo	€ 94,06081
Spese generali (15%)	€ 11,15346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11153
Utili di impresa (10%)	€ 8,55098
Incidenza Manodopera al **31,25%**	€ 29,39844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11153

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.120**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,75097**
Prezzo	€ 156,54498
Spese generali (15%)	€ 18,56265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18563
Utili di impresa (10%)	€ 14,23136
Incidenza Manodopera al **21,72%**	€ 34,00923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18563

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.120A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,10884**
Prezzo	€ 117,78269
Spese generali (15%)	€ 13,96633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13966
Utili di impresa (10%)	€ 10,70752
Incidenza Manodopera al **24,96%**	€ 29,39844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13966

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.120B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 120B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,77494**
Prezzo	€ 183,14030
Spese generali (15%)	€ 21,71624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21716
Utili di impresa (10%)	€ 16,64912
Incidenza Manodopera al **18,57%**	€ 34,00923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21716

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.123**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 123 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,25829**
Prezzo	€ 114,17673
Spese generali (15%)	€ 13,53874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13539
Utili di impresa (10%)	€ 10,37970
Incidenza Manodopera al **27,66%**	€ 31,58328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13539

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.124**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,49683**
Prezzo	€ 176,46349
Spese generali (15%)	€ 20,92452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20925
Utili di impresa (10%)	€ 16,04214
Incidenza Manodopera al **20,42%**	€ 36,03801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20925

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.124A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,01076**
Prezzo	€ 137,89861
Spese generali (15%)	€ 16,35161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16352
Utili di impresa (10%)	€ 12,53624
Incidenza Manodopera al **22,9%**	€ 31,58328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16352

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.124B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 124B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,52080**
Prezzo	€ 203,05881
Spese generali (15%)	€ 24,07812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24078
Utili di impresa (10%)	€ 18,45989
Incidenza Manodopera al **17,75%**	€ 36,03801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24078

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.125**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 125 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,01021**
Prezzo	€ 122,71791
Spese generali (15%)	€ 14,55153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14552
Utili di impresa (10%)	€ 11,15617
Incidenza Manodopera al **26,63%**	€ 32,67570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14552

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.126**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,17072**
Prezzo	€ 184,90596
Spese generali (15%)	€ 21,92561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21926
Utili di impresa (10%)	€ 16,80963
Incidenza Manodopera al **20,04%**	€ 37,05240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21926

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.126A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126A Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,76268**
Prezzo	€ 146,43979
Spese generali (15%)	€ 17,36440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17364
Utili di impresa (10%)	€ 13,31271
Incidenza Manodopera al **22,31%**	€ 32,67570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17364

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.126B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 126B Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,19469**
Prezzo	€ 211,50128
Spese generali (15%)	€ 25,07920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25079
Utili di impresa (10%)	€ 19,22739
Incidenza Manodopera al **17,52%**	€ 37,05240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25079

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.159**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 159 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,07382**
Prezzo	€ 98,76338
Spese generali (15%)	€ 11,71107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11711
Utili di impresa (10%)	€ 8,97849
Incidenza Manodopera al **27,03%**	€ 26,69408
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11711

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.161**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 161 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,51301**
Prezzo	€ 101,84896
Spese generali (15%)	€ 12,07695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12077
Utili di impresa (10%)	€ 9,25900
Incidenza Manodopera al **26,71%**	€ 27,20127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12077

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.1628**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1628 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,09375**
Prezzo	€ 98,78859
Spese generali (15%)	€ 11,71406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11714
Utili di impresa (10%)	€ 8,98078
Incidenza Manodopera al **24,78%**	€ 24,48255
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11714

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.163**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 163 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,52145**
Prezzo	€ 108,18464
Spese generali (15%)	€ 12,82822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12828
Utili di impresa (10%)	€ 9,83497
Incidenza Manodopera al **26,2%**	€ 28,34571
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12828

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.1630**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1630 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,68246**
Prezzo	€ 104,59331
Spese generali (15%)	€ 12,40237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12402
Utili di impresa (10%)	€ 9,50848
Incidenza Manodopera al **23,93%**	€ 25,02876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12402

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.1632**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1632 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,51338**
Prezzo	€ 115,76443
Spese generali (15%)	€ 13,72701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13727
Utili di impresa (10%)	€ 10,52404
Incidenza Manodopera al **22,56%**	€ 26,12118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13727

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.1634**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 1634 Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,23680**
Prezzo	€ 128,06455
Spese generali (15%)	€ 15,18552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15186
Utili di impresa (10%)	€ 11,64223
Incidenza Manodopera al **21,25%**	€ 27,21360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15186

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.165**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 165 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,25929**
Prezzo	€ 114,17800
Spese generali (15%)	€ 13,53889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13539
Utili di impresa (10%)	€ 10,37982
Incidenza Manodopera al **25,6%**	€ 29,23005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13539

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.169**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 169 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,27477**
Prezzo	€ 133,17259
Spese generali (15%)	€ 15,79122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15791
Utili di impresa (10%)	€ 12,10660
Incidenza Manodopera al **23,47%**	€ 31,25883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15791

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.171**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 171 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,85666**
Prezzo	€ 140,23368
Spese generali (15%)	€ 16,62850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16629
Utili di impresa (10%)	€ 12,74852
Incidenza Manodopera al **23,01%**	€ 32,27322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16629

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.173**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 173 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,86313**
Prezzo	€ 152,89186
Spese generali (15%)	€ 18,12947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18129
Utili di impresa (10%)	€ 13,89926
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 33,28761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18129

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.175**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 175 Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,09602**
Prezzo	€ 160,77646
Spese generali (15%)	€ 19,06440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19064
Utili di impresa (10%)	€ 14,61604
Incidenza Manodopera al **21,34%**	€ 34,30200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19064

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.319**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,25318**
Prezzo	€ 131,88028
Spese generali (15%)	€ 15,63798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15638
Utili di impresa (10%)	€ 11,98912
Incidenza Manodopera al **22,93%**	€ 30,24444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15638

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.319A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,32750**
Prezzo	€ 133,23929
Spese generali (15%)	€ 15,79913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15799
Utili di impresa (10%)	€ 12,11266
Incidenza Manodopera al **42,38%**	€ 56,46702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15799

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.319B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 319B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,75275**
Prezzo	€ 92,03223
Spese generali (15%)	€ 10,91291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10913
Utili di impresa (10%)	€ 8,36657
Incidenza Manodopera al **30,76%**	€ 28,30602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10913

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.320**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,22538**
Prezzo	€ 154,61511
Spese generali (15%)	€ 18,33381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18334
Utili di impresa (10%)	€ 14,05592
Incidenza Manodopera al **21,34%**	€ 32,99484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18334

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3209**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3209 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,67387**
Prezzo	€ 123,55745
Spese generali (15%)	€ 14,65108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14651
Utili di impresa (10%)	€ 11,23250
Incidenza Manodopera al **43,49%**	€ 53,73597
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14651

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.320A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,75430**
Prezzo	€ 121,12920
Spese generali (15%)	€ 14,36315
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14363
Utili di impresa (10%)	€ 11,01175
Incidenza Manodopera al **23,37%**	€ 28,30602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14363

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.320D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 320D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,24935**
Prezzo	€ 181,21043
Spese generali (15%)	€ 21,48740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21487
Utili di impresa (10%)	€ 16,47368
Incidenza Manodopera al **18,21%**	€ 32,99484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21487

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.321**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,53857**
Prezzo	€ 139,83130
Spese generali (15%)	€ 16,58079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16581
Utili di impresa (10%)	€ 12,71194
Incidenza Manodopera al **22,35%**	€ 31,25883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16581

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3213**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3213 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,93492**
Prezzo	€ 151,71768
Spese generali (15%)	€ 17,99024
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17990
Utili di impresa (10%)	€ 13,79252
Incidenza Manodopera al **37,22%**	€ 56,46702
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17990

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3214**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,74488**
Prezzo	€ 179,30727
Spese generali (15%)	€ 21,26173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21262
Utili di impresa (10%)	€ 16,30066
Incidenza Manodopera al **18,4%**	€ 32,99484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21262

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3214A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,27380**
Prezzo	€ 145,82136
Spese generali (15%)	€ 17,29107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17291
Utili di impresa (10%)	€ 13,25649
Incidenza Manodopera al **19,41%**	€ 28,30602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17291

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3214C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3214C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,76885**
Prezzo	€ 205,90260
Spese generali (15%)	€ 24,41533
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24415
Utili di impresa (10%)	€ 18,71842
Incidenza Manodopera al **16,02%**	€ 32,99484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24415

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3215**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3215 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,70904**
Prezzo	€ 164,08194
Spese generali (15%)	€ 19,45636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19456
Utili di impresa (10%)	€ 14,91654
Incidenza Manodopera al **35,08%**	€ 57,55944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19456

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3216**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,51077**
Prezzo	€ 162,56613
Spese generali (15%)	€ 19,27662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19277
Utili di impresa (10%)	€ 14,77874
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 34,00923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19277

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3216A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,92622**
Prezzo	€ 156,76667
Spese generali (15%)	€ 18,58893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18589
Utili di impresa (10%)	€ 14,25152
Incidenza Manodopera al **18,75%**	€ 29,39844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18589

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3216C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3216C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,34324**
Prezzo	€ 216,74920
Spese generali (15%)	€ 25,70149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25701
Utili di impresa (10%)	€ 19,70447
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 34,00923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25701

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3217**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3217 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,45646**
Prezzo	€ 180,20742
Spese generali (15%)	€ 21,36847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21368
Utili di impresa (10%)	€ 16,38249
Incidenza Manodopera al **32,55%**	€ 58,65186
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21368

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3218**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,79616**
Prezzo	€ 170,51714
Spese generali (15%)	€ 20,21942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20219
Utili di impresa (10%)	€ 15,50156
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 35,02362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20219

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3218A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,67364**
Prezzo	€ 172,89216
Spese generali (15%)	€ 20,50105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20501
Utili di impresa (10%)	€ 15,71747
Incidenza Manodopera al **17,64%**	€ 30,49086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20501

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3218C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3218C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,01263**
Prezzo	€ 232,77597
Spese generali (15%)	€ 27,60189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27602
Utili di impresa (10%)	€ 21,16145
Incidenza Manodopera al **15,05%**	€ 35,02362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27602

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3219**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3219 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,45096**
Prezzo	€ 185,26046
Spese generali (15%)	€ 21,96764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21968
Utili di impresa (10%)	€ 16,84186
Incidenza Manodopera al **32,25%**	€ 59,74428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21968

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.321A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,69092**
Prezzo	€ 141,28902
Spese generali (15%)	€ 16,75364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16754
Utili di impresa (10%)	€ 12,84446
Incidenza Manodopera al **40,74%**	€ 57,55944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16754

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.321B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 321B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,11617**
Prezzo	€ 100,08196
Spese generali (15%)	€ 11,86743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11867
Utili di impresa (10%)	€ 9,09836
Incidenza Manodopera al **29,37%**	€ 29,39844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11867

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.322**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,51077**
Prezzo	€ 162,56613
Spese generali (15%)	€ 19,27662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19277
Utili di impresa (10%)	€ 14,77874
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 34,00923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19277

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3220**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,97313**
Prezzo	€ 182,12601
Spese generali (15%)	€ 21,59597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21596
Utili di impresa (10%)	€ 16,55691
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 36,03801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21596

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3220A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,66814**
Prezzo	€ 177,94520
Spese generali (15%)	€ 21,10022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21100
Utili di impresa (10%)	€ 16,17684
Incidenza Manodopera al **17,75%**	€ 31,58328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21100

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3220C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3220C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,92910**
Prezzo	€ 237,73032
Spese generali (15%)	€ 28,18937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28189
Utili di impresa (10%)	€ 21,61185
Incidenza Manodopera al **15,16%**	€ 36,03801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28189

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3221**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3221 Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,55388**
Prezzo	€ 186,65566
Spese generali (15%)	€ 22,13308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22133
Utili di impresa (10%)	€ 16,96870
Incidenza Manodopera al **32,59%**	€ 60,83670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22133

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3222**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,42620**
Prezzo	€ 189,02414
Spese generali (15%)	€ 22,41393
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22414
Utili di impresa (10%)	€ 17,18401
Incidenza Manodopera al **19,16%**	€ 36,22008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22414

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3222A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,77106**
Prezzo	€ 179,34039
Spese generali (15%)	€ 21,26566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21266
Utili di impresa (10%)	€ 16,30367
Incidenza Manodopera al **18,22%**	€ 32,67570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21266

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.3222C**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 3222C Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,95399**
Prezzo	€ 239,02680
Spese generali (15%)	€ 28,34310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28343
Utili di impresa (10%)	€ 21,72971
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 37,05240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28343

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.322A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,11772**
Prezzo	€ 129,17892
Spese generali (15%)	€ 15,31766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15318
Utili di impresa (10%)	€ 11,74354
Incidenza Manodopera al **22,76%**	€ 29,39844
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15318

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.322D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 322D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,53474**
Prezzo	€ 189,16145
Spese generali (15%)	€ 22,43021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22430
Utili di impresa (10%)	€ 17,19650
Incidenza Manodopera al **17,98%**	€ 34,00923
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22430

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.323**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,82396**
Prezzo	€ 147,78231
Spese generali (15%)	€ 17,52359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17524
Utili di impresa (10%)	€ 13,43476
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 32,27322
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17524

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.323A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,05434**
Prezzo	€ 149,33874
Spese generali (15%)	€ 17,70815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17708
Utili di impresa (10%)	€ 13,57625
Incidenza Manodopera al **39,27%**	€ 58,65186
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17708

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.323B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 323B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,47959**
Prezzo	€ 108,13168
Spese generali (15%)	€ 12,82194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12822
Utili di impresa (10%)	€ 9,83015
Incidenza Manodopera al **28,2%**	€ 30,49086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12822

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.324**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,79616**
Prezzo	€ 170,51714
Spese generali (15%)	€ 20,21942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20219
Utili di impresa (10%)	€ 15,50156
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 35,02362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20219

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.324A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,48114**
Prezzo	€ 137,22864
Spese generali (15%)	€ 16,27217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16272
Utili di impresa (10%)	€ 12,47533
Incidenza Manodopera al **22,22%**	€ 30,49086
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16272

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.324D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 324D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,82013**
Prezzo	€ 197,11247
Spese generali (15%)	€ 23,37302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23373
Utili di impresa (10%)	€ 17,91932
Incidenza Manodopera al **17,77%**	€ 35,02362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23373

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.325**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00093**
Prezzo	€ 159,39118
Spese generali (15%)	€ 18,90014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18900
Utili di impresa (10%)	€ 14,49011
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 33,28761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18900

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.325A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,62146**
Prezzo	€ 161,44115
Spese generali (15%)	€ 19,14322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19143
Utili di impresa (10%)	€ 14,67647
Incidenza Manodopera al **37,2%**	€ 60,05640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19143

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.325B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 325B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,04671**
Prezzo	€ 120,23409
Spese generali (15%)	€ 14,25701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14257
Utili di impresa (10%)	€ 10,93037
Incidenza Manodopera al **26,53%**	€ 31,89540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14257

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.326**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,97313**
Prezzo	€ 182,12601
Spese generali (15%)	€ 21,59597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21596
Utili di impresa (10%)	€ 16,55691
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 36,03801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21596

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.326A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,73614**
Prezzo	€ 148,93622
Spese generali (15%)	€ 17,66042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17660
Utili di impresa (10%)	€ 13,53966
Incidenza Manodopera al **21,21%**	€ 31,58328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17660

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.326D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 326D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,99710**
Prezzo	€ 208,72134
Spese generali (15%)	€ 24,74957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 18,97467
Incidenza Manodopera al **17,27%**	€ 36,03801
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24750

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.327**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,48001**
Prezzo	€ 166,32221
Spese generali (15%)	€ 19,72200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19722
Utili di impresa (10%)	€ 15,12020
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 33,49569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19722

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.327A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,67276**
Prezzo	€ 169,09604
Spese generali (15%)	€ 20,05091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20051
Utili di impresa (10%)	€ 15,37237
Incidenza Manodopera al **35,98%**	€ 60,83670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20051

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.327B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 327B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,09801**
Prezzo	€ 127,88898
Spese generali (15%)	€ 15,16470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15165
Utili di impresa (10%)	€ 11,62627
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 32,67570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15165

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.328**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,25852**
Prezzo	€ 190,07703
Spese generali (15%)	€ 22,53878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22539
Utili di impresa (10%)	€ 17,27973
Incidenza Manodopera al **19,49%**	€ 37,05240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22539

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.328A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,09956**
Prezzo	€ 156,98594
Spese generali (15%)	€ 18,61493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18615
Utili di impresa (10%)	€ 14,27145
Incidenza Manodopera al **20,81%**	€ 32,67570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18615

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.328D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 328D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,28249**
Prezzo	€ 216,67235
Spese generali (15%)	€ 25,69237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25692
Utili di impresa (10%)	€ 19,69749
Incidenza Manodopera al **17,1%**	€ 37,05240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25692

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.329**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,57171**
Prezzo	€ 175,29322
Spese generali (15%)	€ 20,78576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20786
Utili di impresa (10%)	€ 15,93575
Incidenza Manodopera al **20,15%**	€ 35,31639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20786

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.329A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,19224**
Prezzo	€ 177,34319
Spese generali (15%)	€ 21,02884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21029
Utili di impresa (10%)	€ 16,12211
Incidenza Manodopera al **35,01%**	€ 62,08518
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21029

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.329B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 329B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,61749**
Prezzo	€ 136,13612
Spese generali (15%)	€ 16,14262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16143
Utili di impresa (10%)	€ 12,37601
Incidenza Manodopera al **24,92%**	€ 33,92418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16143

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.330**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,54391**
Prezzo	€ 198,02805
Spese generali (15%)	€ 23,48159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23482
Utili di impresa (10%)	€ 18,00255
Incidenza Manodopera al **19,22%**	€ 38,06679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23482

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.330A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,46298**
Prezzo	€ 165,03567
Spese generali (15%)	€ 19,56945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19569
Utili di impresa (10%)	€ 15,00324
Incidenza Manodopera al **20,46%**	€ 33,76812
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19569

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.330D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 330D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,56788**
Prezzo	€ 224,62337
Spese generali (15%)	€ 26,63518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26635
Utili di impresa (10%)	€ 20,42031
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 38,06679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26635

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.331**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331 Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,85710**
Prezzo	€ 183,24424
Spese generali (15%)	€ 21,72857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21729
Utili di impresa (10%)	€ 16,65857
Incidenza Manodopera al **19,83%**	€ 36,33078
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21729

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.331A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO

TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331A Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,39960**
Prezzo	€ 185,19549
Spese generali (15%)	€ 21,95994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21960
Utili di impresa (10%)	€ 16,83595
Incidenza Manodopera al **34,03%**	€ 63,02154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21960

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.331B**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 331B Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,82485**
Prezzo	€ 143,98844
Spese generali (15%)	€ 17,07373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17074
Utili di impresa (10%)	€ 13,08986
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 34,86054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17074

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.332**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332 Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,82930**
Prezzo	€ 205,97907
Spese generali (15%)	€ 24,42440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24424
Utili di impresa (10%)	€ 18,72537
Incidenza Manodopera al **18,97%**	€ 39,08118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24424

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.332A**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332A Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,82640**
Prezzo	€ 173,08540
Spese generali (15%)	€ 20,52396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20524
Utili di impresa (10%)	€ 15,73504
Incidenza Manodopera al **20,14%**	€ 34,86054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20524

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.025.332D**

Voce: 025 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte

Articolo: 332D Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,85327**
Prezzo	€ 232,57439
Spese generali (15%)	€ 27,57799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27578
Utili di impresa (10%)	€ 21,14313
Incidenza Manodopera al **16,8%**	€ 39,08118
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27578

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.034.003**

Voce: 034 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170,

supercompresso, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.

Articolo: 003 larghezza striscia 150 mm

Unità di misura	**m/mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,97496**
Prezzo	€ 15,14832
Spese generali (15%)	€ 1,79624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01796
Utili di impresa (10%)	€ 1,37712
Incidenza Manodopera al **32,13%**	€ 4,86777
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01796

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.048.001**

Voce: 048 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo: 001 densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,06259**
Prezzo	€ 12,72918
Spese generali (15%)	€ 1,50939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01509
Utili di impresa (10%)	€ 1,15720
Incidenza Manodopera al **33,51%**	€ 4,26613
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01509

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.048.002**

Voce: 048 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.

Articolo: 002 densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,59205**
Prezzo	€ 17,19395
Spese generali (15%)	€ 2,03881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02039
Utili di impresa (10%)	€ 1,56309
Incidenza Manodopera al **27,2%**	€ 4,67709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02039

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.005**

Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50153**
Prezzo	€ 15,81444
Spese generali (15%)	€ 1,87523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01875
Utili di impresa (10%)	€ 1,43768
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 4,93797
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01875

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.006**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 006 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93745**
Prezzo	€ 15,10088
Spese generali (15%)	€ 1,79062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01791
Utili di impresa (10%)	€ 1,37281
Incidenza Manodopera al **50,22%**	€ 7,58295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01791

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.010**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 010 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93745**
Prezzo	€ 15,10088
Spese generali (15%)	€ 1,79062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01791
Utili di impresa (10%)	€ 1,37281
Incidenza Manodopera al **50,22%**	€ 7,58295
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01791

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.012**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 012 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all'aumento di spessore della parete.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,11138**
Prezzo	€ 15,32090
Spese generali (15%)	€ 1,81671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01817
Utili di impresa (10%)	€ 1,39281
Incidenza Manodopera al **29,68%**	€ 4,54782
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01817

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.015**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 015 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65105**
Prezzo	€ 14,73858
Spese generali (15%)	€ 1,74766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01748
Utili di impresa (10%)	€ 1,33987
Incidenza Manodopera al **49,33%**	€ 7,27005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01748

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.017**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 017 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65105**
Prezzo	€ 14,73858
Spese generali (15%)	€ 1,74766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01748
Utili di impresa (10%)	€ 1,33987
Incidenza Manodopera al **49,33%**	€ 7,27005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01748

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.020**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 020 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42837**
Prezzo	€ 24,57689
Spese generali (15%)	€ 2,91426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02914
Utili di impresa (10%)	€ 2,23426
Incidenza Manodopera al **26,53%**	€ 6,51909
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02914

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.022**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza fino a m. 22,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,42837**
Prezzo	€ 24,57689
Spese generali (15%)	€ 2,91426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02914
Utili di impresa (10%)	€ 2,23426
Incidenza Manodopera al **26,53%**	€ 6,51909
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02914

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.025**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 025 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,14197**
Prezzo	€ 24,21460
Spese generali (15%)	€ 2,87130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02871
Utili di impresa (10%)	€ 2,20133
Incidenza Manodopera al **25,63%**	€ 6,20619
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02871

Codice regionale: **CAL25_02CAM.D01.150.027**
Voce: 150 PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
Articolo: 027 Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l'isolamento e per quanto necessario per garantire l'impermeabilizzazione e sigillatura completa dell'isolante per altezza oltre a m. 22,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57875**
Prezzo	€ 23,50212
Spese generali (15%)	€ 2,78681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02787
Utili di impresa (10%)	€ 2,13656
Incidenza Manodopera al **24,01%**	€ 5,64297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02787

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E01**
Capitolo: INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E01.001.001**
Voce: 001 Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 Con malta di calce aerea e leganti idraulici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,71013**
Prezzo	€ 99,56832
Spese generali (15%)	€ 11,80652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11807
Utili di impresa (10%)	€ 9,05167
Incidenza Manodopera al **52,38%**	€ 52,14930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11807

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E01.002.001**
Voce: 002 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 001 Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,71711**
Prezzo	€ 71,74715
Spese generali (15%)	€ 8,50757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08508
Utili di impresa (10%)	€ 6,52247
Incidenza Manodopera al **28,91%**	€ 20,74065
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08508

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02**
Capitolo: PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto

per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.003.001**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05226**
Prezzo	€ 17,77611
Spese generali (15%)	€ 2,10784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02108
Utili di impresa (10%)	€ 1,61601
Incidenza Manodopera al **65,71%**	€ 11,68148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02108

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.003.002**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,63076**
Prezzo	€ 21,03791
Spese generali (15%)	€ 2,49461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02495
Utili di impresa (10%)	€ 1,91254
Incidenza Manodopera al **67,78%**	€ 14,25998
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02495

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.003.003**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 003 piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,91003**
Prezzo	€ 25,18618
Spese generali (15%)	€ 2,98650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02987
Utili di impresa (10%)	€ 2,28965
Incidenza Manodopera al **69,13%**	€ 17,41148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02987

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.003.025**
Voce: 003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 025 per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08698**
Prezzo	€ 21,61503
Spese generali (15%)	€ 2,56305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02563
Utili di impresa (10%)	€ 1,96500
Incidenza Manodopera al **54,04%**	€ 11,68148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02563

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.005.001**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24392**
Prezzo	€ 18,01856
Spese generali (15%)	€ 2,13659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02137
Utili di impresa (10%)	€ 1,63805
Incidenza Manodopera al **64,83%**	€ 11,68148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02137

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.005.002**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 002 piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97392**
Prezzo	€ 25,26701
Spese generali (15%)	€ 2,99609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02996
Utili di impresa (10%)	€ 2,29700
Incidenza Manodopera al **68,91%**	€ 17,41148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02996

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.005.004**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 004 elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00864**
Prezzo	€ 29,10593
Spese generali (15%)	€ 3,45130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03451
Utili di impresa (10%)	€ 2,64599
Incidenza Manodopera al **59,82%**	€ 17,41148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03451

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.005.016**
Voce: 005 Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 016 per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo migliorato a rapida essicazione C2 F

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00864**
Prezzo	€ 29,10593
Spese generali (15%)	€ 3,45130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03451
Utili di impresa (10%)	€ 2,64599
Incidenza Manodopera al **59,82%**	€ 17,41148
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03451

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.009.001**
Voce: 009 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..
Articolo: 001 lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,34976**
Prezzo	€ 23,21244
Spese generali (15%)	€ 2,75246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02752
Utili di impresa (10%)	€ 2,11022
Incidenza Manodopera al **68,84%**	€ 15,97898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02752

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.080.001**
Voce: 080 Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 001 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,20615**
Prezzo	€ 11,64578
Spese generali (15%)	€ 1,38092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01381
Utili di impresa (10%)	€ 1,05871
Incidenza Manodopera al **6,15%**	€ 0,71626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01381

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E02.080.002**
Voce: 080 Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 002 freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92239**
Prezzo	€ 12,55183
Spese generali (15%)	€ 1,48836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01488
Utili di impresa (10%)	€ 1,14108
Incidenza Manodopera al **11,41%**	€ 1,43250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01488

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03**
Capitolo: RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.013.004**
Voce: 013 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 004 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,33940**
Prezzo	€ 26,99434
Spese generali (15%)	€ 3,20091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03201
Utili di impresa (10%)	€ 2,45403
Incidenza Manodopera al **68,84%**	€ 18,58388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03201

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.013.005**
Voce: 013 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 005 piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20440**
Prezzo	€ 30,61857
Spese generali (15%)	€ 3,63066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03631
Utili di impresa (10%)	€ 2,78351
Incidenza Manodopera al **70,05%**	€ 21,44888
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03631

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.013.010**
Voce: 013 Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 010 piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96144**
Prezzo	€ 31,57623
Spese generali (15%)	€ 3,74422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03744
Utili di impresa (10%)	€ 2,87057
Incidenza Manodopera al **70,83%**	€ 22,36568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03744

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.014.008**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 008 piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,90690**
Prezzo	€ 25,18223
Spese generali (15%)	€ 2,98604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02986
Utili di impresa (10%)	€ 2,28929
Incidenza Manodopera al **68,11%**	€ 17,15138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02986

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.014.009**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 009 piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,34490**
Prezzo	€ 29,53130
Spese generali (15%)	€ 3,50174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03502
Utili di impresa (10%)	€ 2,68466
Incidenza Manodopera al **69,72%**	€ 20,58938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03502

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.014.010**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 010 piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,05413**
Prezzo	€ 31,69348
Spese generali (15%)	€ 3,75812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03758
Utili di impresa (10%)	€ 2,88123
Incidenza Manodopera al **69,36%**	€ 21,98325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03758

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E03.014.030**
Voce: 014 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 030 per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,38150**
Prezzo	€ 30,84260
Spese generali (15%)	€ 3,65723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03657
Utili di impresa (10%)	€ 2,80387
Incidenza Manodopera al **55,61%**	€ 17,15138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03657

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E04**
Capitolo: ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E04.001.001**
Voce: 001 Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 001 su muri di spessore fino a 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80385**
Prezzo	€ 52,88187
Spese generali (15%)	€ 6,27058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09406
Utili di impresa (10%)	€ 4,80744
Incidenza Manodopera al **77,33%**	€ 40,89225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09406

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E04.001.002**
Voce: 001 Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 002 su muri di spessore oltre i 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,42635**
Prezzo	€ 76,43933
Spese generali (15%)	€ 9,06395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13596
Utili di impresa (10%)	€ 6,94903
Incidenza Manodopera al **77,86%**	€ 59,51475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,13596

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non

programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05**
Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.001.001**
Voce: 001 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 Spessore fino a cm. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,53253**
Prezzo	€ 25,97365
Spese generali (15%)	€ 3,07988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03080
Utili di impresa (10%)	€ 2,36124
Incidenza Manodopera al **22,17%**	€ 5,75963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03080

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.001.002**
Voce: 001 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 per ogni cm in più oltre ai 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,33975**
Prezzo	€ 6,75478
Spese generali (15%)	€ 0,80096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00801
Utili di impresa (10%)	€ 0,61407
Incidenza Manodopera al **22,83%**	€ 1,54203
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00801

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.011.003**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 003 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,93769**
Prezzo	€ 27,75117
Spese generali (15%)	€ 3,29065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,01645
Utili di impresa (10%)	€ 2,52283
Incidenza Manodopera al **37,63%**	€ 10,44405
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,01645

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.011.004**
Voce: 011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 004 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,49614**
Prezzo	€ 6,95262
Spese generali (15%)	€ 0,82442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00412
Utili di impresa (10%)	€ 0,63206
Incidenza Manodopera al **38,78%**	€ 2,69633
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00412

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.013.001**
Voce: 013 Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,34325**
Prezzo	€ 68,74421
Spese generali (15%)	€ 8,15149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,04076
Utili di impresa (10%)	€ 6,24947
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 6,72345
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,04076

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.013.002**
Voce: 013 Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,96755**
Prezzo	€ 34,11395
Spese generali (15%)	€ 4,04513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04045
Utili di impresa (10%)	€ 3,10127
Incidenza Manodopera al **23,07%**	€ 7,86945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04045

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.015.001**
Voce: 015 Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all'uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 spessore fino a 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53983**
Prezzo	€ 9,53788
Spese generali (15%)	€ 1,13097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01131
Utili di impresa (10%)	€ 0,86708
Incidenza Manodopera al **34,96%**	€ 3,33435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01131

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.015.005**
Voce: 015 Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 005 per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65035**
Prezzo	€ 9,67769
Spese generali (15%)	€ 1,14755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01148
Utili di impresa (10%)	€ 0,87979
Incidenza Manodopera al **29,6%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01148

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.031.001**
Voce: 031 Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 rete 10x10 Ø 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,96597**
Prezzo	€ 8,81196
Spese generali (15%)	€ 1,04490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01045
Utili di impresa (10%)	€ 0,80109
Incidenza Manodopera al **22,99%**	€ 2,02545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01045

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.031.002**
Voce: 031 Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 002 rete 10x10 Ø 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,79997**
Prezzo	€ 11,13197
Spese generali (15%)	€ 1,32000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01320
Utili di impresa (10%)	€ 1,01200
Incidenza Manodopera al **14,83%**	€ 1,65102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01320

Codice regionale: **CAL25_02CAM.E05.031.003**
Voce: 031 Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 003 rete 10x10 Ø 8

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67524**
Prezzo	€ 18,56418
Spese generali (15%)	€ 2,20129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02201
Utili di impresa (10%)	€ 1,68765
Incidenza Manodopera al **10,8%**	€ 2,00522
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02201

Codice regionale: **CAL25_02CAM**
Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04**
Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.002.001**
Voce: 002 Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di calpestio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,43571**
Prezzo	€ 8,14118
Spese generali (15%)	€ 0,96536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00965
Utili di impresa (10%)	€ 0,74011
Incidenza Manodopera al **73,71%**	€ 6,00071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00965

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.002.002**
Voce: 002 Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00 da terra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29985**
Prezzo	€ 20,61931
Spese generali (15%)	€ 2,44498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02445
Utili di impresa (10%)	€ 1,87448
Incidenza Manodopera al **46,47%**	€ 9,58195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02445

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.004.002**
Voce: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 con pittura minerale a base di grassello di calce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14619**
Prezzo	€ 6,50993
Spese generali (15%)	€ 0,77193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00772
Utili di impresa (10%)	€ 0,59181
Incidenza Manodopera al **62,84%**	€ 4,09059
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00772

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.004.003**
Voce: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 con idropittura a tempera murale fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72379**
Prezzo	€ 5,97560
Spese generali (15%)	€ 0,70857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00709
Utili di impresa (10%)	€ 0,54324
Incidenza Manodopera al **68,41%**	€ 4,08799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00709

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.004.004**
Voce: 004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38348**
Prezzo	€ 10,60510
Spese generali (15%)	€ 1,25752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01258
Utili di impresa (10%)	€ 0,96410
Incidenza Manodopera al **58,34%**	€ 6,18713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01258

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.005.001**
Voce: 005 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23635**
Prezzo	€ 15,47898
Spese generali (15%)	€ 1,83545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01835
Utili di impresa (10%)	€ 1,40718
Incidenza Manodopera al **34,26%**	€ 5,30250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01835

Codice regionale: **CAL25_02CAM.F04.005.003**

Voce: 005 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,15965**
Prezzo	€ 20,44196
Spese generali (15%)	€ 2,42395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02424
Utili di impresa (10%)	€ 1,85836
Incidenza Manodopera al **37,85%**	€ 7,73640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02424

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.A03**
Capitolo: ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Codice regionale: **CAL25_03.A03.001.001**
Voce: 001 Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 001 spessore superiore a cm 15

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,10900**
Prezzo	€ 316,38789
Spese generali (15%)	€ 37,51635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,12549
Utili di impresa (10%)	€ 28,76254
Incidenza Manodopera al **79,01%**	€ 249,96900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,12549

Codice regionale: **CAL25_03.A03.002.001**
Voce: 002 Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 001 a due o più teste

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,95700**
Prezzo	€ 201,08061
Spese generali (15%)	€ 23,84355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,71531
Utili di impresa (10%)	€ 18,28006
Incidenza Manodopera al **78,98%**	€ 158,81700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,71531

Codice regionale: **CAL25_03.A03.003.001**
Voce: 003 Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 001 per qualsiasi dimensione

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,13600**
Prezzo	€ 509,96704
Spese generali (15%)	€ 60,47040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,81411
Utili di impresa (10%)	€ 46,36064
Incidenza Manodopera al **78,64%**	€ 401,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,81411

Codice regionale: **CAL25_03.A03.004.001**
Voce: 004 Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 001 di mattoni pieni ad una testa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,98394**
Prezzo	€ 31,60468
Spese generali (15%)	€ 3,74759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11243
Utili di impresa (10%)	€ 2,87315
Incidenza Manodopera al **78,95%**	€ 24,95034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11243

Codice regionale: **CAL25_03.A03.004.002**
Voce: 004 Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 002 di mattoni pieni posti per coltello

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,74266**
Prezzo	€ 21,17947
Spese generali (15%)	€ 2,51140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,07534
Utili di impresa (10%)	€ 1,92541
Incidenza Manodopera al **78,95%**	€ 16,72026
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,07534

Codice regionale: **CAL25_03.A03.004.003**
Voce: 004 Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 003 di mattoni forati di qualsiasi tipo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,81522**
Prezzo	€ 17,47625
Spese generali (15%)	€ 2,07228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06217
Utili di impresa (10%)	€ 1,58875
Incidenza Manodopera al **78,99%**	€ 13,80402
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06217

Codice regionale: **CAL25_03.A03.011.001**
Voce: 011 Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 001 per superfici superiori a 0,50 mq

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,75482**
Prezzo	€ 485,44984
Spese generali (15%)	€ 57,56322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,72690
Utili di impresa (10%)	€ 44,13180
Incidenza Manodopera al **77,25%**	€ 375,01200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,72690

Codice regionale: **CAL25_03.A03.011.002**
Voce: 011 Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 002 per superfici inferiori a 0,50 mq

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,55982**
Prezzo	€ 663,56817
Spese generali (15%)	€ 78,68397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,36052
Utili di impresa (10%)	€ 60,32438
Incidenza Manodopera al **77,73%**	€ 515,81700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,36052

Codice regionale: **CAL25_03.A03.012.001**
Voce: 012 Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 001 per superfici superiori a 0,50 mq

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,61482**
Prezzo	€ 571,29274
Spese generali (15%)	€ 67,74222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,03227
Utili di impresa (10%)	€ 51,93570
Incidenza Manodopera al **77,52%**	€ 442,87200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,03227

Codice regionale: **CAL25_03.A03.012.002**
Voce: 012 Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 002 per superfici inferiori a 0,50 mq

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,54782**
Prezzo	€ 876,07299
Spese generali (15%)	€ 103,88217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,11647
Utili di impresa (10%)	€ 79,64300
Incidenza Manodopera al **78,05%**	€ 683,80500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,11647

Codice regionale: **CAL25_03.A03.021.001**

Voce: 021 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 001 di calce aerea cadente o fatiscente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,73345**
Prezzo	€ 11,04782
Spese generali (15%)	€ 1,31002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 1,00435
Incidenza Manodopera al **78,98%**	€ 8,72505
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03930

Codice regionale: **CAL25_03.A03.021.002**
Voce: 021 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 002 di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99145**
Prezzo	€ 18,96419
Spese generali (15%)	€ 2,24872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06746
Utili di impresa (10%)	€ 1,72402
Incidenza Manodopera al **79,01%**	€ 14,98305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06746

Codice regionale: **CAL25_03.A03.021.004**
Voce: 021 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 004 di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,68495**
Prezzo	€ 24,90146
Spese generali (15%)	€ 2,95274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08858
Utili di impresa (10%)	€ 2,26377
Incidenza Manodopera al **79,02%**	€ 19,67655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08858

Codice regionale: **CAL25_03.A03.022.001**
Voce: 022 Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 001 in piastrelle di ceramica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,31371**
Prezzo	€ 16,84185
Spese generali (15%)	€ 1,99706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05991
Utili di impresa (10%)	€ 1,53108
Incidenza Manodopera al **79,01%**	€ 13,30671
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05991

Codice regionale: **CAL25_03.A03.031.001**
Voce: 031 Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 001 con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,54500**
Prezzo	€ 674,93443
Spese generali (15%)	€ 80,03175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 3,60143
Utili di impresa (10%)	€ 61,35768
Incidenza Manodopera al **78,79%**	€ 531,78900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 3,60143

Codice regionale: **CAL25_03.A03.032.001**
Voce: 032 Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 001 di spessore fino a 22 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,86540**
Prezzo	€ 75,72973
Spese generali (15%)	€ 8,97981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,40409
Utili di impresa (10%)	€ 6,88452
Incidenza Manodopera al **78,14%**	€ 59,17740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,40409

Codice regionale: **CAL25_03.A03.032.002**
Voce: 032 Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 002 di spessore da 22,1 a 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,71902**
Prezzo	€ 100,84456
Spese generali (15%)	€ 11,95785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,53810
Utili di impresa (10%)	€ 9,16769
Incidenza Manodopera al **78,1%**	€ 78,76422
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,53810

Codice regionale: **CAL25_03.A03.033.001**
Voce: 033 Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 001 costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,99211**
Prezzo	€ 36,67502
Spese generali (15%)	€ 4,34882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19570
Utili di impresa (10%)	€ 3,33409
Incidenza Manodopera al **78,9%**	€ 28,93611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,19570

Codice regionale: **CAL25_03.A03.034.001**
Voce: 034 Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 001 costituita da travi in legno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,58500**
Prezzo	€ 255,00503
Spese generali (15%)	€ 30,23775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,36070
Utili di impresa (10%)	€ 23,18228
Incidenza Manodopera al **78,65%**	€ 200,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 1,36070

Codice regionale: **CAL25_03.A03.035.001**
Voce: 035 Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 001 con voltine in mattoni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,75534**
Prezzo	€ 41,43550
Spese generali (15%)	€ 4,91330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,22110
Utili di impresa (10%)	€ 3,76686
Incidenza Manodopera al **78,8%**	€ 32,65164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,22110

Codice regionale: **CAL25_03.A03.035.002**
Voce: 035 Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 002 con tavelloni in laterizio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,48184**
Prezzo	€ 28,43953
Spese generali (15%)	€ 3,37228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,15175
Utili di impresa (10%)	€ 2,58541
Incidenza Manodopera al **78,92%**	€ 22,44324
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,15175

Codice regionale: **CAL25_03.A03.041.001**
Voce: 041 Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 001 da eseguirsi a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,16190**
Prezzo	€ 36,88981
Spese generali (15%)	€ 4,37429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,19684
Utili di impresa (10%)	€ 3,35362
Incidenza Manodopera al **79,02%**	€ 29,15070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,19684

Codice regionale: **CAL25_03.A03.042.001**
Voce: 042 Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 001 da eseguirsi a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79768**
Prezzo	€ 18,71906
Spese generali (15%)	€ 2,21965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,09988
Utili di impresa (10%)	€ 1,70173
Incidenza Manodopera al **79,01%**	€ 14,78928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,09988

Codice regionale: **CAL25_03.A03.045.001**
Voce: 045 Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 001 in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,67594**
Prezzo	€ 26,15506
Spese generali (15%)	€ 3,10139
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13956
Utili di impresa (10%)	€ 2,37773
Incidenza Manodopera al **79,02%**	€ 20,66754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,13956

Codice regionale: **CAL25_03.A03.046.001**
Voce: 046 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 001 per spessore complessivo di 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40594**
Prezzo	€ 33,40351
Spese generali (15%)	€ 3,96089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17824
Utili di impresa (10%)	€ 3,03668
Incidenza Manodopera al **79,03%**	€ 26,39754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,17824

Codice regionale: **CAL25_03.A03.047.001**
Voce: 047 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 001 per spessore fino a 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,03144**
Prezzo	€ 53,16978
Spese generali (15%)	€ 6,30472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,28371
Utili di impresa (10%)	€ 4,83362
Incidenza Manodopera al **79,04%**	€ 42,02304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,28371

Codice regionale: **CAL25_03.A03.047.002**
Voce: 047 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 002 per spessore oltre 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,16450**
Prezzo	€ 92,55310
Spese generali (15%)	€ 10,97468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,49386
Utili di impresa (10%)	€ 8,41392
Incidenza Manodopera al **79,04%**	€ 73,15050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,49386

Codice regionale: **CAL25_03.A03.047.011**
Voce: 047 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 011 di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,49510**
Prezzo	€ 146,10131
Spese generali (15%)	€ 17,32427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,77959
Utili di impresa (10%)	€ 13,28194
Incidenza Manodopera al **77,98%**	€ 113,93670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,77959

Codice regionale: **CAL25_03.A03.047.012**
Voce: 047 Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 012 di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,19350**
Prezzo	€ 181,13978
Spese generali (15%)	€ 21,47903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,96656
Utili di impresa (10%)	€ 16,46725
Incidenza Manodopera al **77,76%**	€ 140,85450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,96656

Codice regionale: **CAL25_03.A03.049.001**
Voce: 049 Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 001 fino allo spessore di 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31460**
Prezzo	€ 25,69797
Spese generali (15%)	€ 3,04719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,13712
Utili di impresa (10%)	€ 2,33618
Incidenza Manodopera al **79,01%**	€ 20,30340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,13712

Codice regionale: **CAL25_03.A03.051.001**
Voce: 051 Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 001 in tegole e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,34934**
Prezzo	€ 27,00691
Spese generali (15%)	€ 3,20240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,14411
Utili di impresa (10%)	€ 2,45517
Incidenza Manodopera al **78,84%**	€ 21,29334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,14411

Codice regionale: **CAL25_03.A03.052.052**
Voce: 052 Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 052 in tegole e coppi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,59330**
Prezzo	€ 32,37553
Spese generali (15%)	€ 3,83900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,17276
Utili di impresa (10%)	€ 2,94323
Incidenza Manodopera al **78,79%**	€ 25,50930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,17276

Codice regionale: **CAL25_03.A03.053.001**
Voce: 053 Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 001 costituito da piccola orditura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,21240**
Prezzo	€ 43,27869
Spese generali (15%)	€ 5,13186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,23093
Utili di impresa (10%)	€ 3,93443
Incidenza Manodopera al **78,79%**	€ 34,10040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,23093

Codice regionale: **CAL25_03.A03.053.002**
Voce: 053 Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 002 costituito da piccola e media orditura

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,02024**
Prezzo	€ 56,95061
Spese generali (15%)	€ 6,75304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,30389
Utili di impresa (10%)	€ 5,17733
Incidenza Manodopera al **78,81%**	€ 44,88024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,30389

Codice regionale: **CAL25_03.A03.054.001**
Voce: 054 Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 001 di media e grossa orditura

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,30520**
Prezzo	€ 373,56108
Spese generali (15%)	€ 44,29578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 1,99331
Utili di impresa (10%)	€ 33,96010
Incidenza Manodopera al **78,9%**	€ 294,74520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 1,99331

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.A04**
Capitolo: SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Codice regionale: **CAL25_03.A04.002.001**
Voce: 002 Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,04000**
Prezzo	€ 131,61060
Spese generali (15%)	€ 15,60600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31212
Utili di impresa (10%)	€ 11,96460
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 104,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,31212

Codice regionale: **CAL25_03.A04.002.003**
Voce: 002 Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 003 fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,84800**
Prezzo	€ 157,93272
Spese generali (15%)	€ 18,72720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37454
Utili di impresa (10%)	€ 14,35752
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 124,84800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,37454

Codice regionale: **CAL25_03.A04.004.003**
Voce: 004 Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 003 fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,86300**
Prezzo	€ 207,28670
Spese generali (15%)	€ 24,57945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49159
Utili di impresa (10%)	€ 18,84425
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 163,86300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,49159

Codice regionale: **CAL25_03.A04.011.001**
Voce: 011 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,84300**
Prezzo	€ 141,48140
Spese generali (15%)	€ 16,77645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,67106
Utili di impresa (10%)	€ 12,86195
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 111,84300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,67106

Codice regionale: **CAL25_03.A04.011.002**
Voce: 011 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,85300**
Prezzo	€ 174,38405
Spese generali (15%)	€ 20,67795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,82712
Utili di impresa (10%)	€ 15,85310
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 137,85300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,82712

Codice regionale: **CAL25_03.A04.011.003**
Voce: 011 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,16350**
Prezzo	€ 208,93183
Spese generali (15%)	€ 24,77453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,99098
Utili di impresa (10%)	€ 18,99380
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 165,16350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,99098

Codice regionale: **CAL25_03.A04.012.001**
Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,85800**
Prezzo	€ 190,83537
Spese generali (15%)	€ 22,62870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,90515
Utili di impresa (10%)	€ 17,34867
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 150,85800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,90515

Codice regionale: **CAL25_03.A04.012.002**
Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,86800**
Prezzo	€ 223,73802
Spese generali (15%)	€ 26,53020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,06121
Utili di impresa (10%)	€ 20,33982
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 176,86800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,06121

Codice regionale: **CAL25_03.A04.012.003**
Voce: 012 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,87800**
Prezzo	€ 256,64067
Spese generali (15%)	€ 30,43170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,21727
Utili di impresa (10%)	€ 23,33097
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 202,87800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,21727

Codice regionale: **CAL25_03.A04.021.001**
Voce: 021 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,37820**
Prezzo	€ 191,49342
Spese generali (15%)	€ 22,70673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,90827
Utili di impresa (10%)	€ 17,40849
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 151,37820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,90827

Codice regionale: **CAL25_03.A04.021.002**
Voce: 021 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,54980**
Prezzo	€ 229,66050
Spese generali (15%)	€ 27,23247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,08930
Utili di impresa (10%)	€ 20,87823
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 181,54980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,08930

Codice regionale: **CAL25_03.A04.021.003**
Voce: 021 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,88300**
Prezzo	€ 273,09200
Spese generali (15%)	€ 32,38245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,29530
Utili di impresa (10%)	€ 24,82655
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 215,88300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,29530

Codice regionale: **CAL25_03.A04.022.001**
Voce: 022 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 001 fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,24930**
Prezzo	€ 228,01537
Spese generali (15%)	€ 27,03740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,08150
Utili di impresa (10%)	€ 20,72867
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 180,24930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,08150

Codice regionale: **CAL25_03.A04.022.002**
Voce: 022 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 002 da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,76180**
Prezzo	€ 269,14368
Spese generali (15%)	€ 31,91427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,27657
Utili di impresa (10%)	€ 24,46761
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 212,76180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,27657

Codice regionale: **CAL25_03.A04.022.003**
Voce: 022 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 003 profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,53440**
Prezzo	€ 310,60102
Spese generali (15%)	€ 36,83016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 1,47321
Utili di impresa (10%)	€ 28,23646
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 245,53440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 1,47321

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.B10**
Capitolo: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE - RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene

Codice regionale: **CAL25_03.B10.001.001**
Voce: 001 Restauro di solaio in legno
Articolo: 001 Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee, fornitura e posa in opera di staffe sagomate (cravatte) in acciaio corten, verifica del masso soprastante, rimozione delle zone decoese e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,70447**
Prezzo	€ 481,59115
Spese generali (15%)	€ 57,10567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57106
Utili di impresa (10%)	€ 43,78101
Incidenza Manodopera al **34,86%**	€ 167,88447
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,57106

Codice regionale: **CAL25_03.B10.002.001**
Voce: 002 Esecuzione di collegamento delle travi in legno
Articolo: 001 Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di piano intermedi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,16780**
Prezzo	€ 167,19227
Spese generali (15%)	€ 19,82517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19825
Utili di impresa (10%)	€ 15,19930
Incidenza Manodopera al **40,13%**	€ 67,08780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19825

Codice regionale: **CAL25_03.B10.002.002**
Voce: 002 Esecuzione di collegamento delle travi in legno
Articolo: 002 Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi;

formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in particolare disagio per la movimentazione delle maestranze in presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di impianti vari, e per la mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,06200**
Prezzo	€ 207,53843
Spese generali (15%)	€ 24,60930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24609
Utili di impresa (10%)	€ 18,86713
Incidenza Manodopera al **47,69%**	€ 98,98200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24609

Codice regionale: **CAL25_03.B10.003.001**
Voce: 003 Restauro del tavolato
Articolo: 001 Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di piano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,43388**
Prezzo	€ 76,44886
Spese generali (15%)	€ 9,06508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09065
Utili di impresa (10%)	€ 6,94990
Incidenza Manodopera al **44,02%**	€ 33,65388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09065

Codice regionale: **CAL25_03.B10.003.002**
Voce: 003 Restauro del tavolato
Articolo: 002 Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Persolai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore oenere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,35840**
Prezzo	€ 104,18338
Spese generali (15%)	€ 12,35376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12354
Utili di impresa (10%)	€ 9,47122
Incidenza Manodopera al **53,35%**	€ 55,57840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12354

Codice regionale: **CAL25_03.B10.004.001**
Voce: 004 Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato
Articolo: 001 Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diameto 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numeo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di piano intermedio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,87650**
Prezzo	€ 150,37878
Spese generali (15%)	€ 17,83148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17831
Utili di impresa (10%)	€ 13,67080
Incidenza Manodopera al **49,37%**	€ 74,23650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17831

Codice regionale: **CAL25_03.B10.004.002**
Voce: 004 Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato
Articolo: 002 Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diameto 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numeo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore oenere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,78193**
Prezzo	€ 199,59414
Spese generali (15%)	€ 23,66729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23667
Utili di impresa (10%)	€ 18,14492
Incidenza Manodopera al **56,69%**	€ 113,14193
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23667

Codice regionale: **CAL25_03.B10.005.001**
Voce: 005 Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo
Articolo: 001 Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazioni di stucchi all'intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con le seguenti lavorazioni e magisteri: esecuzione a piccoli tratti (non superiori ad 1 mt e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a misura con malta di calce idraulica e pozzolana; esecuzione di protezione ed impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento dell'intervento; compresi e compensati gli oneri per il fermo di qualsiasi lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,16820**
Prezzo	€ 325,31777
Spese generali (15%)	€ 38,57523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38575
Utili di impresa (10%)	€ 29,57434
Incidenza Manodopera al **70,66%**	€ 229,85820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38575

Codice regionale: **CAL25_03.B10.006.001**
Voce: 006 Consolidamento di volte in conci di tufo
Articolo: 001 Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,30100**
Prezzo	€ 231,87577
Spese generali (15%)	€ 27,49515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27495
Utili di impresa (10%)	€ 21,07962
Incidenza Manodopera al **44,71%**	€ 103,67100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27495

Codice regionale: **CAL25_03.B10.007.001**
Voce: 007 Rinforzo strutturale sulle volte - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio
Articolo: 001 Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi all'estradosso delle volte,con fasce di larghezza non inferiore a cm 20, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,66984**
Prezzo	€ 145,05735
Spese generali (15%)	€ 17,20048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17200
Utili di impresa (10%)	€ 13,18703
Incidenza Manodopera al **26,42%**	€ 38,31984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17200

Codice regionale: **CAL25_03.B10.007.002**
Voce: 007 Rinforzo strutturale sulle volte - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio
Articolo: 002 Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,16672**
Prezzo	€ 270,92090
Spese generali (15%)	€ 32,12501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32125
Utili di impresa (10%)	€ 24,62917
Incidenza Manodopera al **17,4%**	€ 47,14672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32125

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.E01**
Capitolo: INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **CAL25_03.E01.001.001**
Voce: 001 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 001 “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso

spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,03300**
Prezzo	€ 89,85675
Spese generali (15%)	€ 10,65495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21310
Utili di impresa (10%)	€ 8,16880
Incidenza Manodopera al **48,12%**	€ 43,23900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21310

Codice regionale: **CAL25_03.E01.001.002**
Voce: 001 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 002 “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,24361**
Prezzo	€ 77,47317
Spese generali (15%)	€ 9,18654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18373
Utili di impresa (10%)	€ 7,04302
Incidenza Manodopera al **73,33%**	€ 56,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18373

Codice regionale: **CAL25_03.E01.001.003**
Voce: 001 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 003 Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,84200**
Prezzo	€ 78,23013
Spese generali (15%)	€ 9,27630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18553
Utili di impresa (10%)	€ 7,11183
Incidenza Manodopera al **43,95%**	€ 34,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18553

Codice regionale: **CAL25_03.E01.002.001**
Voce: 002 Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.
Articolo: 001 Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,62200**
Prezzo	€ 98,19183
Spese generali (15%)	€ 11,64330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23287
Utili di impresa (10%)	€ 8,92653
Incidenza Manodopera al **53,06%**	€ 52,09800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23287

Codice regionale: **CAL25_03.E01.005.001**
Voce: 005 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 001 con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l'andamento delle murature .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,63400**
Prezzo	€ 93,14701
Spese generali (15%)	€ 11,04510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22090
Utili di impresa (10%)	€ 8,46791
Incidenza Manodopera al **49,21%**	€ 45,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22090

Codice regionale: **CAL25_03.E01.005.002**
Voce: 005 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 002 con intonaco rifinito"all'antica", lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,89200**
Prezzo	€ 101,06338
Spese generali (15%)	€ 11,98380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23968
Utili di impresa (10%)	€ 9,18758
Incidenza Manodopera al **51,55%**	€ 52,09800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23968

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.E02**
Capitolo: PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_03.E02.002.001**
Voce: 002 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 001 rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,33377**
Prezzo	€ 92,76722
Spese generali (15%)	€ 11,00007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11000
Utili di impresa (10%)	€ 8,43338
Incidenza Manodopera al **56,89%**	€ 52,77330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11000

Codice regionale: **CAL25_03.E02.002.002**
Voce: 002 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 002 rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,12227**
Prezzo	€ 107,67967
Spese generali (15%)	€ 12,76834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12768
Utili di impresa (10%)	€ 9,78906
Incidenza Manodopera al **59,65%**	€ 64,23330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12768

Codice regionale: **CAL25_03.E02.002.003**
Voce: 002 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 003 rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,52377**
Prezzo	€ 114,51257
Spese generali (15%)	€ 13,57857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13579
Utili di impresa (10%)	€ 10,41023
Incidenza Manodopera al **61,1%**	€ 69,96330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13579

Codice regionale: **CAL25_03.E02.002.004**
Voce: 002 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 004 rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,14977**
Prezzo	€ 124,15946
Spese generali (15%)	€ 14,72247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14722
Utili di impresa (10%)	€ 11,28722
Incidenza Manodopera al **51,73%**	€ 64,23330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14722

Codice regionale: **CAL25_03.E02.003.001**

Voce: 003 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 001 con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre”

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,98802**
Prezzo	€ 129,01484
Spese generali (15%)	€ 15,29820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15298
Utili di impresa (10%)	€ 11,72862
Incidenza Manodopera al **35,97%**	€ 46,41300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15298

Codice regionale: **CAL25_03.E02.003.002**
Voce: 003 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 002 con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e levigati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,53502**
Prezzo	€ 143,62180
Spese generali (15%)	€ 17,03025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17030
Utili di impresa (10%)	€ 13,05653
Incidenza Manodopera al **36,31%**	€ 52,14300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17030

Codice regionale: **CAL25_03.E02.003.003**
Voce: 003 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 003 con quadrati 20 x 20 rustico grezzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,26202**
Prezzo	€ 116,71145
Spese generali (15%)	€ 13,83930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13839
Utili di impresa (10%)	€ 10,61013
Incidenza Manodopera al **44,68%**	€ 52,14300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13839

Codice regionale: **CAL25_03.E02.003.004**
Voce: 003 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 004 con quadrati 20 x 20 arrotati fatti a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,48202**
Prezzo	€ 134,69975
Spese generali (15%)	€ 15,97230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15972
Utili di impresa (10%)	€ 12,24543
Incidenza Manodopera al **38,71%**	€ 52,14300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15972

Codice regionale: **CAL25_03.E02.003.005**
Voce: 003 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 005 con quadrati e rettangoli prelevigati 20 x 20, 15 x 30, 18 x 36, 30 x 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,96202**
Prezzo	€ 173,25695
Spese generali (15%)	€ 20,54430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20544
Utili di impresa (10%)	€ 15,75063
Incidenza Manodopera al **30,1%**	€ 52,14300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20544

Codice regionale: **CAL25_03.E02.004.001**
Voce: 004 Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 001 eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,22184**
Prezzo	€ 28,11063
Spese generali (15%)	€ 3,33328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03333
Utili di impresa (10%)	€ 2,55551
Incidenza Manodopera al **65,76%**	€ 18,48666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03333

Codice regionale: **CAL25_03.E02.005.001**
Voce: 005 Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
Articolo: 001 con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,13643**
Prezzo	€ 135,52758
Spese generali (15%)	€ 16,07046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16070
Utili di impresa (10%)	€ 12,32069
Incidenza Manodopera al **45,83%**	€ 62,11830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16070

Codice regionale: **CAL25_03.E02.008.001**
Voce: 008 Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato
Articolo: 001 Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,20603**
Prezzo	€ 362,05062
Spese generali (15%)	€ 42,93090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42931
Utili di impresa (10%)	€ 32,91369
Incidenza Manodopera al **60,93%**	€ 220,60500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42931

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.E06**
Capitolo: FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **CAL25_03.E06.021.001**
Voce: 021 Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 001 compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,22529**
Prezzo	€ 39,49999
Spese generali (15%)	€ 4,68379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,18735
Utili di impresa (10%)	€ 3,59091
Incidenza Manodopera al **71,39%**	€ 28,19839
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,18735

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.F01**
Capitolo: OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;

Codice regionale: **CAL25_03.F01.001.001**
Voce: 001 Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 001 con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,79045**
Prezzo	€ 1.077,51492
Spese generali (15%)	€ 127,76857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,63884
Utili di impresa (10%)	€ 97,95590
Incidenza Manodopera al **51,7%**	€ 557,06721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,63884

Codice regionale: **CAL25_03.F01.001.002**
Voce: 001 Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature

utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 002 con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 821,59045**
Prezzo	€ 1.039,31192
Spese generali (15%)	€ 123,23857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,61619
Utili di impresa (10%)	€ 94,48290
Incidenza Manodopera al **53,6%**	€ 557,06721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,61619

Codice regionale: **CAL25_03.F01.001.003**

Voce: 001 Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 003 con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,21033**
Prezzo	€ 1.081,84107
Spese generali (15%)	€ 128,28155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,64141
Utili di impresa (10%)	€ 98,34919
Incidenza Manodopera al **53,71%**	€ 581,02709
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,64141

Codice regionale: **CAL25_03**

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.F10**

Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **CAL25_03.F10.001.001**

Voce: 001 Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.

Articolo: 001 delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,89649**
Prezzo	€ 30,22906
Spese generali (15%)	€ 3,58447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08961
Utili di impresa (10%)	€ 2,74810
Incidenza Manodopera al **71,91%**	€ 21,73700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,08961

Codice regionale: **CAL25_03.F10.002.001**

Voce: 002 Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.

Articolo: 001 mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39957**
Prezzo	€ 11,89046
Spese generali (15%)	€ 1,40994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,03525
Utili di impresa (10%)	€ 1,08095
Incidenza Manodopera al **69,53%**	€ 8,26750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,03525

Codice regionale: **CAL25_03.F10.003.001**
Voce: 003 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 001 mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95150**
Prezzo	€ 13,85365
Spese generali (15%)	€ 1,64273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04107
Utili di impresa (10%)	€ 1,25942
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,04107

Codice regionale: **CAL25_03.F10.003.002**
Voce: 003 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 002 mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51600**
Prezzo	€ 15,83274
Spese generali (15%)	€ 1,87740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,04694
Utili di impresa (10%)	€ 1,43934
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 12,51600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,04694

Codice regionale: **CAL25_03.F10.003.003**
Voce: 003 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 003 mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua demineralizzata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21878**
Prezzo	€ 30,63676
Spese generali (15%)	€ 3,63282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09082
Utili di impresa (10%)	€ 2,78516
Incidenza Manodopera al **68,05%**	€ 20,84700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,09082

Codice regionale: **CAL25_03.F10.004.001**

Voce: 004 Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 001 Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l'applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,27911**
Prezzo	€ 48,42308
Spese generali (15%)	€ 5,74187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,14355
Utili di impresa (10%)	€ 4,40210
Incidenza Manodopera al **69,29%**	€ 33,55300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,14355

Codice regionale: **CAL25_03.F10.004.002**
Voce: 004 Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 002 Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l'inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,17907**
Prezzo	€ 43,23652
Spese generali (15%)	€ 5,12686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12817
Utili di impresa (10%)	€ 3,93059
Incidenza Manodopera al **75,97%**	€ 32,84700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,12817

Codice regionale: **CAL25_03.F10.005.002**
Voce: 005 Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
Articolo: 002 Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,08539**
Prezzo	€ 135,46302
Spese generali (15%)	€ 16,06281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,40157
Utili di impresa (10%)	€ 12,31482
Incidenza Manodopera al **78,9%**	€ 106,87500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,40157

Codice regionale: **CAL25_03.F10.010.001**
Voce: 010 Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 001 intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,30958**
Prezzo	€ 37,07662
Spese generali (15%)	€ 4,39644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,10991
Utili di impresa (10%)	€ 3,37060
Incidenza Manodopera al **67,16%**	€ 24,90039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,10991

Codice regionale: **CAL25_03.F10.010.002**
Voce: 010 Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 002 intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,26087**
Prezzo	€ 33,22000
Spese generali (15%)	€ 3,93913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,09848
Utili di impresa (10%)	€ 3,02000
Incidenza Manodopera al **69,7%**	€ 23,15460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,09848

Codice regionale: **CAL25_03.F10.011.001**
Voce: 011 Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 001 con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33590**
Prezzo	€ 20,66492
Spese generali (15%)	€ 2,45039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06126
Utili di impresa (10%)	€ 1,87863
Incidenza Manodopera al **59,05%**	€ 12,20310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,06126

Codice regionale: **CAL25_03.F10.012.001**
Voce: 012 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 001 su intonaco esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93912**
Prezzo	€ 17,63299
Spese generali (15%)	€ 2,09087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,05227
Utili di impresa (10%)	€ 1,60300
Incidenza Manodopera al **69,21%**	€ 12,20310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,05227

Codice regionale: **CAL25_03.F10.012.002**
Voce: 012 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 002 su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,29761**
Prezzo	€ 9,23148
Spese generali (15%)	€ 1,09464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,02737
Utili di impresa (10%)	€ 0,83923
Incidenza Manodopera al **67,79%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,02737

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.F11**
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **CAL25_03.F11.001.001**
Voce: 001 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 001 mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,68000**
Prezzo	€ 80,55520
Spese generali (15%)	€ 9,55200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19104
Utili di impresa (10%)	€ 7,32320
Incidenza Manodopera al **64,07%**	€ 51,60900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19104

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.F12**
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **CAL25_03.F12.002.001**
Voce: 002 Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 001 con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,13765**
Prezzo	€ 60,89413
Spese generali (15%)	€ 7,22065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,18052
Utili di impresa (10%)	€ 5,53583
Incidenza Manodopera al **67,63%**	€ 41,18550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,18052

Codice regionale: **CAL25_03.F12.002.002**
Voce: 002 Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 002 previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00463**
Prezzo	€ 72,11085
Spese generali (15%)	€ 8,55069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,21377
Utili di impresa (10%)	€ 6,55553
Incidenza Manodopera al **70,13%**	€ 50,57250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,21377

Codice regionale: **CAL25_03.F12.002.003**
Voce: 002 Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 003 previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,19071**
Prezzo	€ 81,20125
Spese generali (15%)	€ 9,62861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,24072
Utili di impresa (10%)	€ 7,38193
Incidenza Manodopera al **66,13%**	€ 53,70150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,24072

Codice regionale: **CAL25_03.F12.005.001**
Voce: 005 Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
Articolo: 001 per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,11562**
Prezzo	€ 117,79126
Spese generali (15%)	€ 13,96734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,34918
Utili di impresa (10%)	€ 10,70830
Incidenza Manodopera al **72,97%**	€ 85,95000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,34918

Codice regionale: **CAL25_03.F12.007.001**
Voce: 007 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta:
Articolo: 001 di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70650**
Prezzo	€ 27,45873
Spese generali (15%)	€ 3,25598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,08140
Utili di impresa (10%)	€ 2,49625
Incidenza Manodopera al **69,26%**	€ 19,01850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,08140

Codice regionale: **CAL25_03.F12.009.001**
Voce: 009 Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 001 con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,15721**
Prezzo	€ 86,21887
Spese generali (15%)	€ 10,22358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,25559
Utili di impresa (10%)	€ 7,83808
Incidenza Manodopera al **70,13%**	€ 60,46800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,25559

Codice regionale: **CAL25_03**
Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: **CAL25_03.F13**
Capitolo: TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: **CAL25_03.F13.006.001**
Voce: 006 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 001 composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,58150**
Prezzo	€ 65,25060
Spese generali (15%)	€ 7,73723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15474
Utili di impresa (10%)	€ 5,93187
Incidenza Manodopera al **67,51%**	€ 44,05050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15474

Codice regionale: **CAL25_03.F13.006.002**

Voce: 006 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 002 composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,23500**
Prezzo	€ 78,72728
Spese generali (15%)	€ 9,33525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18671
Utili di impresa (10%)	€ 7,15703
Incidenza Manodopera al **65,55%**	€ 51,60900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18671

Codice regionale: **CAL25_03.F13.009.001**
Voce: 009 Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 001 con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,61040**
Prezzo	€ 21,01216
Spese generali (15%)	€ 2,49156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,06229
Utili di impresa (10%)	€ 1,91020
Incidenza Manodopera al **62,95%**	€ 13,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,06229

Codice regionale: **CAL25_03.F13.020.001**
Voce: 020 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 001 con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,30291**
Prezzo	€ 20,62319
Spese generali (15%)	€ 2,44544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02445
Utili di impresa (10%)	€ 1,87484
Incidenza Manodopera al **64,14%**	€ 13,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02445

Codice regionale: **CAL25_03.F13.020.002**
Voce: 020 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 002 rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi (perossido di idrogeno).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,82924**
Prezzo	€ 33,93899
Spese generali (15%)	€ 4,02439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04024
Utili di impresa (10%)	€ 3,08536
Incidenza Manodopera al **58,46%**	€ 19,84200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04024

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.A04**
Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.

Codice regionale: **CAL25_04.A04.001.001**
Voce: 001 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 per profondità fino a 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42519**
Prezzo	€ 3,06787
Spese generali (15%)	€ 0,36378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00728
Utili di impresa (10%)	€ 0,27890
Incidenza Manodopera al **42,3%**	€ 1,29756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00728

Codice regionale: **CAL25_04.A04.002.002**
Voce: 002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 002 per quantita' superiori a 5000 mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64253**
Prezzo	€ 3,34280
Spese generali (15%)	€ 0,39638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00793
Utili di impresa (10%)	€ 0,30389
Incidenza Manodopera al **31,85%**	€ 1,06465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00793

Codice regionale: **CAL25_04.A04.008.001**
Voce: 008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93584**
Prezzo	€ 4,97884
Spese generali (15%)	€ 0,59038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,02362
Utili di impresa (10%)	€ 0,45262
Incidenza Manodopera al **39,13%**	€ 1,94820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,02362

Codice regionale: **CAL25_04.A04.009.002**
Voce: 009 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,87566**
Prezzo	€ 12,49271
Spese generali (15%)	€ 1,48135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4,5%)	€ 0,06666
Utili di impresa (10%)	€ 1,13570
Incidenza Manodopera al **38,63%**	€ 4,82610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,53%**	€ 0,06666

Codice regionale: **CAL25_04.A04.011.001**
Voce: 011 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 001 fino alla profondita' di m 1,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11088**
Prezzo	€ 1,40526
Spese generali (15%)	€ 0,16663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,00667
Utili di impresa (10%)	€ 0,12775
Incidenza Manodopera al **55,58%**	€ 0,78108
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,00667

Codice regionale: **CAL25_04.A04.011.002**
Voce: 011 Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 002 da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80560**
Prezzo	€ 2,28408
Spese generali (15%)	€ 0,27084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,01083
Utili di impresa (10%)	€ 0,20764
Incidenza Manodopera al **50,17%**	€ 1,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,01083

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.A05**
Capitolo: RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_04.A05.005.001**
Voce: 005 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 001 con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59274**
Prezzo	€ 0,74982
Spese generali (15%)	€ 0,08891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00267
Utili di impresa (10%)	€ 0,06817
Incidenza Manodopera al **35,05%**	€ 0,26284
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00267

Codice regionale: **CAL25_04.A05.005.002**
Voce: 005 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 002 con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63508**
Prezzo	€ 0,80337
Spese generali (15%)	€ 0,09526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00286
Utili di impresa (10%)	€ 0,07303
Incidenza Manodopera al **35,05%**	€ 0,28161
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00286

Codice regionale: **CAL25_04.A05.007.001**
Voce: 007 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 001 densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48250**
Prezzo	€ 4,40537
Spese generali (15%)	€ 0,52238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01567
Utili di impresa (10%)	€ 0,40049
Incidenza Manodopera al **36,67%**	€ 1,61535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01567

Codice regionale: **CAL25_04.A05.007.002**
Voce: 007 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 002 densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,31450**
Prezzo	€ 45,93785
Spese generali (15%)	€ 5,44718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,16342
Utili di impresa (10%)	€ 4,17617
Incidenza Manodopera al **3,52%**	€ 1,61535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,16342

Codice regionale: **CAL25_04.A05.008.001**
Voce: 008 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 001 spessore minimo 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87990**
Prezzo	€ 7,43808
Spese generali (15%)	€ 0,88199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02646
Utili di impresa (10%)	€ 0,67619
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 0,74490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,02646

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.A07**
Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.001**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 001 eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97970**
Prezzo	€ 3,76933
Spese generali (15%)	€ 0,44696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00447
Utili di impresa (10%)	€ 0,34267
Incidenza Manodopera al **47,01%**	€ 1,77180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00447

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.002**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 002 eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22220**
Prezzo	€ 17,99108
Spese generali (15%)	€ 2,13333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02133
Utili di impresa (10%)	€ 1,63555
Incidenza Manodopera al **39,41%**	€ 7,09110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02133

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.003**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 003 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,38878**
Prezzo	€ 13,14181
Spese generali (15%)	€ 1,55832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01558
Utili di impresa (10%)	€ 1,19471
Incidenza Manodopera al **1,98%**	€ 0,26010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01558

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.004**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 004 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01319**
Prezzo	€ 5,07669
Spese generali (15%)	€ 0,60198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00602
Utili di impresa (10%)	€ 0,46152
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00602

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.005**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 005 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,05558**
Prezzo	€ 32,96031
Spese generali (15%)	€ 3,90834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03908
Utili di impresa (10%)	€ 2,99639
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 3,90150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03908

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.006**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 006 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10370**
Prezzo	€ 6,45619
Spese generali (15%)	€ 0,76556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00766
Utili di impresa (10%)	€ 0,58693
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00766

Codice regionale: **CAL25_04.A07.002.007**
Voce: 002 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 007 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,16375**
Prezzo	€ 65,98714
Spese generali (15%)	€ 7,82456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07825
Utili di impresa (10%)	€ 5,99883
Incidenza Manodopera al **27,59%**	€ 18,20700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07825

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.B03**
Capitolo: ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell' ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_04.B03.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 001 Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29608**
Prezzo	€ 2,90454
Spese generali (15%)	€ 0,34441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00517
Utili di impresa (10%)	€ 0,26405
Incidenza Manodopera al **28,48%**	€ 0,82717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00517

Codice regionale: **CAL25_04.B03.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 002 Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53508**
Prezzo	€ 3,20687
Spese generali (15%)	€ 0,38026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00570
Utili di impresa (10%)	€ 0,29153
Incidenza Manodopera al **31,22%**	€ 1,00105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00570

Codice regionale: **CAL25_04.B03.001.010**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 010 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02128**
Prezzo	€ 2,55692
Spese generali (15%)	€ 0,30319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00303
Utili di impresa (10%)	€ 0,23245
Incidenza Manodopera al **13,65%**	€ 0,34908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00303

Codice regionale: **CAL25_04.B03.001.015**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 015 rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04798**
Prezzo	€ 2,59070
Spese generali (15%)	€ 0,30720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00307
Utili di impresa (10%)	€ 0,23552
Incidenza Manodopera al **13,47%**	€ 0,34908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00307

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto

riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.B12**
Capitolo: CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.

Codice regionale: **CAL25_04.B12.001.001**
Voce: 001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 001 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,02378**
Prezzo	€ 75,93009
Spese generali (15%)	€ 9,00357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09004
Utili di impresa (10%)	€ 6,90274
Incidenza Manodopera al **2,23%**	€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09004

Codice regionale: **CAL25_04.B12.001.002**
Voce: 001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 002 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,97329**
Prezzo	€ 111,28621
Spese generali (15%)	€ 13,19599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13196
Utili di impresa (10%)	€ 10,11693
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 6,64503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13196

Codice regionale: **CAL25_04.B12.002.001**
Voce: 002 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,06522**
Prezzo	€ 45,62250
Spese generali (15%)	€ 5,40978
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10820
Utili di impresa (10%)	€ 4,14750
Incidenza Manodopera al **2,4%**	€ 1,09515
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10820

Codice regionale: **CAL25_04.B12.003.001**
Voce: 003 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 001 Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28864**
Prezzo	€ 15,54513
Spese generali (15%)	€ 1,84330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03687
Utili di impresa (10%)	€ 1,41319
Incidenza Manodopera al **7,71%**	€ 1,19880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03687

Codice regionale: **CAL25_04.B12.003.002**
Voce: 003 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 002 Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,52308**
Prezzo	€ 44,93669
Spese generali (15%)	€ 5,32846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10657
Utili di impresa (10%)	€ 4,08515
Incidenza Manodopera al **19,91%**	€ 8,94465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10657

Codice regionale: **CAL25_04.B12.003.003**
Voce: 003 STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 003 Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,82491**
Prezzo	€ 52,90852
Spese generali (15%)	€ 6,27374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12547
Utili di impresa (10%)	€ 4,80987
Incidenza Manodopera al **16,91%**	€ 8,94465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12547

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.E02**
Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_04.E02.001.001**
Voce: 001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 001 con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,91212**
Prezzo	€ 23,92383
Spese generali (15%)	€ 2,83682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,08510
Utili di impresa (10%)	€ 2,17489
Incidenza Manodopera al **2,54%**	€ 0,60799
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,08510

Codice regionale: **CAL25_04.E02.001.002**
Voce: 001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81493**
Prezzo	€ 2,29589
Spese generali (15%)	€ 0,27224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00817
Utili di impresa (10%)	€ 0,20872
Incidenza Manodopera al **1,99%**	€ 0,04579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00817

Codice regionale: **CAL25_04.E02.002.001**
Voce: 002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 001 con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,84139**
Prezzo	€ 16,24436
Spese generali (15%)	€ 1,92621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05779
Utili di impresa (10%)	€ 1,47676
Incidenza Manodopera al **2,89%**	€ 0,47019
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05779

Codice regionale: **CAL25_04.E02.002.002**
Voce: 002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01722**
Prezzo	€ 2,55178
Spese generali (15%)	€ 0,30258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,00908
Utili di impresa (10%)	€ 0,23198
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 0,05493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,00908

Codice regionale: **CAL25_04.E02.003.001**
Voce: 003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 001 con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06564**
Prezzo	€ 7,67304
Spese generali (15%)	€ 0,90985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,02730
Utili di impresa (10%)	€ 0,69755
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 0,40808
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,02730

Codice regionale: **CAL25_04.E02.003.002**
Voce: 003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 002 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,62702**
Prezzo	€ 3,32318
Spese generali (15%)	€ 0,39405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01182
Utili di impresa (10%)	€ 0,30211
Incidenza Manodopera al **4,96%**	€ 0,16480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01182

Codice regionale: **CAL25_04.E02.003.003**
Voce: 003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 003 con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,37545**
Prezzo	€ 10,59495
Spese generali (15%)	€ 1,25632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03769
Utili di impresa (10%)	€ 0,96318
Incidenza Manodopera al **3,11%**	€ 0,32904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03769

Codice regionale: **CAL25_04.E02.003.004**
Voce: 003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 004 per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45578**
Prezzo	€ 3,10657
Spese generali (15%)	€ 0,36837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01105
Utili di impresa (10%)	€ 0,28242
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 0,11903
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01105

Codice regionale: **CAL25_04.E02.008.001**
Voce: 008 Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 001 con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,34341**
Prezzo	€ 18,14441
Spese generali (15%)	€ 2,15151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,06455
Utili di impresa (10%)	€ 1,64949
Incidenza Manodopera al **1,92%**	€ 0,34757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,06455

Codice regionale: **CAL25_04.E02.008.005**
Voce: 008 Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 005 tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,49921**
Prezzo	€ 19,60650
Spese generali (15%)	€ 2,32488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02325
Utili di impresa (10%)	€ 1,78241
Incidenza Manodopera al **1,77%**	€ 0,34757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02325

Codice regionale: **CAL25_04.E02.009.001**
Voce: 009 Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 001 con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,06487**
Prezzo	€ 16,52706
Spese generali (15%)	€ 1,95973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05879
Utili di impresa (10%)	€ 1,50246
Incidenza Manodopera al **2,16%**	€ 0,35673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05879

Codice regionale: **CAL25_04.E02.010.001**
Voce: 010 Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante ecologica legata mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idonea miscela di aggregati monogranulari con capacità drenante superiore a 1000 l/mq*min ed un indice dei vuoti compreso tra 15 e 20%, e acqua di impasto. Il Prodotto deve essere ecocompatibile tricomponente a base di calci idrauliche, ossidi inorganici e fibre, specifico per gli interventi di realizzazione di pavimentazioni drenanti. Per le materie prime deve essere certificata l'assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali per consentire di legarsi all'inerte selezionato apportando un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali della miscela, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, assicurando inoltre il più basso impatto ambientale possibile; Il legante dovrà essere caratterizzato da una resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, dovrà avere caratteristiche di ecocompatibilità tali da rientrare nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà avere un tenore certificato di Silice Libera Cristallina < 0,1% p/p. Non è prevista ulteriore aggiunta di leganti come calce o cemento. Gli aggregati utilizzati saranno costituiti da pietrischi monogranulari selezionati con pezzatura 4/8 o 5/10 mm e devono presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio

geotecnico: - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) ≤ 25; - Indice di appiattimento ≤ 10 - Assorbimento d'acqua classe WA24 1 - Durabilità al gelo/disgelo classe F1 I dosaggi nel mix dovranno garantire una resistenza a compressione uniassiale a 28 giorni di maturazione, eseguita su provini cubici di 150 mm di lato (UNI EN 12390-3) confezionati con tavola vibrante, non inferiore a 22 MPa. Le suddette prestazioni, così come il corretto rapporto acqua/legante della miscela, dovranno essere individuate con opportuna formulazione del mix-design in sede di prequalifica di laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi eseguiti da un laboratorio geotecnico. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 50 MPa per pavimentazioni ad uso esclusivamente ciclopedonale e a 80 MPa per pavimentazioni ad uso carrabile con eventuale ed occasionale transito di mezzi pesanti di soccorso e/o manutenzione. Quest'ultimo dovrà inoltre essere realizzato con pendenze tali da favorire l'allontanamento delle acque percolanti in conformità anche con le eventuali prescrizioni progettuali. La messa in opera dovrà avvenire a mano o tramite vibrofinitrice immediatamente dopo la miscelazione e dovrà essere eseguita "a regola d'arte", correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato e ridossamento del nuovo materiale. Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare costante e pari a 10 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione che dovrà avvenire con mezzi idonei, la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall'asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato. Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, specifico per il trattamento superficiale stagionante ed antievaporante di pavimentazioni drenanti in inerte monogranulare, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 250/300 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-nontessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 10". Pavimentazione tipo carrabile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,30811**
Prezzo	€ 137,00976
Spese generali (15%)	€ 16,24622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16246
Utili di impresa (10%)	€ 12,45543
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 7,80264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16246

Codice regionale: **CAL25_04.E02.010.002**
Voce: 010 Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di pavimentazione ciclopedonale drenante ecologica di spessore cm 6, legata mediante un sistema che preveda l'utilizzo di: idonea miscela di aggregati monogranulari: la specifica composizione granulometrica dovrà garantire in miscela una capacità drenante superiore a 1000 l/mq*min ed un indice dei vuoti compreso tra 15 e 20%, legante tradizionale (cemento) composto additivo liquido polifunzionale fibrorinforzato appositamente formulato per migliorare la reologia di miscele drenanti realizzate con legante idraulico tradizionale, facilitandone la stesura sia manuale che meccanizzata. Agisce da ritentore d'acqua favorendo una corretta idratazione del legante ed il rapido raggiungimento delle caratteristiche meccaniche idonee all'utilizzo della pavimentazione realizzata. Consente una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato, a compensazione della mancanza di fini caratteristica di questo tipo di miscele. Inoltre funge da fluidificante, a totale beneficio delle caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza ai cicli di gelo/disgelo e di durabilità delle pavimentazioni realizzate, attraverso la riduzione del rapporto acqua/legante. acqua di impasto. Gli aggregati utilizzati saranno costituiti da pietrischi monogranulari selezionati con pezzatura 4/8 o 5/10 mm e devono presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico: Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) ≤ 25, Indice di appiattimento ≤ 10, Indice di appiattimento ≤ 10, Assorbimento d'acqua classe WA24 1, Durabilità al gelo/disgelo classe F1. I dosaggi nel mix dovranno garantire una resistenza a compressione uniassiale a 28 giorni di maturazione, eseguita su provini cubici di 150 mm di lato (UNI EN 12390-3) confezionati con tavola vibrante, non inferiore a 20 MPa. Le suddette prestazioni, così come il corretto rapporto acqua/legante della miscela, dovranno essere individuate con opportuna formulazione del mix-design in sede di prequalifica di laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi eseguiti da un laboratorio geotecnico. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 50 MPa per pavimentazioni ad uso esclusivamente ciclopedonale e a 80 MPa per pavimentazioni ad uso carrabile con eventuale ed occasionale transito di mezzi pesanti di soccorso e/o manutenzione. Quest'ultimo dovrà inoltre essere realizzato con pendenze tali da favorire l'allontanamento delle acque percolanti in conformità anche con le eventuali prescrizioni progettuali. La messa in opera dovrà avvenire a mano o tramite vibrofinitrice immediatamente dopo la miscelazione e dovrà essere eseguita "a regola d'arte", correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato e ridossamento del nuovo materiale. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione che dovrà avvenire con mezzi idonei, la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall'asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 250/300 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,71563**
Prezzo	€ 73,01027
Spese generali (15%)	€ 8,65734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08657
Utili di impresa (10%)	€ 6,63730
Incidenza Manodopera al **8,51%**	€ 6,21163
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08657

Codice regionale: **CAL25_04.E02.010.003**
Voce: 010 Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in terra stabilizzata ottenuta mediante riporto, compattazione e rullatura di misto granulare di cava e stabilizzante naturale premiscelato, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Lo stabilizzante dovrà essere caratterizzato da una resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell'inerte utilizzato. L'inerte utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche: distribuzione granulometrica regolare tipo "misto stabilizzato" in frazione 0/25, Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 6), Passante al setaccio 0,063 mm < 10% Perdita in peso Los Angeles LA < 30. Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime: Resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 15 MPa, Resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,7 MPa. Nel caso di pavimentazioni in pendenza accentuata e/o con curve di raggio ridotto, o nel caso di traffico previsto occasionalmente pesante, la resistenza a compressione uniassiale a 7 giorni di maturazione non dovrà essere inferiore a 20 MPa.
Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 80 MPa. La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita "a regola d'arte", correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano. La successiva compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa minima pari a 50 q.li, fino al raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore 15 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Al termine della compattazione la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall'asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un Prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Spessore medio: cm 15 compattato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,14750**
Prezzo	€ 124,15659
Spese generali (15%)	€ 14,72213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14722
Utili di impresa (10%)	€ 11,28696
Incidenza Manodopera al **21,15%**	€ 26,25700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14722

Codice regionale: **CAL25_04.E02.010.004**
Voce: 010 Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
Articolo: 004 Pavimentazione ciclo-pedonale in terra stabilizzata ottenuta mediante riporto, legata mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e stabilizzante naturale premiscelato, certificato ecocompatibile, pronto all'uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Quest'ultime, vengono convertite in sostanze colloidali che contribuiscono alla coesione del conglomerato di base, nonché al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni meccaniche della pavimentazione finita. Lo speciale mix, costituito da materie prime di altissima qualità, accuratamente selezionate e miscelate, in cui è certificata l'assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali trattati, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, mantenendone pressoché inalterato l'aspetto estetico originale, assicurando quindi il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l'aggiunta di altri leganti idraulici. Lo stabilizzante dovrà essere caratterizzato da una resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, dovrà avere caratteristiche di ecocompatibilità tali da rientrare nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà avere un tenore certificato di Silice Libera Cristallina < 0,1% p/p. Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell'inerte utilizzato. L'inerte utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico: Distribuzione granulometrica regolare tipo "misto stabilizzato" in frazione 0/20, Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 10), Passante al setaccio 0,063 mm < 12%, Valore di resistenza alla frammentazione "Los Angeles" LA < 40. Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime: Resistenza a compressione

uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 10 MPa, Resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,2 MPa. Può essere previsto l'utilizzo di inerte riciclato se questo presenta le caratteristiche e garantisce il raggiungimento delle prescrizioni sopra indicate (da verificarsi con analisi di laboratorio). Le suddette prestazioni, così come l'umidità ottimale della miscela, dovranno essere individuate preliminarmente con opportuno studio della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che dovrà presentare valori di carico di esercizio previsto dalla destinazione d'uso. La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita "a regola d'arte", correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato.La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano. La successiva compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa minima pari a 50 q.li, fino al raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 8-10 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall'asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato tipo STABILCURE, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Per pavimentazioni ciclo-pedonali Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,73271**
Prezzo	€ 95,80188
Spese generali (15%)	€ 11,35991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11360
Utili di impresa (10%)	€ 8,70926
Incidenza Manodopera al **24,92%**	€ 23,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11360

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.E06**
Capitolo: FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_04.E06.002.001**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 001 a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,26345**
Prezzo	€ 19,30827
Spese generali (15%)	€ 2,28952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03434
Utili di impresa (10%)	€ 1,75530
Incidenza Manodopera al **33,79%**	€ 6,52418
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03434

Codice regionale: **CAL25_04.E06.002.002**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 002 a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00062**
Prezzo	€ 27,83078
Spese generali (15%)	€ 3,30009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04950
Utili di impresa (10%)	€ 2,53007
Incidenza Manodopera al **25,79%**	€ 7,17740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04950

Codice regionale: **CAL25_04.E06.010.001**
Voce: 010 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 001 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,44933**
Prezzo	€ 29,66340
Spese generali (15%)	€ 3,51740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05276
Utili di impresa (10%)	€ 2,69667
Incidenza Manodopera al **55,44%**	€ 16,44510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05276

Codice regionale: **CAL25_04.E06.011.001**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 001 diritto cm 8x25x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32777**
Prezzo	€ 18,12463
Spese generali (15%)	€ 2,14917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03224
Utili di impresa (10%)	€ 1,64769
Incidenza Manodopera al **51,42%**	€ 9,32042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03224

Codice regionale: **CAL25_04.E06.011.002**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 002 curvilineo cm 8x25x80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,17734**
Prezzo	€ 31,84933
Spese generali (15%)	€ 3,77660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05665
Utili di impresa (10%)	€ 2,89539
Incidenza Manodopera al **32,93%**	€ 10,48648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05665

Codice regionale: **CAL25_04.E06.015.001**

Voce: 015 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 001 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40875**
Prezzo	€ 19,49207
Spese generali (15%)	€ 2,31131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02311
Utili di impresa (10%)	€ 1,77201
Incidenza Manodopera al **45,45%**	€ 8,85900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02311

Codice regionale: **CAL25_04.E06.015.002**

Voce: 015 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 002 cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,31790**
Prezzo	€ 24,43715
Spese generali (15%)	€ 2,89769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02898
Utili di impresa (10%)	€ 2,22156
Incidenza Manodopera al **43,5%**	€ 10,63080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02898

Codice regionale: **CAL25_04.E06.015.003**

Voce: 015 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 003 lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,74325**
Prezzo	€ 65,45521
Spese generali (15%)	€ 7,76149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07761
Utili di impresa (10%)	€ 5,95047
Incidenza Manodopera al **47,37%**	€ 31,00650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07761

Codice regionale: **CAL25_04.E06.015.004**

Voce: 015 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.

Articolo: 004 lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,92795**
Prezzo	€ 73,27885
Spese generali (15%)	€ 8,68919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08689
Utili di impresa (10%)	€ 6,66171
Incidenza Manodopera al **51,61%**	€ 37,81800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08689

Codice regionale: **CAL25_04.E06.015.005**
Voce: 015 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 005 lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,69070**
Prezzo	€ 102,07374
Spese generali (15%)	€ 12,10361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12104
Utili di impresa (10%)	€ 9,27943
Incidenza Manodopera al **50,52%**	€ 51,57000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12104

Codice regionale: **CAL25_04.E06.017.001**
Voce: 017 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 001 a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,24353**
Prezzo	€ 24,34307
Spese generali (15%)	€ 2,88653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04330
Utili di impresa (10%)	€ 2,21301
Incidenza Manodopera al **26,34%**	€ 6,41187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04330

Codice regionale: **CAL25_04.E06.017.005**
Voce: 017 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 005 per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98702**
Prezzo	€ 36,66858
Spese generali (15%)	€ 4,34805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04348
Utili di impresa (10%)	€ 3,33351
Incidenza Manodopera al **33,11%**	€ 12,14187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04348

Codice regionale: **CAL25_04.E06.020.001**
Voce: 020 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
Articolo: 001 Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,38303**
Prezzo	€ 39,69953
Spese generali (15%)	€ 4,70745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04707
Utili di impresa (10%)	€ 3,60905
Incidenza Manodopera al **36,54%**	€ 14,50650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04707

Codice regionale: **CAL25_04.E06.025.001**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
Articolo: 001 plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,54369**
Prezzo	€ 358,68276
Spese generali (15%)	€ 42,53155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42532
Utili di impresa (10%)	€ 32,60752
Incidenza Manodopera al **4,23%**	€ 15,15459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42532

Codice regionale: **CAL25_04.E06.028.001**
Voce: 028 Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 001 Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,67260**
Prezzo	€ 28,68084
Spese generali (15%)	€ 3,40089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03401
Utili di impresa (10%)	€ 2,60735
Incidenza Manodopera al **51,94%**	€ 14,89800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03401

Codice regionale: **CAL25_04.E06.028.002**
Voce: 028 Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 002 Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull'intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,78850**
Prezzo	€ 90,81246
Spese generali (15%)	€ 10,76828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10768
Utili di impresa (10%)	€ 8,25568
Incidenza Manodopera al **43,9%**	€ 39,86550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10768

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.E07**
Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_04.E07.001.001**
Voce: 001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 001 larghezza cm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81774**
Prezzo	€ 1,03444
Spese generali (15%)	€ 0,12266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00123
Utili di impresa (10%)	€ 0,09404
Incidenza Manodopera al **72,01%**	€ 0,74490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00123

Codice regionale: **CAL25_04.E07.001.002**
Voce: 001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 002 larghezza cm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90214**
Prezzo	€ 1,14121
Spese generali (15%)	€ 0,13532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00135
Utili di impresa (10%)	€ 0,10375
Incidenza Manodopera al **65,27%**	€ 0,74490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00135

Codice regionale: **CAL25_04.E07.001.003**
Voce: 001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 003 larghezza cm 25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00103**
Prezzo	€ 1,26630
Spese generali (15%)	€ 0,15015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00150
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512
Incidenza Manodopera al **63,35%**	€ 0,80220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00150

Codice regionale: **CAL25_04.E07.001.004**
Voce: 001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 004 larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,81862**
Prezzo	€ 3,56555
Spese generali (15%)	€ 0,42279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00423
Utili di impresa (10%)	€ 0,32414
Incidenza Manodopera al **45,64%**	€ 1,62732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00423

Codice regionale: **CAL25_04.E07.003.001**
Voce: 003 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
Articolo: 001 laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,53500**
Prezzo	€ 65,19178
Spese generali (15%)	€ 7,73025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07730
Utili di impresa (10%)	€ 5,92653
Incidenza Manodopera al **13,59%**	€ 8,85900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07730

Codice regionale: **CAL25_04.E07.005.001**
Voce: 005 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 001 di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,90401**
Prezzo	€ 44,15357
Spese generali (15%)	€ 5,23560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05236
Utili di impresa (10%)	€ 4,01396
Incidenza Manodopera al **56,75%**	€ 25,05594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05236

Codice regionale: **CAL25_04.E07.005.002**
Voce: 005 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 002 di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22800**
Prezzo	€ 11,67342
Spese generali (15%)	€ 1,38420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01384
Utili di impresa (10%)	€ 1,06122
Incidenza Manodopera al **60,71%**	€ 7,08720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01384

Codice regionale: **CAL25_04.E07.005.003**
Voce: 005 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 003 di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22800**
Prezzo	€ 11,67342
Spese generali (15%)	€ 1,38420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01384
Utili di impresa (10%)	€ 1,06122
Incidenza Manodopera al **60,71%**	€ 7,08720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01384

Codice regionale: **CAL25_04.E07.005.004**
Voce: 005 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 004 di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22800**
Prezzo	€ 11,67342
Spese generali (15%)	€ 1,38420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01384
Utili di impresa (10%)	€ 1,06122
Incidenza Manodopera al **60,71%**	€ 7,08720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01384

Codice regionale: **CAL25_04.E07.005.010**
Voce: 005 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 010 Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29200**
Prezzo	€ 2,89938
Spese generali (15%)	€ 0,34380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00344
Utili di impresa (10%)	€ 0,26358
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 2,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00344

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.E08**
Capitolo: BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: **CAL25_04.E08.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,79200**
Prezzo	€ 73,10688
Spese generali (15%)	€ 8,66880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17338
Utili di impresa (10%)	€ 6,64608
Incidenza Manodopera al **6,27%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17338

Codice regionale: **CAL25_04.E08.002.001**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,79200**
Prezzo	€ 83,22688
Spese generali (15%)	€ 9,86880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19738
Utili di impresa (10%)	€ 7,56608
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19738

Codice regionale: **CAL25_04.E08.003.001**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,24000**
Prezzo	€ 136,92360
Spese generali (15%)	€ 16,23600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32472
Utili di impresa (10%)	€ 12,44760
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,32472

Codice regionale: **CAL25_04.E08.003.002**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 002 per spartitraffico - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,36000**
Prezzo	€ 245,86540
Spese generali (15%)	€ 29,15400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58308
Utili di impresa (10%)	€ 22,35140
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,58308

Codice regionale: **CAL25_04.E08.003.003**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 003 per bordo ponte - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,52200**
Prezzo	€ 229,62533
Spese generali (15%)	€ 27,22830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54457
Utili di impresa (10%)	€ 20,87503
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,54457

Codice regionale: **CAL25_04.E08.004.001**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,68800**
Prezzo	€ 256,40032
Spese generali (15%)	€ 30,40320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60806
Utili di impresa (10%)	€ 23,30912
Incidenza Manodopera al **2,68%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,60806

Codice regionale: **CAL25_04.E08.004.002**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 002 per spartitraffico - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,35850**
Prezzo	€ 298,99351
Spese generali (15%)	€ 35,45378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70908
Utili di impresa (10%)	€ 27,18123
Incidenza Manodopera al **4,53%**	€ 13,55250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,70908

Codice regionale: **CAL25_04.E08.004.003**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 003 per bordo ponte - classe operativa W.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,29600**
Prezzo	€ 301,44444
Spese generali (15%)	€ 35,74440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71489
Utili di impresa (10%)	€ 27,40404
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,71489

Codice regionale: **CAL25_04.E08.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 001 per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,17850**
Prezzo	€ 310,15081
Spese generali (15%)	€ 36,77678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73554
Utili di impresa (10%)	€ 28,19553
Incidenza Manodopera al **4,37%**	€ 13,55250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,73554

Codice regionale: **CAL25_04.E08.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 002 per spartitraffico - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,36000**
Prezzo	€ 409,05040
Spese generali (15%)	€ 48,50400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,97008
Utili di impresa (10%)	€ 37,18640
Incidenza Manodopera al **2,1%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,97008

Codice regionale: **CAL25_04.E08.005.003**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 003 per bordo ponte - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,29600**
Prezzo	€ 339,39444
Spese generali (15%)	€ 40,24440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,80489
Utili di impresa (10%)	€ 30,85404
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,80489

Codice regionale: **CAL25_04.E08.006.001**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
Articolo: 001 Barriera N2 per bordo laterale con interasse m 3,00.
Livello di contenimento Lc= 82 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,88500**
Prezzo	€ 168,09953
Spese generali (15%)	€ 19,93275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19933
Utili di impresa (10%)	€ 15,28178
Incidenza Manodopera al **7,5%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19933

Codice regionale: **CAL25_04.E08.006.002**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
Articolo: 002 Barriera N2 per bordo laterale con interasse m 4,00.
Livello di contenimento Lc= 82 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,58230**
Prezzo	€ 134,82662
Spese generali (15%)	€ 15,98735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15987
Utili di impresa (10%)	€ 12,25697
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 10,88700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15987

Codice regionale: **CAL25_04.E08.006.003**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
Articolo: 003 Barriera H1 per bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 127 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,60400**
Prezzo	€ 232,25906
Spese generali (15%)	€ 27,54060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27541
Utili di impresa (10%)	€ 21,11446
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27541

Codice regionale: **CAL25_04.E08.006.004**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
Articolo: 004 Barriera H2 per bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,32300**
Prezzo	€ 283,76860
Spese generali (15%)	€ 33,64845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33648
Utili di impresa (10%)	€ 25,79715
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 16,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33648

Codice regionale: **CAL25_04.E08.006.005**

Voce: 006 Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
Articolo: 005 Barriera H2 per bordo ponte con interasse m 2,00.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,92250**
Prezzo	€ 342,71697
Spese generali (15%)	€ 40,63838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40638
Utili di impresa (10%)	€ 31,15609
Incidenza Manodopera al **5,02%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40638

Codice regionale: **CAL25_04.E08.006.006**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
Articolo: 006 Barriera H2 per bordo ponte con interasse m 3,00.
Livello di contenimento Lc= 127 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,55750**
Prezzo	€ 300,51024
Spese generali (15%)	€ 35,63363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35634
Utili di impresa (10%)	€ 27,31911
Incidenza Manodopera al **4,77%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35634

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.E09**
Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Codice regionale: **CAL25_04.E09.001.001**
Voce: 001 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 001 a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40955**
Prezzo	€ 0,51808
Spese generali (15%)	€ 0,06143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00031
Utili di impresa (10%)	€ 0,04710
Incidenza Manodopera al **63,42%**	€ 0,32855
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00031

Codice regionale: **CAL25_04.E09.011.001**
Voce: 011 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 001 con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32238**
Prezzo	€ 7,99781
Spese generali (15%)	€ 0,94836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,5%)	€ 0,00474
Utili di impresa (10%)	€ 0,72707
Incidenza Manodopera al **20,33%**	€ 1,62579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,06%**	€ 0,00474

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.F06**
Capitolo: FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Codice regionale: **CAL25_04.F06.002.003**
Voce: 002 Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 003 d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,62010**
Prezzo	€ 184,20943
Spese generali (15%)	€ 21,84302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21843
Utili di impresa (10%)	€ 16,74631
Incidenza Manodopera al **8,54%**	€ 15,73380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21843

Codice regionale: **CAL25_04.F06.002.008**
Voce: 002 Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 008 d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,05660**
Prezzo	€ 445,35160
Spese generali (15%)	€ 52,80849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,58425
Utili di impresa (10%)	€ 40,48651
Incidenza Manodopera al **3,18%**	€ 14,16930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,58425

Codice regionale: **CAL25_04.F06.008.001**
Voce: 008 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 001 diam. est. 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20720**
Prezzo	€ 50,86211
Spese generali (15%)	€ 6,03108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,18093
Utili di impresa (10%)	€ 4,62383
Incidenza Manodopera al **10,64%**	€ 5,41320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,18093

Codice regionale: **CAL25_04.F06.008.002**
Voce: 008 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 002 diam. est. 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,50900**
Prezzo	€ 72,74889
Spese generali (15%)	€ 8,62635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25879
Utili di impresa (10%)	€ 6,61354
Incidenza Manodopera al **7,44%**	€ 5,41320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,25879

Codice regionale: **CAL25_04.F06.008.003**
Voce: 008 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 003 diam. est. 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,63100**
Prezzo	€ 110,85322
Spese generali (15%)	€ 13,14465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,39434
Utili di impresa (10%)	€ 10,07757
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 5,93340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,39434

Codice regionale: **CAL25_04.F06.008.004**
Voce: 008 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 004 diam. est. 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,20100**
Prezzo	€ 172,29427
Spese generali (15%)	€ 20,43015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,61290
Utili di impresa (10%)	€ 15,66312
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 5,93340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,61290

Codice regionale: **CAL25_04.F06.008.005**

Voce: 008 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 005 diam. est. 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,90260**
Prezzo	€ 264,26179
Spese generali (15%)	€ 31,33539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31335
Utili di impresa (10%)	€ 24,02380
Incidenza Manodopera al **2,25%**	€ 5,93340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31335

Codice regionale: **CAL25_04.F06.008.006**
Voce: 008 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 006 diam. est. 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,05620**
Prezzo	€ 435,23109
Spese generali (15%)	€ 51,60843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51608
Utili di impresa (10%)	€ 39,56646
Incidenza Manodopera al **1,36%**	€ 5,93340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,51608

Codice regionale: **CAL25_04.F06.023.001**
Voce: 023 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 001 dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,75469**
Prezzo	€ 88,23968
Spese generali (15%)	€ 10,46320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31390
Utili di impresa (10%)	€ 8,02179
Incidenza Manodopera al **17,17%**	€ 15,15459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,31390

Codice regionale: **CAL25_04.F06.023.002**
Voce: 023 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 002 dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,43469**
Prezzo	€ 101,74988
Spese generali (15%)	€ 12,06520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12065
Utili di impresa (10%)	€ 9,24999
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 15,15459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12065

Codice regionale: **CAL25_04.F06.023.004**
Voce: 023 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 004 dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,29869**
Prezzo	€ 338,13284
Spese generali (15%)	€ 40,09480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,20284
Utili di impresa (10%)	€ 30,73935
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 15,15459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,20284

Codice regionale: **CAL25_04.F06.024.005**
Voce: 024 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
Articolo: 005 DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,64360**
Prezzo	€ 414,46915
Spese generali (15%)	€ 49,14654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49147
Utili di impresa (10%)	€ 37,67901
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 12,31950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49147

Codice regionale: **CAL25_04.F06.025.001**
Voce: 025 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 001 nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,71811**
Prezzo	€ 70,48341
Spese generali (15%)	€ 8,35772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25073
Utili di impresa (10%)	€ 6,40758
Incidenza Manodopera al **14,63%**	€ 10,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,25073

Codice regionale: **CAL25_04.F06.031.001**
Voce: 031 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 001 piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,46583**
Prezzo	€ 163,77427
Spese generali (15%)	€ 19,41987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,58260
Utili di impresa (10%)	€ 14,88857
Incidenza Manodopera al **26,26%**	€ 43,01430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,58260

Codice regionale: **CAL25_04.F06.031.010**
Voce: 031 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 010 piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,91663**
Prezzo	€ 185,84953
Spese generali (15%)	€ 22,03749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,66112
Utili di impresa (10%)	€ 16,89541
Incidenza Manodopera al **23,16%**	€ 43,03837
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,66112

Codice regionale: **CAL25_04.F06.040.001**
Voce: 040 Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 001 dimensioni circa 30x100 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,55249**
Prezzo	€ 85,45390
Spese generali (15%)	€ 10,13287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,30399
Utili di impresa (10%)	€ 7,76854
Incidenza Manodopera al **17,73%**	€ 15,15459
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,30399

Codice regionale: **CAL25_04.F06.053.001**
Voce: 053 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 001 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,23863**
Prezzo	€ 393,71686
Spese generali (15%)	€ 46,68579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,40057
Utili di impresa (10%)	€ 35,79244
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 80,85637
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,40057

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.F07**
Capitolo: DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: **CAL25_04.F07.001.002**
Voce: 001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 002 normale con coperchio, 64x37x200 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,67299**
Prezzo	€ 100,78633
Spese generali (15%)	€ 11,95095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,35853
Utili di impresa (10%)	€ 9,16239
Incidenza Manodopera al **23,89%**	€ 24,08063
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,35853

Codice regionale: **CAL25_04.F07.001.003**
Voce: 001 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 003 normale senza coperchio 74x47x200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,37920**
Prezzo	€ 77,64469
Spese generali (15%)	€ 9,20688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,27621
Utili di impresa (10%)	€ 7,05861
Incidenza Manodopera al **24,13%**	€ 18,73541
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,27621

Codice regionale: **CAL25_04.F07.002.001**
Voce: 002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 001 a tegolo 47/37x17/14x55cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,72200**
Prezzo	€ 32,53833
Spese generali (15%)	€ 3,85830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,11575
Utili di impresa (10%)	€ 2,95803
Incidenza Manodopera al **24,65%**	€ 8,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,11575

Codice regionale: **CAL25_04.F07.002.002**
Voce: 002 Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 002 imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97000**
Prezzo	€ 44,23705
Spese generali (15%)	€ 5,24550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15737
Utili di impresa (10%)	€ 4,02155
Incidenza Manodopera al **12,95%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,15737

Codice regionale: **CAL25_04.F07.003.002**
Voce: 003 Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 002 diametro 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,33450**
Prezzo	€ 80,11815
Spese generali (15%)	€ 9,50018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,28501
Utili di impresa (10%)	€ 7,28347
Incidenza Manodopera al **16,45%**	€ 13,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,28501

Codice regionale: **CAL25_04.F07.006.001**
Voce: 006 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 001 DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,34980**
Prezzo	€ 11,82750
Spese generali (15%)	€ 1,40247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 1,07523
Incidenza Manodopera al **29,07%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01402

Codice regionale: **CAL25_04.F07.006.002**
Voce: 006 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 002 DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85680**
Prezzo	€ 8,67385
Spese generali (15%)	€ 1,02852
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03086
Utili di impresa (10%)	€ 0,78853
Incidenza Manodopera al **39,64%**	€ 3,43800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03086

Codice regionale: **CAL25_04.F07.007.001**
Voce: 007 Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 001 con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,43847**
Prezzo	€ 27,11966
Spese generali (15%)	€ 3,21577
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03216
Utili di impresa (10%)	€ 2,46542
Incidenza Manodopera al **11,84%**	€ 3,21017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03216

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.F08**
Capitolo: CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Codice regionale: **CAL25_04.F08.012.001**
Voce: 012 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 001 diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76294**
Prezzo	€ 9,82012
Spese generali (15%)	€ 1,16444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01164
Utili di impresa (10%)	€ 0,89274
Incidenza Manodopera al **19,6%**	€ 1,92465
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01164

Codice regionale: **CAL25_04.F08.012.002**
Voce: 012 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 002 diametro 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58465**
Prezzo	€ 10,85959
Spese generali (15%)	€ 1,28770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01288
Utili di impresa (10%)	€ 0,98724
Incidenza Manodopera al **19,75%**	€ 2,14461
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01288

Codice regionale: **CAL25_04.F08.012.003**
Voce: 012 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 003 diametro 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,29145**
Prezzo	€ 13,01869
Spese generali (15%)	€ 1,54372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01544
Utili di impresa (10%)	€ 1,18352
Incidenza Manodopera al **18,42%**	€ 2,39757
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01544

Codice regionale: **CAL25_04.F08.012.004**
Voce: 012 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 004 diametro 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,88620**
Prezzo	€ 16,30104
Spese generali (15%)	€ 1,93293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01933
Utili di impresa (10%)	€ 1,48191
Incidenza Manodopera al **17,54%**	€ 2,85948
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01933

Codice regionale: **CAL25_04**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: **CAL25_04.G01**
Capitolo: SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Codice regionale: **CAL25_04.G01.001.001**
Voce: 001 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.586,21085**
Prezzo	€ 2.006,55673
Spese generali (15%)	€ 237,93163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,51727
Utili di impresa (10%)	€ 182,41425
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 140,77215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,51727

Codice regionale: **CAL25_04.G01.001.002**
Voce: 001 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.293,04975**
Prezzo	€ 2.900,70793
Spese generali (15%)	€ 343,95746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 13,75830
Utili di impresa (10%)	€ 263,70072
Incidenza Manodopera al **6,39%**	€ 185,29101
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 13,75830

Codice regionale: **CAL25_04.G01.001.003**
Voce: 001 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.108,91963**
Prezzo	€ 3.932,78333
Spese generali (15%)	€ 466,33794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 18,65352
Utili di impresa (10%)	€ 357,52576
Incidenza Manodopera al **5,97%**	€ 234,67175
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 18,65352

Codice regionale: **CAL25_04.G01.001.004**
Voce: 001 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.033,72128**
Prezzo	€ 5.102,65742
Spese generali (15%)	€ 605,05819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,20233
Utili di impresa (10%)	€ 463,87795
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 288,89746
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 24,20233

Codice regionale: **CAL25_04.G01.001.005**
Voce: 001 Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.066,49914**
Prezzo	€ 6.409,12141
Spese generali (15%)	€ 759,97487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 30,39899
Utili di impresa (10%)	€ 582,64740
Incidenza Manodopera al **5,43%**	€ 347,91015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 30,39899

Codice regionale: **CAL25_04.G01.002.001**
Voce: 002 Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.468,62321**
Prezzo	€ 1.857,80836
Spese generali (15%)	€ 220,29348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,81174
Utili di impresa (10%)	€ 168,89167
Incidenza Manodopera al **7,08%**	€ 131,45356
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,81174

Codice regionale: **CAL25_04.G01.002.002**
Voce: 002 Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.225,29816**
Prezzo	€ 2.815,00217
Spese generali (15%)	€ 333,79472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 13,35179
Utili di impresa (10%)	€ 255,90929
Incidenza Manodopera al **6,44%**	€ 181,16764
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 13,35179

Codice regionale: **CAL25_04.G01.002.003**
Voce: 002 Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.921,68389**
Prezzo	€ 3.695,93012
Spese generali (15%)	€ 438,25258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 17,53010
Utili di impresa (10%)	€ 335,99365
Incidenza Manodopera al **6,01%**	€ 222,26644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 17,53010

Codice regionale: **CAL25_04.G01.002.004**
Voce: 002 Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.911,11768**
Prezzo	€ 4.947,56386
Spese generali (15%)	€ 586,66765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,46671
Utili di impresa (10%)	€ 449,77853
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 284,10759
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,46671

Codice regionale: **CAL25_04.G01.002.005**
Voce: 002 Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.811,08163**
Prezzo	€ 6.086,01826
Spese generali (15%)	€ 721,66224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,86649
Utili di impresa (10%)	€ 553,27439
Incidenza Manodopera al **5,46%**	€ 332,46524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 28,86649

Codice regionale: **CAL25_04.G01.004.001**
Voce: 004 Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,98206**
Prezzo	€ 1.660,92231
Spese generali (15%)	€ 196,94731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,87789
Utili di impresa (10%)	€ 150,99294
Incidenza Manodopera al **6,92%**	€ 114,85783
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 7,87789

Codice regionale: **CAL25_04.G01.004.002**
Voce: 004 Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.950,82341**
Prezzo	€ 2.467,79161
Spese generali (15%)	€ 292,62351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 11,70494
Utili di impresa (10%)	€ 224,34469
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 156,30752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 11,70494

Codice regionale: **CAL25_04.G01.004.003**
Voce: 004 Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.697,77148**
Prezzo	€ 3.412,68092
Spese generali (15%)	€ 404,66572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 16,18663
Utili di impresa (10%)	€ 310,24372
Incidenza Manodopera al **5,94%**	€ 202,63384
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 16,18663

Codice regionale: **CAL25_04.G01.004.004**
Voce: 004 Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.553,49982**
Prezzo	€ 4.495,17727
Spese generali (15%)	€ 533,02497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,32100
Utili di impresa (10%)	€ 408,65248
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 253,77563
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 21,32100

Codice regionale: **CAL25_04.G01.004.005**
Voce: 004 Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.518,89796**
Prezzo	€ 5.716,40592
Spese generali (15%)	€ 677,83469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,11339
Utili di impresa (10%)	€ 519,67327
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 309,79579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,11339

Codice regionale: **CAL25_04.G01.005.001**
Voce: 005 Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.610,68925**
Prezzo	€ 2.037,52190
Spese generali (15%)	€ 241,60339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,66414
Utili di impresa (10%)	€ 185,22926
Incidenza Manodopera al **11,34%**	€ 230,95339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,66414

Codice regionale: **CAL25_04.G01.005.002**
Voce: 005 Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.298,88215**
Prezzo	€ 2.908,08592
Spese generali (15%)	€ 344,83232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 13,79329
Utili di impresa (10%)	€ 264,37145
Incidenza Manodopera al **9,46%**	€ 275,10834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 13,79329

Codice regionale: **CAL25_04.G01.005.003**
Voce: 005 Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +

1,50 marciapiede

Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.089,32602**
Prezzo	€ 3.907,99741
Spese generali (15%)	€ 463,39890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 18,53596
Utili di impresa (10%)	€ 355,27249
Incidenza Manodopera al **8,27%**	€ 323,35780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 18,53596

Codice regionale: **CAL25_04.G01.005.004**

Voce: 005 Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.988,71337**
Prezzo	€ 5.045,72242
Spese generali (15%)	€ 598,30701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,93228
Utili di impresa (10%)	€ 458,70204
Incidenza Manodopera al **7,46%**	€ 376,45330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,93228

Codice regionale: **CAL25_04.G01.005.005**

Voce: 005 Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.996,96261**
Prezzo	€ 6.321,15770
Spese generali (15%)	€ 749,54439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,98178
Utili di impresa (10%)	€ 574,65070
Incidenza Manodopera al **6,87%**	€ 434,37955
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 29,98178

Codice regionale: **CAL25_04.G01.006.001**

Voce: 006 Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,99117**
Prezzo	€ 1.471,18384
Spese generali (15%)	€ 174,44868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 6,97795
Utili di impresa (10%)	€ 133,74399
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 107,02554
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 6,97795

Codice regionale: **CAL25_04.G01.006.002**
Voce: 006 Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.784,20946**
Prezzo	€ 2.257,02497
Spese generali (15%)	€ 267,63142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,70526
Utili di impresa (10%)	€ 205,18409
Incidenza Manodopera al **6,55%**	€ 147,74747
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 10,70526

Codice regionale: **CAL25_04.G01.006.003**
Voce: 006 Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.513,38178**
Prezzo	€ 3.179,42796
Spese generali (15%)	€ 377,00727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 15,08029
Utili di impresa (10%)	€ 289,03891
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 193,25977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 15,08029

Codice regionale: **CAL25_04.G01.006.004**
Voce: 006 Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.352,66864**
Prezzo	€ 4.241,12583
Spese generali (15%)	€ 502,90030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 20,11601
Utili di impresa (10%)	€ 385,55689
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 243,68187
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 20,11601

Codice regionale: **CAL25_04.G01.006.005**
Voce: 006 Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.299,90953**
Prezzo	€ 5.439,38556
Spese generali (15%)	€ 644,98643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 25,79946
Utili di impresa (10%)	€ 494,48960
Incidenza Manodopera al **5,5%**	€ 298,89434
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 25,79946

Codice regionale: **CAL25_04.G01.009.001**
Voce: 009 Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.547,84931**
Prezzo	€ 1.958,02938
Spese generali (15%)	€ 232,17740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,28710
Utili di impresa (10%)	€ 178,00267
Incidenza Manodopera al **11,91%**	€ 233,28796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,28710

Codice regionale: **CAL25_04.G01.009.002**
Voce: 009 Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.234,44524**
Prezzo	€ 2.826,57323
Spese generali (15%)	€ 335,16679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 13,40667
Utili di impresa (10%)	€ 256,96120
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 276,31565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 13,40667

Codice regionale: **CAL25_04.G01.009.003**
Voce: 009 Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.038,78502**
Prezzo	€ 3.844,06305
Spese generali (15%)	€ 455,81775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 18,23271
Utili di impresa (10%)	€ 349,46028
Incidenza Manodopera al **8,45%**	€ 325,01045
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 18,23271

Codice regionale: **CAL25_04.G01.009.004**
Voce: 009 Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.955,75615**
Prezzo	€ 5.004,03153
Spese generali (15%)	€ 593,36342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,73454
Utili di impresa (10%)	€ 454,91196
Incidenza Manodopera al **7,57%**	€ 378,88772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,73454

Codice regionale: **CAL25_04.G01.009.005**
Voce: 009 Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.996,70211**
Prezzo	€ 6.320,82817
Spese generali (15%)	€ 749,50532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,98021
Utili di impresa (10%)	€ 574,62074
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 438,26721
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 29,98021

Codice regionale: **CAL25_04.G01.011.001**
Voce: 011 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.501,61507**
Prezzo	€ 1.899,54306
Spese generali (15%)	€ 225,24226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,00969
Utili di impresa (10%)	€ 172,68573
Incidenza Manodopera al **7,2%**	€ 136,82673
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,00969

Codice regionale: **CAL25_04.G01.011.002**
Voce: 011 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.564,01008**
Prezzo	€ 1.978,47275
Spese generali (15%)	€ 234,60151
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,38406
Utili di impresa (10%)	€ 179,86116
Incidenza Manodopera al **7,98%**	€ 157,84645
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,38406

Codice regionale: **CAL25_04.G01.011.003**
Voce: 011 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.631,81594**
Prezzo	€ 2.064,24716
Spese generali (15%)	€ 244,77239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,79090
Utili di impresa (10%)	€ 187,65883
Incidenza Manodopera al **8,77%**	€ 181,01694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,79090

Codice regionale: **CAL25_04.G01.011.004**
Voce: 011 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.704,78107**
Prezzo	€ 2.156,54805
Spese generali (15%)	€ 255,71716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,22869
Utili di impresa (10%)	€ 196,04982
Incidenza Manodopera al **9,57%**	€ 206,29526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 10,22869

Codice regionale: **CAL25_04.G01.011.005**
Voce: 011 Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.781,01815**
Prezzo	€ 2.252,98796
Spese generali (15%)	€ 267,15272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,68611
Utili di impresa (10%)	€ 204,81709
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 233,05247
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 10,68611

Codice regionale: **CAL25_04.G01.012.001**
Voce: 012 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.420,04436**
Prezzo	€ 1.796,35611
Spese generali (15%)	€ 213,00665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,52027
Utili di impresa (10%)	€ 163,30510
Incidenza Manodopera al **7,24%**	€ 130,02699
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,52027

Codice regionale: **CAL25_04.G01.012.002**
Voce: 012 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.479,86977**
Prezzo	€ 1.872,03526
Spese generali (15%)	€ 221,98047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,87922
Utili di impresa (10%)	€ 170,18502
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 149,98222
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,87922

Codice regionale: **CAL25_04.G01.012.003**
Voce: 012 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.611,38695**
Prezzo	€ 2.038,40449
Spese generali (15%)	€ 241,70804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,66832
Utili di impresa (10%)	€ 185,30950
Incidenza Manodopera al **9,52%**	€ 194,15035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,66832

Codice regionale: **CAL25_04.G01.012.004**
Voce: 012 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.615,25000**
Prezzo	€ 2.043,29125
Spese generali (15%)	€ 242,28750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,69150
Utili di impresa (10%)	€ 185,75375
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 196,25915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,69150

Codice regionale: **CAL25_04.G01.012.005**
Voce: 012 Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.689,05596**
Prezzo	€ 2.136,65579
Spese generali (15%)	€ 253,35839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,13434
Utili di impresa (10%)	€ 194,24144
Incidenza Manodopera al **10,39%**	€ 222,03688
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 10,13434

Codice regionale: **CAL25_04.G01.014.001**
Voce: 014 Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.272,49736**
Prezzo	€ 1.609,70916
Spese generali (15%)	€ 190,87460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,63498
Utili di impresa (10%)	€ 146,33720
Incidenza Manodopera al **7,16%**	€ 115,21164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 7,63498

Codice regionale: **CAL25_04.G01.014.002**
Voce: 014 Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,82287**
Prezzo	€ 1.683,49093
Spese generali (15%)	€ 199,62343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,98494
Utili di impresa (10%)	€ 153,04463
Incidenza Manodopera al **7,99%**	€ 134,59180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 7,98494

Codice regionale: **CAL25_04.G01.014.003**
Voce: 014 Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.394,55922**
Prezzo	€ 1.764,11741
Spese generali (15%)	€ 209,18388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,36736
Utili di impresa (10%)	€ 160,37431
Incidenza Manodopera al **8,85%**	€ 156,12271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,36736

Codice regionale: **CAL25_04.G01.014.004**
Voce: 014 Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,83313**
Prezzo	€ 1.854,27891
Spese generali (15%)	€ 219,87497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,79500
Utili di impresa (10%)	€ 168,57081
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 180,71965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,79500

Codice regionale: **CAL25_04.G01.014.005**
Voce: 014 Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.536,40253**
Prezzo	€ 1.943,54920
Spese generali (15%)	€ 230,46038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,21842
Utili di impresa (10%)	€ 176,68629
Incidenza Manodopera al **10,55%**	€ 205,13499
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,21842

Codice regionale: **CAL25_04.G01.015.001**
Voce: 015 Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.413,87004**
Prezzo	€ 1.788,54561
Spese generali (15%)	€ 212,08051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,48322
Utili di impresa (10%)	€ 162,59506
Incidenza Manodopera al **10,94%**	€ 195,64485
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,48322

Codice regionale: **CAL25_04.G01.015.002**
Voce: 015 Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.472,64772**
Prezzo	€ 1.862,89937
Spese generali (15%)	€ 220,89716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,83589
Utili di impresa (10%)	€ 169,35449
Incidenza Manodopera al **11,45%**	€ 213,21557
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,83589

Codice regionale: **CAL25_04.G01.015.003**
Voce: 015 Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.529,81051**
Prezzo	€ 1.935,21030
Spese generali (15%)	€ 229,47158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,17886
Utili di impresa (10%)	€ 175,92821
Incidenza Manodopera al **11,99%**	€ 232,12727
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,17886

Codice regionale: **CAL25_04.G01.015.004**
Voce: 015 Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.592,38416**
Prezzo	€ 2.014,36596
Spese generali (15%)	€ 238,85762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,55430
Utili di impresa (10%)	€ 183,12418
Incidenza Manodopera al **12,57%**	€ 253,18974
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,55430

Codice regionale: **CAL25_04.G01.015.005**
Voce: 015 Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.660,11707**
Prezzo	€ 2.100,04809
Spese generali (15%)	€ 249,01756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,96070
Utili di impresa (10%)	€ 190,91346
Incidenza Manodopera al **13,16%**	€ 276,36005
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,96070

Codice regionale: **CAL25_04.G01.016.001**
Voce: 016 Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.328,14437**
Prezzo	€ 1.680,10263
Spese generali (15%)	€ 199,22166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 7,96887
Utili di impresa (10%)	€ 152,73660
Incidenza Manodopera al **6,86%**	€ 115,17319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 7,96887

Codice regionale: **CAL25_04.G01.016.002**
Voce: 016 Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,14862**
Prezzo	€ 1.752,21300
Spese generali (15%)	€ 207,77229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,31089
Utili di impresa (10%)	€ 159,29209
Incidenza Manodopera al **7,65%**	€ 134,02102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,31089

Codice regionale: **CAL25_04.G01.016.003**
Voce: 016 Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.447,56370**
Prezzo	€ 1.831,16809
Spese generali (15%)	€ 217,13456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,68538
Utili di impresa (10%)	€ 166,46983
Incidenza Manodopera al **8,47%**	€ 155,01961
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,68538

Codice regionale: **CAL25_04.G01.016.004**
Voce: 016 Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.515,13807**
Prezzo	€ 1.916,64966
Spese generali (15%)	€ 227,27071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,09083
Utili di impresa (10%)	€ 174,24088
Incidenza Manodopera al **9,29%**	€ 178,12603
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,09083

Codice regionale: **CAL25_04.G01.016.005**
Voce: 016 Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.586,40087**
Prezzo	€ 2.006,79710
Spese generali (15%)	€ 237,96013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,51841
Utili di impresa (10%)	€ 182,43610
Incidenza Manodopera al **10,11%**	€ 202,84995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,51841

Codice regionale: **CAL25_04.G01.019.001**
Voce: 019 Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza sezione m 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.464,39228**
Prezzo	€ 1.852,45623
Spese generali (15%)	€ 219,65884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 8,78635
Utili di impresa (10%)	€ 168,40511
Incidenza Manodopera al **10,8%**	€ 200,10932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 8,78635

Codice regionale: **CAL25_04.G01.019.002**
Voce: 019 Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza sezione m 2,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.517,64412**
Prezzo	€ 1.919,81981
Spese generali (15%)	€ 227,64662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,10586
Utili di impresa (10%)	€ 174,52907
Incidenza Manodopera al **11,33%**	€ 217,44533
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,10586

Codice regionale: **CAL25_04.G01.019.003**
Voce: 019 Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza sezione m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.575,67262**
Prezzo	€ 1.993,22586
Spese generali (15%)	€ 236,35089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,45404
Utili di impresa (10%)	€ 181,20235
Incidenza Manodopera al **11,87%**	€ 236,67661
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,45404

Codice regionale: **CAL25_04.G01.019.004**
Voce: 019 Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza sezione m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.640,12880**
Prezzo	€ 2.074,76293
Spese generali (15%)	€ 246,01932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 9,84077
Utili di impresa (10%)	€ 188,61481
Incidenza Manodopera al **12,46%**	€ 258,52676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 9,84077

Codice regionale: **CAL25_04.G01.019.005**
Voce: 019 Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza sezione m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.709,36161**
Prezzo	€ 2.162,34244
Spese generali (15%)	€ 256,40424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 10,25617
Utili di impresa (10%)	€ 196,57659
Incidenza Manodopera al **13,05%**	€ 282,27214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 10,25617

Codice regionale: **CAL25_04.G01.021.001**

Voce: 021 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.870,24284**
Prezzo	€ 6.160,85720
Spese generali (15%)	€ 730,53643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,22146
Utili di impresa (10%)	€ 560,07793
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 419,58653
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 29,22146

Codice regionale: **CAL25_04.G01.021.002**
Voce: 021 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.727,50625**
Prezzo	€ 7.245,29541
Spese generali (15%)	€ 859,12594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 34,36504
Utili di impresa (10%)	€ 658,66322
Incidenza Manodopera al **7,07%**	€ 512,58876
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 34,36504

Codice regionale: **CAL25_04.G01.021.003**
Voce: 021 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,55375**
Prezzo	€ 8.388,91549
Spese generali (15%)	€ 994,73306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 39,78932
Utili di impresa (10%)	€ 762,62868
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 616,34915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 39,78932

Codice regionale: **CAL25_04.G01.021.004**
Voce: 021 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.643,91493**
Prezzo	€ 9.669,55239
Spese generali (15%)	€ 1.146,58724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 45,86349
Utili di impresa (10%)	€ 879,05022
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 744,98493
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 45,86349

Codice regionale: **CAL25_04.G01.022.001**
Voce: 022 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.660,78417**
Prezzo	€ 5.895,89198
Spese generali (15%)	€ 699,11763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,96471
Utili di impresa (10%)	€ 535,99018
Incidenza Manodopera al **6,89%**	€ 406,10280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,96471

Codice regionale: **CAL25_04.G01.022.002**
Voce: 022 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.475,71731**
Prezzo	€ 6.926,78240
Spese generali (15%)	€ 821,35760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 32,85430
Utili di impresa (10%)	€ 629,70749
Incidenza Manodopera al **7,16%**	€ 495,96656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 32,85430

Codice regionale: **CAL25_04.G01.022.003**
Voce: 022 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.348,47362**
Prezzo	€ 8.030,81913
Spese generali (15%)	€ 952,27104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 38,09084
Utili di impresa (10%)	€ 730,07447
Incidenza Manodopera al **7,46%**	€ 599,22037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 38,09084

Codice regionale: **CAL25_04.G01.022.004**
Voce: 022 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.324,36286**
Prezzo	€ 9.265,31902
Spese generali (15%)	€ 1.098,65443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 43,94618
Utili di impresa (10%)	€ 842,30173
Incidenza Manodopera al **7,84%**	€ 726,16287
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 43,94618

Codice regionale: **CAL25_04.G01.024.001**
Voce: 024 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.516,15338**
Prezzo	€ 5.712,93403
Spese generali (15%)	€ 677,42301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,09692
Utili di impresa (10%)	€ 519,35764
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 395,73336
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,09692

Codice regionale: **CAL25_04.G01.024.002**
Voce: 024 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.254,69220**
Prezzo	€ 6.647,18563
Spese generali (15%)	€ 788,20383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,52815
Utili di impresa (10%)	€ 604,28960
Incidenza Manodopera al **7,22%**	€ 479,79241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 31,52815

Codice regionale: **CAL25_04.G01.024.003**
Voce: 024 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.070,63720**
Prezzo	€ 7.679,35606
Spese generali (15%)	€ 910,59558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,42382
Utili di impresa (10%)	€ 698,12328
Incidenza Manodopera al **7,54%**	€ 578,79488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 36,42382

Codice regionale: **CAL25_04.G01.024.004**

Voce: 024 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.995,40117**
Prezzo	€ 8.849,18249
Spese generali (15%)	€ 1.049,31018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 41,97241
Utili di impresa (10%)	€ 804,47114
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 703,42726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 41,97241

Codice regionale: **CAL25_04.G01.025.001**
Voce: 025 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.610,40526**
Prezzo	€ 5.832,16266
Spese generali (15%)	€ 691,56079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,66243
Utili di impresa (10%)	€ 530,19661
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 469,57922
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,66243

Codice regionale: **CAL25_04.G01.025.002**
Voce: 025 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.328,73329**
Prezzo	€ 6.740,84761
Spese generali (15%)	€ 799,30999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,97240
Utili di impresa (10%)	€ 612,80433
Incidenza Manodopera al **8,25%**	€ 556,00666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 31,97240

Codice regionale: **CAL25_04.G01.025.003**
Voce: 025 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.162,20580**
Prezzo	€ 7.795,19034
Spese generali (15%)	€ 924,33087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,97323
Utili di impresa (10%)	€ 708,65367
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 655,50510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 36,97323

Codice regionale: **CAL25_04.G01.025.004**
Voce: 025 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.099,62967**
Prezzo	€ 8.981,03153
Spese generali (15%)	€ 1.064,94445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 42,59778
Utili di impresa (10%)	€ 816,45741
Incidenza Manodopera al **8,68%**	€ 779,50743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 42,59778

Codice regionale: **CAL25_04.G01.026.001**
Voce: 026 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.405,80476**
Prezzo	€ 5.573,34302
Spese generali (15%)	€ 660,87071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,43483
Utili di impresa (10%)	€ 506,66755
Incidenza Manodopera al **6,96%**	€ 387,66307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 26,43483

Codice regionale: **CAL25_04.G01.026.002**
Voce: 026 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.166,94375**
Prezzo	€ 6.536,18384
Spese generali (15%)	€ 775,04156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,00166
Utili di impresa (10%)	€ 594,19853
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 475,36231
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 31,00166

Codice regionale: **CAL25_04.G01.026.003**
Voce: 026 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.985,14958**
Prezzo	€ 7.571,21422
Spese generali (15%)	€ 897,77244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 35,91090
Utili di impresa (10%)	€ 688,29220
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 576,15412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 35,91090

Codice regionale: **CAL25_04.G01.026.004**
Voce: 026 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.901,86816**
Prezzo	€ 8.730,86322
Spese generali (15%)	€ 1.035,28022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 41,41121
Utili di impresa (10%)	€ 793,71484
Incidenza Manodopera al **8,01%**	€ 699,53205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 41,41121

Codice regionale: **CAL25_04.G01.029.001**
Voce: 029 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.693,94897**
Prezzo	€ 5.937,84545
Spese generali (15%)	€ 704,09235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,16369
Utili di impresa (10%)	€ 539,80413
Incidenza Manodopera al **8%**	€ 475,30805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 28,16369

Codice regionale: **CAL25_04.G01.029.002**
Voce: 029 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.220,30411**
Prezzo	€ 6.603,68470
Spese generali (15%)	€ 783,04562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 31,32182
Utili di impresa (10%)	€ 600,33497
Incidenza Manodopera al **7,56%**	€ 499,31354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 31,32182

Codice regionale: **CAL25_04.G01.029.003**

Voce: 029 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.746,65925**
Prezzo	€ 7.269,52395
Spese generali (15%)	€ 861,99889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 34,47996
Utili di impresa (10%)	€ 660,86581
Incidenza Manodopera al **7,2%**	€ 523,31902
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 34,47996

Codice regionale: **CAL25_04.G01.029.004**
Voce: 029 Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.276,27378**
Prezzo	€ 7.939,48634
Spese generali (15%)	€ 941,44107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,65764
Utili di impresa (10%)	€ 721,77149
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 547,79326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 37,65764

Codice regionale: **CAL25_04.G01.031.001**
Voce: 031 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.941,77151**
Prezzo	€ 4.986,34096
Spese generali (15%)	€ 591,26573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,65063
Utili di impresa (10%)	€ 453,30372
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 487,54071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,65063

Codice regionale: **CAL25_04.G01.031.002**
Voce: 031 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.985,79181**
Prezzo	€ 5.042,02664
Spese generali (15%)	€ 597,86877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,91475
Utili di impresa (10%)	€ 458,36606
Incidenza Manodopera al **9,24%**	€ 465,77711
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,91475

Codice regionale: **CAL25_04.G01.031.003**
Voce: 031 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.356,86682**
Prezzo	€ 5.511,43652
Spese generali (15%)	€ 653,53002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 26,14120
Utili di impresa (10%)	€ 501,03968
Incidenza Manodopera al **10,12%**	€ 557,87378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 26,14120

Codice regionale: **CAL25_04.G01.031.004**
Voce: 031 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.789,68447**
Prezzo	€ 6.058,95085
Spese generali (15%)	€ 718,45267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,73811
Utili di impresa (10%)	€ 550,81371
Incidenza Manodopera al **10,85%**	€ 657,50975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 28,73811

Codice regionale: **CAL25_04.G01.032.001**
Voce: 032 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.837,29920**
Prezzo	€ 4.854,18349
Spese generali (15%)	€ 575,59488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,02380
Utili di impresa (10%)	€ 441,28941
Incidenza Manodopera al **9,81%**	€ 476,33144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,02380

Codice regionale: **CAL25_04.G01.032.002**
Voce: 032 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.379,93298**
Prezzo	€ 16.925,61522
Spese generali (15%)	€ 2.006,98995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 80,27960
Utili di impresa (10%)	€ 1.538,69229
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 972,66305
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 80,27960

Codice regionale: **CAL25_04.G01.032.003**
Voce: 032 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.275,81156**
Prezzo	€ 5.408,90162
Spese generali (15%)	€ 641,37173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 25,65487
Utili di impresa (10%)	€ 491,71833
Incidenza Manodopera al **10,25%**	€ 554,31990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 25,65487

Codice regionale: **CAL25_04.G01.032.004**
Voce: 032 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.708,62921**
Prezzo	€ 5.956,41595
Spese generali (15%)	€ 706,29438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,25178
Utili di impresa (10%)	€ 541,49236
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 653,95587
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 28,25178

Codice regionale: **CAL25_04.G01.034.001**
Voce: 034 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.705,90330**
Prezzo	€ 4.687,96768
Spese generali (15%)	€ 555,88550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,23542
Utili di impresa (10%)	€ 426,17888
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 465,45581
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 22,23542

Codice regionale: **CAL25_04.G01.034.002**

Voce: 034 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.751,75634**
Prezzo	€ 4.745,97177
Spese generali (15%)	€ 562,76345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,51054
Utili di impresa (10%)	€ 431,45198
Incidenza Manodopera al **9,34%**	€ 443,30270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 22,51054

Codice regionale: **CAL25_04.G01.034.003**
Voce: 034 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.125,77413**
Prezzo	€ 5.219,10428
Spese generali (15%)	€ 618,86612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,75464
Utili di impresa (10%)	€ 474,46403
Incidenza Manodopera al **10,25%**	€ 534,89194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 24,75464

Codice regionale: **CAL25_04.G01.034.004**
Voce: 034 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.554,06684**
Prezzo	€ 5.760,89456
Spese generali (15%)	€ 683,11003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,32440
Utili di impresa (10%)	€ 523,71769
Incidenza Manodopera al **11%**	€ 633,48141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,32440

Codice regionale: **CAL25_04.G01.035.001**
Voce: 035 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.802,30525**
Prezzo	€ 4.809,91614
Spese generali (15%)	€ 570,34579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,81383
Utili di impresa (10%)	€ 437,26510
Incidenza Manodopera al **11,67%**	€ 561,44315
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 22,81383

Codice regionale: **CAL25_04.G01.035.002**
Voce: 035 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.846,48211**
Prezzo	€ 4.865,79987
Spese generali (15%)	€ 576,97232
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 23,07889
Utili di impresa (10%)	€ 442,34544
Incidenza Manodopera al **11,06%**	€ 538,39606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 23,07889

Codice regionale: **CAL25_04.G01.035.003**
Voce: 035 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.213,94609**
Prezzo	€ 5.330,64180
Spese generali (15%)	€ 632,09191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 25,28368
Utili di impresa (10%)	€ 484,60380
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 627,95077
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 25,28368

Codice regionale: **CAL25_04.G01.035.004**
Voce: 035 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.642,83673**
Prezzo	€ 5.873,18846
Spese generali (15%)	€ 696,42551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,85702
Utili di impresa (10%)	€ 533,92622
Incidenza Manodopera al **12,35%**	€ 725,22079
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,85702

Codice regionale: **CAL25_04.G01.036.001**
Voce: 036 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.662,57277**
Prezzo	€ 4.633,15456
Spese generali (15%)	€ 549,38592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 21,97544
Utili di impresa (10%)	€ 421,19587
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 461,26662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 21,97544

Codice regionale: **CAL25_04.G01.036.002**
Voce: 036 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.706,75517**
Prezzo	€ 4.689,04530
Spese generali (15%)	€ 556,01328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 22,24053
Utili di impresa (10%)	€ 426,27685
Incidenza Manodopera al **9,35%**	€ 438,44639
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 22,24053

Codice regionale: **CAL25_04.G01.036.003**
Voce: 036 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.079,80075**
Prezzo	€ 5.160,94795
Spese generali (15%)	€ 611,97011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 24,47880
Utili di impresa (10%)	€ 469,17709
Incidenza Manodopera al **10,26%**	€ 529,63806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 24,47880

Codice regionale: **CAL25_04.G01.036.004**
Voce: 036 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.506,77351**
Prezzo	€ 5.701,06849
Spese generali (15%)	€ 676,01603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 27,04064
Utili di impresa (10%)	€ 518,27895
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 627,69535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 27,04064

Codice regionale: **CAL25_04.G01.039.001**

Voce: 039 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.675,87889**
Prezzo	€ 5.914,98679
Spese generali (15%)	€ 701,38183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,05527
Utili di impresa (10%)	€ 537,72607
Incidenza Manodopera al **10,29%**	€ 608,93748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 28,05527

Codice regionale: **CAL25_04.G01.039.002**
Voce: 039 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.772,61258**
Prezzo	€ 6.037,35492
Spese generali (15%)	€ 715,89189
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 28,63568
Utili di impresa (10%)	€ 548,85045
Incidenza Manodopera al **10,66%**	€ 643,76409
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 28,63568

Codice regionale: **CAL25_04.G01.039.003**
Voce: 039 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.878,23750**
Prezzo	€ 6.170,97044
Spese generali (15%)	€ 731,73563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,26943
Utili di impresa (10%)	€ 560,99731
Incidenza Manodopera al **11,06%**	€ 682,25583
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 29,26943

Codice regionale: **CAL25_04.G01.039.004**
Voce: 039 Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.994,67311**
Prezzo	€ 6.318,26149
Spese generali (15%)	€ 749,20097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 29,96804
Utili di impresa (10%)	€ 574,38741
Incidenza Manodopera al **11,47%**	€ 724,98330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 29,96804

Codice regionale: **CAL25_04.G01.041.001**
Voce: 041 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.517,09587**
Prezzo	€ 8.244,12628
Spese generali (15%)	€ 977,56438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 39,10258
Utili di impresa (10%)	€ 749,46603
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 842,17614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 39,10258

Codice regionale: **CAL25_04.G01.041.002**
Voce: 041 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.696,07874**
Prezzo	€ 9.735,53961
Spese generali (15%)	€ 1.154,41181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 46,17647
Utili di impresa (10%)	€ 885,04906
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 994,67302
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 46,17647

Codice regionale: **CAL25_04.G01.041.003**
Voce: 041 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.920,45646**
Prezzo	€ 11.284,37742
Spese generali (15%)	€ 1.338,06847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 53,52274
Utili di impresa (10%)	€ 1.025,85249
Incidenza Manodopera al **10,18%**	€ 1.149,18509
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 53,52274

Codice regionale: **CAL25_04.G01.041.004**
Voce: 041 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.248,25806**
Prezzo	€ 11.699,04645
Spese generali (15%)	€ 1.387,23871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 55,48955
Utili di impresa (10%)	€ 1.063,54968
Incidenza Manodopera al **9,82%**	€ 1.149,18509
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 55,48955

Codice regionale: **CAL25_04.G01.041.005**
Voce: 041 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.497,49906**
Prezzo	€ 14.544,33631
Spese generali (15%)	€ 1.724,62486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 68,98499
Utili di impresa (10%)	€ 1.322,21239
Incidenza Manodopera al **10,06%**	€ 1.463,77684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 68,98499

Codice regionale: **CAL25_04.G01.042.001**
Voce: 042 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.248,02844**
Prezzo	€ 7.903,75598
Spese generali (15%)	€ 937,20427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,48817
Utili di impresa (10%)	€ 718,52327
Incidenza Manodopera al **10,45%**	€ 825,79098
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 37,48817

Codice regionale: **CAL25_04.G01.042.002**
Voce: 042 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.448,81010**
Prezzo	€ 9.422,74478
Spese generali (15%)	€ 1.117,32152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 44,69286
Utili di impresa (10%)	€ 856,61316
Incidenza Manodopera al **10,37%**	€ 976,85893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 44,69286

Codice regionale: **CAL25_04.G01.042.003**
Voce: 042 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.582,95971**
Prezzo	€ 10.857,44404
Spese generali (15%)	€ 1.287,44396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 51,49776
Utili di impresa (10%)	€ 987,04037
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 1.129,75565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 51,49776

Codice regionale: **CAL25_04.G01.042.004**
Voce: 042 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.817,69430**
Prezzo	€ 12.419,38330
Spese generali (15%)	€ 1.472,65415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 58,90617
Utili di impresa (10%)	€ 1.129,03485
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 1.284,62498
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 58,90617

Codice regionale: **CAL25_04.G01.042.005**
Voce: 042 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.089,34433**
Prezzo	€ 14.028,02058
Spese generali (15%)	€ 1.663,40165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 66,53607
Utili di impresa (10%)	€ 1.275,27460
Incidenza Manodopera al **10,27%**	€ 1.441,18132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 66,53607

Codice regionale: **CAL25_04.G01.044.001**
Voce: 044 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.048,99187**
Prezzo	€ 7.651,97472
Spese generali (15%)	€ 907,34878
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 36,29395
Utili di impresa (10%)	€ 695,63407
Incidenza Manodopera al **10,62%**	€ 812,70071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 36,29395

Codice regionale: **CAL25_04.G01.044.002**
Voce: 044 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.156,10997**
Prezzo	€ 9.052,47912
Spese generali (15%)	€ 1.073,41650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 42,93666
Utili di impresa (10%)	€ 822,95265
Incidenza Manodopera al **10,63%**	€ 962,07785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 42,93666

Codice regionale: **CAL25_04.G01.044.003**
Voce: 044 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.308,51194**
Prezzo	€ 10.510,26760
Spese generali (15%)	€ 1.246,27679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 49,85107
Utili di impresa (10%)	€ 955,47887
Incidenza Manodopera al **10,59%**	€ 1.113,28057
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 49,85107

Codice regionale: **CAL25_04.G01.044.004**
Voce: 044 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.502,96955**
Prezzo	€ 12.021,25648
Spese generali (15%)	€ 1.425,44543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 57,01782
Utili di impresa (10%)	€ 1.092,84150
Incidenza Manodopera al **10,54%**	€ 1.266,48078
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 57,01782

Codice regionale: **CAL25_04.G01.044.005**
Voce: 044 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.733,97264**
Prezzo	€ 13.578,47539
Spese generali (15%)	€ 1.610,09590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 64,40384
Utili di impresa (10%)	€ 1.234,40685
Incidenza Manodopera al **10,46%**	€ 1.420,73496
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 64,40384

Codice regionale: **CAL25_04.G01.045.001**
Voce: 045 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 001 altezza rilevato m 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.211,53763**
Prezzo	€ 7.857,59510
Spese generali (15%)	€ 931,73064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 37,26923
Utili di impresa (10%)	€ 714,32683
Incidenza Manodopera al **11,17%**	€ 877,45826
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 37,26923

Codice regionale: **CAL25_04.G01.045.002**
Voce: 045 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 002 altezza rilevato m 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.347,81376**
Prezzo	€ 9.294,98440
Spese generali (15%)	€ 1.102,17206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 44,08688
Utili di impresa (10%)	€ 844,99858
Incidenza Manodopera al **11,06%**	€ 1.027,72798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 44,08688

Codice regionale: **CAL25_04.G01.045.003**
Voce: 045 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 003 altezza rilevato m 7,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.525,68439**
Prezzo	€ 10.784,99076
Spese generali (15%)	€ 1.278,85266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 51,15411
Utili di impresa (10%)	€ 980,45371
Incidenza Manodopera al **10,94%**	€ 1.179,92527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 51,15411

Codice regionale: **CAL25_04.G01.045.004**
Voce: 045 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 004 altezza rilevato m 8,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.739,15778**
Prezzo	€ 12.320,03460
Spese generali (15%)	€ 1.460,87367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 58,43495
Utili di impresa (10%)	€ 1.120,00315
Incidenza Manodopera al **10,83%**	€ 1.333,81337
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 58,43495

Codice regionale: **CAL25_04.G01.045.005**

Voce: 045 Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 005 altezza rilevato m 9,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.997,67883**
Prezzo	€ 13.912,06372
Spese generali (15%)	€ 1.649,65182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 65,98607
Utili di impresa (10%)	€ 1.264,73307
Incidenza Manodopera al **10,71%**	€ 1.489,58271
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 65,98607

Codice regionale: **CAL25_04CAM**
Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica

Codice regionale: **CAL25_04CAM.E06**
Capitolo: SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e ss.mm.ii. , e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Codice regionale: **CAL25_04CAM.E06.011.001**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 001 diritto cm 8x25x100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52727**
Prezzo	€ 22,17200
Spese generali (15%)	€ 2,62909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02629
Utili di impresa (10%)	€ 2,01564
Incidenza Manodopera al **42,04%**	€ 9,32042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02629

Codice regionale: **CAL25_04CAM.E06.020.001**
Voce: 020 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
Articolo: 001 Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,88703**
Prezzo	€ 37,80709
Spese generali (15%)	€ 4,48305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04483
Utili di impresa (10%)	€ 3,43701
Incidenza Manodopera al **26,96%**	€ 10,19250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04483

Codice regionale: **CAL25_04CAM.E06.021.001**
Voce: 021 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005,

rispondente ai CAM, di cui al decreto Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60903**
Prezzo	€ 36,19042
Spese generali (15%)	€ 4,29135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04291
Utili di impresa (10%)	€ 3,29004
Incidenza Manodopera al **28,16%**	€ 10,19250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04291

Codice regionale: **CAL25_04CAM.E06.021.002**

Voce: 021 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, di cui al decreto Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 002 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60903**
Prezzo	€ 36,19042
Spese generali (15%)	€ 4,29135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04291
Utili di impresa (10%)	€ 3,29004
Incidenza Manodopera al **28,16%**	€ 10,19250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04291

Codice regionale: **CAL25_05**

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **CAL25_05.A03**

Capitolo: DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi.

Codice regionale: **CAL25_05.A03.001.001**

Voce: 001 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.

Articolo: 001 spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83686**
Prezzo	€ 3,58863
Spese generali (15%)	€ 0,42553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00851
Utili di impresa (10%)	€ 0,32624
Incidenza Manodopera al **45,31%**	€ 1,62591
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00851

Codice regionale: **CAL25_05.A03.002.001**

Voce: 002 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 001 profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Unità di misura	**m²*cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53044**
Prezzo	€ 0,67101
Spese generali (15%)	€ 0,07957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00159
Utili di impresa (10%)	€ 0,06100
Incidenza Manodopera al **21,74%**	€ 0,14589
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00159

Codice regionale: **CAL25_05.A03.002.002**
Voce: 002 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 002 per profondita' eccedente i primi 5 cm

Unità di misura	**m²*cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46071**
Prezzo	€ 0,58280
Spese generali (15%)	€ 0,06911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00138
Utili di impresa (10%)	€ 0,05298
Incidenza Manodopera al **23,25%**	€ 0,13549
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00138

Codice regionale: **CAL25_05.A03.003.001**
Voce: 003 Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 001 per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37883**
Prezzo	€ 5,53922
Spese generali (15%)	€ 0,65682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01314
Utili di impresa (10%)	€ 0,50357
Incidenza Manodopera al **46,55%**	€ 2,57850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01314

Codice regionale: **CAL25_05.A03.003.002**
Voce: 003 Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 002 per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,59611**
Prezzo	€ 18,46408
Spese generali (15%)	€ 2,18942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04379
Utili di impresa (10%)	€ 1,67855
Incidenza Manodopera al **46,55%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04379

Codice regionale: **CAL25_05.A03.004.001**
Voce: 004 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 001 con martello demolitore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96510**
Prezzo	€ 6,28086
Spese generali (15%)	€ 0,74477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01490
Utili di impresa (10%)	€ 0,57099
Incidenza Manodopera al **40,85%**	€ 2,56578
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01490

Codice regionale: **CAL25_05.A03.004.002**
Voce: 004 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 002 con sega diamantata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24009**
Prezzo	€ 4,09871
Spese generali (15%)	€ 0,48601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00972
Utili di impresa (10%)	€ 0,37261
Incidenza Manodopera al **45,8%**	€ 1,87740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00972

Codice regionale: **CAL25_05.A03.004.003**
Voce: 004 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 003 con scalpello meccanico semovente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79109**
Prezzo	€ 2,26573
Spese generali (15%)	€ 0,26866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00537
Utili di impresa (10%)	€ 0,20598
Incidenza Manodopera al **46,05%**	€ 1,04328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00537

Codice regionale: **CAL25_05.A03.005.001**
Voce: 005 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 con sottofondo in scampoli di pietra

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,32582**
Prezzo	€ 43,42216
Spese generali (15%)	€ 5,14887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10298
Utili di impresa (10%)	€ 3,94747
Incidenza Manodopera al **44,36%**	€ 19,26294
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10298

Codice regionale: **CAL25_05.A03.005.002**

Voce: 005 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 002 con sottofondo in cls

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,89300**
Prezzo	€ 74,49965
Spese generali (15%)	€ 8,83395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17668
Utili di impresa (10%)	€ 6,77270
Incidenza Manodopera al **40,16%**	€ 29,92110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17668

Codice regionale: **CAL25_05.A03.006.001**

Voce: 006 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

Articolo: 001 in calcestruzzo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,50448**
Prezzo	€ 80,33317
Spese generali (15%)	€ 9,52567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19051
Utili di impresa (10%)	€ 7,30302
Incidenza Manodopera al **39,23%**	€ 31,51689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19051

Codice regionale: **CAL25_05.A03.007.001**

Voce: 007 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 001 fino a 25 cm di larghezza

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38183**
Prezzo	€ 6,80801
Spese generali (15%)	€ 0,80727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01615
Utili di impresa (10%)	€ 0,61891
Incidenza Manodopera al **48,04%**	€ 3,27071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01615

Codice regionale: **CAL25_05.A03.007.002**

Voce: 007 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Articolo: 002 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00782**
Prezzo	€ 8,86489
Spese generali (15%)	€ 1,05117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02102
Utili di impresa (10%)	€ 0,80590
Incidenza Manodopera al **47,96%**	€ 4,25154
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02102

Codice regionale: **CAL25_05.A03.008.001**
Voce: 008 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 in pietra o in cemento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56245**
Prezzo	€ 22,21650
Spese generali (15%)	€ 2,63437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05269
Utili di impresa (10%)	€ 2,01968
Incidenza Manodopera al **47,44%**	€ 10,53927
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05269

Codice regionale: **CAL25_05.A03.009.001**
Voce: 009 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 in cubetti di porfido.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,14532**
Prezzo	€ 7,77383
Spese generali (15%)	€ 0,92180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01844
Utili di impresa (10%)	€ 0,70671
Incidenza Manodopera al **43,59%**	€ 3,38831
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01844

Codice regionale: **CAL25_05.A03.009.002**
Voce: 009 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 002 in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,28591**
Prezzo	€ 20,60168
Spese generali (15%)	€ 2,44289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04886
Utili di impresa (10%)	€ 1,87288
Incidenza Manodopera al **47,11%**	€ 9,70521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04886

Codice regionale: **CAL25_05.A03.009.005**
Voce: 009 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 005 In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29475**
Prezzo	€ 21,87786
Spese generali (15%)	€ 2,59421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02594
Utili di impresa (10%)	€ 1,98890
Incidenza Manodopera al **68,07%**	€ 14,89290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02594

Codice regionale: **CAL25_05.A03.009.006**
Voce: 009 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 006 in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione in limitate aree all'interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,51349**
Prezzo	€ 29,74456
Spese generali (15%)	€ 3,52702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03527
Utili di impresa (10%)	€ 2,70405
Incidenza Manodopera al **52,43%**	€ 15,59655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03527

Codice regionale: **CAL25_05.A03.010.001**
Voce: 010 Pulizia del piano di posa
Articolo: 001 con spazzatrice stradale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06614**
Prezzo	€ 0,08367
Spese generali (15%)	€ 0,00992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00020
Utili di impresa (10%)	€ 0,00761
Incidenza Manodopera al **37,4%**	€ 0,03129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00020

Codice regionale: **CAL25_05.A03.015.001**
Voce: 015 Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02983**
Prezzo	€ 16,48273
Spese generali (15%)	€ 1,95447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03909
Utili di impresa (10%)	€ 1,49843
Incidenza Manodopera al **50,5%**	€ 8,32296
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03909

Codice regionale: **CAL25_05.A03.020.001**
Voce: 020 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Articolo: 001 demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,50448**
Prezzo	€ 80,33317
Spese generali (15%)	€ 9,52567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09526
Utili di impresa (10%)	€ 7,30302
Incidenza Manodopera al **39,23%**	€ 31,51689
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09526

Codice regionale: **CAL25_05.A03.050.001**
Voce: 050 Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
Articolo: 001 trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,21750**
Prezzo	€ 7,86514
Spese generali (15%)	€ 0,93263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00933
Utili di impresa (10%)	€ 0,71501
Incidenza Manodopera al **64,84%**	€ 5,09970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00933

Codice regionale: **CAL25_05.A03.050.002**
Voce: 050 Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
Articolo: 002 carico trasporto e scarico dal deposito del committente all'area di reimpiego.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,45570**
Prezzo	€ 37,26147
Spese generali (15%)	€ 4,41836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04418
Utili di impresa (10%)	€ 3,38741
Incidenza Manodopera al **57,65%**	€ 21,48240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04418

Codice regionale: **CAL25_05**
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **CAL25_05.A09**
Capitolo: RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_05.A09.001.001**
Voce: 001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 001 con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90762**
Prezzo	€ 26,44814
Spese generali (15%)	€ 3,13614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06272
Utili di impresa (10%)	€ 2,40438
Incidenza Manodopera al **51,04%**	€ 13,49968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06272

Codice regionale: **CAL25_05.A09.001.002**
Voce: 001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 002 materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,08179**
Prezzo	€ 59,55847
Spese generali (15%)	€ 7,06227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14125
Utili di impresa (10%)	€ 5,41441
Incidenza Manodopera al **20,38%**	€ 12,13510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14125

Codice regionale: **CAL25_05.A09.001.003**
Voce: 001 Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 003 con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10250**
Prezzo	€ 21,63467
Spese generali (15%)	€ 2,56538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05131
Utili di impresa (10%)	€ 1,96679
Incidenza Manodopera al **52,98%**	€ 11,46270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05131

Codice regionale: **CAL25_05.A09.010.001**
Voce: 010 Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
Articolo: 001 con materiale inerte

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,17147**
Prezzo	€ 72,32191
Spese generali (15%)	€ 8,57572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17151
Utili di impresa (10%)	€ 6,57472
Incidenza Manodopera al **19,81%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17151

Codice regionale: **CAL25_05**
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **CAL25_05.E02**
Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.001**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 001 conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,69690**
Prezzo	€ 60,33658
Spese generali (15%)	€ 7,15454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14309
Utili di impresa (10%)	€ 5,48514
Incidenza Manodopera al **29,2%**	€ 17,61961
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14309

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.002**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 002 conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,47826**
Prezzo	€ 210,59500
Spese generali (15%)	€ 24,97174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24972
Utili di impresa (10%)	€ 19,14500
Incidenza Manodopera al **17,68%**	€ 37,23334
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24972

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.005**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 005 Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,24380**
Prezzo	€ 123,01341
Spese generali (15%)	€ 14,58657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14587
Utili di impresa (10%)	€ 11,18304
Incidenza Manodopera al **2,89%**	€ 3,55992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14587

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.006**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 006 Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,81770**
Prezzo	€ 165,48440
Spese generali (15%)	€ 19,62266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19623
Utili di impresa (10%)	€ 15,04404
Incidenza Manodopera al **4,49%**	€ 7,43056
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19623

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.007**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 007 Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,92610**
Prezzo	€ 151,70652
Spese generali (15%)	€ 17,98892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17989
Utili di impresa (10%)	€ 13,79150
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 6,35863
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17989

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.010**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 010 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,57792**
Prezzo	€ 172,77107
Spese generali (15%)	€ 20,48669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20487
Utili di impresa (10%)	€ 15,70646
Incidenza Manodopera al **3,68%**	€ 6,35863
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20487

Codice regionale: **CAL25_05.E02.001.011**
Voce: 001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
Articolo: 011 Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,13982**
Prezzo	€ 168,42187
Spese generali (15%)	€ 19,97097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19971
Utili di impresa (10%)	€ 15,31108
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 6,35863
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19971

Codice regionale: **CAL25_05**
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **CAL25_05.E07**
Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_05.E07.001.001**
Voce: 001 Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 001 di segnale esistente compreso sostegno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,11750**
Prezzo	€ 17,85864
Spese generali (15%)	€ 2,11763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04235
Utili di impresa (10%)	€ 1,62351
Incidenza Manodopera al **67,8%**	€ 12,10830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04235

Codice regionale: **CAL25_05.E07.001.002**
Voce: 001 Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 002 di segnale installato su sostegno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,07295**
Prezzo	€ 12,74228
Spese generali (15%)	€ 1,51094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03022
Utili di impresa (10%)	€ 1,15839
Incidenza Manodopera al **66,79%**	€ 8,50995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03022

Codice regionale: **CAL25_05.E07.001.003**
Voce: 001 Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 003 di segnale installato su due o piu' sostegni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,20760**
Prezzo	€ 38,21261
Spese generali (15%)	€ 4,53114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09062
Utili di impresa (10%)	€ 3,47387
Incidenza Manodopera al **70,87%**	€ 27,08160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09062

Codice regionale: **CAL25_05.E07.001.004**
Voce: 001 Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 004 di segnale installato su portale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,51969**
Prezzo	€ 75,29240
Spese generali (15%)	€ 8,92795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17856
Utili di impresa (10%)	€ 6,84476
Incidenza Manodopera al **58,51%**	€ 44,05449
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17856

Codice regionale: **CAL25_05.E07.010.001**
Voce: 010 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 001 per strisce di 12/15 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83899**
Prezzo	€ 1,06132
Spese generali (15%)	€ 0,12585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00252
Utili di impresa (10%)	€ 0,09648
Incidenza Manodopera al **53,99%**	€ 0,57300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00252

Codice regionale: **CAL25_05.E07.010.002**
Voce: 010 Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 002 per le zebrature

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67797**
Prezzo	€ 2,12264
Spese generali (15%)	€ 0,25170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00503
Utili di impresa (10%)	€ 0,19297
Incidenza Manodopera al **53,99%**	€ 1,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00503

Codice regionale: **CAL25_05.E07.020.001**

Voce: 020 Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 001 fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70409**
Prezzo	€ 0,89067
Spese generali (15%)	€ 0,10561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00106
Utili di impresa (10%)	€ 0,08097
Incidenza Manodopera al **50,31%**	€ 0,44806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00106

Codice regionale: **CAL25_05.E07.020.002**
Voce: 020 Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 002 fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72444**
Prezzo	€ 0,91642
Spese generali (15%)	€ 0,10867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00109
Utili di impresa (10%)	€ 0,08331
Incidenza Manodopera al **48,89%**	€ 0,44806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00109

Codice regionale: **CAL25_05.E07.020.003**
Voce: 020 Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 003 per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96025**
Prezzo	€ 5,00972
Spese generali (15%)	€ 0,59404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00594
Utili di impresa (10%)	€ 0,45543
Incidenza Manodopera al **61,33%**	€ 3,07231
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00594

Codice regionale: **CAL25_05**
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **CAL25_05.E08**
Capitolo: BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: **CAL25_05.E08.001.001**
Voce: 001 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 di barriera metallica per bordo laterale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,35384**
Prezzo	€ 30,80761
Spese generali (15%)	€ 3,65308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07306
Utili di impresa (10%)	€ 2,80069
Incidenza Manodopera al **49,27%**	€ 15,17880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07306

Codice regionale: **CAL25_05.E08.001.002**
Voce: 001 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 di barriera metallica per spartitraffico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,96601**
Prezzo	€ 32,84700
Spese generali (15%)	€ 3,89490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07790
Utili di impresa (10%)	€ 2,98609
Incidenza Manodopera al **49,32%**	€ 16,20042
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07790

Codice regionale: **CAL25_05.E08.001.003**
Voce: 001 Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 003 di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,26061**
Prezzo	€ 42,07467
Spese generali (15%)	€ 4,98909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09978
Utili di impresa (10%)	€ 3,82497
Incidenza Manodopera al **49,96%**	€ 21,01869
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09978

Codice regionale: **CAL25_05**
Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: **CAL25_05.G01**
Capitolo: Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.001**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza fino a 300 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,60134**
Prezzo	€ 39,97569
Spese generali (15%)	€ 4,74020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04740
Utili di impresa (10%)	€ 3,63415
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 2,52954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04740

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.002**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza pari a 400 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,66080**
Prezzo	€ 45,11091
Spese generali (15%)	€ 5,34912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05349
Utili di impresa (10%)	€ 4,10099
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 2,23470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05349

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.003**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza pari a 500 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,75150**
Prezzo	€ 55,34565
Spese generali (15%)	€ 6,56273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06563
Utili di impresa (10%)	€ 5,03142
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 2,17740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06563

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.004**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza pari a 600 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,12235**
Prezzo	€ 64,66977
Spese generali (15%)	€ 7,66835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07668
Utili di impresa (10%)	€ 5,87907
Incidenza Manodopera al **3,22%**	€ 2,08275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07668

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.005**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza pari a 700 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,06068**
Prezzo	€ 74,71176
Spese generali (15%)	€ 8,85910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08859
Utili di impresa (10%)	€ 6,79198
Incidenza Manodopera al **2,59%**	€ 1,93608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08859

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.006**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 006 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza pari a 800 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,94068**
Prezzo	€ 82,14996
Spese generali (15%)	€ 9,74110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09741
Utili di impresa (10%)	€ 7,46818
Incidenza Manodopera al **2,36%**	€ 1,93608
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09741

Codice regionale: **CAL25_05.G01.001.007**
Voce: 001 Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
Articolo: 007 Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia con resistenza pari a 900 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,48010**
Prezzo	€ 91,68733
Spese generali (15%)	€ 10,87202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10872
Utili di impresa (10%)	€ 8,33521
Incidenza Manodopera al **2,04%**	€ 1,87350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10872

Codice regionale: **CAL25_05.G01.002.001**
Voce: 002 Rinforzo di pavimentazione stradale
Articolo: 001 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera, tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder, di geocomposito costituito da una geogriglia in fibra di vetro accoppiata ad un tessuto non tessuto leggero. Dimensione della maglia non inferiore a 25x25 mm.
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Punto di fusione non inferiore a 165°C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57792**
Prezzo	€ 23,50107
Spese generali (15%)	€ 2,78669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02787
Utili di impresa (10%)	€ 2,13646
Incidenza Manodopera al **23,4%**	€ 5,49900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02787

Codice regionale: **CAL25_05.G01.002.002**
Voce: 002 Rinforzo di pavimentazione stradale
Articolo: 002 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da una geogriglia in fibra di vetro accoppiata ad un tessuto non tessuto leggero. Dimensione della maglia non inferiore a 25x25 mm.
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100,00 KN/m, punto di fusione non inferiore a 165°C.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,62060**
Prezzo	€ 26,08506
Spese generali (15%)	€ 3,09309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03093
Utili di impresa (10%)	€ 2,37137
Incidenza Manodopera al **23,19%**	€ 6,04890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03093

Codice regionale: **CAL25_05.G01.002.003**
Voce: 002 Rinforzo di pavimentazione stradale
Articolo: 003 Rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente diametro 2,40 mm, provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4.40 mm, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (0,16 m). Sia la rete sia le barrette dovranno essere a forte zincatura, in conformità alla norma EN 10244 classe A ed Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP(nr 69/2013) metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP(nr 69/2013).Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,58601**
Prezzo	€ 31,10130
Spese generali (15%)	€ 3,68790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03688
Utili di impresa (10%)	€ 2,82739
Incidenza Manodopera al **15,01%**	€ 4,66731
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03688

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I01**
Capitolo: Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua

Codice regionale: **CAL25_06.I01.003.001**
Voce: 003 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 001 Tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,92825**
Prezzo	€ 7,49924
Spese generali (15%)	€ 0,88924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00889
Utili di impresa (10%)	€ 0,68175
Incidenza Manodopera al **42,79%**	€ 3,20905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00889

Codice regionale: **CAL25_06.I01.003.002**
Voce: 003 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 002 Tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66794**
Prezzo	€ 9,69994
Spese generali (15%)	€ 1,15019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,88181
Incidenza Manodopera al **36,65%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01150

Codice regionale: **CAL25_06.I01.003.003**
Voce: 003 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 003 Tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58440**
Prezzo	€ 13,38927
Spese generali (15%)	€ 1,58766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01588
Utili di impresa (10%)	€ 1,21721
Incidenza Manodopera al **33,19%**	€ 4,44330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01588

Codice regionale: **CAL25_06.I01.003.004**
Voce: 003 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 004 Tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,68354**
Prezzo	€ 18,57468
Spese generali (15%)	€ 2,20253
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02203
Utili di impresa (10%)	€ 1,68861
Incidenza Manodopera al **29,77%**	€ 5,52944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02203

Codice regionale: **CAL25_06.I01.003.005**
Voce: 003 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 005 Tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,28218**
Prezzo	€ 23,12696
Spese generali (15%)	€ 2,74233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02742
Utili di impresa (10%)	€ 2,10245
Incidenza Manodopera al **28,61%**	€ 6,61558
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02742

Codice regionale: **CAL25_06.I01.003.006**
Voce: 003 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 006 Tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,70035**
Prezzo	€ 31,24594
Spese generali (15%)	€ 3,70505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03705
Utili di impresa (10%)	€ 2,84054
Incidenza Manodopera al **26,07%**	€ 8,14605
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03705

Codice regionale: **CAL25_06.I01.004.001**
Voce: 004 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 Tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92964**
Prezzo	€ 11,29600
Spese generali (15%)	€ 1,33945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01339
Utili di impresa (10%)	€ 1,02691
Incidenza Manodopera al **31,47%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01339

Codice regionale: **CAL25_06.I01.004.002**
Voce: 004 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 002 Tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,99104**
Prezzo	€ 15,16867
Spese generali (15%)	€ 1,79866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01799
Utili di impresa (10%)	€ 1,37897
Incidenza Manodopera al **29,94%**	€ 4,54204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01799

Codice regionale: **CAL25_06.I01.004.003**
Voce: 004 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 003 Tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,32196**
Prezzo	€ 19,38228
Spese generali (15%)	€ 2,29829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02298
Utili di impresa (10%)	€ 1,76203
Incidenza Manodopera al **27,51%**	€ 5,33196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02298

Codice regionale: **CAL25_06.I01.004.004**
Voce: 004 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 004 Tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04795**
Prezzo	€ 26,62565
Spese generali (15%)	€ 3,15719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03157
Utili di impresa (10%)	€ 2,42051
Incidenza Manodopera al **25,03%**	€ 6,66495
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03157

Codice regionale: **CAL25_06.I01.004.005**
Voce: 004 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 005 Tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,11868**
Prezzo	€ 33,04013
Spese generali (15%)	€ 3,91780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03918
Utili di impresa (10%)	€ 3,00365
Incidenza Manodopera al **24,51%**	€ 8,09668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03918

Codice regionale: **CAL25_06.I01.004.006**
Voce: 004 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 006 Tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,89800**
Prezzo	€ 45,41097
Spese generali (15%)	€ 5,38470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05385
Utili di impresa (10%)	€ 4,12827
Incidenza Manodopera al **21,74%**	€ 9,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05385

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.001**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00380**
Prezzo	€ 5,06481
Spese generali (15%)	€ 0,60057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00601
Utili di impresa (10%)	€ 0,46044
Incidenza Manodopera al **38,99%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00601

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.002**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94524**
Prezzo	€ 6,25573
Spese generali (15%)	€ 0,74179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00742
Utili di impresa (10%)	€ 0,56870
Incidenza Manodopera al **41,04%**	€ 2,56724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00742

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.003**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87074**
Prezzo	€ 6,16149
Spese generali (15%)	€ 0,73061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00731
Utili di impresa (10%)	€ 0,56014
Incidenza Manodopera al **41,67%**	€ 2,56724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00731

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.004**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,35114**
Prezzo	€ 8,03419
Spese generali (15%)	€ 0,95267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00953
Utili di impresa (10%)	€ 0,73038
Incidenza Manodopera al **44,24%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00953

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.005**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48258**
Prezzo	€ 9,46547
Spese generali (15%)	€ 1,12239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01122
Utili di impresa (10%)	€ 0,86050
Incidenza Manodopera al **43,81%**	€ 4,14708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01122

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.006**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18954**
Prezzo	€ 10,35977
Spese generali (15%)	€ 1,22843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01228
Utili di impresa (10%)	€ 0,94180
Incidenza Manodopera al **43,84%**	€ 4,54204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01228

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.007**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 007 Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,34546**
Prezzo	€ 11,82201
Spese generali (15%)	€ 1,40182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01402
Utili di impresa (10%)	€ 1,07473
Incidenza Manodopera al **45,1%**	€ 5,33196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01402

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.008**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 008 Diametro 25 mm, spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,37890**
Prezzo	€ 14,39431
Spese generali (15%)	€ 1,70684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01707
Utili di impresa (10%)	€ 1,30857
Incidenza Manodopera al **41,16%**	€ 5,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01707

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.009**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 009 Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80386**
Prezzo	€ 14,93188
Spese generali (15%)	€ 1,77058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01771
Utili di impresa (10%)	€ 1,35744
Incidenza Manodopera al **42,32%**	€ 6,31936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01771

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.010**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 010 Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43778**
Prezzo	€ 18,26380
Spese generali (15%)	€ 2,16567
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02166
Utili di impresa (10%)	€ 1,66035
Incidenza Manodopera al **38,93%**	€ 7,10928
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02166

Codice regionale: **CAL25_06.I01.005.011**
Voce: 005 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 011 Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,09275**
Prezzo	€ 20,35733
Spese generali (15%)	€ 2,41391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02414
Utili di impresa (10%)	€ 1,85067
Incidenza Manodopera al **37,2%**	€ 7,57285
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02414

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.001**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62472**
Prezzo	€ 8,38027
Spese generali (15%)	€ 0,99371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00994
Utili di impresa (10%)	€ 0,76184
Incidenza Manodopera al **32,99%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00994

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.002**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84864**
Prezzo	€ 9,92853
Spese generali (15%)	€ 1,17730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01177
Utili di impresa (10%)	€ 0,90259
Incidenza Manodopera al **35,8%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01177

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.003**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77264**
Prezzo	€ 9,83239
Spese generali (15%)	€ 1,16590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01166
Utili di impresa (10%)	€ 0,89385
Incidenza Manodopera al **36,15%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01166

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.004**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,53196**
Prezzo	€ 13,32293
Spese generali (15%)	€ 1,57979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01580
Utili di impresa (10%)	€ 1,21118
Incidenza Manodopera al **40,02%**	€ 5,33196
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01580

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.005**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,37566**
Prezzo	€ 15,65521
Spese generali (15%)	€ 1,85635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01856
Utili di impresa (10%)	€ 1,42320
Incidenza Manodopera al **37,21%**	€ 5,82566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01856

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.006**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,18936**
Prezzo	€ 16,68454
Spese generali (15%)	€ 1,97840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01978
Utili di impresa (10%)	€ 1,51678
Incidenza Manodopera al **37,88%**	€ 6,31936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01978

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.007**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 007 Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,88950**
Prezzo	€ 18,83522
Spese generali (15%)	€ 2,23343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02233
Utili di impresa (10%)	€ 1,71229
Incidenza Manodopera al **39,32%**	€ 7,40550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02233

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.008**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 008 Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,26816**
Prezzo	€ 25,63922
Spese generali (15%)	€ 3,04022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03040
Utili di impresa (10%)	€ 2,33084
Incidenza Manodopera al **32,35%**	€ 8,29416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03040

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.009**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 009 Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,89060**
Prezzo	€ 26,42661
Spese generali (15%)	€ 3,13359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03134
Utili di impresa (10%)	€ 2,40242
Incidenza Manodopera al **33,63%**	€ 8,88660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03134

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.010**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 010 Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,76000**
Prezzo	€ 30,05640
Spese generali (15%)	€ 3,56400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03564
Utili di impresa (10%)	€ 2,73240
Incidenza Manodopera al **32,85%**	€ 9,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03564

Codice regionale: **CAL25_06.I01.006.011**
Voce: 006 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 011 Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19606**
Prezzo	€ 36,93302
Spese generali (15%)	€ 4,37941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04379
Utili di impresa (10%)	€ 3,35755
Incidenza Manodopera al **31,81%**	€ 11,75006
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04379

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.001**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 001 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31759**
Prezzo	€ 10,52175
Spese generali (15%)	€ 1,24764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01248
Utili di impresa (10%)	€ 0,95652
Incidenza Manodopera al **34,85%**	€ 3,66720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01248

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.002**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 002 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42561**
Prezzo	€ 11,92340
Spese generali (15%)	€ 1,41384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01414
Utili di impresa (10%)	€ 1,08395
Incidenza Manodopera al **31,72%**	€ 3,78180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01414

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.003**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 003 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15138**
Prezzo	€ 14,10650
Spese generali (15%)	€ 1,67271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01673
Utili di impresa (10%)	€ 1,28241
Incidenza Manodopera al **28,03%**	€ 3,95370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01673

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.004**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 004 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,11200**
Prezzo	€ 15,32168
Spese generali (15%)	€ 1,81680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01817
Utili di impresa (10%)	€ 1,39288
Incidenza Manodopera al **27,3%**	€ 4,18290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01817

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.005**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 005 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87983**
Prezzo	€ 16,29298
Spese generali (15%)	€ 1,93197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01932
Utili di impresa (10%)	€ 1,48118
Incidenza Manodopera al **27,08%**	€ 4,41210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01932

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.006**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 006 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,61021**
Prezzo	€ 18,48191
Spese generali (15%)	€ 2,19153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02192
Utili di impresa (10%)	€ 1,68017
Incidenza Manodopera al **24,8%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02192

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.007**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 007 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,92751**
Prezzo	€ 20,14830
Spese generali (15%)	€ 2,38913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02389
Utili di impresa (10%)	€ 1,83166
Incidenza Manodopera al **23,04%**	€ 4,64130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02389

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.008**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 008 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51211**
Prezzo	€ 20,88782
Spese generali (15%)	€ 2,47682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02477
Utili di impresa (10%)	€ 1,89889
Incidenza Manodopera al **22,77%**	€ 4,75590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02477

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.009**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 009 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,67523**
Prezzo	€ 24,88916
Spese generali (15%)	€ 2,95128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02951
Utili di impresa (10%)	€ 2,26265
Incidenza Manodopera al **19,8%**	€ 4,92780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02951

Codice regionale: **CAL25_06.I01.007.010**
Voce: 007 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 010 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,55292**
Prezzo	€ 29,79445
Spese generali (15%)	€ 3,53294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03533
Utili di impresa (10%)	€ 2,70859
Incidenza Manodopera al **18,46%**	€ 5,50080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03533

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.001**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 001 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92490**
Prezzo	€ 6,23000
Spese generali (15%)	€ 0,73874
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00739
Utili di impresa (10%)	€ 0,56636
Incidenza Manodopera al **54,26%**	€ 3,38070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00739

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.002**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 002 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37001**
Prezzo	€ 6,79306
Spese generali (15%)	€ 0,80550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00806
Utili di impresa (10%)	€ 0,61755
Incidenza Manodopera al **51,45%**	€ 3,49530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00806

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.003**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 003 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32794**
Prezzo	€ 8,00484
Spese generali (15%)	€ 0,94919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00949
Utili di impresa (10%)	€ 0,72771
Incidenza Manodopera al **44,38%**	€ 3,55260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00949

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.004**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 004 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42409**
Prezzo	€ 9,39147
Spese generali (15%)	€ 1,11361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01114
Utili di impresa (10%)	€ 0,85377
Incidenza Manodopera al **38,44%**	€ 3,60990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01114

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.005**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 005 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,93489**
Prezzo	€ 11,30263
Spese generali (15%)	€ 1,34023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01340
Utili di impresa (10%)	€ 1,02751
Incidenza Manodopera al **32,95%**	€ 3,72450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01340

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.006**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 006 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,45561**
Prezzo	€ 14,49135
Spese generali (15%)	€ 1,71834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01718
Utili di impresa (10%)	€ 1,31740
Incidenza Manodopera al **26,1%**	€ 3,78180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01718

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.007**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 007 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98138**
Prezzo	€ 17,68645
Spese generali (15%)	€ 2,09721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02097
Utili di impresa (10%)	€ 1,60786
Incidenza Manodopera al **22,35%**	€ 3,95370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02097

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.008**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 008 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,26200**
Prezzo	€ 19,30643
Spese generali (15%)	€ 2,28930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02289
Utili di impresa (10%)	€ 1,75513
Incidenza Manodopera al **21,67%**	€ 4,18290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02289

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.009**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 009 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,13983**
Prezzo	€ 20,41688
Spese generali (15%)	€ 2,42097
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02421
Utili di impresa (10%)	€ 1,85608
Incidenza Manodopera al **21,61%**	€ 4,41210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02421

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.010**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 010 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,87971**
Prezzo	€ 23,88284
Spese generali (15%)	€ 2,83196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02832
Utili di impresa (10%)	€ 2,17117
Incidenza Manodopera al **1,92%**	€ 0,45840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02832

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.011**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 011 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50272**
Prezzo	€ 25,93594
Spese generali (15%)	€ 3,07541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03075
Utili di impresa (10%)	€ 2,35781
Incidenza Manodopera al **17,9%**	€ 4,64130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03075

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.012**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 012 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,30732**
Prezzo	€ 26,95376
Spese generali (15%)	€ 3,19610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03196
Utili di impresa (10%)	€ 2,45034
Incidenza Manodopera al **17,64%**	€ 4,75590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03196

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.013**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 013 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,54523**
Prezzo	€ 33,57971
Spese generali (15%)	€ 3,98178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03982
Utili di impresa (10%)	€ 3,05270
Incidenza Manodopera al **14,67%**	€ 4,92780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03982

Codice regionale: **CAL25_06.I01.008.014**
Voce: 008 Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 014 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,81292**
Prezzo	€ 38,97835
Spese generali (15%)	€ 4,62194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04622
Utili di impresa (10%)	€ 3,54349
Incidenza Manodopera al **14,11%**	€ 5,50080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04622

Codice regionale: **CAL25_06.I01.009.001**
Voce: 009 Tubazione in polietilene PE 100 - PFA 6 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 001 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,74487**
Prezzo	€ 13,59226
Spese generali (15%)	€ 1,61173
Utili di impresa (10%)	€ 1,23566

Codice regionale: **CAL25_06.I01.009.002**
Voce: 009 Tubazione in polietilene PE 100 - PFA 6 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 002 Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,49773**
Prezzo	€ 13,27963
Spese generali (15%)	€ 1,57466
Utili di impresa (10%)	€ 1,20724

Codice regionale: **CAL25_06.I01.009.003**
Voce: 009 Tubazione in polietilene PE 100 - PFA 6 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali

normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 003 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62847**
Prezzo	€ 19,77001
Spese generali (15%)	€ 2,34427
Utili di impresa (10%)	€ 1,79727

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.001**

Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 001 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97017**
Prezzo	€ 18,93727
Spese generali (15%)	€ 2,24553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04491
Utili di impresa (10%)	€ 1,72157
Incidenza Manodopera al **33,15%**	€ 6,27717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04491

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.002**

Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 002 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,21350**
Prezzo	€ 19,24508
Spese generali (15%)	€ 2,28203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04564
Utili di impresa (10%)	€ 1,74955
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 3,52650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04564

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.003**

Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 003 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,08860**
Prezzo	€ 26,67708
Spese generali (15%)	€ 3,16329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06327
Utili di impresa (10%)	€ 2,42519
Incidenza Manodopera al **14,1%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06327

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.004**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 004 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,71660**
Prezzo	€ 30,00150
Spese generali (15%)	€ 3,55749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07115
Utili di impresa (10%)	€ 2,72741
Incidenza Manodopera al **12,54%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07115

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.005**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 005 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,72870**
Prezzo	€ 37,60681
Spese generali (15%)	€ 4,45931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08919
Utili di impresa (10%)	€ 3,41880
Incidenza Manodopera al **10,63%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08919

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.006**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 006 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,58270**
Prezzo	€ 47,54212
Spese generali (15%)	€ 5,63741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11275
Utili di impresa (10%)	€ 4,32201
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11275

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.007**

Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 007 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,40270**
Prezzo	€ 58,69942
Spese generali (15%)	€ 6,96041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13921
Utili di impresa (10%)	€ 5,33631
Incidenza Manodopera al **6,81%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13921

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.008**

Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 008 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,03400**
Prezzo	€ 72,14801
Spese generali (15%)	€ 8,55510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17110
Utili di impresa (10%)	€ 6,55891
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17110

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.009**

Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.

Articolo: 009 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,07600**
Prezzo	€ 89,91114
Spese generali (15%)	€ 10,66140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21323
Utili di impresa (10%)	€ 8,17374
Incidenza Manodopera al **5,23%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21323

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.010**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,54020**
Prezzo	€ 109,47335
Spese generali (15%)	€ 12,98103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25962
Utili di impresa (10%)	€ 9,95212
Incidenza Manodopera al **4,72%**	€ 5,17220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25962

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.011**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,61340**
Prezzo	€ 18,48595
Spese generali (15%)	€ 2,19201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04384
Utili di impresa (10%)	€ 1,68054
Incidenza Manodopera al **17,8%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04384

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.012**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 012 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97550**
Prezzo	€ 25,26901
Spese generali (15%)	€ 2,99633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05993
Utili di impresa (10%)	€ 2,29718
Incidenza Manodopera al **13,96%**	€ 3,52650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05993

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.013**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 013 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,08860**
Prezzo	€ 35,53208
Spese generali (15%)	€ 4,21329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08427
Utili di impresa (10%)	€ 3,23019
Incidenza Manodopera al **10,59%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08427

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.014**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 014 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,21960**
Prezzo	€ 42,02279
Spese generali (15%)	€ 4,98294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09966
Utili di impresa (10%)	€ 3,82025
Incidenza Manodopera al **8,95%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09966

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.015**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 015 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,78270**
Prezzo	€ 52,85512
Spese generali (15%)	€ 6,26741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12535
Utili di impresa (10%)	€ 4,80501
Incidenza Manodopera al **7,56%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12535

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.016**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 016 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,54270**
Prezzo	€ 67,73152
Spese generali (15%)	€ 8,03141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16063
Utili di impresa (10%)	€ 6,15741
Incidenza Manodopera al **5,9%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16063

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.017**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 017 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,85380**
Prezzo	€ 84,57006
Spese generali (15%)	€ 10,02807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20056
Utili di impresa (10%)	€ 7,68819
Incidenza Manodopera al **5%**	€ 4,23180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20056

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.018**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 018 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,95400**
Prezzo	€ 103,67181
Spese generali (15%)	€ 12,29310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24586
Utili di impresa (10%)	€ 9,42471
Incidenza Manodopera al **4,54%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24586

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.019**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 019 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,46400**
Prezzo	€ 129,61696
Spese generali (15%)	€ 15,36960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30739
Utili di impresa (10%)	€ 11,78336
Incidenza Manodopera al **3,63%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30739

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.020**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 020 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,41820**
Prezzo	€ 158,65402
Spese generali (15%)	€ 18,81273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37625
Utili di impresa (10%)	€ 14,42309
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 5,17220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,37625

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.021**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 021 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50940**
Prezzo	€ 24,67939
Spese generali (15%)	€ 2,92641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05853
Utili di impresa (10%)	€ 2,24358
Incidenza Manodopera al **13,34%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05853

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.022**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 022 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,78250**
Prezzo	€ 33,87987
Spese generali (15%)	€ 4,01738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08035
Utili di impresa (10%)	€ 3,07999
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 3,52650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08035

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.023**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 023 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,57060**
Prezzo	€ 48,79181
Spese generali (15%)	€ 5,78559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11571
Utili di impresa (10%)	€ 4,43562
Incidenza Manodopera al **7,71%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11571

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.024**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 024 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,59560**
Prezzo	€ 57,67843
Spese generali (15%)	€ 6,83934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13679
Utili di impresa (10%)	€ 5,24349
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13679

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.025**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 025 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,01270**
Prezzo	€ 73,38607
Spese generali (15%)	€ 8,70191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17404
Utili di impresa (10%)	€ 6,67146
Incidenza Manodopera al **5,45%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17404

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.026**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 026 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,26270**
Prezzo	€ 93,94232
Spese generali (15%)	€ 11,13941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22279
Utili di impresa (10%)	€ 8,54021
Incidenza Manodopera al **4,25%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22279

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.027**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 027 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,08980**
Prezzo	€ 117,75860
Spese generali (15%)	€ 13,96347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27927
Utili di impresa (10%)	€ 10,70533
Incidenza Manodopera al **3,59%**	€ 4,23180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,27927

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.028**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 028 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,58800**
Prezzo	€ 144,95382
Spese generali (15%)	€ 17,18820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34376
Utili di impresa (10%)	€ 13,17762
Incidenza Manodopera al **3,24%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,34376

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.029**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 029 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,54000**
Prezzo	€ 181,57810
Spese generali (15%)	€ 21,53100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43062
Utili di impresa (10%)	€ 16,50710
Incidenza Manodopera al **2,59%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,43062

Codice regionale: **CAL25_06.I01.010.030**
Voce: 010 TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 030 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,57420**
Prezzo	€ 223,36636
Spese generali (15%)	€ 26,48613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52972
Utili di impresa (10%)	€ 20,30603
Incidenza Manodopera al **2,32%**	€ 5,17220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52972

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.001**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 001 PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94416**
Prezzo	€ 6,25436
Spese generali (15%)	€ 0,74162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00742
Utili di impresa (10%)	€ 0,56858
Incidenza Manodopera al **56,05%**	€ 3,50527
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00742

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.002**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 002 PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,48341**
Prezzo	€ 6,93651
Spese generali (15%)	€ 0,82251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00823
Utili di impresa (10%)	€ 0,63059
Incidenza Manodopera al **51,96%**	€ 3,60401
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00823

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.003**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 003 PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18341**
Prezzo	€ 7,82201
Spese generali (15%)	€ 0,92751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00928
Utili di impresa (10%)	€ 0,71109
Incidenza Manodopera al **46,71%**	€ 3,65338
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00928

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.004**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 004 PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30720**
Prezzo	€ 9,24361
Spese generali (15%)	€ 1,09608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01096
Utili di impresa (10%)	€ 0,84033
Incidenza Manodopera al **40,59%**	€ 3,75212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01096

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.005**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 005 PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72126**
Prezzo	€ 11,03240
Spese generali (15%)	€ 1,30819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01308
Utili di impresa (10%)	€ 1,00295
Incidenza Manodopera al **34,46%**	€ 3,80149
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01308

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.006**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 006 PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,21342**
Prezzo	€ 11,65497
Spese generali (15%)	€ 1,38201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01382
Utili di impresa (10%)	€ 1,05954
Incidenza Manodopera al **33,46%**	€ 3,90023
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01382

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.007**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 007 SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34071**
Prezzo	€ 15,61100
Spese generali (15%)	€ 1,85111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01851
Utili di impresa (10%)	€ 1,41918
Incidenza Manodopera al **25,93%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01851

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.008**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 008 SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00304**
Prezzo	€ 18,97885
Spese generali (15%)	€ 2,25046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02250
Utili di impresa (10%)	€ 1,72535
Incidenza Manodopera al **22,89%**	€ 4,34456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02250

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.009**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 009 SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,36231**
Prezzo	€ 25,75833
Spese generali (15%)	€ 3,05435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03054
Utili di impresa (10%)	€ 2,34167
Incidenza Manodopera al **17,82%**	€ 4,59141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03054

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.010**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 010 SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,34032**
Prezzo	€ 28,26051
Spese generali (15%)	€ 3,35105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03351
Utili di impresa (10%)	€ 2,56914
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 4,73952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03351

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.011**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 011 SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,41969**
Prezzo	€ 32,15590
Spese generali (15%)	€ 3,81295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03813
Utili di impresa (10%)	€ 2,92326
Incidenza Manodopera al **14,89%**	€ 4,78889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03813

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.012**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 012 SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,17780**
Prezzo	€ 39,43992
Spese generali (15%)	€ 4,67667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04677
Utili di impresa (10%)	€ 3,58545
Incidenza Manodopera al **12,52%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04677

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.013**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 013 SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,12723**
Prezzo	€ 48,23094
Spese generali (15%)	€ 5,71908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05719
Utili di impresa (10%)	€ 4,38463
Incidenza Manodopera al **10,54%**	€ 5,08511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05719

Codice regionale: **CAL25_06.I01.017.014**
Voce: 017 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 014 SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,96842**
Prezzo	€ 58,15005
Spese generali (15%)	€ 6,89526
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06895
Utili di impresa (10%)	€ 5,28637
Incidenza Manodopera al **9,85%**	€ 5,72692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06895

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.007**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 007 SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,05071**
Prezzo	€ 22,83415
Spese generali (15%)	€ 2,70761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02708
Utili di impresa (10%)	€ 2,07583
Incidenza Manodopera al **17,73%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02708

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.008**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 008 SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,98304**
Prezzo	€ 30,33855
Spese generali (15%)	€ 3,59746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03597
Utili di impresa (10%)	€ 2,75805
Incidenza Manodopera al **14,32%**	€ 4,34456
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03597

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.009**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 009 SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,93231**
Prezzo	€ 42,92438
Spese generali (15%)	€ 5,08985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05090
Utili di impresa (10%)	€ 3,90222
Incidenza Manodopera al **10,7%**	€ 4,59141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05090

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.010**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 010 SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,17032**
Prezzo	€ 49,55046
Spese generali (15%)	€ 5,87555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05876
Utili di impresa (10%)	€ 4,50459
Incidenza Manodopera al **9,57%**	€ 4,73952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05876

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.011**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 011 SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,61969**
Prezzo	€ 57,70890
Spese generali (15%)	€ 6,84295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06843
Utili di impresa (10%)	€ 5,24626
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 4,78889
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06843

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.012**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 012 SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,37780**
Prezzo	€ 72,58292
Spese generali (15%)	€ 8,60667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08607
Utili di impresa (10%)	€ 6,59845
Incidenza Manodopera al **6,8%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08607

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.013**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 013 SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,30723**
Prezzo	€ 90,20364
Spese generali (15%)	€ 10,69608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10696
Utili di impresa (10%)	€ 8,20033
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 5,08511
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10696

Codice regionale: **CAL25_06.I01.018.014**
Voce: 018 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
Articolo: 014 SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,07842**
Prezzo	€ 110,15420
Spese generali (15%)	€ 13,06176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13062
Utili di impresa (10%)	€ 10,01402
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 5,72692
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13062

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.001**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,09450**
Prezzo	€ 6,44455
Spese generali (15%)	€ 0,76418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01528
Utili di impresa (10%)	€ 0,58587
Incidenza Manodopera al **51,07%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01528

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.002**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23402**
Prezzo	€ 9,15103
Spese generali (15%)	€ 1,08510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02170
Utili di impresa (10%)	€ 0,83191
Incidenza Manodopera al **51,38%**	€ 4,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02170

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.003**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 003 Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,74612**
Prezzo	€ 13,59384
Spese generali (15%)	€ 1,61192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03224
Utili di impresa (10%)	€ 1,23580
Incidenza Manodopera al **41,51%**	€ 5,64240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03224

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.004**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,87306**
Prezzo	€ 18,81442
Spese generali (15%)	€ 2,23096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04462
Utili di impresa (10%)	€ 1,71040
Incidenza Manodopera al **34,99%**	€ 6,58280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04462

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.005**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,35210**
Prezzo	€ 27,01041
Spese generali (15%)	€ 3,20282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06406
Utili di impresa (10%)	€ 2,45549
Incidenza Manodopera al **24,37%**	€ 6,58280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06406

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.006**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,31936**
Prezzo	€ 34,55899
Spese generali (15%)	€ 4,09790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08196
Utili di impresa (10%)	€ 3,14173
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 6,58280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08196

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.007**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,42096**
Prezzo	€ 51,13251
Spese generali (15%)	€ 6,06314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12126
Utili di impresa (10%)	€ 4,64841
Incidenza Manodopera al **14,71%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12126

Codice regionale: **CAL25_06.I01.022.008**
Voce: 022 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 008 Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,64134**
Prezzo	€ 85,56629
Spese generali (15%)	€ 10,14620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20292
Utili di impresa (10%)	€ 7,77875
Incidenza Manodopera al **8,79%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20292

Codice regionale: **CAL25_06.I01.023.001**
Voce: 023 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06180**
Prezzo	€ 10,19818
Spese generali (15%)	€ 1,20927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01209
Utili di impresa (10%)	€ 0,92711
Incidenza Manodopera al **19,36%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01209

Codice regionale: **CAL25_06.I01.023.002**
Voce: 023 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,65930**
Prezzo	€ 10,95402
Spese generali (15%)	€ 1,29890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01299
Utili di impresa (10%)	€ 0,99582
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01299

Codice regionale: **CAL25_06.I01.023.003**
Voce: 023 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,77224**
Prezzo	€ 13,62689
Spese generali (15%)	€ 1,61584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01616
Utili di impresa (10%)	€ 1,23881
Incidenza Manodopera al **18,84%**	€ 2,56724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01616

Codice regionale: **CAL25_06.I01.023.004**
Voce: 023 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84524**
Prezzo	€ 14,98423
Spese generali (15%)	€ 1,77679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01777
Utili di impresa (10%)	€ 1,36220
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 2,56724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01777

Codice regionale: **CAL25_06.I01.023.005**
Voce: 023 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,49942**
Prezzo	€ 18,34176
Spese generali (15%)	€ 2,17491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02175
Utili di impresa (10%)	€ 1,66743
Incidenza Manodopera al **17,77%**	€ 3,25842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02175

Codice regionale: **CAL25_06.I01.023.006**
Voce: 023 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02092**
Prezzo	€ 21,53147
Spese generali (15%)	€ 2,55314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02553
Utili di impresa (10%)	€ 1,95741
Incidenza Manodopera al **15,13%**	€ 3,25842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02553

Codice regionale: **CAL25_06.I01.024.001**
Voce: 024 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35978**
Prezzo	€ 10,57513
Spese generali (15%)	€ 1,25397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01254
Utili di impresa (10%)	€ 0,96138
Incidenza Manodopera al **20,54%**	€ 2,17228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01254

Codice regionale: **CAL25_06.I01.024.002**
Voce: 024 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,69980**
Prezzo	€ 11,00525
Spese generali (15%)	€ 1,30497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01305
Utili di impresa (10%)	€ 1,00048
Incidenza Manodopera al **17,94%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01305

Codice regionale: **CAL25_06.I01.024.003**
Voce: 024 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,93846**
Prezzo	€ 13,83715
Spese generali (15%)	€ 1,64077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01641
Utili di impresa (10%)	€ 1,25792
Incidenza Manodopera al **20,69%**	€ 2,86346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01641

Codice regionale: **CAL25_06.I01.024.004**
Voce: 024 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96646**
Prezzo	€ 15,13757
Spese generali (15%)	€ 1,79497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01795
Utili di impresa (10%)	€ 1,37614
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 2,86346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01795

Codice regionale: **CAL25_06.I01.024.005**
Voce: 024 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,38214**
Prezzo	€ 18,19341
Spese generali (15%)	€ 2,15732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02157
Utili di impresa (10%)	€ 1,65395
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02157

Codice regionale: **CAL25_06.I01.024.006**
Voce: 024 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,23500**
Prezzo	€ 23,06728
Spese generali (15%)	€ 2,73525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02735
Utili di impresa (10%)	€ 2,09703
Incidenza Manodopera al **21,4%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02735

Codice regionale: **CAL25_06.I01.025.001**
Voce: 025 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43180**
Prezzo	€ 10,66623
Spese generali (15%)	€ 1,26477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01265
Utili di impresa (10%)	€ 0,96966
Incidenza Manodopera al **18,51%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01265

Codice regionale: **CAL25_06.I01.025.002**
Voce: 025 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50930**
Prezzo	€ 12,02927
Spese generali (15%)	€ 1,42640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01426
Utili di impresa (10%)	€ 1,09357
Incidenza Manodopera al **16,42%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01426

Codice regionale: **CAL25_06.I01.025.003**
Voce: 025 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,43224**
Prezzo	€ 16,99179
Spese generali (15%)	€ 2,01484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02015
Utili di impresa (10%)	€ 1,54471
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 2,56724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02015

Codice regionale: **CAL25_06.I01.025.004**
Voce: 025 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30524**
Prezzo	€ 18,09613
Spese generali (15%)	€ 2,14579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02146
Utili di impresa (10%)	€ 1,64510
Incidenza Manodopera al **14,19%**	€ 2,56724
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02146

Codice regionale: **CAL25_06.I01.025.005**
Voce: 025 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,01942**
Prezzo	€ 21,52956
Spese generali (15%)	€ 2,55291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02553
Utili di impresa (10%)	€ 1,95723
Incidenza Manodopera al **15,13%**	€ 3,25842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02553

Codice regionale: **CAL25_06.I01.025.006**
Voce: 025 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18092**
Prezzo	€ 22,99887
Spese generali (15%)	€ 2,72714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02727
Utili di impresa (10%)	€ 2,09081
Incidenza Manodopera al **14,17%**	€ 3,25842
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02727

Codice regionale: **CAL25_06.I01.026.001**
Voce: 026 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72978**
Prezzo	€ 11,04318
Spese generali (15%)	€ 1,30947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01309
Utili di impresa (10%)	€ 1,00393
Incidenza Manodopera al **19,67%**	€ 2,17228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01309

Codice regionale: **CAL25_06.I01.026.002**
Voce: 026 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,54980**
Prezzo	€ 12,08050
Spese generali (15%)	€ 1,43247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01432
Utili di impresa (10%)	€ 1,09823
Incidenza Manodopera al **16,35%**	€ 1,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01432

Codice regionale: **CAL25_06.I01.026.003**
Voce: 026 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,59846**
Prezzo	€ 17,20205
Spese generali (15%)	€ 2,03977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02040
Utili di impresa (10%)	€ 1,56382
Incidenza Manodopera al **16,65%**	€ 2,86346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02040

Codice regionale: **CAL25_06.I01.026.004**
Voce: 026 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,42646**
Prezzo	€ 18,24947
Spese generali (15%)	€ 2,16397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02164
Utili di impresa (10%)	€ 1,65904
Incidenza Manodopera al **15,69%**	€ 2,86346
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02164

Codice regionale: **CAL25_06.I01.026.005**
Voce: 026 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,90214**
Prezzo	€ 21,38121
Spese generali (15%)	€ 2,53532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02535
Utili di impresa (10%)	€ 1,94375
Incidenza Manodopera al **16,63%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02535

Codice regionale: **CAL25_06.I01.026.006**
Voce: 026 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,39500**
Prezzo	€ 24,53468
Spese generali (15%)	€ 2,90925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02909
Utili di impresa (10%)	€ 2,23043
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02909

Codice regionale: **CAL25_06.I01.027.001**
Voce: 027 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,18772**
Prezzo	€ 14,15247
Spese generali (15%)	€ 1,67816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01678
Utili di impresa (10%)	€ 1,28659
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01678

Codice regionale: **CAL25_06.I01.027.002**
Voce: 027 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82172**
Prezzo	€ 14,95448
Spese generali (15%)	€ 1,77326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01773
Utili di impresa (10%)	€ 1,35950
Incidenza Manodopera al **18,49%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01773

Codice regionale: **CAL25_06.I01.027.003**
Voce: 027 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39664**
Prezzo	€ 18,21175
Spese generali (15%)	€ 2,15950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02160
Utili di impresa (10%)	€ 1,65561
Incidenza Manodopera al **19,52%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02160

Codice regionale: **CAL25_06.I01.027.004**
Voce: 027 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33464**
Prezzo	€ 20,66332
Spese generali (15%)	€ 2,45020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02450
Utili di impresa (10%)	€ 1,87848
Incidenza Manodopera al **17,2%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02450

Codice regionale: **CAL25_06.I01.027.005**
Voce: 027 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,49404**
Prezzo	€ 25,92497
Spese generali (15%)	€ 3,07411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03074
Utili di impresa (10%)	€ 2,35682
Incidenza Manodopera al **17,52%**	€ 4,54204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03074

Codice regionale: **CAL25_06.I01.027.006**
Voce: 027 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,98644**
Prezzo	€ 30,34285
Spese generali (15%)	€ 3,59797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03598
Utili di impresa (10%)	€ 2,75844
Incidenza Manodopera al **18,22%**	€ 5,52944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03598

Codice regionale: **CAL25_06.I01.028.001**
Voce: 028 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82694**
Prezzo	€ 14,96108
Spese generali (15%)	€ 1,77404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01774
Utili di impresa (10%)	€ 1,36010
Incidenza Manodopera al **20,46%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01774

Codice regionale: **CAL25_06.I01.028.002**
Voce: 028 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28094**
Prezzo	€ 15,53539
Spese generali (15%)	€ 1,84214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01842
Utili di impresa (10%)	€ 1,41231
Incidenza Manodopera al **19,7%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01842

Codice regionale: **CAL25_06.I01.028.003**
Voce: 028 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,37134**
Prezzo	€ 18,17974
Spese generali (15%)	€ 2,15570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02156
Utili di impresa (10%)	€ 1,65270
Incidenza Manodopera al **22,27%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02156

Codice regionale: **CAL25_06.I01.028.004**
Voce: 028 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19134**
Prezzo	€ 20,48204
Spese generali (15%)	€ 2,42870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02429
Utili di impresa (10%)	€ 1,86200
Incidenza Manodopera al **19,77%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02429

Codice regionale: **CAL25_06.I01.028.005**
Voce: 028 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,88270**
Prezzo	€ 25,15162
Spese generali (15%)	€ 2,98241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02982
Utili di impresa (10%)	€ 2,28651
Incidenza Manodopera al **21,59%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02982

Codice regionale: **CAL25_06.I01.028.006**
Voce: 028 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,80280**
Prezzo	€ 30,11054
Spese generali (15%)	€ 3,57042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03570
Utili di impresa (10%)	€ 2,73732
Incidenza Manodopera al **22,95%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03570

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.001**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,81515**
Prezzo	€ 13,68116
Spese generali (15%)	€ 1,62227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01622
Utili di impresa (10%)	€ 1,24374
Incidenza Manodopera al **16,24%**	€ 2,22165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01622

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.002**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23265**
Prezzo	€ 15,47431
Spese generali (15%)	€ 1,83490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01835
Utili di impresa (10%)	€ 1,40676
Incidenza Manodopera al **14,36%**	€ 2,22165
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01835

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.003**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,69520**
Prezzo	€ 18,58943
Spese generali (15%)	€ 2,20428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02204
Utili di impresa (10%)	€ 1,68995
Incidenza Manodopera al **15,93%**	€ 2,96220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02204

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.004**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,83594**
Prezzo	€ 20,03246
Spese generali (15%)	€ 2,37539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02375
Utili di impresa (10%)	€ 1,82113
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02375

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.005**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,78525**
Prezzo	€ 23,76334
Spese generali (15%)	€ 2,81779
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02818
Utili di impresa (10%)	€ 2,16030
Incidenza Manodopera al **15,58%**	€ 3,70275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02818

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.006**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,56244**
Prezzo	€ 29,80649
Spese generali (15%)	€ 3,53437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03534
Utili di impresa (10%)	€ 2,70968
Incidenza Manodopera al **18,55%**	€ 5,52944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03534

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.007**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 007 Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,97738**
Prezzo	€ 37,92139
Spese generali (15%)	€ 4,49661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04497
Utili di impresa (10%)	€ 3,44740
Incidenza Manodopera al **16,14%**	€ 6,12188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04497

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.008**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 008 Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,55804**
Prezzo	€ 53,83593
Spese generali (15%)	€ 6,38371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06384
Utili di impresa (10%)	€ 4,89418
Incidenza Manodopera al **13,02%**	€ 7,01054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06384

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.009**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 009 Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,42184**
Prezzo	€ 70,10863
Spese generali (15%)	€ 8,31328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08313
Utili di impresa (10%)	€ 6,37351
Incidenza Manodopera al **12,82%**	€ 8,98534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08313

Codice regionale: **CAL25_06.I01.029.010**
Voce: 029 Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 010 Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,36490**
Prezzo	€ 80,15660
Spese generali (15%)	€ 9,50474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09505
Utili di impresa (10%)	€ 7,28696
Incidenza Manodopera al **13,55%**	€ 10,86140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09505

Codice regionale: **CAL25_06.I01.030.001**
Voce: 030 Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94772**
Prezzo	€ 12,58387
Spese generali (15%)	€ 1,49216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01492
Utili di impresa (10%)	€ 1,14399
Incidenza Manodopera al **21,97%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01492

Codice regionale: **CAL25_06.I01.030.002**
Voce: 030 Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,46172**
Prezzo	€ 13,23408
Spese generali (15%)	€ 1,56926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01569
Utili di impresa (10%)	€ 1,20310
Incidenza Manodopera al **20,89%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01569

Codice regionale: **CAL25_06.I01.030.003**
Voce: 030 Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90664**
Prezzo	€ 16,32690
Spese generali (15%)	€ 1,93600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01936
Utili di impresa (10%)	€ 1,48426
Incidenza Manodopera al **21,77%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01936

Codice regionale: **CAL25_06.I01.030.004**
Voce: 030 Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,12464**
Prezzo	€ 17,86767
Spese generali (15%)	€ 2,11870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02119
Utili di impresa (10%)	€ 1,62433
Incidenza Manodopera al **19,89%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02119

Codice regionale: **CAL25_06.I01.030.005**
Voce: 030 Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03404**
Prezzo	€ 22,81307
Spese generali (15%)	€ 2,70511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02705
Utili di impresa (10%)	€ 2,07392
Incidenza Manodopera al **19,91%**	€ 4,54204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02705

Codice regionale: **CAL25_06.I01.030.006**
Voce: 030 Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,26266**
Prezzo	€ 28,16227
Spese generali (15%)	€ 3,33940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03339
Utili di impresa (10%)	€ 2,56021
Incidenza Manodopera al **20,69%**	€ 5,82566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03339

Codice regionale: **CAL25_06.I01.031.001**
Voce: 031 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58694**
Prezzo	€ 13,39248
Spese generali (15%)	€ 1,58804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01588
Utili di impresa (10%)	€ 1,21750
Incidenza Manodopera al **22,86%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01588

Codice regionale: **CAL25_06.I01.031.002**
Voce: 031 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,92094**
Prezzo	€ 13,81499
Spese generali (15%)	€ 1,63814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01638
Utili di impresa (10%)	€ 1,25591
Incidenza Manodopera al **22,16%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01638

Codice regionale: **CAL25_06.I01.031.003**
Voce: 031 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,88134**
Prezzo	€ 16,29489
Spese generali (15%)	€ 1,93220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01932
Utili di impresa (10%)	€ 1,48135
Incidenza Manodopera al **24,84%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01932

Codice regionale: **CAL25_06.I01.031.004**
Voce: 031 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,98134**
Prezzo	€ 17,68639
Spese generali (15%)	€ 2,09720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02097
Utili di impresa (10%)	€ 1,60785
Incidenza Manodopera al **22,89%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02097

Codice regionale: **CAL25_06.I01.031.005**
Voce: 031 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,42270**
Prezzo	€ 22,03972
Spese generali (15%)	€ 2,61341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02613
Utili di impresa (10%)	€ 2,00361
Incidenza Manodopera al **24,64%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02613

Codice regionale: **CAL25_06.I01.031.006**
Voce: 031 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,78280**
Prezzo	€ 27,55524
Spese generali (15%)	€ 3,26742
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03267
Utili di impresa (10%)	€ 2,50502
Incidenza Manodopera al **25,08%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03267

Codice regionale: **CAL25_06.I01.032.001**
Voce: 032 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,31772**
Prezzo	€ 13,05192
Spese generali (15%)	€ 1,54766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01548
Utili di impresa (10%)	€ 1,18654
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01548

Codice regionale: **CAL25_06.I01.032.002**
Voce: 032 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31172**
Prezzo	€ 14,30933
Spese generali (15%)	€ 1,69676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01697
Utili di impresa (10%)	€ 1,30085
Incidenza Manodopera al **19,32%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01697

Codice regionale: **CAL25_06.I01.032.003**
Voce: 032 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,56664**
Prezzo	€ 19,69180
Spese generali (15%)	€ 2,33500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02335
Utili di impresa (10%)	€ 1,79016
Incidenza Manodopera al **18,05%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02335

Codice regionale: **CAL25_06.I01.032.004**
Voce: 032 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,58464**
Prezzo	€ 20,97957
Spese generali (15%)	€ 2,48770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02488
Utili di impresa (10%)	€ 1,90723
Incidenza Manodopera al **16,94%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02488

Codice regionale: **CAL25_06.I01.032.005**
Voce: 032 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,55404**
Prezzo	€ 26,00087
Spese generali (15%)	€ 3,08311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03083
Utili di impresa (10%)	€ 2,36372
Incidenza Manodopera al **17,47%**	€ 4,54204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03083

Codice regionale: **CAL25_06.I01.032.006**
Voce: 032 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,01266**
Prezzo	€ 30,37602
Spese generali (15%)	€ 3,60190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03602
Utili di impresa (10%)	€ 2,76146
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 5,82566
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03602

Codice regionale: **CAL25_06.I01.033.001**
Voce: 033 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,95694**
Prezzo	€ 13,86053
Spese generali (15%)	€ 1,64354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01644
Utili di impresa (10%)	€ 1,26005
Incidenza Manodopera al **22,08%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01644

Codice regionale: **CAL25_06.I01.033.002**
Voce: 033 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,77094**
Prezzo	€ 14,89024
Spese generali (15%)	€ 1,76564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01766
Utili di impresa (10%)	€ 1,35366
Incidenza Manodopera al **20,56%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01766

Codice regionale: **CAL25_06.I01.033.003**
Voce: 033 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54134**
Prezzo	€ 19,65979
Spese generali (15%)	€ 2,33120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02331
Utili di impresa (10%)	€ 1,78725
Incidenza Manodopera al **20,59%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02331

Codice regionale: **CAL25_06.I01.033.004**
Voce: 033 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44134**
Prezzo	€ 20,79829
Spese generali (15%)	€ 2,46620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02466
Utili di impresa (10%)	€ 1,89075
Incidenza Manodopera al **19,46%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02466

Codice regionale: **CAL25_06.I01.033.005**
Voce: 033 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,94270**
Prezzo	€ 25,22752
Spese generali (15%)	€ 2,99141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02991
Utili di impresa (10%)	€ 2,29341
Incidenza Manodopera al **21,53%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02991

Codice regionale: **CAL25_06.I01.033.006**
Voce: 033 Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,73280**
Prezzo	€ 28,75699
Spese generali (15%)	€ 3,40992
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03410
Utili di impresa (10%)	€ 2,61427
Incidenza Manodopera al **24,04%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03410

Codice regionale: **CAL25_06.I01.034.001**
Voce: 034 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,18772**
Prezzo	€ 14,15247
Spese generali (15%)	€ 1,67816
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01678
Utili di impresa (10%)	€ 1,28659
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01678

Codice regionale: **CAL25_06.I01.034.002**
Voce: 034 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82172**
Prezzo	€ 14,95448
Spese generali (15%)	€ 1,77326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01773
Utili di impresa (10%)	€ 1,35950
Incidenza Manodopera al **18,49%**	€ 2,76472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01773

Codice regionale: **CAL25_06.I01.034.003**
Voce: 034 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39664**
Prezzo	€ 18,21175
Spese generali (15%)	€ 2,15950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02160
Utili di impresa (10%)	€ 1,65561
Incidenza Manodopera al **19,52%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02160

Codice regionale: **CAL25_06.I01.034.004**
Voce: 034 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33464**
Prezzo	€ 20,66332
Spese generali (15%)	€ 2,45020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02450
Utili di impresa (10%)	€ 1,87848
Incidenza Manodopera al **17,2%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02450

Codice regionale: **CAL25_06.I01.034.005**
Voce: 034 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,49404**
Prezzo	€ 25,92497
Spese generali (15%)	€ 3,07411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03074
Utili di impresa (10%)	€ 2,35682
Incidenza Manodopera al **17,52%**	€ 4,54204
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03074

Codice regionale: **CAL25_06.I01.034.006**
Voce: 034 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,98644**
Prezzo	€ 30,34285
Spese generali (15%)	€ 3,59797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03598
Utili di impresa (10%)	€ 2,75844
Incidenza Manodopera al **18,22%**	€ 5,52944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03598

Codice regionale: **CAL25_06.I01.035.001**
Voce: 035 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 001 Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82694**
Prezzo	€ 14,96108
Spese generali (15%)	€ 1,77404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01774
Utili di impresa (10%)	€ 1,36010
Incidenza Manodopera al **20,46%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01774

Codice regionale: **CAL25_06.I01.035.002**
Voce: 035 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 002 Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28094**
Prezzo	€ 15,53539
Spese generali (15%)	€ 1,84214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01842
Utili di impresa (10%)	€ 1,41231
Incidenza Manodopera al **19,7%**	€ 3,06094
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01842

Codice regionale: **CAL25_06.I01.035.003**
Voce: 035 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 003 Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,37134**
Prezzo	€ 18,17974
Spese generali (15%)	€ 2,15570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02156
Utili di impresa (10%)	€ 1,65270
Incidenza Manodopera al **22,27%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02156

Codice regionale: **CAL25_06.I01.035.004**
Voce: 035 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 004 Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19134**
Prezzo	€ 20,48204
Spese generali (15%)	€ 2,42870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02429
Utili di impresa (10%)	€ 1,86200
Incidenza Manodopera al **19,77%**	€ 4,04834
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02429

Codice regionale: **CAL25_06.I01.035.005**
Voce: 035 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 005 Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,88270**
Prezzo	€ 25,15162
Spese generali (15%)	€ 2,98241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02982
Utili di impresa (10%)	€ 2,28651
Incidenza Manodopera al **21,59%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02982

Codice regionale: **CAL25_06.I01.035.006**
Voce: 035 Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
Articolo: 006 Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,80280**
Prezzo	€ 30,11054
Spese generali (15%)	€ 3,57042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03570
Utili di impresa (10%)	€ 2,73732
Incidenza Manodopera al **22,95%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03570

Codice regionale: **CAL25_06.I01.037.001**
Voce: 037 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro esterno 14 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42430**
Prezzo	€ 13,18675
Spese generali (15%)	€ 1,56365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01564
Utili di impresa (10%)	€ 1,19880
Incidenza Manodopera al **26,96%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01564

Codice regionale: **CAL25_06.I01.037.002**
Voce: 037 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84636**
Prezzo	€ 14,98564
Spese generali (15%)	€ 1,77695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01777
Utili di impresa (10%)	€ 1,36233
Incidenza Manodopera al **27,67%**	€ 4,14708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01777

Codice regionale: **CAL25_06.I01.037.003**
Voce: 037 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,01244**
Prezzo	€ 16,46074
Spese generali (15%)	€ 1,95187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01952
Utili di impresa (10%)	€ 1,49643
Incidenza Manodopera al **25,19%**	€ 4,14708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01952

Codice regionale: **CAL25_06.I01.037.004**
Voce: 037 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le

classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.

Articolo: 004 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,31244**
Prezzo	€ 16,84024
Spese generali (15%)	€ 1,99687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01997
Utili di impresa (10%)	€ 1,53093
Incidenza Manodopera al **24,63%**	€ 4,14708
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01997

Codice regionale: **CAL25_06.I01.037.005**

Voce: 037 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.

Articolo: 005 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,37714**
Prezzo	€ 19,45208
Spese generali (15%)	€ 2,30657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02307
Utili di impresa (10%)	€ 1,76837
Incidenza Manodopera al **24,37%**	€ 4,73952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02307

Codice regionale: **CAL25_06.I01.037.006**

Voce: 037 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.

Articolo: 006 Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75562**
Prezzo	€ 23,72586
Spese generali (15%)	€ 2,81334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02813
Utili di impresa (10%)	€ 2,15690
Incidenza Manodopera al **19,98%**	€ 4,73952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02813

Codice regionale: **CAL25_06.I01.038.001**
Voce: 038 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 001 Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61128**
Prezzo	€ 14,68827
Spese generali (15%)	€ 1,74169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01742
Utili di impresa (10%)	€ 1,33530
Incidenza Manodopera al **25,81%**	€ 3,79162
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01742

Codice regionale: **CAL25_06.I01.038.002**
Voce: 038 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 002 Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96938**
Prezzo	€ 16,40627
Spese generali (15%)	€ 1,94541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01945
Utili di impresa (10%)	€ 1,49148
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 3,91010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01945

Codice regionale: **CAL25_06.I01.038.003**
Voce: 038 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 003 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65320**
Prezzo	€ 17,27130
Spese generali (15%)	€ 2,04798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02048
Utili di impresa (10%)	€ 1,57012
Incidenza Manodopera al **23,67%**	€ 4,08784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02048

Codice regionale: **CAL25_06.I01.038.004**
Voce: 038 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 004 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,90017**
Prezzo	€ 18,84872
Spese generali (15%)	€ 2,23503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02235
Utili di impresa (10%)	€ 1,71352
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 4,32481
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02235

Codice regionale: **CAL25_06.I01.038.005**
Voce: 038 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
Articolo: 005 Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,56941**
Prezzo	€ 24,75530
Spese generali (15%)	€ 2,93541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02935
Utili di impresa (10%)	€ 2,25048
Incidenza Manodopera al **18,43%**	€ 4,56179
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02935

Codice regionale: **CAL25_06.I01.038.006**
Voce: 038 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm. Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le

classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.

Articolo: 006 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,69562**
Prezzo	€ 28,70996
Spese generali (15%)	€ 3,40434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03404
Utili di impresa (10%)	€ 2,61000
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 4,73952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03404

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.001**

Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 001 Ø 3/8'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,74022**
Prezzo	€ 8,52638
Spese generali (15%)	€ 1,01103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02022
Utili di impresa (10%)	€ 0,77513
Incidenza Manodopera al **43,57%**	€ 3,71458
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02022

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.002**

Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 002 Ø 1/2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40432**
Prezzo	€ 10,63147
Spese generali (15%)	€ 1,26065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02521
Utili di impresa (10%)	€ 0,96650
Incidenza Manodopera al **46,88%**	€ 4,98412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02521

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.003**

Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 003 Ø 3/4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,33295**
Prezzo	€ 14,33618
Spese generali (15%)	€ 1,69994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03400
Utili di impresa (10%)	€ 1,30329
Incidenza Manodopera al **51,82%**	€ 7,42916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03400

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.004**
Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 004 Ø 1'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43390**
Prezzo	€ 18,25889
Spese generali (15%)	€ 2,16509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04330
Utili di impresa (10%)	€ 1,65990
Incidenza Manodopera al **49,96%**	€ 9,12188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04330

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.005**
Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 005 Ø 2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,49572**
Prezzo	€ 27,19209
Spese generali (15%)	€ 3,22436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06449
Utili di impresa (10%)	€ 2,47201
Incidenza Manodopera al **38,04%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06449

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.006**
Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 006 Ø 3'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,60055**
Prezzo	€ 41,23969
Spese generali (15%)	€ 4,89008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09780
Utili di impresa (10%)	€ 3,74906
Incidenza Manodopera al **27,14%**	€ 11,19076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09780

Codice regionale: **CAL25_06.I01.040.007**
Voce: 040 Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 007 Ø 4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,87098**
Prezzo	€ 55,49679
Spese generali (15%)	€ 6,58065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13161
Utili di impresa (10%)	€ 5,04516
Incidenza Manodopera al **21,44%**	€ 11,89606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13161

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.001**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 001 Diametro 38 mm, spessore di 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,69431**
Prezzo	€ 10,99831
Spese generali (15%)	€ 1,30415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01304
Utili di impresa (10%)	€ 0,99985
Incidenza Manodopera al **35,91%**	€ 3,94960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01304

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.002**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 002 Diametro 42 mm, spessore di 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,47440**
Prezzo	€ 11,98512
Spese generali (15%)	€ 1,42116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01421
Utili di impresa (10%)	€ 1,08956
Incidenza Manodopera al **32,95%**	€ 3,94960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01421

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.003**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 003 Diametro 44,5 mm, spessore di 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,99440**
Prezzo	€ 13,90792
Spese generali (15%)	€ 1,64916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01649
Utili di impresa (10%)	€ 1,26436
Incidenza Manodopera al **28,4%**	€ 3,94960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01649

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.004**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 004 Diametro 48,3 mm, spessore di 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,16000**
Prezzo	€ 16,64740
Spese generali (15%)	€ 1,97400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01974
Utili di impresa (10%)	€ 1,51340
Incidenza Manodopera al **28,14%**	€ 4,68500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01974

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.005**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 005 Diametro 54 mm, spessore di 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,81200**
Prezzo	€ 17,47218
Spese generali (15%)	€ 2,07180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02072
Utili di impresa (10%)	€ 1,58838
Incidenza Manodopera al **28,26%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02072

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.006**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 006 Diametro 57 mm, spessore di 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62220**
Prezzo	€ 19,76208
Spese generali (15%)	€ 2,34333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02343
Utili di impresa (10%)	€ 1,79655
Incidenza Manodopera al **24,98%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02343

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.007**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 007 Diametro 60,3 mm, spessore di 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,12220**
Prezzo	€ 20,39458
Spese generali (15%)	€ 2,41833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02418
Utili di impresa (10%)	€ 1,85405
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02418

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.008**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 008 Diametro 70 mm, spessore di 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,56000**
Prezzo	€ 23,47840
Spese generali (15%)	€ 2,78400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02784
Utili di impresa (10%)	€ 2,13440
Incidenza Manodopera al **25,15%**	€ 5,90380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02784

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.009**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 009 Diametro 76,1 mm, spessore di 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,06000**
Prezzo	€ 24,11090
Spese generali (15%)	€ 2,85900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02859
Utili di impresa (10%)	€ 2,19190
Incidenza Manodopera al **24,49%**	€ 5,90380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02859

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.010**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 010 Diametro 88,9 mm, spessore di 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,95566**
Prezzo	€ 27,77391
Spese generali (15%)	€ 3,29335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03293
Utili di impresa (10%)	€ 2,52490
Incidenza Manodopera al **23,07%**	€ 6,40780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03293

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.011**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 011 Diametro 101,6 mm, spessore di 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,68183**
Prezzo	€ 33,75251
Spese generali (15%)	€ 4,00227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04002
Utili di impresa (10%)	€ 3,06841
Incidenza Manodopera al **20,42%**	€ 6,89120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04002

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.012**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 012 Diametro 108 mm, spessore di 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,84210**
Prezzo	€ 35,22026
Spese generali (15%)	€ 4,17632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04176
Utili di impresa (10%)	€ 3,20184
Incidenza Manodopera al **21%**	€ 7,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04176

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.013**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 013 Diametro 114,3 mm, spessore di 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,14114**
Prezzo	€ 38,12854
Spese generali (15%)	€ 4,52117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04521
Utili di impresa (10%)	€ 3,46623
Incidenza Manodopera al **19,4%**	€ 7,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04521

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.014**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 014 Diametro 133 mm, spessore di 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,14114**
Prezzo	€ 46,98354
Spese generali (15%)	€ 5,57117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05571
Utili di impresa (10%)	€ 4,27123
Incidenza Manodopera al **15,74%**	€ 7,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05571

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.015**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 015 Diametro 139,7 mm, spessore di 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,07888**
Prezzo	€ 50,69978
Spese generali (15%)	€ 6,01183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06012
Utili di impresa (10%)	€ 4,60907
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 7,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06012

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.016**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 016 Diametro 159 mm, spessore di 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,21991**
Prezzo	€ 62,26319
Spese generali (15%)	€ 7,38299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07383
Utili di impresa (10%)	€ 5,66029
Incidenza Manodopera al **14,24%**	€ 8,86600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07383

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.017**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 017 Diametro 168,3 mm, spessore di 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,64686**
Prezzo	€ 65,33328
Spese generali (15%)	€ 7,74703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07747
Utili di impresa (10%)	€ 5,93939
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 8,86600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07747

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.018**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 018 Diametro 193,7 mm, spessore di 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,61412**
Prezzo	€ 84,26686
Spese generali (15%)	€ 9,99212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09992
Utili di impresa (10%)	€ 7,66062
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 9,85340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09992

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.019**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 019 Diametro 219,1 mm, spessore di 5,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,48624**
Prezzo	€ 96,75510
Spese generali (15%)	€ 11,47294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11473
Utili di impresa (10%)	€ 8,79592
Incidenza Manodopera al **10,18%**	€ 9,85340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11473

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.020**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 020 Diametro 244,5 mm, spessore di 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,72680**
Prezzo	€ 116,03440
Spese generali (15%)	€ 13,75902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13759
Utili di impresa (10%)	€ 10,54858
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 10,35740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13759

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.021**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 021 Diametro 273 mm, spessore di 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,27692**
Prezzo	€ 131,91031
Spese generali (15%)	€ 15,64154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15642
Utili di impresa (10%)	€ 11,99185
Incidenza Manodopera al **8,6%**	€ 11,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15642

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.022**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 022 Diametro 323,9 mm, spessore di 7,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,06391**
Prezzo	€ 173,38585
Spese generali (15%)	€ 20,55959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20560
Utili di impresa (10%)	€ 15,76235
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 11,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20560

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.023**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 023 Diametro 355,6 mm, spessore di 8,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,29199**
Prezzo	€ 209,09437
Spese generali (15%)	€ 24,79380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24794
Utili di impresa (10%)	€ 19,00858
Incidenza Manodopera al **6,13%**	€ 12,81560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24794

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.024**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 024 Diametro 368 mm, spessore di 8,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,23734**
Prezzo	€ 216,61523
Spese generali (15%)	€ 25,68560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25686
Utili di impresa (10%)	€ 19,69229
Incidenza Manodopera al **6,14%**	€ 13,29900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25686

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.025**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 025 Diametro 406,4 mm, spessore di 8,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,45312**
Prezzo	€ 253,57320
Spese generali (15%)	€ 30,06797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30068
Utili di impresa (10%)	€ 23,05211
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 13,78240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30068

Codice regionale: **CAL25_06.I01.042.026**
Voce: 042 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 026 Diametro 419 mm, spessore di 8,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,08104**
Prezzo	€ 274,60752
Spese generali (15%)	€ 32,56216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32562
Utili di impresa (10%)	€ 24,96432
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 15,25320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32562

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.001**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 001 Diametro 38 mm, spessore da 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71060**
Prezzo	€ 13,54891
Spese generali (15%)	€ 1,60659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01607
Utili di impresa (10%)	€ 1,23172
Incidenza Manodopera al **36,44%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01607

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.002**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 002 Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15060**
Prezzo	€ 14,10551
Spese generali (15%)	€ 1,67259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01673
Utili di impresa (10%)	€ 1,28232
Incidenza Manodopera al **35%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01673

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.003**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 003 Diametro 44,5 mm, spessore da 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,67060**
Prezzo	€ 16,02831
Spese generali (15%)	€ 1,90059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01901
Utili di impresa (10%)	€ 1,45712
Incidenza Manodopera al **30,8%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01901

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.004**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 004 Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57800**
Prezzo	€ 18,44117
Spese generali (15%)	€ 2,18670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02187
Utili di impresa (10%)	€ 1,67647
Incidenza Manodopera al **32,13%**	€ 5,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02187

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.005**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 005 Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,46140**
Prezzo	€ 19,55867
Spese generali (15%)	€ 2,31921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02319
Utili di impresa (10%)	€ 1,77806
Incidenza Manodopera al **32,76%**	€ 6,40780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02319

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.006**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 006 Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,76140**
Prezzo	€ 21,20317
Spese generali (15%)	€ 2,51421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02514
Utili di impresa (10%)	€ 1,92756
Incidenza Manodopera al **30,22%**	€ 6,40780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02514

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.007**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 007 Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24880**
Prezzo	€ 23,08473
Spese generali (15%)	€ 2,73732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02737
Utili di impresa (10%)	€ 2,09861
Incidenza Manodopera al **32,04%**	€ 7,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02737

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.008**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 008 Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51520**
Prezzo	€ 62,63673
Spese generali (15%)	€ 7,42728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07427
Utili di impresa (10%)	€ 5,69425
Incidenza Manodopera al **11,81%**	€ 7,39520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07427

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.009**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 009 Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,77060**
Prezzo	€ 27,53981
Spese generali (15%)	€ 3,26559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03266
Utili di impresa (10%)	€ 2,50362
Incidenza Manodopera al **28,61%**	€ 7,87860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03266

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.010**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 010 Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30900**
Prezzo	€ 32,01589
Spese generali (15%)	€ 3,79635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03796
Utili di impresa (10%)	€ 2,91054
Incidenza Manodopera al **24,61%**	€ 7,87860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03796

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.011**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 011 Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,83480**
Prezzo	€ 39,00602
Spese generali (15%)	€ 4,62522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04625
Utili di impresa (10%)	€ 3,54600
Incidenza Manodopera al **22,73%**	€ 8,86600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04625

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.012**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 012 Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,43480**
Prezzo	€ 39,76502
Spese generali (15%)	€ 4,71522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04715
Utili di impresa (10%)	€ 3,61500
Incidenza Manodopera al **22,3%**	€ 8,86600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04715

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.013**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 013 Diametro 114 mm, spessore da 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,97320**
Prezzo	€ 42,97610
Spese generali (15%)	€ 5,09598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05096
Utili di impresa (10%)	€ 3,90692
Incidenza Manodopera al **20,63%**	€ 8,86600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05096

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.014**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 014 Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,67460**
Prezzo	€ 56,51337
Spese generali (15%)	€ 6,70119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06701
Utili di impresa (10%)	€ 5,13758
Incidenza Manodopera al **18,33%**	€ 10,35740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06701

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.015**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 015 Diametro 159 mm, spessore da 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85640**
Prezzo	€ 65,59835
Spese generali (15%)	€ 7,77846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07778
Utili di impresa (10%)	€ 5,96349
Incidenza Manodopera al **16,53%**	€ 10,84080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07778

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.016**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 016 Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72480**
Prezzo	€ 69,22687
Spese generali (15%)	€ 8,20872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08209
Utili di impresa (10%)	€ 6,29335
Incidenza Manodopera al **15,66%**	€ 10,84080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08209

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.017**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 017 Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,64900**
Prezzo	€ 100,75599
Spese generali (15%)	€ 11,94735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11947
Utili di impresa (10%)	€ 9,15964
Incidenza Manodopera al **11,74%**	€ 11,82820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11947

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.018**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 018 Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,11480**
Prezzo	€ 120,32022
Spese generali (15%)	€ 14,26722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14267
Utili di impresa (10%)	€ 10,93820
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 12,81560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14267

Codice regionale: **CAL25_06.I01.044.019**
Voce: 044 Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Articolo: 019 Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,74060**
Prezzo	€ 136,29186
Spese generali (15%)	€ 16,16109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16161
Utili di impresa (10%)	€ 12,39017
Incidenza Manodopera al **10,13%**	€ 13,80300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16161

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.001**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60030**
Prezzo	€ 4,55439
Spese generali (15%)	€ 0,54005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01080
Utili di impresa (10%)	€ 0,41404
Incidenza Manodopera al **20,65%**	€ 0,94040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01080

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.002**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36140**
Prezzo	€ 4,25217
Spese generali (15%)	€ 0,50421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01008
Utili di impresa (10%)	€ 0,38656
Incidenza Manodopera al **16,59%**	€ 0,70530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01008

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.003**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95720**
Prezzo	€ 3,74086
Spese generali (15%)	€ 0,44358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00887
Utili di impresa (10%)	€ 0,34008
Incidenza Manodopera al **18,85%**	€ 0,70530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00887

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.004**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93930**
Prezzo	€ 3,71822
Spese generali (15%)	€ 0,44090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00882
Utili di impresa (10%)	€ 0,33802
Incidenza Manodopera al **18,97%**	€ 0,70530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00882

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.005**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65360**
Prezzo	€ 3,35680
Spese generali (15%)	€ 0,39804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00796
Utili di impresa (10%)	€ 0,30516
Incidenza Manodopera al **14,01%**	€ 0,47020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00796

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.006**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89680**
Prezzo	€ 3,66445
Spese generali (15%)	€ 0,43452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00869
Utili di impresa (10%)	€ 0,33313
Incidenza Manodopera al **19,25%**	€ 0,70530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00869

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.007**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55106**
Prezzo	€ 3,22709
Spese generali (15%)	€ 0,38266
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00765
Utili di impresa (10%)	€ 0,29337
Incidenza Manodopera al **11,66%**	€ 0,37616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00765

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.008**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 008 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82886**
Prezzo	€ 3,57851
Spese generali (15%)	€ 0,42433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00849
Utili di impresa (10%)	€ 0,32532
Incidenza Manodopera al **17,08%**	€ 0,61126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00849

Codice regionale: **CAL25_06.I01.045.009**
Voce: 045 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 009 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88155**
Prezzo	€ 3,64516
Spese generali (15%)	€ 0,43223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00864
Utili di impresa (10%)	€ 0,33138
Incidenza Manodopera al **19,35%**	€ 0,70530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00864

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.001**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 001 Diametro nominale 3/8"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10500**
Prezzo	€ 11,51783
Spese generali (15%)	€ 1,36575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01366
Utili di impresa (10%)	€ 1,04708
Incidenza Manodopera al **42,86%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01366

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.002**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 002 Diametro nominale 1/2"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45600**
Prezzo	€ 11,96184
Spese generali (15%)	€ 1,41840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01418
Utili di impresa (10%)	€ 1,08744
Incidenza Manodopera al **41,27%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01418

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.003**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 003 Diametro nominale 3/4"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96520**
Prezzo	€ 16,40098
Spese generali (15%)	€ 1,94478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01945
Utili di impresa (10%)	€ 1,49100
Incidenza Manodopera al **48,16%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01945

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.004**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 004 Diametro nominale 1"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66334**
Prezzo	€ 19,81412
Spese generali (15%)	€ 2,34950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02350
Utili di impresa (10%)	€ 1,80128
Incidenza Manodopera al **45,35%**	€ 8,98534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02350

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.005**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 005 Diametro nominale 1"1/4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89070**
Prezzo	€ 25,16174
Spese generali (15%)	€ 2,98361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02984
Utili di impresa (10%)	€ 2,28743
Incidenza Manodopera al **41,2%**	€ 10,36770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02984

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.006**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 006 Diametro nominale 1"1/2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,25810**
Prezzo	€ 31,95150
Spese generali (15%)	€ 3,78872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03789
Utili di impresa (10%)	€ 2,90468
Incidenza Manodopera al **35,54%**	€ 11,35510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03789

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.007**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 007 Diametro nominale 2"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,26200**
Prezzo	€ 38,28143
Spese generali (15%)	€ 4,53930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04539
Utili di impresa (10%)	€ 3,48013
Incidenza Manodopera al **38,69%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04539

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.008**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 008 Diametro nominale 2"1/2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,87300**
Prezzo	€ 55,49935
Spese generali (15%)	€ 6,58095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06581
Utili di impresa (10%)	€ 5,04540
Incidenza Manodopera al **35,58%**	€ 19,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06581

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.009**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 009 Diametro nominale 3"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,14225**
Prezzo	€ 79,87495
Spese generali (15%)	€ 9,47134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09471
Utili di impresa (10%)	€ 7,26136
Incidenza Manodopera al **32,45%**	€ 25,91925
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09471

Codice regionale: **CAL25_06.I01.046.010**
Voce: 046 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
Articolo: 010 Diametro nominale 4"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,32760**
Prezzo	€ 121,85441
Spese generali (15%)	€ 14,44914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14449
Utili di impresa (10%)	€ 11,07767
Incidenza Manodopera al **31,6%**	€ 38,50860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14449

Codice regionale: **CAL25_06.I01.048.001**
Voce: 048 Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
Articolo: 001 Diametro 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68500**
Prezzo	€ 21,10653
Spese generali (15%)	€ 2,50275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02503
Utili di impresa (10%)	€ 1,91878
Incidenza Manodopera al **23,39%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02503

Codice regionale: **CAL25_06.I01.048.002**
Voce: 048 Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
Articolo: 002 Diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,06600**
Prezzo	€ 24,11849
Spese generali (15%)	€ 2,85990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02860
Utili di impresa (10%)	€ 2,19259
Incidenza Manodopera al **20,47%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02860

Codice regionale: **CAL25_06.I01.048.003**
Voce: 048 Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
Articolo: 003 Diametro 65 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,56520**
Prezzo	€ 26,01498
Spese generali (15%)	€ 3,08478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03085
Utili di impresa (10%)	€ 2,36500
Incidenza Manodopera al **30,36%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03085

Codice regionale: **CAL25_06.I01.048.004**
Voce: 048 Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
Articolo: 004 Diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,76334**
Prezzo	€ 28,79562
Spese generali (15%)	€ 3,41450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03415
Utili di impresa (10%)	€ 2,61778
Incidenza Manodopera al **31,2%**	€ 8,98534
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03415

Codice regionale: **CAL25_06.I01.048.005**
Voce: 048 Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
Articolo: 005 Diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,07070**
Prezzo	€ 34,24444
Spese generali (15%)	€ 4,06061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04061
Utili di impresa (10%)	€ 3,11313
Incidenza Manodopera al **30,28%**	€ 10,36770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04061

Codice regionale: **CAL25_06.I01.048.006**
Voce: 048 Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
Articolo: 006 Diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,84810**
Prezzo	€ 45,34785
Spese generali (15%)	€ 5,37722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05377
Utili di impresa (10%)	€ 4,12253
Incidenza Manodopera al **25,04%**	€ 11,35510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05377

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.001**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 001 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,99485**
Prezzo	€ 26,55849
Spese generali (15%)	€ 3,14923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06298
Utili di impresa (10%)	€ 2,41441
Incidenza Manodopera al **63,74%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06298

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.002**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 002 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,11485**
Prezzo	€ 26,71029
Spese generali (15%)	€ 3,16723
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06334
Utili di impresa (10%)	€ 2,42821
Incidenza Manodopera al **63,37%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06334

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.003**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 003 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,22360**
Prezzo	€ 26,84785
Spese generali (15%)	€ 3,18354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06367
Utili di impresa (10%)	€ 2,44071
Incidenza Manodopera al **63,05%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06367

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.004**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 004 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,81860**
Prezzo	€ 28,86553
Spese generali (15%)	€ 3,42279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06846
Utili di impresa (10%)	€ 2,62414
Incidenza Manodopera al **58,64%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06846

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.005**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 005 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19110**
Prezzo	€ 29,33675
Spese generali (15%)	€ 3,47867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06957
Utili di impresa (10%)	€ 2,66698
Incidenza Manodopera al **57,7%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06957

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.006**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 006 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,15360**
Prezzo	€ 33,08430
Spese generali (15%)	€ 3,92304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07846
Utili di impresa (10%)	€ 3,00766
Incidenza Manodopera al **51,16%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07846

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.007**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 007 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,66110**
Prezzo	€ 34,99130
Spese generali (15%)	€ 4,14917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08298
Utili di impresa (10%)	€ 3,18103
Incidenza Manodopera al **48,38%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08298

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.008**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 008 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,84360**
Prezzo	€ 37,75215
Spese generali (15%)	€ 4,47654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08953
Utili di impresa (10%)	€ 3,43201
Incidenza Manodopera al **44,84%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08953

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.009**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 009 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50860**
Prezzo	€ 43,65338
Spese generali (15%)	€ 5,17629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10353
Utili di impresa (10%)	€ 3,96849
Incidenza Manodopera al **38,78%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10353

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.010**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 010 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,91360**
Prezzo	€ 50,49070
Spese generali (15%)	€ 5,98704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11974
Utili di impresa (10%)	€ 4,59006
Incidenza Manodopera al **33,53%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11974

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.011**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 011 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,78860**
Prezzo	€ 69,30758
Spese generali (15%)	€ 8,21829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16437
Utili di impresa (10%)	€ 6,30069
Incidenza Manodopera al **24,42%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16437

Codice regionale: **CAL25_06.I01.050.012**
Voce: 050 Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 012 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,08860**
Prezzo	€ 112,69708
Spese generali (15%)	€ 13,36329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26727
Utili di impresa (10%)	€ 10,24519
Incidenza Manodopera al **15,02%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26727

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.001**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 001 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50860**
Prezzo	€ 43,65338
Spese generali (15%)	€ 5,17629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10353
Utili di impresa (10%)	€ 3,96849
Incidenza Manodopera al **38,78%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10353

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.002**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 002 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,91360**
Prezzo	€ 50,49070
Spese generali (15%)	€ 5,98704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11974
Utili di impresa (10%)	€ 4,59006
Incidenza Manodopera al **33,53%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11974

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.003**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 003 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,78860**
Prezzo	€ 69,30758
Spese generali (15%)	€ 8,21829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16437
Utili di impresa (10%)	€ 6,30069
Incidenza Manodopera al **24,42%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16437

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.004**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 004 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,08860**
Prezzo	€ 112,69708
Spese generali (15%)	€ 13,36329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26727
Utili di impresa (10%)	€ 10,24519
Incidenza Manodopera al **15,02%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26727

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.005**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 005 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50860**
Prezzo	€ 43,65338
Spese generali (15%)	€ 5,17629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10353
Utili di impresa (10%)	€ 3,96849
Incidenza Manodopera al **38,78%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10353

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.006**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 006 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,91360**
Prezzo	€ 50,49070
Spese generali (15%)	€ 5,98704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11974
Utili di impresa (10%)	€ 4,59006
Incidenza Manodopera al **33,53%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11974

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.007**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 007 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,78860**
Prezzo	€ 69,30758
Spese generali (15%)	€ 8,21829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16437
Utili di impresa (10%)	€ 6,30069
Incidenza Manodopera al **24,42%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16437

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.008**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 008 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,08860**
Prezzo	€ 112,69708
Spese generali (15%)	€ 13,36329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26727
Utili di impresa (10%)	€ 10,24519
Incidenza Manodopera al **15,02%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26727

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.009**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 009 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,11360**
Prezzo	€ 82,36870
Spese generali (15%)	€ 9,76704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19534
Utili di impresa (10%)	€ 7,48806
Incidenza Manodopera al **20,55%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19534

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.010**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 010 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,38860**
Prezzo	€ 126,99158
Spese generali (15%)	€ 15,05829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30117
Utili di impresa (10%)	€ 11,54469
Incidenza Manodopera al **13,33%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30117

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.011**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 011 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,11360**
Prezzo	€ 145,61870
Spese generali (15%)	€ 17,26704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34534
Utili di impresa (10%)	€ 13,23806
Incidenza Manodopera al **11,62%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,34534

Codice regionale: **CAL25_06.I01.052.012**
Voce: 052 Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 012 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,71360**
Prezzo	€ 241,25270
Spese generali (15%)	€ 28,60704
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57214
Utili di impresa (10%)	€ 21,93206
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,57214

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.001**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 001 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,33110**
Prezzo	€ 37,10385
Spese generali (15%)	€ 4,39967
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08799
Utili di impresa (10%)	€ 3,37308
Incidenza Manodopera al **45,62%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08799

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.003**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 003 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,43750**
Prezzo	€ 42,29844
Spese generali (15%)	€ 5,01563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10031
Utili di impresa (10%)	€ 3,84531
Incidenza Manodopera al **40,02%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10031

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.004**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 004 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,60250**
Prezzo	€ 45,03717
Spese generali (15%)	€ 5,34038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10681
Utili di impresa (10%)	€ 4,09429
Incidenza Manodopera al **37,58%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10681

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.005**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 005 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,93250**
Prezzo	€ 46,71962
Spese generali (15%)	€ 5,53988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11080
Utili di impresa (10%)	€ 4,24724
Incidenza Manodopera al **36,23%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11080

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.006**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 006 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,16250**
Prezzo	€ 58,39557
Spese generali (15%)	€ 6,92438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13849
Utili di impresa (10%)	€ 5,30869
Incidenza Manodopera al **28,99%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13849

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.007**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 007 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,53750**
Prezzo	€ 61,39994
Spese generali (15%)	€ 7,28063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14561
Utili di impresa (10%)	€ 5,58181
Incidenza Manodopera al **27,57%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14561

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.008**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 008 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,36250**
Prezzo	€ 77,62357
Spese generali (15%)	€ 9,20438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18409
Utili di impresa (10%)	€ 7,05669
Incidenza Manodopera al **21,81%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18409

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.009**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 009 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,90000**
Prezzo	€ 96,01350
Spese generali (15%)	€ 11,38500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22770
Utili di impresa (10%)	€ 8,72850
Incidenza Manodopera al **17,63%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.010**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 010 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,37500**
Prezzo	€ 148,47938
Spese generali (15%)	€ 17,60625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35213
Utili di impresa (10%)	€ 13,49813
Incidenza Manodopera al **11,4%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,35213

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.011**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 011 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,40000**
Prezzo	€ 220,61600
Spese generali (15%)	€ 26,16000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52320
Utili di impresa (10%)	€ 20,05600
Incidenza Manodopera al **7,67%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52320

Codice regionale: **CAL25_06.I01.054.012**
Voce: 054 Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Articolo: 012 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,87500**
Prezzo	€ 491,92688
Spese generali (15%)	€ 58,33125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,16663
Utili di impresa (10%)	€ 44,72063
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,16663

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I02**
Capitolo: Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.001**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 001 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,44918**
Prezzo	€ 6,89322
Spese generali (15%)	€ 0,81738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00817
Utili di impresa (10%)	€ 0,62666
Incidenza Manodopera al **59,85%**	€ 4,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00817

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.002**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 002 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69969**
Prezzo	€ 7,21010
Spese generali (15%)	€ 0,85495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00855
Utili di impresa (10%)	€ 0,65546
Incidenza Manodopera al **57,22%**	€ 4,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00855

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.003**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 003 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00032**
Prezzo	€ 7,59041
Spese generali (15%)	€ 0,90005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00900
Utili di impresa (10%)	€ 0,69004
Incidenza Manodopera al **54,35%**	€ 4,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00900

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.004**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 004 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,66917**
Prezzo	€ 8,43651
Spese generali (15%)	€ 1,00038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01000
Utili di impresa (10%)	€ 0,76696
Incidenza Manodopera al **48,9%**	€ 4,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01000

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.005**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 005 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42537**
Prezzo	€ 9,39310
Spese generali (15%)	€ 1,11381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01114
Utili di impresa (10%)	€ 0,85392
Incidenza Manodopera al **43,92%**	€ 4,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01114

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.006**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 006 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,26069**
Prezzo	€ 11,71477
Spese generali (15%)	€ 1,38910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01389
Utili di impresa (10%)	€ 1,06498
Incidenza Manodopera al **36,68%**	€ 4,29750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01389

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.007**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 007 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,09557**
Prezzo	€ 14,03590
Spese generali (15%)	€ 1,66434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01664
Utili di impresa (10%)	€ 1,27599
Incidenza Manodopera al **34,29%**	€ 4,81320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01664

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.008**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 008 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,31699**
Prezzo	€ 16,84599
Spese generali (15%)	€ 1,99755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01998
Utili di impresa (10%)	€ 1,53145
Incidenza Manodopera al **28,57%**	€ 4,81320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01998

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.009**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 009 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,58983**
Prezzo	€ 20,98613
Spese generali (15%)	€ 2,48847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02488
Utili di impresa (10%)	€ 1,90783
Incidenza Manodopera al **21,02%**	€ 4,41210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02488

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.010**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 010 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50021**
Prezzo	€ 24,66776
Spese generali (15%)	€ 2,92503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02925
Utili di impresa (10%)	€ 2,24252
Incidenza Manodopera al **18,58%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02925

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.011**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 011 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,87272**
Prezzo	€ 30,19899
Spese generali (15%)	€ 3,58091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03581
Utili di impresa (10%)	€ 2,74536
Incidenza Manodopera al **15,37%**	€ 4,64130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03581

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.012**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 012 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,65732**
Prezzo	€ 36,25151
Spese generali (15%)	€ 4,29860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04299
Utili di impresa (10%)	€ 3,29559
Incidenza Manodopera al **13,12%**	€ 4,75590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04299

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.013**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 013 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,73201**
Prezzo	€ 45,20099
Spese generali (15%)	€ 5,35980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05360
Utili di impresa (10%)	€ 4,10918
Incidenza Manodopera al **10,9%**	€ 4,92780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05360

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.014**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 014 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,49501**
Prezzo	€ 53,75619
Spese generali (15%)	€ 6,37425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06374
Utili di impresa (10%)	€ 4,88693
Incidenza Manodopera al **10,23%**	€ 5,50080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06374

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.015**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 015 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,07890**
Prezzo	€ 65,87981
Spese generali (15%)	€ 7,81184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07812
Utili di impresa (10%)	€ 5,98907
Incidenza Manodopera al **8,7%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07812

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.016**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 016 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,60080**
Prezzo	€ 76,66001
Spese generali (15%)	€ 9,09012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09090
Utili di impresa (10%)	€ 6,96909
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 5,90190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09090

Codice regionale: **CAL25_06.I02.001.017**
Voce: 001 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 017 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,38080**
Prezzo	€ 119,39171
Spese generali (15%)	€ 14,15712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14157
Utili di impresa (10%)	€ 10,85379
Incidenza Manodopera al **5,28%**	€ 6,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14157

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.001**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 001 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,59409**
Prezzo	€ 7,07652
Spese generali (15%)	€ 0,83911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00839
Utili di impresa (10%)	€ 0,64332
Incidenza Manodopera al **51,01%**	€ 3,60990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00839

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.002**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 002 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52306**
Prezzo	€ 12,04667
Spese generali (15%)	€ 1,42846
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01428
Utili di impresa (10%)	€ 1,09515
Incidenza Manodopera al **30,44%**	€ 3,66720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01428

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.003**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 003 Diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,76108**
Prezzo	€ 13,61276
Spese generali (15%)	€ 1,61416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01614
Utili di impresa (10%)	€ 1,23752
Incidenza Manodopera al **27,78%**	€ 3,78180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01614

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.004**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 004 Diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60216**
Prezzo	€ 14,67673
Spese generali (15%)	€ 1,74032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01740
Utili di impresa (10%)	€ 1,33425
Incidenza Manodopera al **26,94%**	€ 3,95370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01740

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.005**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 005 Diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34278**
Prezzo	€ 16,87862
Spese generali (15%)	€ 2,00142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02001
Utili di impresa (10%)	€ 1,53442
Incidenza Manodopera al **24,78%**	€ 4,18290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02001

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.006**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 006 Diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57983**
Prezzo	€ 15,91348
Spese generali (15%)	€ 1,88697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01887
Utili di impresa (10%)	€ 1,44668
Incidenza Manodopera al **27,73%**	€ 4,41210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01887

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.007**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 007 Diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02021**
Prezzo	€ 19,00056
Spese generali (15%)	€ 2,25303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02253
Utili di impresa (10%)	€ 1,72732
Incidenza Manodopera al **24,13%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02253

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.008**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 008 Diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,01272**
Prezzo	€ 21,52109
Spese generali (15%)	€ 2,55191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02552
Utili di impresa (10%)	€ 1,95646
Incidenza Manodopera al **21,57%**	€ 4,64130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02552

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.009**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 009 Diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,72732**
Prezzo	€ 26,22006
Spese generali (15%)	€ 3,10910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03109
Utili di impresa (10%)	€ 2,38364
Incidenza Manodopera al **18,14%**	€ 4,75590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03109

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.010**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 010 Diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,04201**
Prezzo	€ 31,67814
Spese generali (15%)	€ 3,75630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03756
Utili di impresa (10%)	€ 2,87983
Incidenza Manodopera al **15,56%**	€ 4,92780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03756

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.011**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 011 Diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,51501**
Prezzo	€ 37,33649
Spese generali (15%)	€ 4,42725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04427
Utili di impresa (10%)	€ 3,39423
Incidenza Manodopera al **14,73%**	€ 5,50080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04427

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.012**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 012 Diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,30890**
Prezzo	€ 44,66576
Spese generali (15%)	€ 5,29634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05296
Utili di impresa (10%)	€ 4,06052
Incidenza Manodopera al **12,83%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05296

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.013**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 013 Diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,50080**
Prezzo	€ 55,02851
Spese generali (15%)	€ 6,52512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06525
Utili di impresa (10%)	€ 5,00259
Incidenza Manodopera al **10,73%**	€ 5,90190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06525

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.014**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 014 Diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,26160**
Prezzo	€ 64,84592
Spese generali (15%)	€ 7,68924
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07689
Utili di impresa (10%)	€ 5,89508
Incidenza Manodopera al **9,37%**	€ 6,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07689

Codice regionale: **CAL25_06.I02.002.015**
Voce: 002 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Articolo: 015 Diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,49080**
Prezzo	€ 65,13586
Spese generali (15%)	€ 7,72362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07724
Utili di impresa (10%)	€ 5,92144
Incidenza Manodopera al **9,68%**	€ 6,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07724

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.001**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 001 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,14732**
Prezzo	€ 20,42636
Spese generali (15%)	€ 2,42210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02422
Utili di impresa (10%)	€ 1,85694
Incidenza Manodopera al **23,28%**	€ 4,75590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02422

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.002**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 002 Diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,66201**
Prezzo	€ 24,87244
Spese generali (15%)	€ 2,94930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02949
Utili di impresa (10%)	€ 2,26113
Incidenza Manodopera al **19,81%**	€ 4,92780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02949

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.003**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 003 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,05501**
Prezzo	€ 29,16459
Spese generali (15%)	€ 3,45825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03458
Utili di impresa (10%)	€ 2,65133
Incidenza Manodopera al **18,86%**	€ 5,50080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03458

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.004**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 004 Diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00890**
Prezzo	€ 34,16626
Spese generali (15%)	€ 4,05134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04051
Utili di impresa (10%)	€ 3,10602
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04051

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.005**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 005 Diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,63080**
Prezzo	€ 40,01296
Spese generali (15%)	€ 4,74462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04745
Utili di impresa (10%)	€ 3,63754
Incidenza Manodopera al **14,75%**	€ 5,90190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04745

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.006**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 006 Diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,87160**
Prezzo	€ 49,17257
Spese generali (15%)	€ 5,83074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05831
Utili di impresa (10%)	€ 4,47023
Incidenza Manodopera al **12,35%**	€ 6,07380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05831

Codice regionale: **CAL25_06.I02.003.007**
Voce: 003 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Articolo: 007 Diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,74080**
Prezzo	€ 60,39211
Spese generali (15%)	€ 7,16112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07161
Utili di impresa (10%)	€ 5,49019
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 6,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07161

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I03**
Capitolo: Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 001 C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,75990**
Prezzo	€ 395,64128
Spese generali (15%)	€ 46,91399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46914
Utili di impresa (10%)	€ 35,96739
Incidenza Manodopera al **25,2%**	€ 99,68240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46914

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 002 C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,14320**
Prezzo	€ 518,83115
Spese generali (15%)	€ 61,52148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61521
Utili di impresa (10%)	€ 47,16647
Incidenza Manodopera al **28,55%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61521

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.003**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 003 C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,56340**
Prezzo	€ 607,91270
Spese generali (15%)	€ 72,08451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72085
Utili di impresa (10%)	€ 55,26479
Incidenza Manodopera al **24,36%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,72085

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.004**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 004 C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,41612**
Prezzo	€ 722,84139
Spese generali (15%)	€ 85,71242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,85712
Utili di impresa (10%)	€ 65,71285
Incidenza Manodopera al **20,79%**	€ 150,30112
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,85712

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.005**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 005 C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 772,94774**
Prezzo	€ 977,77889
Spese generali (15%)	€ 115,94216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15942
Utili di impresa (10%)	€ 88,88899
Incidenza Manodopera al **20,38%**	€ 199,22374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,15942

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.006**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 006 C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,19822**
Prezzo	€ 1.134,95575
Spese generali (15%)	€ 134,57973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,34580
Utili di impresa (10%)	€ 103,17780
Incidenza Manodopera al **17,34%**	€ 196,82572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,34580

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.007**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 007 C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.030,04600**
Prezzo	€ 1.303,00819
Spese generali (15%)	€ 154,50690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,54507
Utili di impresa (10%)	€ 118,45529
Incidenza Manodopera al **14,02%**	€ 182,62500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,54507

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.008**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 008 C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.852,17500**
Prezzo	€ 2.343,00138
Spese generali (15%)	€ 277,82625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,77826
Utili di impresa (10%)	€ 213,00013
Incidenza Manodopera al **8,83%**	€ 206,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,77826

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.009**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 009 C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.666,08150**
Prezzo	€ 3.372,59310
Spese generali (15%)	€ 399,91223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,99912
Utili di impresa (10%)	€ 306,59937
Incidenza Manodopera al **8,37%**	€ 282,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,99912

Codice regionale: **CAL25_06.I03.001.010**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Articolo: 010 C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.299,38900**
Prezzo	€ 4.173,72709
Spese generali (15%)	€ 494,90835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,94908
Utili di impresa (10%)	€ 379,42974
Incidenza Manodopera al **11,04%**	€ 460,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,94908

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.001**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 001 C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,71500**
Prezzo	€ 508,16948
Spese generali (15%)	€ 60,25725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60257
Utili di impresa (10%)	€ 46,19723
Incidenza Manodopera al **19,43%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,60257

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.002**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 002 C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,16750**
Prezzo	€ 622,59189
Spese generali (15%)	€ 73,82513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73825
Utili di impresa (10%)	€ 56,59926
Incidenza Manodopera al **23,79%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,73825

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.003**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 003 C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 625,05600**
Prezzo	€ 790,69584
Spese generali (15%)	€ 93,75840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,93758
Utili di impresa (10%)	€ 71,88144
Incidenza Manodopera al **18,73%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,93758

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.004**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 004 C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,35500**
Prezzo	€ 917,57408
Spese generali (15%)	€ 108,80325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08803
Utili di impresa (10%)	€ 83,41583
Incidenza Manodopera al **16,14%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08803

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.005**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 005 C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 997,34620**
Prezzo	€ 1.261,64294
Spese generali (15%)	€ 149,60193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,49602
Utili di impresa (10%)	€ 114,69481
Incidenza Manodopera al **15,65%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,49602

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.006**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 006 C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.149,77300**
Prezzo	€ 1.454,46285
Spese generali (15%)	€ 172,46595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,72466
Utili di impresa (10%)	€ 132,22390
Incidenza Manodopera al **13,58%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,72466

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.007**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 007 C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.350,92100**
Prezzo	€ 1.708,91507
Spese generali (15%)	€ 202,63815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,02638
Utili di impresa (10%)	€ 155,35592
Incidenza Manodopera al **11,56%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,02638

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.008**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 008 C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.390,33600**
Prezzo	€ 3.023,77504
Spese generali (15%)	€ 358,55040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,58550
Utili di impresa (10%)	€ 274,88864
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,58550

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.009**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 009 C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.562,26080**
Prezzo	€ 4.506,25991
Spese generali (15%)	€ 534,33912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,34339
Utili di impresa (10%)	€ 409,65999
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 296,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,34339

Codice regionale: **CAL25_06.I03.002.010**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m)
Articolo: 010 C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.238,31050**
Prezzo	€ 5.361,46279
Spese generali (15%)	€ 635,74658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,35747
Utili di impresa (10%)	€ 487,40571
Incidenza Manodopera al **8,33%**	€ 446,79850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 6,35747

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.001**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 001 C = 300 D x H = 0,65 x 1,15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,37500**
Prezzo	€ 576,04938
Spese generali (15%)	€ 68,30625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68306
Utili di impresa (10%)	€ 52,36813
Incidenza Manodopera al **17,14%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,68306

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.002**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 002 C = 500 D x H = 0,65 x 1,65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,58750**
Prezzo	€ 700,28819
Spese generali (15%)	€ 83,03813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83038
Utili di impresa (10%)	€ 63,66256
Incidenza Manodopera al **21,15%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,83038

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.003**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 003 C = 750 D x H = 0,75 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,25600**
Prezzo	€ 917,44884
Spese generali (15%)	€ 108,78840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08788
Utili di impresa (10%)	€ 83,40444
Incidenza Manodopera al **16,14%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08788

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.004**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 004 C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,20500**
Prezzo	€ 965,45433
Spese generali (15%)	€ 114,48075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14481
Utili di impresa (10%)	€ 87,76858
Incidenza Manodopera al **15,34%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,14481

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.005**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 005 C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.049,00115**
Prezzo	€ 1.326,98645
Spese generali (15%)	€ 157,35017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57350
Utili di impresa (10%)	€ 120,63513
Incidenza Manodopera al **14,88%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,57350

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.006**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 006 C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.391,09795**
Prezzo	€ 1.759,73890
Spese generali (15%)	€ 208,66469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,08665
Utili di impresa (10%)	€ 159,97626
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,08665

Codice regionale: **CAL25_06.I03.003.007**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
Articolo: 007 C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.946,44595**
Prezzo	€ 2.462,25412
Spese generali (15%)	€ 291,96689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,91967
Utili di impresa (10%)	€ 223,84128
Incidenza Manodopera al **8,02%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,91967

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.001**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 001 Della capacita' di 200 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,12000**
Prezzo	€ 329,05180
Spese generali (15%)	€ 39,01800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39018
Utili di impresa (10%)	€ 29,91380
Incidenza Manodopera al **30,01%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39018

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.002**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 002 Della capacita' di 300 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,48000**
Prezzo	€ 397,81720
Spese generali (15%)	€ 47,17200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47172
Utili di impresa (10%)	€ 36,16520
Incidenza Manodopera al **24,82%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47172

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.003**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 003 Della capacita' di 400 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,55000**
Prezzo	€ 437,12075
Spese generali (15%)	€ 51,83250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51833
Utili di impresa (10%)	€ 39,73825
Incidenza Manodopera al **22,59%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,51833

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.004**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 004 Della capacita' di 600 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,73000**
Prezzo	€ 599,26845
Spese generali (15%)	€ 71,05950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71060
Utili di impresa (10%)	€ 54,47895
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71060

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.005**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 005 Della capacita' di 800 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,40000**
Prezzo	€ 739,26600
Spese generali (15%)	€ 87,66000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87660
Utili di impresa (10%)	€ 67,20600
Incidenza Manodopera al **20,03%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,87660

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.006**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 006 Della capacita' di 1000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,60000**
Prezzo	€ 879,93400
Spese generali (15%)	€ 104,34000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04340
Utili di impresa (10%)	€ 79,99400
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,04340

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.007**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 007 Della capacita' di 1500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 866,51000**
Prezzo	€ 1.096,13515
Spese generali (15%)	€ 129,97650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,29977
Utili di impresa (10%)	€ 99,64865
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,29977

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.008**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 008 Della capacita' di 2000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.030,42000**
Prezzo	€ 1.303,48130
Spese generali (15%)	€ 154,56300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,54563
Utili di impresa (10%)	€ 118,49830
Incidenza Manodopera al **15,15%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,54563

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.009**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 009 Della capacita' di 2500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.203,74000**
Prezzo	€ 1.522,73110
Spese generali (15%)	€ 180,56100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,80561
Utili di impresa (10%)	€ 138,43010
Incidenza Manodopera al **12,97%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,80561

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.010**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 010 Della capacita' di 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.208,86000**
Prezzo	€ 1.529,20790
Spese generali (15%)	€ 181,32900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,81329
Utili di impresa (10%)	€ 139,01890
Incidenza Manodopera al **12,91%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,81329

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.011**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 011 Della capacita' di 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.389,93000**
Prezzo	€ 1.758,26145
Spese generali (15%)	€ 208,48950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,08490
Utili di impresa (10%)	€ 159,84195
Incidenza Manodopera al **11,23%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,08490

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.012**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 012 Della capacita' di 5000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.940,07000**
Prezzo	€ 2.454,18855
Spese generali (15%)	€ 291,01050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,91011
Utili di impresa (10%)	€ 223,10805
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,91011

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.013**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 013 Della capacita' di 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.433,93000**
Prezzo	€ 3.078,92145
Spese generali (15%)	€ 365,08950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,65090
Utili di impresa (10%)	€ 279,90195
Incidenza Manodopera al **8,02%**	€ 246,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,65090

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.014**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 014 Della capacita' di 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.787,54000**
Prezzo	€ 3.526,23810
Spese generali (15%)	€ 418,13100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,18131
Utili di impresa (10%)	€ 320,56710
Incidenza Manodopera al **7%**	€ 246,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,18131

Codice regionale: **CAL25_06.I03.004.015**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta
Articolo: 015 Della capacita' di 10000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.396,51796**
Prezzo	€ 4.296,59522
Spese generali (15%)	€ 509,47769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,09478
Utili di impresa (10%)	€ 390,59957
Incidenza Manodopera al **5,64%**	€ 242,30796
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,09478

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 001 Cilindro Verticale C = 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,98000**
Prezzo	€ 252,97470
Spese generali (15%)	€ 29,99700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29997
Utili di impresa (10%)	€ 22,99770
Incidenza Manodopera al **39,03%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29997

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 002 Cilindro Verticale C = 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,59000**
Prezzo	€ 360,00635
Spese generali (15%)	€ 42,68850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42689
Utili di impresa (10%)	€ 32,72785
Incidenza Manodopera al **27,43%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42689

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.003**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 003 Cilindro Verticale C = 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,02000**
Prezzo	€ 487,05030
Spese generali (15%)	€ 57,75300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57753
Utili di impresa (10%)	€ 44,27730
Incidenza Manodopera al **20,27%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,57753

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.004**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 004 Cilindro Verticale C = 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,97000**
Prezzo	€ 612,22205
Spese generali (15%)	€ 72,59550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,72596
Utili di impresa (10%)	€ 55,65655
Incidenza Manodopera al **24,19%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,72596

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.005**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 005 Cilindro Verticale C = 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,36000**
Prezzo	€ 696,20540
Spese generali (15%)	€ 82,55400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82554
Utili di impresa (10%)	€ 63,29140
Incidenza Manodopera al **21,27%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,82554

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.006**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 006 Cilindro Verticale C = 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 696,85000**
Prezzo	€ 881,51525
Spese generali (15%)	€ 104,52750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04528
Utili di impresa (10%)	€ 80,13775
Incidenza Manodopera al **16,8%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,04528

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.007**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 007 Cilindro Verticale C = 1300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,19000**
Prezzo	€ 992,00035
Spese generali (15%)	€ 117,62850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,17629
Utili di impresa (10%)	€ 90,18185
Incidenza Manodopera al **19,91%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,17629

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.008**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 008 Cilindro Verticale C = 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.099,67000**
Prezzo	€ 1.391,08255
Spese generali (15%)	€ 164,95050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,64951
Utili di impresa (10%)	€ 126,46205
Incidenza Manodopera al **14,2%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,64951

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.009**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 009 Cilindro Verticale C = 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.264,76000**
Prezzo	€ 1.599,92140
Spese generali (15%)	€ 189,71400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,89714
Utili di impresa (10%)	€ 145,44740
Incidenza Manodopera al **12,34%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,89714

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.010**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 010 Cilindro Orizzontale C = 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,61000**
Prezzo	€ 415,69165
Spese generali (15%)	€ 49,29150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49292
Utili di impresa (10%)	€ 37,79015
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49292

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.011**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 011 Cilindro Orizzontale C = 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,80000**
Prezzo	€ 603,15200
Spese generali (15%)	€ 71,52000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71520
Utili di impresa (10%)	€ 54,83200
Incidenza Manodopera al **24,56%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71520

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.012**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 012 Cilindro Orizzontale C = 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,91000**
Prezzo	€ 814,54615
Spese generali (15%)	€ 96,58650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,96587
Utili di impresa (10%)	€ 74,04965
Incidenza Manodopera al **18,18%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,96587

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.013**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 013 Cilindro Orizzontale C = 1500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 868,74000**
Prezzo	€ 1.098,95610
Spese generali (15%)	€ 130,31100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,30311
Utili di impresa (10%)	€ 99,90510
Incidenza Manodopera al **17,97%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,30311

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.014**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 014 Cilindro Orizzontale C = 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,86000**
Prezzo	€ 1.687,33290
Spese generali (15%)	€ 200,07900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,00079
Utili di impresa (10%)	€ 153,39390
Incidenza Manodopera al **11,7%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,00079

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.015**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 015 Cilindro Orizzontale C = 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.683,97000**
Prezzo	€ 2.130,22205
Spese generali (15%)	€ 252,59550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,52596
Utili di impresa (10%)	€ 193,65655
Incidenza Manodopera al **9,27%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,52596

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.016**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 016 Cilindro Orizzontale C = 5000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.588,51000**
Prezzo	€ 3.274,46515
Spese generali (15%)	€ 388,27650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,88277
Utili di impresa (10%)	€ 297,67865
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,88277

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.017**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 017 Base rettangolare C = 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,21000**
Prezzo	€ 382,29565
Spese generali (15%)	€ 45,33150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45332
Utili di impresa (10%)	€ 34,75415
Incidenza Manodopera al **25,83%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45332

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.018**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 018 Base rettangolare C = 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,99000**
Prezzo	€ 413,64235
Spese generali (15%)	€ 49,04850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49049
Utili di impresa (10%)	€ 37,60385
Incidenza Manodopera al **23,87%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49049

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.019**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 019 Base rettangolare C = 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,31000**
Prezzo	€ 591,14715
Spese generali (15%)	€ 70,09650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70097
Utili di impresa (10%)	€ 53,74065
Incidenza Manodopera al **25,05%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,70097

Codice regionale: **CAL25_06.I03.005.020**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere. Capacita' litri:
Articolo: 020 Base Rettangolare C = 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,27000**
Prezzo	€ 904,81655
Spese generali (15%)	€ 107,29050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,07291
Utili di impresa (10%)	€ 82,25605
Incidenza Manodopera al **16,37%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,07291

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.001**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 001 Capacita' l 750 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 927,85000**
Prezzo	€ 1.173,73025
Spese generali (15%)	€ 139,17750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,39178
Utili di impresa (10%)	€ 106,70275
Incidenza Manodopera al **12,62%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,39178

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.002**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 002 Capacita' l 1000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.065,07000**
Prezzo	€ 1.347,31355
Spese generali (15%)	€ 159,76050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,59761
Utili di impresa (10%)	€ 122,48305
Incidenza Manodopera al **10,99%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,59761

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.003**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 003 Capacita' l 300 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,82000**
Prezzo	€ 796,72230
Spese generali (15%)	€ 94,47300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94473
Utili di impresa (10%)	€ 72,42930
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94473

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.004**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 004 Capacita' l 500 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 774,75000**
Prezzo	€ 980,05875
Spese generali (15%)	€ 116,21250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,16213
Utili di impresa (10%)	€ 89,09625
Incidenza Manodopera al **15,11%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,16213

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.005**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 005 Capacita' l 750 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.062,60000**
Prezzo	€ 1.344,18900
Spese generali (15%)	€ 159,39000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,59390
Utili di impresa (10%)	€ 122,19900
Incidenza Manodopera al **11,02%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,59390

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.006**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 006 Capacita' l 1000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.171,87000**
Prezzo	€ 1.482,41555
Spese generali (15%)	€ 175,78050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,75781
Utili di impresa (10%)	€ 134,76505
Incidenza Manodopera al **9,99%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,75781

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.007**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 007 Capacita' l 500 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,34000**
Prezzo	€ 1.136,40010
Spese generali (15%)	€ 134,75100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,34751
Utili di impresa (10%)	€ 103,30910
Incidenza Manodopera al **13,03%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,34751

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.008**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 008 COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.152,89000**
Prezzo	€ 2.723,40585
Spese generali (15%)	€ 322,93350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,22934
Utili di impresa (10%)	€ 247,58235
Incidenza Manodopera al **7,25%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,22934

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.009**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 009 COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.534,03000**
Prezzo	€ 3.205,54795
Spese generali (15%)	€ 380,10450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,80105
Utili di impresa (10%)	€ 291,41345
Incidenza Manodopera al **6,16%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,80105

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.010**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 010 COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.889,02000**
Prezzo	€ 3.654,61030
Spese generali (15%)	€ 433,35300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,33353
Utili di impresa (10%)	€ 332,23730
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,33353

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.011**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 011 COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.557,18000**
Prezzo	€ 4.499,83270
Spese generali (15%)	€ 533,57700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,33577
Utili di impresa (10%)	€ 409,07570
Incidenza Manodopera al **4,39%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,33577

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.012**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 012 COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.752,61000**
Prezzo	€ 4.747,05165
Spese generali (15%)	€ 562,89150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,62892
Utili di impresa (10%)	€ 431,55015
Incidenza Manodopera al **4,16%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,62892

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.013**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 013 COLLAUDATO Capacita' l 1500 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.014,90000**
Prezzo	€ 2.548,84850
Spese generali (15%)	€ 302,23500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,02235
Utili di impresa (10%)	€ 231,71350
Incidenza Manodopera al **7,75%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,02235

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.014**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 014 COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.467,09000**
Prezzo	€ 3.120,86885
Spese generali (15%)	€ 370,06350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,70064
Utili di impresa (10%)	€ 283,71535
Incidenza Manodopera al **6,33%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,70064

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.015**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 015 COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.913,92000**
Prezzo	€ 3.686,10880
Spese generali (15%)	€ 437,08800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,37088
Utili di impresa (10%)	€ 335,10080
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,37088

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.016**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 016 COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.072,12000**
Prezzo	€ 2.621,23180
Spese generali (15%)	€ 310,81800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,10818
Utili di impresa (10%)	€ 238,29380
Incidenza Manodopera al **7,53%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,10818

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.017**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 017 COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.265,03000**
Prezzo	€ 5.395,26295
Spese generali (15%)	€ 639,75450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,39755
Utili di impresa (10%)	€ 490,47845
Incidenza Manodopera al **3,66%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 6,39755

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.018**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 018 COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.647,34000**
Prezzo	€ 5.878,88510
Spese generali (15%)	€ 697,10100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,97101
Utili di impresa (10%)	€ 534,44410
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 6,97101

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.019**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 019 COLLAUDATO Capacita' l 750 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.537,09000**
Prezzo	€ 1.944,41885
Spese generali (15%)	€ 230,56350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,30564
Utili di impresa (10%)	€ 176,76535
Incidenza Manodopera al **7,62%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,30564

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.020**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 020 COLLAUDATO Capacita' l 1000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.701,77000**
Prezzo	€ 2.152,73905
Spese generali (15%)	€ 255,26550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,55266
Utili di impresa (10%)	€ 195,70355
Incidenza Manodopera al **6,88%**	€ 148,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,55266

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.021**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 021 COLLAUDATO Capacita' l 1500 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.472,72000**
Prezzo	€ 3.127,99080
Spese generali (15%)	€ 370,90800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,70908
Utili di impresa (10%)	€ 284,36280
Incidenza Manodopera al **9,47%**	€ 296,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,70908

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.022**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 022 COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.552,13000**
Prezzo	€ 3.228,44445
Spese generali (15%)	€ 382,81950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,82820
Utili di impresa (10%)	€ 293,49495
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,82820

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.023**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 023 COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.530,02000**
Prezzo	€ 4.465,47530
Spese generali (15%)	€ 529,50300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,29503
Utili di impresa (10%)	€ 405,95230
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,29503

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.024**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 024 COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.942,39000**
Prezzo	€ 4.987,12335
Spese generali (15%)	€ 591,35850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,91359
Utili di impresa (10%)	€ 453,37485
Incidenza Manodopera al **3,96%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,91359

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.026**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 026 COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.447,92000**
Prezzo	€ 6.891,61880
Spese generali (15%)	€ 817,18800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,17188
Utili di impresa (10%)	€ 626,51080
Incidenza Manodopera al **2,87%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 8,17188

Codice regionale: **CAL25_06.I03.006.027**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)
Articolo: 027 COLLAUDATO Capacità l 5000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.158,32000**
Prezzo	€ 7.790,27480
Spese generali (15%)	€ 923,74800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,23748
Utili di impresa (10%)	€ 708,20680
Incidenza Manodopera al **2,53%**	€ 197,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 9,23748

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I04**
Capitolo: Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di riscaldamento

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.001**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,93600**
Prezzo	€ 173,22404
Spese generali (15%)	€ 20,54040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20540
Utili di impresa (10%)	€ 15,74764
Incidenza Manodopera al **22,8%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20540

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.002**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 3/4'' x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,33600**
Prezzo	€ 187,64504
Spese generali (15%)	€ 22,25040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22250
Utili di impresa (10%)	€ 17,05864
Incidenza Manodopera al **21,05%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22250

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.003**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,24560**
Prezzo	€ 205,24068
Spese generali (15%)	€ 24,33684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24337
Utili di impresa (10%)	€ 18,65824
Incidenza Manodopera al **21,17%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24337

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.004**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,92560**
Prezzo	€ 218,75088
Spese generali (15%)	€ 25,93884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25939
Utili di impresa (10%)	€ 19,88644
Incidenza Manodopera al **19,86%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25939

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.005**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,81016**
Prezzo	€ 238,84485
Spese generali (15%)	€ 28,32152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28322
Utili di impresa (10%)	€ 21,71317
Incidenza Manodopera al **20,01%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28322

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.006**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,01016**
Prezzo	€ 249,21785
Spese generali (15%)	€ 29,55152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29552
Utili di impresa (10%)	€ 22,65617
Incidenza Manodopera al **19,18%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29552

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.007**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,21000**
Prezzo	€ 268,44565
Spese generali (15%)	€ 31,83150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31832
Utili di impresa (10%)	€ 24,40415
Incidenza Manodopera al **18,39%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31832

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.008**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,20480**
Prezzo	€ 284,88407
Spese generali (15%)	€ 33,78072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33781
Utili di impresa (10%)	€ 25,89855
Incidenza Manodopera al **18,02%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33781

Codice regionale: **CAL25_06.I04.001.009**
Voce: 001 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 3/4" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,64700**
Prezzo	€ 304,41846
Spese generali (15%)	€ 36,09705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36097
Utili di impresa (10%)	€ 27,67441
Incidenza Manodopera al **17,84%**	€ 54,30700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36097

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.001**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,25600**
Prezzo	€ 179,95384
Spese generali (15%)	€ 21,33840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21338
Utili di impresa (10%)	€ 16,35944
Incidenza Manodopera al **21,95%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21338

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.002**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,09600**
Prezzo	€ 196,19644
Spese generali (15%)	€ 23,26440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23264
Utili di impresa (10%)	€ 17,83604
Incidenza Manodopera al **20,13%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23264

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.003**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,42560**
Prezzo	€ 225,70838
Spese generali (15%)	€ 26,76384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26764
Utili di impresa (10%)	€ 20,51894
Incidenza Manodopera al **19,25%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26764

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.004**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,12560**
Prezzo	€ 241,77388
Spese generali (15%)	€ 28,66884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28669
Utili di impresa (10%)	€ 21,97944
Incidenza Manodopera al **17,97%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28669

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.005**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,13016**
Prezzo	€ 265,81465
Spese generali (15%)	€ 31,51952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31520
Utili di impresa (10%)	€ 24,16497
Incidenza Manodopera al **17,98%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31520

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.006**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,47016**
Prezzo	€ 283,95475
Spese generali (15%)	€ 33,67052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33671
Utili di impresa (10%)	€ 25,81407
Incidenza Manodopera al **16,83%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33671

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.007**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,94480**
Prezzo	€ 301,00017
Spese generali (15%)	€ 35,69172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35692
Utili di impresa (10%)	€ 27,36365
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35692

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.008**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,58480**
Prezzo	€ 310,66477
Spese generali (15%)	€ 36,83772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36838
Utili di impresa (10%)	€ 28,24225
Incidenza Manodopera al **16,53%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36838

Codice regionale: **CAL25_06.I04.002.009**
Voce: 002 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 1" x 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,80700**
Prezzo	€ 338,77586
Spese generali (15%)	€ 40,17105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40171
Utili di impresa (10%)	€ 30,79781
Incidenza Manodopera al **16,03%**	€ 54,30700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40171

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.001**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,53600**
Prezzo	€ 168,92304
Spese generali (15%)	€ 20,03040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20030
Utili di impresa (10%)	€ 15,35664
Incidenza Manodopera al **23,38%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20030

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.002**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,97600**
Prezzo	€ 204,89964
Spese generali (15%)	€ 24,29640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24296
Utili di impresa (10%)	€ 18,62724
Incidenza Manodopera al **19,28%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24296

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.003**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,34560**
Prezzo	€ 224,34218
Spese generali (15%)	€ 26,60184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26602
Utili di impresa (10%)	€ 20,39474
Incidenza Manodopera al **19,37%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26602

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.004**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,04560**
Prezzo	€ 253,05768
Spese generali (15%)	€ 30,00684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30007
Utili di impresa (10%)	€ 23,00524
Incidenza Manodopera al **17,17%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30007

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.005**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,85016**
Prezzo	€ 276,84545
Spese generali (15%)	€ 32,82752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32828
Utili di impresa (10%)	€ 25,16777
Incidenza Manodopera al **17,26%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32828

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.006**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,45016**
Prezzo	€ 295,31445
Spese generali (15%)	€ 35,01752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35018
Utili di impresa (10%)	€ 26,84677
Incidenza Manodopera al **16,18%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35018

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.007**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,96480**
Prezzo	€ 321,26547
Spese generali (15%)	€ 38,09472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38095
Utili di impresa (10%)	€ 29,20595
Incidenza Manodopera al **15,98%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38095

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.008**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,42480**
Prezzo	€ 333,23237
Spese generali (15%)	€ 39,51372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39514
Utili di impresa (10%)	€ 30,29385
Incidenza Manodopera al **15,41%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39514

Codice regionale: **CAL25_06.I04.003.009**
Voce: 003 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 1" x 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,10700**
Prezzo	€ 345,48036
Spese generali (15%)	€ 40,96605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40966
Utili di impresa (10%)	€ 31,40731
Incidenza Manodopera al **15,72%**	€ 54,30700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40966

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.001**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,29600**
Prezzo	€ 196,44944
Spese generali (15%)	€ 23,29440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23294
Utili di impresa (10%)	€ 17,85904
Incidenza Manodopera al **20,1%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23294

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.002**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,27600**
Prezzo	€ 217,92914
Spese generali (15%)	€ 25,84140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25841
Utili di impresa (10%)	€ 19,81174
Incidenza Manodopera al **18,12%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25841

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.003**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,26560**
Prezzo	€ 244,48098
Spese generali (15%)	€ 28,98984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28990
Utili di impresa (10%)	€ 22,22554
Incidenza Manodopera al **17,77%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28990

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.004**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,38560**
Prezzo	€ 264,87278
Spese generali (15%)	€ 31,40784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31408
Utili di impresa (10%)	€ 24,07934
Incidenza Manodopera al **16,4%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31408

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.005**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,37016**
Prezzo	€ 292,68325
Spese generali (15%)	€ 34,70552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34706
Utili di impresa (10%)	€ 26,60757
Incidenza Manodopera al **16,33%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34706

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.006**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,77016**
Prezzo	€ 315,95925
Spese generali (15%)	€ 37,46552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37466
Utili di impresa (10%)	€ 28,72357
Incidenza Manodopera al **15,13%**	€ 47,79016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37466

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.007**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,94480**
Prezzo	€ 341,48017
Spese generali (15%)	€ 40,49172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40492
Utili di impresa (10%)	€ 31,04365
Incidenza Manodopera al **15,04%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40492

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.008**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,68480**
Prezzo	€ 368,98127
Spese generali (15%)	€ 43,75272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43753
Utili di impresa (10%)	€ 33,54375
Incidenza Manodopera al **13,92%**	€ 51,34480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43753

Codice regionale: **CAL25_06.I04.004.009**
Voce: 004 Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,18700**
Prezzo	€ 392,38656
Spese generali (15%)	€ 46,52805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46528
Utili di impresa (10%)	€ 35,67151
Incidenza Manodopera al **13,84%**	€ 54,30700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46528

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.037**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 037 Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,10868**
Prezzo	€ 182,29748
Spese generali (15%)	€ 21,61630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21616
Utili di impresa (10%)	€ 16,57250
Incidenza Manodopera al **20,47%**	€ 37,30868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21616

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.038**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 038 Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,87206**
Prezzo	€ 195,91316
Spese generali (15%)	€ 23,23081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23231
Utili di impresa (10%)	€ 17,81029
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 37,31206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23231

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.039**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 039 Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,36560**
Prezzo	€ 215,51248
Spese generali (15%)	€ 25,55484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25555
Utili di impresa (10%)	€ 19,59204
Incidenza Manodopera al **19,08%**	€ 41,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25555

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.040**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 040 Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,92250**
Prezzo	€ 245,31197
Spese generali (15%)	€ 29,08838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29088
Utili di impresa (10%)	€ 22,30109
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 41,14250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29088

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.041**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 041 Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,04728**
Prezzo	€ 270,76981
Spese generali (15%)	€ 32,10709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32107
Utili di impresa (10%)	€ 24,61544
Incidenza Manodopera al **16,74%**	€ 45,32728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32107

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.042**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 042 Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,82728**
Prezzo	€ 286,93651
Spese generali (15%)	€ 34,02409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34024
Utili di impresa (10%)	€ 26,08514
Incidenza Manodopera al **15,8%**	€ 45,32728
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34024

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.043**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 043 Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,45974**
Prezzo	€ 311,77157
Spese generali (15%)	€ 36,96896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36969
Utili di impresa (10%)	€ 28,34287
Incidenza Manodopera al **15,64%**	€ 48,75974
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36969

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.044**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 044 Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,20080**
Prezzo	€ 326,62401
Spese generali (15%)	€ 38,73012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38730
Utili di impresa (10%)	€ 29,69309
Incidenza Manodopera al **14,97%**	€ 48,90080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38730

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.045**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 045 Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,58200**
Prezzo	€ 341,02123
Spese generali (15%)	€ 40,43730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40437
Utili di impresa (10%)	€ 31,00193
Incidenza Manodopera al **15,17%**	€ 51,72200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40437

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.046**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 046 Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,36686**
Prezzo	€ 188,94908
Spese generali (15%)	€ 22,40503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22405
Utili di impresa (10%)	€ 17,17719
Incidenza Manodopera al **19,73%**	€ 37,28686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22405

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.047**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 047 Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,53388**
Prezzo	€ 208,13536
Spese generali (15%)	€ 24,68008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24680
Utili di impresa (10%)	€ 18,92140
Incidenza Manodopera al **17,94%**	€ 37,33388
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24680

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.048**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 048 Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,30560**
Prezzo	€ 223,02658
Spese generali (15%)	€ 26,44584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26446
Utili di impresa (10%)	€ 20,27514
Incidenza Manodopera al **18,44%**	€ 41,12560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26446

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.049**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 049 Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,78250**
Prezzo	€ 250,19487
Spese generali (15%)	€ 29,66738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29667
Utili di impresa (10%)	€ 22,74499
Incidenza Manodopera al **16,44%**	€ 41,14250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29667

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.050**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 050 Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,93536**
Prezzo	€ 275,68823
Spese generali (15%)	€ 32,69030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32690
Utili di impresa (10%)	€ 25,06257
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 45,51536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32690

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.051**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 051 Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,47536**
Prezzo	€ 296,61133
Spese generali (15%)	€ 35,17130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35171
Utili di impresa (10%)	€ 26,96467
Incidenza Manodopera al **15,35%**	€ 45,51536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35171

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.052**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 052 Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,62080**
Prezzo	€ 319,56531
Spese generali (15%)	€ 37,89312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37893
Utili di impresa (10%)	€ 29,05139
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 48,90080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37893

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.053**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 053 Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,50080**
Prezzo	€ 344,71351
Spese generali (15%)	€ 40,87512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40875
Utili di impresa (10%)	€ 31,33759
Incidenza Manodopera al **14,19%**	€ 48,90080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40875

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.054**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 054 Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,00200**
Prezzo	€ 365,58753
Spese generali (15%)	€ 43,35030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43350
Utili di impresa (10%)	€ 33,23523
Incidenza Manodopera al **14,15%**	€ 51,72200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43350

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.055**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 055 Collettore con detentore 2+2 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,55246**
Prezzo	€ 195,50886
Spese generali (15%)	€ 23,18287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23183
Utili di impresa (10%)	€ 17,77353
Incidenza Manodopera al **19,57%**	€ 38,25246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23183

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.056**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 056 Collettore con detentore 3+3 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,79246**
Prezzo	€ 208,46246
Spese generali (15%)	€ 24,71887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24719
Utili di impresa (10%)	€ 18,95113
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 38,25246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24719

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.057**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 057 Collettore con detentore 4+4 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,22600**
Prezzo	€ 230,51589
Spese generali (15%)	€ 27,33390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27334
Utili di impresa (10%)	€ 20,95599
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 42,06600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27334

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.058**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 058 Collettore con detentore 5+5 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,04600**
Prezzo	€ 289,74319
Spese generali (15%)	€ 34,35690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34357
Utili di impresa (10%)	€ 26,34029
Incidenza Manodopera al **14,52%**	€ 42,06600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34357

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.059**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 059 Collettore con detentore 6+6 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,56950**
Prezzo	€ 320,76542
Spese generali (15%)	€ 38,03543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38035
Utili di impresa (10%)	€ 29,16049
Incidenza Manodopera al **14,43%**	€ 46,28950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38035

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.060**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 060 Collettore con detentore 7+7 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,58768**
Prezzo	€ 346,08841
Spese generali (15%)	€ 41,03815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41038
Utili di impresa (10%)	€ 31,46258
Incidenza Manodopera al **13,37%**	€ 46,26768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41038

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.061**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 061 Collettore con detentore 8+8 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,47028**
Prezzo	€ 382,62490
Spese generali (15%)	€ 45,37054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45371
Utili di impresa (10%)	€ 34,78408
Incidenza Manodopera al **12,99%**	€ 49,71028
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45371

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.062**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 062 Collettore con detentore 9+9 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,03210**
Prezzo	€ 392,19061
Spese generali (15%)	€ 46,50482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46505
Utili di impresa (10%)	€ 35,65369
Incidenza Manodopera al **12,68%**	€ 49,73210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46505

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.063**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 063 Collettore con detentore 10+10 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,33694**
Prezzo	€ 400,16623
Spese generali (15%)	€ 47,45054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47451
Utili di impresa (10%)	€ 36,37875
Incidenza Manodopera al **13,14%**	€ 52,59694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47451

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.064**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 064 Collettore con detentore 2+2 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,48726**
Prezzo	€ 196,69139
Spese generali (15%)	€ 23,32309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23323
Utili di impresa (10%)	€ 17,88104
Incidenza Manodopera al **19,44%**	€ 38,22726
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23323

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.065**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 065 Collettore con detentore 3+3 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,97428**
Prezzo	€ 217,54746
Spese generali (15%)	€ 25,79614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25796
Utili di impresa (10%)	€ 19,77704
Incidenza Manodopera al **17,59%**	€ 38,27428
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25796

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.066**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 066 Collettore con detentore 4+4 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,58780**
Prezzo	€ 236,03357
Spese generali (15%)	€ 27,98817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27988
Utili di impresa (10%)	€ 21,45760
Incidenza Manodopera al **17,73%**	€ 41,84780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27988

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.067**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 067 Collettore con detentore 5+5 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,61980**
Prezzo	€ 261,37405
Spese generali (15%)	€ 30,99297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30993
Utili di impresa (10%)	€ 23,76128
Incidenza Manodopera al **16,11%**	€ 42,09980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30993

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.068**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 068 Collettore con detentore 6+6 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,03960**
Prezzo	€ 296,06009
Spese generali (15%)	€ 35,10594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35106
Utili di impresa (10%)	€ 26,91455
Incidenza Manodopera al **15,56%**	€ 46,07960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35106

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.069**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 069 Collettore con detentore 7+7 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,01780**
Prezzo	€ 311,21252
Spese generali (15%)	€ 36,90267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36903
Utili di impresa (10%)	€ 28,29205
Incidenza Manodopera al **14,88%**	€ 46,29780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36903

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.070**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 070 Collettore con detentore 8+8 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,75210**
Prezzo	€ 336,17641
Spese generali (15%)	€ 39,86282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39863
Utili di impresa (10%)	€ 30,56149
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 49,73210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39863

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.071**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 071 Collettore con detentore 9+9 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,45210**
Prezzo	€ 356,03691
Spese generali (15%)	€ 42,21782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42218
Utili di impresa (10%)	€ 32,36699
Incidenza Manodopera al **13,97%**	€ 49,73210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42218

Codice regionale: **CAL25_06.I04.005.072**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4", per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 072 Collettore con detentore 10+10 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,99040**
Prezzo	€ 384,54786
Spese generali (15%)	€ 45,59856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45599
Utili di impresa (10%)	€ 34,95890
Incidenza Manodopera al **13,63%**	€ 52,41040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45599

Codice regionale: **CAL25_06.I04.008.001**
Voce: 008 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.
Articolo: 001 Diametro del collettore fino a 350 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,79474**
Prezzo	€ 13,65535
Spese generali (15%)	€ 1,61921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01619
Utili di impresa (10%)	€ 1,24140
Incidenza Manodopera al **8,28%**	€ 1,13070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01619

Codice regionale: **CAL25_06.I04.008.002**
Voce: 008 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.
Articolo: 002 Diametro del collettore oltre i 350 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,43078**
Prezzo	€ 11,92994
Spese generali (15%)	€ 1,41462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01415
Utili di impresa (10%)	€ 1,08454
Incidenza Manodopera al **9,48%**	€ 1,13070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01415

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I05**
Capitolo: Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.001**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 001 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,96900**
Prezzo	€ 503,43079
Spese generali (15%)	€ 59,69535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59695
Utili di impresa (10%)	€ 45,76644
Incidenza Manodopera al **6,86%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59695

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.003**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 003 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,28000**
Prezzo	€ 920,00920
Spese generali (15%)	€ 109,09200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,09092
Utili di impresa (10%)	€ 83,63720
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,09092

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.004**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 004 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,25880**
Prezzo	€ 999,67738
Spese generali (15%)	€ 118,53882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,18539
Utili di impresa (10%)	€ 90,87976
Incidenza Manodopera al **6,12%**	€ 61,21880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,18539

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.005**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 005 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,65900**
Prezzo	€ 500,50864
Spese generali (15%)	€ 59,34885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59349
Utili di impresa (10%)	€ 45,50079
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59349

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.006**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 006 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,95640**
Prezzo	€ 542,62985
Spese generali (15%)	€ 64,34346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,64343
Utili di impresa (10%)	€ 49,32999
Incidenza Manodopera al **6,55%**	€ 35,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,64343

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.007**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 007 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 559,00000**
Prezzo	€ 707,13500
Spese generali (15%)	€ 83,85000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83850
Utili di impresa (10%)	€ 64,28500
Incidenza Manodopera al **6,98%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,83850

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.008**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 008 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 694,62880**
Prezzo	€ 878,70543
Spese generali (15%)	€ 104,19432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04194
Utili di impresa (10%)	€ 79,88231
Incidenza Manodopera al **6,97%**	€ 61,21880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,04194

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.009**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 009 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,46500**
Prezzo	€ 996,14323
Spese generali (15%)	€ 118,11975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,18120
Utili di impresa (10%)	€ 90,55848
Incidenza Manodopera al **7,43%**	€ 74,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,18120

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.010**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 010 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.489,62880**
Prezzo	€ 1.884,38043
Spese generali (15%)	€ 223,44432
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,23444
Utili di impresa (10%)	€ 171,30731
Incidenza Manodopera al **3,25%**	€ 61,21880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,23444

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.011**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 011 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.637,51540**
Prezzo	€ 2.071,45698
Spese generali (15%)	€ 245,62731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,45627
Utili di impresa (10%)	€ 188,31427
Incidenza Manodopera al **3,38%**	€ 70,10540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,45627

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.012**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 012 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.648,37680**
Prezzo	€ 2.085,19665
Spese generali (15%)	€ 247,25652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,47257
Utili di impresa (10%)	€ 189,56333
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 80,96680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,47257

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.014**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 014 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 535,59100**
Prezzo	€ 677,52262
Spese generali (15%)	€ 80,33865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,80339
Utili di impresa (10%)	€ 61,59297
Incidenza Manodopera al **9,47%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,80339

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.015**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 015 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 613,46500**
Prezzo	€ 776,03323
Spese generali (15%)	€ 92,01975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92020
Utili di impresa (10%)	€ 70,54848
Incidenza Manodopera al **9,54%**	€ 74,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,92020

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.016**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 016 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,15000**
Prezzo	€ 965,38475
Spese generali (15%)	€ 114,47250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14473
Utili di impresa (10%)	€ 87,76225
Incidenza Manodopera al **10,23%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,14473

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.017**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 017 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,51800**
Prezzo	€ 1.170,78027
Spese generali (15%)	€ 138,82770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,38828
Utili di impresa (10%)	€ 106,43457
Incidenza Manodopera al **10,12%**	€ 118,48800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,38828

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.018**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 018 Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 8 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,01900**
Prezzo	€ 454,15904
Spese generali (15%)	€ 53,85285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53853
Utili di impresa (10%)	€ 41,28719
Incidenza Manodopera al **7,61%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53853

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.019**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 019 Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,38900**
Prezzo	€ 563,41709
Spese generali (15%)	€ 66,80835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66808
Utili di impresa (10%)	€ 51,21974
Incidenza Manodopera al **6,13%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,66808

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.020**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 020 Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,38900**
Prezzo	€ 692,44709
Spese generali (15%)	€ 82,10835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82108
Utili di impresa (10%)	€ 62,94974
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,82108

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.021**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 021 Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua istantaneo da 16 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 655,34900**
Prezzo	€ 829,01649
Spese generali (15%)	€ 98,30235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,98302
Utili di impresa (10%)	€ 75,36514
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,98302

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.022**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 022 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,38900**
Prezzo	€ 347,10209
Spese generali (15%)	€ 41,15835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41158
Utili di impresa (10%)	€ 31,55474
Incidenza Manodopera al **9,96%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41158

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.023**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 023 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,90900**
Prezzo	€ 352,81989
Spese generali (15%)	€ 41,83635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41836
Utili di impresa (10%)	€ 32,07454
Incidenza Manodopera al **9,8%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41836

Codice regionale: **CAL25_06.I05.001.024**
Voce: 001 Bollitori e scaldacqua
Articolo: 024 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,38900**
Prezzo	€ 420,47209
Spese generali (15%)	€ 49,85835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49858
Utili di impresa (10%)	€ 38,22474
Incidenza Manodopera al **8,22%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49858

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I08**
Capitolo: IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.001**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.
Articolo: 001 lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,15490**
Prezzo	€ 220,30595
Spese generali (15%)	€ 26,12324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52246
Utili di impresa (10%)	€ 20,02781
Incidenza Manodopera al **28,17%**	€ 62,06640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52246

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.002**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.
Articolo: 002 lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,15703**
Prezzo	€ 378,43364
Spese generali (15%)	€ 44,87355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,89747
Utili di impresa (10%)	€ 34,40306
Incidenza Manodopera al **21,87%**	€ 82,75520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,89747

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.003**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 003 bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,39750**
Prezzo	€ 328,13784
Spese generali (15%)	€ 38,90963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,77819
Utili di impresa (10%)	€ 29,83071
Incidenza Manodopera al **38,69%**	€ 126,95400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,77819

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.005**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 005 piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,60793**
Prezzo	€ 203,16903
Spese generali (15%)	€ 24,09119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48182
Utili di impresa (10%)	€ 18,46991
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,48182

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.007**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 007 vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso, compreso il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,44558**
Prezzo	€ 359,82366
Spese generali (15%)	€ 42,66684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85334
Utili di impresa (10%)	€ 32,71124
Incidenza Manodopera al **24,55%**	€ 88,35058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,85334

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.008**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque

rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 008 vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,11320**
Prezzo	€ 565,59820
Spese generali (15%)	€ 67,06698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,34134
Utili di impresa (10%)	€ 51,41802
Incidenza Manodopera al **14,63%**	€ 82,75520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,34134

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.009**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 009 lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,46490**
Prezzo	€ 581,22310
Spese generali (15%)	€ 68,91974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,37839
Utili di impresa (10%)	€ 52,83846
Incidenza Manodopera al **10,68%**	€ 62,06640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,37839

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.010**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 010 vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.098,91820**
Prezzo	€ 1.390,13152
Spese generali (15%)	€ 164,83773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,29675
Utili di impresa (10%)	€ 126,37559
Incidenza Manodopera al **5,95%**	€ 82,75520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,29675

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.011**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque

rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 011 Vaso alla turca in vetrochina con pedana da cm 60 x 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,39320**
Prezzo	€ 379,99740
Spese generali (15%)	€ 45,05898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45059
Utili di impresa (10%)	€ 34,54522
Incidenza Manodopera al **21,78%**	€ 82,75520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45059

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.012**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a becco sospeso con griglia grondante, pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,47300**
Prezzo	€ 254,86335
Spese generali (15%)	€ 30,22095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30221
Utili di impresa (10%)	€ 23,16940
Incidenza Manodopera al **36,4%**	€ 92,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30221

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.013**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,20300**
Prezzo	€ 401,26180
Spese generali (15%)	€ 47,58045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47580
Utili di impresa (10%)	€ 36,47835
Incidenza Manodopera al **23,12%**	€ 92,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47580

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.014**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 014 Lavatoio in extraclay da cm 76 x 52,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,26500**
Prezzo	€ 398,81023
Spese generali (15%)	€ 47,28975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47290
Utili di impresa (10%)	€ 36,25548
Incidenza Manodopera al **18,86%**	€ 75,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47290

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.015**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 015 vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,44640**
Prezzo	€ 304,16470
Spese generali (15%)	€ 36,06696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72134
Utili di impresa (10%)	€ 27,65134
Incidenza Manodopera al **20,41%**	€ 62,06640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,72134

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.016**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 016 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco da cm 65 x 48, completo di : gruppo di erogazione monocomando, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Con gruppo monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,66550**
Prezzo	€ 408,17186
Spese generali (15%)	€ 48,39983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48400
Utili di impresa (10%)	€ 37,10653
Incidenza Manodopera al **7,86%**	€ 32,09050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48400

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.017**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 017 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare da incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al

pianale. Con gruppo monocomando.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,18100**
Prezzo	€ 473,33897
Spese generali (15%)	€ 56,12715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56127
Utili di impresa (10%)	€ 43,03082
Incidenza Manodopera al **13,56%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56127

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.018**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 018 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale.Con gruppo di erogazione a tre fori.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,04240**
Prezzo	€ 423,82864
Spese generali (15%)	€ 50,25636
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50256
Utili di impresa (10%)	€ 38,52988
Incidenza Manodopera al **12,99%**	€ 55,04240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50256

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.019**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 019 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale. Con gruppo di erogazione monocomando

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,15700**
Prezzo	€ 564,38861
Spese generali (15%)	€ 66,92355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66924
Utili di impresa (10%)	€ 51,30806
Incidenza Manodopera al **17,92%**	€ 101,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,66924

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.020**

Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale. Con gruppo di erogazione a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 404,85340**
Prezzo	€ 512,13955
Spese generali (15%)	€ 60,72801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60728
Utili di impresa (10%)	€ 46,55814
Incidenza Manodopera al **17,54%**	€ 89,85340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,60728

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.021**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.
Articolo: 021 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di distribuzione Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con termomiscelatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,49600**
Prezzo	€ 643,24744
Spese generali (15%)	€ 76,27440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76274
Utili di impresa (10%)	€ 58,47704
Incidenza Manodopera al **6,14%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,76274

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.022**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) inclinazione,d) mensole pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell'inclinazione; compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono compresi inoltre: spartiacqua antispruzzo, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,58500**
Prezzo	€ 847,02503
Spese generali (15%)	€ 100,43775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,00438
Utili di impresa (10%)	€ 77,00228
Incidenza Manodopera al **11,95%**	€ 101,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,00438

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.023**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.
Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;b) miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.211,55900**
Prezzo	€ 1.532,62214
Spese generali (15%)	€ 181,73385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,81734
Utili di impresa (10%)	€ 139,32929
Incidenza Manodopera al **2,25%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,81734

Codice regionale: **CAL25_06.I08.004.024**
Voce: 004 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI vigenti.
Articolo: 024 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,74200**
Prezzo	€ 603,07863
Spese generali (15%)	€ 71,51130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71511
Utili di impresa (10%)	€ 54,82533
Incidenza Manodopera al **13,1%**	€ 78,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71511

Codice regionale: **CAL25_06.I08.005.001**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2)
Articolo: 001 Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,43560**
Prezzo	€ 100,48603
Spese generali (15%)	€ 11,91534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23831
Utili di impresa (10%)	€ 9,13509
Incidenza Manodopera al **41,18%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23831

Codice regionale: **CAL25_06.I08.005.002**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2)

Articolo: 002 Con tubo in polipropilene Ø16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,51110**
Prezzo	€ 92,99155
Spese generali (15%)	€ 11,02667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22053
Utili di impresa (10%)	€ 8,45378
Incidenza Manodopera al **44,5%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22053

Codice regionale: **CAL25_06.I08.005.003**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2)
Articolo: 003 Con tubo in multistrato Ø16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,29225**
Prezzo	€ 92,71470
Spese generali (15%)	€ 10,99384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21988
Utili di impresa (10%)	€ 8,42861
Incidenza Manodopera al **44,63%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21988

Codice regionale: **CAL25_06.I08.005.004**
Voce: 005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2)
Articolo: 004 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,22900**
Prezzo	€ 67,33469
Spese generali (15%)	€ 7,98435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07984
Utili di impresa (10%)	€ 6,12134
Incidenza Manodopera al **51,32%**	€ 34,55900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07984

Codice regionale: **CAL25_06.I08.006.002**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 002 Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,80930**
Prezzo	€ 60,47877
Spese generali (15%)	€ 7,17140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14343
Utili di impresa (10%)	€ 5,49807
Incidenza Manodopera al **68,42%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14343

Codice regionale: **CAL25_06.I08.006.003**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 003 Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,13093**
Prezzo	€ 62,15063
Spese generali (15%)	€ 7,36964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14739
Utili di impresa (10%)	€ 5,65006
Incidenza Manodopera al **66,58%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14739

Codice regionale: **CAL25_06.I08.006.005**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 005 Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,86312**
Prezzo	€ 97,23185
Spese generali (15%)	€ 11,52947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23059
Utili di impresa (10%)	€ 8,83926
Incidenza Manodopera al **63,83%**	€ 62,06640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23059

Codice regionale: **CAL25_06.I08.006.006**
Voce: 006 Allacci
Articolo: 006 Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,87756**
Prezzo	€ 98,51511
Spese generali (15%)	€ 11,68163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23363
Utili di impresa (10%)	€ 8,95592
Incidenza Manodopera al **63%**	€ 62,06640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23363

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I10**
Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii., compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: **CAL25_06.I10.001.001**
Voce: 001 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 001 per ogni elemento H = 430/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,05400**
Prezzo	€ 27,89831
Spese generali (15%)	€ 3,30810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06616
Utili di impresa (10%)	€ 2,53621
Incidenza Manodopera al **16,48%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06616

Codice regionale: **CAL25_06.I10.001.002**
Voce: 001 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 002 per ogni elemento H = 580/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,53400**
Prezzo	€ 28,50551
Spese generali (15%)	€ 3,38010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06760
Utili di impresa (10%)	€ 2,59141
Incidenza Manodopera al **16,13%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06760

Codice regionale: **CAL25_06.I10.001.003**
Voce: 001 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 003 per ogni elemento H = 680/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,64400**
Prezzo	€ 29,90966
Spese generali (15%)	€ 3,54660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07093
Utili di impresa (10%)	€ 2,71906
Incidenza Manodopera al **15,38%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07093

Codice regionale: **CAL25_06.I10.001.004**
Voce: 001 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 004 per ogni elemento H = 780/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,50400**
Prezzo	€ 32,26256
Spese generali (15%)	€ 3,82560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07651
Utili di impresa (10%)	€ 2,93296
Incidenza Manodopera al **14,25%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07651

Codice regionale: **CAL25_06.I10.001.005**
Voce: 001 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 005 per ogni elemento H = 880/95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,78400**
Prezzo	€ 33,88176
Spese generali (15%)	€ 4,01760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08035
Utili di impresa (10%)	€ 3,08016
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08035

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.001**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 001 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,79050**
Prezzo	€ 628,43999
Spese generali (15%)	€ 74,51858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,49037
Utili di impresa (10%)	€ 57,13091
Incidenza Manodopera al **8,78%**	€ 55,18800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,49037

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.002**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 002 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,79050**
Prezzo	€ 691,68999
Spese generali (15%)	€ 82,01858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,64037
Utili di impresa (10%)	€ 62,88091
Incidenza Manodopera al **7,98%**	€ 55,18800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,64037

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.003**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 003 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 621,79050**
Prezzo	€ 786,56499
Spese generali (15%)	€ 93,26858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,86537
Utili di impresa (10%)	€ 71,50591
Incidenza Manodopera al **7,02%**	€ 55,18800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,86537

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.004**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 004 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,38950**
Prezzo	€ 792,38272
Spese generali (15%)	€ 93,95843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,87917
Utili di impresa (10%)	€ 72,03479
Incidenza Manodopera al **7,55%**	€ 59,78700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,87917

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.005**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 005 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 703,38950**
Prezzo	€ 889,78772
Spese generali (15%)	€ 105,50843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,11017
Utili di impresa (10%)	€ 80,88979
Incidenza Manodopera al **6,72%**	€ 59,78700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,11017

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.006**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 006 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,38950**
Prezzo	€ 911,29272
Spese generali (15%)	€ 108,05843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,16117
Utili di impresa (10%)	€ 82,84479
Incidenza Manodopera al **6,56%**	€ 59,78700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,16117

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.007**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 007 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 782,18250**
Prezzo	€ 989,46087
Spese generali (15%)	€ 117,32738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,34655
Utili di impresa (10%)	€ 89,95099
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 68,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,34655

Codice regionale: **CAL25_06.I10.002.008**
Voce: 002 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 008 Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,78250**
Prezzo	€ 503,19487
Spese generali (15%)	€ 59,66738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,19335
Utili di impresa (10%)	€ 45,74499
Incidenza Manodopera al **13,63%**	€ 68,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,19335

Codice regionale: **CAL25_06.I10.003.001**
Voce: 003 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 001 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 603,53800**
Prezzo	€ 763,47557
Spese generali (15%)	€ 90,53070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,90531
Utili di impresa (10%)	€ 69,40687
Incidenza Manodopera al **9,05%**	€ 69,11800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,90531

Codice regionale: **CAL25_06.I10.003.002**
Voce: 003 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 002 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,02200**
Prezzo	€ 882,99783
Spese generali (15%)	€ 104,70330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04703
Utili di impresa (10%)	€ 80,27253
Incidenza Manodopera al **8,95%**	€ 78,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,04703

Codice regionale: **CAL25_06.I10.003.003**
Voce: 003 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 003 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 751,39640**
Prezzo	€ 950,51645
Spese generali (15%)	€ 112,70946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,12709
Utili di impresa (10%)	€ 86,41059
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 84,91640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,12709

Codice regionale: **CAL25_06.I10.004.001**
Voce: 004 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 001 Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,06700**
Prezzo	€ 29,17976
Spese generali (15%)	€ 3,46005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06920
Utili di impresa (10%)	€ 2,65271
Incidenza Manodopera al **47,28%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06920

Codice regionale: **CAL25_06.I10.004.002**
Voce: 004 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 002 Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,06700**
Prezzo	€ 29,17976
Spese generali (15%)	€ 3,46005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06920
Utili di impresa (10%)	€ 2,65271
Incidenza Manodopera al **47,28%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06920

Codice regionale: **CAL25_06.I10.004.003**
Voce: 004 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 003 Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,06700**
Prezzo	€ 29,17976
Spese generali (15%)	€ 3,46005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06920
Utili di impresa (10%)	€ 2,65271
Incidenza Manodopera al **47,28%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06920

Codice regionale: **CAL25_06.I10.004.004**
Voce: 004 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 004 Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,91200**
Prezzo	€ 31,51368
Spese generali (15%)	€ 3,73680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07474
Utili di impresa (10%)	€ 2,86488
Incidenza Manodopera al **43,78%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07474

Codice regionale: **CAL25_06.I10.004.005**
Voce: 004 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 005 Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53230**
Prezzo	€ 29,76837
Spese generali (15%)	€ 3,52985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07060
Utili di impresa (10%)	€ 2,70622
Incidenza Manodopera al **41,71%**	€ 12,41730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07060

Codice regionale: **CAL25_06.I10.004.006**
Voce: 004 Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 006 Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,61250**
Prezzo	€ 28,60482
Spese generali (15%)	€ 3,39188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06784
Utili di impresa (10%)	€ 2,60044
Incidenza Manodopera al **40,19%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06784

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 001 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,14750**
Prezzo	€ 289,87159
Spese generali (15%)	€ 34,37213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68744
Utili di impresa (10%)	€ 26,35196
Incidenza Manodopera al **3,97%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,68744

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 002 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,14750**
Prezzo	€ 289,87159
Spese generali (15%)	€ 34,37213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68744
Utili di impresa (10%)	€ 26,35196
Incidenza Manodopera al **3,97%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,68744

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.003**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 003 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,52720**
Prezzo	€ 291,61691
Spese generali (15%)	€ 34,57908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69158
Utili di impresa (10%)	€ 26,51063
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 12,87720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,69158

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.004**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 004 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,52720**
Prezzo	€ 291,61691
Spese generali (15%)	€ 34,57908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69158
Utili di impresa (10%)	€ 26,51063
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 12,87720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,69158

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.005**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 005 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,44700**
Prezzo	€ 292,78046
Spese generali (15%)	€ 34,71705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69434
Utili di impresa (10%)	€ 26,61641
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,69434

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.006**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 006 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,44700**
Prezzo	€ 292,78046
Spese generali (15%)	€ 34,71705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69434
Utili di impresa (10%)	€ 26,61641
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,69434

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.007**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 007 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,74700**
Prezzo	€ 333,63996
Spese generali (15%)	€ 39,56205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79124
Utili di impresa (10%)	€ 30,33091
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,79124

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.008**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 008 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,74700**
Prezzo	€ 333,63996
Spese generali (15%)	€ 39,56205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79124
Utili di impresa (10%)	€ 30,33091
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,79124

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.009**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 009 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,58660**
Prezzo	€ 335,96705
Spese generali (15%)	€ 39,83799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79676
Utili di impresa (10%)	€ 30,54246
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 15,63660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,79676

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.010**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,58660**
Prezzo	€ 335,96705
Spese generali (15%)	€ 39,83799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79676
Utili di impresa (10%)	€ 30,54246
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 15,63660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,79676

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.011**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 011 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,21620**
Prezzo	€ 377,24349
Spese generali (15%)	€ 44,73243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,89465
Utili di impresa (10%)	€ 34,29486
Incidenza Manodopera al **4,63%**	€ 17,47620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,89465

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.012**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 012 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,70620**
Prezzo	€ 396,83834
Spese generali (15%)	€ 47,05593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,94112
Utili di impresa (10%)	€ 36,07621
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 17,47620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,94112

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.013**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 013 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,54650**
Prezzo	€ 394,10633
Spese generali (15%)	€ 46,73198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93464
Utili di impresa (10%)	€ 35,82785
Incidenza Manodopera al **4,08%**	€ 16,09650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,93464

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.014**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 014 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,04650**
Prezzo	€ 394,73883
Spese generali (15%)	€ 46,80698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93614
Utili di impresa (10%)	€ 35,88535
Incidenza Manodopera al **4,08%**	€ 16,09650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,93614

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.015**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"

Articolo: 015 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,96630**
Prezzo	€ 395,90238
Spese generali (15%)	€ 46,94495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93890
Utili di impresa (10%)	€ 35,99113
Incidenza Manodopera al **4,3%**	€ 17,01630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,93890

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.016**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 016 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,96630**
Prezzo	€ 395,90238
Spese generali (15%)	€ 46,94495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93890
Utili di impresa (10%)	€ 35,99113
Incidenza Manodopera al **4,3%**	€ 17,01630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,93890

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.017**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 017 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,85600**
Prezzo	€ 402,08784
Spese generali (15%)	€ 47,67840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,95357
Utili di impresa (10%)	€ 36,55344
Incidenza Manodopera al **4,58%**	€ 18,39600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,95357

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.018**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 018 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,98600**
Prezzo	€ 423,75729
Spese generali (15%)	€ 50,24790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00496
Utili di impresa (10%)	€ 38,52339
Incidenza Manodopera al **4,34%**	€ 18,39600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,00496

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.019**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 019 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,78640**
Prezzo	€ 448,80480
Spese generali (15%)	€ 53,21796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,06436
Utili di impresa (10%)	€ 40,80044
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 16,55640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,06436

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.020**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 020 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,84640**
Prezzo	€ 459,00070
Spese generali (15%)	€ 54,42696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,08854
Utili di impresa (10%)	€ 41,72734
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 16,55640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,08854

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.021**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 021 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,59620**
Prezzo	€ 466,27419
Spese generali (15%)	€ 55,28943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,10579
Utili di impresa (10%)	€ 42,38856
Incidenza Manodopera al **3,75%**	€ 17,47620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,10579

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.022**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 022 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,01620**
Prezzo	€ 470,60049
Spese generali (15%)	€ 55,80243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,11605
Utili di impresa (10%)	€ 42,78186
Incidenza Manodopera al **3,71%**	€ 17,47620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,11605

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.023**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 023 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,44580**
Prezzo	€ 544,51394
Spese generali (15%)	€ 64,56687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,29134
Utili di impresa (10%)	€ 49,50127
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 19,31580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,29134

Codice regionale: **CAL25_06.I10.005.024**
Voce: 005 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

"
Articolo: 024 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 454,70580**
Prezzo	€ 575,20284
Spese generali (15%)	€ 68,20587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,36412
Utili di impresa (10%)	€ 52,29117
Incidenza Manodopera al **3,36%**	€ 19,31580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,36412

Codice regionale: **CAL25_06.I10.006.001**

Voce: 006 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

"

Articolo: 001 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,24800**
Prezzo	€ 673,29372
Spese generali (15%)	€ 79,83720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,59674
Utili di impresa (10%)	€ 61,20852
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 65,82800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,59674

Codice regionale: **CAL25_06.I10.006.002**

Voce: 006 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

"

Articolo: 002 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,24800**
Prezzo	€ 730,21872
Spese generali (15%)	€ 86,58720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,73174
Utili di impresa (10%)	€ 66,38352
Incidenza Manodopera al **9,01%**	€ 65,82800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,73174

Codice regionale: **CAL25_06.I10.006.003**

Voce: 006 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di

sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

"

Articolo: 003 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,24800**
Prezzo	€ 840,27372
Spese generali (15%)	€ 99,63720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,99274
Utili di impresa (10%)	€ 76,38852
Incidenza Manodopera al **7,83%**	€ 65,82800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,99274

Codice regionale: **CAL25_06.I10.006.004**

Voce: 006 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

"

Articolo: 004 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,65200**
Prezzo	€ 852,16978
Spese generali (15%)	€ 101,04780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,02096
Utili di impresa (10%)	€ 77,46998
Incidenza Manodopera al **8,83%**	€ 75,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,02096

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.001**

Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 001 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 588,98200**
Prezzo	€ 745,06223
Spese generali (15%)	€ 88,34730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,76695
Utili di impresa (10%)	€ 67,73293
Incidenza Manodopera al **10,1%**	€ 75,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,76695

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.002**
Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
Articolo: 002 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,98200**
Prezzo	€ 805,78223
Spese generali (15%)	€ 95,54730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,91095
Utili di impresa (10%)	€ 73,25293
Incidenza Manodopera al **9,34%**	€ 75,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,91095

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.003**
Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
Articolo: 003 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,62440**
Prezzo	€ 936,88987
Spese generali (15%)	€ 111,09366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,22187
Utili di impresa (10%)	€ 85,17181
Incidenza Manodopera al **8,63%**	€ 80,87440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,22187

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.004**
Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
Articolo: 004 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale

costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,62440**
Prezzo	€ 936,88987
Spese generali (15%)	€ 111,09366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,22187
Utili di impresa (10%)	€ 85,17181
Incidenza Manodopera al **8,63%**	€ 80,87440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,22187

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.005**
Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
Articolo: 005 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,26680**
Prezzo	€ 1.075,58750
Spese generali (15%)	€ 127,54002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,55080
Utili di impresa (10%)	€ 97,78068
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 86,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,55080

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.006**
Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
Articolo: 006 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 878,26680**
Prezzo	€ 1.111,00750
Spese generali (15%)	€ 131,74002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,63480
Utili di impresa (10%)	€ 101,00068
Incidenza Manodopera al **7,79%**	€ 86,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,63480

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.007**
Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo

ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 007 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,02840**
Prezzo	€ 1.200,52093
Spese generali (15%)	€ 142,35426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,84709
Utili di impresa (10%)	€ 109,13827
Incidenza Manodopera al **7,52%**	€ 90,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,84709

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.008**

Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 008 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,55160**
Prezzo	€ 1.364,36777
Spese generali (15%)	€ 161,78274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,23565
Utili di impresa (10%)	€ 124,03343
Incidenza Manodopera al **7,17%**	€ 97,80160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,23565

Codice regionale: **CAL25_06.I10.007.009**

Voce: 007 "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 009 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.105,19400**
Prezzo	€ 1.398,07041
Spese generali (15%)	€ 165,77910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,31558
Utili di impresa (10%)	€ 127,09731
Incidenza Manodopera al **7,4%**	€ 103,44400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,31558

Codice regionale: **CAL25_06.I10.008.001**

Voce: 008 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 001 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 612,98200**
Prezzo	€ 775,42223
Spese generali (15%)	€ 91,94730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,83895
Utili di impresa (10%)	€ 70,49293
Incidenza Manodopera al **9,7%**	€ 75,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,83895

Codice regionale: **CAL25_06.I10.008.002**

Voce: 008 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 002 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,98200**
Prezzo	€ 833,61223
Spese generali (15%)	€ 98,84730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,97695
Utili di impresa (10%)	€ 75,78293
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 75,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,97695

Codice regionale: **CAL25_06.I10.008.003**

Voce: 008 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 003 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 771,62440**
Prezzo	€ 976,10487
Spese generali (15%)	€ 115,74366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,31487
Utili di impresa (10%)	€ 88,73681
Incidenza Manodopera al **8,29%**	€ 80,87440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,31487

Codice regionale: **CAL25_06.I10.008.004**

Voce: 008 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 004 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 879,62440**
Prezzo	€ 1.112,72487
Spese generali (15%)	€ 131,94366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,63887
Utili di impresa (10%)	€ 101,15681
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 80,87440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,63887

Codice regionale: **CAL25_06.I10.008.005**

Voce: 008 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 005 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 885,26680**
Prezzo	€ 1.119,86250
Spese generali (15%)	€ 132,79002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,65580
Utili di impresa (10%)	€ 101,80568
Incidenza Manodopera al **7,73%**	€ 86,51680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,65580

Codice regionale: **CAL25_06.I10.008.006**

Voce: 008 "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame

con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)

Articolo: 006 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,02840**
Prezzo	€ 1.239,73593
Spese generali (15%)	€ 147,00426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,94009
Utili di impresa (10%)	€ 112,70327
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 90,27840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,94009

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.001**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C

Articolo: 001 Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250, DT = 60° C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,16880**
Prezzo	€ 109,00353
Spese generali (15%)	€ 12,92532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12925
Utili di impresa (10%)	€ 9,90941
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 11,84880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12925

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.002**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C

Articolo: 002 Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370, DT = 60° C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,23620**
Prezzo	€ 117,94379
Spese generali (15%)	€ 13,98543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13985
Utili di impresa (10%)	€ 10,72216
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 12,83620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13985

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.003**

Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C

Articolo: 003 Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490, DT = 60° C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,98360**
Prezzo	€ 130,27425
Spese generali (15%)	€ 15,44754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15448
Utili di impresa (10%)	€ 11,84311
Incidenza Manodopera al **10,61%**	€ 13,82360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15448

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.004**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 004 Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620, DT = 60°C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,26840**
Prezzo	€ 147,07953
Spese generali (15%)	€ 17,44026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17440
Utili di impresa (10%)	€ 13,37087
Incidenza Manodopera al **10,74%**	€ 15,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17440

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.005**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 005 Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730, DT = 60°C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,83320**
Prezzo	€ 155,38400
Spese generali (15%)	€ 18,42498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18425
Utili di impresa (10%)	€ 14,12582
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 17,77320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18425

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.006**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 006 Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,01832**
Prezzo	€ 120,19818
Spese generali (15%)	€ 14,25275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14253
Utili di impresa (10%)	€ 10,92711
Incidenza Manodopera al **12,14%**	€ 14,58832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14253

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.007**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 007 Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40415**
Prezzo	€ 134,60125
Spese generali (15%)	€ 15,96062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15961
Utili di impresa (10%)	€ 12,23648
Incidenza Manodopera al **10,82%**	€ 14,56415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15961

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.008**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 008 Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,24832**
Prezzo	€ 143,25913
Spese generali (15%)	€ 16,98725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16987
Utili di impresa (10%)	€ 13,02356
Incidenza Manodopera al **11,58%**	€ 16,58832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16987

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.009**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 009 Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,21890**
Prezzo	€ 150,81191
Spese generali (15%)	€ 17,88284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17883
Utili di impresa (10%)	€ 13,71017
Incidenza Manodopera al **12,28%**	€ 18,51890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17883

Codice regionale: **CAL25_06.I10.009.010**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
Articolo: 010 Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,69340**
Prezzo	€ 170,38715
Spese generali (15%)	€ 20,20401
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20204
Utili di impresa (10%)	€ 15,48974
Incidenza Manodopera al **12,02%**	€ 20,48340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20204

Codice regionale: **CAL25_06.I10.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 001 2 pannelli e serbatoio da l 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.969,00000**
Prezzo	€ 5.020,78500
Spese generali (15%)	€ 595,35000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 11,90700
Utili di impresa (10%)	€ 456,43500
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 919,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 11,90700

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.001**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 001 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07390**
Prezzo	€ 3,88849
Spese generali (15%)	€ 0,46109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00922
Utili di impresa (10%)	€ 0,35350
Incidenza Manodopera al **59,14%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00922

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.002**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 002 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10910**
Prezzo	€ 3,93302
Spese generali (15%)	€ 0,46637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00933
Utili di impresa (10%)	€ 0,35755
Incidenza Manodopera al **58,47%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00933

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.003**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 003 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21470**
Prezzo	€ 4,06660
Spese generali (15%)	€ 0,48221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00964
Utili di impresa (10%)	€ 0,36969
Incidenza Manodopera al **56,55%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00964

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.004**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 004 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74060**
Prezzo	€ 4,73186
Spese generali (15%)	€ 0,56109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01122
Utili di impresa (10%)	€ 0,43017
Incidenza Manodopera al **58,32%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01122

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.005**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 005 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74500**
Prezzo	€ 4,73743
Spese generali (15%)	€ 0,56175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01124
Utili di impresa (10%)	€ 0,43068
Incidenza Manodopera al **58,25%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01124

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.006**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 006 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12340**
Prezzo	€ 5,21610
Spese generali (15%)	€ 0,61851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01237
Utili di impresa (10%)	€ 0,47419
Incidenza Manodopera al **52,9%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01237

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.007**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 007 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73730**
Prezzo	€ 5,99269
Spese generali (15%)	€ 0,71060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01421
Utili di impresa (10%)	€ 0,54479
Incidenza Manodopera al **53,72%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01421

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.008**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 008 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01330**
Prezzo	€ 6,34183
Spese generali (15%)	€ 0,75200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01504
Utili di impresa (10%)	€ 0,57653
Incidenza Manodopera al **50,76%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01504

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.009**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 009 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,68020**
Prezzo	€ 7,18545
Spese generali (15%)	€ 0,85203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01704
Utili di impresa (10%)	€ 0,65322
Incidenza Manodopera al **51,2%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01704

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.010**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 010 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39320**
Prezzo	€ 8,08740
Spese generali (15%)	€ 0,95898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01918
Utili di impresa (10%)	€ 0,73522
Incidenza Manodopera al **45,49%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01918

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.011**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 011 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23300**
Prezzo	€ 10,41475
Spese generali (15%)	€ 1,23495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02470
Utili di impresa (10%)	€ 0,94680
Incidenza Manodopera al **44,16%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02470

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.012**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 012 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16800**
Prezzo	€ 12,86252
Spese generali (15%)	€ 1,52520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03050
Utili di impresa (10%)	€ 1,16932
Incidenza Manodopera al **42,91%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03050

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.013**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 013 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65870**
Prezzo	€ 17,27826
Spese generali (15%)	€ 2,04881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04098
Utili di impresa (10%)	€ 1,57075
Incidenza Manodopera al **34,6%**	€ 5,97870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04098

Codice regionale: **CAL25_06.I10.011.014**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 014 spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,89050**
Prezzo	€ 22,63149
Spese generali (15%)	€ 2,68358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05367
Utili di impresa (10%)	€ 2,05741
Incidenza Manodopera al **30,48%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05367

Codice regionale: **CAL25_06.I10.012.001**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 001 spessore mm 0,35

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,06320**
Prezzo	€ 12,72995
Spese generali (15%)	€ 1,50948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03019
Utili di impresa (10%)	€ 1,15727
Incidenza Manodopera al **57,8%**	€ 7,35840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03019

Codice regionale: **CAL25_06.I10.014.001**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 001 spessore mm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,25950**
Prezzo	€ 19,30327
Spese generali (15%)	€ 2,28893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04578
Utili di impresa (10%)	€ 1,75484
Incidenza Manodopera al **11,91%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04578

Codice regionale: **CAL25_06.I10.014.002**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 002 spessore mm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,03940**
Prezzo	€ 25,34984
Spese generali (15%)	€ 3,00591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06012
Utili di impresa (10%)	€ 2,30453
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06012

Codice regionale: **CAL25_06.I10.014.003**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 003 spessore mm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,27530**
Prezzo	€ 35,76826
Spese generali (15%)	€ 4,24130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08483
Utili di impresa (10%)	€ 3,25166
Incidenza Manodopera al **9%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08483

Codice regionale: **CAL25_06.I10.014.004**

Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 004 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,56700**
Prezzo	€ 46,25726
Spese generali (15%)	€ 5,48505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10970
Utili di impresa (10%)	€ 4,20521
Incidenza Manodopera al **9,94%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10970

Codice regionale: **CAL25_06.I10.014.005**
Voce: 014 Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 005 spessore mm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,85480**
Prezzo	€ 60,53632
Spese generali (15%)	€ 7,17822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14356
Utili di impresa (10%)	€ 5,50330
Incidenza Manodopera al **9,12%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14356

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.001**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 001 Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.040,99000**
Prezzo	€ 1.316,85235
Spese generali (15%)	€ 156,14850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,12297
Utili di impresa (10%)	€ 119,71385
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 45,99000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,12297

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.002**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 002 Q = 0,0/5,0/10,0 Prevalenza H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.081,81380**
Prezzo	€ 1.368,49446
Spese generali (15%)	€ 162,27207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,62272
Utili di impresa (10%)	€ 124,40859
Incidenza Manodopera al **6,28%**	€ 85,90380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,62272

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.003**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 003 Q = 0,0/8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.352,34500**
Prezzo	€ 1.710,71643
Spese generali (15%)	€ 202,85175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,02852
Utili di impresa (10%)	€ 155,51968
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 68,98500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,02852

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.004**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 004 Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.724,12500**
Prezzo	€ 2.181,01813
Spese generali (15%)	€ 258,61875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,58619
Utili di impresa (10%)	€ 198,27438
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 68,98500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,58619

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.005**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 005 Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.950,47500**
Prezzo	€ 2.467,35088
Spese generali (15%)	€ 292,57125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,92571
Utili di impresa (10%)	€ 224,30463
Incidenza Manodopera al **2,8%**	€ 68,98500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,92571

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.006**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 006 Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.997,61000**
Prezzo	€ 2.526,97665
Spese generali (15%)	€ 299,64150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,99642
Utili di impresa (10%)	€ 229,72515
Incidenza Manodopera al **3,64%**	€ 91,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,99642

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.007**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 007 Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.216,77000**
Prezzo	€ 2.804,21405
Spese generali (15%)	€ 332,51550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,32516
Utili di impresa (10%)	€ 254,92855
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 91,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,32516

Codice regionale: **CAL25_06.I10.020.008**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 008 Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.241,09000**
Prezzo	€ 2.834,97885
Spese generali (15%)	€ 336,16350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,36164
Utili di impresa (10%)	€ 257,72535
Incidenza Manodopera al **3,24%**	€ 91,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,36164

Codice regionale: **CAL25_06.I10.033.001**
Voce: 033 Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
Articolo: 001 DN 15 (1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,78750**
Prezzo	€ 102,19619
Spese generali (15%)	€ 12,11813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24236
Utili di impresa (10%)	€ 9,29056
Incidenza Manodopera al **11,25%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24236

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.001**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 001 PN6 - DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,90900**
Prezzo	€ 74,51989
Spese generali (15%)	€ 8,83635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17673
Utili di impresa (10%)	€ 6,77454
Incidenza Manodopera al **6,17%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17673

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.002**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 002 PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,13880**
Prezzo	€ 82,40058
Spese generali (15%)	€ 9,77082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19542
Utili di impresa (10%)	€ 7,49096
Incidenza Manodopera al **6,7%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19542

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.003**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 003 PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,57850**
Prezzo	€ 86,75181
Spese generali (15%)	€ 10,28678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20574
Utili di impresa (10%)	€ 7,88653
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20574

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.004**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 004 PN6 - DN 50 (2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,92800**
Prezzo	€ 130,20392
Spese generali (15%)	€ 15,43920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30878
Utili di impresa (10%)	€ 11,83672
Incidenza Manodopera al **7,06%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30878

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.005**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 005 PN6 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,95750**
Prezzo	€ 249,15124
Spese generali (15%)	€ 29,54363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,59087
Utili di impresa (10%)	€ 22,65011
Incidenza Manodopera al **4,61%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,59087

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.006**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 006 PN6 - DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,57650**
Prezzo	€ 270,17428
Spese generali (15%)	€ 32,03648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64073
Utili di impresa (10%)	€ 24,56130
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 16,09650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,64073

Codice regionale: **CAL25_06.I10.034.007**
Voce: 034 Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 007 PN6 - DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,02550**
Prezzo	€ 569,28226
Spese generali (15%)	€ 67,50383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,35008
Utili di impresa (10%)	€ 51,75293
Incidenza Manodopera al **3,64%**	€ 20,69550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,35008

Codice regionale: **CAL25_06.I10.036.001**
Voce: 036 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 001 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,03500**
Prezzo	€ 141,72428
Spese generali (15%)	€ 16,80525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33611
Utili di impresa (10%)	€ 12,88403
Incidenza Manodopera al **16,23%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33611

Codice regionale: **CAL25_06.I10.036.002**
Voce: 036 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 002 DN 80 (3”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,19400**
Prezzo	€ 206,44041
Spese generali (15%)	€ 24,47910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48958
Utili di impresa (10%)	€ 18,76731
Incidenza Manodopera al **13,37%**	€ 27,59400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,48958

Codice regionale: **CAL25_06.I10.039.001**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 001 attacco radiale d. 3/8'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,41372**
Prezzo	€ 22,02836
Spese generali (15%)	€ 2,61206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05224
Utili di impresa (10%)	€ 2,00258
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05224

Codice regionale: **CAL25_06.I10.039.002**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,71880**
Prezzo	€ 50,24428
Spese generali (15%)	€ 5,95782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11916
Utili di impresa (10%)	€ 4,56766
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11916

Codice regionale: **CAL25_06.I10.039.003**

Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 003 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,09850**
Prezzo	€ 51,98961
Spese generali (15%)	€ 6,16478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12330
Utili di impresa (10%)	€ 4,72633
Incidenza Manodopera al **13,27%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12330

Codice regionale: **CAL25_06.I10.039.004**
Voce: 039 Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 004 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,76830**
Prezzo	€ 81,93191
Spese generali (15%)	€ 9,71525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19431
Utili di impresa (10%)	€ 7,44836
Incidenza Manodopera al **9,54%**	€ 7,81830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19431

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.001**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,62930**
Prezzo	€ 300,60107
Spese generali (15%)	€ 35,64440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71289
Utili di impresa (10%)	€ 27,32737
Incidenza Manodopera al **1,07%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,71289

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.002**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,00900**
Prezzo	€ 302,34639
Spese generali (15%)	€ 35,85135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,71703
Utili di impresa (10%)	€ 27,48604
Incidenza Manodopera al **1,52%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,71703

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.003**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,62800**
Prezzo	€ 327,16442
Spese generali (15%)	€ 38,79420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,77588
Utili di impresa (10%)	€ 29,74222
Incidenza Manodopera al **2,81%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,77588

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.004**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,29700**
Prezzo	€ 371,02071
Spese generali (15%)	€ 43,99455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,87989
Utili di impresa (10%)	€ 33,72916
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,87989

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.005**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 005 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,70600**
Prezzo	€ 460,08809
Spese generali (15%)	€ 54,55590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,09112
Utili di impresa (10%)	€ 41,82619
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 18,39600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,09112

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.006**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,05500**
Prezzo	€ 544,01958
Spese generali (15%)	€ 64,50825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,29017
Utili di impresa (10%)	€ 49,45633
Incidenza Manodopera al **4,23%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,29017

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.007**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 007 DN 80 (3”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 548,40400**
Prezzo	€ 693,73106
Spese generali (15%)	€ 82,26060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,64521
Utili di impresa (10%)	€ 63,06646
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 27,59400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,64521

Codice regionale: **CAL25_06.I10.040.008**
Voce: 040 Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 008 DN 100 (4')

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,94250**
Prezzo	€ 927,17227
Spese generali (15%)	€ 109,94138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,19883
Utili di impresa (10%)	€ 84,28839
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 34,49250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,19883

Codice regionale: **CAL25_06.I10.042.001**
Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,69100**
Prezzo	€ 448,68412
Spese generali (15%)	€ 53,20365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,06407
Utili di impresa (10%)	€ 40,78947
Incidenza Manodopera al **19,47%**	€ 87,38100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,06407

Codice regionale: **CAL25_06.I10.042.002**
Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,75900**
Prezzo	€ 515,81514
Spese generali (15%)	€ 61,16385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,22328
Utili di impresa (10%)	€ 46,89229
Incidenza Manodopera al **18,72%**	€ 96,57900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,22328

Codice regionale: **CAL25_06.I10.042.003**
Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 003 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,45700**
Prezzo	€ 617,89811
Spese generali (15%)	€ 73,26855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,46537
Utili di impresa (10%)	€ 56,17256
Incidenza Manodopera al **17,12%**	€ 105,77700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,46537

Codice regionale: **CAL25_06.I10.042.004**
Voce: 042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 004 Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,25400**
Prezzo	€ 882,02631
Spese generali (15%)	€ 104,58810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,09176
Utili di impresa (10%)	€ 80,18421
Incidenza Manodopera al **13,56%**	€ 119,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,09176

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.001**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi flangiati PN16 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 911,54500**
Prezzo	€ 1.153,10443
Spese generali (15%)	€ 136,73175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,73464
Utili di impresa (10%)	€ 104,82768
Incidenza Manodopera al **13,96%**	€ 160,96500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,73464

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.002**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 974,92800**
Prezzo	€ 1.233,28392
Spese generali (15%)	€ 146,23920
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,92478
Utili di impresa (10%)	€ 112,11672
Incidenza Manodopera al **15,66%**	€ 193,15800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,92478

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.003**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 003 Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.350,61200**
Prezzo	€ 1.708,52418
Spese generali (15%)	€ 202,59180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,05184
Utili di impresa (10%)	€ 155,32038
Incidenza Manodopera al **12,92%**	€ 220,75200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,05184

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.004**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 004 Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.432,39100**
Prezzo	€ 1.811,97462
Spese generali (15%)	€ 214,85865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,29717
Utili di impresa (10%)	€ 164,72497
Incidenza Manodopera al **14,97%**	€ 271,34100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,29717

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.005**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 005 Attacchi flangiati PN16 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.156,66800**
Prezzo	€ 3.993,18502
Spese generali (15%)	€ 473,50020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 9,47000
Utili di impresa (10%)	€ 363,01682
Incidenza Manodopera al **8,29%**	€ 331,12800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 9,47000

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.006**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 006 Attacchi flangiati PN16 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.387,35600**
Prezzo	€ 4.285,00534
Spese generali (15%)	€ 508,10340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 10,16207
Utili di impresa (10%)	€ 389,54594
Incidenza Manodopera al **9,02%**	€ 386,31600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 10,16207

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.007**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 007 Attacchi flangiati PN16 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.536,83800**
Prezzo	€ 8.269,10007
Spese generali (15%)	€ 980,52570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 19,61051
Utili di impresa (10%)	€ 751,73637
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 423,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 19,61051

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.008**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 008 Attacchi flangiati PN16 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.240,35700**
Prezzo	€ 9.159,05161
Spese generali (15%)	€ 1.086,05355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 21,72107
Utili di impresa (10%)	€ 832,64106
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 519,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 21,72107

Codice regionale: **CAL25_06.I10.043.009**
Voce: 043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 009 Attacchi flangiati PN16 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.268,57200**
Prezzo	€ 10.459,74358
Spese generali (15%)	€ 1.240,28580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 24,80572
Utili di impresa (10%)	€ 950,88578
Incidenza Manodopera al **6,07%**	€ 634,66200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 24,80572

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.001**
Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 001 Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.977,73000**
Prezzo	€ 2.501,82845
Spese generali (15%)	€ 296,65950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,93319
Utili di impresa (10%)	€ 227,43895
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 137,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 5,93319

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.002**
Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 002 Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.977,73000**
Prezzo	€ 2.501,82845
Spese generali (15%)	€ 296,65950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,93319
Utili di impresa (10%)	€ 227,43895
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 137,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 5,93319

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.003**
Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 003 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.161,91500**
Prezzo	€ 2.734,82248
Spese generali (15%)	€ 324,28725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,48575
Utili di impresa (10%)	€ 248,62023
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 160,96500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 6,48575

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.004**
Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 004 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.161,91500**
Prezzo	€ 2.734,82248
Spese generali (15%)	€ 324,28725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,48575
Utili di impresa (10%)	€ 248,62023
Incidenza Manodopera al **5,89%**	€ 160,96500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 6,48575

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.005**

Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 005 Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.292,11000**
Prezzo	€ 2.899,51915
Spese generali (15%)	€ 343,81650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,87633
Utili di impresa (10%)	€ 263,59265
Incidenza Manodopera al **6,34%**	€ 183,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 6,87633

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.006**
Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 006 Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.516,28000**
Prezzo	€ 3.183,09420
Spese generali (15%)	€ 377,44200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,54884
Utili di impresa (10%)	€ 289,37220
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 183,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 7,54884

Codice regionale: **CAL25_06.I10.051.007**
Voce: 051 Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 007 Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.856,90000**
Prezzo	€ 3.613,97850
Spese generali (15%)	€ 428,53500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 8,57070
Utili di impresa (10%)	€ 328,54350
Incidenza Manodopera al **6,36%**	€ 229,95000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 8,57070

Codice regionale: **CAL25_06.I10.053.001**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 001 Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,51000**
Prezzo	€ 863,37515
Spese generali (15%)	€ 102,37650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,04753
Utili di impresa (10%)	€ 78,48865
Incidenza Manodopera al **21,31%**	€ 183,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,04753

Codice regionale: **CAL25_06.I10.053.002**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 002 Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,73000**
Prezzo	€ 953,46845
Spese generali (15%)	€ 113,05950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,26119
Utili di impresa (10%)	€ 86,67895
Incidenza Manodopera al **19,29%**	€ 183,96000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,26119

Codice regionale: **CAL25_06.I10.053.003**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 003 Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,72000**
Prezzo	€ 1.015,44080
Spese generali (15%)	€ 120,40800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,40816
Utili di impresa (10%)	€ 92,31280
Incidenza Manodopera al **22,65%**	€ 229,95000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,40816

Codice regionale: **CAL25_06.I10.053.004**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 004 Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 965,02000**
Prezzo	€ 1.220,75030
Spese generali (15%)	€ 144,75300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,89506
Utili di impresa (10%)	€ 110,97730
Incidenza Manodopera al **22,6%**	€ 275,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,89506

Codice regionale: **CAL25_06.I10.053.005**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 005 Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.082,88000**
Prezzo	€ 1.369,84320
Spese generali (15%)	€ 162,43200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,24864
Utili di impresa (10%)	€ 124,53120
Incidenza Manodopera al **23,5%**	€ 321,93000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,24864

Codice regionale: **CAL25_06.I10.053.006**
Voce: 053 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 006 Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.128,87000**
Prezzo	€ 1.428,02055
Spese generali (15%)	€ 169,33050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,38661
Utili di impresa (10%)	€ 129,82005
Incidenza Manodopera al **25,76%**	€ 367,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,38661

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.001**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 001 DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62890**
Prezzo	€ 12,18056
Spese generali (15%)	€ 1,44434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02889
Utili di impresa (10%)	€ 1,10732
Incidenza Manodopera al **41,53%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02889

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.002**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 002 DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27890**
Prezzo	€ 13,00281
Spese generali (15%)	€ 1,54184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03084
Utili di impresa (10%)	€ 1,18207
Incidenza Manodopera al **38,91%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03084

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.003**

Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 003 DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50090**
Prezzo	€ 13,28364
Spese generali (15%)	€ 1,57514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03150
Utili di impresa (10%)	€ 1,20760
Incidenza Manodopera al **38,08%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03150

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.004**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 004 DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92090**
Prezzo	€ 16,34494
Spese generali (15%)	€ 1,93814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03876
Utili di impresa (10%)	€ 1,48590
Incidenza Manodopera al **30,95%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03876

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.005**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 005 DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,82480**
Prezzo	€ 18,75337
Spese generali (15%)	€ 2,22372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04447
Utili di impresa (10%)	€ 1,70485
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04447

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.006**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 006 DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,81880**
Prezzo	€ 22,54078
Spese generali (15%)	€ 2,67282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05346
Utili di impresa (10%)	€ 2,04916
Incidenza Manodopera al **24,48%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05346

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.007**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 007 DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,53890**
Prezzo	€ 17,12671
Spese generali (15%)	€ 2,03084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04062
Utili di impresa (10%)	€ 1,55697
Incidenza Manodopera al **29,54%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04062

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.008**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 008 DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,65890**
Prezzo	€ 18,54351
Spese generali (15%)	€ 2,19884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04398
Utili di impresa (10%)	€ 1,68577
Incidenza Manodopera al **27,28%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04398

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.009**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 009 DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43090**
Prezzo	€ 18,25509
Spese generali (15%)	€ 2,16464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04329
Utili di impresa (10%)	€ 1,65955
Incidenza Manodopera al **27,71%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04329

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.010**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 010 DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33090**
Prezzo	€ 23,18859
Spese generali (15%)	€ 2,74964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05499
Utili di impresa (10%)	€ 2,10805
Incidenza Manodopera al **21,82%**	€ 5,05890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05499

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.011**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 011 DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,71480**
Prezzo	€ 28,73422
Spese generali (15%)	€ 3,40722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06814
Utili di impresa (10%)	€ 2,61220
Incidenza Manodopera al **19,21%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06814

Codice regionale: **CAL25_06.I10.054.012**
Voce: 054 Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 012 DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,95880**
Prezzo	€ 31,57288
Spese generali (15%)	€ 3,74382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07488
Utili di impresa (10%)	€ 2,87026
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07488

Codice regionale: **CAL25_06.I10.055.001**
Voce: 055 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 001 con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23950**
Prezzo	€ 10,42297
Spese generali (15%)	€ 1,23593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02472
Utili di impresa (10%)	€ 0,94754
Incidenza Manodopera al **22,06%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02472

Codice regionale: **CAL25_06.I10.055.002**

Voce: 055 Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 002 con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68060**
Prezzo	€ 9,71596
Spese generali (15%)	€ 1,15209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02304
Utili di impresa (10%)	€ 0,88327
Incidenza Manodopera al **18,93%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02304

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.001**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 001 con diametro collare mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,24850**
Prezzo	€ 148,31936
Spese generali (15%)	€ 17,58728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35175
Utili di impresa (10%)	€ 13,48358
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,35175

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.002**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 002 con diametro collare mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,22850**
Prezzo	€ 179,91906
Spese generali (15%)	€ 21,33428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42669
Utili di impresa (10%)	€ 16,35628
Incidenza Manodopera al **3,83%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,42669

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.003**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 003 con diametro collare mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,75820**
Prezzo	€ 83,18412
Spese generali (15%)	€ 9,86373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19727
Utili di impresa (10%)	€ 7,56219
Incidenza Manodopera al **9,95%**	€ 8,27820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19727

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.004**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 004 con diametro collare mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,80800**
Prezzo	€ 202,15712
Spese generali (15%)	€ 23,97120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47942
Utili di impresa (10%)	€ 18,37792
Incidenza Manodopera al **4,55%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,47942

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.005**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 005 con diametro collare mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,01800**
Prezzo	€ 285,91277
Spese generali (15%)	€ 33,90270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67805
Utili di impresa (10%)	€ 25,99207
Incidenza Manodopera al **3,22%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,67805

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.006**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 006 con diametro collare mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,05800**
Prezzo	€ 320,11837
Spese generali (15%)	€ 37,95870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75917
Utili di impresa (10%)	€ 29,10167
Incidenza Manodopera al **2,87%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,75917

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.007**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 007 con diametro collare mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,09750**
Prezzo	€ 451,72834
Spese generali (15%)	€ 53,56463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,07129
Utili di impresa (10%)	€ 41,06621
Incidenza Manodopera al **2,55%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,07129

Codice regionale: **CAL25_06.I10.056.008**
Voce: 056 Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 008 con diametro collare mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 567,69750**
Prezzo	€ 718,13734
Spese generali (15%)	€ 85,15463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,70309
Utili di impresa (10%)	€ 65,28521
Incidenza Manodopera al **1,6%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,70309

Codice regionale: **CAL25_06.I10.057.001**
Voce: 057 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 001 dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,62280**
Prezzo	€ 266,43784
Spese generali (15%)	€ 31,59342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,63187
Utili di impresa (10%)	€ 24,22162
Incidenza Manodopera al **12,43%**	€ 33,11280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,63187

Codice regionale: **CAL25_06.I10.057.002**
Voce: 057 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 002 da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,16160**
Prezzo	€ 286,09442
Spese generali (15%)	€ 33,92424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67848
Utili di impresa (10%)	€ 26,00858
Incidenza Manodopera al **13,5%**	€ 38,63160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,67848

Codice regionale: **CAL25_06.I10.057.003**

Voce: 057 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 003 da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,61160**
Prezzo	€ 332,20367
Spese generali (15%)	€ 39,39174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,78783
Utili di impresa (10%)	€ 30,20033
Incidenza Manodopera al **11,63%**	€ 38,63160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,78783

Codice regionale: **CAL25_06.I10.057.004**
Voce: 057 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 004 da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,69080**
Prezzo	€ 381,63886
Spese generali (15%)	€ 45,25362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,90507
Utili di impresa (10%)	€ 34,69444
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 42,31080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,90507

Codice regionale: **CAL25_06.I10.057.005**
Voce: 057 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 005 da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,50960**
Prezzo	€ 449,71964
Spese generali (15%)	€ 53,32644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,06653
Utili di impresa (10%)	€ 40,88360
Incidenza Manodopera al **10,64%**	€ 47,82960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,06653

Codice regionale: **CAL25_06.I10.057.006**
Voce: 057 Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 006 oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,99750**
Prezzo	€ 490,81684
Spese generali (15%)	€ 58,19963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,16399
Utili di impresa (10%)	€ 44,61971
Incidenza Manodopera al **11,71%**	€ 57,48750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,16399

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.001**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 001 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51375**
Prezzo	€ 3,17989
Spese generali (15%)	€ 0,37706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00754
Utili di impresa (10%)	€ 0,28908
Incidenza Manodopera al **36,16%**	€ 1,14975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00754

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.002**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 002 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13970**
Prezzo	€ 3,97173
Spese generali (15%)	€ 0,47096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00942
Utili di impresa (10%)	€ 0,36107
Incidenza Manodopera al **34,74%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00942

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.003**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 003 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,38170**
Prezzo	€ 4,27786
Spese generali (15%)	€ 0,50726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01015
Utili di impresa (10%)	€ 0,38890
Incidenza Manodopera al **32,25%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01015

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.004**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 004 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,27760**
Prezzo	€ 5,41116
Spese generali (15%)	€ 0,64164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01283
Utili di impresa (10%)	€ 0,49192
Incidenza Manodopera al **34%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01283

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.005**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 005 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55360**
Prezzo	€ 5,76030
Spese generali (15%)	€ 0,68304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01366
Utili di impresa (10%)	€ 0,52366
Incidenza Manodopera al **31,94%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01366

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.006**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 006 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,95650**
Prezzo	€ 7,53498
Spese generali (15%)	€ 0,89348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01787
Utili di impresa (10%)	€ 0,68500
Incidenza Manodopera al **30,52%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01787

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.007**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 007 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31340**
Prezzo	€ 9,25145
Spese generali (15%)	€ 1,09701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02194
Utili di impresa (10%)	€ 0,84104
Incidenza Manodopera al **29,83%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02194

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.008**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 008 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,07210**
Prezzo	€ 11,47621
Spese generali (15%)	€ 1,36082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02722
Utili di impresa (10%)	€ 1,04329
Incidenza Manodopera al **28,05%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02722

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.009**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 009 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,42730**
Prezzo	€ 14,45554
Spese generali (15%)	€ 1,71410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03428
Utili di impresa (10%)	€ 1,31414
Incidenza Manodopera al **22,27%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03428

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.010**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 010 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,67530**
Prezzo	€ 16,03426
Spese generali (15%)	€ 1,90130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03803
Utili di impresa (10%)	€ 1,45766
Incidenza Manodopera al **20,08%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03803

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.011**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 011 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,21520**
Prezzo	€ 21,77723
Spese generali (15%)	€ 2,58228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05165
Utili di impresa (10%)	€ 1,97975
Incidenza Manodopera al **16,89%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05165

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.012**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 012 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37170**
Prezzo	€ 5,53021
Spese generali (15%)	€ 0,65576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01312
Utili di impresa (10%)	€ 0,50275
Incidenza Manodopera al **24,95%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01312

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.013**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 013 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38160**
Prezzo	€ 6,80772
Spese generali (15%)	€ 0,80724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01614
Utili di impresa (10%)	€ 0,61888
Incidenza Manodopera al **27,02%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01614

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.014**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 014 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,17360**
Prezzo	€ 7,80960
Spese generali (15%)	€ 0,92604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01852
Utili di impresa (10%)	€ 0,70996
Incidenza Manodopera al **23,56%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01852

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.015**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 015 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77350**
Prezzo	€ 9,83348
Spese generali (15%)	€ 1,16603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02332
Utili di impresa (10%)	€ 0,89395
Incidenza Manodopera al **23,38%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02332

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.016**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 016 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87740**
Prezzo	€ 11,22991
Spese generali (15%)	€ 1,33161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02663
Utili di impresa (10%)	€ 1,02090
Incidenza Manodopera al **24,57%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02663

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.017**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 017 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71730**
Prezzo	€ 13,55739
Spese generali (15%)	€ 1,60760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03215
Utili di impresa (10%)	€ 1,23249
Incidenza Manodopera al **23,75%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03215

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.018**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 018 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74130**
Prezzo	€ 16,11775
Spese generali (15%)	€ 1,91120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03822
Utili di impresa (10%)	€ 1,46525
Incidenza Manodopera al **19,97%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03822

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.019**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 019 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39360**
Prezzo	€ 18,20790
Spese generali (15%)	€ 2,15904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04318
Utili di impresa (10%)	€ 1,65526
Incidenza Manodopera al **20,21%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04318

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.020**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 020 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,26710**
Prezzo	€ 25,63789
Spese generali (15%)	€ 3,04007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06080
Utili di impresa (10%)	€ 2,33072
Incidenza Manodopera al **16,14%**	€ 4,13910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06080

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.022**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 022 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80770**
Prezzo	€ 14,93675
Spese generali (15%)	€ 1,77116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03542
Utili di impresa (10%)	€ 1,35789
Incidenza Manodopera al **9,24%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03542

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.023**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 023 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,45560**
Prezzo	€ 17,02133
Spese generali (15%)	€ 2,01834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04037
Utili di impresa (10%)	€ 1,54739
Incidenza Manodopera al **10,81%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04037

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.024**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 024 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,90760**
Prezzo	€ 18,85811
Spese generali (15%)	€ 2,23614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04472
Utili di impresa (10%)	€ 1,71437
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 1,83960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04472

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.025**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 025 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,21550**
Prezzo	€ 23,04261
Spese generali (15%)	€ 2,73233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05465
Utili di impresa (10%)	€ 2,09478
Incidenza Manodopera al **9,98%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05465

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.026**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 026 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,37740**
Prezzo	€ 25,77741
Spese generali (15%)	€ 3,05661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06113
Utili di impresa (10%)	€ 2,34340
Incidenza Manodopera al **10,7%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06113

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.027**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06930**
Prezzo	€ 31,71267
Spese generali (15%)	€ 3,76040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07521
Utili di impresa (10%)	€ 2,88297
Incidenza Manodopera al **10,15%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07521

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.028**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 028 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,66930**
Prezzo	€ 37,53167
Spese generali (15%)	€ 4,45040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08901
Utili di impresa (10%)	€ 3,41197
Incidenza Manodopera al **8,58%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08901

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.029**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 029 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,06720**
Prezzo	€ 44,36001
Spese generali (15%)	€ 5,26008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10520
Utili di impresa (10%)	€ 4,03273
Incidenza Manodopera al **8,29%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10520

Codice regionale: **CAL25_06.I10.063.030**
Voce: 063 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 030 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,21910**
Prezzo	€ 63,52717
Spese generali (15%)	€ 7,53287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15066
Utili di impresa (10%)	€ 5,77520
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 4,13910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15066

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.001**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 001 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00380**
Prezzo	€ 80,96481
Spese generali (15%)	€ 9,60057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19201
Utili di impresa (10%)	€ 7,36044
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 20,68880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19201

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.002**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 002 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,83630**
Prezzo	€ 89,60793
Spese generali (15%)	€ 10,62545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21251
Utili di impresa (10%)	€ 8,14618
Incidenza Manodopera al **23,09%**	€ 20,68880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21251

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.003**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 003 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,75130**
Prezzo	€ 98,35540
Spese generali (15%)	€ 11,66270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23325
Utili di impresa (10%)	€ 8,94140
Incidenza Manodopera al **21,03%**	€ 20,68880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23325

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.004**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 004 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,57250**
Prezzo	€ 113,30922
Spese generali (15%)	€ 13,43588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26872
Utili di impresa (10%)	€ 10,30084
Incidenza Manodopera al **20,75%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26872

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.005**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 005 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,78500**
Prezzo	€ 123,69803
Spese generali (15%)	€ 14,66775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29336
Utili di impresa (10%)	€ 11,24528
Incidenza Manodopera al **19,01%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,29336

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.006**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 006 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22000**
Prezzo	€ 62,26330
Spese generali (15%)	€ 7,38300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14766
Utili di impresa (10%)	€ 5,66030
Incidenza Manodopera al **37,76%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14766

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.007**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 007 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,32000**
Prezzo	€ 69,97980
Spese generali (15%)	€ 8,29800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16596
Utili di impresa (10%)	€ 6,36180
Incidenza Manodopera al **33,6%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16596

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.008**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 008 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,03000**
Prezzo	€ 80,99795
Spese generali (15%)	€ 9,60450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19209
Utili di impresa (10%)	€ 7,36345
Incidenza Manodopera al **29,03%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19209

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.009**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 009 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,52000**
Prezzo	€ 85,41280
Spese generali (15%)	€ 10,12800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20256
Utili di impresa (10%)	€ 7,76480
Incidenza Manodopera al **27,53%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20256

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.010**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 010 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,75000**
Prezzo	€ 92,02875
Spese generali (15%)	€ 10,91250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21825
Utili di impresa (10%)	€ 8,36625
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21825

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.011**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 011 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,88000**
Prezzo	€ 90,92820
Spese generali (15%)	€ 10,78200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21564
Utili di impresa (10%)	€ 8,26620
Incidenza Manodopera al **25,86%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21564

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.012**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 012 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,95000**
Prezzo	€ 107,46175
Spese generali (15%)	€ 12,74250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25485
Utili di impresa (10%)	€ 9,76925
Incidenza Manodopera al **21,88%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25485

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.013**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 013 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,38000**
Prezzo	€ 129,51070
Spese generali (15%)	€ 15,35700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30714
Utili di impresa (10%)	€ 11,77370
Incidenza Manodopera al **18,15%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30714

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.014**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 014 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Prezzo	€ 132,82500
Spese generali (15%)	€ 15,75000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 12,07500
Incidenza Manodopera al **17,7%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,31500

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.015**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 015 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,09000**
Prezzo	€ 140,52885
Spese generali (15%)	€ 16,66350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33327
Utili di impresa (10%)	€ 12,77535
Incidenza Manodopera al **16,73%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33327

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.016**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 016 Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,14000**
Prezzo	€ 103,90710
Spese generali (15%)	€ 12,32100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24642
Utili di impresa (10%)	€ 9,44610
Incidenza Manodopera al **22,63%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24642

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.017**
Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 017 Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,25000**
Prezzo	€ 130,61125
Spese generali (15%)	€ 15,48750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30975
Utili di impresa (10%)	€ 11,87375
Incidenza Manodopera al **18%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30975

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.018**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 018 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,17000**
Prezzo	€ 255,74505
Spese generali (15%)	€ 30,32550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60651
Utili di impresa (10%)	€ 23,24955
Incidenza Manodopera al **9,19%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,60651

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.019**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 019 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,90000**
Prezzo	€ 279,43850
Spese generali (15%)	€ 33,13500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66270
Utili di impresa (10%)	€ 25,40350
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,66270

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.020**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 020 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,10000**
Prezzo	€ 316,37650
Spese generali (15%)	€ 37,51500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75030
Utili di impresa (10%)	€ 28,76150
Incidenza Manodopera al **7,43%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,75030

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.021**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 021 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,67000**
Prezzo	€ 349,98755
Spese generali (15%)	€ 41,50050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,83001
Utili di impresa (10%)	€ 31,81705
Incidenza Manodopera al **6,72%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,83001

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.022**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 022 Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,31000**
Prezzo	€ 387,48215
Spese generali (15%)	€ 45,94650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,91893
Utili di impresa (10%)	€ 35,22565
Incidenza Manodopera al **6,07%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,91893

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.023**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 023 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,54000**
Prezzo	€ 196,75810
Spese generali (15%)	€ 23,33100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46662
Utili di impresa (10%)	€ 17,88710
Incidenza Manodopera al **11,95%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,46662

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.024**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 024 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,74000**
Prezzo	€ 212,19110
Spese generali (15%)	€ 25,16100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50322
Utili di impresa (10%)	€ 19,29010
Incidenza Manodopera al **11,08%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,50322

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.025**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 025 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,43000**
Prezzo	€ 232,03895
Spese generali (15%)	€ 27,51450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55029
Utili di impresa (10%)	€ 21,09445
Incidenza Manodopera al **10,13%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,55029

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.026**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 026 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,16000**
Prezzo	€ 253,20240
Spese generali (15%)	€ 30,02400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60048
Utili di impresa (10%)	€ 23,01840
Incidenza Manodopera al **9,29%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,60048

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.027**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 027 Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,55000**
Prezzo	€ 273,93575
Spese generali (15%)	€ 32,48250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64965
Utili di impresa (10%)	€ 24,90325
Incidenza Manodopera al **8,58%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,64965

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.028**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 028 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,83000**
Prezzo	€ 262,90495
Spese generali (15%)	€ 31,17450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62349
Utili di impresa (10%)	€ 23,90045
Incidenza Manodopera al **8,94%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,62349

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.029**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 029 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,52000**
Prezzo	€ 282,75280
Spese generali (15%)	€ 33,52800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67056
Utili di impresa (10%)	€ 25,70480
Incidenza Manodopera al **8,31%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,67056

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.030**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 030 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,56000**
Prezzo	€ 308,10340
Spese generali (15%)	€ 36,53400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73068
Utili di impresa (10%)	€ 28,00940
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,73068

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.031**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 031 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,78000**
Prezzo	€ 336,21170
Spese generali (15%)	€ 39,86700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79734
Utili di impresa (10%)	€ 30,56470
Incidenza Manodopera al **6,99%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,79734

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.032**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 032 Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,27000**
Prezzo	€ 362,13155
Spese generali (15%)	€ 42,94050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85881
Utili di impresa (10%)	€ 32,92105
Incidenza Manodopera al **6,49%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,85881

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.033**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 033 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,11000**
Prezzo	€ 196,21415
Spese generali (15%)	€ 23,26650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46533
Utili di impresa (10%)	€ 17,83765
Incidenza Manodopera al **11,98%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,46533

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.034**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 034 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,35000**
Prezzo	€ 215,49275
Spese generali (15%)	€ 25,55250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51105
Utili di impresa (10%)	€ 19,59025
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,51105

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.035**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 035 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,53000**
Prezzo	€ 239,75545
Spese generali (15%)	€ 28,42950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,56859
Utili di impresa (10%)	€ 21,79595
Incidenza Manodopera al **9,81%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,56859

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.036**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 036 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,75000**
Prezzo	€ 267,86375
Spese generali (15%)	€ 31,76250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,63525
Utili di impresa (10%)	€ 24,35125
Incidenza Manodopera al **8,78%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,63525

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.037**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 037 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,98000**
Prezzo	€ 295,98470
Spese generali (15%)	€ 35,09700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70194
Utili di impresa (10%)	€ 26,90770
Incidenza Manodopera al **7,94%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,70194

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.038**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 038 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,83000**
Prezzo	€ 262,90495
Spese generali (15%)	€ 31,17450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62349
Utili di impresa (10%)	€ 23,90045
Incidenza Manodopera al **8,94%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,62349

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.039**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 039 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,32000**
Prezzo	€ 288,82480
Spese generali (15%)	€ 34,24800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68496
Utili di impresa (10%)	€ 26,25680
Incidenza Manodopera al **8,14%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,68496

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.040**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 040 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,33000**
Prezzo	€ 322,99245
Spese generali (15%)	€ 38,29950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76599
Utili di impresa (10%)	€ 29,36295
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,76599

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.041**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 041 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,83000**
Prezzo	€ 361,57495
Spese generali (15%)	€ 42,87450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85749
Utili di impresa (10%)	€ 32,87045
Incidenza Manodopera al **6,5%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,85749

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.042**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 042 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,21000**
Prezzo	€ 401,27065
Spese generali (15%)	€ 47,58150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,95163
Utili di impresa (10%)	€ 36,47915
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,95163

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.043**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 043 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68040**
Prezzo	€ 3,39071
Spese generali (15%)	€ 0,40206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00804
Utili di impresa (10%)	€ 0,30825
Incidenza Manodopera al **27,73%**	€ 0,94040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00804

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.044**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 044 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55040**
Prezzo	€ 4,49126
Spese generali (15%)	€ 0,53256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01065
Utili di impresa (10%)	€ 0,40830
Incidenza Manodopera al **20,94%**	€ 0,94040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01065

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.045**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 045 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86040**
Prezzo	€ 6,14841
Spese generali (15%)	€ 0,72906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01458
Utili di impresa (10%)	€ 0,55895
Incidenza Manodopera al **15,3%**	€ 0,94040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01458

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.046**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 046 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61040**
Prezzo	€ 8,36216
Spese generali (15%)	€ 0,99156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01983
Utili di impresa (10%)	€ 0,76020
Incidenza Manodopera al **11,25%**	€ 0,94040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01983

Codice regionale: **CAL25_06.I10.064.047**

Voce: 064 Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.

Articolo: 047 tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78040**
Prezzo	€ 11,10721
Spese generali (15%)	€ 1,31706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02634
Utili di impresa (10%)	€ 1,00975
Incidenza Manodopera al **8,47%**	€ 0,94040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02634

Codice regionale: **CAL25_06.I10.065.001**
Voce: 065 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 001 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,41200**
Prezzo	€ 264,90618
Spese generali (15%)	€ 31,41180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62824
Utili di impresa (10%)	€ 24,08238
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 28,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,62824

Codice regionale: **CAL25_06.I10.065.002**
Voce: 065 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 002 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,75200**
Prezzo	€ 322,26128
Spese generali (15%)	€ 38,21280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,76426
Utili di impresa (10%)	€ 29,29648
Incidenza Manodopera al **8,75%**	€ 28,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,76426

Codice regionale: **CAL25_06.I10.065.003**
Voce: 065 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 003 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,89200**
Prezzo	€ 273,10338
Spese generali (15%)	€ 32,38380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64768
Utili di impresa (10%)	€ 24,82758
Incidenza Manodopera al **10,33%**	€ 28,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,64768

Codice regionale: **CAL25_06.I10.065.004**
Voce: 065 Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
Articolo: 004 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,23200**
Prezzo	€ 278,59348
Spese generali (15%)	€ 33,03480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66070
Utili di impresa (10%)	€ 25,32668
Incidenza Manodopera al **10,13%**	€ 28,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,66070

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.002**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 002 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,17440**
Prezzo	€ 79,91562
Spese generali (15%)	€ 9,47616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18952
Utili di impresa (10%)	€ 7,26506
Incidenza Manodopera al **12,94%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18952

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.003**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 003 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,96440**
Prezzo	€ 91,03497
Spese generali (15%)	€ 10,79466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21589
Utili di impresa (10%)	€ 8,27591
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21589

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.004**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 004 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,52440**
Prezzo	€ 100,59837
Spese generali (15%)	€ 11,92866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23857
Utili di impresa (10%)	€ 9,14531
Incidenza Manodopera al **10,28%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23857

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.005**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 005 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,02440**
Prezzo	€ 108,82087
Spese generali (15%)	€ 12,90366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25807
Utili di impresa (10%)	€ 9,89281
Incidenza Manodopera al **9,51%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25807

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.006**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 006 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,70440**
Prezzo	€ 124,86107
Spese generali (15%)	€ 14,80566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,29611
Utili di impresa (10%)	€ 11,35101
Incidenza Manodopera al **8,28%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,29611

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.007**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 007 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,80560**
Prezzo	€ 51,61908
Spese generali (15%)	€ 6,12084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12242
Utili di impresa (10%)	€ 4,69264
Incidenza Manodopera al **25,51%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12242

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.008**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 008 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,71560**
Prezzo	€ 102,10523
Spese generali (15%)	€ 12,10734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24215
Utili di impresa (10%)	€ 9,28229
Incidenza Manodopera al **12,89%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24215

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.009**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 009 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,03560**
Prezzo	€ 115,16003
Spese generali (15%)	€ 13,65534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27311
Utili di impresa (10%)	€ 10,46909
Incidenza Manodopera al **11,43%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,27311

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.010**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 010 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,35560**
Prezzo	€ 128,21483
Spese generali (15%)	€ 15,20334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30407
Utili di impresa (10%)	€ 11,65589
Incidenza Manodopera al **10,27%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30407

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.011**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 011 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,25560**
Prezzo	€ 140,73833
Spese generali (15%)	€ 16,68834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33377
Utili di impresa (10%)	€ 12,79439
Incidenza Manodopera al **9,35%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33377

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.012**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 012 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,36560**
Prezzo	€ 163,64748
Spese generali (15%)	€ 19,40484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38810
Utili di impresa (10%)	€ 14,87704
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,38810

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.013**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 013 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,08720**
Prezzo	€ 84,86531
Spese generali (15%)	€ 10,06308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20126
Utili di impresa (10%)	€ 7,71503
Incidenza Manodopera al **19,95%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20126

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.014**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 014 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,26720**
Prezzo	€ 115,45301
Spese generali (15%)	€ 13,69008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27380
Utili di impresa (10%)	€ 10,49573
Incidenza Manodopera al **14,66%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,27380

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.015**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 015 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,86720**
Prezzo	€ 138,98201
Spese generali (15%)	€ 16,48008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32960
Utili di impresa (10%)	€ 12,63473
Incidenza Manodopera al **12,18%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,32960

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.016**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 016 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,88720**
Prezzo	€ 154,18731
Spese generali (15%)	€ 18,28308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36566
Utili di impresa (10%)	€ 14,01703
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,36566

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.017**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 017 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,73720**
Prezzo	€ 170,44256
Spese generali (15%)	€ 20,21058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40421
Utili di impresa (10%)	€ 15,49478
Incidenza Manodopera al **9,93%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,40421

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.018**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 018 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,32720**
Prezzo	€ 197,75391
Spese generali (15%)	€ 23,44908
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46898
Utili di impresa (10%)	€ 17,97763
Incidenza Manodopera al **8,56%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,46898

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.019**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 019 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,98840**
Prezzo	€ 73,35533
Spese generali (15%)	€ 8,69826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17397
Utili di impresa (10%)	€ 6,66867
Incidenza Manodopera al **26,92%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17397

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.020**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 020 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,72840**
Prezzo	€ 147,66143
Spese generali (15%)	€ 17,50926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35019
Utili di impresa (10%)	€ 13,42377
Incidenza Manodopera al **13,37%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,35019

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.021**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 021 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,53840**
Prezzo	€ 152,48108
Spese generali (15%)	€ 18,08076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,36162
Utili di impresa (10%)	€ 13,86192
Incidenza Manodopera al **12,95%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,36162

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.022**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 022 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,22840**
Prezzo	€ 178,65393
Spese generali (15%)	€ 21,18426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,42369
Utili di impresa (10%)	€ 16,24127
Incidenza Manodopera al **11,05%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,42369

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.023**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 023 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,11840**
Prezzo	€ 198,75478
Spese generali (15%)	€ 23,56776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47136
Utili di impresa (10%)	€ 18,06862
Incidenza Manodopera al **9,94%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,47136

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.024**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 024 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,26840**
Prezzo	€ 230,56953
Spese generali (15%)	€ 27,34026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54681
Utili di impresa (10%)	€ 20,96087
Incidenza Manodopera al **8,57%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,54681

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.025**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 025 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,44960**
Prezzo	€ 115,68374
Spese generali (15%)	€ 13,71744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27435
Utili di impresa (10%)	€ 10,51670
Incidenza Manodopera al **19,51%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,27435

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.026**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 026 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,84960**
Prezzo	€ 176,90974
Spese generali (15%)	€ 20,97744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,41955
Utili di impresa (10%)	€ 16,08270
Incidenza Manodopera al **12,76%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,41955

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.027**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 027 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,98960**
Prezzo	€ 197,32684
Spese generali (15%)	€ 23,39844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,46797
Utili di impresa (10%)	€ 17,93880
Incidenza Manodopera al **11,44%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,46797

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.028**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 028 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,74960**
Prezzo	€ 218,52824
Spese generali (15%)	€ 25,91244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51825
Utili di impresa (10%)	€ 19,86620
Incidenza Manodopera al **10,33%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,51825

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.029**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 029 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,70960**
Prezzo	€ 233,65764
Spese generali (15%)	€ 27,70644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,55413
Utili di impresa (10%)	€ 21,24160
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,55413

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.030**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 030 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,28960**
Prezzo	€ 272,34134
Spese generali (15%)	€ 32,29344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64587
Utili di impresa (10%)	€ 24,75830
Incidenza Manodopera al **8,29%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,64587

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.031**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 031 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,74000**
Prezzo	€ 97,07610
Spese generali (15%)	€ 11,51100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23022
Utili di impresa (10%)	€ 8,82510
Incidenza Manodopera al **24,22%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23022

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.032**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 032 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,94000**
Prezzo	€ 221,29910
Spese generali (15%)	€ 26,24100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52482
Utili di impresa (10%)	€ 20,11810
Incidenza Manodopera al **10,62%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52482

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.033**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 033 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,20000**
Prezzo	€ 240,60300
Spese generali (15%)	€ 28,53000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57060
Utili di impresa (10%)	€ 21,87300
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,57060

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.034**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 034 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,65000**
Prezzo	€ 265,20725
Spese generali (15%)	€ 31,44750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,62895
Utili di impresa (10%)	€ 24,10975
Incidenza Manodopera al **8,86%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,62895

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.035**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 035 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,38000**
Prezzo	€ 244,62570
Spese generali (15%)	€ 29,00700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58014
Utili di impresa (10%)	€ 22,23870
Incidenza Manodopera al **9,61%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,58014

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.036**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 036 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,26000**
Prezzo	€ 331,75890
Spese generali (15%)	€ 39,33900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,78678
Utili di impresa (10%)	€ 30,15990
Incidenza Manodopera al **7,09%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,78678

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.037**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 037 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,81440**
Prezzo	€ 90,84522
Spese generali (15%)	€ 10,77216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21544
Utili di impresa (10%)	€ 8,25866
Incidenza Manodopera al **11,39%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21544

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.038**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 038 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,65560**
Prezzo	€ 237,38433
Spese generali (15%)	€ 28,14834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,56297
Utili di impresa (10%)	€ 21,58039
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 13,16560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,56297

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.039**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 039 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,47720**
Prezzo	€ 272,57866
Spese generali (15%)	€ 32,32158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64643
Utili di impresa (10%)	€ 24,77988
Incidenza Manodopera al **6,21%**	€ 16,92720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,64643

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.040**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 040 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,98840**
Prezzo	€ 307,38033
Spese generali (15%)	€ 36,44826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72897
Utili di impresa (10%)	€ 27,94367
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 19,74840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,72897

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.041**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 041 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,38960**
Prezzo	€ 287,64784
Spese generali (15%)	€ 34,10844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,68217
Utili di impresa (10%)	€ 26,14980
Incidenza Manodopera al **7,85%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,68217

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.042**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 042 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,04000**
Prezzo	€ 335,27560
Spese generali (15%)	€ 39,75600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,79512
Utili di impresa (10%)	€ 30,47960
Incidenza Manodopera al **7,01%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,79512

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.043**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 043 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44400**
Prezzo	€ 25,86166
Spese generali (15%)	€ 3,06660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06133
Utili di impresa (10%)	€ 2,35106
Incidenza Manodopera al **36,36%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06133

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.044**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 044 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,17400**
Prezzo	€ 34,37511
Spese generali (15%)	€ 4,07610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08152
Utili di impresa (10%)	€ 3,12501
Incidenza Manodopera al **27,36%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08152

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.045**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 045 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,19400**
Prezzo	€ 24,28041
Spese generali (15%)	€ 2,87910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05758
Utili di impresa (10%)	€ 2,20731
Incidenza Manodopera al **38,73%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05758

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.046**

Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 046 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,96400**
Prezzo	€ 32,84446
Spese generali (15%)	€ 3,89460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07789
Utili di impresa (10%)	€ 2,98586
Incidenza Manodopera al **28,63%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07789

Codice regionale: **CAL25_06.I10.066.047**
Voce: 066 Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio
Articolo: 047 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,61400**
Prezzo	€ 37,46171
Spese generali (15%)	€ 4,44210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08884
Utili di impresa (10%)	€ 3,40561
Incidenza Manodopera al **25,1%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08884

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.001**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 001 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,79320**
Prezzo	€ 49,07340
Spese generali (15%)	€ 5,81898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11638
Utili di impresa (10%)	€ 4,46122
Incidenza Manodopera al **15,33%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11638

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.002**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 002 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,58320**
Prezzo	€ 53,86775
Spese generali (15%)	€ 6,38748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12775
Utili di impresa (10%)	€ 4,89707
Incidenza Manodopera al **13,97%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12775

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.003**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 003 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,64320**
Prezzo	€ 56,47365
Spese generali (15%)	€ 6,69648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13393
Utili di impresa (10%)	€ 5,13397
Incidenza Manodopera al **13,32%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13393

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.004**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 004 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,08320**
Prezzo	€ 54,50025
Spese generali (15%)	€ 6,46248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12925
Utili di impresa (10%)	€ 4,95457
Incidenza Manodopera al **13,8%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12925

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.005**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 005 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,09320**
Prezzo	€ 59,57290
Spese generali (15%)	€ 7,06398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14128
Utili di impresa (10%)	€ 5,41572
Incidenza Manodopera al **12,63%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14128

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.006**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 006 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,53320**
Prezzo	€ 66,45450
Spese generali (15%)	€ 7,87998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15760
Utili di impresa (10%)	€ 6,04132
Incidenza Manodopera al **11,32%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15760

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.007**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 007 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,11320**
Prezzo	€ 70,98320
Spese generali (15%)	€ 8,41698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16834
Utili di impresa (10%)	€ 6,45302
Incidenza Manodopera al **10,6%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16834

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.008**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 008 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,14320**
Prezzo	€ 63,43115
Spese generali (15%)	€ 7,52148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15043
Utili di impresa (10%)	€ 5,76647
Incidenza Manodopera al **11,86%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15043

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.009**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 009 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80320**
Prezzo	€ 70,59105
Spese generali (15%)	€ 8,37048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16741
Utili di impresa (10%)	€ 6,41737
Incidenza Manodopera al **10,66%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16741

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.010**

Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 010 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,38320**
Prezzo	€ 75,11975
Spese generali (15%)	€ 8,90748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17815
Utili di impresa (10%)	€ 6,82907
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 7,52320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17815

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.011**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 011 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,56400**
Prezzo	€ 79,14346
Spese generali (15%)	€ 9,38460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18769
Utili di impresa (10%)	€ 7,19486
Incidenza Manodopera al **11,88%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18769

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.012**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 012 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,63400**
Prezzo	€ 81,76201
Spese generali (15%)	€ 9,69510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19390
Utili di impresa (10%)	€ 7,43291
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19390

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.013**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 013 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,38400**
Prezzo	€ 95,36076
Spese generali (15%)	€ 11,30760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22615
Utili di impresa (10%)	€ 8,66916
Incidenza Manodopera al **9,86%**	€ 9,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22615

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.014**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 014 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,69440**
Prezzo	€ 108,40342
Spese generali (15%)	€ 12,85416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25708
Utili di impresa (10%)	€ 9,85486
Incidenza Manodopera al **9,54%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25708

Codice regionale: **CAL25_06.I10.067.015**
Voce: 067 Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
Articolo: 015 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,95440**
Prezzo	€ 151,74232
Spese generali (15%)	€ 17,99316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35986
Utili di impresa (10%)	€ 13,79476
Incidenza Manodopera al **6,82%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,35986

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.001**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 001 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,76960**
Prezzo	€ 200,84354
Spese generali (15%)	€ 23,81544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,47631
Utili di impresa (10%)	€ 18,25850
Incidenza Manodopera al **11,24%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,47631

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.002**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 002 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,99960**
Prezzo	€ 184,68949
Spese generali (15%)	€ 21,89994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43800
Utili di impresa (10%)	€ 16,78995
Incidenza Manodopera al **12,22%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,43800

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.003**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 003 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,85960**
Prezzo	€ 192,10239
Spese generali (15%)	€ 22,77894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45558
Utili di impresa (10%)	€ 17,46385
Incidenza Manodopera al **11,75%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,45558

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.004**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 004 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,31960**
Prezzo	€ 242,01929
Spese generali (15%)	€ 28,69794
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,57396
Utili di impresa (10%)	€ 22,00175
Incidenza Manodopera al **9,33%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,57396

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.005**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 005 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,01960**
Prezzo	€ 268,20479
Spese generali (15%)	€ 31,80294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,63606
Utili di impresa (10%)	€ 24,38225
Incidenza Manodopera al **8,42%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,63606

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.006**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 006 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,51000**
Prezzo	€ 185,33515
Spese generali (15%)	€ 21,97650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43953
Utili di impresa (10%)	€ 16,84865
Incidenza Manodopera al **12,69%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,43953

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.007**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 007 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,43000**
Prezzo	€ 221,91895
Spese generali (15%)	€ 26,31450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52629
Utili di impresa (10%)	€ 20,17445
Incidenza Manodopera al **10,59%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52629

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.008**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 008 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,45040**
Prezzo	€ 256,09976
Spese generali (15%)	€ 30,36756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60735
Utili di impresa (10%)	€ 23,28180
Incidenza Manodopera al **9,55%**	€ 24,45040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,60735

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.009**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 009 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,66040**
Prezzo	€ 360,09541
Spese generali (15%)	€ 42,69906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,85398
Utili di impresa (10%)	€ 32,73595
Incidenza Manodopera al **6,79%**	€ 24,45040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,85398

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.010**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 010 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,15040**
Prezzo	€ 307,58526
Spese generali (15%)	€ 36,47256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,72945
Utili di impresa (10%)	€ 27,96230
Incidenza Manodopera al **7,95%**	€ 24,45040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,72945

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.011**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 011 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,36960**
Prezzo	€ 212,98754
Spese generali (15%)	€ 25,25544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,50511
Utili di impresa (10%)	€ 19,36250
Incidenza Manodopera al **10,6%**	€ 22,56960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,50511

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.012**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 012 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,71000**
Prezzo	€ 251,36815
Spese generali (15%)	€ 29,80650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,59613
Utili di impresa (10%)	€ 22,85165
Incidenza Manodopera al **9,35%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,59613

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.013**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 013 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,25040**
Prezzo	€ 283,67676
Spese generali (15%)	€ 33,63756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,67275
Utili di impresa (10%)	€ 25,78880
Incidenza Manodopera al **8,62%**	€ 24,45040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,67275

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.014**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 014 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,84080**
Prezzo	€ 317,31361
Spese generali (15%)	€ 37,62612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75252
Utili di impresa (10%)	€ 28,84669
Incidenza Manodopera al **8%**	€ 25,39080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,75252

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.015**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 015 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,98120**
Prezzo	€ 350,38122
Spese generali (15%)	€ 41,54718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,83094
Utili di impresa (10%)	€ 31,85284
Incidenza Manodopera al **7,52%**	€ 26,33120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,83094

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.016**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 016 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,77160**
Prezzo	€ 381,74107
Spese generali (15%)	€ 45,26574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,90531
Utili di impresa (10%)	€ 34,70373
Incidenza Manodopera al **7,14%**	€ 27,27160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,90531

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.017**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 017 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,86000**
Prezzo	€ 281,91790
Spese generali (15%)	€ 33,42900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,66858
Utili di impresa (10%)	€ 25,62890
Incidenza Manodopera al **8,34%**	€ 23,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,66858

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.018**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 018 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,70040**
Prezzo	€ 318,40101
Spese generali (15%)	€ 37,75506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75510
Utili di impresa (10%)	€ 28,94555
Incidenza Manodopera al **7,68%**	€ 24,45040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,75510

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.019**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 019 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,64080**
Prezzo	€ 353,74561
Spese generali (15%)	€ 41,94612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,83892
Utili di impresa (10%)	€ 32,15869
Incidenza Manodopera al **7,18%**	€ 25,39080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,83892

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.020**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 020 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,03120**
Prezzo	€ 389,65947
Spese generali (15%)	€ 46,20468
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,92409
Utili di impresa (10%)	€ 35,42359
Incidenza Manodopera al **6,76%**	€ 26,33120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,92409

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.021**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 021 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,72160**
Prezzo	€ 422,15782
Spese generali (15%)	€ 50,05824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,00116
Utili di impresa (10%)	€ 38,37798
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 27,27160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,00116

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.022**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 022 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,16200**
Prezzo	€ 429,03993
Spese generali (15%)	€ 50,87430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,01749
Utili di impresa (10%)	€ 39,00363
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 28,21200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,01749

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.023**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 023 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,05240**
Prezzo	€ 470,64629
Spese generali (15%)	€ 55,80786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,11616
Utili di impresa (10%)	€ 42,78603
Incidenza Manodopera al **6,19%**	€ 29,15240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,11616

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.024**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 024 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,89280**
Prezzo	€ 507,12939
Spese generali (15%)	€ 60,13392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20268
Utili di impresa (10%)	€ 46,10267
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 30,09280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,20268

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.025**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 025 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,33320**
Prezzo	€ 548,16650
Spese generali (15%)	€ 64,99998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,30000
Utili di impresa (10%)	€ 49,83332
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 31,03320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,30000

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.026**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 026 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 466,22360**
Prezzo	€ 589,77285
Spese generali (15%)	€ 69,93354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,39867
Utili di impresa (10%)	€ 53,61571
Incidenza Manodopera al **5,42%**	€ 31,97360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,39867

Codice regionale: **CAL25_06.I10.068.027**
Voce: 068 Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
Articolo: 027 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,16400**
Prezzo	€ 590,96246
Spese generali (15%)	€ 70,07460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,40149
Utili di impresa (10%)	€ 53,72386
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 32,91400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,40149

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.004**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"
Articolo: 004 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15840**
Prezzo	€ 38,15038
Spese generali (15%)	€ 4,52376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09048
Utili di impresa (10%)	€ 3,46822
Incidenza Manodopera al **19,29%**	€ 7,35840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09048

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.005**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"
Articolo: 005 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,95840**
Prezzo	€ 40,42738
Spese generali (15%)	€ 4,79376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09588
Utili di impresa (10%)	€ 3,67522
Incidenza Manodopera al **18,2%**	€ 7,35840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09588

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.006**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"
Articolo: 006 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,99800**
Prezzo	€ 46,80247
Spese generali (15%)	€ 5,54970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11099
Utili di impresa (10%)	€ 4,25477
Incidenza Manodopera al **19,65%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11099

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.007**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"
Articolo: 007 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,07720**
Prezzo	€ 62,08266
Spese generali (15%)	€ 7,36158
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14723
Utili di impresa (10%)	€ 5,64388
Incidenza Manodopera al **20,74%**	€ 12,87720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14723

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.008**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"
Articolo: 008 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,75640**
Prezzo	€ 78,12185
Spese generali (15%)	€ 9,26346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18527
Utili di impresa (10%)	€ 7,10199
Incidenza Manodopera al **21,19%**	€ 16,55640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18527

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.009**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

"
Articolo: 009 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,11580**
Prezzo	€ 91,22649
Spese generali (15%)	€ 10,81737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21635
Utili di impresa (10%)	€ 8,29332
Incidenza Manodopera al **21,17%**	€ 19,31580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21635

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.010**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"
Articolo: 010 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,27520**
Prezzo	€ 120,52313
Spese generali (15%)	€ 14,29128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,28583
Utili di impresa (10%)	€ 10,95665
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 22,07520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,28583

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.011**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"
Articolo: 011 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,10880**
Prezzo	€ 191,15263
Spese generali (15%)	€ 22,66632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45333
Utili di impresa (10%)	€ 17,37751
Incidenza Manodopera al **26,95%**	€ 51,50880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,45333

Codice regionale: **CAL25_06.I10.078.012**
Voce: 078 "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
"
Articolo: 012 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,58600**
Prezzo	€ 229,70629
Spese generali (15%)	€ 27,23790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,54476
Utili di impresa (10%)	€ 20,88239
Incidenza Manodopera al **28,03%**	€ 64,38600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,54476

Codice regionale: **CAL25_06.I10.113.001**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 Capacità litri 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,36910**
Prezzo	€ 30,82692
Spese generali (15%)	€ 3,65537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07311
Utili di impresa (10%)	€ 2,80245
Incidenza Manodopera al **13,43%**	€ 4,13910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07311

Codice regionale: **CAL25_06.I10.113.002**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 Capacità litri 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,45880**
Prezzo	€ 37,26538
Spese generali (15%)	€ 4,41882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08838
Utili di impresa (10%)	€ 3,38776
Incidenza Manodopera al **14,81%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08838

Codice regionale: **CAL25_06.I10.113.003**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 Capacità litri 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,78820**
Prezzo	€ 42,74207
Spese generali (15%)	€ 5,06823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10136
Utili di impresa (10%)	€ 3,88564
Incidenza Manodopera al **19,37%**	€ 8,27820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10136

Codice regionale: **CAL25_06.I10.113.004**
Voce: 113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 Capacità litri 24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,29780**
Prezzo	€ 53,50672
Spese generali (15%)	€ 6,34467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12689
Utili di impresa (10%)	€ 4,86425
Incidenza Manodopera al **18,91%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12689

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.001**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 Capacità litri 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,89850**
Prezzo	€ 42,88161
Spese generali (15%)	€ 5,08478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10170
Utili di impresa (10%)	€ 3,89833
Incidenza Manodopera al **16,09%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10170

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.002**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 Capacità litri 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,27820**
Prezzo	€ 44,62692
Spese generali (15%)	€ 5,29173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10583
Utili di impresa (10%)	€ 4,05699
Incidenza Manodopera al **18,55%**	€ 8,27820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10583

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.003**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 Capacità litri 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,41760**
Prezzo	€ 52,39326
Spese generali (15%)	€ 6,21264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12425
Utili di impresa (10%)	€ 4,76302
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 11,03760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12425

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.004**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 Capacità litri 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,97720**
Prezzo	€ 60,69116
Spese generali (15%)	€ 7,19658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14393
Utili di impresa (10%)	€ 5,51738
Incidenza Manodopera al **21,22%**	€ 12,87720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14393

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.005**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 Capacità litri 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,97650**
Prezzo	€ 166,95028
Spese generali (15%)	€ 19,79648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39593
Utili di impresa (10%)	€ 15,17730
Incidenza Manodopera al **9,64%**	€ 16,09650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,39593

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.006**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 Capacità litri 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,23480**
Prezzo	€ 202,69702
Spese generali (15%)	€ 24,03522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,48070
Utili di impresa (10%)	€ 18,42700
Incidenza Manodopera al **11,8%**	€ 23,91480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,48070

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.007**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 007 Capacità litri 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,63180**
Prezzo	€ 260,12423
Spese generali (15%)	€ 30,84477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,61690
Utili di impresa (10%)	€ 23,64766
Incidenza Manodopera al **14,5%**	€ 37,71180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,61690

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.008**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 008 Capacità litri 105

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,87780**
Prezzo	€ 318,62542
Spese generali (15%)	€ 37,78167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,75563
Utili di impresa (10%)	€ 28,96595
Incidenza Manodopera al **17,61%**	€ 56,10780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,75563

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.009**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 009 Capacità litri 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,25400**
Prezzo	€ 405,12131
Spese generali (15%)	€ 48,03810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,96076
Utili di impresa (10%)	€ 36,82921
Incidenza Manodopera al **18,16%**	€ 73,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,96076

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.010**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 010 Capacità litri 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,50050**
Prezzo	€ 468,68314
Spese generali (15%)	€ 55,57508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,11150
Utili di impresa (10%)	€ 42,60756
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 89,68050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,11150

Codice regionale: **CAL25_06.I10.114.011**
Voce: 114 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 011 Capacità litri 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 482,64750**
Prezzo	€ 610,54909
Spese generali (15%)	€ 72,39713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,44794
Utili di impresa (10%)	€ 55,50446
Incidenza Manodopera al **16,95%**	€ 103,47750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,44794

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.001**
Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 001 Attacchi filettati FF dm. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,14850**
Prezzo	€ 292,40286
Spese generali (15%)	€ 34,67228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,69345
Utili di impresa (10%)	€ 26,58208
Incidenza Manodopera al **2,36%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,69345

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.002**
Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 002 Attacchi filettati FF dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,31830**
Prezzo	€ 396,34766
Spese generali (15%)	€ 46,99775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,93996
Utili di impresa (10%)	€ 36,03161
Incidenza Manodopera al **1,97%**	€ 7,81830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,93996

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.003**
Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 003 Attacchi filettati FF dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,62800**
Prezzo	€ 508,05942
Spese generali (15%)	€ 60,24420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20488
Utili di impresa (10%)	€ 46,18722
Incidenza Manodopera al **1,81%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,20488

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.004**
Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 004 Attacchi filettati FF dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 501,67780**
Prezzo	€ 634,62242
Spese generali (15%)	€ 75,25167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,50503
Utili di impresa (10%)	€ 57,69295
Incidenza Manodopera al **1,59%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,50503

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.005**
Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 005 Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,36750**
Prezzo	€ 694,94989
Spese generali (15%)	€ 82,40513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,64810
Utili di impresa (10%)	€ 63,17726
Incidenza Manodopera al **1,65%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,64810

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.006**
Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
Articolo: 006 Attacchi filettati FF dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 683,29700**
Prezzo	€ 864,37071
Spese generali (15%)	€ 102,49455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,04989
Utili di impresa (10%)	€ 78,57916
Incidenza Manodopera al **1,6%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,04989

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.020**

Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.

Articolo: 020 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.494,08500**
Prezzo	€ 1.890,01753
Spese generali (15%)	€ 224,11275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,48226
Utili di impresa (10%)	€ 171,81978
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 68,98500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,48226

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.021**

Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.

Articolo: 021 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.944,40800**
Prezzo	€ 2.459,67612
Spese generali (15%)	€ 291,66120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,83322
Utili di impresa (10%)	€ 223,60692
Incidenza Manodopera al **4,11%**	€ 101,17800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 5,83322

Codice regionale: **CAL25_06.I10.153.022**

Voce: 153 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.

Articolo: 022 Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.532,45200**
Prezzo	€ 3.203,55178
Spese generali (15%)	€ 379,86780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,59736
Utili di impresa (10%)	€ 291,23198
Incidenza Manodopera al **4,02%**	€ 128,77200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 7,59736

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I12**
Capitolo: ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.001**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 001 Diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78910**
Prezzo	€ 11,11822
Spese generali (15%)	€ 1,31837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01318
Utili di impresa (10%)	€ 1,01075
Incidenza Manodopera al **44,4%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01318

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.002**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 002 Diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61280**
Prezzo	€ 12,16019
Spese generali (15%)	€ 1,44192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01442
Utili di impresa (10%)	€ 1,10547
Incidenza Manodopera al **44,66%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01442

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.003**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 003 Diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,95798**
Prezzo	€ 25,24685
Spese generali (15%)	€ 2,99370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02994
Utili di impresa (10%)	€ 2,29517
Incidenza Manodopera al **48,68%**	€ 12,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02994

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.004**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 004 Diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,04648**
Prezzo	€ 32,94880
Spese generali (15%)	€ 3,90697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03907
Utili di impresa (10%)	€ 2,99535
Incidenza Manodopera al **44,8%**	€ 14,75950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03907

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.005**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 005 Diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,74986**
Prezzo	€ 42,69357
Spese generali (15%)	€ 5,06248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05062
Utili di impresa (10%)	€ 3,88123
Incidenza Manodopera al **40,35%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05062

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.006**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 006 Diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,88154**
Prezzo	€ 49,18515
Spese generali (15%)	€ 5,83223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05832
Utili di impresa (10%)	€ 4,47138
Incidenza Manodopera al **40,05%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05832

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.007**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 007 Diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,32082**
Prezzo	€ 72,51083
Spese generali (15%)	€ 8,59812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08598
Utili di impresa (10%)	€ 6,59189
Incidenza Manodopera al **33,93%**	€ 24,60260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08598

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.008**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 008 Diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,78956**
Prezzo	€ 99,66879
Spese generali (15%)	€ 11,81843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11818
Utili di impresa (10%)	€ 9,06080
Incidenza Manodopera al **30,88%**	€ 30,77900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11818

Codice regionale: **CAL25_06.I12.001.009**
Voce: 001 Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
Articolo: 009 Diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,24220**
Prezzo	€ 115,42138
Spese generali (15%)	€ 13,68633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13686
Utili di impresa (10%)	€ 10,49285
Incidenza Manodopera al **31,96%**	€ 36,89360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13686

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.001**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 001 diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23910**
Prezzo	€ 10,42247
Spese generali (15%)	€ 1,23587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01236
Utili di impresa (10%)	€ 0,94750
Incidenza Manodopera al **47,37%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01236

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.002**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 002 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,28790**
Prezzo	€ 11,74920
Spese generali (15%)	€ 1,39319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01393
Utili di impresa (10%)	€ 1,06811
Incidenza Manodopera al **52,39%**	€ 6,15580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01393

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.003**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 003 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,88098**
Prezzo	€ 16,29444
Spese generali (15%)	€ 1,93215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01932
Utili di impresa (10%)	€ 1,48131
Incidenza Manodopera al **52,86%**	€ 8,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01932

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.004**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 004 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02798**
Prezzo	€ 24,07040
Spese generali (15%)	€ 2,85420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02854
Utili di impresa (10%)	€ 2,18822
Incidenza Manodopera al **51,06%**	€ 12,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02854

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.005**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 005 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,86648**
Prezzo	€ 31,45610
Spese generali (15%)	€ 3,72997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03730
Utili di impresa (10%)	€ 2,85965
Incidenza Manodopera al **46,92%**	€ 14,75950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03730

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.006**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 006 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,93986**
Prezzo	€ 39,13892
Spese generali (15%)	€ 4,64098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04641
Utili di impresa (10%)	€ 3,55808
Incidenza Manodopera al **44,02%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04641

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.007**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 007 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,92154**
Prezzo	€ 47,97075
Spese generali (15%)	€ 5,68823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05688
Utili di impresa (10%)	€ 4,36098
Incidenza Manodopera al **41,06%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05688

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.008**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 008 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,14082**
Prezzo	€ 78,60813
Spese generali (15%)	€ 9,32112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09321
Utili di impresa (10%)	€ 7,14619
Incidenza Manodopera al **31,3%**	€ 24,60260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09321

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.009**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 009 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,91956**
Prezzo	€ 103,62824
Spese generali (15%)	€ 12,28793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12288
Utili di impresa (10%)	€ 9,42075
Incidenza Manodopera al **29,7%**	€ 30,77900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12288

Codice regionale: **CAL25_06.I12.002.010**
Voce: 002 Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 010 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,16220**
Prezzo	€ 182,36518
Spese generali (15%)	€ 21,62433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21624
Utili di impresa (10%)	€ 16,57865
Incidenza Manodopera al **20,23%**	€ 36,89360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21624

Codice regionale: **CAL25_06.I12.004.001**
Voce: 004 Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94950**
Prezzo	€ 23,97112
Spese generali (15%)	€ 2,84243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05685
Utili di impresa (10%)	€ 2,17919
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05685

Codice regionale: **CAL25_06.I12.004.002**
Voce: 004 Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 002 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,33940**
Prezzo	€ 26,99434
Spese generali (15%)	€ 3,20091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06402
Utili di impresa (10%)	€ 2,45403
Incidenza Manodopera al **10,22%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06402

Codice regionale: **CAL25_06.I12.004.003**
Voce: 004 Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 003 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,66930**
Prezzo	€ 62,83167
Spese generali (15%)	€ 7,45040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14901
Utili di impresa (10%)	€ 5,71197
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14901

Codice regionale: **CAL25_06.I12.004.004**
Voce: 004 Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,15900**
Prezzo	€ 76,10114
Spese generali (15%)	€ 9,02385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18048
Utili di impresa (10%)	€ 6,91829
Incidenza Manodopera al **6,04%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18048

Codice regionale: **CAL25_06.I12.005.001**
Voce: 005 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 001 DN 15 (1/2" x 3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,46920**
Prezzo	€ 67,63854
Spese generali (15%)	€ 8,02038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16041
Utili di impresa (10%)	€ 6,14896
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16041

Codice regionale: **CAL25_06.I12.005.002**
Voce: 005 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 002 DN 20 (3/4" x 1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,26800**
Prezzo	€ 97,74402
Spese generali (15%)	€ 11,59020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23180
Utili di impresa (10%)	€ 8,88582
Incidenza Manodopera al **5,13%**	€ 5,01800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23180

Codice regionale: **CAL25_06.I12.005.003**
Voce: 005 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 003 DN 25 (1" x 1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,28880**
Prezzo	€ 190,11533
Spese generali (15%)	€ 22,54332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45087
Utili di impresa (10%)	€ 17,28321
Incidenza Manodopera al **2,9%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,45087

Codice regionale: **CAL25_06.I12.005.004**
Voce: 005 Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,36850**
Prezzo	€ 245,87616
Spese generali (15%)	€ 29,15528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,58311
Utili di impresa (10%)	€ 22,35238
Incidenza Manodopera al **2,81%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,58311

Codice regionale: **CAL25_06.I12.007.001**
Voce: 007 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36950**
Prezzo	€ 9,32242
Spese generali (15%)	€ 1,10543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02211
Utili di impresa (10%)	€ 0,84749
Incidenza Manodopera al **24,67%**	€ 2,29950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02211

Codice regionale: **CAL25_06.I12.007.002**
Voce: 007 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 002 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13930**
Prezzo	€ 12,82622
Spese generali (15%)	€ 1,52090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03042
Utili di impresa (10%)	€ 1,16602
Incidenza Manodopera al **25,1%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03042

Codice regionale: **CAL25_06.I12.007.003**
Voce: 007 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 003 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57900**
Prezzo	€ 18,44244
Spese generali (15%)	€ 2,18685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04374
Utili di impresa (10%)	€ 1,67659
Incidenza Manodopera al **24,94%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04374

Codice regionale: **CAL25_06.I12.007.004**
Voce: 007 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,94850**
Prezzo	€ 27,76486
Spese generali (15%)	€ 3,29228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06585
Utili di impresa (10%)	€ 2,52408
Incidenza Manodopera al **24,85%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06585

Codice regionale: **CAL25_06.I12.007.005**
Voce: 007 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 005 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,51800**
Prezzo	€ 38,60527
Spese generali (15%)	€ 4,57770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09155
Utili di impresa (10%)	€ 3,50957
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09155

Codice regionale: **CAL25_06.I12.007.006**
Voce: 007 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,17750**
Prezzo	€ 57,14954
Spese generali (15%)	€ 6,77663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13553
Utili di impresa (10%)	€ 5,19541
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13553

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.001**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 001 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,49465**
Prezzo	€ 60,08074
Spese generali (15%)	€ 7,12420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14248
Utili di impresa (10%)	€ 5,46189
Incidenza Manodopera al **4,59%**	€ 2,75940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14248

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.002**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 002 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,42282**
Prezzo	€ 66,31486
Spese generali (15%)	€ 7,86342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15727
Utili di impresa (10%)	€ 6,02862
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15727

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.003**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 003 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,62337**
Prezzo	€ 84,27857
Spese generali (15%)	€ 9,99351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19987
Utili di impresa (10%)	€ 7,66169
Incidenza Manodopera al **5,46%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19987

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.004**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,96127**
Prezzo	€ 104,94601
Spese generali (15%)	€ 12,44419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24888
Utili di impresa (10%)	€ 9,54055
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 5,97870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24888

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.005**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 005 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,35468**
Prezzo	€ 157,30867
Spese generali (15%)	€ 18,65320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37306
Utili di impresa (10%)	€ 14,30079
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 8,27820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,37306

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.006**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 006 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,90830**
Prezzo	€ 193,42901
Spese generali (15%)	€ 22,93625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,45873
Utili di impresa (10%)	€ 17,58446
Incidenza Manodopera al **5,94%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,45873

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.007**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 007 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,48450**
Prezzo	€ 738,10790
Spese generali (15%)	€ 87,52268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,75045
Utili di impresa (10%)	€ 67,10072
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 25,29450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,75045

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.008**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 008 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,00350**
Prezzo	€ 1.068,92943
Spese generali (15%)	€ 126,75053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,53501
Utili di impresa (10%)	€ 97,17540
Incidenza Manodopera al **2,8%**	€ 29,89350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,53501

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.009**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 009 DN 100 (4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,26200**
Prezzo	€ 1.283,04143
Spese generali (15%)	€ 152,13930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 3,04279
Utili di impresa (10%)	€ 116,64013
Incidenza Manodopera al **2,87%**	€ 36,79200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 3,04279

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.010**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 010 DN 125 (5”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.376,64000**
Prezzo	€ 1.741,44960
Spese generali (15%)	€ 206,49600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,12992
Utili di impresa (10%)	€ 158,31360
Incidenza Manodopera al **2,64%**	€ 45,99000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,12992

Codice regionale: **CAL25_06.I12.008.011**
Voce: 008 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 011 DN 150 (6”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.728,53700**
Prezzo	€ 2.186,59931
Spese generali (15%)	€ 259,28055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,18561
Utili di impresa (10%)	€ 198,78176
Incidenza Manodopera al **2,73%**	€ 59,78700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 5,18561

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.001**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 001 DN 20 (3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,99900**
Prezzo	€ 48,06874
Spese generali (15%)	€ 5,69985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11400
Utili di impresa (10%)	€ 4,36989
Incidenza Manodopera al **9,57%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11400

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.002**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 002 DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,97870**
Prezzo	€ 60,69306
Spese generali (15%)	€ 7,19681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14394
Utili di impresa (10%)	€ 5,51755
Incidenza Manodopera al **9,85%**	€ 5,97870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14394

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.003**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,79800**
Prezzo	€ 81,96947
Spese generali (15%)	€ 9,71970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19439
Utili di impresa (10%)	€ 7,45177
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19439

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.004**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,99700**
Prezzo	€ 79,69121
Spese generali (15%)	€ 9,44955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,18899
Utili di impresa (10%)	€ 7,24466
Incidenza Manodopera al **17,31%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,18899

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.005**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 005 DN 50 (2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,59600**
Prezzo	€ 85,50894
Spese generali (15%)	€ 10,13940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20279
Utili di impresa (10%)	€ 7,77354
Incidenza Manodopera al **21,51%**	€ 18,39600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20279

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.006**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,99500**
Prezzo	€ 108,78368
Spese generali (15%)	€ 12,89925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25799
Utili di impresa (10%)	€ 9,88943
Incidenza Manodopera al **21,14%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25799

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.007**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 007 DN 80 (3”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,29350**
Prezzo	€ 121,81128
Spese generali (15%)	€ 14,44403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,28888
Utili di impresa (10%)	€ 11,07375
Incidenza Manodopera al **24,54%**	€ 29,89350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,28888

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.008**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 008 DN 100 (4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,76250**
Prezzo	€ 164,14957
Spese generali (15%)	€ 19,46438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38929
Utili di impresa (10%)	€ 14,92269
Incidenza Manodopera al **21,01%**	€ 34,49250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,38929

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.009**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 009 DN 125 (5”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,97000**
Prezzo	€ 208,68705
Spese generali (15%)	€ 24,74550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49491
Utili di impresa (10%)	€ 18,97155
Incidenza Manodopera al **22,04%**	€ 45,99000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,49491

Codice regionale: **CAL25_06.I12.009.010**
Voce: 009 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 010 DN 150 (6”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,68750**
Prezzo	€ 256,39969
Spese generali (15%)	€ 30,40313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60806
Utili di impresa (10%)	€ 23,30906
Incidenza Manodopera al **22,42%**	€ 57,48750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,60806

Codice regionale: **CAL25_06.I12.012.001**
Voce: 012 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: 001 Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97072**
Prezzo	€ 44,23796
Spese generali (15%)	€ 5,24561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05246
Utili di impresa (10%)	€ 4,02163
Incidenza Manodopera al **38,94%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05246

Codice regionale: **CAL25_06.I12.012.002**
Voce: 012 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: 002 Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,16154**
Prezzo	€ 54,59935
Spese generali (15%)	€ 6,47423
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06474
Utili di impresa (10%)	€ 4,96358
Incidenza Manodopera al **36,07%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06474

Codice regionale: **CAL25_06.I12.012.003**
Voce: 012 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: 003 Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,95082**
Prezzo	€ 102,40278
Spese generali (15%)	€ 12,14262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12143
Utili di impresa (10%)	€ 9,30934
Incidenza Manodopera al **24,03%**	€ 24,60260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12143

Codice regionale: **CAL25_06.I12.012.004**
Voce: 012 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
Articolo: 004 Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,88956**
Prezzo	€ 137,74529
Spese generali (15%)	€ 16,33343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16333
Utili di impresa (10%)	€ 12,52230
Incidenza Manodopera al **22,34%**	€ 30,77900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16333

Codice regionale: **CAL25_06.I12.014.001**
Voce: 014 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: 001 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,76072**
Prezzo	€ 62,94731
Spese generali (15%)	€ 7,46411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07464
Utili di impresa (10%)	€ 5,72248
Incidenza Manodopera al **27,37%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07464

Codice regionale: **CAL25_06.I12.014.002**
Voce: 014 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: 002 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,93154**
Prezzo	€ 74,54840
Spese generali (15%)	€ 8,83973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08840
Utili di impresa (10%)	€ 6,77713
Incidenza Manodopera al **26,42%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08840

Codice regionale: **CAL25_06.I12.014.003**
Voce: 014 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: 003 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,72082**
Prezzo	€ 122,35183
Spese generali (15%)	€ 14,50812
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14508
Utili di impresa (10%)	€ 11,12289
Incidenza Manodopera al **20,11%**	€ 24,60260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14508

Codice regionale: **CAL25_06.I12.014.004**
Voce: 014 Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
Articolo: 004 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,61956**
Prezzo	€ 161,43874
Spese generali (15%)	€ 19,14293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19143
Utili di impresa (10%)	€ 14,67625
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 30,77900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19143

Codice regionale: **CAL25_06.I12.020.001**
Voce: 020 Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
Articolo: 001 Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,63910**
Prezzo	€ 67,85347
Spese generali (15%)	€ 8,04587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08046
Utili di impresa (10%)	€ 6,16850
Incidenza Manodopera al **7,28%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08046

Codice regionale: **CAL25_06.I12.020.002**
Voce: 020 Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
Articolo: 002 Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,18098**
Prezzo	€ 92,57394
Spese generali (15%)	€ 10,97715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10977
Utili di impresa (10%)	€ 8,41581
Incidenza Manodopera al **9,3%**	€ 8,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10977

Codice regionale: **CAL25_06.I12.020.003**
Voce: 020 Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
Articolo: 003 Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,21798**
Prezzo	€ 115,39075
Spese generali (15%)	€ 13,68270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13683
Utili di impresa (10%)	€ 10,49007
Incidenza Manodopera al **10,65%**	€ 12,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13683

Codice regionale: **CAL25_06.I12.020.004**
Voce: 020 Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
Articolo: 004 Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,15648**
Prezzo	€ 201,33295
Spese generali (15%)	€ 23,87347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23873
Utili di impresa (10%)	€ 18,30300
Incidenza Manodopera al **7,33%**	€ 14,75950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23873

Codice regionale: **CAL25_06.I12.020.005**
Voce: 020 Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
Articolo: 005 Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,93986**
Prezzo	€ 385,74892
Spese generali (15%)	€ 45,74098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45741
Utili di impresa (10%)	€ 35,06808
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45741

Codice regionale: **CAL25_06.I12.020.006**
Voce: 020 Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
Articolo: 006 Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,57154**
Prezzo	€ 425,76300
Spese generali (15%)	€ 50,48573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50486
Utili di impresa (10%)	€ 38,70573
Incidenza Manodopera al **4,63%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50486

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.001**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 001 Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,26200**
Prezzo	€ 806,13643
Spese generali (15%)	€ 95,58930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95589
Utili di impresa (10%)	€ 73,28513
Incidenza Manodopera al **5,27%**	€ 42,45820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,95589

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.002**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 002 Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.216,78100**
Prezzo	€ 1.539,22797
Spese generali (15%)	€ 182,51715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,82517
Utili di impresa (10%)	€ 139,92982
Incidenza Manodopera al **3,21%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,82517

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.003**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 003 Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.611,58860**
Prezzo	€ 2.038,65958
Spese generali (15%)	€ 241,73829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,41738
Utili di impresa (10%)	€ 185,33269
Incidenza Manodopera al **2,81%**	€ 57,26920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,41738

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.004**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 004 Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.010,13580**
Prezzo	€ 2.542,82179
Spese generali (15%)	€ 301,52037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,01520
Utili di impresa (10%)	€ 231,16562
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 84,91640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,01520

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.005**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 005 Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.948,64900**
Prezzo	€ 4.995,04099
Spese generali (15%)	€ 592,29735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,92297
Utili di impresa (10%)	€ 454,09464
Incidenza Manodopera al **1,48%**	€ 74,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,92297

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.006**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 006 Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.966,31250**
Prezzo	€ 6.282,38532
Spese generali (15%)	€ 744,94688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 7,44947
Utili di impresa (10%)	€ 571,12594
Incidenza Manodopera al **1,38%**	€ 86,39750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 7,44947

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.007**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 007 Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.992,24160**
Prezzo	€ 10.110,18562
Spese generali (15%)	€ 1.198,83624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 11,98836
Utili di impresa (10%)	€ 919,10778
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 113,55100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 11,98836

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.008**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 008 Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.315,71400**
Prezzo	€ 15.579,37821
Spese generali (15%)	€ 1.847,35710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 18,47357
Utili di impresa (10%)	€ 1.416,30711
Incidenza Manodopera al **0,82%**	€ 128,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 18,47357

Codice regionale: **CAL25_06.I12.022.009**
Voce: 022 Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h).
Articolo: 009 Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.353,21280**
Prezzo	€ 20.686,81419
Spese generali (15%)	€ 2.452,98192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 24,52982
Utili di impresa (10%)	€ 1.880,61947
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 143,17300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 24,52982

Codice regionale: **CAL25_06.I12.024.001**
Voce: 024 Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta
Articolo: 001 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,88700**
Prezzo	€ 34,01206
Spese generali (15%)	€ 4,03305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04033
Utili di impresa (10%)	€ 3,09201
Incidenza Manodopera al **14,52%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04033

Codice regionale: **CAL25_06.I12.024.002**
Voce: 024 Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta
Articolo: 002 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,79440**
Prezzo	€ 49,07492
Spese generali (15%)	€ 5,81916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05819
Utili di impresa (10%)	€ 4,46136
Incidenza Manodopera al **12,07%**	€ 5,92440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05819

Codice regionale: **CAL25_06.I12.024.003**
Voce: 024 Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta
Articolo: 003 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,93550**
Prezzo	€ 72,02341
Spese generali (15%)	€ 8,54033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08540
Utili di impresa (10%)	€ 6,54758
Incidenza Manodopera al **10,28%**	€ 7,40550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08540

Codice regionale: **CAL25_06.I12.024.004**
Voce: 024 Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta
Articolo: 004 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,42550**
Prezzo	€ 81,49826
Spese generali (15%)	€ 9,66383
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09664
Utili di impresa (10%)	€ 7,40893
Incidenza Manodopera al **9,09%**	€ 7,40550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09664

Codice regionale: **CAL25_06.I12.024.005**
Voce: 024 Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta
Articolo: 005 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,16400**
Prezzo	€ 91,28746
Spese generali (15%)	€ 10,82460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10825
Utili di impresa (10%)	€ 8,29886
Incidenza Manodopera al **10,82%**	€ 9,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10825

Codice regionale: **CAL25_06.I12.024.006**
Voce: 024 Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta
Articolo: 006 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,90400**
Prezzo	€ 174,44856
Spese generali (15%)	€ 20,68560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20686
Utili di impresa (10%)	€ 15,85896
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 9,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20686

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.001**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 001 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70305**
Prezzo	€ 12,27436
Spese generali (15%)	€ 1,45546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01455
Utili di impresa (10%)	€ 1,11585
Incidenza Manodopera al **40,22%**	€ 4,93700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01455

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.002**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 002 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98985**
Prezzo	€ 15,16716
Spese generali (15%)	€ 1,79848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01798
Utili di impresa (10%)	€ 1,37883
Incidenza Manodopera al **38,92%**	€ 5,90380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01798

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.003**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 003 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,17749**
Prezzo	€ 21,72952
Spese generali (15%)	€ 2,57662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02577
Utili di impresa (10%)	€ 1,97541
Incidenza Manodopera al **39,64%**	€ 8,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02577

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.004**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 004 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,68449**
Prezzo	€ 31,22588
Spese generali (15%)	€ 3,70267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03703
Utili di impresa (10%)	€ 2,83872
Incidenza Manodopera al **39,36%**	€ 12,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03703

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.005**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 005 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,44299**
Prezzo	€ 44,83538
Spese generali (15%)	€ 5,31645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05316
Utili di impresa (10%)	€ 4,07594
Incidenza Manodopera al **32,92%**	€ 14,75950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05316

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.006**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 006 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,79436**
Prezzo	€ 62,98986
Spese generali (15%)	€ 7,46915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07469
Utili di impresa (10%)	€ 5,72635
Incidenza Manodopera al **27,35%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07469

Codice regionale: **CAL25_06.I12.026.007**
Voce: 026 Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
Articolo: 007 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,58402**
Prezzo	€ 79,16878
Spese generali (15%)	€ 9,38760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09388
Utili di impresa (10%)	€ 7,19716
Incidenza Manodopera al **24,88%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09388

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.001**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 001 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,24269**
Prezzo	€ 200,17700
Spese generali (15%)	€ 23,73640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23736
Utili di impresa (10%)	€ 18,19791
Incidenza Manodopera al **21,21%**	€ 42,45820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23736

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.002**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 002 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,71069**
Prezzo	€ 226,06902
Spese generali (15%)	€ 26,80660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26807
Utili di impresa (10%)	€ 20,55173
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26807

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.003**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 003 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,16459**
Prezzo	€ 257,00321
Spese generali (15%)	€ 30,47469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30475
Utili di impresa (10%)	€ 23,36393
Incidenza Manodopera al **22,09%**	€ 56,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30475

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.004**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 004 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,29009**
Prezzo	€ 290,05196
Spese generali (15%)	€ 34,39351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34394
Utili di impresa (10%)	€ 26,36836
Incidenza Manodopera al **22,13%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34394

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.005**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 005 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,82200**
Prezzo	€ 361,56483
Spese generali (15%)	€ 42,87330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42873
Utili di impresa (10%)	€ 32,86953
Incidenza Manodopera al **20,48%**	€ 74,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42873

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.006**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 006 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,01650**
Prezzo	€ 445,30088
Spese generali (15%)	€ 52,80248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52802
Utili di impresa (10%)	€ 40,48190
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 108,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52802

Codice regionale: **CAL25_06.I12.030.007**
Voce: 030 Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 007 Saracinesca in ghisa sferoidale DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,78120**
Prezzo	€ 625,89822
Spese generali (15%)	€ 74,21718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,74217
Utili di impresa (10%)	€ 56,89984
Incidenza Manodopera al **15,78%**	€ 98,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,74217

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.001**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 001 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,94549**
Prezzo	€ 230,16104
Spese generali (15%)	€ 27,29182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27292
Utili di impresa (10%)	€ 20,92373
Incidenza Manodopera al **29,28%**	€ 67,38100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27292

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.002**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 002 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,25069**
Prezzo	€ 259,64212
Spese generali (15%)	€ 30,78760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30788
Utili di impresa (10%)	€ 23,60383
Incidenza Manodopera al **30,18%**	€ 78,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30788

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.003**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 003 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,27159**
Prezzo	€ 297,61856
Spese generali (15%)	€ 35,29074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35291
Utili di impresa (10%)	€ 27,05623
Incidenza Manodopera al **30,27%**	€ 90,10250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35291

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.004**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 004 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,13409**
Prezzo	€ 335,39462
Spese generali (15%)	€ 39,77011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39770
Utili di impresa (10%)	€ 30,49042
Incidenza Manodopera al **30,37%**	€ 101,85500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39770

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.005**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 005 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,46200**
Prezzo	€ 414,23943
Spese generali (15%)	€ 49,11930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49119
Utili di impresa (10%)	€ 37,65813
Incidenza Manodopera al **28,37%**	€ 117,52500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49119

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.006**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 006 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 581,44310**
Prezzo	€ 735,52553
Spese generali (15%)	€ 87,21647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87216
Utili di impresa (10%)	€ 66,86596
Incidenza Manodopera al **24,5%**	€ 180,20500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,87216

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.007**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 007 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,25950**
Prezzo	€ 389,94827
Spese generali (15%)	€ 46,23893
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46239
Utili di impresa (10%)	€ 35,44984
Incidenza Manodopera al **32,15%**	€ 125,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46239

Codice regionale: **CAL25_06.I12.031.008**
Voce: 031 SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 008 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,79400**
Prezzo	€ 584,16941
Spese generali (15%)	€ 69,26910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,69269
Utili di impresa (10%)	€ 53,10631
Incidenza Manodopera al **38,9%**	€ 227,21500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,69269

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.001**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 001 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,76769**
Prezzo	€ 1.329,22112
Spese generali (15%)	€ 157,61515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57615
Utili di impresa (10%)	€ 120,83828
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,57615

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.002**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 002 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.062,69359**
Prezzo	€ 1.344,30739
Spese generali (15%)	€ 159,40404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,59404
Utili di impresa (10%)	€ 122,20976
Incidenza Manodopera al **3,2%**	€ 42,95190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,59404

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.003**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 003 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.363,17949**
Prezzo	€ 1.724,42205
Spese generali (15%)	€ 204,47692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,04477
Utili di impresa (10%)	€ 156,76564
Incidenza Manodopera al **2,69%**	€ 46,40780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,04477

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.004**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 004 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.407,44529**
Prezzo	€ 1.780,41829
Spese generali (15%)	€ 211,11679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,11117
Utili di impresa (10%)	€ 161,85621
Incidenza Manodopera al **2,95%**	€ 52,56360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,11117

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.005**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 005 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.460,49559**
Prezzo	€ 1.847,52692
Spese generali (15%)	€ 219,07434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,19074
Utili di impresa (10%)	€ 167,95699
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 56,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,19074

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.006**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 006 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.270,40109**
Prezzo	€ 2.872,05738
Spese generali (15%)	€ 340,56016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,40560
Utili di impresa (10%)	€ 261,09613
Incidenza Manodopera al **2,23%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,40560

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.007**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 007 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.723,37300**
Prezzo	€ 3.445,06685
Spese generali (15%)	€ 408,50595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,08506
Utili di impresa (10%)	€ 313,18790
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 74,05500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,08506

Codice regionale: **CAL25_06.I12.032.008**
Voce: 032 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 008 Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.959,65650**
Prezzo	€ 3.743,96548
Spese generali (15%)	€ 443,94848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,43948
Utili di impresa (10%)	€ 340,36050
Incidenza Manodopera al **2,31%**	€ 86,39750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,43948

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.001**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 001 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.075,13429**
Prezzo	€ 1.360,04487
Spese generali (15%)	€ 161,27014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,61270
Utili di impresa (10%)	€ 123,64044
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 64,52800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,61270

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.002**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 002 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.087,68599**
Prezzo	€ 1.375,92278
Spese generali (15%)	€ 163,15290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,63153
Utili di impresa (10%)	€ 125,08389
Incidenza Manodopera al **4,99%**	€ 68,60970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,63153

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.003**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 003 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.379,66929**
Prezzo	€ 1.745,28165
Spese generali (15%)	€ 206,95039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,06950
Utili di impresa (10%)	€ 158,66197
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 73,94300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,06950

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.004**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 004 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,67629**
Prezzo	€ 1.799,68550
Spese generali (15%)	€ 213,40144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,13401
Utili di impresa (10%)	€ 163,60777
Incidenza Manodopera al **4,48%**	€ 80,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,13401

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.005**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 005 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.432,87401**
Prezzo	€ 1.812,58562
Spese generali (15%)	€ 214,93110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,14931
Utili di impresa (10%)	€ 164,78051
Incidenza Manodopera al **5,13%**	€ 93,00932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,14931

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.006**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 006 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.232,54529**
Prezzo	€ 2.824,16979
Spese generali (15%)	€ 334,88179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,34882
Utili di impresa (10%)	€ 256,74271
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 102,98060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,34882

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.007**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 007 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.690,61450**
Prezzo	€ 3.403,62735
Spese generali (15%)	€ 403,59218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,03592
Utili di impresa (10%)	€ 309,42067
Incidenza Manodopera al **3,46%**	€ 117,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,03592

Codice regionale: **CAL25_06.I12.033.008**
Voce: 033 SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
Articolo: 008 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.946,39210**
Prezzo	€ 3.727,18601
Spese generali (15%)	€ 441,95882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,41959
Utili di impresa (10%)	€ 338,83509
Incidenza Manodopera al **3,78%**	€ 140,84210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,41959

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.001**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Valvola a flusso avviato in ghisa DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,10140**
Prezzo	€ 135,48327
Spese generali (15%)	€ 16,06521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16065
Utili di impresa (10%)	€ 12,31666
Incidenza Manodopera al **8,02%**	€ 10,86140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16065

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.002**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Valvola a flusso avviato in ghisa DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,17100**
Prezzo	€ 187,43632
Spese generali (15%)	€ 22,22565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22226
Utili di impresa (10%)	€ 17,03967
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22226

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.003**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Valvola a flusso avviato in ghisa DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,31800**
Prezzo	€ 236,95727
Spese generali (15%)	€ 28,09770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28098
Utili di impresa (10%)	€ 21,54157
Incidenza Manodopera al **8,33%**	€ 19,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28098

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.004**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 Valvola a flusso avviato in ghisa DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,94240**
Prezzo	€ 322,50214
Spese generali (15%)	€ 38,24136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38241
Utili di impresa (10%)	€ 29,31838
Incidenza Manodopera al **7,96%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38241

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.005**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 Valvola a flusso avviato in ghisa DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,31200**
Prezzo	€ 451,99968
Spese generali (15%)	€ 53,59680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53597
Utili di impresa (10%)	€ 41,09088
Incidenza Manodopera al **6,55%**	€ 29,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53597

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.006**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 Valvola a flusso avviato in ghisa DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,45750**
Prezzo	€ 630,54874
Spese generali (15%)	€ 74,76863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,74769
Utili di impresa (10%)	€ 57,32261
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 37,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,74769

Codice regionale: **CAL25_06.I12.034.007**
Voce: 034 VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 Valvola a flusso avviato in ghisa DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 930,46000**
Prezzo	€ 1.177,03190
Spese generali (15%)	€ 139,56900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,39569
Utili di impresa (10%)	€ 107,00290
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,39569

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.001**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,85140**
Prezzo	€ 152,87702
Spese generali (15%)	€ 18,12771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18128
Utili di impresa (10%)	€ 13,89791
Incidenza Manodopera al **7,1%**	€ 10,86140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18128

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.002**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,97100**
Prezzo	€ 173,26832
Spese generali (15%)	€ 20,54565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20546
Utili di impresa (10%)	€ 15,75167
Incidenza Manodopera al **8,55%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20546

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.003**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,58800**
Prezzo	€ 203,14382
Spese generali (15%)	€ 24,08820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24088
Utili di impresa (10%)	€ 18,46762
Incidenza Manodopera al **9,72%**	€ 19,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24088

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.004**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,82240**
Prezzo	€ 288,19534
Spese generali (15%)	€ 34,17336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34173
Utili di impresa (10%)	€ 26,19958
Incidenza Manodopera al **8,91%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34173

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.005**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,20200**
Prezzo	€ 362,04553
Spese generali (15%)	€ 42,93030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42930
Utili di impresa (10%)	€ 32,91323
Incidenza Manodopera al **8,18%**	€ 29,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42930

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.006**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,76750**
Prezzo	€ 424,74589
Spese generali (15%)	€ 50,36513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50365
Utili di impresa (10%)	€ 38,61326
Incidenza Manodopera al **8,72%**	€ 37,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50365

Codice regionale: **CAL25_06.I12.035.007**
Voce: 035 VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 541,46000**
Prezzo	€ 684,94690
Spese generali (15%)	€ 81,21900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81219
Utili di impresa (10%)	€ 62,26790
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,81219

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.001**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Valvola a farfalla a leva DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,45840**
Prezzo	€ 182,73988
Spese generali (15%)	€ 21,66876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21669
Utili di impresa (10%)	€ 16,61272
Incidenza Manodopera al **8,65%**	€ 15,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21669

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.002**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Valvola a farfalla a leva DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,71540**
Prezzo	€ 207,09998
Spese generali (15%)	€ 24,55731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24557
Utili di impresa (10%)	€ 18,82727
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 20,73540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24557

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.003**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Valvola a farfalla a leva DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,89240**
Prezzo	€ 240,21389
Spese generali (15%)	€ 28,48386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28484
Utili di impresa (10%)	€ 21,83763
Incidenza Manodopera al **10,69%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28484

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.004**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 Valvola a farfalla a leva DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,12680**
Prezzo	€ 339,18040
Spese generali (15%)	€ 40,21902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40219
Utili di impresa (10%)	€ 30,83458
Incidenza Manodopera al **9,32%**	€ 31,59680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40219

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.005**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 Valvola a farfalla a leva DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,92640**
Prezzo	€ 424,94690
Spese generali (15%)	€ 50,38896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50389
Utili di impresa (10%)	€ 38,63154
Incidenza Manodopera al **8,36%**	€ 35,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50389

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.006**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 Valvola a farfalla a leva DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,30560**
Prezzo	€ 496,26658
Spese generali (15%)	€ 58,84584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58846
Utili di impresa (10%)	€ 45,11514
Incidenza Manodopera al **8,75%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,58846

Codice regionale: **CAL25_06.I12.036.007**
Voce: 036 VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 Valvola a farfalla a leva DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,71440**
Prezzo	€ 796,58872
Spese generali (15%)	€ 94,45716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94457
Utili di impresa (10%)	€ 72,41716
Incidenza Manodopera al **6,94%**	€ 55,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94457

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.001**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,58140**
Prezzo	€ 186,69047
Spese generali (15%)	€ 22,13721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22137
Utili di impresa (10%)	€ 16,97186
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 10,86140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22137

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.002**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,47100**
Prezzo	€ 213,11582
Spese generali (15%)	€ 25,27065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25271
Utili di impresa (10%)	€ 19,37417
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25271

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.003**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,41800**
Prezzo	€ 262,38377
Spese generali (15%)	€ 31,11270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31113
Utili di impresa (10%)	€ 23,85307
Incidenza Manodopera al **7,53%**	€ 19,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31113

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.004**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,11240**
Prezzo	€ 353,07719
Spese generali (15%)	€ 41,86686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41867
Utili di impresa (10%)	€ 32,09793
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41867

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.005**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,39200**
Prezzo	€ 431,86088
Spese generali (15%)	€ 51,20880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51209
Utili di impresa (10%)	€ 39,26008
Incidenza Manodopera al **6,86%**	€ 29,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,51209

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.006**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,04750**
Prezzo	€ 532,62509
Spese generali (15%)	€ 63,15713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63157
Utili di impresa (10%)	€ 48,42046
Incidenza Manodopera al **6,95%**	€ 37,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,63157

Codice regionale: **CAL25_06.I12.037.007**
Voce: 037 VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,57000**
Prezzo	€ 833,09105
Spese generali (15%)	€ 98,78550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,98786
Utili di impresa (10%)	€ 75,73555
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,98786

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.001**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,58840**
Prezzo	€ 201,87933
Spese generali (15%)	€ 23,93826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23938
Utili di impresa (10%)	€ 18,35267
Incidenza Manodopera al **7,83%**	€ 15,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23938

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.002**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,37540**
Prezzo	€ 230,70488
Spese generali (15%)	€ 27,35631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27356
Utili di impresa (10%)	€ 20,97317
Incidenza Manodopera al **8,99%**	€ 20,73540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27356

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.003**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,70240**
Prezzo	€ 281,71854
Spese generali (15%)	€ 33,40536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33405
Utili di impresa (10%)	€ 25,61078
Incidenza Manodopera al **9,11%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33405

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.004**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,80680**
Prezzo	€ 376,72560
Spese generali (15%)	€ 44,67102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44671
Utili di impresa (10%)	€ 34,24778
Incidenza Manodopera al **8,39%**	€ 31,59680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,44671

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.005**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,44640**
Prezzo	€ 459,75970
Spese generali (15%)	€ 54,51696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54517
Utili di impresa (10%)	€ 41,79634
Incidenza Manodopera al **7,73%**	€ 35,54640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,54517

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.006**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,91560**
Prezzo	€ 565,34823
Spese generali (15%)	€ 67,03734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67037
Utili di impresa (10%)	€ 51,39529
Incidenza Manodopera al **7,68%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,67037

Codice regionale: **CAL25_06.I12.038.007**
Voce: 038 VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,35440**
Prezzo	€ 879,62332
Spese generali (15%)	€ 104,30316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04303
Utili di impresa (10%)	€ 79,96576
Incidenza Manodopera al **6,29%**	€ 55,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,04303

Codice regionale: **CAL25_06.I12.039.001**
Voce: 039 VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Valvola a sfera in acciaio DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,38500**
Prezzo	€ 224,39203
Spese generali (15%)	€ 26,60775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26608
Utili di impresa (10%)	€ 20,39928
Incidenza Manodopera al **11%**	€ 24,68500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26608

Codice regionale: **CAL25_06.I12.039.002**
Voce: 039 VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Valvola a sfera in acciaio DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,02680**
Prezzo	€ 311,22390
Spese generali (15%)	€ 36,90402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36904
Utili di impresa (10%)	€ 28,29308
Incidenza Manodopera al **10,15%**	€ 31,59680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36904

Codice regionale: **CAL25_06.I12.039.003**
Voce: 039 VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Valvola a sfera in acciaio DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,99600**
Prezzo	€ 444,00994
Spese generali (15%)	€ 52,64940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52649
Utili di impresa (10%)	€ 40,36454
Incidenza Manodopera al **8,9%**	€ 39,49600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52649

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.001**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 valvola wafer DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,80840**
Prezzo	€ 138,90763
Spese generali (15%)	€ 16,47126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16471
Utili di impresa (10%)	€ 12,62797
Incidenza Manodopera al **11,37%**	€ 15,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16471

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.002**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 valvola wafer DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,17540**
Prezzo	€ 152,02188
Spese generali (15%)	€ 18,02631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18026
Utili di impresa (10%)	€ 13,82017
Incidenza Manodopera al **13,64%**	€ 20,73540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18026

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.003**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 valvola wafer DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,73240**
Prezzo	€ 171,70149
Spese generali (15%)	€ 20,35986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20360
Utili di impresa (10%)	€ 15,60923
Incidenza Manodopera al **14,95%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20360

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.004**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 valvola wafer DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,90680**
Prezzo	€ 213,66710
Spese generali (15%)	€ 25,33602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25336
Utili di impresa (10%)	€ 19,42428
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 31,59680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25336

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.005**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 valvola wafer DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,41560**
Prezzo	€ 299,06573
Spese generali (15%)	€ 35,46234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35462
Utili di impresa (10%)	€ 27,18779
Incidenza Manodopera al **14,53%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35462

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.006**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 valvola wafer DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,30560**
Prezzo	€ 309,04658
Spese generali (15%)	€ 36,64584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36646
Utili di impresa (10%)	€ 28,09514
Incidenza Manodopera al **14,06%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36646

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.007**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 valvola wafer DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,86440**
Prezzo	€ 447,63847
Spese generali (15%)	€ 53,07966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53080
Utili di impresa (10%)	€ 40,69441
Incidenza Manodopera al **12,35%**	€ 55,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53080

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.008**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 008 valvola wafer DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 501,41100**
Prezzo	€ 634,28492
Spese generali (15%)	€ 75,21165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75212
Utili di impresa (10%)	€ 57,66227
Incidenza Manodopera al **10,12%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,75212

Codice regionale: **CAL25_06.I12.040.009**
Voce: 040 VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Articolo: 009 valvola wafer DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,40760**
Prezzo	€ 863,24561
Spese generali (15%)	€ 102,36114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,02361
Utili di impresa (10%)	€ 78,47687
Incidenza Manodopera al **8,46%**	€ 73,06760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,02361

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.001**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 valvola wafer con riduttore manuale DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,81840**
Prezzo	€ 152,83528
Spese generali (15%)	€ 18,12276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18123
Utili di impresa (10%)	€ 13,89412
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 15,79840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18123

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.002**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 valvola wafer con riduttore manuale DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,83540**
Prezzo	€ 166,77178
Spese generali (15%)	€ 19,77531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19775
Utili di impresa (10%)	€ 15,16107
Incidenza Manodopera al **12,43%**	€ 20,73540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19775

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.003**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 valvola wafer con riduttore manuale DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,11240**
Prezzo	€ 187,36219
Spese generali (15%)	€ 22,21686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22217
Utili di impresa (10%)	€ 17,03293
Incidenza Manodopera al **13,7%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22217

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.004**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 004 valvola wafer con riduttore manuale DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,61680**
Prezzo	€ 233,54025
Spese generali (15%)	€ 27,69252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27693
Utili di impresa (10%)	€ 21,23093
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 31,59680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27693

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.005**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 005 valvola wafer con riduttore manuale DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,12560**
Prezzo	€ 326,52888
Spese generali (15%)	€ 38,71884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38719
Utili di impresa (10%)	€ 29,68444
Incidenza Manodopera al **13,31%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38719

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.006**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 006 valvola wafer con riduttore manuale DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,81560**
Prezzo	€ 337,52173
Spese generali (15%)	€ 40,02234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40022
Utili di impresa (10%)	€ 30,68379
Incidenza Manodopera al **12,87%**	€ 43,44560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40022

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.007**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 007 valvola wafer con riduttore manuale DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,81440**
Prezzo	€ 489,32022
Spese generali (15%)	€ 58,02216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58022
Utili di impresa (10%)	€ 44,48366
Incidenza Manodopera al **11,3%**	€ 55,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,58022

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.008**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 008 valvola wafer con riduttore manuale DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,11100**
Prezzo	€ 695,89042
Spese generali (15%)	€ 82,51665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82517
Utili di impresa (10%)	€ 63,26277
Incidenza Manodopera al **9,22%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,82517

Codice regionale: **CAL25_06.I12.041.009**
Voce: 041 VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Articolo: 009 valvola wafer con riduttore manuale DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 751,87560**
Prezzo	€ 951,12263
Spese generali (15%)	€ 112,78134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,12781
Utili di impresa (10%)	€ 86,46569
Incidenza Manodopera al **7,66%**	€ 72,81560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,12781

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.001**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 001 DN32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,81889**
Prezzo	€ 176,87089
Spese generali (15%)	€ 20,97283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20973
Utili di impresa (10%)	€ 16,07917
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20973

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.002**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 002 DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,61889**
Prezzo	€ 190,53289
Spese generali (15%)	€ 22,59283
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22593
Utili di impresa (10%)	€ 17,32117
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22593

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.003**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 003 DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,80109**
Prezzo	€ 231,24338
Spese generali (15%)	€ 27,42016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27420
Utili di impresa (10%)	€ 21,02213
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 10,86140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27420

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.004**

Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 004 DN65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,93069**
Prezzo	€ 261,76732
Spese generali (15%)	€ 31,03960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31040
Utili di impresa (10%)	€ 23,79703
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31040

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.005**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 005 DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,60769**
Prezzo	€ 343,58372
Spese generali (15%)	€ 40,74115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40741
Utili di impresa (10%)	€ 31,23488
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 19,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40741

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.006**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 006 DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,77540**
Prezzo	€ 518,36588
Spese generali (15%)	€ 61,46631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61466
Utili di impresa (10%)	€ 47,12417
Incidenza Manodopera al **4,95%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61466

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.007**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 007 DN125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 535,08500**
Prezzo	€ 676,88253
Spese generali (15%)	€ 80,26275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,80263
Utili di impresa (10%)	€ 61,53478
Incidenza Manodopera al **4,38%**	€ 29,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,80263

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.008**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 008 DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,14500**
Prezzo	€ 1.134,88843
Spese generali (15%)	€ 134,57175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,34572
Utili di impresa (10%)	€ 103,17168
Incidenza Manodopera al **11,31%**	€ 128,36200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,34572

Codice regionale: **CAL25_06.I12.042.009**
Voce: 042 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Articolo: 009 DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,79600**
Prezzo	€ 1.393,77194
Spese generali (15%)	€ 165,26940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,65269
Utili di impresa (10%)	€ 126,70654
Incidenza Manodopera al **10,27%**	€ 143,17300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,65269

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.001**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 001 DN32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,11989**
Prezzo	€ 235,44166
Spese generali (15%)	€ 27,91798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27918
Utili di impresa (10%)	€ 21,40379
Incidenza Manodopera al **13,42%**	€ 31,59680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27918

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.002**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 002 DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,42189**
Prezzo	€ 259,85869
Spese generali (15%)	€ 30,81328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30813
Utili di impresa (10%)	€ 23,62352
Incidenza Manodopera al **12,54%**	€ 32,58420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30813

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.003**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 003 DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,30369**
Prezzo	€ 315,36916
Spese generali (15%)	€ 37,39555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37396
Utili di impresa (10%)	€ 28,66992
Incidenza Manodopera al **13,46%**	€ 42,45820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37396

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.004**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 004 DN65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,34169**
Prezzo	€ 354,63223
Spese generali (15%)	€ 42,05125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42051
Utili di impresa (10%)	€ 32,23929
Incidenza Manodopera al **13,92%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42051

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.005**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 005 DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,09559**
Prezzo	€ 441,60592
Spese generali (15%)	€ 52,36434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52364
Utili di impresa (10%)	€ 40,14599
Incidenza Manodopera al **12,86%**	€ 56,77550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52364

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.006**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 006 DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,58109**
Prezzo	€ 616,79008
Spese generali (15%)	€ 73,13716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73137
Utili di impresa (10%)	€ 56,07183
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,73137

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.007**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 007 DN125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,65900**
Prezzo	€ 778,80864
Spese generali (15%)	€ 92,34885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92349
Utili di impresa (10%)	€ 70,80079
Incidenza Manodopera al **8,24%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,92349

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.008**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 008 DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,50530**
Prezzo	€ 1.093,59921
Spese generali (15%)	€ 129,67580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,29676
Utili di impresa (10%)	€ 99,41811
Incidenza Manodopera al **7,9%**	€ 86,39750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,29676

Codice regionale: **CAL25_06.I12.043.009**
Voce: 043 VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 009 DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.087,37880**
Prezzo	€ 1.375,53418
Spese generali (15%)	€ 163,10682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,63107
Utili di impresa (10%)	€ 125,04856
Incidenza Manodopera al **8,26%**	€ 113,55100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,63107

Codice regionale: **CAL25_06.I12.052.001**
Voce: 052 Contatore gas
Articolo: 001 Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,14550**
Prezzo	€ 16,62906
Spese generali (15%)	€ 1,97183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01972
Utili di impresa (10%)	€ 1,51173
Incidenza Manodopera al **44,53%**	€ 7,40550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01972

Codice regionale: **CAL25_06.I12.052.002**
Voce: 052 Contatore gas
Articolo: 002 Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,82250**
Prezzo	€ 21,28047
Spese generali (15%)	€ 2,52338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02523
Utili di impresa (10%)	€ 1,93459
Incidenza Manodopera al **52,08%**	€ 11,08250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02523

Codice regionale: **CAL25_06.I12.052.003**
Voce: 052 Contatore gas
Articolo: 003 Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40550**
Prezzo	€ 18,22296
Spese generali (15%)	€ 2,16083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02161
Utili di impresa (10%)	€ 1,65663
Incidenza Manodopera al **47,55%**	€ 8,66550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02161

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.001**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 001 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50070**
Prezzo	€ 13,28339
Spese generali (15%)	€ 1,57511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01575
Utili di impresa (10%)	€ 1,20758
Incidenza Manodopera al **40,88%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01575

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.002**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 002 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,35070**
Prezzo	€ 15,62364
Spese generali (15%)	€ 1,85261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01853
Utili di impresa (10%)	€ 1,42033
Incidenza Manodopera al **34,76%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01853

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.003**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 003 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,39810**
Prezzo	€ 20,74360
Spese generali (15%)	€ 2,45972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02460
Utili di impresa (10%)	€ 1,88578
Incidenza Manodopera al **30,94%**	€ 6,41810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02460

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.004**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 004 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94920**
Prezzo	€ 29,03074
Spese generali (15%)	€ 3,44238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03442
Utili di impresa (10%)	€ 2,63916
Incidenza Manodopera al **27,21%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03442

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.005**

Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 005 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,21920**
Prezzo	€ 36,96229
Spese generali (15%)	€ 4,38288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04383
Utili di impresa (10%)	€ 3,36021
Incidenza Manodopera al **21,37%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04383

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.006**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 006 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,55400**
Prezzo	€ 55,09581
Spese generali (15%)	€ 6,53310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06533
Utili di impresa (10%)	€ 5,00871
Incidenza Manodopera al **17,92%**	€ 9,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06533

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.007**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 007 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,87400**
Prezzo	€ 101,04061
Spese generali (15%)	€ 11,98110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11981
Utili di impresa (10%)	€ 9,18551
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 9,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11981

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.008**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 008 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,81100**
Prezzo	€ 157,88592
Spese generali (15%)	€ 18,72165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18722
Utili di impresa (10%)	€ 14,35327
Incidenza Manodopera al **9,38%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18722

Codice regionale: **CAL25_06.I12.054.009**
Voce: 054 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
Articolo: 009 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,81100**
Prezzo	€ 271,73592
Spese generali (15%)	€ 32,22165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32222
Utili di impresa (10%)	€ 24,70327
Incidenza Manodopera al **5,45%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32222

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.001**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 001 DN20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,58149**
Prezzo	€ 62,72058
Spese generali (15%)	€ 7,43722
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07437
Utili di impresa (10%)	€ 5,70187
Incidenza Manodopera al **11,02%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07437

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.002**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 002 DN25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,56149**
Prezzo	€ 69,02028
Spese generali (15%)	€ 8,18422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08184
Utili di impresa (10%)	€ 6,27457
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08184

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.003**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 003 DN32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,82149**
Prezzo	€ 73,14418
Spese generali (15%)	€ 8,67322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08673
Utili di impresa (10%)	€ 6,64947
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08673

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.004**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 004 DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,28889**
Prezzo	€ 90,18044
Spese generali (15%)	€ 10,69333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10693
Utili di impresa (10%)	€ 8,19822
Incidenza Manodopera al **8,76%**	€ 7,89920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10693

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.005**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 005 DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,43109**
Prezzo	€ 166,26033
Spese generali (15%)	€ 19,71466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19715
Utili di impresa (10%)	€ 15,11458
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 10,86140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19715

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.006**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 006 DN65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,93069**
Prezzo	€ 222,55232
Spese generali (15%)	€ 26,38960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26390
Utili di impresa (10%)	€ 20,23203
Incidenza Manodopera al **6,66%**	€ 14,81100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26390

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.007**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 007 DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,60769**
Prezzo	€ 276,53872
Spese generali (15%)	€ 32,79115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32791
Utili di impresa (10%)	€ 25,13988
Incidenza Manodopera al **7,14%**	€ 19,74800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32791

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.008**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 008 DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,93209**
Prezzo	€ 355,37909
Spese generali (15%)	€ 42,13981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42140
Utili di impresa (10%)	€ 32,30719
Incidenza Manodopera al **7,22%**	€ 25,67240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42140

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.009**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 009 DN125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,86169**
Prezzo	€ 566,54503
Spese generali (15%)	€ 67,17925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67179
Utili di impresa (10%)	€ 51,50409
Incidenza Manodopera al **5,23%**	€ 29,62200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,67179

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.010**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 010 DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,83719**
Prezzo	€ 724,63905
Spese generali (15%)	€ 85,92558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,85926
Utili di impresa (10%)	€ 65,87628
Incidenza Manodopera al **5,11%**	€ 37,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,85926

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.011**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 011 DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.007,54969**
Prezzo	€ 1.274,55035
Spese generali (15%)	€ 151,13245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,51132
Utili di impresa (10%)	€ 115,86821
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 49,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,51132

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.012**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 012 DN250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.469,70409**
Prezzo	€ 1.859,17567
Spese generali (15%)	€ 220,45561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,20456
Utili di impresa (10%)	€ 169,01597
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 55,29440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,20456

Codice regionale: **CAL25_06.I12.060.013**
Voce: 060 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
Articolo: 013 DN300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.663,12069**
Prezzo	€ 2.103,84767
Spese generali (15%)	€ 249,46810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,49468
Utili di impresa (10%)	€ 191,25888
Incidenza Manodopera al **3,05%**	€ 64,18100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,49468

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.001**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 001 DN 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,89880**
Prezzo	€ 18,84698
Spese generali (15%)	€ 2,23482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04470
Utili di impresa (10%)	€ 1,71336
Incidenza Manodopera al **29,28%**	€ 5,51880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04470

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.002**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 002 DN 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,72850**
Prezzo	€ 24,95656
Spese generali (15%)	€ 2,95928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05919
Utili di impresa (10%)	€ 2,26878
Incidenza Manodopera al **27,64%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05919

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.003**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 003 DN 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,58760**
Prezzo	€ 36,16331
Spese generali (15%)	€ 4,28814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08576
Utili di impresa (10%)	€ 3,28757
Incidenza Manodopera al **30,52%**	€ 11,03760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08576

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.004**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 004 DN 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,51700**
Prezzo	€ 47,45901
Spese generali (15%)	€ 5,62755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11255
Utili di impresa (10%)	€ 4,31446
Incidenza Manodopera al **29,07%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11255

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.005**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 005 DN 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,24640**
Prezzo	€ 64,82670
Spese generali (15%)	€ 7,68696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15374
Utili di impresa (10%)	€ 5,89334
Incidenza Manodopera al **25,54%**	€ 16,55640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15374

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.006**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 006 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,97480**
Prezzo	€ 84,72312
Spese generali (15%)	€ 10,04622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20092
Utili di impresa (10%)	€ 7,70210
Incidenza Manodopera al **28,23%**	€ 23,91480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20092

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.007**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 007 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,99100**
Prezzo	€ 141,66862
Spese generali (15%)	€ 16,79865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,33597
Utili di impresa (10%)	€ 12,87897
Incidenza Manodopera al **29,22%**	€ 41,39100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,33597

Codice regionale: **CAL25_06.I12.062.008**
Voce: 062 Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 008 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,12750**
Prezzo	€ 217,74129
Spese generali (15%)	€ 25,81913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,51638
Utili di impresa (10%)	€ 19,79466
Incidenza Manodopera al **26,4%**	€ 57,48750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,51638

Codice regionale: **CAL25_06.I12.064.001**
Voce: 064 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati
Articolo: 001 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,57790**
Prezzo	€ 76,63105
Spese generali (15%)	€ 9,08669
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09087
Utili di impresa (10%)	€ 6,96646
Incidenza Manodopera al **8,03%**	€ 6,15580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09087

Codice regionale: **CAL25_06.I12.064.002**
Voce: 064 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati
Articolo: 002 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,27098**
Prezzo	€ 144,55279
Spese generali (15%)	€ 17,14065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17141
Utili di impresa (10%)	€ 13,14116
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 8,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17141

Codice regionale: **CAL25_06.I12.064.003**
Voce: 064 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati
Articolo: 003 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,71798**
Prezzo	€ 159,03325
Spese generali (15%)	€ 18,85770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18858
Utili di impresa (10%)	€ 14,45757
Incidenza Manodopera al **7,73%**	€ 12,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18858

Codice regionale: **CAL25_06.I12.064.004**
Voce: 064 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati
Articolo: 004 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,07648**
Prezzo	€ 189,84675
Spese generali (15%)	€ 22,51147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22511
Utili di impresa (10%)	€ 17,25880
Incidenza Manodopera al **7,77%**	€ 14,75950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22511

Codice regionale: **CAL25_06.I12.064.005**
Voce: 064 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati
Articolo: 005 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,69986**
Prezzo	€ 444,90032
Spese generali (15%)	€ 52,75498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52755
Utili di impresa (10%)	€ 40,44548
Incidenza Manodopera al **3,87%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52755

Codice regionale: **CAL25_06.I12.064.006**
Voce: 064 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati
Articolo: 006 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 477,41154**
Prezzo	€ 603,92560
Spese generali (15%)	€ 71,61173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71612
Utili di impresa (10%)	€ 54,90233
Incidenza Manodopera al **3,26%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71612

Codice regionale: **CAL25_06.I12.066.001**

Voce: 066 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati
Articolo: 001 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,59098**
Prezzo	€ 329,64759
Spese generali (15%)	€ 39,08865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39089
Utili di impresa (10%)	€ 29,96796
Incidenza Manodopera al **2,61%**	€ 8,61400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39089

Codice regionale: **CAL25_06.I12.066.002**
Voce: 066 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati
Articolo: 002 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,18798**
Prezzo	€ 348,11280
Spese generali (15%)	€ 41,27820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41278
Utili di impresa (10%)	€ 31,64662
Incidenza Manodopera al **3,53%**	€ 12,29100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41278

Codice regionale: **CAL25_06.I12.066.003**
Voce: 066 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati
Articolo: 003 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,79208**
Prezzo	€ 389,35698
Spese generali (15%)	€ 46,16881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46169
Utili di impresa (10%)	€ 35,39609
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 14,75950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46169

Codice regionale: **CAL25_06.I12.066.004**
Voce: 066 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati
Articolo: 004 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 436,31458**
Prezzo	€ 551,93795
Spese generali (15%)	€ 65,44719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65447
Utili di impresa (10%)	€ 50,17618
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 17,22800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65447

Codice regionale: **CAL25_06.I12.066.005**
Voce: 066 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati
Articolo: 005 Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,27994**
Prezzo	€ 555,68912
Spese generali (15%)	€ 65,89199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65892
Utili di impresa (10%)	€ 50,51719
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 19,69650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65892

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I15**
Capitolo: CONDOTTE PER ACQUEDOTTI

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.001**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 001 Tubo del diametro nominale di 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,72939**
Prezzo	€ 24,95768
Spese generali (15%)	€ 2,95941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02959
Utili di impresa (10%)	€ 2,26888
Incidenza Manodopera al **24,1%**	€ 6,01560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02959

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.002**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 002 Tubo del diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,21172**
Prezzo	€ 28,09783
Spese generali (15%)	€ 3,33176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03332
Utili di impresa (10%)	€ 2,55435
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 6,04080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03332

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.003**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con

bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 003 Tubo del diametro nominale 65 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,81141**
Prezzo	€ 32,65143
Spese generali (15%)	€ 3,87171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03872
Utili di impresa (10%)	€ 2,96831
Incidenza Manodopera al **19,01%**	€ 6,20580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03872

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.004**

Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 004 Tubo del diametro nominale 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,80522**
Prezzo	€ 44,02860
Spese generali (15%)	€ 5,22078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05221
Utili di impresa (10%)	€ 4,00260
Incidenza Manodopera al **14,23%**	€ 6,26310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05221

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.005**

Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 005 Tubo del diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,44471**
Prezzo	€ 51,16256
Spese generali (15%)	€ 6,06671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06067
Utili di impresa (10%)	€ 4,65114
Incidenza Manodopera al **12,71%**	€ 6,50259
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06067

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.006**

Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 006 Tubo del diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,73200**
Prezzo	€ 64,17598
Spese generali (15%)	€ 7,60980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07610
Utili di impresa (10%)	€ 5,83418
Incidenza Manodopera al **11,64%**	€ 7,47060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07610

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.007**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 007 Tubo del diametro nominale di 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,03588**
Prezzo	€ 75,94539
Spese generali (15%)	€ 9,00538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09005
Utili di impresa (10%)	€ 6,90413
Incidenza Manodopera al **9,78%**	€ 7,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09005

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.008**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 008 Tubo del diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,12625**
Prezzo	€ 101,35971
Spese generali (15%)	€ 12,01894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12019
Utili di impresa (10%)	€ 9,21452
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 9,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12019

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.009**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 009 Tubo del diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,04060**
Prezzo	€ 137,93636
Spese generali (15%)	€ 16,35609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16356
Utili di impresa (10%)	€ 12,53967
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 8,79540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16356

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.010**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 010 Tubo del diametro nominale di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,93518**
Prezzo	€ 175,75301
Spese generali (15%)	€ 20,84028
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20840
Utili di impresa (10%)	€ 15,97755
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 9,73950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20840

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.011**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 011 Tubo del diametro nominale 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,14662**
Prezzo	€ 208,91047
Spese generali (15%)	€ 24,77199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24772
Utili di impresa (10%)	€ 18,99186
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 10,60350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24772

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.012**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 012 Tubo del diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,76773**
Prezzo	€ 236,26118
Spese generali (15%)	€ 28,01516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28015
Utili di impresa (10%)	€ 21,47829
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 11,36430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28015

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.013**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 013 Tubo del diametro nominale 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,03964**
Prezzo	€ 272,02515
Spese generali (15%)	€ 32,25595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32256
Utili di impresa (10%)	€ 24,72956
Incidenza Manodopera al **4,44%**	€ 12,08850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32256

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.014**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 014 Tubo del diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,35784**
Prezzo	€ 301,52267
Spese generali (15%)	€ 35,75368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35754
Utili di impresa (10%)	€ 27,41115
Incidenza Manodopera al **4,37%**	€ 13,17240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35754

Codice regionale: **CAL25_06.I15.001.015**
Voce: 001 Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 015 Tubo del diametro nominale di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,72856**
Prezzo	€ 579,02662
Spese generali (15%)	€ 68,65928
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68659
Utili di impresa (10%)	€ 52,63878
Incidenza Manodopera al **2,64%**	€ 15,28080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,68659

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.001**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 001 Tubo del diametro nominale di 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,99532**
Prezzo	€ 26,55908
Spese generali (15%)	€ 3,14930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03149
Utili di impresa (10%)	€ 2,41446
Incidenza Manodopera al **22,65%**	€ 6,01560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03149

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.002**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 002 Tubo del diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,15274**
Prezzo	€ 28,02322
Spese generali (15%)	€ 3,32291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03323
Utili di impresa (10%)	€ 2,54757
Incidenza Manodopera al **21,74%**	€ 6,09120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03323

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.003**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 003 Tubo del diametro nominale 65 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,64734**
Prezzo	€ 32,44388
Spese generali (15%)	€ 3,84710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03847
Utili di impresa (10%)	€ 2,94944
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 6,20580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03847

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.004**

Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 004 Tubo del diametro nominale 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,28646**
Prezzo	€ 35,78237
Spese generali (15%)	€ 4,24297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04243
Utili di impresa (10%)	€ 3,25294
Incidenza Manodopera al **17,5%**	€ 6,26310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04243

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.005**

Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 005 Tubo del diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,25351**
Prezzo	€ 47,12569
Spese generali (15%)	€ 5,58803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05588
Utili di impresa (10%)	€ 4,28415
Incidenza Manodopera al **20,18%**	€ 9,51000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05588

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.006**

Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 006 Tubo del diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,38898**
Prezzo	€ 53,62206
Spese generali (15%)	€ 6,35835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06358
Utili di impresa (10%)	€ 4,87473
Incidenza Manodopera al **13,85%**	€ 7,42500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06358

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.007**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 007 Tubo del diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,31142**
Prezzo	€ 67,43894
Spese generali (15%)	€ 7,99671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07997
Utili di impresa (10%)	€ 6,13081
Incidenza Manodopera al **11,81%**	€ 7,96350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07997

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.008**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 008 Tubo del diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,82356**
Prezzo	€ 99,71180
Spese generali (15%)	€ 11,82353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11824
Utili di impresa (10%)	€ 9,06471
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 8,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11824

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.009**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 009 Tubo del diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,29060**
Prezzo	€ 163,55261
Spese generali (15%)	€ 19,39359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19394
Utili di impresa (10%)	€ 14,86842
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 8,79540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19394

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.010**

Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 010 Tubo del diametro nominale di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,38570**
Prezzo	€ 248,42792
Spese generali (15%)	€ 29,45786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29458
Utili di impresa (10%)	€ 22,58436
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 9,36150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29458

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.011**

Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 011 Tubo del diametro nominale 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,45892**
Prezzo	€ 263,70054
Spese generali (15%)	€ 31,26884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31269
Utili di impresa (10%)	€ 23,97278
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 10,49580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31269

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.012**

Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera

Articolo: 012 Tubo del diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,96680**
Prezzo	€ 299,76300
Spese generali (15%)	€ 35,54502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35545
Utili di impresa (10%)	€ 27,25118
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 11,21310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35545

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.013**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 013 Tubo del diametro nominale 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,15553**
Prezzo	€ 349,33675
Spese generali (15%)	€ 41,42333
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41423
Utili di impresa (10%)	€ 31,75789
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 12,23439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41423

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.014**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 014 Tubo del diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,74886**
Prezzo	€ 419,66231
Spese generali (15%)	€ 49,76233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49762
Utili di impresa (10%)	€ 38,15112
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 12,88830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,49762

Codice regionale: **CAL25_06.I15.002.015**
Voce: 002 Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn 150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera
Articolo: 015 Tubo del diametro nominale di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,53480**
Prezzo	€ 578,78152
Spese generali (15%)	€ 68,63022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68630
Utili di impresa (10%)	€ 52,61650
Incidenza Manodopera al **2,64%**	€ 15,27390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,68630

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.001**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 001 del diametro nominale di 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,63646**
Prezzo	€ 58,99512
Spese generali (15%)	€ 6,99547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06995
Utili di impresa (10%)	€ 5,36319
Incidenza Manodopera al **10,62%**	€ 6,26310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06995

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.002**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 002 del diametro nominale di 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,22258**
Prezzo	€ 59,73657
Spese generali (15%)	€ 7,08339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07083
Utili di impresa (10%)	€ 5,43060
Incidenza Manodopera al **11,28%**	€ 6,73740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07083

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.003**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 003 del diametro nominale di 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60121**
Prezzo	€ 75,39553
Spese generali (15%)	€ 8,94018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08940
Utili di impresa (10%)	€ 6,85414
Incidenza Manodopera al **9,1%**	€ 6,85890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08940

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.004**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 004 del diametro nominale di 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,08102**
Prezzo	€ 94,97749
Spese generali (15%)	€ 11,26215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11262
Utili di impresa (10%)	€ 8,63432
Incidenza Manodopera al **8,33%**	€ 7,91310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11262

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.005**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 005 del diametro nominale di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,23946**
Prezzo	€ 138,18792
Spese generali (15%)	€ 16,38592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16386
Utili di impresa (10%)	€ 12,56254
Incidenza Manodopera al **6,19%**	€ 8,54790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16386

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.006**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 006 del diametro nominale di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,76100**
Prezzo	€ 185,65267
Spese generali (15%)	€ 22,01415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22014
Utili di impresa (10%)	€ 16,87752
Incidenza Manodopera al **4,76%**	€ 8,84580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22014

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.007**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 007 del diametro nominale di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,92878**
Prezzo	€ 235,19991
Spese generali (15%)	€ 27,88932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27889
Utili di impresa (10%)	€ 21,38181
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 9,56310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27889

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.008**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 008 del diametro nominale di 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,60892**
Prezzo	€ 285,39529
Spese generali (15%)	€ 33,84134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33841
Utili di impresa (10%)	€ 25,94503
Incidenza Manodopera al **3,68%**	€ 10,49580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33841

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.009**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 009 del diametro nominale di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,13190**
Prezzo	€ 321,47686
Spese generali (15%)	€ 38,11979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38120
Utili di impresa (10%)	€ 29,22517
Incidenza Manodopera al **3,56%**	€ 11,45820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38120

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.010**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 010 del diametro nominale di 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,57834**
Prezzo	€ 363,78660
Spese generali (15%)	€ 43,13675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43137
Utili di impresa (10%)	€ 33,07151
Incidenza Manodopera al **3,34%**	€ 12,15720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43137

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.011**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 011 del diametro nominale di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,49406**
Prezzo	€ 407,95499
Spese generali (15%)	€ 48,37411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48374
Utili di impresa (10%)	€ 37,08682
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 12,91350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48374

Codice regionale: **CAL25_06.I15.003.012**
Voce: 003 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano.
Articolo: 012 del diametro nominale di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,80630**
Prezzo	€ 464,00998
Spese generali (15%)	€ 55,02095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55021
Utili di impresa (10%)	€ 42,18273
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 15,39540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,55021

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.001**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 001 del diametro nominale di 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,06766**
Prezzo	€ 79,78059
Spese generali (15%)	€ 9,46015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09460
Utili di impresa (10%)	€ 7,25278
Incidenza Manodopera al **6,1%**	€ 4,87050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09460

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.002**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 002 del diametro nominale di 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,98354**
Prezzo	€ 88,52918
Spese generali (15%)	€ 10,49753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10498
Utili di impresa (10%)	€ 8,04811
Incidenza Manodopera al **5,83%**	€ 5,15700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10498

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.003**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 003 del diametro nominale di 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,76268**
Prezzo	€ 90,77979
Spese generali (15%)	€ 10,76440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10764
Utili di impresa (10%)	€ 8,25271
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 5,32890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10764

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.004**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 004 del diametro nominale di 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,50397**
Prezzo	€ 119,54753
Spese generali (15%)	€ 14,17560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14176
Utili di impresa (10%)	€ 10,86796
Incidenza Manodopera al **4,67%**	€ 5,58411
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14176

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.005**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 005 del diametro nominale di 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,49480**
Prezzo	€ 129,65592
Spese generali (15%)	€ 15,37422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15374
Utili di impresa (10%)	€ 11,78690
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 6,53220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15374

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.006**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 006 del diametro nominale di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,03136**
Prezzo	€ 175,87467
Spese generali (15%)	€ 20,85470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20855
Utili di impresa (10%)	€ 15,98861
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 6,93330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20855

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.007**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 007 del diametro nominale di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,96062**
Prezzo	€ 231,44518
Spese generali (15%)	€ 27,44409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27444
Utili di impresa (10%)	€ 21,04047
Incidenza Manodopera al **3,14%**	€ 7,27710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27444

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.008**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 008 del diametro nominale di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,69821**
Prezzo	€ 284,24323
Spese generali (15%)	€ 33,70473
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33705
Utili di impresa (10%)	€ 25,84029
Incidenza Manodopera al **2,79%**	€ 7,93341
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33705

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.009**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 009 del diametro nominale di 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,99660**
Prezzo	€ 379,49570
Spese generali (15%)	€ 44,99949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44999
Utili di impresa (10%)	€ 34,49961
Incidenza Manodopera al **2,28%**	€ 8,65230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,44999

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.010**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 010 del diametro nominale di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,28434**
Prezzo	€ 424,13469
Spese generali (15%)	€ 50,29265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50293
Utili di impresa (10%)	€ 38,55770
Incidenza Manodopera al **2,19%**	€ 9,28260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50293

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.011**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 011 del diametro nominale di 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,30398**
Prezzo	€ 522,82954
Spese generali (15%)	€ 61,99560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61996
Utili di impresa (10%)	€ 47,52996
Incidenza Manodopera al **1,9%**	€ 9,91290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61996

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.012**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 012 del diametro nominale di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,67274**
Prezzo	€ 581,48602
Spese generali (15%)	€ 68,95091
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68951
Utili di impresa (10%)	€ 52,86237
Incidenza Manodopera al **1,85%**	€ 10,77240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,68951

Codice regionale: **CAL25_06.I15.006.013**

Voce: 006 Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1), rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all'Allegato ZA, e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto, rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del 06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.

Articolo: 013 del diametro nominale di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,51644**
Prezzo	€ 730,55830
Spese generali (15%)	€ 86,62747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86627
Utili di impresa (10%)	€ 66,41439
Incidenza Manodopera al **1,72%**	€ 12,54870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,86627

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.001**

Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46818**
Prezzo	€ 5,65225
Spese generali (15%)	€ 0,67023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00670
Utili di impresa (10%)	€ 0,51384
Incidenza Manodopera al **45,62%**	€ 2,57850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00670

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.002**

Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78548**
Prezzo	€ 6,05363
Spese generali (15%)	€ 0,71782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00718
Utili di impresa (10%)	€ 0,55033
Incidenza Manodopera al **43,54%**	€ 2,63580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00718

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.003**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52278**
Prezzo	€ 6,98632
Spese generali (15%)	€ 0,82842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00828
Utili di impresa (10%)	€ 0,63512
Incidenza Manodopera al **38,55%**	€ 2,69310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00828

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.004**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55650**
Prezzo	€ 8,29398
Spese generali (15%)	€ 0,98348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00983
Utili di impresa (10%)	€ 0,75400
Incidenza Manodopera al **34,54%**	€ 2,86500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00983

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.005**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70110**
Prezzo	€ 9,74190
Spese generali (15%)	€ 1,15517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01155
Utili di impresa (10%)	€ 0,88563
Incidenza Manodopera al **30,59%**	€ 2,97960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01155

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.006**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta

in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,70482**
Prezzo	€ 11,01159
Spese generali (15%)	€ 1,30572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01306
Utili di impresa (10%)	€ 1,00105
Incidenza Manodopera al **28,62%**	€ 3,15150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01306

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.007**

Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,18942**
Prezzo	€ 12,88961
Spese generali (15%)	€ 1,52841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01528
Utili di impresa (10%)	€ 1,17178
Incidenza Manodopera al **25,34%**	€ 3,26610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01528

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.008**

Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82854**
Prezzo	€ 14,96310
Spese generali (15%)	€ 1,77428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01774
Utili di impresa (10%)	€ 1,36028
Incidenza Manodopera al **22,21%**	€ 3,32340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01774

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.009**

Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6

Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,02584**
Prezzo	€ 17,74269
Spese generali (15%)	€ 2,10388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02104
Utili di impresa (10%)	€ 1,61297
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 3,38070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02104

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.010**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46044**
Prezzo	€ 20,82246
Spese generali (15%)	€ 2,46907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02469
Utili di impresa (10%)	€ 1,89295
Incidenza Manodopera al **16,79%**	€ 3,49530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02469

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.011**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83248**
Prezzo	€ 25,08809
Spese generali (15%)	€ 2,97487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02975
Utili di impresa (10%)	€ 2,28074
Incidenza Manodopera al **15,76%**	€ 3,95370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02975

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.012**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,76708**
Prezzo	€ 30,06535
Spese generali (15%)	€ 3,56506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03565
Utili di impresa (10%)	€ 2,73321
Incidenza Manodopera al **13,53%**	€ 4,06830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03565

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.013**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,64350**
Prezzo	€ 36,23403
Spese generali (15%)	€ 4,29653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04297
Utili di impresa (10%)	€ 3,29400
Incidenza Manodopera al **11,54%**	€ 4,18290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04297

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.014**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,16192**
Prezzo	€ 48,27483
Spese generali (15%)	€ 5,72429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05724
Utili di impresa (10%)	€ 4,38862
Incidenza Manodopera al **8,9%**	€ 4,29750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05724

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.015**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,71511**
Prezzo	€ 57,82962
Spese generali (15%)	€ 6,85727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06857
Utili di impresa (10%)	€ 5,25724
Incidenza Manodopera al **7,78%**	€ 4,50069
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06857

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.016**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 335 mm spessore 8,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,68944**
Prezzo	€ 72,97715
Spese generali (15%)	€ 8,65342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08653
Utili di impresa (10%)	€ 6,63429
Incidenza Manodopera al **6,6%**	€ 4,81320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08653

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.017**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,90458**
Prezzo	€ 90,95930
Spese generali (15%)	€ 10,78569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10786
Utili di impresa (10%)	€ 8,26903
Incidenza Manodopera al **5,73%**	€ 5,21430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10786

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.018**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 11 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,89387**
Prezzo	€ 109,92075
Spese generali (15%)	€ 13,03408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13034
Utili di impresa (10%)	€ 9,99280
Incidenza Manodopera al **4,85%**	€ 5,32890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13034

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.019**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,70080**
Prezzo	€ 136,24151
Spese generali (15%)	€ 16,15512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16155
Utili di impresa (10%)	€ 12,38559
Incidenza Manodopera al **4%**	€ 5,44350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16155

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.020**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,72469**
Prezzo	€ 142,59673
Spese generali (15%)	€ 16,90870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16909
Utili di impresa (10%)	€ 12,96334
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 5,67270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16909

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.021**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,27179**
Prezzo	€ 162,26382
Spese generali (15%)	€ 19,24077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19241
Utili di impresa (10%)	€ 14,75126
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 5,84460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19241

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.022**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 022 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,52950**
Prezzo	€ 189,15482
Spese generali (15%)	€ 22,42943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22429
Utili di impresa (10%)	€ 17,19589
Incidenza Manodopera al **3,17%**	€ 5,99049
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22429

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.023**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 023 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,42437**
Prezzo	€ 296,54683
Spese generali (15%)	€ 35,16366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35164
Utili di impresa (10%)	€ 26,95880
Incidenza Manodopera al **2,27%**	€ 6,72129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35164

Codice regionale: **CAL25_06.I15.007.024**
Voce: 007 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 24,5mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,80595**
Prezzo	€ 383,04952
Spese generali (15%)	€ 45,42089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45421
Utili di impresa (10%)	€ 34,82268
Incidenza Manodopera al **1,97%**	€ 7,56360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45421

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.001**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56131**
Prezzo	€ 5,77006
Spese generali (15%)	€ 0,68420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00684
Utili di impresa (10%)	€ 0,52455
Incidenza Manodopera al **39,72%**	€ 2,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00684

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.002**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40261**
Prezzo	€ 6,83430
Spese generali (15%)	€ 0,81039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00810
Utili di impresa (10%)	€ 0,62130
Incidenza Manodopera al **38,57%**	€ 2,63580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00810

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.003**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45991**
Prezzo	€ 8,17179
Spese generali (15%)	€ 0,96899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00969
Utili di impresa (10%)	€ 0,74289
Incidenza Manodopera al **32,96%**	€ 2,69310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00969

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.004**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,90633**
Prezzo	€ 10,00151
Spese generali (15%)	€ 1,18595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01186
Utili di impresa (10%)	€ 0,90923
Incidenza Manodopera al **28,07%**	€ 2,80770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01186

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.005**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,33823**
Prezzo	€ 11,81286
Spese generali (15%)	€ 1,40073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01401
Utili di impresa (10%)	€ 1,07390
Incidenza Manodopera al **25,22%**	€ 2,97960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01401

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.006**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,74195**
Prezzo	€ 13,58856
Spese generali (15%)	€ 1,61129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01611
Utili di impresa (10%)	€ 1,23532
Incidenza Manodopera al **23,19%**	€ 3,15150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01611

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.007**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,69655**
Prezzo	€ 16,06113
Spese generali (15%)	€ 1,90448
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01904
Utili di impresa (10%)	€ 1,46010
Incidenza Manodopera al **20,34%**	€ 3,26610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01904

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.008**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02567**
Prezzo	€ 19,00747
Spese generali (15%)	€ 2,25385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02254
Utili di impresa (10%)	€ 1,72795
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 3,32340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02254

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.009**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,32297**
Prezzo	€ 23,17856
Spese generali (15%)	€ 2,74845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02748
Utili di impresa (10%)	€ 2,10714
Incidenza Manodopera al **14,59%**	€ 3,38070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02748

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.010**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,80757**
Prezzo	€ 27,58658
Spese generali (15%)	€ 3,27114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03271
Utili di impresa (10%)	€ 2,50787
Incidenza Manodopera al **12,67%**	€ 3,49530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03271

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.011**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,57961**
Prezzo	€ 33,62321
Spese generali (15%)	€ 3,98694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03987
Utili di impresa (10%)	€ 3,05666
Incidenza Manodopera al **11,76%**	€ 3,95370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03987

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.012**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,11421**
Prezzo	€ 40,62447
Spese generali (15%)	€ 4,81713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04817
Utili di impresa (10%)	€ 3,69313
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 4,06830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04817

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.013**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,74063**
Prezzo	€ 49,00689
Spese generali (15%)	€ 5,81109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05811
Utili di impresa (10%)	€ 4,45517
Incidenza Manodopera al **8,54%**	€ 4,18290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05811

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.014**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,75841**
Prezzo	€ 62,94439
Spese generali (15%)	€ 7,46376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07464
Utili di impresa (10%)	€ 5,72222
Incidenza Manodopera al **6,83%**	€ 4,29750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07464

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.015**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,31031**
Prezzo	€ 77,55755
Spese generali (15%)	€ 9,19655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09197
Utili di impresa (10%)	€ 7,05069
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09197

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.016**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,09888**
Prezzo	€ 82,35008
Spese generali (15%)	€ 9,76483
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09765
Utili di impresa (10%)	€ 7,48637
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 4,81320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09765

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.017**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,31091**
Prezzo	€ 125,62831
Spese generali (15%)	€ 14,89664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14897
Utili di impresa (10%)	€ 11,42076
Incidenza Manodopera al **4,15%**	€ 5,21430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14897

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.018**
Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,65741**
Prezzo	€ 133,65662
Spese generali (15%)	€ 15,84861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15849
Utili di impresa (10%)	€ 12,15060
Incidenza Manodopera al **3,99%**	€ 5,32890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15849

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.019**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,84201**
Prezzo	€ 190,81514
Spese generali (15%)	€ 22,62630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22626
Utili di impresa (10%)	€ 17,34683
Incidenza Manodopera al **2,85%**	€ 5,44350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22626

Codice regionale: **CAL25_06.I15.008.020**

Voce: 008 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,26311**
Prezzo	€ 210,32284
Spese generali (15%)	€ 24,93947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24939
Utili di impresa (10%)	€ 19,12026
Incidenza Manodopera al **2,7%**	€ 5,67270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24939

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.001**

Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32531**
Prezzo	€ 6,73652
Spese generali (15%)	€ 0,79880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00799
Utili di impresa (10%)	€ 0,61241
Incidenza Manodopera al **38,28%**	€ 2,57850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00799

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.002**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25261**
Prezzo	€ 7,90955
Spese generali (15%)	€ 0,93789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00938
Utili di impresa (10%)	€ 0,71905
Incidenza Manodopera al **33,32%**	€ 2,63580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00938

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.003**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88991**
Prezzo	€ 9,98074
Spese generali (15%)	€ 1,18349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01183
Utili di impresa (10%)	€ 0,90734
Incidenza Manodopera al **26,98%**	€ 2,69310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01183

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.004**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89633**
Prezzo	€ 12,51886
Spese generali (15%)	€ 1,48445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01484
Utili di impresa (10%)	€ 1,13808
Incidenza Manodopera al **22,43%**	€ 2,80770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01484

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.005**

Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,94823**
Prezzo	€ 15,11451
Spese generali (15%)	€ 1,79223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01792
Utili di impresa (10%)	€ 1,37405
Incidenza Manodopera al **19,71%**	€ 2,97960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01792

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.006**

Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,02195**
Prezzo	€ 17,73776
Spese generali (15%)	€ 2,10329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02103
Utili di impresa (10%)	€ 1,61252
Incidenza Manodopera al **17,77%**	€ 3,15150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02103

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.007**

Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80655**
Prezzo	€ 21,26028
Spese generali (15%)	€ 2,52098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02521
Utili di impresa (10%)	€ 1,93275
Incidenza Manodopera al **15,36%**	€ 3,26610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02521

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.008**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,13567**
Prezzo	€ 25,47162
Spese generali (15%)	€ 3,02035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03020
Utili di impresa (10%)	€ 2,31560
Incidenza Manodopera al **13,05%**	€ 3,32340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03020

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.009**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,93297**
Prezzo	€ 31,54021
Spese generali (15%)	€ 3,73995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03740
Utili di impresa (10%)	€ 2,86729
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 3,38070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03740

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.010**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,44757**
Prezzo	€ 38,51618
Spese generali (15%)	€ 4,56714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04567
Utili di impresa (10%)	€ 3,50147
Incidenza Manodopera al **9,07%**	€ 3,49530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04567

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.011**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,14961**
Prezzo	€ 46,99426
Spese generali (15%)	€ 5,57244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05572
Utili di impresa (10%)	€ 4,27221
Incidenza Manodopera al **8,41%**	€ 3,95370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05572

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.012**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,76941**
Prezzo	€ 57,89830
Spese generali (15%)	€ 6,86541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06865
Utili di impresa (10%)	€ 5,26348
Incidenza Manodopera al **7,04%**	€ 4,07350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06865

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.013**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,15063**
Prezzo	€ 69,76554
Spese generali (15%)	€ 8,27259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08273
Utili di impresa (10%)	€ 6,34232
Incidenza Manodopera al **6%**	€ 4,18290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08273

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.014**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,72841**
Prezzo	€ 89,47144
Spese generali (15%)	€ 10,60926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10609
Utili di impresa (10%)	€ 8,13377
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 4,29750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10609

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.015**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,60031**
Prezzo	€ 110,81440
Spese generali (15%)	€ 13,14005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13140
Utili di impresa (10%)	€ 10,07404
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 4,46940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13140

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.016**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 335 mm spessore 21,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,10601**
Prezzo	€ 145,60910
Spese generali (15%)	€ 17,26590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17266
Utili di impresa (10%)	€ 13,23719
Incidenza Manodopera al **3,31%**	€ 4,81320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17266

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.017**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,28091**
Prezzo	€ 182,51536
Spese generali (15%)	€ 21,64214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21642
Utili di impresa (10%)	€ 16,59231
Incidenza Manodopera al **2,86%**	€ 5,21430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21642

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.018**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,68342**
Prezzo	€ 209,58952
Spese generali (15%)	€ 24,85251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24853
Utili di impresa (10%)	€ 19,05359
Incidenza Manodopera al **2,55%**	€ 5,35491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24853

Codice regionale: **CAL25_06.I15.009.019**
Voce: 009 Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO 1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,96741**
Prezzo	€ 276,99377
Spese generali (15%)	€ 32,84511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32845
Utili di impresa (10%)	€ 25,18125
Incidenza Manodopera al **1,92%**	€ 5,32890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32845

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.001**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,17097**
Prezzo	€ 39,43128
Spese generali (15%)	€ 4,67565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04676
Utili di impresa (10%)	€ 3,58466
Incidenza Manodopera al **8,57%**	€ 3,38070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04676

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.002**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,48227**
Prezzo	€ 46,15007
Spese generali (15%)	€ 5,47234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05472
Utili di impresa (10%)	€ 4,19546
Incidenza Manodopera al **10,73%**	€ 4,95000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05472

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.003**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,31841**
Prezzo	€ 52,26779
Spese generali (15%)	€ 6,19776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06198
Utili di impresa (10%)	€ 4,75162
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 5,69250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06198

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.004**

Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6

Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,21861**
Prezzo	€ 63,52654
Spese generali (15%)	€ 7,53279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07533
Utili di impresa (10%)	€ 5,77514
Incidenza Manodopera al **9,26%**	€ 5,88270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07533

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.005**

Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6

Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,61841**
Prezzo	€ 96,92229
Spese generali (15%)	€ 11,49276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11493
Utili di impresa (10%)	€ 8,81112
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 6,18750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11493

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.006**

Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6

Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,71543**
Prezzo	€ 76,80501
Spese generali (15%)	€ 9,10731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09107
Utili di impresa (10%)	€ 6,98227
Incidenza Manodopera al **7,87%**	€ 6,04770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09107

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.007**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,05977**
Prezzo	€ 120,25061
Spese generali (15%)	€ 14,25897
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14259
Utili di impresa (10%)	€ 10,93187
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 6,48886
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14259

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.008**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,12881**
Prezzo	€ 149,43294
Spese generali (15%)	€ 17,71932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17719
Utili di impresa (10%)	€ 13,58481
Incidenza Manodopera al **4,72%**	€ 7,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17719

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.009**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,65451**
Prezzo	€ 186,78296
Spese generali (15%)	€ 22,14818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22148
Utili di impresa (10%)	€ 16,98027
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 7,55790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22148

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.010**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,79141**
Prezzo	€ 232,49613
Spese generali (15%)	€ 27,56871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27569
Utili di impresa (10%)	€ 21,13601
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 7,72290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27569

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.011**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,93672**
Prezzo	€ 283,27995
Spese generali (15%)	€ 33,59051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33591
Utili di impresa (10%)	€ 25,75272
Incidenza Manodopera al **2,84%**	€ 8,05290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33591

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.012**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,37725**
Prezzo	€ 350,88222
Spese generali (15%)	€ 41,60659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41607
Utili di impresa (10%)	€ 31,89838
Incidenza Manodopera al **2,31%**	€ 8,09874
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41607

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.013**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,44951**
Prezzo	€ 440,78863
Spese generali (15%)	€ 52,26743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52267
Utili di impresa (10%)	€ 40,07169
Incidenza Manodopera al **1,9%**	€ 8,36910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,52267

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.014**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 439,92661**
Prezzo	€ 556,50716
Spese generali (15%)	€ 65,98899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65989
Utili di impresa (10%)	€ 50,59156
Incidenza Manodopera al **1,54%**	€ 8,56620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65989

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.015**
Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,83831**
Prezzo	€ 700,60547
Spese generali (15%)	€ 83,07575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83076
Utili di impresa (10%)	€ 63,69141
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 8,70600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,83076

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.016**

Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6

Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,17341**
Prezzo	€ 886,98436
Spese generali (15%)	€ 105,17601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05176
Utili di impresa (10%)	€ 80,63494
Incidenza Manodopera al **1,1%**	€ 9,78540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05176

Codice regionale: **CAL25_06.I15.010.017**

Voce: 010 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6

Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,22681**
Prezzo	€ 1.088,18691
Spese generali (15%)	€ 129,03402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,29034
Utili di impresa (10%)	€ 98,92608
Incidenza Manodopera al **1,03%**	€ 11,21310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,29034

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.013**

Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10

Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,82441**
Prezzo	€ 128,80788
Spese generali (15%)	€ 15,27366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15274
Utili di impresa (10%)	€ 11,70981
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 6,31350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15274

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.014**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,42711**
Prezzo	€ 159,93030
Spese generali (15%)	€ 18,96407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18964
Utili di impresa (10%)	€ 14,53912
Incidenza Manodopera al **4,12%**	€ 6,58620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18964

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.015**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,63361**
Prezzo	€ 200,67152
Spese generali (15%)	€ 23,79504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23795
Utili di impresa (10%)	€ 18,24287
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 7,03080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23795

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.016**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,60051**
Prezzo	€ 251,22965
Spese generali (15%)	€ 29,79008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29790
Utili di impresa (10%)	€ 22,83906
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 7,68390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29790

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.017**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,58431**
Prezzo	€ 314,45916
Spese generali (15%)	€ 37,28765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37288
Utili di impresa (10%)	€ 28,58720
Incidenza Manodopera al **2,5%**	€ 7,85580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37288

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.018**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,35771**
Prezzo	€ 385,01251
Spese generali (15%)	€ 45,65366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45654
Utili di impresa (10%)	€ 35,00114
Incidenza Manodopera al **2,11%**	€ 8,11920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45654

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.019**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,08141**
Prezzo	€ 478,27298
Spese generali (15%)	€ 56,71221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56712
Utili di impresa (10%)	€ 43,47936
Incidenza Manodopera al **1,74%**	€ 8,34290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56712

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.020**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,73433**
Prezzo	€ 601,80393
Spese generali (15%)	€ 71,36015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71360
Utili di impresa (10%)	€ 54,70945
Incidenza Manodopera al **1,45%**	€ 8,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71360

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.021**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,89171**
Prezzo	€ 760,12802
Spese generali (15%)	€ 90,13376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,90134
Utili di impresa (10%)	€ 69,10255
Incidenza Manodopera al **1,16%**	€ 8,81130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,90134

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.022**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 022 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,41543**
Prezzo	€ 959,39551
Spese generali (15%)	€ 113,76231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,13762
Utili di impresa (10%)	€ 87,21777
Incidenza Manodopera al **0,94%**	€ 8,98320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,13762

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.023**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 023 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 957,28941**
Prezzo	€ 1.210,97110
Spese generali (15%)	€ 143,59341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,43593
Utili di impresa (10%)	€ 110,08828
Incidenza Manodopera al **0,82%**	€ 9,91140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,43593

Codice regionale: **CAL25_06.I15.011.024**
Voce: 011 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.181,31681**
Prezzo	€ 1.494,36576
Spese generali (15%)	€ 177,19752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,77198
Utili di impresa (10%)	€ 135,85143
Incidenza Manodopera al **0,75%**	€ 11,21310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,77198

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.017**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,19231**
Prezzo	€ 197,58328
Spese generali (15%)	€ 23,42885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23429
Utili di impresa (10%)	€ 17,96212
Incidenza Manodopera al **3,35%**	€ 6,61140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23429

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.018**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,51881**
Prezzo	€ 247,33129
Spese generali (15%)	€ 29,32782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29328
Utili di impresa (10%)	€ 22,48466
Incidenza Manodopera al **2,85%**	€ 7,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29328

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.019**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,21491**
Prezzo	€ 311,46187
Spese generali (15%)	€ 36,93224
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36932
Utili di impresa (10%)	€ 28,31472
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 7,60830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36932

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.020**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,32221**
Prezzo	€ 393,82259
Spese generali (15%)	€ 46,69833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46698
Utili di impresa (10%)	€ 35,80205
Incidenza Manodopera al **1,99%**	€ 7,82370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46698

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.022**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 022 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,43681**
Prezzo	€ 602,69256
Spese generali (15%)	€ 71,46552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71466
Utili di impresa (10%)	€ 54,79023
Incidenza Manodopera al **1,32%**	€ 7,93830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71466

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.023**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 023 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,17061**
Prezzo	€ 751,62582
Spese generali (15%)	€ 89,12559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,89126
Utili di impresa (10%)	€ 68,32962
Incidenza Manodopera al **1,14%**	€ 8,58210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,89126

Codice regionale: **CAL25_06.I15.012.024**
Voce: 012 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 749,27241**
Prezzo	€ 947,82960
Spese generali (15%)	€ 112,39086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,12391
Utili di impresa (10%)	€ 86,16633
Incidenza Manodopera al **0,9%**	€ 8,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,12391

Codice regionale: **CAL25_06.I15.013.017**
Voce: 013 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,83441**
Prezzo	€ 275,56053
Spese generali (15%)	€ 32,67516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32675
Utili di impresa (10%)	€ 25,05096
Incidenza Manodopera al **2,29%**	€ 6,31350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32675

Codice regionale: **CAL25_06.I15.013.018**
Voce: 013 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,09901**
Prezzo	€ 345,47025
Spese generali (15%)	€ 40,96485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40965
Utili di impresa (10%)	€ 31,40639
Incidenza Manodopera al **1,86%**	€ 6,42810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40965

Codice regionale: **CAL25_06.I15.013.019**
Voce: 013 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 335 mm spessore 48,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,15841**
Prezzo	€ 435,36039
Spese generali (15%)	€ 51,62376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51624
Utili di impresa (10%)	€ 39,57822
Incidenza Manodopera al **1,61%**	€ 7,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,51624

Codice regionale: **CAL25_06.I15.013.020**
Voce: 013 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,12971**
Prezzo	€ 550,43909
Spese generali (15%)	€ 65,26946
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65269
Utili di impresa (10%)	€ 50,03992
Incidenza Manodopera al **1,38%**	€ 7,58310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65269

Codice regionale: **CAL25_06.I15.013.021**
Voce: 013 Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25. Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,47661**
Prezzo	€ 692,55791
Spese generali (15%)	€ 82,12149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82121
Utili di impresa (10%)	€ 62,95981
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 7,74810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,82121

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.001**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
Articolo: 001 DN 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,37421**
Prezzo	€ 149,74337
Spese generali (15%)	€ 17,75613
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17756
Utili di impresa (10%)	€ 13,61303
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 5,90190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17756

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.002**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
Articolo: 002 DN 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,05991**
Prezzo	€ 216,39079
Spese generali (15%)	€ 25,65899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25659
Utili di impresa (10%)	€ 19,67189
Incidenza Manodopera al **2,89%**	€ 6,24570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25659

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.003**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
Articolo: 003 DN 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,09091**
Prezzo	€ 272,09001
Spese generali (15%)	€ 32,26364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32264
Utili di impresa (10%)	€ 24,73546
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 6,64680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32264

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.004**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
Articolo: 004 DN 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,92138**
Prezzo	€ 357,89555
Spese generali (15%)	€ 42,43821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42438
Utili di impresa (10%)	€ 32,53596
Incidenza Manodopera al **1,95%**	€ 6,99060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42438

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.005**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
Articolo: 005 DN 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,18291**
Prezzo	€ 436,65639
Spese generali (15%)	€ 51,77744
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51777
Utili di impresa (10%)	€ 39,69604
Incidenza Manodopera al **1,67%**	€ 7,27710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,51777

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.006**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
Articolo: 006 DN 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,27601**
Prezzo	€ 655,61915
Spese generali (15%)	€ 77,74140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,77741
Utili di impresa (10%)	€ 59,60174
Incidenza Manodopera al **1,36%**	€ 8,93880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,77741

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.007**
Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre

sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16

Articolo: 007 DN 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,13691**
Prezzo	€ 912,23820
Spese generali (15%)	€ 108,17054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08171
Utili di impresa (10%)	€ 82,93075
Incidenza Manodopera al **1,02%**	€ 9,33990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08171

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.008**

Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16

Articolo: 008 DN 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,34431**
Prezzo	€ 1.256,58056
Spese generali (15%)	€ 149,00165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,49002
Utili di impresa (10%)	€ 114,23460
Incidenza Manodopera al **0,9%**	€ 11,28810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,49002

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.009**

Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16

Articolo: 009 DN 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,33551**
Prezzo	€ 1.318,55442
Spese generali (15%)	€ 156,35033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,56350
Utili di impresa (10%)	€ 119,86858
Incidenza Manodopera al **1,08%**	€ 14,21040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,56350

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.010**

Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per

giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16

Articolo: 010 DN 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.572,51389**
Prezzo	€ 1.989,23007
Spese generali (15%)	€ 235,87708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,35877
Utili di impresa (10%)	€ 180,83910
Incidenza Manodopera al **0,77%**	€ 15,29910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,35877

Codice regionale: **CAL25_06.I15.014.011**

Voce: 014 Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16

Articolo: 011 DN 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.938,58297**
Prezzo	€ 2.452,30746
Spese generali (15%)	€ 290,78745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,90787
Utili di impresa (10%)	€ 222,93704
Incidenza Manodopera al **0,67%**	€ 16,33050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,90787

Codice regionale: **CAL25_06.I15.038.001**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Articolo: 001 tubo ø 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,07125**
Prezzo	€ 154,42013
Spese generali (15%)	€ 18,31069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18311
Utili di impresa (10%)	€ 14,03819
Incidenza Manodopera al **5,34%**	€ 8,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18311

Codice regionale: **CAL25_06.I15.038.002**

Voce: 038 Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i

pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Articolo: 002 tubo ø 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,87125**
Prezzo	€ 284,46213
Spese generali (15%)	€ 33,73069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33731
Utili di impresa (10%)	€ 25,86019
Incidenza Manodopera al **2,9%**	€ 8,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33731

Codice regionale: **CAL25_06.I15.038.003**
Voce: 038 Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Articolo: 003 tubo ø 1500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,94585**
Prezzo	€ 560,32650
Spese generali (15%)	€ 66,44188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66442
Utili di impresa (10%)	€ 50,93877
Incidenza Manodopera al **1,83%**	€ 10,27800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,66442

Codice regionale: **CAL25_06.I15.038.004**
Voce: 038 Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8 a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Articolo: 004 tubo ø 2000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 587,12585**
Prezzo	€ 742,71420
Spese generali (15%)	€ 88,06888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88069
Utili di impresa (10%)	€ 67,51947
Incidenza Manodopera al **1,38%**	€ 10,27800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,88069

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.I20**
Capitolo: SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 001 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58964**
Prezzo	€ 12,13090
Spese generali (15%)	€ 1,43845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01438
Utili di impresa (10%)	€ 1,10281
Incidenza Manodopera al **38,35%**	€ 4,65234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01438

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.002**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 002 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,19864**
Prezzo	€ 12,90128
Spese generali (15%)	€ 1,52980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01530
Utili di impresa (10%)	€ 1,17284
Incidenza Manodopera al **36,06%**	€ 4,65234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01530

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.003**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 003 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,84093**
Prezzo	€ 13,71378
Spese generali (15%)	€ 1,62614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01626
Utili di impresa (10%)	€ 1,24671
Incidenza Manodopera al **31,95%**	€ 4,38113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01626

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.004**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 004 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,95393**
Prezzo	€ 15,12172
Spese generali (15%)	€ 1,79309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01793
Utili di impresa (10%)	€ 1,37470
Incidenza Manodopera al **28,97%**	€ 4,38113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01793

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.005**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 005 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,38189**
Prezzo	€ 18,19309
Spese generali (15%)	€ 2,15728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02157
Utili di impresa (10%)	€ 1,65392
Incidenza Manodopera al **27,87%**	€ 5,06961
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02157

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.006**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 006 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,15607**
Prezzo	€ 16,64243
Spese generali (15%)	€ 1,97341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01973
Utili di impresa (10%)	€ 1,51295
Incidenza Manodopera al **31,21%**	€ 5,19477
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01973

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.007**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 007 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,64112**
Prezzo	€ 23,58102
Spese generali (15%)	€ 2,79617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02796
Utili di impresa (10%)	€ 2,14373
Incidenza Manodopera al **27,6%**	€ 6,50832
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02796

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.008**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 008 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58236**
Prezzo	€ 26,03668
Spese generali (15%)	€ 3,08735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03087
Utili di impresa (10%)	€ 2,36697
Incidenza Manodopera al **26,2%**	€ 6,82206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03087

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.009**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 009 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,51165**
Prezzo	€ 29,74224
Spese generali (15%)	€ 3,52675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03527
Utili di impresa (10%)	€ 2,70384
Incidenza Manodopera al **28,41%**	€ 8,44935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03527

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.010**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 010 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,16065**
Prezzo	€ 36,88823
Spese generali (15%)	€ 4,37410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04374
Utili di impresa (10%)	€ 3,35348
Incidenza Manodopera al **22,91%**	€ 8,44935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04374

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.021**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 021 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21693**
Prezzo	€ 14,18942
Spese generali (15%)	€ 1,68254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03365
Utili di impresa (10%)	€ 1,28995
Incidenza Manodopera al **44,26%**	€ 6,27963
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03365

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.022**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 022 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,36836**
Prezzo	€ 15,64597
Spese generali (15%)	€ 1,85525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03711
Utili di impresa (10%)	€ 1,42236
Incidenza Manodopera al **43,6%**	€ 6,82206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03711

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.023**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 023 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28186**
Prezzo	€ 16,80155
Spese generali (15%)	€ 1,99228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03985
Utili di impresa (10%)	€ 1,52741
Incidenza Manodopera al **40,6%**	€ 6,82206
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03985

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.024**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 024 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,02215**
Prezzo	€ 20,26802
Spese generali (15%)	€ 2,40332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04807
Utili di impresa (10%)	€ 1,84255
Incidenza Manodopera al **41,69%**	€ 8,44935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04807

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.025**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 025 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77815**
Prezzo	€ 22,48936
Spese generali (15%)	€ 2,66672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05333
Utili di impresa (10%)	€ 2,04449
Incidenza Manodopera al **37,57%**	€ 8,44935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05333

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.026**

Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 026 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,05808**
Prezzo	€ 22,84347
Spese generali (15%)	€ 2,70871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05417
Utili di impresa (10%)	€ 2,07668
Incidenza Manodopera al **39,36%**	€ 8,99178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05417

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.027**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 027 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12458**
Prezzo	€ 26,72260
Spese generali (15%)	€ 3,16869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06337
Utili di impresa (10%)	€ 2,42933
Incidenza Manodopera al **33,65%**	€ 8,99178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06337

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.028**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 028 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,75208**
Prezzo	€ 28,78138
Spese generali (15%)	€ 3,41281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06826
Utili di impresa (10%)	€ 2,61649
Incidenza Manodopera al **31,24%**	€ 8,99178
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06826

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.029**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 029 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,13894**
Prezzo	€ 31,80076
Spese generali (15%)	€ 3,77084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07542
Utili di impresa (10%)	€ 2,89098
Incidenza Manodopera al **31,69%**	€ 10,07664
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07542

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.030**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 030 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,95766**
Prezzo	€ 41,69144
Spese generali (15%)	€ 4,94365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09887
Utili di impresa (10%)	€ 3,79013
Incidenza Manodopera al **29,37%**	€ 12,24636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09887

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.041**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 041 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92896**
Prezzo	€ 10,03013
Spese generali (15%)	€ 1,18934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02379
Utili di impresa (10%)	€ 0,91183
Incidenza Manodopera al **26,35%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02379

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.042**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 042 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53796**
Prezzo	€ 10,80052
Spese generali (15%)	€ 1,28069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02561
Utili di impresa (10%)	€ 0,98187
Incidenza Manodopera al **24,47%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02561

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.043**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 043 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45146**
Prezzo	€ 11,95610
Spese generali (15%)	€ 1,41772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02835
Utili di impresa (10%)	€ 1,08692
Incidenza Manodopera al **22,1%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02835

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.044**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 044 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,81156**
Prezzo	€ 14,94162
Spese generali (15%)	€ 1,77173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03543
Utili di impresa (10%)	€ 1,35833
Incidenza Manodopera al **17,69%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03543

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.045**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 045 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,46256**
Prezzo	€ 15,76513
Spese generali (15%)	€ 1,86938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03739
Utili di impresa (10%)	€ 1,43319
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03739

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.046**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 046 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20006**
Prezzo	€ 15,43308
Spese generali (15%)	€ 1,83001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03660
Utili di impresa (10%)	€ 1,40301
Incidenza Manodopera al **17,12%**	€ 2,64246
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03660

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.047**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 047 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,07298**
Prezzo	€ 20,33232
Spese generali (15%)	€ 2,41095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04822
Utili di impresa (10%)	€ 1,84839
Incidenza Manodopera al **16,82%**	€ 3,41898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04822

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.048**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 048 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94758**
Prezzo	€ 23,96869
Spese generali (15%)	€ 2,84214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05684
Utili di impresa (10%)	€ 2,17897
Incidenza Manodopera al **14,26%**	€ 3,41898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05684

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.049**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 049 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,45040**
Prezzo	€ 28,39976
Spese generali (15%)	€ 3,36756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06735
Utili di impresa (10%)	€ 2,58180
Incidenza Manodopera al **14,77%**	€ 4,19550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06735

Codice regionale: **CAL25_06.I20.001.050**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 050 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,23920**
Prezzo	€ 38,25259
Spese generali (15%)	€ 4,53588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09072
Utili di impresa (10%)	€ 3,47751
Incidenza Manodopera al **10,97%**	€ 4,19550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09072

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.021**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 021 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90616**
Prezzo	€ 26,44629
Spese generali (15%)	€ 3,13592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06272
Utili di impresa (10%)	€ 2,40421
Incidenza Manodopera al **12,46%**	€ 3,29616
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06272

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.022**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 022 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72682**
Prezzo	€ 35,07442
Spese generali (15%)	€ 4,15902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08318
Utili di impresa (10%)	€ 3,18858
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08318

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.023**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 023 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,55262**
Prezzo	€ 47,50406
Spese generali (15%)	€ 5,63289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11266
Utili di impresa (10%)	€ 4,31855
Incidenza Manodopera al **7,2%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11266

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.024**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 024 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,54355**
Prezzo	€ 71,52759
Spese generali (15%)	€ 8,48153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16963
Utili di impresa (10%)	€ 6,50251
Incidenza Manodopera al **5,98%**	€ 4,27665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16963

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.025**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 025 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,93924**
Prezzo	€ 111,24314
Spese generali (15%)	€ 13,19089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26382
Utili di impresa (10%)	€ 10,11301
Incidenza Manodopera al **6,15%**	€ 6,84264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26382

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.026**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 026 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,46740**
Prezzo	€ 170,10126
Spese generali (15%)	€ 20,17011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40340
Utili di impresa (10%)	€ 15,46375
Incidenza Manodopera al **3,56%**	€ 6,05010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,40340

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.027**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 027 Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,59472**
Prezzo	€ 267,66732
Spese generali (15%)	€ 31,73921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,63478
Utili di impresa (10%)	€ 24,33339
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 11,97462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,63478

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.053**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 053 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44182**
Prezzo	€ 37,24390
Spese generali (15%)	€ 4,41627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08833
Utili di impresa (10%)	€ 3,38581
Incidenza Manodopera al **9,19%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08833

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.054**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 054 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,85182**
Prezzo	€ 51,67755
Spese generali (15%)	€ 6,12777
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12256
Utili di impresa (10%)	€ 4,69796
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12256

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.055**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 055 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50012**
Prezzo	€ 74,00265
Spese generali (15%)	€ 8,77502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 6,72751
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17550

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.056**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 056 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,71305**
Prezzo	€ 113,48701
Spese generali (15%)	€ 13,45696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26914
Utili di impresa (10%)	€ 10,31700
Incidenza Manodopera al **3,77%**	€ 4,27665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26914

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.057**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 057 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,90774**
Prezzo	€ 137,76829
Spese generali (15%)	€ 16,33616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32672
Utili di impresa (10%)	€ 12,52439
Incidenza Manodopera al **4,97%**	€ 6,84264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,32672

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.058**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 058 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,49760**
Prezzo	€ 273,86946
Spese generali (15%)	€ 32,47464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,64949
Utili di impresa (10%)	€ 24,89722
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 8,55330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,64949

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.059**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 059 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,08622**
Prezzo	€ 434,00407
Spese generali (15%)	€ 51,46293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,02926
Utili di impresa (10%)	€ 39,45492
Incidenza Manodopera al **2,76%**	€ 11,97462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,02926

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.083**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 083 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,91732**
Prezzo	€ 41,64041
Spese generali (15%)	€ 4,93760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09875
Utili di impresa (10%)	€ 3,78549
Incidenza Manodopera al **8,22%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09875

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.084**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 084 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,17532**
Prezzo	€ 58,41178
Spese generali (15%)	€ 6,92630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13853
Utili di impresa (10%)	€ 5,31016
Incidenza Manodopera al **5,86%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13853

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.085**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 085 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,91312**
Prezzo	€ 83,38010
Spese generali (15%)	€ 9,88697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19774
Utili di impresa (10%)	€ 7,58001
Incidenza Manodopera al **4,1%**	€ 3,42132
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19774

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.086**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 086 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,19505**
Prezzo	€ 130,54174
Spese generali (15%)	€ 15,47926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,30959
Utili di impresa (10%)	€ 11,86743
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 4,27665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,30959

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.087**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 087 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,58674**
Prezzo	€ 209,46723
Spese generali (15%)	€ 24,83801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,49676
Utili di impresa (10%)	€ 19,04248
Incidenza Manodopera al **3,27%**	€ 6,84264
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,49676

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.088**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 088 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,31760**
Prezzo	€ 311,59176
Spese generali (15%)	€ 36,94764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,73895
Utili di impresa (10%)	€ 28,32652
Incidenza Manodopera al **2,75%**	€ 8,55330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,73895

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.089**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 089 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,93622**
Prezzo	€ 509,71432
Spese generali (15%)	€ 60,44043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,20881
Utili di impresa (10%)	€ 46,33767
Incidenza Manodopera al **2,35%**	€ 11,97462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,20881

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.090**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 090 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,15118**
Prezzo	€ 824,97125
Spese generali (15%)	€ 97,82268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,95645
Utili di impresa (10%)	€ 74,99739
Incidenza Manodopera al **1,66%**	€ 13,68528
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,95645

Codice regionale: **CAL25_06.I20.002.091**
Voce: 002 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 091 Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,80500**
Prezzo	€ 1.038,31833
Spese generali (15%)	€ 123,12075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 2,46242
Utili di impresa (10%)	€ 94,39258
Incidenza Manodopera al **1,65%**	€ 17,10660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 2,46242

Codice regionale: **CAL25_06.I20.003.001**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 001 tubazioni diametro 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,45202**
Prezzo	€ 42,31680
Spese generali (15%)	€ 5,01780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,12545
Utili di impresa (10%)	€ 3,84698
Incidenza Manodopera al **24,98%**	€ 10,56984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,12545

Codice regionale: **CAL25_06.I20.003.002**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 002 tubazioni diametro 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,57836**
Prezzo	€ 37,41662
Spese generali (15%)	€ 4,43675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,11092
Utili di impresa (10%)	€ 3,40151
Incidenza Manodopera al **34,91%**	€ 13,06158
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,11092

Codice regionale: **CAL25_06.I20.003.003**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 003 tubazioni diametro 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,24404**
Prezzo	€ 74,94372
Spese generali (15%)	€ 8,88661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,22217
Utili di impresa (10%)	€ 6,81307
Incidenza Manodopera al **21,79%**	€ 16,32984
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,22217

Codice regionale: **CAL25_06.I20.003.004**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 004 tubazioni diametro 60 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,46312**
Prezzo	€ 95,46085
Spese generali (15%)	€ 11,31947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,28299
Utili di impresa (10%)	€ 8,67826
Incidenza Manodopera al **21,02%**	€ 20,06172
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,28299

Codice regionale: **CAL25_06.I20.003.005**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 005 tubazioni diametro 80 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,38344**
Prezzo	€ 132,04506
Spese generali (15%)	€ 15,65752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,39144
Utili di impresa (10%)	€ 12,00410
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 21,77694
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,39144

Codice regionale: **CAL25_06.I20.003.006**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 006 tubazioni diametro 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,35198**
Prezzo	€ 172,48526
Spese generali (15%)	€ 20,45280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,51132
Utili di impresa (10%)	€ 15,68048
Incidenza Manodopera al **13,71%**	€ 23,64288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,51132

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 001 Ø32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90440**
Prezzo	€ 15,05907
Spese generali (15%)	€ 1,78566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03571
Utili di impresa (10%)	€ 1,36901
Incidenza Manodopera al **68,69%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03571

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.002**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 002 Ø40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,14076**
Prezzo	€ 16,62306
Spese generali (15%)	€ 1,97111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03942
Utili di impresa (10%)	€ 1,51119
Incidenza Manodopera al **67,32%**	€ 11,19076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03942

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.003**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 003 Ø50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06580**
Prezzo	€ 20,32324
Spese generali (15%)	€ 2,40987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04820
Utili di impresa (10%)	€ 1,84757
Incidenza Manodopera al **67,09%**	€ 13,63580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04820

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.004**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 004 Ø63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,63216**
Prezzo	€ 22,30468
Spese generali (15%)	€ 2,64482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05290
Utili di impresa (10%)	€ 2,02770
Incidenza Manodopera al **64,93%**	€ 14,48216
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05290

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.005**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 005 Ø75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30104**
Prezzo	€ 25,68082
Spese generali (15%)	€ 3,04516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06090
Utili di impresa (10%)	€ 2,33462
Incidenza Manodopera al **64,45%**	€ 16,55104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06090

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.006**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 006 Ø90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,83992**
Prezzo	€ 30,15750
Spese generali (15%)	€ 3,57599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07152
Utili di impresa (10%)	€ 2,74159
Incidenza Manodopera al **61,74%**	€ 18,61992
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07152

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.007**

Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 007 Ø110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48880**
Prezzo	€ 36,03833
Spese generali (15%)	€ 4,27332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08547
Utili di impresa (10%)	€ 3,27621
Incidenza Manodopera al **57,41%**	€ 20,68880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08547

Codice regionale: **CAL25_06.I20.005.008**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
Articolo: 008 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,35736**
Prezzo	€ 39,66706
Spese generali (15%)	€ 4,70360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09407
Utili di impresa (10%)	€ 3,60610
Incidenza Manodopera al **55,48%**	€ 22,00536
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09407

Codice regionale: **CAL25_06.I20.006.001**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 001 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,38313**
Prezzo	€ 14,39966
Spese generali (15%)	€ 1,70747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03415
Utili di impresa (10%)	€ 1,30906
Incidenza Manodopera al **63,35%**	€ 9,12188
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03415

Codice regionale: **CAL25_06.I20.006.002**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 002 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07677**
Prezzo	€ 14,01212
Spese generali (15%)	€ 1,66152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03323
Utili di impresa (10%)	€ 1,27383
Incidenza Manodopera al **59,06%**	€ 8,27552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03323

Codice regionale: **CAL25_06.I20.006.003**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 003 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,49703**
Prezzo	€ 20,86874
Spese generali (15%)	€ 2,47455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04949
Utili di impresa (10%)	€ 1,89716
Incidenza Manodopera al **59,48%**	€ 12,41328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04949

Codice regionale: **CAL25_06.I20.006.004**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 004 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22940**
Prezzo	€ 21,79519
Spese generali (15%)	€ 2,58441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05169
Utili di impresa (10%)	€ 1,98138
Incidenza Manodopera al **47,46%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05169

Codice regionale: **CAL25_06.I20.006.005**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 005 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,02214**
Prezzo	€ 26,59301
Spese generali (15%)	€ 3,15332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06307
Utili di impresa (10%)	€ 2,41755
Incidenza Manodopera al **49,86%**	€ 13,25964
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06307

Codice regionale: **CAL25_06.I20.006.006**
Voce: 006 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 006 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,61344**
Prezzo	€ 39,99101
Spese generali (15%)	€ 4,74202
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09484
Utili di impresa (10%)	€ 3,63555
Incidenza Manodopera al **45,29%**	€ 18,11344
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09484

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,61275**
Prezzo	€ 69,08513
Spese generali (15%)	€ 8,19191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12288
Utili di impresa (10%)	€ 6,28047
Incidenza Manodopera al **43,44%**	€ 30,00915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12288

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.002**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,51663**
Prezzo	€ 84,14353
Spese generali (15%)	€ 9,97749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14966
Utili di impresa (10%)	€ 7,64941
Incidenza Manodopera al **41,79%**	€ 35,16615
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14966

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.003**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,39498**
Prezzo	€ 121,93965
Spese generali (15%)	€ 14,45925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21689
Utili di impresa (10%)	€ 11,08542
Incidenza Manodopera al **36,08%**	€ 43,99680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21689

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.004**

Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,24233**
Prezzo	€ 160,96155
Spese generali (15%)	€ 19,08635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,28630
Utili di impresa (10%)	€ 14,63287
Incidenza Manodopera al **36,32%**	€ 58,45380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,28630

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.005**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 005 pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,34950**
Prezzo	€ 196,51712
Spese generali (15%)	€ 23,30243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34954
Utili di impresa (10%)	€ 17,86519
Incidenza Manodopera al **35,47%**	€ 69,70650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,34954

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.006**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 006 pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,76660**
Prezzo	€ 289,38975
Spese generali (15%)	€ 34,31499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,51472
Utili di impresa (10%)	€ 26,30816
Incidenza Manodopera al **28,19%**	€ 81,58500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,51472

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.007**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 007 pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,82200**
Prezzo	€ 366,62483
Spese generali (15%)	€ 43,47330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,65210
Utili di impresa (10%)	€ 33,32953
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 93,46350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,65210

Codice regionale: **CAL25_06.I20.010.008**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,93500**
Prezzo	€ 442,66778
Spese generali (15%)	€ 52,49025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,78735
Utili di impresa (10%)	€ 40,24253
Incidenza Manodopera al **26,13%**	€ 115,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,78735

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.001**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,52210**
Prezzo	€ 110,71546
Spese generali (15%)	€ 13,12832
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19692
Utili di impresa (10%)	€ 10,06504
Incidenza Manodopera al **27,53%**	€ 30,47850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,19692

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.002**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,89250**
Prezzo	€ 113,71402
Spese generali (15%)	€ 13,48388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20226
Utili di impresa (10%)	€ 10,33764
Incidenza Manodopera al **31,34%**	€ 35,63550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,20226

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.003**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,30910**
Prezzo	€ 162,31102
Spese generali (15%)	€ 19,24637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,28870
Utili di impresa (10%)	€ 14,75555
Incidenza Manodopera al **27,11%**	€ 43,99680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,28870

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.004**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,85300**
Prezzo	€ 197,15405
Spese generali (15%)	€ 23,37795
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,35067
Utili di impresa (10%)	€ 17,92310
Incidenza Manodopera al **29,65%**	€ 58,45380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,35067

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.005**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 005 pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,39950**
Prezzo	€ 268,68537
Spese generali (15%)	€ 31,85993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,47790
Utili di impresa (10%)	€ 24,42594
Incidenza Manodopera al **25,94%**	€ 69,70650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,47790

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.006**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 006 pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,41660**
Prezzo	€ 334,48700
Spese generali (15%)	€ 39,66249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,59494
Utili di impresa (10%)	€ 30,40791
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 81,58500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,59494

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.007**

Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 007 pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,29880**
Prezzo	€ 450,71798
Spese generali (15%)	€ 53,44482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,80167
Utili di impresa (10%)	€ 40,97436
Incidenza Manodopera al **21,69%**	€ 97,74030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,80167

Codice regionale: **CAL25_06.I20.011.008**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,68500**
Prezzo	€ 527,10653
Spese generali (15%)	€ 62,50275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,93754
Utili di impresa (10%)	€ 47,91878
Incidenza Manodopera al **21,94%**	€ 115,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,93754

Codice regionale: **CAL25_06.I20.024.001**
Voce: 024 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 001 fossa biologica da 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.576,57800**
Prezzo	€ 1.994,37117
Spese generali (15%)	€ 236,48670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 5,91217
Utili di impresa (10%)	€ 181,30647
Incidenza Manodopera al **16,2%**	€ 323,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 5,91217

Codice regionale: **CAL25_06.I20.024.002**
Voce: 024 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 002 fossa biologica da 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.975,95200**
Prezzo	€ 2.499,57928
Spese generali (15%)	€ 296,39280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 7,40982
Utili di impresa (10%)	€ 227,23448
Incidenza Manodopera al **12,93%**	€ 323,12400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 7,40982

Codice regionale: **CAL25_06.I20.024.003**
Voce: 024 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 003 fossa biologica da 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.506,82900**
Prezzo	€ 3.171,13869
Spese generali (15%)	€ 376,02435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 9,40061
Utili di impresa (10%)	€ 288,28534
Incidenza Manodopera al **12,64%**	€ 400,77600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 9,40061

Codice regionale: **CAL25_06.I20.024.004**
Voce: 024 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 004 fossa biologica da 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.241,29400**
Prezzo	€ 2.835,23691
Spese generali (15%)	€ 336,19410
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 8,40485
Utili di impresa (10%)	€ 257,74881
Incidenza Manodopera al **19,72%**	€ 559,20900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 8,40485

Codice regionale: **CAL25_06.I20.027.001**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 001 fossa biologica da 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.817,47000**
Prezzo	€ 2.299,09955
Spese generali (15%)	€ 272,62050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,81551
Utili di impresa (10%)	€ 209,00905
Incidenza Manodopera al **24,32%**	€ 559,20900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 6,81551

Codice regionale: **CAL25_06.I20.027.002**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 002 fossa biologica da 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.817,47000**
Prezzo	€ 2.299,09955
Spese generali (15%)	€ 272,62050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 6,81551
Utili di impresa (10%)	€ 209,00905
Incidenza Manodopera al **24,32%**	€ 559,20900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 6,81551

Codice regionale: **CAL25_06.I20.027.003**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 003 fossa biologica da 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.062,72100**
Prezzo	€ 2.609,34207
Spese generali (15%)	€ 309,40815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 7,73520
Utili di impresa (10%)	€ 237,21292
Incidenza Manodopera al **24,41%**	€ 636,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 7,73520

Codice regionale: **CAL25_06.I20.027.004**
Voce: 027 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 004 fossa biologica da 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.407,94600**
Prezzo	€ 3.046,05169
Spese generali (15%)	€ 361,19190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 9,02980
Utili di impresa (10%)	€ 276,91379
Incidenza Manodopera al **20,91%**	€ 636,86100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 9,02980

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.L05**
Capitolo: IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.001**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 001 punto luce a semplice interruzione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,85435**
Prezzo	€ 50,41575
Spese generali (15%)	€ 5,97815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11956
Utili di impresa (10%)	€ 4,58325
Incidenza Manodopera al **30,47%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11956

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.002**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 002 punto luce ad interruzione bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,76435**
Prezzo	€ 55,36190
Spese generali (15%)	€ 6,56465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13129
Utili di impresa (10%)	€ 5,03290
Incidenza Manodopera al **27,75%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13129

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.003**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 punto luce deviato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,71669**
Prezzo	€ 88,19161
Spese generali (15%)	€ 10,45750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20915
Utili di impresa (10%)	€ 8,01742
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20915

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.004**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,98265**
Prezzo	€ 112,56306
Spese generali (15%)	€ 13,34740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,26695
Utili di impresa (10%)	€ 10,23301
Incidenza Manodopera al **20,84%**	€ 23,45490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,26695

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.011**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 011 punto presa 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,95283**
Prezzo	€ 53,07033
Spese generali (15%)	€ 6,29292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12586
Utili di impresa (10%)	€ 4,82458
Incidenza Manodopera al **19,06%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12586

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.012**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,67253**
Prezzo	€ 70,42575
Spese generali (15%)	€ 8,35088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16702
Utili di impresa (10%)	€ 6,40234
Incidenza Manodopera al **16,33%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16702

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.013**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,65631**
Prezzo	€ 69,14024
Spese generali (15%)	€ 8,19845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16397
Utili di impresa (10%)	€ 6,28548
Incidenza Manodopera al **15,83%**	€ 10,94562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16397

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.014**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 014 punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,70352**
Prezzo	€ 137,50996
Spese generali (15%)	€ 16,30553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,32611
Utili di impresa (10%)	€ 12,50091
Incidenza Manodopera al **16,19%**	€ 22,25916
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,32611

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.020**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 020 punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,21653**
Prezzo	€ 147,01391
Spese generali (15%)	€ 17,43248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,34865
Utili di impresa (10%)	€ 13,36490
Incidenza Manodopera al **7,82%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,34865

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.021**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 021 preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73287**
Prezzo	€ 37,61208
Spese generali (15%)	€ 4,45993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08920
Utili di impresa (10%)	€ 3,41928
Incidenza Manodopera al **21,52%**	€ 8,09424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08920

Codice regionale: **CAL25_06.L05.002.023**
Voce: 002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,58444**
Prezzo	€ 65,25432
Spese generali (15%)	€ 7,73767
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15475
Utili di impresa (10%)	€ 5,93221
Incidenza Manodopera al **15,85%**	€ 10,34440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15475

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.002**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 002 in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,51106**
Prezzo	€ 389,00149
Spese generali (15%)	€ 46,12666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,92253
Utili di impresa (10%)	€ 35,36377
Incidenza Manodopera al **6,38%**	€ 24,82656
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,92253

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.005**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 005 apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,13860**
Prezzo	€ 255,70533
Spese generali (15%)	€ 30,32079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,60642
Utili di impresa (10%)	€ 23,24594
Incidenza Manodopera al **16,18%**	€ 41,37760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,60642

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.030**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 030 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,05035**
Prezzo	€ 34,21869
Spese generali (15%)	€ 4,05755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06086
Utili di impresa (10%)	€ 3,11079
Incidenza Manodopera al **15,43%**	€ 5,28035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06086

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.031**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 031 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,71751**
Prezzo	€ 41,38765
Spese generali (15%)	€ 4,90763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07361
Utili di impresa (10%)	€ 3,76251
Incidenza Manodopera al **17,1%**	€ 7,07651
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07361

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.032**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 032 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,76515**
Prezzo	€ 66,74791
Spese generali (15%)	€ 7,91477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11872
Utili di impresa (10%)	€ 6,06799
Incidenza Manodopera al **11,46%**	€ 7,65015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11872

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.033**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 033 Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,37910**
Prezzo	€ 106,73957
Spese generali (15%)	€ 12,65687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18985
Utili di impresa (10%)	€ 9,70360
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 8,21910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,18985

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.034**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 034 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,17195**
Prezzo	€ 82,44251
Spese generali (15%)	€ 9,77579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14664
Utili di impresa (10%)	€ 7,49477
Incidenza Manodopera al **12,69%**	€ 10,46195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14664

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.035**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 035 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,56772**
Prezzo	€ 139,86817
Spese generali (15%)	€ 16,58516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24878
Utili di impresa (10%)	€ 12,71529
Incidenza Manodopera al **10,12%**	€ 14,15772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,24878

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.036**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 036 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,36329**
Prezzo	€ 206,65456
Spese generali (15%)	€ 24,50449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,36757
Utili di impresa (10%)	€ 18,78678
Incidenza Manodopera al **7,38%**	€ 15,25329
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,36757

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.037**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 037 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,86972**
Prezzo	€ 145,31020
Spese generali (15%)	€ 17,23046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,25846
Utili di impresa (10%)	€ 13,21002
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 15,79872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,25846

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.038**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 038 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,35062**
Prezzo	€ 67,48853
Spese generali (15%)	€ 8,00259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12004
Utili di impresa (10%)	€ 6,13532
Incidenza Manodopera al **15,5%**	€ 10,46195
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12004

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.039**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 039 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,33872**
Prezzo	€ 86,44848
Spese generali (15%)	€ 10,25081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15376
Utili di impresa (10%)	€ 7,85895
Incidenza Manodopera al **16,38%**	€ 14,15772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15376

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.040**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 040 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,63729**
Prezzo	€ 122,24617
Spese generali (15%)	€ 14,49559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21743
Utili di impresa (10%)	€ 11,11329
Incidenza Manodopera al **12,48%**	€ 15,25329
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21743

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.041**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 041 Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,19872**
Prezzo	€ 152,05138
Spese generali (15%)	€ 18,02981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,27045
Utili di impresa (10%)	€ 13,82285
Incidenza Manodopera al **10,39%**	€ 15,79872
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,27045

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.042**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 042 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,46491**
Prezzo	€ 458,51812
Spese generali (15%)	€ 54,36974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,81555
Utili di impresa (10%)	€ 41,68347
Incidenza Manodopera al **7,69%**	€ 35,26500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,81555

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.043**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 043 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,97092**
Prezzo	€ 584,39322
Spese generali (15%)	€ 69,29564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,03943
Utili di impresa (10%)	€ 53,12666
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 47,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,03943

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.044**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 044 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,46333**
Prezzo	€ 778,56111
Spese generali (15%)	€ 92,31950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,38479
Utili di impresa (10%)	€ 70,77828
Incidenza Manodopera al **7,55%**	€ 58,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,38479

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.045**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 045 Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,99985**
Prezzo	€ 1.386,43981
Spese generali (15%)	€ 164,39998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,46600
Utili di impresa (10%)	€ 126,03998
Incidenza Manodopera al **5,09%**	€ 70,53000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 2,46600

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.046**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 046 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,61822**
Prezzo	€ 468,83205
Spese generali (15%)	€ 55,59273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,83389
Utili di impresa (10%)	€ 42,62110
Incidenza Manodopera al **5,63%**	€ 26,37822
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,83389

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.047**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 047 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.005,20567**
Prezzo	€ 1.271,58517
Spese generali (15%)	€ 150,78085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,26171
Utili di impresa (10%)	€ 115,59865
Incidenza Manodopera al **2,99%**	€ 38,01567
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 2,26171

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.048**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 048 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.176,50451**
Prezzo	€ 1.488,27821
Spese generali (15%)	€ 176,47568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,64714
Utili di impresa (10%)	€ 135,29802
Incidenza Manodopera al **3,32%**	€ 49,39451
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 2,64714

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.049**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 049 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,37487**
Prezzo	€ 576,04921
Spese generali (15%)	€ 68,30623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,02459
Utili di impresa (10%)	€ 52,36811
Incidenza Manodopera al **4,76%**	€ 27,44087
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,02459

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.050**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 050 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,69761**
Prezzo	€ 696,63248
Spese generali (15%)	€ 82,60464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,23907
Utili di impresa (10%)	€ 63,33023
Incidenza Manodopera al **5,61%**	€ 39,05011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,23907

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.051**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 051 Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,88232**
Prezzo	€ 742,40614
Spese generali (15%)	€ 88,03235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,32049
Utili di impresa (10%)	€ 67,49147
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 48,48232
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,32049

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.052**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 052 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.731,46083**
Prezzo	€ 5.985,29795
Spese generali (15%)	€ 709,71912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 10,64579
Utili di impresa (10%)	€ 544,11800
Incidenza Manodopera al **2,75%**	€ 164,57000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 10,64579

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.053**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 053 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.006,11583**
Prezzo	€ 6.332,73652
Spese generali (15%)	€ 750,91737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 11,26376
Utili di impresa (10%)	€ 575,70332
Incidenza Manodopera al **2,97%**	€ 188,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 11,26376

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.054**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 054 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 (600+300) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.611,75133**
Prezzo	€ 7.098,86543
Spese generali (15%)	€ 841,76270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 12,62644
Utili di impresa (10%)	€ 645,35140
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 176,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 12,62644

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.055**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 055 Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 (800+300) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.028,55543**
Prezzo	€ 7.626,12261
Spese generali (15%)	€ 904,28331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 13,56425
Utili di impresa (10%)	€ 693,28387
Incidenza Manodopera al **2,7%**	€ 205,94460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 13,56425

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.070**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 070 Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,07000**
Prezzo	€ 900,76855
Spese generali (15%)	€ 106,81050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,60216
Utili di impresa (10%)	€ 81,88805
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 94,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,60216

Codice regionale: **CAL25_06.L05.003.071**
Voce: 003 Quadri elettrici.
Articolo: 071 Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.443,70500**
Prezzo	€ 1.826,28683
Spese generali (15%)	€ 216,55575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 3,24834
Utili di impresa (10%)	€ 166,02608
Incidenza Manodopera al **5,79%**	€ 105,79500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 3,24834

Codice regionale: **CAL25_06.L05.004.001**
Voce: 004 Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 001 impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.577,59800**
Prezzo	€ 1.995,66147
Spese generali (15%)	€ 236,63970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,73279
Utili di impresa (10%)	€ 181,42377
Incidenza Manodopera al **13,83%**	€ 275,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,73279

Codice regionale: **CAL25_06.L05.004.002**
Voce: 004 Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 002 impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,81740**
Prezzo	€ 668,95401
Spese generali (15%)	€ 79,32261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,58645
Utili di impresa (10%)	€ 60,81400
Incidenza Manodopera al **13,75%**	€ 91,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,58645

Codice regionale: **CAL25_06.L05.004.003**
Voce: 004 Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 003 impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.417,55200**
Prezzo	€ 3.058,20328
Spese generali (15%)	€ 362,63280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,25266
Utili di impresa (10%)	€ 278,01848
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 246,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 7,25266

Codice regionale: **CAL25_06.L05.005.001**
Voce: 005 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera.
Articolo: 001 Centralino da parete in resina da 24 moduli mm 266x371x132

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,78300**
Prezzo	€ 154,05550
Spese generali (15%)	€ 18,26745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18267
Utili di impresa (10%)	€ 14,00505
Incidenza Manodopera al **9,3%**	€ 14,33300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18267

Codice regionale: **CAL25_06.L05.005.002**
Voce: 005 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera.
Articolo: 002 Centralino da parete in resina da 4 moduli mm 136x253x115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,81860**
Prezzo	€ 45,31053
Spese generali (15%)	€ 5,37279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05373
Utili di impresa (10%)	€ 4,11914
Incidenza Manodopera al **19,44%**	€ 8,80860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05373

Codice regionale: **CAL25_06.L05.005.003**
Voce: 005 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera.
Articolo: 003 Centralino da parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,40460**
Prezzo	€ 226,94682
Spese generali (15%)	€ 26,91069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26911
Utili di impresa (10%)	€ 20,63153
Incidenza Manodopera al **8,23%**	€ 18,68460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26911

Codice regionale: **CAL25_06.L05.005.004**
Voce: 005 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera.
Articolo: 004 Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,87440**
Prezzo	€ 52,97112
Spese generali (15%)	€ 6,28116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06281
Utili di impresa (10%)	€ 4,81556
Incidenza Manodopera al **17,28%**	€ 9,15440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06281

Codice regionale: **CAL25_06.L05.005.005**
Voce: 005 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera.
Articolo: 005 Centralino da parete in resina da 9 moduli mm 217x253x115

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,17760**
Prezzo	€ 60,94466
Spese generali (15%)	€ 7,22664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07227
Utili di impresa (10%)	€ 5,54042
Incidenza Manodopera al **17,32%**	€ 10,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07227

Codice regionale: **CAL25_06.L05.005.006**
Voce: 005 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera.
Articolo: 006 Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,22740**
Prezzo	€ 95,16266
Spese generali (15%)	€ 11,28411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11284
Utili di impresa (10%)	€ 8,65115
Incidenza Manodopera al **12,06%**	€ 11,47740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11284

Codice regionale: **CAL25_06.L05.006.001**
Voce: 006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17-450/750 V posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02590**
Prezzo	€ 7,62277
Spese generali (15%)	€ 0,90389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01808
Utili di impresa (10%)	€ 0,69298
Incidenza Manodopera al **42,23%**	€ 3,21930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01808

Codice regionale: **CAL25_06.L05.006.002**
Voce: 006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17-450/750 V posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19980**
Prezzo	€ 9,10775
Spese generali (15%)	€ 1,07997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02160
Utili di impresa (10%)	€ 0,82798
Incidenza Manodopera al **40,4%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02160

Codice regionale: **CAL25_06.L05.006.003**
Voce: 006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17-450/750 V posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,83465**
Prezzo	€ 11,17584
Spese generali (15%)	€ 1,32520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02650
Utili di impresa (10%)	€ 1,01599
Incidenza Manodopera al **39,09%**	€ 4,36905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02650

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.001**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 001 Montante per rete di terra con cavo da 4 mm in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50520**
Prezzo	€ 6,96408
Spese generali (15%)	€ 0,82578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00826
Utili di impresa (10%)	€ 0,63310
Incidenza Manodopera al **42,54%**	€ 2,96220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00826

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.002**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 002 Montante per rete di terra con cavo da 6 mm in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02270**
Prezzo	€ 7,61872
Spese generali (15%)	€ 0,90341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00903
Utili di impresa (10%)	€ 0,69261
Incidenza Manodopera al **38,88%**	€ 2,96220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00903

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.003**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 003 Montante per rete di terra con cavo da 10 mm in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,22590**
Prezzo	€ 10,40577
Spese generali (15%)	€ 1,23389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01234
Utili di impresa (10%)	€ 0,94598
Incidenza Manodopera al **33,21%**	€ 3,45590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01234

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.004**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 004 Montante per rete di terra con cavo da 16 mm in tubo corrugato pesante di PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,93090**
Prezzo	€ 13,82759
Spese generali (15%)	€ 1,63964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01640
Utili di impresa (10%)	€ 1,25705
Incidenza Manodopera al **24,99%**	€ 3,45590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01640

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.005**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 005 Montante per rete di terra con cavo da 4 mm in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44764**
Prezzo	€ 10,68627
Spese generali (15%)	€ 1,26715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01267
Utili di impresa (10%)	€ 0,97148
Incidenza Manodopera al **41,58%**	€ 4,44330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01267

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.006**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 006 Montante per rete di terra con cavo da 6 mm in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94264**
Prezzo	€ 11,31244
Spese generali (15%)	€ 1,34140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01341
Utili di impresa (10%)	€ 1,02840
Incidenza Manodopera al **39,28%**	€ 4,44330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01341

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.007**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 007 Montante per rete di terra con cavo da 10 mm in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,19024**
Prezzo	€ 15,42066
Spese generali (15%)	€ 1,82854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01829
Utili di impresa (10%)	€ 1,40188
Incidenza Manodopera al **42,26%**	€ 6,51684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01829

Codice regionale: **CAL25_06.L05.007.008**
Voce: 007 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Articolo: 008 Montante per rete di terra con cavo da 16 mm in canaline

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,18300**
Prezzo	€ 17,94150
Spese generali (15%)	€ 2,12745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02127
Utili di impresa (10%)	€ 1,63105
Incidenza Manodopera al **38,52%**	€ 6,91180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02127

Codice regionale: **CAL25_06.L05.008.001**
Voce: 008 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo: 001 a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,21100**
Prezzo	€ 35,68692
Spese generali (15%)	€ 4,23165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08463
Utili di impresa (10%)	€ 3,24427
Incidenza Manodopera al **39,53%**	€ 14,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08463

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.001**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,37270**
Prezzo	€ 149,74147
Spese generali (15%)	€ 17,75591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35512
Utili di impresa (10%)	€ 13,61286
Incidenza Manodopera al **39,25%**	€ 58,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,35512

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.002**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,99360**
Prezzo	€ 189,74190
Spese generali (15%)	€ 22,49904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,44998
Utili di impresa (10%)	€ 17,24926
Incidenza Manodopera al **37,17%**	€ 70,53000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,44998

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.003**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04510**
Prezzo	€ 222,69706
Spese generali (15%)	€ 26,40677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52814
Utili di impresa (10%)	€ 20,24519
Incidenza Manodopera al **36,95%**	€ 82,28500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52814

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.010**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52400**
Prezzo	€ 22,16786
Spese generali (15%)	€ 2,62860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03943
Utili di impresa (10%)	€ 2,01526
Incidenza Manodopera al **15,82%**	€ 3,50800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03943

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.011**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,61700**
Prezzo	€ 64,03051
Spese generali (15%)	€ 7,59255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11389
Utili di impresa (10%)	€ 5,82096
Incidenza Manodopera al **11,32%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11389

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.101**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 101 con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,18370**
Prezzo	€ 149,50239
Spese generali (15%)	€ 17,72756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17728
Utili di impresa (10%)	€ 13,59113
Incidenza Manodopera al **39,31%**	€ 58,77500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17728

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.102**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 102 con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,74160**
Prezzo	€ 189,42312
Spese generali (15%)	€ 22,46124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22461
Utili di impresa (10%)	€ 17,22028
Incidenza Manodopera al **37,23%**	€ 70,53000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22461

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.103**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 103 con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,73010**
Prezzo	€ 222,29858
Spese generali (15%)	€ 26,35952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26360
Utili di impresa (10%)	€ 20,20896
Incidenza Manodopera al **37,02%**	€ 82,28500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26360

Codice regionale: **CAL25_06.L05.009.110**
Voce: 009 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 110 Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52400**
Prezzo	€ 22,16786
Spese generali (15%)	€ 2,62860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02629
Utili di impresa (10%)	€ 2,01526
Incidenza Manodopera al **15,82%**	€ 3,50800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02629

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.001**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72126**
Prezzo	€ 3,44240
Spese generali (15%)	€ 0,40819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00816
Utili di impresa (10%)	€ 0,31295
Incidenza Manodopera al **51,9%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00816

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.002**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71992**
Prezzo	€ 3,44070
Spese generali (15%)	€ 0,40799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00816
Utili di impresa (10%)	€ 0,31279
Incidenza Manodopera al **28,7%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00816

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.003**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,77608**
Prezzo	€ 6,04174
Spese generali (15%)	€ 0,71641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01433
Utili di impresa (10%)	€ 0,54925
Incidenza Manodopera al **22,57%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01433

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.007**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83450**
Prezzo	€ 3,58565
Spese generali (15%)	€ 0,42518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00638
Utili di impresa (10%)	€ 0,32597
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00638

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.008**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99908**
Prezzo	€ 5,05883
Spese generali (15%)	€ 0,59986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00900
Utili di impresa (10%)	€ 0,45989
Incidenza Manodopera al **26,95%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00900

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.009**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47318**
Prezzo	€ 6,92358
Spese generali (15%)	€ 0,82098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01231
Utili di impresa (10%)	€ 0,62942
Incidenza Manodopera al **23,09%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01231

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.010**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90234**
Prezzo	€ 12,52646
Spese generali (15%)	€ 1,48535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02228
Utili di impresa (10%)	€ 1,13877
Incidenza Manodopera al **15,77%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02228

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.011**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34542**
Prezzo	€ 16,88195
Spese generali (15%)	€ 2,00181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03003
Utili di impresa (10%)	€ 1,53472
Incidenza Manodopera al **12,81%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03003

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.012**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,80700**
Prezzo	€ 22,52586
Spese generali (15%)	€ 2,67105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04007
Utili di impresa (10%)	€ 2,04781
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04007

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.013**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96158**
Prezzo	€ 29,04640
Spese generali (15%)	€ 3,44424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05166
Utili di impresa (10%)	€ 2,64058
Incidenza Manodopera al **8,74%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05166

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.014**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 014 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,09266**
Prezzo	€ 36,80222
Spese generali (15%)	€ 4,36390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06546
Utili di impresa (10%)	€ 3,34566
Incidenza Manodopera al **7,41%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06546

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.015**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 015 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,34974**
Prezzo	€ 44,71742
Spese generali (15%)	€ 5,30246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07954
Utili di impresa (10%)	€ 4,06522
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07954

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.016**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 016 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,75132**
Prezzo	€ 54,08042
Spese generali (15%)	€ 6,41270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09619
Utili di impresa (10%)	€ 4,91640
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09619

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.017**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 017 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,26640**
Prezzo	€ 69,91200
Spese generali (15%)	€ 8,28996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12435
Utili di impresa (10%)	€ 6,35564
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12435

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.020**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 020 2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04884**
Prezzo	€ 2,59179
Spese generali (15%)	€ 0,30733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00461
Utili di impresa (10%)	€ 0,23562
Incidenza Manodopera al **30,84%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00461

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.021**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 021 2 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63250**
Prezzo	€ 4,59512
Spese generali (15%)	€ 0,54488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00817
Utili di impresa (10%)	€ 0,41774
Incidenza Manodopera al **25,58%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00817

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.024**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 024 2 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40518**
Prezzo	€ 9,36756
Spese generali (15%)	€ 1,11078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01666
Utili di impresa (10%)	€ 0,85160
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01666

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.029**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 029 3 x 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59392**
Prezzo	€ 3,28131
Spese generali (15%)	€ 0,38909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00584
Utili di impresa (10%)	€ 0,29830
Incidenza Manodopera al **30,09%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00584

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.030**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 030 3 x 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46450**
Prezzo	€ 4,38260
Spese generali (15%)	€ 0,51968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00780
Utili di impresa (10%)	€ 0,39842
Incidenza Manodopera al **26,82%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00780

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.031**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 031 3 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,69208**
Prezzo	€ 5,93548
Spese generali (15%)	€ 0,70381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01056
Utili di impresa (10%)	€ 0,53959
Incidenza Manodopera al **22,97%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01056

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.032**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 032 3 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28168**
Prezzo	€ 7,94632
Spese generali (15%)	€ 0,94225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01413
Utili di impresa (10%)	€ 0,72239
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01413

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.033**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 033 3 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93476**
Prezzo	€ 12,56747
Spese generali (15%)	€ 1,49021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02235
Utili di impresa (10%)	€ 1,14250
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02235

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.034**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 034 3 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08134**
Prezzo	€ 17,81289
Spese generali (15%)	€ 2,11220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03168
Utili di impresa (10%)	€ 1,61935
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03168

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.041**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 041 4 x 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20200**
Prezzo	€ 4,05053
Spese generali (15%)	€ 0,48030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00720
Utili di impresa (10%)	€ 0,36823
Incidenza Manodopera al **29,02%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00720

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.042**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 042 4 x 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29308**
Prezzo	€ 5,43074
Spese generali (15%)	€ 0,64396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00966
Utili di impresa (10%)	€ 0,49370
Incidenza Manodopera al **25,11%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00966

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.043**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 043 4 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90368**
Prezzo	€ 7,46815
Spese generali (15%)	€ 0,88555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01328
Utili di impresa (10%)	€ 0,67892
Incidenza Manodopera al **21,41%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01328

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.044**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 044 4 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,83476**
Prezzo	€ 9,91097
Spese generali (15%)	€ 1,17521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01763
Utili di impresa (10%)	€ 0,90100
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01763

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.045**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 045 4 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61134**
Prezzo	€ 15,95334
Spese generali (15%)	€ 1,89170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02838
Utili di impresa (10%)	€ 1,45030
Incidenza Manodopera al **12,38%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02838

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.046**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 046 4 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,10192**
Prezzo	€ 22,89893
Spese generali (15%)	€ 2,71529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04073
Utili di impresa (10%)	€ 2,08172
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04073

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.047**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 047 4 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,44850**
Prezzo	€ 33,45736
Spese generali (15%)	€ 3,96728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05951
Utili di impresa (10%)	€ 3,04158
Incidenza Manodopera al **7,03%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05951

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.053**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 053 5 G 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78908**
Prezzo	€ 4,79318
Spese generali (15%)	€ 0,56836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00853
Utili di impresa (10%)	€ 0,43574
Incidenza Manodopera al **28,45%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00853

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.054**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 054 5 G 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18968**
Prezzo	€ 6,56494
Spese generali (15%)	€ 0,77845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01168
Utili di impresa (10%)	€ 0,59681
Incidenza Manodopera al **24,35%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01168

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.055**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 055 5 G 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,08926**
Prezzo	€ 8,96792
Spese generali (15%)	€ 1,06339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01595
Utili di impresa (10%)	€ 0,81527
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01595

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.056**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 056 5 G 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51384**
Prezzo	€ 12,03501
Spese generali (15%)	€ 1,42708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02141
Utili di impresa (10%)	€ 1,09409
Incidenza Manodopera al **16,41%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02141

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.057**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 057 5 G 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36142**
Prezzo	€ 19,43219
Spese generali (15%)	€ 2,30421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03456
Utili di impresa (10%)	€ 1,76656
Incidenza Manodopera al **11,13%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03456

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.058**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 058 5 G 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,25900**
Prezzo	€ 28,15764
Spese generali (15%)	€ 3,33885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05008
Utili di impresa (10%)	€ 2,55979
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05008

Codice regionale: **CAL25_06.L05.010.059**
Voce: 010 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 059 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,18058**
Prezzo	€ 40,70844
Spese generali (15%)	€ 4,82709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07241
Utili di impresa (10%)	€ 3,70077
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07241

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.001**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 001 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83854**
Prezzo	€ 14,97575
Spese generali (15%)	€ 1,77578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03552
Utili di impresa (10%)	€ 1,36143
Incidenza Manodopera al **13,85%**	€ 2,07354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03552

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.002**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 002 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,07250**
Prezzo	€ 26,65672
Spese generali (15%)	€ 3,16088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06322
Utili di impresa (10%)	€ 2,42334
Incidenza Manodopera al **8,82%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06322

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.003**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 003 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51084**
Prezzo	€ 3,17622
Spese generali (15%)	€ 0,37663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00753
Utili di impresa (10%)	€ 0,28875
Incidenza Manodopera al **25,17%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00753

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.010**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 010 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96508**
Prezzo	€ 6,28082
Spese generali (15%)	€ 0,74476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01117
Utili di impresa (10%)	€ 0,57098
Incidenza Manodopera al **21,71%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01117

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.011**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 011 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63868**
Prezzo	€ 8,39793
Spese generali (15%)	€ 0,99580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01494
Utili di impresa (10%)	€ 0,76345
Incidenza Manodopera al **19,04%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01494

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.012**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 012 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03176**
Prezzo	€ 11,42517
Spese generali (15%)	€ 1,35476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02032
Utili di impresa (10%)	€ 1,03865
Incidenza Manodopera al **15,64%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02032

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.014**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 014 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,71842**
Prezzo	€ 19,88380
Spese generali (15%)	€ 2,35776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03537
Utili di impresa (10%)	€ 1,80762
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03537

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.016**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 016 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,19308**
Prezzo	€ 34,39924
Spese generali (15%)	€ 4,07896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06118
Utili di impresa (10%)	€ 3,12720
Incidenza Manodopera al **7,38%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06118

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.017**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 017 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54216**
Prezzo	€ 43,69583
Spese generali (15%)	€ 5,18132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07772
Utili di impresa (10%)	€ 3,97235
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07772

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.018**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 018 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,10124**
Prezzo	€ 53,25807
Spese generali (15%)	€ 6,31519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09473
Utili di impresa (10%)	€ 4,84164
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09473

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.019**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 019 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,13032**
Prezzo	€ 64,67986
Spese generali (15%)	€ 7,66955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11504
Utili di impresa (10%)	€ 5,87999
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11504

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.020**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 020 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,85040**
Prezzo	€ 83,30076
Spese generali (15%)	€ 9,87756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14816
Utili di impresa (10%)	€ 7,57280
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14816

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.023**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 023 2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34992**
Prezzo	€ 4,23765
Spese generali (15%)	€ 0,50249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00754
Utili di impresa (10%)	€ 0,38524
Incidenza Manodopera al **23,3%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00754

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.024**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 024 2 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40950**
Prezzo	€ 5,57802
Spese generali (15%)	€ 0,66143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00992
Utili di impresa (10%)	€ 0,50709
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00992

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.025**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 025 2 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81558**
Prezzo	€ 7,35671
Spese generali (15%)	€ 0,87234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01309
Utili di impresa (10%)	€ 0,66879
Incidenza Manodopera al **18,54%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01309

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.026**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 026 2 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87518**
Prezzo	€ 11,22711
Spese generali (15%)	€ 1,33128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01997
Utili di impresa (10%)	€ 1,02065
Incidenza Manodopera al **14,24%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01997

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.031**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 031 3 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82492**
Prezzo	€ 3,57353
Spese generali (15%)	€ 0,42374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00636
Utili di impresa (10%)	€ 0,32487
Incidenza Manodopera al **27,63%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00636

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.032**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 032 3 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75850**
Prezzo	€ 4,75451
Spese generali (15%)	€ 0,56378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00846
Utili di impresa (10%)	€ 0,43223
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00846

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.033**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 033 3 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12258**
Prezzo	€ 6,48007
Spese generali (15%)	€ 0,76839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01153
Utili di impresa (10%)	€ 0,58910
Incidenza Manodopera al **21,04%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01153

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.034**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 034 3 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75418**
Prezzo	€ 8,54404
Spese generali (15%)	€ 1,01313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01520
Utili di impresa (10%)	€ 0,77673
Incidenza Manodopera al **18,71%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01520

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.035**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 035 3 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51226**
Prezzo	€ 13,29801
Spese generali (15%)	€ 1,57684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02365
Utili di impresa (10%)	€ 1,20891
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02365

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.036**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 036 3 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97384**
Prezzo	€ 18,94191
Spese generali (15%)	€ 2,24608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03369
Utili di impresa (10%)	€ 1,72199
Incidenza Manodopera al **10,43%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03369

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.040**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 040 4 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47500**
Prezzo	€ 4,39588
Spese generali (15%)	€ 0,52125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00782
Utili di impresa (10%)	€ 0,39963
Incidenza Manodopera al **26,74%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00782

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.041**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 041 4 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70258**
Prezzo	€ 5,94877
Spese generali (15%)	€ 0,70539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01058
Utili di impresa (10%)	€ 0,54080
Incidenza Manodopera al **22,92%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01058

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.042**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 042 4 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37618**
Prezzo	€ 8,06587
Spese generali (15%)	€ 0,95643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01435
Utili di impresa (10%)	€ 0,73326
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01435

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.043**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 043 4 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56016**
Prezzo	€ 10,82860
Spese generali (15%)	€ 1,28402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01926
Utili di impresa (10%)	€ 0,98442
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01926

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.044**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 044 4 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,45134**
Prezzo	€ 17,01594
Spese generali (15%)	€ 2,01770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03027
Utili di impresa (10%)	€ 1,54690
Incidenza Manodopera al **11,61%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03027

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.045**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 045 4 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47742**
Prezzo	€ 24,63893
Spese generali (15%)	€ 2,92161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04382
Utili di impresa (10%)	€ 2,23990
Incidenza Manodopera al **8,78%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04382

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.046**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 046 4 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,46450**
Prezzo	€ 36,00760
Spese generali (15%)	€ 4,26968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06405
Utili di impresa (10%)	€ 3,27342
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06405

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.051**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 051 5 G 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17758**
Prezzo	€ 5,28464
Spese generali (15%)	€ 0,62664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00940
Utili di impresa (10%)	€ 0,48042
Incidenza Manodopera al **25,8%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00940

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.052**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 052 5 G 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74618**
Prezzo	€ 7,26892
Spese generali (15%)	€ 0,86193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01293
Utili di impresa (10%)	€ 0,66081
Incidenza Manodopera al **21,99%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01293

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.053**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 053 5 G 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66676**
Prezzo	€ 9,69845
Spese generali (15%)	€ 1,15001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01725
Utili di impresa (10%)	€ 0,88168
Incidenza Manodopera al **18,42%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01725

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.054**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 054 5 G 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23834**
Prezzo	€ 12,95150
Spese generali (15%)	€ 1,53575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02304
Utili di impresa (10%)	€ 1,17741
Incidenza Manodopera al **15,25%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02304

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.055**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 055 5 G 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,43242**
Prezzo	€ 20,78701
Spese generali (15%)	€ 2,46486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03697
Utili di impresa (10%)	€ 1,88973
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03697

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.056**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 056 5 G 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,86550**
Prezzo	€ 30,18986
Spese generali (15%)	€ 3,57983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05370
Utili di impresa (10%)	€ 2,74453
Incidenza Manodopera al **7,79%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05370

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.057**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 057 5 G 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,19658**
Prezzo	€ 43,25868
Spese generali (15%)	€ 5,12949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07694
Utili di impresa (10%)	€ 3,93261
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07694

Codice regionale: **CAL25_06.L05.011.063**
Voce: 011 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 063 10 G 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,74026**
Prezzo	€ 9,79143
Spese generali (15%)	€ 1,16104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01742
Utili di impresa (10%)	€ 0,89013
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01742

Codice regionale: **CAL25_06.L05.012.001**
Voce: 012 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61638**
Prezzo	€ 0,77972
Spese generali (15%)	€ 0,09246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00185
Utili di impresa (10%)	€ 0,07088
Incidenza Manodopera al **54,27%**	€ 0,42318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00185

Codice regionale: **CAL25_06.L05.012.002**
Voce: 012 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56688**
Prezzo	€ 3,24710
Spese generali (15%)	€ 0,38503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00770
Utili di impresa (10%)	€ 0,29519
Incidenza Manodopera al **41,99%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00770

Codice regionale: **CAL25_06.L05.012.003**
Voce: 012 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14479**
Prezzo	€ 1,44816
Spese generali (15%)	€ 0,17172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00343
Utili di impresa (10%)	€ 0,13165
Incidenza Manodopera al **55,2%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00343

Codice regionale: **CAL25_06.L05.013.001**
Voce: 013 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92430**
Prezzo	€ 2,43425
Spese generali (15%)	€ 0,28865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00577
Utili di impresa (10%)	€ 0,22130
Incidenza Manodopera al **48,29%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00577

Codice regionale: **CAL25_06.L05.013.002**
Voce: 013 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80918**
Prezzo	€ 3,55362
Spese generali (15%)	€ 0,42138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00843
Utili di impresa (10%)	€ 0,32306
Incidenza Manodopera al **38,37%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00843

Codice regionale: **CAL25_06.L05.013.003**
Voce: 013 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50565**
Prezzo	€ 8,22965
Spese generali (15%)	€ 0,97585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01952
Utili di impresa (10%)	€ 0,74815
Incidenza Manodopera al **21,43%**	€ 1,76325
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01952

Codice regionale: **CAL25_06.L05.013.005**
Voce: 013 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31994**
Prezzo	€ 2,93472
Spese generali (15%)	€ 0,34799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00522
Utili di impresa (10%)	€ 0,26679
Incidenza Manodopera al **43,26%**	€ 1,26954
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00522

Codice regionale: **CAL25_06.L05.013.006**
Voce: 013 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75602**
Prezzo	€ 4,75136
Spese generali (15%)	€ 0,56340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00845
Utili di impresa (10%)	€ 0,43194
Incidenza Manodopera al **30,68%**	€ 1,45762
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00845

Codice regionale: **CAL25_06.L05.013.007**
Voce: 013 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86926**
Prezzo	€ 6,15962
Spese generali (15%)	€ 0,73039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01096
Utili di impresa (10%)	€ 0,55997
Incidenza Manodopera al **25,19%**	€ 1,55166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01096

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.001**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,76680**
Prezzo	€ 36,39000
Spese generali (15%)	€ 4,31502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08630
Utili di impresa (10%)	€ 3,30818
Incidenza Manodopera al **31,6%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08630

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.002**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 002 dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85593**
Prezzo	€ 87,10275
Spese generali (15%)	€ 10,32839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,20657
Utili di impresa (10%)	€ 7,91843
Incidenza Manodopera al **22,18%**	€ 19,31580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,20657

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.003**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 003 dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,69553**
Prezzo	€ 89,42985
Spese generali (15%)	€ 10,60433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21209
Utili di impresa (10%)	€ 8,12999
Incidenza Manodopera al **23,66%**	€ 21,15540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21209

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.007**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 007 150 x 50 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,94779**
Prezzo	€ 44,20896
Spese generali (15%)	€ 5,24217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07863
Utili di impresa (10%)	€ 4,01900
Incidenza Manodopera al **30,38%**	€ 13,42908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07863

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.008**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 008 200 x 50 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,51415**
Prezzo	€ 53,78040
Spese generali (15%)	€ 6,37712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09566
Utili di impresa (10%)	€ 4,88913
Incidenza Manodopera al **27,71%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09566

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.009**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 009 300 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,78285**
Prezzo	€ 66,77031
Spese generali (15%)	€ 7,91743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11876
Utili di impresa (10%)	€ 6,07003
Incidenza Manodopera al **24,52%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11876

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.010**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 010 400 x 50 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,84986**
Prezzo	€ 78,24007
Spese generali (15%)	€ 9,27748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13916
Utili di impresa (10%)	€ 7,11273
Incidenza Manodopera al **22,81%**	€ 17,84412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,13916

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.015**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 015 100 x 75 x 0,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,53050**
Prezzo	€ 38,62109
Spese generali (15%)	€ 4,57958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06869
Utili di impresa (10%)	€ 3,51101
Incidenza Manodopera al **30,96%**	€ 11,95740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06869

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.016**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 016 150 x 75 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,70695**
Prezzo	€ 48,96429
Spese generali (15%)	€ 5,80604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08709
Utili di impresa (10%)	€ 4,45130
Incidenza Manodopera al **30,43%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,08709

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.017**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 017 200 x 75 x 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,95789**
Prezzo	€ 54,34173
Spese generali (15%)	€ 6,44368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09666
Utili di impresa (10%)	€ 4,94016
Incidenza Manodopera al **24,71%**	€ 13,42908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09666

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.018**
Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 018 300 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,41483**
Prezzo	€ 70,09976
Spese generali (15%)	€ 8,31222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12468
Utili di impresa (10%)	€ 6,37271
Incidenza Manodopera al **23,36%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12468

Codice regionale: **CAL25_06.L05.015.019**

Voce: 015 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 019 400 x 75 x 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,40700**
Prezzo	€ 80,20986
Spese generali (15%)	€ 9,51105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14267
Utili di impresa (10%)	€ 7,29181
Incidenza Manodopera al **22,25%**	€ 17,84412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14267

Codice regionale: **CAL25_06.L05.016.001**
Voce: 016 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,10766**
Prezzo	€ 20,37619
Spese generali (15%)	€ 2,41615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04832
Utili di impresa (10%)	€ 1,85238
Incidenza Manodopera al **32,77%**	€ 6,67684
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04832

Codice regionale: **CAL25_06.L05.016.005**
Voce: 016 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 005 dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52740**
Prezzo	€ 27,23216
Spese generali (15%)	€ 3,22911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06458
Utili di impresa (10%)	€ 2,47565
Incidenza Manodopera al **28,83%**	€ 7,85234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06458

Codice regionale: **CAL25_06.L05.016.006**
Voce: 016 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 006 dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56614**
Prezzo	€ 31,07617
Spese generali (15%)	€ 3,68492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07370
Utili di impresa (10%)	€ 2,82511
Incidenza Manodopera al **27,69%**	€ 8,60466
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07370

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.001**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,35609**
Prezzo	€ 42,19545
Spese generali (15%)	€ 5,00341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10007
Utili di impresa (10%)	€ 3,83595
Incidenza Manodopera al **27,25%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10007

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.002**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 002 dimensioni 150 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,77959**
Prezzo	€ 57,91118
Spese generali (15%)	€ 6,86694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13734
Utili di impresa (10%)	€ 5,26465
Incidenza Manodopera al **22%**	€ 12,74288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13734

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.004**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 004 dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,41914**
Prezzo	€ 47,33521
Spese generali (15%)	€ 5,61287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,11226
Utili di impresa (10%)	€ 4,30320
Incidenza Manodopera al **23,05%**	€ 10,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,11226

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.005**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 005 dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,74585**
Prezzo	€ 70,51850
Spese generali (15%)	€ 8,36188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16724
Utili di impresa (10%)	€ 6,41077
Incidenza Manodopera al **21,13%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16724

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.006**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 006 dimensioni 300 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,64432**
Prezzo	€ 93,16007
Spese generali (15%)	€ 11,04665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,22093
Utili di impresa (10%)	€ 8,46910
Incidenza Manodopera al **17,57%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,22093

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.007**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 007 dimensioni 400 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,97348**
Prezzo	€ 115,08145
Spese generali (15%)	€ 13,64602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,27292
Utili di impresa (10%)	€ 10,46195
Incidenza Manodopera al **15,51%**	€ 17,84412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,27292

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.008**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 008 dimensioni 500 x 75 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,20402**
Prezzo	€ 131,81808
Spese generali (15%)	€ 15,63060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,31261
Utili di impresa (10%)	€ 11,98346
Incidenza Manodopera al **16,05%**	€ 21,15540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,31261

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.010**

Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 010 dimensioni 100 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,10624**
Prezzo	€ 50,73440
Spese generali (15%)	€ 6,01594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12032
Utili di impresa (10%)	€ 4,61222
Incidenza Manodopera al **21,5%**	€ 10,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12032

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.011**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 011 dimensioni 150 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,83186**
Prezzo	€ 61,77230
Spese generali (15%)	€ 7,32478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,14650
Utili di impresa (10%)	€ 5,61566
Incidenza Manodopera al **20,63%**	€ 12,74288
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,14650

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.012**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 012 dimensioni 200 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,18491**
Prezzo	€ 73,60392
Spese generali (15%)	€ 8,72774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17455
Utili di impresa (10%)	€ 6,69127
Incidenza Manodopera al **20,24%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17455

Codice regionale: **CAL25_06.L05.017.013**
Voce: 017 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 013 dimensioni 300 x 100 mm verniciata

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,93774**
Prezzo	€ 97,32624
Spese generali (15%)	€ 11,54066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23081
Utili di impresa (10%)	€ 8,84784
Incidenza Manodopera al **16,82%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23081

Codice regionale: **CAL25_06.L05.018.001**
Voce: 018 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 001 dimensioni 25 x 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,73713**
Prezzo	€ 9,78747
Spese generali (15%)	€ 1,16057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02321
Utili di impresa (10%)	€ 0,88977
Incidenza Manodopera al **38,43%**	€ 3,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02321

Codice regionale: **CAL25_06.L05.018.002**
Voce: 018 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 002 dimensioni 100 x 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05810**
Prezzo	€ 30,43350
Spese generali (15%)	€ 3,60872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07217
Utili di impresa (10%)	€ 2,76668
Incidenza Manodopera al **28,58%**	€ 8,69870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07217

Codice regionale: **CAL25_06.L05.018.003**
Voce: 018 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 003 dimensioni 100 x 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,34706**
Prezzo	€ 44,71403
Spese generali (15%)	€ 5,30206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,10604
Utili di impresa (10%)	€ 4,06491
Incidenza Manodopera al **22,08%**	€ 9,87420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,10604

Codice regionale: **CAL25_06.L05.019.001**
Voce: 019 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32510**
Prezzo	€ 6,73626
Spese generali (15%)	€ 0,79877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01598
Utili di impresa (10%)	€ 0,61239
Incidenza Manodopera al **59,33%**	€ 3,99670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01598

Codice regionale: **CAL25_06.L05.019.002**
Voce: 019 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 diametro 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80740**
Prezzo	€ 9,87636
Spese generali (15%)	€ 1,17111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02342
Utili di impresa (10%)	€ 0,89785
Incidenza Manodopera al **52,37%**	€ 5,17220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02342

Codice regionale: **CAL25_06.L05.019.003**
Voce: 019 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 diametro 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22660**
Prezzo	€ 21,79165
Spese generali (15%)	€ 2,58399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05168
Utili di impresa (10%)	€ 1,98106
Incidenza Manodopera al **32,37%**	€ 7,05300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05168

Codice regionale: **CAL25_06.L05.020.004**
Voce: 020 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 004 rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,08910**
Prezzo	€ 108,90272
Spese generali (15%)	€ 12,91337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,25827
Utili di impresa (10%)	€ 9,90025
Incidenza Manodopera al **43,18%**	€ 47,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,25827

Codice regionale: **CAL25_06.L05.020.005**
Voce: 020 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FG17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,15102**
Prezzo	€ 159,58104
Spese generali (15%)	€ 18,92265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,37845
Utili di impresa (10%)	€ 14,50737
Incidenza Manodopera al **44,2%**	€ 70,53000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,37845

Codice regionale: **CAL25_06.L05.020.006**
Voce: 020 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,11760**
Prezzo	€ 150,68376
Spese generali (15%)	€ 17,86764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,35735
Utili di impresa (10%)	€ 13,69852
Incidenza Manodopera al **43,69%**	€ 65,82800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,35735

Codice regionale: **CAL25_06.L05.020.007**
Voce: 020 Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,59660**
Prezzo	€ 157,61470
Spese generali (15%)	€ 18,68949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18689
Utili di impresa (10%)	€ 14,32861
Incidenza Manodopera al **44,75%**	€ 70,53000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18689

Codice regionale: **CAL25_06.L05.021.001**
Voce: 021 Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 001 tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.431,83600**
Prezzo	€ 1.811,27254
Spese generali (15%)	€ 214,77540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,29551
Utili di impresa (10%)	€ 164,66114
Incidenza Manodopera al **27,26%**	€ 493,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,29551

Codice regionale: **CAL25_06.L05.021.002**
Voce: 021 Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 002 tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.378,08260**
Prezzo	€ 1.743,27449
Spese generali (15%)	€ 206,71239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 4,13425
Utili di impresa (10%)	€ 158,47950
Incidenza Manodopera al **25,49%**	€ 444,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 4,13425

Codice regionale: **CAL25_06.L05.021.003**
Voce: 021 Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede

l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 003 tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.774,23750**
Prezzo	€ 2.244,41044
Spese generali (15%)	€ 266,13563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,32271
Utili di impresa (10%)	€ 204,03731
Incidenza Manodopera al **22%**	€ 493,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 5,32271

Codice regionale: **CAL25_06.L05.022.001**

Voce: 022 Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.436,19750**
Prezzo	€ 3.081,78984
Spese generali (15%)	€ 365,42963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 7,30859
Utili di impresa (10%)	€ 280,16271
Incidenza Manodopera al **19,22%**	€ 592,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 7,30859

Codice regionale: **CAL25_06.L05.022.002**

Voce: 022 Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.905,34750**
Prezzo	€ 2.410,26459
Spese generali (15%)	€ 285,80213
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 5,71604
Utili di impresa (10%)	€ 219,11496
Incidenza Manodopera al **22,53%**	€ 543,07000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 5,71604

Codice regionale: **CAL25_06.L05.025.001**
Voce: 025 Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 001 con lampada SAP da 250W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,38750**
Prezzo	€ 342,04019
Spese generali (15%)	€ 40,55813
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,81116
Utili di impresa (10%)	€ 31,09456
Incidenza Manodopera al **10,83%**	€ 37,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,81116

Codice regionale: **CAL25_06.L05.025.002**
Voce: 025 Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 002 con lampada a vapori di alogenuri 150W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,66750**
Prezzo	€ 298,11939
Spese generali (15%)	€ 35,35013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,70700
Utili di impresa (10%)	€ 27,10176
Incidenza Manodopera al **12,42%**	€ 37,02750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,70700

Codice regionale: **CAL25_06.L05.026.001**
Voce: 026 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 h indicativa = 4000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,98600**
Prezzo	€ 382,01229
Spese generali (15%)	€ 45,29790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,90596
Utili di impresa (10%)	€ 34,72839
Incidenza Manodopera al **29,72%**	€ 113,55100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,90596

Codice regionale: **CAL25_06.L05.026.002**
Voce: 026 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 h. indicativa = 8000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,72600**
Prezzo	€ 639,74339
Spese generali (15%)	€ 75,85890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 1,51718
Utili di impresa (10%)	€ 58,15849
Incidenza Manodopera al **17,75%**	€ 113,55100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 1,51718

Codice regionale: **CAL25_06.L05.026.100**
Voce: 026 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 100 posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant'altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione);

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,60410**
Prezzo	€ 58,95419
Spese generali (15%)	€ 6,99062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06991
Utili di impresa (10%)	€ 5,35947
Incidenza Manodopera al **42,65%**	€ 25,14326
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06991

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.001**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97433**
Prezzo	€ 1,23253
Spese generali (15%)	€ 0,14615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00146
Utili di impresa (10%)	€ 0,11205
Incidenza Manodopera al **36,05%**	€ 0,44433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00146

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.002**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34307**
Prezzo	€ 1,69898
Spese generali (15%)	€ 0,20146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00201
Utili di impresa (10%)	€ 0,15445
Incidenza Manodopera al **31,96%**	€ 0,54307
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00201

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.003**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76244**
Prezzo	€ 2,22949
Spese generali (15%)	€ 0,26437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00264
Utili di impresa (10%)	€ 0,20268
Incidenza Manodopera al **26,57%**	€ 0,59244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00264

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.004**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40055**
Prezzo	€ 3,03669
Spese generali (15%)	€ 0,36008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00360
Utili di impresa (10%)	€ 0,27606
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 0,74055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00360

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.005**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38488**
Prezzo	€ 5,54687
Spese generali (15%)	€ 0,65773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00658
Utili di impresa (10%)	€ 0,50426
Incidenza Manodopera al **21,36%**	€ 1,18488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00658

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.006**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80488**
Prezzo	€ 7,34317
Spese generali (15%)	€ 0,87073
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00871
Utili di impresa (10%)	€ 0,66756
Incidenza Manodopera al **16,14%**	€ 1,18488
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00871

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.007**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,97236**
Prezzo	€ 10,08503
Spese generali (15%)	€ 1,19585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01196
Utili di impresa (10%)	€ 0,91682
Incidenza Manodopera al **13,71%**	€ 1,38236
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01196

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.008**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,61858**
Prezzo	€ 13,43251
Spese generali (15%)	€ 1,59279
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01593
Utili di impresa (10%)	€ 1,22114
Incidenza Manodopera al **12,5%**	€ 1,67858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01593

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.009**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80228**
Prezzo	€ 18,72488
Spese generali (15%)	€ 2,22034
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02220
Utili di impresa (10%)	€ 1,70226
Incidenza Manodopera al **11,6%**	€ 2,17228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02220

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.010**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,97464**
Prezzo	€ 26,53292
Spese generali (15%)	€ 3,14620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03146
Utili di impresa (10%)	€ 2,41208
Incidenza Manodopera al **13,4%**	€ 3,55464
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03146

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.011**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,32582**
Prezzo	€ 34,56716
Spese generali (15%)	€ 4,09887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04099
Utili di impresa (10%)	€ 3,14247
Incidenza Manodopera al **12,28%**	€ 4,24582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04099

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.012**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,46952**
Prezzo	€ 43,60395
Spese generali (15%)	€ 5,17043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05170
Utili di impresa (10%)	€ 3,96400
Incidenza Manodopera al **10,87%**	€ 4,73952
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05170

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.013**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,73574**
Prezzo	€ 52,79571
Spese generali (15%)	€ 6,26036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06260
Utili di impresa (10%)	€ 4,79961
Incidenza Manodopera al **9,54%**	€ 5,03574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06260

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.014**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,32070**
Prezzo	€ 63,65569
Spese generali (15%)	€ 7,54811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07548
Utili di impresa (10%)	€ 5,78688
Incidenza Manodopera al **8,53%**	€ 5,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07548

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.015**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,93810**
Prezzo	€ 82,14670
Spese generali (15%)	€ 9,74072
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09741
Utili di impresa (10%)	€ 7,46788
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 6,41810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09741

Codice regionale: **CAL25_06.L05.030.016**
Voce: 030 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 016 1 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,03558**
Prezzo	€ 96,18501
Spese generali (15%)	€ 11,40534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11405
Utili di impresa (10%)	€ 8,74409
Incidenza Manodopera al **6,88%**	€ 6,61558
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11405

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.001**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83080**
Prezzo	€ 1,05096
Spese generali (15%)	€ 0,12462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00125
Utili di impresa (10%)	€ 0,09554
Incidenza Manodopera al **43,85%**	€ 0,46080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00125

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.002**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17424**
Prezzo	€ 1,48542
Spese generali (15%)	€ 0,17614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00176
Utili di impresa (10%)	€ 0,13504
Incidenza Manodopera al **37,99%**	€ 0,56424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00176

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.003**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 003 1 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60828**
Prezzo	€ 2,03447
Spese generali (15%)	€ 0,24124
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00241
Utili di impresa (10%)	€ 0,18495
Incidenza Manodopera al **32,36%**	€ 0,65828
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00241

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.004**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24636**
Prezzo	€ 2,84164
Spese generali (15%)	€ 0,33695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00337
Utili di impresa (10%)	€ 0,25833
Incidenza Manodopera al **29,78%**	€ 0,84636
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00337

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.005**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57444**
Prezzo	€ 4,52167
Spese generali (15%)	€ 0,53617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00536
Utili di impresa (10%)	€ 0,41106
Incidenza Manodopera al **22,88%**	€ 1,03444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00536

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.006**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95444**
Prezzo	€ 6,26737
Spese generali (15%)	€ 0,74317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00743
Utili di impresa (10%)	€ 0,56976
Incidenza Manodopera al **16,51%**	€ 1,03444
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00743

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.007**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12252**
Prezzo	€ 9,00999
Spese generali (15%)	€ 1,06838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01068
Utili di impresa (10%)	€ 0,81909
Incidenza Manodopera al **13,57%**	€ 1,22252
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01068

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.008**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70060**
Prezzo	€ 12,27126
Spese generali (15%)	€ 1,45509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01455
Utili di impresa (10%)	€ 1,11557
Incidenza Manodopera al **11,5%**	€ 1,41060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01455

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.009**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65676**
Prezzo	€ 17,27580
Spese generali (15%)	€ 2,04851
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02049
Utili di impresa (10%)	€ 1,57053
Incidenza Manodopera al **10,34%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02049

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.010**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,54484**
Prezzo	€ 23,45923
Spese generali (15%)	€ 2,78173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02782
Utili di impresa (10%)	€ 2,13266
Incidenza Manodopera al **8,42%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02782

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.011**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,22292**
Prezzo	€ 30,64200
Spese generali (15%)	€ 3,63344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03633
Utili di impresa (10%)	€ 2,78564
Incidenza Manodopera al **7,06%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03633

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.012**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,86100**
Prezzo	€ 39,03917
Spese generali (15%)	€ 4,62915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04629
Utili di impresa (10%)	€ 3,54902
Incidenza Manodopera al **6,02%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04629

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.013**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,74908**
Prezzo	€ 47,75258
Spese generali (15%)	€ 5,66236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05662
Utili di impresa (10%)	€ 4,34114
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05662

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.014**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00524**
Prezzo	€ 58,19663
Spese generali (15%)	€ 6,90079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06901
Utili di impresa (10%)	€ 5,29060
Incidenza Manodopera al **5,01%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06901

Codice regionale: **CAL25_06.L05.031.015**
Voce: 031 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,63564**
Prezzo	€ 80,49909
Spese generali (15%)	€ 9,54535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09545
Utili di impresa (10%)	€ 7,31810
Incidenza Manodopera al **4,79%**	€ 3,85564
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09545

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.001**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 001 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,25333**
Prezzo	€ 52,18546
Spese generali (15%)	€ 6,18800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09282
Utili di impresa (10%)	€ 4,74413
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09282

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.002**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 002 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,25331**
Prezzo	€ 93,93044
Spese generali (15%)	€ 11,13800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16707
Utili di impresa (10%)	€ 8,53913
Incidenza Manodopera al **28,54%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,16707

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.004**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 004 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG 16 (O)M 16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91351**
Prezzo	€ 56,81559
Spese generali (15%)	€ 6,73703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10106
Utili di impresa (10%)	€ 5,16505
Incidenza Manodopera al **27,04%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10106

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.005**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 005 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG 16 (O)M 16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,82351**
Prezzo	€ 61,76174
Spese generali (15%)	€ 7,32353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10985
Utili di impresa (10%)	€ 5,61470
Incidenza Manodopera al **24,87%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10985

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.006**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 006 Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG 16 (O)M 16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25616**
Prezzo	€ 26,88904
Spese generali (15%)	€ 3,18842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04783
Utili di impresa (10%)	€ 2,44446
Incidenza Manodopera al **34,21%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04783

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.007**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 007 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56616**
Prezzo	€ 22,22119
Spese generali (15%)	€ 2,63492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03952
Utili di impresa (10%)	€ 2,02011
Incidenza Manodopera al **41,39%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03952

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.008**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 008 Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,16616**
Prezzo	€ 20,45019
Spese generali (15%)	€ 2,42492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03637
Utili di impresa (10%)	€ 1,85911
Incidenza Manodopera al **44,98%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03637

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.009**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 009 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,95093**
Prezzo	€ 44,21293
Spese generali (15%)	€ 5,24264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07864
Utili di impresa (10%)	€ 4,01936
Incidenza Manodopera al **34,74%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07864

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.010**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 010 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo Fg17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,82400**
Prezzo	€ 82,00236
Spese generali (15%)	€ 9,72360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14585
Utili di impresa (10%)	€ 7,45476
Incidenza Manodopera al **18,73%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14585

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.020**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 020 Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo Fg17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,02130**
Prezzo	€ 86,04695
Spese generali (15%)	€ 10,20320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15305
Utili di impresa (10%)	€ 7,82245
Incidenza Manodopera al **17,85%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15305

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.021**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 021 Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo Fg17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,95797**
Prezzo	€ 46,75184
Spese generali (15%)	€ 5,54370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08316
Utili di impresa (10%)	€ 4,25017
Incidenza Manodopera al **32,86%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,08316

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.022**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 022 Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo Fg17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,94045**
Prezzo	€ 165,63967
Spese generali (15%)	€ 19,64107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,29462
Utili di impresa (10%)	€ 15,05815
Incidenza Manodopera al **16,19%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,29462

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.023**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 023 Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32379**
Prezzo	€ 86,42960
Spese generali (15%)	€ 10,24857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15373
Utili di impresa (10%)	€ 7,85724
Incidenza Manodopera al **31,02%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15373

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.024**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 024 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,38727**
Prezzo	€ 42,23490
Spese generali (15%)	€ 5,00809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07512
Utili di impresa (10%)	€ 3,83954
Incidenza Manodopera al **32,67%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07512

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.030**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 030 Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG 16 (O)M 16. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,58270**
Prezzo	€ 108,26212
Spese generali (15%)	€ 12,83741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19256
Utili di impresa (10%)	€ 9,84201
Incidenza Manodopera al **14,02%**	€ 15,17670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,19256

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.031**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 031 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,58332**
Prezzo	€ 57,66290
Spese generali (15%)	€ 6,83750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10256
Utili di impresa (10%)	€ 5,24208
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10256

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.032**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 032 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,47499**
Prezzo	€ 58,79086
Spese generali (15%)	€ 6,97125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10457
Utili di impresa (10%)	€ 5,34462
Incidenza Manodopera al **26,13%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10457

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.033**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 033 Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,55367**
Prezzo	€ 110,75539
Spese generali (15%)	€ 13,13305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19700
Utili di impresa (10%)	€ 10,06867
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,19700

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.034**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 034 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,83268**
Prezzo	€ 202,18834
Spese generali (15%)	€ 23,97490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,35962
Utili di impresa (10%)	€ 18,38076
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 38,26368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,35962

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.035**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 035 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,17722**
Prezzo	€ 64,73918
Spese generali (15%)	€ 7,67658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11515
Utili di impresa (10%)	€ 5,88538
Incidenza Manodopera al **23,73%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11515

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.036**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 036 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,05566**
Prezzo	€ 43,08041
Spese generali (15%)	€ 5,10835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07663
Utili di impresa (10%)	€ 3,91640
Incidenza Manodopera al **21,35%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07663

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.037**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 037 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,98922**
Prezzo	€ 135,34136
Spese generali (15%)	€ 16,04838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24073
Utili di impresa (10%)	€ 12,30376
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,24073

Codice regionale: **CAL25_06.L05.032.038**
Voce: 032 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 038 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,89922**
Prezzo	€ 245,28251
Spese generali (15%)	€ 29,08488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,43627
Utili di impresa (10%)	€ 22,29841
Incidenza Manodopera al **6,26%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,43627

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.001**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 001 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,20677**
Prezzo	€ 52,12657
Spese generali (15%)	€ 6,18102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09272
Utili di impresa (10%)	€ 4,73878
Incidenza Manodopera al **19,41%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09272

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.002**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 002 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,98812**
Prezzo	€ 67,02997
Spese generali (15%)	€ 7,94822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11922
Utili di impresa (10%)	€ 6,09363
Incidenza Manodopera al **24,15%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11922

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.003**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 003 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20459**
Prezzo	€ 54,65381
Spese generali (15%)	€ 6,48069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09721
Utili di impresa (10%)	€ 4,96853
Incidenza Manodopera al **20,03%**	€ 10,94562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09721

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.004**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 004 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,53516**
Prezzo	€ 44,95197
Spese generali (15%)	€ 5,33027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07995
Utili di impresa (10%)	€ 4,08654
Incidenza Manodopera al **36,01%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07995

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.005**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 005 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,94496**
Prezzo	€ 48,00037
Spese generali (15%)	€ 5,69174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08538
Utili di impresa (10%)	€ 4,36367
Incidenza Manodopera al **33,73%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,08538

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.006**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 006 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,31301**
Prezzo	€ 56,05596
Spese generali (15%)	€ 6,64695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09970
Utili di impresa (10%)	€ 5,09600
Incidenza Manodopera al **28,88%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09970

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.007**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 007 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,40558**
Prezzo	€ 87,79806
Spese generali (15%)	€ 10,41084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15616
Utili di impresa (10%)	€ 7,98164
Incidenza Manodopera al **18,44%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15616

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.008**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 008 Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,85790**
Prezzo	€ 58,01025
Spese generali (15%)	€ 6,87869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10318
Utili di impresa (10%)	€ 5,27366
Incidenza Manodopera al **26,48%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10318

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.009**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 009 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,97474**
Prezzo	€ 85,98805
Spese generali (15%)	€ 10,19621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15294
Utili di impresa (10%)	€ 7,81710
Incidenza Manodopera al **11,77%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15294

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.010**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 010 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,75609**
Prezzo	€ 100,89145
Spese generali (15%)	€ 11,96341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17945
Utili di impresa (10%)	€ 9,17195
Incidenza Manodopera al **16,05%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,17945

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.012**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 012 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65528**
Prezzo	€ 13,47893
Spese generali (15%)	€ 1,59829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02397
Utili di impresa (10%)	€ 1,22536
Incidenza Manodopera al **35,61%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02397

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.013**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 013 Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23528**
Prezzo	€ 21,80263
Spese generali (15%)	€ 2,58529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03878
Utili di impresa (10%)	€ 1,98206
Incidenza Manodopera al **22,02%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03878

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.014**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 014 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82528**
Prezzo	€ 14,95898
Spese generali (15%)	€ 1,77379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02661
Utili di impresa (10%)	€ 1,35991
Incidenza Manodopera al **32,09%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02661

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.015**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 015 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,32276**
Prezzo	€ 49,74329
Spese generali (15%)	€ 5,89841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08848
Utili di impresa (10%)	€ 4,52212
Incidenza Manodopera al **32,54%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,08848

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.016**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 016 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,12136**
Prezzo	€ 53,28352
Spese generali (15%)	€ 6,31820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09477
Utili di impresa (10%)	€ 4,84396
Incidenza Manodopera al **30,38%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09477

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.017**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 017 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,72548**
Prezzo	€ 89,46773
Spese generali (15%)	€ 10,60882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15913
Utili di impresa (10%)	€ 8,13343
Incidenza Manodopera al **18,09%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15913

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.018**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 018 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,82198**
Prezzo	€ 89,58981
Spese generali (15%)	€ 10,62330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15935
Utili di impresa (10%)	€ 8,14453
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15935

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.019**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 019 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,53516**
Prezzo	€ 44,95197
Spese generali (15%)	€ 5,33027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07995
Utili di impresa (10%)	€ 4,08654
Incidenza Manodopera al **36,01%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07995

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.020**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 020 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,53176**
Prezzo	€ 123,37767
Spese generali (15%)	€ 14,62976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21945
Utili di impresa (10%)	€ 11,21615
Incidenza Manodopera al **13,12%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21945

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.021**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 021 Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,72276**
Prezzo	€ 37,59929
Spese generali (15%)	€ 4,45841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06688
Utili di impresa (10%)	€ 3,41812
Incidenza Manodopera al **43,06%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06688

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.022**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:

N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG 16 (O)M 16 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG 17 proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,26370**
Prezzo	€ 554,40359
Spese generali (15%)	€ 65,73956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,98609
Utili di impresa (10%)	€ 50,40033
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 45,99000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,98609

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.023**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:

N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.

E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG 16 (O)M 16 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,58045**
Prezzo	€ 669,91927
Spese generali (15%)	€ 79,43707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,19156
Utili di impresa (10%)	€ 60,90175
Incidenza Manodopera al **8,92%**	€ 59,78700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,19156

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.024**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 024 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09900**
Prezzo	€ 16,57024
Spese generali (15%)	€ 1,96485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02947
Utili di impresa (10%)	€ 1,50639
Incidenza Manodopera al **27,75%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02947

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.025**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 025 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,14025**
Prezzo	€ 57,10242
Spese generali (15%)	€ 6,77104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10157
Utili di impresa (10%)	€ 5,19113
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10157

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.026**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 026 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,81475**
Prezzo	€ 140,18066
Spese generali (15%)	€ 16,62221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24933
Utili di impresa (10%)	€ 12,74370
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,24933

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.027**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 027 Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,53250**
Prezzo	€ 13,32362
Spese generali (15%)	€ 1,57988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02370
Utili di impresa (10%)	€ 1,21124
Incidenza Manodopera al **34,52%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02370

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.028**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 028 F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:

Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,43525**
Prezzo	€ 138,43559
Spese generali (15%)	€ 16,41529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24623
Utili di impresa (10%)	€ 12,58505
Incidenza Manodopera al **8,73%**	€ 12,08500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,24623

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.029**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 029 F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:

Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.

Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,11300**
Prezzo	€ 222,78295
Spese generali (15%)	€ 26,41695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,39625
Utili di impresa (10%)	€ 20,25300
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 16,91900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,39625

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.030**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 030 F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:

Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.

Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,33825**
Prezzo	€ 181,32289
Spese generali (15%)	€ 21,50074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,32251
Utili di impresa (10%)	€ 16,48390
Incidenza Manodopera al **9,33%**	€ 16,91900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,32251

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.031**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 031 F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:

Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.

Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,98925**
Prezzo	€ 295,99640
Spese generali (15%)	€ 35,09839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,52648
Utili di impresa (10%)	€ 26,90876
Incidenza Manodopera al **8,17%**	€ 24,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,52648

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.032**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 032 Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,23250**
Prezzo	€ 67,33912
Spese generali (15%)	€ 7,98488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11977
Utili di impresa (10%)	€ 6,12174
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 6,04250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11977

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.033**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 033 Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,23250**
Prezzo	€ 67,33912
Spese generali (15%)	€ 7,98488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11977
Utili di impresa (10%)	€ 6,12174
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 6,04250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11977

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.034**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 034 Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,86100**
Prezzo	€ 74,45917
Spese generali (15%)	€ 8,82915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13244
Utili di impresa (10%)	€ 6,76902
Incidenza Manodopera al **9,74%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,13244

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.035**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 035 Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,95100**
Prezzo	€ 122,64302
Spese generali (15%)	€ 14,54265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21814
Utili di impresa (10%)	€ 11,14937
Incidenza Manodopera al **5,91%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21814

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.036**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 036 Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,63100**
Prezzo	€ 79,22822
Spese generali (15%)	€ 9,39465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14092
Utili di impresa (10%)	€ 7,20257
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14092

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.037**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 037 Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,20100**
Prezzo	€ 126,75427
Spese generali (15%)	€ 15,03015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22545
Utili di impresa (10%)	€ 11,52312
Incidenza Manodopera al **5,72%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,22545

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.038**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 038 Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,77100**
Prezzo	€ 213,49532
Spese generali (15%)	€ 25,31565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,37973
Utili di impresa (10%)	€ 19,40867
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,37973

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.080**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 080 Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,70650**
Prezzo	€ 729,53373
Spese generali (15%)	€ 86,50598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,29759
Utili di impresa (10%)	€ 66,32125
Incidenza Manodopera al **6,63%**	€ 48,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,29759

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.081**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 081 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,78000**
Prezzo	€ 245,13170
Spese generali (15%)	€ 29,06700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,43601
Utili di impresa (10%)	€ 22,28470
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 19,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,43601

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.082**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 082 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,48500**
Prezzo	€ 1.073,33353
Spese generali (15%)	€ 127,27275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 1,90909
Utili di impresa (10%)	€ 97,57578
Incidenza Manodopera al **4,5%**	€ 48,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 1,90909

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.083**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 083 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,78700**
Prezzo	€ 340,01556
Spese generali (15%)	€ 40,31805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,60477
Utili di impresa (10%)	€ 30,91051
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 19,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,60477

Codice regionale: **CAL25_06.L05.033.084**
Voce: 033 Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 084 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,37900**
Prezzo	€ 220,58944
Spese generali (15%)	€ 26,15685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,39235
Utili di impresa (10%)	€ 20,05359
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 14,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,39235

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.001**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 001 Larghezza = 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,59155**
Prezzo	€ 24,78331
Spese generali (15%)	€ 2,93873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04408
Utili di impresa (10%)	€ 2,25303
Incidenza Manodopera al **40,83%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04408

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.002**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 002 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,37681**
Prezzo	€ 28,30666
Spese generali (15%)	€ 3,35652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05035
Utili di impresa (10%)	€ 2,57333
Incidenza Manodopera al **40,62%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05035

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.003**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 003 Larghezza = 150 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,45023**
Prezzo	€ 34,72454
Spese generali (15%)	€ 4,11753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06176
Utili di impresa (10%)	€ 3,15678
Incidenza Manodopera al **38,67%**	€ 13,42908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06176

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.004**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 004 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,67886**
Prezzo	€ 38,80876
Spese generali (15%)	€ 4,60183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06903
Utili di impresa (10%)	€ 3,52807
Incidenza Manodopera al **38,4%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06903

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.005**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 005 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,51096**
Prezzo	€ 47,45136
Spese generali (15%)	€ 5,62664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08440
Utili di impresa (10%)	€ 4,31376
Incidenza Manodopera al **34,5%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,08440

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.006**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 006 Larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,65121**
Prezzo	€ 59,01378
Spese generali (15%)	€ 6,99768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10497
Utili di impresa (10%)	€ 5,36489
Incidenza Manodopera al **30,24%**	€ 17,84412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10497

Codice regionale: **CAL25_06.L05.034.007**
Voce: 034 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 007 Larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,71757**
Prezzo	€ 67,95273
Spese generali (15%)	€ 8,05764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12086
Utili di impresa (10%)	€ 6,17752
Incidenza Manodopera al **28,43%**	€ 19,31580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12086

Codice regionale: **CAL25_06.L05.035.001**
Voce: 035 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 001 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82656**
Prezzo	€ 26,34559
Spese generali (15%)	€ 3,12398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04686
Utili di impresa (10%)	€ 2,39505
Incidenza Manodopera al **43,64%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04686

Codice regionale: **CAL25_06.L05.035.002**
Voce: 035 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 002 Larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,37634**
Prezzo	€ 32,10107
Spese generali (15%)	€ 3,80645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05710
Utili di impresa (10%)	€ 2,91828
Incidenza Manodopera al **41,83%**	€ 13,42908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05710

Codice regionale: **CAL25_06.L05.035.003**
Voce: 035 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 003 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,96325**
Prezzo	€ 36,63851
Spese generali (15%)	€ 4,34449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06517
Utili di impresa (10%)	€ 3,33077
Incidenza Manodopera al **40,67%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06517

Codice regionale: **CAL25_06.L05.035.004**
Voce: 035 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 004 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,47841**
Prezzo	€ 44,88019
Spese generali (15%)	€ 5,32176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07983
Utili di impresa (10%)	€ 4,08002
Incidenza Manodopera al **36,48%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07983

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.001**
Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 001 Larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,36826**
Prezzo	€ 39,68085
Spese generali (15%)	€ 4,70524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07058
Utili di impresa (10%)	€ 3,60735
Incidenza Manodopera al **28,97%**	€ 11,49750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07058

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.002**

Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 002 Larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,51937**
Prezzo	€ 43,66701
Spese generali (15%)	€ 5,17791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,07767
Utili di impresa (10%)	€ 3,96973
Incidenza Manodopera al **30,75%**	€ 13,42908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,07767

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.003**
Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 003 Larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,14667**
Prezzo	€ 49,52054
Spese generali (15%)	€ 5,87200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,08808
Utili di impresa (10%)	€ 4,50187
Incidenza Manodopera al **30,09%**	€ 14,90076
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,08808

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.004**
Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 004 Larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,08616**
Prezzo	€ 62,09399
Spese generali (15%)	€ 7,36292
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11044
Utili di impresa (10%)	€ 5,64491
Incidenza Manodopera al **26,37%**	€ 16,37244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11044

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.005**
Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 005 Larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,36706**
Prezzo	€ 70,03933
Spese generali (15%)	€ 8,30506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12458
Utili di impresa (10%)	€ 6,36721
Incidenza Manodopera al **25,48%**	€ 17,84412
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12458

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.006**
Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 006 Larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,58714**
Prezzo	€ 85,49773
Spese generali (15%)	€ 10,13807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15207
Utili di impresa (10%)	€ 7,77252
Incidenza Manodopera al **22,59%**	€ 19,31580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15207

Codice regionale: **CAL25_06.L05.036.007**
Voce: 036 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 007 Larghezza = 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,55562**
Prezzo	€ 114,55286
Spese generali (15%)	€ 13,58334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20375
Utili di impresa (10%)	€ 10,41390
Incidenza Manodopera al **18,15%**	€ 20,78748
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,20375

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.001**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 001 Larghezza 50mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50606**
Prezzo	€ 8,23017
Spese generali (15%)	€ 0,97591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01464
Utili di impresa (10%)	€ 0,74820
Incidenza Manodopera al **16,76%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01464

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.002**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 002 Larghezza 100mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40061**
Prezzo	€ 10,62677
Spese generali (15%)	€ 1,26009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01890
Utili di impresa (10%)	€ 0,96607
Incidenza Manodopera al **12,98%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01890

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.003**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 003 Larghezza 150mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,97058**
Prezzo	€ 13,87779
Spese generali (15%)	€ 1,64559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02468
Utili di impresa (10%)	€ 1,26162
Incidenza Manodopera al **9,94%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02468

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.004**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 004 Larghezza 200mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20294**
Prezzo	€ 16,70172
Spese generali (15%)	€ 1,98044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02971
Utili di impresa (10%)	€ 1,51834
Incidenza Manodopera al **8,26%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02971

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.005**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 005 Larghezza 300mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,55837**
Prezzo	€ 20,94634
Spese generali (15%)	€ 2,48376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03726
Utili di impresa (10%)	€ 1,90421
Incidenza Manodopera al **6,59%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03726

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.006**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 006 Larghezza 400mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,54364**
Prezzo	€ 22,19271
Spese generali (15%)	€ 2,63155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03947
Utili di impresa (10%)	€ 2,01752
Incidenza Manodopera al **6,22%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03947

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.007**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 007 Larghezza 500mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02499**
Prezzo	€ 24,06661
Spese generali (15%)	€ 2,85375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04281
Utili di impresa (10%)	€ 2,18787
Incidenza Manodopera al **5,73%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04281

Codice regionale: **CAL25_06.L05.037.008**
Voce: 037 Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 008 Larghezza 600mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,35975**
Prezzo	€ 28,28508
Spese generali (15%)	€ 3,35396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05031
Utili di impresa (10%)	€ 2,57137
Incidenza Manodopera al **4,88%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05031

Codice regionale: **CAL25_06.L05.038.001**
Voce: 038 Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 001 H=50 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,45529**
Prezzo	€ 14,49094
Spese generali (15%)	€ 1,71829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02577
Utili di impresa (10%)	€ 1,31736
Incidenza Manodopera al **9,52%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02577

Codice regionale: **CAL25_06.L05.038.002**
Voce: 038 Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 002 H=100mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35301**
Prezzo	€ 29,54156
Spese generali (15%)	€ 3,50295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05254
Utili di impresa (10%)	€ 2,68560
Incidenza Manodopera al **4,67%**	€ 1,37970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05254

Codice regionale: **CAL25_06.L05.040.004**
Voce: 040 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44923**
Prezzo	€ 1,83327
Spese generali (15%)	€ 0,21738
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00326
Utili di impresa (10%)	€ 0,16666
Incidenza Manodopera al **38,47%**	€ 0,70530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00326

Codice regionale: **CAL25_06.L05.041.005**
Voce: 041 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 005 Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,09582**
Prezzo	€ 73,49121
Spese generali (15%)	€ 8,71437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13072
Utili di impresa (10%)	€ 6,68102
Incidenza Manodopera al **20,9%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,13072

Codice regionale: **CAL25_06.L05.041.006**
Voce: 041 Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 006 Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,96378**
Prezzo	€ 20,19419
Spese generali (15%)	€ 2,39457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03592
Utili di impresa (10%)	€ 1,83584
Incidenza Manodopera al **39,98%**	€ 8,07278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03592

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.050**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,36500**
Prezzo	€ 85,21673
Spese generali (15%)	€ 10,10475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15157
Utili di impresa (10%)	€ 7,74698
Incidenza Manodopera al **26,98%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15157

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.051**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 051 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,19500**
Prezzo	€ 95,12168
Spese generali (15%)	€ 11,27925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16919
Utili di impresa (10%)	€ 8,64743
Incidenza Manodopera al **24,17%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,16919

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.052**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 052 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,91500**
Prezzo	€ 108,68248
Spese generali (15%)	€ 12,88725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19331
Utili di impresa (10%)	€ 9,88023
Incidenza Manodopera al **21,16%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,19331

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.053**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a 25W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,37500**
Prezzo	€ 106,73438
Spese generali (15%)	€ 12,65625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18984
Utili di impresa (10%)	€ 9,70313
Incidenza Manodopera al **21,54%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,18984

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.054**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26W fino a 45W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,24500**
Prezzo	€ 112,89493
Spese generali (15%)	€ 13,38675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20080
Utili di impresa (10%)	€ 10,26318
Incidenza Manodopera al **20,37%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,20080

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.055**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46 W fino a 56 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,64500**
Prezzo	€ 126,05093
Spese generali (15%)	€ 14,94675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22420
Utili di impresa (10%)	€ 11,45918
Incidenza Manodopera al **18,24%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,22420

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.080**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 080 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,55500**
Prezzo	€ 213,22208
Spese generali (15%)	€ 25,28325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,37925
Utili di impresa (10%)	€ 19,38383
Incidenza Manodopera al **10,78%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,37925

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.100**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 100 Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,34500**
Prezzo	€ 110,49143
Spese generali (15%)	€ 13,10175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13102
Utili di impresa (10%)	€ 10,04468
Incidenza Manodopera al **20,81%**	€ 22,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13102

Codice regionale: **CAL25_06.L05.042.101**
Voce: 042 Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 101 Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,64000**
Prezzo	€ 193,08960
Spese generali (15%)	€ 22,89600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22896
Utili di impresa (10%)	€ 17,55360
Incidenza Manodopera al **19,13%**	€ 36,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22896

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.002**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 002 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79684**
Prezzo	€ 2,27301
Spese generali (15%)	€ 0,26953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00404
Utili di impresa (10%)	€ 0,20664
Incidenza Manodopera al **35,17%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00404

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.003**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 003 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52042**
Prezzo	€ 3,18833
Spese generali (15%)	€ 0,37806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00567
Utili di impresa (10%)	€ 0,28985
Incidenza Manodopera al **30,97%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00567

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.004**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 004 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44350**
Prezzo	€ 4,35603
Spese generali (15%)	€ 0,51653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00775
Utili di impresa (10%)	€ 0,39600
Incidenza Manodopera al **26,99%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00775

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.005**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 005 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59758**
Prezzo	€ 5,81594
Spese generali (15%)	€ 0,68964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01034
Utili di impresa (10%)	€ 0,52872
Incidenza Manodopera al **23,45%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01034

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.007**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 007 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33142**
Prezzo	€ 2,94924
Spese generali (15%)	€ 0,34971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00525
Utili di impresa (10%)	€ 0,26811
Incidenza Manodopera al **33,48%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00525

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.008**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 008 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25450**
Prezzo	€ 4,11695
Spese generali (15%)	€ 0,48818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00732
Utili di impresa (10%)	€ 0,37427
Incidenza Manodopera al **28,55%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00732

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.009**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 009 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,52408**
Prezzo	€ 5,72296
Spese generali (15%)	€ 0,67861
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01018
Utili di impresa (10%)	€ 0,52027
Incidenza Manodopera al **23,83%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01018

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.010**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 010 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16618**
Prezzo	€ 7,80022
Spese generali (15%)	€ 0,92493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01387
Utili di impresa (10%)	€ 0,70911
Incidenza Manodopera al **20,5%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01387

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.012**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 012 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90800**
Prezzo	€ 3,67862
Spese generali (15%)	€ 0,43620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00654
Utili di impresa (10%)	€ 0,33442
Incidenza Manodopera al **31,95%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00654

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.013**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 013 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05158**
Prezzo	€ 5,12525
Spese generali (15%)	€ 0,60774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00912
Utili di impresa (10%)	€ 0,46593
Incidenza Manodopera al **26,61%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00912

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.014**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 014 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73568**
Prezzo	€ 7,25563
Spese generali (15%)	€ 0,86035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01291
Utili di impresa (10%)	€ 0,65960
Incidenza Manodopera al **22,03%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01291

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.015**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 015 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70876**
Prezzo	€ 9,75158
Spese generali (15%)	€ 1,15631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01734
Utili di impresa (10%)	€ 0,88651
Incidenza Manodopera al **18,32%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01734

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.017**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 017 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57948**
Prezzo	€ 3,26304
Spese generali (15%)	€ 0,38692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00580
Utili di impresa (10%)	€ 0,29664
Incidenza Manodopera al **41,79%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00580

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.018**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 018 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97527**
Prezzo	€ 3,76372
Spese generali (15%)	€ 0,44629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00669
Utili di impresa (10%)	€ 0,34216
Incidenza Manodopera al **42,48%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00669

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.019**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 019 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93044**
Prezzo	€ 4,97201
Spese generali (15%)	€ 0,58957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00884
Utili di impresa (10%)	€ 0,45200
Incidenza Manodopera al **35,94%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00884

Codice regionale: **CAL25_06.L05.050.020**
Voce: 050 Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 020 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05226**
Prezzo	€ 6,39111
Spese generali (15%)	€ 0,75784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01137
Utili di impresa (10%)	€ 0,58101
Incidenza Manodopera al **30,9%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01137

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.005**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31275**
Prezzo	€ 4,19063
Spese generali (15%)	€ 0,49691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00745
Utili di impresa (10%)	€ 0,38097
Incidenza Manodopera al **32,54%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00745

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.006**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36525**
Prezzo	€ 5,52204
Spese generali (15%)	€ 0,65479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00982
Utili di impresa (10%)	€ 0,50200
Incidenza Manodopera al **28,95%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00982

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.007**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86220**
Prezzo	€ 7,41568
Spese generali (15%)	€ 0,87933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01319
Utili di impresa (10%)	€ 0,67415
Incidenza Manodopera al **24,09%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01319

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.008**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,04599**
Prezzo	€ 8,91318
Spese generali (15%)	€ 1,05690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01585
Utili di impresa (10%)	€ 0,81029
Incidenza Manodopera al **22,16%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01585

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.009**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10600**
Prezzo	€ 11,51909
Spese generali (15%)	€ 1,36590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02049
Utili di impresa (10%)	€ 1,04719
Incidenza Manodopera al **18,78%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02049

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.010**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73310**
Prezzo	€ 14,84238
Spese generali (15%)	€ 1,75997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02640
Utili di impresa (10%)	€ 1,34931
Incidenza Manodopera al **15,84%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02640

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.011**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,08801**
Prezzo	€ 19,08633
Spese generali (15%)	€ 2,26320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03395
Utili di impresa (10%)	€ 1,73512
Incidenza Manodopera al **13,3%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03395

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.012**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,79263**
Prezzo	€ 23,77267
Spese generali (15%)	€ 2,81889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04228
Utili di impresa (10%)	€ 2,16115
Incidenza Manodopera al **11,47%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04228

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.013**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,15584**
Prezzo	€ 29,29214
Spese generali (15%)	€ 3,47338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05210
Utili di impresa (10%)	€ 2,66292
Incidenza Manodopera al **9,95%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05210

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.014**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,81331**
Prezzo	€ 33,91884
Spese generali (15%)	€ 4,02200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,06033
Utili di impresa (10%)	€ 3,08353
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,06033

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.017**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 017 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19600**
Prezzo	€ 2,77794
Spese generali (15%)	€ 0,32940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00494
Utili di impresa (10%)	€ 0,25254
Incidenza Manodopera al **28,77%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00494

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.018**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 018 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64670**
Prezzo	€ 3,34808
Spese generali (15%)	€ 0,39701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00596
Utili di impresa (10%)	€ 0,30437
Incidenza Manodopera al **29,49%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00596

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.019**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 019 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28725**
Prezzo	€ 4,15837
Spese generali (15%)	€ 0,49309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00740
Utili di impresa (10%)	€ 0,37803
Incidenza Manodopera al **28,27%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00740

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.020**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 020 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17501**
Prezzo	€ 5,28139
Spese generali (15%)	€ 0,62625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00939
Utili di impresa (10%)	€ 0,48013
Incidenza Manodopera al **25,82%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00939

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.021**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 021 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01016**
Prezzo	€ 7,60285
Spese generali (15%)	€ 0,90152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01352
Utili di impresa (10%)	€ 0,69117
Incidenza Manodopera al **21,03%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01352

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.022**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 022 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,93994**
Prezzo	€ 10,04402
Spese generali (15%)	€ 1,19099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01786
Utili di impresa (10%)	€ 0,91309
Incidenza Manodopera al **17,79%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01786

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.030**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 030 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,67909**
Prezzo	€ 3,38905
Spese generali (15%)	€ 0,40186
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00603
Utili di impresa (10%)	€ 0,30810
Incidenza Manodopera al **29,14%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00603

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.031**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 031 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50052**
Prezzo	€ 4,42816
Spese generali (15%)	€ 0,52508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00788
Utili di impresa (10%)	€ 0,40256
Incidenza Manodopera al **26,55%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00788

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.032**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 032 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31097**
Prezzo	€ 5,45338
Spese generali (15%)	€ 0,64665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00970
Utili di impresa (10%)	€ 0,49576
Incidenza Manodopera al **25%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00970

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.033**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 033 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17480**
Prezzo	€ 6,54612
Spese generali (15%)	€ 0,77622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01164
Utili di impresa (10%)	€ 0,59510
Incidenza Manodopera al **24,42%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01164

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.034**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 034 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,59991**
Prezzo	€ 9,61389
Spese generali (15%)	€ 1,13999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01710
Utili di impresa (10%)	€ 0,87399
Incidenza Manodopera al **18,59%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01710

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.035**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 035 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21823**
Prezzo	€ 12,92606
Spese generali (15%)	€ 1,53273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02299
Utili di impresa (10%)	€ 1,17510
Incidenza Manodopera al **15,28%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02299

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.045**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 045 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42069**
Prezzo	€ 4,32717
Spese generali (15%)	€ 0,51310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00770
Utili di impresa (10%)	€ 0,39338
Incidenza Manodopera al **27,17%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00770

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.046**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 046 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23740**
Prezzo	€ 5,36031
Spese generali (15%)	€ 0,63561
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00953
Utili di impresa (10%)	€ 0,48730
Incidenza Manodopera al **25,44%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00953

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.047**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 047 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32254**
Prezzo	€ 6,73301
Spese generali (15%)	€ 0,79838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01198
Utili di impresa (10%)	€ 0,61209
Incidenza Manodopera al **23,74%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01198

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.048**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 048 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61503**
Prezzo	€ 8,36801
Spese generali (15%)	€ 0,99225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01488
Utili di impresa (10%)	€ 0,76073
Incidenza Manodopera al **21,35%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01488

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.049**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 049 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45030**
Prezzo	€ 11,95464
Spese generali (15%)	€ 1,41755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02126
Utili di impresa (10%)	€ 1,08679
Incidenza Manodopera al **16,52%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02126

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.050**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 050 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,38769**
Prezzo	€ 16,93542
Spese generali (15%)	€ 2,00815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03012
Utili di impresa (10%)	€ 1,53958
Incidenza Manodopera al **12,77%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03012

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.051**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 051 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,64162**
Prezzo	€ 23,58165
Spese generali (15%)	€ 2,79624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,04194
Utili di impresa (10%)	€ 2,14379
Incidenza Manodopera al **9,97%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,04194

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.060**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 060 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03804**
Prezzo	€ 5,10813
Spese generali (15%)	€ 0,60571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,00909
Utili di impresa (10%)	€ 0,46438
Incidenza Manodopera al **26,69%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,00909

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.061**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 061 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94652**
Prezzo	€ 6,25735
Spese generali (15%)	€ 0,74198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01113
Utili di impresa (10%)	€ 0,56885
Incidenza Manodopera al **25,55%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01113

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.062**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 062 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,38384**
Prezzo	€ 8,07556
Spese generali (15%)	€ 0,95758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01436
Utili di impresa (10%)	€ 0,73414
Incidenza Manodopera al **22,13%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01436

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.063**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 063 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,63231**
Prezzo	€ 9,65488
Spese generali (15%)	€ 1,14485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,01717
Utili di impresa (10%)	€ 0,87772
Incidenza Manodopera al **20,45%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,01717

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.064**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 064 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,51121**
Prezzo	€ 14,56168
Spese generali (15%)	€ 1,72668
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02590
Utili di impresa (10%)	€ 1,32379
Incidenza Manodopera al **14,85%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02590

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.065**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 065 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,12208**
Prezzo	€ 20,39443
Spese generali (15%)	€ 2,41831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,03627
Utili di impresa (10%)	€ 1,85404
Incidenza Manodopera al **11,53%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,03627

Codice regionale: **CAL25_06.L05.051.066**
Voce: 051 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 066 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,65089**
Prezzo	€ 29,91837
Spese generali (15%)	€ 3,54763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,05321
Utili di impresa (10%)	€ 2,71985
Incidenza Manodopera al **8,49%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,05321

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.001**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 001 Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61743**
Prezzo	€ 14,69604
Spese generali (15%)	€ 1,74261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,02614
Utili di impresa (10%)	€ 1,33600
Incidenza Manodopera al **32,66%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,02614

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.002**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 002 Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,36145**
Prezzo	€ 51,05724
Spese generali (15%)	€ 6,05422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,09081
Utili di impresa (10%)	€ 4,64157
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,09081

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.003**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 003 F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,68092**
Prezzo	€ 79,29137
Spese generali (15%)	€ 9,40214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14103
Utili di impresa (10%)	€ 7,20831
Incidenza Manodopera al **12,76%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14103

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.030**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 030 Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo FG17di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,55357**
Prezzo	€ 138,58527
Spese generali (15%)	€ 16,43304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24650
Utili di impresa (10%)	€ 12,59866
Incidenza Manodopera al **11,08%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,24650

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.031**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 031 Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo FG17di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,94357**
Prezzo	€ 118,83862
Spese generali (15%)	€ 14,09154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21137
Utili di impresa (10%)	€ 10,80351
Incidenza Manodopera al **12,93%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21137

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.032**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 032 PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo FG17di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,72202**
Prezzo	€ 98,31835
Spese generali (15%)	€ 11,65830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17487
Utili di impresa (10%)	€ 8,93803
Incidenza Manodopera al **15,62%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,17487

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.033**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 033 Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,55357**
Prezzo	€ 138,58527
Spese generali (15%)	€ 16,43304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16433
Utili di impresa (10%)	€ 12,59866
Incidenza Manodopera al **11,08%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16433

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.034**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 034 Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,94357**
Prezzo	€ 118,83862
Spese generali (15%)	€ 14,09154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14092
Utili di impresa (10%)	€ 10,80351
Incidenza Manodopera al **12,93%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14092

Codice regionale: **CAL25_06.L05.060.035**
Voce: 060 Punto presa di servizio
Articolo: 035 Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,72202**
Prezzo	€ 98,31835
Spese generali (15%)	€ 11,65830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11658
Utili di impresa (10%)	€ 8,93803
Incidenza Manodopera al **15,62%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11658

Codice regionale: **CAL25_06.L05.061.050**
Voce: 061 Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 050 Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,87340**
Prezzo	€ 193,38485
Spese generali (15%)	€ 22,93101
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34397
Utili di impresa (10%)	€ 17,58044
Incidenza Manodopera al **2,75%**	€ 5,31740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,34397

Codice regionale: **CAL25_06.L05.106.001**
Voce: 106 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48580**
Prezzo	€ 8,20454
Spese generali (15%)	€ 0,97287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00973
Utili di impresa (10%)	€ 0,74587
Incidenza Manodopera al **44,84%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00973

Codice regionale: **CAL25_06.L05.106.002**
Voce: 106 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19980**
Prezzo	€ 9,10775
Spese generali (15%)	€ 1,07997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01080
Utili di impresa (10%)	€ 0,82798
Incidenza Manodopera al **40,4%**	€ 3,67920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01080

Codice regionale: **CAL25_06.L05.106.003**
Voce: 106 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,83465**
Prezzo	€ 11,17584
Spese generali (15%)	€ 1,32520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01325
Utili di impresa (10%)	€ 1,01599
Incidenza Manodopera al **39,09%**	€ 4,36905
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01325

Codice regionale: **CAL25_06.L05.107.001**
Voce: 107 Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 001 con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94201**
Prezzo	€ 6,25164
Spese generali (15%)	€ 0,74130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00741
Utili di impresa (10%)	€ 0,56833
Incidenza Manodopera al **24,82%**	€ 1,55166
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00741

Codice regionale: **CAL25_06.L05.107.002**
Voce: 107 Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 002 con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38735**
Prezzo	€ 10,61000
Spese generali (15%)	€ 1,25810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01258
Utili di impresa (10%)	€ 0,96455
Incidenza Manodopera al **22,16%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01258

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.001**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33576**
Prezzo	€ 1,68973
Spese generali (15%)	€ 0,20036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,15361
Incidenza Manodopera al **36,18%**	€ 0,61126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00200

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.002**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73384**
Prezzo	€ 2,19331
Spese generali (15%)	€ 0,26008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00260
Utili di impresa (10%)	€ 0,19939
Incidenza Manodopera al **36,44%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00260

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.003**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 1 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21592**
Prezzo	€ 2,80314
Spese generali (15%)	€ 0,33239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00332
Utili di impresa (10%)	€ 0,25483
Incidenza Manodopera al **35,23%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00332

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.004**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83450**
Prezzo	€ 3,58565
Spese generali (15%)	€ 0,42518
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00425
Utili di impresa (10%)	€ 0,32597
Incidenza Manodopera al **32,78%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00425

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.005**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99908**
Prezzo	€ 5,05883
Spese generali (15%)	€ 0,59986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00600
Utili di impresa (10%)	€ 0,45989
Incidenza Manodopera al **26,95%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00600

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.006**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47318**
Prezzo	€ 6,92358
Spese generali (15%)	€ 0,82098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00821
Utili di impresa (10%)	€ 0,62942
Incidenza Manodopera al **23,09%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00821

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.007**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,56176**
Prezzo	€ 9,56562
Spese generali (15%)	€ 1,13426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01134
Utili di impresa (10%)	€ 0,86960
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01134

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.008**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,90234**
Prezzo	€ 12,52646
Spese generali (15%)	€ 1,48535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01485
Utili di impresa (10%)	€ 1,13877
Incidenza Manodopera al **15,77%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01485

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.009**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,34542**
Prezzo	€ 16,88195
Spese generali (15%)	€ 2,00181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02002
Utili di impresa (10%)	€ 1,53472
Incidenza Manodopera al **12,81%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02002

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.010**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,80700**
Prezzo	€ 22,52586
Spese generali (15%)	€ 2,67105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02671
Utili di impresa (10%)	€ 2,04781
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02671

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.011**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,96158**
Prezzo	€ 29,04640
Spese generali (15%)	€ 3,44424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03444
Utili di impresa (10%)	€ 2,64058
Incidenza Manodopera al **8,74%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03444

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.012**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,09266**
Prezzo	€ 36,80222
Spese generali (15%)	€ 4,36390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04364
Utili di impresa (10%)	€ 3,34566
Incidenza Manodopera al **7,41%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04364

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.013**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,34974**
Prezzo	€ 44,71742
Spese generali (15%)	€ 5,30246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05302
Utili di impresa (10%)	€ 4,06522
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05302

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.014**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,75132**
Prezzo	€ 54,08042
Spese generali (15%)	€ 6,41270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06413
Utili di impresa (10%)	€ 4,91640
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06413

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.015**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,26640**
Prezzo	€ 69,91200
Spese generali (15%)	€ 8,28996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08290
Utili di impresa (10%)	€ 6,35564
Incidenza Manodopera al **4,71%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08290

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.018**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 018 2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04884**
Prezzo	€ 2,59179
Spese generali (15%)	€ 0,30733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00307
Utili di impresa (10%)	€ 0,23562
Incidenza Manodopera al **30,84%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00307

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.019**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 019 2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71992**
Prezzo	€ 3,44070
Spese generali (15%)	€ 0,40799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00408
Utili di impresa (10%)	€ 0,31279
Incidenza Manodopera al **28,7%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00408

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.020**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 020 2 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63250**
Prezzo	€ 4,59512
Spese generali (15%)	€ 0,54488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00545
Utili di impresa (10%)	€ 0,41774
Incidenza Manodopera al **25,58%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00545

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.021**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 021 2 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,77608**
Prezzo	€ 6,04174
Spese generali (15%)	€ 0,71641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00716
Utili di impresa (10%)	€ 0,54925
Incidenza Manodopera al **22,57%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00716

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.022**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 022 2 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40518**
Prezzo	€ 9,36756
Spese generali (15%)	€ 1,11078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01111
Utili di impresa (10%)	€ 0,85160
Incidenza Manodopera al **17,07%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01111

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.027**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 027 3 x 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59392**
Prezzo	€ 3,28131
Spese generali (15%)	€ 0,38909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00389
Utili di impresa (10%)	€ 0,29830
Incidenza Manodopera al **30,09%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00389

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.028**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 028 3 x 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46450**
Prezzo	€ 4,38260
Spese generali (15%)	€ 0,51968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00520
Utili di impresa (10%)	€ 0,39842
Incidenza Manodopera al **26,82%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00520

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.029**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 029 3 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,69208**
Prezzo	€ 5,93548
Spese generali (15%)	€ 0,70381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00704
Utili di impresa (10%)	€ 0,53959
Incidenza Manodopera al **22,97%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00704

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.030**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 030 3 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28168**
Prezzo	€ 7,94632
Spese generali (15%)	€ 0,94225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00942
Utili di impresa (10%)	€ 0,72239
Incidenza Manodopera al **20,12%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00942

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.031**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 031 3 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93476**
Prezzo	€ 12,56747
Spese generali (15%)	€ 1,49021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01490
Utili di impresa (10%)	€ 1,14250
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01490

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.032**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 032 3 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08134**
Prezzo	€ 17,81289
Spese generali (15%)	€ 2,11220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02112
Utili di impresa (10%)	€ 1,61935
Incidenza Manodopera al **11,09%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02112

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.040**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 040 4 x 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20200**
Prezzo	€ 4,05053
Spese generali (15%)	€ 0,48030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00480
Utili di impresa (10%)	€ 0,36823
Incidenza Manodopera al **29,02%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00480

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.041**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 041 4 x 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29308**
Prezzo	€ 5,43074
Spese generali (15%)	€ 0,64396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00644
Utili di impresa (10%)	€ 0,49370
Incidenza Manodopera al **25,11%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00644

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.042**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 042 4 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90368**
Prezzo	€ 7,46815
Spese generali (15%)	€ 0,88555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00886
Utili di impresa (10%)	€ 0,67892
Incidenza Manodopera al **21,41%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00886

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.043**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 043 4 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,83476**
Prezzo	€ 9,91097
Spese generali (15%)	€ 1,17521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01175
Utili di impresa (10%)	€ 0,90100
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01175

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.044**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 044 4 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61134**
Prezzo	€ 15,95334
Spese generali (15%)	€ 1,89170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01892
Utili di impresa (10%)	€ 1,45030
Incidenza Manodopera al **12,38%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01892

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.045**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 045 4 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,10192**
Prezzo	€ 22,89893
Spese generali (15%)	€ 2,71529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02715
Utili di impresa (10%)	€ 2,08172
Incidenza Manodopera al **9,45%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02715

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.046**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 046 4 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,44850**
Prezzo	€ 33,45736
Spese generali (15%)	€ 3,96728
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03967
Utili di impresa (10%)	€ 3,04158
Incidenza Manodopera al **7,03%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03967

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.052**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 052 5 G 1.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78908**
Prezzo	€ 4,79318
Spese generali (15%)	€ 0,56836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00568
Utili di impresa (10%)	€ 0,43574
Incidenza Manodopera al **28,45%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00568

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.053**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 053 5 G 2.5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18968**
Prezzo	€ 6,56494
Spese generali (15%)	€ 0,77845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00778
Utili di impresa (10%)	€ 0,59681
Incidenza Manodopera al **24,35%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00778

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.054**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 054 5 G 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,08926**
Prezzo	€ 8,96792
Spese generali (15%)	€ 1,06339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01063
Utili di impresa (10%)	€ 0,81527
Incidenza Manodopera al **19,92%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01063

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.055**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 055 5 G 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51384**
Prezzo	€ 12,03501
Spese generali (15%)	€ 1,42708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01427
Utili di impresa (10%)	€ 1,09409
Incidenza Manodopera al **16,41%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01427

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.056**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 056 5 G 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,36142**
Prezzo	€ 19,43219
Spese generali (15%)	€ 2,30421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02304
Utili di impresa (10%)	€ 1,76656
Incidenza Manodopera al **11,13%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02304

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.057**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 057 5 G 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,25900**
Prezzo	€ 28,15764
Spese generali (15%)	€ 3,33885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03339
Utili di impresa (10%)	€ 2,55979
Incidenza Manodopera al **8,35%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03339

Codice regionale: **CAL25_06.L05.110.058**
Voce: 110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 058 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,18058**
Prezzo	€ 40,70844
Spese generali (15%)	€ 4,82709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04827
Utili di impresa (10%)	€ 3,70077
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04827

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.005**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96508**
Prezzo	€ 6,28082
Spese generali (15%)	€ 0,74476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00745
Utili di impresa (10%)	€ 0,57098
Incidenza Manodopera al **21,71%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00745

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.006**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63868**
Prezzo	€ 8,39793
Spese generali (15%)	€ 0,99580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00996
Utili di impresa (10%)	€ 0,76345
Incidenza Manodopera al **19,04%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00996

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.007**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03176**
Prezzo	€ 11,42517
Spese generali (15%)	€ 1,35476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01355
Utili di impresa (10%)	€ 1,03865
Incidenza Manodopera al **15,64%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01355

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.008**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83854**
Prezzo	€ 14,97575
Spese generali (15%)	€ 1,77578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01776
Utili di impresa (10%)	€ 1,36143
Incidenza Manodopera al **13,85%**	€ 2,07354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01776

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.009**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,71842**
Prezzo	€ 19,88380
Spese generali (15%)	€ 2,35776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02358
Utili di impresa (10%)	€ 1,80762
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02358

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.010**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,07250**
Prezzo	€ 26,65672
Spese generali (15%)	€ 3,16088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03161
Utili di impresa (10%)	€ 2,42334
Incidenza Manodopera al **8,82%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03161

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.011**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,19308**
Prezzo	€ 34,39924
Spese generali (15%)	€ 4,07896
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04079
Utili di impresa (10%)	€ 3,12720
Incidenza Manodopera al **7,38%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04079

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.012**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54216**
Prezzo	€ 43,69583
Spese generali (15%)	€ 5,18132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05181
Utili di impresa (10%)	€ 3,97235
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05181

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.013**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,10124**
Prezzo	€ 53,25807
Spese generali (15%)	€ 6,31519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06315
Utili di impresa (10%)	€ 4,84164
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06315

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.014**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,13032**
Prezzo	€ 64,67986
Spese generali (15%)	€ 7,66955
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07670
Utili di impresa (10%)	€ 5,87999
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07670

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.015**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,85040**
Prezzo	€ 83,30076
Spese generali (15%)	€ 9,87756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09878
Utili di impresa (10%)	€ 7,57280
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09878

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.018**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 018 2 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51084**
Prezzo	€ 3,17622
Spese generali (15%)	€ 0,37663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00377
Utili di impresa (10%)	€ 0,28875
Incidenza Manodopera al **25,17%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00377

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.019**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 019 2 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34992**
Prezzo	€ 4,23765
Spese generali (15%)	€ 0,50249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00502
Utili di impresa (10%)	€ 0,38524
Incidenza Manodopera al **23,3%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00502

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.020**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 020 2 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40950**
Prezzo	€ 5,57802
Spese generali (15%)	€ 0,66143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00661
Utili di impresa (10%)	€ 0,50709
Incidenza Manodopera al **21,07%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00661

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.021**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 021 2 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81558**
Prezzo	€ 7,35671
Spese generali (15%)	€ 0,87234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00872
Utili di impresa (10%)	€ 0,66879
Incidenza Manodopera al **18,54%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00872

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.022**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 022 2 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87518**
Prezzo	€ 11,22711
Spese generali (15%)	€ 1,33128
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01331
Utili di impresa (10%)	€ 1,02065
Incidenza Manodopera al **14,24%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01331

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.027**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 027 3 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82492**
Prezzo	€ 3,57353
Spese generali (15%)	€ 0,42374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00424
Utili di impresa (10%)	€ 0,32487
Incidenza Manodopera al **27,63%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00424

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.028**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 028 3 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75850**
Prezzo	€ 4,75451
Spese generali (15%)	€ 0,56378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00564
Utili di impresa (10%)	€ 0,43223
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00564

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.029**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 029 3 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12258**
Prezzo	€ 6,48007
Spese generali (15%)	€ 0,76839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00768
Utili di impresa (10%)	€ 0,58910
Incidenza Manodopera al **21,04%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00768

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.030**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 030 3 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75418**
Prezzo	€ 8,54404
Spese generali (15%)	€ 1,01313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01013
Utili di impresa (10%)	€ 0,77673
Incidenza Manodopera al **18,71%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01013

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.031**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 031 3 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51226**
Prezzo	€ 13,29801
Spese generali (15%)	€ 1,57684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01577
Utili di impresa (10%)	€ 1,20891
Incidenza Manodopera al **13,44%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01577

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.032**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 032 3 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97384**
Prezzo	€ 18,94191
Spese generali (15%)	€ 2,24608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02246
Utili di impresa (10%)	€ 1,72199
Incidenza Manodopera al **10,43%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02246

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.036**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 036 4 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47500**
Prezzo	€ 4,39588
Spese generali (15%)	€ 0,52125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00521
Utili di impresa (10%)	€ 0,39963
Incidenza Manodopera al **26,74%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00521

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.037**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 037 4 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70258**
Prezzo	€ 5,94877
Spese generali (15%)	€ 0,70539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00705
Utili di impresa (10%)	€ 0,54080
Incidenza Manodopera al **22,92%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00705

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.038**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 038 4 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37618**
Prezzo	€ 8,06587
Spese generali (15%)	€ 0,95643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00956
Utili di impresa (10%)	€ 0,73326
Incidenza Manodopera al **19,82%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00956

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.039**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 039 4 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49626**
Prezzo	€ 10,74777
Spese generali (15%)	€ 1,27444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01274
Utili di impresa (10%)	€ 0,97707
Incidenza Manodopera al **16,62%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01274

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.040**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 040 4 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,45134**
Prezzo	€ 17,01594
Spese generali (15%)	€ 2,01770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02018
Utili di impresa (10%)	€ 1,54690
Incidenza Manodopera al **11,61%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02018

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.041**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 041 4 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47742**
Prezzo	€ 24,63893
Spese generali (15%)	€ 2,92161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02922
Utili di impresa (10%)	€ 2,23990
Incidenza Manodopera al **8,78%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02922

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.042**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 042 4 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,46450**
Prezzo	€ 36,00760
Spese generali (15%)	€ 4,26968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04270
Utili di impresa (10%)	€ 3,27342
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04270

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.047**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 047 5 G 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17758**
Prezzo	€ 5,28464
Spese generali (15%)	€ 0,62664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00627
Utili di impresa (10%)	€ 0,48042
Incidenza Manodopera al **25,8%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00627

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.048**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 048 5 G 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74618**
Prezzo	€ 7,26892
Spese generali (15%)	€ 0,86193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00862
Utili di impresa (10%)	€ 0,66081
Incidenza Manodopera al **21,99%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00862

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.049**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 049 5 G 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66676**
Prezzo	€ 9,69845
Spese generali (15%)	€ 1,15001
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01150
Utili di impresa (10%)	€ 0,88168
Incidenza Manodopera al **18,42%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01150

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.050**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 050 5 G 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23834**
Prezzo	€ 12,95150
Spese generali (15%)	€ 1,53575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01536
Utili di impresa (10%)	€ 1,17741
Incidenza Manodopera al **15,25%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01536

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.051**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 051 5 G 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,43242**
Prezzo	€ 20,78701
Spese generali (15%)	€ 2,46486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02465
Utili di impresa (10%)	€ 1,88973
Incidenza Manodopera al **10,41%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02465

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.052**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 052 5 G 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,86550**
Prezzo	€ 30,18986
Spese generali (15%)	€ 3,57983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03580
Utili di impresa (10%)	€ 2,74453
Incidenza Manodopera al **7,79%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03580

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.053**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 053 5 G 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,19658**
Prezzo	€ 43,25868
Spese generali (15%)	€ 5,12949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05129
Utili di impresa (10%)	€ 3,93261
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05129

Codice regionale: **CAL25_06.L05.111.059**
Voce: 111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 059 10 G 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,74026**
Prezzo	€ 9,79143
Spese generali (15%)	€ 1,16104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01161
Utili di impresa (10%)	€ 0,89013
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01161

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.001**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07748**
Prezzo	€ 1,36301
Spese generali (15%)	€ 0,16162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00162
Utili di impresa (10%)	€ 0,12391
Incidenza Manodopera al **44,85%**	€ 0,61126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00162

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.002**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31450**
Prezzo	€ 1,66285
Spese generali (15%)	€ 0,19718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00197
Utili di impresa (10%)	€ 0,15117
Incidenza Manodopera al **36,76%**	€ 0,61126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00197

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.003**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97062**
Prezzo	€ 2,49283
Spese generali (15%)	€ 0,29559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00296
Utili di impresa (10%)	€ 0,22662
Incidenza Manodopera al **39,61%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00296

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.004**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44482**
Prezzo	€ 3,09269
Spese generali (15%)	€ 0,36672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00367
Utili di impresa (10%)	€ 0,28115
Incidenza Manodopera al **31,93%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00367

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.005**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89434**
Prezzo	€ 4,92634
Spese generali (15%)	€ 0,58415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00584
Utili di impresa (10%)	€ 0,44785
Incidenza Manodopera al **27,68%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00584

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.006**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11240**
Prezzo	€ 6,46719
Spese generali (15%)	€ 0,76686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00767
Utili di impresa (10%)	€ 0,58793
Incidenza Manodopera al **24,72%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00767

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.007**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91249**
Prezzo	€ 8,74430
Spese generali (15%)	€ 1,03687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01037
Utili di impresa (10%)	€ 0,79494
Incidenza Manodopera al **18,28%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01037

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.008**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,11379**
Prezzo	€ 11,52895
Spese generali (15%)	€ 1,36707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01367
Utili di impresa (10%)	€ 1,04809
Incidenza Manodopera al **17,13%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01367

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.009**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,89495**
Prezzo	€ 16,31211
Spese generali (15%)	€ 1,93424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01934
Utili di impresa (10%)	€ 1,48292
Incidenza Manodopera al **13,26%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01934

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.010**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,88094**
Prezzo	€ 21,35439
Spese generali (15%)	€ 2,53214
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02532
Utili di impresa (10%)	€ 1,94131
Incidenza Manodopera al **11,01%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02532

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.011**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12569**
Prezzo	€ 26,72399
Spese generali (15%)	€ 3,16885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03169
Utili di impresa (10%)	€ 2,42945
Incidenza Manodopera al **9,5%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03169

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.012**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,74491**
Prezzo	€ 33,83232
Spese generali (15%)	€ 4,01174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04012
Utili di impresa (10%)	€ 3,07567
Incidenza Manodopera al **8,06%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04012

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.013**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,21843**
Prezzo	€ 42,02131
Spese generali (15%)	€ 4,98276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04983
Utili di impresa (10%)	€ 3,82012
Incidenza Manodopera al **6,94%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04983

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.014**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,44924**
Prezzo	€ 51,16829
Spese generali (15%)	€ 6,06739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06067
Utili di impresa (10%)	€ 4,65166
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06067

Codice regionale: **CAL25_06.L05.130.015**
Voce: 130 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,27479**
Prezzo	€ 64,86261
Spese generali (15%)	€ 7,69122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07691
Utili di impresa (10%)	€ 5,89660
Incidenza Manodopera al **5,07%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07691

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.001**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99976**
Prezzo	€ 1,26469
Spese generali (15%)	€ 0,14996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00150
Utili di impresa (10%)	€ 0,11497
Incidenza Manodopera al **48,33%**	€ 0,61126
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00150

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.002**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43984**
Prezzo	€ 1,82140
Spese generali (15%)	€ 0,21598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00216
Utili di impresa (10%)	€ 0,16558
Incidenza Manodopera al **43,89%**	€ 0,79934
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00216

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.003**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 003 1 x 4 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98492**
Prezzo	€ 2,51093
Spese generali (15%)	€ 0,29774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00298
Utili di impresa (10%)	€ 0,22827
Incidenza Manodopera al **39,32%**	€ 0,98742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00298

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.004**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 004 1 x 6 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64550**
Prezzo	€ 3,34656
Spese generali (15%)	€ 0,39683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00397
Utili di impresa (10%)	€ 0,30423
Incidenza Manodopera al **35,13%**	€ 1,17550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00397

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.005**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 005 1 x 10 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03058**
Prezzo	€ 5,09869
Spese generali (15%)	€ 0,60459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00605
Utili di impresa (10%)	€ 0,46352
Incidenza Manodopera al **26,74%**	€ 1,36358
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00605

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.006**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 006 1 x 16 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71468**
Prezzo	€ 7,22907
Spese generali (15%)	€ 0,85720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00857
Utili di impresa (10%)	€ 0,65719
Incidenza Manodopera al **22,11%**	€ 1,59868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00857

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.007**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 007 1 x 25 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98176**
Prezzo	€ 10,09692
Spese generali (15%)	€ 1,19726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01197
Utili di impresa (10%)	€ 0,91790
Incidenza Manodopera al **17,7%**	€ 1,78676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01197

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.008**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 008 1 x 35 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,67934**
Prezzo	€ 13,50936
Spese generali (15%)	€ 1,60190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01602
Utili di impresa (10%)	€ 1,22812
Incidenza Manodopera al **14,62%**	€ 1,97484
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01602

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.009**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 009 1 x 50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,62642**
Prezzo	€ 18,50242
Spese generali (15%)	€ 2,19396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02194
Utili di impresa (10%)	€ 1,68204
Incidenza Manodopera al **11,69%**	€ 2,16292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02194

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.010**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 010 1 x 70 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,74950**
Prezzo	€ 24,98312
Spese generali (15%)	€ 2,96243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02962
Utili di impresa (10%)	€ 2,27119
Incidenza Manodopera al **9,41%**	€ 2,35100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02962

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.011**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 011 1 x 95 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,70208**
Prezzo	€ 32,51313
Spese generali (15%)	€ 3,85531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03855
Utili di impresa (10%)	€ 2,95574
Incidenza Manodopera al **7,81%**	€ 2,53908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03855

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.012**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 012 1 x 120 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,66266**
Prezzo	€ 41,31827
Spese generali (15%)	€ 4,89940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04899
Utili di impresa (10%)	€ 3,75621
Incidenza Manodopera al **6,6%**	€ 2,72716
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04899

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.013**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 013 1 x 150 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,88574**
Prezzo	€ 50,45546
Spese generali (15%)	€ 5,98286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05983
Utili di impresa (10%)	€ 4,58686
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 2,91524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05983

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.014**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 014 1 x 185 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,34782**
Prezzo	€ 61,15999
Spese generali (15%)	€ 7,25217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07252
Utili di impresa (10%)	€ 5,56000
Incidenza Manodopera al **5,07%**	€ 3,10332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07252

Codice regionale: **CAL25_06.L05.131.015**
Voce: 131 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 015 1 x 240 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,06040**
Prezzo	€ 83,56641
Spese generali (15%)	€ 9,90906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09909
Utili di impresa (10%)	€ 7,59695
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 3,29140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09909

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.001**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 001 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,25333**
Prezzo	€ 52,18546
Spese generali (15%)	€ 6,18800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06188
Utili di impresa (10%)	€ 4,74413
Incidenza Manodopera al **29,43%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06188

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.002**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 002 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,25331**
Prezzo	€ 93,93044
Spese generali (15%)	€ 11,13800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11138
Utili di impresa (10%)	€ 8,53913
Incidenza Manodopera al **28,54%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11138

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.004**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 004 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,91351**
Prezzo	€ 56,81559
Spese generali (15%)	€ 6,73703
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06737
Utili di impresa (10%)	€ 5,16505
Incidenza Manodopera al **27,04%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06737

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.005**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 005 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,82351**
Prezzo	€ 61,76174
Spese generali (15%)	€ 7,32353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07324
Utili di impresa (10%)	€ 5,61470
Incidenza Manodopera al **24,87%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07324

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.006**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 006 Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,70400**
Prezzo	€ 22,39556
Spese generali (15%)	€ 2,65560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02656
Utili di impresa (10%)	€ 2,03596
Incidenza Manodopera al **41,07%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02656

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.007**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 007 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56616**
Prezzo	€ 22,22119
Spese generali (15%)	€ 2,63492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02635
Utili di impresa (10%)	€ 2,02011
Incidenza Manodopera al **41,39%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02635

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.008**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 008 Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,16616**
Prezzo	€ 20,45019
Spese generali (15%)	€ 2,42492
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02425
Utili di impresa (10%)	€ 1,85911
Incidenza Manodopera al **44,98%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02425

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.009**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 009 Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,95093**
Prezzo	€ 44,21293
Spese generali (15%)	€ 5,24264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05243
Utili di impresa (10%)	€ 4,01936
Incidenza Manodopera al **34,74%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05243

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.010**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 010 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,82400**
Prezzo	€ 82,00236
Spese generali (15%)	€ 9,72360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09724
Utili di impresa (10%)	€ 7,45476
Incidenza Manodopera al **18,73%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09724

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.020**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 020 Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,02130**
Prezzo	€ 86,04695
Spese generali (15%)	€ 10,20320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10203
Utili di impresa (10%)	€ 7,82245
Incidenza Manodopera al **17,85%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10203

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.021**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 021 Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,95797**
Prezzo	€ 46,75184
Spese generali (15%)	€ 5,54370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05544
Utili di impresa (10%)	€ 4,25017
Incidenza Manodopera al **32,86%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05544

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.022**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 022 Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,94045**
Prezzo	€ 165,63967
Spese generali (15%)	€ 19,64107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19641
Utili di impresa (10%)	€ 15,05815
Incidenza Manodopera al **16,19%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19641

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.023**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 023 Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,32379**
Prezzo	€ 86,42960
Spese generali (15%)	€ 10,24857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10249
Utili di impresa (10%)	€ 7,85724
Incidenza Manodopera al **31,02%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10249

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.024**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 024 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,38727**
Prezzo	€ 42,23490
Spese generali (15%)	€ 5,00809
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05008
Utili di impresa (10%)	€ 3,83954
Incidenza Manodopera al **32,67%**	€ 13,79700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05008

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.030**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 030 Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,58270**
Prezzo	€ 108,26212
Spese generali (15%)	€ 12,83741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12837
Utili di impresa (10%)	€ 9,84201
Incidenza Manodopera al **14,02%**	€ 15,17670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12837

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.031**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 031 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,58332**
Prezzo	€ 57,66290
Spese generali (15%)	€ 6,83750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06838
Utili di impresa (10%)	€ 5,24208
Incidenza Manodopera al **26,64%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06838

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.032**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 032 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,47499**
Prezzo	€ 58,79086
Spese generali (15%)	€ 6,97125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06971
Utili di impresa (10%)	€ 5,34462
Incidenza Manodopera al **26,13%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06971

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.033**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 033 Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,55367**
Prezzo	€ 110,75539
Spese generali (15%)	€ 13,13305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13133
Utili di impresa (10%)	€ 10,06867
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 26,81217
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13133

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.034**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 034 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,83268**
Prezzo	€ 202,18834
Spese generali (15%)	€ 23,97490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23975
Utili di impresa (10%)	€ 18,38076
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 38,26368
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23975

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.035**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 035 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,17722**
Prezzo	€ 64,73918
Spese generali (15%)	€ 7,67658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07677
Utili di impresa (10%)	€ 5,88538
Incidenza Manodopera al **23,73%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07677

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.036**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 036 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,05566**
Prezzo	€ 43,08041
Spese generali (15%)	€ 5,10835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05108
Utili di impresa (10%)	€ 3,91640
Incidenza Manodopera al **21,35%**	€ 9,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05108

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.037**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 037 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,98922**
Prezzo	€ 135,34136
Spese generali (15%)	€ 16,04838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16048
Utili di impresa (10%)	€ 12,30376
Incidenza Manodopera al **11,35%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16048

Codice regionale: **CAL25_06.L05.132.038**
Voce: 132 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 038 Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,89922**
Prezzo	€ 245,28251
Spese generali (15%)	€ 29,08488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29085
Utili di impresa (10%)	€ 22,29841
Incidenza Manodopera al **6,26%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29085

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.001**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 001 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,20677**
Prezzo	€ 52,12657
Spese generali (15%)	€ 6,18102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06181
Utili di impresa (10%)	€ 4,73878
Incidenza Manodopera al **19,41%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06181

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.002**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 002 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,98812**
Prezzo	€ 67,02997
Spese generali (15%)	€ 7,94822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07948
Utili di impresa (10%)	€ 6,09363
Incidenza Manodopera al **24,15%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07948

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.003**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 003 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20459**
Prezzo	€ 54,65381
Spese generali (15%)	€ 6,48069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06481
Utili di impresa (10%)	€ 4,96853
Incidenza Manodopera al **20,03%**	€ 10,94562
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06481

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.004**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 004 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,53516**
Prezzo	€ 44,95197
Spese generali (15%)	€ 5,33027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05330
Utili di impresa (10%)	€ 4,08654
Incidenza Manodopera al **36,01%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05330

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.005**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 005 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,51988**
Prezzo	€ 65,17265
Spese generali (15%)	€ 7,72798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07728
Utili di impresa (10%)	€ 5,92479
Incidenza Manodopera al **24,84%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07728

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.006**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 006 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,31301**
Prezzo	€ 56,05596
Spese generali (15%)	€ 6,64695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06647
Utili di impresa (10%)	€ 5,09600
Incidenza Manodopera al **28,88%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06647

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.007**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 007 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,40558**
Prezzo	€ 87,79806
Spese generali (15%)	€ 10,41084
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10411
Utili di impresa (10%)	€ 7,98164
Incidenza Manodopera al **18,44%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10411

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.008**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 008 Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,85790**
Prezzo	€ 58,01025
Spese generali (15%)	€ 6,87869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06879
Utili di impresa (10%)	€ 5,27366
Incidenza Manodopera al **26,48%**	€ 15,36066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06879

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.009**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 009 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,97474**
Prezzo	€ 85,98805
Spese generali (15%)	€ 10,19621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10196
Utili di impresa (10%)	€ 7,81710
Incidenza Manodopera al **11,77%**	€ 10,11780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10196

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.010**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 010 Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,75609**
Prezzo	€ 100,89145
Spese generali (15%)	€ 11,96341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11963
Utili di impresa (10%)	€ 9,17195
Incidenza Manodopera al **16,05%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11963

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.011**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 011 Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,02694**
Prezzo	€ 74,66908
Spese generali (15%)	€ 8,85404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08854
Utili di impresa (10%)	€ 6,78810
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08854

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.012**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 012 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65528**
Prezzo	€ 13,47893
Spese generali (15%)	€ 1,59829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01598
Utili di impresa (10%)	€ 1,22536
Incidenza Manodopera al **35,61%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01598

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.013**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 013 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23528**
Prezzo	€ 21,80263
Spese generali (15%)	€ 2,58529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02585
Utili di impresa (10%)	€ 1,98206
Incidenza Manodopera al **22,02%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02585

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.014**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 014 Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82528**
Prezzo	€ 14,95898
Spese generali (15%)	€ 1,77379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01774
Utili di impresa (10%)	€ 1,35991
Incidenza Manodopera al **32,09%**	€ 4,80040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01774

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.015**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 015 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,32276**
Prezzo	€ 49,74329
Spese generali (15%)	€ 5,89841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05898
Utili di impresa (10%)	€ 4,52212
Incidenza Manodopera al **32,54%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05898

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.016**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 016 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,69628**
Prezzo	€ 70,45579
Spese generali (15%)	€ 8,35444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08354
Utili di impresa (10%)	€ 6,40507
Incidenza Manodopera al **22,98%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08354

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.017**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 017 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,10061**
Prezzo	€ 60,84727
Spese generali (15%)	€ 7,21509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07215
Utili di impresa (10%)	€ 5,53157
Incidenza Manodopera al **26,61%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07215

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.018**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 018 Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,82198**
Prezzo	€ 89,58981
Spese generali (15%)	€ 10,62330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10623
Utili di impresa (10%)	€ 8,14453
Incidenza Manodopera al **18,07%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10623

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.019**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 019 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,53516**
Prezzo	€ 44,95197
Spese generali (15%)	€ 5,33027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05330
Utili di impresa (10%)	€ 4,08654
Incidenza Manodopera al **36,01%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05330

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.020**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 020 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,53176**
Prezzo	€ 123,37767
Spese generali (15%)	€ 14,62976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14630
Utili di impresa (10%)	€ 11,21615
Incidenza Manodopera al **13,12%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14630

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.021**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 021 Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,72276**
Prezzo	€ 37,59929
Spese generali (15%)	€ 4,45841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04458
Utili di impresa (10%)	€ 3,41812
Incidenza Manodopera al **43,06%**	€ 16,18848
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04458

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.022**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,26370**
Prezzo	€ 554,40359
Spese generali (15%)	€ 65,73956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,65740
Utili di impresa (10%)	€ 50,40033
Incidenza Manodopera al **8,3%**	€ 45,99000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,65740

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.023**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,58045**
Prezzo	€ 669,91927
Spese generali (15%)	€ 79,43707
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79437
Utili di impresa (10%)	€ 60,90175
Incidenza Manodopera al **8,92%**	€ 59,78700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,79437

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.024**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 024 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09900**
Prezzo	€ 16,57024
Spese generali (15%)	€ 1,96485
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01965
Utili di impresa (10%)	€ 1,50639
Incidenza Manodopera al **27,75%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01965

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.025**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 025 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,14025**
Prezzo	€ 57,10242
Spese generali (15%)	€ 6,77104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06771
Utili di impresa (10%)	€ 5,19113
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06771

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.026**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 026 Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,81475**
Prezzo	€ 140,18066
Spese generali (15%)	€ 16,62221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16622
Utili di impresa (10%)	€ 12,74370
Incidenza Manodopera al **3,28%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16622

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.027**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 027 Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,53250**
Prezzo	€ 13,32362
Spese generali (15%)	€ 1,57988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01580
Utili di impresa (10%)	€ 1,21124
Incidenza Manodopera al **34,52%**	€ 4,59900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01580

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.028**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 028 F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,43525**
Prezzo	€ 138,43559
Spese generali (15%)	€ 16,41529
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16415
Utili di impresa (10%)	€ 12,58505
Incidenza Manodopera al **8,73%**	€ 12,08500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16415

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.029**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 029 F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,11300**
Prezzo	€ 222,78295
Spese generali (15%)	€ 26,41695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26417
Utili di impresa (10%)	€ 20,25300
Incidenza Manodopera al **7,59%**	€ 16,91900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26417

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.030**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 030 F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,33825**
Prezzo	€ 181,32289
Spese generali (15%)	€ 21,50074
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21501
Utili di impresa (10%)	€ 16,48390
Incidenza Manodopera al **9,33%**	€ 16,91900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21501

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.031**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 031 F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,98925**
Prezzo	€ 295,99640
Spese generali (15%)	€ 35,09839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35098
Utili di impresa (10%)	€ 26,90876
Incidenza Manodopera al **8,17%**	€ 24,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35098

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.032**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 032 Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,23250**
Prezzo	€ 67,33912
Spese generali (15%)	€ 7,98488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07985
Utili di impresa (10%)	€ 6,12174
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 6,04250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07985

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.033**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 033 Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,23250**
Prezzo	€ 67,33912
Spese generali (15%)	€ 7,98488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07985
Utili di impresa (10%)	€ 6,12174
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 6,04250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07985

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.034**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 034 Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,86100**
Prezzo	€ 74,45917
Spese generali (15%)	€ 8,82915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08829
Utili di impresa (10%)	€ 6,76902
Incidenza Manodopera al **9,74%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08829

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.035**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 035 Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,95100**
Prezzo	€ 122,64302
Spese generali (15%)	€ 14,54265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14543
Utili di impresa (10%)	€ 11,14937
Incidenza Manodopera al **5,91%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14543

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.036**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 036 Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,63100**
Prezzo	€ 79,22822
Spese generali (15%)	€ 9,39465
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09395
Utili di impresa (10%)	€ 7,20257
Incidenza Manodopera al **9,15%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09395

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.037**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 037 Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,20100**
Prezzo	€ 126,75427
Spese generali (15%)	€ 15,03015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15030
Utili di impresa (10%)	€ 11,52312
Incidenza Manodopera al **5,72%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15030

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.038**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 038 Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,77100**
Prezzo	€ 213,49532
Spese generali (15%)	€ 25,31565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25316
Utili di impresa (10%)	€ 19,40867
Incidenza Manodopera al **3,4%**	€ 7,25100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25316

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.080**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 080 Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,70650**
Prezzo	€ 729,53373
Spese generali (15%)	€ 86,50598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86506
Utili di impresa (10%)	€ 66,32125
Incidenza Manodopera al **6,63%**	€ 48,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,86506

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.081**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 081 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,78000**
Prezzo	€ 245,13170
Spese generali (15%)	€ 29,06700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29067
Utili di impresa (10%)	€ 22,28470
Incidenza Manodopera al **7,89%**	€ 19,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29067

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.082**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 082 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,48500**
Prezzo	€ 1.073,33353
Spese generali (15%)	€ 127,27275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,27273
Utili di impresa (10%)	€ 97,57578
Incidenza Manodopera al **4,5%**	€ 48,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,27273

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.083**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 083 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,78700**
Prezzo	€ 340,01556
Spese generali (15%)	€ 40,31805
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40318
Utili di impresa (10%)	€ 30,91051
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 19,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40318

Codice regionale: **CAL25_06.L05.133.084**
Voce: 133 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 084 Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,37900**
Prezzo	€ 220,58944
Spese generali (15%)	€ 26,15685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26157
Utili di impresa (10%)	€ 20,05359
Incidenza Manodopera al **6,57%**	€ 14,50200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26157

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.L10**
Capitolo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e IEC 61730-2. E' sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l'impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.002**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 002 potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72 celle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,08600**
Prezzo	€ 169,61879
Spese generali (15%)	€ 20,11290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20113
Utili di impresa (10%)	€ 15,41989
Incidenza Manodopera al **4,07%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20113

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.004**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 004 potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144 celle half cut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,89850**
Prezzo	€ 168,11661
Spese generali (15%)	€ 19,93478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19935
Utili di impresa (10%)	€ 15,28333
Incidenza Manodopera al **4,1%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19935

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.006**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 006 potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120 celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,49850**
Prezzo	€ 267,54561
Spese generali (15%)	€ 31,72478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31725
Utili di impresa (10%)	€ 24,32233
Incidenza Manodopera al **2,58%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31725

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.010**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 010 potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72 celle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,47090**
Prezzo	€ 165,04569
Spese generali (15%)	€ 19,57064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19571
Utili di impresa (10%)	€ 15,00415
Incidenza Manodopera al **4,18%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19571

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.012**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 012 potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT da 72/144 celle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,16400**
Prezzo	€ 225,37746
Spese generali (15%)	€ 26,72460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26725
Utili di impresa (10%)	€ 20,48886
Incidenza Manodopera al **3,06%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26725

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.015**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 015 potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT 4 celle design total black

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,49850**
Prezzo	€ 286,52061
Spese generali (15%)	€ 33,97478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33975
Utili di impresa (10%)	€ 26,04733
Incidenza Manodopera al **2,41%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33975

Codice regionale: **CAL25_06.L10.002.018**
Voce: 002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.
Articolo: 018 potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,94850**
Prezzo	€ 321,24486
Spese generali (15%)	€ 38,09228
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38092
Utili di impresa (10%)	€ 29,20408
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 6,89850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38092

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.002**
Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 002 Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 979,33954**
Prezzo	€ 1.238,86452
Spese generali (15%)	€ 146,90093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,46901
Utili di impresa (10%)	€ 112,62405
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 15,31194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,46901

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.005**
Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 005 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.629,33954**
Prezzo	€ 2.061,11452
Spese generali (15%)	€ 244,40093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,44401
Utili di impresa (10%)	€ 187,37405
Incidenza Manodopera al **0,74%**	€ 15,31194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,44401

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.010**
Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 010 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.778,64954**
Prezzo	€ 2.249,99167
Spese generali (15%)	€ 266,79743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,66797
Utili di impresa (10%)	€ 204,54470
Incidenza Manodopera al **0,68%**	€ 15,31194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,66797

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.015**
Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
Articolo: 015 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.210,64954**
Prezzo	€ 2.796,47167
Spese generali (15%)	€ 331,59743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,31597
Utili di impresa (10%)	€ 254,22470
Incidenza Manodopera al **0,55%**	€ 15,31194
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,31597

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.018**

Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 018 Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.353,97424**
Prezzo	€ 2.977,77742
Spese generali (15%)	€ 353,09614
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,53096
Utili di impresa (10%)	€ 270,70704
Incidenza Manodopera al **0,56%**	€ 16,69164
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,53096

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.030**

Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 030 Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.886,01874**
Prezzo	€ 7.445,81371
Spese generali (15%)	€ 882,90281
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,82903
Utili di impresa (10%)	€ 676,89216
Incidenza Manodopera al **0,26%**	€ 18,99114
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 8,82903

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.035**

Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 035 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.652,17447**
Prezzo	€ 9.680,00070
Spese generali (15%)	€ 1.147,82617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 11,47826
Utili di impresa (10%)	€ 880,00006
Incidenza Manodopera al **0,23%**	€ 22,19847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 11,47826

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.038**

Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 038 Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.485,96447**
Prezzo	€ 19.589,74505
Spese generali (15%)	€ 2.322,89467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 34,84342
Utili di impresa (10%)	€ 1.780,88591
Incidenza Manodopera al **0,11%**	€ 22,19847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 34,84342

Codice regionale: **CAL25_06.L10.005.040**

Voce: 005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8 marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.

Articolo: 040 Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti (esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.453,16447**
Prezzo	€ 22.078,25305
Spese generali (15%)	€ 2.617,97467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 39,26962
Utili di impresa (10%)	€ 2.007,11391
Incidenza Manodopera al **0,1%**	€ 22,19847
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 39,26962

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.005**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove

indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 005 potenza nominale dell'impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.169,17335**
Prezzo	€ 2.744,00429
Spese generali (15%)	€ 325,37600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,50752
Utili di impresa (10%)	€ 249,45494
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 113,57010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 6,50752

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.010**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 010 potenza nominale dell'impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.154,71295**
Prezzo	€ 2.725,71188
Spese generali (15%)	€ 323,20694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 6,46414
Utili di impresa (10%)	€ 247,79199
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 113,57010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 6,46414

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.015**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 015 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.551,43500**
Prezzo	€ 4.492,56528
Spese generali (15%)	€ 532,71525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 10,65431
Utili di impresa (10%)	€ 408,41503
Incidenza Manodopera al **2,83%**	€ 126,94500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 10,65431

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.020**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 020 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.021,89500**
Prezzo	€ 5.087,69718
Spese generali (15%)	€ 603,28425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,06569
Utili di impresa (10%)	€ 462,51793
Incidenza Manodopera al **4,2%**	€ 213,68550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 12,06569

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.025**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 025 potenza nominale dell'impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.348,07400**
Prezzo	€ 5.500,31361
Spese generali (15%)	€ 652,21110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 13,04422
Utili di impresa (10%)	€ 500,02851
Incidenza Manodopera al **3,54%**	€ 194,91150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 13,04422

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.030**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 030 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per "scambio sul posto"; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.738,23750**
Prezzo	€ 9.788,87044
Spese generali (15%)	€ 1.160,73563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 23,21471
Utili di impresa (10%)	€ 889,89731
Incidenza Manodopera al **3,14%**	€ 307,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 23,21471

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.035**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 035 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.599,15750**
Prezzo	€ 27.322,93424
Spese generali (15%)	€ 3.239,87363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 64,79747
Utili di impresa (10%)	€ 2.483,90311
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 338,04750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 64,79747

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.040**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 040 potenza nominale dell'impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.756,34275**
Prezzo	€ 28.786,77358
Spese generali (15%)	€ 3.413,45141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 68,26903
Utili di impresa (10%)	€ 2.616,97942
Incidenza Manodopera al **1,25%**	€ 360,73275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 68,26903

Codice regionale: **CAL25_06.L10.010.045**

Voce: 010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo (il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E' inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all'acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell'impianto e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Articolo: 045 potenza nominale dell'impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29.255,89283**
Prezzo	€ 37.008,70443
Spese generali (15%)	€ 4.388,38392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 87,76768
Utili di impresa (10%)	€ 3.364,42768
Incidenza Manodopera al **1,13%**	€ 417,36450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 87,76768

Codice regionale: **CAL25_06**
Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Codice regionale: **CAL25_06.L15**
Capitolo: IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e IEC 61730-2. E' sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l'impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: **CAL25_06.L15.001.003**
Voce: 001 IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
Articolo: 003 PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza della presa 3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.033,14497**
Prezzo	€ 1.306,92839
Spese generali (15%)	€ 154,97175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 2,32458
Utili di impresa (10%)	€ 118,81167
Incidenza Manodopera al **1,78%**	€ 23,29257
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 2,32458

Codice regionale: **CAL25_06.L15.001.006**
Voce: 001 IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto .
Articolo: 006 PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,49697**
Prezzo	€ 1.953,78867
Spese generali (15%)	€ 231,67455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 3,47512
Utili di impresa (10%)	€ 177,61715
Incidenza Manodopera al **1,9%**	€ 37,08957
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 3,47512

Codice regionale: **CAL25_06.L15.001.015**

Voce: 001 IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .

Articolo: 015 PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accellerata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.208,28272**
Prezzo	€ 4.058,47764
Spese generali (15%)	€ 481,24241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 9,62485
Utili di impresa (10%)	€ 368,95251
Incidenza Manodopera al **1,26%**	€ 51,20291
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 9,62485

Codice regionale: **CAL25_06.L15.001.020**

Voce: 001 IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .

Articolo: 020 PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20 Kwh TRIFASE a ricarica veloce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.111,45789**
Prezzo	€ 5.200,99423
Spese generali (15%)	€ 616,71868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 12,33437
Utili di impresa (10%)	€ 472,81766
Incidenza Manodopera al **1,12%**	€ 58,10141
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 12,33437

Codice regionale: **CAL25_09**

Tipologia: OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **CAL25_09.E09**

Capitolo: LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.

Codice regionale: **CAL25_09.E09.001.001**

Voce: 001 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Articolo: 001 Per superfici inferiori a 3000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77808**
Prezzo	€ 0,98427
Spese generali (15%)	€ 0,11671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00233
Utili di impresa (10%)	€ 0,08948
Incidenza Manodopera al **68,16%**	€ 0,67088
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00233

Codice regionale: **CAL25_09.E09.001.002**
Voce: 001 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 Per superfici superiori a 3000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34493**
Prezzo	€ 0,43634
Spese generali (15%)	€ 0,05174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00103
Utili di impresa (10%)	€ 0,03967
Incidenza Manodopera al **52,39%**	€ 0,22860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00103

Codice regionale: **CAL25_09.E09.003.001**
Voce: 003 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 da eseguirsi con mezzi manuali.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,66650**
Prezzo	€ 81,80313
Spese generali (15%)	€ 9,69998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,19400
Utili di impresa (10%)	€ 7,43665
Incidenza Manodopera al **27,7%**	€ 22,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,19400

Codice regionale: **CAL25_09.E09.004.001**
Voce: 004 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 manuale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,99750**
Prezzo	€ 39,21184
Spese generali (15%)	€ 4,64963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09299
Utili di impresa (10%)	€ 3,56471
Incidenza Manodopera al **49,62%**	€ 19,45500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09299

Codice regionale: **CAL25_09.E09.004.002**
Voce: 004 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 meccanico e manuale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,89250**
Prezzo	€ 31,48902
Spese generali (15%)	€ 3,73388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07468
Utili di impresa (10%)	€ 2,86264
Incidenza Manodopera al **21,36%**	€ 6,72500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07468

Codice regionale: **CAL25_09.E09.005.001**
Voce: 005 Concimazione
Articolo: 001 di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15735**
Prezzo	€ 0,19905
Spese generali (15%)	€ 0,02360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00047
Utili di impresa (10%)	€ 0,01810
Incidenza Manodopera al **25,38%**	€ 0,05052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00047

Codice regionale: **CAL25_09.E09.005.002**
Voce: 005 Concimazione
Articolo: 002 di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08565**
Prezzo	€ 0,10835
Spese generali (15%)	€ 0,01285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00026
Utili di impresa (10%)	€ 0,00985
Incidenza Manodopera al **52,28%**	€ 0,05665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00026

Codice regionale: **CAL25_09.E09.007.001**
Voce: 007 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 001 per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32091**
Prezzo	€ 1,67096
Spese generali (15%)	€ 0,19814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00396
Utili di impresa (10%)	€ 0,15191
Incidenza Manodopera al **19,39%**	€ 0,32392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00396

Codice regionale: **CAL25_09.E09.007.002**
Voce: 007 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 002 per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,14874**
Prezzo	€ 3,98316
Spese generali (15%)	€ 0,47231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00945
Utili di impresa (10%)	€ 0,36211
Incidenza Manodopera al **52,47%**	€ 2,09011
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00945

Codice regionale: **CAL25_09.E09.009.001**
Voce: 009 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 001 per superfici fino a 500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,31722**
Prezzo	€ 19,37628
Spese generali (15%)	€ 2,29758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04595
Utili di impresa (10%)	€ 1,76148
Incidenza Manodopera al **17,38%**	€ 3,36817
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04595

Codice regionale: **CAL25_09.E09.011.001**
Voce: 011 Formazione di prato fiorito.
Articolo: 001 compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06957**
Prezzo	€ 3,88301
Spese generali (15%)	€ 0,46044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00921
Utili di impresa (10%)	€ 0,35300
Incidenza Manodopera al **69,98%**	€ 2,71730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00921

Codice regionale: **CAL25_09.E09.013.001**
Voce: 013 Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 001 con mezzi meccanici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84097**
Prezzo	€ 1,06383
Spese generali (15%)	€ 0,12615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00252
Utili di impresa (10%)	€ 0,09671
Incidenza Manodopera al **47,49%**	€ 0,50520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00252

Codice regionale: **CAL25_09.E09.015.001**
Voce: 015 Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 001 Per superfici fino a 2.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14310**
Prezzo	€ 0,18103
Spese generali (15%)	€ 0,02147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00043
Utili di impresa (10%)	€ 0,01646
Incidenza Manodopera al **58,69%**	€ 0,10624
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00043

Codice regionale: **CAL25_09.E09.020.001**
Voce: 020 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 001 manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60657**
Prezzo	€ 69,07732
Spese generali (15%)	€ 8,19099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,16382
Utili di impresa (10%)	€ 6,27976
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 54,60657
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,16382

Codice regionale: **CAL25_09.E09.020.002**
Voce: 020 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.

Articolo: 002 manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,91000**
Prezzo	€ 103,61615
Spese generali (15%)	€ 12,28650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24573
Utili di impresa (10%)	€ 9,41965
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 81,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24573

Codice regionale: **CAL25_09.E09.020.003**
Voce: 020 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 003 con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65710**
Prezzo	€ 12,21624
Spese generali (15%)	€ 1,44857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02897
Utili di impresa (10%)	€ 1,11057
Incidenza Manodopera al **62,34%**	€ 7,61520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02897

Codice regionale: **CAL25_09.E09.020.004**
Voce: 020 Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 004 con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22740**
Prezzo	€ 12,93766
Spese generali (15%)	€ 1,53411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03068
Utili di impresa (10%)	€ 1,17615
Incidenza Manodopera al **61,01%**	€ 7,89380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03068

Codice regionale: **CAL25_09**
Tipologia: OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **CAL25_09.V01**
Capitolo: MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.

Codice regionale: **CAL25_09.V01.001.001**
Voce: 001 Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27841**
Prezzo	€ 1,61719
Spese generali (15%)	€ 0,19176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00384
Utili di impresa (10%)	€ 0,14702
Incidenza Manodopera al **60,01%**	€ 0,97046
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00384

Codice regionale: **CAL25_09.V01.002.001**
Voce: 002 Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 001 di altezze diverse

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,07325**
Prezzo	€ 6,41766
Spese generali (15%)	€ 0,76099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01522
Utili di impresa (10%)	€ 0,58342
Incidenza Manodopera al **61,07%**	€ 3,91900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01522

Codice regionale: **CAL25_09.V01.005.001**
Voce: 005 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85704**
Prezzo	€ 1,08416
Spese generali (15%)	€ 0,12856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00257
Utili di impresa (10%)	€ 0,09856
Incidenza Manodopera al **46,6%**	€ 0,50520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00257

Codice regionale: **CAL25_09.V01.005.002**
Voce: 005 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 002 di altezza superiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93952**
Prezzo	€ 1,18850
Spese generali (15%)	€ 0,14093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00282
Utili di impresa (10%)	€ 0,10805
Incidenza Manodopera al **49,54%**	€ 0,58878
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00282

Codice regionale: **CAL25_09.V01.005.003**
Voce: 005 Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 003 di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12144**
Prezzo	€ 1,41863
Spese generali (15%)	€ 0,16822
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00336
Utili di impresa (10%)	€ 0,12897
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 0,56127
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00336

Codice regionale: **CAL25_09.V01.008.001**
Voce: 008 Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22444**
Prezzo	€ 1,54892
Spese generali (15%)	€ 0,18367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00367
Utili di impresa (10%)	€ 0,14081
Incidenza Manodopera al **55,43%**	€ 0,85858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00367

Codice regionale: **CAL25_09.V01.008.002**
Voce: 008 Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 002 di altezza superiore a 180 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48778**
Prezzo	€ 1,88205
Spese generali (15%)	€ 0,22317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00446
Utili di impresa (10%)	€ 0,17110
Incidenza Manodopera al **58,3%**	€ 1,09732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00446

Codice regionale: **CAL25_09.V01.010.001**
Voce: 010 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 001 in piccole superfici fino a 300 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14675**
Prezzo	€ 0,18564
Spese generali (15%)	€ 0,02201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,01688
Incidenza Manodopera al **70,36%**	€ 0,13061
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00044

Codice regionale: **CAL25_09.V01.010.002**
Voce: 010 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 002 per superfici fra 300 e 1500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,11507**
Prezzo	€ 0,14556
Spese generali (15%)	€ 0,01726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00035
Utili di impresa (10%)	€ 0,01323
Incidenza Manodopera al **69,1%**	€ 0,10058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00035

Codice regionale: **CAL25_09.V01.010.003**
Voce: 010 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 003 Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05865**
Prezzo	€ 0,07420
Spese generali (15%)	€ 0,00880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00018
Utili di impresa (10%)	€ 0,00675
Incidenza Manodopera al **70,39%**	€ 0,05223
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00018

Codice regionale: **CAL25_09.V01.010.004**
Voce: 010 Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 004 Per superfici superiori a 10.000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,03384**
Prezzo	€ 0,04281
Spese generali (15%)	€ 0,00508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00010
Utili di impresa (10%)	€ 0,00389
Incidenza Manodopera al **66,71%**	€ 0,02856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,23%**	€ 0,00010

Codice regionale: **CAL25_09.V01.015.001**
Voce: 015 Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 001 con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24491**
Prezzo	€ 0,30982
Spese generali (15%)	€ 0,03674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00073
Utili di impresa (10%)	€ 0,02817
Incidenza Manodopera al **57,91%**	€ 0,17942
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00073

Codice regionale: **CAL25_09.V01.015.002**
Voce: 015 Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 002 senza la raccolta dei materiali di risulta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14662**
Prezzo	€ 0,18547
Spese generali (15%)	€ 0,02199
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,01686
Incidenza Manodopera al **68,64%**	€ 0,12730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00044

Codice regionale: **CAL25_09.V01.020.001**
Voce: 020 Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 001 senza raccolta dei residui

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06559**
Prezzo	€ 0,08297
Spese generali (15%)	€ 0,00984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00020
Utili di impresa (10%)	€ 0,00754
Incidenza Manodopera al **52,48%**	€ 0,04354
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00020

Codice regionale: **CAL25_09.V01.020.002**
Voce: 020 Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 002 senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30573**
Prezzo	€ 0,38675
Spese generali (15%)	€ 0,04586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00092
Utili di impresa (10%)	€ 0,03516
Incidenza Manodopera al **63,64%**	€ 0,24611
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00092

Codice regionale: **CAL25_09.V01.020.003**
Voce: 020 Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 003 senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44474**
Prezzo	€ 0,56260
Spese generali (15%)	€ 0,06671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00133
Utili di impresa (10%)	€ 0,05115
Incidenza Manodopera al **60%**	€ 0,33758
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00133

Codice regionale: **CAL25_09.V01.022.001**
Voce: 022 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 001 con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39598**
Prezzo	€ 1,76592
Spese generali (15%)	€ 0,20940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00419
Utili di impresa (10%)	€ 0,16054
Incidenza Manodopera al **68,05%**	€ 1,20170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00419

Codice regionale: **CAL25_09.V01.024.001**
Voce: 024 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 001 con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57936**
Prezzo	€ 4,52789
Spese generali (15%)	€ 0,53690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01074
Utili di impresa (10%)	€ 0,41163
Incidenza Manodopera al **47,39%**	€ 2,14560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01074

Codice regionale: **CAL25_09.V01.026.001**
Voce: 026 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26960**
Prezzo	€ 0,34104
Spese generali (15%)	€ 0,04044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00081
Utili di impresa (10%)	€ 0,03100
Incidenza Manodopera al **55,59%**	€ 0,18960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00081

Codice regionale: **CAL25_09.V01.026.002**
Voce: 026 Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13480**
Prezzo	€ 0,17052
Spese generali (15%)	€ 0,02022
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00040
Utili di impresa (10%)	€ 0,01550
Incidenza Manodopera al **55,59%**	€ 0,09480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,23%**	€ 0,00040

Codice regionale: **CAL25_09.V01.028.001**
Voce: 028 Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 per un fronte fino a di 50 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34203**
Prezzo	€ 0,43266
Spese generali (15%)	€ 0,05130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00103
Utili di impresa (10%)	€ 0,03933
Incidenza Manodopera al **52,37%**	€ 0,22660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00103

Codice regionale: **CAL25_09.V01.030.001**
Voce: 030 Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 001 per una prof. di cm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67980**
Prezzo	€ 0,85995
Spese generali (15%)	€ 0,10197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00204
Utili di impresa (10%)	€ 0,07818
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 0,67980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00204

Codice regionale: **CAL25_09.V01.032.001**
Voce: 032 Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 001 ad una profondità minima di cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81280**
Prezzo	€ 2,29319
Spese generali (15%)	€ 0,27192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00544
Utili di impresa (10%)	€ 0,20847
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 1,81280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00544

Codice regionale: **CAL25_09**
Tipologia: OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **CAL25_09.V02**
Capitolo: MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell'albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.

Codice regionale: **CAL25_09.V02.001.001**
Voce: 001 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,67871**
Prezzo	€ 42,60357
Spese generali (15%)	€ 5,05181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15155
Utili di impresa (10%)	€ 3,87305
Incidenza Manodopera al **43,61%**	€ 18,57945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,15155

Codice regionale: **CAL25_09.V02.001.002**
Voce: 001 Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,51900**
Prezzo	€ 63,90654
Spese generali (15%)	€ 7,57785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,22734
Utili di impresa (10%)	€ 5,80969
Incidenza Manodopera al **43,61%**	€ 27,86950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,22734

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.001**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,55691**
Prezzo	€ 163,88950
Spese generali (15%)	€ 19,43354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,58301
Utili di impresa (10%)	€ 14,89905
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 52,25360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,58301

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.002**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,11309**
Prezzo	€ 327,77806
Spese generali (15%)	€ 38,86696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,16601
Utili di impresa (10%)	€ 29,79801
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 104,50640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,16601

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.003**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,14400**
Prezzo	€ 403,71716
Spese generali (15%)	€ 47,87160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,43615
Utili di impresa (10%)	€ 36,70156
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 125,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,43615

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.004**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,93000**
Prezzo	€ 504,64645
Spese generali (15%)	€ 59,83950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,79519
Utili di impresa (10%)	€ 45,87695
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,79519

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.006**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 006 Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,46800**
Prezzo	€ 196,66702
Spese generali (15%)	€ 23,32020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,69961
Utili di impresa (10%)	€ 17,87882
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 62,70400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,69961

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.007**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 007 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,11309**
Prezzo	€ 327,77806
Spese generali (15%)	€ 38,86696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,16601
Utili di impresa (10%)	€ 29,79801
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 104,50640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,16601

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.008**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 008 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,14400**
Prezzo	€ 403,71716
Spese generali (15%)	€ 47,87160
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,43615
Utili di impresa (10%)	€ 36,70156
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 125,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,43615

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.009**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 009 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,93000**
Prezzo	€ 504,64645
Spese generali (15%)	€ 59,83950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,79519
Utili di impresa (10%)	€ 45,87695
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,79519

Codice regionale: **CAL25_09.V02.003.010**
Voce: 003 Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 010 Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 830,00000**
Prezzo	€ 1.049,95000
Spese generali (15%)	€ 124,50000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,73500
Utili di impresa (10%)	€ 95,45000
Incidenza Manodopera al **40,29%**	€ 422,97600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,73500

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.001**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,33500**
Prezzo	€ 245,83378
Spese generali (15%)	€ 29,15025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,87451
Utili di impresa (10%)	€ 22,34853
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 78,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,87451

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.002**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,93600**
Prezzo	€ 393,33404
Spese generali (15%)	€ 46,64040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,39921
Utili di impresa (10%)	€ 35,75764
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 125,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,39921

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.003**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,93000**
Prezzo	€ 504,64645
Spese generali (15%)	€ 59,83950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,79519
Utili di impresa (10%)	€ 45,87695
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,79519

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.004**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,28800**
Prezzo	€ 807,43432
Spese generali (15%)	€ 95,74320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,87230
Utili di impresa (10%)	€ 73,40312
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 250,81600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,87230

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.006**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 006 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,09772**
Prezzo	€ 280,95362
Spese generali (15%)	€ 33,31466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,99944
Utili di impresa (10%)	€ 25,54124
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 89,57737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,99944

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.007**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,93600**
Prezzo	€ 393,33404
Spese generali (15%)	€ 46,64040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,39921
Utili di impresa (10%)	€ 35,75764
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 125,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,39921

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.008**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,93000**
Prezzo	€ 504,64645
Spese generali (15%)	€ 59,83950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,79519
Utili di impresa (10%)	€ 45,87695
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,79519

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.009**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 009 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,28800**
Prezzo	€ 807,43432
Spese generali (15%)	€ 95,74320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,87230
Utili di impresa (10%)	€ 73,40312
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 250,81600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,87230

Codice regionale: **CAL25_09.V02.005.010**
Voce: 005 Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 010 In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,50000**
Prezzo	€ 1.312,43750
Spese generali (15%)	€ 155,62500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,66875
Utili di impresa (10%)	€ 119,31250
Incidenza Manodopera al **40,29%**	€ 528,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,66875

Codice regionale: **CAL25_09.V02.007.001**
Voce: 007 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49672**
Prezzo	€ 10,74835
Spese generali (15%)	€ 1,27451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,03824
Utili di impresa (10%)	€ 0,97712
Incidenza Manodopera al **70,95%**	€ 7,62549
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,03824

Codice regionale: **CAL25_09.V02.007.002**
Voce: 007 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 002 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01147**
Prezzo	€ 15,19451
Spese generali (15%)	€ 1,80172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05405
Utili di impresa (10%)	€ 1,38132
Incidenza Manodopera al **70%**	€ 10,63598
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_09.V02.007.003**
Voce: 007 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 003 in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,27220**
Prezzo	€ 26,90933
Spese generali (15%)	€ 3,19083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,09572
Utili di impresa (10%)	€ 2,44630
Incidenza Manodopera al **60,08%**	€ 16,16640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,09572

Codice regionale: **CAL25_09.V02.007.004**
Voce: 007 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 004 in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41250**
Prezzo	€ 15,70182
Spese generali (15%)	€ 1,86188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,05586
Utili di impresa (10%)	€ 1,42744
Incidenza Manodopera al **64,35%**	€ 10,10400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,05586

Codice regionale: **CAL25_09.V02.007.005**
Voce: 007 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 005 in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,84564**
Prezzo	€ 28,89974
Spese generali (15%)	€ 3,42685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,10281
Utili di impresa (10%)	€ 2,62725
Incidenza Manodopera al **63,57%**	€ 18,37109
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,10281

Codice regionale: **CAL25_09.V02.007.006**
Voce: 007 Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 006 in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,37483**
Prezzo	€ 39,68916
Spese generali (15%)	€ 4,70622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,14119
Utili di impresa (10%)	€ 3,60811
Incidenza Manodopera al **57,61%**	€ 22,86503
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,14119

Codice regionale: **CAL25_09.V02.009.001**
Voce: 009 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,74244**
Prezzo	€ 218,51919
Spese generali (15%)	€ 25,91137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77734
Utili di impresa (10%)	€ 19,86538
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 69,67121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,77734

Codice regionale: **CAL25_09.V02.009.002**
Voce: 009 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,96059**
Prezzo	€ 288,37015
Spese generali (15%)	€ 34,19409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,02582
Utili di impresa (10%)	€ 26,21547
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 89,57737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,02582

Codice regionale: **CAL25_09.V02.009.003**
Voce: 009 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 003 in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,93803**
Prezzo	€ 256,71660
Spese generali (15%)	€ 30,44070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,91322
Utili di impresa (10%)	€ 23,33787
Incidenza Manodopera al **36,79%**	€ 94,43568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,91322

Codice regionale: **CAL25_09.V02.009.004**
Voce: 009 Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 004 in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,78320**
Prezzo	€ 337,48075
Spese generali (15%)	€ 40,01748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,20052
Utili di impresa (10%)	€ 30,68007
Incidenza Manodopera al **35,98%**	€ 121,41717
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,20052

Codice regionale: **CAL25_09.V02.011.001**
Voce: 011 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 001 in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,55691**
Prezzo	€ 163,88950
Spese generali (15%)	€ 19,43354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,58301
Utili di impresa (10%)	€ 14,89905
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 52,25360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,58301

Codice regionale: **CAL25_09.V02.011.002**
Voce: 011 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 002 in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,46500**
Prezzo	€ 252,32323
Spese generali (15%)	€ 29,91975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,89759
Utili di impresa (10%)	€ 22,93848
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 78,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,89759

Codice regionale: **CAL25_09.V02.011.003**
Voce: 011 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 003 in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,75600**
Prezzo	€ 224,86134
Spese generali (15%)	€ 26,66340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,79990
Utili di impresa (10%)	€ 20,44194
Incidenza Manodopera al **37,8%**	€ 84,99200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,79990

Codice regionale: **CAL25_09.V02.011.004**
Voce: 011 Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 004 in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,93345**
Prezzo	€ 299,72082
Spese generali (15%)	€ 35,54002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,06620
Utili di impresa (10%)	€ 27,24735
Incidenza Manodopera al **35,96%**	€ 107,77612
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,06620

Codice regionale: **CAL25_09.V02.013.001**
Voce: 013 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,55691**
Prezzo	€ 163,88950
Spese generali (15%)	€ 19,43354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,58301
Utili di impresa (10%)	€ 14,89905
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 52,25360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,58301

Codice regionale: **CAL25_09.V02.013.002**
Voce: 013 Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 002 in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,74244**
Prezzo	€ 218,51919
Spese generali (15%)	€ 25,91137
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,77734
Utili di impresa (10%)	€ 19,86538
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 69,67121
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,77734

Codice regionale: **CAL25_09.V02.015.001**
Voce: 015 Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 in aree verdi, parchi e giardini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,09772**
Prezzo	€ 280,95362
Spese generali (15%)	€ 33,31466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,99944
Utili di impresa (10%)	€ 25,54124
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 89,57737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,99944

Codice regionale: **CAL25_09.V02.015.002**
Voce: 015 Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 in sede stradale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,11309**
Prezzo	€ 327,77806
Spese generali (15%)	€ 38,86696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,16601
Utili di impresa (10%)	€ 29,79801
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 104,50640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,16601

Codice regionale: **CAL25_09.V02.017.001**
Voce: 017 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 001 in area verde, parco o giardino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,09480**
Prezzo	€ 72,22492
Spese generali (15%)	€ 8,56422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,25693
Utili di impresa (10%)	€ 6,56590
Incidenza Manodopera al **22,38%**	€ 16,16640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,25693

Codice regionale: **CAL25_09.V02.017.002**
Voce: 017 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 002 in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,08370**
Prezzo	€ 87,39089
Spese generali (15%)	€ 10,36256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,31088
Utili di impresa (10%)	€ 7,94463
Incidenza Manodopera al **23,12%**	€ 20,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,31088

Codice regionale: **CAL25_09.V02.017.003**
Voce: 017 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 003 in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,36071**
Prezzo	€ 128,22130
Spese generali (15%)	€ 15,20411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,45612
Utili di impresa (10%)	€ 11,65648
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 31,08900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,45612

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.001**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 001 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,28600**
Prezzo	€ 43,37179
Spese generali (15%)	€ 5,14290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,15429
Utili di impresa (10%)	€ 3,94289
Incidenza Manodopera al **37,27%**	€ 16,16640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,15429

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.002**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,49452**
Prezzo	€ 113,21057
Spese generali (15%)	€ 13,42418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,40273
Utili di impresa (10%)	€ 10,29187
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 44,78868
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,40273

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.003**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,98904**
Prezzo	€ 226,42114
Spese generali (15%)	€ 26,84836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,80545
Utili di impresa (10%)	€ 20,58374
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 89,57737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,80545

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.004**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,58400**
Prezzo	€ 316,98876
Spese generali (15%)	€ 37,58760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,12763
Utili di impresa (10%)	€ 28,81716
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 125,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,12763

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.005**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 005 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,23000**
Prezzo	€ 396,23595
Spese generali (15%)	€ 46,98450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,40954
Utili di impresa (10%)	€ 36,02145
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,40954

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.007**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,85750**
Prezzo	€ 54,21474
Spese generali (15%)	€ 6,42863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,19286
Utili di impresa (10%)	€ 4,92861
Incidenza Manodopera al **37,27%**	€ 20,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,19286

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.008**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,41012**
Prezzo	€ 132,07880
Spese generali (15%)	€ 15,66152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,46985
Utili di impresa (10%)	€ 12,00716
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 52,25360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,46985

Codice regionale: **CAL25_09.V02.020.009**
Voce: 020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 009 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,81988**
Prezzo	€ 264,15715
Spese generali (15%)	€ 31,32298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,93969
Utili di impresa (10%)	€ 24,01429
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 104,50640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,93969

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.001**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 001 In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,33500**
Prezzo	€ 245,83378
Spese generali (15%)	€ 29,15025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,87451
Utili di impresa (10%)	€ 22,34853
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 78,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,87451

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.002**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 002 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,93600**
Prezzo	€ 393,33404
Spese generali (15%)	€ 46,64040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,39921
Utili di impresa (10%)	€ 35,75764
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 125,40800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,39921

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.003**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 003 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,93000**
Prezzo	€ 504,64645
Spese generali (15%)	€ 59,83950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,79519
Utili di impresa (10%)	€ 45,87695
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,79519

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.004**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 004 In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,90693**
Prezzo	€ 672,86227
Spese generali (15%)	€ 79,78604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,39358
Utili di impresa (10%)	€ 61,16930
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 209,01360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,39358

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.006**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 006 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,11309**
Prezzo	€ 327,77806
Spese generali (15%)	€ 38,86696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,16601
Utili di impresa (10%)	€ 29,79801
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 104,50640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,16601

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.007**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 007 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,67000**
Prezzo	€ 491,66755
Spese generali (15%)	€ 58,30050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,74902
Utili di impresa (10%)	€ 44,69705
Incidenza Manodopera al **31,88%**	€ 156,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,74902

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.008**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 008 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,90693**
Prezzo	€ 672,86227
Spese generali (15%)	€ 79,78604
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,39358
Utili di impresa (10%)	€ 61,16930
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 209,01360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,39358

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.009**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 009 In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,86000**
Prezzo	€ 1.009,29290
Spese generali (15%)	€ 119,67900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,59037
Utili di impresa (10%)	€ 91,75390
Incidenza Manodopera al **31,06%**	€ 313,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,59037

Codice regionale: **CAL25_09.V02.021.010**
Voce: 021 Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 010 in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,50000**
Prezzo	€ 1.312,43750
Spese generali (15%)	€ 155,62500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,66875
Utili di impresa (10%)	€ 119,31250
Incidenza Manodopera al **40,29%**	€ 528,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,66875

Codice regionale: **CAL25_09.V02.050.001**
Voce: 050 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
Articolo: 001 di alberi isolati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71938**
Prezzo	€ 13,56002
Spese generali (15%)	€ 1,60791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03216
Utili di impresa (10%)	€ 1,23273
Incidenza Manodopera al **46,02%**	€ 6,23965
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03216

Codice regionale: **CAL25_09.V02.050.002**
Voce: 050 Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente
Articolo: 002 di alberi in filare o in gruppi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,79578**
Prezzo	€ 9,86167
Spese generali (15%)	€ 1,16937
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02339
Utili di impresa (10%)	€ 0,89652
Incidenza Manodopera al **46,02%**	€ 4,53785
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02339

Codice regionale: **CAL25_09**
Tipologia: OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **CAL25_09.V03**
Capitolo: OPERAZIONI D'IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.

Codice regionale: **CAL25_09.V03.001.001**
Voce: 001 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 001 di siepi e cespugli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12600**
Prezzo	€ 1,42439
Spese generali (15%)	€ 0,16890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00338
Utili di impresa (10%)	€ 0,12949
Incidenza Manodopera al **78,24%**	€ 1,11440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00338

Codice regionale: **CAL25_09.V03.001.002**
Voce: 001 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 002 di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,79868**
Prezzo	€ 8,60033
Spese generali (15%)	€ 1,01980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02040
Utili di impresa (10%)	€ 0,78185
Incidenza Manodopera al **78,71%**	€ 6,76968
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02040

Codice regionale: **CAL25_09.V03.001.003**
Voce: 001 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 003 di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15380**
Prezzo	€ 15,37456
Spese generali (15%)	€ 1,82307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03646
Utili di impresa (10%)	€ 1,39769
Incidenza Manodopera al **78,86%**	€ 12,12480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03646

Codice regionale: **CAL25_09.V03.003.001**
Voce: 003 Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.
Articolo: 001 dimensione del vaso da 16 - 24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42525**
Prezzo	€ 15,71794
Spese generali (15%)	€ 1,86379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03728
Utili di impresa (10%)	€ 1,42890
Incidenza Manodopera al **39,89%**	€ 6,27040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03728

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.001**
Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico),

il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 001 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,59960**
Prezzo	€ 32,38349
Spese generali (15%)	€ 3,83994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07680
Utili di impresa (10%)	€ 2,94395
Incidenza Manodopera al **51,48%**	€ 16,67160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07680

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.002**

Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 002 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,20550**
Prezzo	€ 73,62996
Spese generali (15%)	€ 8,73083
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,17462
Utili di impresa (10%)	€ 6,69363
Incidenza Manodopera al **43,77%**	€ 32,22500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,17462

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.003**

Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 003 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,81840**
Prezzo	€ 51,63528
Spese generali (15%)	€ 6,12276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,12246
Utili di impresa (10%)	€ 4,69412
Incidenza Manodopera al **48,92%**	€ 25,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,12246

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.004**

Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.

Articolo: 004 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,81450**
Prezzo	€ 164,21535
Spese generali (15%)	€ 19,47218
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,38944
Utili di impresa (10%)	€ 14,92867
Incidenza Manodopera al **35,8%**	€ 58,78500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,38944

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.005**
Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 005 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,88800**
Prezzo	€ 92,20332
Spese generali (15%)	€ 10,93320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,21866
Utili di impresa (10%)	€ 8,38212
Incidenza Manodopera al **27,4%**	€ 25,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,21866

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.006**
Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 006 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,41310**
Prezzo	€ 164,97258
Spese generali (15%)	€ 19,56197
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,39124
Utili di impresa (10%)	€ 14,99751
Incidenza Manodopera al **25,84%**	€ 42,62620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,39124

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.007**
Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 007 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,51840**
Prezzo	€ 100,59078
Spese generali (15%)	€ 11,92776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,23856
Utili di impresa (10%)	€ 9,14462
Incidenza Manodopera al **25,11%**	€ 25,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,23856

Codice regionale: **CAL25_09.V03.005.008**
Voce: 005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 008 in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,97550**
Prezzo	€ 170,74401
Spese generali (15%)	€ 20,24633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,40493
Utili di impresa (10%)	€ 15,52218
Incidenza Manodopera al **26,27%**	€ 44,85500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,40493

Codice regionale: **CAL25_09.V03.008.001**
Voce: 008 Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 001 con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07600**
Prezzo	€ 3,89114
Spese generali (15%)	€ 0,46140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00923
Utili di impresa (10%)	€ 0,35374
Incidenza Manodopera al **71,6%**	€ 2,78600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00923

Codice regionale: **CAL25_09.V03.008.002**
Voce: 008 Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 002 con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82525**
Prezzo	€ 9,89894
Spese generali (15%)	€ 1,17379
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02348
Utili di impresa (10%)	€ 0,89990
Incidenza Manodopera al **42,22%**	€ 4,17900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02348

Codice regionale: **CAL25_09**
Tipologia: OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Codice regionale: **CAL25_09.V06**
Capitolo: ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO

Codice regionale: **CAL25_09.V06.001.001**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Articolo: 001 con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,04630**
Prezzo	€ 39,27358
Spese generali (15%)	€ 4,65695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09314
Utili di impresa (10%)	€ 3,57033
Incidenza Manodopera al **32,16%**	€ 12,63000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09314

Codice regionale: **CAL25_09.V06.005.001**
Voce: 005 Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.
Articolo: 001 con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,20200**
Prezzo	€ 40,73553
Spese generali (15%)	€ 4,83030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,09661
Utili di impresa (10%)	€ 3,70323
Incidenza Manodopera al **34,11%**	€ 13,89300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,09661

Codice regionale: **CAL25_09.V06.010.001**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.
Articolo: 001 con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,28419**
Prezzo	€ 30,71950
Spese generali (15%)	€ 3,64263
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,07285
Utili di impresa (10%)	€ 2,79268
Incidenza Manodopera al **32,89%**	€ 10,10400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,07285

Codice regionale: **CAL25_09.V06.020.001**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 001 Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,30682**
Prezzo	€ 26,95312
Spese generali (15%)	€ 3,19602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03196
Utili di impresa (10%)	€ 2,45028
Incidenza Manodopera al **42,52%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03196

Codice regionale: **CAL25_09.V06.020.002**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 002 Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,62582**
Prezzo	€ 28,62166
Spese generali (15%)	€ 3,39387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03394
Utili di impresa (10%)	€ 2,60197
Incidenza Manodopera al **32,8%**	€ 9,38700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03394

Codice regionale: **CAL25_09.V06.020.003**
Voce: 020 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 003 Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43750**
Prezzo	€ 6,87844
Spese generali (15%)	€ 0,81563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00816
Utili di impresa (10%)	€ 0,62531
Incidenza Manodopera al **45,49%**	€ 3,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00816

Codice regionale: **CAL25_09.V06.025.001**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
Articolo: 001 Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,79799**
Prezzo	€ 36,42946
Spese generali (15%)	€ 4,31970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04320
Utili di impresa (10%)	€ 3,31177
Incidenza Manodopera al **15,73%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04320

Codice regionale: **CAL25_09.V06.025.050**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
Articolo: 050 Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25696**
Prezzo	€ 25,62505
Spese generali (15%)	€ 3,03854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03039
Utili di impresa (10%)	€ 2,32955
Incidenza Manodopera al **59,22%**	€ 15,17565
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03039

Codice regionale: **CAL25_09.V06.025.051**
Voce: 025 Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 051 Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,46325**
Prezzo	€ 28,41601
Spese generali (15%)	€ 3,36949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03369
Utili di impresa (10%)	€ 2,58327
Incidenza Manodopera al **43,45%**	€ 12,34816
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03369

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.001**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:
- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;
- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;
- 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;
- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento.
Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo. Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.792,31910**
Prezzo	€ 2.267,28367
Spese generali (15%)	€ 268,84787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,68848
Utili di impresa (10%)	€ 206,11670
Incidenza Manodopera al **7,49%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,68848

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.002**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.041,91910**
Prezzo	€ 2.583,02767
Spese generali (15%)	€ 306,28787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,06288
Utili di impresa (10%)	€ 234,82070
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,06288

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.003**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.917,11910**
Prezzo	€ 2.425,15567
Spese generali (15%)	€ 287,56787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,87568
Utili di impresa (10%)	€ 220,46870
Incidenza Manodopera al **7,01%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,87568

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.004**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.665,91910**
Prezzo	€ 3.372,38767
Spese generali (15%)	€ 399,88787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,99888
Utili di impresa (10%)	€ 306,58070
Incidenza Manodopera al **5,04%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,99888

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.005**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.790,71910**
Prezzo	€ 3.530,25967
Spese generali (15%)	€ 418,60787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,18608
Utili di impresa (10%)	€ 320,93270
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,18608

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.006**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 006 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto, inclusivo e completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.539,51910**
Prezzo	€ 4.477,49167
Spese generali (15%)	€ 530,92787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,30928
Utili di impresa (10%)	€ 407,04470
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,30928

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.007**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 007 Fornitura e posa in opera altalena con cestone in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.414,71910**
Prezzo	€ 4.319,61967
Spese generali (15%)	€ 512,20787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,12208
Utili di impresa (10%)	€ 392,69270
Incidenza Manodopera al **3,93%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,12208

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.008**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 008 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.867,19910**
Prezzo	€ 2.362,00687
Spese generali (15%)	€ 280,07987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,80080
Utili di impresa (10%)	€ 214,72790
Incidenza Manodopera al **7,19%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,80080

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.009**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 009 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.116,79910**
Prezzo	€ 2.677,75087
Spese generali (15%)	€ 317,51987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,17520
Utili di impresa (10%)	€ 243,43190
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,17520

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.010**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 010 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.991,99910**
Prezzo	€ 2.519,87887
Spese generali (15%)	€ 298,79987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,98800
Utili di impresa (10%)	€ 229,07990
Incidenza Manodopera al **6,74%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,98800

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.011**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 011 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. - lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.740,79910**
Prezzo	€ 3.467,11087
Spese generali (15%)	€ 411,11987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,11120
Utili di impresa (10%)	€ 315,19190
Incidenza Manodopera al **4,9%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,11120

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.012**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 012 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.865,59910**
Prezzo	€ 3.624,98287
Spese generali (15%)	€ 429,83987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,29840
Utili di impresa (10%)	€ 329,54390
Incidenza Manodopera al **4,69%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,29840

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.013**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 013 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto, inclusivo e completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.614,39910**
Prezzo	€ 4.572,21487
Spese generali (15%)	€ 542,15987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,42160
Utili di impresa (10%)	€ 415,65590
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,42160

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.014**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 014 Fornitura e posa in opera altalena con cestone in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.489,59910**
Prezzo	€ 4.414,34287
Spese generali (15%)	€ 523,43987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,23440
Utili di impresa (10%)	€ 401,30390
Incidenza Manodopera al **3,85%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,23440

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.015**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 015 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.016,95910**
Prezzo	€ 2.551,45327
Spese generali (15%)	€ 302,54387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,02544
Utili di impresa (10%)	€ 231,95030
Incidenza Manodopera al **6,66%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,02544

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.016**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 016 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.266,55910**
Prezzo	€ 2.867,19727
Spese generali (15%)	€ 339,98387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,39984
Utili di impresa (10%)	€ 260,65430
Incidenza Manodopera al **5,93%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,39984

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.017**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 017 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.141,75910**
Prezzo	€ 2.709,32527
Spese generali (15%)	€ 321,26387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,21264
Utili di impresa (10%)	€ 246,30230
Incidenza Manodopera al **6,27%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,21264

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.018**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 018 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. - doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.890,55910**
Prezzo	€ 3.656,55727
Spese generali (15%)	€ 433,58387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,33584
Utili di impresa (10%)	€ 332,41430
Incidenza Manodopera al **4,65%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,33584

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.019**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 019 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.015,35910**
Prezzo	€ 3.814,42927
Spese generali (15%)	€ 452,30387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,52304
Utili di impresa (10%)	€ 346,76630
Incidenza Manodopera al **4,45%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,52304

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.020**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 020 Fornitura e posa in opera altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto, inclusivo e completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.764,15910**
Prezzo	€ 4.761,66127
Spese generali (15%)	€ 564,62387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,64624
Utili di impresa (10%)	€ 432,87830
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,64624

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.021**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 021 Fornitura e posa in opera altalena con cestone in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.639,35910**
Prezzo	€ 4.603,78927
Spese generali (15%)	€ 545,90387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,45904
Utili di impresa (10%)	€ 418,52630
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,45904

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.022**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 022 Fornitura e posa in opera di scivolo h 145 cm in plastica riciclata delle dimensioni 4,15*0,86*2,32(h). Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pannelli laterali alle scale realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.712,63910**
Prezzo	€ 5.961,48847
Spese generali (15%)	€ 706,89587
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 7,06896
Utili di impresa (10%)	€ 541,95350
Incidenza Manodopera al **2,85%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 7,06896

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.023**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 023 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala e torre con scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.968,40890**
Prezzo	€ 6.285,03726
Spese generali (15%)	€ 745,26134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 7,45261
Utili di impresa (10%)	€ 571,36702
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 226,00890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 7,45261

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.024**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 024 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da climbing e scivolo h 95 cm con tema grafico personalizzato. Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- risalita climbing inclinato realizzato in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.431,76890**
Prezzo	€ 5.606,18766
Spese generali (15%)	€ 664,76534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,64765
Utili di impresa (10%)	€ 509,65342
Incidenza Manodopera al **4,03%**	€ 226,00890
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 6,64765

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.025**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 025 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre inplastica riciclata composto da scala e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato personalizzabili di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.218,55880**
Prezzo	€ 6.601,47688
Spese generali (15%)	€ 782,78382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 7,82784
Utili di impresa (10%)	€ 600,13426
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 7,82784

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.026**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 026 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.343,35880**
Prezzo	€ 6.759,34888
Spese generali (15%)	€ 801,50382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,01504
Utili di impresa (10%)	€ 614,48626
Incidenza Manodopera al **3,35%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 8,01504

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.027**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 027 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala h 95, doppia pedana e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.466,55880**
Prezzo	€ 8.180,19688
Spese generali (15%)	€ 969,98382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,69984
Utili di impresa (10%)	€ 743,65426
Incidenza Manodopera al **2,77%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 9,69984

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.028**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 028 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da rampa di risalita h 45, doppia pedana e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- rampa di risalita in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- tetto realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.866,87820**
Prezzo	€ 8.686,60092
Spese generali (15%)	€ 1.030,03173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 10,30032
Utili di impresa (10%)	€ 789,69099
Incidenza Manodopera al **3,91%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 10,30032

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.029**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 029 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala h 95, doppia pedana con ponte e doppio scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte di collegamento in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm;

- n.2 tetti realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.874,55820**
Prezzo	€ 12.491,31612
Spese generali (15%)	€ 1.481,18373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 14,81184
Utili di impresa (10%)	€ 1.135,57419
Incidenza Manodopera al **2,72%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 14,81184

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.030**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 030 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo con doppia torre h=95/h=145 cm in plastica riciclata.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato,

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte di collegamento in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm e h 145 cm;

- n.1 tetto realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.901,11820**
Prezzo	€ 11.259,91452
Spese generali (15%)	€ 1.335,16773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 13,35168
Utili di impresa (10%)	€ 1.023,62859
Incidenza Manodopera al **3,02%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 13,35168

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.031**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 031 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata delle dimensioni 3,55*3,35*2,32(h), composto da scala h 145, doppia pedana con ponte e doppio scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Fornito e posto in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo. Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.851,19820**
Prezzo	€ 11.196,76572
Spese generali (15%)	€ 1.327,67973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 13,27680
Utili di impresa (10%)	€ 1.017,88779
Incidenza Manodopera al **3,04%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 13,27680

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.032**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 032 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo multitorre in plastica riciclata composto da scala h 95, tripla pedana con ponte e rampa di risalita, doppio scivolo h 145 cm e n.1 scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - tripla pedana di calpestio, ponte e pedana di risalita in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm e n.1 scivolo h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.183,26750**
Prezzo	€ 16.676,83339
Spese generali (15%)	€ 1.977,49013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 19,77490
Utili di impresa (10%)	€ 1.516,07576
Incidenza Manodopera al **2,72%**	€ 453,66750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 19,77490

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.033**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 033 Fornitura e posa in opera di gioco scivolo multi torre in plastica riciclata composto da 2 torrette h 95 cm e n.2 h 145 cm

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- n.2 tetti realizzati in polietilene colorato di spessore 6mm su telaio di Plastica Riciclata Seconda Vita;

- ponte tibetano;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- n.2 scale di risalita in plastica riciclata seconda vita;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.687,26630**
Prezzo	€ 24.904,39188
Spese generali (15%)	€ 2.953,08995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 29,53090
Utili di impresa (10%)	€ 2.264,03563
Incidenza Manodopera al **2,73%**	€ 680,22630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 29,53090

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.034**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 034 Fornitura e posa in opera dondolo a Bilico a 2 posti in plastica riciclata. Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata, snodo centrale e maniglie in acciaio inox, sedute in polietilene colorato.

Composto da: -2 travi orizzontali in plastica riciclata, dim. 8 x 8 cm, lunga 250 cm, sulla quale vengono fissate 2 maniglie in tubolare d'acciaio inox e 2 sedute in polietilene;

-4 montanti di sostegno in plastica riciclata, dim. 170 x 40 mm sui quali viene fissato un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna; -2 pneumatici. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.738,07985**
Prezzo	€ 2.198,67101
Spese generali (15%)	€ 260,71198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,60712
Utili di impresa (10%)	€ 199,87918
Incidenza Manodopera al **1,29%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,60712

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.035**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 035 Rifunzionalizzazione completa di gioco a molla con rifacimento sagoma in lastra di plastica riciclata PEHD spessore 19 mm e sistema di bullonatura.

Comprese staffe, tasselli, viteria e quanto altro occorre.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 555,83970**
Prezzo	€ 703,13723
Spese generali (15%)	€ 83,37596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,83376
Utili di impresa (10%)	€ 63,92157
Incidenza Manodopera al **8,06%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,83376

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.036**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 036 Fornitura e posa in opera di gioco a molla singolo in in polietilene riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- figura di spessore 19 mm realizzato in polietilene riciclato PEHD colorato;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Fornito e posto in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 769,83985**
Prezzo	€ 973,84741
Spese generali (15%)	€ 115,47598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,15476
Utili di impresa (10%)	€ 88,53158
Incidenza Manodopera al **2,91%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,15476

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.037**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 037 Fornitura e posa in opera di gioco a molla figura doppia inclusivo in polietilene riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- seduta e schienale in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.049,59985**
Prezzo	€ 1.327,74381
Spese generali (15%)	€ 157,43998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,57440
Utili di impresa (10%)	€ 120,70398
Incidenza Manodopera al **2,13%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,57440

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.038**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 038 Fornitura e posa in opera di gioco a molla tandem in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.174,39985**
Prezzo	€ 1.485,61581
Spese generali (15%)	€ 176,15998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76160
Utili di impresa (10%)	€ 135,05598
Incidenza Manodopera al **1,91%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,76160

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.039**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 039 Fornitura e posa in opera di gioco a molla quadrifoglio 4 posti in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 971,59985**
Prezzo	€ 1.229,07381
Spese generali (15%)	€ 145,73998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,45740
Utili di impresa (10%)	€ 111,73398
Incidenza Manodopera al **2,3%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,45740

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.040**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 040 Fornitura e posa in opera di gioco a molla delfino 4 posti in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.941,91985**
Prezzo	€ 2.456,52861
Spese generali (15%)	€ 291,28798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,91288
Utili di impresa (10%)	€ 223,32078
Incidenza Manodopera al **1,15%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,91288

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.041**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 041 Fornitura e posa in opera di gioco a molla vela in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.583,11985**
Prezzo	€ 2.002,64661
Spese generali (15%)	€ 237,46798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,37468
Utili di impresa (10%)	€ 182,05878
Incidenza Manodopera al **1,41%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,37468

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.042**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 042 Fornitura e posa in opera di gioco Casetta realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- sedute realizzate con stecche e pannelli in polietilene riciclato;

- copertura in fogli di polietilene riciclato PEHD;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.925,43970**
Prezzo	€ 4.965,68123
Spese generali (15%)	€ 588,81596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,88816
Utili di impresa (10%)	€ 451,42557
Incidenza Manodopera al **1,14%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,88816

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.043**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 043 Fornitura e posa in opera di gioco Tenda indiani realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi obliqui sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali che vanno a formare la copertura realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.051,83970**
Prezzo	€ 3.860,57723
Spese generali (15%)	€ 457,77596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,57776
Utili di impresa (10%)	€ 350,96157
Incidenza Manodopera al **1,47%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,57776

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.044**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 044 Fornitura e posa in opera di giostrina 8 posti con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d’acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l’utilizzo della stessa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.726,71910**
Prezzo	€ 4.714,29967
Spese generali (15%)	€ 559,00787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,59008
Utili di impresa (10%)	€ 428,57270
Incidenza Manodopera al **3,6%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,59008

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.045**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 045 Fornitura e posa in opera di giostrina 12 posti con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d’acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l’utilizzo della stessa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.808,79880**
Prezzo	€ 6.083,13048
Spese generali (15%)	€ 721,31982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 7,21320
Utili di impresa (10%)	€ 553,01186
Incidenza Manodopera al **3,72%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 7,21320

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.046**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 046 Fornitura e posa in opera di giostrina inclusiva con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d’acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l’utilizzo della stessa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.525,03880**
Prezzo	€ 17.109,17408
Spese generali (15%)	€ 2.028,75582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 20,28756
Utili di impresa (10%)	€ 1.555,37946
Incidenza Manodopera al **1,32%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 20,28756

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.047**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 047 Fornitura e posa in opera di locomotiva realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Il gioco è costituito da pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate. Composto da: tunnel e tetto con lastra in polietilene colorato, struttura in plastica riciclata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.917,59940**
Prezzo	€ 4.955,76324
Spese generali (15%)	€ 587,63991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,87640
Utili di impresa (10%)	€ 450,52393
Incidenza Manodopera al **2,29%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,87640

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.048**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 048 Fornitura e posa in opera di vagone doppio realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata. Il gioco è costituito da pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.659,19940**
Prezzo	€ 3.363,88724
Spese generali (15%)	€ 398,87991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,98880
Utili di impresa (10%)	€ 305,80793
Incidenza Manodopera al **3,37%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,98880

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.049**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 049 Fornitura e posa in opera di vagone alto singolo realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata. Il gioco è costituito da una pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9x9 cm con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.135,03940**
Prezzo	€ 2.700,82484
Spese generali (15%)	€ 320,25591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,20256
Utili di impresa (10%)	€ 245,52953
Incidenza Manodopera al **4,19%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,20256

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.050**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 050 Fornitura e posa in opera di villaggio base realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.784,31910**
Prezzo	€ 8.582,16367
Spese generali (15%)	€ 1.017,64787
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 10,17648
Utili di impresa (10%)	€ 780,19670
Incidenza Manodopera al **1,98%**	€ 169,91910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 10,17648

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.051**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 051 Fornitura e posa in opera di villaggio premium realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate, tubo dritto in polietilene colorato e tetti in lastra riciclata PEHD colorata.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.338,55880**
Prezzo	€ 10.548,27688
Spese generali (15%)	€ 1.250,78382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 12,50784
Utili di impresa (10%)	€ 958,93426
Incidenza Manodopera al **2,15%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 12,50784

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.052**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 052 Fornitura e posa in opera di villaggio gioco Veliero realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, scala di risalita con struttura in plastica riciclata, scivolo h 145 cm, rete di arrampicata, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.819,83820**
Prezzo	€ 16.217,09532
Spese generali (15%)	€ 1.922,97573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 19,22976
Utili di impresa (10%)	€ 1.474,28139
Incidenza Manodopera al **2,1%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 19,22976

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.053**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 053 Fornitura e posa in opera di gioco labirinto realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate, gioco tris in lastra riciclata PEHD colorata.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.325,43820**
Prezzo	€ 11.796,67932
Spese generali (15%)	€ 1.398,81573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 13,98816
Utili di impresa (10%)	€ 1.072,42539
Incidenza Manodopera al **2,88%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 13,98816

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.054**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 054 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene lunghezza 130 cm realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da lastre in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, tunnel con lastra in polietilene colorato spessore 6 mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.798,39985**
Prezzo	€ 2.274,97581
Spese generali (15%)	€ 269,75998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,69760
Utili di impresa (10%)	€ 206,81598
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,69760

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.055**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 055 Fornitura e posa in opera di telefono senza fili composto da tubolari in acciaio e doppio pannello in plastica riciclata dello spessore di 15 mm sagomato con forma telefono.

Fornito e posto in opera con le 2 estremità poste ad una distanza minima di 3 m a perfetta regola d'arte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.263,83985**
Prezzo	€ 1.598,75741
Spese generali (15%)	€ 189,57598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,89576
Utili di impresa (10%)	€ 145,34158
Incidenza Manodopera al **1,77%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,89576

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.056**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 056 Fornitura e posa in opera di pannello interattivo meteo dim. 150x100 cm realizzato con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm e n.2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,31985**
Prezzo	€ 825,18461
Spese generali (15%)	€ 97,84798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97848
Utili di impresa (10%)	€ 75,01678
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,97848

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.057**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 057 Fornitura e posa in opera di pannello interattivo labirinto dim. 150x100 cm realizzato con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm e n.2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,31985**
Prezzo	€ 825,18461
Spese generali (15%)	€ 97,84798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97848
Utili di impresa (10%)	€ 75,01678
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,97848

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.058**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 058 Fornitura e posa in opera di cartellonistica personalizzata dim. 150x120 cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 639,83985**
Prezzo	€ 809,39741
Spese generali (15%)	€ 95,97598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95976
Utili di impresa (10%)	€ 73,58158
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,95976

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.059**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 059 Fornitura e posa in opera di cartellonistica personalizzata dim. 150x180 cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,83985**
Prezzo	€ 1.204,07741
Spese generali (15%)	€ 142,77598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42776
Utili di impresa (10%)	€ 109,46158
Incidenza Manodopera al **2,35%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,42776

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.060**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 060 Fornitura e posa in opera di cartellonistica personalizzata dim. 100x150 cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,91985**
Prezzo	€ 746,24861
Spese generali (15%)	€ 88,48798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88488
Utili di impresa (10%)	€ 67,84078
Incidenza Manodopera al **3,79%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,88488

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.061**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 061 Fornitura e posa in opera di pannello personalizzato in plastica riciclata PEHD dim. 100x280 cm spessore 15 mm e n.2 elementi verticali di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,31985**
Prezzo	€ 1.022,52461
Spese generali (15%)	€ 121,24798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,21248
Utili di impresa (10%)	€ 92,95678
Incidenza Manodopera al **2,77%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,21248

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.062**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 062 Fornitura e posa in opera di carattere alfa numerico per insegne dim. 40x60 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,40794**
Prezzo	€ 148,52104
Spese generali (15%)	€ 17,61119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17611
Utili di impresa (10%)	€ 13,50191
Incidenza Manodopera al **7,63%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17611

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.063**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 063 Fornitura e posa in opera di carattere alfa numerico per insegne dim. 60x80 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,12794**
Prezzo	€ 172,20184
Spese generali (15%)	€ 20,41919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20419
Utili di impresa (10%)	€ 15,65471
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20419

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.064**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 064 Fornitura e posa in opera di carattere alfa numerico per insegne dim. 80x100 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,00794**
Prezzo	€ 266,92504
Spese generali (15%)	€ 31,65119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31651
Utili di impresa (10%)	€ 24,26591
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31651

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.065**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 065 Fornitura e posa in opera di Pannello TRIS completo di staffe e colonne realizzato con pannello in plastica riciclata dello spessore di 15 mm sagomato a forme circolari ed elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,51985**
Prezzo	€ 1.061,99261
Spese generali (15%)	€ 125,92798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,25928
Utili di impresa (10%)	€ 96,54478
Incidenza Manodopera al **2,67%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,25928

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.066**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 066 Fornitura e posa in opera di Pavimentazione alveolare spessore mm40.

100% riciclabile con fori da 2,5 cm che permettono la crescita dell'erba e il drenaggio dell'acqua

Certificato Secondo EN 1177/2017. HIC 2600 mm (altezza di caduta).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,02494**
Prezzo	€ 70,87155
Spese generali (15%)	€ 8,40374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08404
Utili di impresa (10%)	€ 6,44287
Incidenza Manodopera al **4,21%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08404

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.067**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 067 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma, costituita da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico. Lo strato superiore con la sua finitura ruvida dovrà conferire alle piastre ottime caratteristiche antiscivolo, mentre lo strato inferiore dovrà dare al manufatto flessibilità e capacità di assorbimento dell'impatto, conforme alla normativa UNI/EN 1177. Da realizzarsi con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non inferiore a 4 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 150, drenante, con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre. La pavimentazione dovrà essere posta in opera su un piano ben livellato in calcestruzzo, asfalto, ghiaia o un letto di sabbia ben compattato secondo le indicazioni della D.L., e vincolata mediante gli idonei connettori previa predisposizione di uno strato di collanti poliuretanici bicomponenti oppure di colla siliconica a base di acetato. La pavimentazione dovrà presentare resistenza agli agenti atmosferici, all'usura, all'abrasione e ottima resa estetica, si dovrà altresì tenere conto della dilatazione termica della pavimentazione, in misura pari al +/-1% . Compresi gli oneri per: il taglio delle piastre necessario a riprodurre eventuali sagome; i collanti poliuretanico bicomponente o colla siliconica a base di acetato; i connettori e i pezzi speciali; la pulitura finale e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito ad opera d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Di colore rosso o secondo indicazioni della D.L.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,78494**
Prezzo	€ 95,86795
Spese generali (15%)	€ 11,36774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11368
Utili di impresa (10%)	€ 8,71527
Incidenza Manodopera al **3,11%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11368

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.068**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 068 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma, costituita da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico. Lo strato superiore con la sua finitura ruvida dovrà conferire alle piastre ottime caratteristiche antiscivolo, mentre lo strato inferiore dovrà dare al manufatto flessibilità e capacità di assorbimento dell'impatto, conforme alla normativa UNI/EN 1177. Da realizzarsi con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non inferiore a 5 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 180, drenante, con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre. La pavimentazione dovrà essere posta in opera su un piano ben livellato in calcestruzzo, asfalto, ghiaia o un letto di sabbia ben compattato secondo le indicazioni della D.L., e vincolata mediante gli idonei connettori

previa predisposizione di uno strato di collanti poliuretanici bicomponenti oppure di colla siliconica a base di acetato. La pavimentazione dovrà presentare resistenza agli agenti atmosferici, all'usura, all'abrasione e ottima resa estetica, si dovrà altresì tenere conto della dilatazione termica della pavimentazione, in misura pari al +/-1% . Compresi gli oneri per: il taglio delle piastre necessario a riprodurre eventuali sagome; i collanti poliuretanico bicomponente o colla siliconica a base di acetato; i connettori e i pezzi speciali; la pulitura finale e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito ad opera d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Di colore rosso o secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,38494**
Prezzo	€ 115,60195
Spese generali (15%)	€ 13,70774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13708
Utili di impresa (10%)	€ 10,50927
Incidenza Manodopera al **2,58%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13708

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.069**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 069 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma, costituite da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico. Lo strato superiore con la sua finitura ruvida dovrà conferire alle piastre ottime caratteristiche antiscivolo, mentre lo strato inferiore dovrà dare al manufatto flessibilità e capacità di assorbimento dell'impatto, conforme alla normativa UNI/EN 1177. Da realizzarsi con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non inferiore a 6 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 210, drenante, con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre. La pavimentazione dovrà essere posta in opera su un piano ben livellato in calcestruzzo, asfalto, ghiaia o un letto di sabbia ben compattato secondo le indicazioni della D.L., e vincolata mediante gli idonei connettori previa predisposizione di uno strato di collanti poliuretanici bicomponenti oppure di colla siliconica a base di acetato. La pavimentazione dovrà presentare resistenza agli agenti atmosferici, all'usura, all'abrasione e ottima resa estetica, si dovrà altresì tenere conto della dilatazione termica della pavimentazione, in misura pari al +/-1% .

Compresi gli oneri per:

- il taglio delle piastre necessario a riprodurre eventuali sagome; - i collanti poliuretanico bicomponente o colla siliconica a base di acetato;

- i connettori e i pezzi speciali;

- la pulitura finale e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito ad opera d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Di colore rosso o secondo indicazioni della D.L.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,38494**
Prezzo	€ 148,49195
Spese generali (15%)	€ 17,60774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17608
Utili di impresa (10%)	€ 13,49927
Incidenza Manodopera al **2,01%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17608

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.070**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 070 Fornitura e posa in opera palestra esagonale realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima: - n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR; - distanziali superiori di collegamento in acciaio; - pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm; - spalliera svedese realizzata con barre in acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai montanti; - fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione;

- scala d'arrampico costruita con trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm e pioli in materiale plastico ad alta resistenza con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione; - rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm; - coppia di anelli per trazioni realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico. Fornita e posta in opera a regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.163,83820**
Prezzo	€ 7.797,25532
Spese generali (15%)	€ 924,57573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,24576
Utili di impresa (10%)	€ 708,84139
Incidenza Manodopera al **4,36%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 9,24576

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.071**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 071 Fornitura e posa in opera palestracubo realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm;

- spalliera svedese realizzata con barre in acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai montanti;

- fune d’arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione;

- scala d’arrampico realizzata con lastre in plastica seconda vita sagomate o forate;

- rete d’arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm;

- coppia di anelli per trazioni realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico.

Fornita e posta in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.057,27820**
Prezzo	€ 6.397,45692
Spese generali (15%)	€ 758,59173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 7,58592
Utili di impresa (10%)	€ 581,58699
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 339,83820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 7,58592

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.072**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 072 Fornitura e posa di sartia h 95 cm realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento con elemento 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.035,19940**
Prezzo	€ 2.574,52724
Spese generali (15%)	€ 305,27991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,05280
Utili di impresa (10%)	€ 234,04793
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,05280

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.073**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 073 Fornitura e posa di sartia H 145 cm realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento con elemento 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.559,35940**
Prezzo	€ 3.237,58964
Spese generali (15%)	€ 383,90391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,83904
Utili di impresa (10%)	€ 294,32633
Incidenza Manodopera al **3,5%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,83904

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.074**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 074 Fornitura e posa di mini palestra con pannelli realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.2 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata PEHD con spessore 15mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.272,31940**
Prezzo	€ 2.874,48404
Spese generali (15%)	€ 340,84791
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,40848
Utili di impresa (10%)	€ 261,31673
Incidenza Manodopera al **3,94%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,40848

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.075**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 075 Fornitura e posa di mini palestra con scale a pioli realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.2 scale a pioli in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Compresse staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.959,67880**
Prezzo	€ 3.743,99368
Spese generali (15%)	€ 443,95182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,43952
Utili di impresa (10%)	€ 340,36306
Incidenza Manodopera al **6,05%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,43952

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.076**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 076 Fornitura e posa di mini palestra con pioli sospesi realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pioli sospesi in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Compresse staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.822,39880**
Prezzo	€ 3.570,33448
Spese generali (15%)	€ 423,35982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,23360
Utili di impresa (10%)	€ 324,57586
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,23360

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.077**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 077 Fornitura e posa di mini palestra con fune e scala realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 fune;

- n.1 scala in corda;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Compresse staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.872,31880**
Prezzo	€ 3.633,48328
Spese generali (15%)	€ 430,84782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,30848
Utili di impresa (10%)	€ 330,31666
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,30848

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.078**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 078 Fornitura e posa di mini palestra con anelli e corda realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- coppia di anelli;

- n.1 corda;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.784,95880**
Prezzo	€ 3.522,97288
Spese generali (15%)	€ 417,74382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,17744
Utili di impresa (10%)	€ 320,27026
Incidenza Manodopera al **6,43%**	€ 226,55880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,17744

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.079**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 079 Fornitura e posa in opera barra per trazioni realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.2 distanziali superiori di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,63970**
Prezzo	€ 1.255,68923
Spese generali (15%)	€ 148,89596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,48896
Utili di impresa (10%)	€ 114,15357
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,48896

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.080**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 080 Fornitura e posa in opera barra per flessioni realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita ;

- n.2 distanziali superiori di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,43970**
Prezzo	€ 1.018,88123
Spese generali (15%)	€ 120,81596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,20816
Utili di impresa (10%)	€ 92,62557
Incidenza Manodopera al **5,56%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,20816

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.081**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 081 Fornitura e posa in opera di pioli sospesi realizzati in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 distanziali inferiori di collegamento in acciaio;

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9x9 cm in plastica seconda vita armati con anima in acciaio;

- pioli in acciaio disposti orizzontalmente e saldamente ancorati alla struttura;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.609,27940**
Prezzo	€ 3.300,73844
Spese generali (15%)	€ 391,39191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,91392
Utili di impresa (10%)	€ 300,06713
Incidenza Manodopera al **3,43%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,91392

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.082**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 082 Fornitura e posa in opera di spalliera a pioli realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 spalliere a pioli di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.803,83970**
Prezzo	€ 2.281,85723
Spese generali (15%)	€ 270,57596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,70576
Utili di impresa (10%)	€ 207,44157
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,70576

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.083**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 083 Fornitura e posa in opera di paletti ostacolo realizzati in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.6 elementi verticali di sezione circolare in plastica seconda vita;

- n.6 elementi di calpestio in lastra PEHD riciclata colorata spessore 15mm ancorati alle basi;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,70494**
Prezzo	€ 619,47675
Spese generali (15%)	€ 73,45574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73456
Utili di impresa (10%)	€ 56,31607
Incidenza Manodopera al **0,48%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,73456

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.084**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 084 Fornitura e posa in opera di scala skip realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.4 distanziali di collegamento in plastica riciclata;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,51985**
Prezzo	€ 667,31261
Spese generali (15%)	€ 79,12798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79128
Utili di impresa (10%)	€ 60,66478
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,79128

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.085**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 085 Fornitura e posa in opera di doppie barre parallele realizzate in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.4 distanziali di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.406,29454**
Prezzo	€ 3.043,96259
Spese generali (15%)	€ 360,94418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,60944
Utili di impresa (10%)	€ 276,72387
Incidenza Manodopera al **2,79%**	€ 85,01454
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,60944

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.086**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 086 Fornitura e posa in opera di gradini fitness realizzate in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- lastre in plastica riciclata PEHD e pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,23985**
Prezzo	€ 1.283,01341
Spese generali (15%)	€ 152,13598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,52136
Utili di impresa (10%)	€ 116,63758
Incidenza Manodopera al **2,21%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,52136

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.087**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 087 Fornitura e posa in opera panca dritta per addominali realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.748,15940**
Prezzo	€ 2.211,42164
Spese generali (15%)	€ 262,22391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,62224
Utili di impresa (10%)	€ 201,03833
Incidenza Manodopera al **5,12%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,62224

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.088**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 088 Fornitura e posa in opera panca inclinata realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.860,47940**
Prezzo	€ 2.353,50644
Spese generali (15%)	€ 279,07191
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,79072
Utili di impresa (10%)	€ 213,95513
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,79072

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.089**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 089 Fornitura e posa in opera panca dritta e inclinata realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superfici di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.719,99940**
Prezzo	€ 4.705,79924
Spese generali (15%)	€ 557,99991
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,58000
Utili di impresa (10%)	€ 427,79993
Incidenza Manodopera al **2,41%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,58000

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.090**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 090 Fornitura e posa in opera di pali per slalom realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.5 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,43940**
Prezzo	€ 806,36084
Spese generali (15%)	€ 95,61591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95616
Utili di impresa (10%)	€ 73,30553
Incidenza Manodopera al **14,05%**	€ 113,27940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,95616

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.091**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 091 Fornitura e posa in opera di salto basso h280mm realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,63970**
Prezzo	€ 466,32923
Spese generali (15%)	€ 55,29596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55296
Utili di impresa (10%)	€ 42,39357
Incidenza Manodopera al **12,15%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,55296

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.092**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 092 Fornitura e posa in opera di salto medio h380mm realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,59970**
Prezzo	€ 497,90363
Spese generali (15%)	€ 59,03996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59040
Utili di impresa (10%)	€ 45,26397
Incidenza Manodopera al **11,38%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59040

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.093**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 093 Fornitura e posa in opera di salto alto h594mm realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,55970**
Prezzo	€ 529,47803
Spese generali (15%)	€ 62,78396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62784
Utili di impresa (10%)	€ 48,13437
Incidenza Manodopera al **10,7%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,62784

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.094**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 094 Fornitura e posa in opera di trave di equilibrio realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita L270cm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,23970**
Prezzo	€ 387,39323
Spese generali (15%)	€ 45,93596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45936
Utili di impresa (10%)	€ 35,21757
Incidenza Manodopera al **14,62%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45936

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.095**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 095 Fornitura e posa in opera di trave di equilibrio inclinata Hmax 677mm realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato

Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita L270cm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,15970**
Prezzo	€ 450,54203
Spese generali (15%)	€ 53,42396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53424
Utili di impresa (10%)	€ 40,95837
Incidenza Manodopera al **12,57%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53424

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.096**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 096 Fornitura e posa in opera di panchina con 5 stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione con schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,54192**
Prezzo	€ 917,81053
Spese generali (15%)	€ 108,83129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08831
Utili di impresa (10%)	€ 83,43732
Incidenza Manodopera al **1,55%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08831

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.097**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 097 Fornitura e posa in opera di panchina con 5 stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione, schienale e braccioli L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe e braccioli in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 887,78192**
Prezzo	€ 1.123,04413
Spese generali (15%)	€ 133,16729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,33167
Utili di impresa (10%)	€ 102,09492
Incidenza Manodopera al **1,26%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,33167

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.098**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 098 Fornitura e posa in opera di panchina 3 stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione senza schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,78192**
Prezzo	€ 728,36413
Spese generali (15%)	€ 86,36729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86367
Utili di impresa (10%)	€ 66,21492
Incidenza Manodopera al **1,95%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,86367

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.099**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 099 Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR con 5 stecche, gambe in fusione con seduta e schienale in lastra colorata L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta e schienale rivestiti con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,18192**
Prezzo	€ 1.201,98013
Spese generali (15%)	€ 142,52729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42527
Utili di impresa (10%)	€ 109,27092
Incidenza Manodopera al **1,18%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,42527

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.100**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 100 Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, con 5 stecche, gambe e braccioli in fusione, seduta e schienale in lastra colorata L180 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe e braccioli in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta e schienale rivestiti con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.112,42192**
Prezzo	€ 1.407,21373
Spese generali (15%)	€ 166,86329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,66863
Utili di impresa (10%)	€ 127,92852
Incidenza Manodopera al **1,01%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,66863

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.101**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 101 Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, con 3 stecche e seduta in lastra colorata senza schienale, gambe in fusione, L180 cm.

Composta da 3 stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, senza schienale. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta rivestita con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,42192**
Prezzo	€ 1.012,53373
Spese generali (15%)	€ 120,06329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,20063
Utili di impresa (10%)	€ 92,04852
Incidenza Manodopera al **1,4%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,20063

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.102**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 102 Fornitura e posa in opera di panchina inclusiva in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, n.5 stecche e n.4 gambe in fusione con schienale e spazio centrale per carrozzina. L240 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. n.4 gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,42192**
Prezzo	€ 1.078,31373
Spese generali (15%)	€ 127,86329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,27863
Utili di impresa (10%)	€ 98,02852
Incidenza Manodopera al **1,32%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,27863

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.103**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 103 Fornitura e posa in opera di panchina con 5 stecche curve e gambe in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. n.2 gambe plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR), ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,34192**
Prezzo	€ 746,78253
Spese generali (15%)	€ 88,55129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88551
Utili di impresa (10%)	€ 67,88932
Incidenza Manodopera al **1,9%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,88551

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.104**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 104 Fornitura e posa in opera di panchina baby con schienale in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR- L 1200 mm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti e lastre laterali in plastica PEHD riciclata spessore 15 mm. Ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,54192**
Prezzo	€ 523,13053
Spese generali (15%)	€ 62,03129
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62031
Utili di impresa (10%)	€ 47,55732
Incidenza Manodopera al **2,71%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,62031

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.105**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 105 Fornitura e posa in opera di lettino da sole 3 posti in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR.

Composto da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.819,62192**
Prezzo	€ 2.301,82173
Spese generali (15%)	€ 272,94329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,72943
Utili di impresa (10%)	€ 209,25652
Incidenza Manodopera al **0,62%**	€ 14,18192
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,72943

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.106**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 106 Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic tipo monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x180cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.252,04794**
Prezzo	€ 1.583,84064
Spese generali (15%)	€ 187,80719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,87807
Utili di impresa (10%)	€ 143,98551
Incidenza Manodopera al **0,72%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,87807

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.107**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 107 Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale con struttura che agevola la seduta per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x174cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.125,16794**
Prezzo	€ 1.423,33744
Spese generali (15%)	€ 168,77519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,68775
Utili di impresa (10%)	€ 129,39431
Incidenza Manodopera al **0,8%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,68775

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.108**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 108 Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic monoblocco composto da un tavolo e due panchine con schienale con struttura che agevola la seduta per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x210cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.358,12794**
Prezzo	€ 1.718,03184
Spese generali (15%)	€ 203,71919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,03719
Utili di impresa (10%)	€ 156,18471
Incidenza Manodopera al **0,66%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,03719

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.109**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 109 Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic baby monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 120x160cm H54 cm.

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 120 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,64794**
Prezzo	€ 912,88464
Spese generali (15%)	€ 108,24719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08247
Utili di impresa (10%)	€ 82,98951
Incidenza Manodopera al **1,24%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08247

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.110**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 110 Fornitura e posa in opera di tavolo per Picnic dimensioni 200x180 cm con sporgenza su un lato per carrozzine disabili, in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. La struttura è realizzata con profili rettangolari di sezione 170×40 per il tavolo e di sezione 150×40 per le sedute. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,08794**
Prezzo	€ 1.650,93624
Spese generali (15%)	€ 195,76319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,95763
Utili di impresa (10%)	€ 150,08511
Incidenza Manodopera al **0,69%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,95763

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.111**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 111 Fornitura e posa in opera di tavolo realizzato in plastica riciclata certificata da IPPR.

Pianale e piedi sono realizzati con n. 7 profili 9 x 9 cm, di cui 4 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Dimensioni: 150 x 67 x 75 cm (L x P x H).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,56794**
Prezzo	€ 1.074,70344
Spese generali (15%)	€ 127,43519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,27435
Utili di impresa (10%)	€ 97,70031
Incidenza Manodopera al **1,05%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,27435

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.112**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 112 Fornitura e posa in opera di panchina realizzata in plastica riciclata.

Seduta e piedi sono realizzati con n. 4 profili pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I 2 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

-Dimensioni: 150 x 38 x 45 cm (L x P x H);

-Altezza seduta: 45 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,32794**
Prezzo	€ 639,23984
Spese generali (15%)	€ 75,79919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75799
Utili di impresa (10%)	€ 58,11271
Incidenza Manodopera al **1,77%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,75799

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.113**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 113 Fornitura e posa in opera di panchina senza schienale, composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la panchina a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,56794**
Prezzo	€ 778,69344
Spese generali (15%)	€ 92,33519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,92335
Utili di impresa (10%)	€ 70,79031
Incidenza Manodopera al **1,45%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,92335

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.114**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 114 Fornitura e posa in opera di doppia fioriera con seduta centrale in plastica riciclata certificata da IPPR.

composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata certificata da IPPR.

- N.2 fioriere quadrate da 70 x 70 cm realizzate con profili di sezione rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.178,20794**
Prezzo	€ 1.490,43304
Spese generali (15%)	€ 176,73119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,76731
Utili di impresa (10%)	€ 135,49391
Incidenza Manodopera al **0,76%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,76731

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.115**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 115 Fornitura e posa in opera di prolunga per fioriera con seduta in plastica riciclata certificata da IPPR.

Composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata seconda vita certificata da IPPR.

- N.1 fioriere quadrata da 70 x 70 cm realizzata con profili di sezione rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,24794**
Prezzo	€ 899,72864
Spese generali (15%)	€ 106,68719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06687
Utili di impresa (10%)	€ 81,79351
Incidenza Manodopera al **1,26%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,06687

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.116**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 116 Fornitura e posa in opera di fioriera esagonale con seduta interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR.

Composta da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm I bordi e il fondo realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Dimensioni: Ø200 x 50 cm (D x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.557,24794**
Prezzo	€ 3.234,91864
Spese generali (15%)	€ 383,58719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,83587
Utili di impresa (10%)	€ 294,08351
Incidenza Manodopera al **0,35%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,83587

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.117**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 117 Fornitura e posa in opera di fioriera quadrata interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 65L x 65P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,40794**
Prezzo	€ 806,32104
Spese generali (15%)	€ 95,61119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95611
Utili di impresa (10%)	€ 73,30191
Incidenza Manodopera al **1,4%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,95611

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.118**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 118 Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 100L x 70P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 700,84794**
Prezzo	€ 886,57264
Spese generali (15%)	€ 105,12719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05127
Utili di impresa (10%)	€ 80,59751
Incidenza Manodopera al **1,28%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05127

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.119**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 119 Fornitura e posa in opera di fioriera quadrata interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 100L x 100P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,88794**
Prezzo	€ 953,66824
Spese generali (15%)	€ 113,08319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,13083
Utili di impresa (10%)	€ 86,69711
Incidenza Manodopera al **1,19%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,13083

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.120**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 120 Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 145L x 125P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,96794**
Prezzo	€ 1.087,85944
Spese generali (15%)	€ 128,99519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28995
Utili di impresa (10%)	€ 98,89631
Incidenza Manodopera al **1,04%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,28995

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.121**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 121 Fornitura e posa in opera di fioriera quadrata interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 135L x 135P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 966,04794**
Prezzo	€ 1.222,05064
Spese generali (15%)	€ 144,90719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,44907
Utili di impresa (10%)	€ 111,09551
Incidenza Manodopera al **0,93%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,44907

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.122**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 122 Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø70x44h cm (lato da 42cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,92794**
Prezzo	€ 1.020,76384
Spese generali (15%)	€ 121,03919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,21039
Utili di impresa (10%)	€ 92,79671
Incidenza Manodopera al **1,11%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,21039

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.123**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 123 Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø90x44h cm (lato da 52cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,96794**
Prezzo	€ 1.087,85944
Spese generali (15%)	€ 128,99519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28995
Utili di impresa (10%)	€ 98,89631
Incidenza Manodopera al **1,04%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,28995

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.124**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 124 Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø115x44h cm (lato da 67 cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 941,08794**
Prezzo	€ 1.190,47624
Spese generali (15%)	€ 141,16319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,41163
Utili di impresa (10%)	€ 108,22511
Incidenza Manodopera al **0,95%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,41163

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.125**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 125 Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR, realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø140x44h cm (lato da 78cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.072,12794**
Prezzo	€ 1.356,24184
Spese generali (15%)	€ 160,81919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,60819
Utili di impresa (10%)	€ 123,29471
Incidenza Manodopera al **0,84%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,60819

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.126**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 126 Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 69 x 69 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,00794**
Prezzo	€ 793,16504
Spese generali (15%)	€ 94,05119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94051
Utili di impresa (10%)	€ 72,10591
Incidenza Manodopera al **1,43%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94051

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.127**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 127 Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 110 x 110 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,88794**
Prezzo	€ 953,66824
Spese generali (15%)	€ 113,08319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,13083
Utili di impresa (10%)	€ 86,69711
Incidenza Manodopera al **1,19%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,13083

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.128**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 128 Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 135 x 135 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,96794**
Prezzo	€ 1.087,85944
Spese generali (15%)	€ 128,99519
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,28995
Utili di impresa (10%)	€ 98,89631
Incidenza Manodopera al **1,04%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,28995

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.129**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 129 Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 100 x 70 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,04794**
Prezzo	€ 860,26064
Spese generali (15%)	€ 102,00719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,02007
Utili di impresa (10%)	€ 78,20551
Incidenza Manodopera al **1,32%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,02007

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.130**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 130 Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 140 x 110 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 817,32794**
Prezzo	€ 1.033,91984
Spese generali (15%)	€ 122,59919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,22599
Utili di impresa (10%)	€ 93,99271
Incidenza Manodopera al **1,1%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,22599

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.131**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 131 Fornitura e posa in opera di Fioriera quadrata interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, realizzata con Profili perlinati 12,5 x 3 cm e da pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi. Delle dimensioni 60 x 60 x 45 cm (L x P x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,28794**
Prezzo	€ 309,02424
Spese generali (15%)	€ 36,64319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36643
Utili di impresa (10%)	€ 28,09311
Incidenza Manodopera al **3,67%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36643

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.132**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 132 Fornitura e posa in opera di Fioriera quadrata interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, realizzata con Profili perlinati 12,5 x 3 cm e da pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi. Delle dimensioni 130 x 60 x45 cm (L x P x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,88794**
Prezzo	€ 591,87824
Spese generali (15%)	€ 70,18319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70183
Utili di impresa (10%)	€ 53,80711
Incidenza Manodopera al **1,91%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,70183

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.133**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 133 Fornitura e posa in opera di Fioriera interamente realizzata in plastica riciclata composta da Profili di sezione rettangolare perlinati da 12,5 x 3 cm ad incastro. Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione. Dimensioni: 115 x 50 x 45 cm (L x P x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,44794**
Prezzo	€ 577,40664
Spese generali (15%)	€ 68,46719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68467
Utili di impresa (10%)	€ 52,49151
Incidenza Manodopera al **1,96%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,68467

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.134**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 134 Fornitura e posa in opera di cestino rettangolare 100L con targa realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targa in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,31985**
Prezzo	€ 1.219,86461
Spese generali (15%)	€ 144,64798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,44648
Utili di impresa (10%)	€ 110,89678
Incidenza Manodopera al **2,32%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,44648

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.135**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 135 Fornitura e posa in opera di cestino 100L rettangolare doppio con targhe, realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.313,75985**
Prezzo	€ 1.661,90621
Spese generali (15%)	€ 197,06398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,97064
Utili di impresa (10%)	€ 151,08238
Incidenza Manodopera al **1,7%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,97064

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.136**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 136 Fornitura e posa in opera di cestino rettangolare 100L triplo con targhe, realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.950,23985**
Prezzo	€ 2.467,05341
Spese generali (15%)	€ 292,53598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,92536
Utili di impresa (10%)	€ 224,27758
Incidenza Manodopera al **1,15%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,92536

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.137**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 137 Fornitura e posa in opera di cestino rettangolare 100L quadruplo con targhe. realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.586,71985**
Prezzo	€ 3.272,20061
Spese generali (15%)	€ 388,00798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,88008
Utili di impresa (10%)	€ 297,47278
Incidenza Manodopera al **0,87%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 3,88008

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.138**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 138 Fornitura e posa in opera di Cestino 65 lt interamente realizzato in plastica riciclata.

Composto da struttura portante realizzata con n. 28 profili di sezione rettangolare da 6 x 3 cm.

Dotato di coperchio a ribalta incernierato realizzato con profili rettangolari con spessore 2,5 cm, predisposizione all’ancoraggio a terra e struttura interna di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 876,95985**
Prezzo	€ 1.109,35421
Spese generali (15%)	€ 131,54398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,31544
Utili di impresa (10%)	€ 100,85038
Incidenza Manodopera al **2,55%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,31544

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.139**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 139 Fornitura e posa in opera di cestino 55 lt circolare interamente realizzato in plastica riciclata fuso in un unico pezzo. Palo di supporto realizzato in ferro zincato a caldo con colorazione nera.

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo e predisposizione all'ancoraggio a terra.

-Dimensioni: Ø 42 x 120h cm

-Volume: 55 lt circa Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,79985**
Prezzo	€ 479,18181
Spese generali (15%)	€ 56,81998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56820
Utili di impresa (10%)	€ 43,56198
Incidenza Manodopera al **5,91%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56820

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.140**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 140 Fornitura e posa in opera di cestino triplo 55lt x 3 cilindrico realizzato in plastica riciclata.

Avente le seguenti caratteristiche di massima:

- Palo di supporto realizzato in ferro zincato a caldo con colorazione nera;

- n. 3 cestino in plastica riciclata fuso in un unico pezzo, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 55Lt;

- n.3 copertura circolare in plastica riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.195,19985**
Prezzo	€ 1.511,92781
Spese generali (15%)	€ 179,27998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,79280
Utili di impresa (10%)	€ 137,44798
Incidenza Manodopera al **1,87%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,79280

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.141**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 141 Fornitura e posa in opera di rastrelliera tre posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali sezione 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.104,95970**
Prezzo	€ 1.397,77403
Spese generali (15%)	€ 165,74396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,65744
Utili di impresa (10%)	€ 127,07037
Incidenza Manodopera al **4,05%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,65744

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.142**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 142 Fornitura e posa in opera di rastrelliera cinque posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.566,71970**
Prezzo	€ 1.981,90043
Spese generali (15%)	€ 235,00796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,35008
Utili di impresa (10%)	€ 180,17277
Incidenza Manodopera al **2,86%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,35008

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.143**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 143 Fornitura e posa in opera di casetta libro con sportello apribile realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- casetta assemblata in lastre di plastica PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per il fissaggio a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,35985**
Prezzo	€ 793,61021
Spese generali (15%)	€ 94,10398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94104
Utili di impresa (10%)	€ 72,14638
Incidenza Manodopera al **3,57%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,94104

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.144**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 144 Fornitura e posa in opera di casetta libro con sportello apribile realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- casetta personalizzata assemblata in lastre di plastica PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per il fissaggio a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 783,35985**
Prezzo	€ 990,95021
Spese generali (15%)	€ 117,50398
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,17504
Utili di impresa (10%)	€ 90,08638
Incidenza Manodopera al **2,86%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,17504

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.145**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 145 Fornitura e posa in opera di bacheca realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- bacheca in lastre di plastica PEHD riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,32794**
Prezzo	€ 803,68984
Spese generali (15%)	€ 95,29919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,95299
Utili di impresa (10%)	€ 73,06271
Incidenza Manodopera al **1,41%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,95299

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.146**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 146 Fornitura e posa in opera di bacheca realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- bacheca e tetto in lastre di plastica PEHD riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,20794**
Prezzo	€ 898,41304
Spese generali (15%)	€ 106,53119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06531
Utili di impresa (10%)	€ 81,67391
Incidenza Manodopera al **1,26%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,06531

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.147**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 147 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV composta da: N.2 montanti verticali disposti ogni 210 cm in plastica riciclata, N.2 elementi orizzontali e stecche verticali marroni a chiusura in plastica riciclata da lastra spessore 10 mm. La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 120 cm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compreso la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,04794**
Prezzo	€ 235,35064
Spese generali (15%)	€ 27,90719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27907
Utili di impresa (10%)	€ 21,39551
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27907

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.148**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 148 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV composta da: N.2 montanti verticali disposti ogni 210 cm in plastica riciclata, N.2 elementi orizzontali e stecche verticali colorate a chiusura in plastica riciclata da lastra spessore 10 mm. La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 120 cm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,52794**
Prezzo	€ 251,13784
Spese generali (15%)	€ 29,77919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29779
Utili di impresa (10%)	€ 22,83071
Incidenza Manodopera al **4,51%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29779

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.149**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 149 Fornitura e posa in opera di cancello in PSV composto da: N.2 montanti verticali L160 cm in plastica riciclata, N.2 ante di larghezza 60cm composte da elementi orizzontali e stecche verticali a chiusura in plastica riciclata. Il cancello avrà un'altezza fuori terra di 120 cm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 901,91985**
Prezzo	€ 1.140,92861
Spese generali (15%)	€ 135,28798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,35288
Utili di impresa (10%)	€ 103,72078
Incidenza Manodopera al **2,48%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,35288

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.150**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 150 Fornitura e posa in opera di recinzione in PSV fornita a moduli da 140 cm di lunghezza, h 110cm. Ogni modulo è composto da: N.1 pali verticali quadrati 10 x 10 x 150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 140 cm circa e N.1 pannello composto 7 stecche verticali con parte superiore stondata da 10 x 90 x 2 cm e n.2 montanti di supporto realizzati con stecche orizzontali da 10 x 3 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 110 cm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,23985**
Prezzo	€ 263,42341
Spese generali (15%)	€ 31,23598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31236
Utili di impresa (10%)	€ 23,94758
Incidenza Manodopera al **10,75%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31236

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.151**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 151 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 1 elemento orizzontale. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.1 palo orizzontale in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armato all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,69500**
Prezzo	€ 140,02918
Spese generali (15%)	€ 16,60425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16604
Utili di impresa (10%)	€ 12,72993
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 27,49500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16604

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.152**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 152 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,05810**
Prezzo	€ 172,11350
Spese generali (15%)	€ 20,40872
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20409
Utili di impresa (10%)	€ 15,64668
Incidenza Manodopera al **6,54%**	€ 11,25810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20409

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.153**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 153 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 3 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali rotondi da Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.3 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,41810**
Prezzo	€ 216,84390
Spese generali (15%)	€ 25,71272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25713
Utili di impresa (10%)	€ 19,71308
Incidenza Manodopera al **5,19%**	€ 11,25810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25713

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.154**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 154 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali quadrati 12*12*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,89810**
Prezzo	€ 166,85110
Spese generali (15%)	€ 19,78472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19785
Utili di impresa (10%)	€ 15,16828
Incidenza Manodopera al **6,75%**	€ 11,25810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19785

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.155**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 155 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 2 elementi rettangolari orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali quadrati 10*10*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm di lunghezza. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,80780**
Prezzo	€ 130,05187
Spese generali (15%)	€ 15,42117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15421
Utili di impresa (10%)	€ 11,82290
Incidenza Manodopera al **8,68%**	€ 11,28780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15421

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.156**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 156 Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con n.2 stecche orizzontali e oblique. Ogni modulo è composto da: - N.2 pali verticali quadrati 10*10*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa; - N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm di lunghezza; - N.2 Stecche oblique da 10 x 3 cm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,36780**
Prezzo	€ 115,58027
Spese generali (15%)	€ 13,70517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13705
Utili di impresa (10%)	€ 10,50730
Incidenza Manodopera al **9,77%**	€ 11,28780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13705

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.157**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 157 Fornitura e posa in opera di isola ecologica in plastica riciclata, modulo 150L x 180h cm composto da N. 9 pali Ø 4,5 cm con pannello formato da strisce incrociate disposte orizzontalmente in plastica seconda vita. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,23970**
Prezzo	€ 716,29323
Spese generali (15%)	€ 84,93596
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,84936
Utili di impresa (10%)	€ 65,11757
Incidenza Manodopera al **7,91%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,84936

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.158**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 158 Fornitura e posa in opera di Isola ecologica modulo 280x180h cm, composta da N.2 pali portanti di sezione circolare da Ø 8 cm rinforzati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm, N.1 pannello formato da 18 stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,99970**
Prezzo	€ 675,50963
Spese generali (15%)	€ 80,09996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,80100
Utili di impresa (10%)	€ 61,40997
Incidenza Manodopera al **8,38%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,80100

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.159**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 159 Fornitura e posa in opera di Isola ecologica realizzata in plastica riciclata, modulo 140L x 53P x 160h cm.

Ogni modulo è composto da:

-N.2 pali portanti di sezione rettangolare da 10 x 10 cm in plastica riciclata;

-N.1 pannello formato da stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm inclinate a 45°;

-N.1 fioriera;

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 884,47970**
Prezzo	€ 1.118,86683
Spese generali (15%)	€ 132,67196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,32672
Utili di impresa (10%)	€ 101,71517
Incidenza Manodopera al **5,06%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,32672

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.160**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 160 Fornitura e posa in opera di Isola ecologica modulo 140L x175h cm, realizzata in plastica riciclata.

Ogni modulo è composto da N.2 pali portanti in acciaio zincato a caldo e N.14 stecche perlinate da 3 x 12,5 x 140 cm.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 491,35970**
Prezzo	€ 621,57003
Spese generali (15%)	€ 73,70396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73704
Utili di impresa (10%)	€ 56,50637
Incidenza Manodopera al **9,11%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,73704

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.161**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 161 Fornitura e posa in opera di Camminamento ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 80 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato R10.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,91970**
Prezzo	€ 311,08843
Spese generali (15%)	€ 36,88796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36888
Utili di impresa (10%)	€ 28,28077
Incidenza Manodopera al **18,21%**	€ 56,63970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36888

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.162**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 162 Fornitura e posa in opera di Camminamento ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 100 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato R10.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,90494**
Prezzo	€ 264,26475
Spese generali (15%)	€ 31,33574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31336
Utili di impresa (10%)	€ 24,02407
Incidenza Manodopera al **1,13%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31336

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.163**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 163 Fornitura e posa in opera di Camminamento ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 120 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato R10.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,78494**
Prezzo	€ 293,20795
Spese generali (15%)	€ 34,76774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34768
Utili di impresa (10%)	€ 26,65527
Incidenza Manodopera al **1,02%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34768

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.164**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 164 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,06494**
Prezzo	€ 39,29715
Spese generali (15%)	€ 4,65974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04660
Utili di impresa (10%)	€ 3,57247
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04660

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.165**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 165 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,06494**
Prezzo	€ 72,18715
Spese generali (15%)	€ 8,55974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08560
Utili di impresa (10%)	€ 6,56247
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08560

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.166**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 166 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,10494**
Prezzo	€ 106,39275
Spese generali (15%)	€ 12,61574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12616
Utili di impresa (10%)	€ 9,67207
Incidenza Manodopera al **2,81%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12616

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.167**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 167 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,02494**
Prezzo	€ 37,98155
Spese generali (15%)	€ 4,50374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04504
Utili di impresa (10%)	€ 3,45287
Incidenza Manodopera al **7,86%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04504

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.168**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 168 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,02494**
Prezzo	€ 70,87155
Spese generali (15%)	€ 8,40374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08404
Utili di impresa (10%)	€ 6,44287
Incidenza Manodopera al **4,21%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08404

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.169**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 169 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,98494**
Prezzo	€ 102,44595
Spese generali (15%)	€ 12,14774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12148
Utili di impresa (10%)	€ 9,31327
Incidenza Manodopera al **2,91%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12148

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.170**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 170 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10494**
Prezzo	€ 40,61275
Spese generali (15%)	€ 4,81574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04816
Utili di impresa (10%)	€ 3,69207
Incidenza Manodopera al **7,35%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04816

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.171**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 171 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,22494**
Prezzo	€ 77,44955
Spese generali (15%)	€ 9,18374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09184
Utili di impresa (10%)	€ 7,04087
Incidenza Manodopera al **3,85%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09184

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.172**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 172 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,30494**
Prezzo	€ 112,97075
Spese generali (15%)	€ 13,39574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13396
Utili di impresa (10%)	€ 10,27007
Incidenza Manodopera al **2,64%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13396

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.173**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 173 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,06494**
Prezzo	€ 39,29715
Spese generali (15%)	€ 4,65974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04660
Utili di impresa (10%)	€ 3,57247
Incidenza Manodopera al **7,6%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04660

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.174**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 174 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,10494**
Prezzo	€ 73,50275
Spese generali (15%)	€ 8,71574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08716
Utili di impresa (10%)	€ 6,68207
Incidenza Manodopera al **4,06%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08716

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.175**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 175 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,10494**
Prezzo	€ 106,39275
Spese generali (15%)	€ 12,61574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12616
Utili di impresa (10%)	€ 9,67207
Incidenza Manodopera al **2,81%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12616

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.176**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 176 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,58494**
Prezzo	€ 56,39995
Spese generali (15%)	€ 6,68774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06688
Utili di impresa (10%)	€ 5,12727
Incidenza Manodopera al **5,29%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06688

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.177**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 177 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,18494**
Prezzo	€ 109,02395
Spese generali (15%)	€ 12,92774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12928
Utili di impresa (10%)	€ 9,91127
Incidenza Manodopera al **2,74%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12928

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.178**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 178 Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,82494**
Prezzo	€ 162,96355
Spese generali (15%)	€ 19,32374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19324
Utili di impresa (10%)	€ 14,81487
Incidenza Manodopera al **1,83%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19324

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.179**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 179 Fornitura e posa in opera di pavimentazione cubi interamente realizzata in plastica riciclata di dimensioni: 50 x 50 x 6 h cm.

Ogni elemento è predisposto all'ancoraggio del successivo attraverso degli agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di ottima resistenza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,42494**
Prezzo	€ 84,02755
Spese generali (15%)	€ 9,96374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09964
Utili di impresa (10%)	€ 7,63887
Incidenza Manodopera al **3,55%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09964

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.180**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 180 Fornitura e posa in opera di Camminamento Roll Out interamente realizzata in plastica riciclata di dimensioni: 100 x200 x 2 h cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,78494**
Prezzo	€ 194,53795
Spese generali (15%)	€ 23,06774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23068
Utili di impresa (10%)	€ 17,68527
Incidenza Manodopera al **1,53%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23068

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.181**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 181 Fornitura e posa in opera di pavimentazione esagonale interamente realizzata in plastica riciclata di diametro interno 40cm

Ogni elemento è predisposto all'ancoraggio del successivo attraverso degli agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di ottima resistenza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,82494**
Prezzo	€ 97,18355
Spese generali (15%)	€ 11,52374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11524
Utili di impresa (10%)	€ 8,83487
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11524

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.182**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 182 Fornitura e posa in opera di pavimentazione griglia interamente realizzata in plastica riciclata di dimensioni 60x40xh8 cm

Ogni elemento è predisposto all'ancoraggio del successivo attraverso sistemi di connessione laterali.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di ottima resistenza.

Adatto per aree adibite a parcheggio, classe di carico SLW 60 secondo DIN 1072.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,82494**
Prezzo	€ 97,18355
Spese generali (15%)	€ 11,52374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11524
Utili di impresa (10%)	€ 8,83487
Incidenza Manodopera al **3,07%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11524

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.183**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 183 Fornitura e posa in opera di Salto basso per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-n.1 elemento di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 677,27985**
Prezzo	€ 856,75901
Spese generali (15%)	€ 101,59198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01592
Utili di impresa (10%)	€ 77,88718
Incidenza Manodopera al **3,31%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,01592

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.184**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 184 Fornitura e posa in opera di Salto medio per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.2 elementi di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,23985**
Prezzo	€ 888,33341
Spese generali (15%)	€ 105,33598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05336
Utili di impresa (10%)	€ 80,75758
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05336

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.185**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 185 Fornitura e posa in opera di Salto alto per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.3 elementi di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,23985**
Prezzo	€ 888,33341
Spese generali (15%)	€ 105,33598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05336
Utili di impresa (10%)	€ 80,75758
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05336

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.186**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 186 Fornitura e posa in opera di Salto tondo medio tipo per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,23985**
Prezzo	€ 888,33341
Spese generali (15%)	€ 105,33598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,05336
Utili di impresa (10%)	€ 80,75758
Incidenza Manodopera al **3,19%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,05336

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.187**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 187 Fornitura e posa in opera di Salto tondo alto per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,19985**
Prezzo	€ 919,90781
Spese generali (15%)	€ 109,07998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,09080
Utili di impresa (10%)	€ 83,62798
Incidenza Manodopera al **3,08%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,09080

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.188**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 188 Fornitura e posa in opera di Slalom tipo per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 pali rotondi in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,14494**
Prezzo	€ 666,83835
Spese generali (15%)	€ 79,07174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79072
Utili di impresa (10%)	€ 60,62167
Incidenza Manodopera al **0,45%**	€ 2,98494
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,79072

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.189**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 189 Fornitura e posa in opera di Passerella triangolareper Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 stecche in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-passerella di calpestio in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.752,86397**
Prezzo	€ 2.217,37293
Spese generali (15%)	€ 262,92960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,62930
Utili di impresa (10%)	€ 201,57936
Incidenza Manodopera al **0,26%**	€ 5,66397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,62930

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.190**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina

di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 190 Fornitura e posa in opera di Passerella trapezoidale piana per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.3 stecche in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-finiture e passerella di calpestio in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.773,91985**
Prezzo	€ 3.509,00861
Spese generali (15%)	€ 416,08798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,16088
Utili di impresa (10%)	€ 319,00078
Incidenza Manodopera al **0,81%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 4,16088

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.191**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 191 Fornitura e posa in opera di Muretto basso per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,71985**
Prezzo	€ 904,12061
Spese generali (15%)	€ 107,20798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,07208
Utili di impresa (10%)	€ 82,19278
Incidenza Manodopera al **3,13%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,07208

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.192**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 192 Fornitura e posa in opera di Muretto medio per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 739,67985**
Prezzo	€ 935,69501
Spese generali (15%)	€ 110,95198
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,10952
Utili di impresa (10%)	€ 85,06318
Incidenza Manodopera al **3,03%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,10952

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.193**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 193 Fornitura e posa in opera di Muretto alto per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,63985**
Prezzo	€ 967,26941
Spese generali (15%)	€ 114,69598
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,14696
Utili di impresa (10%)	€ 87,93358
Incidenza Manodopera al **2,93%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,14696

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.194**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 194 Fornitura e posa in opera di bascula a dondolo per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata, snodo centrale in acciaio inox.

Composto da: -1 trave orizzontale in plastica riciclata, dim. 9 x 9 cm;

-montanti di sostegno in plastica riciclata sui quali viene fissato un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.837,91985**
Prezzo	€ 2.324,96861
Spese generali (15%)	€ 275,68798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,75688
Utili di impresa (10%)	€ 211,36078
Incidenza Manodopera al **1,22%**	€ 28,31985
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,75688

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.195**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 195 Fornitura e posa in opera di tubo rigido per Agility dog in polietilene riciclato.

Formato da:

- n.4 tubi in polietilene riciclato della lunghezza minima di 100 cm.

- Figure laterali in lastra PEHD riciclata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.505,72794**
Prezzo	€ 4.434,74584
Spese generali (15%)	€ 525,85919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,25859
Utili di impresa (10%)	€ 403,15871
Incidenza Manodopera al **0,26%**	€ 11,32794
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,25859

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.196**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 196 Fornitura e posa in opera di Deviatore con testa a diamante interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 14*14*140h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,26397**
Prezzo	€ 92,67893
Spese generali (15%)	€ 10,98960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10990
Utili di impresa (10%)	€ 8,42536
Incidenza Manodopera al **6,11%**	€ 5,66397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10990

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.197**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 197 Fornitura e posa in opera di Deviatore con testa a piramide interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 14*14*160h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,06397**
Prezzo	€ 151,88093
Spese generali (15%)	€ 18,00960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18010
Utili di impresa (10%)	€ 13,80736
Incidenza Manodopera al **3,73%**	€ 5,66397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18010

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.198**
Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.
Articolo: 198 Fornitura e posa in opera di Deviatore con testa a cupola interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 20Ø*150h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,02397**
Prezzo	€ 117,67533
Spese generali (15%)	€ 13,95360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13954
Utili di impresa (10%)	€ 10,69776
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 5,66397
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13954

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.199**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 199 Fornitura e posa in opera di Grid Cover aperta per biofiltri dimensioni 100*50*8 cm in plastica riciclata con nervature longitudinali e trasversali. Dimensione delle aperture pari a 25x25 mm. Peso pari a 15,7 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,71199**
Prezzo	€ 32,52567
Spese generali (15%)	€ 3,85680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03857
Utili di impresa (10%)	€ 2,95688
Incidenza Manodopera al **8,71%**	€ 2,83199
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03857

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.200**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 200 Fornitura e posa in opera di Grid Cover chiusa per biofiltri dimensioni 100*50*8 cm in plastica riciclata con nervature longitudinali e trasversali. Dimensione delle aperture pari a 25x25 mm. Peso pari a 18,4 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,78469**
Prezzo	€ 37,67763
Spese generali (15%)	€ 4,46770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04468
Utili di impresa (10%)	€ 3,42524
Incidenza Manodopera al **4,52%**	€ 1,70469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04468

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.201**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 201 Fornitura e posa in opera di Supporto per griglie biofiltri in plastica riciclata - dimensioni D=15cm, L=30cm. Peso pari a 3,30 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90469**
Prezzo	€ 8,73443
Spese generali (15%)	€ 1,03570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01036
Utili di impresa (10%)	€ 0,79404
Incidenza Manodopera al **19,52%**	€ 1,70469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01036

Codice regionale: **CAL25_09.V06.026.202**

Voce: 026 Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti.

Articolo: 202 Fornitura e posa in opera di Supporto per griglie biofiltri in plastica riciclata - dimensioni D=15cm, L=35cm. Peso pari a 3,80 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90469**
Prezzo	€ 8,73443
Spese generali (15%)	€ 1,03570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01036
Utili di impresa (10%)	€ 0,79404
Incidenza Manodopera al **19,52%**	€ 1,70469
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01036

Codice regionale: **CAL25_12**
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione..

Codice regionale: **CAL25_12.B07**
Capitolo: PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.001**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,48867**
Prezzo	€ 135,97317
Spese generali (15%)	€ 16,12330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80617
Utili di impresa (10%)	€ 12,36120
Incidenza Manodopera al **8,26%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,80617

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.002**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,05800**
Prezzo	€ 156,93337
Spese generali (15%)	€ 18,60870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93044
Utili di impresa (10%)	€ 14,26667
Incidenza Manodopera al **7,16%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,93044

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.003**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,48200**
Prezzo	€ 178,97473
Spese generali (15%)	€ 21,22230
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06112
Utili di impresa (10%)	€ 16,27043
Incidenza Manodopera al **6,27%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,06112

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.004**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,10100**
Prezzo	€ 155,72277
Spese generali (15%)	€ 18,46515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92326
Utili di impresa (10%)	€ 14,15662
Incidenza Manodopera al **7,21%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,92326

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.005**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,00200**
Prezzo	€ 179,63253
Spese generali (15%)	€ 21,30030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06502
Utili di impresa (10%)	€ 16,33023
Incidenza Manodopera al **6,25%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,06502

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.006**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,88580**
Prezzo	€ 195,93054
Spese generali (15%)	€ 23,23287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16164
Utili di impresa (10%)	€ 17,81187
Incidenza Manodopera al **5,73%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,16164

Codice regionale: **CAL25_12.B07.001.007**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,27213**
Prezzo	€ 216,65925
Spese generali (15%)	€ 25,69082
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,28454
Utili di impresa (10%)	€ 19,69630
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,28454

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.001**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 001 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,55702**
Prezzo	€ 101,90463
Spese generali (15%)	€ 12,08355
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60418
Utili di impresa (10%)	€ 9,26406
Incidenza Manodopera al **33,06%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,60418

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.002**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 002 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,27951**
Prezzo	€ 125,58858
Spese generali (15%)	€ 14,89193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74460
Utili di impresa (10%)	€ 11,41714
Incidenza Manodopera al **26,82%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,74460

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.003**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 003 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,75417**
Prezzo	€ 159,07903
Spese generali (15%)	€ 18,86313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94316
Utili di impresa (10%)	€ 14,46173
Incidenza Manodopera al **21,18%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,94316

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.004**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 004 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,16356**
Prezzo	€ 127,97190
Spese generali (15%)	€ 15,17453
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75873
Utili di impresa (10%)	€ 11,63381
Incidenza Manodopera al **26,32%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,75873

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.005**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 005 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,24012**
Prezzo	€ 160,95875
Spese generali (15%)	€ 19,08602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95430
Utili di impresa (10%)	€ 14,63261
Incidenza Manodopera al **20,93%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,95430

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.006**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 006 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,25584**
Prezzo	€ 111,64364
Spese generali (15%)	€ 13,23838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66192
Utili di impresa (10%)	€ 10,14942
Incidenza Manodopera al **30,17%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,66192

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.007**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 007 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,02474**
Prezzo	€ 131,59130
Spese generali (15%)	€ 15,60371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,78019
Utili di impresa (10%)	€ 11,96285
Incidenza Manodopera al **25,6%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,78019

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.008**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 008 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,62259**
Prezzo	€ 171,56258
Spese generali (15%)	€ 20,34339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01717
Utili di impresa (10%)	€ 15,59660
Incidenza Manodopera al **19,64%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,01717

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.009**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 009 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,24939**
Prezzo	€ 136,93548
Spese generali (15%)	€ 16,23741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81187
Utili di impresa (10%)	€ 12,44868
Incidenza Manodopera al **24,6%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,81187

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.010**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 010 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,41979**
Prezzo	€ 181,42604
Spese generali (15%)	€ 21,51297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07565
Utili di impresa (10%)	€ 16,49328
Incidenza Manodopera al **18,57%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,07565

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.011**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 011 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,18648**
Prezzo	€ 111,55590
Spese generali (15%)	€ 13,22797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66140
Utili di impresa (10%)	€ 10,14145
Incidenza Manodopera al **27,18%**	€ 30,31830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,66140

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.012**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 012 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,85165**
Prezzo	€ 138,96234
Spese generali (15%)	€ 16,47775
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82389
Utili di impresa (10%)	€ 12,63294
Incidenza Manodopera al **24,24%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,82389

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.013**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 013 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,44498**
Prezzo	€ 180,19290
Spese generali (15%)	€ 21,36675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06834
Utili di impresa (10%)	€ 16,38117
Incidenza Manodopera al **18,69%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,06834

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.014**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 014 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,50350**
Prezzo	€ 148,64193
Spese generali (15%)	€ 17,62553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88128
Utili di impresa (10%)	€ 13,51290
Incidenza Manodopera al **22,66%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,88128

Codice regionale: **CAL25_12.B07.005.015**
Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 015 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,06288**
Prezzo	€ 192,35954
Spese generali (15%)	€ 22,80943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14047
Utili di impresa (10%)	€ 17,48723
Incidenza Manodopera al **17,51%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,14047

Codice regionale: **CAL25_12.B07.010.001**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 001 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,09160**
Prezzo	€ 165,83087
Spese generali (15%)	€ 19,66374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98319
Utili di impresa (10%)	€ 15,07553
Incidenza Manodopera al **13,54%**	€ 22,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,98319

Codice regionale: **CAL25_12.B07.010.002**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 002 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,82480**
Prezzo	€ 195,85337
Spese generali (15%)	€ 23,22372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16119
Utili di impresa (10%)	€ 17,80485
Incidenza Manodopera al **11,47%**	€ 22,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,16119

Codice regionale: **CAL25_12.B07.010.003**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 003 Spessore 200mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,22200**
Prezzo	€ 826,32583
Spese generali (15%)	€ 97,98330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,89917
Utili di impresa (10%)	€ 75,12053
Incidenza Manodopera al **2,72%**	€ 22,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 4,89917

Codice regionale: **CAL25_12**
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione..

Codice regionale: **CAL25_12.B08**
Capitolo: SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2021

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.001**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,31140**
Prezzo	€ 105,38892
Spese generali (15%)	€ 12,49671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62484
Utili di impresa (10%)	€ 9,58081
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,62484

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.002**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,70807**
Prezzo	€ 131,19071
Spese generali (15%)	€ 15,55621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77781
Utili di impresa (10%)	€ 11,92643
Incidenza Manodopera al **7,7%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,77781

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.003**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,82840**
Prezzo	€ 151,58293
Spese generali (15%)	€ 17,97426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89871
Utili di impresa (10%)	€ 13,78027
Incidenza Manodopera al **6,67%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,89871

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.004**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,78140**
Prezzo	€ 173,02847
Spese generali (15%)	€ 20,51721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02586
Utili di impresa (10%)	€ 15,72986
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,02586

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.005**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,36645**
Prezzo	€ 149,73356
Spese generali (15%)	€ 17,75497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88775
Utili di impresa (10%)	€ 13,61214
Incidenza Manodopera al **6,75%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,88775

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.006**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,74547**
Prezzo	€ 174,24802
Spese generali (15%)	€ 20,66182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03309
Utili di impresa (10%)	€ 15,84073
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,03309

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.007**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,04120**
Prezzo	€ 193,59712
Spese generali (15%)	€ 22,95618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14781
Utili di impresa (10%)	€ 17,59974
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,14781

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.008**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 008 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,06220**
Prezzo	€ 215,12868
Spese generali (15%)	€ 25,50933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27547
Utili di impresa (10%)	€ 19,55715
Incidenza Manodopera al **4,7%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,27547

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.009**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 009 Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,44580**
Prezzo	€ 239,64894
Spese generali (15%)	€ 28,41687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42084
Utili di impresa (10%)	€ 21,78627
Incidenza Manodopera al **4,22%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,42084

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.010**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 010 Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,37540**
Prezzo	€ 280,03988
Spese generali (15%)	€ 33,20631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66032
Utili di impresa (10%)	€ 25,45817
Incidenza Manodopera al **3,61%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,66032

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.011**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 011 Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,42640**
Prezzo	€ 242,15440
Spese generali (15%)	€ 28,71396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,43570
Utili di impresa (10%)	€ 22,01404
Incidenza Manodopera al **4,17%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,43570

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.012**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 012 Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,17640**
Prezzo	€ 262,07815
Spese generali (15%)	€ 31,07646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,55382
Utili di impresa (10%)	€ 23,82529
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,55382

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.013**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 013 Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,22640**
Prezzo	€ 293,76640
Spese generali (15%)	€ 34,83396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,74170
Utili di impresa (10%)	€ 26,70604
Incidenza Manodopera al **3,44%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,74170

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.014**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 014 Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,97640**
Prezzo	€ 344,05015
Spese generali (15%)	€ 40,79646
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03982
Utili di impresa (10%)	€ 31,27729
Incidenza Manodopera al **2,94%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 2,03982

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.015**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 015 Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,52293**
Prezzo	€ 119,57151
Spese generali (15%)	€ 14,17844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70892
Utili di impresa (10%)	€ 10,87014
Incidenza Manodopera al **8,45%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,70892

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.016**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 016 Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,16891**
Prezzo	€ 146,95368
Spese generali (15%)	€ 17,42534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,87127
Utili di impresa (10%)	€ 13,35943
Incidenza Manodopera al **6,88%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,87127

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.017**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 017 Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,89690**
Prezzo	€ 170,64458
Spese generali (15%)	€ 20,23454
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01173
Utili di impresa (10%)	€ 15,51314
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,01173

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.018**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 018 Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,38840**
Prezzo	€ 194,03633
Spese generali (15%)	€ 23,00826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15041
Utili di impresa (10%)	€ 17,63967
Incidenza Manodopera al **5,21%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,15041

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.019**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 019 Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,26328**
Prezzo	€ 169,84305
Spese generali (15%)	€ 20,13949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00697
Utili di impresa (10%)	€ 15,44028
Incidenza Manodopera al **5,95%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,00697

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.020**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 020 Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,69395**
Prezzo	€ 194,42284
Spese generali (15%)	€ 23,05409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15270
Utili di impresa (10%)	€ 17,67480
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,15270

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.021**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 021 Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,34924**
Prezzo	€ 215,49179
Spese generali (15%)	€ 25,55239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27762
Utili di impresa (10%)	€ 19,59016
Incidenza Manodopera al **4,69%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,27762

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.022**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 022 Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,46100**
Prezzo	€ 238,40317
Spese generali (15%)	€ 28,26915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41346
Utili di impresa (10%)	€ 21,67302
Incidenza Manodopera al **4,24%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,41346

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.023**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 023 Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,50147**
Prezzo	€ 265,01936
Spese generali (15%)	€ 31,42522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57126
Utili di impresa (10%)	€ 24,09267
Incidenza Manodopera al **3,81%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,57126

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.024**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 024 Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,30780**
Prezzo	€ 287,54437
Spese generali (15%)	€ 34,09617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,70481
Utili di impresa (10%)	€ 26,14040
Incidenza Manodopera al **3,51%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,70481

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.025**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 025 Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,85140**
Prezzo	€ 270,52202
Spese generali (15%)	€ 32,07771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,60389
Utili di impresa (10%)	€ 24,59291
Incidenza Manodopera al **3,74%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,60389

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.026**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 026 Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,59350**
Prezzo	€ 295,49578
Spese generali (15%)	€ 35,03903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75195
Utili di impresa (10%)	€ 26,86325
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,75195

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.027**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 027 Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,53200**
Prezzo	€ 330,83798
Spese generali (15%)	€ 39,22980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,96149
Utili di impresa (10%)	€ 30,07618
Incidenza Manodopera al **3,39%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,96149

Codice regionale: **CAL25_12.B08.001.028**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 028 Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,70500**
Prezzo	€ 387,98183
Spese generali (15%)	€ 46,00575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,30029
Utili di impresa (10%)	€ 35,27108
Incidenza Manodopera al **2,89%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 2,30029

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.001**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 001 Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,24228**
Prezzo	€ 112,89148
Spese generali (15%)	€ 13,38634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66932
Utili di impresa (10%)	€ 10,26286
Incidenza Manodopera al **29,84%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,66932

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.002**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 002 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,62940**
Prezzo	€ 139,94619
Spese generali (15%)	€ 16,59441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82972
Utili di impresa (10%)	€ 12,72238
Incidenza Manodopera al **24,07%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,82972

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.003**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 003 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,11993**
Prezzo	€ 183,57671
Spese generali (15%)	€ 21,76799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08840
Utili di impresa (10%)	€ 16,68879
Incidenza Manodopera al **18,35%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,08840

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.004**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 004 Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,69452**
Prezzo	€ 117,25857
Spese generali (15%)	€ 13,90418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69521
Utili di impresa (10%)	€ 10,65987
Incidenza Manodopera al **28,73%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,69521

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.005**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 005 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,54347**
Prezzo	€ 161,34249
Spese generali (15%)	€ 19,13152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95658
Utili di impresa (10%)	€ 14,66750
Incidenza Manodopera al **20,88%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,95658

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.006**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 006 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,12572**
Prezzo	€ 210,14904
Spese generali (15%)	€ 24,91886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24594
Utili di impresa (10%)	€ 19,10446
Incidenza Manodopera al **16,03%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,24594

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.007**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 007 Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,07072**
Prezzo	€ 139,23946
Spese generali (15%)	€ 16,51061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82553
Utili di impresa (10%)	€ 12,65813
Incidenza Manodopera al **24,19%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,82553

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.008**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 008 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,05064**
Prezzo	€ 175,89906
Spese generali (15%)	€ 20,85760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04288
Utili di impresa (10%)	€ 15,99082
Incidenza Manodopera al **19,15%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,04288

Codice regionale: **CAL25_12.B08.005.009**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 009 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,92817**
Prezzo	€ 236,46414
Spese generali (15%)	€ 28,03923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40196
Utili di impresa (10%)	€ 21,49674
Incidenza Manodopera al **14,25%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,40196

Codice regionale: **CAL25_12.B08.010.001**
Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 001 Spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,16807**
Prezzo	€ 143,15761
Spese generali (15%)	€ 16,97521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84876
Utili di impresa (10%)	€ 13,01433
Incidenza Manodopera al **7,06%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,84876

Codice regionale: **CAL25_12.B08.010.002**
Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 002 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,10740**
Prezzo	€ 163,32086
Spese generali (15%)	€ 19,36611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96831
Utili di impresa (10%)	€ 14,84735
Incidenza Manodopera al **6,19%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 0,96831

Codice regionale: **CAL25_12.B08.010.003**
Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 003 Spessore 140mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,04673**
Prezzo	€ 183,48411
Spese generali (15%)	€ 21,75701
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08785
Utili di impresa (10%)	€ 16,68037
Incidenza Manodopera al **5,51%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,08785

Codice regionale: **CAL25_12.B08.010.004**
Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 004 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,82540**
Prezzo	€ 203,44413
Spese generali (15%)	€ 24,12381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20619
Utili di impresa (10%)	€ 18,49492
Incidenza Manodopera al **4,97%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,20619

Codice regionale: **CAL25_12.B08.010.005**
Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 005 Spessore 180mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,40740**
Prezzo	€ 224,42036
Spese generali (15%)	€ 26,61111
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33056
Utili di impresa (10%)	€ 20,40185
Incidenza Manodopera al **4,5%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,33056

Codice regionale: **CAL25_12.B08.010.006**
Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 006 Spessore 200mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,90473**
Prezzo	€ 247,81948
Spese generali (15%)	€ 29,38571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46929
Utili di impresa (10%)	€ 22,52904
Incidenza Manodopera al **4,08%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,59%**	€ 1,46929

Codice regionale: **CAL25_12CAM**
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07**
Capitolo: PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.001**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,28867**
Prezzo	€ 118,01017
Spese generali (15%)	€ 13,99330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13993
Utili di impresa (10%)	€ 10,72820
Incidenza Manodopera al **9,52%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13993

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.002**

Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,14100**
Prezzo	€ 139,32837
Spese generali (15%)	€ 16,52115
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16521
Utili di impresa (10%)	€ 12,66622
Incidenza Manodopera al **8,06%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16521

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.003**

Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,58200**
Prezzo	€ 158,86123
Spese generali (15%)	€ 18,83730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18837
Utili di impresa (10%)	€ 14,44193
Incidenza Manodopera al **7,07%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18837

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.004**

Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,35100**
Prezzo	€ 139,59402
Spese generali (15%)	€ 16,55265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16553
Utili di impresa (10%)	€ 12,69037
Incidenza Manodopera al **8,04%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16553

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.005**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,90200**
Prezzo	€ 158,00103
Spese generali (15%)	€ 18,73530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18735
Utili di impresa (10%)	€ 14,36373
Incidenza Manodopera al **7,11%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18735

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.006**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80200**
Prezzo	€ 173,05453
Spese generali (15%)	€ 20,52030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20520
Utili di impresa (10%)	€ 15,73223
Incidenza Manodopera al **6,49%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20520

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.001.007**
Voce: 001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,13933**
Prezzo	€ 191,19125
Spese generali (15%)	€ 22,67090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22671
Utili di impresa (10%)	€ 17,38102
Incidenza Manodopera al **5,87%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22671

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.001**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,26710**
Prezzo	€ 100,27289
Spese generali (15%)	€ 11,89007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11890
Utili di impresa (10%)	€ 9,11572
Incidenza Manodopera al **33,6%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11890

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.002**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 002 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,87235**
Prezzo	€ 151,63852
Spese generali (15%)	€ 17,98085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17981
Utili di impresa (10%)	€ 13,78532
Incidenza Manodopera al **22,22%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17981

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.003**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,29625**
Prezzo	€ 157,23476
Spese generali (15%)	€ 18,64444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18644
Utili di impresa (10%)	€ 14,29407
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18644

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.004**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,94040**
Prezzo	€ 151,72461
Spese generali (15%)	€ 17,99106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17991
Utili di impresa (10%)	€ 13,79315
Incidenza Manodopera al **22,2%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17991

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.005**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005 Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,96620**
Prezzo	€ 156,81724
Spese generali (15%)	€ 18,59493
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18595
Utili di impresa (10%)	€ 14,25611
Incidenza Manodopera al **21,48%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18595

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.006**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 006 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,79260**
Prezzo	€ 109,79264
Spese generali (15%)	€ 13,01889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13019
Utili di impresa (10%)	€ 9,98115
Incidenza Manodopera al **30,68%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13019

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.007**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 007 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,72750**
Prezzo	€ 189,40529
Spese generali (15%)	€ 22,45913
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22459
Utili di impresa (10%)	€ 17,21866
Incidenza Manodopera al **17,79%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22459

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.008**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 008 Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,35515**
Prezzo	€ 168,69426
Spese generali (15%)	€ 20,00327
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20003
Utili di impresa (10%)	€ 15,33584
Incidenza Manodopera al **19,97%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20003

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.009**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 009 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,13615**
Prezzo	€ 192,45223
Spese generali (15%)	€ 22,82042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22820
Utili di impresa (10%)	€ 17,49566
Incidenza Manodopera al **17,5%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22820

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.010**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 010 Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,33635**
Prezzo	€ 176,26048
Spese generali (15%)	€ 20,90045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20900
Utili di impresa (10%)	€ 16,02368
Incidenza Manodopera al **19,11%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20900

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.011**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 011 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,59325**
Prezzo	€ 109,54046
Spese generali (15%)	€ 12,98899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12989
Utili di impresa (10%)	€ 9,95822
Incidenza Manodopera al **27,68%**	€ 30,31830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12989

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.012**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 012 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,92355**
Prezzo	€ 173,20829
Spese generali (15%)	€ 20,53853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20539
Utili di impresa (10%)	€ 15,74621
Incidenza Manodopera al **19,45%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20539

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.013**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 013 Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,88595**
Prezzo	€ 176,95572
Spese generali (15%)	€ 20,98289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20983
Utili di impresa (10%)	€ 16,08688
Incidenza Manodopera al **19,04%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20983

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.014**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 014 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,75940**
Prezzo	€ 180,59064
Spese generali (15%)	€ 21,41391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21414
Utili di impresa (10%)	€ 16,41733
Incidenza Manodopera al **18,65%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21414

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.005.015**

Voce: 005 Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 015 Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,68785**
Prezzo	€ 186,82513
Spese generali (15%)	€ 22,15318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22153
Utili di impresa (10%)	€ 16,98410
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22153

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.010.001**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
Articolo: 001 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,89200**
Prezzo	€ 136,48338
Spese generali (15%)	€ 16,18380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16184
Utili di impresa (10%)	€ 12,40758
Incidenza Manodopera al **16,45%**	€ 22,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16184

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.010.002**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
Articolo: 002 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,89200**
Prezzo	€ 156,72338
Spese generali (15%)	€ 18,58380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18584
Utili di impresa (10%)	€ 14,24758
Incidenza Manodopera al **14,33%**	€ 22,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18584

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B07.010.003**
Voce: 010 Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura
Articolo: 003 Spessore 200mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 459,89200**
Prezzo	€ 581,76338
Spese generali (15%)	€ 68,98380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,68984
Utili di impresa (10%)	€ 52,88758
Incidenza Manodopera al **3,86%**	€ 22,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,68984

Codice regionale: **CAL25_12CAM**
Tipologia: STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08**
Capitolo: SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.001**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 001 Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,76140**
Prezzo	€ 90,77817
Spese generali (15%)	€ 10,76421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10764
Utili di impresa (10%)	€ 8,25256
Incidenza Manodopera al **11,13%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10764

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.002**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 002 Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,50807**
Prezzo	€ 113,22771
Spese generali (15%)	€ 13,42621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13426
Utili di impresa (10%)	€ 10,29343
Incidenza Manodopera al **8,93%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13426

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.003**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 003 Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,91140**
Prezzo	€ 133,97792
Spese generali (15%)	€ 15,88671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15887
Utili di impresa (10%)	€ 12,17981
Incidenza Manodopera al **7,54%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15887

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.004**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 004 Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,88140**
Prezzo	€ 152,91497
Spese generali (15%)	€ 18,13221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18132
Utili di impresa (10%)	€ 13,90136
Incidenza Manodopera al **6,61%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18132

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.005**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 005 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,61645**
Prezzo	€ 133,60481
Spese generali (15%)	€ 15,84247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15842
Utili di impresa (10%)	€ 12,14589
Incidenza Manodopera al **7,56%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15842

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.006**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 006 Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,64547**
Prezzo	€ 152,61652
Spese generali (15%)	€ 18,09682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18097
Utili di impresa (10%)	€ 13,87423
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18097

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.007**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 007 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,95740**
Prezzo	€ 170,72111
Spese generali (15%)	€ 20,24361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20244
Utili di impresa (10%)	€ 15,52010
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20244

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.008**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 008 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,92940**
Prezzo	€ 189,66069
Spese generali (15%)	€ 22,48941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22489
Utili di impresa (10%)	€ 17,24188
Incidenza Manodopera al **5,33%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22489

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.009**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 009 Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,89640**
Prezzo	€ 209,85895
Spese generali (15%)	€ 24,88446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24884
Utili di impresa (10%)	€ 19,07809
Incidenza Manodopera al **4,82%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24884

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.010**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 010 Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,87540**
Prezzo	€ 228,80738
Spese generali (15%)	€ 27,13131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27131
Utili di impresa (10%)	€ 20,80067
Incidenza Manodopera al **4,42%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27131

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.011**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 011 Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,67640**
Prezzo	€ 226,02565
Spese generali (15%)	€ 26,80146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26801
Utili di impresa (10%)	€ 20,54779
Incidenza Manodopera al **4,47%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26801

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.012**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 012 Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,15140**
Prezzo	€ 244,33652
Spese generali (15%)	€ 28,97271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28973
Utili di impresa (10%)	€ 22,21241
Incidenza Manodopera al **4,14%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28973

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.013**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 013 Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,28890**
Prezzo	€ 273,60546
Spese generali (15%)	€ 32,44334
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32443
Utili di impresa (10%)	€ 24,87322
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32443

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.014**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 014 Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,85140**
Prezzo	€ 319,85702
Spese generali (15%)	€ 37,92771
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37928
Utili di impresa (10%)	€ 29,07791
Incidenza Manodopera al **3,16%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37928

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.015**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 015 Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,22273**
Prezzo	€ 98,95175
Spese generali (15%)	€ 11,73341
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11733
Utili di impresa (10%)	€ 8,99561
Incidenza Manodopera al **10,21%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11733

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.016**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 016 Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,90251**
Prezzo	€ 123,84668
Spese generali (15%)	€ 14,68538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14685
Utili di impresa (10%)	€ 11,25879
Incidenza Manodopera al **8,16%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14685

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.017**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 017 Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,39690**
Prezzo	€ 145,97708
Spese generali (15%)	€ 17,30954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17310
Utili di impresa (10%)	€ 13,27064
Incidenza Manodopera al **6,92%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17310

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.018**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 018 Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,38840**
Prezzo	€ 167,47133
Spese generali (15%)	€ 19,85826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19858
Utili di impresa (10%)	€ 15,22467
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19858

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.019**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 019 Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,76328**
Prezzo	€ 146,44055
Spese generali (15%)	€ 17,36449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17364
Utili di impresa (10%)	€ 13,31278
Incidenza Manodopera al **6,9%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17364

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.020**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 020 Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,69395**
Prezzo	€ 167,85784
Spese generali (15%)	€ 19,90409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19904
Utili di impresa (10%)	€ 15,25980
Incidenza Manodopera al **6,02%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19904

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.021**

Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Articolo: 021 Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,11544**
Prezzo	€ 188,63104
Spese generali (15%)	€ 22,36732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22367
Utili di impresa (10%)	€ 17,14828
Incidenza Manodopera al **5,36%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22367

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.022**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 022 Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,06100**
Prezzo	€ 210,06717
Spese generali (15%)	€ 24,90915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24909
Utili di impresa (10%)	€ 19,09702
Incidenza Manodopera al **4,81%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24909

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.023**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 023 Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00087**
Prezzo	€ 232,76110
Spese generali (15%)	€ 27,60013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27600
Utili di impresa (10%)	€ 21,16010
Incidenza Manodopera al **4,34%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.024**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 024 Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,97380**
Prezzo	€ 254,23186
Spese generali (15%)	€ 30,14607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30146
Utili di impresa (10%)	€ 23,11199
Incidenza Manodopera al **3,98%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30146

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.025**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 025 Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,35140**
Prezzo	€ 252,17952
Spese generali (15%)	€ 29,90271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29903
Utili di impresa (10%)	€ 22,92541
Incidenza Manodopera al **4,01%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29903

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.026**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 026 Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,64350**
Prezzo	€ 275,31903
Spese generali (15%)	€ 32,64653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32647
Utili di impresa (10%)	€ 25,02900
Incidenza Manodopera al **4,08%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32647

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.027**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 027 Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,40700**
Prezzo	€ 307,90986
Spese generali (15%)	€ 36,51105
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36511
Utili di impresa (10%)	€ 27,99181
Incidenza Manodopera al **3,65%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36511

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.001.028**
Voce: 001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 028 Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,95500**
Prezzo	€ 360,46808
Spese generali (15%)	€ 42,74325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42743
Utili di impresa (10%)	€ 32,76983
Incidenza Manodopera al **3,12%**	€ 11,22900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42743

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.001**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 001 Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,64905**
Prezzo	€ 110,87605
Spese generali (15%)	€ 13,14736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13147
Utili di impresa (10%)	€ 10,07964
Incidenza Manodopera al **30,38%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13147

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.002**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 002 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,88530**
Prezzo	€ 171,89491
Spese generali (15%)	€ 20,38280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20383
Utili di impresa (10%)	€ 15,62681
Incidenza Manodopera al **19,6%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20383

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.003**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 003 Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,74490**
Prezzo	€ 178,04230
Spese generali (15%)	€ 21,11174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21112
Utili di impresa (10%)	€ 16,18566
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21112

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.004**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 004 Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,56760**
Prezzo	€ 114,56801
Spese generali (15%)	€ 13,58514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13585
Utili di impresa (10%)	€ 10,41527
Incidenza Manodopera al **29,4%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13585

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.005**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 005 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,80180**
Prezzo	€ 200,88428
Spese generali (15%)	€ 23,82027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23820
Utili di impresa (10%)	€ 18,26221
Incidenza Manodopera al **16,77%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23820

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.006**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 006 Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,17295**
Prezzo	€ 202,61878
Spese generali (15%)	€ 24,02594
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24026
Utili di impresa (10%)	€ 18,41989
Incidenza Manodopera al **16,63%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24026

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.007**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 007 Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,26425**
Prezzo	€ 135,68928
Spese generali (15%)	€ 16,08964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16090
Utili di impresa (10%)	€ 12,33539
Incidenza Manodopera al **24,83%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16090

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.008**
Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 008 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,91175**
Prezzo	€ 223,79336
Spese generali (15%)	€ 26,53676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26537
Utili di impresa (10%)	€ 20,34485
Incidenza Manodopera al **15,05%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26537

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.005.009**

Voce: 005 Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.

Articolo: 009 Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,83670**
Prezzo	€ 227,49343
Spese generali (15%)	€ 26,97551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26976
Utili di impresa (10%)	€ 20,68122
Incidenza Manodopera al **14,81%**	€ 33,68700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26976

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.010.001**

Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 001 Spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,66807**
Prezzo	€ 136,20011
Spese generali (15%)	€ 16,15021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16150
Utili di impresa (10%)	€ 12,38183
Incidenza Manodopera al **7,42%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16150

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.010.002**

Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 002 Spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,50740**
Prezzo	€ 154,97186
Spese generali (15%)	€ 18,37611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18376
Utili di impresa (10%)	€ 14,08835
Incidenza Manodopera al **6,52%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18376

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.010.003**

Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 003 Spessore 140mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,34673**
Prezzo	€ 173,74361
Spese generali (15%)	€ 20,60201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20602
Utili di impresa (10%)	€ 15,79487
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20602

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.010.004**

Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 004 Spessore 160mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,02540**
Prezzo	€ 192,31213
Spese generali (15%)	€ 22,80381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22804
Utili di impresa (10%)	€ 17,48292
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22804

Codice regionale: **CAL25_12CAM.B08.010.005**

Voce: 010 Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.

Articolo: 005 Spessore 180mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,50740**
Prezzo	€ 211,89686
Spese generali (15%)	€ 25,12611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25126
Utili di impresa (10%)	€ 19,26335
Incidenza Manodopera al **4,77%**	€ 10,10610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25126

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R01**
Capitolo: PALI TRIVELLATI

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.001**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Articolo: 001 per diametro esterno di 600 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,15825**
Prezzo	€ 115,31519
Spese generali (15%)	€ 13,67374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13674
Utili di impresa (10%)	€ 10,48320
Incidenza Manodopera al **14,91%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13674

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.002**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Articolo: 002 per diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,29985**
Prezzo	€ 148,38431
Spese generali (15%)	€ 17,59498
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17595
Utili di impresa (10%)	€ 13,48948
Incidenza Manodopera al **12,36%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17595

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.003**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e

del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata

Articolo: 003 per diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,43900**
Prezzo	€ 201,69034
Spese generali (15%)	€ 23,91585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23916
Utili di impresa (10%)	€ 18,33549
Incidenza Manodopera al **9,66%**	€ 19,48200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23916

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.004**

Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata

Articolo: 004 per diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,31375**
Prezzo	€ 281,22689
Spese generali (15%)	€ 33,34706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33347
Utili di impresa (10%)	€ 25,56608
Incidenza Manodopera al **7,74%**	€ 21,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33347

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.005**

Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata

Articolo: 005 per diametro esterno di 1500 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,53800**
Prezzo	€ 375,12057
Spese generali (15%)	€ 44,48070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44481
Utili di impresa (10%)	€ 34,10187
Incidenza Manodopera al **6,11%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,44481

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.006**

Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata

Articolo: 006 per diametro esterno di 1800 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,74223**
Prezzo	€ 398,14892
Spese generali (15%)	€ 47,21133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47211
Utili di impresa (10%)	€ 36,19536
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47211

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.007**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Articolo: 007 per diametro esterno di 2000 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,03850**
Prezzo	€ 590,80371
Spese generali (15%)	€ 70,05578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70056
Utili di impresa (10%)	€ 53,70943
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,70056

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.008**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Articolo: 008 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per metro di scavo teorico del palo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,31222**
Prezzo	€ 18,10496
Spese generali (15%)	€ 2,14683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02147
Utili di impresa (10%)	€ 1,64591
Incidenza Manodopera al **31,65%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02147

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.009**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Articolo: 009 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per metro di fango dissabbiato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,14746**
Prezzo	€ 15,36654
Spese generali (15%)	€ 1,82212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01822
Utili di impresa (10%)	€ 1,39696
Incidenza Manodopera al **27,11%**	€ 4,16550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01822

Codice regionale: **CAL25_14.R01.001.010**
Voce: 001 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Articolo: 010 Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per metro di scavo teorico del palo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,63363**
Prezzo	€ 23,57154
Spese generali (15%)	€ 2,79504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02795
Utili di impresa (10%)	€ 2,14287
Incidenza Manodopera al **6,08%**	€ 1,43250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02795

Codice regionale: **CAL25_14.R01.002.001**
Voce: 002 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: 001 Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70000**
Prezzo	€ 14,80050
Spese generali (15%)	€ 1,75500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01755
Utili di impresa (10%)	€ 1,34550
Incidenza Manodopera al **8,11%**	€ 1,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01755

Codice regionale: **CAL25_14.R01.002.002**
Voce: 002 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: 002 Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Prezzo	€ 22,60555
Spese generali (15%)	€ 2,68050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02681
Utili di impresa (10%)	€ 2,05505
Incidenza Manodopera al **7,83%**	€ 1,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02681

Codice regionale: **CAL25_14.R01.002.003**
Voce: 002 Sovraprezzo per palo trivellato
Articolo: 003 Sovrapprezzi per perforazioni in roccia (resistenza compressione >6000 kPa)

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02250
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500
Incidenza Manodopera al **39,53%**	€ 7,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02250

Codice regionale: **CAL25_14.R01.003.001**
Voce: 003 Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
Articolo: 001 per diametro pari a 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,41940**
Prezzo	€ 47,33554
Spese generali (15%)	€ 5,61291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05613
Utili di impresa (10%)	€ 4,30323
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05613

Codice regionale: **CAL25_14.R01.003.002**
Voce: 003 Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
Articolo: 002 Per diametro pari a 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,02000**
Prezzo	€ 51,89030
Spese generali (15%)	€ 6,15300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06153
Utili di impresa (10%)	€ 4,71730
Incidenza Manodopera al **24,29%**	€ 12,60600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06153

Codice regionale: **CAL25_14.R01.003.003**
Voce: 003 Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
Articolo: 003 Per diametro pari a 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,42090**
Prezzo	€ 58,72244
Spese generali (15%)	€ 6,96314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06963
Utili di impresa (10%)	€ 5,33840
Incidenza Manodopera al **24,39%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06963

Codice regionale: **CAL25_14.R01.003.004**
Voce: 003 Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
Articolo: 004 Per diametro pari a 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,02150**
Prezzo	€ 63,27720
Spese generali (15%)	€ 7,50323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07503
Utili di impresa (10%)	€ 5,75247
Incidenza Manodopera al **24,45%**	€ 15,47100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07503

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.001**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 001 per diametro pari a mm 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,66661**
Prezzo	€ 40,05826
Spese generali (15%)	€ 4,74999
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04750
Utili di impresa (10%)	€ 3,64166
Incidenza Manodopera al **18,52%**	€ 7,41743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04750

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.002**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 002 Per diametro pari a 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,53356**
Prezzo	€ 46,21495
Spese generali (15%)	€ 5,48003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05480
Utili di impresa (10%)	€ 4,20136
Incidenza Manodopera al **18,63%**	€ 8,61017
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05480

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.003**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 003 Per diametro pari a 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,38915**
Prezzo	€ 53,62227
Spese generali (15%)	€ 6,35837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06358
Utili di impresa (10%)	€ 4,87475
Incidenza Manodopera al **18,73%**	€ 10,04520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06358

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.004**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 004 Per diametro pari a 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,24475**
Prezzo	€ 61,02961
Spese generali (15%)	€ 7,23671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07237
Utili di impresa (10%)	€ 5,54815
Incidenza Manodopera al **18,81%**	€ 11,48023
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07237

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.005**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 005 Per diametro pari a 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,61223**
Prezzo	€ 72,87947
Spese generali (15%)	€ 8,64183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08642
Utili di impresa (10%)	€ 6,62541
Incidenza Manodopera al **18,9%**	€ 13,77592
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08642

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.006**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 006 Per diametro pari a 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,66467**
Prezzo	€ 90,65581
Spese generali (15%)	€ 10,74970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10750
Utili di impresa (10%)	€ 8,24144
Incidenza Manodopera al **18,99%**	€ 17,21975
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10750

Codice regionale: **CAL25_14.R01.004.007**
Voce: 004 Perforazione a vuoto per pali trivellati
Articolo: 007 Per diametro pari a 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,83000**
Prezzo	€ 114,89995
Spese generali (15%)	€ 13,62450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13625
Utili di impresa (10%)	€ 10,44545
Incidenza Manodopera al **19,07%**	€ 21,91659
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13625

Codice regionale: **CAL25_14.R01.005.001**
Voce: 005 Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di m 20
Articolo: 001 diametro 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,47400**
Prezzo	€ 66,37961
Spese generali (15%)	€ 7,87110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07871
Utili di impresa (10%)	€ 6,03451
Incidenza Manodopera al **9,43%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07871

Codice regionale: **CAL25_14.R01.005.002**
Voce: 005 Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di m 20
Articolo: 002 diametro 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,94900**
Prezzo	€ 68,24549
Spese generali (15%)	€ 8,09235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08092
Utili di impresa (10%)	€ 6,20414
Incidenza Manodopera al **9,17%**	€ 6,25800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08092

Codice regionale: **CAL25_14.R01.005.003**
Voce: 005 Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di m 20
Articolo: 003 diametro 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,67140**
Prezzo	€ 76,74932
Spese generali (15%)	€ 9,10071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09101
Utili di impresa (10%)	€ 6,97721
Incidenza Manodopera al **8,97%**	€ 6,88380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09101

Codice regionale: **CAL25_14.R01.005.004**
Voce: 005 Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di m 20
Articolo: 004 diametro 1200 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,86640**
Prezzo	€ 84,58600
Spese generali (15%)	€ 10,02996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10030
Utili di impresa (10%)	€ 7,68964
Incidenza Manodopera al **8,14%**	€ 6,88380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10030

Codice regionale: **CAL25_14.R01.005.005**
Voce: 005 Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di m 20
Articolo: 005 diametro 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,09390**
Prezzo	€ 93,72879
Spese generali (15%)	€ 11,11409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11114
Utili di impresa (10%)	€ 8,52080
Incidenza Manodopera al **7,34%**	€ 6,88380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11114

Codice regionale: **CAL25_14.R01.006.001**
Voce: 006 Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con elevata resistenza.
Articolo: 001 Attraversamenti di trovanti rocciosi eccedenti 50 cm con compressione superiore a 50000 kPa, valutati per ogni ora effettiva di impiego

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,52000**
Prezzo	€ 220,76780
Spese generali (15%)	€ 26,17800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26178
Utili di impresa (10%)	€ 20,06980
Incidenza Manodopera al **7,79%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26178

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R02**
Capitolo: PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.001**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 001 diametro 350 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,33722**
Prezzo	€ 75,06158
Spese generali (15%)	€ 8,90058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,13351
Utili di impresa (10%)	€ 6,82378
Incidenza Manodopera al **15,66%**	€ 11,75700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,13351

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.002**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 002 diametro 400 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,39836**
Prezzo	€ 85,25892
Spese generali (15%)	€ 10,10975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,15165
Utili di impresa (10%)	€ 7,75081
Incidenza Manodopera al **16,84%**	€ 14,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,15165

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.003**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 003 diametro 500 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,83037**
Prezzo	€ 106,04542
Spese generali (15%)	€ 12,57456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18862
Utili di impresa (10%)	€ 9,64049
Incidenza Manodopera al **12,67%**	€ 13,43706
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,18862

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.004**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 004 diametro 600 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,30493**
Prezzo	€ 153,45074
Spese generali (15%)	€ 18,19574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18196
Utili di impresa (10%)	€ 13,95007
Incidenza Manodopera al **12,72%**	€ 19,51662
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18196

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.005**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 005 diametro 800 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,24379**
Prezzo	€ 214,09340
Spese generali (15%)	€ 25,38657
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25387
Utili di impresa (10%)	€ 19,46304
Incidenza Manodopera al **10,07%**	€ 21,55058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25387

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.006**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 006 diametro 1000 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,57876**
Prezzo	€ 289,15213
Spese generali (15%)	€ 34,28681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34287
Utili di impresa (10%)	€ 26,28656
Incidenza Manodopera al **8,13%**	€ 23,51400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34287

Codice regionale: **CAL25_14.R02.001.007**
Voce: 001 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
Articolo: 007 diametro 1200 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,62725**
Prezzo	€ 370,17347
Spese generali (15%)	€ 43,89409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43894
Utili di impresa (10%)	€ 33,65213
Incidenza Manodopera al **6,35%**	€ 23,51400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43894

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.001**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 001 diamentro 350 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,27685**
Prezzo	€ 86,37022
Spese generali (15%)	€ 10,24153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10242
Utili di impresa (10%)	€ 7,85184
Incidenza Manodopera al **15,42%**	€ 13,31867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10242

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.002**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 002 diamentro 400 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,73532**
Prezzo	€ 93,27518
Spese generali (15%)	€ 11,06030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11060
Utili di impresa (10%)	€ 8,47956
Incidenza Manodopera al **14,28%**	€ 13,31867
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11060

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.003**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 003 diamentro 500 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,04729**
Prezzo	€ 118,96982
Spese generali (15%)	€ 14,10709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14107
Utili di impresa (10%)	€ 10,81544
Incidenza Manodopera al **12,8%**	€ 15,22235
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14107

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.004**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 004 diamentro 600 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,64431**
Prezzo	€ 171,59006
Spese generali (15%)	€ 20,34665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20347
Utili di impresa (10%)	€ 15,59910
Incidenza Manodopera al **12,81%**	€ 21,97761
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20347

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.005**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 005 diamentro 800 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,54045**
Prezzo	€ 242,29867
Spese generali (15%)	€ 28,73107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28731
Utili di impresa (10%)	€ 22,02715
Incidenza Manodopera al **10,72%**	€ 25,97439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28731

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.006**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 006 diamentro 1000 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,94376**
Prezzo	€ 308,58885
Spese generali (15%)	€ 36,59156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36592
Utili di impresa (10%)	€ 28,05353
Incidenza Manodopera al **8,42%**	€ 25,97439
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36592

Codice regionale: **CAL25_14.R02.002.007**
Voce: 002 Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 007 diamentro 1200 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,44667**
Prezzo	€ 400,30504
Spese generali (15%)	€ 47,46700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47467
Utili di impresa (10%)	€ 36,39137
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 28,20655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47467

Codice regionale: **CAL25_14.R02.003.001**
Voce: 003 Oneri complementari per la realizzazione di pali trivellati: approntamento del cantiere e formazione di piazzole
Articolo: 001 approntamento del cantiere per pali trivellati di piccolo diametro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.451,12000**
Prezzo	€ 6.895,66680
Spese generali (15%)	€ 817,66800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,17668
Utili di impresa (10%)	€ 626,87880
Incidenza Manodopera al **10,01%**	€ 690,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 8,17668

Codice regionale: **CAL25_14.R02.003.002**
Voce: 003 Oneri complementari per la realizzazione di pali trivellati: approntamento del cantiere e formazione di piazzole
Articolo: 002 approntamento del cantiere per pali trivellati di grande diametro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.692,16000**
Prezzo	€ 7.200,58240
Spese generali (15%)	€ 853,82400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,53824
Utili di impresa (10%)	€ 654,59840
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 690,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 8,53824

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R04**
Capitolo: MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria.

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.001**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,94015**
Prezzo	€ 56,84929
Spese generali (15%)	€ 6,74102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,10112
Utili di impresa (10%)	€ 5,16812
Incidenza Manodopera al **25,2%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,10112

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.002**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,67456**
Prezzo	€ 67,89831
Spese generali (15%)	€ 8,05118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12077
Utili di impresa (10%)	€ 6,17257
Incidenza Manodopera al **23,64%**	€ 16,05060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12077

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.003**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,90794**
Prezzo	€ 79,57854
Spese generali (15%)	€ 9,43619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14154
Utili di impresa (10%)	€ 7,23441
Incidenza Manodopera al **22,99%**	€ 18,29640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14154

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.004**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,46191**
Prezzo	€ 94,19432
Spese generali (15%)	€ 11,16929
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,16754
Utili di impresa (10%)	€ 8,56312
Incidenza Manodopera al **21,81%**	€ 20,54220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,16754

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.005**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,55941**
Prezzo	€ 105,70265
Spese generali (15%)	€ 12,53391
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18801
Utili di impresa (10%)	€ 9,60933
Incidenza Manodopera al **21,56%**	€ 22,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,18801

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.006**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,75771**
Prezzo	€ 114,80851
Spese generali (15%)	€ 13,61366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20420
Utili di impresa (10%)	€ 10,43714
Incidenza Manodopera al **16,3%**	€ 18,71425
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,20420

Codice regionale: **CAL25_14.R04.001.007**
Voce: 001 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo,
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,91708**
Prezzo	€ 141,57510
Spese generali (15%)	€ 16,78756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,25181
Utili di impresa (10%)	€ 12,87046
Incidenza Manodopera al **19,27%**	€ 27,27960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,25181

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.001**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,59915**
Prezzo	€ 64,00792
Spese generali (15%)	€ 7,58987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11385
Utili di impresa (10%)	€ 5,81890
Incidenza Manodopera al **25,89%**	€ 16,57080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11385

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.002**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,51276**
Prezzo	€ 82,87364
Spese generali (15%)	€ 9,82691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14740
Utili di impresa (10%)	€ 7,53397
Incidenza Manodopera al **25,42%**	€ 21,06240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14740

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.003**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,01504**
Prezzo	€ 96,15903
Spese generali (15%)	€ 11,40226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17103
Utili di impresa (10%)	€ 8,74173
Incidenza Manodopera al **23,78%**	€ 22,87050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,17103

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.004**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,33131**
Prezzo	€ 120,59411
Spese generali (15%)	€ 14,29970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21450
Utili di impresa (10%)	€ 10,96310
Incidenza Manodopera al **23,02%**	€ 27,75880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21450

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.005**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,03381**
Prezzo	€ 129,07277
Spese generali (15%)	€ 15,30507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22958
Utili di impresa (10%)	€ 11,73389
Incidenza Manodopera al **21,39%**	€ 27,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,22958

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.006**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,69046**
Prezzo	€ 152,67343
Spese generali (15%)	€ 18,10357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,27155
Utili di impresa (10%)	€ 13,87940
Incidenza Manodopera al **20,69%**	€ 31,58100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,27155

Codice regionale: **CAL25_14.R04.002.007**
Voce: 002 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,61852**
Prezzo	€ 176,61743
Spese generali (15%)	€ 20,94278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,31414
Utili di impresa (10%)	€ 16,05613
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 34,51200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,31414

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.001**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,15975**
Prezzo	€ 65,98208
Spese generali (15%)	€ 7,82396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,11736
Utili di impresa (10%)	€ 5,99837
Incidenza Manodopera al **27,48%**	€ 18,13140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,11736

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.002**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,51276**
Prezzo	€ 82,87364
Spese generali (15%)	€ 9,82691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14740
Utili di impresa (10%)	€ 7,53397
Incidenza Manodopera al **25,42%**	€ 21,06240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14740

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.003**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,63334**
Prezzo	€ 96,94117
Spese generali (15%)	€ 11,49500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17243
Utili di impresa (10%)	€ 8,81283
Incidenza Manodopera al **24,21%**	€ 23,47320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,17243

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.004**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,97671**
Prezzo	€ 118,88054
Spese generali (15%)	€ 14,09651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21145
Utili di impresa (10%)	€ 10,80732
Incidenza Manodopera al **22,21%**	€ 26,40420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21145

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.005**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,73321**
Prezzo	€ 137,54751
Spese generali (15%)	€ 16,30998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,24465
Utili di impresa (10%)	€ 12,50432
Incidenza Manodopera al **22,46%**	€ 30,89580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,24465

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.006**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,82926**
Prezzo	€ 159,17402
Spese generali (15%)	€ 18,87439
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,28312
Utili di impresa (10%)	€ 14,47037
Incidenza Manodopera al **20,92%**	€ 33,30660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,28312

Codice regionale: **CAL25_14.R04.004.007**
Voce: 004 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,53762**
Prezzo	€ 184,10509
Spese generali (15%)	€ 21,83064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,32746
Utili di impresa (10%)	€ 16,73683
Incidenza Manodopera al **20,11%**	€ 37,01790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,32746

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.001**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 001 per diametro esterno pari a 65-89 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,46025**
Prezzo	€ 67,62722
Spese generali (15%)	€ 8,01904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,12029
Utili di impresa (10%)	€ 6,14793
Incidenza Manodopera al **28,73%**	€ 19,43190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,12029

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.002**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 002 per diametro esterno pari a 90-129 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,43196**
Prezzo	€ 80,24143
Spese generali (15%)	€ 9,51479
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,14272
Utili di impresa (10%)	€ 7,29468
Incidenza Manodopera al **23,66%**	€ 18,98160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,14272

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.003**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 003 per diametro esterno pari a 130-159 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,28380**
Prezzo	€ 97,76401
Spese generali (15%)	€ 11,59257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,17389
Utili di impresa (10%)	€ 8,88764
Incidenza Manodopera al **22,95%**	€ 22,43280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,17389

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.004**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 004 per diametro esterno pari a 160-199 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,45651**
Prezzo	€ 118,22249
Spese generali (15%)	€ 14,01848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21028
Utili di impresa (10%)	€ 10,74750
Incidenza Manodopera al **21,89%**	€ 25,88400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21028

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.005**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 005 per diametro esterno pari a 200-219 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,03381**
Prezzo	€ 129,07277
Spese generali (15%)	€ 15,30507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22958
Utili di impresa (10%)	€ 11,73389
Incidenza Manodopera al **21,39%**	€ 27,60960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,22958

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.006**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 006 per diametro esterno pari a 220-259 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,17026**
Prezzo	€ 152,01538
Spese generali (15%)	€ 18,02554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,27038
Utili di impresa (10%)	€ 13,81958
Incidenza Manodopera al **20,43%**	€ 31,06080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,27038

Codice regionale: **CAL25_14.R04.005.007**
Voce: 005 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 007 per diametro esterno pari a 260-300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,61852**
Prezzo	€ 176,61743
Spese generali (15%)	€ 20,94278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,31414
Utili di impresa (10%)	€ 16,05613
Incidenza Manodopera al **19,54%**	€ 34,51200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,31414

Codice regionale: **CAL25_14.R04.010.001**
Voce: 010 Armatura metallica per micropali
Articolo: 001 in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53160**
Prezzo	€ 4,46747
Spese generali (15%)	€ 0,52974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2,5%)	€ 0,01324
Utili di impresa (10%)	€ 0,40613
Incidenza Manodopera al **12,31%**	€ 0,54990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,3%**	€ 0,01324

Codice regionale: **CAL25_14.R04.010.013**
Voce: 010 Armatura metallica per micropali
Articolo: 013 in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,82660**
Prezzo	€ 4,84065
Spese generali (15%)	€ 0,57399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00574
Utili di impresa (10%)	€ 0,44006
Incidenza Manodopera al **11,36%**	€ 0,54990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00574

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R05**
Capitolo: DIAFRAMMI CONTINUI

Codice regionale: **CAL25_14.R05.001.001**
Voce: 001 Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte.
Articolo: 001 diaframma spessore 50 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,05870**
Prezzo	€ 196,14926
Spese generali (15%)	€ 23,25881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,34888
Utili di impresa (10%)	€ 17,83175
Incidenza Manodopera al **11,73%**	€ 23,00743
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,34888

Codice regionale: **CAL25_14.R05.001.002**
Voce: 001 Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte.
Articolo: 002 diaframma spessore 60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,95761**
Prezzo	€ 217,52638
Spese generali (15%)	€ 25,79364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,38690
Utili di impresa (10%)	€ 19,77513
Incidenza Manodopera al **10,94%**	€ 23,80120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,38690

Codice regionale: **CAL25_14.R05.001.003**
Voce: 001 Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte.
Articolo: 003 diaframma spessore 80 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,01743**
Prezzo	€ 270,73204
Spese generali (15%)	€ 32,10261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,48154
Utili di impresa (10%)	€ 24,61200
Incidenza Manodopera al **9,27%**	€ 25,09885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,48154

Codice regionale: **CAL25_14.R05.001.004**
Voce: 001 Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte.
Articolo: 004 diaframma spessore 100 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,45239**
Prezzo	€ 320,61728
Spese generali (15%)	€ 38,01786
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,57027
Utili di impresa (10%)	€ 29,14703
Incidenza Manodopera al **8,28%**	€ 26,54836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,57027

Codice regionale: **CAL25_14.R05.001.005**
Voce: 001 Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte.
Articolo: 005 diaframma spessore 120 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,95963**
Prezzo	€ 374,38893
Spese generali (15%)	€ 44,39394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,66591
Utili di impresa (10%)	€ 34,03536
Incidenza Manodopera al **8,19%**	€ 30,67772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,66591

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R06**
Capitolo: DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE

Codice regionale: **CAL25_14.R06.001.001**
Voce: 001 INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole. Escluso montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere. Sono inclusi gli allineamenti, i tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq di proiezione orizzontale della superficie della palancolata infissa, ottenuta moltiplicando il perimetro della palancola per una unità di lunghezza pari ad 1 metro
Articolo: 001 della lunghezza fino a 12 m, peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,27800**
Prezzo	€ 38,30167
Spese generali (15%)	€ 4,54170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0,75%)	€ 0,03406
Utili di impresa (10%)	€ 3,48197
Incidenza Manodopera al **31,76%**	€ 12,16600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,09%**	€ 0,03406

Codice regionale: **CAL25_14.R06.001.002**
Voce: 001 INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole. Escluso montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere. Sono inclusi gli allineamenti, i tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq di proiezione orizzontale della superficie della palancolata infissa, ottenuta moltiplicando il perimetro della palancola per una unità di lunghezza pari ad 1 metro
Articolo: 002 lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 150 kg/mq e 195 kg/mq,

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,36140**
Prezzo	€ 49,79217
Spese generali (15%)	€ 5,90421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05904
Utili di impresa (10%)	€ 4,52656
Incidenza Manodopera al **31,76%**	€ 15,81580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05904

Codice regionale: **CAL25_14.R06.002.001**
Voce: 002 Onere di trasporto delle attrezzature per la infissione delle palancole
Articolo: 001 onere di trasporto delle attrezzature necessarie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.805,84000**
Prezzo	€ 4.814,38760
Spese generali (15%)	€ 570,87600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,70876
Utili di impresa (10%)	€ 437,67160
Incidenza Manodopera al **14,34%**	€ 690,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 5,70876

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R07**
Capitolo: TIRANTI

Codice regionale: **CAL25_14.R07.001.001**
Voce: 001 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 001 Per tiranti fino a 30 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,73153**
Prezzo	€ 102,12539
Spese generali (15%)	€ 12,10973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,18165
Utili di impresa (10%)	€ 9,28413
Incidenza Manodopera al **15,99%**	€ 16,33258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,18165

Codice regionale: **CAL25_14.R07.001.002**
Voce: 001 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 002 Per tiranti fino a 45 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,69965**
Prezzo	€ 109,67506
Spese generali (15%)	€ 13,00495
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,19507
Utili di impresa (10%)	€ 9,97046
Incidenza Manodopera al **16,38%**	€ 17,96640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,19507

Codice regionale: **CAL25_14.R07.001.003**
Voce: 001 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 003 Per tiranti fino a 60 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,57442**
Prezzo	€ 114,57664
Spese generali (15%)	€ 13,58616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,20379
Utili di impresa (10%)	€ 10,41606
Incidenza Manodopera al **16,34%**	€ 18,71693
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,20379

Codice regionale: **CAL25_14.R07.001.004**
Voce: 001 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 004 Per tiranti fino a 75 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,67646**
Prezzo	€ 121,03072
Spese generali (15%)	€ 14,35147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,21527
Utili di impresa (10%)	€ 11,00279
Incidenza Manodopera al **16,49%**	€ 19,96292
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,21527

Codice regionale: **CAL25_14.R07.001.005**
Voce: 001 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 005 Per tiranti fino a 90 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,96664**
Prezzo	€ 127,72280
Spese generali (15%)	€ 15,14500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,22718
Utili di impresa (10%)	€ 11,61116
Incidenza Manodopera al **16,36%**	€ 20,89043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,22718

Codice regionale: **CAL25_14.R07.002.001**
Voce: 002 Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 001 Per tiranti fino a 30 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,11108**
Prezzo	€ 153,20551
Spese generali (15%)	€ 18,16666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,27250
Utili di impresa (10%)	€ 13,92777
Incidenza Manodopera al **10,66%**	€ 16,33258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,27250

Codice regionale: **CAL25_14.R07.002.002**
Voce: 002 Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 002 Per tiranti fino a 45 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,01108**
Prezzo	€ 179,64401
Spese generali (15%)	€ 21,30166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,31952
Utili di impresa (10%)	€ 16,33127
Incidenza Manodopera al **9,09%**	€ 16,33258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,31952

Codice regionale: **CAL25_14.R07.002.003**
Voce: 002 Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 003 Per tiranti fino a 60 tonn.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,01108**
Prezzo	€ 179,64401
Spese generali (15%)	€ 21,30166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1,5%)	€ 0,31952
Utili di impresa (10%)	€ 16,33127
Incidenza Manodopera al **9,09%**	€ 16,33258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,18%**	€ 0,31952

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R08**
Capitolo: GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell'adunanza del 2 luglio 2013.

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.001**
Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di gabbione a scatola in rete metallica a maglia 8x10 filo 2,7 mm marcati CE . Tessuto in filo d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non inferiore a 50 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla UNI EN ISO 22479. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 1,00 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,43000**
Prezzo	€ 191,55895
Spese generali (15%)	€ 22,71450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22715
Utili di impresa (10%)	€ 17,41445
Incidenza Manodopera al **18,25%**	€ 34,95300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22715

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.002**

Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 , con filo avente un diametro pari a 2,7 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 1,00 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,34000**
Prezzo	€ 216,74510
Spese generali (15%)	€ 25,70100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25701
Utili di impresa (10%)	€ 19,70410
Incidenza Manodopera al **16,13%**	€ 34,95300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25701

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.003**

Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 , con filo avente un diametro pari a 2,7 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 0,5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,09459**
Prezzo	€ 246,79466
Spese generali (15%)	€ 29,26419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29264
Utili di impresa (10%)	€ 22,43588
Incidenza Manodopera al **14,15%**	€ 34,92699
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29264

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.004**

Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, con filo di diametro pari a a 3,40, tessuta in filo d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio (10% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non inferiore a 85 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 56 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla EN ISO 6988. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mmq passo massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 1,00 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,24400**
Prezzo	€ 276,07866
Spese generali (15%)	€ 32,73660
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32737
Utili di impresa (10%)	€ 25,09806
Incidenza Manodopera al **15,82%**	€ 43,66260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32737

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.005**

Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 005 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE . Gabbione a scatola in rete metallica a maglia 8x10 filo con diametro pari 3,4 mm, tessuta in filo d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non inferiore a 85 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete de presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 56 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla EN ISO 6988. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 0,50 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,44170**
Prezzo	€ 326,92876
Spese generali (15%)	€ 38,76626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38766
Utili di impresa (10%)	€ 29,72080
Incidenza Manodopera al **13,34%**	€ 43,60530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38766

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.007**

Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 007 Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Terminato l'assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile. Le gabbionate saranno rinverdite con realizzazione di tasche vegetative preassemblate fornite unitamente allo scatolare metallico del gabbione. Tali tasche preassemblate saranno strutturate in rete metallica a doppia torsione e rivestite internamente con materiali biotessili o geotessili ritentori del terreno vegetale. Le tasche saranno rivestite esternamente con materiali biotessili costituiti da bioreti naturali in cocco e riempite in sito con terreno vegetale o miscela terreno/sabbia/lapillo vulcanico. Per favorire ed accelerare lo sviluppo vegetativo verranno messe a dimora piantine in fitocella o seminate essenze vegetali erbacee e arbustive autoctone. Per gabbione di altezza 1m compresa la tasca vegetativa interna, il suo riempimento, compreso l'assemblaggio ed il riempimento del gabbione; per il solo mc di struttura in gabbioni che reca al suo interno la tasca vegetativa. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,38759**
Prezzo	€ 242,10530
Spese generali (15%)	€ 28,70814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28708
Utili di impresa (10%)	€ 22,00957
Incidenza Manodopera al **16,84%**	€ 40,77159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28708

Codice regionale: **CAL25_14.R08.001.008**

Voce: 001 Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013

Articolo: 008 Sovrapprezzo per applicazione su gabbioni di altezza 1,00 m di struttura di ancoraggio della chiodatura. Compresa la struttura di rinforzo ed esclusa la fornitura e la realizzazione della chiodatura.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Prezzo	€ 75,90000
Spese generali (15%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90000

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R09**
Capitolo: MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_14.R09.012.003**
Voce: 012 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 003 h da 2.51 m a 3.00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 553,51746**
Prezzo	€ 700,19959
Spese generali (15%)	€ 83,02762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 2,49083
Utili di impresa (10%)	€ 63,65451
Incidenza Manodopera al **2,6%**	€ 18,19827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 2,49083

Codice regionale: **CAL25_14.R09.012.005**
Voce: 012 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 005 h da 3.51 m a 4.00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,27746**
Prezzo	€ 901,03099
Spese generali (15%)	€ 106,84162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 3,20525
Utili di impresa (10%)	€ 81,91191
Incidenza Manodopera al **2,02%**	€ 18,19827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 3,20525

Codice regionale: **CAL25_14.R09.012.007**
Voce: 012 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 007 h da 4.51 m a 5.00 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,91746**
Prezzo	€ 1.171,28559
Spese generali (15%)	€ 138,88762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,16663
Utili di impresa (10%)	€ 106,48051
Incidenza Manodopera al **1,55%**	€ 18,19827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,16663

Codice regionale: **CAL25_14.R09.012.008**
Voce: 012 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 008 h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.040,57746**
Prezzo	€ 1.316,33049
Spese generali (15%)	€ 156,08662
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 4,68260
Utili di impresa (10%)	€ 119,66641
Incidenza Manodopera al **1,38%**	€ 18,19827
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 4,68260

Codice regionale: **CAL25_14.R09.021.003**
Voce: 021 Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 003 h da 2,51 a 3,00 metri

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,08309**
Prezzo	€ 272,08011
Spese generali (15%)	€ 32,26246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,96787
Utili di impresa (10%)	€ 24,73456
Incidenza Manodopera al **10,8%**	€ 29,37340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,96787

Codice regionale: **CAL25_14.R09.021.004**
Voce: 021 Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 004 h da 3,51 a 4,00 metri

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,45629**
Prezzo	€ 270,02220
Spese generali (15%)	€ 32,01844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32018
Utili di impresa (10%)	€ 24,54747
Incidenza Manodopera al **10,88%**	€ 29,37340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32018

Codice regionale: **CAL25_14.R09.021.005**
Voce: 021 Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 005 h da 4,51 a 5,00 metri

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,42329**
Prezzo	€ 281,36546
Spese generali (15%)	€ 33,36349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,00090
Utili di impresa (10%)	€ 25,57868
Incidenza Manodopera al **10,44%**	€ 29,37340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,00090

Codice regionale: **CAL25_14.R09.021.006**
Voce: 021 Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 006 h da 5,01 a 5,50 metri

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,28489**
Prezzo	€ 284,98538
Spese generali (15%)	€ 33,79273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,01378
Utili di impresa (10%)	€ 25,90776
Incidenza Manodopera al **10,31%**	€ 29,37340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,01378

Codice regionale: **CAL25_14.R09.031.001**
Voce: 031 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 001 con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,75893**
Prezzo	€ 159,08505
Spese generali (15%)	€ 18,86384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,56592
Utili di impresa (10%)	€ 14,46228
Incidenza Manodopera al **36,89%**	€ 58,68060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,56592

Codice regionale: **CAL25_14.R09.031.002**
Voce: 031 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 002 con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,13330**
Prezzo	€ 193,71363
Spese generali (15%)	€ 22,97000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,68910
Utili di impresa (10%)	€ 17,61033
Incidenza Manodopera al **31,66%**	€ 61,33830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,68910

Codice regionale: **CAL25_14.R09.031.003**
Voce: 031 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 003 con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,58818**
Prezzo	€ 242,35905
Spese generali (15%)	€ 28,73823
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,86215
Utili di impresa (10%)	€ 22,03264
Incidenza Manodopera al **25,93%**	€ 62,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,86215

Codice regionale: **CAL25_14.R09.031.004**
Voce: 031 Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 004 con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,80955**
Prezzo	€ 307,15408
Spese generali (15%)	€ 36,42143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 1,09264
Utili di impresa (10%)	€ 27,92310
Incidenza Manodopera al **20,95%**	€ 64,36170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 1,09264

Codice regionale: **CAL25_14**
Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R10**
Capitolo: TRATTAMENTI COLONNARI

Codice regionale: **CAL25_14.R10.001.001**
Voce: 001 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di

risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 001 Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,34499**
Prezzo	€ 123,14141
Spese generali (15%)	€ 14,60175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14602
Utili di impresa (10%)	€ 11,19467
Incidenza Manodopera al **14%**	€ 17,23722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14602

Codice regionale: **CAL25_14.R10.001.002**

Voce: 001 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 002 Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 100 CM

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,73758**
Prezzo	€ 228,63304
Spese generali (15%)	€ 27,11064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27111
Utili di impresa (10%)	€ 20,78482
Incidenza Manodopera al **9,37%**	€ 21,43200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27111

Codice regionale: **CAL25_14.R10.001.003**

Voce: 001 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l'onere per l'attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all'impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento.

Articolo: 003 Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,30213**
Prezzo	€ 402,65220
Spese generali (15%)	€ 47,74532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47745
Utili di impresa (10%)	€ 36,60475
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 24,10800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,47745

Codice regionale: **CAL25_14**

Tipologia: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_14.R15**
Capitolo: PROVE SU PALI E DIAFRAMMI

Codice regionale: **CAL25_14.R15.001.001**
Voce: 001 PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE.Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati con appositi tubi verticali con il metodo "cross-hole" (o carotaggio sonico"), in conformità con la norma ASTM D 6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti
Articolo: 001 Pali e diaframmi equipaggiati con due tubi. Per ogni palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,57000**
Prezzo	€ 129,75105
Spese generali (15%)	€ 15,38550
Utili di impresa (10%)	€ 11,79555

Codice regionale: **CAL25_14.R15.001.002**
Voce: 001 PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE.Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati con appositi tubi verticali con il metodo "cross-hole" (o carotaggio sonico"), in conformità con la norma ASTM D 6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti
Articolo: 002 Pali e diaframmi equipaggiati con tre tubi. Per ogni palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,09000**
Prezzo	€ 155,70885
Spese generali (15%)	€ 18,46350
Utili di impresa (10%)	€ 14,15535

Codice regionale: **CAL25_14.R15.001.003**
Voce: 001 PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE.Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati con appositi tubi verticali con il metodo "cross-hole" (o carotaggio sonico"), in conformità con la norma ASTM D 6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti
Articolo: 003 Pali e diaframmi equipaggiati con quattro tubi. Per ogni palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,96000**
Prezzo	€ 216,26440
Spese generali (15%)	€ 25,64400
Utili di impresa (10%)	€ 19,66040

Codice regionale: **CAL25_14.R15.001.004**
Voce: 001 PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE.Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati con appositi tubi verticali con il metodo "cross-hole" (o carotaggio sonico"), in conformità con la norma ASTM D 6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti
Articolo: 004 Pali e diaframmi equipaggiati con cinque o sei tubi. Per ogni palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,53000**
Prezzo	€ 346,01545
Spese generali (15%)	€ 41,02950
Utili di impresa (10%)	€ 31,45595

Codice regionale: **CAL25_14.R15.001.005**
Voce: 001 PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE.Valutazione dell'integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati con appositi tubi verticali con il metodo "cross-hole" (o carotaggio sonico"), in conformità con la norma ASTM D 6760 "Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti
Articolo: 005 Predisposizione della prova. Per ogni metro di palo, compreso ogni onere per la predisposizione della prova

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,85962**
Prezzo	€ 35,24242
Spese generali (15%)	€ 4,17894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04179
Utili di impresa (10%)	€ 3,20386
Incidenza Manodopera al **15,45%**	€ 5,44644
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04179

Codice regionale: **CAL25_14.R15.002.001**
Voce: 002 PROVE ECOMETRICHE SU PALI E MICROPALI DI FONDAZIONE-Valutazione della lunghezza e dell'integrità di pali e micropali con il metodo "ecometrico", in conformità con la norma ASTM D 5882 "Standard test method for low strain integrity testing of piles", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti.
Articolo: 001 Pali liberi in testa. Per ogni palo investigato libero in testa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,74000**
Prezzo	€ 121,11110
Spese generali (15%)	€ 14,36100
Utili di impresa (10%)	€ 11,01010

Codice regionale: **CAL25_14.R15.002.002**
Voce: 002 PROVE ECOMETRICHE SU PALI E MICROPALI DI FONDAZIONE-Valutazione della lunghezza e dell'integrità di pali e micropali con il metodo "ecometrico", in conformità con la norma ASTM D 5882 "Standard test method for low strain integrity testing of piles", compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e l'individuazione degli eventuali difetti.
Articolo: 002 Pali sottoplinto. Per ogni palo ubicato al di sotto del plinto di fondazione, con l'esclusione delle opere di scavo e di successivo ritombamento, necessarie per scoprire l'estradosso del plinto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,15000**
Prezzo	€ 259,51475
Spese generali (15%)	€ 30,77250
Utili di impresa (10%)	€ 23,59225

Codice regionale: **CAL25_14.R15.003.001**
Voce: 003 PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE Valutazione dell'integrità di pali di fondazione con il metodo dell'"ammettenza meccanica", in conformità con la norma ASTM D 5882 "Standard test method for low strain integrity testing of piles", compresa l'elaborazione nel dominio delle frequenze dei segnali acquisiti, la presentazione dei segnali di ammettenza meccanica e l'individuazione degli eventuali difetti.
Articolo: 001 Per ogni palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,41000**
Prezzo	€ 138,40365
Spese generali (15%)	€ 16,41150
Utili di impresa (10%)	€ 12,58215

Codice regionale: **CAL25_14.R15.004.001**
Voce: 004 PROVE DI CARICO DINAMICO SU PALI DI FONDAZIONE-Valutazione della portata statica di pali di fondazione mediante prove dinamiche con il metodo "Case", in conformità con la norma ASTM D 4945 "Standard test method for high strain dynamic testing of piles", esclusa la fornitura e la movimentazione del carico di prova (generalmente compreso tra 15 e 25 kN) e compresa

l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti, e la presentazione della curva carico-cedimento.

Articolo: 001 Per ogni micropalo fino al diametro di mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.025,74000**
Prezzo	€ 1.297,56110
Spese generali (15%)	€ 153,86100
Utili di impresa (10%)	€ 117,96010

Codice regionale: **CAL25_14.R15.004.002**

Voce: 004 PROVE DI CARICO DINAMICO SU PALI DI FONDAZIONE-Valutazione della portata statica di pali di fondazione mediante prove dinamiche con il metodo "Case", in conformità con la norma ASTM D 4945 "Standard test method for high strain dynamic testing of piles", esclusa la fornitura e la movimentazione del carico di prova (generalmente compreso tra 15 e 25 kN) e compresa l'elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti, e la presentazione della curva carico-cedimento.

Articolo: 002 Per ogni palo con diametro maggiore di 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.709,57000**
Prezzo	€ 2.162,60605
Spese generali (15%)	€ 256,43550
Utili di impresa (10%)	€ 196,60055

Codice regionale: **CAL25_14.R15.005.002**

Voce: 005 PREDISPOSIZIONE DI PROVA DI CARICO SU PALI-Ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità dello stesso, comprendende la messa in opera della struttura della prova (trave di contrasto o zavorra, piastre e profilati in acciaio ecc.)

Articolo: 002 Per pali trivellati di piccolo diametro o micropali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,50000**
Prezzo	€ 263,75250
Spese generali (15%)	€ 31,27500
Utili di impresa (10%)	€ 23,97750

Codice regionale: **CAL25_14.R15.005.003**

Voce: 005 PREDISPOSIZIONE DI PROVA DI CARICO SU PALI-Ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità dello stesso, comprendende la messa in opera della struttura della prova (trave di contrasto o zavorra, piastre e profilati in acciaio ecc.)

Articolo: 003 per pali trivellati di medio e grande diametro: da 600 mm a 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.230,00000**
Prezzo	€ 6.615,95000
Spese generali (15%)	€ 784,50000
Utili di impresa (10%)	€ 601,45000

Codice regionale: **CAL25_14.R15.005.004**

Voce: 005 PREDISPOSIZIONE DI PROVA DI CARICO SU PALI-Ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità dello stesso, comprendende la messa in opera della struttura della prova (trave di contrasto o zavorra, piastre e profilati in acciaio ecc.)

Articolo: 004 Per pali trivellati di grande diametro (D > di 1200 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.115,00000**
Prezzo	€ 7.735,47500
Spese generali (15%)	€ 917,25000
Utili di impresa (10%)	€ 703,22500

Codice regionale: **CAL25_14.R15.006.001**

Voce: 006 PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l'ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell'eventuale strumentazione collocata all'interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione del palo.

Articolo: 001 A CARICO VERTICALE. Per valutare l'entità degli abbassamenti verticali del palo per effetto del carico di prova ed il valore del carico limite. La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di 1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° l'uno dall'altro rispetto all'asse verticale del palo. - CON CARICO MASSIMO DI PROVA FINO A 3000 KN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,12500**
Prezzo	€ 898,30813
Spese generali (15%)	€ 106,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,06519
Utili di impresa (10%)	€ 81,66438
Incidenza Manodopera al **43,54%**	€ 391,12500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,06519

Codice regionale: **CAL25_14.R15.006.002**

Voce: 006 PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l'ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell'eventuale strumentazione collocata all'interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione del palo.

Articolo: 002 A CARICO VERTICALE. Per valutare l'entità degli abbassamenti verticali del palo per effetto del carico di prova ed il valore del carico limite. La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di 1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° l'uno dall'altro rispetto all'asse verticale del palo. - CON CARICO MASSIMO DI PROVA DA 3001 A 5000 KN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.110,12500**
Prezzo	€ 1.404,30813
Spese generali (15%)	€ 166,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,66519
Utili di impresa (10%)	€ 127,66438
Incidenza Manodopera al **27,85%**	€ 391,12500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,66519

Codice regionale: **CAL25_14.R15.006.003**

Voce: 006 PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere

almeno:
- l’individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l’ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione del palo.

Articolo: 003 A CARICO VERTICALE. Per valutare l’entità degli abbassamenti verticali del palo per effetto del carico di prova ed il valore del carico limite. La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di 1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° l’uno dall’altro rispetto all’asse verticale del palo. - CON CARICO MASSIMO DI PROVA DA 5001 A 10000 KN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.630,12500**
Prezzo	€ 2.062,10813
Spese generali (15%)	€ 244,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,44519
Utili di impresa (10%)	€ 187,46438
Incidenza Manodopera al **18,97%**	€ 391,12500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,44519

Codice regionale: **CAL25_14.R15.006.004**

Voce: 006 PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l’individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l’ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione del palo.

Articolo: 004 A CARICO ORIZZONTALE. Per valutare l’entità degli spostamenti orizzontali e delle rotazioni della testa del palo, degli spostamenti orizzontali in profondità, sotto l’azione dei carichi orizzontali di esercizio e dei parametri geotecnici assunti per il calcolo del palo. La misura degli spostamenti non deve essere inferiore ad 1/10 mm, mentre la precisione delle misure della rotazione deve essere di almeno 1mm/1m - FINO A 1000 KN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,12500**
Prezzo	€ 1.100,70813
Spese generali (15%)	€ 130,51875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,30519
Utili di impresa (10%)	€ 100,06438
Incidenza Manodopera al **35,53%**	€ 391,12500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,30519

Codice regionale: **CAL25_16**

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.A03**

Capitolo: DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_16.A03.001.001**

Voce: 001 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.

Articolo: 001 su superfici a media intensità vegetativa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12366**
Prezzo	€ 0,15643
Spese generali (15%)	€ 0,01855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00037
Utili di impresa (10%)	€ 0,01422
Incidenza Manodopera al **53,26%**	€ 0,08331
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00037

Codice regionale: **CAL25_16.A03.001.002**
Voce: 001 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 002 su superfici ad alta intensità vegetativa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19530**
Prezzo	€ 0,24706
Spese generali (15%)	€ 0,02930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00059
Utili di impresa (10%)	€ 0,02246
Incidenza Manodopera al **46,39%**	€ 0,11460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00059

Codice regionale: **CAL25_16.A03.005.001**
Voce: 005 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 001 di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,32100**
Prezzo	€ 63,65607
Spese generali (15%)	€ 7,54815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,15096
Utili di impresa (10%)	€ 5,78692
Incidenza Manodopera al **50,49%**	€ 32,14200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,15096

Codice regionale: **CAL25_16.A03.005.002**
Voce: 005 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 002 di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,85000**
Prezzo	€ 102,27525
Spese generali (15%)	€ 12,12750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24255
Utili di impresa (10%)	€ 9,29775
Incidenza Manodopera al **55,95%**	€ 57,22050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24255

Codice regionale: **CAL25_16.A03.006.001**
Voce: 006 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore,
Articolo: 001 con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro 5 km in discarica o altro luogo indicato dalla DL

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28370**
Prezzo	€ 1,62389
Spese generali (15%)	€ 0,19256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00193
Utili di impresa (10%)	€ 0,14763
Incidenza Manodopera al **19,22%**	€ 0,31212
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00193

Codice regionale: **CAL25_16.A03.006.002**
Voce: 006 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore,
Articolo: 002 senza rimozione dei materiali di risulta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79374**
Prezzo	€ 1,00408
Spese generali (15%)	€ 0,11906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00119
Utili di impresa (10%)	€ 0,09128
Incidenza Manodopera al **15,54%**	€ 0,15606
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00119

Codice regionale: **CAL25_16.A03.007.001**
Voce: 007 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno
Articolo: 001 con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro 5 km in discarica o altro luogo indicato dalla DL

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37844**
Prezzo	€ 1,74373
Spese generali (15%)	€ 0,20677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00207
Utili di impresa (10%)	€ 0,15852
Incidenza Manodopera al **35,8%**	€ 0,62424
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00207

Codice regionale: **CAL25_16.A03.007.002**
Voce: 007 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno
Articolo: 002 senza rimozione dei materiali di risulta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92430**
Prezzo	€ 1,16925
Spese generali (15%)	€ 0,13865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00139
Utili di impresa (10%)	€ 0,10630
Incidenza Manodopera al **66,74%**	€ 0,78030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00139

Codice regionale: **CAL25_16.A03.008.001**
Voce: 008 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:
Articolo: 001 su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02393**
Prezzo	€ 1,29527
Spese generali (15%)	€ 0,15359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00154
Utili di impresa (10%)	€ 0,11775
Incidenza Manodopera al **66,27%**	€ 0,85833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00154

Codice regionale: **CAL25_16.A03.008.002**
Voce: 008 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:
Articolo: 002 su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro 5 km in discarica o altro luogo indicato dalla DL

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59300**
Prezzo	€ 2,01515
Spese generali (15%)	€ 0,23895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00239
Utili di impresa (10%)	€ 0,18320
Incidenza Manodopera al **32,27%**	€ 0,65025
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00239

Codice regionale: **CAL25_16.A03.008.003**
Voce: 008 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:
Articolo: 003 su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11195**
Prezzo	€ 1,40661
Spese generali (15%)	€ 0,16679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00167
Utili di impresa (10%)	€ 0,12787
Incidenza Manodopera al **64,72%**	€ 0,91035
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00167

Codice regionale: **CAL25_16.A03.008.004**
Voce: 008 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:
Articolo: 004 su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno uperiore al 90%) con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro 5 km in discarica o altro luogo indicato dalla DL

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03730**
Prezzo	€ 2,57719
Spese generali (15%)	€ 0,30560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00306
Utili di impresa (10%)	€ 0,23429
Incidenza Manodopera al **30,28%**	€ 0,78030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00306

Codice regionale: **CAL25_16.A03.009.001**
Voce: 009 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante e preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione
Articolo: 001

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,53975**
Prezzo	€ 17,12778
Spese generali (15%)	€ 2,03096
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02031
Utili di impresa (10%)	€ 1,55707
Incidenza Manodopera al **60,45%**	€ 10,35360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02031

Codice regionale: **CAL25_16.A03.010.001**
Voce: 010 Voci generali per disgaggio, frantumazione ed elitrasporto
Articolo: 001 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,90590**
Prezzo	€ 34,03597
Spese generali (15%)	€ 4,03589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04036
Utili di impresa (10%)	€ 3,09418
Incidenza Manodopera al **68,88%**	€ 23,44530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04036

Codice regionale: **CAL25_16.A03.010.002**
Voce: 010 Voci generali per disgaggio, frantumazione ed elitrasporto
Articolo: 002 Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1 ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza

approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti. A qualsiasi altezza dal suolo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,91784**
Prezzo	€ 383,19107
Spese generali (15%)	€ 45,43768
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45438
Utili di impresa (10%)	€ 34,83555
Incidenza Manodopera al **62,9%**	€ 241,01784
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45438

Codice regionale: **CAL25_16.A03.010.003**
Voce: 010 Voci generali per disgaggio, frantumazione ed elitrasporto
Articolo: 003 Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento eattrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 468,79048**
Prezzo	€ 593,01996
Spese generali (15%)	€ 70,31857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70319
Utili di impresa (10%)	€ 53,91091
Incidenza Manodopera al **15,24%**	€ 90,40500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,70319

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.A04**
Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Codice regionale: **CAL25_16.A04.001.001**
Voce: 001 Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 001 su piano orizzontale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78518**
Prezzo	€ 3,52326
Spese generali (15%)	€ 0,41778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00836
Utili di impresa (10%)	€ 0,32030
Incidenza Manodopera al **40,69%**	€ 1,43348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00836

Codice regionale: **CAL25_16.A04.001.002**

Voce: 001 Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 002 su superfici inclinate e su paramenti arginali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13951**
Prezzo	€ 3,97148
Spese generali (15%)	€ 0,47093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00942
Utili di impresa (10%)	€ 0,36104
Incidenza Manodopera al **40,42%**	€ 1,60538
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00942

Codice regionale: **CAL25_16.A04.002.001**
Voce: 002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 001 con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50389**
Prezzo	€ 1,90242
Spese generali (15%)	€ 0,22558
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00451
Utili di impresa (10%)	€ 0,17295
Incidenza Manodopera al **37,65%**	€ 0,71626
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00451

Codice regionale: **CAL25_16.A04.002.002**
Voce: 002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 002 con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25381**
Prezzo	€ 5,38107
Spese generali (15%)	€ 0,63807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01276
Utili di impresa (10%)	€ 0,48919
Incidenza Manodopera al **41,22%**	€ 2,21818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01276

Codice regionale: **CAL25_16.A04.003.001**
Voce: 003 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 001 fino alla profondità di 1,5 m.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60012**
Prezzo	€ 2,02415
Spese generali (15%)	€ 0,24002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,00960
Utili di impresa (10%)	€ 0,18401
Incidenza Manodopera al **37,65%**	€ 0,76209
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,00960

Codice regionale: **CAL25_16.A04.004.001**
Voce: 004 Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 001 con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,29364**
Prezzo	€ 6,69646
Spese generali (15%)	€ 0,79405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (4%)	€ 0,03176
Utili di impresa (10%)	€ 0,60877
Incidenza Manodopera al **37,65%**	€ 2,52120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,47%**	€ 0,03176

Codice regionale: **CAL25_16.A04.005.001**
Voce: 005 Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 001 per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71500**
Prezzo	€ 5,96448
Spese generali (15%)	€ 0,70725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01415
Utili di impresa (10%)	€ 0,54223
Incidenza Manodopera al **26,23%**	€ 1,56450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01415

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.A05**
Capitolo: RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_16.A05.001.001**
Voce: 001 Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 001 con materiale proveniente dagli scavi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40121**
Prezzo	€ 4,30253
Spese generali (15%)	€ 0,51018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01531
Utili di impresa (10%)	€ 0,39114
Incidenza Manodopera al **37,58%**	€ 1,61680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01531

Codice regionale: **CAL25_16.A05.001.002**
Voce: 001 Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94378**
Prezzo	€ 4,98889
Spese generali (15%)	€ 0,59157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01775
Utili di impresa (10%)	€ 0,45354
Incidenza Manodopera al **36,89%**	€ 1,84020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01775

Codice regionale: **CAL25_16.A05.002.001**
Voce: 002 Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
Articolo: 001 con materiale proveniente dagli scavi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46170**
Prezzo	€ 3,11406
Spese generali (15%)	€ 0,36926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (3%)	€ 0,01108
Utili di impresa (10%)	€ 0,28310
Incidenza Manodopera al **35,04%**	€ 1,09105
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,36%**	€ 0,01108

Codice regionale: **CAL25_16.A05.011.001**
Voce: 011 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Articolo: 001 per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49578**
Prezzo	€ 1,89217
Spese generali (15%)	€ 0,22437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00449
Utili di impresa (10%)	€ 0,17202
Incidenza Manodopera al **26,46%**	€ 0,50064
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00449

Codice regionale: **CAL25_16.A05.051.001**
Voce: 051 Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.
Articolo: 001 con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69911**
Prezzo	€ 0,88438
Spese generali (15%)	€ 0,10487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00210
Utili di impresa (10%)	€ 0,08040
Incidenza Manodopera al **35,38%**	€ 0,31290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00210

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.B04**
Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.001**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,21040**
Prezzo	€ 148,27116
Spese generali (15%)	€ 17,58156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17582
Utili di impresa (10%)	€ 13,47920
Incidenza Manodopera al **7,32%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17582

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.002**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,03040**
Prezzo	€ 149,30846
Spese generali (15%)	€ 17,70456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17705
Utili di impresa (10%)	€ 13,57350
Incidenza Manodopera al **7,27%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17705

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.003**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,83040**
Prezzo	€ 156,64546
Spese generali (15%)	€ 18,57456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18575
Utili di impresa (10%)	€ 14,24050
Incidenza Manodopera al **6,93%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18575

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.005**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,11040**
Prezzo	€ 156,99966
Spese generali (15%)	€ 18,61656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18617
Utili di impresa (10%)	€ 14,27270
Incidenza Manodopera al **6,91%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18617

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.006**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,15040**
Prezzo	€ 159,58026
Spese generali (15%)	€ 18,92256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18923
Utili di impresa (10%)	€ 14,50730
Incidenza Manodopera al **6,8%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18923

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.007**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,53040**
Prezzo	€ 163,85596
Spese generali (15%)	€ 19,42956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19430
Utili di impresa (10%)	€ 14,89600
Incidenza Manodopera al **6,62%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19430

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.009**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 009 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,19040**
Prezzo	€ 162,16086
Spese generali (15%)	€ 19,22856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19229
Utili di impresa (10%)	€ 14,74190
Incidenza Manodopera al **6,69%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19229

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.010**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 010 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,39040**
Prezzo	€ 164,94386
Spese generali (15%)	€ 19,55856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19559
Utili di impresa (10%)	€ 14,99490
Incidenza Manodopera al **6,58%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19559

Codice regionale: **CAL25_16.B04.003.011**
Voce: 003 getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 011 classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,64040**
Prezzo	€ 169,05511
Spese generali (15%)	€ 20,04606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20046
Utili di impresa (10%)	€ 15,36865
Incidenza Manodopera al **6,42%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20046

Codice regionale: **CAL25_16.B04.004.001**
Voce: 004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,67040**
Prezzo	€ 167,82806
Spese generali (15%)	€ 19,90056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19901
Utili di impresa (10%)	€ 15,25710
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19901

Codice regionale: **CAL25_16.B04.004.002**
Voce: 004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,76040**
Prezzo	€ 170,47191
Spese generali (15%)	€ 20,21406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20214
Utili di impresa (10%)	€ 15,49745
Incidenza Manodopera al **6,36%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20214

Codice regionale: **CAL25_16.B04.004.003**
Voce: 004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,31040**
Prezzo	€ 174,96266
Spese generali (15%)	€ 20,74656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20747
Utili di impresa (10%)	€ 15,90570
Incidenza Manodopera al **6,2%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20747

Codice regionale: **CAL25_16.B04.004.005**
Voce: 004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,24040**
Prezzo	€ 179,93411
Spese generali (15%)	€ 21,33606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21336
Utili di impresa (10%)	€ 16,35765
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21336

Codice regionale: **CAL25_16.B04.004.006**
Voce: 004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,24040**
Prezzo	€ 181,19911
Spese generali (15%)	€ 21,48606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21486
Utili di impresa (10%)	€ 16,47265
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21486

Codice regionale: **CAL25_16.B04.004.007**
Voce: 004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,84040**
Prezzo	€ 187,01811
Spese generali (15%)	€ 22,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22176
Utili di impresa (10%)	€ 17,00165
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22176

Codice regionale: **CAL25_16.B04.005.001**
Voce: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,68040**
Prezzo	€ 167,84071
Spese generali (15%)	€ 19,90206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19902
Utili di impresa (10%)	€ 15,25825
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19902

Codice regionale: **CAL25_16.B04.005.002**
Voce: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,69040**
Prezzo	€ 170,38336
Spese generali (15%)	€ 20,20356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20204
Utili di impresa (10%)	€ 15,48940
Incidenza Manodopera al **6,37%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20204

Codice regionale: **CAL25_16.B04.005.003**
Voce: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,31040**
Prezzo	€ 174,96266
Spese generali (15%)	€ 20,74656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20747
Utili di impresa (10%)	€ 15,90570
Incidenza Manodopera al **6,2%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20747

Codice regionale: **CAL25_16.B04.005.005**
Voce: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,24040**
Prezzo	€ 179,93411
Spese generali (15%)	€ 21,33606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21336
Utili di impresa (10%)	€ 16,35765
Incidenza Manodopera al **6,03%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21336

Codice regionale: **CAL25_16.B04.005.006**
Voce: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,24040**
Prezzo	€ 181,19911
Spese generali (15%)	€ 21,48606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21486
Utili di impresa (10%)	€ 16,47265
Incidenza Manodopera al **5,99%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21486

Codice regionale: **CAL25_16.B04.005.007**
Voce: 005 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,84040**
Prezzo	€ 187,01811
Spese generali (15%)	€ 22,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22176
Utili di impresa (10%)	€ 17,00165
Incidenza Manodopera al **5,8%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22176

Codice regionale: **CAL25_16.B04.006.001**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,91040**
Prezzo	€ 182,04666
Spese generali (15%)	€ 21,58656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21587
Utili di impresa (10%)	€ 16,54970
Incidenza Manodopera al **5,96%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21587

Codice regionale: **CAL25_16.B04.006.002**

Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,91040**
Prezzo	€ 183,31166
Spese generali (15%)	€ 21,73656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21737
Utili di impresa (10%)	€ 16,66470
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21737

Codice regionale: **CAL25_16.B04.006.003**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,52040**
Prezzo	€ 189,14331
Spese generali (15%)	€ 22,42806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22428
Utili di impresa (10%)	€ 17,19485
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22428

Codice regionale: **CAL25_16.B04.006.005**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,26040**
Prezzo	€ 186,28441
Spese generali (15%)	€ 22,08906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22089
Utili di impresa (10%)	€ 16,93495
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22089

Codice regionale: **CAL25_16.B04.006.006**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,72040**
Prezzo	€ 189,39631
Spese generali (15%)	€ 22,45806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22458
Utili di impresa (10%)	€ 17,21785
Incidenza Manodopera al **5,73%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22458

Codice regionale: **CAL25_16.B04.006.007**
Voce: 006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,69040**
Prezzo	€ 194,41836
Spese generali (15%)	€ 23,05356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23054
Utili di impresa (10%)	€ 17,67440
Incidenza Manodopera al **5,58%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23054

Codice regionale: **CAL25_16.B04.007.001**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,97040**
Prezzo	€ 188,44756
Spese generali (15%)	€ 22,34556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22346
Utili di impresa (10%)	€ 17,13160
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22346

Codice regionale: **CAL25_16.B04.007.002**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,29040**
Prezzo	€ 191,38236
Spese generali (15%)	€ 22,69356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22694
Utili di impresa (10%)	€ 17,39840
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22694

Codice regionale: **CAL25_16.B04.007.003**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,96040**
Prezzo	€ 196,02491
Spese generali (15%)	€ 23,24406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23244
Utili di impresa (10%)	€ 17,82045
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23244

Codice regionale: **CAL25_16.B04.007.005**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,49040**
Prezzo	€ 195,43036
Spese generali (15%)	€ 23,17356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23174
Utili di impresa (10%)	€ 17,76640
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23174

Codice regionale: **CAL25_16.B04.007.006**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,28040**
Prezzo	€ 197,69471
Spese generali (15%)	€ 23,44206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23442
Utili di impresa (10%)	€ 17,97225
Incidenza Manodopera al **5,49%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23442

Codice regionale: **CAL25_16.B04.007.007**
Voce: 007 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,15040**
Prezzo	€ 202,59026
Spese generali (15%)	€ 24,02256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24023
Utili di impresa (10%)	€ 18,41730
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24023

Codice regionale: **CAL25_16.B04.008.001**

Voce: 008 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,84040**
Prezzo	€ 184,48811
Spese generali (15%)	€ 21,87606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21876
Utili di impresa (10%)	€ 16,77165
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21876

Codice regionale: **CAL25_16.B04.008.002**
Voce: 008 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,84040**
Prezzo	€ 185,75311
Spese generali (15%)	€ 22,02606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22026
Utili di impresa (10%)	€ 16,88665
Incidenza Manodopera al **5,84%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22026

Codice regionale: **CAL25_16.B04.008.003**
Voce: 008 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,44040**
Prezzo	€ 191,57211
Spese generali (15%)	€ 22,71606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22716
Utili di impresa (10%)	€ 17,41565
Incidenza Manodopera al **5,66%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22716

Codice regionale: **CAL25_16.B04.009.001**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,34040**
Prezzo	€ 193,97561
Spese generali (15%)	€ 23,00106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23001
Utili di impresa (10%)	€ 17,63415
Incidenza Manodopera al **5,59%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23001

Codice regionale: **CAL25_16.B04.009.002**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,19040**
Prezzo	€ 196,31586
Spese generali (15%)	€ 23,27856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23279
Utili di impresa (10%)	€ 17,84690
Incidenza Manodopera al **5,53%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23279

Codice regionale: **CAL25_16.B04.009.003**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,32040**
Prezzo	€ 201,54031
Spese generali (15%)	€ 23,89806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23898
Utili di impresa (10%)	€ 18,32185
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23898

Codice regionale: **CAL25_16.B04.009.005**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,14040**
Prezzo	€ 191,19261
Spese generali (15%)	€ 22,67106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22671
Utili di impresa (10%)	€ 17,38115
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22671

Codice regionale: **CAL25_16.B04.009.006**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,64040**
Prezzo	€ 190,56011
Spese generali (15%)	€ 22,59606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22596
Utili di impresa (10%)	€ 17,32365
Incidenza Manodopera al **5,69%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22596

Codice regionale: **CAL25_16.B04.009.007**
Voce: 009 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,64040**
Prezzo	€ 195,62011
Spese generali (15%)	€ 23,19606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23196
Utili di impresa (10%)	€ 17,78365
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23196

Codice regionale: **CAL25_16.B04.010.001**
Voce: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,44040**
Prezzo	€ 195,36711
Spese generali (15%)	€ 23,16606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23166
Utili di impresa (10%)	€ 17,76065
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23166

Codice regionale: **CAL25_16.B04.010.002**
Voce: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,84040**
Prezzo	€ 198,40311
Spese generali (15%)	€ 23,52606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23526
Utili di impresa (10%)	€ 18,03665
Incidenza Manodopera al **5,47%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23526

Codice regionale: **CAL25_16.B04.010.003**

Voce: 010 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,44040**
Prezzo	€ 200,42711
Spese generali (15%)	€ 23,76606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23766
Utili di impresa (10%)	€ 18,22065
Incidenza Manodopera al **5,41%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23766

Codice regionale: **CAL25_16.B04.011.001**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,77040**
Prezzo	€ 188,19456
Spese generali (15%)	€ 22,31556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22316
Utili di impresa (10%)	€ 17,10860
Incidenza Manodopera al **5,76%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22316

Codice regionale: **CAL25_16.B04.011.002**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,19040**
Prezzo	€ 191,25586
Spese generali (15%)	€ 22,67856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22679
Utili di impresa (10%)	€ 17,38690
Incidenza Manodopera al **5,67%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22679

Codice regionale: **CAL25_16.B04.011.003**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,87040**
Prezzo	€ 195,91106
Spese generali (15%)	€ 23,23056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23231
Utili di impresa (10%)	€ 17,81010
Incidenza Manodopera al **5,54%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23231

Codice regionale: **CAL25_16.B04.011.005**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,44040**
Prezzo	€ 195,36711
Spese generali (15%)	€ 23,16606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23166
Utili di impresa (10%)	€ 17,76065
Incidenza Manodopera al **5,55%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23166

Codice regionale: **CAL25_16.B04.011.006**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 006 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,44040**
Prezzo	€ 197,89711
Spese generali (15%)	€ 23,46606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23466
Utili di impresa (10%)	€ 17,99065
Incidenza Manodopera al **5,48%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23466

Codice regionale: **CAL25_16.B04.011.007**
Voce: 011 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 007 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,24040**
Prezzo	€ 202,70411
Spese generali (15%)	€ 24,03606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24036
Utili di impresa (10%)	€ 18,42765
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24036

Codice regionale: **CAL25_16.B04.012.001**
Voce: 012 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,91040**
Prezzo	€ 184,57666
Spese generali (15%)	€ 21,88656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21887
Utili di impresa (10%)	€ 16,77970
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21887

Codice regionale: **CAL25_16.B04.012.002**
Voce: 012 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,34040**
Prezzo	€ 186,38561
Spese generali (15%)	€ 22,10106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22101
Utili di impresa (10%)	€ 16,94415
Incidenza Manodopera al **5,82%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22101

Codice regionale: **CAL25_16.B04.012.003**
Voce: 012 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,68040**
Prezzo	€ 191,87571
Spese generali (15%)	€ 22,75206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22752
Utili di impresa (10%)	€ 17,44325
Incidenza Manodopera al **5,65%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22752

Codice regionale: **CAL25_16.B04.013.001**
Voce: 013 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,67040**
Prezzo	€ 200,71806
Spese generali (15%)	€ 23,80056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23801
Utili di impresa (10%)	€ 18,24710
Incidenza Manodopera al **5,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23801

Codice regionale: **CAL25_16.B04.013.002**

Voce: 013 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,17040**
Prezzo	€ 202,61556
Spese generali (15%)	€ 24,02556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24026
Utili di impresa (10%)	€ 18,41960
Incidenza Manodopera al **5,35%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24026

Codice regionale: **CAL25_16.B04.013.003**
Voce: 013 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,34040**
Prezzo	€ 207,89061
Spese generali (15%)	€ 24,65106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24651
Utili di impresa (10%)	€ 18,89915
Incidenza Manodopera al **5,22%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24651

Codice regionale: **CAL25_16.B04.014.001**
Voce: 014 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,44040**
Prezzo	€ 178,92211
Spese generali (15%)	€ 21,21606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21216
Utili di impresa (10%)	€ 16,26565
Incidenza Manodopera al **6,06%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21216

Codice regionale: **CAL25_16.B04.014.002**
Voce: 014 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,44040**
Prezzo	€ 183,98211
Spese generali (15%)	€ 21,81606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21816
Utili di impresa (10%)	€ 16,72565
Incidenza Manodopera al **5,9%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21816

Codice regionale: **CAL25_16.B04.014.003**
Voce: 014 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,14040**
Prezzo	€ 188,66261
Spese generali (15%)	€ 22,37106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22371
Utili di impresa (10%)	€ 17,15115
Incidenza Manodopera al **5,75%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22371

Codice regionale: **CAL25_16.B04.015.001**
Voce: 015 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,75040**
Prezzo	€ 183,10926
Spese generali (15%)	€ 21,71256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21713
Utili di impresa (10%)	€ 16,64630
Incidenza Manodopera al **5,92%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21713

Codice regionale: **CAL25_16.B04.015.002**
Voce: 015 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,75040**
Prezzo	€ 184,37426
Spese generali (15%)	€ 21,86256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21863
Utili di impresa (10%)	€ 16,76130
Incidenza Manodopera al **5,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21863

Codice regionale: **CAL25_16.B04.015.003**
Voce: 015 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,36040**
Prezzo	€ 190,20591
Spese generali (15%)	€ 22,55406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22554
Utili di impresa (10%)	€ 17,29145
Incidenza Manodopera al **5,7%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22554

Codice regionale: **CAL25_16.B04.016.001**
Voce: 016 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,43040**
Prezzo	€ 189,02946
Spese generali (15%)	€ 22,41456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22415
Utili di impresa (10%)	€ 17,18450
Incidenza Manodopera al **5,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22415

Codice regionale: **CAL25_16.B04.016.002**
Voce: 016 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,27040**
Prezzo	€ 190,09206
Spese generali (15%)	€ 22,54056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22541
Utili di impresa (10%)	€ 17,28110
Incidenza Manodopera al **5,71%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22541

Codice regionale: **CAL25_16.B04.016.003**
Voce: 016 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,96040**
Prezzo	€ 194,75991
Spese generali (15%)	€ 23,09406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23094
Utili di impresa (10%)	€ 17,70545
Incidenza Manodopera al **5,57%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23094

Codice regionale: **CAL25_16.B04.017.001**

Voce: 017 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,54040**
Prezzo	€ 198,02361
Spese generali (15%)	€ 23,48106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23481
Utili di impresa (10%)	€ 18,00215
Incidenza Manodopera al **5,48%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23481

Codice regionale: **CAL25_16.B04.017.002**
Voce: 017 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,74040**
Prezzo	€ 199,54161
Spese generali (15%)	€ 23,66106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23661
Utili di impresa (10%)	€ 18,14015
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23661

Codice regionale: **CAL25_16.B04.017.003**
Voce: 017 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,36040**
Prezzo	€ 204,12091
Spese generali (15%)	€ 24,20406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24204
Utili di impresa (10%)	€ 18,55645
Incidenza Manodopera al **5,31%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24204

Codice regionale: **CAL25_16.B04.018.001**
Voce: 018 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,43040**
Prezzo	€ 187,76446
Spese generali (15%)	€ 22,26456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22265
Utili di impresa (10%)	€ 17,06950
Incidenza Manodopera al **5,78%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22265

Codice regionale: **CAL25_16.B04.018.002**
Voce: 018 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04040**
Prezzo	€ 229,01611
Spese generali (15%)	€ 27,15606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27156
Utili di impresa (10%)	€ 20,81965
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27156

Codice regionale: **CAL25_16.B04.018.003**
Voce: 018 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04040**
Prezzo	€ 229,01611
Spese generali (15%)	€ 27,15606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27156
Utili di impresa (10%)	€ 20,81965
Incidenza Manodopera al **4,74%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27156

Codice regionale: **CAL25_16.B04.019.001**
Voce: 019 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,79040**
Prezzo	€ 199,60486
Spese generali (15%)	€ 23,66856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23669
Utili di impresa (10%)	€ 18,14590
Incidenza Manodopera al **5,44%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23669

Codice regionale: **CAL25_16.B04.019.002**
Voce: 019 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,41040**
Prezzo	€ 201,65416
Spese generali (15%)	€ 23,91156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23912
Utili di impresa (10%)	€ 18,33220
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23912

Codice regionale: **CAL25_16.B04.019.003**
Voce: 019 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,04040**
Prezzo	€ 206,24611
Spese generali (15%)	€ 24,45606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24456
Utili di impresa (10%)	€ 18,74965
Incidenza Manodopera al **5,26%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24456

Codice regionale: **CAL25_16.B04.020.001**
Voce: 020 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 001 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,44040**
Prezzo	€ 201,69211
Spese generali (15%)	€ 23,91606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23916
Utili di impresa (10%)	€ 18,33565
Incidenza Manodopera al **5,38%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23916

Codice regionale: **CAL25_16.B04.020.002**
Voce: 020 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,29040**
Prezzo	€ 204,03236
Spese generali (15%)	€ 24,19356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24194
Utili di impresa (10%)	€ 18,54840
Incidenza Manodopera al **5,32%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24194

Codice regionale: **CAL25_16.B04.020.003**

Voce: 020 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 003 classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,44040**
Prezzo	€ 209,28211
Spese generali (15%)	€ 24,81606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24816
Utili di impresa (10%)	€ 19,02565
Incidenza Manodopera al **5,18%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24816

Codice regionale: **CAL25_16.B04.204.002**
Voce: 204 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,03040**
Prezzo	€ 274,54346
Spese generali (15%)	€ 32,55456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32555
Utili di impresa (10%)	€ 24,95850
Incidenza Manodopera al **3,95%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32555

Codice regionale: **CAL25_16.B04.205.005**
Voce: 205 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,49040**
Prezzo	€ 278,92036
Spese generali (15%)	€ 33,07356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33074
Utili di impresa (10%)	€ 25,35640
Incidenza Manodopera al **3,89%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33074

Codice regionale: **CAL25_16.B04.206.002**
Voce: 206 getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,99040**
Prezzo	€ 279,55286
Spese generali (15%)	€ 33,14856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33149
Utili di impresa (10%)	€ 25,41390
Incidenza Manodopera al **3,88%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33149

Codice regionale: **CAL25_16.B04.232.005**
Voce: 232 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 005 con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,99040**
Prezzo	€ 246,66286
Spese generali (15%)	€ 29,24856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29249
Utili di impresa (10%)	€ 22,42390
Incidenza Manodopera al **4,4%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29249

Codice regionale: **CAL25_16.B04.232.011**
Voce: 232 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 011 con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,84040**
Prezzo	€ 237,61811
Spese generali (15%)	€ 28,17606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28176
Utili di impresa (10%)	€ 21,60165
Incidenza Manodopera al **4,57%**	€ 10,84860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28176

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.B11**
Capitolo: OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_16.B11.021.001**
Voce: 021 Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
Articolo: 001 grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,52250**
Prezzo	€ 209,38597
Spese generali (15%)	€ 24,82838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24828
Utili di impresa (10%)	€ 19,03509
Incidenza Manodopera al **74,63%**	€ 156,25500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,24828

Codice regionale: **CAL25_16.B11.021.002**
Voce: 021 Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
Articolo: 002 Legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,17750**
Prezzo	€ 383,51954
Spese generali (15%)	€ 45,47663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45477
Utili di impresa (10%)	€ 34,86541
Incidenza Manodopera al **51,6%**	€ 197,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45477

Codice regionale: **CAL25_16.B11.021.003**
Voce: 021 Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
Articolo: 003 grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,17829**
Prezzo	€ 272,20053
Spese generali (15%)	€ 32,27674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32277
Utili di impresa (10%)	€ 24,74550
Incidenza Manodopera al **72,71%**	€ 197,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32277

Codice regionale: **CAL25_16.B11.021.004**
Voce: 021 Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
Articolo: 004 per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,56592**
Prezzo	€ 304,31589
Spese generali (15%)	€ 36,08489
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36085
Utili di impresa (10%)	€ 27,66508
Incidenza Manodopera al **68,43%**	€ 208,23833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36085

Codice regionale: **CAL25_16.B11.022.001**
Voce: 022 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima dell'inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito H fino a 3,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,80476**
Prezzo	€ 171,79302
Spese generali (15%)	€ 20,37071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20371
Utili di impresa (10%)	€ 15,61755
Incidenza Manodopera al **15,31%**	€ 26,30718
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20371

Codice regionale: **CAL25_16.B11.022.002**
Voce: 022 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima dell'inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito H fino a 6,00 m"

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,71652**
Prezzo	€ 214,69140
Spese generali (15%)	€ 25,45748
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25457
Utili di impresa (10%)	€ 19,51740
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 36,45300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25457

Codice regionale: **CAL25_16.B11.022.003**
Voce: 022 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima dell'inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito H fino a 9,00 m"

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,66168**
Prezzo	€ 272,81202
Spese generali (15%)	€ 32,34925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32349
Utili di impresa (10%)	€ 24,80109
Incidenza Manodopera al **13,61%**	€ 37,14138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32349

Codice regionale: **CAL25_16.B11.022.004**
Voce: 022 Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere consegnati alla DL prima dell'inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione verticale del paramento eseguito H fino a 12,00 m"

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,40382**
Prezzo	€ 338,26583
Spese generali (15%)	€ 40,11057
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40111
Utili di impresa (10%)	€ 30,75144
Incidenza Manodopera al **11,22%**	€ 37,95492
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40111

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.D05**
Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_16.D05.021.001**
Voce: 021 Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 001 con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,04635**
Prezzo	€ 19,03363
Spese generali (15%)	€ 2,25695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04514
Utili di impresa (10%)	€ 1,73033
Incidenza Manodopera al **25,15%**	€ 4,78740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04514

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.E03**
Capitolo: Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall'erosione.

Codice regionale: **CAL25_16.E03.001.008**
Voce: 001 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 008 di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39660**
Prezzo	€ 10,62170
Spese generali (15%)	€ 1,25949
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,02519
Utili di impresa (10%)	€ 0,96561
Incidenza Manodopera al **28,02%**	€ 2,97648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,02519

Codice regionale: **CAL25_16.E03.003.004**
Voce: 003 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 004 resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62938**
Prezzo	€ 5,85617
Spese generali (15%)	€ 0,69441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01389
Utili di impresa (10%)	€ 0,53238
Incidenza Manodopera al **50,83%**	€ 2,97648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01389

Codice regionale: **CAL25_16.E03.006.001**
Voce: 006 Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
Articolo: 001 Resistenza a trazione (L/T) ≥ 12,5kN/m
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥ 40% (UNI EN ISO 10319:2015),
CBR ≥ 2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006),
Resistenza CDT ≤ 27mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤ 100µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥ 0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)
Massa aerica ≥ 180 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41722**
Prezzo	€ 4,32278
Spese generali (15%)	€ 0,51258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00513
Utili di impresa (10%)	€ 0,39298
Incidenza Manodopera al **21,21%**	€ 0,91680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00513

Codice regionale: **CAL25_16.E03.006.002**
Voce: 006 Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
Articolo: 002 Resistenza a trazione (L/T) ≥ 15kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥ 40% (UNI EN ISO 10319:2015)
CBR ≥ 2,5kN (UNI EN ISO 12236:2006)
Resistenza CDT ≤ 18mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤170µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥ 0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)
Massa aerica ≥ 225 g/mq .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,39691**
Prezzo	€ 5,56210
Spese generali (15%)	€ 0,65954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00660
Utili di impresa (10%)	€ 0,50565
Incidenza Manodopera al **17,51%**	€ 0,97410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00660

Codice regionale: **CAL25_16.E03.006.003**
Voce: 006 Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
Articolo: 003 Resistenza a trazione (L/T) ≥ 20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥ 40% (UNI EN ISO 10319:2015)
CBR ≥3,4kN (UNI EN ISO 12236:2006)
Resistenza CDT ≤18mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤65µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥ 0,03 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)
Massa aerica ≥ 270 g/mq .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95711**
Prezzo	€ 6,27075
Spese generali (15%)	€ 0,74357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00744
Utili di impresa (10%)	€ 0,57007
Incidenza Manodopera al **16,45%**	€ 1,03140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00744

Codice regionale: **CAL25_16.E03.006.004**
Voce: 006 Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione. Il materiale dovrà essere

sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto

Articolo: 004 Resistenza a trazione (L/T) ≥ 25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015)
CBR ≥ 4,5kN (UNI EN ISO 12236:2006)
Resistenza CDT ≤ 18mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤60µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,015 m/s (UNI EN ISO 11058:2010
Massa aerica ≥ 360 g/mq .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29758**
Prezzo	€ 7,96644
Spese generali (15%)	€ 0,94464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00945
Utili di impresa (10%)	€ 0,72422
Incidenza Manodopera al **13,67%**	€ 1,08870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00945

Codice regionale: **CAL25_16.E03.008.005**
Voce: 008 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 005 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,73528**
Prezzo	€ 4,72513
Spese generali (15%)	€ 0,56029
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,01121
Utili di impresa (10%)	€ 0,42956
Incidenza Manodopera al **50,66%**	€ 2,39370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,01121

Codice regionale: **CAL25_16.E03.009.001**
Voce: 009 Fornitura e posa di geotessile tessuto in polipropilene monofilamento, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), allungamento a carico massimo compreso tra il 13% e il 19%,permeabilità normale al piano maggiore di 0.017 l/s (UNI EN ISO 11058) ,dimensione di apertura dei pori O90 compresa tra 140 e 260 um (EN ISO 12956), Resistenza a punzonamento dinamico maggiore inferiore a 12 mm (EN ISO 13433) e resistenza a punzonamento statico CBR non inferiore a 4680 N.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58690**
Prezzo	€ 7,06743
Spese generali (15%)	€ 0,83804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00838
Utili di impresa (10%)	€ 0,64249
Incidenza Manodopera al **34,05%**	€ 2,40660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00838

Codice regionale: **CAL25_16.E03.009.002**
Voce: 009 Fornitura e posa di geotessile tessuto in polipropilene monofilamento, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
Articolo: 002 Fibrillato ad alta tenacità. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità normale al piano non inferiore a a 60 l/mq/s (UNI EN ISO 11058), massa aerica non inferiore a 260 g/mq (UNI EN ISO

9864).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40654**
Prezzo	€ 6,83927
Spese generali (15%)	€ 0,81098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00811
Utili di impresa (10%)	€ 0,62175
Incidenza Manodopera al **10,89%**	€ 0,74490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00811

Codice regionale: **CAL25_16.E03.010.004**
Voce: 010 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 004 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,49680**
Prezzo	€ 14,54345
Spese generali (15%)	€ 1,72452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03449
Utili di impresa (10%)	€ 1,32213
Incidenza Manodopera al **8,87%**	€ 1,29072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03449

Codice regionale: **CAL25_16.E03.012.001**
Voce: 012 Fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da un'anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti. Il valore della portata a lungo termine dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619,10.000 h di test dai 20 ai 500 kPa. Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo in accordo ad (ISO 14025 e EN 15804), polizza RC prodotto per danni contro contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inttaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire la continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
Articolo: 001 Geocomposito: spessore non inferiore a 7 mm ad una pressione di 2 kPa e Massa aerica non inferiore a 700 g/mq (EN ISO 9864).
Geotessile filtrante: massa aerica non inferiore a 100 g/mq per ciascun filtro.
La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,30 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto Rigido/Morbido e di 1,60 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di contatto Rigido/Morbido.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,64550**
Prezzo	€ 19,79156
Spese generali (15%)	€ 2,34683
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02347
Utili di impresa (10%)	€ 1,79923
Incidenza Manodopera al **5,79%**	€ 1,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02347

Codice regionale: **CAL25_16.E03.012.002**
Voce: 012 Fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da un'anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti. Il valore della portata a lungo termine dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619,10.000 h di test dai 20 ai 500 kPa. Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo in accordo ad (ISO 14025 e EN 15804), polizza RC prodotto per danni contro contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inttaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire la continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
Articolo: 002 Geocomposito: spessore non inferiore a 9 mm ad una pressione di 2 kPa ed una massa aerica non inferiore a 980 g/mq (EN ISO 9864).

Geotessile filtrante: massa aerica non inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro.
La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 3,70 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto Rigido/Morbido e di 2,70 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di contatto Rigido/Morbido.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83900**
Prezzo	€ 22,56634
Spese generali (15%)	€ 2,67585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02676
Utili di impresa (10%)	€ 2,05149
Incidenza Manodopera al **5,08%**	€ 1,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02676

Codice regionale: **CAL25_16.E03.012.003**
Voce: 012 Fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da un'anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti. Il valore della portata a lungo termine dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619,10.000 h di test dai 20 ai 500 kPa. Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo in accordo ad (ISO 14025 e EN 15804), polizza RC prodotto per danni contro contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inttaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire la continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
Articolo: 003 Geocomposito: spessore non inferiore a 9,9 mm ad una pressione di 2 kPa, massa aerica non inferiore a 1170 g/mq (EN ISO 9864). Geotessile filtrante: massa aerica non inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 4,10 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto Rigido/Morbido e di 3,10 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di contatto Rigido/Morbido.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,59380**
Prezzo	€ 24,78616
Spese generali (15%)	€ 2,93907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02939
Utili di impresa (10%)	€ 2,25329
Incidenza Manodopera al **4,62%**	€ 1,14600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02939

Codice regionale: **CAL25_16.E03.016.001**
Voce: 016 Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 001 resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,04325**
Prezzo	€ 22,82471
Spese generali (15%)	€ 2,70649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,05413
Utili di impresa (10%)	€ 2,07497
Incidenza Manodopera al **18,47%**	€ 4,21635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,05413

Codice regionale: **CAL25_16.E03.018.001**
Voce: 018 Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 001 con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,97060**
Prezzo	€ 17,67281
Spese generali (15%)	€ 2,09559
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,04191
Utili di impresa (10%)	€ 1,60662
Incidenza Manodopera al **10,84%**	€ 1,91652
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,04191

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.001**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione, in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), in conformità alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 69/2013. La rete metallica avrà maglia esagonale tipo 8x10 (UNI EN 10223-3) e sarà tessuta con trafilato di acciaio (UNI EN 10218-2) avente diametro non inferiore a 3,0 mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante legature in filo di acciaio avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,2 mm o con speciali anelli di chiusura metallici. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,61170**
Prezzo	€ 24,80881
Spese generali (15%)	€ 2,94176
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02942
Utili di impresa (10%)	€ 2,25535
Incidenza Manodopera al **18,92%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02942

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.002**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,39550**
Prezzo	€ 97,90531
Spese generali (15%)	€ 11,60933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11609
Utili di impresa (10%)	€ 8,90048
Incidenza Manodopera al **11,19%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11609

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.003**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-

Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,85050**
Prezzo	€ 107,33589
Spese generali (15%)	€ 12,72758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12728
Utili di impresa (10%)	€ 9,75781
Incidenza Manodopera al **10,2%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12728

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.004**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10218-2; UNI EN 10223-3). La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 170 kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,80150**
Prezzo	€ 116,12890
Spese generali (15%)	€ 13,77023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13770
Utili di impresa (10%)	€ 10,55717
Incidenza Manodopera al **9,43%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13770

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.005**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 005 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10218-2; UNI EN 10223-3). La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 270 kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,74200**
Prezzo	€ 151,47363
Spese generali (15%)	€ 17,96130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17961
Utili di impresa (10%)	€ 13,77033
Incidenza Manodopera al **7,23%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17961

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.006**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 006 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da pannelli in fune di acciaio, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) in conformità ad EAD 230005-00-0106 e di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. I pannelli di rete metallica con una maglia non superiore a 300x300 mm saranno realizzati con un'unica fune di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 avente un diametro pari a 10 mm (UNI EN 12385-2; UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2, intrecciata in modo da formare maglie romboidali; i pannelli saranno provvisti di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente un diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzata con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10264-2, fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. Gli incroci tra le funi di orditura saranno rinforzati, in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione, tendente a deformare il pannello, mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in filo di acciaio galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2). Il nodo, o altro sistema di chiusura, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, quando testato in accordo a EAD 230008-00-0106. Il pannello in fune sarà caratterizzato da una resistenza a trazione non inferiore a 240 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 370 kN, mediante test in accordo a UNI 11437 o a EAD 230008-00-106. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le dimensioni di massima dei pannelli saranno 6,0x3,0 m. I pannelli in fune saranno fissati alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). La connessione tra pannelli di rete adiacenti e il collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti (da computarsi a parte) verrà realizzata mediante l'impiego di funi di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro minimo pari a 12 mm (UNI EN 12385-4 galvanizzata con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10264-2, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le funi di collegamento dovranno essere tesate e fissate con relativi morsetti tipo B in conformità a UNI EN 13411-5. È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di pannelli effettivamente stesi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,56120**
Prezzo	€ 161,36492
Spese generali (15%)	€ 19,13418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19134
Utili di impresa (10%)	€ 14,66954
Incidenza Manodopera al **13,19%**	€ 21,27720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19134

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.007**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 007 Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. Il geocomposito metallico sarà caratterizzato da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m, quando testato in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. Il geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte) mediante ancoraggi e di una piastra di ripartizione (da computarsi a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,20050**
Prezzo	€ 116,63364
Spese generali (15%)	€ 13,83008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13830
Utili di impresa (10%)	€ 10,60306
Incidenza Manodopera al **9,39%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13830

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.008**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 008 Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. Il geocomposito metallico sarà caratterizzato da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m, quando testato in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. Il geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte) mediante ancoraggi e di una piastra di ripartizione (da computarsi a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,33550**
Prezzo	€ 128,18941
Spese generali (15%)	€ 15,20033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15200
Utili di impresa (10%)	€ 11,65358
Incidenza Manodopera al **8,54%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15200

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.009**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 009 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una biorete in fibra naturale 100% di cocco con una massa areica non inferiore a 700 g/m2.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32000**
Prezzo	€ 15,58480
Spese generali (15%)	€ 1,84800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01848
Utili di impresa (10%)	€ 1,41680
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01848

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.010**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 010 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una rete metallica a tripla torsione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato di acciaio zincato con un diametro non inferiore a 0,7 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65000**
Prezzo	€ 16,00225
Spese generali (15%)	€ 1,89750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01898
Utili di impresa (10%)	€ 1,45475
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01898

Codice regionale: **CAL25_16.E03.020.011**
Voce: 020 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
Articolo: 011 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a unageogriglia in PET avente massa aerica non inferiore a 130 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57000**
Prezzo	€ 12,10605
Spese generali (15%)	€ 1,43550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01436
Utili di impresa (10%)	€ 1,10055
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01436

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.001**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione, in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), in conformità alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 69/2013. La rete metallica avrà maglia esagonale tipo 8x10 (UNI EN 10223-3) e sarà tessuta con trafilato di acciaio (UNI EN 10218-2) avente diametro (int./est.) non inferiore a 2,70/3,70 mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante legature in filo di acciaio avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro (int./est.) pari a 2,2/3,2 mm o con speciali anelli di chiusura metallici. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,75370**
Prezzo	€ 27,51844
Spese generali (15%)	€ 3,26306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03263
Utili di impresa (10%)	€ 2,50168
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03263

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.002**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza e ad elevata durabilità, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,76000**
Prezzo	€ 121,13640
Spese generali (15%)	€ 14,36400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14364
Utili di impresa (10%)	€ 11,01240
Incidenza Manodopera al **7,75%**	€ 9,38700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14364

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.003**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza e ad elevata durabilità, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,51500**
Prezzo	€ 138,53648
Spese generali (15%)	€ 16,42725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16427
Utili di impresa (10%)	€ 12,59423
Incidenza Manodopera al **7,91%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16427

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.004**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La protezione anticorrosiva della rete metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO 9227) su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 100 kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,82050**
Prezzo	€ 122,47794
Spese generali (15%)	€ 14,52308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14523
Utili di impresa (10%)	€ 11,13436
Incidenza Manodopera al **8,94%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14523

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.005**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico

Articolo: 005

Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La protezione anticorrosiva della rete metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO 9227) su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 140 kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,13050**
Prezzo	€ 169,67509
Spese generali (15%)	€ 20,11958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20120
Utili di impresa (10%)	€ 15,42501
Incidenza Manodopera al **6,45%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20120

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.006**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 006

Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica. La geostuoia avrà una massa areica minima di 450 g/m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) in Classe A. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d’acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d’acciaio, da computarsi a parte. Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,77860**
Prezzo	€ 35,13993
Spese generali (15%)	€ 4,16679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04167
Utili di impresa (10%)	€ 3,19454
Incidenza Manodopera al **14,25%**	€ 5,00640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04167

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.007**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 007

Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile presunta della rete metallica non sarà inferiore a 120 anni anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). Il geocomposito metallico sarà caratterizzato da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m, quando testato in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. Il geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,81550**
Prezzo	€ 155,36161
Spese generali (15%)	€ 18,42233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18422
Utili di impresa (10%)	€ 14,12378
Incidenza Manodopera al **7,05%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18422

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.008**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 008 Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). Il geocomposito metallico sarà caratterizzato da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m, quando testato in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. Il geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,39900**
Prezzo	€ 167,48474
Spese generali (15%)	€ 19,85985
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19860
Utili di impresa (10%)	€ 15,22589
Incidenza Manodopera al **6,54%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19860

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.009**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 009 Sovrapprezzo per rete metallica (già plastificata) rivestita con polimero avente una reisistenza all'abrasione non inferiore a 400 cicli secondo test eseguito in accordo alla Norma ASTM A975-21 e con una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74000**
Prezzo	€ 4,73110
Spese generali (15%)	€ 0,56100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00561
Utili di impresa (10%)	€ 0,43010
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00561

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.010**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 010 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una biorete in fibra naturale 100% di cocco con una massa areica non inferiore a 700 g/m2.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32000**
Prezzo	€ 15,58480
Spese generali (15%)	€ 1,84800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01848
Utili di impresa (10%)	€ 1,41680
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01848

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.011**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 011 Sovrapprezzo per rete metallica plasticata preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una rete metallica a tripla torsione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato di acciaio inox AISI 304 (UNI EN 10088) con un diametro non inferiore a 0,7 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,18000**
Prezzo	€ 19,20270
Spese generali (15%)	€ 2,27700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02277
Utili di impresa (10%)	€ 1,74570
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02277

Codice regionale: **CAL25_16.E03.021.012**
Voce: 021 Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con rivestimento plastico
Articolo: 012 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una geogriglia in PET avente massa aerica non inferiore a 130 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57000**
Prezzo	€ 12,10605
Spese generali (15%)	€ 1,43550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01436
Utili di impresa (10%)	€ 1,10055
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01436

Codice regionale: **CAL25_16.E03.023.001**
Voce: 023 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio
Articolo: 001 Barre con diametro 25 mm, carico di snervamento non inferiore a 220 kN e carico di rottura non inferiore a 265 kN. Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all'impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275 (EN 10025-2), con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e dado di serraggio, manicotti di giunzione. Compreso ogni onere inclusa la perforazione fino a diametro di 42 mm e eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. Esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,76411**
Prezzo	€ 131,26160
Spese generali (15%)	€ 15,56462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15565
Utili di impresa (10%)	€ 11,93287
Incidenza Manodopera al **33,78%**	€ 44,34000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15565

Codice regionale: **CAL25_16.E03.023.002**
Voce: 023 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio
Articolo: 002 Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275 kN e carico di rottura non inferiore a 330 kN. Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all'impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275 (EN 10025-2), con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e dado di serraggio, manicotti di giunzione. Compreso ogni onere inclusa la perforazione fino a diametro di 42 mm e eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,60011**
Prezzo	€ 147,49914
Spese generali (15%)	€ 17,49002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17490
Utili di impresa (10%)	€ 13,40901
Incidenza Manodopera al **34,42%**	€ 50,77600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17490

Codice regionale: **CAL25_16.E03.023.003**
Voce: 023 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio
Articolo: 003 Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275 kN. Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all'impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275 (EN 10025-2) di dimensioni 150x150x20 mm, con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di n. 1 centratore ogni 2 m di barra, Compreso ogni onere inclusa la
perforazione fino a diametro di 90 mm e eseguita con perforatrice pneumatica con martello fondoforo eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad un diametro di 90 mm. Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.
Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275 kN e carico di rottura non inferiore a 330 kN.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,35660**
Prezzo	€ 181,34610
Spese generali (15%)	€ 21,50349
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21503
Utili di impresa (10%)	€ 16,48601
Incidenza Manodopera al **32,93%**	€ 59,72214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21503

Codice regionale: **CAL25_16.E03.023.004**
Voce: 023 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio
Articolo: 004 Fornitura e posa di Ancoraggi geotecnici autoperforanti composti da elemento portante costituiti da una barra cava in acciaio a

filettatura continua in classe di snervamento/rottura 560/670 N/mmq di diametro esterno 32 mm e spessore 6 mm avente carico di snervamento non inferiore a 250 kN e carico di rottura non inferiore a 300 kN , ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica all'impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Compreso di piastra in acciaio di dimensioni 150x150x20 mm, manicotti di giunzione, dado di serraggio e bit medium per la perforazione a perdere. Per perforazioni in terreni sciolti. el prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275 (EN 10025-2) , con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di n. 1 centratore ogni 2 m di barra, Compreso ogni onere inclusa la perforazione fino a diametro di 42 mm eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,24578**
Prezzo	€ 185,00092
Spese generali (15%)	€ 21,93687
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21937
Utili di impresa (10%)	€ 16,81827
Incidenza Manodopera al **32,87%**	€ 60,80380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21937

Codice regionale: **CAL25_16.E03.024.117**
Voce: 024 Drenaggi e Pannelli drenanti

Articolo: 117 Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µm (EN ISO 12956), permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319). Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm. La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. E' inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte prestazioni idraulico/meccaniche da installare al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate. La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello spessore nominale di 0,30 mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla abbinare al pannello drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento da 2,00x1,00x0,30 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,62093**
Prezzo	€ 214,57048
Spese generali (15%)	€ 25,44314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25443
Utili di impresa (10%)	€ 19,50641
Incidenza Manodopera al **5,2%**	€ 11,16297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25443

Codice regionale: **CAL25_16.E03.024.118**
Voce: 024 Drenaggi e Pannelli drenanti

Articolo: 118 Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µm (EN ISO 12956), permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319). Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm. La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i

vari pannelli esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. E' inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte prestazioni idraulico/meccaniche da installare al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate. La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello spessore nominale di 0,30 mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla abbinare al pannello drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elemento da 2,00x0,50x0,30 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,01093**
Prezzo	€ 184,70383
Spese generali (15%)	€ 21,90164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21902
Utili di impresa (10%)	€ 16,79126
Incidenza Manodopera al **6,04%**	€ 11,16297
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21902

Codice regionale: **CAL25_16.E03.024.119**
Voce: 024 Drenaggi e Pannelli drenanti

Articolo: 119 Esecuzione di drenaggi sub-orizzontali - Dreno autoperforante in acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm; L utile 2000 / 3000 mm; filetti F/F alle estremità + Nipplo (Filettatura destrorsa o sinistrorsa in base a sistema di perforazione adottato) tipo Sidrav. Il dreno è caratterizzato dalla presenza di n. 20 "valvole drenanti microfiltranti" per metro lineare (Diametro 16,0 mm) che saranno protette, durante la perforazione, con uno speciale materiale plastico idrosolubile e biodegradabile. Comprensivo di tutte le forniture necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,61020**
Prezzo	€ 292,98690
Spese generali (15%)	€ 34,74153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34742
Utili di impresa (10%)	€ 26,63517
Incidenza Manodopera al **11,82%**	€ 34,64370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34742

Codice regionale: **CAL25_16.E03.024.120**
Voce: 024 Drenaggi e Pannelli drenanti

Articolo: 120 Onere di impianto e smobilizzo del cantiere per l'esecuzione di drenaggi sub-orizzontali comprensivo di tutti gli oneri dei trasporto Andata/Ritorno delle attrezzature specifiche Perforatrice, container officina, vasca accumulo acqua, pompe per acqua, cisterna gasolio. Montaggio e lo smontaggio del cantiere

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.435,25000**
Prezzo	€ 16.995,59125
Spese generali (15%)	€ 2.015,28750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 20,15288
Utili di impresa (10%)	€ 1.545,05375
Incidenza Manodopera al **14,33%**	€ 2.435,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 20,15288

Codice regionale: **CAL25_16.E03.024.121**
Voce: 024 Drenaggi e Pannelli drenanti

Articolo: 121 Fornitura e posa di TUBO CIECO PER DRENO AUTOPERFORANTE tipo Sidrav in acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm; L utile 2000 / 3000 mm; filetti F/F alle estremità + Nipplo (Filettatura destrorsa o sinistrorsa in base a sistema di perforazione adottato).Esecuzione di drenaggi sub-orizzontali mediante tubo cieco per dreno autoperforante

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,40696**
Prezzo	€ 237,06980
Spese generali (15%)	€ 28,11104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28111
Utili di impresa (10%)	€ 21,55180
Incidenza Manodopera al **9,83%**	€ 23,31576
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28111

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.001**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 001 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,07040**
Prezzo	€ 21,59406
Spese generali (15%)	€ 2,56056
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02561
Utili di impresa (10%)	€ 1,96310
Incidenza Manodopera al **14,49%**	€ 3,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02561

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.002**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 002 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,74860**
Prezzo	€ 27,51198
Spese generali (15%)	€ 3,26229
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03262
Utili di impresa (10%)	€ 2,50109
Incidenza Manodopera al **17,06%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03262

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.003**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 003 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21540**
Prezzo	€ 31,89748
Spese generali (15%)	€ 3,78231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03782
Utili di impresa (10%)	€ 2,89977
Incidenza Manodopera al **14,71%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03782

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.004**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 004 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m.Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,71430**
Prezzo	€ 36,32360
Spese generali (15%)	€ 4,30715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04307
Utili di impresa (10%)	€ 3,30215
Incidenza Manodopera al **12,92%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04307

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.005**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 005 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,48560**
Prezzo	€ 39,82928
Spese generali (15%)	€ 4,72284
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04723
Utili di impresa (10%)	€ 3,62084
Incidenza Manodopera al **11,78%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04723

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.006**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 006 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da una da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri, come descritto in precedenza, hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stes-so tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h). Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,02780**
Prezzo	€ 45,57517
Spese generali (15%)	€ 5,40417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05404
Utili di impresa (10%)	€ 4,14320
Incidenza Manodopera al **6,87%**	€ 3,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05404

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.007**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 007 Fornitura e posa di geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito secondo maglia quadrata di filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in pvc, aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm. La geogriglia dovrà avere resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55 kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,13020**
Prezzo	€ 17,87470
Spese generali (15%)	€ 2,11953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02120
Utili di impresa (10%)	€ 1,62497
Incidenza Manodopera al **26,26%**	€ 4,69350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02120

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.008**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 008 Fornitura e posa di geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito secondo maglia quadrata di filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in pvc, aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm. La geogriglia dovrà avere resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,49588**
Prezzo	€ 20,86729
Spese generali (15%)	€ 2,47438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02474
Utili di impresa (10%)	€ 1,89703
Incidenza Manodopera al **24,29%**	€ 5,06898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02474

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.009**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 009 Fornitura e posa di geombrana impermeabile rinforzata la quale è costituita da un tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su cui viene laminato su entrambe le superfici uno spesso film di rivestimento in polietilene a bassa densità. La geomebrana dovrà avere una densità non inferiore a 225 g/mq e resitenza a trazione longitudinale non inferiore a 15,0 kN/m e resistenza trasversale non inferiore a 15,0 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00890**
Prezzo	€ 16,45626
Spese generali (15%)	€ 1,95134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01951
Utili di impresa (10%)	€ 1,49602
Incidenza Manodopera al **34,82%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01951

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.010**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 010 Fornitura e posa di geombrana impermabile rinforzata la quale è costituita da un tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su cui viene laminato su entrambe le superfici uno spesso film di rivestimento in polietilene a bassa densità. La geomebrana dovrà avere una densità non inferiore a 350 g/mq e resitenza a trazione longitudinale non inferiore a 26,6 kN/m e resistenza trasversale non inferiore a 24,9 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24228**
Prezzo	€ 23,07648
Spese generali (15%)	€ 2,73634
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02736
Utili di impresa (10%)	€ 2,09786
Incidenza Manodopera al **29,8%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02736

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.011**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 011 Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuoia in fibra di paglia di massa aerica non inferiore a 500 g/mq. Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,53345**
Prezzo	€ 9,52982
Spese generali (15%)	€ 1,13002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01130
Utili di impresa (10%)	€ 0,86635
Incidenza Manodopera al **18,06%**	€ 1,72095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01130

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.012**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuoia in fibra di paglia e cocco di massa aerica non inferiore a 500 g/mq. Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno

essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,21595**
Prezzo	€ 10,39317
Spese generali (15%)	€ 1,23239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01232
Utili di impresa (10%)	€ 0,94483
Incidenza Manodopera al **16,56%**	€ 1,72095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01232

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.013**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 013 Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuoia in fibra di cocco di massa aerica non inferiore a 500 g/mq. Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08745**
Prezzo	€ 11,49563
Spese generali (15%)	€ 1,36312
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01363
Utili di impresa (10%)	€ 1,04506
Incidenza Manodopera al **14,97%**	€ 1,72095
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01363

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.014**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 014 Fornitura e posa in opera di un geocomposito sintetico Resistenza a trazione del geocomposito > 200 kN/m. Fornitura e posa in opera di un geocomposito sintetico (costituito da un’anima interna ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici aggrovigliati alla quale vengono termoaccoppiati due geotessili filtranti e da una geostuoia tridimensionale ad alta resistenza preassemblati in stabilimento di produzione e resi solidali mediante processo termico.valore delle portate a lungo termine a diverse pressioni dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619 @10.000 h di test dai 20 ai 500 kPa. I componenti del prodotto dovranno possedere certificazione EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo ceriticato in accoordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola.Resistenza a trazione del geocomposito > 200 kN/m, e portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,51740**
Prezzo	€ 51,25451
Spese generali (15%)	€ 6,07761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06078
Utili di impresa (10%)	€ 4,65950
Incidenza Manodopera al **10,99%**	€ 5,63220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06078

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.015**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 015 Fornitura e posa di biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente naturale, biodegradabile al 100%, di colore verde, di peso non superiore a 250 g/mq e spessore non superiore a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità, secondo le indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori, comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi insediamenti e ammendanti, senza l'ausilio di collanti, reti, fibre o film sintetici, per l'inerbimento e rinverdimento anche di scarpate e sponde e il controllo dell'erosione provocata da piogge e acque di ruscellamento di terreni anche in forte pendenza. I sementi, i fertilizzanti e gli ammendanti dovranno essere inseriti all'interno della trama del biotessile in modo che non possano disperdersi durante le fasi di produzione, imballaggio, trasporto e posa in opera. La voce di prezzo comprende la stesa su terreno vegetale. Non comprende l'eventuale riprofilatura e/o pulizia o diserbo della scarpata o del sito di posa, la fornitura e posa di terreno vegetale idoneo, né l'innaffiamento fino ad attecchimento che verranno compensati con gli specifici prezzi di elenco.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,15150**
Prezzo	€ 20,43165
Spese generali (15%)	€ 2,42273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02423
Utili di impresa (10%)	€ 1,85742
Incidenza Manodopera al **6,45%**	€ 1,31790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02423

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.016**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 016 Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione longitudinale 55 kN/m. Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,90740**
Prezzo	€ 32,77286
Spese generali (15%)	€ 3,88611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03886
Utili di impresa (10%)	€ 2,97935
Incidenza Manodopera al **12,11%**	€ 3,96840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03886

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.017**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in

fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 017 Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione longitudinale 80 kN/m.Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,82350**
Prezzo	€ 35,19673
Spese generali (15%)	€ 4,17353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04174
Utili di impresa (10%)	€ 3,19970
Incidenza Manodopera al **14,09%**	€ 4,96050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04174

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.018**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 018 Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione longitudinale 110 kN/m.Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,04950**
Prezzo	€ 38,01262
Spese generali (15%)	€ 4,50743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04507
Utili di impresa (10%)	€ 3,45569
Incidenza Manodopera al **13,05%**	€ 4,96050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04507

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.019**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 019 Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione longitudinale 150 kN/m.Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,03950**
Prezzo	€ 43,05997
Spese generali (15%)	€ 5,10593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05106
Utili di impresa (10%)	€ 3,91454
Incidenza Manodopera al **11,52%**	€ 4,96050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05106

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.020**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 020 Fornitura e posa in opera di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10022**
Prezzo	€ 21,63178
Spese generali (15%)	€ 2,56503
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02565
Utili di impresa (10%)	€ 1,96653
Incidenza Manodopera al **14,6%**	€ 3,15882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02565

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.021**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 021 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,83680**
Prezzo	€ 27,62355
Spese generali (15%)	€ 3,27552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03276
Utili di impresa (10%)	€ 2,51123
Incidenza Manodopera al **17,31%**	€ 4,78170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03276

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.022**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 022 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m . Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,24564**
Prezzo	€ 31,93574
Spese generali (15%)	€ 3,78685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03787
Utili di impresa (10%)	€ 2,90325
Incidenza Manodopera al **14,79%**	€ 4,72374
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03787

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.026**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 026 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77352**
Prezzo	€ 36,39851
Spese generali (15%)	€ 4,31603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04316
Utili di impresa (10%)	€ 3,30896
Incidenza Manodopera al **13,06%**	€ 4,75272
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04316

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.027**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 027 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all' 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare idonea all'impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,57380**
Prezzo	€ 39,94086
Spese generali (15%)	€ 4,73607
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04736
Utili di impresa (10%)	€ 3,63099
Incidenza Manodopera al **11,97%**	€ 4,78170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04736

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.028**

Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale

Articolo: 028 Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA EPD maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da una da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE).

I nastri, come descritto in precedenza, hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stes-so tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h). Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,82578**
Prezzo	€ 45,31962
Spese generali (15%)	€ 5,37387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05374
Utili di impresa (10%)	€ 4,11997
Incidenza Manodopera al **6,46%**	€ 2,92698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05374

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.029**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 029 Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione.resistenza a trazione (L/T) ≥7,4kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤37mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica ≥ 117 g/mq . Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35238**
Prezzo	€ 2,97576
Spese generali (15%)	€ 0,35286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00353
Utili di impresa (10%)	€ 0,27052
Incidenza Manodopera al **18,48%**	€ 0,54990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00353

Codice regionale: **CAL25_16.E03.025.030**
Voce: 025 Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito, geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico, biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
Articolo: 030 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19mm. Fornitura e posa in opera di stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contattto. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,76770**
Prezzo	€ 26,27115
Spese generali (15%)	€ 3,11516
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03115
Utili di impresa (10%)	€ 2,38829
Incidenza Manodopera al **23,34%**	€ 6,13080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03115

Codice regionale: **CAL25_16.E03.026.001**
Voce: 026 Funi e Pannelli in fune
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di rivestiemnto costituito da pannelli di rete metallica. Pannelli in fune marcato CE, fune prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) in conformita ad EAD 230005-00-0106 e di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione CPR 305/11 on in alternativa di certificato di valutazione tecnica CVT rilasciato dal consiglio superiore dei lavori pubblici in accordo al DM 17 01 2018. I pannelli di forma rettangolare saranno realizzati con un'unica fune di orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mmq UN EN 12385-2; UNI EN 12385-4; Zincati in classe A in conformità ad UNI EN 10264-2 intrecciata in modo da formare maglie

romboidali di dimensioni nominalei non supeiori a 300x300 mm. I pannelli sono provvisti di fine perimentrale di acciao in anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mmq (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 12 mm (UNI EN 12385-4) zincata in classe A in conformità (UNI EN 10264-2) fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. Gli incorci tra le funi di orditura saranno rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione tendente a deformare il pannello mediante nodi reializzati su entrambi gli spezzoni di funi costituenti gli spigoli della maglia in filo di acciaio galvanizzato con lega di Zinco 5% Alluminio Classe A, il nodo o altro sistema di chiusura dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (Prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN quanto testato in accordo ad EAD 230005-00-0106. Le caratteristiche meccaniche del pannello in fune saranno comprovate mediante test in accordo ad UNI 11437(o ad EAD 230005-00-0106). La protezione anticorrosiva dei pannelli in fune sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa su una superficie maggiore del 5% a seguito di test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo UN EN ISO 9227 e/o EAD 230005-00-0106) per un tempo di esposizione minimo di 500 ore. Le dimensione di massima dei pannelli saranno 6x3 m e la connessione tra pannelli dovrà essere realizzata in funi di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mmq UNI EN 12385-2 avente un diametro minimo pari a 12 mm UNI EN 12385-4 zincate in classe A UNI EN 10264-2 in modo da creare una robusta ed omogena cucitura. Il pannello dovrà avere fune di orditura pari a 10 mm a maglia 300x300 mm.La resistenza a trazione del pannello non dovrà essere inferiore a 240 kN/m e la resistenza a punzonamento non dovrà essere inferiore a 370 kN con deformazione massima non supeiore a 350 mm.Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete richieste dal presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il Certificato di Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di pannelli effettivamente stesi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,56120**
Prezzo	€ 161,36492
Spese generali (15%)	€ 19,13418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19134
Utili di impresa (10%)	€ 14,66954
Incidenza Manodopera al **13,19%**	€ 21,27720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19134

Codice regionale: **CAL25_16.E03.026.002**
Voce: 026 Funi e Pannelli in fune
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in Classe B in accordo a UNI EN 10264-2, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la tesatura, ed idonea morsettatura. Fune di acciaio in trefoli ad anima tessile diam. 12 mm carico di rottura non inferiore 78.2 kN e peso 0.498 kg/m.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,68625**
Prezzo	€ 23,63811
Spese generali (15%)	€ 2,80294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02803
Utili di impresa (10%)	€ 2,14892
Incidenza Manodopera al **54,75%**	€ 12,94200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02803

Codice regionale: **CAL25_16.E03.026.003**
Voce: 026 Funi e Pannelli in fune
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in Classe B in accordo a UNI EN 10264-2, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la tesatura, ed idonea morsettatura. Fune di acciaio in trefoli ad anima tessile diam. 16 mm carico di rottura non inferiore 139.1 kN e peso 0.886 kg/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,48880**
Prezzo	€ 34,77333
Spese generali (15%)	€ 4,12332
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04123
Utili di impresa (10%)	€ 3,16121
Incidenza Manodopera al **52,11%**	€ 18,11880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04123

Codice regionale: **CAL25_16.E03.027.001**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).). Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

Articolo: 001 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 3,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,10000**
Prezzo	€ 279,69150
Spese generali (15%)	€ 33,16500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33165
Utili di impresa (10%)	€ 25,42650
Incidenza Manodopera al **15,57%**	€ 43,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33165

Codice regionale: **CAL25_16.E03.027.002**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).). Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

Articolo: 002 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 4,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,80690**
Prezzo	€ 316,00573
Spese generali (15%)	€ 37,47104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37471
Utili di impresa (10%)	€ 28,72779
Incidenza Manodopera al **16,5%**	€ 52,14300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37471

Codice regionale: **CAL25_16.E03.027.003**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).). Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

Articolo: 003 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 5,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,71170**
Prezzo	€ 346,24531
Spese generali (15%)	€ 41,05676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41057
Utili di impresa (10%)	€ 31,47685
Incidenza Manodopera al **16,8%**	€ 58,18590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41057

Codice regionale: **CAL25_16.E03.027.004**

Voce: 027 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).). Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.

Articolo: 004 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 6,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,87080**
Prezzo	€ 375,54156
Spese generali (15%)	€ 44,53062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44531
Utili di impresa (10%)	€ 34,14014
Incidenza Manodopera al **17,09%**	€ 64,17600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,44531

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.001**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 001 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 2,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,83949**
Prezzo	€ 256,59195
Spese generali (15%)	€ 30,42592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30426
Utili di impresa (10%)	€ 23,32654
Incidenza Manodopera al **20,87%**	€ 53,54949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30426

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.002**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 002 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,54950**
Prezzo	€ 282,79012
Spese generali (15%)	€ 33,53243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33532
Utili di impresa (10%)	€ 25,70819
Incidenza Manodopera al **20,57%**	€ 58,15950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33532

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.003**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 003 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,96393**
Prezzo	€ 304,81937
Spese generali (15%)	€ 36,14459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36145
Utili di impresa (10%)	€ 27,71085
Incidenza Manodopera al **20,05%**	€ 61,12893
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36145

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.004**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 004 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,31775**
Prezzo	€ 324,24195
Spese generali (15%)	€ 38,44766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38448
Utili di impresa (10%)	€ 29,47654
Incidenza Manodopera al **19,09%**	€ 61,88400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38448

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.005**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 005 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 3,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza di ancoraggio 2,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,60449**
Prezzo	€ 299,30468
Spese generali (15%)	€ 35,49067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35491
Utili di impresa (10%)	€ 27,20952
Incidenza Manodopera al **17,89%**	€ 53,54949
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35491

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.006**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 006 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 4,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,56820**
Prezzo	€ 332,14877
Spese generali (15%)	€ 39,38523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39385
Utili di impresa (10%)	€ 30,19534
Incidenza Manodopera al **16,98%**	€ 56,38320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,39385

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.007**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 007 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 5,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,55450**
Prezzo	€ 361,22645
Spese generali (15%)	€ 42,83318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42833
Utili di impresa (10%)	€ 32,83877
Incidenza Manodopera al **16,1%**	€ 58,15950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42833

Codice regionale: **CAL25_16.E03.028.008**

Voce: 028 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 008 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 6,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,77410**
Prezzo	€ 391,86424
Spese generali (15%)	€ 46,46612
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46466
Utili di impresa (10%)	€ 35,62402
Incidenza Manodopera al **15,6%**	€ 61,13910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46466

Codice regionale: **CAL25_16.E03.029.001**

Voce: 029 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 001 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 3,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,93650**
Prezzo	€ 328,81968
Spese generali (15%)	€ 38,99048
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38990
Utili di impresa (10%)	€ 29,89270
Incidenza Manodopera al **22,13%**	€ 72,77100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38990

Codice regionale: **CAL25_16.E03.029.002**

Voce: 029 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 002 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 4,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,68179**
Prezzo	€ 347,47247
Spese generali (15%)	€ 41,20227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41202
Utili di impresa (10%)	€ 31,58841
Incidenza Manodopera al **21,78%**	€ 75,66729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41202

Codice regionale: **CAL25_16.E03.029.003**

Voce: 029 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato

strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 003 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 5,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,77860**
Prezzo	€ 366,56993
Spese generali (15%)	€ 43,46679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43467
Utili di impresa (10%)	€ 33,32454
Incidenza Manodopera al **21,42%**	€ 78,50100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43467

Codice regionale: **CAL25_16.E03.029.004**

Voce: 029 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE

Articolo: 004 Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 6,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,36580**
Prezzo	€ 386,28774
Spese generali (15%)	€ 45,80487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45805
Utili di impresa (10%)	€ 35,11707
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 81,42330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45805

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.001**

Voce: 030 Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione

degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 001 Per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)
–Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 2.5 m
– Altezza residua misurata dopo la prova MEL 80% dell’altezza nominale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,17590**
Prezzo	€ 346,83252
Spese generali (15%)	€ 41,12639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41126
Utili di impresa (10%)	€ 31,53023
Incidenza Manodopera al **12,9%**	€ 44,74470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41126

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.002**
Voce: 030 Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 002 Per categoria di livello di energia 2 (MEL >= kJ 500)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 2 (MEL >= kJ 500)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 4.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 55% dell’altezza nominale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,50950**
Prezzo	€ 363,69952
Spese generali (15%)	€ 43,12643
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43126
Utili di impresa (10%)	€ 33,06359
Incidenza Manodopera al **21,08%**	€ 76,66050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43126

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.003**
Voce: 030 Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete

principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 003

Per categoria di livello di energia 3 (MEL >= kJ 1000)
-Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 3 (MEL >= kJ 1000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 5.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 70% dell’altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,95040**
Prezzo	€ 452,80726
Spese generali (15%)	€ 53,69256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,53693
Utili di impresa (10%)	€ 41,16430
Incidenza Manodopera al **23,49%**	€ 106,38600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,53693

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.004**
Voce: 030

Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 004

Per categoria di livello di energia 4 (MEL >= kJ 1500)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 4 (MEL >= kJ 1500)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 6.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 60% dell’altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,47820**
Prezzo	€ 495,21992
Spese generali (15%)	€ 58,72173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58722
Utili di impresa (10%)	€ 45,01999
Incidenza Manodopera al **22,87%**	€ 113,26980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,58722

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.005**

Voce: 030 Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 005 Per categoria di livello di energia 5 (MEL >= kJ 2000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 5 (MEL >= kJ 2000)
-Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 6.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 70% dell’altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,11040**
Prezzo	€ 526,37966
Spese generali (15%)	€ 62,41656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62417
Utili di impresa (10%)	€ 47,85270
Incidenza Manodopera al **21,82%**	€ 114,83430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,62417

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.006**

Voce: 030 Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la

deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell'ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 006

Per categoria di livello di energia 6 (MEL >= kJ 3000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 6 (MEL >= kJ 3000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 7.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 65% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,14980**
Prezzo	€ 644,07450
Spese generali (15%)	€ 76,37247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76372
Utili di impresa (10%)	€ 58,55223
Incidenza Manodopera al **18,85%**	€ 121,40520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,76372

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.007**

Voce: 030

Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza "crash test", secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall'assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa ("boccola") e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell'ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 007

Per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 5000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 5000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 8.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,08930**
Prezzo	€ 773,02797
Spese generali (15%)	€ 91,66340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,91663
Utili di impresa (10%)	€ 70,27527
Incidenza Manodopera al **18,13%**	€ 140,17920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,91663

Codice regionale: **CAL25_16.E03.030.008**

Voce: 030 Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”, secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione; giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN 10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori; filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A; funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

Articolo: 008 Per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 9000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 9000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova MEL 11.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 60% dell’altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.058,58930**
Prezzo	€ 1.339,11547
Spese generali (15%)	€ 158,78840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,58788
Utili di impresa (10%)	€ 121,73777
Incidenza Manodopera al **10,47%**	€ 140,17920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,58788

Codice regionale: **CAL25_16.E03.031.001**
Voce: 031 Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti passivi permanenti
Articolo: 001 Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L’onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato; - Le perforazioni; - La fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi della piastra di ripartizione con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e relativo dado di serraggio. - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi di acciaio saranno di grado 1960 N/mm2 ad anima metallica, in accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10244-2. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura continua diametro 25 mmai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel caso il foro si ostruisca a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio 560/670 diam. esterno nominale 32 mm e spessore 6 mm, o comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN e rottura non inferiore a 300 kN, compresa la relativa punta a perdere (bit).Compreso ogni onere. Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,06290**
Prezzo	€ 46,88457
Spese generali (15%)	€ 5,55944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05559
Utili di impresa (10%)	€ 4,26223
Incidenza Manodopera al **40,04%**	€ 18,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05559

Codice regionale: **CAL25_16.E03.031.002**
Voce: 031 Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti passivi permanenti
Articolo: 002 Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede. Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, le perforazioni, la fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi della piastra di ripartizione con foro centrale zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e relativo dado di serraggio, la fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre, la fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi di acciaio saranno di grado 1960 N/mm2 ad anima metallica, in accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10244-2. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura continua diametro 25 mmai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all'impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel caso il foro si ostruisca a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio 560/670 diam. esterno nominale 32 mm e spessore 6 mm, o comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN e rottura non inferiore a 300 kN, compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,58898**
Prezzo	€ 94,35506
Spese generali (15%)	€ 11,18835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11188
Utili di impresa (10%)	€ 8,57773
Incidenza Manodopera al **43,68%**	€ 41,21519
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11188

Codice regionale: **CAL25_16.E03.031.003**
Voce: 031 Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti passivi permanenti
Articolo: 003 Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede. Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di 16 mm (sommità) e diametro 12 mm (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, le perforazioni, la fornitura e posa in opera di tiranti in sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi della piastra di ripartizione, con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e relativo dado di serraggio, la fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre, la fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi di acciaio saranno di grado 1960 N/mm2 ad anima metallica, in accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10244-2. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura continua diametro 25 mm ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all'impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel caso il foro si ostruisca a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio 560/670 diam. esterno nominale 32 mm e spessore 6 mm, o comunque con carico di snervamento non inferiore a 250 kN e rottura non inferiore a 300 kN, compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,76464**
Prezzo	€ 156,56227
Spese generali (15%)	€ 18,56470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18565
Utili di impresa (10%)	€ 14,23293
Incidenza Manodopera al **37,6%**	€ 58,86460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18565

Codice regionale: **CAL25_16.E03.032.001**
Voce: 032 Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati impermeabilizzanti
Articolo: 001 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico GCL a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili in polipropilene per l' impermeabiliazzazione di fondo e delle pareti. La bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di

umidità non superiore al 12%. Lo spessore del geocomposito secco dovrà essere non inferiore a 5,5 mm con contenuto in bentonite compreso tra 4500 e 5000 g/mq, la resitenza meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319 compresa tra 9,5 e 13,00 kN/m. La permeabilità equivalente secondo UNI EN 16416/ASTM D5887 dovrà essere inferiore a 2,5x10^(-11) m/s cui corrisponderà un'indice di flusso inferiore a 7x10^(-9) mc/mq/s.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54640**
Prezzo	€ 29,78620
Spese generali (15%)	€ 3,53196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03532
Utili di impresa (10%)	€ 2,70784
Incidenza Manodopera al **5,25%**	€ 1,56450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03532

Codice regionale: **CAL25_16.E03.032.002**
Voce: 032 Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati impermeabilizzanti
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di geocomposito marcato CE costituito e da una geostuoia tridimensionale polimerica accoppiata con una membrana rinforzata (geotessile tessuto in polipropilene laminato su entrambi i lati con un film di rivestimento impermeabile in polipropilene) protetta – da un lato da un geotessile nontessuto. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/mq valutata in accordo EN ISO 9864, e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La membrana esterna avrà una massa areica di minimo 350 g/mq in accordo alla EN ISO 9864, sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento dinamico non superiore a 15 mm valutato in accordo alla EN ISO 13433, e avrà una permeabilità al vapor d'acqua pari a 2 g/(mq*g), calcolata secondo la ASTM F372. Lo spessore nominale del geocomposito sarà non inferiore ai 15 mm con carico nominale pari a 2 kPa. Il geocomposito avrà una massa areica non inferiore a 850 g/mq e una resistenza a trazione nominale in entrambe le direzione (MD e CMD) di 10 kN/m (±1.5%) valutata in accordo alla EN ISO 10319 Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,98260**
Prezzo	€ 49,31299
Spese generali (15%)	€ 5,84739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05847
Utili di impresa (10%)	€ 4,48300
Incidenza Manodopera al **31,61%**	€ 15,58560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05847

Codice regionale: **CAL25_16.E03.032.003**
Voce: 032 Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati impermeabilizzanti
Articolo: 003 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato (GCL) a base di bentonite sodica avente uno spessore nominale secco non inferiore a mm 5,5, costituito da un sandwich di 2 geotessili in polipropilene di cui uno risulta laminato con una sottile membrana in polietilene (non risultano ammissibili barriere impermeabili ottenute per spruzzatura di gomme liquide o assimilabili); la bentonite contenuta nel geocomposito sarà del tipo granulare e non in polvere caratterizzata da un contenuto di umidità non superiore al 12% per una massa areica compresa tra 4.500 e 5.000 gr/mq ed avrà le seguenti caratteristiche minime: - contenuto in montmorillonite non inferiore all' 80%;
- assorbimento d' acqua secondo ASTM E946 non inferiore al 650%;
- rigonfiamento libero secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2g;
- perdita di flusso secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml
I singoli strati del geocomposito saranno assemblati mediante un sistema continuo di agugliatura meccanica tale da garantire una resistenza allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 non inferiore a 60 N/10 cm ed il geocomposito, prodotto in qualità secondo le norme ISO 9001, dovrà garantire le seguenti caratteristiche:
- resistenza meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319 compresa tra 11.5 e 15 kN/m (EN ISO 10319);
- allungamento a rottura minore del 70%;
- permeabilità equivalente secondo UNI 8202-23 e E96 non superiore a 7 x 10-13 m/s cui corrisponderà una indice di flusso nullo calcolato secondo le norme ASTM D5887.
Sarà fornito in rotoli di larghezza minima di 4,5 metri. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa alle applicazioni previste. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente, ed il fornitore dovrà possedere adeguata polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,30410**
Prezzo	€ 37,06969
Spese generali (15%)	€ 4,39562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04396
Utili di impresa (10%)	€ 3,36997
Incidenza Manodopera al **4,22%**	€ 1,56450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04396

Codice regionale: **CAL25_16.E03.032.004**
Voce: 032 Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati impermeabilizzanti
Articolo: 004 Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 1800 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 2,0 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 30 N/mmq (ISO 527); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale non inferiore a 750% (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5000 N (ISO 12236); Resistenza a fatica (secondo ASTM D5397) non inferiore a 400 h, mFI a 190°C e 5 kg non superiore a 1,3.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,82090**
Prezzo	€ 33,92844
Spese generali (15%)	€ 4,02314
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04023
Utili di impresa (10%)	€ 3,08440
Incidenza Manodopera al **8,61%**	€ 2,92230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04023

Codice regionale: **CAL25_16.E03.034.001**
Voce: 034 Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio. Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, per opere di sostegno, ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio, disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l'ancoraggio;
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l'estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall'altro lato con l'ancoraggio;
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.: Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 150 kN, con paramento di dimensione non inferiore a 5 mq , con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con carico di rottura non inferiore a 350 kN di lunghezza fino a 5,0 m. Comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di Valutazione tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.695,89640**
Prezzo	€ 7.205,30895
Spese generali (15%)	€ 854,38446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,54384
Utili di impresa (10%)	€ 655,02809
Incidenza Manodopera al **12,8%**	€ 921,97640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 8,54384

Codice regionale: **CAL25_16.E03.034.002**
Voce: 034 Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello), Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio , disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l'ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l'estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall'altro lato con l'ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042;
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:
- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 300 kN, con paramento di dimensione non inferiore a 11 mq , con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 16 mm con carico di rottura non inferiore a 450 kN di lunghezza fino a 7,0 m omprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di Valutazione tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.946,90164**
Prezzo	€ 12.582,83058
Spese generali (15%)	€ 1.492,03525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 14,92035
Utili di impresa (10%)	€ 1.143,89369
Incidenza Manodopera al **7,42%**	€ 933,81864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 14,92035

Codice regionale: **CAL25_16.E03.034.003**
Voce: 034 Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio
Articolo: 003 Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello), Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio tipo HEA, HEB, a sezione quadra, ecc., disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l'ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l'estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall'altro lato con l'ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.

La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali;
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:
- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 500 kN, con paramento di dimensione non inferiore a 11 mq , con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 20 mm con carico di rottura non inferiore a 700 kN di lunghezza fino a 9,0 m comprensivo di rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.297,19400**
Prezzo	€ 14.290,95041
Spese generali (15%)	€ 1.694,57910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 16,94579
Utili di impresa (10%)	€ 1.299,17731
Incidenza Manodopera al **6,53%**	€ 933,64100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 16,94579

Codice regionale: **CAL25_16.E03.035.001**
Voce: 035 Recinzioni metalliche di sicurezza con rete metallica a doppia torsione
Articolo: 001 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza 1,20 m in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del diam. 2,20 mm e con rivestimento plastico con diametro esterno di 3,20 mm, compreso pali a struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare rastremata con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide, realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico aventi altezza di cm 170 ed interasse di m. 3,00 per l'ancoraggio nel plinto in calcestruzzo di dim. 30x30x40 cm., compresi compreso del materiale metallico accessorio e dei fili di tesaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,76562**
Prezzo	€ 56,62851
Spese generali (15%)	€ 6,71484
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06715
Utili di impresa (10%)	€ 5,14805
Incidenza Manodopera al **41,96%**	€ 23,76231
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06715

Codice regionale: **CAL25_16.E03.035.002**
Voce: 035 Recinzioni metalliche di sicurezza con rete metallica a doppia torsione
Articolo: 002 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza 2,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del diam. 2,20 mm e con rivestimento plastico con diametro esterno di 3,20 mm compreso pali a struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare rastremata con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide, realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico aventi altezza di cm 170 ed interasse di m. 3,00 per l'ancoraggio nel plinto in calcestruzzo di dim. 30x30x40 cm., compresi compreso del materiale metallico accessorio e dei fili di tesaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,12588**
Prezzo	€ 82,38424
Spese generali (15%)	€ 9,76888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09769
Utili di impresa (10%)	€ 7,48948
Incidenza Manodopera al **36,11%**	€ 29,75016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09769

Codice regionale: **CAL25_16.E03.036.001**

Voce: 036 Rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati
Articolo: 001 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati marcati CE a tasche di 1,00 m, aventi spessore 0.30 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE. La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8, tessuta con filo in acciaio trafilato avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -Alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Capacità di carico medio a punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 42 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437). La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente. La ditta produttrice dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 14) e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Terminato l'assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete. Per materassi di spessore 0,3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,94440**
Prezzo	€ 97,33467
Spese generali (15%)	€ 11,54166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ 8,84861
Incidenza Manodopera al **17,96%**	€ 17,47650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **---%**	€ ---

Codice regionale: **CAL25_16.E03.040.001**
Voce: 040 Dispositivi - Sistemi di monitoraggio
Articolo: 001 Fornitura e installazione di dispositivo per l'allertamento in sistemi geotecnici di protezione come barriere paramassi, reti in aderenza ecc. Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi di impatti su barriere paramassi, per ogni modulo, e di inviare almeno giornalmente posizione, stato della barriera su cui è installato, punti di attivazione/impatto, livelli batteria. Ogni dispositivo, realizzato con allumino rinforzato o Ergal, ed installato sul montante, è dotato di 8 sensori di spostamento su molle calibrate, che permetteranno di rilevare contemporaneamente eventuali impatti su due campate (o moduli) della barriera paramassi. Il dispositivo sarà calibrato sul livello di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi, e dovrà quindi essere in grado di rilevare qualsiasi impatto avvenga contro la barriera, che ecceda il SEL della stessa. Il dispositivo, equipaggiato anche con un geolocalizzatore, sarà alimentato a batteria ridondata per lunga autonomia (minimo 5-7 anni) ed è dotato di elettronica di rilevamento e trasmissione dati ad alta efficienza senza ausilio di sim dati in banda 868 MHz (europa). Il dispositivo dovrà essere in grado di funzionare a temperature che variano tra -40 C° e +60 C° e dovrà essere autoconfigurante nella rete, senza necessità di configurazione da parte di operatore. I dispositivi elettronici saranno a norma CE, e avranno un grado di protezione all'acqua IP67. ispositivo per barriera paramassi di classe energetica (100 KJ <=MEL<= 9000 kJ)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.080,67000**
Prezzo	€ 12.752,04755
Spese generali (15%)	€ 1.512,10050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 15,12101
Utili di impresa (10%)	€ 1.159,27705
Incidenza Manodopera al **0,25%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 15,12101

Codice regionale: **CAL25_16.E03.040.002**
Voce: 040 Dispositivi - Sistemi di monitoraggio
Articolo: 002 Fornitura e installazione di concentratore e ripetitore GSM/GPRS o satellitare laddove la copertura GSM non sia disponibile che potrà servire al massimo n. 100 dispositivi HelloMac con connessione industrial GPRS/UMTS quadribanda, completo di antenna omnidirezionale, cablata per la trasmissione dei dati. Incluso l'attivazione del ripetitore e dei dispositivi HelloMac (attivazione per gruppi di 20 unità). Sim-card e traffico dati per il primo anno inclusi. Il dispositivo dovrà essere autoalimentato con dimensioni contenute, senza necessità di specifica configurazione e in contenitore con un grado di protezione all'acqua IP66 di immediata installazione a muro o palo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.401,16000**
Prezzo	€ 14.422,46740
Spese generali (15%)	€ 1.710,17400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 17,10174
Utili di impresa (10%)	€ 1.311,13340
Incidenza Manodopera al **2,68%**	€ 386,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 17,10174

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.E08**
Capitolo: RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_16.E08.001.001**
Voce: 001 Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 001 altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,98860**
Prezzo	€ 58,17558
Spese generali (15%)	€ 6,89829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,13797
Utili di impresa (10%)	€ 5,28869
Incidenza Manodopera al **40,47%**	€ 23,54580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,13797

Codice regionale: **CAL25_16.E08.011.003**
Voce: 011 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 003 altezza rete m 2.00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,37314**
Prezzo	€ 15,65202
Spese generali (15%)	€ 1,85597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,03712
Utili di impresa (10%)	€ 1,42291
Incidenza Manodopera al **37,01%**	€ 5,79258
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,03712

Codice regionale: **CAL25_16.E08.012.003**
Voce: 012 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 003 altezza rete m 2.00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66243**
Prezzo	€ 28,66797
Spese generali (15%)	€ 3,39936
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,06799
Utili di impresa (10%)	€ 2,60618
Incidenza Manodopera al **31,33%**	€ 8,98180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,06799

Codice regionale: **CAL25_16.E08.051.001**
Voce: 051 Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 001 montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,82933**
Prezzo	€ 184,47410
Spese generali (15%)	€ 21,87440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,43749
Utili di impresa (10%)	€ 16,77037
Incidenza Manodopera al **53,96%**	€ 99,54911
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,43749

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.E09**
Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.

Codice regionale: **CAL25_16.E09.030.001**
Voce: 030 Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 001 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47081**
Prezzo	€ 0,59557
Spese generali (15%)	€ 0,07062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00141
Utili di impresa (10%)	€ 0,05414
Incidenza Manodopera al **43,67%**	€ 0,26010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00141

Codice regionale: **CAL25_16.E09.040.005**
Voce: 040 Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l'esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l'itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
Articolo: 005 Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,69170**
Prezzo	€ 222,25001
Spese generali (15%)	€ 26,35376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26354
Utili di impresa (10%)	€ 20,20455
Incidenza Manodopera al **22,43%**	€ 49,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26354

Codice regionale: **CAL25_16.E09.040.010**
Voce: 040 Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l'esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l'itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
Articolo: 010 Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,83570**
Prezzo	€ 348,93217
Spese generali (15%)	€ 41,37536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,41375
Utili di impresa (10%)	€ 31,72111
Incidenza Manodopera al **21,86%**	€ 76,27200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,41375

Codice regionale: **CAL25_16.E09.051.001**
Voce: 051 Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 001 spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47784**
Prezzo	€ 3,13447
Spese generali (15%)	€ 0,37168
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,00743
Utili di impresa (10%)	€ 0,28495
Incidenza Manodopera al **37,56%**	€ 1,17729
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,00743

Codice regionale: **CAL25_16**
Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti

Codice regionale: **CAL25_16.F07**
Capitolo: DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: **CAL25_16.F07.021.001**
Voce: 021 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 001 pietrisco 40/60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,94953**
Prezzo	€ 36,62116
Spese generali (15%)	€ 4,34243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,08685
Utili di impresa (10%)	€ 3,32920
Incidenza Manodopera al **1,28%**	€ 0,46935
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,08685

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M01**
Capitolo: SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

Codice regionale: **CAL25_19.M01.001.001**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi a piccole profondità
Articolo: 001 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,35565**
Prezzo	€ 1.020,03990
Spese generali (15%)	€ 120,95335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,20953
Utili di impresa (10%)	€ 92,73090
Incidenza Manodopera al **8,82%**	€ 89,96100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,20953

Codice regionale: **CAL25_19.M01.001.002**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi a piccole profondità
Articolo: 002 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,42514**
Prezzo	€ 225,70780
Spese generali (15%)	€ 26,76377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26764
Utili di impresa (10%)	€ 20,51889
Incidenza Manodopera al **5,33%**	€ 12,03300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26764

Codice regionale: **CAL25_19.M01.001.003**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi a piccole profondità
Articolo: 003 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,19066**
Prezzo	€ 282,33619
Spese generali (15%)	€ 33,47860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33479
Utili di impresa (10%)	€ 25,66693
Incidenza Manodopera al **12,38%**	€ 34,95300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33479

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.001**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 001 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68640**
Prezzo	€ 60,32330
Spese generali (15%)	€ 7,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07153
Utili di impresa (10%)	€ 5,48394
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07153

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.002**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 002 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60800**
Prezzo	€ 75,40412
Spese generali (15%)	€ 8,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 6,85492
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08941

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.003**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 003 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 60 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,51000**
Prezzo	€ 94,25515
Spese generali (15%)	€ 11,17650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11177
Utili di impresa (10%)	€ 8,56865
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11177

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.004**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 004 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 60 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,86300**
Prezzo	€ 122,53170
Spese generali (15%)	€ 14,52945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14529
Utili di impresa (10%)	€ 11,13925
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 37,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14529

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.005**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 005 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,05900**
Prezzo	€ 84,82964
Spese generali (15%)	€ 10,05885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10059
Utili di impresa (10%)	€ 7,71179
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 25,78500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10059

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.006**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 006 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,98060**
Prezzo	€ 99,91046
Spese generali (15%)	€ 11,84709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11847
Utili di impresa (10%)	€ 9,08277
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 30,36900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11847

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.007**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 007 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 40 a 60 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,15720**
Prezzo	€ 162,11886
Spese generali (15%)	€ 19,22358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19224
Utili di impresa (10%)	€ 14,73808
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 49,27800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19224

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.008**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 008 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 60 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,29450**
Prezzo	€ 183,79755
Spese generali (15%)	€ 21,79418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21794
Utili di impresa (10%)	€ 16,70887
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 55,86750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21794

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.009**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 009 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,86300**
Prezzo	€ 122,53170
Spese generali (15%)	€ 14,52945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14529
Utili di impresa (10%)	€ 11,13925
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 37,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14529

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.010**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 010 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,49050**
Prezzo	€ 146,09549
Spese generali (15%)	€ 17,32358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17324
Utili di impresa (10%)	€ 13,28141
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 44,40750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17324

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.011**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 011 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 40 fino a 60 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,29450**
Prezzo	€ 183,79755
Spese generali (15%)	€ 21,79418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21794
Utili di impresa (10%)	€ 16,70887
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 55,86750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21794

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.012**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 012 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 60 fino a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,88280**
Prezzo	€ 214,90174
Spese generali (15%)	€ 25,48242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25482
Utili di impresa (10%)	€ 19,53652
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 65,32200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25482

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.013**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 013 Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di doppio carotiere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,42900**
Prezzo	€ 14,45769
Spese generali (15%)	€ 1,71435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01714
Utili di impresa (10%)	€ 1,31434
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01714

Codice regionale: **CAL25_19.M01.002.014**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 014 Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di corone diamantate

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,50480**
Prezzo	€ 67,68357
Spese generali (15%)	€ 8,02572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08026
Utili di impresa (10%)	€ 6,15305
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08026

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.001**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 001 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,21580**
Prezzo	€ 54,66799
Spese generali (15%)	€ 6,48237
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06482
Utili di impresa (10%)	€ 4,96982
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 16,61700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06482

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.002**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 002 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68640**
Prezzo	€ 60,32330
Spese generali (15%)	€ 7,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07153
Utili di impresa (10%)	€ 5,48394
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07153

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.003**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 003 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,36664**
Prezzo	€ 53,59380
Spese generali (15%)	€ 6,35500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06355
Utili di impresa (10%)	€ 4,87216
Incidenza Manodopera al **34,21%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06355

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.004**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 004 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70600**
Prezzo	€ 56,55309
Spese generali (15%)	€ 6,70590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06706
Utili di impresa (10%)	€ 5,14119
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06706

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.005**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 005 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68640**
Prezzo	€ 60,32330
Spese generali (15%)	€ 7,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07153
Utili di impresa (10%)	€ 5,48394
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07153

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.006**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 006 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60800**
Prezzo	€ 75,40412
Spese generali (15%)	€ 8,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 6,85492
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08941

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.007**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 007 Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo. Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66394**
Prezzo	€ 14,75488
Spese generali (15%)	€ 1,74959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01750
Utili di impresa (10%)	€ 1,34135
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01750

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.008**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 008 Cementazione del foro di sondaggio fino a 80 m da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,90362**
Prezzo	€ 35,29808
Spese generali (15%)	€ 4,18554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04186
Utili di impresa (10%)	€ 3,20892
Incidenza Manodopera al **34,25%**	€ 12,09030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04186

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.009**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 009 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56422**
Prezzo	€ 31,07374
Spese generali (15%)	€ 3,68463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03685
Utili di impresa (10%)	€ 2,82489
Incidenza Manodopera al **38,91%**	€ 12,09030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03685

Codice regionale: **CAL25_19.M01.003.010**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
Articolo: 010 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,21334**
Prezzo	€ 49,60487
Spese generali (15%)	€ 5,88200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05882
Utili di impresa (10%)	€ 4,50953
Incidenza Manodopera al **38,93%**	€ 19,31010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05882

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M02**
Capitolo: SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'

Codice regionale: **CAL25_19.M02.001.001**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi a grande profondità
Articolo: 001 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione oltre 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,36834**
Prezzo	€ 1.206,01095
Spese generali (15%)	€ 143,00525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,43005
Utili di impresa (10%)	€ 109,63736
Incidenza Manodopera al **15,04%**	€ 181,35450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,43005

Codice regionale: **CAL25_19.M02.001.002**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi a grande profondità
Articolo: 002 Attrezzature di perforazione oltre 80 m, installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,34559**
Prezzo	€ 620,28717
Spese generali (15%)	€ 73,55184
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73552
Utili di impresa (10%)	€ 56,38974
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 60,50880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,73552

Codice regionale: **CAL25_19.M02.001.003**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi a grande profondità
Articolo: 003 Attrezzature di perforazione oltre 80 m installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,57658**
Prezzo	€ 1.240,42938
Spese generali (15%)	€ 147,08649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,47086
Utili di impresa (10%)	€ 112,76631
Incidenza Manodopera al **9,75%**	€ 120,90300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,47086

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.001**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 001 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45130**
Prezzo	€ 153,63590
Spese generali (15%)	€ 18,21770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18218
Utili di impresa (10%)	€ 13,96690
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 46,69950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18218

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.002**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 002 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,96120**
Prezzo	€ 199,82092
Spese generali (15%)	€ 23,69418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23694
Utili di impresa (10%)	€ 18,16554
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 60,73800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23694

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.003**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 003 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,96120**
Prezzo	€ 199,82092
Spese generali (15%)	€ 23,69418
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23694
Utili di impresa (10%)	€ 18,16554
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 60,73800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23694

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.004**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 004 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 100 a 150 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,39270**
Prezzo	€ 261,08677
Spese generali (15%)	€ 30,95891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30959
Utili di impresa (10%)	€ 23,73516
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 79,36050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30959

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.005**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 005 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,80440**
Prezzo	€ 229,98257
Spese generali (15%)	€ 27,27066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27271
Utili di impresa (10%)	€ 20,90751
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 69,90600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,27271

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.006**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 006 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,46332**
Prezzo	€ 276,35610
Spese generali (15%)	€ 32,76950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32770
Utili di impresa (10%)	€ 25,12328
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 84,00180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32770

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.007**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 007 Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate per perforazioni oltre 80 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,07808**
Prezzo	€ 40,57877
Spese generali (15%)	€ 4,81171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04812
Utili di impresa (10%)	€ 3,68898
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04812

Codice regionale: **CAL25_19.M02.002.008**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 008 Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per l'uso di doppio carotiere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,90992**
Prezzo	€ 18,86105
Spese generali (15%)	€ 2,23649
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02236
Utili di impresa (10%)	€ 1,71464
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02236

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.001**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità

Articolo: 001 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,25500**
Prezzo	€ 47,12758
Spese generali (15%)	€ 5,58825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05588
Utili di impresa (10%)	€ 4,28433
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05588

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.002**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 002 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60800**
Prezzo	€ 75,40412
Spese generali (15%)	€ 8,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 6,85492
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08941

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.003**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 003 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68640**
Prezzo	€ 60,32330
Spese generali (15%)	€ 7,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07153
Utili di impresa (10%)	€ 5,48394
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07153

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.004**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 004 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,51000**
Prezzo	€ 94,25515
Spese generali (15%)	€ 11,17650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11177
Utili di impresa (10%)	€ 8,56865
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11177

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.005**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 005 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,94140**
Prezzo	€ 107,45087
Spese generali (15%)	€ 12,74121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12741
Utili di impresa (10%)	€ 9,76826
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 32,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12741

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.006**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 006 Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45130**
Prezzo	€ 153,63590
Spese generali (15%)	€ 18,21770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18218
Utili di impresa (10%)	€ 13,96690
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 46,69950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18218

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.007**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 007 Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo

Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,01938**
Prezzo	€ 26,58952
Spese generali (15%)	€ 3,15291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03153
Utili di impresa (10%)	€ 2,41723
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03153

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.008**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 008 Cementazione del foro di sondaggio oltre 80 m da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,46784**
Prezzo	€ 66,37182
Spese generali (15%)	€ 7,87018
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07870
Utili di impresa (10%)	€ 6,03380
Incidenza Manodopera al **36,43%**	€ 24,18060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07870

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.009**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 009 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare fino a 50 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,81768**
Prezzo	€ 46,57436
Spese generali (15%)	€ 5,52265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05523
Utili di impresa (10%)	€ 4,23403
Incidenza Manodopera al **38,88%**	€ 18,10680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05523

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.010**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 010 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 50 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,12844**
Prezzo	€ 62,14748
Spese generali (15%)	€ 7,36927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07369
Utili di impresa (10%)	€ 5,64977
Incidenza Manodopera al **38,91%**	€ 24,18060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07369

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.011**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 011 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,38190**
Prezzo	€ 77,64811
Spese generali (15%)	€ 9,20729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09207
Utili di impresa (10%)	€ 7,05892
Incidenza Manodopera al **38,89%**	€ 30,19710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09207

Codice regionale: **CAL25_19.M02.003.012**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
Articolo: 012 Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 150 a 200 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,04928**
Prezzo	€ 108,85234
Spese generali (15%)	€ 12,90739
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12907
Utili di impresa (10%)	€ 9,89567
Incidenza Manodopera al **38,9%**	€ 42,34470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12907

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M03**
Capitolo: SONDAGGI AMBIENTALI

Codice regionale: **CAL25_19.M03.001.001**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi ambientali
Articolo: 001 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,54092**
Prezzo	€ 602,82427
Spese generali (15%)	€ 71,48114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,71481
Utili di impresa (10%)	€ 54,80221
Incidenza Manodopera al **15,02%**	€ 90,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,71481

Codice regionale: **CAL25_19.M03.001.002**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi ambientali
Articolo: 002 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,02384**
Prezzo	€ 225,20016
Spese generali (15%)	€ 26,70358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26704
Utili di impresa (10%)	€ 20,47274
Incidenza Manodopera al **5,37%**	€ 12,09030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26704

Codice regionale: **CAL25_19.M03.001.003**
Voce: 001 Approntamento attrezzature per sondaggi ambientali
Articolo: 003 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,04996**
Prezzo	€ 283,42320
Spese generali (15%)	€ 33,60749
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33607
Utili di impresa (10%)	€ 25,76575
Incidenza Manodopera al **12,8%**	€ 36,27090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,33607

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.001**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 001 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60800**
Prezzo	€ 75,40412
Spese generali (15%)	€ 8,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 6,85492
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08941

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.002**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 002 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,98060**
Prezzo	€ 99,91046
Spese generali (15%)	€ 11,84709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11847
Utili di impresa (10%)	€ 9,08277
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 30,36900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11847

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.003**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 003 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,94140**
Prezzo	€ 107,45087
Spese generali (15%)	€ 12,74121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12741
Utili di impresa (10%)	€ 9,76826
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 32,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12741

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.004**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 004 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,49050**
Prezzo	€ 146,09549
Spese generali (15%)	€ 17,32358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17324
Utili di impresa (10%)	€ 13,28141
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 44,40750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17324

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.005**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 005 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,49050**
Prezzo	€ 146,09549
Spese generali (15%)	€ 17,32358
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17324
Utili di impresa (10%)	€ 13,28141
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 44,40750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17324

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.006**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 006 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,11800**
Prezzo	€ 169,65927
Spese generali (15%)	€ 20,11770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20118
Utili di impresa (10%)	€ 15,42357
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 51,57000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20118

Codice regionale: **CAL25_19.M03.002.007**
Voce: 002 Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
Articolo: 007 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,07808**
Prezzo	€ 40,57877
Spese generali (15%)	€ 4,81171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04812
Utili di impresa (10%)	€ 3,68898
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04812

Codice regionale: **CAL25_19.M03.003.001**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
Articolo: 001 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,25500**
Prezzo	€ 47,12758
Spese generali (15%)	€ 5,58825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05588
Utili di impresa (10%)	€ 4,28433
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 14,32500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05588

Codice regionale: **CAL25_19.M03.003.002**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
Articolo: 002 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68640**
Prezzo	€ 60,32330
Spese generali (15%)	€ 7,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07153
Utili di impresa (10%)	€ 5,48394
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07153

Codice regionale: **CAL25_19.M03.003.003**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
Articolo: 003 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60800**
Prezzo	€ 75,40412
Spese generali (15%)	€ 8,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 6,85492
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08941

Codice regionale: **CAL25_19.M03.003.004**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
Articolo: 004 Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria fine

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,25346**
Prezzo	€ 15,50063
Spese generali (15%)	€ 1,83802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01838
Utili di impresa (10%)	€ 1,40915
Incidenza Manodopera al **38,81%**	€ 6,01650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01838

Codice regionale: **CAL25_19.M03.003.005**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
Articolo: 005 Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria media

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65594**
Prezzo	€ 31,18976
Spese generali (15%)	€ 3,69839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03698
Utili di impresa (10%)	€ 2,83543
Incidenza Manodopera al **38,76%**	€ 12,09030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03698

Codice regionale: **CAL25_19.M03.003.006**
Voce: 003 Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
Articolo: 006 Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria grossolana

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,81768**
Prezzo	€ 46,57436
Spese generali (15%)	€ 5,52265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05523
Utili di impresa (10%)	€ 4,23403
Incidenza Manodopera al **38,88%**	€ 18,10680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05523

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M04**
Capitolo: PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

Codice regionale: **CAL25_19.M04.000.001**
Voce: 000 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori
Articolo: 001 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una profondità di 60 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91170**
Prezzo	€ 7,47831
Spese generali (15%)	€ 0,88676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00887
Utili di impresa (10%)	€ 0,67985
Incidenza Manodopera al **66,95%**	€ 5,00640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00887

Codice regionale: **CAL25_19.M04.000.002**
Voce: 000 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori
Articolo: 002 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una profondità da 60 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,91810**
Prezzo	€ 13,81140
Spese generali (15%)	€ 1,63772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01638
Utili di impresa (10%)	€ 1,25558
Incidenza Manodopera al **72,5%**	€ 10,01280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01638

Codice regionale: **CAL25_19.M04.001.001**
Voce: 001 Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Articolo: 001 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,47070**
Prezzo	€ 53,72544
Spese generali (15%)	€ 6,37061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06371
Utili di impresa (10%)	€ 4,88413
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 16,33050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06371

Codice regionale: **CAL25_19.M04.001.002**
Voce: 001 Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Articolo: 002 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,66680**
Prezzo	€ 64,09350
Spese generali (15%)	€ 7,60002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07600
Utili di impresa (10%)	€ 5,82668
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 19,48200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07600

Codice regionale: **CAL25_19.M04.001.003**

Voce: 001 Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Articolo: 003 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,60800**
Prezzo	€ 75,40412
Spese generali (15%)	€ 8,94120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08941
Utili di impresa (10%)	€ 6,85492
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 22,92000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08941

Codice regionale: **CAL25_19.M04.001.004**
Voce: 001 Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Articolo: 004 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,94140**
Prezzo	€ 107,45087
Spese generali (15%)	€ 12,74121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12741
Utili di impresa (10%)	€ 9,76826
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 32,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12741

Codice regionale: **CAL25_19.M04.001.005**
Voce: 001 Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
Articolo: 005 Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,78460**
Prezzo	€ 137,61252
Spese generali (15%)	€ 16,31769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16318
Utili di impresa (10%)	€ 12,51023
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 41,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16318

Codice regionale: **CAL25_19.M04.002.001**
Voce: 002 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Articolo: 001 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,68640**
Prezzo	€ 60,32330
Spese generali (15%)	€ 7,15296
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07153
Utili di impresa (10%)	€ 5,48394
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07153

Codice regionale: **CAL25_19.M04.002.002**
Voce: 002 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Articolo: 002 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,39230**
Prezzo	€ 68,80627
Spese generali (15%)	€ 8,15885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08159
Utili di impresa (10%)	€ 6,25512
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 20,91450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08159

Codice regionale: **CAL25_19.M04.002.003**
Voce: 002 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Articolo: 003 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,05900**
Prezzo	€ 84,82964
Spese generali (15%)	€ 10,05885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10059
Utili di impresa (10%)	€ 7,71179
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 25,78500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10059

Codice regionale: **CAL25_19.M04.002.004**
Voce: 002 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Articolo: 004 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,94140**
Prezzo	€ 107,45087
Spese generali (15%)	€ 12,74121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12741
Utili di impresa (10%)	€ 9,76826
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 32,66100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12741

Codice regionale: **CAL25_19.M04.002.005**
Voce: 002 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella
Articolo: 005 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,78460**
Prezzo	€ 137,61252
Spese generali (15%)	€ 16,31769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16318
Utili di impresa (10%)	€ 12,51023
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 41,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16318

Codice regionale: **CAL25_19.M04.003.001**
Voce: 003 Tubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la fornitura dei tubi, della valvola e manicotti
Articolo: 001 Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da 0 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,94144**
Prezzo	€ 51,79093
Spese generali (15%)	€ 6,14122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06141
Utili di impresa (10%)	€ 4,70827
Incidenza Manodopera al **1,33%**	€ 0,68760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06141

Codice regionale: **CAL25_19.M04.003.002**
Voce: 003 Tubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la fornitura dei tubi, della valvola e manicotti
Articolo: 002 Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da 40 a 80 m dal piano di campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,03417**
Prezzo	€ 70,88323
Spese generali (15%)	€ 8,40513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08405
Utili di impresa (10%)	€ 6,44393
Incidenza Manodopera al **24,25%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08405

Codice regionale: **CAL25_19.M04.004.001**
Voce: 004 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale
Articolo: 001 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su due guide

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58399**
Prezzo	€ 5,79875
Spese generali (15%)	€ 0,68760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00688
Utili di impresa (10%)	€ 0,52716
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 4,58399
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00688

Codice regionale: **CAL25_19.M04.004.002**

Voce: 004 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale
Articolo: 002 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64102**
Prezzo	€ 9,66589
Spese generali (15%)	€ 1,14615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01146
Utili di impresa (10%)	€ 0,87872
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 7,64102
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01146

Codice regionale: **CAL25_19.M04.004.003**
Voce: 004 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale
Articolo: 003 Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,48680**
Prezzo	€ 81,57580
Spese generali (15%)	€ 9,67302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09673
Utili di impresa (10%)	€ 7,41598
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 64,48680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09673

Codice regionale: **CAL25_19.M04.005.001**
Voce: 005 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond
Articolo: 001 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,39230**
Prezzo	€ 68,80627
Spese generali (15%)	€ 8,15885
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08159
Utili di impresa (10%)	€ 6,25512
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 20,91450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08159

Codice regionale: **CAL25_19.M04.005.002**
Voce: 005 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond
Articolo: 002 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova da 20 a 40 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,51000**
Prezzo	€ 94,25515
Spese generali (15%)	€ 11,17650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11177
Utili di impresa (10%)	€ 8,56865
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 28,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11177

Codice regionale: **CAL25_19.M04.006.001**
Voce: 006 Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Articolo: 001 Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,64730**
Prezzo	€ 115,93384
Spese generali (15%)	€ 13,74710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13747
Utili di impresa (10%)	€ 10,53944
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 35,23950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13747

Codice regionale: **CAL25_19.M04.006.002**
Voce: 006 Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Articolo: 002 Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova da 15 a 30 m dal piano di campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,78460**
Prezzo	€ 137,61252
Spese generali (15%)	€ 16,31769
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16318
Utili di impresa (10%)	€ 12,51023
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 41,82900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16318

Codice regionale: **CAL25_19.M04.007.001**
Voce: 007 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Articolo: 001 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,99800**
Prezzo	€ 118,90747
Spese generali (15%)	€ 14,09970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14100
Utili di impresa (10%)	€ 10,80977
Incidenza Manodopera al **28,91%**	€ 34,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14100

Codice regionale: **CAL25_19.M04.007.002**
Voce: 007 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Articolo: 002 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,02000**
Prezzo	€ 188,51030
Spese generali (15%)	€ 22,35300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22353
Utili di impresa (10%)	€ 17,13730
Incidenza Manodopera al **30,4%**	€ 57,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22353

Codice regionale: **CAL25_19.M04.007.003**
Voce: 007 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
Articolo: 003 Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura tipo Lugeon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,68980**
Prezzo	€ 191,88760
Spese generali (15%)	€ 22,75347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22753
Utili di impresa (10%)	€ 17,44433
Incidenza Manodopera al **29,86%**	€ 57,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22753

Codice regionale: **CAL25_19.M04.008.001**
Voce: 008 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT
Articolo: 001 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,35290**
Prezzo	€ 24,48142
Spese generali (15%)	€ 2,90294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02903
Utili di impresa (10%)	€ 2,22558
Incidenza Manodopera al **23,41%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02903

Codice regionale: **CAL25_19.M04.008.002**
Voce: 008 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT
Articolo: 002 Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per l'allestimento di ciascun piezometro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,02981**
Prezzo	€ 268,21771
Spese generali (15%)	€ 31,80447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,31804
Utili di impresa (10%)	€ 24,38343
Incidenza Manodopera al **23,93%**	€ 64,17600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,31804

Codice regionale: **CAL25_19.M04.009.001**
Voce: 009 Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali, escl. fornitura del pozzetto protetto
Articolo: 001 Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per metri di doppio tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,88495**
Prezzo	€ 45,39446
Spese generali (15%)	€ 5,38274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05383
Utili di impresa (10%)	€ 4,12677
Incidenza Manodopera al **13,31%**	€ 6,04290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05383

Codice regionale: **CAL25_19.M04.009.002**
Voce: 009 Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali, escl. fornitura del pozzetto protetto
Articolo: 002 Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per l'allestimento di ogni cella campagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,03469**
Prezzo	€ 220,15388
Spese generali (15%)	€ 26,10520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26105
Utili di impresa (10%)	€ 20,01399
Incidenza Manodopera al **2,79%**	€ 6,14655
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26105

Codice regionale: **CAL25_19.M04.010.002**
Voce: 010 Voci generali
Articolo: 002 Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,41628**
Prezzo	€ 121,96659
Spese generali (15%)	€ 14,46244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14462
Utili di impresa (10%)	€ 11,08787
Incidenza Manodopera al **10,66%**	€ 13,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14462

Codice regionale: **CAL25_19.M04.010.003**
Voce: 010 Voci generali
Articolo: 003 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,46210**
Prezzo	€ 6,90956
Spese generali (15%)	€ 0,81932
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00819
Utili di impresa (10%)	€ 0,62814
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 5,46210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00819

Codice regionale: **CAL25_19.M04.010.004**

Voce: 010 Voci generali
Articolo: 004 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50876**
Prezzo	€ 6,96858
Spese generali (15%)	€ 0,82631
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00826
Utili di impresa (10%)	€ 0,63351
Incidenza Manodopera al **65,78%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00826

Codice regionale: **CAL25_19.M04.010.005**
Voce: 010 Voci generali
Articolo: 005 Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,87510**
Prezzo	€ 31,46701
Spese generali (15%)	€ 3,73127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03731
Utili di impresa (10%)	€ 2,86064
Incidenza Manodopera al **8,95%**	€ 2,81610
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03731

Codice regionale: **CAL25_19.M04.010.006**
Voce: 010 Voci generali
Articolo: 006 Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,32130**
Prezzo	€ 40,88645
Spese generali (15%)	€ 4,84820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04848
Utili di impresa (10%)	€ 3,71695
Incidenza Manodopera al **21,33%**	€ 8,72130
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04848

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M06**
Capitolo: PROVE PENETROMETRICHE

Codice regionale: **CAL25_19.M06.001.001**
Voce: 001 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t

Articolo: 001 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,99381**
Prezzo	€ 412,38217
Spese generali (15%)	€ 48,89907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48899
Utili di impresa (10%)	€ 37,48929
Incidenza Manodopera al **19,2%**	€ 79,16370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48899

Codice regionale: **CAL25_19.M06.001.002**
Voce: 001 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t

Articolo: 002 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica CPTE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,43009**
Prezzo	€ 423,05406
Spese generali (15%)	€ 50,16451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50165
Utili di impresa (10%)	€ 38,45946
Incidenza Manodopera al **18,71%**	€ 79,16370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50165

Codice regionale: **CAL25_19.M06.001.003**
Voce: 001 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t

Articolo: 003 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono CPTU

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,43009**
Prezzo	€ 423,05406
Spese generali (15%)	€ 50,16451
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50165
Utili di impresa (10%)	€ 38,45946
Incidenza Manodopera al **18,71%**	€ 79,16370
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50165

Codice regionale: **CAL25_19.M06.002.001**
Voce: 002 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia e attrezzature installate in ciascun punto di prova
Articolo: 001 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,29943**
Prezzo	€ 493,72877
Spese generali (15%)	€ 58,54491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58545
Utili di impresa (10%)	€ 44,88443
Incidenza Manodopera al **17,74%**	€ 87,61200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,58545

Codice regionale: **CAL25_19.M06.002.002**
Voce: 002 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia e attrezzature installate in ciascun punto di prova
Articolo: 002 Attrezzature installate per prova penetrometrica pesante tipo Meardi o Emilia, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, installazioni, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,87550**
Prezzo	€ 113,69251
Spese generali (15%)	€ 13,48133
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13481
Utili di impresa (10%)	€ 10,33568
Incidenza Manodopera al **13,1%**	€ 14,89800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13481

Codice regionale: **CAL25_19.M06.002.003**
Voce: 002 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia e attrezzature installate in ciascun punto di prova
Articolo: 003 Attrezzature installate per prova penetrometrica pesante tipo Meardi o Emilia, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, installazioni, carico e scarico. Per distanze oltre i 300 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,59650**
Prezzo	€ 158,87958
Spese generali (15%)	€ 18,83948
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18839
Utili di impresa (10%)	€ 14,44360
Incidenza Manodopera al **12,98%**	€ 20,62800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18839

Codice regionale: **CAL25_19.M06.003.001**
Voce: 003 Prove penetrometriche statiche con CPT, CPTE e CPTU, eseguite con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
Articolo: 001 Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza. Per ogni metro lineare

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,12958**
Prezzo	€ 25,46392
Spese generali (15%)	€ 3,01944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03019
Utili di impresa (10%)	€ 2,31490
Incidenza Manodopera al **13,66%**	€ 3,47760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03019

Codice regionale: **CAL25_19.M06.003.002**
Voce: 003 Prove penetrometriche statiche con CPT, CPTE e CPTU, eseguite con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
Articolo: 002 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta. Per ogni metro lineare

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,46408**
Prezzo	€ 29,68206
Spese generali (15%)	€ 3,51961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03520
Utili di impresa (10%)	€ 2,69837
Incidenza Manodopera al **11,72%**	€ 3,47760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03520

Codice regionale: **CAL25_19.M06.003.003**
Voce: 003 Prove penetrometriche statiche con CPT, CPTE e CPTU, eseguite con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
Articolo: 003 Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione. Per ogni metro lineare

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,80208**
Prezzo	€ 46,55463
Spese generali (15%)	€ 5,52031
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05520
Utili di impresa (10%)	€ 4,23224
Incidenza Manodopera al **7,47%**	€ 3,47760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05520

Codice regionale: **CAL25_19.M06.004.001**
Voce: 004 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno
Articolo: 001 Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19935**
Prezzo	€ 20,49218
Spese generali (15%)	€ 2,42990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02430
Utili di impresa (10%)	€ 1,86293
Incidenza Manodopera al **50,2%**	€ 10,28790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02430

Codice regionale: **CAL25_19.M06.004.002**
Voce: 004 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno
Articolo: 002 Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare con uso di rivestimento

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58659**
Prezzo	€ 24,77704
Spese generali (15%)	€ 2,93799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02938
Utili di impresa (10%)	€ 2,25246
Incidenza Manodopera al **46,79%**	€ 11,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02938

Codice regionale: **CAL25_19.M06.005.001**
Voce: 005 Approntamento dell'attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche leggere tipo DPL con maglio 20-30 Kg
Articolo: 001 Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche leggere con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, compreso il carico, lo scarico, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,41699**
Prezzo	€ 134,61749
Spese generali (15%)	€ 15,96255
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15963
Utili di impresa (10%)	€ 12,23795
Incidenza Manodopera al **10,98%**	€ 14,77980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15963

Codice regionale: **CAL25_19.M06.006.001**
Voce: 006 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera tipo DPL in corrispondenza di ciascun punto di prova
Articolo: 001 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo. Per ogni installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,51215**
Prezzo	€ 55,04287
Spese generali (15%)	€ 6,52682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06527
Utili di impresa (10%)	€ 5,00390
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 5,94090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06527

Codice regionale: **CAL25_19.M06.007.001**
Voce: 007 Prova penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro tipo GOUDA, con registrazione delle onde Vs
Articolo: 001 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni metro lineare

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,28671**
Prezzo	€ 28,19269
Spese generali (15%)	€ 3,34301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03343
Utili di impresa (10%)	€ 2,56297
Incidenza Manodopera al **10,79%**	€ 3,04290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03343

Codice regionale: **CAL25_19.M06.007.002**
Voce: 007 Prova penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro tipo GOUDA, con registrazione delle onde Vs
Articolo: 002 Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,36725**
Prezzo	€ 54,85957
Spese generali (15%)	€ 6,50509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06505
Utili di impresa (10%)	€ 4,98723
Incidenza Manodopera al **10,57%**	€ 5,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06505

Codice regionale: **CAL25_19.M06.008.001**
Voce: 008 Prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg
Articolo: 001 Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,37811**
Prezzo	€ 13,12831
Spese generali (15%)	€ 1,55672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01557
Utili di impresa (10%)	€ 1,19348
Incidenza Manodopera al **44,15%**	€ 5,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01557

Codice regionale: **CAL25_19.M06.008.002**
Voce: 008 Prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg
Articolo: 002 Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare con uso di rivestimento

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,42303**
Prezzo	€ 14,45013
Spese generali (15%)	€ 1,71345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01713
Utili di impresa (10%)	€ 1,31365
Incidenza Manodopera al **31,49%**	€ 4,54986
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01713

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M07**
Capitolo: PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI

Codice regionale: **CAL25_19.M07.001.001**
Voce: 001 Voci generali
Articolo: 001 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI EN ISO 14688-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,07090**
Prezzo	€ 24,12469
Spese generali (15%)	€ 2,86064
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02861
Utili di impresa (10%)	€ 2,19315
Incidenza Manodopera al **27,24%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02861

Codice regionale: **CAL25_19.M07.001.002**
Voce: 001 Voci generali
Articolo: 002 Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05340**
Prezzo	€ 11,45255
Spese generali (15%)	€ 1,35801
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01358
Utili di impresa (10%)	€ 1,04114
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 9,05340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01358

Codice regionale: **CAL25_19.M07.001.003**
Voce: 001 Voci generali
Articolo: 003 Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in triplice copia con scala metrica di riferimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,89642**
Prezzo	€ 11,25397
Spese generali (15%)	€ 1,33446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01334
Utili di impresa (10%)	€ 1,02309
Incidenza Manodopera al **27,25%**	€ 3,06642
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01334

Codice regionale: **CAL25_19.M07.001.004**
Voce: 001 Voci generali
Articolo: 004 Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da conservare e/o consegnare a terzi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28900**
Prezzo	€ 10,48559
Spese generali (15%)	€ 1,24335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01243
Utili di impresa (10%)	€ 0,95324
Incidenza Manodopera al **29,84%**	€ 3,12900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01243

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.001**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 001 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8

vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,06253**
Prezzo	€ 43,08910
Spese generali (15%)	€ 5,10938
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05109
Utili di impresa (10%)	€ 3,91719
Incidenza Manodopera al **11,4%**	€ 4,91253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05109

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.002**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 002 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,73253**
Prezzo	€ 51,52665
Spese generali (15%)	€ 6,10988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06110
Utili di impresa (10%)	€ 4,68424
Incidenza Manodopera al **9,53%**	€ 4,91253
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06110

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.003**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 003 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,33725**
Prezzo	€ 66,20662
Spese generali (15%)	€ 7,85059
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07851
Utili di impresa (10%)	€ 6,01878
Incidenza Manodopera al **24,81%**	€ 16,42725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07851

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.004**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 004 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 933-8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,89090**
Prezzo	€ 50,46199
Spese generali (15%)	€ 5,98364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05984
Utili di impresa (10%)	€ 4,58745
Incidenza Manodopera al **13,02%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05984

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.005**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 005 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente. Eseguita secondo la Uni CEN ISO 17892-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,23090**
Prezzo	€ 61,01209
Spese generali (15%)	€ 7,23464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07235
Utili di impresa (10%)	€ 5,54655
Incidenza Manodopera al **10,77%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07235

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.006**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 006 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite. Esuguita secondo la ASTM D4318

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,80180**
Prezzo	€ 69,32428
Spese generali (15%)	€ 8,22027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08220
Utili di impresa (10%)	€ 6,30221
Incidenza Manodopera al **18,96%**	€ 13,14180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08220

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.007**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 007 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione del limite di ritiro. Esuguita secondo la ASTM D4943

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,23090**
Prezzo	€ 61,01209
Spese generali (15%)	€ 7,23464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07235
Utili di impresa (10%)	€ 5,54655
Incidenza Manodopera al **10,77%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07235

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.008**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 008 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57090**
Prezzo	€ 18,43219
Spese generali (15%)	€ 2,18564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02186
Utili di impresa (10%)	€ 1,67565
Incidenza Manodopera al **35,65%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02186

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.009**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 009 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85635**
Prezzo	€ 22,58828
Spese generali (15%)	€ 2,67845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02678
Utili di impresa (10%)	€ 2,05348
Incidenza Manodopera al **43,63%**	€ 9,85635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02678

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.010**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 010 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) - Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,05090**
Prezzo	€ 55,72439
Spese generali (15%)	€ 6,60764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06608
Utili di impresa (10%)	€ 5,06585
Incidenza Manodopera al **11,79%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06608

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.011**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 011 Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,13995**
Prezzo	€ 184,86703
Spese generali (15%)	€ 21,92099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21921
Utili di impresa (10%)	€ 16,80609
Incidenza Manodopera al **19,55%**	€ 36,13995
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21921

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.012**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 012 Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,74214**
Prezzo	€ 193,21881
Spese generali (15%)	€ 22,91132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22911
Utili di impresa (10%)	€ 17,56535
Incidenza Manodopera al **22,12%**	€ 42,74214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22911

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.013**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 013 Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,74214**
Prezzo	€ 193,21881
Spese generali (15%)	€ 22,91132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22911
Utili di impresa (10%)	€ 17,56535
Incidenza Manodopera al **22,12%**	€ 42,74214
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22911

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.014**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 014 Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,31304**
Prezzo	€ 201,53100
Spese generali (15%)	€ 23,89696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23897
Utili di impresa (10%)	€ 18,32100
Incidenza Manodopera al **24,47%**	€ 49,31304
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23897

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.015**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 015 Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino. Eseguita secondo la UNI EN 13286-47

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48343**
Prezzo	€ 52,47653
Spese generali (15%)	€ 6,22251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06223
Utili di impresa (10%)	€ 4,77059
Incidenza Manodopera al **21,88%**	€ 11,48343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06223

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.016**

Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 016 Determinazione del contenuto di sostanze organiche. Eseguita secondo la ASTM D2974 Metodo C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48343**
Prezzo	€ 52,47653
Spese generali (15%)	€ 6,22251
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06223
Utili di impresa (10%)	€ 4,77059
Incidenza Manodopera al **21,88%**	€ 11,48343
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06223

Codice regionale: **CAL25_19.M07.002.017**
Voce: 002 Analisi e Determinazioni
Articolo: 017 Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 196-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,19798**
Prezzo	€ 48,32045
Spese generali (15%)	€ 5,72970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05730
Utili di impresa (10%)	€ 4,39277
Incidenza Manodopera al **16,97%**	€ 8,19798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05730

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.001**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 001 Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,50700**
Prezzo	€ 381,40636
Spese generali (15%)	€ 45,22605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45226
Utili di impresa (10%)	€ 34,67331
Incidenza Manodopera al **33,18%**	€ 126,56700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45226

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.002**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 002 Prova di taglio diretto consolidata drenata (procedura standard 3 provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,64900**
Prezzo	€ 304,42099
Spese generali (15%)	€ 36,09735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36097
Utili di impresa (10%)	€ 27,67464
Incidenza Manodopera al **21,58%**	€ 65,70900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36097

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.003**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 003 Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,05450**
Prezzo	€ 301,13895
Spese generali (15%)	€ 35,70818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35708
Utili di impresa (10%)	€ 27,37627
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 32,85450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35708

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.004**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 004 Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini con 40 <D ≤ 100mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,90900**
Prezzo	€ 342,69989
Spese generali (15%)	€ 40,63635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40636
Utili di impresa (10%)	€ 31,15454
Incidenza Manodopera al **19,17%**	€ 65,70900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40636

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.005**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 005 Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,30700**
Prezzo	€ 572,16836
Spese generali (15%)	€ 67,84605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67846
Utili di impresa (10%)	€ 52,01531
Incidenza Manodopera al **43,19%**	€ 247,10700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,67846

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.006**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 006 Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su provini con 40 <D ≤ 100mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,22020**
Prezzo	€ 660,60855
Spese generali (15%)	€ 78,33303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,78333
Utili di impresa (10%)	€ 60,05532
Incidenza Manodopera al **47,99%**	€ 317,02020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,78333

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.007**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 007 Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini.Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,05450**
Prezzo	€ 301,13895
Spese generali (15%)	€ 35,70818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35708
Utili di impresa (10%)	€ 27,37627
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 32,85450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35708

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.008**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 008 Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini con d ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini- seguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,90900**
Prezzo	€ 342,69989
Spese generali (15%)	€ 40,63635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40636
Utili di impresa (10%)	€ 31,15454
Incidenza Manodopera al **19,17%**	€ 65,70900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40636

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.009**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 009 Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,51450**
Prezzo	€ 94,26085
Spese generali (15%)	€ 11,17718
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11177
Utili di impresa (10%)	€ 8,56917
Incidenza Manodopera al **34,85%**	€ 32,85450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11177

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.010**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 010 Prova di permeabilità a carico costante in permeametro, compresa la saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,50450**
Prezzo	€ 125,87320
Spese generali (15%)	€ 14,92568
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14926
Utili di impresa (10%)	€ 11,44302
Incidenza Manodopera al **26,1%**	€ 32,85450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14926

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.011**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 011 Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro, compresa la saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,07540**
Prezzo	€ 134,18538
Spese generali (15%)	€ 15,91131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15911
Utili di impresa (10%)	€ 12,19867
Incidenza Manodopera al **29,38%**	€ 39,42540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15911

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.012**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 012 Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,72770**
Prezzo	€ 112,24055
Spese generali (15%)	€ 13,30916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13309
Utili di impresa (10%)	€ 10,20369
Incidenza Manodopera al **17,56%**	€ 19,71270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13309

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.013**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 013 Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,83270**
Prezzo	€ 180,68337
Spese generali (15%)	€ 21,42491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21425
Utili di impresa (10%)	€ 16,42576
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 19,71270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21425

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.014**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche

Articolo: 014 Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,88635**
Prezzo	€ 187,07623
Spese generali (15%)	€ 22,18295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22183
Utili di impresa (10%)	€ 17,00693
Incidenza Manodopera al **5,27%**	€ 9,85635
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22183

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.015**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 015 Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85450**
Prezzo	€ 41,56095
Spese generali (15%)	€ 4,92818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04928
Utili di impresa (10%)	€ 3,77827
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 32,85450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04928

Codice regionale: **CAL25_19.M07.003.016**
Voce: 003 Prove fisiche e meccaniche
Articolo: 016 Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5. per ogni kg aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92818**
Prezzo	€ 6,23415
Spese generali (15%)	€ 0,73923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00739
Utili di impresa (10%)	€ 0,56674
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 4,92818
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00739

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.001**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 001 Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del voluometro a sabbia o a membrana). Eseguita secondo CNR-BU 146

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,76798**
Prezzo	€ 112,29150
Spese generali (15%)	€ 13,31520
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13315
Utili di impresa (10%)	€ 10,20832
Incidenza Manodopera al **27,12%**	€ 30,45798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13315

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.002**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 002 Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,42798**
Prezzo	€ 196,61640
Spese generali (15%)	€ 23,31420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23314
Utili di impresa (10%)	€ 17,87422
Incidenza Manodopera al **15,49%**	€ 30,45798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23314

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.003**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 003 Prova di carico su piastra diametro 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo o di uno strato di fondazione. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,84278**
Prezzo	€ 108,59112
Spese generali (15%)	€ 12,87642
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12876
Utili di impresa (10%)	€ 9,87192
Incidenza Manodopera al **29,19%**	€ 31,69278
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12876

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.004**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 004 Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione dei moduli di deformzione Md ed Md'. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,25698**
Prezzo	€ 140,74008
Spese generali (15%)	€ 16,68855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16689
Utili di impresa (10%)	€ 12,79455
Incidenza Manodopera al **40,58%**	€ 57,10698
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16689

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.005**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 005 Prova di carico su piastra diametro 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili. Escluso il carico di contrasto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,25090**
Prezzo	€ 260,90739
Spese generali (15%)	€ 30,93764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,30938
Utili di impresa (10%)	€ 23,71885
Incidenza Manodopera al **58,3%**	€ 152,10090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,30938

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.006**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 006 Prova di carico su piastra diametro 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,52275**
Prezzo	€ 148,66628
Spese generali (15%)	€ 17,62841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17628
Utili di impresa (10%)	€ 13,51512
Incidenza Manodopera al **42,63%**	€ 63,37275
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17628

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.007**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 007 Prova con piastra dinamica leggera (Light Drop-Weight Test). Eseguita secondo ASTM E 2583

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,02725**
Prezzo	€ 37,98447
Spese generali (15%)	€ 4,50409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04504
Utili di impresa (10%)	€ 3,45313
Incidenza Manodopera al **43,25%**	€ 16,42725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04504

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.008**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 008 Approntamento e trasporto attrezzatura per prova CBR in sito, escluso mezzo di contrasto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,71814**
Prezzo	€ 199,51345
Spese generali (15%)	€ 23,65772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23658
Utili di impresa (10%)	€ 18,13759
Incidenza Manodopera al **12,24%**	€ 24,43014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23658

Codice regionale: **CAL25_19.M07.004.009**
Voce: 004 Prove in situ
Articolo: 009 Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni).

Eseguita secondo ASTM D4429

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,49579**
Prezzo	€ 252,36218
Spese generali (15%)	€ 29,92437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29924
Utili di impresa (10%)	€ 22,94202
Incidenza Manodopera al **13,03%**	€ 32,88579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,29924

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.001**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 001 Prove su rocce. Preparazione sezione sottile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,10978**
Prezzo	€ 59,59388
Spese generali (15%)	€ 7,06647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07066
Utili di impresa (10%)	€ 5,41763
Incidenza Manodopera al **23,13%**	€ 13,78530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07066

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.002**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 002 Prove su rocce. Preparazione sezione lucida

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,21668**
Prezzo	€ 96,41410
Spese generali (15%)	€ 11,43250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11433
Utili di impresa (10%)	€ 8,76492
Incidenza Manodopera al **14,24%**	€ 13,73328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11433

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.003**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 003 Prove su rocce. Formazione di provini cilindrici. Eseguita secondo ASTM D4543

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,57591**
Prezzo	€ 57,65353
Spese generali (15%)	€ 6,83639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06836
Utili di impresa (10%)	€ 5,24123
Incidenza Manodopera al **28,49%**	€ 16,42725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06836

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.004**
Voce: 005 Prove su rocce

Articolo: 004 Prove su rocce. Formazione di facce parallele su spezzoni di carota. Eseguita secondo ASTM D4543

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,47953**
Prezzo	€ 46,14661
Spese generali (15%)	€ 5,47193
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05472
Utili di impresa (10%)	€ 4,19515
Incidenza Manodopera al **71,25%**	€ 32,87953
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05472

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.005**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 005 Prove su rocce. Fotografie a colori di campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05585**
Prezzo	€ 8,92565
Spese generali (15%)	€ 1,05838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01058
Utili di impresa (10%)	€ 0,81142
Incidenza Manodopera al **13,73%**	€ 1,22585
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01058

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.006**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 006 Prove su rocce. Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,87070**
Prezzo	€ 30,19644
Spese generali (15%)	€ 3,58061
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03581
Utili di impresa (10%)	€ 2,74513
Incidenza Manodopera al **10,08%**	€ 3,04290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03581

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.007**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 007 Prove su rocce. Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori. Eseguita secondo UNI EN 932-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56076**
Prezzo	€ 27,27436
Spese generali (15%)	€ 3,23411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03234
Utili di impresa (10%)	€ 2,47949
Incidenza Manodopera al **24,09%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03234

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.008**

Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 008 Prove su rocce. Determinazione del peso di volume naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27844**
Prezzo	€ 23,12223
Spese generali (15%)	€ 2,74177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02742
Utili di impresa (10%)	€ 2,10202
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 3,28858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02742

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.009**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 009 Prove su rocce. Determinazione del peso di volume allo stato secco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27844**
Prezzo	€ 23,12223
Spese generali (15%)	€ 2,74177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02742
Utili di impresa (10%)	€ 2,10202
Incidenza Manodopera al **14,22%**	€ 3,28858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02742

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.010**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 010 Prove su rocce. Determinazione dell'umidità naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27531**
Prezzo	€ 23,11827
Spese generali (15%)	€ 2,74130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02741
Utili di impresa (10%)	€ 2,10166
Incidenza Manodopera al **14,21%**	€ 3,28545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02741

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.011**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 011 Prove su rocce. Determinazione della porosità. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,71956**
Prezzo	€ 45,18524
Spese generali (15%)	€ 5,35793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05358
Utili di impresa (10%)	€ 4,10775
Incidenza Manodopera al **14,54%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05358

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.012**

Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 012 Prove su rocce. Determinazione del peso specifico. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22638**
Prezzo	€ 42,03137
Spese generali (15%)	€ 4,98396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04984
Utili di impresa (10%)	€ 3,82103
Incidenza Manodopera al **15,63%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04984

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.013**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 013 Prove su rocce. Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp cad e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,72632**
Prezzo	€ 32,54380
Spese generali (15%)	€ 3,85895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03859
Utili di impresa (10%)	€ 2,95853
Incidenza Manodopera al **20,19%**	€ 6,57090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03859

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.014**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 014 Prove su rocce. Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione cad del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,79815**
Prezzo	€ 26,30966
Spese generali (15%)	€ 3,11972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03120
Utili di impresa (10%)	€ 2,39179
Incidenza Manodopera al **6,24%**	€ 1,64273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03120

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.015**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 015 Prove su rocce. Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,80265**
Prezzo	€ 19,99036
Spese generali (15%)	€ 2,37040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02370
Utili di impresa (10%)	€ 1,81731
Incidenza Manodopera al **16,44%**	€ 3,28545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02370

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.016**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 016 Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,73476**
Prezzo	€ 92,00947
Spese generali (15%)	€ 10,91021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10910
Utili di impresa (10%)	€ 8,36450
Incidenza Manodopera al **6,61%**	€ 6,08580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10910

Codice regionale: **CAL25_19.M07.005.017**
Voce: 005 Prove su rocce
Articolo: 017 Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,27968**
Prezzo	€ 130,64879
Spese generali (15%)	€ 15,49195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15492
Utili di impresa (10%)	€ 11,87716
Incidenza Manodopera al **28,04%**	€ 36,63072
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15492

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.001**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 001 Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici . Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28858**
Prezzo	€ 26,93006
Spese generali (15%)	€ 3,19329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03193
Utili di impresa (10%)	€ 2,44819
Incidenza Manodopera al **12,21%**	€ 3,28858
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03193

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.002**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 002 Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici con rilievo delle deformazioni assiali. Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,88579**
Prezzo	€ 87,14053
Spese generali (15%)	€ 10,33287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10333
Utili di impresa (10%)	€ 7,92187
Incidenza Manodopera al **37,74%**	€ 32,88579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10333

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.003**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 003 Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,63293**
Prezzo	€ 119,71066
Spese generali (15%)	€ 14,19494
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14195
Utili di impresa (10%)	€ 10,88279
Incidenza Manodopera al **68,61%**	€ 82,13625
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14195

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.004**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 004 Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino. Per ogni provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,86225**
Prezzo	€ 104,82075
Spese generali (15%)	€ 12,42934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12429
Utili di impresa (10%)	€ 9,52916
Incidenza Manodopera al **31,37%**	€ 32,88579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12429

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.005**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 005 Test di durabilità (slake durability test) per il primo ciclo. Eseguito secondo ASTM D4644

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,13626**
Prezzo	€ 117,81737
Spese generali (15%)	€ 13,97044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13970
Utili di impresa (10%)	€ 10,71067
Incidenza Manodopera al **8,34%**	€ 9,82506
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,13970

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.006**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 006 Test di durabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo. Eseguito secondo ASTM D4644

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,26204**
Prezzo	€ 48,40149
Spese generali (15%)	€ 5,73931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05739
Utili di impresa (10%)	€ 4,40014
Incidenza Manodopera al **10,2%**	€ 4,93756
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05739

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.007**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 007 Prova di resistenza al gelo/disgelo, dopo 10 cicli. Esclusa rottura a compressione e confezionamento provini.Eseguito secondo UNI EN 1367-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,90900**
Prezzo	€ 185,83989
Spese generali (15%)	€ 22,03635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22036
Utili di impresa (10%)	€ 16,89454
Incidenza Manodopera al **35,36%**	€ 65,70900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22036

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.008**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 008 Determinazione della resistenza all'usura (prova di micro-Deval) .Eseguito secondo UNI EN 1097-1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,34433**
Prezzo	€ 144,64558
Spese generali (15%)	€ 17,15165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17152
Utili di impresa (10%)	€ 13,14960
Incidenza Manodopera al **34,11%**	€ 49,34433
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,17152

Codice regionale: **CAL25_19.M07.006.009**
Voce: 006 Caratteristiche meccaniche
Articolo: 009 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles) .Eseguito secondo UNI EN 1097-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,88579**
Prezzo	€ 123,82553
Spese generali (15%)	€ 14,68287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14683
Utili di impresa (10%)	€ 11,25687
Incidenza Manodopera al **26,56%**	€ 32,88579
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14683

Codice regionale: **CAL25_19**
Tipologia: SONDAGGI E PROVE

Codice regionale: **CAL25_19.M12**
Capitolo: INDAGINI GEOFISICHE

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.001**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 001 Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,06690**
Prezzo	€ 368,19963
Spese generali (15%)	€ 43,66004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43660
Utili di impresa (10%)	€ 33,47269
Incidenza Manodopera al **49,07%**	€ 180,66690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43660

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.002**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 002 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per strumentazione tipo SEV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,71852**
Prezzo	€ 83,13393
Spese generali (15%)	€ 9,85778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09858
Utili di impresa (10%)	€ 7,55763
Incidenza Manodopera al **3,9%**	€ 3,23852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09858

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.003**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 003 Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per apparati multi elettrodici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,52287**
Prezzo	€ 141,07643
Spese generali (15%)	€ 16,72843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16728
Utili di impresa (10%)	€ 12,82513
Incidenza Manodopera al **2,28%**	€ 3,22287
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16728

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.004**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 004 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60757**
Prezzo	€ 14,68358
Spese generali (15%)	€ 1,74114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01741
Utili di impresa (10%)	€ 1,33487
Incidenza Manodopera al **72,83%**	€ 10,69362
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01741

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.005**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 005 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07513**
Prezzo	€ 2,62504
Spese generali (15%)	€ 0,31127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00311
Utili di impresa (10%)	€ 0,23864
Incidenza Manodopera al **58,18%**	€ 1,52725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00311

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.006**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 006 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i 1000 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89238**
Prezzo	€ 2,39386
Spese generali (15%)	€ 0,28386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00284
Utili di impresa (10%)	€ 0,21762
Incidenza Manodopera al **63,8%**	€ 1,52725
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00284

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.007**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 007 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze con A-B<200 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86014**
Prezzo	€ 3,61808
Spese generali (15%)	€ 0,42902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00429
Utili di impresa (10%)	€ 0,32892
Incidenza Manodopera al **42,29%**	€ 1,53014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00429

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.008**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 008 Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i primi 200 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19514**
Prezzo	€ 2,77685
Spese generali (15%)	€ 0,32927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00329
Utili di impresa (10%)	€ 0,25244
Incidenza Manodopera al **55,1%**	€ 1,53014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00329

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.009**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 009 Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", compreso l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39841**
Prezzo	€ 6,82899
Spese generali (15%)	€ 0,80976
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00810
Utili di impresa (10%)	€ 0,62082
Incidenza Manodopera al **22,38%**	€ 1,52841
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00810

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.010**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 010 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodica fino a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,02014**
Prezzo	€ 10,14548
Spese generali (15%)	€ 1,20302
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01203
Utili di impresa (10%)	€ 0,92232
Incidenza Manodopera al **15,08%**	€ 1,53014
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01203

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.011**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 011 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39435**
Prezzo	€ 6,82385
Spese generali (15%)	€ 0,80915
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00809
Utili di impresa (10%)	€ 0,62035
Incidenza Manodopera al **22,34%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00809

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.012**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 012 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettrodica superiore a 10 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48594**
Prezzo	€ 5,67471
Spese generali (15%)	€ 0,67289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00673
Utili di impresa (10%)	€ 0,51588
Incidenza Manodopera al **27,07%**	€ 1,53594
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00673

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.013**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 013 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per approntamento ed installazione delle attrezzature necessarie su ogni punto di stesa multielettrodica

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,65090**
Prezzo	€ 730,72839
Spese generali (15%)	€ 86,64764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,86648
Utili di impresa (10%)	€ 66,42985
Incidenza Manodopera al **49,72%**	€ 363,33090
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,86648

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.014**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 014 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 2.0 m

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,39462**
Prezzo	€ 516,61919
Spese generali (15%)	€ 61,25919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61259
Utili di impresa (10%)	€ 46,96538
Incidenza Manodopera al **39,56%**	€ 204,39462
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61259

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.015**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 015 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 2.0 m

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 612,60150**
Prezzo	€ 774,94090
Spese generali (15%)	€ 91,89023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,91890
Utili di impresa (10%)	€ 70,44917
Incidenza Manodopera al **52,73%**	€ 408,60150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,91890

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.016**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 016 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,04010**
Prezzo	€ 832,42073
Spese generali (15%)	€ 98,70602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,98706
Utili di impresa (10%)	€ 75,67461
Incidenza Manodopera al **54,54%**	€ 454,04010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,98706

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.017**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 017 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,45455**
Prezzo	€ 946,79500
Spese generali (15%)	€ 112,26818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,12268
Utili di impresa (10%)	€ 86,07227
Incidenza Manodopera al **57,51%**	€ 544,45455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,12268

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.018**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 018 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: supplemento ad ogni precedente voce per ogni contestuale acquisizione dei dati di polarizzazione indotta

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,11524**
Prezzo	€ 344,22578
Spese generali (15%)	€ 40,81729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40817
Utili di impresa (10%)	€ 31,29325
Incidenza Manodopera al **19,79%**	€ 68,11524
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,40817

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.019**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 019 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per analisi dei dati acquisiti ed inversione dei valori di resistività elettrica apparente con software dedicato d'inversione tomografica 3D in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali. Per ogni acquisizione elaborata

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,44174**
Prezzo	€ 498,96880
Spese generali (15%)	€ 59,16626
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59166
Utili di impresa (10%)	€ 45,36080
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 394,44174
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59166

Codice regionale: **CAL25_19.M12.001.020**
Voce: 001 Sondaggi e profili elettrici
Articolo: 020 Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per relazione e restituzione del sottosuolo in immagini tridimensionali "rendering 3D" dei valori di resistività reale

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.540,44744**
Prezzo	€ 1.948,66602
Spese generali (15%)	€ 231,06712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,31067
Utili di impresa (10%)	€ 177,15146
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 1.540,44744
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 2,31067

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.001**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 001 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,08153**
Prezzo	€ 368,21814
Spese generali (15%)	€ 43,66223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43662
Utili di impresa (10%)	€ 33,47438
Incidenza Manodopera al **49,15%**	€ 180,96318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43662

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.002**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 002 Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,62833**
Prezzo	€ 34,94984
Spese generali (15%)	€ 4,14425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04144
Utili di impresa (10%)	€ 3,17726
Incidenza Manodopera al **21,84%**	€ 7,63333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04144

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.003**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 003 Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,19558**
Prezzo	€ 40,72741
Spese generali (15%)	€ 4,82934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04829
Utili di impresa (10%)	€ 3,70249
Incidenza Manodopera al **29,96%**	€ 12,20058
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04829

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.004**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 004 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,70159**
Prezzo	€ 88,17251
Spese generali (15%)	€ 10,45524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10455
Utili di impresa (10%)	€ 8,01568
Incidenza Manodopera al **3,46%**	€ 3,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10455

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.005**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 005 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a riflessione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,69870**
Prezzo	€ 88,16886
Spese generali (15%)	€ 10,45481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10455
Utili di impresa (10%)	€ 8,01535
Incidenza Manodopera al **3,46%**	€ 3,04870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10455

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.006**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 006 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,69870**
Prezzo	€ 88,16886
Spese generali (15%)	€ 10,45481
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10455
Utili di impresa (10%)	€ 8,01535
Incidenza Manodopera al **3,46%**	€ 3,04870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10455

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.007**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 007 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,34870**
Prezzo	€ 140,85611
Spese generali (15%)	€ 16,70231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16702
Utili di impresa (10%)	€ 12,80510
Incidenza Manodopera al **2,16%**	€ 3,04870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16702

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.008**

Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 008 Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,64768**
Prezzo	€ 52,68431
Spese generali (15%)	€ 6,24715
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06247
Utili di impresa (10%)	€ 4,78948
Incidenza Manodopera al **17,38%**	€ 9,15768
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06247

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.009**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 009 Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,76609**
Prezzo	€ 35,12410
Spese generali (15%)	€ 4,16491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04165
Utili di impresa (10%)	€ 3,19310
Incidenza Manodopera al **17,38%**	€ 6,10609
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04165

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.010**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 010 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67709**
Prezzo	€ 4,65152
Spese generali (15%)	€ 0,55156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00552
Utili di impresa (10%)	€ 0,42287
Incidenza Manodopera al **65,6%**	€ 3,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00552

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.011**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 011 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42559**
Prezzo	€ 4,33337
Spese generali (15%)	€ 0,51384
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00514
Utili di impresa (10%)	€ 0,39394
Incidenza Manodopera al **70,42%**	€ 3,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00514

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.012**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 012 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12933**
Prezzo	€ 12,81360
Spese generali (15%)	€ 1,51940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01519
Utili di impresa (10%)	€ 1,16487
Incidenza Manodopera al **59,57%**	€ 7,63333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01519

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.013**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 013 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,63133**
Prezzo	€ 12,18363
Spese generali (15%)	€ 1,44470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01445
Utili di impresa (10%)	€ 1,10760
Incidenza Manodopera al **62,65%**	€ 7,63333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01445

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.014**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 014 Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P. Per ogni serie di registrazione in fori fino a 20 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,05159**
Prezzo	€ 41,81026
Spese generali (15%)	€ 4,95774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04958
Utili di impresa (10%)	€ 3,80093
Incidenza Manodopera al **7,3%**	€ 3,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04958

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.015**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 015 Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdista. Per ogni serie di registrazione in fori a profondità maggiore di 20 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,26666**
Prezzo	€ 57,26233
Spese generali (15%)	€ 6,79000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06790
Utili di impresa (10%)	€ 5,20567
Incidenza Manodopera al **26,66%**	€ 15,26666
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06790

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.016**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 016 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12933**
Prezzo	€ 12,81360
Spese generali (15%)	€ 1,51940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01519
Utili di impresa (10%)	€ 1,16487
Incidenza Manodopera al **59,57%**	€ 7,63333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01519

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.017**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 017 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10698**
Prezzo	€ 10,25533
Spese generali (15%)	€ 1,21605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01216
Utili di impresa (10%)	€ 0,93230
Incidenza Manodopera al **59,57%**	€ 6,10898
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01216

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.018**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 018 Esecuzione di profili di onde di taglio mediante la registrazione dei microtremori con uso di sismografo a 24 canali e ad elevata capacità di memoria ed impiego di geofoni a bassa frequenza 4-8 Hz ed elaborazione dati con software dedicato. Per ogni postazione compresa l'installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,11460**
Prezzo	€ 517,52997
Spese generali (15%)	€ 61,36719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61367
Utili di impresa (10%)	€ 47,04818
Incidenza Manodopera al **40,43%**	€ 209,21460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,61367

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.019**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 019 Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo a 12 canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,08792**
Prezzo	€ 389,73122
Spese generali (15%)	€ 46,21319
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,46213
Utili di impresa (10%)	€ 35,43011
Incidenza Manodopera al **42,29%**	€ 164,79792
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,46213

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.020**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 020 Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo ad almeno 24 canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,82892**
Prezzo	€ 480,48359
Spese generali (15%)	€ 56,97434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,56974
Utili di impresa (10%)	€ 43,68033
Incidenza Manodopera al **40,9%**	€ 196,52892
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,56974

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.021**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 021 Cariche sismiche detonanti ad alta velocità ed energia, comprensivo di trasporto esplosivo e detonatori, sosta del mezzo vettore con guardia giurata per l'intera giornata lavorativa, acquisto di esplosivo e detonatori, fornitura di documenti per la richiesta di autorizzazione. Per ogni giornata lavorativa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.264,35630**
Prezzo	€ 1.599,41073
Spese generali (15%)	€ 189,65345
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,89653
Utili di impresa (10%)	€ 145,40098
Incidenza Manodopera al **0,92%**	€ 14,70630
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,89653

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.022**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 022 Esecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il brillamento delle cariche per l'energizzazione. Per ogni foro fino a 5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,98043**
Prezzo	€ 212,49524
Spese generali (15%)	€ 25,19706
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25197
Utili di impresa (10%)	€ 19,31775
Incidenza Manodopera al **14,37%**	€ 30,53043
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25197

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.023**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 023 Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 23-46 metri o maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due registrazioni per ognistendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,82983**
Prezzo	€ 633,54973
Spese generali (15%)	€ 75,12447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75124
Utili di impresa (10%)	€ 57,59543
Incidenza Manodopera al **23,81%**	€ 150,82983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,75124

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.024**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 024 Prospezione sismica con tecnica Re.Mi. (Refraction Microtremors) utilizzandosismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dasorgenti passive, con lunghezze fino a 120 metri utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5Hz) con almeno quattro registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazioneed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione delparametro Vs30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,64620**
Prezzo	€ 633,31744
Spese generali (15%)	€ 75,09693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,75097
Utili di impresa (10%)	€ 57,57431
Incidenza Manodopera al **23,79%**	€ 150,64620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,75097

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.025**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 025 Misure di rumore sismico ambientale (ESAC) per la determinazione della curva didispersione delle onde superficiali (essenzialmente Rayleigh) con sismografo di almeno 24canali dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) e basso rumoreelettronico, utilizzando geofoni verticali a bassa frequenza (4.5 Hz), con distribuzione deisensori lungo due assi incrociati ognuno avente lunghezza di almeno 100 ml e con distanzeinter-geofoniche differenziate per coprire in maniera omogenea l'intervallo di valori dellelunghezze d'onda di interesse. Registrazioni della durata di almeno 20 minuti. Compresol'elaborazione dei dati mediante software apposito con la restituzione della curva didispersione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,12600**
Prezzo	€ 756,62939
Spese generali (15%)	€ 89,71890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,89719
Utili di impresa (10%)	€ 68,78449
Incidenza Manodopera al **19,84%**	€ 150,12600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,89719

Codice regionale: **CAL25_19.M12.002.026**
Voce: 002 Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
Articolo: 026 Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,82614**
Prezzo	€ 412,17007
Spese generali (15%)	€ 48,87392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48874
Utili di impresa (10%)	€ 37,47001
Incidenza Manodopera al **36,59%**	€ 150,82614
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,48874

Codice regionale: **CAL25_19.M12.003.001**
Voce: 003 Indagini georadar
Articolo: 001 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,08153**
Prezzo	€ 368,21814
Spese generali (15%)	€ 43,66223
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43662
Utili di impresa (10%)	€ 33,47438
Incidenza Manodopera al **49,15%**	€ 180,96318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,43662

Codice regionale: **CAL25_19.M12.003.002**
Voce: 003 Indagini georadar
Articolo: 002 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,36159**
Prezzo	€ 109,24741
Spese generali (15%)	€ 12,95424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12954
Utili di impresa (10%)	€ 9,93158
Incidenza Manodopera al **2,79%**	€ 3,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12954

Codice regionale: **CAL25_19.M12.003.003**

Voce: 003 Indagini georadar
Articolo: 003 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68435**
Prezzo	€ 8,45570
Spese generali (15%)	€ 1,00265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01003
Utili di impresa (10%)	€ 0,76870
Incidenza Manodopera al **18,03%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01003

Codice regionale: **CAL25_19.M12.003.004**
Voce: 003 Indagini georadar
Articolo: 004 Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,10435**
Prezzo	€ 12,78200
Spese generali (15%)	€ 1,51565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01516
Utili di impresa (10%)	€ 1,16200
Incidenza Manodopera al **11,93%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01516

Codice regionale: **CAL25_19.M12.003.005**
Voce: 003 Indagini georadar
Articolo: 005 Esecuzione indagine georadar in foro "single-hole", con l'utilizzo di antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18435**
Prezzo	€ 10,35320
Spese generali (15%)	€ 1,22765
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01228
Utili di impresa (10%)	€ 0,94120
Incidenza Manodopera al **14,72%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01228

Codice regionale: **CAL25_19.M12.003.006**
Voce: 003 Indagini georadar
Articolo: 006 Esecuzione indagine georadar in foro "multi-hole", con l'utilizzo di antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84435**
Prezzo	€ 12,45310
Spese generali (15%)	€ 1,47665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01477
Utili di impresa (10%)	€ 1,13210
Incidenza Manodopera al **12,24%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01477

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.001**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 001 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo compreso il carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,13898**
Prezzo	€ 356,90581
Spese generali (15%)	€ 42,32085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42321
Utili di impresa (10%)	€ 32,44598
Incidenza Manodopera al **0,86%**	€ 3,05159
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42321

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.002**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 002 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Gamma naturale, resistività 16" - 64" laterale, resistenza "single point", potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09392**
Prezzo	€ 19,09381
Spese generali (15%)	€ 2,26409
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02264
Utili di impresa (10%)	€ 1,73580
Incidenza Manodopera al **15,78%**	€ 3,01392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02264

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.003**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 003 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Gamma naturale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55379**
Prezzo	€ 4,49555
Spese generali (15%)	€ 0,53307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00533
Utili di impresa (10%)	€ 0,40869
Incidenza Manodopera al **33,91%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00533

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.004**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 004 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps, Single Point

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68935**
Prezzo	€ 4,66703
Spese generali (15%)	€ 0,55340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00553
Utili di impresa (10%)	€ 0,42428
Incidenza Manodopera al **32,66%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00553

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.005**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 005 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps, 16" - 64" laterale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89935**
Prezzo	€ 4,93268
Spese generali (15%)	€ 0,58490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00585
Utili di impresa (10%)	€ 0,44843
Incidenza Manodopera al **30,9%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00585

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.006**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 006 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Temperatura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02435**
Prezzo	€ 3,82580
Spese generali (15%)	€ 0,45365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00454
Utili di impresa (10%)	€ 0,34780
Incidenza Manodopera al **39,84%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00454

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.007**
Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 007 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Caliper

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22935**
Prezzo	€ 4,08513
Spese generali (15%)	€ 0,48440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00484
Utili di impresa (10%)	€ 0,37138
Incidenza Manodopera al **37,31%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00484

Codice regionale: **CAL25_19.M12.004.008**

Voce: 004 Logs geofisici in pozzo
Articolo: 008 Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Flow-meter

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76935**
Prezzo	€ 6,03323
Spese generali (15%)	€ 0,71540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00715
Utili di impresa (10%)	€ 0,54848
Incidenza Manodopera al **25,27%**	€ 1,52435
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00715

Codice regionale: **CAL25_19.M12.005.001**
Voce: 005 Prove geofisiche in laboratorio
Articolo: 001 Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,01392**
Prezzo	€ 3,81261
Spese generali (15%)	€ 0,45209
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00452
Utili di impresa (10%)	€ 0,34660
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 3,01392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00452

Codice regionale: **CAL25_19.M12.005.002**
Voce: 005 Prove geofisiche in laboratorio
Articolo: 002 Determinazione della resistività su campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,16392**
Prezzo	€ 40,68736
Spese generali (15%)	€ 4,82459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04825
Utili di impresa (10%)	€ 3,69885
Incidenza Manodopera al **7,41%**	€ 3,01392
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04825

Codice regionale: **CAL25_20**
Tipologia: OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.

Codice regionale: **CAL25_20.M01**
Capitolo: SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.

Codice regionale: **CAL25_20.M01.001.001**
Voce: 001 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 001 per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,80636**
Prezzo	€ 50,35504
Spese generali (15%)	€ 5,97095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05971
Utili di impresa (10%)	€ 4,57773
Incidenza Manodopera al **5,17%**	€ 2,60100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05971

Codice regionale: **CAL25_20.M01.001.002**
Voce: 001 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 002 in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,29799**
Prezzo	€ 54,77196
Spese generali (15%)	€ 6,49470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06495
Utili di impresa (10%)	€ 4,97927
Incidenza Manodopera al **3,8%**	€ 2,08080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06495

Codice regionale: **CAL25_20.M01.001.003**
Voce: 001 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 003 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,03857**
Prezzo	€ 54,44380
Spese generali (15%)	€ 6,45579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06456
Utili di impresa (10%)	€ 4,94944
Incidenza Manodopera al **3,49%**	€ 1,89873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06456

Codice regionale: **CAL25_20.M01.001.004**
Voce: 001 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 004 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,03857**
Prezzo	€ 56,97380
Spese generali (15%)	€ 6,75579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06756
Utili di impresa (10%)	€ 5,17944
Incidenza Manodopera al **3,33%**	€ 1,89873
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06756

Codice regionale: **CAL25_20.M01.001.005**

Voce: 001 Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 005 in massi di cat. 4 di tipo oltre 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,99327**
Prezzo	€ 74,62649
Spese generali (15%)	€ 8,84899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08849
Utili di impresa (10%)	€ 6,78423
Incidenza Manodopera al **2,96%**	€ 2,21085
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08849

Codice regionale: **CAL25_20.M01.002.001**
Voce: 002 Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 001 in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,22700**
Prezzo	€ 59,74216
Spese generali (15%)	€ 7,08405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07084
Utili di impresa (10%)	€ 5,43111
Incidenza Manodopera al **9,59%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07084

Codice regionale: **CAL25_20.M01.002.002**
Voce: 002 Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 002 in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,63200**
Prezzo	€ 61,51948
Spese generali (15%)	€ 7,29480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07295
Utili di impresa (10%)	€ 5,59268
Incidenza Manodopera al **9,31%**	€ 5,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07295

Codice regionale: **CAL25_20.M01.002.003**
Voce: 002 Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 003 in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,39600**
Prezzo	€ 68,81094
Spese generali (15%)	€ 8,15940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08159
Utili di impresa (10%)	€ 6,25554
Incidenza Manodopera al **9,99%**	€ 6,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08159

Codice regionale: **CAL25_20.M01.002.004**
Voce: 002 Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 004 in massi cat. 4 di peso oltre 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,46930**
Prezzo	€ 81,55367
Spese generali (15%)	€ 9,67040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09670
Utili di impresa (10%)	€ 7,41397
Incidenza Manodopera al **8,5%**	€ 6,93330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09670

Codice regionale: **CAL25_20.M01.002.005**
Voce: 002 Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 005 Sovrapprezzo agli scogli di 1^, 2^, 3^ e 4^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km

Unità di misura	**Tn/km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21000**
Prezzo	€ 0,26565
Spese generali (15%)	€ 0,03150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00032
Utili di impresa (10%)	€ 0,02415
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00032

Codice regionale: **CAL25_20.M01.003.001**
Voce: 003 Massi artificiali in cls
Articolo: 001 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere della vibratura e della formatura. Per ciascun mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,90800**
Prezzo	€ 173,18862
Spese generali (15%)	€ 20,53620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20536
Utili di impresa (10%)	€ 15,74442
Incidenza Manodopera al **4,96%**	€ 8,59500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20536

Codice regionale: **CAL25_20.M01.003.002**
Voce: 003 Massi artificiali in cls
Articolo: 002 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura. Di forma parallelepipeda o cubica, per ciascun mc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,54700**
Prezzo	€ 191,70696
Spese generali (15%)	€ 22,73205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22732
Utili di impresa (10%)	€ 17,42791
Incidenza Manodopera al **9,56%**	€ 18,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22732

Codice regionale: **CAL25_20.M01.003.003**
Voce: 003 Massi artificiali in cls
Articolo: 003 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C32/40, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi. Di forma parallelepipeda o cubica, per ciascun mc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,05500**
Prezzo	€ 304,93458
Spese generali (15%)	€ 36,15825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36158
Utili di impresa (10%)	€ 27,72133
Incidenza Manodopera al **13,15%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,36158

Codice regionale: **CAL25_20.M01.004.001**
Voce: 004 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata
Articolo: 001 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi marittimi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,35908**
Prezzo	€ 45,99423
Spese generali (15%)	€ 5,45386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05454
Utili di impresa (10%)	€ 4,18129
Incidenza Manodopera al **27,31%**	€ 12,55908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05454

Codice regionale: **CAL25_20.M01.004.002**
Voce: 004 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata
Articolo: 002 Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,37480**
Prezzo	€ 25,77412
Spese generali (15%)	€ 3,05622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03056
Utili di impresa (10%)	€ 2,34310
Incidenza Manodopera al **34,68%**	€ 8,93880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03056

Codice regionale: **CAL25_20.M01.005.001**

Voce: 005 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi
Articolo: 001 Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,47121**
Prezzo	€ 273,83608
Spese generali (15%)	€ 32,47068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32471
Utili di impresa (10%)	€ 24,89419
Incidenza Manodopera al **33,06%**	€ 90,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,32471

Codice regionale: **CAL25_20.M01.006.001**
Voce: 006 Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi
Articolo: 001 Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,23930**
Prezzo	€ 82,52772
Spese generali (15%)	€ 9,78590
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09786
Utili di impresa (10%)	€ 7,50252
Incidenza Manodopera al **10,91%**	€ 9,00570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09786

Codice regionale: **CAL25_20.M01.007.001**
Voce: 007 Ripascimento artificiale dell'arenile
Articolo: 001 Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura proveniente da cave di prestito - Eseguito con mezzi terrestri

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,32360**
Prezzo	€ 38,35935
Spese generali (15%)	€ 4,54854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04549
Utili di impresa (10%)	€ 3,48721
Incidenza Manodopera al **2,71%**	€ 1,04040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04549

Codice regionale: **CAL25_20.M01.007.002**
Voce: 007 Ripascimento artificiale dell'arenile
Articolo: 002 Ripascimento artificiale dell'arenile con l'ausilio di materiale granulare proveniente da terreni litoranei o da fiumi fino a 10 km di distanza dall'area di versamento, da prelevare e disporre secondo le sezioni di progetto e/o le indicazioni della D.L., con l'ausilio di qualsiasi mezzo terrestre, compreso il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di fornitura del materiale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60213**
Prezzo	€ 17,20670
Spese generali (15%)	€ 2,04032
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02040
Utili di impresa (10%)	€ 1,56425
Incidenza Manodopera al **3,48%**	€ 0,59823
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02040

Codice regionale: **CAL25_20.M01.007.003**
Voce: 007 Ripascimento artificiale dell'arenile
Articolo: 003 Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18316**
Prezzo	€ 2,76169
Spese generali (15%)	€ 0,32747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00327
Utili di impresa (10%)	€ 0,25106
Incidenza Manodopera al **19,78%**	€ 0,54621
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00327

Codice regionale: **CAL25_20.M01.008.001**
Voce: 008 Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc
Articolo: 001 Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,89600**
Prezzo	€ 88,41844
Spese generali (15%)	€ 10,48440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10484
Utili di impresa (10%)	€ 8,03804
Incidenza Manodopera al **19,52%**	€ 17,25600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10484

Codice regionale: **CAL25_20**
Tipologia: OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l'esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.

Codice regionale: **CAL25_20.M02**
Capitolo: Scavo subacqueo e trasporti

Codice regionale: **CAL25_20.M02.001.001**
Voce: 001 Scavo subacqueo
Articolo: 001 Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,42540**
Prezzo	€ 23,30813
Spese generali (15%)	€ 2,76381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02764
Utili di impresa (10%)	€ 2,11892
Incidenza Manodopera al **8,05%**	€ 1,87740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,02764

Codice regionale: **CAL25_20.M02.001.002**
Voce: 001 Scavo subacqueo
Articolo: 002 Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a mc.0,30 in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di m.10 sotto il l.m.m. Eseguito con mezzi idonei, compreso il carico del materiale ed escluso il trasporto dello stesso

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,65820**
Prezzo	€ 42,57762
Spese generali (15%)	€ 5,04873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05049
Utili di impresa (10%)	€ 3,87069
Incidenza Manodopera al **6,11%**	€ 2,60100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05049

Codice regionale: **CAL25_20.M02.001.003**
Voce: 001 Scavo subacqueo
Articolo: 003 Scavo subacqueo fino alla profondità di 10 m. sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro salpamento, ed eventualmente con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici. Sono compresi inoltre, il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato per ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico, nonchè tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,84166**
Prezzo	€ 46,60470
Spese generali (15%)	€ 5,52625
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05526
Utili di impresa (10%)	€ 4,23679
Incidenza Manodopera al **3,69%**	€ 1,71900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05526

Codice regionale: **CAL25_20.M02.004.001**
Voce: 004 Sovrapprezzo agli scavi subacquei
Articolo: 001 Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore profondità

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_20.M02.005.001**
Voce: 005 Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere
Articolo: 001 Compenso per trasporto a rifiuto oltre le cinque miglia marine dal cantiere, di materie provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle direttive del Comitato Interministeriale del 26-11-1980 (G.U.R.I. n. 333 del 4- 12-1980) e della Circolare n. 25 del 28-1-1985 del Ministero della Marina Mercantile. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi alle richieste ed all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, nonché tutti quelli connessi con il trasporto lo scarico dei materiali scavati ivi compreso il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati.

Unità di misura	**m³/miglia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97000**
Prezzo	€ 2,49205
Spese generali (15%)	€ 0,29550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00296
Utili di impresa (10%)	€ 0,22655
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00296

Codice regionale: **CAL25_20.M02.006.001**
Voce: 006 Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi
Articolo: 001 Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.

Unità di misura	**m³/miglia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00146
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00146

Codice regionale: **CAL25_20.M02.007.001**
Voce: 007 Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri
Articolo: 001 Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica.

Unità di misura	**m³/km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53000**
Prezzo	€ 0,67045
Spese generali (15%)	€ 0,07950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00080
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095
Incidenza Manodopera al **---%**	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00080

Codice regionale: **CAL25_20**
Tipologia: OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l'esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.

Codice regionale: **CAL25_20.M03**
Capitolo: Salpamenti

Codice regionale: **CAL25_20.M03.001.001**
Voce: 001 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio
Articolo: 001 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 6 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,20778**
Prezzo	€ 40,74285
Spese generali (15%)	€ 4,83117
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04831
Utili di impresa (10%)	€ 3,70390
Incidenza Manodopera al **15,45%**	€ 6,29442
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04831

Codice regionale: **CAL25_20.M03.001.002**
Voce: 001 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio
Articolo: 002 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,71290**
Prezzo	€ 59,09182
Spese generali (15%)	€ 7,00694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07007
Utili di impresa (10%)	€ 5,37198
Incidenza Manodopera al **20,65%**	€ 12,20490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07007

Codice regionale: **CAL25_20.M03.001.003**
Voce: 001 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio
Articolo: 003 Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 6 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità. Per ogni mc misurato in sito il 10% del relativo prezzo base

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_20**
Tipologia: OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.

Codice regionale: **CAL25_20.M04**
Capitolo: Demolizioni, Rimozioni e Tagli

Codice regionale: **CAL25_20.M04.001.001**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Articolo: 001 Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,11390**
Prezzo	€ 39,35909
Spese generali (15%)	€ 4,66709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04667
Utili di impresa (10%)	€ 3,57810
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 31,11390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04667

Codice regionale: **CAL25_20.M04.001.002**
Voce: 001 Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Articolo: 002 Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,38000**
Prezzo	€ 43,49070
Spese generali (15%)	€ 5,15700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05157
Utili di impresa (10%)	€ 3,95370
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 34,38000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,05157

Codice regionale: **CAL25_20.M04.002.001**
Voce: 002 Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Articolo: 001 Demolizione di muratura in mattoni eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,31319**
Prezzo	€ 50,99619
Spese generali (15%)	€ 6,04698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06047
Utili di impresa (10%)	€ 4,63602
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 40,31319
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06047

Codice regionale: **CAL25_20.M04.002.002**
Voce: 002 Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Articolo: 002 Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85650**
Prezzo	€ 65,59848
Spese generali (15%)	€ 7,77848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07778
Utili di impresa (10%)	€ 5,96350
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 51,85650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07778

Codice regionale: **CAL25_20.M04.003.001**
Voce: 003 Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Articolo: 001 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. Non armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,07346**
Prezzo	€ 244,23793
Spese generali (15%)	€ 28,96102
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28961
Utili di impresa (10%)	€ 22,20345
Incidenza Manodopera al **43,29%**	€ 105,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,28961

Codice regionale: **CAL25_20.M04.003.002**
Voce: 003 Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50
Articolo: 002 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. Armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,77700**
Prezzo	€ 298,25791
Spese generali (15%)	€ 35,36655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35367
Utili di impresa (10%)	€ 27,11436
Incidenza Manodopera al **43,8%**	€ 130,64400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,35367

Codice regionale: **CAL25_20.M04.004.001**
Voce: 004 Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Articolo: 001 Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Non armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,33237**
Prezzo	€ 325,52545
Spese generali (15%)	€ 38,59986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38600
Utili di impresa (10%)	€ 29,59322
Incidenza Manodopera al **42,25%**	€ 137,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38600

Codice regionale: **CAL25_20.M04.004.002**
Voce: 004 Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.
Articolo: 002 Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Armato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,78920**
Prezzo	€ 380,49834
Spese generali (15%)	€ 45,11838
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45118
Utili di impresa (10%)	€ 34,59076
Incidenza Manodopera al **43,97%**	€ 167,31600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,45118

Codice regionale: **CAL25_20.M04.005.001**
Voce: 005 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Articolo: 001 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, trovanti e simili

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,97160**
Prezzo	€ 457,89407
Spese generali (15%)	€ 54,29574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,54296
Utili di impresa (10%)	€ 41,62673
Incidenza Manodopera al **19,05%**	€ 87,21060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,54296

Codice regionale: **CAL25_20.M04.005.002**
Voce: 005 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Articolo: 002 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,53500**
Prezzo	€ 524,38678
Spese generali (15%)	€ 62,18025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,62180
Utili di impresa (10%)	€ 47,67153
Incidenza Manodopera al **17,48%**	€ 91,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,62180

Codice regionale: **CAL25_20.M04.005.003**
Voce: 005 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
Articolo: 003 Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento armato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 526,90700**
Prezzo	€ 666,53736
Spese generali (15%)	€ 79,03605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79036
Utili di impresa (10%)	€ 60,59431
Incidenza Manodopera al **15,47%**	€ 103,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,79036

Codice regionale: **CAL25_20.M04.006.001**
Voce: 006 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
Articolo: 001 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,82864**
Prezzo	€ 505,78323
Spese generali (15%)	€ 59,97430
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,59974
Utili di impresa (10%)	€ 45,98029
Incidenza Manodopera al **20,39%**	€ 103,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,59974

Codice regionale: **CAL25_20.M04.006.002**
Voce: 006 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
Articolo: 002 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,76755**
Prezzo	€ 572,75095
Spese generali (15%)	€ 67,91513
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,67915
Utili di impresa (10%)	€ 52,06827
Incidenza Manodopera al **20,01%**	€ 114,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,67915

Codice regionale: **CAL25_20.M04.006.003**
Voce: 006 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
Articolo: 003 Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,09640**
Prezzo	€ 695,87195
Spese generali (15%)	€ 82,51446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82514
Utili di impresa (10%)	€ 63,26109
Incidenza Manodopera al **18,68%**	€ 129,95640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,82514

Codice regionale: **CAL25_20.M04.007.001**
Voce: 007 Rimozione di opere in ferro
Articolo: 001 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63173**
Prezzo	€ 0,79914
Spese generali (15%)	€ 0,09476
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00095
Utili di impresa (10%)	€ 0,07265
Incidenza Manodopera al **77,6%**	€ 0,62013
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00095

Codice regionale: **CAL25_20.M04.007.002**
Voce: 007 Rimozione di opere in ferro
Articolo: 002 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46976**
Prezzo	€ 0,59424
Spese generali (15%)	€ 0,07046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00070
Utili di impresa (10%)	€ 0,05402
Incidenza Manodopera al **48,21%**	€ 0,28650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00070

Codice regionale: **CAL25_20.M04.007.003**
Voce: 007 Rimozione di opere in ferro
Articolo: 003 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33966**
Prezzo	€ 0,42967
Spese generali (15%)	€ 0,05095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00051
Utili di impresa (10%)	€ 0,03906
Incidenza Manodopera al **53,34%**	€ 0,22920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00051

Codice regionale: **CAL25_20.M04.007.004**
Voce: 007 Rimozione di opere in ferro
Articolo: 004 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52672**
Prezzo	€ 0,66630
Spese generali (15%)	€ 0,07901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00079
Utili di impresa (10%)	€ 0,06057
Incidenza Manodopera al **68,8%**	€ 0,45840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00079

Codice regionale: **CAL25_20.M04.007.005**
Voce: 007 Rimozione di opere in ferro
Articolo: 005 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41212**
Prezzo	€ 0,52133
Spese generali (15%)	€ 0,06182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00062
Utili di impresa (10%)	€ 0,04739
Incidenza Manodopera al **65,95%**	€ 0,34380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00062

Codice regionale: **CAL25_20.M04.008.001**
Voce: 008 Rimozione di parabordi pensili
Articolo: 001 Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46000**
Prezzo	€ 14,49690
Spese generali (15%)	€ 1,71900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01719
Utili di impresa (10%)	€ 1,31790
Incidenza Manodopera al **79,05%**	€ 11,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01719

Codice regionale: **CAL25_20.M04.009.001**
Voce: 009 Rimozione di ciglio in pietra
Articolo: 001 Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi meccanici

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,02450**
Prezzo	€ 54,42600
Spese generali (15%)	€ 6,45368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06454
Utili di impresa (10%)	€ 4,94782
Incidenza Manodopera al **31,58%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06454

Codice regionale: **CAL25_20.M04.009.002**
Voce: 009 Rimozione di ciglio in pietra
Articolo: 002 Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,05750**
Prezzo	€ 130,36774
Spese generali (15%)	€ 15,45863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15459
Utili di impresa (10%)	€ 11,85161
Incidenza Manodopera al **65,93%**	€ 85,95000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,15459

Codice regionale: **CAL25_20.M04.010.001**
Voce: 010 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.
Articolo: 001 Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,02450**
Prezzo	€ 54,42600
Spese generali (15%)	€ 6,45368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06454
Utili di impresa (10%)	€ 4,94782
Incidenza Manodopera al **31,58%**	€ 17,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06454

Codice regionale: **CAL25_20.M04.011.001**
Voce: 011 Svellimento di basolato di qualunque classe
Articolo: 001 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,33090**
Prezzo	€ 61,13859
Spese generali (15%)	€ 7,24964
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07250
Utili di impresa (10%)	€ 5,55805
Incidenza Manodopera al **33,74%**	€ 20,62800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,07250

Codice regionale: **CAL25_20.M04.011.002**
Voce: 011 Svellimento di basolato di qualunque classe
Articolo: 002 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,64150**
Prezzo	€ 136,16650
Spese generali (15%)	€ 16,14623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16146
Utili di impresa (10%)	€ 12,37877
Incidenza Manodopera al **66,49%**	€ 90,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16146

Codice regionale: **CAL25_20.M04.012.001**
Voce: 012 Taglio subacqueo a schegge di muratura
Articolo: 001 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,15350**
Prezzo	€ 429,02918
Spese generali (15%)	€ 50,87303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50873
Utili di impresa (10%)	€ 39,00265
Incidenza Manodopera al **2,55%**	€ 10,95150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50873

Codice regionale: **CAL25_20.M04.012.002**
Voce: 012 Taglio subacqueo a schegge di muratura
Articolo: 002 Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo, , compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio,con l'impiego di malte espansive

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,36850**
Prezzo	€ 320,51116
Spese generali (15%)	€ 38,00528
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,38005
Utili di impresa (10%)	€ 29,13738
Incidenza Manodopera al **2,44%**	€ 7,82250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,38005

Codice regionale: **CAL25_20**
Tipologia: OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l'esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.

Codice regionale: **CAL25_20.M05**
Capitolo: Scanni

Codice regionale: **CAL25_20.M05.001.001**
Voce: 001 Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea
Articolo: 001 Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,61620**
Prezzo	€ 71,61949
Spese generali (15%)	€ 8,49243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08492
Utili di impresa (10%)	€ 6,51086
Incidenza Manodopera al **8,73%**	€ 6,25020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08492

Codice regionale: **CAL25_20.M05.002.001**
Voce: 002 Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento
Articolo: 001 Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la regolarizzazione.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,05600**
Prezzo	€ 31,69584
Spese generali (15%)	€ 3,75840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03758
Utili di impresa (10%)	€ 2,88144
Incidenza Manodopera al **14,46%**	€ 4,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,03758

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N01**
Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.001**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 001 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.002**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 002 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,08000**
Prezzo	€ 14,01620
Spese generali (15%)	€ 1,66200
Utili di impresa (10%)	€ 1,27420

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.003**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 003 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,14000**
Prezzo	€ 12,82710
Spese generali (15%)	€ 1,52100
Utili di impresa (10%)	€ 1,16610

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.004**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 004 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19000**
Prezzo	€ 20,48035
Spese generali (15%)	€ 2,42850
Utili di impresa (10%)	€ 1,86185

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.005**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 005 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,38000**
Prezzo	€ 19,45570
Spese generali (15%)	€ 2,30700
Utili di impresa (10%)	€ 1,76870

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.006**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 006 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,01000**
Prezzo	€ 16,45765
Spese generali (15%)	€ 1,95150
Utili di impresa (10%)	€ 1,49615

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.007**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 007 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,26000**
Prezzo	€ 21,83390
Spese generali (15%)	€ 2,58900
Utili di impresa (10%)	€ 1,98490

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.008**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 008 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51000**
Prezzo	€ 20,88515
Spese generali (15%)	€ 2,47650
Utili di impresa (10%)	€ 1,89865

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.009**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 009 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22000**
Prezzo	€ 17,98830
Spese generali (15%)	€ 2,13300
Utili di impresa (10%)	€ 1,63530

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.010**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 010 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,38000**
Prezzo	€ 24,51570
Spese generali (15%)	€ 2,90700
Utili di impresa (10%)	€ 2,22870

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.011**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 011 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,63000**
Prezzo	€ 23,56695
Spese generali (15%)	€ 2,79450
Utili di impresa (10%)	€ 2,14245

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.012**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 012 Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33000**
Prezzo	€ 20,65745
Spese generali (15%)	€ 2,44950
Utili di impresa (10%)	€ 1,87795

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.013**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 013 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,73000**
Prezzo	€ 28,75345
Spese generali (15%)	€ 3,40950
Utili di impresa (10%)	€ 2,61395

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.014**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 014 Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,16000**
Prezzo	€ 24,23740
Spese generali (15%)	€ 2,87400
Utili di impresa (10%)	€ 2,20340

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.015**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 015 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72000**
Prezzo	€ 16,09080
Spese generali (15%)	€ 1,90800
Utili di impresa (10%)	€ 1,46280

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.016**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 016 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,26000**
Prezzo	€ 15,50890
Spese generali (15%)	€ 1,83900
Utili di impresa (10%)	€ 1,40990

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.017**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 017 Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,23000**
Prezzo	€ 10,41095
Spese generali (15%)	€ 1,23450
Utili di impresa (10%)	€ 0,94645

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.018**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 018 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,48000**
Prezzo	€ 19,58220
Spese generali (15%)	€ 2,32200
Utili di impresa (10%)	€ 1,78020

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.019**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 019 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,07000**
Prezzo	€ 19,06355
Spese generali (15%)	€ 2,26050
Utili di impresa (10%)	€ 1,73305

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.020**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 020 Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,81000**
Prezzo	€ 17,46965
Spese generali (15%)	€ 2,07150
Utili di impresa (10%)	€ 1,58815

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.021**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 021 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,03000**
Prezzo	€ 25,33795
Spese generali (15%)	€ 3,00450
Utili di impresa (10%)	€ 2,30345

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.022**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 022 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,16000**
Prezzo	€ 22,97240
Spese generali (15%)	€ 2,72400
Utili di impresa (10%)	€ 2,08840

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.023**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 023 Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,78000**
Prezzo	€ 18,69670
Spese generali (15%)	€ 2,21700
Utili di impresa (10%)	€ 1,69970

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.024**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 024 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,07000**
Prezzo	€ 27,91855
Spese generali (15%)	€ 3,31050
Utili di impresa (10%)	€ 2,53805

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.025**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 025 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,58000**
Prezzo	€ 27,29870
Spese generali (15%)	€ 3,23700
Utili di impresa (10%)	€ 2,48170

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.026**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 026 Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,36000**
Prezzo	€ 23,22540
Spese generali (15%)	€ 2,75400
Utili di impresa (10%)	€ 2,11140

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.027**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 027 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31000**
Prezzo	€ 28,22215
Spese generali (15%)	€ 3,34650
Utili di impresa (10%)	€ 2,56565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.028**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 028 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,58000**
Prezzo	€ 29,82870
Spese generali (15%)	€ 3,53700
Utili di impresa (10%)	€ 2,71170

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.029**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 029 Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,55000**
Prezzo	€ 28,52575
Spese generali (15%)	€ 3,38250
Utili di impresa (10%)	€ 2,59325

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.030**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 030 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,41000**
Prezzo	€ 59,97365
Spese generali (15%)	€ 7,11150
Utili di impresa (10%)	€ 5,45215

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.031**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 031 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,61000**
Prezzo	€ 46,31165
Spese generali (15%)	€ 5,49150
Utili di impresa (10%)	€ 4,21015

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.032**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 032 Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,89000**
Prezzo	€ 31,48585
Spese generali (15%)	€ 3,73350
Utili di impresa (10%)	€ 2,86235

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.033**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 033 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,26000**
Prezzo	€ 42,07390
Spese generali (15%)	€ 4,98900
Utili di impresa (10%)	€ 3,82490

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.034**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 034 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,57000**
Prezzo	€ 37,40605
Spese generali (15%)	€ 4,43550
Utili di impresa (10%)	€ 3,40055

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.035**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 035 Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,06000**
Prezzo	€ 27,90590
Spese generali (15%)	€ 3,30900
Utili di impresa (10%)	€ 2,53690

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.036**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 036 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,67000**
Prezzo	€ 83,07255
Spese generali (15%)	€ 9,85050
Utili di impresa (10%)	€ 7,55205

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.037**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 037 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,04000**
Prezzo	€ 70,89060
Spese generali (15%)	€ 8,40600
Utili di impresa (10%)	€ 6,44460

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.038**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 038 Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,75000**
Prezzo	€ 47,75375
Spese generali (15%)	€ 5,66250
Utili di impresa (10%)	€ 4,34125

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.039**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 039 Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 mc(Terna) motore 50 CV -1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,28000**
Prezzo	€ 25,65420
Spese generali (15%)	€ 3,04200
Utili di impresa (10%)	€ 2,33220

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.040**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 040 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52000**
Prezzo	€ 22,16280
Spese generali (15%)	€ 2,62800
Utili di impresa (10%)	€ 2,01480

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.041**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 041 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,62000**
Prezzo	€ 15,96430
Spese generali (15%)	€ 1,89300
Utili di impresa (10%)	€ 1,45130

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.042**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 042 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,70000**
Prezzo	€ 37,57050
Spese generali (15%)	€ 4,45500
Utili di impresa (10%)	€ 3,41550

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.043**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 043 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,44000**
Prezzo	€ 32,18160
Spese generali (15%)	€ 3,81600
Utili di impresa (10%)	€ 2,92560

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.044**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 044 Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,82000**
Prezzo	€ 21,27730
Spese generali (15%)	€ 2,52300
Utili di impresa (10%)	€ 1,93430

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.045**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 045 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,06000**
Prezzo	€ 45,61590
Spese generali (15%)	€ 5,40900
Utili di impresa (10%)	€ 4,14690

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.046**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 046 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,13000**
Prezzo	€ 40,64445
Spese generali (15%)	€ 4,81950
Utili di impresa (10%)	€ 3,69495

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.047**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 047 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44000**
Prezzo	€ 25,85660
Spese generali (15%)	€ 3,06600
Utili di impresa (10%)	€ 2,35060

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.048**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 048 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,79000**
Prezzo	€ 36,41935
Spese generali (15%)	€ 4,31850
Utili di impresa (10%)	€ 3,31085

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.049**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 049 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,53000**
Prezzo	€ 33,56045
Spese generali (15%)	€ 3,97950
Utili di impresa (10%)	€ 3,05095

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.050**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 050 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,68000**
Prezzo	€ 24,89520
Spese generali (15%)	€ 2,95200
Utili di impresa (10%)	€ 2,26320

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.051**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 051 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,23000**
Prezzo	€ 47,09595
Spese generali (15%)	€ 5,58450
Utili di impresa (10%)	€ 4,28145

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.052**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 052 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,01000**
Prezzo	€ 43,02265
Spese generali (15%)	€ 5,10150
Utili di impresa (10%)	€ 3,91115

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.053**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 053 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,23000**
Prezzo	€ 30,65095
Spese generali (15%)	€ 3,63450
Utili di impresa (10%)	€ 2,78645

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.054**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 054 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,57000**
Prezzo	€ 70,29605
Spese generali (15%)	€ 8,33550
Utili di impresa (10%)	€ 6,39055

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.055**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 055 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,47000**
Prezzo	€ 61,31455
Spese generali (15%)	€ 7,27050
Utili di impresa (10%)	€ 5,57405

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.056**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 056 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,71000**
Prezzo	€ 41,37815
Spese generali (15%)	€ 4,90650
Utili di impresa (10%)	€ 3,76165

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.057**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 057 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,79000**
Prezzo	€ 54,12935
Spese generali (15%)	€ 6,41850
Utili di impresa (10%)	€ 4,92085

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.058**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 058 Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,47000**
Prezzo	€ 47,39955
Spese generali (15%)	€ 5,62050
Utili di impresa (10%)	€ 4,30905

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.059**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 059 Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari

- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21000**
Prezzo	€ 34,42065
Spese generali (15%)	€ 4,08150
Utili di impresa (10%)	€ 3,12915

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.060**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 060 Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,89000**
Prezzo	€ 60,58085
Spese generali (15%)	€ 7,18350
Utili di impresa (10%)	€ 5,50735

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.061**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 061 Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,53000**
Prezzo	€ 18,38045
Spese generali (15%)	€ 2,17950
Utili di impresa (10%)	€ 1,67095

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.062**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 062 Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87000**
Prezzo	€ 20,07555
Spese generali (15%)	€ 2,38050
Utili di impresa (10%)	€ 1,82505

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.063**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 063 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,16000**
Prezzo	€ 20,44240
Spese generali (15%)	€ 2,42400
Utili di impresa (10%)	€ 1,85840

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.064**

Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 064 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,78000**
Prezzo	€ 49,05670
Spese generali (15%)	€ 5,81700
Utili di impresa (10%)	€ 4,45970

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.001.065**
Voce: 001 Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 065 oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,18000**
Prezzo	€ 73,59770
Spese generali (15%)	€ 8,72700
Utili di impresa (10%)	€ 6,69070

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.001**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 001 Marttellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20000**
Prezzo	€ 7,84300
Spese generali (15%)	€ 0,93000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71300

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.002**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 002 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05000**
Prezzo	€ 7,65325
Spese generali (15%)	€ 0,90750
Utili di impresa (10%)	€ 0,69575

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.003**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 003 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58000**
Prezzo	€ 7,05870
Spese generali (15%)	€ 0,83700
Utili di impresa (10%)	€ 0,64170

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.004**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 004 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22000**
Prezzo	€ 15,45830
Spese generali (15%)	€ 1,83300
Utili di impresa (10%)	€ 1,40530

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.005**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 005 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05000**
Prezzo	€ 15,24325
Spese generali (15%)	€ 1,80750
Utili di impresa (10%)	€ 1,38575

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.006**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 006 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Prezzo	€ 13,91500
Spese generali (15%)	€ 1,65000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26500

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.007**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 007 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,43000**
Prezzo	€ 20,78395
Spese generali (15%)	€ 2,46450
Utili di impresa (10%)	€ 1,88945

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.008**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 008 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Prezzo	€ 19,65810
Spese generali (15%)	€ 2,33100
Utili di impresa (10%)	€ 1,78710

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.002.009**
Voce: 002 Accessori per demolizioni
Articolo: 009 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63000**
Prezzo	€ 17,24195
Spese generali (15%)	€ 2,04450
Utili di impresa (10%)	€ 1,56745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.001**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 001 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,63000**
Prezzo	€ 29,89195
Spese generali (15%)	€ 3,54450
Utili di impresa (10%)	€ 2,71745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.002**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 002 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,63000**
Prezzo	€ 29,89195
Spese generali (15%)	€ 3,54450
Utili di impresa (10%)	€ 2,71745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.003**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 003 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,26000**
Prezzo	€ 26,89390
Spese generali (15%)	€ 3,18900
Utili di impresa (10%)	€ 2,44490

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.004**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 004 Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50000**
Prezzo	€ 24,66750
Spese generali (15%)	€ 2,92500
Utili di impresa (10%)	€ 2,24250

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.005**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 005 Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,94000**
Prezzo	€ 23,95910
Spese generali (15%)	€ 2,84100
Utili di impresa (10%)	€ 2,17810

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.006**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 006 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,51000**
Prezzo	€ 6,97015
Spese generali (15%)	€ 0,82650
Utili di impresa (10%)	€ 0,63365

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.007**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 007 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,51000**
Prezzo	€ 6,97015
Spese generali (15%)	€ 0,82650
Utili di impresa (10%)	€ 0,63365

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.008**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 008 Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96000**
Prezzo	€ 6,27440
Spese generali (15%)	€ 0,74400
Utili di impresa (10%)	€ 0,57040

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.009**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 009 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34000**
Prezzo	€ 6,75510
Spese generali (15%)	€ 0,80100
Utili di impresa (10%)	€ 0,61410

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.010**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 010 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,26000**
Prezzo	€ 6,65390
Spese generali (15%)	€ 0,78900
Utili di impresa (10%)	€ 0,60490

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.011**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 011 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81000**
Prezzo	€ 6,08465
Spese generali (15%)	€ 0,72150
Utili di impresa (10%)	€ 0,55315

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.003.012**
Voce: 003 Macchine per costipazione
Articolo: 012 Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Prezzo	€ 6,33765
Spese generali (15%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 0,57615

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.004.001**
Voce: 004 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 001 Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Prezzo	€ 1,25235
Spese generali (15%)	€ 0,14850
Utili di impresa (10%)	€ 0,11385

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.004.002**
Voce: 004 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 002 Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,24000**
Prezzo	€ 1,56860
Spese generali (15%)	€ 0,18600
Utili di impresa (10%)	€ 0,14260

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.004.003**

Voce: 004 Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali
Articolo: 003 Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89000**
Prezzo	€ 4,92085
Spese generali (15%)	€ 0,58350
Utili di impresa (10%)	€ 0,44735

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.005.001**
Voce: 005 Accessori per infissione
Articolo: 001 Battipalo per infissione pali in legno - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.005.002**
Voce: 005 Accessori per infissione
Articolo: 002 Battipalo per infissione pali in legno - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.005.003**
Voce: 005 Accessori per infissione
Articolo: 003 Battipalo per infissione pali in legno - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13000**
Prezzo	€ 12,81445
Spese generali (15%)	€ 1,51950
Utili di impresa (10%)	€ 1,16495

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.005.004**
Voce: 005 Accessori per infissione
Articolo: 004 Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Prezzo	€ 51,23250
Spese generali (15%)	€ 6,07500
Utili di impresa (10%)	€ 4,65750

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.001**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 001 Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55000**
Prezzo	€ 5,75575
Spese generali (15%)	€ 0,68250
Utili di impresa (10%)	€ 0,52325

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.002**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 002 Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Prezzo	€ 5,69250
Spese generali (15%)	€ 0,67500
Utili di impresa (10%)	€ 0,51750

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.003**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 003 Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Prezzo	€ 5,12325
Spese generali (15%)	€ 0,60750
Utili di impresa (10%)	€ 0,46575

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.004**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 004 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Prezzo	€ 6,00875
Spese generali (15%)	€ 0,71250
Utili di impresa (10%)	€ 0,54625

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.005**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 005 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Prezzo	€ 6,00875
Spese generali (15%)	€ 0,71250
Utili di impresa (10%)	€ 0,54625

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.006**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 006 Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28000**
Prezzo	€ 5,41420
Spese generali (15%)	€ 0,64200
Utili di impresa (10%)	€ 0,49220

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.007**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 007 Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Prezzo	€ 7,12195
Spese generali (15%)	€ 0,84450
Utili di impresa (10%)	€ 0,64745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.008**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 008 Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Prezzo	€ 7,12195
Spese generali (15%)	€ 0,84450
Utili di impresa (10%)	€ 0,64745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.009**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 009 Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06000**
Prezzo	€ 6,40090
Spese generali (15%)	€ 0,75900
Utili di impresa (10%)	€ 0,58190

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.010**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 010 Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Prezzo	€ 7,12195
Spese generali (15%)	€ 0,84450
Utili di impresa (10%)	€ 0,64745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.011**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 011 Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Prezzo	€ 7,12195
Spese generali (15%)	€ 0,84450
Utili di impresa (10%)	€ 0,64745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.012**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 012 Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06000**
Prezzo	€ 6,40090
Spese generali (15%)	€ 0,75900
Utili di impresa (10%)	€ 0,58190

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.013**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 013 Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25000**
Prezzo	€ 7,90625
Spese generali (15%)	€ 0,93750
Utili di impresa (10%)	€ 0,71875

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.014**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 014 Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25000**
Prezzo	€ 7,90625
Spese generali (15%)	€ 0,93750
Utili di impresa (10%)	€ 0,71875

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.015**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 015 Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Prezzo	€ 7,12195
Spese generali (15%)	€ 0,84450
Utili di impresa (10%)	€ 0,64745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.016**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 016 Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.017**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 017 Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.018**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 018 Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75000**
Prezzo	€ 8,53875
Spese generali (15%)	€ 1,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,77625

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.019**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 019 Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28000**
Prezzo	€ 14,26920
Spese generali (15%)	€ 1,69200
Utili di impresa (10%)	€ 1,29720

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.020**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 020 Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97000**
Prezzo	€ 11,34705
Spese generali (15%)	€ 1,34550
Utili di impresa (10%)	€ 1,03155

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.021**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 021 Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77000**
Prezzo	€ 7,29905
Spese generali (15%)	€ 0,86550
Utili di impresa (10%)	€ 0,66355

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.022**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 022 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29000**
Prezzo	€ 18,07685
Spese generali (15%)	€ 2,14350
Utili di impresa (10%)	€ 1,64335

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.023**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 023 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29000**
Prezzo	€ 16,81185
Spese generali (15%)	€ 1,99350
Utili di impresa (10%)	€ 1,52835

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.024**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 024 Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66000**
Prezzo	€ 13,48490
Spese generali (15%)	€ 1,59900
Utili di impresa (10%)	€ 1,22590

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.025**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 025 Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,47000**
Prezzo	€ 20,83455
Spese generali (15%)	€ 2,47050
Utili di impresa (10%)	€ 1,89405

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.026**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 026 Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,27000**
Prezzo	€ 16,78655
Spese generali (15%)	€ 1,99050
Utili di impresa (10%)	€ 1,52605

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.027**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 027 Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,73000**
Prezzo	€ 12,30845
Spese generali (15%)	€ 1,45950
Utili di impresa (10%)	€ 1,11895

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.028**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 028 Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02000**
Prezzo	€ 24,06030
Spese generali (15%)	€ 2,85300
Utili di impresa (10%)	€ 2,18730

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.029**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 029 Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,25000**
Prezzo	€ 20,55625
Spese generali (15%)	€ 2,43750
Utili di impresa (10%)	€ 1,86875

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.030**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 030 Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,63000**
Prezzo	€ 14,71195
Spese generali (15%)	€ 1,74450
Utili di impresa (10%)	€ 1,33745

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.031**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 031 Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,06000**
Prezzo	€ 29,17090
Spese generali (15%)	€ 3,45900
Utili di impresa (10%)	€ 2,65190

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.032**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 032 Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,93000**
Prezzo	€ 23,94645
Spese generali (15%)	€ 2,83950
Utili di impresa (10%)	€ 2,17695

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.033**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 033 Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,69000**
Prezzo	€ 17,31785
Spese generali (15%)	€ 2,05350
Utili di impresa (10%)	€ 1,57435

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.034**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 034 Torre Faro 2000 W - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.008.035**
Voce: 008 Produzione di Energia
Articolo: 035 Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.001**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 001 Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30000**
Prezzo	€ 6,70450
Spese generali (15%)	€ 0,79500
Utili di impresa (10%)	€ 0,60950

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.002**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 002 Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.003**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 003 Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39100

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.004**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 004 Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,70000**
Prezzo	€ 11,00550
Spese generali (15%)	€ 1,30500
Utili di impresa (10%)	€ 1,00050

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.005**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 005 Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,86000**
Prezzo	€ 8,67790
Spese generali (15%)	€ 1,02900
Utili di impresa (10%)	€ 0,78890

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.006**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 006 Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,67000**
Prezzo	€ 5,90755
Spese generali (15%)	€ 0,70050
Utili di impresa (10%)	€ 0,53705

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.007**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 007 Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84000**
Prezzo	€ 11,18260
Spese generali (15%)	€ 1,32600
Utili di impresa (10%)	€ 1,01660

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.008**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 008 Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,58000**
Prezzo	€ 9,58870
Spese generali (15%)	€ 1,13700
Utili di impresa (10%)	€ 0,87170

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.009**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 009 Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77000**
Prezzo	€ 7,29905
Spese generali (15%)	€ 0,86550
Utili di impresa (10%)	€ 0,66355

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.010**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 010 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79000**
Prezzo	€ 12,38435
Spese generali (15%)	€ 1,46850
Utili di impresa (10%)	€ 1,12585

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.011**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 011 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,12000**
Prezzo	€ 11,53680
Spese generali (15%)	€ 1,36800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04880

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.012**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 012 Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51000**
Prezzo	€ 9,50015
Spese generali (15%)	€ 1,12650
Utili di impresa (10%)	€ 0,86365

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.013**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 013 Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,17000**
Prezzo	€ 19,19005
Spese generali (15%)	€ 2,27550
Utili di impresa (10%)	€ 1,74455

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.014**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 014 Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,71000**
Prezzo	€ 14,81315
Spese generali (15%)	€ 1,75650
Utili di impresa (10%)	€ 1,34665

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.015**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 015 Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29000**
Prezzo	€ 10,48685
Spese generali (15%)	€ 1,24350
Utili di impresa (10%)	€ 0,95335

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.016**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 016 Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16000**
Prezzo	€ 12,85240
Spese generali (15%)	€ 1,52400
Utili di impresa (10%)	€ 1,16840

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.009.017**
Voce: 009 Motocompressori a motore diesel
Articolo: 017 Motocompressori a motore diesel - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08000**
Prezzo	€ 11,48620
Spese generali (15%)	€ 1,36200
Utili di impresa (10%)	€ 1,04420

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.001**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 001 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24000**
Prezzo	€ 7,89360
Spese generali (15%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,71760

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.002**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 002 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubaziioni . da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83000**
Prezzo	€ 7,37495
Spese generali (15%)	€ 0,87450
Utili di impresa (10%)	€ 0,67045

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.003**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 003 Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.004**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 004 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Prezzo	€ 9,86700
Spese generali (15%)	€ 1,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,89700

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.005**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 005 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18000**
Prezzo	€ 6,55270
Spese generali (15%)	€ 0,77700
Utili di impresa (10%)	€ 0,59570

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.006**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 006 Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22000**
Prezzo	€ 5,33830
Spese generali (15%)	€ 0,63300
Utili di impresa (10%)	€ 0,48530

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.007**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 007 Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,30650
Spese generali (15%)	€ 1,81500
Utili di impresa (10%)	€ 1,39150

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.008**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 008 Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28000**
Prezzo	€ 7,94420
Spese generali (15%)	€ 0,94200
Utili di impresa (10%)	€ 0,72220

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.010.009**
Voce: 010 Motopompe e elettropompe
Articolo: 009 Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58000**
Prezzo	€ 5,79370
Spese generali (15%)	€ 0,68700
Utili di impresa (10%)	€ 0,52670

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.001**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 001 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78000**
Prezzo	€ 9,84170
Spese generali (15%)	€ 1,16700
Utili di impresa (10%)	€ 0,89470

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.002**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 002 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64000**
Prezzo	€ 9,66460
Spese generali (15%)	€ 1,14600
Utili di impresa (10%)	€ 0,87860

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.003**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 003 Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.004**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 004 Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72000**
Prezzo	€ 3,44080
Spese generali (15%)	€ 0,40800
Utili di impresa (10%)	€ 0,31280

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.005**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 005 Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91000**
Prezzo	€ 7,47615
Spese generali (15%)	€ 0,88650
Utili di impresa (10%)	€ 0,67965

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.006**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 006 Troncatrice da banco - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84000**
Prezzo	€ 3,59260
Spese generali (15%)	€ 0,42600
Utili di impresa (10%)	€ 0,32660

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.007**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 007 Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,35225
Spese generali (15%)	€ 0,39750
Utili di impresa (10%)	€ 0,30475

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.008**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 008 Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49000**
Prezzo	€ 3,14985
Spese generali (15%)	€ 0,37350
Utili di impresa (10%)	€ 0,28635

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.011.009**
Voce: 011 Attrezzature per taglio e centraline
Articolo: 009 Fresa con testa in acciaio per legno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,38000**
Prezzo	€ 35,90070
Spese generali (15%)	€ 4,25700
Utili di impresa (10%)	€ 3,26370

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.001**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 001 Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2- 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94000**
Prezzo	€ 3,71910
Spese generali (15%)	€ 0,44100
Utili di impresa (10%)	€ 0,33810

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.002**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 002 Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,96075
Spese generali (15%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17825

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.003**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 003 Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94000**
Prezzo	€ 3,71910
Spese generali (15%)	€ 0,44100
Utili di impresa (10%)	€ 0,33810

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.004**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 004 Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,96075
Spese generali (15%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17825

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.005**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 005 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08000**
Prezzo	€ 17,81120
Spese generali (15%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,61920

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.006**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 006 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,54000**
Prezzo	€ 18,39310
Spese generali (15%)	€ 2,18100
Utili di impresa (10%)	€ 1,67210

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.007**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 007 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,57000**
Prezzo	€ 14,63605
Spese generali (15%)	€ 1,73550
Utili di impresa (10%)	€ 1,33055

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.008**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 008 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,03000**
Prezzo	€ 16,48295
Spese generali (15%)	€ 1,95450
Utili di impresa (10%)	€ 1,49845

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.009**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 009 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63000**
Prezzo	€ 15,97695
Spese generali (15%)	€ 1,89450
Utili di impresa (10%)	€ 1,45245

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.010**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 010 Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,02000**
Prezzo	€ 13,94030
Spese generali (15%)	€ 1,65300
Utili di impresa (10%)	€ 1,26730

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.011**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde

Articolo: 011 Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15000**
Prezzo	€ 14,10475
Spese generali (15%)	€ 1,67250
Utili di impresa (10%)	€ 1,28225

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.012**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 012 Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03000**
Prezzo	€ 12,68795
Spese generali (15%)	€ 1,50450
Utili di impresa (10%)	€ 1,15345

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.013**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 013 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,43625
Spese generali (15%)	€ 1,23750
Utili di impresa (10%)	€ 0,94875

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.014**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 014 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92000**
Prezzo	€ 4,95880
Spese generali (15%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,45080

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.015**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 015 Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,96075
Spese generali (15%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17825

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.016**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 016 Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.017**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 017 Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.018**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 018 Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.019**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 019 Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.020**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 020 Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.021**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 021 Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.022**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 022 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Prezzo	€ 5,42685
Spese generali (15%)	€ 0,64350
Utili di impresa (10%)	€ 0,49335

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.023**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 023 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21000**
Prezzo	€ 4,06065
Spese generali (15%)	€ 0,48150
Utili di impresa (10%)	€ 0,36915

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.024**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 024 Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14000**
Prezzo	€ 2,70710
Spese generali (15%)	€ 0,32100
Utili di impresa (10%)	€ 0,24610

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.025**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 025 Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58000**
Prezzo	€ 10,85370
Spese generali (15%)	€ 1,28700
Utili di impresa (10%)	€ 0,98670

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.026**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 026 Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,31000**
Prezzo	€ 7,98215
Spese generali (15%)	€ 0,94650
Utili di impresa (10%)	€ 0,72565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.027**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 027 Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59000**
Prezzo	€ 5,80635
Spese generali (15%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 0,52785

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.028**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 028 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18000**
Prezzo	€ 7,81770
Spese generali (15%)	€ 0,92700
Utili di impresa (10%)	€ 0,71070

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.029**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 029 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Prezzo	€ 3,22575
Spese generali (15%)	€ 0,38250
Utili di impresa (10%)	€ 0,29325

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.030**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 030 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28000**
Prezzo	€ 1,61920
Spese generali (15%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,14720

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.031**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 031 Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43000**
Prezzo	€ 4,33895
Spese generali (15%)	€ 0,51450
Utili di impresa (10%)	€ 0,39445

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.015.032**
Voce: 015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 032 Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64000**
Prezzo	€ 2,07460
Spese generali (15%)	€ 0,24600
Utili di impresa (10%)	€ 0,18860

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.030.001**
Voce: 030 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 001 sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,53000**
Prezzo	€ 37,35545
Spese generali (15%)	€ 4,42950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04430
Utili di impresa (10%)	€ 3,39595
Incidenza Manodopera al **69,63%**	€ 26,01000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,04430

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.030.002**
Voce: 030 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 002 sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,58000**
Prezzo	€ 361,25870
Spese generali (15%)	€ 42,83700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42837
Utili di impresa (10%)	€ 32,84170
Incidenza Manodopera al **25,98%**	€ 93,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42837

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.030.003**
Voce: 030 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 003 sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 469,90000**
Prezzo	€ 594,42350
Spese generali (15%)	€ 70,48500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,70485
Utili di impresa (10%)	€ 54,03850
Incidenza Manodopera al **20,67%**	€ 122,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,70485

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.030.004**
Voce: 030 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 004 sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,18000**
Prezzo	€ 119,13770
Spese generali (15%)	€ 14,12700
Utili di impresa (10%)	€ 10,83070

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.030.005**
Voce: 030 Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 005 sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,12000**
Prezzo	€ 297,42680
Spese generali (15%)	€ 35,26800
Utili di impresa (10%)	€ 27,03880

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.001**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 001 autocarrata, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,54000**
Prezzo	€ 34,83810
Spese generali (15%)	€ 4,13100
Utili di impresa (10%)	€ 3,16710

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.002**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 002 autocarrata, portata da 10 a 11 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,71000**
Prezzo	€ 35,05315
Spese generali (15%)	€ 4,15650
Utili di impresa (10%)	€ 3,18665

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.003**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 003 autocarrata, portata da 16 a 30 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,68000**
Prezzo	€ 40,07520
Spese generali (15%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,64320

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.004**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 004 Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,82000**
Prezzo	€ 90,85230
Spese generali (15%)	€ 10,77300
Utili di impresa (10%)	€ 8,25930

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.005**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 005 Pompa per conglomerati (incidenza media d'uso)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,46000**
Prezzo	€ 52,44690
Spese generali (15%)	€ 6,21900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06219
Utili di impresa (10%)	€ 4,76790
Incidenza Manodopera al **59,66%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,06219

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.006**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 006 Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,66000**
Prezzo	€ 47,63990
Spese generali (15%)	€ 5,64900
Utili di impresa (10%)	€ 4,33090

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.007**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 007 su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,66000**
Prezzo	€ 48,90490
Spese generali (15%)	€ 5,79900
Utili di impresa (10%)	€ 4,44590

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.040.008**
Voce: 040 Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 008 su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,17000**
Prezzo	€ 12,86505
Spese generali (15%)	€ 1,52550
Utili di impresa (10%)	€ 1,16955

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.050.001**
Voce: 050 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
Articolo: 001 1,5Kw -1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91000**
Prezzo	€ 7,47615
Spese generali (15%)	€ 0,88650
Utili di impresa (10%)	€ 0,67965

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.050.002**
Voce: 050 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
Articolo: 002 1,5 Kw - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,27000**
Prezzo	€ 7,93155
Spese generali (15%)	€ 0,94050
Utili di impresa (10%)	€ 0,72105

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.050.003**
Voce: 050 Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali
Articolo: 003 Spruzzatrice di malte, betoncini e boiacche

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34400**
Prezzo	€ 4,23016
Spese generali (15%)	€ 0,50160
Utili di impresa (10%)	€ 0,38456

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.001**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 001 Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74000**
Prezzo	€ 3,46610
Spese generali (15%)	€ 0,41100
Utili di impresa (10%)	€ 0,31510

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.002**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 002 Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87000**
Prezzo	€ 2,36555
Spese generali (15%)	€ 0,28050
Utili di impresa (10%)	€ 0,21505

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.003**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 003 Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52000**
Prezzo	€ 4,45280
Spese generali (15%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,40480

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.004**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 004 Idropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45000**
Prezzo	€ 4,36425
Spese generali (15%)	€ 0,51750
Utili di impresa (10%)	€ 0,39675

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.005**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 005 Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10000**
Prezzo	€ 3,92150
Spese generali (15%)	€ 0,46500
Utili di impresa (10%)	€ 0,35650

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.006**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 006 Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,02000**
Prezzo	€ 8,88030
Spese generali (15%)	€ 1,05300
Utili di impresa (10%)	€ 0,80730

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.007**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 007 levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31000**
Prezzo	€ 10,51215
Spese generali (15%)	€ 1,24650
Utili di impresa (10%)	€ 0,95565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.008**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 008 macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Prezzo	€ 6,00875
Spese generali (15%)	€ 0,71250
Utili di impresa (10%)	€ 0,54625

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.009**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 009 monospazzola ad alta velocità per ceratura dei pavimenti (lucidatrice)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.010**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 010 sabbiatrice - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84000**
Prezzo	€ 7,38760
Spese generali (15%)	€ 0,87600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67160

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.011**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 011 sabbiatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Prezzo	€ 6,72980
Spese generali (15%)	€ 0,79800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61180

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.012**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 012 Piegaferri combinata - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91000**
Prezzo	€ 6,21115
Spese generali (15%)	€ 0,73650
Utili di impresa (10%)	€ 0,56465

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.013**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 013 Piegaferri combinata - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82000**
Prezzo	€ 6,09730
Spese generali (15%)	€ 0,72300
Utili di impresa (10%)	€ 0,55430

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.014**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 014 Piegaferri combinata - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.015**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 015 Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13000**
Prezzo	€ 16,60945
Spese generali (15%)	€ 1,96950
Utili di impresa (10%)	€ 1,50995

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.016**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 016 Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13000**
Prezzo	€ 16,60945
Spese generali (15%)	€ 1,96950
Utili di impresa (10%)	€ 1,50995

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.017**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 017 Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,81000**
Prezzo	€ 14,93965
Spese generali (15%)	€ 1,77150
Utili di impresa (10%)	€ 1,35815

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.018**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 018 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06000**
Prezzo	€ 11,46090
Spese generali (15%)	€ 1,35900
Utili di impresa (10%)	€ 1,04190

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.019**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 019 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17000**
Prezzo	€ 10,33505
Spese generali (15%)	€ 1,22550
Utili di impresa (10%)	€ 0,93955

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.020**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 020 Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,03000**
Prezzo	€ 8,89295
Spese generali (15%)	€ 1,05450
Utili di impresa (10%)	€ 0,80845

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.021**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 021 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.022**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 022 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.060.023**
Voce: 060 Utensili e accessori per macchine movimento terra
Articolo: 023 Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13000**
Prezzo	€ 12,81445
Spese generali (15%)	€ 1,51950
Utili di impresa (10%)	€ 1,16495

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.001**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 001 Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.002**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 002 Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28000**
Prezzo	€ 4,14920
Spese generali (15%)	€ 0,49200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37720

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.003**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 003 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31000**
Prezzo	€ 5,45215
Spese generali (15%)	€ 0,64650
Utili di impresa (10%)	€ 0,49565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.004**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 004 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26000**
Prezzo	€ 5,38890
Spese generali (15%)	€ 0,63900
Utili di impresa (10%)	€ 0,48990

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.005**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 005 Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88000**
Prezzo	€ 4,90820
Spese generali (15%)	€ 0,58200
Utili di impresa (10%)	€ 0,44620

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.006**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 006 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,08000**
Prezzo	€ 5,16120
Spese generali (15%)	€ 0,61200
Utili di impresa (10%)	€ 0,46920

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.007**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 007 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03000**
Prezzo	€ 5,09795
Spese generali (15%)	€ 0,60450
Utili di impresa (10%)	€ 0,46345

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.008**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 008 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68000**
Prezzo	€ 4,65520
Spese generali (15%)	€ 0,55200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42320

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.009**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 009 Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39000**
Prezzo	€ 8,08335
Spese generali (15%)	€ 0,95850
Utili di impresa (10%)	€ 0,73485

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.010**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 010 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37000**
Prezzo	€ 6,79305
Spese generali (15%)	€ 0,80550
Utili di impresa (10%)	€ 0,61755

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.011**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 011 Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52000**
Prezzo	€ 8,24780
Spese generali (15%)	€ 0,97800
Utili di impresa (10%)	€ 0,74980

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.012**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 012 Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88000**
Prezzo	€ 8,70320
Spese generali (15%)	€ 1,03200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79120

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.013**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 013 Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici.

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Prezzo	€ 31,30875
Spese generali (15%)	€ 3,71250
Utili di impresa (10%)	€ 2,84625

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.014**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 014 Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici.

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,56000**
Prezzo	€ 39,92340
Spese generali (15%)	€ 4,73400
Utili di impresa (10%)	€ 3,62940

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.015**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 015 Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,12000**
Prezzo	€ 54,54680
Spese generali (15%)	€ 6,46800
Utili di impresa (10%)	€ 4,95880

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.016**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 016 Trapano elettrico a rotopercussione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85000**
Prezzo	€ 11,19525
Spese generali (15%)	€ 1,32750
Utili di impresa (10%)	€ 1,01775

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.065.017**
Voce: 065 Martelli, perforatori elettrici e accessori
Articolo: 017 Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,45000**
Prezzo	€ 78,99925
Spese generali (15%)	€ 9,36750
Utili di impresa (10%)	€ 7,18175

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.001**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 001 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29000**
Prezzo	€ 7,95685
Spese generali (15%)	€ 0,94350
Utili di impresa (10%)	€ 0,72335

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.002**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 002 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24000**
Prezzo	€ 7,89360
Spese generali (15%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,71760

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.003**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 003 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66000**
Prezzo	€ 7,15990
Spese generali (15%)	€ 0,84900
Utili di impresa (10%)	€ 0,65090

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.004**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 004 Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.005**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 005 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99000**
Prezzo	€ 5,04735
Spese generali (15%)	€ 0,59850
Utili di impresa (10%)	€ 0,45885

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.006**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 006 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03000**
Prezzo	€ 3,83295
Spese generali (15%)	€ 0,45450
Utili di impresa (10%)	€ 0,34845

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.007**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 007 Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03000**
Prezzo	€ 2,56795
Spese generali (15%)	€ 0,30450
Utili di impresa (10%)	€ 0,23345

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.070.008**
Voce: 070 Saldatrici e motosaldatrici
Articolo: 008 Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,92000**
Prezzo	€ 40,37880
Spese generali (15%)	€ 4,78800
Utili di impresa (10%)	€ 3,67080

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.071.001**
Voce: 071 Accessori per saldatrici
Articolo: 001 Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.072.001**
Voce: 072 Betoniere
Articolo: 001 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32000**
Prezzo	€ 4,19980
Spese generali (15%)	€ 0,49800
Utili di impresa (10%)	€ 0,38180

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.072.002**
Voce: 072 Betoniere
Articolo: 002 Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86000**
Prezzo	€ 2,35290
Spese generali (15%)	€ 0,27900
Utili di impresa (10%)	€ 0,21390

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.072.003**
Voce: 072 Betoniere
Articolo: 003 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Prezzo	€ 1,25235
Spese generali (15%)	€ 0,14850
Utili di impresa (10%)	€ 0,11385

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.072.004**
Voce: 072 Betoniere
Articolo: 004 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,66980
Spese generali (15%)	€ 0,19800
Utili di impresa (10%)	€ 0,15180

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.072.005**
Voce: 072 Betoniere
Articolo: 005 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.072.006**
Voce: 072 Betoniere
Articolo: 006 Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.001**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 001 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31000**
Prezzo	€ 28,22215
Spese generali (15%)	€ 3,34650
Utili di impresa (10%)	€ 2,56565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.002**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 002 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31000**
Prezzo	€ 28,22215
Spese generali (15%)	€ 3,34650
Utili di impresa (10%)	€ 2,56565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.003**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 003 Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,08000**
Prezzo	€ 25,40120
Spese generali (15%)	€ 3,01200
Utili di impresa (10%)	€ 2,30920

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.004**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 004 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,09000**
Prezzo	€ 34,26885
Spese generali (15%)	€ 4,06350
Utili di impresa (10%)	€ 3,11535

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.005**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 005 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,68000**
Prezzo	€ 29,95520
Spese generali (15%)	€ 3,55200
Utili di impresa (10%)	€ 2,72320

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.006**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 006 Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,11000**
Prezzo	€ 19,11415
Spese generali (15%)	€ 2,26650
Utili di impresa (10%)	€ 1,73765

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.073.007**
Voce: 073 Autobetoniere
Articolo: 007 Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,07000**
Prezzo	€ 24,12355
Spese generali (15%)	€ 2,86050
Utili di impresa (10%)	€ 2,19305

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.074.001**
Voce: 074 Silos
Articolo: 001 Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99000**
Prezzo	€ 1,25235
Spese generali (15%)	€ 0,14850
Utili di impresa (10%)	€ 0,11385

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.100.001**
Voce: 100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10000**
Prezzo	€ 21,63150
Spese generali (15%)	€ 2,56500
Utili di impresa (10%)	€ 1,96650

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.100.002**
Voce: 100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.100.003**
Voce: 100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 003 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28000**
Prezzo	€ 4,14920
Spese generali (15%)	€ 0,49200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37720

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.100.004**
Voce: 100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 004 per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93000**
Prezzo	€ 3,70645
Spese generali (15%)	€ 0,43950
Utili di impresa (10%)	€ 0,33695

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.100.005**
Voce: 100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 005 per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16000**
Prezzo	€ 9,05740
Spese generali (15%)	€ 1,07400
Utili di impresa (10%)	€ 0,82340

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.100.006**
Voce: 100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 006 per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,47000**
Prezzo	€ 5,65455
Spese generali (15%)	€ 0,67050
Utili di impresa (10%)	€ 0,51405

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.001**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 001 Nolo a caldo per miniescavatore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60000**
Prezzo	€ 69,06900
Spese generali (15%)	€ 8,19000
Utili di impresa (10%)	€ 6,27900

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.002**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 002 Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 12000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,08000**
Prezzo	€ 81,06120
Spese generali (15%)	€ 9,61200
Utili di impresa (10%)	€ 7,36920

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.003**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 003 Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 15000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,47000**
Prezzo	€ 86,61455
Spese generali (15%)	€ 10,27050
Utili di impresa (10%)	€ 7,87405

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.004**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 004 Nolo a caldo per escavatore cingolato 17000 kg e benna da 1,00 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,24000**
Prezzo	€ 96,44360
Spese generali (15%)	€ 11,43600
Utili di impresa (10%)	€ 8,76760

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.005**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 005 Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 25000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,18000**
Prezzo	€ 110,28270
Spese generali (15%)	€ 13,07700
Utili di impresa (10%)	€ 10,02570

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.006**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 006 Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 30000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,81000**
Prezzo	€ 119,93465
Spese generali (15%)	€ 14,22150
Utili di impresa (10%)	€ 10,90315

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.007**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 007 Nolo a caldo per escavatore idraulico cingolato da 45000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,08000**
Prezzo	€ 135,45620
Spese generali (15%)	€ 16,06200
Utili di impresa (10%)	€ 12,31420

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.008**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 008 Nolo a caldo per escavatore idraulico 17000 kg con martello da 500 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,49000**
Prezzo	€ 99,28985
Spese generali (15%)	€ 11,77350
Utili di impresa (10%)	€ 9,02635

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.009**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 009 Nolo a caldo per escavatore idraulico 25000 kg con martello da 1000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,20000**
Prezzo	€ 114,10300
Spese generali (15%)	€ 13,53000
Utili di impresa (10%)	€ 10,37300

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.010**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 010 Nolo a caldo per escavatore idraulico 30000 kg con martello da 1500 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,86000**
Prezzo	€ 123,79290
Spese generali (15%)	€ 14,67900
Utili di impresa (10%)	€ 11,25390

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.011**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 011 Nolo a caldo per escavatore idraulico 45000 kg con martello da 2000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,49000**
Prezzo	€ 139,76985
Spese generali (15%)	€ 16,57350
Utili di impresa (10%)	€ 12,70635

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.012**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 012 Nolo a caldo per escavatore idraulico da 17000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,04000**
Prezzo	€ 94,92560
Spese generali (15%)	€ 11,25600
Utili di impresa (10%)	€ 8,62960

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.013**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 013 Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 50

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,50000**
Prezzo	€ 128,39750
Spese generali (15%)	€ 15,22500
Utili di impresa (10%)	€ 11,67250

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.014**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 014 Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 60

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,16000**
Prezzo	€ 129,23240
Spese generali (15%)	€ 15,32400
Utili di impresa (10%)	€ 11,74840

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.015**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 015 Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 80

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,83000**
Prezzo	€ 130,07995
Spese generali (15%)	€ 15,42450
Utili di impresa (10%)	€ 11,82545

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.016**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 016 Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 100

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,40000**
Prezzo	€ 133,33100
Spese generali (15%)	€ 15,81000
Utili di impresa (10%)	€ 12,12100

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.017**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 017 Nolo a caldo per escavatore con benna mordente da cm 120

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,12000**
Prezzo	€ 136,77180
Spese generali (15%)	€ 16,21800
Utili di impresa (10%)	€ 12,43380

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.018**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 018 Nolo a caldo per escavatore con battipalo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,31000**
Prezzo	€ 142,07215
Spese generali (15%)	€ 16,84650
Utili di impresa (10%)	€ 12,91565

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.019**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 019 Nolo a caldo per escavatore gommato da 12000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,28000**
Prezzo	€ 78,78420
Spese generali (15%)	€ 9,34200
Utili di impresa (10%)	€ 7,16220

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.020**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 020 Nolo a caldo per escavatore gommato da 17000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,91000**
Prezzo	€ 92,23115
Spese generali (15%)	€ 10,93650
Utili di impresa (10%)	€ 8,38465

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.021**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 021 Nolo a caldo per escavatore bobcat

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,13000**
Prezzo	€ 72,26945
Spese generali (15%)	€ 8,56950
Utili di impresa (10%)	€ 6,56995

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.022**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 022 Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,95000**
Prezzo	€ 98,60675
Spese generali (15%)	€ 11,69250
Utili di impresa (10%)	€ 8,96425

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.023**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 023 Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata da 65 hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,75000**
Prezzo	€ 83,17375
Spese generali (15%)	€ 9,86250
Utili di impresa (10%)	€ 7,56125

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.024**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 024 Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata da 80 hp benna da 1.15 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,91000**
Prezzo	€ 92,23115
Spese generali (15%)	€ 10,93650
Utili di impresa (10%)	€ 8,38465

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.025**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 025 Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 100 hp e benna da 1.4 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,90000**
Prezzo	€ 106,13350
Spese generali (15%)	€ 12,58500
Utili di impresa (10%)	€ 9,64850

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.026**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 026 Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 140 hp e benna da 2.0 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,53000**
Prezzo	€ 114,52045
Spese generali (15%)	€ 13,57950
Utili di impresa (10%)	€ 10,41095

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.027**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 027 Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata 200 hp e benna da 2.6 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,84000**
Prezzo	€ 152,86260
Spese generali (15%)	€ 18,12600
Utili di impresa (10%)	€ 13,89660

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.028**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 028 Nolo a caldo per terna senza martello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,35000**
Prezzo	€ 75,07775
Spese generali (15%)	€ 8,90250
Utili di impresa (10%)	€ 6,82525

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.029**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 029 Nolo a caldo per trattore apripista da 80 hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,44000**
Prezzo	€ 82,78160
Spese generali (15%)	€ 9,81600
Utili di impresa (10%)	€ 7,52560

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.030**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 030 Nolo a caldo per trattore apripista da 100 hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,48000**
Prezzo	€ 90,42220
Spese generali (15%)	€ 10,72200
Utili di impresa (10%)	€ 8,22020

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.031**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 031 Nolo a caldo per trattore apripista da 150 hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,69000**
Prezzo	€ 105,86785
Spese generali (15%)	€ 12,55350
Utili di impresa (10%)	€ 9,62435

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.032**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 032 Nolo a caldo per trattore apripista da 200 hp (wagon dril idraulico)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,32000**
Prezzo	€ 118,04980
Spese generali (15%)	€ 13,99800
Utili di impresa (10%)	€ 10,73180

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.033**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 033 Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,35000**
Prezzo	€ 42,18775
Spese generali (15%)	€ 5,00250
Utili di impresa (10%)	€ 3,83525

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.034**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 034 Sega circolare

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,26000**
Prezzo	€ 40,80890
Spese generali (15%)	€ 4,83900
Utili di impresa (10%)	€ 3,70990

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.035**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 035 Motosega

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,62000**
Prezzo	€ 43,79430
Spese generali (15%)	€ 5,19300
Utili di impresa (10%)	€ 3,98130

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.036**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 036 Piegatrice per acciaio in tondini

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,33000**
Prezzo	€ 38,36745
Spese generali (15%)	€ 4,54950
Utili di impresa (10%)	€ 3,48795

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.037**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 037 Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,93000**
Prezzo	€ 40,39145
Spese generali (15%)	€ 4,78950
Utili di impresa (10%)	€ 3,67195

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.038**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 038 Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,46000**
Prezzo	€ 39,79690
Spese generali (15%)	€ 4,71900
Utili di impresa (10%)	€ 3,61790

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.039**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 039 Piallatrice per casseforme

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,18000**
Prezzo	€ 36,91270
Spese generali (15%)	€ 4,37700
Utili di impresa (10%)	€ 3,35570

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.040**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 040 Saldatrice elettrica alimentata a 220 V

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,11000**
Prezzo	€ 44,41415
Spese generali (15%)	€ 5,26650
Utili di impresa (10%)	€ 4,03765

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.041**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 041 Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,21000**
Prezzo	€ 50,86565
Spese generali (15%)	€ 6,03150
Utili di impresa (10%)	€ 4,62415

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.042**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 042 Motosaldatrice di potenza max 300 A

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,87000**
Prezzo	€ 41,58055
Spese generali (15%)	€ 4,93050
Utili di impresa (10%)	€ 3,78005

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.043**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 043 Compressori d'aria con motore elettrico da l 50

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,08000**
Prezzo	€ 26,66620
Spese generali (15%)	€ 3,16200
Utili di impresa (10%)	€ 2,42420

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.044**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 044 Compressori d'aria con motore elettrico da l 150

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,57000**
Prezzo	€ 36,14105
Spese generali (15%)	€ 4,28550
Utili di impresa (10%)	€ 3,28555

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.045**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 045 Piegatrice per acciaio in tondini funzionante, compreso consumo forza motrice o carburante

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,33000**
Prezzo	€ 38,36745
Spese generali (15%)	€ 4,54950
Utili di impresa (10%)	€ 3,48795

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.046**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 046 Idropulitrice ad alta pressione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,78000**
Prezzo	€ 54,11670
Spese generali (15%)	€ 6,41700
Utili di impresa (10%)	€ 4,91970

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.047**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 047 Termosaldatrice fino a 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84000**
Prezzo	€ 6,12260
Spese generali (15%)	€ 0,72600
Utili di impresa (10%)	€ 0,55660

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.048**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 048 Termosaldatrice fino a 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77000**
Prezzo	€ 9,82905
Spese generali (15%)	€ 1,16550
Utili di impresa (10%)	€ 0,89355

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.049**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 049 Termosaldatrice fino a 650 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48000**
Prezzo	€ 14,52220
Spese generali (15%)	€ 1,72200
Utili di impresa (10%)	€ 1,32020

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.050**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 050 Termosaldatrice fino a 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,32000**
Prezzo	€ 20,64480
Spese generali (15%)	€ 2,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,87680

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.051**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 051 Fresa con testa in aciaio per legno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48000**
Prezzo	€ 36,02720
Spese generali (15%)	€ 4,27200
Utili di impresa (10%)	€ 3,27520

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.052**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 052 Flessibile da taglio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.053**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 053 Vibrofinitrice di larghezza 8 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,15000**
Prezzo	€ 361,97975
Spese generali (15%)	€ 42,92250
Utili di impresa (10%)	€ 32,90725

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.054**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 054 Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,35000**
Prezzo	€ 42,18775
Spese generali (15%)	€ 5,00250
Utili di impresa (10%)	€ 3,83525

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.055**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 055 Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02000**
Prezzo	€ 12,67530
Spese generali (15%)	€ 1,50300
Utili di impresa (10%)	€ 1,15230

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.056**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 056 Orsatrice per lucidatura marmi e pietre media potenza

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,36000**
Prezzo	€ 47,26040
Spese generali (15%)	€ 5,60400
Utili di impresa (10%)	€ 4,29640

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.057**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 057 Betoniera di capacità 500 l

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,21000**
Prezzo	€ 47,07065
Spese generali (15%)	€ 5,58150
Utili di impresa (10%)	€ 4,27915

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.058**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 058 Autobetoniera da 8 mc con pompa

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,29000**
Prezzo	€ 116,74685
Spese generali (15%)	€ 13,84350
Utili di impresa (10%)	€ 10,61335

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.059**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 059 Compressore ad aria di potenza 4800 l/min silenziato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08000**
Prezzo	€ 21,60620
Spese generali (15%)	€ 2,56200
Utili di impresa (10%)	€ 1,96420

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.060**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 060 Compressore ad aria di potenza 7500 l/min

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58000**
Prezzo	€ 26,03370
Spese generali (15%)	€ 3,08700
Utili di impresa (10%)	€ 2,36670

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.061**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 061 Compressore ad aria di potenza 21000 l/min

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,84000**
Prezzo	€ 32,68760
Spese generali (15%)	€ 3,87600
Utili di impresa (10%)	€ 2,97160

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.062**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 062 Compressore ad aria con motore elettrico da l 15

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58000**
Prezzo	€ 15,91370
Spese generali (15%)	€ 1,88700
Utili di impresa (10%)	€ 1,44670

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.063**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 063 Argano con motore da 4 hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90000**
Prezzo	€ 3,66850
Spese generali (15%)	€ 0,43500
Utili di impresa (10%)	€ 0,33350

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.064**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 064 Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e saldature

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,92000**
Prezzo	€ 40,37880
Spese generali (15%)	€ 4,78800
Utili di impresa (10%)	€ 3,67080

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.065**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 065 Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,55000**
Prezzo	€ 77,86075
Spese generali (15%)	€ 9,23250
Utili di impresa (10%)	€ 7,07825

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.066**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 066 Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,25000**
Prezzo	€ 38,26625
Spese generali (15%)	€ 4,53750
Utili di impresa (10%)	€ 3,47875

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.067**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 067 Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35000**
Prezzo	€ 37,12775
Spese generali (15%)	€ 4,40250
Utili di impresa (10%)	€ 3,37525

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.068**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 068 Pompa per calcestruzzo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,90000**
Prezzo	€ 71,97850
Spese generali (15%)	€ 8,53500
Utili di impresa (10%)	€ 6,54350

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.069**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 069 Compressori d'aria con motore a scoppio di potenza 5000 l/min

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08000**
Prezzo	€ 21,60620
Spese generali (15%)	€ 2,56200
Utili di impresa (10%)	€ 1,96420

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.070**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 070 Miscelatore e pompa iniezione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,62000**
Prezzo	€ 9,63930
Spese generali (15%)	€ 1,14300
Utili di impresa (10%)	€ 0,87630

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.071**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 071 Intonacatrice spruzzatrice

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.072**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 072 Impianto di pompaggio di fanghi betonitici

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,26400**
Prezzo	€ 133,15896
Spese generali (15%)	€ 15,78960
Utili di impresa (10%)	€ 12,10536

Codice regionale: **CAL25_AT.N01.101.073**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine operatrici, movimento terra, utensili e accessori
Articolo: 073 Impianto di dissabbiamento

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,49560**
Prezzo	€ 115,74193
Spese generali (15%)	€ 13,72434
Utili di impresa (10%)	€ 10,52199

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N02**
Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.001**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 001 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.002**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 002 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34000**
Prezzo	€ 9,28510
Spese generali (15%)	€ 1,10100
Utili di impresa (10%)	€ 0,84410

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.003**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 003 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75000**
Prezzo	€ 8,53875
Spese generali (15%)	€ 1,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,77625

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.004**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 004 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,38000**
Prezzo	€ 13,13070
Spese generali (15%)	€ 1,55700
Utili di impresa (10%)	€ 1,19370

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.005**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 005 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21000**
Prezzo	€ 12,91565
Spese generali (15%)	€ 1,53150
Utili di impresa (10%)	€ 1,17415

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.006**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 006 Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,34000**
Prezzo	€ 11,81510
Spese generali (15%)	€ 1,40100
Utili di impresa (10%)	€ 1,07410

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.007**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 007 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44000**
Prezzo	€ 18,26660
Spese generali (15%)	€ 2,16600
Utili di impresa (10%)	€ 1,66060

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.008**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 008 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44000**
Prezzo	€ 18,26660
Spese generali (15%)	€ 2,16600
Utili di impresa (10%)	€ 1,66060

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.007.009**
Voce: 007 Dumper e motocariole
Articolo: 009 Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,99000**
Prezzo	€ 16,43235
Spese generali (15%)	€ 1,94850
Utili di impresa (10%)	€ 1,49385

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.001**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 001 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,98000**
Prezzo	€ 70,81470
Spese generali (15%)	€ 8,39700
Utili di impresa (10%)	€ 6,43770

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.002**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 002 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,42000**
Prezzo	€ 70,10630
Spese generali (15%)	€ 8,31300
Utili di impresa (10%)	€ 6,37330

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.003**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 003 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,83000**
Prezzo	€ 69,35995
Spese generali (15%)	€ 8,22450
Utili di impresa (10%)	€ 6,30545

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.004**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 004 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,17000**
Prezzo	€ 58,40505
Spese generali (15%)	€ 6,92550
Utili di impresa (10%)	€ 5,30955

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.005**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 005 Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,34000**
Prezzo	€ 72,53510
Spese generali (15%)	€ 8,60100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08601
Utili di impresa (10%)	€ 6,59410
Incidenza Manodopera al **43,14%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08601

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.006**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 006 Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,82000**
Prezzo	€ 73,14230
Spese generali (15%)	€ 8,67300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08673
Utili di impresa (10%)	€ 6,64930
Incidenza Manodopera al **42,78%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08673

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.007**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 007 Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,65000**
Prezzo	€ 70,39725
Spese generali (15%)	€ 8,34750
Utili di impresa (10%)	€ 6,39975

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.008**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 008 Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,22000**
Prezzo	€ 72,38330
Spese generali (15%)	€ 8,58300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08583
Utili di impresa (10%)	€ 6,58030
Incidenza Manodopera al **43,23%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08583

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.009**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 009 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,65000**
Prezzo	€ 74,19225
Spese generali (15%)	€ 8,79750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08798
Utili di impresa (10%)	€ 6,74475
Incidenza Manodopera al **42,17%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08798

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.010**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 010 Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,01000**
Prezzo	€ 82,23765
Spese generali (15%)	€ 9,75150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09752
Utili di impresa (10%)	€ 7,47615
Incidenza Manodopera al **38,05%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09752

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.011**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 011 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,96000**
Prezzo	€ 97,35440
Spese generali (15%)	€ 11,54400
Utili di impresa (10%)	€ 8,85040

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.012**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 012 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,29000**
Prezzo	€ 72,47185
Spese generali (15%)	€ 8,59350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08594
Utili di impresa (10%)	€ 6,58835
Incidenza Manodopera al **43,18%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08594

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.013**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 013 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,05000**
Prezzo	€ 73,43325
Spese generali (15%)	€ 8,70750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08708
Utili di impresa (10%)	€ 6,67575
Incidenza Manodopera al **42,61%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08708

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.014**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 014 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,77000**
Prezzo	€ 75,60905
Spese generali (15%)	€ 8,96550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08966
Utili di impresa (10%)	€ 6,87355
Incidenza Manodopera al **41,38%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,08966

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.015**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 015 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,03000**
Prezzo	€ 93,64795
Spese generali (15%)	€ 11,10450
Utili di impresa (10%)	€ 8,51345

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.016**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 016 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,31000**
Prezzo	€ 78,82215
Spese generali (15%)	€ 9,34650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09347
Utili di impresa (10%)	€ 7,16565
Incidenza Manodopera al **39,7%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09347

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.017**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 017 Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,02000**
Prezzo	€ 82,25030
Spese generali (15%)	€ 9,75300
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09753
Utili di impresa (10%)	€ 7,47730
Incidenza Manodopera al **38,04%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09753

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.018**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 018 Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2200 fino a 6000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,36000**
Prezzo	€ 100,39040
Spese generali (15%)	€ 11,90400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11904
Utili di impresa (10%)	€ 9,12640
Incidenza Manodopera al **31,17%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11904

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.019**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 019 Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,93000**
Prezzo	€ 88,46145
Spese generali (15%)	€ 10,48950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10490
Utili di impresa (10%)	€ 8,04195
Incidenza Manodopera al **35,37%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10490

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.020**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 020 Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,83000**
Prezzo	€ 9,90495
Spese generali (15%)	€ 1,17450
Utili di impresa (10%)	€ 0,90045

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.021**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 021 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,83000**
Prezzo	€ 88,33495
Spese generali (15%)	€ 10,47450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10475
Utili di impresa (10%)	€ 8,03045
Incidenza Manodopera al **35,42%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,10475

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.023**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 023 Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70000**
Prezzo	€ 7,21050
Spese generali (15%)	€ 0,85500
Utili di impresa (10%)	€ 0,65550

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.024**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 024 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31000**
Prezzo	€ 10,51215
Spese generali (15%)	€ 1,24650
Utili di impresa (10%)	€ 0,95565

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.025**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 025 Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67000**
Prezzo	€ 18,55755
Spese generali (15%)	€ 2,20050
Utili di impresa (10%)	€ 1,68705

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.026**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 026 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65000**
Prezzo	€ 13,47225
Spese generali (15%)	€ 1,59750
Utili di impresa (10%)	€ 1,22475

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.027**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 027 Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,05000**
Prezzo	€ 12,71325
Spese generali (15%)	€ 1,50750
Utili di impresa (10%)	€ 1,15575

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.028**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 028 Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67000**
Prezzo	€ 18,55755
Spese generali (15%)	€ 2,20050
Utili di impresa (10%)	€ 1,68705

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.029**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 029 Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Prezzo	€ 12,80180
Spese generali (15%)	€ 1,51800
Utili di impresa (10%)	€ 1,16380

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.030**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 030 Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,88000**
Prezzo	€ 13,76320
Spese generali (15%)	€ 1,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1,25120

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.031**

Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 031 Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.032**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 032 Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96000**
Prezzo	€ 15,12940
Spese generali (15%)	€ 1,79400
Utili di impresa (10%)	€ 1,37540

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.033**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 033 Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,85000**
Prezzo	€ 26,37525
Spese generali (15%)	€ 3,12750
Utili di impresa (10%)	€ 2,39775

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.034**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 034 Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58000**
Prezzo	€ 24,76870
Spese generali (15%)	€ 2,93700
Utili di impresa (10%)	€ 2,25170

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.014.035**
Voce: 014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 035 Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,48000**
Prezzo	€ 24,64220
Spese generali (15%)	€ 2,92200
Utili di impresa (10%)	€ 2,24020

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.001**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 001 attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,38000**
Prezzo	€ 11,86570
Spese generali (15%)	€ 1,40700
Utili di impresa (10%)	€ 1,07870

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.002**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 002 attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87000**
Prezzo	€ 11,22055
Spese generali (15%)	€ 1,33050
Utili di impresa (10%)	€ 1,02005

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.003**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 003 attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,43000**
Prezzo	€ 9,39895
Spese generali (15%)	€ 1,11450
Utili di impresa (10%)	€ 0,85445

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.004**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 004 trivella idraulica - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,33000**
Prezzo	€ 9,27245
Spese generali (15%)	€ 1,09950
Utili di impresa (10%)	€ 0,84295

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.005**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 005 trivella idraulica - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,23000**
Prezzo	€ 9,14595
Spese generali (15%)	€ 1,08450
Utili di impresa (10%)	€ 0,83145

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.006**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 006 trivella idraulica - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.007**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 007 erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38000**
Prezzo	€ 15,66070
Spese generali (15%)	€ 1,85700
Utili di impresa (10%)	€ 1,42370

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.008**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 008 vangatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,62000**
Prezzo	€ 24,81930
Spese generali (15%)	€ 2,94300
Utili di impresa (10%)	€ 2,25630

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.009**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 009 Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32000**
Prezzo	€ 18,11480
Spese generali (15%)	€ 2,14800
Utili di impresa (10%)	€ 1,64680

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.010**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 010 cippatrice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,79000**
Prezzo	€ 11,11935
Spese generali (15%)	€ 1,31850
Utili di impresa (10%)	€ 1,01085

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.020.011**
Voce: 020 Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 011 Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,86000**
Prezzo	€ 21,32790
Spese generali (15%)	€ 2,52900
Utili di impresa (10%)	€ 1,93890

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.021.001**
Voce: 021 Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 001 Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,38000**
Prezzo	€ 43,49070
Spese generali (15%)	€ 5,15700
Utili di impresa (10%)	€ 3,95370

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.021.002**
Voce: 021 Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde
Articolo: 002 Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,38000**
Prezzo	€ 43,49070
Spese generali (15%)	€ 5,15700
Utili di impresa (10%)	€ 3,95370

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.001**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 001 Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,19000**
Prezzo	€ 29,33535
Spese generali (15%)	€ 3,47850
Utili di impresa (10%)	€ 2,66685

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.002**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 002 Raccogli sassi trainata

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35000**
Prezzo	€ 6,76775
Spese generali (15%)	€ 0,80250
Utili di impresa (10%)	€ 0,61525

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.003**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 003 Frantuma sassi portata

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,14000**
Prezzo	€ 41,92210
Spese generali (15%)	€ 4,97100
Utili di impresa (10%)	€ 3,81110

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.004**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 004 Pianta pali idraulico o meccanico portato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69000**
Prezzo	€ 4,66785
Spese generali (15%)	€ 0,55350
Utili di impresa (10%)	€ 0,42435

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.005**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 005 Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Prezzo	€ 6,07200
Spese generali (15%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55200

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.006**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 006 Botte trainata da 5-10 hl

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.022.007**
Voce: 022 Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole
Articolo: 007 Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19000**
Prezzo	€ 14,15535
Spese generali (15%)	€ 1,67850
Utili di impresa (10%)	€ 1,28685

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.023.001**
Voce: 023 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 001 Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,14000**
Prezzo	€ 9,03210
Spese generali (15%)	€ 1,07100
Utili di impresa (10%)	€ 0,82110

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.023.002**
Voce: 023 Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali
Articolo: 002 Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61000**
Prezzo	€ 12,15665
Spese generali (15%)	€ 1,44150
Utili di impresa (10%)	€ 1,10515

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.100.001**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,05000**
Prezzo	€ 24,09825
Spese generali (15%)	€ 2,85750
Utili di impresa (10%)	€ 2,19075

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.100.002**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,88000**
Prezzo	€ 20,08820
Spese generali (15%)	€ 2,38200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82620

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.100.003**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 003 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,06000**
Prezzo	€ 24,11090
Spese generali (15%)	€ 2,85900
Utili di impresa (10%)	€ 2,19190

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.100.004**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 004 oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,22000**
Prezzo	€ 34,43330
Spese generali (15%)	€ 4,08300
Utili di impresa (10%)	€ 3,13030

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.001**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 001 Dumper della portata di mc 3

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,36000**
Prezzo	€ 83,94540
Spese generali (15%)	€ 9,95400
Utili di impresa (10%)	€ 7,63140

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.002**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 002 Donzer cingolato con ripper hp 200

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,42000**
Prezzo	€ 121,97130
Spese generali (15%)	€ 14,46300
Utili di impresa (10%)	€ 11,08830

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.003**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 003 Dumper della portata di 23 t

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,48000**
Prezzo	€ 103,07220
Spese generali (15%)	€ 12,22200
Utili di impresa (10%)	€ 9,37020

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.004**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 004 Donzer cingolato con ripper hp 400

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,04000**
Prezzo	€ 204,98060
Spese generali (15%)	€ 24,30600
Utili di impresa (10%)	€ 18,63460

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.005**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 005 Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hppre

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,43000**
Prezzo	€ 86,56395
Spese generali (15%)	€ 10,26450
Utili di impresa (10%)	€ 7,86945

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.006**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 006 Autocarro ribaltabile da 15 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,69000**
Prezzo	€ 99,54285
Spese generali (15%)	€ 11,80350
Utili di impresa (10%)	€ 9,04935

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.007**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 007 Nolo a caldo per autocarro con gru da 22 T

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,61000**
Prezzo	€ 104,50165
Spese generali (15%)	€ 12,39150
Utili di impresa (10%)	€ 9,50015

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.008**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 008 Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250 hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,98000**
Prezzo	€ 111,29470
Spese generali (15%)	€ 13,19700
Utili di impresa (10%)	€ 10,11770

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.009**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 009 Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a 250 hp autorizzato per trasporto rifiuti

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,21000**
Prezzo	€ 88,81565
Spese generali (15%)	€ 10,53150
Utili di impresa (10%)	€ 8,07415

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.010**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 010 Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp autorizzato al trasporto di rifiuti

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,43000**
Prezzo	€ 86,56395
Spese generali (15%)	€ 10,26450
Utili di impresa (10%)	€ 7,86945

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.011**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 011 Nolo a caldo motocarro di portata fino a 1 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.012**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 012 Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,39000**
Prezzo	€ 78,92335
Spese generali (15%)	€ 9,35850
Utili di impresa (10%)	€ 7,17485

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.013**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 013 Motopompa hp 4 bocca 2"

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90000**
Prezzo	€ 23,90850
Spese generali (15%)	€ 2,83500
Utili di impresa (10%)	€ 2,17350

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.014**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 014 Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,69000**
Prezzo	€ 69,18285
Spese generali (15%)	€ 8,20350
Utili di impresa (10%)	€ 6,28935

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.015**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 015 Nolo a caldo per autocarro ribaltabile da 10000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,39000**
Prezzo	€ 78,92335
Spese generali (15%)	€ 9,35850
Utili di impresa (10%)	€ 7,17485

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.016**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 016 Nolo a caldo per autocarro con gru da 7,8 T

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,58000**
Prezzo	€ 86,75370
Spese generali (15%)	€ 10,28700
Utili di impresa (10%)	€ 7,88670

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.017**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 017 Nolo a caldo per autocarro leggero da 1000 kg di portata

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.018**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 018 Nolo a caldo per autocarro con gru da 14,8 T

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,69000**
Prezzo	€ 99,54285
Spese generali (15%)	€ 11,80350
Utili di impresa (10%)	€ 9,04935

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.019**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 019 Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,90933**
Prezzo	€ 102,35030
Spese generali (15%)	€ 12,13640
Utili di impresa (10%)	€ 9,30457

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.020**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 020 Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,11992**
Prezzo	€ 88,70170
Spese generali (15%)	€ 10,51799
Utili di impresa (10%)	€ 8,06379

Codice regionale: **CAL25_AT.N02.101.021**
Voce: 101 Noli a caldo per mezzi di trasporto, macchine motrici non operatrici e accessori lavoranti
Articolo: 021 Autocarro di portata 1500 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,71000**
Prezzo	€ 46,43815
Spese generali (15%)	€ 5,50650
Utili di impresa (10%)	€ 4,22165

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N06**
Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.001**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 001 Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,13200
Spese generali (15%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01200

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.002**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 002 Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,43625
Spese generali (15%)	€ 1,23750
Utili di impresa (10%)	€ 0,94875

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.003**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 003 Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,74050
Spese generali (15%)	€ 1,15500
Utili di impresa (10%)	€ 0,88550

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.004**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 004 Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,75000**
Prezzo	€ 26,24875
Spese generali (15%)	€ 3,11250
Utili di impresa (10%)	€ 2,38625

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.005**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 005 Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,63000**
Prezzo	€ 24,83195
Spese generali (15%)	€ 2,94450
Utili di impresa (10%)	€ 2,25745

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.006**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 006 Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,13000**
Prezzo	€ 20,40445
Spese generali (15%)	€ 2,41950
Utili di impresa (10%)	€ 1,85495

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.007**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 007 Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,07000**
Prezzo	€ 35,50855
Spese generali (15%)	€ 4,21050
Utili di impresa (10%)	€ 3,22805

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.008**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 008 Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,95000**
Prezzo	€ 32,82675
Spese generali (15%)	€ 3,89250
Utili di impresa (10%)	€ 2,98425

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.009**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 009 Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,14000**
Prezzo	€ 20,41710
Spese generali (15%)	€ 2,42100
Utili di impresa (10%)	€ 1,85610

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.010**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 010 Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,94000**
Prezzo	€ 20,16410
Spese generali (15%)	€ 2,39100
Utili di impresa (10%)	€ 1,83310

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.004.011**
Voce: 004 Sollevamento e trasporto interno
Articolo: 011 Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Prezzo	€ 23,78200
Spese generali (15%)	€ 2,82000
Utili di impresa (10%)	€ 2,16200

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.001**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 001 Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66000**
Prezzo	€ 7,15990
Spese generali (15%)	€ 0,84900
Utili di impresa (10%)	€ 0,65090

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.002**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 002 Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58000**
Prezzo	€ 7,05870
Spese generali (15%)	€ 0,83700
Utili di impresa (10%)	€ 0,64170

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.003**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 003 Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21000**
Prezzo	€ 6,59065
Spese generali (15%)	€ 0,78150
Utili di impresa (10%)	€ 0,59915

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.004**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 004 Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99000**
Prezzo	€ 8,84235
Spese generali (15%)	€ 1,04850
Utili di impresa (10%)	€ 0,80385

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.005**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 005 Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99000**
Prezzo	€ 8,84235
Spese generali (15%)	€ 1,04850
Utili di impresa (10%)	€ 0,80385

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.006**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 006 Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47000**
Prezzo	€ 8,18455
Spese generali (15%)	€ 0,97050
Utili di impresa (10%)	€ 0,74405

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.007**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 007 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,90000**
Prezzo	€ 20,11350
Spese generali (15%)	€ 2,38500
Utili di impresa (10%)	€ 1,82850

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.008**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 008 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28000**
Prezzo	€ 19,32920
Spese generali (15%)	€ 2,29200
Utili di impresa (10%)	€ 1,75720

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.009**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 009 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,45000**
Prezzo	€ 18,27925
Spese generali (15%)	€ 2,16750
Utili di impresa (10%)	€ 1,66175

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.010**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31000**
Prezzo	€ 28,22215
Spese generali (15%)	€ 3,34650
Utili di impresa (10%)	€ 2,56565

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.011**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 011 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31000**
Prezzo	€ 28,22215
Spese generali (15%)	€ 3,34650
Utili di impresa (10%)	€ 2,56565

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.012**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 012 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,08000**
Prezzo	€ 25,40120
Spese generali (15%)	€ 3,01200
Utili di impresa (10%)	€ 2,30920

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.013**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 013 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,92000**
Prezzo	€ 27,72880
Spese generali (15%)	€ 3,28800
Utili di impresa (10%)	€ 2,52080

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.014**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 014 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,51000**
Prezzo	€ 25,94515
Spese generali (15%)	€ 3,07650
Utili di impresa (10%)	€ 2,35865

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.015**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 015 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,86000**
Prezzo	€ 22,59290
Spese generali (15%)	€ 2,67900
Utili di impresa (10%)	€ 2,05390

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.016**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 016 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45000**
Prezzo	€ 27,13425
Spese generali (15%)	€ 3,21750
Utili di impresa (10%)	€ 2,46675

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.017**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 017 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,46000**
Prezzo	€ 25,88190
Spese generali (15%)	€ 3,06900
Utili di impresa (10%)	€ 2,35290

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.018**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 018 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12000**
Prezzo	€ 24,18680
Spese generali (15%)	€ 2,86800
Utili di impresa (10%)	€ 2,19880

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.019**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 019 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,98000**
Prezzo	€ 30,33470
Spese generali (15%)	€ 3,59700
Utili di impresa (10%)	€ 2,75770

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.020**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 020 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,59000**
Prezzo	€ 34,90135
Spese generali (15%)	€ 4,13850
Utili di impresa (10%)	€ 3,17285

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.021**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 021 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21000**
Prezzo	€ 31,89065
Spese generali (15%)	€ 3,78150
Utili di impresa (10%)	€ 2,89915

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.022**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 022 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,18000**
Prezzo	€ 90,04270
Spese generali (15%)	€ 10,67700
Utili di impresa (10%)	€ 8,18570

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.023**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 023 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,02000**
Prezzo	€ 88,57530
Spese generali (15%)	€ 10,50300
Utili di impresa (10%)	€ 8,05230

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.024**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 024 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,86000**
Prezzo	€ 87,10790
Spese generali (15%)	€ 10,32900
Utili di impresa (10%)	€ 7,91890

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.025**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 025 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,13000**
Prezzo	€ 96,30445
Spese generali (15%)	€ 11,41950
Utili di impresa (10%)	€ 8,75495

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.026**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 026 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,72000**
Prezzo	€ 94,52080
Spese generali (15%)	€ 11,20800
Utili di impresa (10%)	€ 8,59280

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.027**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 027 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,32000**
Prezzo	€ 92,74980
Spese generali (15%)	€ 10,99800
Utili di impresa (10%)	€ 8,43180

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.028**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 028 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,24000**
Prezzo	€ 111,62360
Spese generali (15%)	€ 13,23600
Utili di impresa (10%)	€ 10,14760

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.029**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 029 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,63000**
Prezzo	€ 109,58695
Spese generali (15%)	€ 12,99450
Utili di impresa (10%)	€ 9,96245

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.030**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 030 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,03000**
Prezzo	€ 107,56295
Spese generali (15%)	€ 12,75450
Utili di impresa (10%)	€ 9,77845

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.031**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 031 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,23000**
Prezzo	€ 29,38595
Spese generali (15%)	€ 3,48450
Utili di impresa (10%)	€ 2,67145

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.032**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 032 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,58000**
Prezzo	€ 93,07870
Spese generali (15%)	€ 11,03700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11037
Utili di impresa (10%)	€ 8,46170
Incidenza Manodopera al **33,62%**	€ 31,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,11037

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.033**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 033 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,93000**
Prezzo	€ 156,77145
Spese generali (15%)	€ 18,58950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18590
Utili di impresa (10%)	€ 14,25195
Incidenza Manodopera al **39,92%**	€ 62,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,18590

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.034**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 034 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,49000**
Prezzo	€ 421,86485
Spese generali (15%)	€ 50,02350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,50024
Utili di impresa (10%)	€ 38,35135
Incidenza Manodopera al **44,5%**	€ 187,74000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,50024

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.035**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 035 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,28000**
Prezzo	€ 220,46420
Spese generali (15%)	€ 26,14200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26142
Utili di impresa (10%)	€ 20,04220
Incidenza Manodopera al **42,58%**	€ 93,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,26142

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.036**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 036 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,84000**
Prezzo	€ 485,55760
Spese generali (15%)	€ 57,57600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57576
Utili di impresa (10%)	€ 44,14160
Incidenza Manodopera al **45,11%**	€ 219,03000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,57576

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.037**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 037 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,14000**
Prezzo	€ 358,17210
Spese generali (15%)	€ 42,47100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,42471
Utili di impresa (10%)	€ 32,56110
Incidenza Manodopera al **43,68%**	€ 156,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,42471

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.038**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 038 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,79000**
Prezzo	€ 294,47935
Spese generali (15%)	€ 34,91850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34919
Utili di impresa (10%)	€ 26,77085
Incidenza Manodopera al **42,5%**	€ 125,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34919

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.006.039**
Voce: 006 Piattaforme
Articolo: 039 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,35000**
Prezzo	€ 559,57275
Spese generali (15%)	€ 66,35250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,66353
Utili di impresa (10%)	€ 50,87025
Incidenza Manodopera al **44,73%**	€ 250,32000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,66353

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.015.001**
Voce: 015 Gru cingolate
Articolo: 001 ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36000**
Prezzo	€ 96,59540
Spese generali (15%)	€ 11,45400
Utili di impresa (10%)	€ 8,78140

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.001**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 001 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.002**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 002 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.003**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 003 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67000**
Prezzo	€ 4,64255
Spese generali (15%)	€ 0,55050
Utili di impresa (10%)	€ 0,42205

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.004**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 004 braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.005**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 005 braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Prezzo	€ 6,37560
Spese generali (15%)	€ 0,75600
Utili di impresa (10%)	€ 0,57960

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.006**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 006 braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.007**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 007 braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87000**
Prezzo	€ 7,42555
Spese generali (15%)	€ 0,88050
Utili di impresa (10%)	€ 0,67505

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.008**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 008 braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Prezzo	€ 6,37560
Spese generali (15%)	€ 0,75600
Utili di impresa (10%)	€ 0,57960

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.009**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 009 braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58000**
Prezzo	€ 5,79370
Spese generali (15%)	€ 0,68700
Utili di impresa (10%)	€ 0,52670

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.010**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 010 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56000**
Prezzo	€ 10,82840
Spese generali (15%)	€ 1,28400
Utili di impresa (10%)	€ 0,98440

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.011**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 011 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96000**
Prezzo	€ 7,53940
Spese generali (15%)	€ 0,89400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68540

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.012**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 012 braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.013**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 013 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,08000**
Prezzo	€ 12,75120
Spese generali (15%)	€ 1,51200
Utili di impresa (10%)	€ 1,15920

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.014**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 014 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,17000**
Prezzo	€ 11,60005
Spese generali (15%)	€ 1,37550
Utili di impresa (10%)	€ 1,05455

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.015**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 015 braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,71000**
Prezzo	€ 11,01815
Spese generali (15%)	€ 1,30650
Utili di impresa (10%)	€ 1,00165

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.016**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 016 braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,13000**
Prezzo	€ 19,13945
Spese generali (15%)	€ 2,26950
Utili di impresa (10%)	€ 1,73995

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.016.017**
Voce: 016 Gru a torre
Articolo: 017 braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75000**
Prezzo	€ 17,39375
Spese generali (15%)	€ 2,06250
Utili di impresa (10%)	€ 1,58125

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.001**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 001 braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95000**
Prezzo	€ 3,73175
Spese generali (15%)	€ 0,44250
Utili di impresa (10%)	€ 0,33925

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.002**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 002 braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21000**
Prezzo	€ 4,06065
Spese generali (15%)	€ 0,48150
Utili di impresa (10%)	€ 0,36915

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.003**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 003 braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Prezzo	€ 3,47875
Spese generali (15%)	€ 0,41250
Utili di impresa (10%)	€ 0,31625

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.004**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 004 braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Prezzo	€ 4,11125
Spese generali (15%)	€ 0,48750
Utili di impresa (10%)	€ 0,37375

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.005**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 005 braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Prezzo	€ 4,93350
Spese generali (15%)	€ 0,58500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44850

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.006**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 006 braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.007**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 007 braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43000**
Prezzo	€ 5,60395
Spese generali (15%)	€ 0,66450
Utili di impresa (10%)	€ 0,50945

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.008**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 008 braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Prezzo	€ 4,93350
Spese generali (15%)	€ 0,58500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44850

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.009**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 009 braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67000**
Prezzo	€ 4,64255
Spese generali (15%)	€ 0,55050
Utili di impresa (10%)	€ 0,42205

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.010**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 010 braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04160**
Prezzo	€ 6,37762
Spese generali (15%)	€ 0,75624
Utili di impresa (10%)	€ 0,57978

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.011**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 011 braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58330**
Prezzo	€ 5,79788
Spese generali (15%)	€ 0,68750
Utili di impresa (10%)	€ 0,52708

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.012**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 012 braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Prezzo	€ 5,21813
Spese generali (15%)	€ 0,61875
Utili di impresa (10%)	€ 0,47438

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.013**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 013 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Prezzo	€ 6,72980
Spese generali (15%)	€ 0,79800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61180

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.014**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 014 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Prezzo	€ 5,21813
Spese generali (15%)	€ 0,61875
Utili di impresa (10%)	€ 0,47438

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.015**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 015 braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67000**
Prezzo	€ 4,64255
Spese generali (15%)	€ 0,55050
Utili di impresa (10%)	€ 0,42205

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.016**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 016 braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Prezzo	€ 6,37560
Spese generali (15%)	€ 0,75600
Utili di impresa (10%)	€ 0,57960

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.017**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 017 braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58000**
Prezzo	€ 5,79370
Spese generali (15%)	€ 0,68700
Utili di impresa (10%)	€ 0,52670

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.017.018**
Voce: 017 Gru automontanti
Articolo: 018 braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12500**
Prezzo	€ 5,21813
Spese generali (15%)	€ 0,61875
Utili di impresa (10%)	€ 0,47438

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.001**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 001 MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,05000**
Prezzo	€ 26,62825
Spese generali (15%)	€ 3,15750
Utili di impresa (10%)	€ 2,42075

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.002**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 002 MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,29000**
Prezzo	€ 28,19685
Spese generali (15%)	€ 3,34350
Utili di impresa (10%)	€ 2,56335

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.003**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 003 MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,43000**
Prezzo	€ 38,49395
Spese generali (15%)	€ 4,56450
Utili di impresa (10%)	€ 3,49945

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.004**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 004 MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,70000**
Prezzo	€ 37,57050
Spese generali (15%)	€ 4,45500
Utili di impresa (10%)	€ 3,41550

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.005**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 005 MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,25000**
Prezzo	€ 38,26625
Spese generali (15%)	€ 4,53750
Utili di impresa (10%)	€ 3,47875

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.006**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 006 MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,43000**
Prezzo	€ 53,67395
Spese generali (15%)	€ 6,36450
Utili di impresa (10%)	€ 4,87945

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.018.007**
Voce: 018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)
Articolo: 007 MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,53000**
Prezzo	€ 68,98045
Spese generali (15%)	€ 8,17950
Utili di impresa (10%)	€ 6,27095

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.019.001**
Voce: 019 Autogru
Articolo: 001 a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,71000**
Prezzo	€ 21,13815
Spese generali (15%)	€ 2,50650
Utili di impresa (10%)	€ 1,92165

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.019.002**
Voce: 019 Autogru
Articolo: 002 a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,95000**
Prezzo	€ 34,09175
Spese generali (15%)	€ 4,04250
Utili di impresa (10%)	€ 3,09925

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.020.001**
Voce: 020 Montacarichi elettrico
Articolo: 001 con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07000**
Prezzo	€ 2,61855
Spese generali (15%)	€ 0,31050
Utili di impresa (10%)	€ 0,23805

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.020.002**
Voce: 020 Montacarichi elettrico
Articolo: 002 scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28000**
Prezzo	€ 0,35420
Spese generali (15%)	€ 0,04200
Utili di impresa (10%)	€ 0,03220

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.020.003**
Voce: 020 Montacarichi elettrico
Articolo: 003 completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,37950
Spese generali (15%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,03450

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.100.001**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64000**
Prezzo	€ 22,31460
Spese generali (15%)	€ 2,64600
Utili di impresa (10%)	€ 2,02860

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.100.002**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 oneri carburante agevolato per macchine elevatrici

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06000**
Prezzo	€ 7,66590
Spese generali (15%)	€ 0,90900
Utili di impresa (10%)	€ 0,69690

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.100.003**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 003 oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,78000**
Prezzo	€ 68,03170
Spese generali (15%)	€ 8,06700
Utili di impresa (10%)	€ 6,18470

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.001**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 001 Autogru' da 20000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,80000**
Prezzo	€ 92,09200
Spese generali (15%)	€ 10,92000
Utili di impresa (10%)	€ 8,37200

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.002**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 002 Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Prezzo	€ 51,23250
Spese generali (15%)	€ 6,07500
Utili di impresa (10%)	€ 4,65750

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.003**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 003 Gru a torre,sbraccio 36 m, portata 2.700 kg e altezza 31 m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,50000**
Prezzo	€ 58,82250
Spese generali (15%)	€ 6,97500
Utili di impresa (10%)	€ 5,34750

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.004**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 004 Gru a torre, portata 2400 kg (ammortamento con montaggio e smontaggio)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60000**
Prezzo	€ 69,06900
Spese generali (15%)	€ 8,19000
Utili di impresa (10%)	€ 6,27900

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.005**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 005 Nolo a caldo gru a traliccio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,00000**
Prezzo	€ 93,61000
Spese generali (15%)	€ 11,10000
Utili di impresa (10%)	€ 8,51000

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.006**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 006 Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative

- Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,65000**
Prezzo	€ 79,25225
Spese generali (15%)	€ 9,39750
Utili di impresa (10%)	€ 7,20475

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.007**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 007 Piattaforma telescopica da 32 metri e portata 450 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,99000**
Prezzo	€ 99,92235
Spese generali (15%)	€ 11,84850
Utili di impresa (10%)	€ 9,08385

Codice regionale: **CAL25_AT.N06.101.008**
Voce: 101 Noli a caldo per macchine elevatrici
Articolo: 008 Piattaforma telescopica da 40 metri e portata 450 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,44000**
Prezzo	€ 128,32160
Spese generali (15%)	€ 15,21600
Utili di impresa (10%)	€ 11,66560

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N08**
Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.001**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 001 macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,45000**
Prezzo	€ 61,28925
Spese generali (15%)	€ 7,26750
Utili di impresa (10%)	€ 5,57175

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.002**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 002 macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,98000**
Prezzo	€ 89,78970
Spese generali (15%)	€ 10,64700
Utili di impresa (10%)	€ 8,16270

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.003**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 003 macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,73000**
Prezzo	€ 107,18345
Spese generali (15%)	€ 12,70950
Utili di impresa (10%)	€ 9,74395

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.004**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 004 macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,65000**
Prezzo	€ 136,17725
Spese generali (15%)	€ 16,14750
Utili di impresa (10%)	€ 12,37975

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.005**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 005 macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,90000**
Prezzo	€ 118,78350
Spese generali (15%)	€ 14,08500
Utili di impresa (10%)	€ 10,79850

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.006**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 006 machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,57000**
Prezzo	€ 165,17105
Spese generali (15%)	€ 19,58550
Utili di impresa (10%)	€ 15,01555

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.007**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 007 machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,65000**
Prezzo	€ 205,75225
Spese generali (15%)	€ 24,39750
Utili di impresa (10%)	€ 18,70475

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.008**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 008 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19000**
Prezzo	€ 36,92535
Spese generali (15%)	€ 4,37850
Utili di impresa (10%)	€ 3,35685

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.009**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 009 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima maggiore di 1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,19000**
Prezzo	€ 36,92535
Spese generali (15%)	€ 4,37850
Utili di impresa (10%)	€ 3,35685

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.010**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 010 macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,91000**
Prezzo	€ 60,60615
Spese generali (15%)	€ 7,18650
Utili di impresa (10%)	€ 5,50965

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.011**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 011 macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,50000**
Prezzo	€ 81,59250
Spese generali (15%)	€ 9,67500
Utili di impresa (10%)	€ 7,41750

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.012**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 012 macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,92000**
Prezzo	€ 75,79880
Spese generali (15%)	€ 8,98800
Utili di impresa (10%)	€ 6,89080

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.013**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 013 Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il noleggio della macchina perforatrice (pari al 3% su 20 m di profondità).

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,11000**
Prezzo	€ 46,94415
Spese generali (15%)	€ 5,56650
Utili di impresa (10%)	€ 4,26765

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.014**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 014 Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il noleggio della macchina perforatrice (pari al 4% su 20 m di profondità).

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,55000**
Prezzo	€ 56,35575
Spese generali (15%)	€ 6,68250
Utili di impresa (10%)	€ 5,12325

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.001.015**
Voce: 001 Perforatrici idrauliche
Articolo: 015 Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il noleggio della macchina perforatrice (pari al 4,5% su 20 m di profondità).

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,47500**
Prezzo	€ 68,91088
Spese generali (15%)	€ 8,17125
Utili di impresa (10%)	€ 6,26463

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.010.001**
Voce: 010 Macchinari per iniezioni
Articolo: 001 gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,08000**
Prezzo	€ 40,58120
Spese generali (15%)	€ 4,81200
Utili di impresa (10%)	€ 3,68920

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.010.002**
Voce: 010 Macchinari per iniezioni
Articolo: 002 Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,81000**
Prezzo	€ 36,44465
Spese generali (15%)	€ 4,32150
Utili di impresa (10%)	€ 3,31315

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.020.001**
Voce: 020 Accessori
Articolo: 001 Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83000**
Prezzo	€ 2,31495
Spese generali (15%)	€ 0,27450
Utili di impresa (10%)	€ 0,21045

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.020.002**
Voce: 020 Accessori
Articolo: 002 Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.020.003**
Voce: 020 Accessori
Articolo: 003 Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,74570
Spese generali (15%)	€ 0,20700
Utili di impresa (10%)	€ 0,15870

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.020.004**
Voce: 020 Accessori
Articolo: 004 Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67000**
Prezzo	€ 4,64255
Spese generali (15%)	€ 0,55050
Utili di impresa (10%)	€ 0,42205

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.100.001**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10000**
Prezzo	€ 21,63150
Spese generali (15%)	€ 2,56500
Utili di impresa (10%)	€ 1,96650

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.100.002**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,45000**
Prezzo	€ 66,34925
Spese generali (15%)	€ 7,86750
Utili di impresa (10%)	€ 6,03175

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.001**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 001 Perforatrici micropali - Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,72000**
Prezzo	€ 116,02580
Spese generali (15%)	€ 13,75800
Utili di impresa (10%)	€ 10,54780

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.002**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 002 Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,84000**
Prezzo	€ 138,94760
Spese generali (15%)	€ 16,47600
Utili di impresa (10%)	€ 12,63160

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.003**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 003 Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,28000**
Prezzo	€ 150,88920
Spese generali (15%)	€ 17,89200
Utili di impresa (10%)	€ 13,71720

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.004**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 004 APPARECCHIATURE PER PALI E MICROPALI - Perforatrice idraulica per micropali coppia max 9,0 KN x mt

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,40000**
Prezzo	€ 96,64600
Spese generali (15%)	€ 11,46000
Utili di impresa (10%)	€ 8,78600

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.005**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 005 Perforatrice idraulica per micropali coppia 9,1 - 15,0 KN x mt

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,50000**
Prezzo	€ 119,54250
Spese generali (15%)	€ 14,17500
Utili di impresa (10%)	€ 10,86750

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.006**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 006 Perforatrice idraulica per micropali coppia superiore a 15,1 KN x mt

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,20000**
Prezzo	€ 160,90800
Spese generali (15%)	€ 19,08000
Utili di impresa (10%)	€ 14,62800

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.007**

Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 007 Nolo di attrezzatura per formazione avampozzo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.008**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 008 Nolo attrezzatura da perforazione per roccia

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,31000
Spese generali (15%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 6,21000

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.009**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 009 Nolo di tubo getto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.010**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 010 Sonda cingolata da 20000 kg con braccio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,51000**
Prezzo	€ 146,12015
Spese generali (15%)	€ 17,32650
Utili di impresa (10%)	€ 13,28365

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.011**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 011 Sonda cingolata da 40000 kg con braccio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,33000**
Prezzo	€ 199,02245
Spese generali (15%)	€ 23,59950
Utili di impresa (10%)	€ 18,09295

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.012**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 012 Sonda cingolata da 5000 kg con braccio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,51000**
Prezzo	€ 96,78515
Spese generali (15%)	€ 11,47650
Utili di impresa (10%)	€ 8,79865

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.013**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 013 Sonda idraulica a rotazione, con carro gommato o cingolato, per perforazione - Sonda gommata massa 11000 kg testa elicoidale

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,80000**
Prezzo	€ 159,13700
Spese generali (15%)	€ 18,87000
Utili di impresa (10%)	€ 14,46700

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.014**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 014 Sonda gommata massa 16000 kg testa elicoidale

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,63000**
Prezzo	€ 170,30695
Spese generali (15%)	€ 20,19450
Utili di impresa (10%)	€ 15,48245

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.015**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 015 Trivella idraulica da 20 ton.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.016**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 016 Trivella idraulica da 35 ton.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.017**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 017 Trivella idraulica da 45 ton.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.018**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 018 Nolo a caldo per rotary idraulico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,05000**
Prezzo	€ 131,62325
Spese generali (15%)	€ 15,60750
Utili di impresa (10%)	€ 11,96575

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.019**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 019 Martello demolitore elettrico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,41000**
Prezzo	€ 35,93865
Spese generali (15%)	€ 4,26150
Utili di impresa (10%)	€ 3,26715

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.020**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 020 Martello demolitore perforatore combinato elettrico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,63000**
Prezzo	€ 36,21695
Spese generali (15%)	€ 4,29450
Utili di impresa (10%)	€ 3,29245

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.021**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 021 Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,19000**
Prezzo	€ 38,19035
Spese generali (15%)	€ 4,52850
Utili di impresa (10%)	€ 3,47185

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.022**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 022 Martelli demolitori massa > 20 kg fino a 35 pressione acustica dB 113

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,46000**
Prezzo	€ 38,53190
Spese generali (15%)	€ 4,56900
Utili di impresa (10%)	€ 3,50290

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.023**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 023 Martelli demolitori massa > a 35 kg pressione acustica dB 116

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,76000**
Prezzo	€ 38,91140
Spese generali (15%)	€ 4,61400
Utili di impresa (10%)	€ 3,53740

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.024**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 024 Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata fino a mm 40

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,36000**
Prezzo	€ 35,87540
Spese generali (15%)	€ 4,25400
Utili di impresa (10%)	€ 3,26140

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.025**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 025 Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77000**
Prezzo	€ 36,39405
Spese generali (15%)	€ 4,31550
Utili di impresa (10%)	€ 3,30855

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.026**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 026 Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 80

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77000**
Prezzo	€ 36,39405
Spese generali (15%)	€ 4,31550
Utili di impresa (10%)	€ 3,30855

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.027**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 027 Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 114

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,01000**
Prezzo	€ 36,69765
Spese generali (15%)	€ 4,35150
Utili di impresa (10%)	€ 3,33615

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.028**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 028 Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 136

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,07000**
Prezzo	€ 36,77355
Spese generali (15%)	€ 4,36050
Utili di impresa (10%)	€ 3,34305

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.029**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 029 Perforatrice a rotopercursione fino a mm 150 di diametro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,72000**
Prezzo	€ 116,02580
Spese generali (15%)	€ 13,75800
Utili di impresa (10%)	€ 10,54780

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.030**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 030 Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,84000**
Prezzo	€ 138,94760
Spese generali (15%)	€ 16,47600
Utili di impresa (10%)	€ 12,63160

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.031**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 031 Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,28000**
Prezzo	€ 150,88920
Spese generali (15%)	€ 17,89200
Utili di impresa (10%)	€ 13,71720

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.032**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 032 Perforatrice idraulica per micropali coppia max 9,0 KN x mt

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,40000**
Prezzo	€ 96,64600
Spese generali (15%)	€ 11,46000
Utili di impresa (10%)	€ 8,78600

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.033**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 033 Perforatrice idraulica per micropali coppia 9,1 - 15,0 KN x mt

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,50000**
Prezzo	€ 119,54250
Spese generali (15%)	€ 14,17500
Utili di impresa (10%)	€ 10,86750

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.034**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 034 Perforatrice idraulica per micropali coppia superiore a 15,1 KN x mt

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,20000**
Prezzo	€ 160,90800
Spese generali (15%)	€ 19,08000
Utili di impresa (10%)	€ 14,62800

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.035**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 035 Corona diamantata diametro mm 85

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,22000**
Prezzo	€ 28,10830
Spese generali (15%)	€ 3,33300
Utili di impresa (10%)	€ 2,55530

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.036**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 036 Doppio carotiere

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,18000**
Prezzo	€ 15,40770
Spese generali (15%)	€ 1,82700
Utili di impresa (10%)	€ 1,40070

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.037**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 037 Trapano elettrico a rotazione per fori da 0 a mm 13

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21000**
Prezzo	€ 31,89065
Spese generali (15%)	€ 3,78150
Utili di impresa (10%)	€ 2,89915

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.038**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 038 Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16¸28

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,25000**
Prezzo	€ 31,94125
Spese generali (15%)	€ 3,78750
Utili di impresa (10%)	€ 2,90375

Codice regionale: **CAL25_AT.N08.101.039**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per trivellazioni e perforazioni
Articolo: 039 Trivella di potenza1600 l/m

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,05000**
Prezzo	€ 68,37325
Spese generali (15%)	€ 8,10750
Utili di impresa (10%)	€ 6,21575

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N09**
Capitolo: IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.001**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 001 di 8000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,18750**
Prezzo	€ 20,47719
Spese generali (15%)	€ 2,42813
Utili di impresa (10%)	€ 1,86156

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.002**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 002 di 8000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70310**
Prezzo	€ 19,86443
Spese generali (15%)	€ 2,35547
Utili di impresa (10%)	€ 1,80586

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.003**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 003 di 8000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,33000**
Prezzo	€ 16,86245
Spese generali (15%)	€ 1,99950
Utili di impresa (10%)	€ 1,53295

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.004**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 004 di 10000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40780**
Prezzo	€ 33,40587
Spese generali (15%)	€ 3,96117
Utili di impresa (10%)	€ 3,03690

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.005**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 005 di 10000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68760**
Prezzo	€ 32,49481
Spese generali (15%)	€ 3,85314
Utili di impresa (10%)	€ 2,95407

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.006**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 006 di 10000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,81450**
Prezzo	€ 28,86035
Spese generali (15%)	€ 3,42218
Utili di impresa (10%)	€ 2,62367

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.007**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 007 di 12000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87200**
Prezzo	€ 28,93308
Spese generali (15%)	€ 3,43080
Utili di impresa (10%)	€ 2,63028

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.008**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 008 di 12000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,09120**
Prezzo	€ 27,94537
Spese generali (15%)	€ 3,31368
Utili di impresa (10%)	€ 2,54049

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.009**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 009 di 12000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,21620**
Prezzo	€ 26,83849
Spese generali (15%)	€ 3,18243
Utili di impresa (10%)	€ 2,43986

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.010**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 010 di 16000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,66200**
Prezzo	€ 29,93243
Spese generali (15%)	€ 3,54930
Utili di impresa (10%)	€ 2,72113

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.011**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 011 di 16000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,91250**
Prezzo	€ 28,98432
Spese generali (15%)	€ 3,43688
Utili di impresa (10%)	€ 2,63494

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.012**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 012 di 16000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,16250**
Prezzo	€ 28,03557
Spese generali (15%)	€ 3,32438
Utili di impresa (10%)	€ 2,54869

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.013**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 013 di 18000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,90650**
Prezzo	€ 32,77173
Spese generali (15%)	€ 3,88598
Utili di impresa (10%)	€ 2,97925

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.014**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 014 di 18000 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,15650**
Prezzo	€ 31,82298
Spese generali (15%)	€ 3,77348
Utili di impresa (10%)	€ 2,89300

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.015**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 015 di 18000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,40650**
Prezzo	€ 30,87423
Spese generali (15%)	€ 3,66098
Utili di impresa (10%)	€ 2,80675

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.004.016**
Voce: 004 Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo
Articolo: 016 di 20000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,54950**
Prezzo	€ 34,85012
Spese generali (15%)	€ 4,13243
Utili di impresa (10%)	€ 3,16819

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.006.001**
Voce: 006 Cisterna termica montata su autocarro
Articolo: 001 capacita' 10000 l - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,88600**
Prezzo	€ 22,62579
Spese generali (15%)	€ 2,68290
Utili di impresa (10%)	€ 2,05689

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.007.001**
Voce: 007 Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa
Articolo: 001 su carrello trainato - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Prezzo	€ 4,17450
Spese generali (15%)	€ 0,49500
Utili di impresa (10%)	€ 0,37950

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.008.001**
Voce: 008 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 001 gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,64950**
Prezzo	€ 50,15662
Spese generali (15%)	€ 5,94743
Utili di impresa (10%)	€ 4,55969

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.008.002**
Voce: 008 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 002 gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72000**
Prezzo	€ 36,33080
Spese generali (15%)	€ 4,30800
Utili di impresa (10%)	€ 3,30280

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.008.003**
Voce: 008 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 003 gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,73810**
Prezzo	€ 78,09870
Spese generali (15%)	€ 9,26072
Utili di impresa (10%)	€ 7,09988

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.008.004**
Voce: 008 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
Articolo: 004 gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,79360**
Prezzo	€ 56,66390
Spese generali (15%)	€ 6,71904
Utili di impresa (10%)	€ 5,15126

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.001**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 001 di 1500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10410**
Prezzo	€ 17,84169
Spese generali (15%)	€ 2,11562
Utili di impresa (10%)	€ 1,62197

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.002**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 002 di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10410**
Prezzo	€ 17,84169
Spese generali (15%)	€ 2,11562
Utili di impresa (10%)	€ 1,62197

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.003**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 003 di 1500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,69300**
Prezzo	€ 16,05665
Spese generali (15%)	€ 1,90395
Utili di impresa (10%)	€ 1,45970

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.004**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 004 di 2500 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Prezzo	€ 19,92375
Spese generali (15%)	€ 2,36250
Utili di impresa (10%)	€ 1,81125

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.005**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 005 di 2500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70000**
Prezzo	€ 19,86050
Spese generali (15%)	€ 2,35500
Utili di impresa (10%)	€ 1,80550

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.006**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 006 di 3000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,92020**
Prezzo	€ 13,81405
Spese generali (15%)	€ 1,63803
Utili di impresa (10%)	€ 1,25582

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.007**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 007 di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,38860**
Prezzo	€ 13,14158
Spese generali (15%)	€ 1,55829
Utili di impresa (10%)	€ 1,19469

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.008**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 008 di 3000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,67030**
Prezzo	€ 12,23294
Spese generali (15%)	€ 1,45055
Utili di impresa (10%)	€ 1,11209

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.009**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 009 di 4000 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,06700**
Prezzo	€ 17,79476
Spese generali (15%)	€ 2,11005
Utili di impresa (10%)	€ 1,61771

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.010**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 010 di 4000 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87300**
Prezzo	€ 16,28435
Spese generali (15%)	€ 1,93095
Utili di impresa (10%)	€ 1,48040

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.011**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 011 di 4000 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,11620**
Prezzo	€ 11,53199
Spese generali (15%)	€ 1,36743
Utili di impresa (10%)	€ 1,04836

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.012**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 012 di 7500 kg - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,73500**
Prezzo	€ 27,49478
Spese generali (15%)	€ 3,26025
Utili di impresa (10%)	€ 2,49953

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.013**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 013 di 7500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,01960**
Prezzo	€ 17,73479
Spese generali (15%)	€ 2,10294
Utili di impresa (10%)	€ 1,61225

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.014**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 014 di 8500 kg - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,85300**
Prezzo	€ 31,43905
Spese generali (15%)	€ 3,72795
Utili di impresa (10%)	€ 2,85810

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.015**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 015 di 8500 kg - da 2 a 10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,75310**
Prezzo	€ 30,04768
Spese generali (15%)	€ 3,56297
Utili di impresa (10%)	€ 2,73161

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.009.016**
Voce: 009 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo
Articolo: 016 di 8500 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,52090**
Prezzo	€ 27,22394
Spese generali (15%)	€ 3,22814
Utili di impresa (10%)	€ 2,47490

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.001**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 001 a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,86400**
Prezzo	€ 290,77796
Spese generali (15%)	€ 34,47960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34480
Utili di impresa (10%)	€ 26,43436
Incidenza Manodopera al **41,45%**	€ 120,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,34480

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.002**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 002 a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,32000**
Prezzo	€ 187,62480
Spese generali (15%)	€ 22,24800
Utili di impresa (10%)	€ 17,05680

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.003**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 003 a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,87960**
Prezzo	€ 193,39269
Spese generali (15%)	€ 22,93194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22932
Utili di impresa (10%)	€ 17,58115
Incidenza Manodopera al **31,16%**	€ 60,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22932

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.004**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 004 a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,32200**
Prezzo	€ 168,65233
Spese generali (15%)	€ 19,99830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19998
Utili di impresa (10%)	€ 15,33203
Incidenza Manodopera al **35,74%**	€ 60,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19998

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.005**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 005 a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,47400**
Prezzo	€ 166,31461
Spese generali (15%)	€ 19,72110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19721
Utili di impresa (10%)	€ 15,11951
Incidenza Manodopera al **36,24%**	€ 60,27000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,19721

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.006**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 006 a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,74200**
Prezzo	€ 49,00863
Spese generali (15%)	€ 5,81130
Utili di impresa (10%)	€ 4,45533

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.007**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 007 a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,48960**
Prezzo	€ 68,92934
Spese generali (15%)	€ 8,17344
Utili di impresa (10%)	€ 6,26630

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.008**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 008 a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,89400**
Prezzo	€ 46,67091
Spese generali (15%)	€ 5,53410
Utili di impresa (10%)	€ 4,24281

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.009**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 009 Larghezza compresa fra 1500 e 2000 mm per profondità 200 mm - 2/10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,94000**
Prezzo	€ 112,50910
Spese generali (15%)	€ 13,34100
Utili di impresa (10%)	€ 10,22810

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.010**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 010 Larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2/10 giorni (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,74000**
Prezzo	€ 49,00610
Spese generali (15%)	€ 5,81100
Utili di impresa (10%)	€ 4,45510

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.011**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 011 Larghezza compresa fra 1500 e 2000 mm per profondità 200 mm - 1mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,50000**
Prezzo	€ 68,94250
Spese generali (15%)	€ 8,17500
Utili di impresa (10%)	€ 6,26750

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.010.012**
Voce: 010 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico
Articolo: 012 Larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,89000**
Prezzo	€ 46,66585
Spese generali (15%)	€ 5,53350
Utili di impresa (10%)	€ 4,24235

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.001**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 001 a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25620**
Prezzo	€ 7,91409
Spese generali (15%)	€ 0,93843
Utili di impresa (10%)	€ 0,71946

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.002**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 002 a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16250**
Prezzo	€ 7,79557
Spese generali (15%)	€ 0,92438
Utili di impresa (10%)	€ 0,70869

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.003**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 003 a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,66810**
Prezzo	€ 7,17015
Spese generali (15%)	€ 0,85022
Utili di impresa (10%)	€ 0,65183

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.004**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 004 Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,26450**
Prezzo	€ 7,92460
Spese generali (15%)	€ 0,93968
Utili di impresa (10%)	€ 0,72042

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.005**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 005 Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24890**
Prezzo	€ 6,63986
Spese generali (15%)	€ 0,78734
Utili di impresa (10%)	€ 0,60362

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.006**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 006 Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31240**
Prezzo	€ 5,45519
Spese generali (15%)	€ 0,64686
Utili di impresa (10%)	€ 0,49593

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.011.007**
Voce: 011 Macchine per taglio asfalto e accessori
Articolo: 007 Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

Unità di misura	**mm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.012.001**
Voce: 012 Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici
Articolo: 001 da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90620**
Prezzo	€ 7,47134
Spese generali (15%)	€ 0,88593
Utili di impresa (10%)	€ 0,67921

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.013.001**
Voce: 013 Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta
Articolo: 001 ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18120**
Prezzo	€ 1,49422
Spese generali (15%)	€ 0,17718
Utili di impresa (10%)	€ 0,13584

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.020.001**
Voce: 020 Scarificatrice manuale
Articolo: 001 larghezza lavoro 200mm - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,26870**
Prezzo	€ 10,45991
Spese generali (15%)	€ 1,24031
Utili di impresa (10%)	€ 0,95090

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.025.001**
Voce: 025 Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume
Articolo: 001 su carrello trainabile

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48550**
Prezzo	€ 5,67416
Spese generali (15%)	€ 0,67283
Utili di impresa (10%)	€ 0,51583

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.030.001**
Voce: 030 Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 001 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06020**
Prezzo	€ 6,40115
Spese generali (15%)	€ 0,75903
Utili di impresa (10%)	€ 0,58192

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.030.002**
Voce: 030 Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 002 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86100**
Prezzo	€ 4,88417
Spese generali (15%)	€ 0,57915
Utili di impresa (10%)	€ 0,44402

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.030.003**
Voce: 030 Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 003 a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47600**
Prezzo	€ 4,39714
Spese generali (15%)	€ 0,52140
Utili di impresa (10%)	€ 0,39974

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.030.004**
Voce: 030 Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli .
Articolo: 004 con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36400**
Prezzo	€ 9,31546
Spese generali (15%)	€ 1,10460
Utili di impresa (10%)	€ 0,84686

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.040.001**
Voce: 040 Macchina spazzatrice, aspiratrice
Articolo: 001 con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,50000**
Prezzo	€ 27,19750
Spese generali (15%)	€ 3,22500
Utili di impresa (10%)	€ 2,47250

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.040.002**
Voce: 040 Macchina spazzatrice, aspiratrice
Articolo: 002 con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,38540**
Prezzo	€ 23,25753
Spese generali (15%)	€ 2,75781
Utili di impresa (10%)	€ 2,11432

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.045.001**
Voce: 045 Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile.
Articolo: 001 Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36600**
Prezzo	€ 4,25799
Spese generali (15%)	€ 0,50490
Utili di impresa (10%)	€ 0,38709

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.045.002**
Voce: 045 Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile.
Articolo: 002 Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36600**
Prezzo	€ 4,25799
Spese generali (15%)	€ 0,50490
Utili di impresa (10%)	€ 0,38709

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.050.001**
Voce: 050 Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi
Articolo: 001 gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,66200**
Prezzo	€ 133,66243
Spese generali (15%)	€ 15,84930
Utili di impresa (10%)	€ 12,15113

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.050.002**
Voce: 050 Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi
Articolo: 002 gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,16250**
Prezzo	€ 124,17557
Spese generali (15%)	€ 14,72438
Utili di impresa (10%)	€ 11,28869

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.063.001**
Voce: 063 Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 001 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,44800**
Prezzo	€ 191,58172
Spese generali (15%)	€ 22,71720
Utili di impresa (10%)	€ 17,41652

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.063.002**
Voce: 063 Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 002 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,02000**
Prezzo	€ 164,47530
Spese generali (15%)	€ 19,50300
Utili di impresa (10%)	€ 14,95230

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.063.003**
Voce: 063 Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 003 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,28800**
Prezzo	€ 177,46432
Spese generali (15%)	€ 21,04320
Utili di impresa (10%)	€ 16,13312

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.063.004**
Voce: 063 Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna
Articolo: 004 potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,28800**
Prezzo	€ 177,46432
Spese generali (15%)	€ 21,04320
Utili di impresa (10%)	€ 16,13312

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.065.001**
Voce: 065 Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore
Articolo: 001 di capacità di frantumazione oltre 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,66300**
Prezzo	€ 171,61370
Spese generali (15%)	€ 20,34945
Utili di impresa (10%)	€ 15,60125

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.065.002**
Voce: 065 Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore
Articolo: 002 di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,43190**
Prezzo	€ 97,95136
Spese generali (15%)	€ 11,61479
Utili di impresa (10%)	€ 8,90467

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.100.001**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46000**
Prezzo	€ 20,82190
Spese generali (15%)	€ 2,46900
Utili di impresa (10%)	€ 1,89290

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.100.002**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm 350 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,12000**
Prezzo	€ 48,22180
Spese generali (15%)	€ 5,71800
Utili di impresa (10%)	€ 4,38380

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.100.003**
Voce: 100 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 003 oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm 330 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,31000**
Prezzo	€ 43,40215
Spese generali (15%)	€ 5,14650
Utili di impresa (10%)	€ 3,94565

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.001**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 001 Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,32000**
Prezzo	€ 73,77480
Spese generali (15%)	€ 8,74800
Utili di impresa (10%)	€ 6,70680

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.002**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 002 Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,63000**
Prezzo	€ 89,34695
Spese generali (15%)	€ 10,59450
Utili di impresa (10%)	€ 8,12245

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.003**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 003 Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 3000 kg

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,41000**
Prezzo	€ 65,03365
Spese generali (15%)	€ 7,71150
Utili di impresa (10%)	€ 5,91215

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.004**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 004 TAGLIASFALTI - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,91000**
Prezzo	€ 47,95615
Spese generali (15%)	€ 5,68650
Utili di impresa (10%)	€ 4,35965

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.005**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 005 Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95000**
Prezzo	€ 8,79175
Spese generali (15%)	€ 1,04250
Utili di impresa (10%)	€ 0,79925

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.006**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 006 Fresa per conglomerati bituminosi con sistema multipo idraulico composto da banchi frese e bancho di raccolta scorie e nastro di carico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,65000**
Prezzo	€ 358,81725
Spese generali (15%)	€ 42,54750
Utili di impresa (10%)	€ 32,61975

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.007**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 007 Macchina spruzzatrice

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,90000**
Prezzo	€ 73,24350
Spese generali (15%)	€ 8,68500
Utili di impresa (10%)	€ 6,65850

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.008**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 008 Spruzzatrice per emulsioni bituminose

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,09000**
Prezzo	€ 54,50885
Spese generali (15%)	€ 6,46350
Utili di impresa (10%)	€ 4,95535

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.009**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 009 Fondello per fusione di catramina o asfalti con alimentazione a bombola di gas propano

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44000**
Prezzo	€ 10,67660
Spese generali (15%)	€ 1,26600
Utili di impresa (10%)	€ 0,97060

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.101.010**
Voce: 101 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 010 Autocarro per posizionamento di supporto delle barriere stradali

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G.	**€ 52,79000**
Prezzo	€ 60,70850
Spese generali (15%)	€ 7,91850

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.102.001**
Voce: 102 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 001 TAGLIASFALTI - Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,91000**
Prezzo	€ 47,95615
Spese generali (15%)	€ 5,68650
Utili di impresa (10%)	€ 4,35965

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.102.002**
Voce: 102 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 002 Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95000**
Prezzo	€ 8,79175
Spese generali (15%)	€ 1,04250
Utili di impresa (10%)	€ 0,79925

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.102.003**
Voce: 102 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 003 Fresa per conglomerati bituminosi con sistema multipo idraulico composto da banchi frese e bancho di raccolta scorie e nastro di carico - Fresa per conglomerati bituminos

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,65000**
Prezzo	€ 358,81725
Spese generali (15%)	€ 42,54750
Utili di impresa (10%)	€ 32,61975

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.102.004**
Voce: 102 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 004 Macchina spruzzatrice

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,90000**
Prezzo	€ 73,24350
Spese generali (15%)	€ 8,68500
Utili di impresa (10%)	€ 6,65850

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.102.005**
Voce: 102 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 005 Spruzzatrice per emulsioni bituminose

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,09000**
Prezzo	€ 54,50885
Spese generali (15%)	€ 6,46350
Utili di impresa (10%)	€ 4,95535

Codice regionale: **CAL25_AT.N09.102.006**
Voce: 102 Noli a caldo per attrezzature e macchinari per opere stradali
Articolo: 006 Fondello per fusione di catramina o asfalti con alimentazione a bombola di gas propano - Fondello per fusione catramina o asfalti

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,44000**
Prezzo	€ 10,67660
Spese generali (15%)	€ 1,26600
Utili di impresa (10%)	€ 0,97060

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N10**
Capitolo: OPERE PROVVISIONALI PREVISTE NEL PSC (Apprestamenti DLgs 81/2008 allegato XV punto 4.1.1 lettera A): noleggi,montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.001.001**
Voce: 001 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,88000**
Prezzo	€ 17,55820
Spese generali (15%)	€ 2,08200
Utili di impresa (10%)	€ 1,59620

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.001.002**
Voce: 001 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 002 Smontaggio ponteggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,98300**
Prezzo	€ 7,56850
Spese generali (15%)	€ 0,89745
Utili di impresa (10%)	€ 0,68805

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.001.003**
Voce: 001 Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37670**
Prezzo	€ 3,00653
Spese generali (15%)	€ 0,35651
Utili di impresa (10%)	€ 0,27332

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.002.001**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,67030**
Prezzo	€ 19,82294
Spese generali (15%)	€ 2,35055
Utili di impresa (10%)	€ 1,80209

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.002.002**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 002 Smontaggio ponteggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44980**
Prezzo	€ 8,15900
Spese generali (15%)	€ 0,96747
Utili di impresa (10%)	€ 0,74173

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.002.003**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,27910**
Prezzo	€ 4,14807
Spese generali (15%)	€ 0,49187
Utili di impresa (10%)	€ 0,37710

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.003.001**
Voce: 003 Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: 001 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92200**
Prezzo	€ 37,85133
Spese generali (15%)	€ 4,48830
Utili di impresa (10%)	€ 3,44103

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.003.002**
Voce: 003 Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: 002 Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98600**
Prezzo	€ 16,42729
Spese generali (15%)	€ 1,94790
Utili di impresa (10%)	€ 1,49339

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.003.003**
Voce: 003 Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65620**
Prezzo	€ 5,89009
Spese generali (15%)	€ 0,69843
Utili di impresa (10%)	€ 0,53546

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.004.001**
Voce: 004 Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 001 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10800**
Prezzo	€ 17,84662
Spese generali (15%)	€ 2,11620
Utili di impresa (10%)	€ 1,62242

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.004.002**
Voce: 004 Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 002 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80020**
Prezzo	€ 7,33725
Spese generali (15%)	€ 0,87003
Utili di impresa (10%)	€ 0,66702

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.004.003**
Voce: 004 Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio

parataccio, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 003 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,67800**
Prezzo	€ 22,36267
Spese generali (15%)	€ 2,65170
Utili di impresa (10%)	€ 2,03297

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.004.004**

Voce: 004 Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 004 Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15200**
Prezzo	€ 9,04728
Spese generali (15%)	€ 1,07280
Utili di impresa (10%)	€ 0,82248

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.004.005**

Voce: 004 Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59000**
Prezzo	€ 2,01135
Spese generali (15%)	€ 0,23850
Utili di impresa (10%)	€ 0,18285

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.004.006**

Voce: 004 Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48170**
Prezzo	€ 1,87436
Spese generali (15%)	€ 0,22226
Utili di impresa (10%)	€ 0,17040

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.005.001**

Voce: 005 Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 001 Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23800**
Prezzo	€ 15,48107
Spese generali (15%)	€ 1,83570
Utili di impresa (10%)	€ 1,40737

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.005.002**
Voce: 005 Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 002 Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25720**
Prezzo	€ 6,65036
Spese generali (15%)	€ 0,78858
Utili di impresa (10%)	€ 0,60458

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.005.003**
Voce: 005 Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 003 Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54330**
Prezzo	€ 19,66228
Spese generali (15%)	€ 2,33150
Utili di impresa (10%)	€ 1,78748

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.005.004**
Voce: 005 Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 004 Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52280**
Prezzo	€ 8,25134
Spese generali (15%)	€ 0,97842
Utili di impresa (10%)	€ 0,75012

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.005.005**
Voce: 005 Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55330**
Prezzo	€ 1,96493
Spese generali (15%)	€ 0,23300
Utili di impresa (10%)	€ 0,17863

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.005.006**
Voce: 005 Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51410**
Prezzo	€ 1,91534
Spese generali (15%)	€ 0,22712
Utili di impresa (10%)	€ 0,17412

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.006.001**
Voce: 006 Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 001 Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,88200**
Prezzo	€ 32,74073
Spese generali (15%)	€ 3,88230
Utili di impresa (10%)	€ 2,97643

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.006.002**
Voce: 006 Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 002 Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,35700**
Prezzo	€ 14,36661
Spese generali (15%)	€ 1,70355
Utili di impresa (10%)	€ 1,30606

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.006.003**
Voce: 006 Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 003 Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,20700**
Prezzo	€ 38,21186
Spese generali (15%)	€ 4,53105
Utili di impresa (10%)	€ 3,47381

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.006.004**
Voce: 006 Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 004 Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,07200**
Prezzo	€ 16,53608
Spese generali (15%)	€ 1,96080
Utili di impresa (10%)	€ 1,50328

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.006.005**
Voce: 006 Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31270**
Prezzo	€ 4,19057
Spese generali (15%)	€ 0,49691
Utili di impresa (10%)	€ 0,38096

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.006.006**
Voce: 006 Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Articolo: 006 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37120**
Prezzo	€ 4,26457
Spese generali (15%)	€ 0,50568
Utili di impresa (10%)	€ 0,38769

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.007.001**
Voce: 007 Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 001 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,84900**
Prezzo	€ 22,57899
Spese generali (15%)	€ 2,67735
Utili di impresa (10%)	€ 2,05264

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.007.002**
Voce: 007 Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 002 Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24600**
Prezzo	€ 15,49119
Spese generali (15%)	€ 1,83690
Utili di impresa (10%)	€ 1,40829

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.007.003**
Voce: 007 Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 003 Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84880**
Prezzo	€ 9,92873
Spese generali (15%)	€ 1,17732
Utili di impresa (10%)	€ 0,90261

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.007.004**
Voce: 007 Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 004 Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39550**
Prezzo	€ 6,82531
Spese generali (15%)	€ 0,80933
Utili di impresa (10%)	€ 0,62048

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.007.005**
Voce: 007 Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38810**
Prezzo	€ 1,75595
Spese generali (15%)	€ 0,20822
Utili di impresa (10%)	€ 0,15963

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.007.006**
Voce: 007 Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56290**
Prezzo	€ 1,97707
Spese generali (15%)	€ 0,23444
Utili di impresa (10%)	€ 0,17973

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.008.001**
Voce: 008 Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 001 Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,85200**
Prezzo	€ 30,17278
Spese generali (15%)	€ 3,57780
Utili di impresa (10%)	€ 2,74298

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.008.002**
Voce: 008 Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 002 Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42000**
Prezzo	€ 13,18130
Spese generali (15%)	€ 1,56300
Utili di impresa (10%)	€ 1,19830

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.008.003**
Voce: 008 Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28030**
Prezzo	€ 2,88459
Spese generali (15%)	€ 0,34205
Utili di impresa (10%)	€ 0,26224

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.009.001**
Voce: 009 Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 001 Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,26700**
Prezzo	€ 21,84276
Spese generali (15%)	€ 2,59005
Utili di impresa (10%)	€ 1,98571

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.009.002**
Voce: 009 Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 002 Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20500**
Prezzo	€ 9,11433
Spese generali (15%)	€ 1,08075
Utili di impresa (10%)	€ 0,82858

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.009.003**
Voce: 009 Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28030**
Prezzo	€ 2,88459
Spese generali (15%)	€ 0,34205
Utili di impresa (10%)	€ 0,26224

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.010.001**
Voce: 010 Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,33900**
Prezzo	€ 13,07884
Spese generali (15%)	€ 1,55085
Utili di impresa (10%)	€ 1,18899

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.010.002**
Voce: 010 Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: 002 Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75660**
Prezzo	€ 6,01710
Spese generali (15%)	€ 0,71349
Utili di impresa (10%)	€ 0,54701

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.010.003**
Voce: 010 Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40030**
Prezzo	€ 3,03639
Spese generali (15%)	€ 0,36005
Utili di impresa (10%)	€ 0,27604

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.011.001**
Voce: 011 Fornitura ed installazione rete di protezione.
Articolo: 001 schermatura 35 %

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43370**
Prezzo	€ 1,81364
Spese generali (15%)	€ 0,21506
Utili di impresa (10%)	€ 0,16488

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.011.002**
Voce: 011 Fornitura ed installazione rete di protezione.
Articolo: 002 schermatura 90 %

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96840**
Prezzo	€ 2,49003
Spese generali (15%)	€ 0,29526
Utili di impresa (10%)	€ 0,22637

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.001**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 001 Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,28800**
Prezzo	€ 68,67432
Spese generali (15%)	€ 8,14320
Utili di impresa (10%)	€ 6,24312

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.002**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 002 Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,22100**
Prezzo	€ 24,31457
Spese generali (15%)	€ 2,88315
Utili di impresa (10%)	€ 2,21042

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.003**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 003 Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,63000**
Prezzo	€ 61,51695
Spese generali (15%)	€ 7,29450
Utili di impresa (10%)	€ 5,59245

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.004**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 004 Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,22100**
Prezzo	€ 24,31457
Spese generali (15%)	€ 2,88315
Utili di impresa (10%)	€ 2,21042

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.005**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,46520**
Prezzo	€ 10,70848
Spese generali (15%)	€ 1,26978
Utili di impresa (10%)	€ 0,97350

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.006**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 006 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32370**
Prezzo	€ 7,99949
Spese generali (15%)	€ 0,94856
Utili di impresa (10%)	€ 0,72723

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.007**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 007 Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,79500**
Prezzo	€ 90,82068
Spese generali (15%)	€ 10,76925
Utili di impresa (10%)	€ 8,25643

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.008**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 008 Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,63900**
Prezzo	€ 18,51834
Spese generali (15%)	€ 2,19585
Utili di impresa (10%)	€ 1,68349

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.009**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 009 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85500**
Prezzo	€ 23,85158
Spese generali (15%)	€ 2,82825
Utili di impresa (10%)	€ 2,16833

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.010**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 010 Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,32000**
Prezzo	€ 75,03980
Spese generali (15%)	€ 8,89800
Utili di impresa (10%)	€ 6,82180

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.011**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 011 Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44400**
Prezzo	€ 18,27166
Spese generali (15%)	€ 2,16660
Utili di impresa (10%)	€ 1,66106

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.012.012**
Voce: 012 Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
Articolo: 012 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36600**
Prezzo	€ 13,11299
Spese generali (15%)	€ 1,55490
Utili di impresa (10%)	€ 1,19209

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.013.001**
Voce: 013 Scala prefabbricata
Articolo: 001 Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,59700**
Prezzo	€ 61,47521
Spese generali (15%)	€ 7,28955
Utili di impresa (10%)	€ 5,58866

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.013.002**
Voce: 013 Scala prefabbricata
Articolo: 002 Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,13600**
Prezzo	€ 62,15704
Spese generali (15%)	€ 7,37040
Utili di impresa (10%)	€ 5,65064

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.013.003**
Voce: 013 Scala prefabbricata
Articolo: 003 Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90700**
Prezzo	€ 26,44736
Spese generali (15%)	€ 3,13605
Utili di impresa (10%)	€ 2,40431

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.013.004**
Voce: 013 Scala prefabbricata
Articolo: 004 Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,76100**
Prezzo	€ 26,26267
Spese generali (15%)	€ 3,11415
Utili di impresa (10%)	€ 2,38752

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.013.005**
Voce: 013 Scala prefabbricata
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37890**
Prezzo	€ 8,06931
Spese generali (15%)	€ 0,95684
Utili di impresa (10%)	€ 0,73357

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.013.006**
Voce: 013 Scala prefabbricata
Articolo: 006 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37890**
Prezzo	€ 8,06931
Spese generali (15%)	€ 0,95684
Utili di impresa (10%)	€ 0,73357

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.001**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 001 Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41500**
Prezzo	€ 14,43998
Spese generali (15%)	€ 1,71225
Utili di impresa (10%)	€ 1,31273

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.002**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 002 Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,53000**
Prezzo	€ 18,38045
Spese generali (15%)	€ 2,17950
Utili di impresa (10%)	€ 1,67095

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.003**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 003 Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01400**
Prezzo	€ 24,05271
Spese generali (15%)	€ 2,85210
Utili di impresa (10%)	€ 2,18661

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.004**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 004 Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76960**
Prezzo	€ 6,03354
Spese generali (15%)	€ 0,71544
Utili di impresa (10%)	€ 0,54850

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.005**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 005 Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40770**
Prezzo	€ 8,10575
Spese generali (15%)	€ 0,96116
Utili di impresa (10%)	€ 0,73689

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.006**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 006 Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,26800**
Prezzo	€ 10,45902
Spese generali (15%)	€ 1,24020
Utili di impresa (10%)	€ 0,95082

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.007**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 007 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94760**
Prezzo	€ 1,19871
Spese generali (15%)	€ 0,14214
Utili di impresa (10%)	€ 0,10897

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.008**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 008 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88130**
Prezzo	€ 2,37985
Spese generali (15%)	€ 0,28220
Utili di impresa (10%)	€ 0,21635

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.014.009**
Voce: 014 Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Articolo: 009 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79390**
Prezzo	€ 6,06429
Spese generali (15%)	€ 0,71909
Utili di impresa (10%)	€ 0,55130

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.015.001**
Voce: 015 Locali igienici e di ricovero
Articolo: 001 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,20000**
Prezzo	€ 730,15800
Spese generali (15%)	€ 86,58000
Utili di impresa (10%)	€ 66,37800

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.015.002**
Voce: 015 Locali igienici e di ricovero
Articolo: 002 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,26600**
Prezzo	€ 334,29649
Spese generali (15%)	€ 39,63990
Utili di impresa (10%)	€ 30,39059

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.015.003**
Voce: 015 Locali igienici e di ricovero
Articolo: 003 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,26600**
Prezzo	€ 334,29649
Spese generali (15%)	€ 39,63990
Utili di impresa (10%)	€ 30,39059

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.015.004**
Voce: 015 Locali igienici e di ricovero
Articolo: 004 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,26600**
Prezzo	€ 334,29649
Spese generali (15%)	€ 39,63990
Utili di impresa (10%)	€ 30,39059

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.015.005**
Voce: 015 Locali igienici e di ricovero
Articolo: 005 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,68400**
Prezzo	€ 336,09026
Spese generali (15%)	€ 39,85260
Utili di impresa (10%)	€ 30,55366

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.015.006**
Voce: 015 Locali igienici e di ricovero
Articolo: 006 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,26600**
Prezzo	€ 334,29649
Spese generali (15%)	€ 39,63990
Utili di impresa (10%)	€ 30,39059

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.021.001**
Voce: 021 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00.
Articolo: 001 nolo minimo 5 giorni

Unità di misura	**giornaliero**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45210**
Prezzo	€ 11,95691
Spese generali (15%)	€ 1,41782
Utili di impresa (10%)	€ 1,08699

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.022.001**
Voce: 022 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Articolo: 001 per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10730**
Prezzo	€ 2,66574
Spese generali (15%)	€ 0,31610
Utili di impresa (10%)	€ 0,24234

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.022.002**
Voce: 022 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Articolo: 002 per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83820**
Prezzo	€ 2,32532
Spese generali (15%)	€ 0,27573
Utili di impresa (10%)	€ 0,21139

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.001**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 001 per metro di tubo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32560**
Prezzo	€ 0,41188
Spese generali (15%)	€ 0,04884
Utili di impresa (10%)	€ 0,03744

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.002**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 002 giunto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30790**
Prezzo	€ 0,38950
Spese generali (15%)	€ 0,04619
Utili di impresa (10%)	€ 0,03541

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.003**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 003 basetta piana

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18150**
Prezzo	€ 0,22960
Spese generali (15%)	€ 0,02723
Utili di impresa (10%)	€ 0,02087

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.004**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 004 ruota in ferro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17410**
Prezzo	€ 6,54524
Spese generali (15%)	€ 0,77612
Utili di impresa (10%)	€ 0,59502

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.005**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 005 ruota gommata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75110**
Prezzo	€ 8,54015
Spese generali (15%)	€ 1,01267
Utili di impresa (10%)	€ 0,77638

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.006**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 006 spinotto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12640**
Prezzo	€ 0,15990
Spese generali (15%)	€ 0,01896
Utili di impresa (10%)	€ 0,01454

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.007**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 007 vitone ancoraggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60780**
Prezzo	€ 0,76887
Spese generali (15%)	€ 0,09117
Utili di impresa (10%)	€ 0,06990

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.008**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 008 giunto a perno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58110**
Prezzo	€ 0,73510
Spese generali (15%)	€ 0,08717
Utili di impresa (10%)	€ 0,06683

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.009**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 009 giunto orientabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48130**
Prezzo	€ 0,60885
Spese generali (15%)	€ 0,07220
Utili di impresa (10%)	€ 0,05535

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.010**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 010 coprigiunto in polipropilene

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22200**
Prezzo	€ 0,28083
Spese generali (15%)	€ 0,03330
Utili di impresa (10%)	€ 0,02553

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.011**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 011 rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22200**
Prezzo	€ 0,28083
Spese generali (15%)	€ 0,03330
Utili di impresa (10%)	€ 0,02553

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.012**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 012 tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48000**
Prezzo	€ 1,87220
Spese generali (15%)	€ 0,22200
Utili di impresa (10%)	€ 0,17020

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.013**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 013 tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77600**
Prezzo	€ 2,24664
Spese generali (15%)	€ 0,26640
Utili di impresa (10%)	€ 0,20424

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.014**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 014 tavola metallica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65890**
Prezzo	€ 2,09851
Spese generali (15%)	€ 0,24884
Utili di impresa (10%)	€ 0,19077

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.015**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 015 tavola metallica con botola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56330**
Prezzo	€ 8,30258
Spese generali (15%)	€ 0,98450
Utili di impresa (10%)	€ 0,75478

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.016**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.)

consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 016 ferma piede

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70760**
Prezzo	€ 0,89511
Spese generali (15%)	€ 0,10614
Utili di impresa (10%)	€ 0,08137

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.017**

Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 017 corrente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37650**
Prezzo	€ 0,47628
Spese generali (15%)	€ 0,05648
Utili di impresa (10%)	€ 0,04330

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.018**

Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 018 diagonale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42620**
Prezzo	€ 0,53914
Spese generali (15%)	€ 0,06393
Utili di impresa (10%)	€ 0,04901

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.019**

Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 019 parapetto laterale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45740**
Prezzo	€ 3,10861
Spese generali (15%)	€ 0,36861
Utili di impresa (10%)	€ 0,28260

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.020**

Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 020 parapetto doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92020**
Prezzo	€ 2,42905
Spese generali (15%)	€ 0,28803
Utili di impresa (10%)	€ 0,22082

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.021**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 021 scaletta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11600**
Prezzo	€ 2,67674
Spese generali (15%)	€ 0,31740
Utili di impresa (10%)	€ 0,24334

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.022**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 022 parasassi con sostegni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,81690**
Prezzo	€ 3,56338
Spese generali (15%)	€ 0,42254
Utili di impresa (10%)	€ 0,32394

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.023**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 023 lamiera metallica ondulata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,84000**
Prezzo	€ 14,97760
Spese generali (15%)	€ 1,77600
Utili di impresa (10%)	€ 1,36160

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.023.024**
Voce: 023 Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:
Articolo: 024 scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06600**
Prezzo	€ 26,64849
Spese generali (15%)	€ 3,15990
Utili di impresa (10%)	€ 2,42259

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.024.001**
Voce: 024 Moduli per blindaggio scavi
Articolo: 001 Modulo Metri 3,00x4,00

Unità di misura	**mensile**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.052,71000**
Prezzo	€ 1.331,67815
Spese generali (15%)	€ 157,90650
Utili di impresa (10%)	€ 121,06165

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.025.001**
Voce: 025 Puntelli, noleggio mensile
Articolo: 001 metallici a croce h max m 4,00

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02240**
Prezzo	€ 2,55834
Spese generali (15%)	€ 0,30336
Utili di impresa (10%)	€ 0,23258

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.025.002**
Voce: 025 Puntelli, noleggio mensile
Articolo: 002 in legname d'abete

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,66100**
Prezzo	€ 32,46117
Spese generali (15%)	€ 3,84915
Utili di impresa (10%)	€ 2,95102

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.001**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 001 metallici

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,52500**
Prezzo	€ 22,16913
Spese generali (15%)	€ 2,62875
Utili di impresa (10%)	€ 2,01538

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.002**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 002 in legno composito

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41210**
Prezzo	€ 0,52131
Spese generali (15%)	€ 0,06182
Utili di impresa (10%)	€ 0,04739

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.003**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 003 Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 35

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,43625
Spese generali (15%)	€ 1,23750
Utili di impresa (10%)	€ 0,94875

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.004**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 004 Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98000**
Prezzo	€ 15,15470
Spese generali (15%)	€ 1,79700
Utili di impresa (10%)	€ 1,37770

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.005**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 005 Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 72

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,39000**
Prezzo	€ 30,85335
Spese generali (15%)	€ 3,65850
Utili di impresa (10%)	€ 2,80485

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.006**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 006 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45000**
Prezzo	€ 13,21925
Spese generali (15%)	€ 1,56750
Utili di impresa (10%)	€ 1,20175

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.007**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 007 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66000**
Prezzo	€ 14,74990
Spese generali (15%)	€ 1,74900
Utili di impresa (10%)	€ 1,34090

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.008**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 008 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,26000**
Prezzo	€ 18,03890
Spese generali (15%)	€ 2,13900
Utili di impresa (10%)	€ 1,63990

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.009**

Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 009 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,21000**
Prezzo	€ 23,03565
Spese generali (15%)	€ 2,73150
Utili di impresa (10%)	€ 2,09415

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.010**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 010 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,48000**
Prezzo	€ 29,70220
Spese generali (15%)	€ 3,52200
Utili di impresa (10%)	€ 2,70020

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.011**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 011 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,41000**
Prezzo	€ 33,40865
Spese generali (15%)	€ 3,96150
Utili di impresa (10%)	€ 3,03715

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.012**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 012 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,81000**
Prezzo	€ 44,03465
Spese generali (15%)	€ 5,22150
Utili di impresa (10%)	€ 4,00315

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.013**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 013 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm spessore mm 6,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,81000**
Prezzo	€ 49,09465
Spese generali (15%)	€ 5,82150
Utili di impresa (10%)	€ 4,46315

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.014**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 014 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm spessore mm 6,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,89000**
Prezzo	€ 56,78585
Spese generali (15%)	€ 6,73350
Utili di impresa (10%)	€ 5,16235

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.015**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 015 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm spessore mm 6,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,38000**
Prezzo	€ 67,52570
Spese generali (15%)	€ 8,00700
Utili di impresa (10%)	€ 6,13870

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.026.016**
Voce: 026 Pannelli per casseforme
Articolo: 016 Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,01000**
Prezzo	€ 91,09265
Spese generali (15%)	€ 10,80150
Utili di impresa (10%)	€ 8,28115

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.027.001**
Voce: 027 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m.
Articolo: 001 con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71000**
Prezzo	€ 12,28315
Spese generali (15%)	€ 1,45650
Utili di impresa (10%)	€ 1,11665

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.027.002**
Voce: 027 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m.
Articolo: 002 con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,27000**
Prezzo	€ 15,52155
Spese generali (15%)	€ 1,84050
Utili di impresa (10%)	€ 1,41105

Codice regionale: **CAL25_AT.N10.027.003**
Voce: 027 Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m.
Articolo: 003 con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,17000**
Prezzo	€ 24,25005
Spese generali (15%)	€ 2,87550
Utili di impresa (10%)	€ 2,20455

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N11**
Capitolo: OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO PREVISTE NEL PSC (Apprestamenti DLgs 81/2008 allegato XV punto 4.1.1 lettera A): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.001.001**
Voce: 001 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18000**
Prezzo	€ 22,99770
Spese generali (15%)	€ 2,72700
Utili di impresa (10%)	€ 2,09070

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.001.002**
Voce: 001 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 002 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,43200**
Prezzo	€ 29,64148
Spese generali (15%)	€ 3,51480
Utili di impresa (10%)	€ 2,69468

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.001.003**
Voce: 001 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 003 Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19800**
Prezzo	€ 10,37047
Spese generali (15%)	€ 1,22970
Utili di impresa (10%)	€ 0,94277

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.001.004**
Voce: 001 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50630**
Prezzo	€ 14,55548
Spese generali (15%)	€ 1,72595
Utili di impresa (10%)	€ 1,32323

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.001.005**
Voce: 001 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80130**
Prezzo	€ 2,27865
Spese generali (15%)	€ 0,27020
Utili di impresa (10%)	€ 0,20715

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.002.001**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 001 Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,83100**
Prezzo	€ 20,02622
Spese generali (15%)	€ 2,37465
Utili di impresa (10%)	€ 1,82057

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.002.002**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 002 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,34800**
Prezzo	€ 24,47522
Spese generali (15%)	€ 2,90220
Utili di impresa (10%)	€ 2,22502

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.002.003**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
Articolo: 003 Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31390**
Prezzo	€ 9,25209
Spese generali (15%)	€ 1,09709
Utili di impresa (10%)	€ 0,84110

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.002.004**
Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro

ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,18030**
Prezzo	€ 12,87809
Spese generali (15%)	€ 1,52705
Utili di impresa (10%)	€ 1,17074

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.002.005**

Voce: 002 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 005 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69240**
Prezzo	€ 2,14089
Spese generali (15%)	€ 0,25386
Utili di impresa (10%)	€ 0,19463

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.001**

Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 001 Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,48800**
Prezzo	€ 22,12232
Spese generali (15%)	€ 2,62320
Utili di impresa (10%)	€ 2,01112

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.002**

Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 002 Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75700**
Prezzo	€ 31,31761
Spese generali (15%)	€ 3,71355
Utili di impresa (10%)	€ 2,84706

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.003**

Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 003 Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,56400**
Prezzo	€ 39,92846
Spese generali (15%)	€ 4,73460
Utili di impresa (10%)	€ 3,62986

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.004**
Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 004 Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75870**
Prezzo	€ 8,54976
Spese generali (15%)	€ 1,01381
Utili di impresa (10%)	€ 0,77725

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.005**
Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 005 Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,10900**
Prezzo	€ 14,05289
Spese generali (15%)	€ 1,66635
Utili di impresa (10%)	€ 1,27754

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.006**
Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 006 Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32900**
Prezzo	€ 16,86119
Spese generali (15%)	€ 1,99935
Utili di impresa (10%)	€ 1,53284

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.003.007**
Voce: 003 Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Articolo: 007 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99630**
Prezzo	€ 5,05533
Spese generali (15%)	€ 0,59945
Utili di impresa (10%)	€ 0,45958

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.001**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 001 Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,38700**
Prezzo	€ 30,84956
Spese generali (15%)	€ 3,65805
Utili di impresa (10%)	€ 2,80451

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.002**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 002 Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30300**
Prezzo	€ 34,53830
Spese generali (15%)	€ 4,09545
Utili di impresa (10%)	€ 3,13985

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.003**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 003 Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,32900**
Prezzo	€ 38,36619
Spese generali (15%)	€ 4,54935
Utili di impresa (10%)	€ 3,48784

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.004**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 004 Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37490**
Prezzo	€ 8,06425
Spese generali (15%)	€ 0,95624
Utili di impresa (10%)	€ 0,73311

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.005**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 005 Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58510**
Prezzo	€ 10,86016
Spese generali (15%)	€ 1,28777
Utili di impresa (10%)	€ 0,98729

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.006**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 006 Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.004.007**
Voce: 004 Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 007 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82050**
Prezzo	€ 3,56794
Spese generali (15%)	€ 0,42308
Utili di impresa (10%)	€ 0,32436

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.005.001**
Voce: 005 Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 001 Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,88600**
Prezzo	€ 17,56579
Spese generali (15%)	€ 2,08290
Utili di impresa (10%)	€ 1,59689

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.005.002**
Voce: 005 Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 002 Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,67100**
Prezzo	€ 7,17382
Spese generali (15%)	€ 0,85065
Utili di impresa (10%)	€ 0,65217

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.005.003**
Voce: 005 Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78600**
Prezzo	€ 2,25929
Spese generali (15%)	€ 0,26790
Utili di impresa (10%)	€ 0,20539

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.009.001**
Voce: 009 Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 001 Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,82820**
Prezzo	€ 12,43267
Spese generali (15%)	€ 1,47423
Utili di impresa (10%)	€ 1,13024

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.009.002**
Voce: 009 Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 002 Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46740**
Prezzo	€ 5,65126
Spese generali (15%)	€ 0,67011
Utili di impresa (10%)	€ 0,51375

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.009.003**
Voce: 009 Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99510**
Prezzo	€ 1,25881
Spese generali (15%)	€ 0,14927
Utili di impresa (10%)	€ 0,11444

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.010.001**
Voce: 010 Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 001 Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,47900**
Prezzo	€ 73,97594
Spese generali (15%)	€ 8,77185
Utili di impresa (10%)	€ 6,72509

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.010.002**
Voce: 010 Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 002 Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35300**
Prezzo	€ 37,13155
Spese generali (15%)	€ 4,40295
Utili di impresa (10%)	€ 3,37560

Codice regionale: **CAL25_AT.N11.010.003**
Voce: 010 Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Articolo: 003 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61400**
Prezzo	€ 8,36671
Spese generali (15%)	€ 0,99210
Utili di impresa (10%)	€ 0,76061

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N25**
Capitolo: ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.001**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 001 Piezometro ad infissione con trasduttore elettrico, inserito all’interno del tubo cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,78200**
Prezzo	€ 2,25423
Spese generali (15%)	€ 0,26730
Utili di impresa (10%)	€ 0,20493

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.002**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 002 Piezometro del tipo piezo-resistivo elettrico con corrente da 4-20 mA, inserito, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43000**
Prezzo	€ 1,80895
Spese generali (15%)	€ 0,21450
Utili di impresa (10%)	€ 0,16445

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.003**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 003 Piezometro singolo a corda vibrante completo di membrana protetta, filtro in bronzo o acciaio sinterizzato collegato a bobina elettromagnetica per l'invio dell'impulso della vibrazione, cavetto bipolare da sez. 1 mm2, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33650**
Prezzo	€ 1,69068
Spese generali (15%)	€ 0,20048
Utili di impresa (10%)	€ 0,15370

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.004**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 004 piezometro Casagrande con cella filtrante a singolo tubo di d. 1,5", composto da una testa filtrante in ceramica interna al tubo in PVC e collegato all'elemento poroso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,60000**
Prezzo	€ 64,00900
Spese generali (15%)	€ 7,59000
Utili di impresa (10%)	€ 5,81900

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.005**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 005 piezometro Casagrande con cella filtrante a doppio tubo, il primo di d. 1 ½" e il secondo di d. ½", composto da una testa filtrante in ceramica interna al secondo tubo in PVC e collegato all'elemento poroso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,84000**
Prezzo	€ 117,44260
Spese generali (15%)	€ 13,92600
Utili di impresa (10%)	€ 10,67660

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.006**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 006 piezometro elettrico con trasduttore da 4-20mA, per tubi aperti o tubi Casagrande compreso di cablaggi per il collegamento a unità di acquisizioni dati portatili o a Datalogger

Unità di misura	**giorno**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05210**
Prezzo	€ 1,33091
Spese generali (15%)	€ 0,15782
Utili di impresa (10%)	€ 0,12099

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.007**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 007 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 50

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34100**
Prezzo	€ 0,43137
Spese generali (15%)	€ 0,05115
Utili di impresa (10%)	€ 0,03922

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.008**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 008 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 100

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43266**
Prezzo	€ 0,54732
Spese generali (15%)	€ 0,06490
Utili di impresa (10%)	€ 0,04976

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.009**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 009 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 150

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80300**
Prezzo	€ 1,01580
Spese generali (15%)	€ 0,12045
Utili di impresa (10%)	€ 0,09235

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.010**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 010 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 200

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90200**
Prezzo	€ 1,14103
Spese generali (15%)	€ 0,13530
Utili di impresa (10%)	€ 0,10373

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.011**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 011 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 30

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19800**
Prezzo	€ 0,25047
Spese generali (15%)	€ 0,02970
Utili di impresa (10%)	€ 0,02277

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.012**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 012 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 50

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00100**
Prezzo	€ 1,26627
Spese generali (15%)	€ 0,15015
Utili di impresa (10%)	€ 0,11512

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.013**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 013 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 100

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33000**
Prezzo	€ 0,41745
Spese generali (15%)	€ 0,04950
Utili di impresa (10%)	€ 0,03795

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.014**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 014 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 150

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30800**
Prezzo	€ 0,38962
Spese generali (15%)	€ 0,04620
Utili di impresa (10%)	€ 0,03542

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.015**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 015 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 200

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34100**
Prezzo	€ 0,43137
Spese generali (15%)	€ 0,05115
Utili di impresa (10%)	€ 0,03922

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.016**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 016 freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 500

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67100**
Prezzo	€ 0,84882
Spese generali (15%)	€ 0,10065
Utili di impresa (10%)	€ 0,07717

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.017**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 017 Trasduttori di pressione removibili a corda vibrante per piezometri con filtro Casagrande; la punta conica va a battuta sulla celle filtrante

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,27500**
Prezzo	€ 0,34788
Spese generali (15%)	€ 0,04125
Utili di impresa (10%)	€ 0,03163

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.018**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 018 Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 2 cmq.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79130**
Prezzo	€ 3,53100
Spese generali (15%)	€ 0,41870
Utili di impresa (10%)	€ 0,32100

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.019**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 019 Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 10 cmq.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79130**
Prezzo	€ 3,53100
Spese generali (15%)	€ 0,41870
Utili di impresa (10%)	€ 0,32100

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.020**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 020 Sistema analogico di acquisizione dati per piezoconi o piezometri con sensori elettronici o a corda vibrante fino a 20mA, dotata di 5 canali di collegamento e alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86900**
Prezzo	€ 1,09929
Spese generali (15%)	€ 0,13035
Utili di impresa (10%)	€ 0,09994

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.021**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 021 Sistema digitale portatile di acquisizione dati per prove CPTu e S-CPTu tipo All-in-one, schermo grafico antiriflesso e monocolore, dotata di sistema GPS standard a precisione minima di mt. 2,5 di errore, ingressi seriali R458s per collegamento a piezoconi o piezometri, alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,67420**
Prezzo	€ 7,17786
Spese generali (15%)	€ 0,85113
Utili di impresa (10%)	€ 0,65253

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.022**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 022 Attrezzatura per la determinazione della densità in sito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,31000**
Prezzo	€ 73,76215
Spese generali (15%)	€ 8,74650
Utili di impresa (10%)	€ 6,70565

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.023**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 023 Approntamento attrezzatura per prova di carico su piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,97000**
Prezzo	€ 158,08705
Spese generali (15%)	€ 18,74550
Utili di impresa (10%)	€ 14,37155

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.024**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 024 Attrezzatura per prova di carico su piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,15000**
Prezzo	€ 68,49975
Spese generali (15%)	€ 8,12250
Utili di impresa (10%)	€ 6,22725

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.025**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 025 Attrezzatura per prova dinamica su piastra (LWT - Light Drop - Weight Test))

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Prezzo	€ 17,20400
Spese generali (15%)	€ 2,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56400

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.026**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 026 Attrezzatura per determinazione indice CBR in sito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,61000**
Prezzo	€ 210,76165
Spese generali (15%)	€ 24,99150
Utili di impresa (10%)	€ 19,16015

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.001.027**
Voce: 001 STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere
Articolo: 027 Piezometro a tubo aperto fino a 80 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32774**
Prezzo	€ 16,85959
Spese generali (15%)	€ 1,99916
Utili di impresa (10%)	€ 1,53269

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.001**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 001 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE KN 5000

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34000**
Prezzo	€ 15,61010
Spese generali (15%)	€ 1,85100
Utili di impresa (10%)	€ 1,41910

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.002**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 002 Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12” oltra a custodia antiurto e antipioggia.da 25 a 48 canali di ricezione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,81000**
Prezzo	€ 14,93965
Spese generali (15%)	€ 1,77150
Utili di impresa (10%)	€ 1,35815

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.003**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 003 Geofono 3D da foro costituiti da 10 sensori geofonici ad alta sensibilità orientati su assi cartesiani, frequenza 10 Hz ciascuno, mazza di battuta per prove DOWN-HOLE, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,86250**
Prezzo	€ 13,74107
Spese generali (15%)	€ 1,62938
Utili di impresa (10%)	€ 1,24919

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.004**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 004 Geofono 3D da foro P/S per prove Cross-hole costituiti da geofoni ad alta sensibilità frequenza 10 Hz ciascuno, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20650**
Prezzo	€ 17,97123
Spese generali (15%)	€ 2,13098
Utili di impresa (10%)	€ 1,63375

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.005**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 005 Geofono STARTER da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10340**
Prezzo	€ 0,13080
Spese generali (15%)	€ 0,01551
Utili di impresa (10%)	€ 0,01189

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.006**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 006 Geofono da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38325**
Prezzo	€ 1,74981
Spese generali (15%)	€ 0,20749
Utili di impresa (10%)	€ 0,15907

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.007**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 007 Piattello di battuta metallico per gofono per onde S completo di maniglia di trasporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Prezzo	€ 144,71600
Spese generali (15%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,15600

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.008**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 008 Piattello di battuta metallico per geofono per onde P completo di maniglia di trasporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,00000**
Prezzo	€ 333,96000
Spese generali (15%)	€ 39,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,36000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.009**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 009 Energizzatore da foro P/S per prove Cross-hole con 50 metri di cavo

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75000**
Prezzo	€ 17,39375
Spese generali (15%)	€ 2,06250
Utili di impresa (10%)	€ 1,58125

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.010**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 010 Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 6 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,33900**
Prezzo	€ 28,25884
Spese generali (15%)	€ 3,35085
Utili di impresa (10%)	€ 2,56899

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.011**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 011 Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 48 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di

risonanza H/V.

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,28060**
Prezzo	€ 37,03996
Spese generali (15%)	€ 4,39209
Utili di impresa (10%)	€ 3,36727

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.012**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 012 Attrezzature per indagini di tipo in foro per down-hole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,65000**
Prezzo	€ 84,31225
Spese generali (15%)	€ 9,99750
Utili di impresa (10%)	€ 7,66475

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.013**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 013 Attrezzature per indagini di tipo sismica a rifrazione/riflessione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,65000**
Prezzo	€ 84,31225
Spese generali (15%)	€ 9,99750
Utili di impresa (10%)	€ 7,66475

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.014**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 014 Attrezzature per indagini di tipo in foro per cross-hole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,30000**
Prezzo	€ 136,99950
Spese generali (15%)	€ 16,24500
Utili di impresa (10%)	€ 12,45450

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.015**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 015 Profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17000**
Prezzo	€ 5,27505
Spese generali (15%)	€ 0,62550
Utili di impresa (10%)	€ 0,47955

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.016**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 016 Profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziature geofoniche

comprese tra 5 e 10 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74000**
Prezzo	€ 4,73110
Spese generali (15%)	€ 0,56100
Utili di impresa (10%)	€ 0,43010

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.017**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 017 Profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32000**
Prezzo	€ 10,52480
Spese generali (15%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,95680

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.018**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 018 Profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature geofoniche compreso tra 5 e 10 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,66000**
Prezzo	€ 8,42490
Spese generali (15%)	€ 0,99900
Utili di impresa (10%)	€ 0,76590

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.019**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 019 Sismografo da foro a 24 canali per misurare i primi arrivi delle onde S e delle onde P

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.020**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 020 Sismografo a 24 canali per profili onde di taglio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,90000**
Prezzo	€ 252,87350
Spese generali (15%)	€ 29,98500
Utili di impresa (10%)	€ 22,98850

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.021**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE

Articolo: 021 Sismografo a 12 canali per onde S e onde P

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,29000**
Prezzo	€ 181,26185
Spese generali (15%)	€ 21,49350
Utili di impresa (10%)	€ 16,47835

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.022**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 022 Sismografo a 24 canali per onde S e onde P

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,30000**
Prezzo	€ 231,87450
Spese generali (15%)	€ 27,49500
Utili di impresa (10%)	€ 21,07950

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.023**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 023 cariche sismiche detonanti ad alta velocità ed energia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.249,65000**
Prezzo	€ 1.580,80725
Spese generali (15%)	€ 187,44750
Utili di impresa (10%)	€ 143,70975

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.024**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 024 Esecuzione di fori per brillamento cariche

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,45000**
Prezzo	€ 173,87425
Spese generali (15%)	€ 20,61750
Utili di impresa (10%)	€ 15,80675

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.025**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 025 Attrezzature per misure sismiche

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.026**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 026 Attrezzature per misure sismiche

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.002.027**
Voce: 002 STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE
Articolo: 027 Apparecchiatura ed accessori per misure HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios)

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.001**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 001 Inclinometro fisso con sonda removibile inserita all'interno del tubo di acciaio con sensore di inclinazione interno integrato con ruote per lo scorrimento interno al tubo, completo di gancio e cavo di acciaio per l'ancoraggio e il recupero, sensori elettronici a 12V protetti da resina per la tenuta stagna, minuteria varia. N.1 sensore di d.30 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53680**
Prezzo	€ 0,67905
Spese generali (15%)	€ 0,08052
Utili di impresa (10%)	€ 0,06173

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.002**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 002 Penetrometro dinamico portatile a motore a benzina, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10Hp e punte da d. Ø 20/22mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66350**
Prezzo	€ 0,83933
Spese generali (15%)	€ 0,09953
Utili di impresa (10%)	€ 0,07630

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.003**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 003 Penetrometro dinamico portatile a motore elettrico, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10 Hp di potenza a 220 v per punte da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64060**
Prezzo	€ 0,81036
Spese generali (15%)	€ 0,09609
Utili di impresa (10%)	€ 0,07367

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.004**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 004 Penetrometro dinamico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente fino a 10 kg, altezza di caduta 20 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 7 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45200**
Prezzo	€ 1,83678
Spese generali (15%)	€ 0,21780
Utili di impresa (10%)	€ 0,16698

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.005**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 005 Penetrometro dinamico medio, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52610**
Prezzo	€ 3,19552
Spese generali (15%)	€ 0,37892
Utili di impresa (10%)	€ 0,29050

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.006**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 006 Penetrometro dinamico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04290**
Prezzo	€ 5,11427
Spese generali (15%)	€ 0,60644
Utili di impresa (10%)	€ 0,46493

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.007**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 007 Penetrometro statico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore fino a 7 hp, forza di spinta 50 kN di estrazione fino a 70kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70600**
Prezzo	€ 3,42309
Spese generali (15%)	€ 0,40590
Utili di impresa (10%)	€ 0,31119

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.008**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 008 Penetrometro statico medio pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore da 8 a 15hp, forza di spinta 100 kN di estrazione da 75 a 120 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,33160**
Prezzo	€ 5,47947
Spese generali (15%)	€ 0,64974
Utili di impresa (10%)	€ 0,49813

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.009**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 009 Penetrometro statico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 150 kN di estrazione da 125 a 220 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,42410**
Prezzo	€ 6,86149
Spese generali (15%)	€ 0,81362
Utili di impresa (10%)	€ 0,62377

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.010**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 010 Penetrometro statico super-pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 200 kN di estrazione oltre a 220 kN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10500**
Prezzo	€ 7,72283
Spese generali (15%)	€ 0,91575
Utili di impresa (10%)	€ 0,70208

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.011**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 011 Scissometro standard, composto gruppo di spinta completo di manometri indicatore di pressione e avanzamento, chiave torsiometrica , asta con centratore d. 20 mm lunghezza mt. 1,00, palette per VANE TEST da 20x60 mm conformi alla normativa ASTM D 2573-94

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12110**
Prezzo	€ 1,41820
Spese generali (15%)	€ 0,16817
Utili di impresa (10%)	€ 0,12893

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.012**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 012 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,54100**
Prezzo	€ 36,10437
Spese generali (15%)	€ 4,28115
Utili di impresa (10%)	€ 3,28222

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.013**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 013 Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,08000**
Prezzo	€ 45,64120
Spese generali (15%)	€ 5,41200
Utili di impresa (10%)	€ 4,14920

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.014**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 014 Attrezzature per prospezione geoelettriche per strumentazioni tipo SEV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,48000**
Prezzo	€ 79,03720
Spese generali (15%)	€ 9,37200
Utili di impresa (10%)	€ 7,18520

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.015**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 015 Attrezzatura per prospezione geoelettriche per apparati multi elettrodici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,30000**
Prezzo	€ 136,99950
Spese generali (15%)	€ 16,24500
Utili di impresa (10%)	€ 12,45450

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.016**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 016 Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00900**
Prezzo	€ 0,01139
Spese generali (15%)	€ 0,00135
Utili di impresa (10%)	€ 0,00104

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.017**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 017 Dispositivo quadripolare tipo Wenner per distanza inferiore a 200 mt

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33000**
Prezzo	€ 1,68245
Spese generali (15%)	€ 0,19950
Utili di impresa (10%)	€ 0,15295

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.018**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 018 Profili elettrici di resistività apparente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87000**
Prezzo	€ 4,89555
Spese generali (15%)	€ 0,58050
Utili di impresa (10%)	€ 0,44505

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.019**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 019 Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica fino a 5 mt

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49000**
Prezzo	€ 8,20985
Spese generali (15%)	€ 0,97350
Utili di impresa (10%)	€ 0,74635

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.020**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 020 Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica tra 5 e 10 mt

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87000**
Prezzo	€ 4,89555
Spese generali (15%)	€ 0,58050
Utili di impresa (10%)	€ 0,44505

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.021**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 021 Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica oltre i 10 mt

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95000**
Prezzo	€ 3,73175
Spese generali (15%)	€ 0,44250
Utili di impresa (10%)	€ 0,33925

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.022**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 022 Attrezzature per misure geoelettriche 3D

Unità di misura	**cp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Prezzo	€ 430,10000
Spese generali (15%)	€ 51,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,10000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.024**

Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 024 logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale, resistività, ecc

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,08000**
Prezzo	€ 15,28120
Spese generali (15%)	€ 1,81200
Utili di impresa (10%)	€ 1,38920

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.025**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 025 logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, single point

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,33000**
Prezzo	€ 5,47745
Spese generali (15%)	€ 0,64950
Utili di impresa (10%)	€ 0,49795

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.026**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 026 logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, 16" - 64" laterale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Prezzo	€ 6,00875
Spese generali (15%)	€ 0,71250
Utili di impresa (10%)	€ 0,54625

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.027**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 027 logs in pozzo per l'acquisizione di temperatura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.028**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 028 Logs in pozzo per l'acquisizione di Caliper

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41000**
Prezzo	€ 4,31365
Spese generali (15%)	€ 0,51150
Utili di impresa (10%)	€ 0,39215

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.029**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 029 Logs in pozzo per l'acquisizione di Flow-meter

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49000**
Prezzo	€ 8,20985
Spese generali (15%)	€ 0,97350
Utili di impresa (10%)	€ 0,74635

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.030**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 030 Approntamento strumentazione per indagini geofisiche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,17478**
Prezzo	€ 706,09110
Spese generali (15%)	€ 83,72622
Utili di impresa (10%)	€ 64,19010

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.020.031**
Voce: 020 Attrezzature per sondaggi e prove penetrometriche e per indagini geofisiche
Articolo: 031 Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,65500**
Prezzo	€ 52,69358
Spese generali (15%)	€ 6,24825
Utili di impresa (10%)	€ 4,79033

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.001**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 001 Tubo inclinometrico in alluminio a 4 guide

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,65000**
Prezzo	€ 32,44725
Spese generali (15%)	€ 3,84750
Utili di impresa (10%)	€ 2,94975

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.002**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 002 Cella Casagrande

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.003**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 003 Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,65198**
Prezzo	€ 21,06476
Spese generali (15%)	€ 2,49780
Utili di impresa (10%)	€ 1,91498

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.004**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 004 Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98648**
Prezzo	€ 25,28290
Spese generali (15%)	€ 2,99797
Utili di impresa (10%)	€ 2,29845

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.005**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 005 Penetrometro dinamico pesante tipo "Meardi" o "Emilia"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,91000**
Prezzo	€ 379,38615
Spese generali (15%)	€ 44,98650
Utili di impresa (10%)	€ 34,48965

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.006**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 006 Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche fino a 30 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,64896**
Prezzo	€ 84,31093
Spese generali (15%)	€ 9,99734
Utili di impresa (10%)	€ 7,66463

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.007**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 007 Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,27438**
Prezzo	€ 231,84209
Spese generali (15%)	€ 27,49116
Utili di impresa (10%)	€ 21,07655

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.008**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 008 Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche tipo DPL

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,82110**
Prezzo	€ 57,96370
Spese generali (15%)	€ 6,87317
Utili di impresa (10%)	€ 5,26943

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.021.009**
Voce: 021 Attrezzature per sondaggi
Articolo: 009 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82780**
Prezzo	€ 26,34717
Spese generali (15%)	€ 3,12417
Utili di impresa (10%)	€ 2,39520

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.001**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 001 Preparazione sezione sottile per prova su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,32448**
Prezzo	€ 42,15547
Spese generali (15%)	€ 4,99867
Utili di impresa (10%)	€ 3,83232

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.002**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 002 Preparazione sezione lucida per prova su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,48340**
Prezzo	€ 79,04150
Spese generali (15%)	€ 9,37251
Utili di impresa (10%)	€ 7,18559

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.003**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 003 Attrezzatura per formazione provini cilindrici da rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,14866**
Prezzo	€ 36,87306
Spese generali (15%)	€ 4,37230
Utili di impresa (10%)	€ 3,35210

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.004**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 004 Rettificatrice per calcestruzzi e rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60000**
Prezzo	€ 4,55400
Spese generali (15%)	€ 0,54000
Utili di impresa (10%)	€ 0,41400

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.005**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 005 Saturazione provini per prova su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,82780**
Prezzo	€ 26,34717
Spese generali (15%)	€ 3,12417
Utili di impresa (10%)	€ 2,39520

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.006**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 006 Attrezzatura per analisi petrografica e mineralogica macroscopica di campioni di roccia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98986**
Prezzo	€ 18,96217
Spese generali (15%)	€ 2,24848
Utili di impresa (10%)	€ 1,72383

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.007**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 007 Atrezzatura per la determinazione del peso di volume naturale per prove su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98986**
Prezzo	€ 18,96217
Spese generali (15%)	€ 2,24848
Utili di impresa (10%)	€ 1,72383

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.008**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 008 Attrezzatura per la determinazione della porosità per prove su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,14866**
Prezzo	€ 36,87306
Spese generali (15%)	€ 4,37230
Utili di impresa (10%)	€ 3,35210

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.009**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 009 Attrezzatura per la determinazione del peso specifico di campioni di roccia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,65548**
Prezzo	€ 33,71918
Spese generali (15%)	€ 3,99832
Utili di impresa (10%)	€ 3,06538

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.010**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 010 Attrezzatura per la determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche di campioni di roccia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,15542**
Prezzo	€ 24,23160
Spese generali (15%)	€ 2,87331
Utili di impresa (10%)	€ 2,20287

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.011**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 011 Fotografie in b/n della forma d'onda oer prove su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51720**
Prezzo	€ 15,83426
Spese generali (15%)	€ 1,87758
Utili di impresa (10%)	€ 1,43948

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.012**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 012 Attrezzatura per analisi mineralogica in sezione sottile o lucida su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,64896**
Prezzo	€ 84,31093
Spese generali (15%)	€ 9,99734
Utili di impresa (10%)	€ 7,66463

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.013**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 013 Attrezzatura per prova di compressione prova di compressione monoassiale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.014**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 014 Attrezzatura per Point Load Test

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,49668**
Prezzo	€ 15,80830
Spese generali (15%)	€ 1,87450
Utili di impresa (10%)	€ 1,43712

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.015**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 015 Attrezzatura per tilt test

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,97646**
Prezzo	€ 63,22022
Spese generali (15%)	€ 7,49647
Utili di impresa (10%)	€ 5,74729

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.016**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 016 Attrezzatura per test di durabilità su rocce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,31120**
Prezzo	€ 105,38867
Spese generali (15%)	€ 12,49668
Utili di impresa (10%)	€ 9,58079

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.017**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 017 Attrezzatura per prova di resistenza la gelo/disgelo sui provini di roccia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,20000**
Prezzo	€ 102,71800
Spese generali (15%)	€ 12,18000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.022.018**
Voce: 022 Attrezzature per prove geotecniche
Articolo: 018 Attrezzatura per prova di usura/frammentazione (micro-Deval/Los Angeles)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.100.001**
Voce: 100 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio fino a 50 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84000**
Prezzo	€ 8,65260
Spese generali (15%)	€ 1,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78660

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.100.002**
Voce: 100 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10000**
Prezzo	€ 21,63150
Spese generali (15%)	€ 2,56500
Utili di impresa (10%)	€ 1,96650

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.100.003**
Voce: 100 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 003 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 127 CV a 200 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36000**
Prezzo	€ 34,61040
Spese generali (15%)	€ 4,10400
Utili di impresa (10%)	€ 3,14640

Codice regionale: **CAL25_AT.N25.100.004**
Voce: 100 Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 004 per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a benzina fino a 50 CV

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,18000**
Prezzo	€ 15,40770
Spese generali (15%)	€ 1,82700
Utili di impresa (10%)	€ 1,40070

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N30**
Capitolo: MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia;

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.001**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 001 a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 526,43000**
Prezzo	€ 665,93395
Spese generali (15%)	€ 78,96450
Utili di impresa (10%)	€ 60,53945

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.002**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 002 piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,69540**
Prezzo	€ 895,23468
Spese generali (15%)	€ 106,15431
Utili di impresa (10%)	€ 81,38497

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.003**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 003 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.254,99000**
Prezzo	€ 1.587,56235
Spese generali (15%)	€ 188,24850
Utili di impresa (10%)	€ 144,32385

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.004**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 004 a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,99000**
Prezzo	€ 320,03235
Spese generali (15%)	€ 37,94850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37949
Utili di impresa (10%)	€ 29,09385
Incidenza Manodopera al **38,39%**	€ 122,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,37949

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.005**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 005 piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,00000**
Prezzo	€ 645,15000
Spese generali (15%)	€ 76,50000
Utili di impresa (10%)	€ 58,65000

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.006**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 006 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Prezzo	€ 1.201,75000
Spese generali (15%)	€ 142,50000
Utili di impresa (10%)	€ 109,25000

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.007**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 007 per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 501,09000**
Prezzo	€ 633,87885
Spese generali (15%)	€ 75,16350
Utili di impresa (10%)	€ 57,62535

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.008**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 008 per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 723,74000**
Prezzo	€ 915,53110
Spese generali (15%)	€ 108,56100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08561
Utili di impresa (10%)	€ 83,23010
Incidenza Manodopera al **13,42%**	€ 122,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,08561

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.001.012**
Voce: 001 PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 012 moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.202,99000**
Prezzo	€ 1.521,78235
Spese generali (15%)	€ 180,44850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,80449
Utili di impresa (10%)	€ 138,34385
Incidenza Manodopera al **8,07%**	€ 122,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,80449

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.002.004**
Voce: 002 RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.
Articolo: 004 per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,99000**
Prezzo	€ 1.028,43235
Spese generali (15%)	€ 121,94850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,21949
Utili di impresa (10%)	€ 93,49385
Incidenza Manodopera al **20,62%**	€ 212,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 1,21949

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.003.001**
Voce: 003 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,33000**
Prezzo	€ 177,51745
Spese generali (15%)	€ 21,04950
Utili di impresa (10%)	€ 16,13795

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.003.002**
Voce: 003 Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 002 oneri carburante per nolo a freddo Pontone a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 t

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,20000**
Prezzo	€ 107,77800
Spese generali (15%)	€ 12,78000
Utili di impresa (10%)	€ 9,79800

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.001**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 001 Pontone munito di benna mordente

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,80000**
Prezzo	€ 348,88700
Spese generali (15%)	€ 41,37000
Utili di impresa (10%)	€ 31,71700

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.002**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 002 Motopontone

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,00000**
Prezzo	€ 301,07000
Spese generali (15%)	€ 35,70000
Utili di impresa (10%)	€ 27,37000

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.003**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 003 Draga stazionaria

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,65000**
Prezzo	€ 562,48225
Spese generali (15%)	€ 66,69750
Utili di impresa (10%)	€ 51,13475

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.004**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 004 Rimorchiatore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,92000**
Prezzo	€ 338,91880
Spese generali (15%)	€ 40,18800
Utili di impresa (10%)	€ 30,81080

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.005**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 005 Barca di appoggio con sommozzatore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,00000**
Prezzo	€ 249,20500
Spese generali (15%)	€ 29,55000
Utili di impresa (10%)	€ 22,65500

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.006**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 006 Chiatta o betta della capacità di carico da 80 a 150 mc

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,00000**
Prezzo	€ 249,20500
Spese generali (15%)	€ 29,55000
Utili di impresa (10%)	€ 22,65500

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.007**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 007 Gru semovente

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,68000**
Prezzo	€ 109,65020
Spese generali (15%)	€ 13,00200
Utili di impresa (10%)	€ 9,96820

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.008**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 008 Sistema di pompaggio completo di centralina, pompa e tubazioni fino a m 12

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,00000**
Prezzo	€ 116,38000
Spese generali (15%)	€ 13,80000
Utili di impresa (10%)	€ 10,58000

Codice regionale: **CAL25_AT.N30.004.009**
Voce: 004 MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
Articolo: 009 Noleggio telaio di sollevamento

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Prezzo	€ 23,78200
Spese generali (15%)	€ 2,82000
Utili di impresa (10%)	€ 2,16200

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N31**
Capitolo: ATTREZZATURE E MATERIALI PER SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.001.001**
Voce: 001 per strutture murarie
Articolo: 001 Carotiere diamantato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,75000**
Prezzo	€ 55,34375
Spese generali (15%)	€ 6,56250
Utili di impresa (10%)	€ 5,03125

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.001.002**
Voce: 001 per strutture murarie
Articolo: 002 coppia di basi estensimetriche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.001.003**
Voce: 001 per strutture murarie
Articolo: 003 Deformometro millesimale

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.002.001**
Voce: 002 per strutture in c.a.
Articolo: 001 Sclerometro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Prezzo	€ 15,81250
Spese generali (15%)	€ 1,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1,43750

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.002.002**
Voce: 002 per strutture in c.a.
Articolo: 002 attrezzatura di misura della propagazione delle onde ultrasoniche

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,75000**
Prezzo	€ 55,34375
Spese generali (15%)	€ 6,56250
Utili di impresa (10%)	€ 5,03125

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.002.003**
Voce: 002 per strutture in c.a.
Articolo: 003 attrezzature per prova pull-out

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,75000**
Prezzo	€ 55,34375
Spese generali (15%)	€ 6,56250
Utili di impresa (10%)	€ 5,03125

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.002.004**
Voce: 002 per strutture in c.a.
Articolo: 004 Pistola di Windsor

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.002.005**
Voce: 002 per strutture in c.a.
Articolo: 005 Pacometro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.001**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 001 Martinetto per prove di pull-off

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50000**
Prezzo	€ 47,43750
Spese generali (15%)	€ 5,62500
Utili di impresa (10%)	€ 4,31250

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.002**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 002 Endoscopio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.003**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 003 Sega orbitale

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.004**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 004 Martinetto idraulico da 20t con accessori

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.005**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 005 set di comparatori digitali

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60000**
Prezzo	€ 4,55400
Spese generali (15%)	€ 0,54000
Utili di impresa (10%)	€ 0,41400

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.006**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 006 scalpello tassellatore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Prezzo	€ 15,81250
Spese generali (15%)	€ 1,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1,43750

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.003.007**
Voce: 003 prove su muratura
Articolo: 007 attrezzatura per misura velocità onde sonore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85000**
Prezzo	€ 11,19525
Spese generali (15%)	€ 1,32750
Utili di impresa (10%)	€ 1,01775

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.004.001**
Voce: 004 prove su strutture in legno
Articolo: 001 attrezzatura resistograph

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75000**
Prezzo	€ 23,71875
Spese generali (15%)	€ 2,81250
Utili di impresa (10%)	€ 2,15625

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.004.002**
Voce: 004 prove su strutture in legno
Articolo: 002 Igrometro con sonda

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.004.003**
Voce: 004 prove su strutture in legno
Articolo: 003 Pressa da laboratorio

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75000**
Prezzo	€ 23,71875
Spese generali (15%)	€ 2,81250
Utili di impresa (10%)	€ 2,15625

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.005.001**
Voce: 005 Attrezzature per prove di carico su strutture
Articolo: 001 Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.005.002**
Voce: 005 Attrezzature per prove di carico su strutture
Articolo: 002 Sensore di spostamento

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Prezzo	€ 3,60525
Spese generali (15%)	€ 0,42750
Utili di impresa (10%)	€ 0,32775

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.005.003**
Voce: 005 Attrezzature per prove di carico su strutture
Articolo: 003 Serbatoio per prove di carico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Prezzo	€ 5,69250
Spese generali (15%)	€ 0,67500
Utili di impresa (10%)	€ 0,51750

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.005.004**
Voce: 005 Attrezzature per prove di carico su strutture
Articolo: 004 Camaparatore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.005.005**
Voce: 005 Attrezzature per prove di carico su strutture
Articolo: 005 Pompa elettrica

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29000**
Prezzo	€ 2,89685
Spese generali (15%)	€ 0,34350
Utili di impresa (10%)	€ 0,26335

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.005.006**
Voce: 005 Attrezzature per prove di carico su strutture
Articolo: 006 Sacchetto di zavorra con tappo ermetico riempito con acqua e sabbia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90530**
Prezzo	€ 1,14521
Spese generali (15%)	€ 0,13580
Utili di impresa (10%)	€ 0,10411

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.006.001**
Voce: 006 prove di carico su ponti e viadotti
Articolo: 001 Sensore tensiometrico

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Prezzo	€ 4,17450
Spese generali (15%)	€ 0,49500
Utili di impresa (10%)	€ 0,37950

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.006.002**
Voce: 006 prove di carico su ponti e viadotti
Articolo: 002 Data logger

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70000**
Prezzo	€ 7,21050
Spese generali (15%)	€ 0,85500
Utili di impresa (10%)	€ 0,65550

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.006.003**
Voce: 006 prove di carico su ponti e viadotti
Articolo: 003 Accelerometro

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Prezzo	€ 4,17450
Spese generali (15%)	€ 0,49500
Utili di impresa (10%)	€ 0,37950

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.007.001**
Voce: 007 prove di carico su pali e micropali
Articolo: 001 Martinetto da 200t

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56000**
Prezzo	€ 8,29840
Spese generali (15%)	€ 0,98400
Utili di impresa (10%)	€ 0,75440

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.007.002**
Voce: 007 prove di carico su pali e micropali
Articolo: 002 Pompa oleodinamica

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10000**
Prezzo	€ 19,10150
Spese generali (15%)	€ 2,26500
Utili di impresa (10%)	€ 1,73650

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.008.001**
Voce: 008 analisi dinamiche -misure delle vibrazioni di edifici e solai
Articolo: 001 Accelerometro triassiale

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18000**
Prezzo	€ 4,02270
Spese generali (15%)	€ 0,47700
Utili di impresa (10%)	€ 0,36570

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.008.002**
Voce: 008 analisi dinamiche -misure delle vibrazioni di edifici e solai
Articolo: 002 Acquisitore dati per prove dinamiche con cavi e software

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.008.003**
Voce: 008 analisi dinamiche -misure delle vibrazioni di edifici e solai
Articolo: 003 Martello strumentato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.009.001**
Voce: 009 prove su fondazione
Articolo: 001 Geofono

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Prezzo	€ 4,17450
Spese generali (15%)	€ 0,49500
Utili di impresa (10%)	€ 0,37950

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.009.002**
Voce: 009 prove su fondazione
Articolo: 002 Vibrodina

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.009.003**
Voce: 009 prove su fondazione
Articolo: 003 Attrezzature per prove cross-hole

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25000**
Prezzo	€ 26,88125
Spese generali (15%)	€ 3,18750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44375

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.009.004**
Voce: 009 prove su fondazione
Articolo: 004 Termocamera

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25000**
Prezzo	€ 25,61625
Spese generali (15%)	€ 3,03750
Utili di impresa (10%)	€ 2,32875

Codice regionale: **CAL25_AT.N31.009.005**
Voce: 009 prove su fondazione
Articolo: 005 Convettore passivo con alimentazione

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N32**
Capitolo: ATTREZZATURE E MATERIALI PER PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.001**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 001 Estrusore per apertura campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Prezzo	€ 15,81250
Spese generali (15%)	€ 1,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1,43750

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.002**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 002 Fotografia a colori di campione o provino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,83000**
Prezzo	€ 7,37495
Spese generali (15%)	€ 0,87450
Utili di impresa (10%)	€ 0,67045

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.004**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 004 Attrezzature per analisi granulometrica per via secca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,15000**
Prezzo	€ 36,87475
Spese generali (15%)	€ 4,37250
Utili di impresa (10%)	€ 3,35225

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.005**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 005 Attrezzatura per analisi granulometrica per via umida

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,82000**
Prezzo	€ 45,31230
Spese generali (15%)	€ 5,37300
Utili di impresa (10%)	€ 4,11930

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.006**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 006 Attrezzatura per analisi granulometrica per sedimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,91000**
Prezzo	€ 45,42615
Spese generali (15%)	€ 5,38650
Utili di impresa (10%)	€ 4,12965

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.007**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 007 Attrezzatura per la determinazione dell'equivalente in sabbia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,32000**
Prezzo	€ 42,14980
Spese generali (15%)	€ 4,99800
Utili di impresa (10%)	€ 3,83180

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.008**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 008 Attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità e plasticità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,66000**
Prezzo	€ 52,69990
Spese generali (15%)	€ 6,24900
Utili di impresa (10%)	€ 4,79090

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.009**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 009 Attrezzatura per la determinazione del contenuto di acqua allo stato naturale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.010**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 010 Attrezzatura per la determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,48000**
Prezzo	€ 47,41220
Spese generali (15%)	€ 5,62200
Utili di impresa (10%)	€ 4,31020

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.011**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 011 Attrezzatura per prove CBR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.012**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 012 Attrezzatura per la determinazione di sostanze organiche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.013**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 013 Attrezzaturaper prova di compattazione Proctor

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.014**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 014 Attrezzatura per prova di taglio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,94000**
Prezzo	€ 221,29910
Spese generali (15%)	€ 26,24100
Utili di impresa (10%)	€ 20,11810

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.015**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 015 Attrezzature per prova triassiale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,20000**
Prezzo	€ 259,57800
Spese generali (15%)	€ 30,78000
Utili di impresa (10%)	€ 23,59800

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.016**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 016 Attrezzatura per prova di compressione ad espansione laterale libera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,66000**
Prezzo	€ 52,69990
Spese generali (15%)	€ 6,24900
Utili di impresa (10%)	€ 4,79090

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.017**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 017 Attrezzatura per prove di permeabilità sui terreni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,65000**
Prezzo	€ 84,31225
Spese generali (15%)	€ 9,99750
Utili di impresa (10%)	€ 7,66475

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.018**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 018 Attrezzatura per prova di compressione edometrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,03000**
Prezzo	€ 174,60795
Spese generali (15%)	€ 20,70450
Utili di impresa (10%)	€ 15,87345

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.010.019**
Voce: 010 su terre, rocce e aggregati
Articolo: 019 Etichettatura e sigillatura del campione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16000**
Prezzo	€ 6,52740
Spese generali (15%)	€ 0,77400
Utili di impresa (10%)	€ 0,59340

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.012.001**
Voce: 012 prove su malta/cemento
Articolo: 001 Determinazione delle ondi di compressione e taglio su campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,66000**
Prezzo	€ 52,69990
Spese generali (15%)	€ 6,24900
Utili di impresa (10%)	€ 4,79090

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.012.002**
Voce: 012 prove su malta/cemento
Articolo: 002 Determinazione della resistività su campioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,15000**
Prezzo	€ 36,87475
Spese generali (15%)	€ 4,37250
Utili di impresa (10%)	€ 3,35225

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.012.003**
Voce: 012 prove su malta/cemento
Articolo: 003 Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.012.004**
Voce: 012 prove su malta/cemento
Articolo: 004 Attrezzatura per prove meccaniche su povini di malta/cemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.012.005**
Voce: 012 prove su malta/cemento
Articolo: 005 Camera climatizzata per stagionatura campioni

Unità di misura	**gg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.001**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 001 Attrezzatura per la determinazione del contenuto d'acqua nel calcestruzzo fresco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.002**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 002 Attrezzatura per le prove varie sul calcestruzzo fresco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.003**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 003 Attrezzatura per le prove varie sul calcestruzzo autocompattante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.004**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 004 Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.005**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 005 Spianatrice per rettifica meccanica di provini di calcestruzzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.006**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 006 Attrezzatura per prove di compressione di provini di calcestruzzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.007**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 007 Attrezzatura per la determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare di un cls indurito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Prezzo	€ 10,75250
Spese generali (15%)	€ 1,27500
Utili di impresa (10%)	€ 0,97750

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.013.008**
Voce: 013 prove su calcestruzzo
Articolo: 008 Attrezzature per la determinazione dell'espansione contrastata di un cls indurito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.001**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 001 Attrezzatura per prove di trazione e piegamento su acciai

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.002**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 002 Attrezzatura per la determinazione dell'indice di aderenza sugli acciai

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.003**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 003 Attrezzatura per la determinazione del piegamento alternato dei fili di acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.004**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 004 Attrezzatura per la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.005**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 005 Pendolo di Charpy per le prove di resilienza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.006**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 006 Bagno refrigerante per condizionamento campioni di acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.007**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 007 Attrezzatura per analisi chimica su acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.008**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 008 Attrezzatura per prove meccaniche dei bulloni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.009**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 009 Durometro a morsetto

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75000**
Prezzo	€ 7,27375
Spese generali (15%)	€ 0,86250
Utili di impresa (10%)	€ 0,66125

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.010**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 010 Chiave dinamometrica

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75000**
Prezzo	€ 23,71875
Spese generali (15%)	€ 2,81250
Utili di impresa (10%)	€ 2,15625

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.011**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 011 Attrezzatura per misura del potenziale di corrosione delle armature

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.012**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 012 Scalpello demolitore

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Prezzo	€ 15,81250
Spese generali (15%)	€ 1,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1,43750

Codice regionale: **CAL25_AT.N32.014.013**
Voce: 014 prove su barre di acciaio,bulloni, profilati
Articolo: 013 Flex

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25000**
Prezzo	€ 7,90625
Spese generali (15%)	€ 0,93750
Utili di impresa (10%)	€ 0,71875

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N33**
Capitolo: ATTREZZATURE E MATERIALI PER INDAGINI GEORADAR

Codice regionale: **CAL25_AT.N33.001.002**
Voce: 001 Indagini Georadar
Articolo: 002 Georadar con antenna singola

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16000**
Prezzo	€ 6,52740
Spese generali (15%)	€ 0,77400
Utili di impresa (10%)	€ 0,59340

Codice regionale: **CAL25_AT.N33.001.003**
Voce: 001 Indagini Georadar
Articolo: 003 Georadar con array di antenne

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58000**
Prezzo	€ 10,85370
Spese generali (15%)	€ 1,28700
Utili di impresa (10%)	€ 0,98670

Codice regionale: **CAL25_AT.N33.001.004**
Voce: 001 Indagini Georadar
Articolo: 004 Georadar da foro "single-hole"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,66000**
Prezzo	€ 8,42490
Spese generali (15%)	€ 0,99900
Utili di impresa (10%)	€ 0,76590

Codice regionale: **CAL25_AT.N33.001.005**
Voce: 001 Indagini Georadar
Articolo: 005 Georadar da foro "multi-hole"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32000**
Prezzo	€ 10,52480
Spese generali (15%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,95680

Codice regionale: **CAL25_AT.N33.001.006**
Voce: 001 Indagini Georadar
Articolo: 006 Installazione di attrezzature per prospezioni georadar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,31000**
Prezzo	€ 105,38715
Spese generali (15%)	€ 12,49650
Utili di impresa (10%)	€ 9,58065

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N40**
Capitolo: APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE

Codice regionale: **CAL25_AT.N40.001.001**
Voce: 001 Rilevazione ordigni bellici
Articolo: 001 Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,20000**
Prezzo	€ 44,52800
Spese generali (15%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 4,04800

Codice regionale: **CAL25_AT.N40.001.002**
Voce: 001 Rilevazione ordigni bellici
Articolo: 002 Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,50000**
Prezzo	€ 55,02750
Spese generali (15%)	€ 6,52500
Utili di impresa (10%)	€ 5,00250

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N42**
Capitolo: Attrezzature per prove di carico su pali

Codice regionale: **CAL25_AT.N42.001.001**
Voce: 001 STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE LE PROVE DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE: CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC.
Articolo: 001 PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_AT.N42.001.002**
Voce: 001 STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE LE PROVE DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE: CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC.
Articolo: 002 PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,00000**
Prezzo	€ 107,52500
Spese generali (15%)	€ 12,75000
Utili di impresa (10%)	€ 9,77500

Codice regionale: **CAL25_AT.N42.001.003**
Voce: 001 STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE LE PROVE DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE: CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC.
Articolo: 003 PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_AT.N42.001.004**
Voce: 001 STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE LE PROVE DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE: CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC.
Articolo: 004 PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_AT**
Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: **CAL25_AT.N50**
Capitolo: Voci in percentuale

Codice regionale: **CAL25_AT.N50.001.001**
Voce: 001 Attrezzature per voci in percentuale
Articolo: 001 Quota attrezzature per voci in percentuale

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P01**
Capitolo: INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere quantità rilevanti di gesso e solfati

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.001**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 001 Sabbia fine

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,23781**
Prezzo	€ 28,13083
Spese generali (15%)	€ 3,33567
Utili di impresa (10%)	€ 2,55735

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.002**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 002 Pietrisco 3/8 (risetta)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98605**
Prezzo	€ 25,28236
Spese generali (15%)	€ 2,99791
Utili di impresa (10%)	€ 2,29840

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.003**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 003 Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,03883**
Prezzo	€ 25,34912
Spese generali (15%)	€ 3,00582
Utili di impresa (10%)	€ 2,30447

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.004**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 004 Sabbia grossa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,41702**
Prezzo	€ 28,35753
Spese generali (15%)	€ 3,36255
Utili di impresa (10%)	€ 2,57796

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.005**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 005 Sasso 08/12 (uno)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,61779**
Prezzo	€ 24,81651
Spese generali (15%)	€ 2,94267
Utili di impresa (10%)	€ 2,25605

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.006**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 006 Sasso 12/22 (due)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,61779**
Prezzo	€ 24,81651
Spese generali (15%)	€ 2,94267
Utili di impresa (10%)	€ 2,25605

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.007**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 007 Sasso 22/30 (tre)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,59779**
Prezzo	€ 24,79121
Spese generali (15%)	€ 2,93967
Utili di impresa (10%)	€ 2,25375

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.008**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 008 Sasso 40/70 di cava

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,43046**
Prezzo	€ 25,84453
Spese generali (15%)	€ 3,06457
Utili di impresa (10%)	€ 2,34950

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.009**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 009 Sasso 80/100 di cava

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,01500**
Prezzo	€ 30,37898
Spese generali (15%)	€ 3,60225
Utili di impresa (10%)	€ 2,76173

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.010**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 010 pietrisco 25/40

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,64159**
Prezzo	€ 24,84661
Spese generali (15%)	€ 2,94624
Utili di impresa (10%)	€ 2,25878

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.011**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 011 pietrisco 40/60

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,66788**
Prezzo	€ 24,87987
Spese generali (15%)	€ 2,95018
Utili di impresa (10%)	€ 2,26181

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.012**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 012 pietrisco 60/71

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,51990**
Prezzo	€ 27,22268
Spese generali (15%)	€ 3,22799
Utili di impresa (10%)	€ 2,47479

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.013**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 013 pietrisco 50/100

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94575**
Prezzo	€ 29,02637
Spese generali (15%)	€ 3,44186
Utili di impresa (10%)	€ 2,63876

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.014**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 014 tout venant

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,74483**
Prezzo	€ 21,18221
Spese generali (15%)	€ 2,51172
Utili di impresa (10%)	€ 1,92566

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.015**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 015 Ghiaia vergine pezzatura 50/100

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,43000**
Prezzo	€ 19,51895
Spese generali (15%)	€ 2,31450
Utili di impresa (10%)	€ 1,77445

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.016**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 016 Stabilizzato di cava

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,50000**
Prezzo	€ 37,31750
Spese generali (15%)	€ 4,42500
Utili di impresa (10%)	€ 3,39250

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.017**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 017 sabbione o sciabbione

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,09000**
Prezzo	€ 34,26885
Spese generali (15%)	€ 4,06350
Utili di impresa (10%)	€ 3,11535

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.018**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 018 Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,28000**
Prezzo	€ 21,85920
Spese generali (15%)	€ 2,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1,98720

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.019**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 019 Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,92000**
Prezzo	€ 22,66880
Spese generali (15%)	€ 2,68800
Utili di impresa (10%)	€ 2,06080

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.020**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 020 Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25000**
Prezzo	€ 0,31625
Spese generali (15%)	€ 0,03750
Utili di impresa (10%)	€ 0,02875

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.021**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 021 Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25000**
Prezzo	€ 0,31625
Spese generali (15%)	€ 0,03750
Utili di impresa (10%)	€ 0,02875

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.022**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 022 sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,43000**
Prezzo	€ 257,33895
Spese generali (15%)	€ 30,51450
Utili di impresa (10%)	€ 23,39445

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.023**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 023 Lapillo bianco

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,31000**
Prezzo	€ 54,78715
Spese generali (15%)	€ 6,49650
Utili di impresa (10%)	€ 4,98065

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.024**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 024 Breccia calcarea

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,42000**
Prezzo	€ 44,80630
Spese generali (15%)	€ 5,31300
Utili di impresa (10%)	€ 4,07330

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.025**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 025 Breccia vulcanica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.026**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 026 granigliato piccolo di marmo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Prezzo	€ 2,75770
Spese generali (15%)	€ 0,32700
Utili di impresa (10%)	€ 0,25070

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.027**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 027 Granigliato medio di marmo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43000**
Prezzo	€ 3,07395
Spese generali (15%)	€ 0,36450
Utili di impresa (10%)	€ 0,27945

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.028**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 028 Sabbia di cava lavata e vagliata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,72000**
Prezzo	€ 43,92080
Spese generali (15%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,99280

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.029**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 029 Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10-15

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,08300**
Prezzo	€ 26,67000
Spese generali (15%)	€ 3,16245
Utili di impresa (10%)	€ 2,42455

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.030**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 030 Ghiaia vagliata e lavata, pezzatura mm 25-40

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,62000**
Prezzo	€ 32,40930
Spese generali (15%)	€ 3,84300
Utili di impresa (10%)	€ 2,94630

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.002.031**
Voce: 002 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Articolo: 031 sabbia fine proveniente da cava

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.001**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 001 Sabbia 0/6

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,72000**
Prezzo	€ 22,41580
Spese generali (15%)	€ 2,65800
Utili di impresa (10%)	€ 2,03780

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.002**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 002 sabbia riciclata di materiale selezionato all'origine quali cemento e sasso

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,72000**
Prezzo	€ 19,88580
Spese generali (15%)	€ 2,35800
Utili di impresa (10%)	€ 1,80780

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.003**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 003 Stabilizzato 00/30

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,45000**
Prezzo	€ 18,27925
Spese generali (15%)	€ 2,16750
Utili di impresa (10%)	€ 1,66175

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.004**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 004 Granulato 00/80

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Prezzo	€ 18,08950
Spese generali (15%)	€ 2,14500
Utili di impresa (10%)	€ 1,64450

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.005**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 005 Granulato 15/35

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28391**
Prezzo	€ 10,47915
Spese generali (15%)	€ 1,24259
Utili di impresa (10%)	€ 0,95265

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.006**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento
Articolo: 006 Granulato 40/70

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Prezzo	€ 18,08950
Spese generali (15%)	€ 2,14500
Utili di impresa (10%)	€ 1,64450

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.003.007**
Voce: 003 Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni

commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento

Articolo: 007 Granulato di conglometaro bituminoso proveniente da impianto di recupero rifiuti di asfalto (fresato e pezzame)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 20,87250
Spese generali (15%)	€ 2,47500
Utili di impresa (10%)	€ 1,89750

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.004.001**
Voce: 004 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016
Articolo: 001 vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,85000**
Prezzo	€ 324,91525
Spese generali (15%)	€ 38,52750
Utili di impresa (10%)	€ 29,53775

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.004.002**
Voce: 004 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016
Articolo: 002 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,36800**
Prezzo	€ 132,02552
Spese generali (15%)	€ 15,65520
Utili di impresa (10%)	€ 12,00232

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.004.003**
Voce: 004 Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016
Articolo: 003 Pozzolana vagliata

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,25000**
Prezzo	€ 193,86125
Spese generali (15%)	€ 22,98750
Utili di impresa (10%)	€ 17,62375

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.005.001**
Voce: 005 Pietrame di cava
Articolo: 001 grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,53657**
Prezzo	€ 43,68877
Spese generali (15%)	€ 5,18049
Utili di impresa (10%)	€ 3,97171

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.005.002**
Voce: 005 Pietrame di cava
Articolo: 002 grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,53500**
Prezzo	€ 23,44678
Spese generali (15%)	€ 2,78025
Utili di impresa (10%)	€ 2,13153

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.005.003**
Voce: 005 Pietrame di cava
Articolo: 003 Breccia calcarea per gabbionate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.006.005**
Voce: 006 Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 005 Scogli di prima categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,00000**
Prezzo	€ 43,01000
Spese generali (15%)	€ 5,10000
Utili di impresa (10%)	€ 3,91000

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.006.006**
Voce: 006 Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 006 Scogli di seconda categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 1001 e 3000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Prezzo	€ 45,54000
Spese generali (15%)	€ 5,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,14000

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.006.007**
Voce: 006 Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 007 Scogli di terza categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 3000 e 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.006.008**
Voce: 006 Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN

13383-1:2003.

Articolo: 008 Scogli di quarta categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo superiore a 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,73000**
Prezzo	€ 61,64345
Spese generali (15%)	€ 7,30950
Utili di impresa (10%)	€ 5,60395

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.007.001**
Voce: 007 Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 001 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,15000**
Prezzo	€ 71,02975
Spese generali (15%)	€ 8,42250
Utili di impresa (10%)	€ 6,45725

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.007.002**
Voce: 007 Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 002 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,09000**
Prezzo	€ 74,74885
Spese generali (15%)	€ 8,86350
Utili di impresa (10%)	€ 6,79535

Codice regionale: **CAL25_PR.P01.007.003**
Voce: 007 Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003.
Articolo: 003 In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,73000**
Prezzo	€ 80,61845
Spese generali (15%)	€ 9,55950
Utili di impresa (10%)	€ 7,32895

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P02**
Capitolo: LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme vigenti

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.001**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 001 Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,20000**
Prezzo	€ 145,72800
Spese generali (15%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 13,24800

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.002**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 002 Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,49773**
Prezzo	€ 185,31963
Spese generali (15%)	€ 21,97466
Utili di impresa (10%)	€ 16,84724

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.003**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 003 Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,25121**
Prezzo	€ 216,63278
Spese generali (15%)	€ 25,68768
Utili di impresa (10%)	€ 19,69389

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.004**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 004 Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,88674**
Prezzo	€ 176,95673
Spese generali (15%)	€ 20,98301
Utili di impresa (10%)	€ 16,08698

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.005**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 005 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,36875**
Prezzo	€ 180,09647
Spese generali (15%)	€ 21,35531
Utili di impresa (10%)	€ 16,37241

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.006**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 006 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - merce sfusa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,80000**
Prezzo	€ 138,89700
Spese generali (15%)	€ 16,47000
Utili di impresa (10%)	€ 12,62700

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.007**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 007 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 113,85000
Spese generali (15%)	€ 13,50000
Utili di impresa (10%)	€ 10,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.008**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 008 cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.009**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 009 Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,57570**
Prezzo	€ 180,35827
Spese generali (15%)	€ 21,38636
Utili di impresa (10%)	€ 16,39621

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.004.010**
Voce: 004 Cemento UNI EN 197-1:2011
Articolo: 010 cemento pozzolanico 100 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54000**
Prezzo	€ 25,98310
Spese generali (15%)	€ 3,08100
Utili di impresa (10%)	€ 2,36210

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.005.001**
Voce: 005 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 001 Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,33100**
Prezzo	€ 1.384,32872
Spese generali (15%)	€ 164,14965
Utili di impresa (10%)	€ 125,84807

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.005.002**
Voce: 005 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 002 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 432,00000**
Prezzo	€ 546,48000
Spese generali (15%)	€ 64,80000
Utili di impresa (10%)	€ 49,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.005.003**
Voce: 005 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 003 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,23400**
Prezzo	€ 568,28101
Spese generali (15%)	€ 67,38510
Utili di impresa (10%)	€ 51,66191

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.005.004**
Voce: 005 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 004 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,80000**
Prezzo	€ 673,99200
Spese generali (15%)	€ 79,92000
Utili di impresa (10%)	€ 61,27200

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.005.005**
Voce: 005 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 005 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 683,38400**
Prezzo	€ 864,48076
Spese generali (15%)	€ 102,50760
Utili di impresa (10%)	€ 78,58916

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.005.006**
Voce: 005 Calce idraulica UNI EN 459-1:2015
Articolo: 006 HL in sacchi da 25 Kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,52000**
Prezzo	€ 261,24780
Spese generali (15%)	€ 30,97800
Utili di impresa (10%)	€ 23,74980

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.006.001**
Voce: 006 Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)
Articolo: 001 a pronta

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,37600**
Prezzo	€ 186,43064
Spese generali (15%)	€ 22,10640
Utili di impresa (10%)	€ 16,94824

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.006.002**
Voce: 006 Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008)
Articolo: 002 scagliola

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,66667**
Prezzo	€ 263,96334
Spese generali (15%)	€ 31,30000
Utili di impresa (10%)	€ 23,99667

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.008.001**
Voce: 008 Velo
Articolo: 001 pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.009.001**
Voce: 009 Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 001 viva (ossido di calcio) macinata, sfusa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,00000**
Prezzo	€ 246,67500
Spese generali (15%)	€ 29,25000
Utili di impresa (10%)	€ 22,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.009.002**
Voce: 009 Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 002 viva (ossido di calcio) macinata,in sacchi da 25-30 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.009.003**
Voce: 009 Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 003 spenta o Idrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,47200**
Prezzo	€ 192,87708
Spese generali (15%)	€ 22,87080
Utili di impresa (10%)	€ 17,53428

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.009.004**
Voce: 009 Calce aerea Uni EN 459-1:2015
Articolo: 004 spenta o Idrata (idrossido di calcio) in sacchi da 25-30 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Prezzo	€ 231,49500
Spese generali (15%)	€ 27,45000
Utili di impresa (10%)	€ 21,04500

Codice regionale: **CAL25_PR.P02.010.001**
Voce: 010 Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015
Articolo: 001 pronto in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,94685**
Prezzo	€ 192,21277
Spese generali (15%)	€ 22,79203
Utili di impresa (10%)	€ 17,47389

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P03**
Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 934-2:2012 per gli additivi per calcestruzzo, UNI EN 934-3:2012 per gli additivi per malte per opere murarie, UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione, UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato, UNI EN 1504-7:2007 per i protettivi contro la corrosione delle armature.

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.001.001**
Voce: 001 Additivo ritentore di acqua
Articolo: 001 fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87100**
Prezzo	€ 4,89682
Spese generali (15%)	€ 0,58065
Utili di impresa (10%)	€ 0,44517

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.001.002**
Voce: 001 Additivo ritentore di acqua
Articolo: 002 superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:2012(conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,01945**
Prezzo	€ 3,81961
Spese generali (15%)	€ 0,45292
Utili di impresa (10%)	€ 0,34724

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.001.003**
Voce: 001 Additivo ritentore di acqua
Articolo: 003 per getti subacquei di calcestruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51200**
Prezzo	€ 10,76768
Spese generali (15%)	€ 1,27680
Utili di impresa (10%)	€ 0,97888

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.003.001**
Voce: 003 Additivo aerante
Articolo: 001 per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24124**
Prezzo	€ 2,83517
Spese generali (15%)	€ 0,33619
Utili di impresa (10%)	€ 0,25774

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.004.001**
Voce: 004 Additivo accelerante di presa
Articolo: 001 esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63725**
Prezzo	€ 2,07112
Spese generali (15%)	€ 0,24559
Utili di impresa (10%)	€ 0,18828

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.004.002**
Voce: 004 Additivo accelerante di presa
Articolo: 002 fluidificante per calcestruzzo e malta

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21181**
Prezzo	€ 2,79794
Spese generali (15%)	€ 0,33177
Utili di impresa (10%)	€ 0,25436

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.005.001**
Voce: 005 Additivo accelerante di indurimento
Articolo: 001 antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15659**
Prezzo	€ 2,72809
Spese generali (15%)	€ 0,32349
Utili di impresa (10%)	€ 0,24801

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.006.001**
Voce: 006 Additivo ritardante di presa
Articolo: 001 normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86121**
Prezzo	€ 2,35443
Spese generali (15%)	€ 0,27918
Utili di impresa (10%)	€ 0,21404

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.006.002**
Voce: 006 Additivo ritardante di presa
Articolo: 002 fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92500**
Prezzo	€ 2,43513
Spese generali (15%)	€ 0,28875
Utili di impresa (10%)	€ 0,22138

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.006.003**
Voce: 006 Additivo ritardante di presa
Articolo: 003 superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31000**
Prezzo	€ 2,92215
Spese generali (15%)	€ 0,34650
Utili di impresa (10%)	€ 0,26565

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.007.001**
Voce: 007 Additivo resistente all'acqua
Articolo: 001 idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31529**
Prezzo	€ 4,19384
Spese generali (15%)	€ 0,49729
Utili di impresa (10%)	€ 0,38126

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.008.001**
Voce: 008 Additivo espansivo
Articolo: 001 cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05000**
Prezzo	€ 1,32825
Spese generali (15%)	€ 0,15750
Utili di impresa (10%)	€ 0,12075

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.008.002**
Voce: 008 Additivo espansivo
Articolo: 002 Cemento plastico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24500**
Prezzo	€ 4,10493
Spese generali (15%)	€ 0,48675
Utili di impresa (10%)	€ 0,37318

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.009.001**
Voce: 009 Disarmante
Articolo: 001 per casseformi in legno

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,19876**
Prezzo	€ 6,57643
Spese generali (15%)	€ 0,77981
Utili di impresa (10%)	€ 0,59786

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.009.002**
Voce: 009 Disarmante
Articolo: 002 per casseformi metalliche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76406**
Prezzo	€ 6,02654
Spese generali (15%)	€ 0,71461
Utili di impresa (10%)	€ 0,54787

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.010.001**
Voce: 010 Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo
Articolo: 001 di acciaio UNI EN 14889-1:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82000**
Prezzo	€ 2,30230
Spese generali (15%)	€ 0,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,20930

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.010.002**
Voce: 010 Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo
Articolo: 002 di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86802**
Prezzo	€ 9,95304
Spese generali (15%)	€ 1,18020
Utili di impresa (10%)	€ 0,90482

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.025.001**
Voce: 025 Protettivi
Articolo: 001 pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,38451**
Prezzo	€ 8,07641
Spese generali (15%)	€ 0,95768
Utili di impresa (10%)	€ 0,73422

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.025.002**
Voce: 025 Protettivi
Articolo: 002 passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10549**
Prezzo	€ 5,19344
Spese generali (15%)	€ 0,61582
Utili di impresa (10%)	€ 0,47213

Codice regionale: **CAL25_PR.P03.025.003**
Voce: 025 Protettivi
Articolo: 003 Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55000**
Prezzo	€ 8,28575
Spese generali (15%)	€ 0,98250
Utili di impresa (10%)	€ 0,75325

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P04**
Capitolo: ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015, gli elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la norma UNI EN 771-3:2015 ed entrambi devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.001.001**
Voce: 001 Mattone
Articolo: 001 In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61681**
Prezzo	€ 0,78026
Spese generali (15%)	€ 0,09252
Utili di impresa (10%)	€ 0,07093

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.001.002**
Voce: 001 Mattone
Articolo: 002 in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55865**
Prezzo	€ 0,70670
Spese generali (15%)	€ 0,08380
Utili di impresa (10%)	€ 0,06425

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.001.003**
Voce: 001 Mattone
Articolo: 003 mattone pieno vecchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22000**
Prezzo	€ 1,54330
Spese generali (15%)	€ 0,18300
Utili di impresa (10%)	€ 0,14030

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.002.001**
Voce: 002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,26000**
Prezzo	€ 136,94890
Spese generali (15%)	€ 16,23900
Utili di impresa (10%)	€ 12,44990

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.002.002**
Voce: 002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,63000**
Prezzo	€ 134,88695
Spese generali (15%)	€ 15,99450
Utili di impresa (10%)	€ 12,26245

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.001**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,88463**
Prezzo	€ 214,90405
Spese generali (15%)	€ 25,48269
Utili di impresa (10%)	€ 19,53673

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.002**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,24917**
Prezzo	€ 217,89521
Spese generali (15%)	€ 25,83738
Utili di impresa (10%)	€ 19,80866

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.003**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 003 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,14192**
Prezzo	€ 215,22953
Spese generali (15%)	€ 25,52129
Utili di impresa (10%)	€ 19,56632

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.004**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 004 spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20000**
Prezzo	€ 225,42300
Spese generali (15%)	€ 26,73000
Utili di impresa (10%)	€ 20,49300

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.005**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 005 spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,90578**
Prezzo	€ 189,63082
Spese generali (15%)	€ 22,48587
Utili di impresa (10%)	€ 17,23917

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.006**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 006 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,29139**
Prezzo	€ 226,80361
Spese generali (15%)	€ 26,89371
Utili di impresa (10%)	€ 20,61851

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.008**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 008 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,93665**
Prezzo	€ 228,88487
Spese generali (15%)	€ 27,14050
Utili di impresa (10%)	€ 20,80772

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.009**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 009 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,84357**
Prezzo	€ 238,88712
Spese generali (15%)	€ 28,32654
Utili di impresa (10%)	€ 21,71701

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.010**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 010 Ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,28939**
Prezzo	€ 211,62108
Spese generali (15%)	€ 25,09341
Utili di impresa (10%)	€ 19,23828

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.011**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 011 Per muratura armata - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,27284**
Prezzo	€ 255,87515
Spese generali (15%)	€ 30,34093
Utili di impresa (10%)	€ 23,26138

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.012**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 012 Per muratura armata - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,32689**
Prezzo	€ 247,08851
Spese generali (15%)	€ 29,29903
Utili di impresa (10%)	€ 22,46259

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.013**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 013 Per muratura armata - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,63500**
Prezzo	€ 250,00828
Spese generali (15%)	€ 29,64525
Utili di impresa (10%)	€ 22,72803

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.014**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 014 Per muratura armata - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,80000**
Prezzo	€ 252,74700
Spese generali (15%)	€ 29,97000
Utili di impresa (10%)	€ 22,97700

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.015**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 015 Per muratura armata - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,36800**
Prezzo	€ 262,32052
Spese generali (15%)	€ 31,10520
Utili di impresa (10%)	€ 23,84732

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.016**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 016 rettificato – spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,91875**
Prezzo	€ 295,90722
Spese generali (15%)	€ 35,08781
Utili di impresa (10%)	€ 26,90066

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.017**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 017 rettificato – spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,83750**
Prezzo	€ 273,03444
Spese generali (15%)	€ 32,37563
Utili di impresa (10%)	€ 24,82131

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.018**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 018 rettificato – spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,60781**
Prezzo	€ 317,01888
Spese generali (15%)	€ 37,59117
Utili di impresa (10%)	€ 28,81990

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.019**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 019 rettificato – spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,85388**
Prezzo	€ 313,53516
Spese generali (15%)	€ 37,17808
Utili di impresa (10%)	€ 28,50320

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.020**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 020 rettificato – spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,35296**
Prezzo	€ 277,48149
Spese generali (15%)	€ 32,90294
Utili di impresa (10%)	€ 25,22559

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.021**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 021 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,28637**
Prezzo	€ 494,97726
Spese generali (15%)	€ 58,69296
Utili di impresa (10%)	€ 44,99793

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.003.022**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 022 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,60163**
Prezzo	€ 414,41606
Spese generali (15%)	€ 49,14024
Utili di impresa (10%)	€ 37,67419

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.001**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,90000**
Prezzo	€ 222,51350
Spese generali (15%)	€ 26,38500
Utili di impresa (10%)	€ 20,22850

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.002**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,76000**
Prezzo	€ 197,03640
Spese generali (15%)	€ 23,36400
Utili di impresa (10%)	€ 17,91240

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.003**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,64000**
Prezzo	€ 188,02960
Spese generali (15%)	€ 22,29600
Utili di impresa (10%)	€ 17,09360

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.004**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 004 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,87000**
Prezzo	€ 199,70555
Spese generali (15%)	€ 23,68050
Utili di impresa (10%)	€ 18,15505

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.005**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 005 spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,17000**
Prezzo	€ 183,64005
Spese generali (15%)	€ 21,77550
Utili di impresa (10%)	€ 16,69455

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.006**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 006 spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,55000**
Prezzo	€ 114,54575
Spese generali (15%)	€ 13,58250
Utili di impresa (10%)	€ 10,41325

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.007**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 007 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,18000**
Prezzo	€ 264,61270
Spese generali (15%)	€ 31,37700
Utili di impresa (10%)	€ 24,05570

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.008**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 008 Ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,08000**
Prezzo	€ 210,09120
Spese generali (15%)	€ 24,91200
Utili di impresa (10%)	€ 19,09920

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.009**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 009 Ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,44000**
Prezzo	€ 209,28160
Spese generali (15%)	€ 24,81600
Utili di impresa (10%)	€ 19,02560

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.010**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 010 Ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,15000**
Prezzo	€ 210,17975
Spese generali (15%)	€ 24,92250
Utili di impresa (10%)	€ 19,10725

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.011**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 011 Ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,74000**
Prezzo	€ 246,34610
Spese generali (15%)	€ 29,21100
Utili di impresa (10%)	€ 22,39510

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.012**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 012 Ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,32964**
Prezzo	€ 153,48200
Spese generali (15%)	€ 18,19945
Utili di impresa (10%)	€ 13,95291

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.013**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 013 rettificato - spessore 30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,76000**
Prezzo	€ 247,63640
Spese generali (15%)	€ 29,36400
Utili di impresa (10%)	€ 22,51240

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.014**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 014 rettificato - spessore 35

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,09000**
Prezzo	€ 246,78885
Spese generali (15%)	€ 29,26350
Utili di impresa (10%)	€ 22,43535

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.015**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 015 rettificato - spessore 38

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,64000**
Prezzo	€ 247,48460
Spese generali (15%)	€ 29,34600
Utili di impresa (10%)	€ 22,49860

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.016**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 016 rettificato - spessore 45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.017**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 017 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,79000**
Prezzo	€ 422,24435
Spese generali (15%)	€ 50,06850
Utili di impresa (10%)	€ 38,38585

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.018**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 018 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,80000**
Prezzo	€ 381,77700
Spese generali (15%)	€ 45,27000
Utili di impresa (10%)	€ 34,70700

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.019**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 019 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,74000**
Prezzo	€ 329,83610
Spese generali (15%)	€ 39,11100
Utili di impresa (10%)	€ 29,98510

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.020**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 020 Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,98000**
Prezzo	€ 325,07970
Spese generali (15%)	€ 38,54700
Utili di impresa (10%)	€ 29,55270

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.004.021**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.
Articolo: 021 spessore 12 cm (tramezza)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,34000**
Prezzo	€ 223,07010
Spese generali (15%)	€ 26,45100
Utili di impresa (10%)	€ 20,27910

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.001**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 001 ad incastro - spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,68141**
Prezzo	€ 270,30698
Spese generali (15%)	€ 32,05221
Utili di impresa (10%)	€ 24,57336

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.002**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura

inferiore al 45%

Articolo: 002 ad incastro - spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,20901**
Prezzo	€ 270,97440
Spese generali (15%)	€ 32,13135
Utili di impresa (10%)	€ 24,63404

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.003**

Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 003 ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,68141**
Prezzo	€ 270,30698
Spese generali (15%)	€ 32,05221
Utili di impresa (10%)	€ 24,57336

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.004**

Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 004 ad incastro - spessore 12,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,40978**
Prezzo	€ 272,49338
Spese generali (15%)	€ 32,31147
Utili di impresa (10%)	€ 24,77213

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.005**

Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 005 ad incastro - spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,76602**
Prezzo	€ 257,76401
Spese generali (15%)	€ 30,56490
Utili di impresa (10%)	€ 23,43309

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.006**

Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 006 ad incastro - spessore 17 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,11191**
Prezzo	€ 254,40657
Spese generali (15%)	€ 30,16679
Utili di impresa (10%)	€ 23,12787

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.007**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 007 ad incastro - spessore 17,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,96412**
Prezzo	€ 264,33961
Spese generali (15%)	€ 31,34462
Utili di impresa (10%)	€ 24,03087

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.006.008**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 008 ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,84998**
Prezzo	€ 243,95523
Spese generali (15%)	€ 28,92750
Utili di impresa (10%)	€ 22,17775

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.007.001**
Voce: 007 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,61760**
Prezzo	€ 137,40126
Spese generali (15%)	€ 16,29264
Utili di impresa (10%)	€ 12,49102

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.007.002**
Voce: 007 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,68000**
Prezzo	€ 170,37020
Spese generali (15%)	€ 20,20200
Utili di impresa (10%)	€ 15,48820

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.009.001**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 001 spessore 8 cm (foratella)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,48979**
Prezzo	€ 154,94959
Spese generali (15%)	€ 18,37347
Utili di impresa (10%)	€ 14,08633

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.009.002**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 002 6 fori, spessore 8 cm (foratino)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,19587**
Prezzo	€ 202,64778
Spese generali (15%)	€ 24,02938
Utili di impresa (10%)	€ 18,42253

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.009.003**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 003 spessore 12 cm (tramezza-foratone)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,97273**
Prezzo	€ 136,58550
Spese generali (15%)	€ 16,19591
Utili di impresa (10%)	€ 12,41686

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.009.004**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 004 spessore 20 cm (forato)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,04577**
Prezzo	€ 159,44790
Spese generali (15%)	€ 18,90687
Utili di impresa (10%)	€ 14,49526

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.009.005**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 005 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,11575**
Prezzo	€ 175,98142
Spese generali (15%)	€ 20,86736
Utili di impresa (10%)	€ 15,99831

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.009.006**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%
Articolo: 006 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,69700**
Prezzo	€ 186,83671
Spese generali (15%)	€ 22,15455
Utili di impresa (10%)	€ 16,98516

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.001**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 001 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90448**
Prezzo	€ 2,40917
Spese generali (15%)	€ 0,28567
Utili di impresa (10%)	€ 0,21902

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.002**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 002 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18988**
Prezzo	€ 4,03520
Spese generali (15%)	€ 0,47848
Utili di impresa (10%)	€ 0,36684

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.003**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 003 Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94857**
Prezzo	€ 1,19995
Spese generali (15%)	€ 0,14229
Utili di impresa (10%)	€ 0,10909

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.004**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 004 Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58301**
Prezzo	€ 2,00251
Spese generali (15%)	€ 0,23745
Utili di impresa (10%)	€ 0,18205

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.005**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 005 Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12200**
Prezzo	€ 2,68433
Spese generali (15%)	€ 0,31830
Utili di impresa (10%)	€ 0,24403

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.006**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 006 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30681**
Prezzo	€ 2,91811
Spese generali (15%)	€ 0,34602
Utili di impresa (10%)	€ 0,26528

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.007**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 007 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51724**
Prezzo	€ 5,71431
Spese generali (15%)	€ 0,67759
Utili di impresa (10%)	€ 0,51948

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.010.008**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio
Articolo: 008 Tavelloni forati cm 6x25x100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80800**
Prezzo	€ 11,14212
Spese generali (15%)	€ 1,32120
Utili di impresa (10%)	€ 1,01292

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.001**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 001 per solaio a travetti h cm. 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55799**
Prezzo	€ 3,23586
Spese generali (15%)	€ 0,38370
Utili di impresa (10%)	€ 0,29417

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.002**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 002 per solaio a travetti h cm. 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54985**
Prezzo	€ 3,22556
Spese generali (15%)	€ 0,38248
Utili di impresa (10%)	€ 0,29323

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.003**

Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 003 per solaio a travetti h cm. 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19902**
Prezzo	€ 2,78176
Spese generali (15%)	€ 0,32985
Utili di impresa (10%)	€ 0,25289

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.004**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 004 per solaio a travetti h cm. 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55516**
Prezzo	€ 3,23227
Spese generali (15%)	€ 0,38327
Utili di impresa (10%)	€ 0,29384

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.005**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 005 per solaio a travetti h cm. 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60641**
Prezzo	€ 3,29711
Spese generali (15%)	€ 0,39096
Utili di impresa (10%)	€ 0,29974

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.006**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 006 per solaio a travetti h cm. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13020**
Prezzo	€ 2,69470
Spese generali (15%)	€ 0,31953
Utili di impresa (10%)	€ 0,24497

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.007**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 007 per solaio a travetti h cm. 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80541**
Prezzo	€ 3,54884
Spese generali (15%)	€ 0,42081
Utili di impresa (10%)	€ 0,32262

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.008**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 008 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21551**
Prezzo	€ 2,80262
Spese generali (15%)	€ 0,33233
Utili di impresa (10%)	€ 0,25478

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.009**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 009 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03294**
Prezzo	€ 2,57167
Spese generali (15%)	€ 0,30494
Utili di impresa (10%)	€ 0,23379

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.012.010**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011
Articolo: 010 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31171**
Prezzo	€ 2,92432
Spese generali (15%)	€ 0,34676
Utili di impresa (10%)	€ 0,26585

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.020.001**
Voce: 020 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,66740**
Prezzo	€ 188,06426
Spese generali (15%)	€ 22,30011
Utili di impresa (10%)	€ 17,09675

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.020.002**
Voce: 020 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,79895**
Prezzo	€ 180,64067
Spese generali (15%)	€ 21,41984
Utili di impresa (10%)	€ 16,42188

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.021.001**
Voce: 021 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,82800**
Prezzo	€ 230,01242
Spese generali (15%)	€ 27,27420
Utili di impresa (10%)	€ 20,91022

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.021.002**
Voce: 021 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,84293**
Prezzo	€ 218,64631
Spese generali (15%)	€ 25,92644
Utili di impresa (10%)	€ 19,87694

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.023.001**
Voce: 023 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 001 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,39758**
Prezzo	€ 278,80294
Spese generali (15%)	€ 33,05964
Utili di impresa (10%)	€ 25,34572

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.023.002**
Voce: 023 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)
Articolo: 002 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,72075**
Prezzo	€ 281,74175
Spese generali (15%)	€ 33,40811
Utili di impresa (10%)	€ 25,61289

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.024.001**
Voce: 024 Blocco semipieno in calcestruzzo leggero di argilla espansa da intonaco
Articolo: 001 blocco delle dimensioni 20 x 20 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14000**
Prezzo	€ 2,70710
Spese generali (15%)	€ 0,32100
Utili di impresa (10%)	€ 0,24610

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.024.002**
Voce: 024 Blocco semipieno in calcestruzzo leggero di argilla espansa da intonaco
Articolo: 002 blocco delle dimensioni 20 x 25 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.024.003**
Voce: 024 Blocco semipieno in calcestruzzo leggero di argilla espansa da intonaco
Articolo: 003 blocco delle dimensioni 30 x 20 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18000**
Prezzo	€ 4,02270
Spese generali (15%)	€ 0,47700
Utili di impresa (10%)	€ 0,36570

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.025.001**
Voce: 025 Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 001 a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,10875**
Prezzo	€ 144,34757
Spese generali (15%)	€ 17,11631
Utili di impresa (10%)	€ 13,12251

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.025.002**
Voce: 025 Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 002 a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,36900**
Prezzo	€ 148,47179
Spese generali (15%)	€ 17,60535
Utili di impresa (10%)	€ 13,49744

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.026.001**
Voce: 026 Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,56944**
Prezzo	€ 186,67535
Spese generali (15%)	€ 22,13542
Utili di impresa (10%)	€ 16,97049

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.026.002**
Voce: 026 Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)

Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,54846**
Prezzo	€ 192,97380
Spese generali (15%)	€ 22,88227
Utili di impresa (10%)	€ 17,54307

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.027.001**
Voce: 027 Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,54948**
Prezzo	€ 217,01009
Spese generali (15%)	€ 25,73242
Utili di impresa (10%)	€ 19,72819

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.027.002**
Voce: 027 Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,27782**
Prezzo	€ 210,34144
Spese generali (15%)	€ 24,94167
Utili di impresa (10%)	€ 19,12195

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.030.001**
Voce: 030 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 001 spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,35000**
Prezzo	€ 153,50775
Spese generali (15%)	€ 18,20250
Utili di impresa (10%)	€ 13,95525

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.030.002**
Voce: 030 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 002 spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00700**
Prezzo	€ 150,54386
Spese generali (15%)	€ 17,85105
Utili di impresa (10%)	€ 13,68581

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.030.003**
Voce: 030 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 003 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,18900**
Prezzo	€ 121,67909
Spese generali (15%)	€ 14,42835
Utili di impresa (10%)	€ 11,06174

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.030.004**
Voce: 030 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 004 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,90340**
Prezzo	€ 120,05280
Spese generali (15%)	€ 14,23551
Utili di impresa (10%)	€ 10,91389

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.030.005**
Voce: 030 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 005 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,43182**
Prezzo	€ 95,42125
Spese generali (15%)	€ 11,31477
Utili di impresa (10%)	€ 8,67466

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.001**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 001 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,95207**
Prezzo	€ 400,94437
Spese generali (15%)	€ 47,54281
Utili di impresa (10%)	€ 36,44949

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.002**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 002 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 339,03952**
Prezzo	€ 428,88500
Spese generali (15%)	€ 50,85593
Utili di impresa (10%)	€ 38,98955

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.003**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 003 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,20719**
Prezzo	€ 281,09210
Spese generali (15%)	€ 33,33108
Utili di impresa (10%)	€ 25,55383

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.004**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 004 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,28500**
Prezzo	€ 271,07053
Spese generali (15%)	€ 32,14275
Utili di impresa (10%)	€ 24,64278

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.005**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 005 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,08007**
Prezzo	€ 217,68129
Spese generali (15%)	€ 25,81201
Utili di impresa (10%)	€ 19,78921

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.006**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 006 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,79500**
Prezzo	€ 274,24568
Spese generali (15%)	€ 32,51925
Utili di impresa (10%)	€ 24,93143

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.007**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 007 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,26773**
Prezzo	€ 272,31368
Spese generali (15%)	€ 32,29016
Utili di impresa (10%)	€ 24,75579

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.031.008**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni
Articolo: 008 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,94501**
Prezzo	€ 307,32544
Spese generali (15%)	€ 36,44175
Utili di impresa (10%)	€ 27,93868

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.001**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 001 spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,82366**
Prezzo	€ 240,12693
Spese generali (15%)	€ 28,47355
Utili di impresa (10%)	€ 21,82972

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.002**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 002 spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,65742**
Prezzo	€ 210,82163
Spese generali (15%)	€ 24,99861
Utili di impresa (10%)	€ 19,16560

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.003**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 003 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,42556**
Prezzo	€ 228,23833
Spese generali (15%)	€ 27,06383
Utili di impresa (10%)	€ 20,74894

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.004**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o

per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 004 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,58323**
Prezzo	€ 203,13778
Spese generali (15%)	€ 24,08748
Utili di impresa (10%)	€ 18,46707

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.005**

Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 005 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,03032**
Prezzo	€ 215,08836
Spese generali (15%)	€ 25,50455
Utili di impresa (10%)	€ 19,55349

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.006**

Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 006 Spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,48005**
Prezzo	€ 171,38227
Spese generali (15%)	€ 20,32201
Utili di impresa (10%)	€ 15,58021

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.007**

Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 007 Blocco Tramezza 8x28x55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Prezzo	€ 4,68050
Spese generali (15%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,42550

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.008**

Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 008 Blocco Tramezza 10x28x55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62000**
Prezzo	€ 5,84430
Spese generali (15%)	€ 0,69300
Utili di impresa (10%)	€ 0,53130

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.032.009**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 009 Blocco tramezza 12x28x55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,54000**
Prezzo	€ 7,00810
Spese generali (15%)	€ 0,83100
Utili di impresa (10%)	€ 0,63710

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.033.001**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 001 colore naturale spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,13564**
Prezzo	€ 246,84659
Spese generali (15%)	€ 29,27035
Utili di impresa (10%)	€ 22,44060

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.033.002**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 002 colore naturale spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,48397**
Prezzo	€ 194,15723
Spese generali (15%)	€ 23,02260
Utili di impresa (10%)	€ 17,65066

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.033.003**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 003 colore naturale spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,45486**
Prezzo	€ 181,47040
Spese generali (15%)	€ 21,51823
Utili di impresa (10%)	€ 16,49731

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.033.004**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 004 colore naturale spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,90331**
Prezzo	€ 180,77269
Spese generali (15%)	€ 21,43550
Utili di impresa (10%)	€ 16,43388

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.033.005**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 005 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,86619**
Prezzo	€ 164,28073
Spese generali (15%)	€ 19,47993
Utili di impresa (10%)	€ 14,93461

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.033.006**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni
Articolo: 006 colore naturale spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,76365**
Prezzo	€ 184,39102
Spese generali (15%)	€ 21,86455
Utili di impresa (10%)	€ 16,76282

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.040.001**
Voce: 040 Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,98138**
Prezzo	€ 118,88645
Spese generali (15%)	€ 14,09721
Utili di impresa (10%)	€ 10,80786

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.040.002**
Voce: 040 Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,98825**
Prezzo	€ 115,10014
Spese generali (15%)	€ 13,64824
Utili di impresa (10%)	€ 10,46365

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.040.003**
Voce: 040 Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,63091**
Prezzo	€ 114,64811
Spese generali (15%)	€ 13,59464
Utili di impresa (10%)	€ 10,42256

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.043.001**
Voce: 043 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,94765**
Prezzo	€ 169,44378
Spese generali (15%)	€ 20,09215
Utili di impresa (10%)	€ 15,40398

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.043.002**
Voce: 043 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,24204**
Prezzo	€ 150,84119
Spese generali (15%)	€ 17,88631
Utili di impresa (10%)	€ 13,71284

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.043.003**
Voce: 043 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,74200**
Prezzo	€ 147,67863
Spese generali (15%)	€ 17,51130
Utili di impresa (10%)	€ 13,42533

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.044.001**
Voce: 044 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,73504**
Prezzo	€ 99,59983
Spese generali (15%)	€ 11,81026
Utili di impresa (10%)	€ 9,05453

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.044.002**
Voce: 044 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di

foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008

Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,70017**
Prezzo	€ 166,60072
Spese generali (15%)	€ 19,75503
Utili di impresa (10%)	€ 15,14552

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.044.003**
Voce: 044 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,08623**
Prezzo	€ 160,76408
Spese generali (15%)	€ 19,06293
Utili di impresa (10%)	€ 14,61492

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.050.001**
Voce: 050 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,49600**
Prezzo	€ 238,44744
Spese generali (15%)	€ 28,27440
Utili di impresa (10%)	€ 21,67704

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.050.002**
Voce: 050 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,01920**
Prezzo	€ 258,08429
Spese generali (15%)	€ 30,60288
Utili di impresa (10%)	€ 23,46221

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.051.001**
Voce: 051 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,49600**
Prezzo	€ 238,44744
Spese generali (15%)	€ 28,27440
Utili di impresa (10%)	€ 21,67704

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.051.002**
Voce: 051 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista

Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,01920**
Prezzo	€ 258,08429
Spese generali (15%)	€ 30,60288
Utili di impresa (10%)	€ 23,46221

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.051.003**
Voce: 051 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,79926**
Prezzo	€ 233,77107
Spese generali (15%)	€ 27,71989
Utili di impresa (10%)	€ 21,25192

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.052.001**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,46174**
Prezzo	€ 324,42410
Spese generali (15%)	€ 38,46926
Utili di impresa (10%)	€ 29,49310

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.052.002**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,13287**
Prezzo	€ 292,38308
Spese generali (15%)	€ 34,66993
Utili di impresa (10%)	€ 26,58028

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.052.003**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,60684**
Prezzo	€ 252,50266
Spese generali (15%)	€ 29,94103
Utili di impresa (10%)	€ 22,95479

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.001**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 001 spessore 20 cm con foro diametro 12,5 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73250**
Prezzo	€ 16,10662
Spese generali (15%)	€ 1,90988
Utili di impresa (10%)	€ 1,46424

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.002**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 002 spessore 24 cm con foro diametro 15 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24750**
Prezzo	€ 18,02309
Spese generali (15%)	€ 2,13713
Utili di impresa (10%)	€ 1,63846

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.003**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 003 spessore 30 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,75750**
Prezzo	€ 22,46324
Spese generali (15%)	€ 2,66363
Utili di impresa (10%)	€ 2,04211

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.004**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 004 spessore 36 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,91750**
Prezzo	€ 26,46064
Spese generali (15%)	€ 3,13763
Utili di impresa (10%)	€ 2,40551

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.005**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 005 Spessore 37,5 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,74400**
Prezzo	€ 21,18116
Spese generali (15%)	€ 2,51160
Utili di impresa (10%)	€ 1,92556

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.006**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 006 spessore 40 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09500**
Prezzo	€ 17,83018
Spese generali (15%)	€ 2,11425
Utili di impresa (10%)	€ 1,62093

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.007**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 007 spessore 45 cm con foro diametro 20 cm, per murature

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,09718**
Prezzo	€ 25,42294
Spese generali (15%)	€ 3,01458
Utili di impresa (10%)	€ 2,31118

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.008**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 008 spessore 24 cm con foro diametro 15 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60990**
Prezzo	€ 22,27653
Spese generali (15%)	€ 2,64149
Utili di impresa (10%)	€ 2,02514

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.009**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 009 spessore 30 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,93476**
Prezzo	€ 27,74747
Spese generali (15%)	€ 3,29021
Utili di impresa (10%)	€ 2,52250

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.010**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 010 Spessore 37,5 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,74400**
Prezzo	€ 21,18116
Spese generali (15%)	€ 2,51160
Utili di impresa (10%)	€ 1,92556

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.063.011**
Voce: 063 Blocchi speciali forati in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti verticali in opera, conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 011 spessore 40 cm con foro diametro 20 cm, per murature portanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,86415**
Prezzo	€ 22,59815
Spese generali (15%)	€ 2,67962
Utili di impresa (10%)	€ 2,05438

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.001**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 001 spessore 20 cm con sezione canaletta 10 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,77750**
Prezzo	€ 16,16354
Spese generali (15%)	€ 1,91663
Utili di impresa (10%)	€ 1,46941

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.002**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 002 spessore 24 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,34000**
Prezzo	€ 19,40510
Spese generali (15%)	€ 2,30100
Utili di impresa (10%)	€ 1,76410

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.003**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 003 spessore 30 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,17500**
Prezzo	€ 24,25638
Spese generali (15%)	€ 2,87625
Utili di impresa (10%)	€ 2,20513

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.004**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 004 spessore 36 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,59000**
Prezzo	€ 28,57635
Spese generali (15%)	€ 3,38850
Utili di impresa (10%)	€ 2,59785

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.005**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 005 Spessore 37,5 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,55611**
Prezzo	€ 41,18348
Spese generali (15%)	€ 4,88342
Utili di impresa (10%)	€ 3,74395

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.006**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 006 spessore 40 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,57000**
Prezzo	€ 32,34605
Spese generali (15%)	€ 3,83550
Utili di impresa (10%)	€ 2,94055

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.007**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 007 Spessore 45 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,07033**
Prezzo	€ 49,42397
Spese generali (15%)	€ 5,86055
Utili di impresa (10%)	€ 4,49309

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.064.008**
Voce: 064 Blocchi speciali con sezione “a U” in calcestruzzo aerato autoclavato, per irrigidimenti orizzontali , conformi alla norma EN 771-4"
Articolo: 008 Spessore 50 cm con sezione canaletta 14/15 x 19 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,18962**
Prezzo	€ 57,16487
Spese generali (15%)	€ 6,77844
Utili di impresa (10%)	€ 5,19681

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.001**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 001 altezza 25 cm per muri divisori interni, spessore 7,5 cm, lunghezza cm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74800**
Prezzo	€ 38,89622
Spese generali (15%)	€ 4,61220
Utili di impresa (10%)	€ 3,53602

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.002**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 002 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza luce cm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,08600**
Prezzo	€ 51,97379
Spese generali (15%)	€ 6,16290
Utili di impresa (10%)	€ 4,72489

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.003**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 003 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,02334**
Prezzo	€ 51,89452
Spese generali (15%)	€ 6,15350
Utili di impresa (10%)	€ 4,71768

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.004**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 004 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,33422**
Prezzo	€ 52,28779
Spese generali (15%)	€ 6,20013
Utili di impresa (10%)	€ 4,75344

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.005**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 005 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00500**
Prezzo	€ 51,87133
Spese generali (15%)	€ 6,15075
Utili di impresa (10%)	€ 4,71558

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.006**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 006 altezza 25 cm, spessore 10 cm, lunghezza cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04100**
Prezzo	€ 51,91687
Spese generali (15%)	€ 6,15615
Utili di impresa (10%)	€ 4,71972

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.007**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 007 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm,lunghezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,01659**
Prezzo	€ 40,50099
Spese generali (15%)	€ 4,80249
Utili di impresa (10%)	€ 3,68191

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.008**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 008 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,03375**
Prezzo	€ 40,52269
Spese generali (15%)	€ 4,80506
Utili di impresa (10%)	€ 3,68388

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.009**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 009 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00100**
Prezzo	€ 40,48127
Spese generali (15%)	€ 4,80015
Utili di impresa (10%)	€ 3,68012

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.010**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 010 altezza 12,5 cm , spessore 11,5 cm, lunghezza cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,26317**
Prezzo	€ 39,54792
Spese generali (15%)	€ 4,68948
Utili di impresa (10%)	€ 3,59527

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.011**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 011 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,79500**
Prezzo	€ 51,60568
Spese generali (15%)	€ 6,11925
Utili di impresa (10%)	€ 4,69143

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.012**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 012 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , luce cm 200 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,77750**
Prezzo	€ 51,58354
Spese generali (15%)	€ 6,11663
Utili di impresa (10%)	€ 4,68941

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.013**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 013 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,77100**
Prezzo	€ 51,57532
Spese generali (15%)	€ 6,11565
Utili di impresa (10%)	€ 4,68867

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.065.014**
Voce: 065 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi e voltini non portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2
Articolo: 014 altezza 12,5 cm, spessore 15 cm , lunghezza cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,76750**
Prezzo	€ 51,57089
Spese generali (15%)	€ 6,11513
Utili di impresa (10%)	€ 4,68826

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.001**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 001 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,07115**
Prezzo	€ 111,41000
Spese generali (15%)	€ 13,21067
Utili di impresa (10%)	€ 10,12818

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.002**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 002 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,03858**
Prezzo	€ 111,36881
Spese generali (15%)	€ 13,20579
Utili di impresa (10%)	€ 10,12444

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.003**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 003 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,07375**
Prezzo	€ 111,41329
Spese generali (15%)	€ 13,21106
Utili di impresa (10%)	€ 10,12848

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.004**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 004 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,02900**
Prezzo	€ 111,35669
Spese generali (15%)	€ 13,20435
Utili di impresa (10%)	€ 10,12334

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.005**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 005 altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,03585**
Prezzo	€ 111,36535
Spese generali (15%)	€ 13,20538
Utili di impresa (10%)	€ 10,12412

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.006**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 006 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,76153**
Prezzo	€ 133,78834
Spese generali (15%)	€ 15,86423
Utili di impresa (10%)	€ 12,16258

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.007**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 007 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,08568**
Prezzo	€ 135,46338
Spese generali (15%)	€ 16,06285
Utili di impresa (10%)	€ 12,31485

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.008**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 008 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,68750**
Prezzo	€ 133,69469
Spese generali (15%)	€ 15,85313
Utili di impresa (10%)	€ 12,15406

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.009**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 009 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,24454**
Prezzo	€ 39,52434
Spese generali (15%)	€ 4,68668
Utili di impresa (10%)	€ 3,59312

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.010**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 010 altezza 25 cm, spessore 24 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,24454**
Prezzo	€ 39,52434
Spese generali (15%)	€ 4,68668
Utili di impresa (10%)	€ 3,59312

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.011**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 011 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,32653**
Prezzo	€ 202,81306
Spese generali (15%)	€ 24,04898
Utili di impresa (10%)	€ 18,43755

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.012**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 012 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,09283**
Prezzo	€ 167,09743
Spese generali (15%)	€ 19,81392
Utili di impresa (10%)	€ 15,19068

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.013**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 013 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,70125**
Prezzo	€ 166,60208
Spese generali (15%)	€ 19,75519
Utili di impresa (10%)	€ 15,14564

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.014**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 014 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05567**
Prezzo	€ 49,40542
Spese generali (15%)	€ 5,85835
Utili di impresa (10%)	€ 4,49140

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.015**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 015 altezza 25 cm, spessore 30 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05567**
Prezzo	€ 49,40542
Spese generali (15%)	€ 5,85835
Utili di impresa (10%)	€ 4,49140

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.016**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 016 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,16535**
Prezzo	€ 116,58917
Spese generali (15%)	€ 13,82480
Utili di impresa (10%)	€ 10,59902

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.017**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 017 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 175

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,14855**
Prezzo	€ 116,56791
Spese generali (15%)	€ 13,82228
Utili di impresa (10%)	€ 10,59708

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.018**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 018 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,14000**
Prezzo	€ 116,55710
Spese generali (15%)	€ 13,82100
Utili di impresa (10%)	€ 10,59610

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.019**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 019 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,51774**
Prezzo	€ 60,10994
Spese generali (15%)	€ 7,12766
Utili di impresa (10%)	€ 5,46454

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.066.020**
Voce: 066 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2.
Articolo: 020 altezza 25 cm, spessore 36,5 cm lunghezza luce cm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,51774**
Prezzo	€ 60,10994
Spese generali (15%)	€ 7,12766
Utili di impresa (10%)	€ 5,46454

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.067.001**
Voce: 067 Pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12602
Articolo: 001 densità 550/600 kg/m3 spessore 17,5 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,09278**
Prezzo	€ 82,34237
Spese generali (15%)	€ 9,76392
Utili di impresa (10%)	€ 7,48567

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.067.002**
Voce: 067 Pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12602
Articolo: 002 densità 550/600 kg/m3 spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,39175**
Prezzo	€ 94,10556
Spese generali (15%)	€ 11,15876
Utili di impresa (10%)	€ 8,55505

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.067.003**
Voce: 067 Pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12602
Articolo: 003 densità 550/600 kg/m3 spessore 25 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,98969**
Prezzo	€ 117,63195
Spese generali (15%)	€ 13,94845
Utili di impresa (10%)	€ 10,69381

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.067.004**
Voce: 067 Pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12602
Articolo: 004 densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,58763**
Prezzo	€ 141,15835
Spese generali (15%)	€ 16,73814
Utili di impresa (10%)	€ 12,83258

Codice regionale: **CAL25_PR.P04.067.005**
Voce: 067 Pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12602
Articolo: 005 densità 550/600 kg/m3 spessore 36,5 cm, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,76494**
Prezzo	€ 171,74265
Spese generali (15%)	€ 20,36474
Utili di impresa (10%)	€ 15,61297

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P05**
Capitolo: MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.001.001**
Voce: 001 Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 001 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,50000**
Prezzo	€ 127,13250
Spese generali (15%)	€ 15,07500
Utili di impresa (10%)	€ 11,55750

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.002.001**
Voce: 002 Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 001 Lastre spessore 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,80120**
Prezzo	€ 176,84852
Spese generali (15%)	€ 20,97018
Utili di impresa (10%)	€ 16,07714

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.002.002**
Voce: 002 Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013
Articolo: 002 Lastre spessore 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,81360**
Prezzo	€ 270,47420
Spese generali (15%)	€ 32,07204
Utili di impresa (10%)	€ 24,58856

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.003.001**
Voce: 003 Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale
Articolo: 001 Lastrico comune h.11/18 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Prezzo	€ 183,42500
Spese generali (15%)	€ 21,75000
Utili di impresa (10%)	€ 16,67500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.003.002**
Voce: 003 Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale
Articolo: 002 Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.003.003**
Voce: 003 Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale
Articolo: 003 Granito bocciardato - lastrame opera incerta spessore fino a cm 5,00

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,73000**
Prezzo	€ 136,27845
Spese generali (15%)	€ 16,15950
Utili di impresa (10%)	€ 12,38895

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.003.004**
Voce: 003 Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale
Articolo: 004 Granito bocciardato - Piastrelle spessore da cm 1,00 a cm 4,00 - lunghezza a correre fino a cm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,43000**
Prezzo	€ 104,27395
Spese generali (15%)	€ 12,36450
Utili di impresa (10%)	€ 9,47945

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.001**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 001 Cubetti 4/6, 6/8 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,00000**
Prezzo	€ 385,82500
Spese generali (15%)	€ 45,75000
Utili di impresa (10%)	€ 35,07500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.002**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 002 Cubetti 8/10, 10/12 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,00000**
Prezzo	€ 360,52500
Spese generali (15%)	€ 42,75000
Utili di impresa (10%)	€ 32,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.003**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 003 Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,84933**
Prezzo	€ 36,49440
Spese generali (15%)	€ 4,32740
Utili di impresa (10%)	€ 3,31767

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.004**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 004 Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.005**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 005 Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,00000**
Prezzo	€ 59,45500
Spese generali (15%)	€ 7,05000
Utili di impresa (10%)	€ 5,40500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.006**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 006 Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,26000**
Prezzo	€ 21,83390
Spese generali (15%)	€ 2,58900
Utili di impresa (10%)	€ 1,98490

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.004.007**
Voce: 004 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra
Articolo: 007 Cordone in pietrarsa da cm 20x25x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,19000**
Prezzo	€ 16,68535
Spese generali (15%)	€ 1,97850
Utili di impresa (10%)	€ 1,51685

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.001**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 001 Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x10 lunghezza a correre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,25000**
Prezzo	€ 40,79625
Spese generali (15%)	€ 4,83750
Utili di impresa (10%)	€ 3,70875

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.002**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 002 Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x20 lunghezza a correre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,79000**
Prezzo	€ 65,51435
Spese generali (15%)	€ 7,76850
Utili di impresa (10%)	€ 5,95585

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.003**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 003 Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm. 20x30 lunghezza a correre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,50000**
Prezzo	€ 86,65250
Spese generali (15%)	€ 10,27500
Utili di impresa (10%)	€ 7,87750

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.004**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 004 Zoccolino a gradoni in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,08000**
Prezzo	€ 117,74620
Spese generali (15%)	€ 13,96200
Utili di impresa (10%)	€ 10,70420

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.005**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 005 Pietrini di pietra reggina 4x4x6

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,53000**
Prezzo	€ 381,43545
Spese generali (15%)	€ 45,22950
Utili di impresa (10%)	€ 34,67595

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.006**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 006 Pietrini di pietra reggina 6x6x8

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,53000**
Prezzo	€ 381,43545
Spese generali (15%)	€ 45,22950
Utili di impresa (10%)	€ 34,67595

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.007**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 007 Pietrini di pietra reggina 8x8x10

Unità di misura	**t**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,53000**
Prezzo	€ 381,43545
Spese generali (15%)	€ 45,22950
Utili di impresa (10%)	€ 34,67595

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.008**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 008 Fasce in pietra reggina spessore 3 cm lunghezza a correre fino a 20 cm di larghezza

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,77000**
Prezzo	€ 17,41905
Spese generali (15%)	€ 2,06550
Utili di impresa (10%)	€ 1,58355

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.009**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 009 Fasce in pietra reggina spessore 3 cm lunghezza a correre fino a 20 cm di larghezza

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02000**
Prezzo	€ 24,06030
Spese generali (15%)	€ 2,85300
Utili di impresa (10%)	€ 2,18730

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.010**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 010 Rivestimento in lastre di pietra reggina spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,26000**
Prezzo	€ 133,15390
Spese generali (15%)	€ 15,78900
Utili di impresa (10%)	€ 12,10490

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.011**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 011 Piastrelle di pietra reggina con spessore cm 3. Tranciato dimensioni cm 5 x 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,00000**
Prezzo	€ 74,63500
Spese generali (15%)	€ 8,85000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.012**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 012 Piastrelle di pietra reggina con spessore cm 3. Tranciato - bugnato dimensioni cm 15 x 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,55000**
Prezzo	€ 82,92075
Spese generali (15%)	€ 9,83250
Utili di impresa (10%)	€ 7,53825

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.013**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 013 Zoccolino battiscopa di pietra reggina dim. 10 cm sp. 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41000**
Prezzo	€ 14,43365
Spese generali (15%)	€ 1,71150
Utili di impresa (10%)	€ 1,31215

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.014**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 014 Coprimuro in pietra reggina con lavorazione a toro. Incasso fino a 12 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,70000**
Prezzo	€ 47,69050
Spese generali (15%)	€ 5,65500
Utili di impresa (10%)	€ 4,33550

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.015**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 015 Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm 20x10 raggio di curvatura > 2,00 ml

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,48000**
Prezzo	€ 87,89220
Spese generali (15%)	€ 10,42200
Utili di impresa (10%)	€ 7,99020

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.016**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 016 Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista smussato, cm 20x20 raggio di curvatura > 2,00 ml

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,37000**
Prezzo	€ 145,94305
Spese generali (15%)	€ 17,30550
Utili di impresa (10%)	€ 13,26755

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.017**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 017 Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,39000**
Prezzo	€ 119,40335
Spese generali (15%)	€ 14,15850
Utili di impresa (10%)	€ 10,85485

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.018**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 018 Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,70000**
Prezzo	€ 195,69550
Spese generali (15%)	€ 23,20500
Utili di impresa (10%)	€ 17,79050

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.019**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 019 Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,58000**
Prezzo	€ 253,73370
Spese generali (15%)	€ 30,08700
Utili di impresa (10%)	€ 23,06670

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.020**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 020 Basole di pietra reggina segati su tutti i lati piano sega, misura fissa, spess. cm 8 con raggio sup a mt 2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,02000**
Prezzo	€ 320,07030
Spese generali (15%)	€ 37,95300
Utili di impresa (10%)	€ 29,09730

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.021**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 021 Pavimento in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,79000**
Prezzo	€ 89,54935
Spese generali (15%)	€ 10,61850
Utili di impresa (10%)	€ 8,14085

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.022**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 022 Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,46000**
Prezzo	€ 15,76190
Spese generali (15%)	€ 1,86900
Utili di impresa (10%)	€ 1,43290

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.023**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 023 Soglie liscie in lastre di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,95000**
Prezzo	€ 127,70175
Spese generali (15%)	€ 15,14250
Utili di impresa (10%)	€ 11,60925

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.024**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 024 Copertine in basole di pietra reggina segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,37000**
Prezzo	€ 145,94305
Spese generali (15%)	€ 17,30550
Utili di impresa (10%)	€ 13,26755

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.025**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 025 Basole di pietra reggina per pedate, zoccoletti, ripiani ect. segate su tutti i lati piano sega, misura fissa, spessore cm. 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,95000**
Prezzo	€ 135,29175
Spese generali (15%)	€ 16,04250
Utili di impresa (10%)	€ 12,29925

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.026**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 026 Rivestimento in frammenti di pietra reggina segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.005.027**
Voce: 005 Pavimentazioni esterne in pietra reggina
Articolo: 027 Rivestimento in frammenti di pietra reggina segata su tutti i lati piano sega, spessore cm 2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,84000**
Prezzo	€ 36,48260
Spese generali (15%)	€ 4,32600
Utili di impresa (10%)	€ 3,31660

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.001**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,34160**
Prezzo	€ 62,41712
Spese generali (15%)	€ 7,40124
Utili di impresa (10%)	€ 5,67428

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.002**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 Bardiglio, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,53725**
Prezzo	€ 71,51962
Spese generali (15%)	€ 8,48059
Utili di impresa (10%)	€ 6,50178

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.003**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 Botticino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,53725**
Prezzo	€ 71,51962
Spese generali (15%)	€ 8,48059
Utili di impresa (10%)	€ 6,50178

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.004**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 004 Calacatta, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,40675**
Prezzo	€ 344,59454
Spese generali (15%)	€ 40,86101
Utili di impresa (10%)	€ 31,32678

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.005**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 005 Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,20805**
Prezzo	€ 102,72819
Spese generali (15%)	€ 12,18121
Utili di impresa (10%)	€ 9,33893

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.006**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 006 Trani scuro 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,47000**
Prezzo	€ 52,45955
Spese generali (15%)	€ 6,22050
Utili di impresa (10%)	€ 4,76905

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.007**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 007 Trani chiaro 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,19000**
Prezzo	€ 74,87535
Spese generali (15%)	€ 8,87850
Utili di impresa (10%)	€ 6,80685

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.008**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 008 Peperino grigio 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,75000**
Prezzo	€ 73,05375
Spese generali (15%)	€ 8,66250
Utili di impresa (10%)	€ 6,64125

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.006.009**
Voce: 006 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 009 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,22270**
Prezzo	€ 63,53172
Spese generali (15%)	€ 7,53341
Utili di impresa (10%)	€ 5,77561

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.007.001**
Voce: 007 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 Pietra serena , spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50000**
Prezzo	€ 74,00250
Spese generali (15%)	€ 8,77500
Utili di impresa (10%)	€ 6,72750

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.007.002**
Voce: 007 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,00000**
Prezzo	€ 132,82500
Spese generali (15%)	€ 15,75000
Utili di impresa (10%)	€ 12,07500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.007.003**
Voce: 007 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 Santafiora color nocciola, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,18010**
Prezzo	€ 101,42783
Spese generali (15%)	€ 12,02702
Utili di impresa (10%)	€ 9,22071

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.007.004**
Voce: 007 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 004 Pietra serena, spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Prezzo	€ 106,26000
Spese generali (15%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.007.005**
Voce: 007 Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 005 Pietra serena, spessore 4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,30000**
Prezzo	€ 131,93950
Spese generali (15%)	€ 15,64500
Utili di impresa (10%)	€ 11,99450

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.008.001**
Voce: 008 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.008.002**
Voce: 008 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 Rosa, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Prezzo	€ 70,84000
Spese generali (15%)	€ 8,40000
Utili di impresa (10%)	€ 6,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.008.003**
Voce: 008 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 Giallo, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.008.004**
Voce: 008 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 004 Rosso imperiale, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Prezzo	€ 123,97000
Spese generali (15%)	€ 14,70000
Utili di impresa (10%)	€ 11,27000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.008.005**
Voce: 008 Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 005 Kashmire white, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,00000**
Prezzo	€ 122,70500
Spese generali (15%)	€ 14,55000
Utili di impresa (10%)	€ 11,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.001**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 001 Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.002**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.

Articolo: 002 Bianco venato - Carrara spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,35000**
Prezzo	€ 115,55775
Spese generali (15%)	€ 13,70250
Utili di impresa (10%)	€ 10,50525

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.003**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 003 Bardiglio, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,15000**
Prezzo	€ 93,79975
Spese generali (15%)	€ 11,12250
Utili di impresa (10%)	€ 8,52725

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.004**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 004 Bardiglio spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,47000**
Prezzo	€ 125,82955
Spese generali (15%)	€ 14,92050
Utili di impresa (10%)	€ 11,43905

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.005**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 005 Botticino, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,77000**
Prezzo	€ 100,90905
Spese generali (15%)	€ 11,96550
Utili di impresa (10%)	€ 9,17355

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.006**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 006 Botticino spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,47000**
Prezzo	€ 125,82955
Spese generali (15%)	€ 14,92050
Utili di impresa (10%)	€ 11,43905

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.007**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 007 Calacatta, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Prezzo	€ 239,08500
Spese generali (15%)	€ 28,35000
Utili di impresa (10%)	€ 21,73500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.008**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 008 Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,20000**
Prezzo	€ 102,71800
Spese generali (15%)	€ 12,18000
Utili di impresa (10%)	€ 9,33800

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.009**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 009 Trani scuro spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,05000**
Prezzo	€ 87,34825
Spese generali (15%)	€ 10,35750
Utili di impresa (10%)	€ 7,94075

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.010**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 010 Trani chiaro spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,05000**
Prezzo	€ 97,46825
Spese generali (15%)	€ 11,55750
Utili di impresa (10%)	€ 8,86075

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.011**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 011 Trani chiaro spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,39000**
Prezzo	€ 130,78835
Spese generali (15%)	€ 15,50850
Utili di impresa (10%)	€ 11,88985

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.012**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 012 Trani scuro spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,79000**
Prezzo	€ 118,64435
Spese generali (15%)	€ 14,06850
Utili di impresa (10%)	€ 10,78585

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.013**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 013 Peperino grigio spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,83000**
Prezzo	€ 80,74495
Spese generali (15%)	€ 9,57450
Utili di impresa (10%)	€ 7,34045

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.014**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 014 Peperino grigio spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,30000**
Prezzo	€ 123,08450
Spese generali (15%)	€ 14,59500
Utili di impresa (10%)	€ 11,18950

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.015**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 015 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,22000**
Prezzo	€ 63,52830
Spese generali (15%)	€ 7,53300
Utili di impresa (10%)	€ 5,77530

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.016**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 016 Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.017**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 017 Pietra serena , spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.018**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 018 Santafiora color nocciola, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,90000**
Prezzo	€ 130,16850
Spese generali (15%)	€ 15,43500
Utili di impresa (10%)	€ 11,83350

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.019**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 019 Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.020**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 020 Rosa, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 113,85000
Spese generali (15%)	€ 13,50000
Utili di impresa (10%)	€ 10,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.021**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 021 Giallo, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 113,85000
Spese generali (15%)	€ 13,50000
Utili di impresa (10%)	€ 10,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.022**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 022 Rosso imperiale, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,00000**
Prezzo	€ 174,57000
Spese generali (15%)	€ 20,70000
Utili di impresa (10%)	€ 15,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.023**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 023 Kashmire white, spessore 2 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,40000**
Prezzo	€ 196,58100
Spese generali (15%)	€ 23,31000
Utili di impresa (10%)	€ 17,87100

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.010.024**
Voce: 010 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013.
Articolo: 024 Battente in pietra

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29000**
Prezzo	€ 10,48685
Spese generali (15%)	€ 1,24350
Utili di impresa (10%)	€ 0,95335

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.021.001**
Voce: 021 Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 001 a spacco grezzo sp. cm 2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Prezzo	€ 50,09400
Spese generali (15%)	€ 5,94000
Utili di impresa (10%)	€ 4,55400

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.021.002**
Voce: 021 Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 002 a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.021.003**
Voce: 021 Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 003 a spacco grezzo sp. cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,75000**
Prezzo	€ 67,99375
Spese generali (15%)	€ 8,06250
Utili di impresa (10%)	€ 6,18125

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.021.004**
Voce: 021 Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014
Articolo: 004 a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Prezzo	€ 78,93600
Spese generali (15%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.030.001**
Voce: 030 Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 001 elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.030.002**
Voce: 030 Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 002 angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,50000**
Prezzo	€ 41,11250
Spese generali (15%)	€ 4,87500
Utili di impresa (10%)	€ 3,73750

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.030.003**
Voce: 030 Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 003 elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,38000**
Prezzo	€ 105,47570
Spese generali (15%)	€ 12,50700
Utili di impresa (10%)	€ 9,58870

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.030.004**
Voce: 030 Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015
Articolo: 004 angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,95467**
Prezzo	€ 63,19266
Spese generali (15%)	€ 7,49320
Utili di impresa (10%)	€ 5,74479

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.001**
Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 001 Porfido

Unità di misura	**Q.li**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,33000**
Prezzo	€ 37,10245
Spese generali (15%)	€ 4,39950
Utili di impresa (10%)	€ 3,37295

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.002**
Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 002 Trani scorzette di cava

Unità di misura	**Q.li**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,90000**
Prezzo	€ 32,76350
Spese generali (15%)	€ 3,88500
Utili di impresa (10%)	€ 2,97850

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.003**

Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 003 Luserna

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,76000**
Prezzo	€ 33,85140
Spese generali (15%)	€ 4,01400
Utili di impresa (10%)	€ 3,07740

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.004**
Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 004 Quarzite gialla

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,70000**
Prezzo	€ 48,95550
Spese generali (15%)	€ 5,80500
Utili di impresa (10%)	€ 4,45050

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.005**
Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 005 Quarzite rosa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63000**
Prezzo	€ 47,60195
Spese generali (15%)	€ 5,64450
Utili di impresa (10%)	€ 4,32745

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.006**
Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 006 Quarzite mista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,74000**
Prezzo	€ 37,62110
Spese generali (15%)	€ 4,46100
Utili di impresa (10%)	€ 3,42010

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.031.007**
Voce: 031 Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta
Articolo: 007 Quarzite Rio Giallo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,10000**
Prezzo	€ 38,07650
Spese generali (15%)	€ 4,51500
Utili di impresa (10%)	€ 3,46150

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.032.001**
Voce: 032 Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
Articolo: 001 per i primi 50 kg di peso

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,83000**
Prezzo	€ 8,63995
Spese generali (15%)	€ 1,02450
Utili di impresa (10%)	€ 0,78545

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.032.002**
Voce: 032 Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
Articolo: 002 per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,15000**
Prezzo	€ 7,77975
Spese generali (15%)	€ 0,92250
Utili di impresa (10%)	€ 0,70725

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.032.003**
Voce: 032 Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
Articolo: 003 per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27000**
Prezzo	€ 6,66655
Spese generali (15%)	€ 0,79050
Utili di impresa (10%)	€ 0,60605

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.032.004**
Voce: 032 Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici
Articolo: 004 per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,12000**
Prezzo	€ 5,21180
Spese generali (15%)	€ 0,61800
Utili di impresa (10%)	€ 0,47380

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.033.001**
Voce: 033 Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa
Articolo: 001 Bocchetta in pietrarsa da cm 40x13x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,66000**
Prezzo	€ 22,33990
Spese generali (15%)	€ 2,64900
Utili di impresa (10%)	€ 2,03090

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.033.002**
Voce: 033 Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa
Articolo: 002 Bocchetta in pietrarsa da cm 50x13x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,23000**
Prezzo	€ 35,71095
Spese generali (15%)	€ 4,23450
Utili di impresa (10%)	€ 3,24645

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.033.003**
Voce: 033 Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa
Articolo: 003 Bocchetta in pietrarsa da cm 40x13x20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,16000**
Prezzo	€ 17,91240
Spese generali (15%)	€ 2,12400
Utili di impresa (10%)	€ 1,62840

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.033.004**
Voce: 033 Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa
Articolo: 004 Bocchetta in pietrarsa da cm 50x13x20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,60000**
Prezzo	€ 29,85400
Spese generali (15%)	€ 3,54000
Utili di impresa (10%)	€ 2,71400

Codice regionale: **CAL25_PR.P05.034.001**
Voce: 034 Tufi e pietrame
Articolo: 001 Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82080**
Prezzo	€ 1,03831
Spese generali (15%)	€ 0,12312
Utili di impresa (10%)	€ 0,09439

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P06**
Capitolo: ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.001.001**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 001 Ø 6

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46217**
Prezzo	€ 1,84965
Spese generali (15%)	€ 0,21933
Utili di impresa (10%)	€ 0,16815

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.001.002**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 002 Ø 8

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43717**
Prezzo	€ 1,81803
Spese generali (15%)	€ 0,21558
Utili di impresa (10%)	€ 0,16528

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.001.003**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 003 Ø 10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39367**
Prezzo	€ 1,76299
Spese generali (15%)	€ 0,20905
Utili di impresa (10%)	€ 0,16027

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.001.004**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 004 da Ø 12 a Ø 18

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37000**
Prezzo	€ 1,73305
Spese generali (15%)	€ 0,20550
Utili di impresa (10%)	€ 0,15755

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.001.005**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 005 da Ø 20 a Ø 26

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39300**
Prezzo	€ 1,76215
Spese generali (15%)	€ 0,20895
Utili di impresa (10%)	€ 0,16020

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.001.006**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate.
Articolo: 006 da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37020**
Prezzo	€ 1,73330
Spese generali (15%)	€ 0,20553
Utili di impresa (10%)	€ 0,15757

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.001**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59245**
Prezzo	€ 2,01445
Spese generali (15%)	€ 0,23887
Utili di impresa (10%)	€ 0,18313

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.002**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59245**
Prezzo	€ 2,01445
Spese generali (15%)	€ 0,23887
Utili di impresa (10%)	€ 0,18313

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.003**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59245**
Prezzo	€ 2,01445
Spese generali (15%)	€ 0,23887
Utili di impresa (10%)	€ 0,18313

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.004**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.005**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.006**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.007**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.008**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.009**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.002.010**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54430**
Prezzo	€ 1,95355
Spese generali (15%)	€ 0,23165
Utili di impresa (10%)	€ 0,17760

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.001**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46869**
Prezzo	€ 1,85789
Spese generali (15%)	€ 0,22030
Utili di impresa (10%)	€ 0,16890

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.002**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46869**
Prezzo	€ 1,85789
Spese generali (15%)	€ 0,22030
Utili di impresa (10%)	€ 0,16890

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.003**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46869**
Prezzo	€ 1,85789
Spese generali (15%)	€ 0,22030
Utili di impresa (10%)	€ 0,16890

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.004**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.005**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.006**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.007**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.008**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63000**
Prezzo	€ 2,06195
Spese generali (15%)	€ 0,24450
Utili di impresa (10%)	€ 0,18745

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.009**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.003.010**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.004.001**
Voce: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 001 Staffe

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48958**
Prezzo	€ 1,88432
Spese generali (15%)	€ 0,22344
Utili di impresa (10%)	€ 0,17130

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.004.002**
Voce: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 002 sagomato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33500**
Prezzo	€ 1,68878
Spese generali (15%)	€ 0,20025
Utili di impresa (10%)	€ 0,15353

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.004.003**
Voce: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,
Articolo: 003 in barre dritte a misura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31367**
Prezzo	€ 1,66179
Spese generali (15%)	€ 0,19705
Utili di impresa (10%)	€ 0,15107

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.010.001**
Voce: 010 Tubi in acciaio per micropali
Articolo: 001 tubo ERW saldato longitudinalmente rispondente alla norma EN10219. Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.010.002**
Voce: 010 Tubi in acciaio per micropali
Articolo: 002 tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210. Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Prezzo	€ 2,21375
Spese generali (15%)	€ 0,26250
Utili di impresa (10%)	€ 0,20125

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.010.003**
Voce: 010 Tubi in acciaio per micropali
Articolo: 003 Controcamicia in lamierino a perdere, compreso eventuali manicotti filettati, finestrature, valvolature e tappo di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95000**
Prezzo	€ 3,73175
Spese generali (15%)	€ 0,44250
Utili di impresa (10%)	€ 0,33925

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.020.001**
Voce: 020 Profilati per serramenti
Articolo: 001 quadri e rettangolari

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32432**
Prezzo	€ 1,67527
Spese generali (15%)	€ 0,19865
Utili di impresa (10%)	€ 0,15230

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.020.002**
Voce: 020 Profilati per serramenti
Articolo: 002 quadri e rettangolari zincati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27082**
Prezzo	€ 1,60758
Spese generali (15%)	€ 0,19062
Utili di impresa (10%)	€ 0,14614

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.040.001**
Voce: 040 Tiranti in barre
Articolo: 001 da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,30000**
Prezzo	€ 80,07450
Spese generali (15%)	€ 9,49500
Utili di impresa (10%)	€ 7,27950

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.040.002**
Voce: 040 Tiranti in barre
Articolo: 002 da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,20000**
Prezzo	€ 106,51300
Spese generali (15%)	€ 12,63000
Utili di impresa (10%)	€ 9,68300

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.040.003**
Voce: 040 Tiranti in barre
Articolo: 003 da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,20000**
Prezzo	€ 106,51300
Spese generali (15%)	€ 12,63000
Utili di impresa (10%)	€ 9,68300

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.120.001**
Voce: 120 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355
Articolo: 001 spessore da mm. 2 a mm. 20

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93600**
Prezzo	€ 1,18404
Spese generali (15%)	€ 0,14040
Utili di impresa (10%)	€ 0,10764

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.120.002**
Voce: 120 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355
Articolo: 002 spessore da mm. 21 a mm. 35

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Prezzo	€ 1,40605
Spese generali (15%)	€ 0,16673
Utili di impresa (10%)	€ 0,12782

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.120.003**
Voce: 120 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355
Articolo: 003 spessore da mm. 36 a mm. 50

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11150**
Prezzo	€ 1,40605
Spese generali (15%)	€ 0,16673
Utili di impresa (10%)	€ 0,12782

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.121.001**
Voce: 121 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005
Articolo: 001 spessore da mm. 2 a mm. 20

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Prezzo	€ 1,55406
Spese generali (15%)	€ 0,18428
Utili di impresa (10%)	€ 0,14128

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.121.002**
Voce: 121 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005
Articolo: 002 spessore da mm. 21 a mm. 35

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Prezzo	€ 1,55406
Spese generali (15%)	€ 0,18428
Utili di impresa (10%)	€ 0,14128

Codice regionale: **CAL25_PR.P06.121.003**
Voce: 121 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005
Articolo: 003 spessore da mm. 36 a mm. 50

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22850**
Prezzo	€ 1,55406
Spese generali (15%)	€ 0,18428
Utili di impresa (10%)	€ 0,14128

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P07**
Capitolo: MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio.

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.001.001**
Voce: 001 Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti
Articolo: 001 dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69826**
Prezzo	€ 4,67830
Spese generali (15%)	€ 0,55474
Utili di impresa (10%)	€ 0,42530

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.001.002**
Voce: 001 Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti
Articolo: 002 dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66494**
Prezzo	€ 5,90115
Spese generali (15%)	€ 0,69974
Utili di impresa (10%)	€ 0,53647

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.001.003**
Voce: 001 Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti
Articolo: 003 Lamiera zincata 8-10/10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36500**
Prezzo	€ 4,25673
Spese generali (15%)	€ 0,50475
Utili di impresa (10%)	€ 0,38698

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.003.001**
Voce: 003 Lamiera in acciaio liscia
Articolo: 001 nera, sp. 15/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09950**
Prezzo	€ 2,65587
Spese generali (15%)	€ 0,31493
Utili di impresa (10%)	€ 0,24144

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.003.002**
Voce: 003 Lamiera in acciaio liscia
Articolo: 002 nera, sp. 20/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09950**
Prezzo	€ 2,65587
Spese generali (15%)	€ 0,31493
Utili di impresa (10%)	€ 0,24144

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.003.003**
Voce: 003 Lamiera in acciaio liscia
Articolo: 003 nera, sp. 25-100/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,09950**
Prezzo	€ 2,65587
Spese generali (15%)	€ 0,31493
Utili di impresa (10%)	€ 0,24144

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.004.001**
Voce: 004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 001 larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64316**
Prezzo	€ 3,34359
Spese generali (15%)	€ 0,39647
Utili di impresa (10%)	€ 0,30396

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.004.002**
Voce: 004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 002 larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64316**
Prezzo	€ 3,34359
Spese generali (15%)	€ 0,39647
Utili di impresa (10%)	€ 0,30396

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.004.003**
Voce: 004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 003 larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Prezzo	€ 3,33960
Spese generali (15%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.004.004**
Voce: 004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 004 larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Prezzo	€ 3,33960
Spese generali (15%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.004.005**
Voce: 004 Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10
Articolo: 005 larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Prezzo	€ 3,33960
Spese generali (15%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.005.001**
Voce: 005 Lamiera in acciaio zincata ondulata per manufatti
Articolo: 001 Lamiera in acciaio ondulata per tombini cunicoli e sottopassi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70000**
Prezzo	€ 2,15050
Spese generali (15%)	€ 0,25500
Utili di impresa (10%)	€ 0,19550

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.001**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 001 Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.002**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 002 Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05747**
Prezzo	€ 6,39770
Spese generali (15%)	€ 0,75862
Utili di impresa (10%)	€ 0,58161

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.003**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 003 Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Prezzo	€ 3,33960
Spese generali (15%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.004**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 004 Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77825**
Prezzo	€ 4,77949
Spese generali (15%)	€ 0,56674
Utili di impresa (10%)	€ 0,43450

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.005**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 005 Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28700**
Prezzo	€ 5,42306
Spese generali (15%)	€ 0,64305
Utili di impresa (10%)	€ 0,49301

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.006**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 006 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.007**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 007 Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,78400**
Prezzo	€ 8,58176
Spese generali (15%)	€ 1,01760
Utili di impresa (10%)	€ 0,78016

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.008**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 008 Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Prezzo	€ 20,24000
Spese generali (15%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.009**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 009 Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.010**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 010 Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.011**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 011 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta)

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Prezzo	€ 3,64320
Spese generali (15%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,33120

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.012**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 012 Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta)

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,84000**
Prezzo	€ 4,85760
Spese generali (15%)	€ 0,57600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44160

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.013**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 013 Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66500**
Prezzo	€ 2,10623
Spese generali (15%)	€ 0,24975
Utili di impresa (10%)	€ 0,19148

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.011.014**
Voce: 011 Rete metallica zincata in rotoli
Articolo: 014 rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,56000**
Prezzo	€ 4,50340
Spese generali (15%)	€ 0,53400
Utili di impresa (10%)	€ 0,40940

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.018.001**
Voce: 018 Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 001 in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Prezzo	€ 20,24000
Spese generali (15%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.018.002**
Voce: 018 Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 002 in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,81772**
Prezzo	€ 22,53942
Spese generali (15%)	€ 2,67266
Utili di impresa (10%)	€ 2,04904

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.018.003**
Voce: 018 Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 003 in profilati a T, zincati, della misura mm 30 x 30 x 3 (spessore) h fino a m 2,50.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20000**
Prezzo	€ 14,16800
Spese generali (15%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,28800

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.018.004**
Voce: 018 Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 004 saetta plastificata h. 1,50 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61126**
Prezzo	€ 7,09825
Spese generali (15%)	€ 0,84169
Utili di impresa (10%)	€ 0,64530

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.018.005**
Voce: 018 Paletti e complementi in ferro per recinzioni
Articolo: 005 saetta zincata h. 1,50 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89083**
Prezzo	€ 7,45190
Spese generali (15%)	€ 0,88362
Utili di impresa (10%)	€ 0,67745

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.019.001**
Voce: 019 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 001 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Prezzo	€ 70,84000
Spese generali (15%)	€ 8,40000
Utili di impresa (10%)	€ 6,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.019.002**
Voce: 019 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 002 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,50 m, Ø 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,20000**
Prezzo	€ 85,00800
Spese generali (15%)	€ 10,08000
Utili di impresa (10%)	€ 7,72800

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.019.003**
Voce: 019 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 003 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 2,00 m, Ø 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Prezzo	€ 106,26000
Spese generali (15%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.019.004**
Voce: 019 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 004 Piantana per pannello h.1,20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,64000**
Prezzo	€ 15,98960
Spese generali (15%)	€ 1,89600
Utili di impresa (10%)	€ 1,45360

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.019.005**
Voce: 019 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 005 Piantana per pannello h.1,50 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80000**
Prezzo	€ 18,72200
Spese generali (15%)	€ 2,22000
Utili di impresa (10%)	€ 1,70200

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.019.006**
Voce: 019 Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009
Articolo: 006 Piantana per pannello h.2,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.020.001**
Voce: 020 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 001 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,10000**
Prezzo	€ 46,93150
Spese generali (15%)	€ 5,56500
Utili di impresa (10%)	€ 4,26650

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.020.002**
Voce: 020 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 002 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,45000**
Prezzo	€ 70,14425
Spese generali (15%)	€ 8,31750
Utili di impresa (10%)	€ 6,37675

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.020.003**
Voce: 020 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 003 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,70000**
Prezzo	€ 93,23050
Spese generali (15%)	€ 11,05500
Utili di impresa (10%)	€ 8,47550

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.020.004**
Voce: 020 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 004 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,85000**
Prezzo	€ 121,25025
Spese generali (15%)	€ 14,37750
Utili di impresa (10%)	€ 11,02275

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.020.005**
Voce: 020 Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey
Articolo: 005 Recinzione modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00000**
Prezzo	€ 80,96000
Spese generali (15%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 7,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.001**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 001 chiodi fino a 20/100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60000**
Prezzo	€ 2,02400
Spese generali (15%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,18400

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.002**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 002 chiodi 21-24/100-150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72000**
Prezzo	€ 2,17580
Spese generali (15%)	€ 0,25800
Utili di impresa (10%)	€ 0,19780

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.003**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 003 Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05000**
Prezzo	€ 0,06325
Spese generali (15%)	€ 0,00750
Utili di impresa (10%)	€ 0,00575

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.004**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 004 Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06854**
Prezzo	€ 0,08670
Spese generali (15%)	€ 0,01028
Utili di impresa (10%)	€ 0,00788

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.005**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 005 Filo zincato in rotoli Ø 2,8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09878**
Prezzo	€ 0,12496
Spese generali (15%)	€ 0,01482
Utili di impresa (10%)	€ 0,01136

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.006**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 006 Filo zincato in rotoli Ø 4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18858**
Prezzo	€ 0,23856
Spese generali (15%)	€ 0,02829
Utili di impresa (10%)	€ 0,02169

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.007**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 007 Filo metallico plastificato Ø 2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10755**
Prezzo	€ 0,13605
Spese generali (15%)	€ 0,01613
Utili di impresa (10%)	€ 0,01237

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.008**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 008 Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06220**
Prezzo	€ 0,07868
Spese generali (15%)	€ 0,00933
Utili di impresa (10%)	€ 0,00715

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.009**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 009 Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09222**
Prezzo	€ 0,11666
Spese generali (15%)	€ 0,01383
Utili di impresa (10%)	€ 0,01061

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.010**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 010 Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14397**
Prezzo	€ 0,18213
Spese generali (15%)	€ 0,02160
Utili di impresa (10%)	€ 0,01656

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.011**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 011 Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08963**
Prezzo	€ 0,11338
Spese generali (15%)	€ 0,01344
Utili di impresa (10%)	€ 0,01031

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.012**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 012 Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13080**
Prezzo	€ 0,16546
Spese generali (15%)	€ 0,01962
Utili di impresa (10%)	€ 0,01504

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.013**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 013 Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15565**
Prezzo	€ 0,19690
Spese generali (15%)	€ 0,02335
Utili di impresa (10%)	€ 0,01790

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.014**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 014 Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07710**
Prezzo	€ 0,09754
Spese generali (15%)	€ 0,01157
Utili di impresa (10%)	€ 0,00887

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.015**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 015 Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40155**
Prezzo	€ 0,50796
Spese generali (15%)	€ 0,06023
Utili di impresa (10%)	€ 0,04618

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.016**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 016 Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25037**
Prezzo	€ 0,31672
Spese generali (15%)	€ 0,03756
Utili di impresa (10%)	€ 0,02879

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.017**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 017 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolarii.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70000**
Prezzo	€ 8,47550
Spese generali (15%)	€ 1,00500
Utili di impresa (10%)	€ 0,77050

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.018**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 018 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori, zanche, piattabande

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,95000**
Prezzo	€ 7,52675
Spese generali (15%)	€ 0,89250
Utili di impresa (10%)	€ 0,68425

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.019**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 019 Corrimano a sezione circolare, composto da profilo tubolare estruso

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,80000**
Prezzo	€ 55,40700
Spese generali (15%)	€ 6,57000
Utili di impresa (10%)	€ 5,03700

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.020**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 020 Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88000**
Prezzo	€ 7,43820
Spese generali (15%)	€ 0,88200
Utili di impresa (10%)	€ 0,67620

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.021**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 021 Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,09600
Spese generali (15%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,73600

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.021.022**
Voce: 021 Complementi metallici
Articolo: 022 Filo zincato per giunzione teli

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Prezzo	€ 3,41550
Spese generali (15%)	€ 0,40500
Utili di impresa (10%)	€ 0,31050

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.022.001**
Voce: 022 Accessori e minuteria metallica
Articolo: 001 viti autoperforanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,03251**
Prezzo	€ 0,04113
Spese generali (15%)	€ 0,00488
Utili di impresa (10%)	€ 0,00374

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.023.001**
Voce: 023 Picchetti in tondini di acciaio B450C
Articolo: 001 lunghezza 25 cm - Ø 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08147**
Prezzo	€ 0,10306
Spese generali (15%)	€ 0,01222
Utili di impresa (10%)	€ 0,00937

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.001**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 001 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,00000**
Prezzo	€ 130,29500
Spese generali (15%)	€ 15,45000
Utili di impresa (10%)	€ 11,84500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.002**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 002 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Prezzo	€ 141,68000
Spese generali (15%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,88000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.003**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 003 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Prezzo	€ 194,81000
Spese generali (15%)	€ 23,10000
Utili di impresa (10%)	€ 17,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.004**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 004 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2– classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,00000**
Prezzo	€ 231,49500
Spese generali (15%)	€ 27,45000
Utili di impresa (10%)	€ 21,04500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.005**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 005 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2– classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,00000**
Prezzo	€ 306,13000
Spese generali (15%)	€ 36,30000
Utili di impresa (10%)	€ 27,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.006**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali

Articolo: 006 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 –– classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.007**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 007 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.008**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 008 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,00000**
Prezzo	€ 112,58500
Spese generali (15%)	€ 13,35000
Utili di impresa (10%)	€ 10,23500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.009**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 009 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Prezzo	€ 150,53500
Spese generali (15%)	€ 17,85000
Utili di impresa (10%)	€ 13,68500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.010**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 010 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 164,45000
Spese generali (15%)	€ 19,50000
Utili di impresa (10%)	€ 14,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.011**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 011 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Prezzo	€ 218,84500
Spese generali (15%)	€ 25,95000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.012**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 012 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 50x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.013**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 013 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 60x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,00000**
Prezzo	€ 304,86500
Spese generali (15%)	€ 36,15000
Utili di impresa (10%)	€ 27,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.014**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 014 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,00000**
Prezzo	€ 357,99500
Spese generali (15%)	€ 42,45000
Utili di impresa (10%)	€ 32,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.015**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 015 dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x4mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,00000**
Prezzo	€ 436,42500
Spese generali (15%)	€ 51,75000
Utili di impresa (10%)	€ 39,67500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.016**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 016 dimensioni 300x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,00000**
Prezzo	€ 46,80500
Spese generali (15%)	€ 5,55000
Utili di impresa (10%)	€ 4,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.017**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 017 dimensioni 500x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (15%)	€ 8,70000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.018**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 018 dimensioni 800x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,00000**
Prezzo	€ 103,73000
Spese generali (15%)	€ 12,30000
Utili di impresa (10%)	€ 9,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.019**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 019 dimensioni 1000x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Prezzo	€ 136,62000
Spese generali (15%)	€ 16,20000
Utili di impresa (10%)	€ 12,42000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.020**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 020 dimensioni 600x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00000**
Prezzo	€ 153,06500
Spese generali (15%)	€ 18,15000
Utili di impresa (10%)	€ 13,91500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.021**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 021 dimensioni 250x250 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm,– classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.022**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 022 dimensioni 300x300 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,81075**
Prezzo	€ 41,50560
Spese generali (15%)	€ 4,92161
Utili di impresa (10%)	€ 3,77324

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.023**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 023 dimensioni 200x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x3mm, – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,06250**
Prezzo	€ 48,14907
Spese generali (15%)	€ 5,70938
Utili di impresa (10%)	€ 4,37719

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.024**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 024 dimensioni 250x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 2 carrabile.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,80150**
Prezzo	€ 54,14390
Spese generali (15%)	€ 6,42023
Utili di impresa (10%)	€ 4,92217

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.025**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 025 dimensioni 500x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,32600**
Prezzo	€ 80,10739
Spese generali (15%)	€ 9,49890
Utili di impresa (10%)	€ 7,28249

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.026**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 026 dimensioni 350x350 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,05275**
Prezzo	€ 43,07673
Spese generali (15%)	€ 5,10791
Utili di impresa (10%)	€ 3,91607

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.030.027**
Voce: 030 Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali
Articolo: 027 dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,43725**
Prezzo	€ 82,77812
Spese generali (15%)	€ 9,81559
Utili di impresa (10%)	€ 7,52528

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.060.001**
Voce: 060 Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002
Articolo: 001 ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Prezzo	€ 1,51800
Spese generali (15%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13800

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.060.002**
Voce: 060 Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002
Articolo: 002 ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.111.001**
Voce: 111 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 001 dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,42750**
Prezzo	€ 71,38079
Spese generali (15%)	€ 8,46413
Utili di impresa (10%)	€ 6,48916

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.111.002**
Voce: 111 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 002 dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,31500**
Prezzo	€ 106,65848
Spese generali (15%)	€ 12,64725
Utili di impresa (10%)	€ 9,69623

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.111.003**
Voce: 111 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 003 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,53000**
Prezzo	€ 153,73545
Spese generali (15%)	€ 18,22950
Utili di impresa (10%)	€ 13,97595

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.111.004**
Voce: 111 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 004 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,27000**
Prezzo	€ 224,24655
Spese generali (15%)	€ 26,59050
Utili di impresa (10%)	€ 20,38605

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.111.005**
Voce: 111 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 005 dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,85500**
Prezzo	€ 292,03158
Spese generali (15%)	€ 34,62825
Utili di impresa (10%)	€ 26,54833

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.111.006**
Voce: 111 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)
Articolo: 006 dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,25180**
Prezzo	€ 378,55353
Spese generali (15%)	€ 44,88777
Utili di impresa (10%)	€ 34,41396

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.112.001**
Voce: 112 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 001 dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,67500**
Prezzo	€ 175,42388
Spese generali (15%)	€ 20,80125
Utili di impresa (10%)	€ 15,94763

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.112.002**
Voce: 112 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 002 dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,57750**
Prezzo	€ 209,45554
Spese generali (15%)	€ 24,83663
Utili di impresa (10%)	€ 19,04141

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.112.003**
Voce: 112 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 003 dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,27667**
Prezzo	€ 220,45999
Spese generali (15%)	€ 26,14150
Utili di impresa (10%)	€ 20,04182

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.112.004**
Voce: 112 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 004 dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,65000**
Prezzo	€ 301,89225
Spese generali (15%)	€ 35,79750
Utili di impresa (10%)	€ 27,44475

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.112.005**
Voce: 112 Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 005 dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,96000**
Prezzo	€ 432,57940
Spese generali (15%)	€ 51,29400
Utili di impresa (10%)	€ 39,32540

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.113.001**
Voce: 113 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
Articolo: 001 piana, dimensioni esterne 410x410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,92000**
Prezzo	€ 85,91880
Spese generali (15%)	€ 10,18800
Utili di impresa (10%)	€ 7,81080

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.113.002**
Voce: 113 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
Articolo: 002 piana, dimensioni esterne 500x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,68000**
Prezzo	€ 108,38520
Spese generali (15%)	€ 12,85200
Utili di impresa (10%)	€ 9,85320

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.113.003**
Voce: 113 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
Articolo: 003 piana, dimensioni esterne 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,27840**
Prezzo	€ 53,48218
Spese generali (15%)	€ 6,34176
Utili di impresa (10%)	€ 4,86202

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.114.001**
Voce: 114 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 001 per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,12000**
Prezzo	€ 31,77680
Spese generali (15%)	€ 3,76800
Utili di impresa (10%)	€ 2,88880

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.114.002**
Voce: 114 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 002 per canala in cls dimensioni esterne 500x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,68000**
Prezzo	€ 55,25520
Spese generali (15%)	€ 6,55200
Utili di impresa (10%)	€ 5,02320

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.114.003**
Voce: 114 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 003 per canala in cls dimensioni esterne 750x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,68000**
Prezzo	€ 55,25520
Spese generali (15%)	€ 6,55200
Utili di impresa (10%)	€ 5,02320

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.114.004**
Voce: 114 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 004 per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,75000**
Prezzo	€ 107,20875
Spese generali (15%)	€ 12,71250
Utili di impresa (10%)	€ 9,74625

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.114.005**
Voce: 114 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 005 per canala in cls dimensioni esterne 750x400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,95000**
Prezzo	€ 136,55675
Spese generali (15%)	€ 16,19250
Utili di impresa (10%)	€ 12,41425

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.114.006**
Voce: 114 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 006 per canala in cls dimensioni esterne 750x500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,41500**
Prezzo	€ 170,03498
Spese generali (15%)	€ 20,16225
Utili di impresa (10%)	€ 15,45773

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.115.001**
Voce: 115 Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t)
Articolo: 001 Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,52000**
Prezzo	€ 181,55280
Spese generali (15%)	€ 21,52800
Utili di impresa (10%)	€ 16,50480

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.115.002**
Voce: 115 Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t)
Articolo: 002 Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,41000**
Prezzo	€ 223,15865
Spese generali (15%)	€ 26,46150
Utili di impresa (10%)	€ 20,28715

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.118.001**
Voce: 118 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 310x310 luce netta non inferiore a 220x220.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,90000**
Prezzo	€ 44,14850
Spese generali (15%)	€ 5,23500
Utili di impresa (10%)	€ 4,01350

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.118.002**
Voce: 118 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 410x410 luce netta non inferiore a 300x300.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Prezzo	€ 65,78000
Spese generali (15%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.118.003**
Voce: 118 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 510x510 luce netta non inferiore a 400x400.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00000**
Prezzo	€ 115,11500
Spese generali (15%)	€ 13,65000
Utili di impresa (10%)	€ 10,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.118.004**
Voce: 118 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 610x610 luce netta non inferiore a 500x500.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,80000**
Prezzo	€ 180,64200
Spese generali (15%)	€ 21,42000
Utili di impresa (10%)	€ 16,42200

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.118.005**
Voce: 118 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 710x710 luce netta non inferiore a 600x600.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,80000**
Prezzo	€ 294,49200
Spese generali (15%)	€ 34,92000
Utili di impresa (10%)	€ 26,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.118.006**
Voce: 118 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 820x820 luce netta non inferiore a 700x700.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,60000**
Prezzo	€ 320,80400
Spese generali (15%)	€ 38,04000
Utili di impresa (10%)	€ 29,16400

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.001**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,44333**
Prezzo	€ 48,63081
Spese generali (15%)	€ 5,76650
Utili di impresa (10%)	€ 4,42098

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.002**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,13667**
Prezzo	€ 77,33789
Spese generali (15%)	€ 9,17050
Utili di impresa (10%)	€ 7,03072

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.003**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,41667**
Prezzo	€ 111,84709
Spese generali (15%)	€ 13,26250
Utili di impresa (10%)	€ 10,16792

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.004**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,64333**
Prezzo	€ 153,87881
Spese generali (15%)	€ 18,24650
Utili di impresa (10%)	€ 13,98898

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.005**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,23375**
Prezzo	€ 174,86569
Spese generali (15%)	€ 20,73506
Utili di impresa (10%)	€ 15,89688

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.006**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,80000**
Prezzo	€ 265,39700
Spese generali (15%)	€ 31,47000
Utili di impresa (10%)	€ 24,12700

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.119.007**
Voce: 119 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,92000**
Prezzo	€ 359,15880
Spese generali (15%)	€ 42,58800
Utili di impresa (10%)	€ 32,65080

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.001**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,18400**
Prezzo	€ 268,41276
Spese generali (15%)	€ 31,82760
Utili di impresa (10%)	€ 24,40116

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.002**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 d. 800, telaio 1000x1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,68150**
Prezzo	€ 756,06710
Spese generali (15%)	€ 89,65223
Utili di impresa (10%)	€ 68,73337

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.003**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 003 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,60857**
Prezzo	€ 182,92985
Spese generali (15%)	€ 21,69129
Utili di impresa (10%)	€ 16,62999

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.004**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 004 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,24957**
Prezzo	€ 255,84571
Spese generali (15%)	€ 30,33744
Utili di impresa (10%)	€ 23,25870

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.005**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 005 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,79800**
Prezzo	€ 356,47447
Spese generali (15%)	€ 42,26970
Utili di impresa (10%)	€ 32,40677

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.006**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 006 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,13000**
Prezzo	€ 322,73945
Spese generali (15%)	€ 38,26950
Utili di impresa (10%)	€ 29,33995

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.007**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 007 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,69175**
Prezzo	€ 456,27506
Spese generali (15%)	€ 54,10376
Utili di impresa (10%)	€ 41,47955

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.008**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 008 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,70500**
Prezzo	€ 570,14183
Spese generali (15%)	€ 67,60575
Utili di impresa (10%)	€ 51,83108

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.009**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 009 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,79000**
Prezzo	€ 572,77935
Spese generali (15%)	€ 67,91850
Utili di impresa (10%)	€ 52,07085

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.010**
Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o

pozzetti

Articolo: 010 telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,27320**
Prezzo	€ 338,10060
Spese generali (15%)	€ 40,09098
Utili di impresa (10%)	€ 30,73642

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.120.011**

Voce: 120 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti

Articolo: 011 telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 559,00375**
Prezzo	€ 707,13974
Spese generali (15%)	€ 83,85056
Utili di impresa (10%)	€ 64,28543

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.121.001**

Voce: 121 Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, rivestito con vernice protettiva, a tenuta idraulica agli odori e costituito da: telaio quadrato , coperchio quadrato sollevabile a 90°.

Articolo: 001 Di luce quadrata non inferiore a 300 mm e dimensioni esterne non inferiori a 450x430 mm. Peso totale non inferiore a 23 kg, peso del coperchio non inferiore a 14 kg.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,30000**
Prezzo	€ 105,37450
Spese generali (15%)	€ 12,49500
Utili di impresa (10%)	€ 9,57950

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.121.002**

Voce: 121 Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, rivestito con vernice protettiva, a tenuta idraulica agli odori e costituito da: telaio quadrato , coperchio quadrato sollevabile a 90°.

Articolo: 002 Di luce quadrata non inferiore a 400 mm e dimensioni esterne non inferiori a 550x530 mm. Peso totale non inferiore a 32 kg, peso del coperchio non inferiore a 20 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,20000**
Prezzo	€ 155,84800
Spese generali (15%)	€ 18,48000
Utili di impresa (10%)	€ 14,16800

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.121.003**

Voce: 121 Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, rivestito con vernice protettiva, a tenuta idraulica agli odori e costituito da: telaio quadrato , coperchio quadrato sollevabile a 90°.

Articolo: 003 Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mm. Peso totale non inferiore a 40 kg, peso del coperchio non inferiore a 27 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,90000**
Prezzo	€ 233,89850
Spese generali (15%)	€ 27,73500
Utili di impresa (10%)	€ 21,26350

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.121.004**
Voce: 121 Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, rivestito con vernice protettiva, a tenuta idraulica agli odori e costituito da: telaio quadrato , coperchio quadrato sollevabile a 90°.
Articolo: 004 Di luce quadrata non inferiore a 600 mm e dimensioni esterne non inferiori a 750x730 mm. Peso totale non inferiore a 55 kg, peso del coperchio non inferiore a 40 kg.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,60000**
Prezzo	€ 305,62400
Spese generali (15%)	€ 36,24000
Utili di impresa (10%)	€ 27,78400

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.001**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,57200**
Prezzo	€ 50,05858
Spese generali (15%)	€ 5,93580
Utili di impresa (10%)	€ 4,55078

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.002**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,41552**
Prezzo	€ 54,92064
Spese generali (15%)	€ 6,51233
Utili di impresa (10%)	€ 4,99279

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.003**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,10338**
Prezzo	€ 83,62078
Spese generali (15%)	€ 9,91551
Utili di impresa (10%)	€ 7,60189

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.004**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,83171**
Prezzo	€ 75,68712
Spese generali (15%)	€ 8,97476
Utili di impresa (10%)	€ 6,88065

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.005**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 005 Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,88652**
Prezzo	€ 95,99645
Spese generali (15%)	€ 11,38298
Utili di impresa (10%)	€ 8,72695

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.006**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 006 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,35000**
Prezzo	€ 81,40275
Spese generali (15%)	€ 9,65250
Utili di impresa (10%)	€ 7,40025

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.007**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 007 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,33841**
Prezzo	€ 82,65309
Spese generali (15%)	€ 9,80076
Utili di impresa (10%)	€ 7,51392

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.008**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 008 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,00158**
Prezzo	€ 117,64700
Spese generali (15%)	€ 13,95024
Utili di impresa (10%)	€ 10,69518

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.009**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,

UNI EN 1433:2008.

Articolo: 009 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,91201**
Prezzo	€ 136,50869
Spese generali (15%)	€ 16,18680
Utili di impresa (10%)	€ 12,40988

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.010**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 010 Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,51702**
Prezzo	€ 149,92403
Spese generali (15%)	€ 17,77755
Utili di impresa (10%)	€ 13,62946

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.011**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 011 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,95500**
Prezzo	€ 91,02308
Spese generali (15%)	€ 10,79325
Utili di impresa (10%)	€ 8,27483

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.012**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 012 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,23865**
Prezzo	€ 104,03190
Spese generali (15%)	€ 12,33580
Utili di impresa (10%)	€ 9,45745

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.013**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 013 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,65480**
Prezzo	€ 132,38832
Spese generali (15%)	€ 15,69822
Utili di impresa (10%)	€ 12,03530

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.014**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 014 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,87645**
Prezzo	€ 178,20871
Spese generali (15%)	€ 21,13147
Utili di impresa (10%)	€ 16,20079

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.015**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 015 Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00580**
Prezzo	€ 189,75734
Spese generali (15%)	€ 22,50087
Utili di impresa (10%)	€ 17,25067

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.016**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 016 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,14309**
Prezzo	€ 325,28601
Spese generali (15%)	€ 38,57146
Utili di impresa (10%)	€ 29,57146

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.017**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 017 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,21356**
Prezzo	€ 234,29515
Spese generali (15%)	€ 27,78203
Utili di impresa (10%)	€ 21,29956

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.018**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 018 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,54557**
Prezzo	€ 325,79515
Spese generali (15%)	€ 38,63184
Utili di impresa (10%)	€ 29,61774

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.019**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 019 Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,87811**
Prezzo	€ 369,22581
Spese generali (15%)	€ 43,78172
Utili di impresa (10%)	€ 33,56598

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.020**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 020 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,06076**
Prezzo	€ 22,84686
Spese generali (15%)	€ 2,70911
Utili di impresa (10%)	€ 2,07699

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.021**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 021 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,85563**
Prezzo	€ 35,23737
Spese generali (15%)	€ 4,17834
Utili di impresa (10%)	€ 3,20340

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.022**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 022 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,70000**
Prezzo	€ 37,57050
Spese generali (15%)	€ 4,45500
Utili di impresa (10%)	€ 3,41550

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.023**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 023 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20000**
Prezzo	€ 54,64800
Spese generali (15%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,96800

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.024**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 024 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,03631**
Prezzo	€ 215,09594
Spese generali (15%)	€ 25,50545
Utili di impresa (10%)	€ 19,55418

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.025**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 025 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,74801**
Prezzo	€ 30,04123
Spese generali (15%)	€ 3,56220
Utili di impresa (10%)	€ 2,73102

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.026**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 026 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,51142**
Prezzo	€ 38,59694
Spese generali (15%)	€ 4,57671
Utili di impresa (10%)	€ 3,50881

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.027**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 027 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,77264**
Prezzo	€ 75,61239
Spese generali (15%)	€ 8,96590
Utili di impresa (10%)	€ 6,87385

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.028**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,

UNI EN 1433:2008.

Articolo: 028 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,86350**
Prezzo	€ 147,83233
Spese generali (15%)	€ 17,52953
Utili di impresa (10%)	€ 13,43930

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.029**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 029 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,49298**
Prezzo	€ 267,53862
Spese generali (15%)	€ 31,72395
Utili di impresa (10%)	€ 24,32169

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.030**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 030 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,63846**
Prezzo	€ 99,47765
Spese generali (15%)	€ 11,79577
Utili di impresa (10%)	€ 9,04342

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.031**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 031 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,25000**
Prezzo	€ 92,66125
Spese generali (15%)	€ 10,98750
Utili di impresa (10%)	€ 8,42375

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.032**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 032 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,67265**
Prezzo	€ 115,96591
Spese generali (15%)	€ 13,75090
Utili di impresa (10%)	€ 10,54236

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.033**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 033 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,38450**
Prezzo	€ 215,53640
Spese generali (15%)	€ 25,55768
Utili di impresa (10%)	€ 19,59422

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.034**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 034 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,85204**
Prezzo	€ 346,42284
Spese generali (15%)	€ 41,07781
Utili di impresa (10%)	€ 31,49299

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.035**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 035 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,10541**
Prezzo	€ 354,33334
Spese generali (15%)	€ 42,01581
Utili di impresa (10%)	€ 32,21212

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.036**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 036 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,51250**
Prezzo	€ 213,16832
Spese generali (15%)	€ 25,27688
Utili di impresa (10%)	€ 19,37894

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.037**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 037 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,74950**
Prezzo	€ 184,37312
Spese generali (15%)	€ 21,86243
Utili di impresa (10%)	€ 16,76119

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.038**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 038 Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,27122**
Prezzo	€ 179,97309
Spese generali (15%)	€ 21,34068
Utili di impresa (10%)	€ 16,36119

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.039**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 039 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,82628**
Prezzo	€ 85,80024
Spese generali (15%)	€ 10,17394
Utili di impresa (10%)	€ 7,80002

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.040**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 040 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,76486**
Prezzo	€ 164,15255
Spese generali (15%)	€ 19,46473
Utili di impresa (10%)	€ 14,92296

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.041**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 041 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,31022**
Prezzo	€ 229,35743
Spese generali (15%)	€ 27,19653
Utili di impresa (10%)	€ 20,85068

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.042**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 042 Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,43300**
Prezzo	€ 186,50275
Spese generali (15%)	€ 22,11495
Utili di impresa (10%)	€ 16,95480

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.043**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 043 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm A15

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,78400**
Prezzo	€ 55,38676
Spese generali (15%)	€ 6,56760
Utili di impresa (10%)	€ 5,03516

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.044**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 044 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,07950**
Prezzo	€ 59,55557
Spese generali (15%)	€ 7,06193
Utili di impresa (10%)	€ 5,41414

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.045**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 045 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,72708**
Prezzo	€ 290,60475
Spese generali (15%)	€ 34,45906
Utili di impresa (10%)	€ 26,41861

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.046**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 046 Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,91150**
Prezzo	€ 257,94805
Spese generali (15%)	€ 30,58673
Utili di impresa (10%)	€ 23,44982

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.047**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,

UNI EN 1433:2008.

Articolo: 047 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,66989**
Prezzo	€ 194,39241
Spese generali (15%)	€ 23,05048
Utili di impresa (10%)	€ 17,67204

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.048**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 048 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,44491**
Prezzo	€ 200,43282
Spese generali (15%)	€ 23,76674
Utili di impresa (10%)	€ 18,22117

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.049**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 049 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,98365**
Prezzo	€ 652,71932
Spese generali (15%)	€ 77,39755
Utili di impresa (10%)	€ 59,33812

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.050**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 050 Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,60428**
Prezzo	€ 969,75441
Spese generali (15%)	€ 114,99064
Utili di impresa (10%)	€ 88,15949

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.051**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 051 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,20350**
Prezzo	€ 348,13243
Spese generali (15%)	€ 41,28053
Utili di impresa (10%)	€ 31,64840

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.052**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 052 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,55000**
Prezzo	€ 433,32575
Spese generali (15%)	€ 51,38250
Utili di impresa (10%)	€ 39,39325

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.130.053**
Voce: 130 Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 053 Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,46100**
Prezzo	€ 485,07817
Spese generali (15%)	€ 57,51915
Utili di impresa (10%)	€ 44,09802

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.201.001**
Voce: 201 Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000
Articolo: 001 spessore 5/10 e 10/10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Prezzo	€ 10,75250
Spese generali (15%)	€ 1,27500
Utili di impresa (10%)	€ 0,97750

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.201.002**
Voce: 201 Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000
Articolo: 002 spessore 5/10 e 10/10 preverniciato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.202.001**
Voce: 202 Minuterie metalliche
Articolo: 001 Punte da carpenteria mm 16x60

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73000**
Prezzo	€ 0,92345
Spese generali (15%)	€ 0,10950
Utili di impresa (10%)	€ 0,08395

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.203.002**
Voce: 203 Zincatura a caldo di manufatti metallici
Articolo: 002 Zincatura a caldo per strutture in acciao

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.203.003**
Voce: 203 Zincatura a caldo di manufatti metallici
Articolo: 003 Sovrapprezzo per strutture in acciaio ingombranti non rientranti in vasca di zincatura di dimensioni 14,20x2,70x3,40m

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P07.203.004**
Voce: 203 Zincatura a caldo di manufatti metallici
Articolo: 004 Sovrapprezzo per strutture in acciaio di forma complessa con presenza di curve, incavi e/o zone di ristagno nel processo di zincatura

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P08**
Capitolo: LEGNAMI

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.001**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 001 morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,94000**
Prezzo	€ 480,62410
Spese generali (15%)	€ 56,99100
Utili di impresa (10%)	€ 43,69310

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.002**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 002 sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,00000**
Prezzo	€ 474,37500
Spese generali (15%)	€ 56,25000
Utili di impresa (10%)	€ 43,12500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.003**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 003 sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,00000**
Prezzo	€ 536,36000
Spese generali (15%)	€ 63,60000
Utili di impresa (10%)	€ 48,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.004**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 004 tavole da ponteggio mm 50 prismate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 421,38000**
Prezzo	€ 533,04570
Spese generali (15%)	€ 63,20700
Utili di impresa (10%)	€ 48,45870

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.005**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 005 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Prezzo	€ 632,50000
Spese generali (15%)	€ 75,00000
Utili di impresa (10%)	€ 57,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.006**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 006 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,50000**
Prezzo	€ 793,78750
Spese generali (15%)	€ 94,12500
Utili di impresa (10%)	€ 72,16250

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.007**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e

secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 007 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 535,00000**
Prezzo	€ 676,77500
Spese generali (15%)	€ 80,25000
Utili di impresa (10%)	€ 61,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.008**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 008 travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 526,67000**
Prezzo	€ 666,23755
Spese generali (15%)	€ 79,00050
Utili di impresa (10%)	€ 60,56705

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.009**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 009 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 593,33000**
Prezzo	€ 750,56245
Spese generali (15%)	€ 88,99950
Utili di impresa (10%)	€ 68,23295

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.010**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 010 travi di qualsiasi sezione, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Prezzo	€ 417,45000
Spese generali (15%)	€ 49,50000
Utili di impresa (10%)	€ 37,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.011**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 011 travi di qualsiasi sezione, oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Prezzo	€ 543,95000
Spese generali (15%)	€ 64,50000
Utili di impresa (10%)	€ 49,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.012**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 012 travi di qualsiasi sezione, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.013**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 013 travi di qualsiasi sezione, oltre m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,00000**
Prezzo	€ 575,57500
Spese generali (15%)	€ 68,25000
Utili di impresa (10%)	€ 52,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.014**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 014 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,25000**
Prezzo	€ 582,21625
Spese generali (15%)	€ 69,03750
Utili di impresa (10%)	€ 52,92875

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.015**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 015 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,00000**
Prezzo	€ 600,87500
Spese generali (15%)	€ 71,25000
Utili di impresa (10%)	€ 54,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.016**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 016 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,17000**
Prezzo	€ 575,79005
Spese generali (15%)	€ 68,27550
Utili di impresa (10%)	€ 52,34455

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.017**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 017 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 485,00000**
Prezzo	€ 613,52500
Spese generali (15%)	€ 72,75000
Utili di impresa (10%)	€ 55,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.018**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 018 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,33000**
Prezzo	€ 813,81245
Spese generali (15%)	€ 96,49950
Utili di impresa (10%)	€ 73,98295

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.019**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 019 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,33000**
Prezzo	€ 813,81245
Spese generali (15%)	€ 96,49950
Utili di impresa (10%)	€ 73,98295

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.020**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 020 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,33000**
Prezzo	€ 813,81245
Spese generali (15%)	€ 96,49950
Utili di impresa (10%)	€ 73,98295

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.021**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 021 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,33000**
Prezzo	€ 813,81245
Spese generali (15%)	€ 96,49950
Utili di impresa (10%)	€ 73,98295

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.022**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 022 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,33000**
Prezzo	€ 813,81245
Spese generali (15%)	€ 96,49950
Utili di impresa (10%)	€ 73,98295

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.023**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 023 seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83000**
Prezzo	€ 3,57995
Spese generali (15%)	€ 0,42450
Utili di impresa (10%)	€ 0,32545

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.024**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 024 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,99000**
Prezzo	€ 17,69735
Spese generali (15%)	€ 2,09850
Utili di impresa (10%)	€ 1,60885

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.025**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 025 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,94000**
Prezzo	€ 21,42910
Spese generali (15%)	€ 2,54100
Utili di impresa (10%)	€ 1,94810

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.026**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e

secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 026 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,99000**
Prezzo	€ 29,08235
Spese generali (15%)	€ 3,44850
Utili di impresa (10%)	€ 2,64385

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.027**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 027 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,90000**
Prezzo	€ 39,08850
Spese generali (15%)	€ 4,63500
Utili di impresa (10%)	€ 3,55350

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.028**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 028 Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Prezzo	€ 967,72500
Spese generali (15%)	€ 114,75000
Utili di impresa (10%)	€ 87,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.029**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 029 Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Prezzo	€ 967,72500
Spese generali (15%)	€ 114,75000
Utili di impresa (10%)	€ 87,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.030**

Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 030 Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Prezzo	€ 967,72500
Spese generali (15%)	€ 114,75000
Utili di impresa (10%)	€ 87,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.031**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 031 Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Prezzo	€ 967,72500
Spese generali (15%)	€ 114,75000
Utili di impresa (10%)	€ 87,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.032**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 032 Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,00000**
Prezzo	€ 967,72500
Spese generali (15%)	€ 114,75000
Utili di impresa (10%)	€ 87,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.033**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 033 Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,00000**
Prezzo	€ 727,37500
Spese generali (15%)	€ 86,25000
Utili di impresa (10%)	€ 66,12500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.020.034**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 034 Abete in travi scorzate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,60000**
Prezzo	€ 494,10900
Spese generali (15%)	€ 58,59000
Utili di impresa (10%)	€ 44,91900

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.001**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 001 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,25000**
Prezzo	€ 1.533,49625
Spese generali (15%)	€ 181,83750
Utili di impresa (10%)	€ 139,40875

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.002**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 002 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.243,75000**
Prezzo	€ 1.573,34375
Spese generali (15%)	€ 186,56250
Utili di impresa (10%)	€ 143,03125

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.003**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 003 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.004**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 004 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.005**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 005 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,00000**
Prezzo	€ 853,87500
Spese generali (15%)	€ 101,25000
Utili di impresa (10%)	€ 77,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.006**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 006 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.007**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 007 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,25000**
Prezzo	€ 923,76625
Spese generali (15%)	€ 109,53750
Utili di impresa (10%)	€ 83,97875

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.008**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 008 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 793,74000**
Prezzo	€ 1.004,08110
Spese generali (15%)	€ 119,06100
Utili di impresa (10%)	€ 91,28010

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.009**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 009 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,75000**
Prezzo	€ 1.023,06875
Spese generali (15%)	€ 121,31250
Utili di impresa (10%)	€ 93,00625

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.010**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 010 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,50000**
Prezzo	€ 1.065,76250
Spese generali (15%)	€ 126,37500
Utili di impresa (10%)	€ 96,88750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.011**

Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 011 correnti sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.012**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 012 correnti sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,50000**
Prezzo	€ 793,78750
Spese generali (15%)	€ 94,12500
Utili di impresa (10%)	€ 72,16250

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.013**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 013 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,00000**
Prezzo	€ 1.189,10000
Spese generali (15%)	€ 141,00000
Utili di impresa (10%)	€ 108,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.021.014**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 014 Castagno in travi per capriate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,88000**
Prezzo	€ 704,45320
Spese generali (15%)	€ 83,53200
Utili di impresa (10%)	€ 64,04120

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.010**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 010 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,00000**
Prezzo	€ 1.068,92500
Spese generali (15%)	€ 126,75000
Utili di impresa (10%)	€ 97,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.011**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 011 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,00000**
Prezzo	€ 1.151,15000
Spese generali (15%)	€ 136,50000
Utili di impresa (10%)	€ 104,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.012**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 012 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,97000**
Prezzo	€ 1.130,87205
Spese generali (15%)	€ 134,09550
Utili di impresa (10%)	€ 102,80655

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.013**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 013 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,97000**
Prezzo	€ 1.130,87205
Spese generali (15%)	€ 134,09550
Utili di impresa (10%)	€ 102,80655

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.014**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 014 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,30000**
Prezzo	€ 1.256,52450
Spese generali (15%)	€ 148,99500
Utili di impresa (10%)	€ 114,22950

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.015**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 015 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,30000**
Prezzo	€ 1.256,52450
Spese generali (15%)	€ 148,99500
Utili di impresa (10%)	€ 114,22950

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.016**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 016 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Prezzo	€ 1.043,62500
Spese generali (15%)	€ 123,75000
Utili di impresa (10%)	€ 94,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.017**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 017 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.018**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 018 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,00000**
Prezzo	€ 1.170,12500
Spese generali (15%)	€ 138,75000
Utili di impresa (10%)	€ 106,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.019**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 019 travisez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 975,00000**
Prezzo	€ 1.233,37500
Spese generali (15%)	€ 146,25000
Utili di impresa (10%)	€ 112,12500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.020**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 020 correnti sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Prezzo	€ 1.043,62500
Spese generali (15%)	€ 123,75000
Utili di impresa (10%)	€ 94,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.022.021**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016
Articolo: 021 correnti sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Prezzo	€ 1.043,62500
Spese generali (15%)	€ 123,75000
Utili di impresa (10%)	€ 94,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.001**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 001 travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,00000**
Prezzo	€ 1.043,62500
Spese generali (15%)	€ 123,75000
Utili di impresa (10%)	€ 94,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.002**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 002 travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,83000**
Prezzo	€ 1.075,03495
Spese generali (15%)	€ 127,47450
Utili di impresa (10%)	€ 97,73045

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.003**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 003 travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,50000**
Prezzo	€ 1.142,92750
Spese generali (15%)	€ 135,52500
Utili di impresa (10%)	€ 103,90250

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.004**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 004 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.005**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 005 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.006**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 006 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.007**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 007 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.008**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 008 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.009**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 009 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.010**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 010 Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – pannelli legno lamellare spessore 100mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,33333**
Prezzo	€ 1.016,21666
Spese generali (15%)	€ 120,50000
Utili di impresa (10%)	€ 92,38333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.011**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 011 Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – pannelli legno lamellare spessore 120mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,33333**
Prezzo	€ 1.016,21666
Spese generali (15%)	€ 120,50000
Utili di impresa (10%)	€ 92,38333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.012**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 012 Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – pannelli legno lamellare spessore 140mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,33333**
Prezzo	€ 1.016,21666
Spese generali (15%)	€ 120,50000
Utili di impresa (10%)	€ 92,38333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.013**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 013 Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – pannelli legno lamellare spessore 160mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,33333**
Prezzo	€ 1.016,21666
Spese generali (15%)	€ 120,50000
Utili di impresa (10%)	€ 92,38333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.014**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 014 Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – pannelli legno lamellare spessore 180mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,33333**
Prezzo	€ 1.016,21666
Spese generali (15%)	€ 120,50000
Utili di impresa (10%)	€ 92,38333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.015**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 015 Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – pannelli legno lamellare spessore 200mm

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 963,33333**
Prezzo	€ 1.218,61666
Spese generali (15%)	€ 144,50000
Utili di impresa (10%)	€ 110,78333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.016**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 016 Struttura prefabbricata in legno lamellare, con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.081,88000**
Prezzo	€ 1.368,57820
Spese generali (15%)	€ 162,28200
Utili di impresa (10%)	€ 124,41620

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.017**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 017 Struttura prefabbricata in legno lamellare, Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.321,38000**
Prezzo	€ 1.671,54570
Spese generali (15%)	€ 198,20700
Utili di impresa (10%)	€ 151,95870

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.023.018**
Voce: 023 Legname per edilizia – Lamellare abete
Articolo: 018 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,08000**
Prezzo	€ 557,96620
Spese generali (15%)	€ 66,16200
Utili di impresa (10%)	€ 50,72420

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.001**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 001 qualità non a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,50000**
Prezzo	€ 1.192,26250
Spese generali (15%)	€ 141,37500
Utili di impresa (10%)	€ 108,38750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.002**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 002 qualità non a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 927,50000**
Prezzo	€ 1.173,28750
Spese generali (15%)	€ 139,12500
Utili di impresa (10%)	€ 106,66250

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.003**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 003 qualità non a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,17000**
Prezzo	€ 1.124,80005
Spese generali (15%)	€ 133,37550
Utili di impresa (10%)	€ 102,25455

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.004**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 004 qualità non a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 882,50000**
Prezzo	€ 1.116,36250
Spese generali (15%)	€ 132,37500
Utili di impresa (10%)	€ 101,48750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.005**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 005 qualità non a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 877,50000**
Prezzo	€ 1.110,03750
Spese generali (15%)	€ 131,62500
Utili di impresa (10%)	€ 100,91250

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.006**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 006 qualità non a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 892,50000**
Prezzo	€ 1.129,01250
Spese generali (15%)	€ 133,87500
Utili di impresa (10%)	€ 102,63750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.007**

Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 007 qualità non a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 879,17000**
Prezzo	€ 1.112,15005
Spese generali (15%)	€ 131,87550
Utili di impresa (10%)	€ 101,10455

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.008**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 008 qualità non a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,83000**
Prezzo	€ 1.107,92495
Spese generali (15%)	€ 131,37450
Utili di impresa (10%)	€ 100,72045

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.009**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 009 qualità non a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,83000**
Prezzo	€ 1.114,24995
Spese generali (15%)	€ 132,12450
Utili di impresa (10%)	€ 101,29545

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.010**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 010 qualità non a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 952,50000**
Prezzo	€ 1.204,91250
Spese generali (15%)	€ 142,87500
Utili di impresa (10%)	€ 109,53750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.011**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 011 qualità non a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,75000**
Prezzo	€ 1.029,39375
Spese generali (15%)	€ 122,06250
Utili di impresa (10%)	€ 93,58125

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.012**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 012 qualità non a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,75000**
Prezzo	€ 1.029,39375
Spese generali (15%)	€ 122,06250
Utili di impresa (10%)	€ 93,58125

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.013**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 013 qualità non a vista, 240-250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,75000**
Prezzo	€ 1.029,39375
Spese generali (15%)	€ 122,06250
Utili di impresa (10%)	€ 93,58125

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.014**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 014 qualità non a vista, 280-300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,75000**
Prezzo	€ 1.029,39375
Spese generali (15%)	€ 122,06250
Utili di impresa (10%)	€ 93,58125

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.015**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 015 qualità a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,67000**
Prezzo	€ 1.418,91255
Spese generali (15%)	€ 168,25050
Utili di impresa (10%)	€ 128,99205

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.016**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 016 qualità a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,33000**
Prezzo	€ 1.364,08745
Spese generali (15%)	€ 161,74950
Utili di impresa (10%)	€ 124,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.017**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 017 qualità a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.045,00000**
Prezzo	€ 1.321,92500
Spese generali (15%)	€ 156,75000
Utili di impresa (10%)	€ 120,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.018**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 018 qualità a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.025,00000**
Prezzo	€ 1.296,62500
Spese generali (15%)	€ 153,75000
Utili di impresa (10%)	€ 117,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.019**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 019 qualità a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.035,00000**
Prezzo	€ 1.309,27500
Spese generali (15%)	€ 155,25000
Utili di impresa (10%)	€ 119,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.020**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 020 qualità a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.025,00000**
Prezzo	€ 1.296,62500
Spese generali (15%)	€ 153,75000
Utili di impresa (10%)	€ 117,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.021**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 021 qualità a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.001,67000**
Prezzo	€ 1.267,11255
Spese generali (15%)	€ 150,25050
Utili di impresa (10%)	€ 115,19205

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.022**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 022 qualità a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 990,00000**
Prezzo	€ 1.252,35000
Spese generali (15%)	€ 148,50000
Utili di impresa (10%)	€ 113,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.023**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 023 qualità a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 991,67000**
Prezzo	€ 1.254,46255
Spese generali (15%)	€ 148,75050
Utili di impresa (10%)	€ 114,04205

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.024**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 024 qualità a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,67000**
Prezzo	€ 1.241,81255
Spese generali (15%)	€ 147,25050
Utili di impresa (10%)	€ 112,89205

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.025**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 025 qualità a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,50000**
Prezzo	€ 1.166,96250
Spese generali (15%)	€ 138,37500
Utili di impresa (10%)	€ 106,08750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.026**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 026 qualità a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,50000**
Prezzo	€ 1.166,96250
Spese generali (15%)	€ 138,37500
Utili di impresa (10%)	€ 106,08750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.027**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 027 qualità a vista, 250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,50000**
Prezzo	€ 1.166,96250
Spese generali (15%)	€ 138,37500
Utili di impresa (10%)	€ 106,08750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.028**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 028 qualità a vista, 300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,50000**
Prezzo	€ 1.166,96250
Spese generali (15%)	€ 138,37500
Utili di impresa (10%)	€ 106,08750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.029**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 029 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 846,66667**
Prezzo	€ 1.071,03334
Spese generali (15%)	€ 127,00000
Utili di impresa (10%)	€ 97,36667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.030**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 030 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,66667**
Prezzo	€ 1.020,43334
Spese generali (15%)	€ 121,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,76667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.031**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 031 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Prezzo	€ 1.005,67500
Spese generali (15%)	€ 119,25000
Utili di impresa (10%)	€ 91,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.032**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 032 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 793,33333**
Prezzo	€ 1.003,56666
Spese generali (15%)	€ 119,00000
Utili di impresa (10%)	€ 91,23333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.033**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 033 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,00000**
Prezzo	€ 1.018,32500
Spese generali (15%)	€ 120,75000
Utili di impresa (10%)	€ 92,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.034**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 034 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,66667**
Prezzo	€ 1.020,43334
Spese generali (15%)	€ 121,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,76667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.035**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 035 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Prezzo	€ 1.005,67500
Spese generali (15%)	€ 119,25000
Utili di impresa (10%)	€ 91,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.036**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 036 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 793,33333**
Prezzo	€ 1.003,56666
Spese generali (15%)	€ 119,00000
Utili di impresa (10%)	€ 91,23333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.037**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 037 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 794,16667**
Prezzo	€ 1.004,62084
Spese generali (15%)	€ 119,12500
Utili di impresa (10%)	€ 91,32917

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.038**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 038 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 793,00000**
Prezzo	€ 1.003,14500
Spese generali (15%)	€ 118,95000
Utili di impresa (10%)	€ 91,19500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.039**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 039 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.040**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 040 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.041**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 041 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.042**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 042 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.043**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 043 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 948,33333**
Prezzo	€ 1.199,64166
Spese generali (15%)	€ 142,25000
Utili di impresa (10%)	€ 109,05833

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.044**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 044 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,16667**
Prezzo	€ 1.150,09584
Spese generali (15%)	€ 136,37500
Utili di impresa (10%)	€ 104,55417

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.045**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 045 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.046**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 046 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.047**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 047 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 899,16667**
Prezzo	€ 1.137,44584
Spese generali (15%)	€ 134,87500
Utili di impresa (10%)	€ 103,40417

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.048**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 048 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,33333**
Prezzo	€ 1.132,59666
Spese generali (15%)	€ 134,30000
Utili di impresa (10%)	€ 102,96333

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.049**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 049 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,66667**
Prezzo	€ 1.125,42834
Spese generali (15%)	€ 133,45000
Utili di impresa (10%)	€ 102,31167

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.050**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 050 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,66667**
Prezzo	€ 1.121,63334
Spese generali (15%)	€ 133,00000
Utili di impresa (10%)	€ 101,96667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.051**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 051 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,66667**
Prezzo	€ 1.121,63334
Spese generali (15%)	€ 133,00000
Utili di impresa (10%)	€ 101,96667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.052**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 052 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 885,00000**
Prezzo	€ 1.119,52500
Spese generali (15%)	€ 132,75000
Utili di impresa (10%)	€ 101,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.053**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 053 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.054**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 054 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.055**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 055 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.024.056**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato
Articolo: 056 Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.001**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 001 puntelli tondi per armature

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Prezzo	€ 417,45000
Spese generali (15%)	€ 49,50000
Utili di impresa (10%)	€ 37,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.002**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 002 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44000**
Prezzo	€ 3,08660
Spese generali (15%)	€ 0,36600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28060

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.003**
Voce: 025 Legname vario

Articolo: 003 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26000**
Prezzo	€ 4,12390
Spese generali (15%)	€ 0,48900
Utili di impresa (10%)	€ 0,37490

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.004**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 004 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 10 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65000**
Prezzo	€ 5,88225
Spese generali (15%)	€ 0,69750
Utili di impresa (10%)	€ 0,53475

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.005**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 005 Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 12 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89000**
Prezzo	€ 8,71585
Spese generali (15%)	€ 1,03350
Utili di impresa (10%)	€ 0,79235

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.006**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 006 Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64042**
Prezzo	€ 3,34013
Spese generali (15%)	€ 0,39606
Utili di impresa (10%)	€ 0,30365

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.007**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 007 Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60125**
Prezzo	€ 4,55558
Spese generali (15%)	€ 0,54019
Utili di impresa (10%)	€ 0,41414

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.008**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 008 Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.009**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 009 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16000**
Prezzo	€ 6,52740
Spese generali (15%)	€ 0,77400
Utili di impresa (10%)	€ 0,59340

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.010**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 010 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.025.011**
Voce: 025 Legname vario
Articolo: 011 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Prezzo	€ 23,40250
Spese generali (15%)	€ 2,77500
Utili di impresa (10%)	€ 2,12750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.001**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 001 PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diam. minimo 20/25cm, composta da n° 3 correnti di 250 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.002**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 002 PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 3 correnti di 300 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione

carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,00000**
Prezzo	€ 344,08000
Spese generali (15%)	€ 40,80000
Utili di impresa (10%)	€ 31,28000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.003**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 003 SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 250 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a “T” con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n°4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,00000**
Prezzo	€ 156,86000
Spese generali (15%)	€ 18,60000
Utili di impresa (10%)	€ 14,26000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.004**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 004 SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 300 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a “T” con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n° 4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00000**
Prezzo	€ 206,19500
Spese generali (15%)	€ 24,45000
Utili di impresa (10%)	€ 18,74500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.005**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 005 BRIGLIA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 6 correnti di 500 cm, n°8 di 165 cm e n° 12 travi trasversali di 165 cm, montanti tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.102,00000**
Prezzo	€ 1.394,03000
Spese generali (15%)	€ 165,30000
Utili di impresa (10%)	€ 126,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.006**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 006 COPRI-BRIGLIA in legno di castagno diam. 8/10cm minimo, composta da n°36 correnti di 200cm collegati con n°2 cavetti d’ acciaio di 400cm e completo di viti in acciaio inox con testa a torks per il bloccaggio alla briglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.060.007**
Voce: 060 Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata
Articolo: 007 PALIFICATA INCROCIATA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 5 correnti di 450 cm n° 4 traversi i 350 cm, incrociati di circa 70/80 cm variabili, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,00000**
Prezzo	€ 719,78500
Spese generali (15%)	€ 85,35000
Utili di impresa (10%)	€ 65,43500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.001**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 001 Pali di Douglas diam. 15/18cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Prezzo	€ 7,46350
Spese generali (15%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,67850

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.002**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 002 Pali di Douglas diam. 18/20cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.003**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 003 Pali di Douglas diam. 20/25cm minimo, con punta

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.004**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 004 Pali di Douglas diam. 20/25cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12000**
Prezzo	€ 9,00680
Spese generali (15%)	€ 1,06800
Utili di impresa (10%)	€ 0,81880

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.005**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 005 Pali di Castagno diam. 8/10cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07500**
Prezzo	€ 5,15488
Spese generali (15%)	€ 0,61125
Utili di impresa (10%)	€ 0,46863

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.006**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 006 Pali di castagno diam. 10/13cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70000**
Prezzo	€ 7,21050
Spese generali (15%)	€ 0,85500
Utili di impresa (10%)	€ 0,65550

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.070.007**
Voce: 070 Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati
Articolo: 007 Pali di castagno diam. 15/18cm minimo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.001**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 001 Barra filettata diam. 10Mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30000**
Prezzo	€ 5,43950
Spese generali (15%)	€ 0,64500
Utili di impresa (10%)	€ 0,49450

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.002**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 002 Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,59000**
Prezzo	€ 9,60135
Spese generali (15%)	€ 1,13850
Utili di impresa (10%)	€ 0,87285

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.003**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 003 Profilato in acciaio a “C” 60x30x4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.004**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 004 Profilato in acciaio a “C” 200x100x4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,09600
Spese generali (15%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,73600

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.005**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 005 Profilato in acciaio a “T” 40x40x6mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,45000**
Prezzo	€ 9,42425
Spese generali (15%)	€ 1,11750
Utili di impresa (10%)	€ 0,85675

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.006**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 006 Profilato in acciaio a “T” 50x50x7mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Prezzo	€ 13,66200
Spese generali (15%)	€ 1,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24200

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.007**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 007 Profilato in acciaio a “T” 60x60x8mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.008**

Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 008 Profilato in acciaio ad angolare 40x40x4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,19850
Spese generali (15%)	€ 0,73500
Utili di impresa (10%)	€ 0,56350

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.009**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 009 Bulloni in acciaio diam. 14mm di 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47000**
Prezzo	€ 3,12455
Spese generali (15%)	€ 0,37050
Utili di impresa (10%)	€ 0,28405

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.010**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 010 Rondelle in acciaio diam. 14mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15000**
Prezzo	€ 0,18975
Spese generali (15%)	€ 0,02250
Utili di impresa (10%)	€ 0,01725

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.011**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 011 Cavetto in acciaio inox diam. 8mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45000**
Prezzo	€ 8,15925
Spese generali (15%)	€ 0,96750
Utili di impresa (10%)	€ 0,74175

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.012**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 012 Viti in acciaio con testa torx 8x16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60000**
Prezzo	€ 2,02400
Spese generali (15%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,18400

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.013**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 013 Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diam. 10mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.080.014**
Voce: 080 Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica
Articolo: 014 Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diam. 14mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.101.003**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 003 rovere da refilare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,66667**
Prezzo	€ 1.127,95834
Spese generali (15%)	€ 133,75000
Utili di impresa (10%)	€ 102,54167

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.101.004**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 004 noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.416,66667**
Prezzo	€ 1.792,08334
Spese generali (15%)	€ 212,50000
Utili di impresa (10%)	€ 162,91667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.101.005**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 005 castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 661,66667**
Prezzo	€ 837,00834
Spese generali (15%)	€ 99,25000
Utili di impresa (10%)	€ 76,09167

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.101.006**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale
Articolo: 006 Legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Prezzo	€ 303,60000
Spese generali (15%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.102.001**
Voce: 102 Legname per falegnameria - Estero
Articolo: 001 pino di Svezia segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,66667**
Prezzo	€ 716,83334
Spese generali (15%)	€ 85,00000
Utili di impresa (10%)	€ 65,16667

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.102.002**
Voce: 102 Legname per falegnameria - Estero
Articolo: 002 douglas fine segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.550,00000**
Prezzo	€ 1.960,75000
Spese generali (15%)	€ 232,50000
Utili di impresa (10%)	€ 178,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.112.001**
Voce: 112 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 001 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70000**
Prezzo	€ 8,47550
Spese generali (15%)	€ 1,00500
Utili di impresa (10%)	€ 0,77050

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.112.002**
Voce: 112 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 002 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.112.003**
Voce: 112 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 003 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,44500
Spese generali (15%)	€ 1,95000
Utili di impresa (10%)	€ 1,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.112.004**
Voce: 112 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 004 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.112.005**
Voce: 112 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 005 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,59000**
Prezzo	€ 10,86635
Spese generali (15%)	€ 1,28850
Utili di impresa (10%)	€ 0,98785

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.112.006**
Voce: 112 Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 006 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74167**
Prezzo	€ 12,32321
Spese generali (15%)	€ 1,46125
Utili di impresa (10%)	€ 1,12029

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.113.001**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 001 OSB/3 sp. 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80000**
Prezzo	€ 8,60200
Spese generali (15%)	€ 1,02000
Utili di impresa (10%)	€ 0,78200

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.113.002**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 002 OSB/3 sp. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Prezzo	€ 10,75250
Spese generali (15%)	€ 1,27500
Utili di impresa (10%)	€ 0,97750

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.113.003**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 003 OSB/3 sp. 18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,28333**
Prezzo	€ 13,00841
Spese generali (15%)	€ 1,54250
Utili di impresa (10%)	€ 1,18258

Codice regionale: **CAL25_PR.P08.113.004**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015
Articolo: 004 OSB/3 sp. 22 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,46667**
Prezzo	€ 15,77034
Spese generali (15%)	€ 1,87000
Utili di impresa (10%)	€ 1,43367

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P09**
Capitolo: MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.001**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 001 per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,59272**
Prezzo	€ 124,71979
Spese generali (15%)	€ 14,78891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14789
Utili di impresa (10%)	€ 11,33816
Incidenza Manodopera al **32,16%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,14789

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.002**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 002 per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,14438**
Prezzo	€ 135,53764
Spese generali (15%)	€ 16,07166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16072
Utili di impresa (10%)	€ 12,32160
Incidenza Manodopera al **29,59%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16072

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.003**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 003 per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,19604**
Prezzo	€ 140,66300
Spese generali (15%)	€ 16,67941
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16679
Utili di impresa (10%)	€ 12,78755
Incidenza Manodopera al **28,51%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16679

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.004**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 004 per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,31382**
Prezzo	€ 100,33198
Spese generali (15%)	€ 11,89707
Utili di impresa (10%)	€ 9,12109

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.006**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 006 per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,29936**
Prezzo	€ 105,37369
Spese generali (15%)	€ 12,49490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,24990
Utili di impresa (10%)	€ 9,57943
Incidenza Manodopera al **38,06%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,24990

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.007**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 007 per sottofondi dosata con 300 kg di cemento R32,5 mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,12000**
Prezzo	€ 110,20680
Spese generali (15%)	€ 13,06800
Utili di impresa (10%)	€ 10,01880

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.003.008**
Voce: 003 Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 008 per sottofondi dosata con 100 kg di cemento R32,5 1 mc di pozzolana, 450 kg di grassello di calce

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,80000**
Prezzo	€ 170,52200
Spese generali (15%)	€ 20,22000
Utili di impresa (10%)	€ 15,50200

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.004.001**
Voce: 004 Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 001 per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,45892**
Prezzo	€ 378,81554
Spese generali (15%)	€ 44,91884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44919
Utili di impresa (10%)	€ 34,43778
Incidenza Manodopera al **10,59%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,44919

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.004.002**
Voce: 004 Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 002 per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 406,65032**
Prezzo	€ 514,41266
Spese generali (15%)	€ 60,99755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60998
Utili di impresa (10%)	€ 46,76479
Incidenza Manodopera al **7,8%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,60998

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.004.003**
Voce: 004 Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 003 per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,24008**
Prezzo	€ 174,87370
Spese generali (15%)	€ 20,73601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20736
Utili di impresa (10%)	€ 15,89761
Incidenza Manodopera al **22,94%**	€ 40,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20736

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.010.001**
Voce: 010 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 001 per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,26732**
Prezzo	€ 737,83316
Spese generali (15%)	€ 87,49010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87490
Utili di impresa (10%)	€ 67,07574
Incidenza Manodopera al **4,8%**	€ 35,43600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,87490

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.010.002**
Voce: 010 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 002 Malta a base cemento spaccaroccia in polvere

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,03000**
Prezzo	€ 17,74795
Spese generali (15%)	€ 2,10450
Utili di impresa (10%)	€ 1,61345

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.012.001**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 001 di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.012.002**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 002 di finitura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69000**
Prezzo	€ 0,87285
Spese generali (15%)	€ 0,10350
Utili di impresa (10%)	€ 0,07935

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.012.003**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 003 Bio rinzaffo risanante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59000**
Prezzo	€ 0,74635
Spese generali (15%)	€ 0,08850
Utili di impresa (10%)	€ 0,06785

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.012.004**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016
Articolo: 004 di fondo deumidificante –

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81000**
Prezzo	€ 1,02465
Spese generali (15%)	€ 0,12150
Utili di impresa (10%)	€ 0,09315

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.001**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 001 a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13000**
Prezzo	€ 0,16445
Spese generali (15%)	€ 0,01950
Utili di impresa (10%)	€ 0,01495

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.002**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 002 a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,37950
Spese generali (15%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,03450

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.003**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.

Articolo: 003 a base di gesso emidrato e perlite espansa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19000**
Prezzo	€ 0,24035
Spese generali (15%)	€ 0,02850
Utili di impresa (10%)	€ 0,02185

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.004**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 004 a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74000**
Prezzo	€ 0,93610
Spese generali (15%)	€ 0,11100
Utili di impresa (10%)	€ 0,08510

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.005**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 005 a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24000**
Prezzo	€ 0,30360
Spese generali (15%)	€ 0,03600
Utili di impresa (10%)	€ 0,02760

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.006**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 006 a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,12000**
Prezzo	€ 0,15180
Spese generali (15%)	€ 0,01800
Utili di impresa (10%)	€ 0,01380

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.007**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 007 a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita'.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,31560
Spese generali (15%)	€ 0,15600
Utili di impresa (10%)	€ 0,11960

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.008**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 008 fonoassorbente a base di fibre minerali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72000**
Prezzo	€ 2,17580
Spese generali (15%)	€ 0,25800
Utili di impresa (10%)	€ 0,19780

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.009**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 009 Premiscelato per intonaco pronto grezzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24000**
Prezzo	€ 0,30360
Spese generali (15%)	€ 0,03600
Utili di impresa (10%)	€ 0,02760

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.010**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 010 Premiscelato per intonaco pronto per finiture

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Prezzo	€ 0,59455
Spese generali (15%)	€ 0,07050
Utili di impresa (10%)	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.011**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 011 Premiscelato per intonaco REI 120

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68000**
Prezzo	€ 0,86020
Spese generali (15%)	€ 0,10200
Utili di impresa (10%)	€ 0,07820

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.012**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 012 Premiscelato per intonaco pronto grezzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,22000**
Prezzo	€ 0,27830
Spese generali (15%)	€ 0,03300
Utili di impresa (10%)	€ 0,02530

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.013**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 013 Premiscelato per intonaco pronto per finiture

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41000**
Prezzo	€ 0,51865
Spese generali (15%)	€ 0,06150
Utili di impresa (10%)	€ 0,04715

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.014**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 014 Malta ignifuga

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46000**
Prezzo	€ 4,37690
Spese generali (15%)	€ 0,51900
Utili di impresa (10%)	€ 0,39790

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.015**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 015 Malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.013.016**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016.
Articolo: 016 Intonaco deumidificante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73000**
Prezzo	€ 3,45345
Spese generali (15%)	€ 0,40950
Utili di impresa (10%)	€ 0,31395

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.001**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 001 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08000**
Prezzo	€ 0,10120
Spese generali (15%)	€ 0,01200
Utili di impresa (10%)	€ 0,00920

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.002**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 002 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08200**
Prezzo	€ 0,10373
Spese generali (15%)	€ 0,01230
Utili di impresa (10%)	€ 0,00943

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.003**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 003 con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07000**
Prezzo	€ 0,08855
Spese generali (15%)	€ 0,01050
Utili di impresa (10%)	€ 0,00805

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.004**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 004 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14388**
Prezzo	€ 0,18201
Spese generali (15%)	€ 0,02158
Utili di impresa (10%)	€ 0,01655

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.005**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 005 con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10000**
Prezzo	€ 0,12650
Spese generali (15%)	€ 0,01500
Utili di impresa (10%)	€ 0,01150

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.006**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 006 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31694**
Prezzo	€ 0,40093
Spese generali (15%)	€ 0,04754
Utili di impresa (10%)	€ 0,03645

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.007**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 007 Malta refrattaria

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,32500**
Prezzo	€ 4,20613
Spese generali (15%)	€ 0,49875
Utili di impresa (10%)	€ 0,38238

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.014.008**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016
Articolo: 008 Malta isolante premiscelata supertermica per murature portanti ordinarie e di tamponamento

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,00000**
Prezzo	€ 462,99000
Spese generali (15%)	€ 54,90000
Utili di impresa (10%)	€ 42,09000

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.015.001**
Voce: 015 Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007
Articolo: 001 reoplastica, fluida, UNI 8147:2017

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59295**
Prezzo	€ 0,75008
Spese generali (15%)	€ 0,08894
Utili di impresa (10%)	€ 0,06819

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.016.001**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo
Articolo: 001 tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90614**
Prezzo	€ 1,14627
Spese generali (15%)	€ 0,13592
Utili di impresa (10%)	€ 0,10421

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.016.002**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo
Articolo: 002 adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.016.003**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo
Articolo: 003 cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita,

provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11000**
Prezzo	€ 2,66915
Spese generali (15%)	€ 0,31650
Utili di impresa (10%)	€ 0,24265

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.016.004**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo
Articolo: 004 a presa rapida e ritiro compensato, tissotropica con aggiunta di fibre d'acciaio - in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71000**
Prezzo	€ 2,16315
Spese generali (15%)	€ 0,25650
Utili di impresa (10%)	€ 0,19665

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.020.001**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura
Articolo: 001 cementizia tissotropica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.020.002**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura
Articolo: 002 Malta cementizia rasante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11896**
Prezzo	€ 1,41548
Spese generali (15%)	€ 0,16784
Utili di impresa (10%)	€ 0,12868

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.030.001**
Voce: 030 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 001 a base pozzolanica – merce sfusa

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,47000**
Prezzo	€ 138,47955
Spese generali (15%)	€ 16,42050
Utili di impresa (10%)	€ 12,58905

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.030.002**
Voce: 030 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 002 Premiscelato rapido a base di argilla espansa - densità 1150 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,97000**
Prezzo	€ 413,61705
Spese generali (15%)	€ 49,04550
Utili di impresa (10%)	€ 37,60155

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.030.003**
Voce: 030 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 003 Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,07000**
Prezzo	€ 284,71355
Spese generali (15%)	€ 33,76050
Utili di impresa (10%)	€ 25,88305

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.030.004**
Voce: 030 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 004 Malta antiritiro autolivellante per massetti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94200**
Prezzo	€ 1,19163
Spese generali (15%)	€ 0,14130
Utili di impresa (10%)	€ 0,10833

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.030.005**
Voce: 030 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 005 Premiscelato a base di argilla espansa densità 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,60000**
Prezzo	€ 414,41400
Spese generali (15%)	€ 49,14000
Utili di impresa (10%)	€ 37,67400

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.030.006**
Voce: 030 Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti
Articolo: 006 Premiscelato grana 02 fibrato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,94000**
Prezzo	€ 368,03910
Spese generali (15%)	€ 43,64100
Utili di impresa (10%)	€ 33,45810

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.050.001**
Voce: 050 Boiacca di cemento
Articolo: 001 per iniezione micropali

Unità di misura	**Q.li**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,88000**
Prezzo	€ 17,55820
Spese generali (15%)	€ 2,08200
Utili di impresa (10%)	€ 1,59620

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.050.002**
Voce: 050 Boiacca di cemento
Articolo: 002 Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29241**
Prezzo	€ 0,36990
Spese generali (15%)	€ 0,04386
Utili di impresa (10%)	€ 0,03363

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.051.001**
Voce: 051 Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015)
Articolo: 001 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45000**
Prezzo	€ 1,83425
Spese generali (15%)	€ 0,21750
Utili di impresa (10%)	€ 0,16675

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.060.001**
Voce: 060 Miscela per encausto
Articolo: 001 a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,33000**
Prezzo	€ 422,92745
Spese generali (15%)	€ 50,14950
Utili di impresa (10%)	€ 38,44795

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.061.001**
Voce: 061 Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.
Articolo: 001 C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79520**
Prezzo	€ 2,27093
Spese generali (15%)	€ 0,26928
Utili di impresa (10%)	€ 0,20645

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.100.001**
Voce: 100 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE DURABILE

Articolo: 001 Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45 N/mmq

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,20000**
Prezzo	€ 145,72800
Spese generali (15%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 13,24800

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.102.001**
Voce: 102 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi
Articolo: 001 classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,18000**
Prezzo	€ 168,47270
Spese generali (15%)	€ 19,97700
Utili di impresa (10%)	€ 15,31570

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.102.002**
Voce: 102 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi
Articolo: 002 Massetto di sottofondo leggero, biecologico ad elevato isolamento termico ed acustico, igroscopico premiscelato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,50538**
Prezzo	€ 176,47431
Spese generali (15%)	€ 20,92581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20926
Utili di impresa (10%)	€ 16,04312
Incidenza Manodopera al **40,76%**	€ 71,93406
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,20926

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.102.003**
Voce: 102 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per sottofondi
Articolo: 003 Massetto a rapida asciugatura biecologico ed igroscopico premiscelato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.103.001**
Voce: 103 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 001 classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,09922**
Prezzo	€ 178,49051
Spese generali (15%)	€ 21,16488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21165
Utili di impresa (10%)	€ 16,22641
Incidenza Manodopera al **41,19%**	€ 73,52790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,21165

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.103.002**
Voce: 103 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 002 classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,54490**
Prezzo	€ 186,64430
Spese generali (15%)	€ 22,13174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22132
Utili di impresa (10%)	€ 16,96766
Incidenza Manodopera al **40,9%**	€ 76,33032
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,22132

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.105.001**
Voce: 105 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 001 classe di resistenza C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,79098**
Prezzo	€ 202,13559
Spese generali (15%)	€ 23,96865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23969
Utili di impresa (10%)	€ 18,37596
Incidenza Manodopera al **41,84%**	€ 84,57273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,23969

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.105.002**
Voce: 105 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 002 classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,77354**
Prezzo	€ 217,29353
Spese generali (15%)	€ 25,76603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25766
Utili di impresa (10%)	€ 19,75396
Incidenza Manodopera al **40,92%**	€ 88,90836
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,25766

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.106.001**
Voce: 106 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili

Articolo: 001 classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,99749**
Prezzo	€ 188,48182
Spese generali (15%)	€ 22,34962
Utili di impresa (10%)	€ 17,13471

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.106.002**
Voce: 106 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 002 classe di resistenza C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,39400**
Prezzo	€ 221,87341
Spese generali (15%)	€ 26,30910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (2%)	€ 0,52618
Utili di impresa (10%)	€ 20,17031
Incidenza Manodopera al **41,7%**	€ 92,52882
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,24%**	€ 0,52618

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.107.001**
Voce: 107 Collanti e resine per massetti
Articolo: 001 Collante cementizio a ritenzione d'acqua

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43092**
Prezzo	€ 0,54512
Spese generali (15%)	€ 0,06464
Utili di impresa (10%)	€ 0,04956

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.107.002**
Voce: 107 Collanti e resine per massetti
Articolo: 002 Collante a base di gesso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63134**
Prezzo	€ 2,06364
Spese generali (15%)	€ 0,24470
Utili di impresa (10%)	€ 0,18760

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.107.003**
Voce: 107 Collanti e resine per massetti
Articolo: 003 Collante bituminoso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30920**
Prezzo	€ 5,45114
Spese generali (15%)	€ 0,64638
Utili di impresa (10%)	€ 0,49556

Codice regionale: **CAL25_PR.P09.107.004**
Voce: 107 Collanti e resine per massetti
Articolo: 004 Resina additivante di tipo sintetico per massetti

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61000**
Prezzo	€ 4,56665
Spese generali (15%)	€ 0,54150
Utili di impresa (10%)	€ 0,41515

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P10**
Capitolo: CALCESTRUZZO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206:2021 e UNI EN 12390:2021, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018 e ssmm.ii.. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.004.001**
Voce: 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 Consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,99000**
Prezzo	€ 127,75235
Spese generali (15%)	€ 15,14850
Utili di impresa (10%)	€ 11,61385

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.004.002**
Voce: 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,28000**
Prezzo	€ 130,64920
Spese generali (15%)	€ 15,49200
Utili di impresa (10%)	€ 11,87720

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.004.003**
Voce: 004 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,22000**
Prezzo	€ 135,63330
Spese generali (15%)	€ 16,08300
Utili di impresa (10%)	€ 12,33030

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.005.001**
Voce: 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,17000**
Prezzo	€ 134,30505
Spese generali (15%)	€ 15,92550
Utili di impresa (10%)	€ 12,20955

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.005.002**
Voce: 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,99000**
Prezzo	€ 135,34235
Spese generali (15%)	€ 16,04850
Utili di impresa (10%)	€ 12,30385

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.005.003**
Voce: 005 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,79000**
Prezzo	€ 142,67935
Spese generali (15%)	€ 16,91850
Utili di impresa (10%)	€ 12,97085

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.006.001**
Voce: 006 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,07000**
Prezzo	€ 143,03355
Spese generali (15%)	€ 16,96050
Utili di impresa (10%)	€ 13,00305

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.006.002**
Voce: 006 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,11000**
Prezzo	€ 145,61415
Spese generali (15%)	€ 17,26650
Utili di impresa (10%)	€ 13,23765

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.006.003**
Voce: 006 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,49000**
Prezzo	€ 149,88985
Spese generali (15%)	€ 17,77350
Utili di impresa (10%)	€ 13,62635

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.007.001**
Voce: 007 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 consistenza S3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,15000**
Prezzo	€ 148,19475
Spese generali (15%)	€ 17,57250
Utili di impresa (10%)	€ 13,47225

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.007.002**
Voce: 007 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 consistenza S4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,35000**
Prezzo	€ 150,97775
Spese generali (15%)	€ 17,90250
Utili di impresa (10%)	€ 13,72525

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.007.003**
Voce: 007 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 consistenza S5

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,60000**
Prezzo	€ 155,08900
Spese generali (15%)	€ 18,39000
Utili di impresa (10%)	€ 14,09900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.001**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,63000**
Prezzo	€ 153,86195
Spese generali (15%)	€ 18,24450
Utili di impresa (10%)	€ 13,98745

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.002**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,72000**
Prezzo	€ 156,50580
Spese generali (15%)	€ 18,55800
Utili di impresa (10%)	€ 14,22780

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.003**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,27000**
Prezzo	€ 160,99655
Spese generali (15%)	€ 19,09050
Utili di impresa (10%)	€ 14,63605

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.004**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,64000**
Prezzo	€ 153,87460
Spese generali (15%)	€ 18,24600
Utili di impresa (10%)	€ 13,98860

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.005**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,65000**
Prezzo	€ 156,41725
Spese generali (15%)	€ 18,54750
Utili di impresa (10%)	€ 14,21975

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.006**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,27000**
Prezzo	€ 160,99655
Spese generali (15%)	€ 19,09050
Utili di impresa (10%)	€ 14,63605

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.007**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,87000**
Prezzo	€ 170,61055
Spese generali (15%)	€ 20,23050
Utili di impresa (10%)	€ 15,51005

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.008**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,30000**
Prezzo	€ 172,41950
Spese generali (15%)	€ 20,44500
Utili di impresa (10%)	€ 15,67450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.009**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,64000**
Prezzo	€ 177,90960
Spese generali (15%)	€ 21,09600
Utili di impresa (10%)	€ 16,17360

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.010**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,08000**
Prezzo	€ 174,67120
Spese generali (15%)	€ 20,71200
Utili di impresa (10%)	€ 15,87920

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.011**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,11000**
Prezzo	€ 177,23915
Spese generali (15%)	€ 21,01650
Utili di impresa (10%)	€ 16,11265

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.008.012**
Voce: 008 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,66000**
Prezzo	€ 182,99490
Spese generali (15%)	€ 21,69900
Utili di impresa (10%)	€ 16,63590

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.001**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20000**
Prezzo	€ 165,96800
Spese generali (15%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.002**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,20000**
Prezzo	€ 167,23300
Spese generali (15%)	€ 19,83000
Utili di impresa (10%)	€ 15,20300

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.003**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80000**
Prezzo	€ 173,05200
Spese generali (15%)	€ 20,52000
Utili di impresa (10%)	€ 15,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.004**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20000**
Prezzo	€ 165,96800
Spese generali (15%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.005**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,20000**
Prezzo	€ 167,23300
Spese generali (15%)	€ 19,83000
Utili di impresa (10%)	€ 15,20300

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.006**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80000**
Prezzo	€ 173,05200
Spese generali (15%)	€ 20,52000
Utili di impresa (10%)	€ 15,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.007**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,87000**
Prezzo	€ 168,08055
Spese generali (15%)	€ 19,93050
Utili di impresa (10%)	€ 15,28005

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.008**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,87000**
Prezzo	€ 169,34555
Spese generali (15%)	€ 20,08050
Utili di impresa (10%)	€ 15,39505

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.009**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,48000**
Prezzo	€ 175,17720
Spese generali (15%)	€ 20,77200
Utili di impresa (10%)	€ 15,92520

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.010**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,71000**
Prezzo	€ 169,14315
Spese generali (15%)	€ 20,05650
Utili di impresa (10%)	€ 15,37665

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.011**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,71000**
Prezzo	€ 170,40815
Spese generali (15%)	€ 20,20650
Utili di impresa (10%)	€ 15,49165

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.012**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,32000**
Prezzo	€ 176,23980
Spese generali (15%)	€ 20,89800
Utili di impresa (10%)	€ 16,02180

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.013**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,63000**
Prezzo	€ 185,48695
Spese generali (15%)	€ 21,99450
Utili di impresa (10%)	€ 16,86245

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.014**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,13000**
Prezzo	€ 187,38445
Spese generali (15%)	€ 22,21950
Utili di impresa (10%)	€ 17,03495

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.015**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,30000**
Prezzo	€ 192,65950
Spese generali (15%)	€ 22,84500
Utili di impresa (10%)	€ 17,51450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.016**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 016 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,63000**
Prezzo	€ 186,75195
Spese generali (15%)	€ 22,14450
Utili di impresa (10%)	€ 16,97745

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.017**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 017 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,13000**
Prezzo	€ 188,64945
Spese generali (15%)	€ 22,36950
Utili di impresa (10%)	€ 17,14995

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.018**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 018 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,30000**
Prezzo	€ 193,92450
Spese generali (15%)	€ 22,99500
Utili di impresa (10%)	€ 17,62950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.019**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 019 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,80000**
Prezzo	€ 170,52200
Spese generali (15%)	€ 20,22000
Utili di impresa (10%)	€ 15,50200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.020**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 020 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,80000**
Prezzo	€ 171,78700
Spese generali (15%)	€ 20,37000
Utili di impresa (10%)	€ 15,61700

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.009.021**
Voce: 009 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C30/37, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 021 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,40000**
Prezzo	€ 177,60600
Spese generali (15%)	€ 21,06000
Utili di impresa (10%)	€ 16,14600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.001**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,35000**
Prezzo	€ 172,48275
Spese generali (15%)	€ 20,45250
Utili di impresa (10%)	€ 15,68025

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.002**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,50000**
Prezzo	€ 175,20250
Spese generali (15%)	€ 20,77500
Utili di impresa (10%)	€ 15,92750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.003**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,18000**
Prezzo	€ 179,85770
Spese generali (15%)	€ 21,32700
Utili di impresa (10%)	€ 16,35070

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.004**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,72000**
Prezzo	€ 171,68580
Spese generali (15%)	€ 20,35800
Utili di impresa (10%)	€ 15,60780

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.005**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,57000**
Prezzo	€ 174,02605
Spese generali (15%)	€ 20,63550
Utili di impresa (10%)	€ 15,82055

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.006**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,44000**
Prezzo	€ 178,92160
Spese generali (15%)	€ 21,21600
Utili di impresa (10%)	€ 16,26560

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.007**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,22000**
Prezzo	€ 172,31830
Spese generali (15%)	€ 20,43300
Utili di impresa (10%)	€ 15,66530

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.008**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,68000**
Prezzo	€ 175,43020
Spese generali (15%)	€ 20,80200
Utili di impresa (10%)	€ 15,94820

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.009**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,65000**
Prezzo	€ 180,45225
Spese generali (15%)	€ 21,39750
Utili di impresa (10%)	€ 16,40475

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.010**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,93000**
Prezzo	€ 174,48145
Spese generali (15%)	€ 20,68950
Utili di impresa (10%)	€ 15,86195

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.011**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,25000**
Prezzo	€ 177,41625
Spese generali (15%)	€ 21,03750
Utili di impresa (10%)	€ 16,12875

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.012**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,92000**
Prezzo	€ 182,05880
Spese generali (15%)	€ 21,58800
Utili di impresa (10%)	€ 16,55080

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.013**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,62000**
Prezzo	€ 172,82430
Spese generali (15%)	€ 20,49300
Utili di impresa (10%)	€ 15,71130

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.014**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,94000**
Prezzo	€ 175,75910
Spese generali (15%)	€ 20,84100
Utili di impresa (10%)	€ 15,97810

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.015**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,91000**
Prezzo	€ 180,78115
Spese generali (15%)	€ 21,43650
Utili di impresa (10%)	€ 16,43465

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.016**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 016 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,39000**
Prezzo	€ 175,06335
Spese generali (15%)	€ 20,75850
Utili di impresa (10%)	€ 15,91485

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.017**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 017 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,23000**
Prezzo	€ 176,12595
Spese generali (15%)	€ 20,88450
Utili di impresa (10%)	€ 16,01145

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.018**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 018 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,92000**
Prezzo	€ 180,79380
Spese generali (15%)	€ 21,43800
Utili di impresa (10%)	€ 16,43580

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.019**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 019 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,39000**
Prezzo	€ 173,79835
Spese generali (15%)	€ 20,60850
Utili di impresa (10%)	€ 15,79985

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.020**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 020 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Prezzo	€ 215,05000
Spese generali (15%)	€ 25,50000
Utili di impresa (10%)	€ 19,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.021**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 021 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Prezzo	€ 215,05000
Spese generali (15%)	€ 25,50000
Utili di impresa (10%)	€ 19,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.022**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 022 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,73000**
Prezzo	€ 174,22845
Spese generali (15%)	€ 20,65950
Utili di impresa (10%)	€ 15,83895

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.023**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 023 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,15000**
Prezzo	€ 177,28975
Spese generali (15%)	€ 21,02250
Utili di impresa (10%)	€ 16,11725

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.024**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 024 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,83000**
Prezzo	€ 181,94495
Spese generali (15%)	€ 21,57450
Utili di impresa (10%)	€ 16,54045

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.025**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 025 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,12000**
Prezzo	€ 179,78180
Spese generali (15%)	€ 21,31800
Utili di impresa (10%)	€ 16,34380

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.026**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 026 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,25000**
Prezzo	€ 173,62125
Spese generali (15%)	€ 20,58750
Utili di impresa (10%)	€ 15,78375

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.027**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 027 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,95000**
Prezzo	€ 178,30175
Spese generali (15%)	€ 21,14250
Utili di impresa (10%)	€ 16,20925

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.028**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 028 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,17000**
Prezzo	€ 189,96505
Spese generali (15%)	€ 22,52550
Utili di impresa (10%)	€ 17,26955

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.029**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 029 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,50000**
Prezzo	€ 192,91250
Spese generali (15%)	€ 22,87500
Utili di impresa (10%)	€ 17,53750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.030**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 030 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,75000**
Prezzo	€ 198,28875
Spese generali (15%)	€ 23,51250
Utili di impresa (10%)	€ 18,02625

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.031**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 031 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,87000**
Prezzo	€ 174,40555
Spese generali (15%)	€ 20,68050
Utili di impresa (10%)	€ 15,85505

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.032**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 032 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,29000**
Prezzo	€ 177,46685
Spese generali (15%)	€ 21,04350
Utili di impresa (10%)	€ 16,13335

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.033**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 033 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,98000**
Prezzo	€ 182,13470
Spese generali (15%)	€ 21,59700
Utili di impresa (10%)	€ 16,55770

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.034**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 034 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,30000**
Prezzo	€ 180,00950
Spese generali (15%)	€ 21,34500
Utili di impresa (10%)	€ 16,36450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.035**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 035 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,15000**
Prezzo	€ 182,34975
Spese generali (15%)	€ 21,62250
Utili di impresa (10%)	€ 16,57725

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.010.036**
Voce: 010 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 036 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,28000**
Prezzo	€ 187,57420
Spese generali (15%)	€ 22,24200
Utili di impresa (10%)	€ 17,05220

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.001**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,13000**
Prezzo	€ 173,46945
Spese generali (15%)	€ 20,56950
Utili di impresa (10%)	€ 15,76995

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.002**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,47000**
Prezzo	€ 171,36955
Spese generali (15%)	€ 20,32050
Utili di impresa (10%)	€ 15,57905

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.003**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,24000**
Prezzo	€ 176,13860
Spese generali (15%)	€ 20,88600
Utili di impresa (10%)	€ 16,01260

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.004**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.005**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,65000**
Prezzo	€ 170,33225
Spese generali (15%)	€ 20,19750
Utili di impresa (10%)	€ 15,48475

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.006**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,40000**
Prezzo	€ 175,07600
Spese generali (15%)	€ 20,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,91600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.007**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,68000**
Prezzo	€ 180,49020
Spese generali (15%)	€ 21,40200
Utili di impresa (10%)	€ 16,40820

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.008**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,16000**
Prezzo	€ 183,62740
Spese generali (15%)	€ 21,77400
Utili di impresa (10%)	€ 16,69340

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.009**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,65000**
Prezzo	€ 188,04225
Spese generali (15%)	€ 22,29750
Utili di impresa (10%)	€ 17,09475

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.010**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,45000**
Prezzo	€ 181,46425
Spese generali (15%)	€ 21,51750
Utili di impresa (10%)	€ 16,49675

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.011**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,24000**
Prezzo	€ 183,72860
Spese generali (15%)	€ 21,78600
Utili di impresa (10%)	€ 16,70260

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.012**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,11000**
Prezzo	€ 188,62415
Spese generali (15%)	€ 22,36650
Utili di impresa (10%)	€ 17,14765

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.013**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,40000**
Prezzo	€ 182,66600
Spese generali (15%)	€ 21,66000
Utili di impresa (10%)	€ 16,60600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.014**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,25000**
Prezzo	€ 185,00625
Spese generali (15%)	€ 21,93750
Utili di impresa (10%)	€ 16,81875

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.015**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,19000**
Prezzo	€ 189,99035
Spese generali (15%)	€ 22,52850
Utili di impresa (10%)	€ 17,27185

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.016**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 016 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,80000**
Prezzo	€ 180,64200
Spese generali (15%)	€ 21,42000
Utili di impresa (10%)	€ 16,42200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.017**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 017 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,54000**
Prezzo	€ 184,10810
Spese generali (15%)	€ 21,83100
Utili di impresa (10%)	€ 16,73710

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.018**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 018 classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,16000**
Prezzo	€ 188,68740
Spese generali (15%)	€ 22,37400
Utili di impresa (10%)	€ 17,15340

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.019**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 019 classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,50000**
Prezzo	€ 184,05750
Spese generali (15%)	€ 21,82500
Utili di impresa (10%)	€ 16,73250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.020**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 020 classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,70000**
Prezzo	€ 185,57550
Spese generali (15%)	€ 22,00500
Utili di impresa (10%)	€ 16,87050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.021**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 021 classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,32000**
Prezzo	€ 190,15480
Spese generali (15%)	€ 22,54800
Utili di impresa (10%)	€ 17,28680

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.022**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 022 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Prezzo	€ 183,42500
Spese generali (15%)	€ 21,75000
Utili di impresa (10%)	€ 16,67500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.023**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 023 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,70000**
Prezzo	€ 185,57550
Spese generali (15%)	€ 22,00500
Utili di impresa (10%)	€ 16,87050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.024**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 024 classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50000**
Prezzo	€ 190,38250
Spese generali (15%)	€ 22,57500
Utili di impresa (10%)	€ 17,30750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.025**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 025 classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,75000**
Prezzo	€ 185,63875
Spese generali (15%)	€ 22,01250
Utili di impresa (10%)	€ 16,87625

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.026**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 026 classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,37000**
Prezzo	€ 187,68805
Spese generali (15%)	€ 22,25550
Utili di impresa (10%)	€ 17,06255

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.027**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 027 classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Prezzo	€ 192,28000
Spese generali (15%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.028**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 028 classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,40000**
Prezzo	€ 187,72600
Spese generali (15%)	€ 22,26000
Utili di impresa (10%)	€ 17,06600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.029**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 029 classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,25000**
Prezzo	€ 190,06625
Spese generali (15%)	€ 22,53750
Utili di impresa (10%)	€ 17,27875

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.030**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 030 classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,40000**
Prezzo	€ 195,31600
Spese generali (15%)	€ 23,16000
Utili di impresa (10%)	€ 17,75600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.031**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 031 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40000**
Prezzo	€ 181,40100
Spese generali (15%)	€ 21,51000
Utili di impresa (10%)	€ 16,49100

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.032**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 032 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,40000**
Prezzo	€ 183,93100
Spese generali (15%)	€ 21,81000
Utili di impresa (10%)	€ 16,72100

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.033**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 033 classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,20000**
Prezzo	€ 188,73800
Spese generali (15%)	€ 22,38000
Utili di impresa (10%)	€ 17,15800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.034**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 034 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,70000**
Prezzo	€ 181,78050
Spese generali (15%)	€ 21,55500
Utili di impresa (10%)	€ 16,52550

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.035**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 035 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,70000**
Prezzo	€ 186,84050
Spese generali (15%)	€ 22,15500
Utili di impresa (10%)	€ 16,98550

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.036**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 036 classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,56000**
Prezzo	€ 190,45840
Spese generali (15%)	€ 22,58400
Utili di impresa (10%)	€ 17,31440

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.037**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 037 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,70000**
Prezzo	€ 183,04550
Spese generali (15%)	€ 21,70500
Utili di impresa (10%)	€ 16,64050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.038**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 038 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,70000**
Prezzo	€ 188,10550
Spese generali (15%)	€ 22,30500
Utili di impresa (10%)	€ 17,10050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.039**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 039 classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.040**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 040 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,40000**
Prezzo	€ 164,95600
Spese generali (15%)	€ 19,56000
Utili di impresa (10%)	€ 14,99600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.041**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 041 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40000**
Prezzo	€ 170,01600
Spese generali (15%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.042**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 042 classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,10000**
Prezzo	€ 174,69650
Spese generali (15%)	€ 20,71500
Utili di impresa (10%)	€ 15,88150

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.043**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 043 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,56000**
Prezzo	€ 181,60340
Spese generali (15%)	€ 21,53400
Utili di impresa (10%)	€ 16,50940

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.044**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 044 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,60000**
Prezzo	€ 184,18400
Spese generali (15%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 16,74400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.045**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 045 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,40000**
Prezzo	€ 188,99100
Spese generali (15%)	€ 22,41000
Utili di impresa (10%)	€ 17,18100

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.046**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 046 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,10000**
Prezzo	€ 177,22650
Spese generali (15%)	€ 21,01500
Utili di impresa (10%)	€ 16,11150

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.047**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 047 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,60000**
Prezzo	€ 176,59400
Spese generali (15%)	€ 20,94000
Utili di impresa (10%)	€ 16,05400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.048**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 048 classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,60000**
Prezzo	€ 181,65400
Spese generali (15%)	€ 21,54000
Utili di impresa (10%)	€ 16,51400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.049**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 049 classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40000**
Prezzo	€ 181,40100
Spese generali (15%)	€ 21,51000
Utili di impresa (10%)	€ 16,49100

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.050**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 050 classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,80000**
Prezzo	€ 184,43700
Spese generali (15%)	€ 21,87000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76700

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.011.051**
Voce: 011 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 051 classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,40000**
Prezzo	€ 186,46100
Spese generali (15%)	€ 22,11000
Utili di impresa (10%)	€ 16,95100

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.050.001**
Voce: 050 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario
Articolo: 001 con Dmax 20 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Prezzo	€ 5,06000
Spese generali (15%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.050.002**
Voce: 050 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario
Articolo: 002 con Dmax 10 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76000**
Prezzo	€ 9,81640
Spese generali (15%)	€ 1,16400
Utili di impresa (10%)	€ 0,89240

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.001**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,60000**
Prezzo	€ 180,38900
Spese generali (15%)	€ 21,39000
Utili di impresa (10%)	€ 16,39900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.002**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,60000**
Prezzo	€ 190,50900
Spese generali (15%)	€ 22,59000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.003**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 199,23750
Spese generali (15%)	€ 23,62500
Utili di impresa (10%)	€ 18,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.004**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,60000**
Prezzo	€ 180,38900
Spese generali (15%)	€ 21,39000
Utili di impresa (10%)	€ 16,39900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.005**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,60000**
Prezzo	€ 190,50900
Spese generali (15%)	€ 22,59000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.006**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 199,23750
Spese generali (15%)	€ 23,62500
Utili di impresa (10%)	€ 18,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.007**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,24000**
Prezzo	€ 205,23360
Spese generali (15%)	€ 24,33600
Utili di impresa (10%)	€ 18,65760

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.008**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,90000**
Prezzo	€ 214,92350
Spese generali (15%)	€ 25,48500
Utili di impresa (10%)	€ 19,53850

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.009**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,14000**
Prezzo	€ 224,08210
Spese generali (15%)	€ 26,57100
Utili di impresa (10%)	€ 20,37110

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.010**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,60000**
Prezzo	€ 205,68900
Spese generali (15%)	€ 24,39000
Utili di impresa (10%)	€ 18,69900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.011**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,20000**
Prezzo	€ 215,30300
Spese generali (15%)	€ 25,53000
Utili di impresa (10%)	€ 19,57300

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.108.012**
Voce: 108 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,15000**
Prezzo	€ 224,09475
Spese generali (15%)	€ 26,57250
Utili di impresa (10%)	€ 20,37225

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.001**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,43333**
Prezzo	€ 163,73316
Spese generali (15%)	€ 19,41500
Utili di impresa (10%)	€ 14,88483

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.002**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,01667**
Prezzo	€ 172,06109
Spese generali (15%)	€ 20,40250
Utili di impresa (10%)	€ 15,64192

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.003**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,03333**
Prezzo	€ 179,67216
Spese generali (15%)	€ 21,30500
Utili di impresa (10%)	€ 16,33383

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.004**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,43333**
Prezzo	€ 163,73316
Spese generali (15%)	€ 19,41500
Utili di impresa (10%)	€ 14,88483

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.005**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,01667**
Prezzo	€ 172,06109
Spese generali (15%)	€ 20,40250
Utili di impresa (10%)	€ 15,64192

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.006**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,03333**
Prezzo	€ 179,67216
Spese generali (15%)	€ 21,30500
Utili di impresa (10%)	€ 16,33383

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.007**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,15000**
Prezzo	€ 167,16975
Spese generali (15%)	€ 19,82250
Utili di impresa (10%)	€ 15,19725

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.008**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,02500**
Prezzo	€ 177,13163
Spese generali (15%)	€ 21,00375
Utili di impresa (10%)	€ 16,10288

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.009**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,05000**
Prezzo	€ 184,75325
Spese generali (15%)	€ 21,90750
Utili di impresa (10%)	€ 16,79575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.010**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,00000**
Prezzo	€ 156,86000
Spese generali (15%)	€ 18,60000
Utili di impresa (10%)	€ 14,26000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.011**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,00000**
Prezzo	€ 169,51000
Spese generali (15%)	€ 20,10000
Utili di impresa (10%)	€ 15,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.012**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,00000**
Prezzo	€ 174,57000
Spese generali (15%)	€ 20,70000
Utili di impresa (10%)	€ 15,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.013**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.014**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Prezzo	€ 184,69000
Spese generali (15%)	€ 21,90000
Utili di impresa (10%)	€ 16,79000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.015**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.016**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 016 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00000**
Prezzo	€ 173,30500
Spese generali (15%)	€ 20,55000
Utili di impresa (10%)	€ 15,75500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.017**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 017 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,00000**
Prezzo	€ 185,95500
Spese generali (15%)	€ 22,05000
Utili di impresa (10%)	€ 16,90500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.018**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 018 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,00000**
Prezzo	€ 191,01500
Spese generali (15%)	€ 22,65000
Utili di impresa (10%)	€ 17,36500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.019**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 019 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,00000**
Prezzo	€ 163,18500
Spese generali (15%)	€ 19,35000
Utili di impresa (10%)	€ 14,83500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.020**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 020 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Prezzo	€ 175,83500
Spese generali (15%)	€ 20,85000
Utili di impresa (10%)	€ 15,98500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.109.021**
Voce: 109 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 021 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Prezzo	€ 180,89500
Spese generali (15%)	€ 21,45000
Utili di impresa (10%)	€ 16,44500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.001**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,90000**
Prezzo	€ 208,59850
Spese generali (15%)	€ 24,73500
Utili di impresa (10%)	€ 18,96350

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.002**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,80000**
Prezzo	€ 219,85700
Spese generali (15%)	€ 26,07000
Utili di impresa (10%)	€ 19,98700

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.003**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,20000**
Prezzo	€ 229,21800
Spese generali (15%)	€ 27,18000
Utili di impresa (10%)	€ 20,83800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.004**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,85000**
Prezzo	€ 208,53525
Spese generali (15%)	€ 24,72750
Utili di impresa (10%)	€ 18,95775

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.005**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,84000**
Prezzo	€ 219,90760
Spese generali (15%)	€ 26,07600
Utili di impresa (10%)	€ 19,99160

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.006**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,20000**
Prezzo	€ 229,21800
Spese generali (15%)	€ 27,18000
Utili di impresa (10%)	€ 20,83800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.007**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,60000**
Prezzo	€ 201,89400
Spese generali (15%)	€ 23,94000
Utili di impresa (10%)	€ 18,35400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.008**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,20000**
Prezzo	€ 211,50800
Spese generali (15%)	€ 25,08000
Utili di impresa (10%)	€ 19,22800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.009**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,50000**
Prezzo	€ 220,74250
Spese generali (15%)	€ 26,17500
Utili di impresa (10%)	€ 20,06750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.010**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,90000**
Prezzo	€ 203,53850
Spese generali (15%)	€ 24,13500
Utili di impresa (10%)	€ 18,50350

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.011**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,60000**
Prezzo	€ 213,27900
Spese generali (15%)	€ 25,29000
Utili di impresa (10%)	€ 19,38900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.012**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,80000**
Prezzo	€ 209,73700
Spese generali (15%)	€ 24,87000
Utili di impresa (10%)	€ 19,06700

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.013**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,00000**
Prezzo	€ 191,01500
Spese generali (15%)	€ 22,65000
Utili di impresa (10%)	€ 17,36500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.014**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,00000**
Prezzo	€ 201,13500
Spese generali (15%)	€ 23,85000
Utili di impresa (10%)	€ 18,28500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.015**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Prezzo	€ 208,72500
Spese generali (15%)	€ 24,75000
Utili di impresa (10%)	€ 18,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.016**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 016 classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.017**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 017 classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Prezzo	€ 203,66500
Spese generali (15%)	€ 24,15000
Utili di impresa (10%)	€ 18,51500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.018**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 018 classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.019**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 019 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.020**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 020 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,50000**
Prezzo	€ 206,82750
Spese generali (15%)	€ 24,52500
Utili di impresa (10%)	€ 18,80250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.021**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 021 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,50000**
Prezzo	€ 214,41750
Spese generali (15%)	€ 25,42500
Utili di impresa (10%)	€ 19,49250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.022**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 022 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Prezzo	€ 194,81000
Spese generali (15%)	€ 23,10000
Utili di impresa (10%)	€ 17,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.023**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 023 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,50000**
Prezzo	€ 205,56250
Spese generali (15%)	€ 24,37500
Utili di impresa (10%)	€ 18,68750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.024**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 024 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,00000**
Prezzo	€ 212,52000
Spese generali (15%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,32000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.025**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 025 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,74000**
Prezzo	€ 203,33610
Spese generali (15%)	€ 24,11100
Utili di impresa (10%)	€ 18,48510

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.026**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 026 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,14000**
Prezzo	€ 217,75710
Spese generali (15%)	€ 25,82100
Utili di impresa (10%)	€ 19,79610

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.027**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 027 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,70000**
Prezzo	€ 223,52550
Spese generali (15%)	€ 26,50500
Utili di impresa (10%)	€ 20,32050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.028**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 028 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00000**
Prezzo	€ 206,19500
Spese generali (15%)	€ 24,45000
Utili di impresa (10%)	€ 18,74500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.029**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 029 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,40000**
Prezzo	€ 220,61600
Spese generali (15%)	€ 26,16000
Utili di impresa (10%)	€ 20,05600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.030**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 030 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,00000**
Prezzo	€ 226,43500
Spese generali (15%)	€ 26,85000
Utili di impresa (10%)	€ 20,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.031**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 031 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.032**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 032 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,50000**
Prezzo	€ 204,29750
Spese generali (15%)	€ 24,22500
Utili di impresa (10%)	€ 18,57250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.033**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 033 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.034**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 034 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 199,23750
Spese generali (15%)	€ 23,62500
Utili di impresa (10%)	€ 18,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.035**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 035 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,50000**
Prezzo	€ 209,35750
Spese generali (15%)	€ 24,82500
Utili di impresa (10%)	€ 19,03250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.110.036**
Voce: 110 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 036 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,50000**
Prezzo	€ 216,94750
Spese generali (15%)	€ 25,72500
Utili di impresa (10%)	€ 19,72250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.001**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Prezzo	€ 217,58000
Spese generali (15%)	€ 25,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,78000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.002**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,05000**
Prezzo	€ 225,23325
Spese generali (15%)	€ 26,70750
Utili di impresa (10%)	€ 20,47575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.003**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,40000**
Prezzo	€ 235,79600
Spese generali (15%)	€ 27,96000
Utili di impresa (10%)	€ 21,43600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.004**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,07000**
Prezzo	€ 217,66855
Spese generali (15%)	€ 25,81050
Utili di impresa (10%)	€ 19,78805

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.005**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,05000**
Prezzo	€ 225,23325
Spese generali (15%)	€ 26,70750
Utili di impresa (10%)	€ 20,47575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.006**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,40000**
Prezzo	€ 235,79600
Spese generali (15%)	€ 27,96000
Utili di impresa (10%)	€ 21,43600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.007**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,07000**
Prezzo	€ 217,66855
Spese generali (15%)	€ 25,81050
Utili di impresa (10%)	€ 19,78805

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.008**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,05000**
Prezzo	€ 225,23325
Spese generali (15%)	€ 26,70750
Utili di impresa (10%)	€ 20,47575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.009**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,40000**
Prezzo	€ 235,79600
Spese generali (15%)	€ 27,96000
Utili di impresa (10%)	€ 21,43600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.010**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,07000**
Prezzo	€ 217,66855
Spese generali (15%)	€ 25,81050
Utili di impresa (10%)	€ 19,78805

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.011**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,05000**
Prezzo	€ 225,23325
Spese generali (15%)	€ 26,70750
Utili di impresa (10%)	€ 20,47575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.012**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,40000**
Prezzo	€ 235,79600
Spese generali (15%)	€ 27,96000
Utili di impresa (10%)	€ 21,43600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.013**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.014**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.015**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Prezzo	€ 213,78500
Spese generali (15%)	€ 25,35000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.016**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 016 classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.017**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 017 classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.018**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 018 classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Prezzo	€ 213,78500
Spese generali (15%)	€ 25,35000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.019**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 019 classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.020**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 020 classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.021**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 021 classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.022**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 022 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.023**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 023 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.024**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 024 classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.025**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 025 classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.026**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 026 classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Prezzo	€ 217,58000
Spese generali (15%)	€ 25,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,78000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.027**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 027 classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,00000**
Prezzo	€ 226,43500
Spese generali (15%)	€ 26,85000
Utili di impresa (10%)	€ 20,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.028**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 028 classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.029**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 029 classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,00000**
Prezzo	€ 217,58000
Spese generali (15%)	€ 25,80000
Utili di impresa (10%)	€ 19,78000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.030**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 030 classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,00000**
Prezzo	€ 226,43500
Spese generali (15%)	€ 26,85000
Utili di impresa (10%)	€ 20,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.031**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 031 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.032**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 032 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.033**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 033 classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.034**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 034 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,33000**
Prezzo	€ 180,04745
Spese generali (15%)	€ 21,34950
Utili di impresa (10%)	€ 16,36795

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.035**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 035 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,90000**
Prezzo	€ 188,35850
Spese generali (15%)	€ 22,33500
Utili di impresa (10%)	€ 17,12350

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.036**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 036 classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.037**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 037 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,30000**
Prezzo	€ 180,00950
Spese generali (15%)	€ 21,34500
Utili di impresa (10%)	€ 16,36450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.038**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 038 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,90000**
Prezzo	€ 188,35850
Spese generali (15%)	€ 22,33500
Utili di impresa (10%)	€ 17,12350

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.039**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 039 classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.040**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 040 classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,20000**
Prezzo	€ 192,53300
Spese generali (15%)	€ 22,83000
Utili di impresa (10%)	€ 17,50300

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.041**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 041 classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,80000**
Prezzo	€ 200,88200
Spese generali (15%)	€ 23,82000
Utili di impresa (10%)	€ 18,26200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.042**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 042 classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,30000**
Prezzo	€ 209,10450
Spese generali (15%)	€ 24,79500
Utili di impresa (10%)	€ 19,00950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.043**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 043 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.044**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 044 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.045**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 045 classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Prezzo	€ 213,78500
Spese generali (15%)	€ 25,35000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.046**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 046 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.047**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 047 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.048**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 048 classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Prezzo	€ 213,78500
Spese generali (15%)	€ 25,35000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.049**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 049 classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.050**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 050 classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.111.051**
Voce: 111 Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 051 classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.112.001**
Voce: 112 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale
Articolo: 001 fibre di acciaio certificate CE secondo la UNI EN 14889-1:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.112.002**
Voce: 112 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale
Articolo: 002 fibre sintetiche strutturali certificate CE secondo la UNI EN 14889-2:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.112.003**
Voce: 112 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale
Articolo: 003 fumi di silice certificati CE secondo la UNI EN 13263-1:2009

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70000**
Prezzo	€ 2,15050
Spese generali (15%)	€ 0,25500
Utili di impresa (10%)	€ 0,19550

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.205.001**
Voce: 205 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,24000**
Prezzo	€ 259,62860
Spese generali (15%)	€ 30,78600
Utili di impresa (10%)	€ 23,60260

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.205.002**
Voce: 205 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,99000**
Prezzo	€ 260,57735
Spese generali (15%)	€ 30,89850
Utili di impresa (10%)	€ 23,68885

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.205.003**
Voce: 205 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,23000**
Prezzo	€ 264,67595
Spese generali (15%)	€ 31,38450
Utili di impresa (10%)	€ 24,06145

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.205.004**
Voce: 205 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,24000**
Prezzo	€ 259,62860
Spese generali (15%)	€ 30,78600
Utili di impresa (10%)	€ 23,60260

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.205.005**
Voce: 205 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,99000**
Prezzo	€ 260,57735
Spese generali (15%)	€ 30,89850
Utili di impresa (10%)	€ 23,68885

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.205.006**
Voce: 205 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,50000**
Prezzo	€ 265,01750
Spese generali (15%)	€ 31,42500
Utili di impresa (10%)	€ 24,09250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.001**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,45000**
Prezzo	€ 263,68925
Spese generali (15%)	€ 31,26750
Utili di impresa (10%)	€ 23,97175

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.002**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,45000**
Prezzo	€ 264,95425
Spese generali (15%)	€ 31,41750
Utili di impresa (10%)	€ 24,08675

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.003**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,94000**
Prezzo	€ 269,36910
Spese generali (15%)	€ 31,94100
Utili di impresa (10%)	€ 24,48810

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.004**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,45000**
Prezzo	€ 263,68925
Spese generali (15%)	€ 31,26750
Utili di impresa (10%)	€ 23,97175

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.005**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,45000**
Prezzo	€ 264,95425
Spese generali (15%)	€ 31,41750
Utili di impresa (10%)	€ 24,08675

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.006**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,94000**
Prezzo	€ 269,36910
Spese generali (15%)	€ 31,94100
Utili di impresa (10%)	€ 24,48810

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.007**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,20000**
Prezzo	€ 264,63800
Spese generali (15%)	€ 31,38000
Utili di impresa (10%)	€ 24,05800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.008**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,95000**
Prezzo	€ 265,58675
Spese generali (15%)	€ 31,49250
Utili di impresa (10%)	€ 24,14425

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.009**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,44000**
Prezzo	€ 270,00160
Spese generali (15%)	€ 32,01600
Utili di impresa (10%)	€ 24,54560

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.010**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,94000**
Prezzo	€ 255,45410
Spese generali (15%)	€ 30,29100
Utili di impresa (10%)	€ 23,22310

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.011**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,94000**
Prezzo	€ 256,71910
Spese generali (15%)	€ 30,44100
Utili di impresa (10%)	€ 23,33810

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.012**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,27000**
Prezzo	€ 259,66655
Spese generali (15%)	€ 30,79050
Utili di impresa (10%)	€ 23,60605

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.013**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,60000**
Prezzo	€ 256,28900
Spese generali (15%)	€ 30,39000
Utili di impresa (10%)	€ 23,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.014**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,60000**
Prezzo	€ 257,55400
Spese generali (15%)	€ 30,54000
Utili di impresa (10%)	€ 23,41400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.207.015**
Voce: 207 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,30000**
Prezzo	€ 260,96950
Spese generali (15%)	€ 30,94500
Utili di impresa (10%)	€ 23,72450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.001**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 001 consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,02000**
Prezzo	€ 194,83530
Spese generali (15%)	€ 23,10300
Utili di impresa (10%)	€ 17,71230

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.002**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 002 consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,45000**
Prezzo	€ 195,37925
Spese generali (15%)	€ 23,16750
Utili di impresa (10%)	€ 17,76175

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.003**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 003 consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,40000**
Prezzo	€ 195,31600
Spese generali (15%)	€ 23,16000
Utili di impresa (10%)	€ 17,75600

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.004**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 004 consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,00000**
Prezzo	€ 179,63000
Spese generali (15%)	€ 21,30000
Utili di impresa (10%)	€ 16,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.005**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 005 consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,00000**
Prezzo	€ 178,36500
Spese generali (15%)	€ 21,15000
Utili di impresa (10%)	€ 16,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.006**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente

specificato.

Articolo: 006 consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,90000**
Prezzo	€ 197,21350
Spese generali (15%)	€ 23,38500
Utili di impresa (10%)	€ 17,92850

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.007**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 007 consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,80000**
Prezzo	€ 198,35200
Spese generali (15%)	€ 23,52000
Utili di impresa (10%)	€ 18,03200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.008**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 008 consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,30000**
Prezzo	€ 198,98450
Spese generali (15%)	€ 23,59500
Utili di impresa (10%)	€ 18,08950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.009**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 009 consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,90000**
Prezzo	€ 182,03350
Spese generali (15%)	€ 21,58500
Utili di impresa (10%)	€ 16,54850

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.010**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 010 consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,90000**
Prezzo	€ 180,76850
Spese generali (15%)	€ 21,43500
Utili di impresa (10%)	€ 16,43350

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.011**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 011 consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,90000**
Prezzo	€ 201,00850
Spese generali (15%)	€ 23,83500
Utili di impresa (10%)	€ 18,27350

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.012**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 012 consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,30000**
Prezzo	€ 201,51450
Spese generali (15%)	€ 23,89500
Utili di impresa (10%)	€ 18,31950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.013**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 013 consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Prezzo	€ 201,38800
Spese generali (15%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,30800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.014**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 014 consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,30000**
Prezzo	€ 187,59950
Spese generali (15%)	€ 22,24500
Utili di impresa (10%)	€ 17,05450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.221.015**
Voce: 221 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 015 consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,25000**
Prezzo	€ 186,27125
Spese generali (15%)	€ 22,08750
Utili di impresa (10%)	€ 16,93375

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.001**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 001 consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 197,34000
Spese generali (15%)	€ 23,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.002**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 002 consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,80000**
Prezzo	€ 235,03700
Spese generali (15%)	€ 27,87000
Utili di impresa (10%)	€ 21,36700

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.003**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 003 consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,04000**
Prezzo	€ 229,01560
Spese generali (15%)	€ 27,15600
Utili di impresa (10%)	€ 20,81960

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.004**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 004 consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,00000**
Prezzo	€ 268,18000
Spese generali (15%)	€ 31,80000
Utili di impresa (10%)	€ 24,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.005**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 005 consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Prezzo	€ 218,84500
Spese generali (15%)	€ 25,95000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.006**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 006 consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,95000**
Prezzo	€ 232,69675
Spese generali (15%)	€ 27,59250
Utili di impresa (10%)	€ 21,15425

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.007**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 007 consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,30000**
Prezzo	€ 226,81450
Spese generali (15%)	€ 26,89500
Utili di impresa (10%)	€ 20,61950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.008**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 008 consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,80000**
Prezzo	€ 223,65200
Spese generali (15%)	€ 26,52000
Utili di impresa (10%)	€ 20,33200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.009**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.
Articolo: 009 consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,00000**
Prezzo	€ 218,84500
Spese generali (15%)	€ 25,95000
Utili di impresa (10%)	€ 19,89500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.010**
Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente

specificato.

Articolo: 010 consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,30000**
Prezzo	€ 235,66950
Spese generali (15%)	€ 27,94500
Utili di impresa (10%)	€ 21,42450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.011**

Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

Articolo: 011 consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,60000**
Prezzo	€ 229,72400
Spese generali (15%)	€ 27,24000
Utili di impresa (10%)	€ 20,88400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.222.012**

Voce: 222 Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato.

Articolo: 012 consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,30000**
Prezzo	€ 268,55950
Spese generali (15%)	€ 31,84500
Utili di impresa (10%)	€ 24,41450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.305.001**

Voce: 305 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,30000**
Prezzo	€ 161,03450
Spese generali (15%)	€ 19,09500
Utili di impresa (10%)	€ 14,63950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.305.002**

Voce: 305 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,07000**
Prezzo	€ 163,27355
Spese generali (15%)	€ 19,36050
Utili di impresa (10%)	€ 14,84305

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.305.003**
Voce: 305 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,30000**
Prezzo	€ 168,62450
Spese generali (15%)	€ 19,99500
Utili di impresa (10%)	€ 15,32950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.305.004**
Voce: 305 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,30000**
Prezzo	€ 161,03450
Spese generali (15%)	€ 19,09500
Utili di impresa (10%)	€ 14,63950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.305.005**
Voce: 305 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,07000**
Prezzo	€ 163,27355
Spese generali (15%)	€ 19,36050
Utili di impresa (10%)	€ 14,84305

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.305.006**
Voce: 305 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,30000**
Prezzo	€ 168,62450
Spese generali (15%)	€ 19,99500
Utili di impresa (10%)	€ 15,32950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.001**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,30000**
Prezzo	€ 171,15450
Spese generali (15%)	€ 20,29500
Utili di impresa (10%)	€ 15,55950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.002**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,60000**
Prezzo	€ 172,79900
Spese generali (15%)	€ 20,49000
Utili di impresa (10%)	€ 15,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.003**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80000**
Prezzo	€ 178,11200
Spese generali (15%)	€ 21,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,19200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.004**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,06000**
Prezzo	€ 170,85090
Spese generali (15%)	€ 20,25900
Utili di impresa (10%)	€ 15,53190

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.005**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,60000**
Prezzo	€ 172,79900
Spese generali (15%)	€ 20,49000
Utili di impresa (10%)	€ 15,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.006**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80000**
Prezzo	€ 178,11200
Spese generali (15%)	€ 21,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,19200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.007**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,60000**
Prezzo	€ 174,06400
Spese generali (15%)	€ 20,64000
Utili di impresa (10%)	€ 15,82400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.008**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,30000**
Prezzo	€ 176,21450
Spese generali (15%)	€ 20,89500
Utili di impresa (10%)	€ 16,01950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.009**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,50000**
Prezzo	€ 181,52750
Spese generali (15%)	€ 21,52500
Utili di impresa (10%)	€ 16,50250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.010**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,70000**
Prezzo	€ 177,98550
Spese generali (15%)	€ 21,10500
Utili di impresa (10%)	€ 16,18050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.011**
Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35,

aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,08000**
Prezzo	€ 179,73120
Spese generali (15%)	€ 21,31200
Utili di impresa (10%)	€ 16,33920

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.012**

Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,70000**
Prezzo	€ 185,57550
Spese generali (15%)	€ 22,00500
Utili di impresa (10%)	€ 16,87050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.013**

Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,60000**
Prezzo	€ 186,71400
Spese generali (15%)	€ 22,14000
Utili di impresa (10%)	€ 16,97400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.014**

Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,10000**
Prezzo	€ 188,61150
Spese generali (15%)	€ 22,36500
Utili di impresa (10%)	€ 17,14650

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.306.015**

Voce: 306 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,60000**
Prezzo	€ 181,65400
Spese generali (15%)	€ 21,54000
Utili di impresa (10%)	€ 16,51400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.315.001**
Voce: 315 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,30000**
Prezzo	€ 161,03450
Spese generali (15%)	€ 19,09500
Utili di impresa (10%)	€ 14,63950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.315.002**
Voce: 315 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,07000**
Prezzo	€ 163,27355
Spese generali (15%)	€ 19,36050
Utili di impresa (10%)	€ 14,84305

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.315.003**
Voce: 315 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,30000**
Prezzo	€ 168,62450
Spese generali (15%)	€ 19,99500
Utili di impresa (10%)	€ 15,32950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.315.004**
Voce: 315 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,30000**
Prezzo	€ 161,03450
Spese generali (15%)	€ 19,09500
Utili di impresa (10%)	€ 14,63950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.315.005**
Voce: 315 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,07000**
Prezzo	€ 163,27355
Spese generali (15%)	€ 19,36050
Utili di impresa (10%)	€ 14,84305

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.315.006**
Voce: 315 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,30000**
Prezzo	€ 168,62450
Spese generali (15%)	€ 19,99500
Utili di impresa (10%)	€ 15,32950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.001**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,06000**
Prezzo	€ 170,85090
Spese generali (15%)	€ 20,25900
Utili di impresa (10%)	€ 15,53190

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.002**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,30000**
Prezzo	€ 173,68450
Spese generali (15%)	€ 20,59500
Utili di impresa (10%)	€ 15,78950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.003**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,50000**
Prezzo	€ 178,99750
Spese generali (15%)	€ 21,22500
Utili di impresa (10%)	€ 16,27250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.004**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,06000**
Prezzo	€ 170,85090
Spese generali (15%)	€ 20,25900
Utili di impresa (10%)	€ 15,53190

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.005**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,60000**
Prezzo	€ 172,79900
Spese generali (15%)	€ 20,49000
Utili di impresa (10%)	€ 15,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.006**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80000**
Prezzo	€ 178,11200
Spese generali (15%)	€ 21,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,19200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.007**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,60000**
Prezzo	€ 174,06400
Spese generali (15%)	€ 20,64000
Utili di impresa (10%)	€ 15,82400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.008**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,30000**
Prezzo	€ 176,21450
Spese generali (15%)	€ 20,89500
Utili di impresa (10%)	€ 16,01950

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.009**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35,

aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,50000**
Prezzo	€ 181,52750
Spese generali (15%)	€ 21,52500
Utili di impresa (10%)	€ 16,50250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.010**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,70000**
Prezzo	€ 177,98550
Spese generali (15%)	€ 21,10500
Utili di impresa (10%)	€ 16,18050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.011**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,07000**
Prezzo	€ 179,71855
Spese generali (15%)	€ 21,31050
Utili di impresa (10%)	€ 16,33805

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.012**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,70000**
Prezzo	€ 185,57550
Spese generali (15%)	€ 22,00500
Utili di impresa (10%)	€ 16,87050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.013**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,70000**
Prezzo	€ 179,25050
Spese generali (15%)	€ 21,25500
Utili di impresa (10%)	€ 16,29550

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.014**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,70000**
Prezzo	€ 180,51550
Spese generali (15%)	€ 21,40500
Utili di impresa (10%)	€ 16,41050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.316.015**
Voce: 316 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,40000**
Prezzo	€ 186,46100
Spese generali (15%)	€ 22,11000
Utili di impresa (10%)	€ 16,95100

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.325.001**
Voce: 325 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,30000**
Prezzo	€ 174,94950
Spese generali (15%)	€ 20,74500
Utili di impresa (10%)	€ 15,90450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.325.002**
Voce: 325 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,07000**
Prezzo	€ 177,18855
Spese generali (15%)	€ 21,01050
Utili di impresa (10%)	€ 16,10805

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.325.003**
Voce: 325 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,30000**
Prezzo	€ 182,53950
Spese generali (15%)	€ 21,64500
Utili di impresa (10%)	€ 16,59450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.325.004**
Voce: 325 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,30000**
Prezzo	€ 174,94950
Spese generali (15%)	€ 20,74500
Utili di impresa (10%)	€ 15,90450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.325.005**
Voce: 325 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,07000**
Prezzo	€ 182,24855
Spese generali (15%)	€ 21,61050
Utili di impresa (10%)	€ 16,56805

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.325.006**
Voce: 325 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,30000**
Prezzo	€ 182,53950
Spese generali (15%)	€ 21,64500
Utili di impresa (10%)	€ 16,59450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.001**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,06000**
Prezzo	€ 184,76590
Spese generali (15%)	€ 21,90900
Utili di impresa (10%)	€ 16,79690

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.002**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,60000**
Prezzo	€ 186,71400
Spese generali (15%)	€ 22,14000
Utili di impresa (10%)	€ 16,97400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.003**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,05000**
Prezzo	€ 179,69325
Spese generali (15%)	€ 21,30750
Utili di impresa (10%)	€ 16,33575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.004**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,06000**
Prezzo	€ 184,76590
Spese generali (15%)	€ 21,90900
Utili di impresa (10%)	€ 16,79690

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.005**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,60000**
Prezzo	€ 186,71400
Spese generali (15%)	€ 22,14000
Utili di impresa (10%)	€ 16,97400

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.006**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,05000**
Prezzo	€ 192,34325
Spese generali (15%)	€ 22,80750
Utili di impresa (10%)	€ 17,48575

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.007**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato

Dmax 32 mm

Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,60000**
Prezzo	€ 187,97900
Spese generali (15%)	€ 22,29000
Utili di impresa (10%)	€ 17,08900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.008**

Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,30000**
Prezzo	€ 190,12950
Spese generali (15%)	€ 22,54500
Utili di impresa (10%)	€ 17,28450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.009**

Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,30000**
Prezzo	€ 195,18950
Spese generali (15%)	€ 23,14500
Utili di impresa (10%)	€ 17,74450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.010**

Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Prezzo	€ 195,44250
Spese generali (15%)	€ 23,17500
Utili di impresa (10%)	€ 17,76750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.011**

Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,50000**
Prezzo	€ 197,97250
Spese generali (15%)	€ 23,47500
Utili di impresa (10%)	€ 17,99750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.012**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Prezzo	€ 201,76750
Spese generali (15%)	€ 23,92500
Utili di impresa (10%)	€ 18,34250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.013**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 197,34000
Spese generali (15%)	€ 23,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.014**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 199,23750
Spese generali (15%)	€ 23,62500
Utili di impresa (10%)	€ 18,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.326.015**
Voce: 326 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,60000**
Prezzo	€ 190,50900
Spese generali (15%)	€ 22,59000
Utili di impresa (10%)	€ 17,31900

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.335.001**
Voce: 335 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,00000**
Prezzo	€ 178,36500
Spese generali (15%)	€ 21,15000
Utili di impresa (10%)	€ 16,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.335.002**
Voce: 335 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Prezzo	€ 180,89500
Spese generali (15%)	€ 21,45000
Utili di impresa (10%)	€ 16,44500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.335.003**
Voce: 335 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,50000**
Prezzo	€ 185,32250
Spese generali (15%)	€ 21,97500
Utili di impresa (10%)	€ 16,84750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.335.004**
Voce: 335 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,00000**
Prezzo	€ 178,36500
Spese generali (15%)	€ 21,15000
Utili di impresa (10%)	€ 16,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.335.005**
Voce: 335 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Prezzo	€ 180,89500
Spese generali (15%)	€ 21,45000
Utili di impresa (10%)	€ 16,44500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.335.006**
Voce: 335 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,50000**
Prezzo	€ 185,32250
Spese generali (15%)	€ 21,97500
Utili di impresa (10%)	€ 16,84750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.001**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,50000**
Prezzo	€ 186,58750
Spese generali (15%)	€ 22,12500
Utili di impresa (10%)	€ 16,96250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.002**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,50000**
Prezzo	€ 189,11750
Spese generali (15%)	€ 22,42500
Utili di impresa (10%)	€ 17,19250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.003**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.004**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,50000**
Prezzo	€ 186,58750
Spese generali (15%)	€ 22,12500
Utili di impresa (10%)	€ 16,96250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.005**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35,

aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,50000**
Prezzo	€ 189,11750
Spese generali (15%)	€ 22,42500
Utili di impresa (10%)	€ 17,19250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.006**

Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.007**

Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50000**
Prezzo	€ 190,38250
Spese generali (15%)	€ 22,57500
Utili di impresa (10%)	€ 17,30750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.008**

Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Prezzo	€ 192,28000
Spese generali (15%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.009**

Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.010**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50000**
Prezzo	€ 190,38250
Spese generali (15%)	€ 22,57500
Utili di impresa (10%)	€ 17,30750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.011**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Prezzo	€ 192,28000
Spese generali (15%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.012**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.013**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.014**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.336.015**
Voce: 336 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.345.001**
Voce: 345 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,50000**
Prezzo	€ 184,05750
Spese generali (15%)	€ 21,82500
Utili di impresa (10%)	€ 16,73250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.345.002**
Voce: 345 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,80000**
Prezzo	€ 190,76200
Spese generali (15%)	€ 22,62000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.345.003**
Voce: 345 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.345.004**
Voce: 345 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,50000**
Prezzo	€ 184,05750
Spese generali (15%)	€ 21,82500
Utili di impresa (10%)	€ 16,73250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.345.005**
Voce: 345 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,80000**
Prezzo	€ 190,76200
Spese generali (15%)	€ 22,62000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.345.006**
Voce: 345 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.001**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Prezzo	€ 192,28000
Spese generali (15%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.002**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,20000**
Prezzo	€ 198,85800
Spese generali (15%)	€ 23,58000
Utili di impresa (10%)	€ 18,07800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.003**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35,

aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,90000**
Prezzo	€ 204,80350
Spese generali (15%)	€ 24,28500
Utili di impresa (10%)	€ 18,61850

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.004**

Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Prezzo	€ 192,28000
Spese generali (15%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.005**

Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,20000**
Prezzo	€ 198,85800
Spese generali (15%)	€ 23,58000
Utili di impresa (10%)	€ 18,07800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.006**

Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,90000**
Prezzo	€ 204,80350
Spese generali (15%)	€ 24,28500
Utili di impresa (10%)	€ 18,61850

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.007**

Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Prezzo	€ 195,44250
Spese generali (15%)	€ 23,17500
Utili di impresa (10%)	€ 17,76750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.008**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Prezzo	€ 201,38800
Spese generali (15%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,30800

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.009**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,50000**
Prezzo	€ 206,82750
Spese generali (15%)	€ 24,52500
Utili di impresa (10%)	€ 18,80250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.010**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,50000**
Prezzo	€ 195,44250
Spese generali (15%)	€ 23,17500
Utili di impresa (10%)	€ 17,76750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.011**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,50000**
Prezzo	€ 197,97250
Spese generali (15%)	€ 23,47500
Utili di impresa (10%)	€ 17,99750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.012**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.013**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.014**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 199,23750
Spese generali (15%)	€ 23,62500
Utili di impresa (10%)	€ 18,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.346.015**
Voce: 346 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Prezzo	€ 203,66500
Spese generali (15%)	€ 24,15000
Utili di impresa (10%)	€ 18,51500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.355.001**
Voce: 355 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.355.002**
Voce: 355 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Prezzo	€ 191,64750
Spese generali (15%)	€ 22,72500
Utili di impresa (10%)	€ 17,42250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.355.003**
Voce: 355 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.355.004**
Voce: 355 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.355.005**
Voce: 355 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,50000**
Prezzo	€ 191,64750
Spese generali (15%)	€ 22,72500
Utili di impresa (10%)	€ 17,42250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.355.006**
Voce: 355 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.001**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35,

aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 197,34000
Spese generali (15%)	€ 23,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.002**

Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Prezzo	€ 199,87000
Spese generali (15%)	€ 23,70000
Utili di impresa (10%)	€ 18,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.003**

Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,50000**
Prezzo	€ 204,29750
Spese generali (15%)	€ 24,22500
Utili di impresa (10%)	€ 18,57250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.004**

Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,50000**
Prezzo	€ 185,32250
Spese generali (15%)	€ 21,97500
Utili di impresa (10%)	€ 16,84750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.005**

Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 197,34000
Spese generali (15%)	€ 23,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.006**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,00000**
Prezzo	€ 191,01500
Spese generali (15%)	€ 22,65000
Utili di impresa (10%)	€ 17,36500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.007**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 197,34000
Spese generali (15%)	€ 23,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.008**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,50000**
Prezzo	€ 204,29750
Spese generali (15%)	€ 24,22500
Utili di impresa (10%)	€ 18,57250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.009**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,00000**
Prezzo	€ 201,13500
Spese generali (15%)	€ 23,85000
Utili di impresa (10%)	€ 18,28500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.010**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,50000**
Prezzo	€ 203,03250
Spese generali (15%)	€ 24,07500
Utili di impresa (10%)	€ 18,45750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.011**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Prezzo	€ 207,46000
Spese generali (15%)	€ 24,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,86000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.012**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,00000**
Prezzo	€ 201,13500
Spese generali (15%)	€ 23,85000
Utili di impresa (10%)	€ 18,28500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.013**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.014**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Prezzo	€ 207,46000
Spese generali (15%)	€ 24,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,86000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.356.015**
Voce: 356 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,50000**
Prezzo	€ 209,35750
Spese generali (15%)	€ 24,82500
Utili di impresa (10%)	€ 19,03250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.365.001**
Voce: 365 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,54000**
Prezzo	€ 171,45810
Spese generali (15%)	€ 20,33100
Utili di impresa (10%)	€ 15,58710

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.365.002**
Voce: 365 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,29000**
Prezzo	€ 173,67185
Spese generali (15%)	€ 20,59350
Utili di impresa (10%)	€ 15,78835

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.365.003**
Voce: 365 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,53000**
Prezzo	€ 179,03545
Spese generali (15%)	€ 21,22950
Utili di impresa (10%)	€ 16,27595

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.365.004**
Voce: 365 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,54000**
Prezzo	€ 171,45810
Spese generali (15%)	€ 20,33100
Utili di impresa (10%)	€ 15,58710

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.365.005**
Voce: 365 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30,

aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,29000**
Prezzo	€ 173,67185
Spese generali (15%)	€ 20,59350
Utili di impresa (10%)	€ 15,78835

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.365.006**

Voce: 365 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,53000**
Prezzo	€ 179,03545
Spese generali (15%)	€ 21,22950
Utili di impresa (10%)	€ 16,27595

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.001**

Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,28000**
Prezzo	€ 181,24920
Spese generali (15%)	€ 21,49200
Utili di impresa (10%)	€ 16,47720

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.002**

Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,78000**
Prezzo	€ 183,14670
Spese generali (15%)	€ 21,71700
Utili di impresa (10%)	€ 16,64970

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.003**

Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,27000**
Prezzo	€ 188,82655
Spese generali (15%)	€ 22,39050
Utili di impresa (10%)	€ 17,16605

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.004**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,28000**
Prezzo	€ 181,24920
Spese generali (15%)	€ 21,49200
Utili di impresa (10%)	€ 16,47720

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.005**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,78000**
Prezzo	€ 183,14670
Spese generali (15%)	€ 21,71700
Utili di impresa (10%)	€ 16,64970

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.006**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,27000**
Prezzo	€ 188,82655
Spese generali (15%)	€ 22,39050
Utili di impresa (10%)	€ 17,16605

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.007**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,38000**
Prezzo	€ 187,70070
Spese generali (15%)	€ 22,25700
Utili di impresa (10%)	€ 17,06370

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.008**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,71000**
Prezzo	€ 190,64815
Spese generali (15%)	€ 22,60650
Utili di impresa (10%)	€ 17,33165

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.009**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,70000**
Prezzo	€ 195,69550
Spese generali (15%)	€ 23,20500
Utili di impresa (10%)	€ 17,79050

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.010**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,38000**
Prezzo	€ 182,64070
Spese generali (15%)	€ 21,65700
Utili di impresa (10%)	€ 16,60370

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.011**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,13000**
Prezzo	€ 186,11945
Spese generali (15%)	€ 22,06950
Utili di impresa (10%)	€ 16,91995

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.012**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,37000**
Prezzo	€ 191,48305
Spese generali (15%)	€ 22,70550
Utili di impresa (10%)	€ 17,40755

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.013**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,38000**
Prezzo	€ 183,90570
Spese generali (15%)	€ 21,80700
Utili di impresa (10%)	€ 16,71870

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.014**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,80000**
Prezzo	€ 186,96700
Spese generali (15%)	€ 22,17000
Utili di impresa (10%)	€ 16,99700

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.366.015**
Voce: 366 Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,03000**
Prezzo	€ 192,31795
Spese generali (15%)	€ 22,80450
Utili di impresa (10%)	€ 17,48345

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.375.001**
Voce: 375 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,00000**
Prezzo	€ 163,18500
Spese generali (15%)	€ 19,35000
Utili di impresa (10%)	€ 14,83500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.375.002**
Voce: 375 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,23000**
Prezzo	€ 158,41595
Spese generali (15%)	€ 18,78450
Utili di impresa (10%)	€ 14,40145

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.375.003**
Voce: 375 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica

C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,92000**
Prezzo	€ 163,08380
Spese generali (15%)	€ 19,33800
Utili di impresa (10%)	€ 14,82580

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.375.004**
Voce: 375 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,00000**
Prezzo	€ 163,18500
Spese generali (15%)	€ 19,35000
Utili di impresa (10%)	€ 14,83500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.375.005**
Voce: 375 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,23000**
Prezzo	€ 158,41595
Spese generali (15%)	€ 18,78450
Utili di impresa (10%)	€ 14,40145

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.375.006**
Voce: 375 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,92000**
Prezzo	€ 163,08380
Spese generali (15%)	€ 19,33800
Utili di impresa (10%)	€ 14,82580

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.001**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 001 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,00000**
Prezzo	€ 174,57000
Spese generali (15%)	€ 20,70000
Utili di impresa (10%)	€ 15,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.002**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 002 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,25000**
Prezzo	€ 168,56125
Spese generali (15%)	€ 19,98750
Utili di impresa (10%)	€ 15,32375

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.003**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 003 classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,93000**
Prezzo	€ 173,21645
Spese generali (15%)	€ 20,53950
Utili di impresa (10%)	€ 15,74695

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.004**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 004 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,00000**
Prezzo	€ 174,57000
Spese generali (15%)	€ 20,70000
Utili di impresa (10%)	€ 15,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.005**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 005 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,36000**
Prezzo	€ 154,78540
Spese generali (15%)	€ 18,35400
Utili di impresa (10%)	€ 14,07140

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.006**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 006 classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,93000**
Prezzo	€ 173,21645
Spese generali (15%)	€ 20,53950
Utili di impresa (10%)	€ 15,74695

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.007**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 007 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,50000**
Prezzo	€ 178,99750
Spese generali (15%)	€ 21,22500
Utili di impresa (10%)	€ 16,27250

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.008**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 008 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,58000**
Prezzo	€ 171,50870
Spese generali (15%)	€ 20,33700
Utili di impresa (10%)	€ 15,59170

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.009**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 009 classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,27000**
Prezzo	€ 176,17655
Spese generali (15%)	€ 20,89050
Utili di impresa (10%)	€ 16,01605

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.010**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 010 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Prezzo	€ 170,77500
Spese generali (15%)	€ 20,25000
Utili di impresa (10%)	€ 15,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.011**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 011 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,12000**
Prezzo	€ 175,98680
Spese generali (15%)	€ 20,86800
Utili di impresa (10%)	€ 15,99880

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.012**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 012 classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,00000**
Prezzo	€ 179,63000
Spese generali (15%)	€ 21,30000
Utili di impresa (10%)	€ 16,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.013**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 013 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,50000**
Prezzo	€ 172,67250
Spese generali (15%)	€ 20,47500
Utili di impresa (10%)	€ 15,69750

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.014**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 014 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,12000**
Prezzo	€ 177,25180
Spese generali (15%)	€ 21,01800
Utili di impresa (10%)	€ 16,11380

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.376.015**
Voce: 376 Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
Articolo: 015 classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Prezzo	€ 180,89500
Spese generali (15%)	€ 21,45000
Utili di impresa (10%)	€ 16,44500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.390.001**
Voce: 390 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 001 con Dmax 20 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.390.002**
Voce: 390 Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti
Articolo: 002 con Dmax 10 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25000**
Prezzo	€ 7,90625
Spese generali (15%)	€ 0,93750
Utili di impresa (10%)	€ 0,71875

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.900.001**
Voce: 900 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 001 Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,79000**
Prezzo	€ 305,86435
Spese generali (15%)	€ 36,26850
Utili di impresa (10%)	€ 27,80585

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.900.002**
Voce: 900 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 002 Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,76000**
Prezzo	€ 410,82140
Spese generali (15%)	€ 48,71400
Utili di impresa (10%)	€ 37,34740

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.900.003**
Voce: 900 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 003 Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,17000**
Prezzo	€ 14,13005
Spese generali (15%)	€ 1,67550
Utili di impresa (10%)	€ 1,28455

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.900.004**
Voce: 900 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 004 Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Unità di misura	**minuti**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,47400**
Prezzo	€ 1,86461
Spese generali (15%)	€ 0,22110
Utili di impresa (10%)	€ 0,16951

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.900.005**
Voce: 900 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.
Articolo: 005 Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,28000**
Prezzo	€ 21,85920
Spese generali (15%)	€ 2,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1,98720

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.001**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 001 Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36000**
Prezzo	€ 11,84040
Spese generali (15%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07640

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.002**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 002 Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore mm 3-4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,62000**
Prezzo	€ 10,90430
Spese generali (15%)	€ 1,29300
Utili di impresa (10%)	€ 0,99130

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.003**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 003 Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.004**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 004 Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32000**
Prezzo	€ 18,11480
Spese generali (15%)	€ 2,14800
Utili di impresa (10%)	€ 1,64680

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.005**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 005 Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23000**
Prezzo	€ 15,47095
Spese generali (15%)	€ 1,83450
Utili di impresa (10%)	€ 1,40645

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.006**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 006 Profilo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm 6-7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,69000**
Prezzo	€ 14,78785
Spese generali (15%)	€ 1,75350
Utili di impresa (10%)	€ 1,34435

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.007**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 007 Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29000**
Prezzo	€ 16,81185
Spese generali (15%)	€ 1,99350
Utili di impresa (10%)	€ 1,52835

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.008**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 008 Mastice poliuretanico a basso modulo

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48000**
Prezzo	€ 11,99220
Spese generali (15%)	€ 1,42200
Utili di impresa (10%)	€ 1,09020

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.009**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 009 Primer per sigillante e mastice

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,56000**
Prezzo	€ 19,68340
Spese generali (15%)	€ 2,33400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78940

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.010**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 010 Cordone comprimibile in polietilene espanso

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93000**
Prezzo	€ 1,17645
Spese generali (15%)	€ 0,13950
Utili di impresa (10%)	€ 0,10695

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.011**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 011 Mastice polisolfurico bicomponente

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,16000**
Prezzo	€ 24,23740
Spese generali (15%)	€ 2,87400
Utili di impresa (10%)	€ 2,20340

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.012**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 012 Cartuccia vuota per sigillante polisolfurico bicomponente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80000**
Prezzo	€ 1,01200
Spese generali (15%)	€ 0,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,09200

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.013**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 013 Disco esaustore per sigillante polisolfurico bicomponente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.014**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 014 Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,30000**
Prezzo	€ 48,44950
Spese generali (15%)	€ 5,74500
Utili di impresa (10%)	€ 4,40450

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.015**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 015 Giunto di dimensioni mm 20x10 in gomma naturale autoespandente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,93000**
Prezzo	€ 32,80145
Spese generali (15%)	€ 3,88950
Utili di impresa (10%)	€ 2,98195

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.016**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 016 Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,11000**
Prezzo	€ 41,88415
Spese generali (15%)	€ 4,96650
Utili di impresa (10%)	€ 3,80765

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.017**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 017 Giunto di dimensioni mm 20x20 in gomma naturale autoespandente

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,33000**
Prezzo	€ 51,01745
Spese generali (15%)	€ 6,04950
Utili di impresa (10%)	€ 4,63795

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.018**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 018 Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90000**
Prezzo	€ 15,05350
Spese generali (15%)	€ 1,78500
Utili di impresa (10%)	€ 1,36850

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.019**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 019 Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,66000**
Prezzo	€ 21,07490
Spese generali (15%)	€ 2,49900
Utili di impresa (10%)	€ 1,91590

Codice regionale: **CAL25_PR.P10.901.020**
Voce: 901 Materiali vari per c.a.
Articolo: 020 Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 6 e 7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,02000**
Prezzo	€ 15,20530
Spese generali (15%)	€ 1,80300
Utili di impresa (10%)	€ 1,38230

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P11**
Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.002.001**
Voce: 002 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 001 h da 2,51 a 3,00 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 516,46000**
Prezzo	€ 653,32190
Spese generali (15%)	€ 77,46900
Utili di impresa (10%)	€ 59,39290

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.002.002**
Voce: 002 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 002 h da 3,51 a 4,00 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,22000**
Prezzo	€ 854,15330
Spese generali (15%)	€ 101,28300
Utili di impresa (10%)	€ 77,65030

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.002.003**
Voce: 002 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 003 h da 4,51 a 5,00 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 888,86000**
Prezzo	€ 1.124,40790
Spese generali (15%)	€ 133,32900
Utili di impresa (10%)	€ 102,21890

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.002.004**
Voce: 002 Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009
Articolo: 004 h da 5,01 a 5,50 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.003,52000**
Prezzo	€ 1.269,45280
Spese generali (15%)	€ 150,52800
Utili di impresa (10%)	€ 115,40480

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.101.001**
Voce: 101 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 001 fino a metri 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57000**
Prezzo	€ 5,78105
Spese generali (15%)	€ 0,68550
Utili di impresa (10%)	€ 0,52555

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.101.002**
Voce: 101 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27000**
Prezzo	€ 6,66655
Spese generali (15%)	€ 0,79050
Utili di impresa (10%)	€ 0,60605

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.101.003**
Voce: 101 Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69000**
Prezzo	€ 7,19785
Spese generali (15%)	€ 0,85350
Utili di impresa (10%)	€ 0,65435

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.102.001**

Voce: 102 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 001 fino a metri 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,41000**
Prezzo	€ 5,57865
Spese generali (15%)	€ 0,66150
Utili di impresa (10%)	€ 0,50715

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.102.002**
Voce: 102 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35864**
Prezzo	€ 5,51368
Spese generali (15%)	€ 0,65380
Utili di impresa (10%)	€ 0,50124

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.102.003**
Voce: 102 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008
Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,37000**
Prezzo	€ 6,79305
Spese generali (15%)	€ 0,80550
Utili di impresa (10%)	€ 0,61755

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.111.001**
Voce: 111 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 001 per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.111.002**
Voce: 111 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 002 per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,25000**
Prezzo	€ 19,29125
Spese generali (15%)	€ 2,28750
Utili di impresa (10%)	€ 1,75375

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.111.003**
Voce: 111 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 003 per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,37500**
Prezzo	€ 20,71438
Spese generali (15%)	€ 2,45625
Utili di impresa (10%)	€ 1,88313

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.111.004**
Voce: 111 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 004 per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,32500**
Prezzo	€ 23,18113
Spese generali (15%)	€ 2,74875
Utili di impresa (10%)	€ 2,10738

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.111.005**
Voce: 111 Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010
Articolo: 005 per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,17000**
Prezzo	€ 26,78005
Spese generali (15%)	€ 3,17550
Utili di impresa (10%)	€ 2,43455

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.115.001**
Voce: 115 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 001 fino a metri 4,00 – h. 12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.115.002**
Voce: 115 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 002 da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,77500**
Prezzo	€ 26,28038
Spese generali (15%)	€ 3,11625
Utili di impresa (10%)	€ 2,38913

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.115.003**
Voce: 115 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 003 da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,12500**
Prezzo	€ 27,98813
Spese generali (15%)	€ 3,31875
Utili di impresa (10%)	€ 2,54438

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.115.004**
Voce: 115 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 004 da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20000**
Prezzo	€ 30,61300
Spese generali (15%)	€ 3,63000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78300

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.115.005**
Voce: 115 Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm
Articolo: 005 da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,63000**
Prezzo	€ 33,68695
Spese generali (15%)	€ 3,99450
Utili di impresa (10%)	€ 3,06245

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.150.001**
Voce: 150 Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 001 a 2 trefoli di acciaio armonico

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.150.002**
Voce: 150 Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 002 a 3 trefoli di acciaio armonico

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,10000**
Prezzo	€ 27,95650
Spese generali (15%)	€ 3,31500
Utili di impresa (10%)	€ 2,54150

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.150.003**
Voce: 150 Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 003 a 4 trefoli di acciaio armonico

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,20000**
Prezzo	€ 30,61300
Spese generali (15%)	€ 3,63000
Utili di impresa (10%)	€ 2,78300

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.150.004**
Voce: 150 Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 004 a 5 trefoli di acciaio armonico

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,35000**
Prezzo	€ 33,33275
Spese generali (15%)	€ 3,95250
Utili di impresa (10%)	€ 3,03025

Codice regionale: **CAL25_PR.P11.150.005**
Voce: 150 Tirante permanente in c.a.p.
Articolo: 005 a 6 trefoli di acciaio armonico

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,50000**
Prezzo	€ 37,31750
Spese generali (15%)	€ 4,42500
Utili di impresa (10%)	€ 3,39250

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P12**
Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.001**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 a camera monoblocco lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,27000**
Prezzo	€ 1.318,47155
Spese generali (15%)	€ 156,34050
Utili di impresa (10%)	€ 119,86105

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.002**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 a camera monoblocco lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.471,93000**
Prezzo	€ 1.861,99145
Spese generali (15%)	€ 220,78950
Utili di impresa (10%)	€ 169,27195

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.003**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 a camera monoblocco lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,32000**
Prezzo	€ 1.057,94480
Spese generali (15%)	€ 125,44800
Utili di impresa (10%)	€ 96,17680

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.004**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 ad elementi lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,99000**
Prezzo	€ 893,07735
Spese generali (15%)	€ 105,89850
Utili di impresa (10%)	€ 81,18885

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.005**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 ad elementi lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,30000**
Prezzo	€ 1.499,40450
Spese generali (15%)	€ 177,79500
Utili di impresa (10%)	€ 136,30950

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.006**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN

12566-1:2016
Articolo: 006 ad elementi lt. 6000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,31000**
Prezzo	€ 1.536,10215
Spese generali (15%)	€ 182,14650
Utili di impresa (10%)	€ 139,64565

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.001.007**
Voce: 001 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 ad elementi lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.792,21000**
Prezzo	€ 3.532,14565
Spese generali (15%)	€ 418,83150
Utili di impresa (10%)	€ 321,10415

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.001**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 a camera monoblocco lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.046,10000**
Prezzo	€ 1.323,31650
Spese generali (15%)	€ 156,91500
Utili di impresa (10%)	€ 120,30150

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.002**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 a camera monoblocco lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,00000**
Prezzo	€ 850,08000
Spese generali (15%)	€ 100,80000
Utili di impresa (10%)	€ 77,28000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.003**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 a camera monoblocco lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 836,32000**
Prezzo	€ 1.057,94480
Spese generali (15%)	€ 125,44800
Utili di impresa (10%)	€ 96,17680

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.004**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 ad elementi lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,32000**
Prezzo	€ 965,59980
Spese generali (15%)	€ 114,49800
Utili di impresa (10%)	€ 87,78180

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.005**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 ad elementi lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.151,00000**
Prezzo	€ 1.456,01500
Spese generali (15%)	€ 172,65000
Utili di impresa (10%)	€ 132,36500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.006**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 006 ad elementi lt. 6000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.466,00000**
Prezzo	€ 1.854,49000
Spese generali (15%)	€ 219,90000
Utili di impresa (10%)	€ 168,59000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.002.007**
Voce: 002 Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 ad elementi lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.323,00000**
Prezzo	€ 1.673,59500
Spese generali (15%)	€ 198,45000
Utili di impresa (10%)	€ 152,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.001**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 5 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,00000**
Prezzo	€ 423,77500
Spese generali (15%)	€ 50,25000
Utili di impresa (10%)	€ 38,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.002**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 7 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,00000**
Prezzo	€ 449,07500
Spese generali (15%)	€ 53,25000
Utili di impresa (10%)	€ 40,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.003**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 9 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,00000**
Prezzo	€ 452,87000
Spese generali (15%)	€ 53,70000
Utili di impresa (10%)	€ 41,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.004**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 10 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,00000**
Prezzo	€ 635,03000
Spese generali (15%)	€ 75,30000
Utili di impresa (10%)	€ 57,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.005**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 12 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 519,00000**
Prezzo	€ 656,53500
Spese generali (15%)	€ 77,85000
Utili di impresa (10%)	€ 59,68500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.006**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 006 15 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,00000**
Prezzo	€ 939,89500
Spese generali (15%)	€ 111,45000
Utili di impresa (10%)	€ 85,44500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.007**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 24 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.076,00000**
Prezzo	€ 1.361,14000
Spese generali (15%)	€ 161,40000
Utili di impresa (10%)	€ 123,74000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.003.008**
Voce: 003 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 008 33 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,00000**
Prezzo	€ 2.125,20000
Spese generali (15%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 193,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.001**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 5 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.002**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 7 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,00000**
Prezzo	€ 517,38500
Spese generali (15%)	€ 61,35000
Utili di impresa (10%)	€ 47,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.003**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN

12566-1:2016

Articolo: 003 9 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,00000**
Prezzo	€ 614,79000
Spese generali (15%)	€ 72,90000
Utili di impresa (10%)	€ 55,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.004**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 10 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,00000**
Prezzo	€ 823,51500
Spese generali (15%)	€ 97,65000
Utili di impresa (10%)	€ 74,86500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.005**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 12 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Prezzo	€ 784,30000
Spese generali (15%)	€ 93,00000
Utili di impresa (10%)	€ 71,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.006**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 006 15 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 923,00000**
Prezzo	€ 1.167,59500
Spese generali (15%)	€ 138,45000
Utili di impresa (10%)	€ 106,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.007**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 24 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.320,00000**
Prezzo	€ 1.669,80000
Spese generali (15%)	€ 198,00000
Utili di impresa (10%)	€ 151,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.004.008**
Voce: 004 Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 008 33 utenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.754,00000**
Prezzo	€ 2.218,81000
Spese generali (15%)	€ 263,10000
Utili di impresa (10%)	€ 201,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.001**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 a camera monoblocco lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,00000**
Prezzo	€ 1.318,13000
Spese generali (15%)	€ 156,30000
Utili di impresa (10%)	€ 119,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.002**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 a camera monoblocco lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.420,00000**
Prezzo	€ 1.796,30000
Spese generali (15%)	€ 213,00000
Utili di impresa (10%)	€ 163,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.003**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 a camera monoblocco lt. 6000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.820,00000**
Prezzo	€ 2.302,30000
Spese generali (15%)	€ 273,00000
Utili di impresa (10%)	€ 209,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.004**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 a camera monoblocco lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.338,00000**
Prezzo	€ 1.692,57000
Spese generali (15%)	€ 200,70000
Utili di impresa (10%)	€ 153,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.005**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 a camera monoblocco lt. 12000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.007,00000**
Prezzo	€ 2.538,85500
Spese generali (15%)	€ 301,05000
Utili di impresa (10%)	€ 230,80500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.006**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 006 ad elementi lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,00000**
Prezzo	€ 1.318,13000
Spese generali (15%)	€ 156,30000
Utili di impresa (10%)	€ 119,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.007**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 ad elementi lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,00000**
Prezzo	€ 1.318,13000
Spese generali (15%)	€ 156,30000
Utili di impresa (10%)	€ 119,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.008**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 008 ad elementi lt. 6000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.135,00000**
Prezzo	€ 1.435,77500
Spese generali (15%)	€ 170,25000
Utili di impresa (10%)	€ 130,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.009**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 009 ad elementi lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.427,00000**
Prezzo	€ 1.805,15500
Spese generali (15%)	€ 214,05000
Utili di impresa (10%)	€ 164,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.005.010**
Voce: 005 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 010 ad elementi lt. 12000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.221,00000**
Prezzo	€ 2.809,56500
Spese generali (15%)	€ 333,15000
Utili di impresa (10%)	€ 255,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.001**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 a camera monoblocco lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.752,00000**
Prezzo	€ 2.216,28000
Spese generali (15%)	€ 262,80000
Utili di impresa (10%)	€ 201,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.002**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 a camera monoblocco lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.056,00000**
Prezzo	€ 2.600,84000
Spese generali (15%)	€ 308,40000
Utili di impresa (10%)	€ 236,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.003**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 a camera monoblocco lt. 6000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.194,00000**
Prezzo	€ 2.775,41000
Spese generali (15%)	€ 329,10000
Utili di impresa (10%)	€ 252,31000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.004**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN

12566-1:2016

Articolo: 004 a camera monoblocco lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.185,00000**
Prezzo	€ 2.764,02500
Spese generali (15%)	€ 327,75000
Utili di impresa (10%)	€ 251,27500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.005**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 a camera monoblocco lt. 12000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.012,00000**
Prezzo	€ 2.545,18000
Spese generali (15%)	€ 301,80000
Utili di impresa (10%)	€ 231,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.006**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 006 ad elementi lt. 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,00000**
Prezzo	€ 777,97500
Spese generali (15%)	€ 92,25000
Utili di impresa (10%)	€ 70,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.007**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 ad elementi lt. 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 778,00000**
Prezzo	€ 984,17000
Spese generali (15%)	€ 116,70000
Utili di impresa (10%)	€ 89,47000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.008**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 008 ad elementi lt. 6000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.089,00000**
Prezzo	€ 1.377,58500
Spese generali (15%)	€ 163,35000
Utili di impresa (10%)	€ 125,23500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.009**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 009 ad elementi lt. 8000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.507,00000**
Prezzo	€ 1.906,35500
Spese generali (15%)	€ 226,05000
Utili di impresa (10%)	€ 173,30500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.006.010**
Voce: 006 Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 010 ad elementi lt. 12000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,00000**
Prezzo	€ 2.523,67500
Spese generali (15%)	€ 299,25000
Utili di impresa (10%)	€ 229,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.001**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 001 dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11000**
Prezzo	€ 20,37915
Spese generali (15%)	€ 2,41650
Utili di impresa (10%)	€ 1,85265

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.002**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 002 dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,73348**
Prezzo	€ 26,22785
Spese generali (15%)	€ 3,11002
Utili di impresa (10%)	€ 2,38435

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.003**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 003 dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,08238**
Prezzo	€ 36,78921
Spese generali (15%)	€ 4,36236
Utili di impresa (10%)	€ 3,34447

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.004**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 004 dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,34933**
Prezzo	€ 54,83690
Spese generali (15%)	€ 6,50240
Utili di impresa (10%)	€ 4,98517

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.005**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 005 dimensioni esterne 70x70x70, sp. 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,70000**
Prezzo	€ 72,99050
Spese generali (15%)	€ 8,65500
Utili di impresa (10%)	€ 6,63550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.006**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 006 dimensioni esterne 80x80x80, sp. 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,65000**
Prezzo	€ 143,76725
Spese generali (15%)	€ 17,04750
Utili di impresa (10%)	€ 13,06975

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.007**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 007 dimensioni esterne 90x90x90, sp. 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,30000**
Prezzo	€ 200,24950
Spese generali (15%)	€ 23,74500
Utili di impresa (10%)	€ 18,20450

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.007.008**
Voce: 007 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 008 dimensioni esterne 100x100x100, sp. 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,20000**
Prezzo	€ 231,74800
Spese generali (15%)	€ 27,48000
Utili di impresa (10%)	€ 21,06800

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.001**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 001 dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,55000**
Prezzo	€ 61,41575
Spese generali (15%)	€ 7,28250
Utili di impresa (10%)	€ 5,58325

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.002**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 002 dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,64000**
Prezzo	€ 55,20460
Spese generali (15%)	€ 6,54600
Utili di impresa (10%)	€ 5,01860

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.003**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 003 dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,40000**
Prezzo	€ 80,20100
Spese generali (15%)	€ 9,51000
Utili di impresa (10%)	€ 7,29100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.004**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 004 dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,96000**
Prezzo	€ 91,02940
Spese generali (15%)	€ 10,79400
Utili di impresa (10%)	€ 8,27540

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.005**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI

EN 1917:2004

Articolo: 005 dimensioni esterne 70x70x70, sp. 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,75000**
Prezzo	€ 145,15875
Spese generali (15%)	€ 17,21250
Utili di impresa (10%)	€ 13,19625

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.006**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 006 dimensioni esterne 80x80x80, sp. 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,30000**
Prezzo	€ 188,86450
Spese generali (15%)	€ 22,39500
Utili di impresa (10%)	€ 17,16950

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.007**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 007 dimensioni esterne 90x90x90, sp. 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,50000**
Prezzo	€ 278,93250
Spese generali (15%)	€ 33,07500
Utili di impresa (10%)	€ 25,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.008**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 008 dimensioni esterne 100x100x100, sp. 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,95000**
Prezzo	€ 316,18675
Spese generali (15%)	€ 37,49250
Utili di impresa (10%)	€ 28,74425

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.009**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 009 dimensioni esterne 180x180x100 sp.15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.368,90000**
Prezzo	€ 1.731,65850
Spese generali (15%)	€ 205,33500
Utili di impresa (10%)	€ 157,42350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.010**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 010 dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,80000**
Prezzo	€ 352,68200
Spese generali (15%)	€ 41,82000
Utili di impresa (10%)	€ 32,06200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.011**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 011 dimensioni esterne 150x150x100 sp15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,00000**
Prezzo	€ 392,15000
Spese generali (15%)	€ 46,50000
Utili di impresa (10%)	€ 35,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.012**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 012 dimensioni esterne 120x60x50 alto spessore serie telefonia senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,50000**
Prezzo	€ 222,00750
Spese generali (15%)	€ 26,32500
Utili di impresa (10%)	€ 20,18250

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.008.013**
Voce: 008 Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 013 dimensioni esterne 120x60x80 alto spessore serie telefonia senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,40000**
Prezzo	€ 252,24100
Spese generali (15%)	€ 29,91000
Utili di impresa (10%)	€ 22,93100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.001**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 001 diametro interno cm. 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28950**
Prezzo	€ 14,28122
Spese generali (15%)	€ 1,69343
Utili di impresa (10%)	€ 1,29829

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.002**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 002 diametro interno cm. 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,64000**
Prezzo	€ 15,98960
Spese generali (15%)	€ 1,89600
Utili di impresa (10%)	€ 1,45360

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.003**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 003 diametro interno cm. 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,94000**
Prezzo	€ 21,42910
Spese generali (15%)	€ 2,54100
Utili di impresa (10%)	€ 1,94810

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.004**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 004 diametro interno cm. 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,98000**
Prezzo	€ 27,80470
Spese generali (15%)	€ 3,29700
Utili di impresa (10%)	€ 2,52770

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.005**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 005 diametro interno cm. 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,64000**
Prezzo	€ 37,49460
Spese generali (15%)	€ 4,44600
Utili di impresa (10%)	€ 3,40860

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.006**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 006 diametro interno cm. 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,28000**
Prezzo	€ 59,80920
Spese generali (15%)	€ 7,09200
Utili di impresa (10%)	€ 5,43720

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.007**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 007 diametro interno cm. 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,65000**
Prezzo	€ 83,04725
Spese generali (15%)	€ 9,84750
Utili di impresa (10%)	€ 7,54975

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.008**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 008 diametro interno cm. 120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,68000**
Prezzo	€ 156,45520
Spese generali (15%)	€ 18,55200
Utili di impresa (10%)	€ 14,22320

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.009.009**
Voce: 009 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100
Articolo: 009 diametro interno cm. 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,56000**
Prezzo	€ 266,35840
Spese generali (15%)	€ 31,58400
Utili di impresa (10%)	€ 24,21440

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.001**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 001 a doppio petto cm. 30x7-9x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57000**
Prezzo	€ 15,90105
Spese generali (15%)	€ 1,88550
Utili di impresa (10%)	€ 1,44555

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.002**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 002 a doppio petto cm. 40x7-9x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,25000**
Prezzo	€ 21,82125
Spese generali (15%)	€ 2,58750
Utili di impresa (10%)	€ 1,98375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.003**

Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 003 ad un petto – cm 25x8x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,71000**
Prezzo	€ 8,48815
Spese generali (15%)	€ 1,00650
Utili di impresa (10%)	€ 0,77165

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.004**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 004 alla francese dim. 15/35XH.13xL.100 elementi dritti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.005**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 005 alla francese dim. 15/35XH.13xL.50 elementi dritti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,60000**
Prezzo	€ 18,46900
Spese generali (15%)	€ 2,19000
Utili di impresa (10%)	€ 1,67900

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.006**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 006 alla francese dim. 33/50XH.25xL.98 elementi curvi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,93000**
Prezzo	€ 53,04145
Spese generali (15%)	€ 6,28950
Utili di impresa (10%)	€ 4,82195

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.007**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 007 alla francese dim. 15/35XH.25xL.100 elementi dritti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80000**
Prezzo	€ 26,31200
Spese generali (15%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,39200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.010.008**
Voce: 010 Zanella in cls
Articolo: 008 alla francese dim. 15/35XH.25xL.50 elementi dritti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20000**
Prezzo	€ 10,37300
Spese generali (15%)	€ 1,23000
Utili di impresa (10%)	€ 0,94300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.001**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 001 con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65000**
Prezzo	€ 12,20725
Spese generali (15%)	€ 1,44750
Utili di impresa (10%)	€ 1,10975

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.002**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 002 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70000**
Prezzo	€ 7,21050
Spese generali (15%)	€ 0,85500
Utili di impresa (10%)	€ 0,65550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.003**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 003 con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,38000**
Prezzo	€ 20,72070
Spese generali (15%)	€ 2,45700
Utili di impresa (10%)	€ 1,88370

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.004**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 004 con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,80000**
Prezzo	€ 28,84200
Spese generali (15%)	€ 3,42000
Utili di impresa (10%)	€ 2,62200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.005**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 005 tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60000**
Prezzo	€ 14,67400
Spese generali (15%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.006**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 006 per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,78000**
Prezzo	€ 9,84170
Spese generali (15%)	€ 1,16700
Utili di impresa (10%)	€ 0,89470

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.007**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 007 per rotatorie tassellato di diametro vario, l.100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40000**
Prezzo	€ 15,68600
Spese generali (15%)	€ 1,86000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42600

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.008**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 008 ad elementi dritti alleggeriti, lista comune, cm. 25x17h.x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85000**
Prezzo	€ 4,87025
Spese generali (15%)	€ 0,57750
Utili di impresa (10%)	€ 0,44275

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.009**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 009 ad elementi dritti elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,15000**
Prezzo	€ 19,16475
Spese generali (15%)	€ 2,27250
Utili di impresa (10%)	€ 1,74225

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.010**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 010 ad elementi curvi r=200 elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,40000**
Prezzo	€ 39,72100
Spese generali (15%)	€ 4,71000
Utili di impresa (10%)	€ 3,61100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.011.011**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 011 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Prezzo	€ 5,31300
Spese generali (15%)	€ 0,63000
Utili di impresa (10%)	€ 0,48300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.012.001**
Voce: 012 Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 001 dritto dim. 12x25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70000**
Prezzo	€ 14,80050
Spese generali (15%)	€ 1,75500
Utili di impresa (10%)	€ 1,34550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.012.002**
Voce: 012 Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 002 curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,25000**
Prezzo	€ 12,96625
Spese generali (15%)	€ 1,53750
Utili di impresa (10%)	€ 1,17875

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.012.003**
Voce: 012 Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 003 dritto dim. 15x25x100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.012.004**
Voce: 012 Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 004 curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,10000**
Prezzo	€ 26,69150
Spese generali (15%)	€ 3,16500
Utili di impresa (10%)	€ 2,42650

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.013.001**
Voce: 013 Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 001 dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12000**
Prezzo	€ 26,71680
Spese generali (15%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,42880

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.013.002**
Voce: 013 Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004
Articolo: 002 per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTEn GIALLA, microprismatica classe 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,60000**
Prezzo	€ 28,58900
Spese generali (15%)	€ 3,39000
Utili di impresa (10%)	€ 2,59900

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.001**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80000**
Prezzo	€ 70,58700
Spese generali (15%)	€ 8,37000
Utili di impresa (10%)	€ 6,41700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.002**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,40000**
Prezzo	€ 92,85100
Spese generali (15%)	€ 11,01000
Utili di impresa (10%)	€ 8,44100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.003**

Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,50000**
Prezzo	€ 27,19750
Spese generali (15%)	€ 3,22500
Utili di impresa (10%)	€ 2,47250

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.004**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85000**
Prezzo	€ 11,19525
Spese generali (15%)	€ 1,32750
Utili di impresa (10%)	€ 1,01775

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.005**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 005 Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,24000**
Prezzo	€ 36,98860
Spese generali (15%)	€ 4,38600
Utili di impresa (10%)	€ 3,36260

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.006**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 006 Canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 5-10x100xH.10-15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,35000**
Prezzo	€ 19,41775
Spese generali (15%)	€ 2,30250
Utili di impresa (10%)	€ 1,76525

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.007**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 007 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.20-22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.008**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 008 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.009**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 009 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.20-23 cm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.010**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 010 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Prezzo	€ 32,89000
Spese generali (15%)	€ 3,90000
Utili di impresa (10%)	€ 2,99000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.011**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 011 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.012**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 012 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,95000**
Prezzo	€ 54,33175
Spese generali (15%)	€ 6,44250
Utili di impresa (10%)	€ 4,93925

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.013**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 013 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.18-20 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,69000**
Prezzo	€ 62,85785
Spese generali (15%)	€ 7,45350
Utili di impresa (10%)	€ 5,71435

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.014**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 014 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,45000**
Prezzo	€ 75,20425
Spese generali (15%)	€ 8,91750
Utili di impresa (10%)	€ 6,83675

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.015**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 015 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,20000**
Prezzo	€ 154,58300
Spese generali (15%)	€ 18,33000
Utili di impresa (10%)	€ 14,05300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.016**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 016 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali dimensioni interne circa 10x100xh.10-15 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,50000**
Prezzo	€ 71,47250
Spese generali (15%)	€ 8,47500
Utili di impresa (10%)	€ 6,49750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.017**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 017 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Prezzo	€ 127,51200
Spese generali (15%)	€ 15,12000
Utili di impresa (10%)	€ 11,59200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.018**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 018 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-20 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,98000**
Prezzo	€ 160,62970
Spese generali (15%)	€ 19,04700
Utili di impresa (10%)	€ 14,60270

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.019**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 019 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,98000**
Prezzo	€ 160,62970
Spese generali (15%)	€ 19,04700
Utili di impresa (10%)	€ 14,60270

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.020**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 020 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,98000**
Prezzo	€ 54,36970
Spese generali (15%)	€ 6,44700
Utili di impresa (10%)	€ 4,94270

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.021**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 021 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,37000**
Prezzo	€ 104,19805
Spese generali (15%)	€ 12,35550
Utili di impresa (10%)	€ 9,47255

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.022**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 022 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.30cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,70000**
Prezzo	€ 176,72050
Spese generali (15%)	€ 20,95500
Utili di impresa (10%)	€ 16,06550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.023**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 023 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,24000**
Prezzo	€ 129,33360
Spese generali (15%)	€ 15,33600
Utili di impresa (10%)	€ 11,75760

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.024**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 024 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,55000**
Prezzo	€ 276,46575
Spese generali (15%)	€ 32,78250
Utili di impresa (10%)	€ 25,13325

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.025**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 025 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,35000**
Prezzo	€ 145,91775
Spese generali (15%)	€ 17,30250
Utili di impresa (10%)	€ 13,26525

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.026**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 026 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,60000**
Prezzo	€ 194,30400
Spese generali (15%)	€ 23,04000
Utili di impresa (10%)	€ 17,66400

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.027**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 027 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,05000**
Prezzo	€ 245,47325
Spese generali (15%)	€ 29,10750
Utili di impresa (10%)	€ 22,31575

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.028**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 028 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,12000**
Prezzo	€ 169,66180
Spese generali (15%)	€ 20,11800
Utili di impresa (10%)	€ 15,42380

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.029**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 029 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,20000**
Prezzo	€ 225,42300
Spese generali (15%)	€ 26,73000
Utili di impresa (10%)	€ 20,49300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.030**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 030 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,85000**
Prezzo	€ 250,28025
Spese generali (15%)	€ 29,67750
Utili di impresa (10%)	€ 22,75275

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.031**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 031 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,89000**
Prezzo	€ 318,64085
Spese generali (15%)	€ 37,78350
Utili di impresa (10%)	€ 28,96735

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.032**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 032 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,73000**
Prezzo	€ 342,47345
Spese generali (15%)	€ 40,60950
Utili di impresa (10%)	€ 31,13395

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.033**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 033 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,63000**
Prezzo	€ 400,53695
Spese generali (15%)	€ 47,49450
Utili di impresa (10%)	€ 36,41245

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.034**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 034 Canale di guardia rettangolare con mezzo spessore da 140x80x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,66000**
Prezzo	€ 396,77990
Spese generali (15%)	€ 47,04900
Utili di impresa (10%)	€ 36,07090

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.035**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 035 Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 140x100x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,67000**
Prezzo	€ 541,00255
Spese generali (15%)	€ 64,15050
Utili di impresa (10%)	€ 49,18205

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.036**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 036 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,16000**
Prezzo	€ 405,00240
Spese generali (15%)	€ 48,02400
Utili di impresa (10%)	€ 36,81840

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.037**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 037 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,66000**
Prezzo	€ 396,77990
Spese generali (15%)	€ 47,04900
Utili di impresa (10%)	€ 36,07090

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.038**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 038 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,39000**
Prezzo	€ 558,35835
Spese generali (15%)	€ 66,20850
Utili di impresa (10%)	€ 50,75985

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.039**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 039 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,46000**
Prezzo	€ 567,30190
Spese generali (15%)	€ 67,26900
Utili di impresa (10%)	€ 51,57290

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.040**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni

e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 040 Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,81000**
Prezzo	€ 490,57965
Spese generali (15%)	€ 58,17150
Utili di impresa (10%)	€ 44,59815

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.041**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 041 Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 220x125x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,56000**
Prezzo	€ 968,43340
Spese generali (15%)	€ 114,83400
Utili di impresa (10%)	€ 88,03940

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.042**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 042 Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 250x115x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 771,58000**
Prezzo	€ 976,04870
Spese generali (15%)	€ 115,73700
Utili di impresa (10%)	€ 88,73170

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.043**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 043 Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,81000**
Prezzo	€ 294,50465
Spese generali (15%)	€ 34,92150
Utili di impresa (10%)	€ 26,77315

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.044**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 044 Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,96000**
Prezzo	€ 345,29440
Spese generali (15%)	€ 40,94400
Utili di impresa (10%)	€ 31,39040

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.014.045**
Voce: 014 Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 045 Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,63000**
Prezzo	€ 158,92195
Spese generali (15%)	€ 18,84450
Utili di impresa (10%)	€ 14,44745

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.015.001**
Voce: 015 Coperchio per canaletta
Articolo: 001 Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90000**
Prezzo	€ 23,90850
Spese generali (15%)	€ 2,83500
Utili di impresa (10%)	€ 2,17350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.016.001**
Voce: 016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm
Articolo: 001 diametro interno 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,40000**
Prezzo	€ 56,16600
Spese generali (15%)	€ 6,66000
Utili di impresa (10%)	€ 5,10600

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.016.002**
Voce: 016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm
Articolo: 002 diametro interno 80 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,35000**
Prezzo	€ 39,65775
Spese generali (15%)	€ 4,70250
Utili di impresa (10%)	€ 3,60525

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.016.003**
Voce: 016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm
Articolo: 003 diametro interno 60 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,25000**
Prezzo	€ 37,00125
Spese generali (15%)	€ 4,38750
Utili di impresa (10%)	€ 3,36375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.016.004**

Voce: 016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm
Articolo: 004 diametro interno 50 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80000**
Prezzo	€ 26,31200
Spese generali (15%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,39200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.016.005**
Voce: 016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm
Articolo: 005 diametro interno 40 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65000**
Prezzo	€ 19,79725
Spese generali (15%)	€ 2,34750
Utili di impresa (10%)	€ 1,79975

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.016.006**
Voce: 016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm
Articolo: 006 diametro interno 30 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95000**
Prezzo	€ 16,38175
Spese generali (15%)	€ 1,94250
Utili di impresa (10%)	€ 1,48925

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.017.001**
Voce: 017 Bocche di lupo in cls vibrocompresso
Articolo: 001 per cordonato smussato 8x25x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Prezzo	€ 16,95100
Spese generali (15%)	€ 2,01000
Utili di impresa (10%)	€ 1,54100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.017.002**
Voce: 017 Bocche di lupo in cls vibrocompresso
Articolo: 002 per cordonato smussato 12x25x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,25200
Spese generali (15%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,93200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.017.003**
Voce: 017 Bocche di lupo in cls vibrocompresso

Articolo: 003 per cordonato smussato 15x25x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10625**
Prezzo	€ 21,63941
Spese generali (15%)	€ 2,56594
Utili di impresa (10%)	€ 1,96722

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.018.001**
Voce: 018 Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato
Articolo: 001 dimensioni interne 23x23 cm (30 est)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70000**
Prezzo	€ 5,94550
Spese generali (15%)	€ 0,70500
Utili di impresa (10%)	€ 0,54050

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.018.002**
Voce: 018 Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato
Articolo: 002 dimensioni interne 33x33 cm (40 est)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,45000**
Prezzo	€ 6,89425
Spese generali (15%)	€ 0,81750
Utili di impresa (10%)	€ 0,62675

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.018.003**
Voce: 018 Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato
Articolo: 003 dimensioni interne 40x40 cm (50 est)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20000**
Prezzo	€ 7,84300
Spese generali (15%)	€ 0,93000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.001**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 001 lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,40000**
Prezzo	€ 292,72100
Spese generali (15%)	€ 34,71000
Utili di impresa (10%)	€ 26,61100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.002**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004

Articolo: 002 lunghezza 200 cm d. 300 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,80000**
Prezzo	€ 41,49200
Spese generali (15%)	€ 4,92000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.003**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 003 lunghezza 200 cm d. 400 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,90000**
Prezzo	€ 54,26850
Spese generali (15%)	€ 6,43500
Utili di impresa (10%)	€ 4,93350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.004**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 004 lunghezza 200 cm d. 500 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80000**
Prezzo	€ 70,58700
Spese generali (15%)	€ 8,37000
Utili di impresa (10%)	€ 6,41700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.005**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 005 lunghezza 200 cm d. 600 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,04000**
Prezzo	€ 88,60060
Spese generali (15%)	€ 10,50600
Utili di impresa (10%)	€ 8,05460

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.006**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 006 lunghezza 200 cm d. 800 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,09000**
Prezzo	€ 135,46885
Spese generali (15%)	€ 16,06350
Utili di impresa (10%)	€ 12,31535

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.007**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 007 lunghezza 200 cm d. 1000 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,80000**
Prezzo	€ 207,20700
Spese generali (15%)	€ 24,57000
Utili di impresa (10%)	€ 18,83700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.019.008**
Voce: 019 Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004
Articolo: 008 lunghezza 200 cm d. 1200 mm armato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,00000**
Prezzo	€ 311,19000
Spese generali (15%)	€ 36,90000
Utili di impresa (10%)	€ 28,29000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.001**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 001 dimensioni esterne 30x30x30 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98082**
Prezzo	€ 8,83073
Spese generali (15%)	€ 1,04712
Utili di impresa (10%)	€ 0,80279

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.002**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 002 dimensioni esterne 40x40x40 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05000**
Prezzo	€ 13,97825
Spese generali (15%)	€ 1,65750
Utili di impresa (10%)	€ 1,27075

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.003**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 003 dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,40000**
Prezzo	€ 27,07100
Spese generali (15%)	€ 3,21000
Utili di impresa (10%)	€ 2,46100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.004**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 004 dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,08000**
Prezzo	€ 40,58120
Spese generali (15%)	€ 4,81200
Utili di impresa (10%)	€ 3,68920

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.005**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 005 dimensioni esterne 70x70x70 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,70000**
Prezzo	€ 38,83550
Spese generali (15%)	€ 4,60500
Utili di impresa (10%)	€ 3,53050

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.006**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 006 dimensioni esterne 80x80x80 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,03805**
Prezzo	€ 102,51314
Spese generali (15%)	€ 12,15571
Utili di impresa (10%)	€ 9,31938

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.007**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 007 dimensioni esterne 90x90x90 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,70000**
Prezzo	€ 95,76050
Spese generali (15%)	€ 11,35500
Utili di impresa (10%)	€ 8,70550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.008**
Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 008 dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,88000**
Prezzo	€ 160,50320
Spese generali (15%)	€ 19,03200
Utili di impresa (10%)	€ 14,59120

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.020.009**

Voce: 020 Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 009 dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,90000**
Prezzo	€ 218,71850
Spese generali (15%)	€ 25,93500
Utili di impresa (10%)	€ 19,88350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.021.001**
Voce: 021 Pozzetto di cacciata escluso chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 001 dimensioni esterne 70x70x60-70 cm, sp. circa 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,20000**
Prezzo	€ 422,76300
Spese generali (15%)	€ 50,13000
Utili di impresa (10%)	€ 38,43300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.021.002**
Voce: 021 Pozzetto di cacciata escluso chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004
Articolo: 002 dimensioni esterne 90x90x75-90 cm, sp. circa 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,40000**
Prezzo	€ 512,83100
Spese generali (15%)	€ 60,81000
Utili di impresa (10%)	€ 46,62100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.022.001**
Voce: 022 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
Articolo: 001 dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,00000**
Prezzo	€ 490,82000
Spese generali (15%)	€ 58,20000
Utili di impresa (10%)	€ 44,62000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.022.002**
Voce: 022 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
Articolo: 002 dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,00000**
Prezzo	€ 624,91000
Spese generali (15%)	€ 74,10000
Utili di impresa (10%)	€ 56,81000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.022.003**
Voce: 022 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
Articolo: 003 dimensioni interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,00000**
Prezzo	€ 796,95000
Spese generali (15%)	€ 94,50000
Utili di impresa (10%)	€ 72,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.022.004**
Voce: 022 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016.
Articolo: 004 dimensioni interne di 300 x 200 - spessore parete cm 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.335,00000**
Prezzo	€ 1.688,77500
Spese generali (15%)	€ 200,25000
Utili di impresa (10%)	€ 153,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.023.001**
Voce: 023 Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a.
Articolo: 001 dimensioni interne di 120 x 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.023.002**
Voce: 023 Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a.
Articolo: 002 dimensioni interne di 160 x 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.023.003**
Voce: 023 Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a.
Articolo: 003 dimensioni interne di 200x100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.023.004**
Voce: 023 Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a.
Articolo: 004 dimensioni interne di 300x200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Prezzo	€ 123,97000
Spese generali (15%)	€ 14,70000
Utili di impresa (10%)	€ 11,27000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.025.001**
Voce: 025 Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile
Articolo: 001 diametro 60 x h.70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,60000**
Prezzo	€ 119,66900
Spese generali (15%)	€ 14,19000
Utili di impresa (10%)	€ 10,87900

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.025.002**
Voce: 025 Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile
Articolo: 002 diametro 80 x h.100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,40000**
Prezzo	€ 215,55600
Spese generali (15%)	€ 25,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,59600

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.025.003**
Voce: 025 Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile
Articolo: 003 diametro 100 x h.100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,10000**
Prezzo	€ 283,48650
Spese generali (15%)	€ 33,61500
Utili di impresa (10%)	€ 25,77150

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.025.004**
Voce: 025 Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile
Articolo: 004 diametro 150 x h.150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,55000**
Prezzo	€ 796,38075
Spese generali (15%)	€ 94,43250
Utili di impresa (10%)	€ 72,39825

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.028.001**
Voce: 028 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l'allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato
Articolo: 001 diametro 150 x h.150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,30000**
Prezzo	€ 87,66450
Spese generali (15%)	€ 10,39500
Utili di impresa (10%)	€ 7,96950

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.028.002**
Voce: 028 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l'allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato
Articolo: 002 diametro 60 x h.70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,59500**
Prezzo	€ 150,02268
Spese generali (15%)	€ 17,78925
Utili di impresa (10%)	€ 13,63843

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.028.003**
Voce: 028 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l'allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato
Articolo: 003 diametro 80 x h.100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,14500**
Prezzo	€ 239,26843
Spese generali (15%)	€ 28,37175
Utili di impresa (10%)	€ 21,75168

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.030.001**
Voce: 030 Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare
Articolo: 001 diametro 100 x h.100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,20000**
Prezzo	€ 138,13800
Spese generali (15%)	€ 16,38000
Utili di impresa (10%)	€ 12,55800

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.030.002**
Voce: 030 Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare
Articolo: 002 diametro 150 x h.150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,82000**
Prezzo	€ 332,46730
Spese generali (15%)	€ 39,42300
Utili di impresa (10%)	€ 30,22430

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.030.003**
Voce: 030 Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare
Articolo: 003 per pozzetto dimensione esterna 150x150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,82000**
Prezzo	€ 332,46730
Spese generali (15%)	€ 39,42300
Utili di impresa (10%)	€ 30,22430

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.030.004**
Voce: 030 Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare
Articolo: 004 per pozzetto dimensione esterna 180x180 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,80000**
Prezzo	€ 608,21200
Spese generali (15%)	€ 72,12000
Utili di impresa (10%)	€ 55,29200

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.030.005**
Voce: 030 Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare
Articolo: 005 per pozzetto dimensione esterna 200x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 794,70000**
Prezzo	€ 1.005,29550
Spese generali (15%)	€ 119,20500
Utili di impresa (10%)	€ 91,39050

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.001**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 001 pedonali dim. Esterne 30x30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,74050
Spese generali (15%)	€ 1,15500
Utili di impresa (10%)	€ 0,88550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.002**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 002 pedonali dim. Esterne 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85000**
Prezzo	€ 11,19525
Spese generali (15%)	€ 1,32750
Utili di impresa (10%)	€ 1,01775

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.003**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 003 pedonali dim. Esterne 40x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,90000**
Prezzo	€ 32,76350
Spese generali (15%)	€ 3,88500
Utili di impresa (10%)	€ 2,97850

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.004**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 004 pedonali dim. Esterne 50x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60000**
Prezzo	€ 14,67400
Spese generali (15%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.005**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 005 pedonali dim. Esterne 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,20000**
Prezzo	€ 23,02300
Spese generali (15%)	€ 2,73000
Utili di impresa (10%)	€ 2,09300

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.006**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 006 pedonali dim. Esterne 70x70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,80000**
Prezzo	€ 30,10700
Spese generali (15%)	€ 3,57000
Utili di impresa (10%)	€ 2,73700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.007**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 007 pedonali dim. Esterne 80x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,55000**
Prezzo	€ 50,03075
Spese generali (15%)	€ 5,93250
Utili di impresa (10%)	€ 4,54825

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.008**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 008 pedonali dim. Esterne 100x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.009**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 009 pedonali dim. Esterne 120x120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,25000**
Prezzo	€ 131,87625
Spese generali (15%)	€ 15,63750
Utili di impresa (10%)	€ 11,98875

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.010**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 010 carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,80000**
Prezzo	€ 47,81700
Spese generali (15%)	€ 5,67000
Utili di impresa (10%)	€ 4,34700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.011**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 011 carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30000**
Prezzo	€ 43,38950
Spese generali (15%)	€ 5,14500
Utili di impresa (10%)	€ 3,94450

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.012**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 012 carrabili h. 13-15 dim. Esterne 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,15000**
Prezzo	€ 55,84975
Spese generali (15%)	€ 6,62250
Utili di impresa (10%)	€ 5,07725

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.013**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 013 carrabili h. 13-15 dim. Esterne 70x70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,15000**
Prezzo	€ 65,96975
Spese generali (15%)	€ 7,82250
Utili di impresa (10%)	€ 5,99725

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.014**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 014 carrabili h. 13-15 dim. Esterne 80x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,25000**
Prezzo	€ 107,84125
Spese generali (15%)	€ 12,78750
Utili di impresa (10%)	€ 9,80375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.015**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 015 carrabili h. 13-20 dim. Esterne 100x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,05000**
Prezzo	€ 140,47825
Spese generali (15%)	€ 16,65750
Utili di impresa (10%)	€ 12,77075

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.031.016**
Voce: 031 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione
Articolo: 016 carrabili h. 13-20 dim. Esterne 120x120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,95000**
Prezzo	€ 257,99675
Spese generali (15%)	€ 30,59250
Utili di impresa (10%)	€ 23,45425

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.001**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 001 pedonali dim. Esterne 30x30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.002**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 002 pedonali dim. Esterne 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,45000**
Prezzo	€ 9,42425
Spese generali (15%)	€ 1,11750
Utili di impresa (10%)	€ 0,85675

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.003**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 003 pedonali dim. Esterne 50x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.004**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 004 pedonali dim. Esterne 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,95000**
Prezzo	€ 8,79175
Spese generali (15%)	€ 1,04250
Utili di impresa (10%)	€ 0,79925

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.005**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 005 pedonali dim. Esterne 70x70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,90000**
Prezzo	€ 13,78850
Spese generali (15%)	€ 1,63500
Utili di impresa (10%)	€ 1,25350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.006**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 006 pedonali dim. Esterne 80x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,90000**
Prezzo	€ 47,94350
Spese generali (15%)	€ 5,68500
Utili di impresa (10%)	€ 4,35850

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.007**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 007 carrabili dim. Esterne 50x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Prezzo	€ 28,46250
Spese generali (15%)	€ 3,37500
Utili di impresa (10%)	€ 2,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.008**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 008 carrabili dim. Esterne 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,90000**
Prezzo	€ 36,55850
Spese generali (15%)	€ 4,33500
Utili di impresa (10%)	€ 3,32350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.009**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 009 carrabili dim. Esterne 70x70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,25000**
Prezzo	€ 47,12125
Spese generali (15%)	€ 5,58750
Utili di impresa (10%)	€ 4,28375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.032.010**
Voce: 032 Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata
Articolo: 010 carrabili dim. Esterne 80x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,50000**
Prezzo	€ 92,97750
Spese generali (15%)	€ 11,02500
Utili di impresa (10%)	€ 8,45250

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.001**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 001 dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.002**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 002 dimensioni interne 40x40x20=h, sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65000**
Prezzo	€ 12,20725
Spese generali (15%)	€ 1,44750
Utili di impresa (10%)	€ 1,10975

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.003**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 003 dimensioni interne 50x50x20=h, sp.5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,55000**
Prezzo	€ 18,40575
Spese generali (15%)	€ 2,18250
Utili di impresa (10%)	€ 1,67325

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.004**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 004 dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Prezzo	€ 33,52250
Spese generali (15%)	€ 3,97500
Utili di impresa (10%)	€ 3,04750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.005**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 005 dimensioni interne 70x70x50=h, sp.5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,70000**
Prezzo	€ 60,34050
Spese generali (15%)	€ 7,15500
Utili di impresa (10%)	€ 5,48550

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.006**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 006 dimensioni interne 80x80x50=h, sp.5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Prezzo	€ 79,06250
Spese generali (15%)	€ 9,37500
Utili di impresa (10%)	€ 7,18750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.007**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 007 dimensioni interne 90x90x90=h, sp.5-6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,55000**
Prezzo	€ 138,58075
Spese generali (15%)	€ 16,43250
Utili di impresa (10%)	€ 12,59825

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.008**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 008 dimensioni interne 100x100x100=h, sp.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.009**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 009 dimensioni interne 120x120x20=h, sp.15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,90000**
Prezzo	€ 120,04850
Spese generali (15%)	€ 14,23500
Utili di impresa (10%)	€ 10,91350

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.010**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 010 dimensioni interne 150x150x20=h, sp.15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,40000**
Prezzo	€ 234,53100
Spese generali (15%)	€ 27,81000
Utili di impresa (10%)	€ 21,32100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.011**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 011 dimensioni interne 40x40x10=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,17194**
Prezzo	€ 5,27750
Spese generali (15%)	€ 0,62579
Utili di impresa (10%)	€ 0,47977

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.012**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 012 dimensioni interne 40x40x40=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,11973**
Prezzo	€ 12,80146
Spese generali (15%)	€ 1,51796
Utili di impresa (10%)	€ 1,16377

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.013**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 013 dimensioni interne 50x50x10=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,03000**
Prezzo	€ 8,89295
Spese generali (15%)	€ 1,05450
Utili di impresa (10%)	€ 0,80845

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.014**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 014 dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19806**
Prezzo	€ 20,49055
Spese generali (15%)	€ 2,42971
Utili di impresa (10%)	€ 1,86278

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.015**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 015 dimensioni interne 60x60x10=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26742**
Prezzo	€ 9,19328
Spese generali (15%)	€ 1,09011
Utili di impresa (10%)	€ 0,83575

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.016**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 016 dimensioni interne 60x60x20=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,74909**
Prezzo	€ 30,04260
Spese generali (15%)	€ 3,56236
Utili di impresa (10%)	€ 2,73115

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.017**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 017 dimensioni interne 70x70x70=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,28000**
Prezzo	€ 67,39920
Spese generali (15%)	€ 7,99200
Utili di impresa (10%)	€ 6,12720

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.018**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 018 dimensioni interne 80x80x10=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,07000**
Prezzo	€ 16,53355
Spese generali (15%)	€ 1,96050
Utili di impresa (10%)	€ 1,50305

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.019**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 019 dimensioni interne 80x80x20=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Prezzo	€ 51,23250
Spese generali (15%)	€ 6,07500
Utili di impresa (10%)	€ 4,65750

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.020**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 020 dimensioni interne 80x80x80=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,74000**
Prezzo	€ 62,92110
Spese generali (15%)	€ 7,46100
Utili di impresa (10%)	€ 5,72010

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.021**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 021 dimensioni interne 100x100x20=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Prezzo	€ 85,38750
Spese generali (15%)	€ 10,12500
Utili di impresa (10%)	€ 7,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.022**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 022 dimensioni interne 100x100x50=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,79917**
Prezzo	€ 88,29596
Spese generali (15%)	€ 10,46988
Utili di impresa (10%)	€ 8,02691

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.023**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 023 dimensioni interne 120x120x10=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,41000**
Prezzo	€ 65,03365
Spese generali (15%)	€ 7,71150
Utili di impresa (10%)	€ 5,91215

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.024**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 024 dimensioni interne 120x120x50=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,22000**
Prezzo	€ 134,36830
Spese generali (15%)	€ 15,93300
Utili di impresa (10%)	€ 12,21530

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.025**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 025 dimensioni interne 150x150x10=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,96000**
Prezzo	€ 83,43940
Spese generali (15%)	€ 9,89400
Utili di impresa (10%)	€ 7,58540

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.026**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 026 dimensioni interne 150x150x50=h sp.3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,17000**
Prezzo	€ 221,59005
Spese generali (15%)	€ 26,27550
Utili di impresa (10%)	€ 20,14455

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.027**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 027 dimensioni interne 120x60x50 serie telefonia senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,04000**
Prezzo	€ 165,76560
Spese generali (15%)	€ 19,65600
Utili di impresa (10%)	€ 15,06960

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.040.028**
Voce: 040 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota
Articolo: 028 dimensioni interne 120x60x80 serie telefonia senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,65000**
Prezzo	€ 214,60725
Spese generali (15%)	€ 25,44750
Utili di impresa (10%)	€ 19,50975

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.001**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,95000**
Prezzo	€ 112,52175
Spese generali (15%)	€ 13,34250
Utili di impresa (10%)	€ 10,22925

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.002**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.18-21 cm con profili in

acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,80000**
Prezzo	€ 52,87700
Spese generali (15%)	€ 6,27000
Utili di impresa (10%)	€ 4,80700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.003**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,45000**
Prezzo	€ 139,71925
Spese generali (15%)	€ 16,56750
Utili di impresa (10%)	€ 12,70175

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.004**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.21-27 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,25000**
Prezzo	€ 77,48125
Spese generali (15%)	€ 9,18750
Utili di impresa (10%)	€ 7,04375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.005**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 005 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,80000**
Prezzo	€ 192,02700
Spese generali (15%)	€ 22,77000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45700

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.006**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 006 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.26-32 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,65000**
Prezzo	€ 94,43225
Spese generali (15%)	€ 11,19750
Utili di impresa (10%)	€ 8,58475

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.007**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 007 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,25000**
Prezzo	€ 90,13125
Spese generali (15%)	€ 10,68750
Utili di impresa (10%)	€ 8,19375

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.008**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 008 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,40000**
Prezzo	€ 99,17600
Spese generali (15%)	€ 11,76000
Utili di impresa (10%)	€ 9,01600

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.009**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 009 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,20000**
Prezzo	€ 112,83800
Spese generali (15%)	€ 13,38000
Utili di impresa (10%)	€ 10,25800

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.010**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 010 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.33-43 cm con profili in acciaio zincato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,60000**
Prezzo	€ 137,37900
Spese generali (15%)	€ 16,29000
Utili di impresa (10%)	€ 12,48900

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.011**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 011 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.012**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 012 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Prezzo	€ 208,72500
Spese generali (15%)	€ 24,75000
Utili di impresa (10%)	€ 18,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.013**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 013 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,00000**
Prezzo	€ 251,73500
Spese generali (15%)	€ 29,85000
Utili di impresa (10%)	€ 22,88500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.014**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 014 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,00000**
Prezzo	€ 524,97500
Spese generali (15%)	€ 62,25000
Utili di impresa (10%)	€ 47,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.015**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 015 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,00000**
Prezzo	€ 266,91500
Spese generali (15%)	€ 31,65000
Utili di impresa (10%)	€ 24,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.016**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al

passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.

Articolo: 016 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Prezzo	€ 239,08500
Spese generali (15%)	€ 28,35000
Utili di impresa (10%)	€ 21,73500

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.017**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 017 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,00000**
Prezzo	€ 313,72000
Spese generali (15%)	€ 37,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.044.018**
Voce: 044 Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 018 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,00000**
Prezzo	€ 791,89000
Spese generali (15%)	€ 93,90000
Utili di impresa (10%)	€ 71,99000

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.050.001**
Voce: 050 Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30
Articolo: 001 forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 100x100x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,20000**
Prezzo	€ 191,26800
Spese generali (15%)	€ 22,68000
Utili di impresa (10%)	€ 17,38800

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.050.002**
Voce: 050 Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30
Articolo: 002 forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 50x100x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,87000**
Prezzo	€ 71,94055
Spese generali (15%)	€ 8,53050
Utili di impresa (10%)	€ 6,54005

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.001**

Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 001 d. 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,97000**
Prezzo	€ 7,55205
Spese generali (15%)	€ 0,89550
Utili di impresa (10%)	€ 0,68655

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.002**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 002 d. 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.003**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 003 d. 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Prezzo	€ 10,24650
Spese generali (15%)	€ 1,21500
Utili di impresa (10%)	€ 0,93150

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.004**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 004 d. 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,60000**
Prezzo	€ 14,67400
Spese generali (15%)	€ 1,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1,33400

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.005**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 005 d. 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Prezzo	€ 19,48100
Spese generali (15%)	€ 2,31000
Utili di impresa (10%)	€ 1,77100

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.006**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 006 d. 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75000**
Prezzo	€ 23,71875
Spese generali (15%)	€ 2,81250
Utili di impresa (10%)	€ 2,15625

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.007**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 007 d. 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,60000**
Prezzo	€ 33,64900
Spese generali (15%)	€ 3,99000
Utili di impresa (10%)	€ 3,05900

Codice regionale: **CAL25_PR.P12.200.008**
Voce: 200 Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere
Articolo: 008 d. 1400 mm, sp. 24 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,30000**
Prezzo	€ 21,88450
Spese generali (15%)	€ 2,59500
Utili di impresa (10%)	€ 1,98950

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P13**
Capitolo: ACCIAIO PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA: forniture di profili laminati, componenti strutturali e kits conformi alle normative europee armonizzate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.001**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 001 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.002**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.003**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 003 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S235 e 275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.004**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 004 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.005**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 005 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.006**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 006 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.007**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma

e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 007 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.008**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 008 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.009**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 009 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.010**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 010 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.011**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 011 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.012**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 012 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.013**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 013 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Prezzo	€ 3,03600
Spese generali (15%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.014**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 014 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.001.015**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 015 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30000**
Prezzo	€ 2,90950
Spese generali (15%)	€ 0,34500
Utili di impresa (10%)	€ 0,26450

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.001**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 001 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.002**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 002 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.003**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 003 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.004**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 004 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.005**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 005 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.006**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e

tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 006 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.007**

Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 007 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.008**

Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 008 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.009**

Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 009 profili di altezza da 80 a 120 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.010**

Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002

Articolo: 010 profili di altezza da 140 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.002.011**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 011 profili di altezza oltre i 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.003.001**
Voce: 003 Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.003.002**
Voce: 003 Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.003.003**
Voce: 003 Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 003 profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.001**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 001 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.002**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 002 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.003**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 003 profili di dimensione oltre i 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.004**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 004 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 3,09925
Spese generali (15%)	€ 0,36750
Utili di impresa (10%)	€ 0,28175

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.005**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 005 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 3,09925
Spese generali (15%)	€ 0,36750
Utili di impresa (10%)	€ 0,28175

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.006**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e

tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 006 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 3,09925
Spese generali (15%)	€ 0,36750
Utili di impresa (10%)	€ 0,28175

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.007**

Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 007 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Prezzo	€ 3,03600
Spese generali (15%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.008**

Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 008 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.009**

Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 009 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Prezzo	€ 3,22575
Spese generali (15%)	€ 0,38250
Utili di impresa (10%)	€ 0,29325

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.004.010**

Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995

Articolo: 010 profili di dimensione da 100 a 200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Prezzo	€ 3,60525
Spese generali (15%)	€ 0,42750
Utili di impresa (10%)	€ 0,32775

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.006.001**
Voce: 006 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.006.002**
Voce: 006 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.008.001**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.008.002**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.008.003**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 003 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.008.004**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 004 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.008.005**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 005 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.008.006**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 006 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.009.001**
Voce: 009 Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.009.002**
Voce: 009 Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.001**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 001 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.002**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 002 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.003**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 003 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.004**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 004 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.005**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze

dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 005 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.006**

Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 006 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.007**

Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 007 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30000**
Prezzo	€ 2,90950
Spese generali (15%)	€ 0,34500
Utili di impresa (10%)	€ 0,26450

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.008**

Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 008 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30000**
Prezzo	€ 2,90950
Spese generali (15%)	€ 0,34500
Utili di impresa (10%)	€ 0,26450

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.009**

Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011

Articolo: 009 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.010**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 010 spessori da 2 a 20 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.011**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 011 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Prezzo	€ 3,03600
Spese generali (15%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.010.012**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 012 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Prezzo	€ 3,03600
Spese generali (15%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.001**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 001 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=7/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,05000**
Prezzo	€ 26,62825
Spese generali (15%)	€ 3,15750
Utili di impresa (10%)	€ 2,42075

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.002**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=8/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05000**
Prezzo	€ 30,42325
Spese generali (15%)	€ 3,60750
Utili di impresa (10%)	€ 2,76575

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.003**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=10/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,40000**
Prezzo	€ 37,19100
Spese generali (15%)	€ 4,41000
Utili di impresa (10%)	€ 3,38100

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.004**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50000**
Prezzo	€ 43,64250
Spese generali (15%)	€ 5,17500
Utili di impresa (10%)	€ 3,96750

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.005**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 005 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50000**
Prezzo	€ 43,64250
Spese generali (15%)	€ 5,17500
Utili di impresa (10%)	€ 3,96750

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.006**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 006 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=7/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,79000**
Prezzo	€ 32,62435
Spese generali (15%)	€ 3,86850
Utili di impresa (10%)	€ 2,96585

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.007**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di

solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 007 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=8/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,79000**
Prezzo	€ 32,62435
Spese generali (15%)	€ 3,86850
Utili di impresa (10%)	€ 2,96585

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.008**

Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 008 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=10/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02000**
Prezzo	€ 44,30030
Spese generali (15%)	€ 5,25300
Utili di impresa (10%)	€ 4,02730

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.009**

Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 009 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02000**
Prezzo	€ 44,30030
Spese generali (15%)	€ 5,25300
Utili di impresa (10%)	€ 4,02730

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.011.010**

Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 010 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,02000**
Prezzo	€ 44,30030
Spese generali (15%)	€ 5,25300
Utili di impresa (10%)	€ 4,02730

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.012.001**

Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2

Articolo: 001 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,36000**
Prezzo	€ 56,11540
Spese generali (15%)	€ 6,65400
Utili di impresa (10%)	€ 5,10140

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.012.002**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,36000**
Prezzo	€ 56,11540
Spese generali (15%)	€ 6,65400
Utili di impresa (10%)	€ 5,10140

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.012.003**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=10/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,70000**
Prezzo	€ 59,07550
Spese generali (15%)	€ 7,00500
Utili di impresa (10%)	€ 5,37050

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.012.004**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=12/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,70000**
Prezzo	€ 59,07550
Spese generali (15%)	€ 7,00500
Utili di impresa (10%)	€ 5,37050

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.013.001**
Voce: 013 Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997
Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S240GP, S270GP, S320GP e S355GP

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P13.013.002**
Voce: 013 Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997
Articolo: 002 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P15**
Capitolo: MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.001**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 001 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,34000**
Prezzo	€ 10,55010
Spese generali (15%)	€ 1,25100
Utili di impresa (10%)	€ 0,95910

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.002**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 002 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51000**
Prezzo	€ 15,82515
Spese generali (15%)	€ 1,87650
Utili di impresa (10%)	€ 1,43865

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.003**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 003 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83000**
Prezzo	€ 25,08495
Spese generali (15%)	€ 2,97450
Utili di impresa (10%)	€ 2,28045

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.004**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 004 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,47000**
Prezzo	€ 39,80955
Spese generali (15%)	€ 4,72050
Utili di impresa (10%)	€ 3,61905

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.005**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 005 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,52000**
Prezzo	€ 63,90780
Spese generali (15%)	€ 7,57800
Utili di impresa (10%)	€ 5,80980

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.006**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 006 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,53000**
Prezzo	€ 109,46045
Spese generali (15%)	€ 12,97950
Utili di impresa (10%)	€ 9,95095

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.007**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 007 tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,51000**
Prezzo	€ 180,27515
Spese generali (15%)	€ 21,37650
Utili di impresa (10%)	€ 16,38865

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.008**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 008 Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,21000**
Prezzo	€ 11,65065
Spese generali (15%)	€ 1,38150
Utili di impresa (10%)	€ 1,05915

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.009**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con

tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 009 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,52000**
Prezzo	€ 13,30780
Spese generali (15%)	€ 1,57800
Utili di impresa (10%)	€ 1,20980

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.010**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 010 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,35000**
Prezzo	€ 20,68275
Spese generali (15%)	€ 2,45250
Utili di impresa (10%)	€ 1,88025

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.011**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 011 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,01000**
Prezzo	€ 31,63765
Spese generali (15%)	€ 3,75150
Utili di impresa (10%)	€ 2,87615

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.012**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 012 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,78000**
Prezzo	€ 50,32170
Spese generali (15%)	€ 5,96700
Utili di impresa (10%)	€ 4,57470

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.013**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 013 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,06000**
Prezzo	€ 79,77090
Spese generali (15%)	€ 9,45900
Utili di impresa (10%)	€ 7,25190

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.014**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 014 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,49000**
Prezzo	€ 89,16985
Spese generali (15%)	€ 10,57350
Utili di impresa (10%)	€ 8,10635

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.015**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 015 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,27000**
Prezzo	€ 205,27155
Spese generali (15%)	€ 24,34050
Utili di impresa (10%)	€ 18,66105

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.016**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 016 tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,74000**
Prezzo	€ 338,69110
Spese generali (15%)	€ 40,16100
Utili di impresa (10%)	€ 30,79010

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.017**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 017 Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,21000**
Prezzo	€ 11,65065
Spese generali (15%)	€ 1,38150
Utili di impresa (10%)	€ 1,05915

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.018**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 018 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.019**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 019 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,66000**
Prezzo	€ 24,86990
Spese generali (15%)	€ 2,94900
Utili di impresa (10%)	€ 2,26090

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.020**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 020 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,08000**
Prezzo	€ 38,05120
Spese generali (15%)	€ 4,51200
Utili di impresa (10%)	€ 3,45920

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.021**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 021 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,84000**
Prezzo	€ 59,25260
Spese generali (15%)	€ 7,02600
Utili di impresa (10%)	€ 5,38660

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.022**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 022 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,90000**
Prezzo	€ 96,01350
Spese generali (15%)	€ 11,38500
Utili di impresa (10%)	€ 8,72850

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.023**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 023 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,47000**
Prezzo	€ 157,45455
Spese generali (15%)	€ 18,67050
Utili di impresa (10%)	€ 14,31405

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.024**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 024 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,67000**
Prezzo	€ 241,19755
Spese generali (15%)	€ 28,60050
Utili di impresa (10%)	€ 21,92705

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.025**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 025 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,74000**
Prezzo	€ 410,79610
Spese generali (15%)	€ 48,71100
Utili di impresa (10%)	€ 37,34510

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.026**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 026 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,42000**
Prezzo	€ 698,81130
Spese generali (15%)	€ 82,86300
Utili di impresa (10%)	€ 63,52830

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.027**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 027 tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,99000**
Prezzo	€ 885,48735
Spese generali (15%)	€ 104,99850
Utili di impresa (10%)	€ 80,49885

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.050.028**
Voce: 050 Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt. 6 con

tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 028 TUBO DI PLASTICA - ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99000**
Prezzo	€ 18,96235
Spese generali (15%)	€ 2,24850
Utili di impresa (10%)	€ 1,72385

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.001**

Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,62000**
Prezzo	€ 3,31430
Spese generali (15%)	€ 0,39300
Utili di impresa (10%)	€ 0,30130

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.002**

Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.003**

Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07000**
Prezzo	€ 5,14855
Spese generali (15%)	€ 0,61050
Utili di impresa (10%)	€ 0,46805

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.004**

Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 004 diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13000**
Prezzo	€ 6,48945
Spese generali (15%)	€ 0,76950
Utili di impresa (10%)	€ 0,58995

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.005**
Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 005 diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75000**
Prezzo	€ 7,27375
Spese generali (15%)	€ 0,86250
Utili di impresa (10%)	€ 0,66125

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.006**
Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 006 diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.007**
Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 007 diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,43000**
Prezzo	€ 9,39895
Spese generali (15%)	€ 1,11450
Utili di impresa (10%)	€ 0,85445

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.008**
Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 008 diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98000**
Prezzo	€ 11,35970
Spese generali (15%)	€ 1,34700
Utili di impresa (10%)	€ 1,03270

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.009**
Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 009 diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 12,92830
Spese generali (15%)	€ 1,53300
Utili di impresa (10%)	€ 1,17530

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.051.010**
Voce: 051 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 010 diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Prezzo	€ 19,73400
Spese generali (15%)	€ 2,34000
Utili di impresa (10%)	€ 1,79400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.001**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 001 tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.002**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 002 tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43000**
Prezzo	€ 3,07395
Spese generali (15%)	€ 0,36450
Utili di impresa (10%)	€ 0,27945

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.003**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 003 tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44510**
Prezzo	€ 4,35806
Spese generali (15%)	€ 0,51677
Utili di impresa (10%)	€ 0,39619

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.004**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 004 tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40500**
Prezzo	€ 6,83733
Spese generali (15%)	€ 0,81075
Utili di impresa (10%)	€ 0,62158

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.005**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 005 tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40000**
Prezzo	€ 13,15600
Spese generali (15%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,19600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.006**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 006 tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,77210**
Prezzo	€ 18,68671
Spese generali (15%)	€ 2,21582
Utili di impresa (10%)	€ 1,69879

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.007**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 007 tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,51000**
Prezzo	€ 33,53515
Spese generali (15%)	€ 3,97650
Utili di impresa (10%)	€ 3,04865

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.008**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 008 tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38000**
Prezzo	€ 44,75570
Spese generali (15%)	€ 5,30700
Utili di impresa (10%)	€ 4,06870

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.009**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a

bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 009 tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,10000**
Prezzo	€ 57,05150
Spese generali (15%)	€ 6,76500
Utili di impresa (10%)	€ 5,18650

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.010**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 010 tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,28000**
Prezzo	€ 144,56420
Spese generali (15%)	€ 17,14200
Utili di impresa (10%)	€ 13,14220

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.011**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 011 tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,51000**
Prezzo	€ 175,21515
Spese generali (15%)	€ 20,77650
Utili di impresa (10%)	€ 15,92865

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.012**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 012 tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31000**
Prezzo	€ 6,71715
Spese generali (15%)	€ 0,79650
Utili di impresa (10%)	€ 0,61065

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.013**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 013 tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34000**
Prezzo	€ 9,28510
Spese generali (15%)	€ 1,10100
Utili di impresa (10%)	€ 0,84410

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.014**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 014 tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12000**
Prezzo	€ 16,59680
Spese generali (15%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,50880

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.015**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 015 tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,85000**
Prezzo	€ 26,37525
Spese generali (15%)	€ 3,12750
Utili di impresa (10%)	€ 2,39775

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.016**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 016 tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,78000**
Prezzo	€ 41,46670
Spese generali (15%)	€ 4,91700
Utili di impresa (10%)	€ 3,76970

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.017**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 017 tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,44000**
Prezzo	€ 62,54160
Spese generali (15%)	€ 7,41600
Utili di impresa (10%)	€ 5,68560

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.018**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 018 tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,99000**
Prezzo	€ 108,77735
Spese generali (15%)	€ 12,89850
Utili di impresa (10%)	€ 9,88885

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.019**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 019 tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,90000**
Prezzo	€ 133,96350
Spese generali (15%)	€ 15,88500
Utili di impresa (10%)	€ 12,17850

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.052.020**
Voce: 052 Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta
Articolo: 020 tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,08000**
Prezzo	€ 160,75620
Spese generali (15%)	€ 19,06200
Utili di impresa (10%)	€ 14,61420

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.001**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 001 d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Prezzo	€ 1,20175
Spese generali (15%)	€ 0,14250
Utili di impresa (10%)	€ 0,10925

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.002**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 002 d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15000**
Prezzo	€ 1,45475
Spese generali (15%)	€ 0,17250
Utili di impresa (10%)	€ 0,13225

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.003**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 003 d. 63 mm spess. 5,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41000**
Prezzo	€ 1,78365
Spese generali (15%)	€ 0,21150
Utili di impresa (10%)	€ 0,16215

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.004**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81000**
Prezzo	€ 2,28965
Spese generali (15%)	€ 0,27150
Utili di impresa (10%)	€ 0,20815

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.005**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19000**
Prezzo	€ 2,77035
Spese generali (15%)	€ 0,32850
Utili di impresa (10%)	€ 0,25185

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.006**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Prezzo	€ 3,47875
Spese generali (15%)	€ 0,41250
Utili di impresa (10%)	€ 0,31625

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.007**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35000**
Prezzo	€ 4,23775
Spese generali (15%)	€ 0,50250
Utili di impresa (10%)	€ 0,38525

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.008**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN

61386-24

Articolo: 008 d. 140 mm spess. 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Prezzo	€ 4,74375
Spese generali (15%)	€ 0,56250
Utili di impresa (10%)	€ 0,43125

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.009**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,89000**
Prezzo	€ 6,18585
Spese generali (15%)	€ 0,73350
Utili di impresa (10%)	€ 0,56235

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.055.010**
Voce: 055 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24
Articolo: 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44000**
Prezzo	€ 8,14660
Spese generali (15%)	€ 0,96600
Utili di impresa (10%)	€ 0,74060

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.001**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 001 d. 40 mm spess. 3,4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23000**
Prezzo	€ 1,55595
Spese generali (15%)	€ 0,18450
Utili di impresa (10%)	€ 0,14145

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.002**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 002 d. 50 mm spess. 4,2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39000**
Prezzo	€ 1,75835
Spese generali (15%)	€ 0,20850
Utili di impresa (10%)	€ 0,15985

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.003**

Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 003 d. 63 mm spess. 5,2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46000**
Prezzo	€ 1,84690
Spese generali (15%)	€ 0,21900
Utili di impresa (10%)	€ 0,16790

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.004**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 004 d. 75 mm spess. 6,3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.005**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 005 d. 90 mm spess. 7,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88000**
Prezzo	€ 2,37820
Spese generali (15%)	€ 0,28200
Utili di impresa (10%)	€ 0,21620

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.006**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 006 d. 110 mm spess. 9,3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31000**
Prezzo	€ 2,92215
Spese generali (15%)	€ 0,34650
Utili di impresa (10%)	€ 0,26565

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.007**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 007 d. 125 mm spess. 10,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28000**
Prezzo	€ 5,41420
Spese generali (15%)	€ 0,64200
Utili di impresa (10%)	€ 0,49220

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.008**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 008 d. 140 mm spess. 12,1 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,18650
Spese generali (15%)	€ 0,61500
Utili di impresa (10%)	€ 0,47150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.009**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 009 d. 160 mm spess. 14,2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.057.010**
Voce: 057 Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP)
Articolo: 010 d. 200 mm spess. 18,0 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92000**
Prezzo	€ 10,01880
Spese generali (15%)	€ 1,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,91080

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.001**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 001 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Prezzo	€ 42,37750
Spese generali (15%)	€ 5,02500
Utili di impresa (10%)	€ 3,85250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.002**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 002 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,02000**
Prezzo	€ 67,07030
Spese generali (15%)	€ 7,95300
Utili di impresa (10%)	€ 6,09730

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.003**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 003 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,27000**
Prezzo	€ 87,62655
Spese generali (15%)	€ 10,39050
Utili di impresa (10%)	€ 7,96605

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.004**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 004 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,30000**
Prezzo	€ 107,90450
Spese generali (15%)	€ 12,79500
Utili di impresa (10%)	€ 9,80950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.005**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 005 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,02000**
Prezzo	€ 140,44030
Spese generali (15%)	€ 16,65300
Utili di impresa (10%)	€ 12,76730

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.006**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 006 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,87000**
Prezzo	€ 173,14055
Spese generali (15%)	€ 20,53050
Utili di impresa (10%)	€ 15,74005

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.007**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 007 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,31000**
Prezzo	€ 281,22215
Spese generali (15%)	€ 33,34650
Utili di impresa (10%)	€ 25,56565

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.008**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in

pressione.

Articolo: 008 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,30000**
Prezzo	€ 451,98450
Spese generali (15%)	€ 53,59500
Utili di impresa (10%)	€ 41,08950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.009**

Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 009 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,26000**
Prezzo	€ 704,93390
Spese generali (15%)	€ 83,58900
Utili di impresa (10%)	€ 64,08490

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.010**

Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 010 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44000**
Prezzo	€ 28,38660
Spese generali (15%)	€ 3,36600
Utili di impresa (10%)	€ 2,58060

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.011**

Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 011 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,96000**
Prezzo	€ 42,95940
Spese generali (15%)	€ 5,09400
Utili di impresa (10%)	€ 3,90540

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.012**

Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 012 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41000**
Prezzo	€ 67,56365
Spese generali (15%)	€ 8,01150
Utili di impresa (10%)	€ 6,14215

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.013**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 013 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,83000**
Prezzo	€ 107,30995
Spese generali (15%)	€ 12,72450
Utili di impresa (10%)	€ 9,75545

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.014**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 014 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,44000**
Prezzo	€ 139,70660
Spese generali (15%)	€ 16,56600
Utili di impresa (10%)	€ 12,70060

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.015**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 015 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,79000**
Prezzo	€ 171,77435
Spese generali (15%)	€ 20,36850
Utili di impresa (10%)	€ 15,61585

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.016**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 016 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,71000**
Prezzo	€ 228,59815
Spese generali (15%)	€ 27,10650
Utili di impresa (10%)	€ 20,78165

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.017**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 017 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,86000**
Prezzo	€ 281,91790
Spese generali (15%)	€ 33,42900
Utili di impresa (10%)	€ 25,62890

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.018**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 018 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,31000**
Prezzo	€ 448,20215
Spese generali (15%)	€ 53,14650
Utili di impresa (10%)	€ 40,74565

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.019**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 019 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 570,01000**
Prezzo	€ 721,06265
Spese generali (15%)	€ 85,50150
Utili di impresa (10%)	€ 65,55115

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.020**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 020 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,58000**
Prezzo	€ 1.125,31870
Spese generali (15%)	€ 133,43700
Utili di impresa (10%)	€ 102,30170

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.021**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 021 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36000**
Prezzo	€ 34,61040
Spese generali (15%)	€ 4,10400
Utili di impresa (10%)	€ 3,14640

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.022**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 022 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,78000**
Prezzo	€ 52,85170
Spese generali (15%)	€ 6,26700
Utili di impresa (10%)	€ 4,80470

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.023**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 023 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,36000**
Prezzo	€ 82,68040
Spese generali (15%)	€ 9,80400
Utili di impresa (10%)	€ 7,51640

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.024**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 024 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,85000**
Prezzo	€ 131,37025
Spese generali (15%)	€ 15,57750
Utili di impresa (10%)	€ 11,94275

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.025**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 025 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,76000**
Prezzo	€ 175,53140
Spese generali (15%)	€ 20,81400
Utili di impresa (10%)	€ 15,95740

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.026**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 026 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,10000**
Prezzo	€ 216,44150
Spese generali (15%)	€ 25,66500
Utili di impresa (10%)	€ 19,67650

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.027**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in

pressione.

Articolo: 027 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,64000**
Prezzo	€ 281,63960
Spese generali (15%)	€ 33,39600
Utili di impresa (10%)	€ 25,60360

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.028**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 028 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,01000**
Prezzo	€ 346,62265
Spese generali (15%)	€ 41,10150
Utili di impresa (10%)	€ 31,51115

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.029**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 029 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,23000**
Prezzo	€ 682,12595
Spese generali (15%)	€ 80,88450
Utili di impresa (10%)	€ 62,01145

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.030**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 030 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,53000**
Prezzo	€ 888,70045
Spese generali (15%)	€ 105,37950
Utili di impresa (10%)	€ 80,79095

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.060.031**
Voce: 060 Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 031 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.098,06000**
Prezzo	€ 1.389,04590
Spese generali (15%)	€ 164,70900
Utili di impresa (10%)	€ 126,27690

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.001**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 001 tipo SN16 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51000**
Prezzo	€ 32,27015
Spese generali (15%)	€ 3,82650
Utili di impresa (10%)	€ 2,93365

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.002**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 002 tipo SN16 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,23000**
Prezzo	€ 44,56595
Spese generali (15%)	€ 5,28450
Utili di impresa (10%)	€ 4,05145

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.003**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 003 tipo SN16 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,22000**
Prezzo	€ 76,17830
Spese generali (15%)	€ 9,03300
Utili di impresa (10%)	€ 6,92530

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.004**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 004 tipo SN16 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,29000**
Prezzo	€ 109,15685
Spese generali (15%)	€ 12,94350
Utili di impresa (10%)	€ 9,92335

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.005**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 005 tipo SN16 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,76000**
Prezzo	€ 169,20640
Spese generali (15%)	€ 20,06400
Utili di impresa (10%)	€ 15,38240

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.006**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 006 tipo SN16 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,45000**
Prezzo	€ 287,72425
Spese generali (15%)	€ 34,11750
Utili di impresa (10%)	€ 26,15675

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.007**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 007 tipo SN16 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,37000**
Prezzo	€ 445,74805
Spese generali (15%)	€ 52,85550
Utili di impresa (10%)	€ 40,52255

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.008**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 008 tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,24000**
Prezzo	€ 668,22360
Spese generali (15%)	€ 79,23600
Utili di impresa (10%)	€ 60,74760

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.061.009**
Voce: 061 Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 009 tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 708,46000**
Prezzo	€ 896,20190
Spese generali (15%)	€ 106,26900
Utili di impresa (10%)	€ 81,47290

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.001**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 001 tipo SN4 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,28250
Spese generali (15%)	€ 1,57500
Utili di impresa (10%)	€ 1,20750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.002**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 002 tipo SN4 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,91000**
Prezzo	€ 18,86115
Spese generali (15%)	€ 2,23650
Utili di impresa (10%)	€ 1,71465

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.003**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 003 tipo SN4 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,30000**
Prezzo	€ 26,94450
Spese generali (15%)	€ 3,19500
Utili di impresa (10%)	€ 2,44950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.004**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 004 tipo SN4 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,13000**
Prezzo	€ 39,37945
Spese generali (15%)	€ 4,66950
Utili di impresa (10%)	€ 3,57995

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.005**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 005 tipo SN4 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92000**
Prezzo	€ 60,61880
Spese generali (15%)	€ 7,18800
Utili di impresa (10%)	€ 5,51080

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.006**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 006 tipo SN4 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,41000**
Prezzo	€ 97,92365
Spese generali (15%)	€ 11,61150
Utili di impresa (10%)	€ 8,90215

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.007**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 007 tipo SN4 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,55000**
Prezzo	€ 160,08575
Spese generali (15%)	€ 18,98250
Utili di impresa (10%)	€ 14,55325

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.008**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 008 tipo SN4 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,42000**
Prezzo	€ 268,71130
Spese generali (15%)	€ 31,86300
Utili di impresa (10%)	€ 24,42830

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.009**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 009 tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,42000**
Prezzo	€ 411,65630
Spese generali (15%)	€ 48,81300
Utili di impresa (10%)	€ 37,42330

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.010**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 010 tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 501,40000**
Prezzo	€ 634,27100
Spese generali (15%)	€ 75,21000
Utili di impresa (10%)	€ 57,66100

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.011**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 011 tipo SN8 diametro esterno di 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,90000**
Prezzo	€ 17,58350
Spese generali (15%)	€ 2,08500
Utili di impresa (10%)	€ 1,59850

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.012**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 012 tipo SN8 diametro esterno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,78000**
Prezzo	€ 21,22670
Spese generali (15%)	€ 2,51700
Utili di impresa (10%)	€ 1,92970

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.013**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 013 tipo SN8 diametro esterno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,17000**
Prezzo	€ 31,84005
Spese generali (15%)	€ 3,77550
Utili di impresa (10%)	€ 2,89455

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.014**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 014 tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,16000**
Prezzo	€ 44,47740
Spese generali (15%)	€ 5,27400
Utili di impresa (10%)	€ 4,04340

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.015**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 015 tipo SN8 diametro esterno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,43000**
Prezzo	€ 70,11895
Spese generali (15%)	€ 8,31450
Utili di impresa (10%)	€ 6,37445

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.016**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 016 tipo SN8 diametro esterno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,92000**
Prezzo	€ 120,07380
Spese generali (15%)	€ 14,23800
Utili di impresa (10%)	€ 10,91580

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.017**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 017 tipo SN8 diametro esterno di 630 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,76000**
Prezzo	€ 184,38640
Spese generali (15%)	€ 21,86400
Utili di impresa (10%)	€ 16,76240

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.018**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 018 tipo SN8 diametro esterno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,76000**
Prezzo	€ 342,51140
Spese generali (15%)	€ 40,61400
Utili di impresa (10%)	€ 31,13740

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.019**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 019 tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,05000**
Prezzo	€ 475,70325
Spese generali (15%)	€ 56,40750
Utili di impresa (10%)	€ 43,24575

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.062.020**
Voce: 062 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 020 tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 531,48000**
Prezzo	€ 672,32220
Spese generali (15%)	€ 79,72200
Utili di impresa (10%)	€ 61,12020

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.001**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 001 tipo SN8 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,00000**
Prezzo	€ 542,68500
Spese generali (15%)	€ 64,35000
Utili di impresa (10%)	€ 49,33500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.002**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 002 tipo SN8 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,00000**
Prezzo	€ 819,72000
Spese generali (15%)	€ 97,20000
Utili di impresa (10%)	€ 74,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.003**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 003 tipo SN8 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,00000**
Prezzo	€ 1.162,53500
Spese generali (15%)	€ 137,85000
Utili di impresa (10%)	€ 105,68500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.004**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 004 tipo SN8 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.542,00000**
Prezzo	€ 1.950,63000
Spese generali (15%)	€ 231,30000
Utili di impresa (10%)	€ 177,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.005**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 005 tipo SN8 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.272,00000**
Prezzo	€ 2.874,08000
Spese generali (15%)	€ 340,80000
Utili di impresa (10%)	€ 261,28000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.006**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 006 tipo SN8 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.083,00000**
Prezzo	€ 3.899,99500
Spese generali (15%)	€ 462,45000
Utili di impresa (10%)	€ 354,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.008**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 008 tipo SN12 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,41000**
Prezzo	€ 124,48865
Spese generali (15%)	€ 14,76150
Utili di impresa (10%)	€ 11,31715

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.009**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 009 tipo SN12 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,26000**
Prezzo	€ 158,45390
Spese generali (15%)	€ 18,78900
Utili di impresa (10%)	€ 14,40490

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.010**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 010 tipo SN12 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,10000**
Prezzo	€ 229,09150
Spese generali (15%)	€ 27,16500
Utili di impresa (10%)	€ 20,82650

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.011**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 011 tipo SN12 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,95000**
Prezzo	€ 449,01175
Spese generali (15%)	€ 53,24250
Utili di impresa (10%)	€ 40,81925

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.012**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 012 tipo SN12 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,26000**
Prezzo	€ 630,29890
Spese generali (15%)	€ 74,73900
Utili di impresa (10%)	€ 57,29990

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.013**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 013 tipo SN12 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 678,91000**
Prezzo	€ 858,82115
Spese generali (15%)	€ 101,83650
Utili di impresa (10%)	€ 78,07465

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.014**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 014 tipo SN12 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.044,94000**
Prezzo	€ 1.321,84910
Spese generali (15%)	€ 156,74100
Utili di impresa (10%)	€ 120,16810

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.015**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 015 tipo SN12 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.763,43000**
Prezzo	€ 2.230,73895
Spese generali (15%)	€ 264,51450
Utili di impresa (10%)	€ 202,79445

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.016**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 016 tipo SN12 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.853,43000**
Prezzo	€ 2.344,58895
Spese generali (15%)	€ 278,01450
Utili di impresa (10%)	€ 213,14445

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.017**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 017 tipo SN12 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.336,76000**
Prezzo	€ 2.956,00140
Spese generali (15%)	€ 350,51400
Utili di impresa (10%)	€ 268,72740

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.018**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 018 tipo SN16 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,43000**
Prezzo	€ 139,69395
Spese generali (15%)	€ 16,56450
Utili di impresa (10%)	€ 12,69945

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.019**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 019 tipo SN16 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,03000**
Prezzo	€ 174,60795
Spese generali (15%)	€ 20,70450
Utili di impresa (10%)	€ 15,87345

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.020**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 020 tipo SN16 diametro esterno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,90000**
Prezzo	€ 244,01850
Spese generali (15%)	€ 28,93500
Utili di impresa (10%)	€ 22,18350

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.021**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 021 tipo SN16 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 398,18000**
Prezzo	€ 503,69770
Spese generali (15%)	€ 59,72700
Utili di impresa (10%)	€ 45,79070

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.022**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 022 tipo SN16 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,79000**
Prezzo	€ 692,95435
Spese generali (15%)	€ 82,16850
Utili di impresa (10%)	€ 62,99585

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.023**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 023 tipo SN16 diametro esterno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 771,40000**
Prezzo	€ 975,82100
Spese generali (15%)	€ 115,71000
Utili di impresa (10%)	€ 88,71100

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.024**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 024 tipo SN16 diametro esterno 1600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.164,63000**
Prezzo	€ 1.473,25695
Spese generali (15%)	€ 174,69450
Utili di impresa (10%)	€ 133,93245

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.025**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 025 tipo SN16 diametro esterno 1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.022,72000**
Prezzo	€ 2.558,74080
Spese generali (15%)	€ 303,40800
Utili di impresa (10%)	€ 232,61280

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.026**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 026 tipo SN16 diametro esterno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.980,51000**
Prezzo	€ 2.505,34515
Spese generali (15%)	€ 297,07650
Utili di impresa (10%)	€ 227,75865

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.064.027**
Voce: 064 Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.
Articolo: 027 tipo SN16 diametro esterno 2400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.526,68000**
Prezzo	€ 3.196,25020
Spese generali (15%)	€ 379,00200
Utili di impresa (10%)	€ 290,56820

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.001**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70000**
Prezzo	€ 27,45050
Spese generali (15%)	€ 3,25500
Utili di impresa (10%)	€ 2,49550

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.002**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,30968**
Prezzo	€ 24,42674
Spese generali (15%)	€ 2,89645
Utili di impresa (10%)	€ 2,22061

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.003**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30323**
Prezzo	€ 32,00858
Spese generali (15%)	€ 3,79548
Utili di impresa (10%)	€ 2,90987

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.004**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,18065**
Prezzo	€ 43,23853
Spese generali (15%)	€ 5,12710
Utili di impresa (10%)	€ 3,93078

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.005**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50323**
Prezzo	€ 52,50158
Spese generali (15%)	€ 6,22548
Utili di impresa (10%)	€ 4,77287

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.006**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,56364**
Prezzo	€ 80,40801
Spese generali (15%)	€ 9,53455
Utili di impresa (10%)	€ 7,30982

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.007**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,90323**
Prezzo	€ 98,54758
Spese generali (15%)	€ 11,68548
Utili di impresa (10%)	€ 8,95887

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.008**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 008 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,72903**
Prezzo	€ 160,31222
Spese generali (15%)	€ 19,00935
Utili di impresa (10%)	€ 14,57384

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.009**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 009 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,54545**
Prezzo	€ 476,33000
Spese generali (15%)	€ 56,48182
Utili di impresa (10%)	€ 43,30273

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.010**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 010 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,48387**
Prezzo	€ 628,05210
Spese generali (15%)	€ 74,47258
Utili di impresa (10%)	€ 57,09565

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.011**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 011 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,55484**
Prezzo	€ 1.107,57688
Spese generali (15%)	€ 131,33323
Utili di impresa (10%)	€ 100,68881

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.012**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 012 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.207,58065**
Prezzo	€ 1.527,58953
Spese generali (15%)	€ 181,13710
Utili di impresa (10%)	€ 138,87178

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.013**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 013 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Prezzo	€ 39,84750
Spese generali (15%)	€ 4,72500
Utili di impresa (10%)	€ 3,62250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.014**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,62581**
Prezzo	€ 41,27165
Spese generali (15%)	€ 4,89387
Utili di impresa (10%)	€ 3,75197

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.015**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,27742**
Prezzo	€ 57,27593
Spese generali (15%)	€ 6,79161
Utili di impresa (10%)	€ 5,20690

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.016**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,38065**
Prezzo	€ 63,73153
Spese generali (15%)	€ 7,55710
Utili di impresa (10%)	€ 5,79378

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.017**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,62857**
Prezzo	€ 94,40515
Spese generali (15%)	€ 11,19429
Utili di impresa (10%)	€ 8,58229

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.018**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 018 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,94545**
Prezzo	€ 130,22600
Spese generali (15%)	€ 15,44182
Utili di impresa (10%)	€ 11,83873

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.019**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,40000**
Prezzo	€ 158,63100
Spese generali (15%)	€ 18,81000
Utili di impresa (10%)	€ 14,42100

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.020**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,41935**
Prezzo	€ 248,47048
Spese generali (15%)	€ 29,46290
Utili di impresa (10%)	€ 22,58823

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.021**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 021 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,03636**
Prezzo	€ 890,60599
Spese generali (15%)	€ 105,60545
Utili di impresa (10%)	€ 80,96418

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.022**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 022 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 862,23871**
Prezzo	€ 1.090,73197
Spese generali (15%)	€ 129,33581
Utili di impresa (10%)	€ 99,15745

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.023**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 023 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,95238**
Prezzo	€ 1.691,24476
Spese generali (15%)	€ 200,54286
Utili di impresa (10%)	€ 153,74952

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.024**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 024 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.845,21290**
Prezzo	€ 2.334,19432
Spese generali (15%)	€ 276,78194
Utili di impresa (10%)	€ 212,19948

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.025**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 025 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,95000**
Prezzo	€ 51,80175
Spese generali (15%)	€ 6,14250
Utili di impresa (10%)	€ 4,70925

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.026**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 026 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,72258**
Prezzo	€ 55,30907
Spese generali (15%)	€ 6,55839
Utili di impresa (10%)	€ 5,02810

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.027**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 027 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,70968**
Prezzo	€ 70,47274
Spese generali (15%)	€ 8,35645
Utili di impresa (10%)	€ 6,40661

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.028**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 028 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,25161**
Prezzo	€ 82,54329
Spese generali (15%)	€ 9,78774
Utili di impresa (10%)	€ 7,50394

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.029**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 029 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,21935**
Prezzo	€ 115,39248
Spese generali (15%)	€ 13,68290
Utili di impresa (10%)	€ 10,49023

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.030**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 030 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,90909**
Prezzo	€ 201,02000
Spese generali (15%)	€ 23,83636
Utili di impresa (10%)	€ 18,27455

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.031**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,20000**
Prezzo	€ 245,66300
Spese generali (15%)	€ 29,13000
Utili di impresa (10%)	€ 22,33300

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.032**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 032 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,31429**
Prezzo	€ 440,61757
Spese generali (15%)	€ 52,24714
Utili di impresa (10%)	€ 40,05614

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.033**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 033 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,10909**
Prezzo	€ 1.470,06800
Spese generali (15%)	€ 174,31636
Utili di impresa (10%)	€ 133,64255

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.034**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 034 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.551,88571**
Prezzo	€ 1.963,13543
Spese generali (15%)	€ 232,78286
Utili di impresa (10%)	€ 178,46686

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.035**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 035 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.680,13333**
Prezzo	€ 3.390,36866
Spese generali (15%)	€ 402,02000
Utili di impresa (10%)	€ 308,21533

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.036**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 036 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.787,12727**
Prezzo	€ 3.525,71600
Spese generali (15%)	€ 418,06909
Utili di impresa (10%)	€ 320,51964

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.037**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 037 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,50000**
Prezzo	€ 66,41250
Spese generali (15%)	€ 7,87500
Utili di impresa (10%)	€ 6,03750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.038**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 038 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,81935**
Prezzo	€ 69,34648
Spese generali (15%)	€ 8,22290
Utili di impresa (10%)	€ 6,30423

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.039**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 039 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,80645**
Prezzo	€ 84,51016
Spese generali (15%)	€ 10,02097
Utili di impresa (10%)	€ 7,68274

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.040**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 040 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,78065**
Prezzo	€ 109,77753
Spese generali (15%)	€ 13,01710
Utili di impresa (10%)	€ 9,97978

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.041**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 041 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,83871**
Prezzo	€ 164,24597
Spese generali (15%)	€ 19,47581
Utili di impresa (10%)	€ 14,93145

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.042**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 042 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,87273**
Prezzo	€ 223,74400
Spese generali (15%)	€ 26,53091
Utili di impresa (10%)	€ 20,34036

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.043**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 043 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,74286**
Prezzo	€ 223,57972
Spese generali (15%)	€ 26,51143
Utili di impresa (10%)	€ 20,32543

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.044**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 044 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,53333**
Prezzo	€ 435,83466
Spese generali (15%)	€ 51,68000
Utili di impresa (10%)	€ 39,62133

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.045**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 045 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.272,65455**
Prezzo	€ 1.609,90800
Spese generali (15%)	€ 190,89818
Utili di impresa (10%)	€ 146,35527

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.046**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 046 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.453,67273**
Prezzo	€ 1.838,89600
Spese generali (15%)	€ 218,05091
Utili di impresa (10%)	€ 167,17236

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.047**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 047 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.701,45455**
Prezzo	€ 3.417,34000
Spese generali (15%)	€ 405,21818
Utili di impresa (10%)	€ 310,66727

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.048**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 048 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.143,63636**
Prezzo	€ 3.976,69999
Spese generali (15%)	€ 471,54545
Utili di impresa (10%)	€ 361,51818

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.049**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 049 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50000**
Prezzo	€ 84,12250
Spese generali (15%)	€ 9,97500
Utili di impresa (10%)	€ 7,64750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.050**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 050 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,46667**
Prezzo	€ 100,52534
Spese generali (15%)	€ 11,92000
Utili di impresa (10%)	€ 9,13867

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.051**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 051 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,51429**
Prezzo	€ 125,88557
Spese generali (15%)	€ 14,92714
Utili di impresa (10%)	€ 11,44414

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.052**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 052 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,26667**
Prezzo	€ 164,78734
Spese generali (15%)	€ 19,54000
Utili di impresa (10%)	€ 14,98067

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.053**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 053 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,98095**
Prezzo	€ 555,31090
Spese generali (15%)	€ 65,84714
Utili di impresa (10%)	€ 50,48281

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.054**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 054 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,94286**
Prezzo	€ 1.061,26272
Spese generali (15%)	€ 125,84143
Utili di impresa (10%)	€ 96,47843

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.055**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 055 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,70476**
Prezzo	€ 1.793,39652
Spese generali (15%)	€ 212,65571
Utili di impresa (10%)	€ 163,03605

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.056**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 056 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.503,50476**
Prezzo	€ 1.901,93352
Spese generali (15%)	€ 225,52571
Utili di impresa (10%)	€ 172,90305

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.057**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 057 Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,01905**
Prezzo	€ 2.184,67910
Spese generali (15%)	€ 259,05286
Utili di impresa (10%)	€ 198,60719

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.058**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 058 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40000**
Prezzo	€ 134,59600
Spese generali (15%)	€ 15,96000
Utili di impresa (10%)	€ 12,23600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.059**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 059 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,88571**
Prezzo	€ 139,00543
Spese generali (15%)	€ 16,48286
Utili di impresa (10%)	€ 12,63686

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.060**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 060 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,82857**
Prezzo	€ 173,08815
Spese generali (15%)	€ 20,52429
Utili di impresa (10%)	€ 15,73529

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.061**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 061 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,66667**
Prezzo	€ 214,62834
Spese generali (15%)	€ 25,45000
Utili di impresa (10%)	€ 19,51167

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.062**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 062 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,38095**
Prezzo	€ 584,91190
Spese generali (15%)	€ 69,35714
Utili di impresa (10%)	€ 53,17381

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.063**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 063 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 873,78095**
Prezzo	€ 1.105,33290
Spese generali (15%)	€ 131,06714
Utili di impresa (10%)	€ 100,48481

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.064**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 064 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.735,32381**
Prezzo	€ 2.195,18462
Spese generali (15%)	€ 260,29857
Utili di impresa (10%)	€ 199,56224

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.065**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 065 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.499,36190**
Prezzo	€ 1.896,69281
Spese generali (15%)	€ 224,90429
Utili di impresa (10%)	€ 172,42662

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.066**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 066 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.233,66667**
Prezzo	€ 2.825,58834
Spese generali (15%)	€ 335,05000
Utili di impresa (10%)	€ 256,87167

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.067**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 067 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,60000**
Prezzo	€ 77,92400
Spese generali (15%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,08400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.068**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 068 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.069**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 069 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,05455**
Prezzo	€ 110,12400
Spese generali (15%)	€ 13,05818
Utili di impresa (10%)	€ 10,01127

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.070**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 070 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,47273**
Prezzo	€ 159,98800
Spese generali (15%)	€ 18,97091
Utili di impresa (10%)	€ 14,54436

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.071**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 071 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,34545**
Prezzo	€ 264,82200
Spese generali (15%)	€ 31,40182
Utili di impresa (10%)	€ 24,07473

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.072**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 072 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,83636**
Prezzo	€ 342,60799
Spese generali (15%)	€ 40,62545
Utili di impresa (10%)	€ 31,14618

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.073**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 073 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,54545**
Prezzo	€ 764,75000
Spese generali (15%)	€ 90,68182
Utili di impresa (10%)	€ 69,52273

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.074**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 074 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,01818**
Prezzo	€ 1.142,31800
Spese generali (15%)	€ 135,45273
Utili di impresa (10%)	€ 103,84709

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.075**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 075 Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.182,14545**
Prezzo	€ 1.495,41400
Spese generali (15%)	€ 177,32182
Utili di impresa (10%)	€ 135,94673

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.076**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 076 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,30000**
Prezzo	€ 96,51950
Spese generali (15%)	€ 11,44500
Utili di impresa (10%)	€ 8,77450

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.077**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 077 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,11429**
Prezzo	€ 111,46457
Spese generali (15%)	€ 13,21714
Utili di impresa (10%)	€ 10,13314

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.078**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 078 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,21290**
Prezzo	€ 122,97432
Spese generali (15%)	€ 14,58194
Utili di impresa (10%)	€ 11,17948

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.079**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 079 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,46667**
Prezzo	€ 135,94534
Spese generali (15%)	€ 16,12000
Utili di impresa (10%)	€ 12,35867

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.080**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 080 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,28571**
Prezzo	€ 153,42643
Spese generali (15%)	€ 18,19286
Utili di impresa (10%)	€ 13,94786

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.081**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 081 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,09091**
Prezzo	€ 135,47001
Spese generali (15%)	€ 16,06364
Utili di impresa (10%)	€ 12,31546

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.082**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 082 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,27742**
Prezzo	€ 176,18593
Spese generali (15%)	€ 20,89161
Utili di impresa (10%)	€ 16,01690

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.083**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 083 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,48571**
Prezzo	€ 232,10943
Spese generali (15%)	€ 27,52286
Utili di impresa (10%)	€ 21,10086

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.084**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 084 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,20000**
Prezzo	€ 259,57800
Spese generali (15%)	€ 30,78000
Utili di impresa (10%)	€ 23,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.085**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 085 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,89091**
Prezzo	€ 308,52201
Spese generali (15%)	€ 36,58364
Utili di impresa (10%)	€ 28,04746

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.086**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 086 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,49091**
Prezzo	€ 462,34601
Spese generali (15%)	€ 54,82364
Utili di impresa (10%)	€ 42,03146

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.087**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 087 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,03636**
Prezzo	€ 602,18599
Spese generali (15%)	€ 71,40545
Utili di impresa (10%)	€ 54,74418

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.088**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 088 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,40000**
Prezzo	€ 249,71100
Spese generali (15%)	€ 29,61000
Utili di impresa (10%)	€ 22,70100

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.089**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 089 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,40000**
Prezzo	€ 264,89100
Spese generali (15%)	€ 31,41000
Utili di impresa (10%)	€ 24,08100

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.090**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 090 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,03226**
Prezzo	€ 299,84581
Spese generali (15%)	€ 35,55484
Utili di impresa (10%)	€ 27,25871

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.091**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 091 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,87619**
Prezzo	€ 341,39338
Spese generali (15%)	€ 40,48143
Utili di impresa (10%)	€ 31,03576

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.092**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 092 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,91429**
Prezzo	€ 426,19657
Spese generali (15%)	€ 50,53714
Utili di impresa (10%)	€ 38,74514

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.093**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 093 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,25455**
Prezzo	€ 417,77200
Spese generali (15%)	€ 49,53818
Utili di impresa (10%)	€ 37,97927

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.094**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 094 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,72381**
Prezzo	€ 538,54062
Spese generali (15%)	€ 63,85857
Utili di impresa (10%)	€ 48,95824

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.095**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 095 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,31429**
Prezzo	€ 691,08757
Spese generali (15%)	€ 81,94714
Utili di impresa (10%)	€ 62,82614

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.096**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 096 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.510,32727**
Prezzo	€ 1.910,56400
Spese generali (15%)	€ 226,54909
Utili di impresa (10%)	€ 173,68764

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.097**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 097 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.725,20000**
Prezzo	€ 2.182,37800
Spese generali (15%)	€ 258,78000
Utili di impresa (10%)	€ 198,39800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.098**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 098 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.817,89091**
Prezzo	€ 3.564,63201
Spese generali (15%)	€ 422,68364
Utili di impresa (10%)	€ 324,05746

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.099**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 099 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.161,34545**
Prezzo	€ 5.264,10200
Spese generali (15%)	€ 624,20182
Utili di impresa (10%)	€ 478,55473

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.100**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 100 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,50000**
Prezzo	€ 66,41250
Spese generali (15%)	€ 7,87500
Utili di impresa (10%)	€ 6,03750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.101**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 101 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,50323**
Prezzo	€ 60,09158
Spese generali (15%)	€ 7,12548
Utili di impresa (10%)	€ 5,46287

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.102**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 102 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,31613**
Prezzo	€ 62,38491
Spese generali (15%)	€ 7,39742
Utili di impresa (10%)	€ 5,67136

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.103**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 103 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,09677**
Prezzo	€ 74,75742
Spese generali (15%)	€ 8,86452
Utili di impresa (10%)	€ 6,79613

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.104**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 104 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,23226**
Prezzo	€ 139,44381
Spese generali (15%)	€ 16,53484
Utili di impresa (10%)	€ 12,67671

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.105**

Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 105 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,10909**
Prezzo	€ 124,10800
Spese generali (15%)	€ 14,71636
Utili di impresa (10%)	€ 11,28255

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.106**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 106 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,25714**
Prezzo	€ 179,95528
Spese generali (15%)	€ 21,33857
Utili di impresa (10%)	€ 16,35957

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.107**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 107 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,15238**
Prezzo	€ 238,01276
Spese generali (15%)	€ 28,22286
Utili di impresa (10%)	€ 21,63752

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.108**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 108 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,60000**
Prezzo	€ 442,24400
Spese generali (15%)	€ 52,44000
Utili di impresa (10%)	€ 40,20400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.109**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 109 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,27619**
Prezzo	€ 731,51938
Spese generali (15%)	€ 86,74143
Utili di impresa (10%)	€ 66,50176

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.110**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 110 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,03871**
Prezzo	€ 1.015,84397
Spese generali (15%)	€ 120,45581
Utili di impresa (10%)	€ 92,34945

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.065.111**
Voce: 065 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 111 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.082,28571**
Prezzo	€ 1.369,09143
Spese generali (15%)	€ 162,34286
Utili di impresa (10%)	€ 124,46286

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.001**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,85806**
Prezzo	€ 20,06045
Spese generali (15%)	€ 2,37871
Utili di impresa (10%)	€ 1,82368

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.002**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17419**
Prezzo	€ 22,99035
Spese generali (15%)	€ 2,72613
Utili di impresa (10%)	€ 2,09003

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.003**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,33548**
Prezzo	€ 35,84438
Spese generali (15%)	€ 4,25032
Utili di impresa (10%)	€ 3,25858

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.004**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,18065**
Prezzo	€ 67,27353
Spese generali (15%)	€ 7,97710
Utili di impresa (10%)	€ 6,11578

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.005**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,10000**
Prezzo	€ 215,17650
Spese generali (15%)	€ 25,51500
Utili di impresa (10%)	€ 19,56150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.006**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,00000**
Prezzo	€ 256,79500
Spese generali (15%)	€ 30,45000
Utili di impresa (10%)	€ 23,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.007**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 007 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,14194**
Prezzo	€ 33,06955
Spese generali (15%)	€ 3,92129
Utili di impresa (10%)	€ 3,00632

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.008**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 008 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,30968**
Prezzo	€ 40,87174
Spese generali (15%)	€ 4,84645
Utili di impresa (10%)	€ 3,71561

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.009**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI

EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 009 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,92903**
Prezzo	€ 59,36522
Spese generali (15%)	€ 7,03935
Utili di impresa (10%)	€ 5,39684

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.010**

Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 010 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,49032**
Prezzo	€ 95,49526
Spese generali (15%)	€ 11,32355
Utili di impresa (10%)	€ 8,68139

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.011**

Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 011 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,80000**
Prezzo	€ 286,90200
Spese generali (15%)	€ 34,02000
Utili di impresa (10%)	€ 26,08200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.012**

Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 012 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,40000**
Prezzo	€ 417,95600
Spese generali (15%)	€ 49,56000
Utili di impresa (10%)	€ 37,99600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.013**

Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 013 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,75484**
Prezzo	€ 38,90488
Spese generali (15%)	€ 4,61323
Utili di impresa (10%)	€ 3,53681

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.014**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,74194**
Prezzo	€ 54,06855
Spese generali (15%)	€ 6,41129
Utili di impresa (10%)	€ 4,91532

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.015**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,42839**
Prezzo	€ 58,73192
Spese generali (15%)	€ 6,96426
Utili di impresa (10%)	€ 5,33927

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.016**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,10000**
Prezzo	€ 215,17650
Spese generali (15%)	€ 25,51500
Utili di impresa (10%)	€ 19,56150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.017**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,40000**
Prezzo	€ 311,69600
Spese generali (15%)	€ 36,96000
Utili di impresa (10%)	€ 28,33600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.018**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 018 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,62581**
Prezzo	€ 41,27165
Spese generali (15%)	€ 4,89387
Utili di impresa (10%)	€ 3,75197

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.019**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,93548**
Prezzo	€ 55,57838
Spese generali (15%)	€ 6,59032
Utili di impresa (10%)	€ 5,05258

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.020**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,87742**
Prezzo	€ 66,88993
Spese generali (15%)	€ 7,93161
Utili di impresa (10%)	€ 6,08090

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.021**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 021 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,90000**
Prezzo	€ 262,99350
Spese generali (15%)	€ 31,18500
Utili di impresa (10%)	€ 23,90850

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.022**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 022 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,90000**
Prezzo	€ 298,41350
Spese generali (15%)	€ 35,38500
Utili di impresa (10%)	€ 27,12850

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.023**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 023 Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50909**
Prezzo	€ 48,71400
Spese generali (15%)	€ 5,77636
Utili di impresa (10%)	€ 4,42855

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.024**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 024 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75000**
Prezzo	€ 8,53875
Spese generali (15%)	€ 1,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,77625

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.025**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 025 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.026**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 026 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.066.027**
Voce: 066 Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 027 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 20,87250
Spese generali (15%)	€ 2,47500
Utili di impresa (10%)	€ 1,89750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.001**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN

1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 001 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50667**
Prezzo	€ 5,70094
Spese generali (15%)	€ 0,67600
Utili di impresa (10%)	€ 0,51827

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.002**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 002 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,56797**
Prezzo	€ 10,83849
Spese generali (15%)	€ 1,28520
Utili di impresa (10%)	€ 0,98532

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.003**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 003 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,83319**
Prezzo	€ 18,76399
Spese generali (15%)	€ 2,22498
Utili di impresa (10%)	€ 1,70582

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.004**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 004 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,31704**
Prezzo	€ 51,00106
Spese generali (15%)	€ 6,04756
Utili di impresa (10%)	€ 4,63646

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.005**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 005 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,65937**
Prezzo	€ 102,03411
Spese generali (15%)	€ 12,09891
Utili di impresa (10%)	€ 9,27583

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.006**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 006 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,77745**
Prezzo	€ 236,27348
Spese generali (15%)	€ 28,01662
Utili di impresa (10%)	€ 21,47941

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.007**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 007 Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,90495**
Prezzo	€ 392,02976
Spese generali (15%)	€ 46,48574
Utili di impresa (10%)	€ 35,63907

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.008**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 008 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,61382**
Prezzo	€ 13,42648
Spese generali (15%)	€ 1,59207
Utili di impresa (10%)	€ 1,22059

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.009**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 009 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,48168**
Prezzo	€ 25,90932
Spese generali (15%)	€ 3,07225
Utili di impresa (10%)	€ 2,35539

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.010**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 010 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,87413**
Prezzo	€ 61,82578
Spese generali (15%)	€ 7,33112
Utili di impresa (10%)	€ 5,62053

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.011**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 011 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,25436**
Prezzo	€ 115,43676
Spese generali (15%)	€ 13,68815
Utili di impresa (10%)	€ 10,49425

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.012**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 012 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,06754**
Prezzo	€ 339,10544
Spese generali (15%)	€ 40,21013
Utili di impresa (10%)	€ 30,82777

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.013**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 013 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,41795**
Prezzo	€ 564,71870
Spese generali (15%)	€ 66,96269
Utili di impresa (10%)	€ 51,33806

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.014**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,41344**
Prezzo	€ 11,90801
Spese generali (15%)	€ 1,41202
Utili di impresa (10%)	€ 1,08255

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.015**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88354**
Prezzo	€ 23,88768
Spese generali (15%)	€ 2,83253
Utili di impresa (10%)	€ 2,17161

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.016**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,71050**
Prezzo	€ 41,37879
Spese generali (15%)	€ 4,90658
Utili di impresa (10%)	€ 3,76171

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.017**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,63325**
Prezzo	€ 96,94106
Spese generali (15%)	€ 11,49499
Utili di impresa (10%)	€ 8,81282

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.018**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 018 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,15824**
Prezzo	€ 192,48018
Spese generali (15%)	€ 22,82374
Utili di impresa (10%)	€ 17,49820

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.019**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,99382**
Prezzo	€ 542,67718
Spese generali (15%)	€ 64,34907
Utili di impresa (10%)	€ 49,33429

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.020**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN

1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 020 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,90158**
Prezzo	€ 882,84550
Spese generali (15%)	€ 104,68524
Utili di impresa (10%)	€ 80,25868

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.021**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 021 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,41344**
Prezzo	€ 11,90801
Spese generali (15%)	€ 1,41202
Utili di impresa (10%)	€ 1,08255

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.022**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 022 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88354**
Prezzo	€ 23,88768
Spese generali (15%)	€ 2,83253
Utili di impresa (10%)	€ 2,17161

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.023**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 023 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,71050**
Prezzo	€ 41,37879
Spese generali (15%)	€ 4,90658
Utili di impresa (10%)	€ 3,76171

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.024**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 024 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,63325**
Prezzo	€ 96,94106
Spese generali (15%)	€ 11,49499
Utili di impresa (10%)	€ 8,81282

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.025**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 025 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,15824**
Prezzo	€ 192,48018
Spese generali (15%)	€ 22,82374
Utili di impresa (10%)	€ 17,49820

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.026**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 026 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,99382**
Prezzo	€ 542,67718
Spese generali (15%)	€ 64,34907
Utili di impresa (10%)	€ 49,33429

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.027**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 027 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,90158**
Prezzo	€ 882,84550
Spese generali (15%)	€ 104,68524
Utili di impresa (10%)	€ 80,25868

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.028**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 028 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,90649**
Prezzo	€ 18,85671
Spese generali (15%)	€ 2,23597
Utili di impresa (10%)	€ 1,71425

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.029**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 029 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,90894**
Prezzo	€ 44,15981
Spese generali (15%)	€ 5,23634
Utili di impresa (10%)	€ 4,01453

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.030**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 030 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,46795**
Prezzo	€ 63,84195
Spese generali (15%)	€ 7,57019
Utili di impresa (10%)	€ 5,80381

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.031**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,36949**
Prezzo	€ 134,55740
Spese generali (15%)	€ 15,95542
Utili di impresa (10%)	€ 12,23249

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.032**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 032 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,92659**
Prezzo	€ 261,76214
Spese generali (15%)	€ 31,03899
Utili di impresa (10%)	€ 23,79656

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.033**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 033 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,92925**
Prezzo	€ 317,42550
Spese generali (15%)	€ 37,63939
Utili di impresa (10%)	€ 28,85686

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.034**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 034 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,18560**
Prezzo	€ 324,07478
Spese generali (15%)	€ 38,42784
Utili di impresa (10%)	€ 29,46134

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.035**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 035 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94501**
Prezzo	€ 50,53044
Spese generali (15%)	€ 5,99175
Utili di impresa (10%)	€ 4,59368

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.036**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 036 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,48773**
Prezzo	€ 76,51698
Spese generali (15%)	€ 9,07316
Utili di impresa (10%)	€ 6,95609

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.037**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 037 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,49485**
Prezzo	€ 125,86099
Spese generali (15%)	€ 14,92423
Utili di impresa (10%)	€ 11,44191

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.038**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 038 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,63668**
Prezzo	€ 414,46040
Spese generali (15%)	€ 49,14550
Utili di impresa (10%)	€ 37,67822

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.039**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN

1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 039 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,10208**
Prezzo	€ 819,84913
Spese generali (15%)	€ 97,21531
Utili di impresa (10%)	€ 74,53174

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.040**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 040 Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.184,62268**
Prezzo	€ 1.498,54769
Spese generali (15%)	€ 177,69340
Utili di impresa (10%)	€ 136,23161

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.041**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 041 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93829**
Prezzo	€ 7,51193
Spese generali (15%)	€ 0,89074
Utili di impresa (10%)	€ 0,68290

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.042**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 042 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,82978**
Prezzo	€ 17,49468
Spese generali (15%)	€ 2,07447
Utili di impresa (10%)	€ 1,59043

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.043**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 043 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30625**
Prezzo	€ 19,36241
Spese generali (15%)	€ 2,29594
Utili di impresa (10%)	€ 1,76022

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.044**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 044 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,73735**
Prezzo	€ 26,23275
Spese generali (15%)	€ 3,11060
Utili di impresa (10%)	€ 2,38480

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.045**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 045 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56250**
Prezzo	€ 57,63657
Spese generali (15%)	€ 6,83438
Utili di impresa (10%)	€ 5,23969

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.046**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 046 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05576**
Prezzo	€ 7,66053
Spese generali (15%)	€ 0,90836
Utili di impresa (10%)	€ 0,69641

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.047**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 047 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26123**
Prezzo	€ 12,98045
Spese generali (15%)	€ 1,53918
Utili di impresa (10%)	€ 1,18004

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.048**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 048 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12379**
Prezzo	€ 22,92660
Spese generali (15%)	€ 2,71857
Utili di impresa (10%)	€ 2,08424

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.049**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 049 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,11090**
Prezzo	€ 46,94529
Spese generali (15%)	€ 5,56664
Utili di impresa (10%)	€ 4,26775

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.050**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 050 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,24975**
Prezzo	€ 93,92593
Spese generali (15%)	€ 11,13746
Utili di impresa (10%)	€ 8,53872

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.051**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 051 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,79538**
Prezzo	€ 269,18616
Spese generali (15%)	€ 31,91931
Utili di impresa (10%)	€ 24,47147

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.052**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 052 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,85850**
Prezzo	€ 345,16601
Spese generali (15%)	€ 40,92878
Utili di impresa (10%)	€ 31,37873

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.053**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 053 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99971**
Prezzo	€ 6,32464
Spese generali (15%)	€ 0,74996
Utili di impresa (10%)	€ 0,57497

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.054**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 054 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76790**
Prezzo	€ 9,82640
Spese generali (15%)	€ 1,16519
Utili di impresa (10%)	€ 0,89331

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.055**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 055 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,24186**
Prezzo	€ 19,28095
Spese generali (15%)	€ 2,28628
Utili di impresa (10%)	€ 1,75281

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.056**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 056 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,02767**
Prezzo	€ 40,51500
Spese generali (15%)	€ 4,80415
Utili di impresa (10%)	€ 3,68318

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.057**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 057 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,12725**
Prezzo	€ 64,67597
Spese generali (15%)	€ 7,66909
Utili di impresa (10%)	€ 5,87963

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.058**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN

1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 058 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,12829**
Prezzo	€ 121,60228
Spese generali (15%)	€ 14,41924
Utili di impresa (10%)	€ 11,05475

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.059**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 059 Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,75806**
Prezzo	€ 238,77895
Spese generali (15%)	€ 28,31371
Utili di impresa (10%)	€ 21,70718

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.060**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 060 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,15390**
Prezzo	€ 229,15969
Spese generali (15%)	€ 27,17309
Utili di impresa (10%)	€ 20,83270

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.061**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 061 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,95688**
Prezzo	€ 347,82045
Spese generali (15%)	€ 41,24353
Utili di impresa (10%)	€ 31,62004

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.062**

Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 062 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,86917**
Prezzo	€ 560,22951
Spese generali (15%)	€ 66,43038
Utili di impresa (10%)	€ 50,92996

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.063**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 063 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,57586**
Prezzo	€ 692,68346
Spese generali (15%)	€ 82,13638
Utili di impresa (10%)	€ 62,97122

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.064**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 064 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 825,78147**
Prezzo	€ 1.044,61356
Spese generali (15%)	€ 123,86722
Utili di impresa (10%)	€ 94,96487

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.065**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 065 Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.373,93430**
Prezzo	€ 1.738,02690
Spese generali (15%)	€ 206,09015
Utili di impresa (10%)	€ 158,00245

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.066**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 066 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93360**
Prezzo	€ 8,77100
Spese generali (15%)	€ 1,04004
Utili di impresa (10%)	€ 0,79736

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.067**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 067 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,61040**
Prezzo	€ 17,21716
Spese generali (15%)	€ 2,04156
Utili di impresa (10%)	€ 1,56520

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.068**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 068 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,60110**
Prezzo	€ 36,18040
Spese generali (15%)	€ 4,29017
Utili di impresa (10%)	€ 3,28913

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.069**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 069 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,65423**
Prezzo	€ 57,75260
Spese generali (15%)	€ 6,84813
Utili di impresa (10%)	€ 5,25024

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.070**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 070 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,05815**
Prezzo	€ 108,86356
Spese generali (15%)	€ 12,90872
Utili di impresa (10%)	€ 9,89669

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.067.071**
Voce: 067 Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 071 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,04443**
Prezzo	€ 211,31120
Spese generali (15%)	€ 25,05666
Utili di impresa (10%)	€ 19,21011

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.001**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,01905**
Prezzo	€ 32,91410
Spese generali (15%)	€ 3,90286
Utili di impresa (10%)	€ 2,99219

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.002**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12381**
Prezzo	€ 44,43162
Spese generali (15%)	€ 5,26857
Utili di impresa (10%)	€ 4,03924

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.003**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 003 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.004**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 004 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,07619**
Prezzo	€ 164,54638
Spese generali (15%)	€ 19,51143
Utili di impresa (10%)	€ 14,95876

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.005**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 005 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,50476**
Prezzo	€ 58,82852
Spese generali (15%)	€ 6,97571
Utili di impresa (10%)	€ 5,34805

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.006**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla

norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 006 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,70476**
Prezzo	€ 65,40652
Spese generali (15%)	€ 7,75571
Utili di impresa (10%)	€ 5,94605

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.007**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 007 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,78095**
Prezzo	€ 162,90790
Spese generali (15%)	€ 19,31714
Utili di impresa (10%)	€ 14,80981

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.008**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 008 Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,61905**
Prezzo	€ 255,04810
Spese generali (15%)	€ 30,24286
Utili di impresa (10%)	€ 23,18619

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.009**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 009 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,23810**
Prezzo	€ 72,40620
Spese generali (15%)	€ 8,58572
Utili di impresa (10%)	€ 6,58238

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.010**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 010 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,99048**
Prezzo	€ 84,74296
Spese generali (15%)	€ 10,04857
Utili di impresa (10%)	€ 7,70391

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.011**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 011 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,34286**
Prezzo	€ 252,16872
Spese generali (15%)	€ 29,90143
Utili di impresa (10%)	€ 22,92443

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.012**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 012 Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,69091**
Prezzo	€ 494,22401
Spese generali (15%)	€ 58,60364
Utili di impresa (10%)	€ 44,92946

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.013**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 013 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,90909**
Prezzo	€ 103,61500
Spese generali (15%)	€ 12,28636
Utili di impresa (10%)	€ 9,41955

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.014**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 014 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,29091**
Prezzo	€ 134,45801
Spese generali (15%)	€ 15,94364
Utili di impresa (10%)	€ 12,22346

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.015**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 015 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,23636**
Prezzo	€ 192,57899
Spese generali (15%)	€ 22,83545
Utili di impresa (10%)	€ 17,50718

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.016**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 016 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,20000**
Prezzo	€ 403,78800
Spese generali (15%)	€ 47,88000
Utili di impresa (10%)	€ 36,70800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.017**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 017 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,50000**
Prezzo	€ 110,68750
Spese generali (15%)	€ 13,12500
Utili di impresa (10%)	€ 10,06250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.018**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 018 Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,85455**
Prezzo	€ 125,05100
Spese generali (15%)	€ 14,82818
Utili di impresa (10%)	€ 11,36827

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.019**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 019 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,10000**
Prezzo	€ 286,01650
Spese generali (15%)	€ 33,91500
Utili di impresa (10%)	€ 26,00150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.020**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 020 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,94545**
Prezzo	€ 297,20600
Spese generali (15%)	€ 35,24182
Utili di impresa (10%)	€ 27,01873

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.021**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 021 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,23810**
Prezzo	€ 239,38620
Spese generali (15%)	€ 28,38572
Utili di impresa (10%)	€ 21,76238

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.022**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 022 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,67273**
Prezzo	€ 382,88100
Spese generali (15%)	€ 45,40091
Utili di impresa (10%)	€ 34,80736

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.023**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 023 Sifone con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 477,38182**
Prezzo	€ 603,88800
Spese generali (15%)	€ 71,60727
Utili di impresa (10%)	€ 54,89891

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.024**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 024 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,50000**
Prezzo	€ 66,41250
Spese generali (15%)	€ 7,87500
Utili di impresa (10%)	€ 6,03750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.025**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla

norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 025 Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,83810**
Prezzo	€ 63,04520
Spese generali (15%)	€ 7,47572
Utili di impresa (10%)	€ 5,73138

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.026**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 026 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,60000**
Prezzo	€ 77,92400
Spese generali (15%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,08400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.027**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 027 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,80000**
Prezzo	€ 83,23700
Spese generali (15%)	€ 9,87000
Utili di impresa (10%)	€ 7,56700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.028**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 028 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,50000**
Prezzo	€ 119,54250
Spese generali (15%)	€ 14,17500
Utili di impresa (10%)	€ 10,86750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.029**

Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

Articolo: 029 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Prezzo	€ 239,08500
Spese generali (15%)	€ 28,35000
Utili di impresa (10%)	€ 21,73500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.030**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 030 Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,10000**
Prezzo	€ 321,43650
Spese generali (15%)	€ 38,11500
Utili di impresa (10%)	€ 29,22150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.031**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 031 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.032**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 032 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.033**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 033 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,70000**
Prezzo	€ 51,48550
Spese generali (15%)	€ 6,10500
Utili di impresa (10%)	€ 4,68050

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.068.034**
Voce: 068 Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 034 Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Prezzo	€ 63,75600
Spese generali (15%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,79600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.069.001**
Voce: 069 Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 001 Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30000**
Prezzo	€ 25,67950
Spese generali (15%)	€ 3,04500
Utili di impresa (10%)	€ 2,33450

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.069.002**
Voce: 069 Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-3. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:
Articolo: 002 Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,30000**
Prezzo	€ 52,24450
Spese generali (15%)	€ 6,19500
Utili di impresa (10%)	€ 4,74950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.001**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 001 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,00000**
Prezzo	€ 2.125,20000
Spese generali (15%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 193,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.002**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 002 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,00000**
Prezzo	€ 2.125,20000
Spese generali (15%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 193,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.003**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 003 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,00000**
Prezzo	€ 2.125,20000
Spese generali (15%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 193,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.004**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 004 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,00000**
Prezzo	€ 2.125,20000
Spese generali (15%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 193,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.005**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 005 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,30000**
Prezzo	€ 1.371,63950
Spese generali (15%)	€ 162,64500
Utili di impresa (10%)	€ 124,69450

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.006**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 006 DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,30000**
Prezzo	€ 1.371,63950
Spese generali (15%)	€ 162,64500
Utili di impresa (10%)	€ 124,69450

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.007**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 007 prolunga DN 1000 mm, H 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 960,00000**
Prezzo	€ 1.214,40000
Spese generali (15%)	€ 144,00000
Utili di impresa (10%)	€ 110,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.008**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 008 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,80000**
Prezzo	€ 1.691,05200
Spese generali (15%)	€ 200,52000
Utili di impresa (10%)	€ 153,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.009**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 009 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,80000**
Prezzo	€ 1.691,05200
Spese generali (15%)	€ 200,52000
Utili di impresa (10%)	€ 153,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.010**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 010 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,80000**
Prezzo	€ 1.691,05200
Spese generali (15%)	€ 200,52000
Utili di impresa (10%)	€ 153,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.011**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 011 DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.336,80000**
Prezzo	€ 1.691,05200
Spese generali (15%)	€ 200,52000
Utili di impresa (10%)	€ 153,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.012**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 012 prolunga DN 800 mm, H 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,80000**
Prezzo	€ 901,69200
Spese generali (15%)	€ 106,92000
Utili di impresa (10%)	€ 81,97200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.013**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 013 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,80000**
Prezzo	€ 1.023,13200
Spese generali (15%)	€ 121,32000
Utili di impresa (10%)	€ 93,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.014**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 014 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,80000**
Prezzo	€ 1.023,13200
Spese generali (15%)	€ 121,32000
Utili di impresa (10%)	€ 93,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.015**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 015 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,80000**
Prezzo	€ 1.023,13200
Spese generali (15%)	€ 121,32000
Utili di impresa (10%)	€ 93,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.016**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 016 DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,80000**
Prezzo	€ 1.023,13200
Spese generali (15%)	€ 121,32000
Utili di impresa (10%)	€ 93,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.070.017**
Voce: 070 Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, compreso elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.
Articolo: 017 prolunga DN 600 mm, H 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,00000**
Prezzo	€ 576,84000
Spese generali (15%)	€ 68,40000
Utili di impresa (10%)	€ 52,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.001**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 001 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,00000**
Prezzo	€ 158,12500
Spese generali (15%)	€ 18,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.002**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 002 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,00000**
Prezzo	€ 158,12500
Spese generali (15%)	€ 18,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.003**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 003 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.004**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 004 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.005**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 005 DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,00000**
Prezzo	€ 290,95000
Spese generali (15%)	€ 34,50000
Utili di impresa (10%)	€ 26,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.006**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 006 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,04000**
Prezzo	€ 206,24560
Spese generali (15%)	€ 24,45600
Utili di impresa (10%)	€ 18,74960

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.007**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 007 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,97000**
Prezzo	€ 220,07205
Spese generali (15%)	€ 26,09550
Utili di impresa (10%)	€ 20,00655

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.008**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 008 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,90000**
Prezzo	€ 233,89850
Spese generali (15%)	€ 27,73500
Utili di impresa (10%)	€ 21,26350

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.009**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 009 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,92000**
Prezzo	€ 235,18880
Spese generali (15%)	€ 27,88800
Utili di impresa (10%)	€ 21,38080

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.071.010**
Voce: 071 Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita
Articolo: 010 DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,75000**
Prezzo	€ 261,53875
Spese generali (15%)	€ 31,01250
Utili di impresa (10%)	€ 23,77625

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.001**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 001 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.706,40000**
Prezzo	€ 2.158,59600
Spese generali (15%)	€ 255,96000
Utili di impresa (10%)	€ 196,23600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.002**

Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 002 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.580,00000**
Prezzo	€ 3.263,70000
Spese generali (15%)	€ 387,00000
Utili di impresa (10%)	€ 296,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.003**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 003 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 2300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.931,60000**
Prezzo	€ 3.708,47400
Spese generali (15%)	€ 439,74000
Utili di impresa (10%)	€ 337,13400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.004**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 004 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 2800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.805,20000**
Prezzo	€ 4.813,57800
Spese generali (15%)	€ 570,78000
Utili di impresa (10%)	€ 437,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.005**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 005 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 3300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.156,80000**
Prezzo	€ 5.258,35200
Spese generali (15%)	€ 623,52000
Utili di impresa (10%)	€ 478,03200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.006**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 006 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 3800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.030,40000**
Prezzo	€ 6.363,45600
Spese generali (15%)	€ 754,56000
Utili di impresa (10%)	€ 578,49600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.007**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 007 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 4300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.382,00000**
Prezzo	€ 6.808,23000
Spese generali (15%)	€ 807,30000
Utili di impresa (10%)	€ 618,93000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.008**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 008 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 4800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.255,60000**
Prezzo	€ 7.913,33400
Spese generali (15%)	€ 938,34000
Utili di impresa (10%)	€ 719,39400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.009**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 009 DN 800 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 400mm, altezza 5300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.607,20000**
Prezzo	€ 8.358,10800
Spese generali (15%)	€ 991,08000
Utili di impresa (10%)	€ 759,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.010**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 010 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.778,40000**
Prezzo	€ 2.249,67600
Spese generali (15%)	€ 266,76000
Utili di impresa (10%)	€ 204,51600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.011**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 011 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 2100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.652,00000**
Prezzo	€ 3.354,78000
Spese generali (15%)	€ 397,80000
Utili di impresa (10%)	€ 304,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.012**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 012 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 2600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.003,60000**
Prezzo	€ 3.799,55400
Spese generali (15%)	€ 450,54000
Utili di impresa (10%)	€ 345,41400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.013**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 013 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 3100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.877,20000**
Prezzo	€ 4.904,65800
Spese generali (15%)	€ 581,58000
Utili di impresa (10%)	€ 445,87800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.014**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 014 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 3600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.228,80000**
Prezzo	€ 5.349,43200
Spese generali (15%)	€ 634,32000
Utili di impresa (10%)	€ 486,31200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.015**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 015 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 4100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.102,40000**
Prezzo	€ 6.454,53600
Spese generali (15%)	€ 765,36000
Utili di impresa (10%)	€ 586,77600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.016**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 016 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 4600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.454,00000**
Prezzo	€ 6.899,31000
Spese generali (15%)	€ 818,10000
Utili di impresa (10%)	€ 627,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.017**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 017 DN 800 monoblocco a tre ingressi, Ø max ingressi e uscite 500mm, altezza 5100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.327,60000**
Prezzo	€ 8.004,41400
Spese generali (15%)	€ 949,14000
Utili di impresa (10%)	€ 727,67400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.018**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 018 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 1250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.880,80000**
Prezzo	€ 2.379,21200
Spese generali (15%)	€ 282,12000
Utili di impresa (10%)	€ 216,29200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.019**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 019 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.032,80000**
Prezzo	€ 2.571,49200
Spese generali (15%)	€ 304,92000
Utili di impresa (10%)	€ 233,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.020**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 020 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 1750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.088,80000**
Prezzo	€ 3.907,33200
Spese generali (15%)	€ 463,32000
Utili di impresa (10%)	€ 355,21200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.021**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 021 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.232,80000**
Prezzo	€ 4.089,49200
Spese generali (15%)	€ 484,92000
Utili di impresa (10%)	€ 371,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.022**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 022 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 2250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.505,20000**
Prezzo	€ 4.434,07800
Spese generali (15%)	€ 525,78000
Utili di impresa (10%)	€ 403,09800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.023**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 023 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 2500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.649,20000**
Prezzo	€ 4.616,23800
Spese generali (15%)	€ 547,38000
Utili di impresa (10%)	€ 419,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.024**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 024 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 2750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.705,20000**
Prezzo	€ 5.952,07800
Spese generali (15%)	€ 705,78000
Utili di impresa (10%)	€ 541,09800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.025**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 025 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 3000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.849,20000**
Prezzo	€ 6.134,23800
Spese generali (15%)	€ 727,38000
Utili di impresa (10%)	€ 557,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.026**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 026 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 3250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.121,60000**
Prezzo	€ 6.478,82400
Spese generali (15%)	€ 768,24000
Utili di impresa (10%)	€ 588,98400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.027**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 027 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 3500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.265,00000**
Prezzo	€ 6.660,22500
Spese generali (15%)	€ 789,75000
Utili di impresa (10%)	€ 605,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.028**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 028 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 3750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.321,60000**
Prezzo	€ 7.996,82400
Spese generali (15%)	€ 948,24000
Utili di impresa (10%)	€ 726,98400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.029**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 029 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 4000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.456,60000**
Prezzo	€ 8.167,59900
Spese generali (15%)	€ 968,49000
Utili di impresa (10%)	€ 742,50900

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.030**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 030 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 4250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.738,00000**
Prezzo	€ 8.523,57000
Spese generali (15%)	€ 1.010,70000
Utili di impresa (10%)	€ 774,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.031**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 031 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 4500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.882,00000**
Prezzo	€ 8.705,73000
Spese generali (15%)	€ 1.032,30000
Utili di impresa (10%)	€ 791,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.032**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 032 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 4750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.938,00000**
Prezzo	€ 10.041,57000
Spese generali (15%)	€ 1.190,70000
Utili di impresa (10%)	€ 912,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.033**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 033 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 5000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.082,00000**
Prezzo	€ 10.223,73000
Spese generali (15%)	€ 1.212,30000
Utili di impresa (10%)	€ 929,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.034**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 034 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 500 mm, altezza 5250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.354,40000**
Prezzo	€ 10.568,31600
Spese generali (15%)	€ 1.253,16000
Utili di impresa (10%)	€ 960,75600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.035**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 035 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 1450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.920,00000**
Prezzo	€ 2.428,80000
Spese generali (15%)	€ 288,00000
Utili di impresa (10%)	€ 220,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.036**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 036 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 1700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.064,00000**
Prezzo	€ 2.610,96000
Spese generali (15%)	€ 309,60000
Utili di impresa (10%)	€ 237,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.037**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 037 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 1950 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.120,00000**
Prezzo	€ 3.946,80000
Spese generali (15%)	€ 468,00000
Utili di impresa (10%)	€ 358,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.038**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 038 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 2200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.264,00000**
Prezzo	€ 4.128,96000
Spese generali (15%)	€ 489,60000
Utili di impresa (10%)	€ 375,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.039**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 039 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 2450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.536,40000**
Prezzo	€ 4.473,54600
Spese generali (15%)	€ 530,46000
Utili di impresa (10%)	€ 406,68600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.040**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 040 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 2700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.680,40000**
Prezzo	€ 4.655,70600
Spese generali (15%)	€ 552,06000
Utili di impresa (10%)	€ 423,24600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.041**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 041 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 2950 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.736,40000**
Prezzo	€ 5.991,54600
Spese generali (15%)	€ 710,46000
Utili di impresa (10%)	€ 544,68600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.042**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 042 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 3200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.880,40000**
Prezzo	€ 6.173,70600
Spese generali (15%)	€ 732,06000
Utili di impresa (10%)	€ 561,24600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.043**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 043 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 3450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.152,80000**
Prezzo	€ 6.518,29200
Spese generali (15%)	€ 772,92000
Utili di impresa (10%)	€ 592,57200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.044**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 044 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 3700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.296,80000**
Prezzo	€ 6.700,45200
Spese generali (15%)	€ 794,52000
Utili di impresa (10%)	€ 609,13200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.045**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 045 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 3950 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.352,80000**
Prezzo	€ 4.241,29200
Spese generali (15%)	€ 502,92000
Utili di impresa (10%)	€ 385,57200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.046**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 046 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 4200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.496,80000**
Prezzo	€ 8.218,45200
Spese generali (15%)	€ 974,52000
Utili di impresa (10%)	€ 747,13200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.047**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 047 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 4450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.769,20000**
Prezzo	€ 8.563,03800
Spese generali (15%)	€ 1.015,38000
Utili di impresa (10%)	€ 778,45800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.048**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 048 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 4700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.913,20000**
Prezzo	€ 8.745,19800
Spese generali (15%)	€ 1.036,98000
Utili di impresa (10%)	€ 795,01800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.049**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 049 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 4950 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.696,20000**
Prezzo	€ 9.735,69300
Spese generali (15%)	€ 1.154,43000
Utili di impresa (10%)	€ 885,06300

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.072.050**
Voce: 072 Pozzetti monoblocco di ispezione per condotte interrate di scarico non in pressione realizzati mediante stampaggio rotazionale con polietilene lineare vergine al 100% con dimensionali secondo norma UNI EN 13598, prodotti in regime di controllo di qualità ISO 9001.
Articolo: 050 DN 1000 monoblocco in linea, Ø max ingressi e uscite 800 mm, altezza 5200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.113,20000**
Prezzo	€ 10.263,19800
Spese generali (15%)	€ 1.216,98000
Utili di impresa (10%)	€ 933,01800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.001**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 001 DN 1500 ≤ 10 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.125,00000**
Prezzo	€ 3.953,12500
Spese generali (15%)	€ 468,75000
Utili di impresa (10%)	€ 359,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.002**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 002 DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.727,40000**
Prezzo	€ 13.570,16100
Spese generali (15%)	€ 1.609,11000
Utili di impresa (10%)	€ 1.233,65100

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.003**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 003 DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.738,20000**
Prezzo	€ 8.523,82300
Spese generali (15%)	€ 1.010,73000
Utili di impresa (10%)	€ 774,89300

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.004**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 004 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.877,80000**
Prezzo	€ 3.640,41700
Spese generali (15%)	€ 431,67000
Utili di impresa (10%)	€ 330,94700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.005**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 005 DN 1600 ≤ 12 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.005,30000**
Prezzo	€ 8.861,70450
Spese generali (15%)	€ 1.050,79500
Utili di impresa (10%)	€ 805,60950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.006**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 006 DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.992,50000**
Prezzo	€ 11.375,51250
Spese generali (15%)	€ 1.348,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1.034,13750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.007**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 007 DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.071,30000**
Prezzo	€ 12.740,19450
Spese generali (15%)	€ 1.510,69500
Utili di impresa (10%)	€ 1.158,19950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.008**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 008 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.719,80000**
Prezzo	€ 8.500,54700
Spese generali (15%)	€ 1.007,97000
Utili di impresa (10%)	€ 772,77700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.009**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 009 DN 1700 ≤ 13 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.480,00000**
Prezzo	€ 4.402,20000
Spese generali (15%)	€ 522,00000
Utili di impresa (10%)	€ 400,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.010**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 010 DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.160,00000**
Prezzo	€ 6.527,40000
Spese generali (15%)	€ 774,00000
Utili di impresa (10%)	€ 593,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.011**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 011 DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.051,30000**
Prezzo	€ 13.979,89450
Spese generali (15%)	€ 1.657,69500
Utili di impresa (10%)	€ 1.270,89950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.012**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 012 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.019,80000**
Prezzo	€ 8.880,04700
Spese generali (15%)	€ 1.052,97000
Utili di impresa (10%)	€ 807,27700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.013**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 013 DN 1800 ≤ 15 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.423,20000**
Prezzo	€ 10.655,34800
Spese generali (15%)	€ 1.263,48000
Utili di impresa (10%)	€ 968,66800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.014**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 014 DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.031,60000**
Prezzo	€ 13.954,97400
Spese generali (15%)	€ 1.654,74000
Utili di impresa (10%)	€ 1.268,63400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.015**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 015 DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.346,04000**
Prezzo	€ 15.617,74060
Spese generali (15%)	€ 1.851,90600
Utili di impresa (10%)	€ 1.419,79460

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.016**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 016 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.890,50000**
Prezzo	€ 8.716,48250
Spese generali (15%)	€ 1.033,57500
Utili di impresa (10%)	€ 792,40750

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.017**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 017 DN 2000 ≤ 18 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.397,53475**
Prezzo	€ 6.827,88146
Spese generali (15%)	€ 809,63021
Utili di impresa (10%)	€ 620,71650

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.018**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 018 DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.918,90000**
Prezzo	€ 12.547,40850
Spese generali (15%)	€ 1.487,83500
Utili di impresa (10%)	€ 1.140,67350

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.019**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 019 DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.465,06250**
Prezzo	€ 18.298,30407
Spese generali (15%)	€ 2.169,75938
Utili di impresa (10%)	€ 1.663,48219

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.020**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 020 sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.584,36000**
Prezzo	€ 9.594,21540
Spese generali (15%)	€ 1.137,65400
Utili di impresa (10%)	€ 872,20140

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.021**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 021 DN 2500 ≤ 21 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.687,14750**
Prezzo	€ 9.724,24159
Spese generali (15%)	€ 1.153,07213
Utili di impresa (10%)	€ 884,02196

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.022**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 022 DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.738,14375**
Prezzo	€ 21.173,75184
Spese generali (15%)	€ 2.510,72156
Utili di impresa (10%)	€ 1.924,88653

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.023**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 023 DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36.504,44000**
Prezzo	€ 46.178,11660
Spese generali (15%)	€ 5.475,66600
Utili di impresa (10%)	€ 4.198,01060

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.024**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 024 sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.350,80000**
Prezzo	€ 15.623,76200
Spese generali (15%)	€ 1.852,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1.420,34200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.075.025**
Voce: 075 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate
Articolo: 025 prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,68000**
Prezzo	€ 161,51520
Spese generali (15%)	€ 19,15200
Utili di impresa (10%)	€ 14,68320

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.001**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 001 Diametro interno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Prezzo	€ 6,07200
Spese generali (15%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.002**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 002 Diametro interno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.003**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 003 Diametro interno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,30000**
Prezzo	€ 15,55950
Spese generali (15%)	€ 1,84500
Utili di impresa (10%)	€ 1,41450

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.004**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 004 Diametro interno 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,95000**
Prezzo	€ 22,70675
Spese generali (15%)	€ 2,69250
Utili di impresa (10%)	€ 2,06425

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.005**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione,

rispondenti alla norma DIN 16961

Articolo: 005 Diametro interno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,01000**
Prezzo	€ 50,61265
Spese generali (15%)	€ 6,00150
Utili di impresa (10%)	€ 4,60115

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.006**

Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961

Articolo: 006 Diametro interno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,56000**
Prezzo	€ 77,87340
Spese generali (15%)	€ 9,23400
Utili di impresa (10%)	€ 7,07940

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.007**

Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961

Articolo: 007 Diametro interno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,87000**
Prezzo	€ 83,32555
Spese generali (15%)	€ 9,88050
Utili di impresa (10%)	€ 7,57505

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.008**

Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961

Articolo: 008 Diametro interno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,34000**
Prezzo	€ 116,81010
Spese generali (15%)	€ 13,85100
Utili di impresa (10%)	€ 10,61910

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.009**

Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961

Articolo: 009 Diametro interno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20000**
Prezzo	€ 165,96800
Spese generali (15%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.010**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 010 Diametro interno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,30000**
Prezzo	€ 224,28450
Spese generali (15%)	€ 26,59500
Utili di impresa (10%)	€ 20,38950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.011**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 011 Diametro interno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,40000**
Prezzo	€ 331,93600
Spese generali (15%)	€ 39,36000
Utili di impresa (10%)	€ 30,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.012**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 012 Diametro interno 1400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,78000**
Prezzo	€ 417,17170
Spese generali (15%)	€ 49,46700
Utili di impresa (10%)	€ 37,92470

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.013**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 013 Diametro interno 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,79000**
Prezzo	€ 466,51935
Spese generali (15%)	€ 55,31850
Utili di impresa (10%)	€ 42,41085

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.080.014**
Voce: 080 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m2) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 014 Diametro interno mm 2000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,73000**
Prezzo	€ 901,60345
Spese generali (15%)	€ 106,90950
Utili di impresa (10%)	€ 81,96395

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.001**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 001 Diametro interno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,25000**
Prezzo	€ 62,30125
Spese generali (15%)	€ 7,38750
Utili di impresa (10%)	€ 5,66375

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.002**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 002 Diametro interno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,79000**
Prezzo	€ 89,54935
Spese generali (15%)	€ 10,61850
Utili di impresa (10%)	€ 8,14085

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.003**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 003 Diametro interno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,57000**
Prezzo	€ 128,48605
Spese generali (15%)	€ 15,23550
Utili di impresa (10%)	€ 11,68055

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.004**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 004 Diametro interno 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,11000**
Prezzo	€ 155,73415
Spese generali (15%)	€ 18,46650
Utili di impresa (10%)	€ 14,15765

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.005**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 005 Diametro interno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,30000**
Prezzo	€ 224,28450
Spese generali (15%)	€ 26,59500
Utili di impresa (10%)	€ 20,38950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.006**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 006 Diametro interno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,58000**
Prezzo	€ 300,53870
Spese generali (15%)	€ 35,63700
Utili di impresa (10%)	€ 27,32170

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.007**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 007 Diametro interno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,60000**
Prezzo	€ 399,23400
Spese generali (15%)	€ 47,34000
Utili di impresa (10%)	€ 36,29400

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.008**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 008 Diametro interno 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,80000**
Prezzo	€ 565,20200
Spese generali (15%)	€ 67,02000
Utili di impresa (10%)	€ 51,38200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.009**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 009 Diametro interno 1500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,81000**
Prezzo	€ 663,88465
Spese generali (15%)	€ 78,72150
Utili di impresa (10%)	€ 60,35315

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.081.010**
Voce: 081 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/mq)per condotte di scarico interrate non in pressione,

rispondenti alla norma DIN 16961

Articolo: 010 Diametro interno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 773,04000**
Prezzo	€ 977,89560
Spese generali (15%)	€ 115,95600
Utili di impresa (10%)	€ 88,89960

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.001**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 001 Diametro interno 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,03000**
Prezzo	€ 101,23795
Spese generali (15%)	€ 12,00450
Utili di impresa (10%)	€ 9,20345

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.002**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 002 Diametro interno 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,26000**
Prezzo	€ 150,86390
Spese generali (15%)	€ 17,88900
Utili di impresa (10%)	€ 13,71490

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.003**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 003 Diametro interno 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,20000**
Prezzo	€ 210,24300
Spese generali (15%)	€ 24,93000
Utili di impresa (10%)	€ 19,11300

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.004**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 004 Diametro interno 800 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,46000**
Prezzo	€ 272,55690
Spese generali (15%)	€ 32,31900
Utili di impresa (10%)	€ 24,77790

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.005**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 005 Diametro interno 900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,89000**
Prezzo	€ 416,04585
Spese generali (15%)	€ 49,33350
Utili di impresa (10%)	€ 37,82235

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.006**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 006 Diametro interno 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,38000**
Prezzo	€ 500,15570
Spese generali (15%)	€ 59,30700
Utili di impresa (10%)	€ 45,46870

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.007**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 007 Diametro interno 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 562,94000**
Prezzo	€ 712,11910
Spese generali (15%)	€ 84,44100
Utili di impresa (10%)	€ 64,73810

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.008**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 008 Diametro interno 1400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 757,96000**
Prezzo	€ 958,81940
Spese generali (15%)	€ 113,69400
Utili di impresa (10%)	€ 87,16540

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.009**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 009 Diametro interno 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,19000**
Prezzo	€ 1.065,37035
Spese generali (15%)	€ 126,32850
Utili di impresa (10%)	€ 96,85185

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.082.010**
Voce: 082 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 2 kN/m2per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 010 Diametro interno 2000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.083,14000**
Prezzo	€ 1.370,17210
Spese generali (15%)	€ 162,47100
Utili di impresa (10%)	€ 124,56110

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.083.001**
Voce: 083 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 4 kN/m2 per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 001 Diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,26000**
Prezzo	€ 81,28890
Spese generali (15%)	€ 9,63900
Utili di impresa (10%)	€ 7,38990

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.083.002**
Voce: 083 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 4 kN/m2 per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 002 Diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,80000**
Prezzo	€ 99,68200
Spese generali (15%)	€ 11,82000
Utili di impresa (10%)	€ 9,06200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.083.003**
Voce: 083 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 4 kN/m2 per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 003 Diametro nominale 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,53000**
Prezzo	€ 177,77045
Spese generali (15%)	€ 21,07950
Utili di impresa (10%)	€ 16,16095

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.083.004**
Voce: 083 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 4 kN/m2 per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 004 Diametro nominale 1000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,25000**
Prezzo	€ 334,27625
Spese generali (15%)	€ 39,63750
Utili di impresa (10%)	€ 30,38875

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.083.005**
Voce: 083 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 4 kN/m2 per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 005 Diametro nominale 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,93000**
Prezzo	€ 443,92645
Spese generali (15%)	€ 52,63950
Utili di impresa (10%)	€ 40,35695

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.083.006**
Voce: 083 TUBAZIONE IN POLIETILENE SPIRALATA RS24 = 4 kN/m2 per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alla norma DIN 16961
Articolo: 006 Diametro nominale 1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,62000**
Prezzo	€ 737,01430
Spese generali (15%)	€ 87,39300
Utili di impresa (10%)	€ 67,00130

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.001**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 001 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 800 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,00000**
Prezzo	€ 345,34500
Spese generali (15%)	€ 40,95000
Utili di impresa (10%)	€ 31,39500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.002**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 002 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1000 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,00000**
Prezzo	€ 488,29000
Spese generali (15%)	€ 57,90000
Utili di impresa (10%)	€ 44,39000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.003**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 003 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1200 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,00000**
Prezzo	€ 581,90000
Spese generali (15%)	€ 69,00000
Utili di impresa (10%)	€ 52,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.004**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 004 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1400 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,00000**
Prezzo	€ 700,81000
Spese generali (15%)	€ 83,10000
Utili di impresa (10%)	€ 63,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.005**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 005 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1500 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,00000**
Prezzo	€ 838,69500
Spese generali (15%)	€ 99,45000
Utili di impresa (10%)	€ 76,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.006**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 006 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1600 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,00000**
Prezzo	€ 1.012,00000
Spese generali (15%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.007**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 007 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1700 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,00000**
Prezzo	€ 1.275,12000
Spese generali (15%)	€ 151,20000
Utili di impresa (10%)	€ 115,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.008**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 008 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1800 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,00000**
Prezzo	€ 1.414,27000
Spese generali (15%)	€ 167,70000
Utili di impresa (10%)	€ 128,57000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.009**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 009 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 2000 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.436,00000**
Prezzo	€ 1.816,54000
Spese generali (15%)	€ 215,40000
Utili di impresa (10%)	€ 165,14000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.010**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 010 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 2500 SN2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.520,00000**
Prezzo	€ 3.187,80000
Spese generali (15%)	€ 378,00000
Utili di impresa (10%)	€ 289,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.011**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 011 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 800 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,00000**
Prezzo	€ 394,68000
Spese generali (15%)	€ 46,80000
Utili di impresa (10%)	€ 35,88000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.012**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 012 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1000 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,00000**
Prezzo	€ 616,05500
Spese generali (15%)	€ 73,05000
Utili di impresa (10%)	€ 56,00500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.013**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 013 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1200 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,00000**
Prezzo	€ 788,09500
Spese generali (15%)	€ 93,45000
Utili di impresa (10%)	€ 71,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.014**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 014 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1400 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,00000**
Prezzo	€ 1.113,20000
Spese generali (15%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 101,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.015**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 015 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1500 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,00000**
Prezzo	€ 1.318,13000
Spese generali (15%)	€ 156,30000
Utili di impresa (10%)	€ 119,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.016**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 016 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1600 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.217,00000**
Prezzo	€ 1.539,50500
Spese generali (15%)	€ 182,55000
Utili di impresa (10%)	€ 139,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.017**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 017 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1700 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.380,00000**
Prezzo	€ 1.745,70000
Spese generali (15%)	€ 207,00000
Utili di impresa (10%)	€ 158,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.018**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 018 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1800 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.569,00000**
Prezzo	€ 1.984,78500
Spese generali (15%)	€ 235,35000
Utili di impresa (10%)	€ 180,43500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.019**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 019 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 2000 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.245,00000**
Prezzo	€ 2.839,92500
Spese generali (15%)	€ 336,75000
Utili di impresa (10%)	€ 258,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.020**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 020 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 2500 SN4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.854,00000**
Prezzo	€ 4.875,31000
Spese generali (15%)	€ 578,10000
Utili di impresa (10%)	€ 443,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.021**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 021 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 800 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,00000**
Prezzo	€ 542,68500
Spese generali (15%)	€ 64,35000
Utili di impresa (10%)	€ 49,33500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.022**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 022 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1000 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,00000**
Prezzo	€ 819,72000
Spese generali (15%)	€ 97,20000
Utili di impresa (10%)	€ 74,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.023**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 023 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1200 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,00000**
Prezzo	€ 1.162,53500
Spese generali (15%)	€ 137,85000
Utili di impresa (10%)	€ 105,68500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.024**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 024 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1400 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.221,00000**
Prezzo	€ 1.544,56500
Spese generali (15%)	€ 183,15000
Utili di impresa (10%)	€ 140,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.025**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 025 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1500 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.397,00000**
Prezzo	€ 1.767,20500
Spese generali (15%)	€ 209,55000
Utili di impresa (10%)	€ 160,65500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.026**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 026 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1600 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.542,00000**
Prezzo	€ 1.950,63000
Spese generali (15%)	€ 231,30000
Utili di impresa (10%)	€ 177,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.027**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 027 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1700 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.956,00000**
Prezzo	€ 2.474,34000
Spese generali (15%)	€ 293,40000
Utili di impresa (10%)	€ 224,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.028**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 028 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 1800 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.272,00000**
Prezzo	€ 2.874,08000
Spese generali (15%)	€ 340,80000
Utili di impresa (10%)	€ 261,28000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.084.029**
Voce: 084 Tubazione in PE spiralata DIN 16961
Articolo: 029 Tubazione in PE spiralata DIN 16961 - DN 2000 SN8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.083,00000**
Prezzo	€ 3.899,99500
Spese generali (15%)	€ 462,45000
Utili di impresa (10%)	€ 354,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.001**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 001 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.002**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 002 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 160

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.003**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 003 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.004**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 004 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.005**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 005 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 286

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (15%)	€ 8,70000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.006**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 006 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 342

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.085.007**
Voce: 085 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 007 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 456

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Prezzo	€ 125,23500
Spese generali (15%)	€ 14,85000
Utili di impresa (10%)	€ 11,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.001**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 001 con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42000**
Prezzo	€ 9,38630
Spese generali (15%)	€ 1,11300
Utili di impresa (10%)	€ 0,85330

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.002**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 002 con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Prezzo	€ 8,72850
Spese generali (15%)	€ 1,03500
Utili di impresa (10%)	€ 0,79350

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.003**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 003 con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76000**
Prezzo	€ 9,81640
Spese generali (15%)	€ 1,16400
Utili di impresa (10%)	€ 0,89240

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.004**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 004 con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.005**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 005 con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70000**
Prezzo	€ 12,27050
Spese generali (15%)	€ 1,45500
Utili di impresa (10%)	€ 1,11550

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.006**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 006 con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48201**
Prezzo	€ 14,52474
Spese generali (15%)	€ 1,72230
Utili di impresa (10%)	€ 1,32043

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.007**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere

di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 007 altezza 110 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.008**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 008 altezza 120 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.009**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 009 altezza 130 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Prezzo	€ 65,78000
Spese generali (15%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.010**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 010 altezza 55 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.011**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 011 altezza 65 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,21500
Spese generali (15%)	€ 4,65000
Utili di impresa (10%)	€ 3,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.012**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 012 altezza 75 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.013**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 013 altezza 85 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.014**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 014 altezza 95 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.015**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 015 Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,80700
Spese generali (15%)	€ 0,57000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.101.016**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 016 Elemento per getto travi per altezza fino a cm 45

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82000**
Prezzo	€ 7,36230
Spese generali (15%)	€ 0,87300
Utili di impresa (10%)	€ 0,66930

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.161.001**
Voce: 161 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 001 Diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83740**
Prezzo	€ 1,05931
Spese generali (15%)	€ 0,12561
Utili di impresa (10%)	€ 0,09630

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.161.002**
Voce: 161 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 002 Diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69200**
Prezzo	€ 2,14038
Spese generali (15%)	€ 0,25380
Utili di impresa (10%)	€ 0,19458

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.161.003**
Voce: 161 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 003 Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11800**
Prezzo	€ 2,67927
Spese generali (15%)	€ 0,31770
Utili di impresa (10%)	€ 0,24357

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.161.004**
Voce: 161 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 004 Diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73200**
Prezzo	€ 3,45598
Spese generali (15%)	€ 0,40980
Utili di impresa (10%)	€ 0,31418

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.161.005**
Voce: 161 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 005 Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30070**
Prezzo	€ 2,91039
Spese generali (15%)	€ 0,34511
Utili di impresa (10%)	€ 0,26458

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.161.006**
Voce: 161 Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli.
Articolo: 006 Diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18500**
Prezzo	€ 5,29403
Spese generali (15%)	€ 0,62775
Utili di impresa (10%)	€ 0,48128

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.162.001**
Voce: 162 Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 001 Diametro esterno 75-80 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.162.002**
Voce: 162 Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 002 Diametro esterno 100-110 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58000**
Prezzo	€ 3,26370
Spese generali (15%)	€ 0,38700
Utili di impresa (10%)	€ 0,29670

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.162.003**
Voce: 162 Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 003 Diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.162.004**
Voce: 162 Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco.
Articolo: 004 Diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,14380**
Prezzo	€ 14,09691
Spese generali (15%)	€ 1,67157
Utili di impresa (10%)	€ 1,28154

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.170.001**
Voce: 170 Pozzetto in polietilene a media densità prodotti mediante stampaggio (PEMD) per fognature interrate non in pressione
Articolo: 001 a tre vie a sezione circolare 1000/1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.070,87500**
Prezzo	€ 1.354,65688
Spese generali (15%)	€ 160,63125
Utili di impresa (10%)	€ 123,15063

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.171.001**
Voce: 171 Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco
Articolo: 001 per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,59091**
Prezzo	€ 39,96251
Spese generali (15%)	€ 4,73864
Utili di impresa (10%)	€ 3,63296

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.001**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 2-6 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,84106**
Prezzo	€ 541,21894
Spese generali (15%)	€ 64,17616
Utili di impresa (10%)	€ 49,20172

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.002**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 per 7-8 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,65829**
Prezzo	€ 740,85773
Spese generali (15%)	€ 87,84874
Utili di impresa (10%)	€ 67,35070

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.003**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per

traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016

Articolo: 003 per 9-11 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,18940**
Prezzo	€ 995,79459
Spese generali (15%)	€ 118,07841
Utili di impresa (10%)	€ 90,52678

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.004**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 004 per 12-14 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.053,67162**
Prezzo	€ 1.332,89460
Spese generali (15%)	€ 158,05074
Utili di impresa (10%)	€ 121,17224

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.005**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 005 per 15-16 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.039,83333**
Prezzo	€ 1.315,38916
Spese generali (15%)	€ 155,97500
Utili di impresa (10%)	€ 119,58083

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.006**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 006 per 20-22 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.428,64464**
Prezzo	€ 1.807,23547
Spese generali (15%)	€ 214,29670
Utili di impresa (10%)	€ 164,29413

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.172.007**
Voce: 172 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 007 per 25-27 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.535,56364**
Prezzo	€ 1.942,48801
Spese generali (15%)	€ 230,33455
Utili di impresa (10%)	€ 176,58982

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.174.001**
Voce: 174 Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 2-8 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,19048**
Prezzo	€ 441,72596
Spese generali (15%)	€ 52,37857
Utili di impresa (10%)	€ 40,15691

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.174.002**
Voce: 174 Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 per 8-16 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 548,07155**
Prezzo	€ 693,31051
Spese generali (15%)	€ 82,21073
Utili di impresa (10%)	€ 63,02823

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.174.003**
Voce: 174 Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 003 per 16-20 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 978,97095**
Prezzo	€ 1.238,39825
Spese generali (15%)	€ 146,84564
Utili di impresa (10%)	€ 112,58166

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.176.001**
Voce: 176 Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 17-40 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.026,92857**
Prezzo	€ 2.564,06465
Spese generali (15%)	€ 304,03929
Utili di impresa (10%)	€ 233,09679

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.176.002**
Voce: 176 Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 002 per 31-70 A.E.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.922,09048**
Prezzo	€ 3.696,44446
Spese generali (15%)	€ 438,31357
Utili di impresa (10%)	€ 336,04041

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.177.001**
Voce: 177 Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016
Articolo: 001 per 18-36 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.400,36893**
Prezzo	€ 3.036,46670
Spese generali (15%)	€ 360,05534
Utili di impresa (10%)	€ 276,04243

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.178.001**
Voce: 178 Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016
Articolo: 001 per 5 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.557,92381**
Prezzo	€ 1.970,77362
Spese generali (15%)	€ 233,68857
Utili di impresa (10%)	€ 179,16124

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.178.002**
Voce: 178 Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016
Articolo: 002 per 10 A.E.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.266,01190**
Prezzo	€ 2.866,50506
Spese generali (15%)	€ 339,90179
Utili di impresa (10%)	€ 260,59137

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.200.001**
Voce: 200 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 001 per 3-7 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,04742**
Prezzo	€ 211,31498
Spese generali (15%)	€ 25,05711
Utili di impresa (10%)	€ 19,21045

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.200.002**
Voce: 200 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 002 per 5-15 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,51203**
Prezzo	€ 330,81271
Spese generali (15%)	€ 39,22680
Utili di impresa (10%)	€ 30,07388

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.200.003**
Voce: 200 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 003 per 7-18 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,82215**
Prezzo	€ 417,22502
Spese generali (15%)	€ 49,47332
Utili di impresa (10%)	€ 37,92955

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.200.004**
Voce: 200 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale
Articolo: 004 per 10-25 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,24863**
Prezzo	€ 524,02451
Spese generali (15%)	€ 62,13729
Utili di impresa (10%)	€ 47,63859

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.201.001**
Voce: 201 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile
Articolo: 001 per 5-15 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,44100**
Prezzo	€ 292,77287
Spese generali (15%)	€ 34,71615
Utili di impresa (10%)	€ 26,61572

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.201.002**
Voce: 201 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile
Articolo: 002 per 7-18 A.E

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,36425**
Prezzo	€ 407,79078
Spese generali (15%)	€ 48,35464
Utili di impresa (10%)	€ 37,07189

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.205.001**
Voce: 205 Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco
Articolo: 001 tipo aperto h.60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,80000**
Prezzo	€ 294,49200
Spese generali (15%)	€ 34,92000
Utili di impresa (10%)	€ 26,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.205.002**
Voce: 205 Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco
Articolo: 002 tipo chiuso h.80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,60711**
Prezzo	€ 502,97300
Spese generali (15%)	€ 59,64107
Utili di impresa (10%)	€ 45,72482

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.300.001**
Voce: 300 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 Classe C250 da d.60 a 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,50000**
Prezzo	€ 252,36750
Spese generali (15%)	€ 29,92500
Utili di impresa (10%)	€ 22,94250

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.300.002**
Voce: 300 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 Classe D400 da d.60 a 90 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,40000**
Prezzo	€ 364,82600
Spese generali (15%)	€ 43,26000
Utili di impresa (10%)	€ 33,16600

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.310.001**
Voce: 310 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 001 Classe C250 70x70 o 80x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,10000**
Prezzo	€ 250,59650
Spese generali (15%)	€ 29,71500
Utili di impresa (10%)	€ 22,78150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.310.002**
Voce: 310 Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti
Articolo: 002 Classe D400 80x80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,20000**
Prezzo	€ 403,78800
Spese generali (15%)	€ 47,88000
Utili di impresa (10%)	€ 36,70800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.001**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 001 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68513**
Prezzo	€ 32,49169
Spese generali (15%)	€ 3,85277
Utili di impresa (10%)	€ 2,95379

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.002**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 002 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,53818**
Prezzo	€ 31,04080
Spese generali (15%)	€ 3,68073
Utili di impresa (10%)	€ 2,82189

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.003**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 003 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,26000**
Prezzo	€ 35,74890
Spese generali (15%)	€ 4,23900
Utili di impresa (10%)	€ 3,24990

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.004**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 004 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,62000**
Prezzo	€ 41,26430
Spese generali (15%)	€ 4,89300
Utili di impresa (10%)	€ 3,75130

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.005**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 005 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30000**
Prezzo	€ 25,67950
Spese generali (15%)	€ 3,04500
Utili di impresa (10%)	€ 2,33450

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.006**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 006 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.15-18 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,22000**
Prezzo	€ 30,63830
Spese generali (15%)	€ 3,63300
Utili di impresa (10%)	€ 2,78530

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.007**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 007 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.15-20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72000**
Prezzo	€ 35,06580
Spese generali (15%)	€ 4,15800
Utili di impresa (10%)	€ 3,18780

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.008**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 008 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,40182**
Prezzo	€ 81,46830
Spese generali (15%)	€ 9,66027
Utili di impresa (10%)	€ 7,40621

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.009**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 009 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,16909**
Prezzo	€ 101,41390
Spese generali (15%)	€ 12,02536
Utili di impresa (10%)	€ 9,21945

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.010**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 010 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,29182**
Prezzo	€ 130,66415
Spese generali (15%)	€ 15,49377
Utili di impresa (10%)	€ 11,87856

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.011**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 011 Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,62000**
Prezzo	€ 138,66930
Spese generali (15%)	€ 16,44300
Utili di impresa (10%)	€ 12,60630

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.012**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 012 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,10000**
Prezzo	€ 91,20650
Spese generali (15%)	€ 10,81500
Utili di impresa (10%)	€ 8,29150

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.013**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 013 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 15x100xh.10-18 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82000**
Prezzo	€ 117,41730
Spese generali (15%)	€ 13,92300
Utili di impresa (10%)	€ 10,67430

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.014**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 014 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,72000**
Prezzo	€ 150,18080
Spese generali (15%)	€ 17,80800
Utili di impresa (10%)	€ 13,65280

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.015**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 015 Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 30x100xh.25 cm con telaio in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,62000**
Prezzo	€ 156,37930
Spese generali (15%)	€ 18,54300
Utili di impresa (10%)	€ 14,21630

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.016**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 016 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,15000**
Prezzo	€ 48,25975
Spese generali (15%)	€ 5,72250
Utili di impresa (10%)	€ 4,38725

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.017**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 017 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Prezzo	€ 62,33920
Spese generali (15%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,66720

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.018**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 018 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,41000**
Prezzo	€ 76,41865
Spese generali (15%)	€ 9,06150
Utili di impresa (10%)	€ 6,94715

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.019**

Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 019 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,15000**
Prezzo	€ 48,25975
Spese generali (15%)	€ 5,72250
Utili di impresa (10%)	€ 4,38725

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.020**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 020 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Prezzo	€ 62,33920
Spese generali (15%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,66720

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.400.021**
Voce: 400 Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008.
Articolo: 021 Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,41000**
Prezzo	€ 76,41865
Spese generali (15%)	€ 9,06150
Utili di impresa (10%)	€ 6,94715

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.001**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 001 diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Prezzo	€ 20,24000
Spese generali (15%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.002**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 002 diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.003**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 003 diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.004**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 004 diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.005**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 005 diametro esterno 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Prezzo	€ 49,33500
Spese generali (15%)	€ 5,85000
Utili di impresa (10%)	€ 4,48500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.006**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 006 diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.007**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 007 diametro esterno 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.008**

Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 008 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Prezzo	€ 120,17500
Spese generali (15%)	€ 14,25000
Utili di impresa (10%)	€ 10,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.009**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 009 diametro esterno 280 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,00000**
Prezzo	€ 142,94500
Spese generali (15%)	€ 16,95000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.010**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 010 diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 164,45000
Spese generali (15%)	€ 19,50000
Utili di impresa (10%)	€ 14,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.011**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 011 diametro esterno 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Prezzo	€ 239,08500
Spese generali (15%)	€ 28,35000
Utili di impresa (10%)	€ 21,73500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.012**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 012 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,00000**
Prezzo	€ 277,03500
Spese generali (15%)	€ 32,85000
Utili di impresa (10%)	€ 25,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.013**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 013 diametro esterno 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,00000**
Prezzo	€ 388,35500
Spese generali (15%)	€ 46,05000
Utili di impresa (10%)	€ 35,30500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.014**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 014 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 382,00000**
Prezzo	€ 483,23000
Spese generali (15%)	€ 57,30000
Utili di impresa (10%)	€ 43,93000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.015**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 015 diametro esterno 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,00000**
Prezzo	€ 670,45000
Spese generali (15%)	€ 79,50000
Utili di impresa (10%)	€ 60,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.016**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 016 diametro esterno 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,00000**
Prezzo	€ 803,27500
Spese generali (15%)	€ 95,25000
Utili di impresa (10%)	€ 73,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.017**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 017 diametro esterno 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.654,00000**
Prezzo	€ 2.092,31000
Spese generali (15%)	€ 248,10000
Utili di impresa (10%)	€ 190,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.018**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 018 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.316,00000**
Prezzo	€ 2.929,74000
Spese generali (15%)	€ 347,40000
Utili di impresa (10%)	€ 266,34000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.019**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 019 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.584,00000**
Prezzo	€ 4.533,76000
Spese generali (15%)	€ 537,60000
Utili di impresa (10%)	€ 412,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.401.020**
Voce: 401 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 26
Articolo: 020 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.300,00000**
Prezzo	€ 5.439,50000
Spese generali (15%)	€ 645,00000
Utili di impresa (10%)	€ 494,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.001**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 001 diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.002**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 002 diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.003**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 003 diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.004**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 004 diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.005**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 005 diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.006**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 006 diametro esterno 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.007**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 007 diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Prezzo	€ 64,51500
Spese generali (15%)	€ 7,65000
Utili di impresa (10%)	€ 5,86500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.008**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 008 diametro esterno 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Prezzo	€ 84,75500
Spese generali (15%)	€ 10,05000
Utili di impresa (10%)	€ 7,70500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.009**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 009 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Prezzo	€ 129,03000
Spese generali (15%)	€ 15,30000
Utili di impresa (10%)	€ 11,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.010**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 010 diametro esterno 280 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.011**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 011 diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.012**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 012 diametro esterno 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,00000**
Prezzo	€ 321,31000
Spese generali (15%)	€ 38,10000
Utili di impresa (10%)	€ 29,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.013**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 013 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,00000**
Prezzo	€ 398,47500
Spese generali (15%)	€ 47,25000
Utili di impresa (10%)	€ 36,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.014**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 014 diametro esterno 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Prezzo	€ 683,10000
Spese generali (15%)	€ 81,00000
Utili di impresa (10%)	€ 62,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.015**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 015 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Prezzo	€ 809,60000
Spese generali (15%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 73,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.016**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 016 diametro esterno 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.017**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 017 diametro esterno 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.026,00000**
Prezzo	€ 1.297,89000
Spese generali (15%)	€ 153,90000
Utili di impresa (10%)	€ 117,99000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.018**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 018 diametro esterno 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.066,00000**
Prezzo	€ 3.878,49000
Spese generali (15%)	€ 459,90000
Utili di impresa (10%)	€ 352,59000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.019**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 019 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.323,00000**
Prezzo	€ 5.468,59500
Spese generali (15%)	€ 648,45000
Utili di impresa (10%)	€ 497,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.020**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 020 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.962,00000**
Prezzo	€ 6.276,93000
Spese generali (15%)	€ 744,30000
Utili di impresa (10%)	€ 570,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.402.021**
Voce: 402 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 17 PN10
Articolo: 021 diametro esterno 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.396,00000**
Prezzo	€ 8.090,94000
Spese generali (15%)	€ 959,40000
Utili di impresa (10%)	€ 735,54000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.001**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 001 diametro esterno 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,19850
Spese generali (15%)	€ 0,73500
Utili di impresa (10%)	€ 0,56350

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.002**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 002 diametro esterno 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.003**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 003 diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30000**
Prezzo	€ 6,70450
Spese generali (15%)	€ 0,79500
Utili di impresa (10%)	€ 0,60950

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.004**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 004 diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80000**
Prezzo	€ 7,33700
Spese generali (15%)	€ 0,87000
Utili di impresa (10%)	€ 0,66700

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.005**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 005 diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.006**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 006 diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.007**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 007 diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.008**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 008 diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.009**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 009 diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.010**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 010 diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.011**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 011 diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,21500
Spese generali (15%)	€ 4,65000
Utili di impresa (10%)	€ 3,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.012**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 012 diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.013**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 013 diametro esterno 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Prezzo	€ 61,98500
Spese generali (15%)	€ 7,35000
Utili di impresa (10%)	€ 5,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.014**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 014 diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,00000**
Prezzo	€ 77,16500
Spese generali (15%)	€ 9,15000
Utili di impresa (10%)	€ 7,01500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.015**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 015 diametro esterno 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,00000**
Prezzo	€ 92,34500
Spese generali (15%)	€ 10,95000
Utili di impresa (10%)	€ 8,39500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.016**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 016 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,00000**
Prezzo	€ 142,94500
Spese generali (15%)	€ 16,95000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.017**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 017 diametro esterno 280 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Prezzo	€ 203,66500
Spese generali (15%)	€ 24,15000
Utili di impresa (10%)	€ 18,51500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.018**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 018 diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Prezzo	€ 232,76000
Spese generali (15%)	€ 27,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.019**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 019 diametro esterno 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,00000**
Prezzo	€ 393,41500
Spese generali (15%)	€ 46,65000
Utili di impresa (10%)	€ 35,76500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.020**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 020 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,00000**
Prezzo	€ 521,18000
Spese generali (15%)	€ 61,80000
Utili di impresa (10%)	€ 47,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.021**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 021 diametro esterno 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 657,00000**
Prezzo	€ 831,10500
Spese generali (15%)	€ 98,55000
Utili di impresa (10%)	€ 75,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.022**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 022 diametro esterno 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,00000**
Prezzo	€ 1.113,20000
Spese generali (15%)	€ 132,00000
Utili di impresa (10%)	€ 101,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.023**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 023 diametro esterno 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.202,00000**
Prezzo	€ 1.520,53000
Spese generali (15%)	€ 180,30000
Utili di impresa (10%)	€ 138,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.024**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 024 diametro esterno 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.195,00000**
Prezzo	€ 2.776,67500
Spese generali (15%)	€ 329,25000
Utili di impresa (10%)	€ 252,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.025**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 025 diametro esterno 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.749,00000**
Prezzo	€ 4.742,48500
Spese generali (15%)	€ 562,35000
Utili di impresa (10%)	€ 431,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.026**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 026 diametro esterno 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.852,00000**
Prezzo	€ 6.137,78000
Spese generali (15%)	€ 727,80000
Utili di impresa (10%)	€ 557,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.403.027**
Voce: 403 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 11 PN16
Articolo: 027 diametro esterno 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.703,00000**
Prezzo	€ 12.274,29500
Spese generali (15%)	€ 1.455,45000
Utili di impresa (10%)	€ 1.115,84500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.001**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 001 diametro esterno 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Prezzo	€ 8,85500
Spese generali (15%)	€ 1,05000
Utili di impresa (10%)	€ 0,80500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.002**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 002 diametro esterno 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.003**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 003 diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.004**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 004 diametro esterno 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,00000**
Prezzo	€ 20,24000
Spese generali (15%)	€ 2,40000
Utili di impresa (10%)	€ 1,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.005**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 005 diametro esterno 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.006**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 006 diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.007**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 007 diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.008**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 008 diametro esterno 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.009**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 009 diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.010**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 010 diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,00000**
Prezzo	€ 96,14000
Spese generali (15%)	€ 11,40000
Utili di impresa (10%)	€ 8,74000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.011**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 011 diametro esterno 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 111,32000
Spese generali (15%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 10,12000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.012**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 012 diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00000**
Prezzo	€ 153,06500
Spese generali (15%)	€ 18,15000
Utili di impresa (10%)	€ 13,91500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.013**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 013 diametro esterno 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Prezzo	€ 221,37500
Spese generali (15%)	€ 26,25000
Utili di impresa (10%)	€ 20,12500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.014**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 014 diametro esterno 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,00000**
Prezzo	€ 289,68500
Spese generali (15%)	€ 34,35000
Utili di impresa (10%)	€ 26,33500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.015**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 015 diametro esterno 280 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,00000**
Prezzo	€ 389,62000
Spese generali (15%)	€ 46,20000
Utili di impresa (10%)	€ 35,42000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.016**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 016 diametro esterno 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,00000**
Prezzo	€ 576,84000
Spese generali (15%)	€ 68,40000
Utili di impresa (10%)	€ 52,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.017**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 017 diametro esterno 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,00000**
Prezzo	€ 1.205,54500
Spese generali (15%)	€ 142,95000
Utili di impresa (10%)	€ 109,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P15.404.018**
Voce: 404 Raccordi elettrosaldabili ad elettrofusione per la giunzione dei tubi in polietilene. Tipo SDR 7,4 - PN 25
Articolo: 018 diametro esterno 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.429,00000**
Prezzo	€ 1.807,68500
Spese generali (15%)	€ 214,35000
Utili di impresa (10%)	€ 164,33500

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P18**
Capitolo: ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI: i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e dichiarazione di Prestazione (DoP). Gli isolanti termici devono essere conformi alla norma UNI EN 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI EN 13501-2:2023 in materia di reazione al fuoco

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.001**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 001 densità 28 kg/m3, spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91500**
Prezzo	€ 2,42248
Spese generali (15%)	€ 0,28725
Utili di impresa (10%)	€ 0,22023

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.002**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 002 densità 28 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84900**
Prezzo	€ 3,60399
Spese generali (15%)	€ 0,42735
Utili di impresa (10%)	€ 0,32764

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.003**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 003 densità 28 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,19325**
Prezzo	€ 6,56946
Spese generali (15%)	€ 0,77899
Utili di impresa (10%)	€ 0,59722

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.004**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 004 densità 28 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,49177**
Prezzo	€ 8,21209
Spese generali (15%)	€ 0,97377
Utili di impresa (10%)	€ 0,74655

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.005**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 005 densità 28 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05553**
Prezzo	€ 11,45525
Spese generali (15%)	€ 1,35833
Utili di impresa (10%)	€ 1,04139

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.006**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN

13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 006 densità 28 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,07404**
Prezzo	€ 15,27367
Spese generali (15%)	€ 1,81111
Utili di impresa (10%)	€ 1,38852

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.015.007**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con bordo liscio
Articolo: 007 densità 28 kg/m3, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,09255**
Prezzo	€ 19,09207
Spese generali (15%)	€ 2,26388
Utili di impresa (10%)	€ 1,73564

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.016.001**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 001 densità 28 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84900**
Prezzo	€ 3,60399
Spese generali (15%)	€ 0,42735
Utili di impresa (10%)	€ 0,32764

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.016.002**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 002 densità 28 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79700**
Prezzo	€ 4,80321
Spese generali (15%)	€ 0,56955
Utili di impresa (10%)	€ 0,43666

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.016.003**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 003 densità 28 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74750**
Prezzo	€ 6,00559
Spese generali (15%)	€ 0,71213
Utili di impresa (10%)	€ 0,54596

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.016.004**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 004 densità 28 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69550**
Prezzo	€ 7,20481
Spese generali (15%)	€ 0,85433
Utili di impresa (10%)	€ 0,65498

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.016.005**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 005 densità 28 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,59650**
Prezzo	€ 9,60958
Spese generali (15%)	€ 1,13948
Utili di impresa (10%)	€ 0,87360

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.016.006**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 006 densità 28 kg/m3, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49500**
Prezzo	€ 12,01118
Spese generali (15%)	€ 1,42425
Utili di impresa (10%)	€ 1,09193

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.017.001**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 001 densità 20 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24263**
Prezzo	€ 7,89692
Spese generali (15%)	€ 0,93639
Utili di impresa (10%)	€ 0,71790

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.017.002**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 002 densità 25 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,38110**
Prezzo	€ 8,07210
Spese generali (15%)	€ 0,95717
Utili di impresa (10%)	€ 0,73383

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.017.003**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 densità 30 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72800**
Prezzo	€ 5,98092
Spese generali (15%)	€ 0,70920
Utili di impresa (10%)	€ 0,54372

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.001**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 001 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50750**
Prezzo	€ 24,67699
Spese generali (15%)	€ 2,92613
Utili di impresa (10%)	€ 2,24336

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.002**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 002 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,41000**
Prezzo	€ 20,75865
Spese generali (15%)	€ 2,46150
Utili di impresa (10%)	€ 1,88715

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.003**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,14625**
Prezzo	€ 45,72501
Spese generali (15%)	€ 5,42194
Utili di impresa (10%)	€ 4,15682

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.004**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 004 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,30330**
Prezzo	€ 57,30868
Spese generali (15%)	€ 6,79550
Utili di impresa (10%)	€ 5,20988

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.005**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 005 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,36855**
Prezzo	€ 68,77621
Spese generali (15%)	€ 8,15528
Utili di impresa (10%)	€ 6,25238

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.006**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 006 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,29250**
Prezzo	€ 91,45002
Spese generali (15%)	€ 10,84388
Utili di impresa (10%)	€ 8,31364

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.007**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 007 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,60660**
Prezzo	€ 114,61735
Spese generali (15%)	€ 13,59099
Utili di impresa (10%)	€ 10,41976

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.008**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 008 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69470**
Prezzo	€ 13,52880
Spese generali (15%)	€ 1,60421
Utili di impresa (10%)	€ 1,22989

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.009**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,78745**
Prezzo	€ 18,70613
Spese generali (15%)	€ 2,21812
Utili di impresa (10%)	€ 1,70056

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.010**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 010 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,62225**
Prezzo	€ 24,82215
Spese generali (15%)	€ 2,94334
Utili di impresa (10%)	€ 2,25656

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.011**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 011 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,64830**
Prezzo	€ 31,18011
Spese generali (15%)	€ 3,69725
Utili di impresa (10%)	€ 2,83456

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.012**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 012 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,58255**
Prezzo	€ 37,42192
Spese generali (15%)	€ 4,43738
Utili di impresa (10%)	€ 3,40199

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.013**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 013 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,24450**
Prezzo	€ 49,64430
Spese generali (15%)	€ 5,88668
Utili di impresa (10%)	€ 4,51312

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.014**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 014 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,29660**
Prezzo	€ 62,36020
Spese generali (15%)	€ 7,39449
Utili di impresa (10%)	€ 5,66911

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.015**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 015 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,15745**
Prezzo	€ 74,83418
Spese generali (15%)	€ 8,87362
Utili di impresa (10%)	€ 6,80311

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.019.016**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 016 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75820**
Prezzo	€ 86,97912
Spese generali (15%)	€ 10,31373
Utili di impresa (10%)	€ 7,90719

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.020.001**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 001 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06000**
Prezzo	€ 3,87090
Spese generali (15%)	€ 0,45900
Utili di impresa (10%)	€ 0,35190

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.020.002**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 002 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51350**
Prezzo	€ 5,70958
Spese generali (15%)	€ 0,67703
Utili di impresa (10%)	€ 0,51905

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.020.003**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 003 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42050**
Prezzo	€ 9,38694
Spese generali (15%)	€ 1,11308
Utili di impresa (10%)	€ 0,85336

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.020.004**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 004 densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94000**
Prezzo	€ 13,83910
Spese generali (15%)	€ 1,64100
Utili di impresa (10%)	€ 1,25810

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.021.001**
Voce: 021 Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 001 h 75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,53000**
Prezzo	€ 4,46545
Spese generali (15%)	€ 0,52950
Utili di impresa (10%)	€ 0,40595

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.021.002**
Voce: 021 Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata

flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 002 h 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51470**
Prezzo	€ 1,91610
Spese generali (15%)	€ 0,22721
Utili di impresa (10%)	€ 0,17419

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.021.003**
Voce: 021 Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 003 h 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93333**
Prezzo	€ 8,77066
Spese generali (15%)	€ 1,04000
Utili di impresa (10%)	€ 0,79733

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.021.004**
Voce: 021 Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce
Articolo: 004 Sughero naturale in granuli

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,92000**
Prezzo	€ 189,64880
Spese generali (15%)	€ 22,48800
Utili di impresa (10%)	€ 17,24080

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.022.001**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo: 001 densità 80 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55250**
Prezzo	€ 13,34892
Spese generali (15%)	€ 1,58288
Utili di impresa (10%)	€ 1,21354

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.022.002**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo: 002 densità 80 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,69750**
Prezzo	€ 16,06234
Spese generali (15%)	€ 1,90463
Utili di impresa (10%)	€ 1,46021

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.023.001**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo: 001 densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,67000**
Prezzo	€ 5,90755
Spese generali (15%)	€ 0,70050
Utili di impresa (10%)	€ 0,53705

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.023.002**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
Articolo: 002 densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Prezzo	€ 9,20920
Spese generali (15%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83720

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.001**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 001 spessore mm 35

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,59160**
Prezzo	€ 15,92837
Spese generali (15%)	€ 1,88874
Utili di impresa (10%)	€ 1,44803

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.002**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 002 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75840**
Prezzo	€ 19,93438
Spese generali (15%)	€ 2,36376
Utili di impresa (10%)	€ 1,81222

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.003**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 003 spessore mm 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,27400**
Prezzo	€ 10,46661
Spese generali (15%)	€ 1,24110
Utili di impresa (10%)	€ 0,95151

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.004**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 004 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15600**
Prezzo	€ 11,58234
Spese generali (15%)	€ 1,37340
Utili di impresa (10%)	€ 1,05294

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.005**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 005 spessore mm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65120**
Prezzo	€ 13,47377
Spese generali (15%)	€ 1,59768
Utili di impresa (10%)	€ 1,22489

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.006**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 006 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05440**
Prezzo	€ 13,98382
Spese generali (15%)	€ 1,65816
Utili di impresa (10%)	€ 1,27126

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.007**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 007 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,37280**
Prezzo	€ 16,91659
Spese generali (15%)	€ 2,00592
Utili di impresa (10%)	€ 1,53787

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.024.008**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Articolo: 008 spessore mm 75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,88200**
Prezzo	€ 27,68073
Spese generali (15%)	€ 3,28230
Utili di impresa (10%)	€ 2,51643

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.001**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 001 densità 160 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97700**
Prezzo	€ 18,94591
Spese generali (15%)	€ 2,24655
Utili di impresa (10%)	€ 1,72236

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.002**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 002 densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,09400**
Prezzo	€ 21,62391
Spese generali (15%)	€ 2,56410
Utili di impresa (10%)	€ 1,96581

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.003**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 003 densità 160 kg/m3 spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,98240**
Prezzo	€ 29,07274
Spese generali (15%)	€ 3,44736
Utili di impresa (10%)	€ 2,64298

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.004**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 004 densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,92960**
Prezzo	€ 36,59594
Spese generali (15%)	€ 4,33944
Utili di impresa (10%)	€ 3,32690

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.005**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 005 densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65080**
Prezzo	€ 14,73826
Spese generali (15%)	€ 1,74762
Utili di impresa (10%)	€ 1,33984

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.006**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 006 densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,14692**
Prezzo	€ 30,54586
Spese generali (15%)	€ 3,62204
Utili di impresa (10%)	€ 2,77690

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.025.007**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015
Articolo: 007 densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,29385**
Prezzo	€ 61,09172
Spese generali (15%)	€ 7,24408
Utili di impresa (10%)	€ 5,55379

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.001**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 densità 30 kg/m3 spessore 40-50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39400**
Prezzo	€ 6,82341
Spese generali (15%)	€ 0,80910
Utili di impresa (10%)	€ 0,62031

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.002**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 densità 30 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,79500**
Prezzo	€ 8,59568
Spese generali (15%)	€ 1,01925
Utili di impresa (10%)	€ 0,78143

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.003**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 densità 30 kg/m3 spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31400**
Prezzo	€ 14,31221
Spese generali (15%)	€ 1,69710
Utili di impresa (10%)	€ 1,30111

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.004**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 densità 30 kg/m3 spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63200**
Prezzo	€ 17,24448
Spese generali (15%)	€ 2,04480
Utili di impresa (10%)	€ 1,56768

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.005**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 005 densità 50 kg/m3 spessore 40-50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,21400**
Prezzo	€ 10,39071
Spese generali (15%)	€ 1,23210
Utili di impresa (10%)	€ 0,94461

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.006**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 006 densità 50 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,77000**
Prezzo	€ 11,09405
Spese generali (15%)	€ 1,31550
Utili di impresa (10%)	€ 1,00855

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.007**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 007 densità 50 kg/m3 spessore 100mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,26800**
Prezzo	€ 23,10902
Spese generali (15%)	€ 2,74020
Utili di impresa (10%)	€ 2,10082

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.026.008**
Voce: 026 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali

chimici o collanti.

Articolo: 008 densità 50 kg/m3 spessore 120mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Prezzo	€ 29,22150
Spese generali (15%)	€ 3,46500
Utili di impresa (10%)	€ 2,65650

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.001**

Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88800**
Prezzo	€ 8,71332
Spese generali (15%)	€ 1,03320
Utili di impresa (10%)	€ 0,79212

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.002**

Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 30mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72000**
Prezzo	€ 8,50080
Spese generali (15%)	€ 1,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,77280

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.003**

Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,17200**
Prezzo	€ 14,13258
Spese generali (15%)	€ 1,67580
Utili di impresa (10%)	€ 1,28478

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.004**

Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44000**
Prezzo	€ 17,00160
Spese generali (15%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,54560

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.005**
Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 005 Pannello termo-acustico densità 100 kg/m3 spessore 10mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.006**
Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 006 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50600**
Prezzo	€ 1,90509
Spese generali (15%)	€ 0,22590
Utili di impresa (10%)	€ 0,17319

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.027.007**
Voce: 027 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 007 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76000**
Prezzo	€ 6,02140
Spese generali (15%)	€ 0,71400
Utili di impresa (10%)	€ 0,54740

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.001**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 001 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59000**
Prezzo	€ 5,80635
Spese generali (15%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 0,52785

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.002**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 002 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63162**
Prezzo	€ 7,12400
Spese generali (15%)	€ 0,84474
Utili di impresa (10%)	€ 0,64764

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.003**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 003 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.004**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 004 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35925**
Prezzo	€ 11,83945
Spese generali (15%)	€ 1,40389
Utili di impresa (10%)	€ 1,07631

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.005**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 005 densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67392**
Prezzo	€ 4,64751
Spese generali (15%)	€ 0,55109
Utili di impresa (10%)	€ 0,42250

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.006**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 006 densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52917**
Prezzo	€ 10,78941
Spese generali (15%)	€ 1,27938
Utili di impresa (10%)	€ 0,98086

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.007**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 007 densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,04833**
Prezzo	€ 21,56614
Spese generali (15%)	€ 2,55725
Utili di impresa (10%)	€ 1,96056

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.008**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 008 densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45000**
Prezzo	€ 11,95425
Spese generali (15%)	€ 1,41750
Utili di impresa (10%)	€ 1,08675

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.030.009**
Voce: 030 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento
Articolo: 009 densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,43250**
Prezzo	€ 29,64212
Spese generali (15%)	€ 3,51488
Utili di impresa (10%)	€ 2,69474

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.001**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 001 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84183**
Prezzo	€ 6,12491
Spese generali (15%)	€ 0,72627
Utili di impresa (10%)	€ 0,55681

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.002**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 002 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60100**
Prezzo	€ 10,88027
Spese generali (15%)	€ 1,29015
Utili di impresa (10%)	€ 0,98912

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.003**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 003 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52225**
Prezzo	€ 3,19065
Spese generali (15%)	€ 0,37834
Utili di impresa (10%)	€ 0,29006

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.004**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 004 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,83750**
Prezzo	€ 6,11944
Spese generali (15%)	€ 0,72563
Utili di impresa (10%)	€ 0,55631

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.005**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 005 Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,72690**
Prezzo	€ 24,95453
Spese generali (15%)	€ 2,95904
Utili di impresa (10%)	€ 2,26859

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.006**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 006 Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,63631**
Prezzo	€ 31,16494
Spese generali (15%)	€ 3,69545
Utili di impresa (10%)	€ 2,83318

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.007**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 007 Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,45646**
Prezzo	€ 37,26242
Spese generali (15%)	€ 4,41847
Utili di impresa (10%)	€ 3,38749

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.008**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015

Articolo: 008 Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,44000**
Prezzo	€ 49,89160
Spese generali (15%)	€ 5,91600
Utili di impresa (10%)	€ 4,53560

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.009**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 009 Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,78250**
Prezzo	€ 73,09487
Spese generali (15%)	€ 8,66738
Utili di impresa (10%)	€ 6,64499

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.010**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 010 Pannello di lana di vetro trattato con resine termoindurenti, sp. 5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57450**
Prezzo	€ 23,49675
Spese generali (15%)	€ 2,78618
Utili di impresa (10%)	€ 2,13607

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.011**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 011 Pannello di lana di vetro trattato con resine termoindurenti, sp. 6 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,30100**
Prezzo	€ 28,21077
Spese generali (15%)	€ 3,34515
Utili di impresa (10%)	€ 2,56462

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.012**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 012 Pannello di lana di vetro trattato con resine termoindurenti, sp. 8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73950**
Prezzo	€ 37,62047
Spese generali (15%)	€ 4,46093
Utili di impresa (10%)	€ 3,42004

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.013**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015

Articolo: 013 Pannello di lana di vetro trattato con resine termoindurenti, sp. 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,17800**
Prezzo	€ 47,03017
Spese generali (15%)	€ 5,57670
Utili di impresa (10%)	€ 4,27547

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.014**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 014 Pannello di lana di vetro trattato con resine termoindurenti, sp. 12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,61650**
Prezzo	€ 56,43988
Spese generali (15%)	€ 6,69248
Utili di impresa (10%)	€ 5,13090

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.015**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 015 Pannello di lana di vetro trattato con resine termoindurenti, sp. 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,05500**
Prezzo	€ 65,84958
Spese generali (15%)	€ 7,80825
Utili di impresa (10%)	€ 5,98633

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.016**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 016 Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,92150**
Prezzo	€ 21,40570
Spese generali (15%)	€ 2,53823
Utili di impresa (10%)	€ 1,94597

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.017**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 017 Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,15550**
Prezzo	€ 26,76171
Spese generali (15%)	€ 3,17333
Utili di impresa (10%)	€ 2,43288

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.018**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 018 Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,38950**
Prezzo	€ 32,11772
Spese generali (15%)	€ 3,80843
Utili di impresa (10%)	€ 2,91979

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.019**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 019 Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,84300**
Prezzo	€ 42,81140
Spese generali (15%)	€ 5,07645
Utili di impresa (10%)	€ 3,89195

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.020**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 020 Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,31100**
Prezzo	€ 53,52342
Spese generali (15%)	€ 6,34665
Utili di impresa (10%)	€ 4,86577

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.031.021**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015
Articolo: 021 Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,67750**
Prezzo	€ 64,10704
Spese generali (15%)	€ 7,60163
Utili di impresa (10%)	€ 5,82791

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.050.001**
Voce: 050 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 001 densità 30 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71000**
Prezzo	€ 3,42815
Spese generali (15%)	€ 0,40650
Utili di impresa (10%)	€ 0,31165

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.050.002**
Voce: 050 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato

Articolo: 002 densità 30 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34900**
Prezzo	€ 5,50149
Spese generali (15%)	€ 0,65235
Utili di impresa (10%)	€ 0,50014

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.050.003**
Voce: 050 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 003 densità 30 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43750**
Prezzo	€ 6,87844
Spese generali (15%)	€ 0,81563
Utili di impresa (10%)	€ 0,62531

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.050.004**
Voce: 050 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 004 densità 30 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52350**
Prezzo	€ 8,25223
Spese generali (15%)	€ 0,97853
Utili di impresa (10%)	€ 0,75020

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.050.005**
Voce: 050 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 005 densità 30 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,70050**
Prezzo	€ 11,00614
Spese generali (15%)	€ 1,30508
Utili di impresa (10%)	€ 1,00056

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.050.006**
Voce: 050 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 006 densità 30 kg/m3, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87500**
Prezzo	€ 13,75688
Spese generali (15%)	€ 1,63125
Utili di impresa (10%)	€ 1,25063

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.051.001**
Voce: 051 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 001 densità 35 kg/m3, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99400**
Prezzo	€ 7,58241
Spese generali (15%)	€ 0,89910
Utili di impresa (10%)	€ 0,68931

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.051.002**
Voce: 051 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 002 densità 35 kg/m3, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66318**
Prezzo	€ 9,69393
Spese generali (15%)	€ 1,14948
Utili di impresa (10%)	€ 0,88127

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.051.003**
Voce: 051 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 003 densità 35 kg/m3, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57909**
Prezzo	€ 12,11755
Spese generali (15%)	€ 1,43686
Utili di impresa (10%)	€ 1,10160

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.051.004**
Voce: 051 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 004 densità 35 kg/m3, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48955**
Prezzo	€ 14,53428
Spese generali (15%)	€ 1,72343
Utili di impresa (10%)	€ 1,32130

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.051.005**
Voce: 051 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato
Articolo: 005 densità 35 kg/m3, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,32136**
Prezzo	€ 19,38152
Spese generali (15%)	€ 2,29820
Utili di impresa (10%)	€ 1,76196

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.001**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 001 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,47750**
Prezzo	€ 11,98904
Spese generali (15%)	€ 1,42163
Utili di impresa (10%)	€ 1,08991

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.002**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 002 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,65400**
Prezzo	€ 18,53731
Spese generali (15%)	€ 2,19810
Utili di impresa (10%)	€ 1,68521

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.003**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,31450**
Prezzo	€ 21,90285
Spese generali (15%)	€ 2,59718
Utili di impresa (10%)	€ 1,99117

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.004**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,11100**
Prezzo	€ 25,44042
Spese generali (15%)	€ 3,01665
Utili di impresa (10%)	€ 2,31277

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.005**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN

13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,66150**
Prezzo	€ 32,46180
Spese generali (15%)	€ 3,84923
Utili di impresa (10%)	€ 2,95107

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.006**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,36500**
Prezzo	€ 39,67673
Spese generali (15%)	€ 4,70475
Utili di impresa (10%)	€ 3,60698

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.007**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21750**
Prezzo	€ 6,60014
Spese generali (15%)	€ 0,78263
Utili di impresa (10%)	€ 0,60001

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.008**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 008 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32800**
Prezzo	€ 16,85992
Spese generali (15%)	€ 1,99920
Utili di impresa (10%)	€ 1,53272

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.009**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 009 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68550**
Prezzo	€ 21,10716
Spese generali (15%)	€ 2,50283
Utili di impresa (10%)	€ 1,91883

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.010**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 010 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,01750**
Prezzo	€ 25,32214
Spese generali (15%)	€ 3,00263
Utili di impresa (10%)	€ 2,30201

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.011**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,28150**
Prezzo	€ 29,45110
Spese generali (15%)	€ 3,49223
Utili di impresa (10%)	€ 2,67737

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.012**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 012 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92850**
Prezzo	€ 37,85956
Spese generali (15%)	€ 4,48928
Utili di impresa (10%)	€ 3,44178

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.013**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 013 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,41400**
Prezzo	€ 46,06371
Spese generali (15%)	€ 5,46210
Utili di impresa (10%)	€ 4,18761

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.014**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 014 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,01300**
Prezzo	€ 12,66645
Spese generali (15%)	€ 1,50195
Utili di impresa (10%)	€ 1,15150

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.015**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 015 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,29950**
Prezzo	€ 15,55887
Spese generali (15%)	€ 1,84493
Utili di impresa (10%)	€ 1,41444

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.016**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 016 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,95150**
Prezzo	€ 18,91365
Spese generali (15%)	€ 2,24273
Utili di impresa (10%)	€ 1,71942

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.017**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 017 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62900**
Prezzo	€ 22,30069
Spese generali (15%)	€ 2,64435
Utili di impresa (10%)	€ 2,02734

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.018**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 018 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,33200**
Prezzo	€ 25,71998
Spese generali (15%)	€ 3,04980
Utili di impresa (10%)	€ 2,33818

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.019**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 019 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,67850**
Prezzo	€ 32,48331
Spese generali (15%)	€ 3,85178
Utili di impresa (10%)	€ 2,95303

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.052.020**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 020 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,15250**
Prezzo	€ 39,40792
Spese generali (15%)	€ 4,67288
Utili di impresa (10%)	€ 3,58254

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.001**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,55500**
Prezzo	€ 4,49708
Spese generali (15%)	€ 0,53325
Utili di impresa (10%)	€ 0,40883

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.002**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82100**
Prezzo	€ 6,09857
Spese generali (15%)	€ 0,72315
Utili di impresa (10%)	€ 0,55442

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.003**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32600**
Prezzo	€ 8,00239
Spese generali (15%)	€ 0,94890
Utili di impresa (10%)	€ 0,72749

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.004**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di

materiali chimici o collanti.

Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85600**
Prezzo	€ 9,93784
Spese generali (15%)	€ 1,17840
Utili di impresa (10%)	€ 0,90344

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.005**

Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 005 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,07000**
Prezzo	€ 7,67855
Spese generali (15%)	€ 0,91050
Utili di impresa (10%)	€ 0,69805

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.006**

Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 006 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99500**
Prezzo	€ 8,84868
Spese generali (15%)	€ 1,04925
Utili di impresa (10%)	€ 0,80443

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.007**

Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 007 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79500**
Prezzo	€ 12,39068
Spese generali (15%)	€ 1,46925
Utili di impresa (10%)	€ 1,12643

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.008**

Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.

Articolo: 008 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48900**
Prezzo	€ 12,00359
Spese generali (15%)	€ 1,42335
Utili di impresa (10%)	€ 1,09124

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.009**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 009 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73400**
Prezzo	€ 14,84351
Spese generali (15%)	€ 1,76010
Utili di impresa (10%)	€ 1,34941

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.010**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 010 Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,04000**
Prezzo	€ 15,23060
Spese generali (15%)	€ 1,80600
Utili di impresa (10%)	€ 1,38460

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.011**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 011 Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,45800**
Prezzo	€ 20,81937
Spese generali (15%)	€ 2,46870
Utili di impresa (10%)	€ 1,89267

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.012**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 012 Materassino per l’isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35000**
Prezzo	€ 11,82775
Spese generali (15%)	€ 1,40250
Utili di impresa (10%)	€ 1,07525

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.060.013**
Voce: 060 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 013 Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.001**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,04500**
Prezzo	€ 8,91193
Spese generali (15%)	€ 1,05675
Utili di impresa (10%)	€ 0,81018

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.002**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,30000**
Prezzo	€ 14,29450
Spese generali (15%)	€ 1,69500
Utili di impresa (10%)	€ 1,29950

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.003**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09000**
Prezzo	€ 17,82385
Spese generali (15%)	€ 2,11350
Utili di impresa (10%)	€ 1,62035

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.004**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84000**
Prezzo	€ 8,65260
Spese generali (15%)	€ 1,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78660

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.005**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 005 Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75000**
Prezzo	€ 8,53875
Spese generali (15%)	€ 1,01250
Utili di impresa (10%)	€ 0,77625

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.006**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 006 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,66980
Spese generali (15%)	€ 0,19800
Utili di impresa (10%)	€ 0,15180

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.065.007**
Voce: 065 Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 007 Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.070.001**
Voce: 070 Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 001 densità 20 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40000**
Prezzo	€ 14,42100
Spese generali (15%)	€ 1,71000
Utili di impresa (10%)	€ 1,31100

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.070.002**
Voce: 070 Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 002 densità 20 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,40000**
Prezzo	€ 14,42100
Spese generali (15%)	€ 1,71000
Utili di impresa (10%)	€ 1,31100

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.070.003**
Voce: 070 Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 003 densità 30 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55000**
Prezzo	€ 15,87575
Spese generali (15%)	€ 1,88250
Utili di impresa (10%)	€ 1,44325

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.070.004**
Voce: 070 Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 004 densità 30 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,35000**
Prezzo	€ 15,62275
Spese generali (15%)	€ 1,85250
Utili di impresa (10%)	€ 1,42025

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.070.005**
Voce: 070 Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti.
Articolo: 005 densità 30 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 20,87250
Spese generali (15%)	€ 2,47500
Utili di impresa (10%)	€ 1,89750

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.075.001**
Voce: 075 Pannello in polistirene precompresso per solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq
Articolo: 001 Pannello polistirene altezza cm 18

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,99000**
Prezzo	€ 35,40735
Spese generali (15%)	€ 4,19850
Utili di impresa (10%)	€ 3,21885

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.075.002**
Voce: 075 Pannello in polistirene precompresso per solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq
Articolo: 002 Pannello polistirene altezza cm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,07000**
Prezzo	€ 36,77355
Spese generali (15%)	€ 4,36050
Utili di impresa (10%)	€ 3,34305

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.075.003**
Voce: 075 Pannello in polistirene precompresso per solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq
Articolo: 003 Pannello polistirene altezza cm 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,25000**
Prezzo	€ 39,53125
Spese generali (15%)	€ 4,68750
Utili di impresa (10%)	€ 3,59375

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.075.004**
Voce: 075 Pannello in polistirene precompresso per solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq
Articolo: 004 Pannello polistirene altezza cm 24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,51000**
Prezzo	€ 46,18515
Spese generali (15%)	€ 5,47650
Utili di impresa (10%)	€ 4,19865

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.075.005**
Voce: 075 Pannello in polistirene precompresso per solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq
Articolo: 005 Pannello polistirene altezza cm 25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,15000**
Prezzo	€ 46,99475
Spese generali (15%)	€ 5,57250
Utili di impresa (10%)	€ 4,27225

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.001**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 001 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49832**
Prezzo	€ 1,89538
Spese generali (15%)	€ 0,22475
Utili di impresa (10%)	€ 0,17231

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.002**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 002 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20975**
Prezzo	€ 1,53033
Spese generali (15%)	€ 0,18146
Utili di impresa (10%)	€ 0,13912

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.003**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 003 rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 315 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86540**
Prezzo	€ 6,15473
Spese generali (15%)	€ 0,72981
Utili di impresa (10%)	€ 0,55952

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.004**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 004 Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32408**
Prezzo	€ 1,67496
Spese generali (15%)	€ 0,19861
Utili di impresa (10%)	€ 0,15227

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.005**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 005 Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31000**
Prezzo	€ 1,65715
Spese generali (15%)	€ 0,19650
Utili di impresa (10%)	€ 0,15065

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.006**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 006 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp.30-50 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,27000**
Prezzo	€ 4,13655
Spese generali (15%)	€ 0,49050
Utili di impresa (10%)	€ 0,37605

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.007**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 007 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78525**
Prezzo	€ 4,78834
Spese generali (15%)	€ 0,56779
Utili di impresa (10%)	€ 0,43530

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.008**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 008 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,94488**
Prezzo	€ 8,78527
Spese generali (15%)	€ 1,04173
Utili di impresa (10%)	€ 0,79866

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.009**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 009 Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21013**
Prezzo	€ 12,91582
Spese generali (15%)	€ 1,53152
Utili di impresa (10%)	€ 1,17417

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.010**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 010 Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78833**
Prezzo	€ 11,11724
Spese generali (15%)	€ 1,31825
Utili di impresa (10%)	€ 1,01066

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.011**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 011 Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54450**
Prezzo	€ 13,33880
Spese generali (15%)	€ 1,58168
Utili di impresa (10%)	€ 1,21262

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.012**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 012 Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39595**
Prezzo	€ 0,50087
Spese generali (15%)	€ 0,05939
Utili di impresa (10%)	€ 0,04553

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.013**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 013 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45040**
Prezzo	€ 0,56976
Spese generali (15%)	€ 0,06756
Utili di impresa (10%)	€ 0,05180

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.014**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 014 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63735**
Prezzo	€ 0,80625
Spese generali (15%)	€ 0,09560
Utili di impresa (10%)	€ 0,07330

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.015**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 015 Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12103**
Prezzo	€ 1,41810
Spese generali (15%)	€ 0,16815
Utili di impresa (10%)	€ 0,12892

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.016**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 016 tassello a vite mm 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07000**
Prezzo	€ 0,08855
Spese generali (15%)	€ 0,01050
Utili di impresa (10%)	€ 0,00805

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.017**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 017 collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77265**
Prezzo	€ 0,97741
Spese generali (15%)	€ 0,11590
Utili di impresa (10%)	€ 0,08886

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.018**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 018 Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98395**
Prezzo	€ 10,09969
Spese generali (15%)	€ 1,19759
Utili di impresa (10%)	€ 0,91815

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.019**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 019 paraspigoli per intonaco in pvc senza rete

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74000**
Prezzo	€ 0,93610
Spese generali (15%)	€ 0,11100
Utili di impresa (10%)	€ 0,08510

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.020**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 020 rete in fibra sintetica da 250 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P18.100.021**
Voce: 100 Accessori di posa
Articolo: 021 Tassello ad espansione in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34500**
Prezzo	€ 2,96643
Spese generali (15%)	€ 0,35175
Utili di impresa (10%)	€ 0,26968

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P19**
Capitolo: MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità in conformità al Regolamento U.E. 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:2016.

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.010.001**
Voce: 010 Membrana bituminosa autotermoadesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l'impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso secondo la UNI EN 14695:2010
Articolo: 001 flessibilità a freddo -25°, spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN 14695:2010

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87000**
Prezzo	€ 13,75055
Spese generali (15%)	€ 1,63050
Utili di impresa (10%)	€ 1,25005

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.001**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 001 Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73000**
Prezzo	€ 7,24845
Spese generali (15%)	€ 0,85950
Utili di impresa (10%)	€ 0,65895

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.002**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 002 Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28000**
Prezzo	€ 6,67920
Spese generali (15%)	€ 0,79200
Utili di impresa (10%)	€ 0,60720

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.003**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 003 Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,91000**
Prezzo	€ 7,47615
Spese generali (15%)	€ 0,88650
Utili di impresa (10%)	€ 0,67965

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.004**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 004 Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24000**
Prezzo	€ 5,36360
Spese generali (15%)	€ 0,63600
Utili di impresa (10%)	€ 0,48760

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.005**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo

poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 005 Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,99000**
Prezzo	€ 7,57735
Spese generali (15%)	€ 0,89850
Utili di impresa (10%)	€ 0,68885

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.006**

Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 006 Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01000**
Prezzo	€ 7,60265
Spese generali (15%)	€ 0,90150
Utili di impresa (10%)	€ 0,69115

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.007**

Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 007 Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48000**
Prezzo	€ 9,46220
Spese generali (15%)	€ 1,12200
Utili di impresa (10%)	€ 0,86020

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.008**

Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 008 Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06000**
Prezzo	€ 5,13590
Spese generali (15%)	€ 0,60900
Utili di impresa (10%)	€ 0,46690

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.009**

Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 009 Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,41000**
Prezzo	€ 8,10865
Spese generali (15%)	€ 0,96150
Utili di impresa (10%)	€ 0,73715

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.010**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 010 Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,95000**
Prezzo	€ 10,05675
Spese generali (15%)	€ 1,19250
Utili di impresa (10%)	€ 0,91425

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.011**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 011 Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49000**
Prezzo	€ 12,00485
Spese generali (15%)	€ 1,42350
Utili di impresa (10%)	€ 1,09135

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.012**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 012 Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,47000**
Prezzo	€ 11,97955
Spese generali (15%)	€ 1,42050
Utili di impresa (10%)	€ 1,08905

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.013**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 013 Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49000**
Prezzo	€ 12,00485
Spese generali (15%)	€ 1,42350
Utili di impresa (10%)	€ 1,09135

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.014**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 014 Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,54000**
Prezzo	€ 14,59810
Spese generali (15%)	€ 1,73100
Utili di impresa (10%)	€ 1,32710

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.015**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 015 Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,33000**
Prezzo	€ 13,06745
Spese generali (15%)	€ 1,54950
Utili di impresa (10%)	€ 1,18795

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.016**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 016 Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51000**
Prezzo	€ 13,29515
Spese generali (15%)	€ 1,57650
Utili di impresa (10%)	€ 1,20865

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.018.017**
Voce: 018 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 017 Menbrana impermeabile elastoplastomerica armata, autoprotetta con scagliette d'ardesia, additivata con ritardanti di fiamma per la protezione al fuoco dei tetti, Flessibilità a freddo: -10 e -20°C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,78000**
Prezzo	€ 35,14170
Spese generali (15%)	€ 4,16700
Utili di impresa (10%)	€ 3,19470

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.001**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 001 Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,24750**
Prezzo	€ 10,43309
Spese generali (15%)	€ 1,23713
Utili di impresa (10%)	€ 0,94846

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.002**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 002 Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92625**
Prezzo	€ 11,29171
Spese generali (15%)	€ 1,33894
Utili di impresa (10%)	€ 1,02652

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.003**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 003 Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50250**
Prezzo	€ 12,02067
Spese generali (15%)	€ 1,42538
Utili di impresa (10%)	€ 1,09279

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.004**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 004 Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,37000**
Prezzo	€ 14,38305
Spese generali (15%)	€ 1,70550
Utili di impresa (10%)	€ 1,30755

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.005**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 005 Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59200**
Prezzo	€ 14,66388
Spese generali (15%)	€ 1,73880
Utili di impresa (10%)	€ 1,33308

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.006**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 006 Membrana armata con velo vetro di spessore mm 3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Prezzo	€ 4,11125
Spese generali (15%)	€ 0,48750
Utili di impresa (10%)	€ 0,37375

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.007**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo

poliestere

Articolo: 007 Membrana armata con velo vetro di spessore mm 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Prezzo	€ 4,68050
Spese generali (15%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,42550

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.008**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 008 Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12200**
Prezzo	€ 12,80433
Spese generali (15%)	€ 1,51830
Utili di impresa (10%)	€ 1,16403

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.009**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 009 Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49000**
Prezzo	€ 12,00485
Spese generali (15%)	€ 1,42350
Utili di impresa (10%)	€ 1,09135

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.019.010**
Voce: 019 Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 010 Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,24000**
Prezzo	€ 14,21860
Spese generali (15%)	€ 1,68600
Utili di impresa (10%)	€ 1,29260

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.020.001**
Voce: 020 Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate
Articolo: 001 Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39750**
Prezzo	€ 3,03284
Spese generali (15%)	€ 0,35963
Utili di impresa (10%)	€ 0,27571

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.021.001**
Voce: 021 Guaina liquida
Articolo: 001 elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,22657**
Prezzo	€ 6,61162
Spese generali (15%)	€ 0,78399
Utili di impresa (10%)	€ 0,60106

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.021.002**
Voce: 021 Guaina liquida
Articolo: 002 elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52000**
Prezzo	€ 6,98280
Spese generali (15%)	€ 0,82800
Utili di impresa (10%)	€ 0,63480

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.021.003**
Voce: 021 Guaina liquida
Articolo: 003 elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60110**
Prezzo	€ 5,82040
Spese generali (15%)	€ 0,69017
Utili di impresa (10%)	€ 0,52913

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.021.004**
Voce: 021 Guaina liquida
Articolo: 004 elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,77000**
Prezzo	€ 9,82905
Spese generali (15%)	€ 1,16550
Utili di impresa (10%)	€ 0,89355

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.021.005**
Voce: 021 Guaina liquida
Articolo: 005 Epossicatrame (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,92000**
Prezzo	€ 18,87380
Spese generali (15%)	€ 2,23800
Utili di impresa (10%)	€ 1,71580

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.021.006**
Voce: 021 Guaina liquida
Articolo: 006 Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,09000**
Prezzo	€ 11,49885
Spese generali (15%)	€ 1,36350
Utili di impresa (10%)	€ 1,04535

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.001**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 001 Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,69000**
Prezzo	€ 14,78785
Spese generali (15%)	€ 1,75350
Utili di impresa (10%)	€ 1,34435

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.002**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 002 Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.003**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 003 Guaina in polipropilene armata con rete di poliestere da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,96000**
Prezzo	€ 18,92440
Spese generali (15%)	€ 2,24400
Utili di impresa (10%)	€ 1,72040

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.004**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 004 Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21000**
Prezzo	€ 14,18065
Spese generali (15%)	€ 1,68150
Utili di impresa (10%)	€ 1,28915

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.005**

Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 005 Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78000**
Prezzo	€ 13,63670
Spese generali (15%)	€ 1,61700
Utili di impresa (10%)	€ 1,23970

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.006**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 006 Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45000**
Prezzo	€ 22,07425
Spese generali (15%)	€ 2,61750
Utili di impresa (10%)	€ 2,00675

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.007**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 007 Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,11000**
Prezzo	€ 16,58415
Spese generali (15%)	€ 1,96650
Utili di impresa (10%)	€ 1,50765

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.008**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 008 Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58000**
Prezzo	€ 23,50370
Spese generali (15%)	€ 2,78700
Utili di impresa (10%)	€ 2,13670

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.009**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 009 Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10000**
Prezzo	€ 19,10150
Spese generali (15%)	€ 2,26500
Utili di impresa (10%)	€ 1,73650

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.022.010**
Voce: 022 Guaina in polipropilene flessibile
Articolo: 010 Guaina armata con tessuto antiradice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99000**
Prezzo	€ 5,04735
Spese generali (15%)	€ 0,59850
Utili di impresa (10%)	€ 0,45885

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.030.001**
Voce: 030 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 001 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,64250**
Prezzo	€ 9,66777
Spese generali (15%)	€ 1,14638
Utili di impresa (10%)	€ 0,87889

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.030.002**
Voce: 030 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere
Articolo: 002 flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,71000**
Prezzo	€ 14,81315
Spese generali (15%)	€ 1,75650
Utili di impresa (10%)	€ 1,34665

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.050.001**
Voce: 050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 001 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62500**
Prezzo	€ 7,11563
Spese generali (15%)	€ 0,84375
Utili di impresa (10%)	€ 0,64688

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.050.002**
Voce: 050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015
Articolo: 002 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m), impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.050.003**
Voce: 050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma

UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

Articolo: 003 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11000**
Prezzo	€ 3,93415
Spese generali (15%)	€ 0,46650
Utili di impresa (10%)	€ 0,35765

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.050.004**

Voce: 050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

Articolo: 004 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,43625**
Prezzo	€ 3,08186
Spese generali (15%)	€ 0,36544
Utili di impresa (10%)	€ 0,28017

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.050.005**

Voce: 050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

Articolo: 005 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02750**
Prezzo	€ 1,29979
Spese generali (15%)	€ 0,15413
Utili di impresa (10%)	€ 0,11816

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.050.006**

Voce: 050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015

Articolo: 006 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84000**
Prezzo	€ 1,06260
Spese generali (15%)	€ 0,12600
Utili di impresa (10%)	€ 0,09660

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.051.001**

Voce: 051 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015

Articolo: 001 membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94482**
Prezzo	€ 2,46019
Spese generali (15%)	€ 0,29172
Utili di impresa (10%)	€ 0,22365

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.051.002**
Voce: 051 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12500**
Prezzo	€ 2,68813
Spese generali (15%)	€ 0,31875
Utili di impresa (10%)	€ 0,24438

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.051.003**
Voce: 051 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 003 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe C >= 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32650**
Prezzo	€ 5,47303
Spese generali (15%)	€ 0,64898
Utili di impresa (10%)	€ 0,49755

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.052.001**
Voce: 052 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60100**
Prezzo	€ 3,29027
Spese generali (15%)	€ 0,39015
Utili di impresa (10%)	€ 0,29912

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.052.002**
Voce: 052 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98100**
Prezzo	€ 1,24097
Spese generali (15%)	€ 0,14715
Utili di impresa (10%)	€ 0,11282

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.001**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Prezzo	€ 6,33765
Spese generali (15%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 0,57615

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.002**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 Bituminoso rinforzata da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41100**
Prezzo	€ 6,84492
Spese generali (15%)	€ 0,81165
Utili di impresa (10%)	€ 0,62227

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.003**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 003 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Prezzo	€ 3,33960
Spese generali (15%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.004**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 004 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13000**
Prezzo	€ 2,69445
Spese generali (15%)	€ 0,31950
Utili di impresa (10%)	€ 0,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.005**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 005 A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09750**
Prezzo	€ 3,91834
Spese generali (15%)	€ 0,46463
Utili di impresa (10%)	€ 0,35621

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.006**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 006 A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31400**
Prezzo	€ 1,66221
Spese generali (15%)	€ 0,19710
Utili di impresa (10%)	€ 0,15111

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.007**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 007 Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16000**
Prezzo	€ 10,32240
Spese generali (15%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,93840

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.060.008**
Voce: 060 Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 008 Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80000**
Prezzo	€ 12,39700
Spese generali (15%)	€ 1,47000
Utili di impresa (10%)	€ 1,12700

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.001**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 001 tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58400**
Prezzo	€ 2,00376
Spese generali (15%)	€ 0,23760
Utili di impresa (10%)	€ 0,18216

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.002**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 002 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,83000**
Prezzo	€ 3,57995
Spese generali (15%)	€ 0,42450
Utili di impresa (10%)	€ 0,32545

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.003**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 003 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.004**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 004 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12775**
Prezzo	€ 2,69160
Spese generali (15%)	€ 0,31916
Utili di impresa (10%)	€ 0,24469

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.005**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 005 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03500**
Prezzo	€ 1,30928
Spese generali (15%)	€ 0,15525
Utili di impresa (10%)	€ 0,11903

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.006**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 006 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all’acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09500**
Prezzo	€ 1,38518
Spese generali (15%)	€ 0,16425
Utili di impresa (10%)	€ 0,12593

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.065.007**
Voce: 065 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015
Articolo: 007 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all’acqua e traspirante al vapore, classe D < 130 g/m2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 3,09925
Spese generali (15%)	€ 0,36750
Utili di impresa (10%)	€ 0,28175

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.001**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 001 Malta Osmotica Bicomponente in dispersione acquosa, polimero modificato, altamente flessibile e deformabile, a comportamento plasto-elastico. Applicazione a spatola, pennello o rullo. Idoneo al contatto con acqua potabile.

(UNI EN 13057) - (UNI EN 1015-12) - (UNI EN 1015-6) - (EN ISO 7783-1) - CLASSE I Rapporto di miscela dei componenti A:B=3:1

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98000**
Prezzo	€ 5,03470
Spese generali (15%)	€ 0,59700
Utili di impresa (10%)	€ 0,45770

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.002**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 002 Soluzione idrofobizzante per murature in mattoni, pietra o conglomerato. Prodotto non pellicolare

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,35000**
Prezzo	€ 25,74275
Spese generali (15%)	€ 3,05250
Utili di impresa (10%)	€ 2,34025

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.003**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 003 Giunto waterstop sigillante idroespansivo, in bentonite sodica, preformato, per riprese di getto in strutture, murature e fondazioni, realizzato con una miscela di bentonite sodica, gomma idroespansiva e speciali polimeri aggreganti, Contenuto di bentonite sodica: > 60% Espansione a 10 gg con pH 12,33: 128% Espansione a 10 gg con pH 7: 350% Peso unitario (ASTM D71): 0,67 kg/m Resistenza al fuoco DIN 4102-1: B2 Sostanza inodore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Prezzo	€ 19,48100
Spese generali (15%)	€ 2,31000
Utili di impresa (10%)	€ 1,77100

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.004**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 004 Waterstop sigillanti a base di una speciale miscela di gomme naturali e sintetiche ed agenti idrofili, idroespansivi, Durezza (Shore A): 36 Pressione idraulica massima: 5 bar Resistenza a trazione longitudinale: 6,7 N/mm² Espansione in acqua: > 500% Peso specifico: 1,26 kg/dm3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,90000**
Prezzo	€ 54,26850
Spese generali (15%)	€ 6,43500
Utili di impresa (10%)	€ 4,93350

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.005**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 005 Miscela cementizia ecologica in polvere, idrofila e ad effetto cristallizzante composta da cemento portland, sabbia silicea fine e molteplici agenti proprietari attivi, da applicare tal quale a spolvero o miscelata con acqua in boiacca, per la protezione superficiale e l'impermeabilizzazione integrale del calcestruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,44500
Spese generali (15%)	€ 1,95000
Utili di impresa (10%)	€ 1,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.006**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 006 Additivo in polvere da aggiungere al “mix design” per l’mpermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristallizzazione. Sistema ecologico di impermeabilizzazione di strutture in Calcestruzzo Armato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Prezzo	€ 15,81250
Spese generali (15%)	€ 1,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1,43750

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.007**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 007 Gas propano in contenitori da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38000**
Prezzo	€ 3,01070
Spese generali (15%)	€ 0,35700
Utili di impresa (10%)	€ 0,27370

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.008**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 008 Rivestimento cementizio osmotico impermeabilizzante per la realizzazione di barriere verticali impermeabilizzanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,35225
Spese generali (15%)	€ 0,39750
Utili di impresa (10%)	€ 0,30475

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.009**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 009 Malta sigillante impermeabile elastoplastica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98000**
Prezzo	€ 5,03470
Spese generali (15%)	€ 0,59700
Utili di impresa (10%)	€ 0,45770

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.010**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 010 Poliurea pura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,74000**
Prezzo	€ 81,89610
Spese generali (15%)	€ 9,71100
Utili di impresa (10%)	€ 7,44510

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.011**

Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 011 Primer epossidico bicomponente

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,10000**
Prezzo	€ 43,13650
Spese generali (15%)	€ 5,11500
Utili di impresa (10%)	€ 3,92150

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.012**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 012 Bentonite

Unità di misura	**Q.li**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08100**
Prezzo	€ 22,87247
Spese generali (15%)	€ 2,71215
Utili di impresa (10%)	€ 2,07932

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.066.013**
Voce: 066 Prodotti sigillanti e per impermeabilizzazione
Articolo: 013 Polimeri biodegradabili

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05718**
Prezzo	€ 13,98734
Spese generali (15%)	€ 1,65858
Utili di impresa (10%)	€ 1,27158

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.067.001**
Voce: 067 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore
Articolo: 001 Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20400**
Prezzo	€ 1,52306
Spese generali (15%)	€ 0,18060
Utili di impresa (10%)	€ 0,13846

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.067.002**
Voce: 067 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore
Articolo: 002 Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53696**
Prezzo	€ 1,94425
Spese generali (15%)	€ 0,23054
Utili di impresa (10%)	€ 0,17675

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.067.003**
Voce: 067 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore

Articolo: 003 Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05400**
Prezzo	€ 2,59831
Spese generali (15%)	€ 0,30810
Utili di impresa (10%)	€ 0,23621

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.067.004**
Voce: 067 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore
Articolo: 004 Membrana forata armata in velo vetro da 1 kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57116**
Prezzo	€ 3,25251
Spese generali (15%)	€ 0,38567
Utili di impresa (10%)	€ 0,29568

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.067.005**
Voce: 067 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore
Articolo: 005 Nastro biadesivo in polietilene

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86184**
Prezzo	€ 1,09023
Spese generali (15%)	€ 0,12928
Utili di impresa (10%)	€ 0,09911

Codice regionale: **CAL25_PR.P19.068.001**
Voce: 068 Areatori per l'estrazione dinamica del vapore acqueo
Articolo: 001 Aeratore per Tetto in TPE Altezza 240 mm con coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75000**
Prezzo	€ 17,39375
Spese generali (15%)	€ 2,06250
Utili di impresa (10%)	€ 1,58125

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P20**
Capitolo: ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304:2013, quelli in cls alla UNI EN 490:2017. Le lastre e i rotoli in vetroresina sono conformi alla norma UNI EN 1013:2015. Le lastre in lamiera di acciaio zincato sono conformi alla UNI EN 14782 Appendice A e UNI EN 508-1 Appendice B.

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.001**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 001 Tegola marsigliese (15 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77000**
Prezzo	€ 0,97405
Spese generali (15%)	€ 0,11550
Utili di impresa (10%)	€ 0,08855

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.002**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 002 Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44000**
Prezzo	€ 1,82160
Spese generali (15%)	€ 0,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,16560

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.003**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 003 Aeratore Marsigliese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,44000**
Prezzo	€ 13,20660
Spese generali (15%)	€ 1,56600
Utili di impresa (10%)	€ 1,20060

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.004**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 004 Tegola portoghese (14 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77000**
Prezzo	€ 0,97405
Spese generali (15%)	€ 0,11550
Utili di impresa (10%)	€ 0,08855

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.005**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 005 Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,66980
Spese generali (15%)	€ 0,19800
Utili di impresa (10%)	€ 0,15180

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.006**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 006 Aeratore Portoghese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,15000**
Prezzo	€ 15,36975
Spese generali (15%)	€ 1,82250
Utili di impresa (10%)	€ 1,39725

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.007**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 007 Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.008**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 008 Coppo (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.009**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 009 Colmo ad una via (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25417**
Prezzo	€ 1,58653
Spese generali (15%)	€ 0,18813
Utili di impresa (10%)	€ 0,14423

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.010**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 010 Colmo a tre vie (deviatore)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,28833**
Prezzo	€ 13,01474
Spese generali (15%)	€ 1,54325
Utili di impresa (10%)	€ 1,18316

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.011**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 011 Coppo d'aerazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,60200**
Prezzo	€ 43,77153
Spese generali (15%)	€ 5,19030
Utili di impresa (10%)	€ 3,97923

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.012**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 012 Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23000**
Prezzo	€ 1,55595
Spese generali (15%)	€ 0,18450
Utili di impresa (10%)	€ 0,14145

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.013**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 013 Coppo anticato (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,51630**
Prezzo	€ 0,65313
Spese generali (15%)	€ 0,07745
Utili di impresa (10%)	€ 0,05938

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.014**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 014 Colmo ad una via anticato (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14250**
Prezzo	€ 2,71027
Spese generali (15%)	€ 0,32138
Utili di impresa (10%)	€ 0,24639

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.015**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 015 Colmo a tre vie anticato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,10167**
Prezzo	€ 20,36861
Spese generali (15%)	€ 2,41525
Utili di impresa (10%)	€ 1,85169

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.016**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 016 Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10300**
Prezzo	€ 6,45530
Spese generali (15%)	€ 0,76545
Utili di impresa (10%)	€ 0,58685

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.017**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 017 Coppo fatto a mano (8 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28050**
Prezzo	€ 4,14984
Spese generali (15%)	€ 0,49208
Utili di impresa (10%)	€ 0,37726

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.001.018**
Voce: 001 Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Articolo: 018 Gronda per tegola (3 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (15%)	€ 0,17400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.002.001**
Voce: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 001 Tegola liscia (10 pz a mq)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05830**
Prezzo	€ 1,33876
Spese generali (15%)	€ 0,15875
Utili di impresa (10%)	€ 0,12171

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.002.002**
Voce: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 002 Colmo (2,5 pz a metro)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34425**
Prezzo	€ 5,49548
Spese generali (15%)	€ 0,65164
Utili di impresa (10%)	€ 0,49959

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.002.003**
Voce: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 003 Tegola d'areazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96500**
Prezzo	€ 11,34073
Spese generali (15%)	€ 1,34475
Utili di impresa (10%)	€ 1,03098

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.002.004**
Voce: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 004 Tegola in cemento colorato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98000**
Prezzo	€ 12,62470
Spese generali (15%)	€ 1,49700
Utili di impresa (10%)	€ 1,14770

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.002.005**
Voce: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 005 Tegole bitumose a superfice granulata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Prezzo	€ 10,62600
Spese generali (15%)	€ 1,26000
Utili di impresa (10%)	€ 0,96600

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.002.006**
Voce: 002 Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017.
Articolo: 006 Tegole bitumose a superfice in rame

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30000**
Prezzo	€ 34,53450
Spese generali (15%)	€ 4,09500
Utili di impresa (10%)	€ 3,13950

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.001**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00545**
Prezzo	€ 45,54690
Spese generali (15%)	€ 5,40082
Utili di impresa (10%)	€ 4,14063

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.002**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68

mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,96000**
Prezzo	€ 48,01940
Spese generali (15%)	€ 5,69400
Utili di impresa (10%)	€ 4,36540

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.003**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,60000**
Prezzo	€ 46,29900
Spese generali (15%)	€ 5,49000
Utili di impresa (10%)	€ 4,20900

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.004**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 004 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,70000**
Prezzo	€ 50,22050
Spese generali (15%)	€ 5,95500
Utili di impresa (10%)	€ 4,56550

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.005**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 005 in alluminio preverniciato e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,35000**
Prezzo	€ 57,36775
Spese generali (15%)	€ 6,80250
Utili di impresa (10%)	€ 5,21525

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.006**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 006 in alluminio preverniciato e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,55000**
Prezzo	€ 60,15075
Spese generali (15%)	€ 7,13250
Utili di impresa (10%)	€ 5,46825

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.007**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 007 in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,55000**
Prezzo	€ 48,76575
Spese generali (15%)	€ 5,78250
Utili di impresa (10%)	€ 4,43325

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.008**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 008 in alluminio preverniciato e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,65000**
Prezzo	€ 52,68725
Spese generali (15%)	€ 6,24750
Utili di impresa (10%)	€ 4,78975

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.009**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 009 in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,80000**
Prezzo	€ 121,18700
Spese generali (15%)	€ 14,37000
Utili di impresa (10%)	€ 11,01700

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.010**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 010 in rame e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,90000**
Prezzo	€ 125,10850
Spese generali (15%)	€ 14,83500
Utili di impresa (10%)	€ 11,37350

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.011**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 011 in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,60000**
Prezzo	€ 122,19900
Spese generali (15%)	€ 14,49000
Utili di impresa (10%)	€ 11,10900

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.005.012**
Voce: 005 Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 012 in rame e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,70000**
Prezzo	€ 126,12050
Spese generali (15%)	€ 14,95500
Utili di impresa (10%)	€ 11,46550

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.006.001**
Voce: 006 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,50000**
Prezzo	€ 49,96750
Spese generali (15%)	€ 5,92500
Utili di impresa (10%)	€ 4,54250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.006.002**
Voce: 006 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,85000**
Prezzo	€ 52,94025
Spese generali (15%)	€ 6,27750
Utili di impresa (10%)	€ 4,81275

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.006.003**
Voce: 006 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 003 in alluminio preverniciato, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,15000**
Prezzo	€ 63,43975
Spese generali (15%)	€ 7,52250
Utili di impresa (10%)	€ 5,76725

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.006.004**
Voce: 006 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 004 in alluminio preverniciato, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,30000**
Prezzo	€ 66,15950
Spese generali (15%)	€ 7,84500
Utili di impresa (10%)	€ 6,01450

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.006.005**
Voce: 006 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 005 in rame esterno + acciaio interno, sp.50-53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,20000**
Prezzo	€ 128,01800
Spese generali (15%)	€ 15,18000
Utili di impresa (10%)	€ 11,63800

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.006.006**
Voce: 006 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 006 in rame esterno + acciaio interno, sp.60-68 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,30000**
Prezzo	€ 131,93950
Spese generali (15%)	€ 15,64500
Utili di impresa (10%)	€ 11,99450

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.001**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.35-40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05000**
Prezzo	€ 49,39825
Spese generali (15%)	€ 5,85750
Utili di impresa (10%)	€ 4,49075

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.002**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,30000**
Prezzo	€ 52,24450
Spese generali (15%)	€ 6,19500
Utili di impresa (10%)	€ 4,74950

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.003**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di

larghezza 1 ml

Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,60000**
Prezzo	€ 55,15400
Spese generali (15%)	€ 6,54000
Utili di impresa (10%)	€ 5,01400

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.004**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 004 in alluminio preverniciato, sp.35-40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,80000**
Prezzo	€ 59,20200
Spese generali (15%)	€ 7,02000
Utili di impresa (10%)	€ 5,38200

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.005**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 005 in alluminio preverniciato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,85000**
Prezzo	€ 61,79525
Spese generali (15%)	€ 7,32750
Utili di impresa (10%)	€ 5,61775

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.006**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 006 in alluminio preverniciato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,95000**
Prezzo	€ 64,45175
Spese generali (15%)	€ 7,64250
Utili di impresa (10%)	€ 5,85925

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.007**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 007 in rame + acciaio, sp.35-40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,38000**
Prezzo	€ 129,51070
Spese generali (15%)	€ 15,35700
Utili di impresa (10%)	€ 11,77370

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.008**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 008 in rame + acciaio, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,78000**
Prezzo	€ 126,22170
Spese generali (15%)	€ 14,96700
Utili di impresa (10%)	€ 11,47470

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.007.009**
Voce: 007 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 009 in rame + acciaio, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,78000**
Prezzo	€ 126,22170
Spese generali (15%)	€ 14,96700
Utili di impresa (10%)	€ 11,47470

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.001**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,45000**
Prezzo	€ 25,86925
Spese generali (15%)	€ 3,06750
Utili di impresa (10%)	€ 2,35175

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.002**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,10000**
Prezzo	€ 27,95650
Spese generali (15%)	€ 3,31500
Utili di impresa (10%)	€ 2,54150

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.003**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,80000**
Prezzo	€ 30,10700
Spese generali (15%)	€ 3,57000
Utili di impresa (10%)	€ 2,73700

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.004**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 004 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45000**
Prezzo	€ 32,19425
Spese generali (15%)	€ 3,81750
Utili di impresa (10%)	€ 2,92675

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.005**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 005 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,85000**
Prezzo	€ 36,49525
Spese generali (15%)	€ 4,32750
Utili di impresa (10%)	€ 3,31775

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.006**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 006 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,30000**
Prezzo	€ 40,85950
Spese generali (15%)	€ 4,84500
Utili di impresa (10%)	€ 3,71450

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.007**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 007 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 41,74500
Spese generali (15%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.008**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 008 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,90000**
Prezzo	€ 26,43850
Spese generali (15%)	€ 3,13500
Utili di impresa (10%)	€ 2,40350

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.009**

Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 009 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Prezzo	€ 28,46250
Spese generali (15%)	€ 3,37500
Utili di impresa (10%)	€ 2,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.010**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 010 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,25000**
Prezzo	€ 30,67625
Spese generali (15%)	€ 3,63750
Utili di impresa (10%)	€ 2,78875

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.011**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 011 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,95000**
Prezzo	€ 32,82675
Spese generali (15%)	€ 3,89250
Utili di impresa (10%)	€ 2,98425

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.012**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 012 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35000**
Prezzo	€ 37,12775
Spese generali (15%)	€ 4,40250
Utili di impresa (10%)	€ 3,37525

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.013**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 013 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,75000**
Prezzo	€ 41,42875
Spese generali (15%)	€ 4,91250
Utili di impresa (10%)	€ 3,76625

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.014**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 014 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25000**
Prezzo	€ 45,85625
Spese generali (15%)	€ 5,43750
Utili di impresa (10%)	€ 4,16875

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.015**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 015 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,25000**
Prezzo	€ 28,14625
Spese generali (15%)	€ 3,33750
Utili di impresa (10%)	€ 2,55875

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.016**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 016 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,95000**
Prezzo	€ 30,29675
Spese generali (15%)	€ 3,59250
Utili di impresa (10%)	€ 2,75425

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.017**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 017 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,65000**
Prezzo	€ 32,44725
Spese generali (15%)	€ 3,84750
Utili di impresa (10%)	€ 2,94975

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.018**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 018 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40000**
Prezzo	€ 34,66100
Spese generali (15%)	€ 4,11000
Utili di impresa (10%)	€ 3,15100

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.019**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 019 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10000**
Prezzo	€ 40,60650
Spese generali (15%)	€ 4,81500
Utili di impresa (10%)	€ 3,69150

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.020**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 020 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,65000**
Prezzo	€ 45,09725
Spese generali (15%)	€ 5,34750
Utili di impresa (10%)	€ 4,09975

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.021**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 021 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in vetroresina, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25000**
Prezzo	€ 29,41125
Spese generali (15%)	€ 3,48750
Utili di impresa (10%)	€ 2,67375

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.022**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 022 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,45000**
Prezzo	€ 29,66425
Spese generali (15%)	€ 3,51750
Utili di impresa (10%)	€ 2,69675

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.023**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 023 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,15000**
Prezzo	€ 31,81475
Spese generali (15%)	€ 3,77250
Utili di impresa (10%)	€ 2,89225

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.024**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 024 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80000**
Prezzo	€ 33,90200
Spese generali (15%)	€ 4,02000
Utili di impresa (10%)	€ 3,08200

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.025**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 025 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,50000**
Prezzo	€ 36,05250
Spese generali (15%)	€ 4,27500
Utili di impresa (10%)	€ 3,27750

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.026**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 026 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,90000**
Prezzo	€ 40,35350
Spese generali (15%)	€ 4,78500
Utili di impresa (10%)	€ 3,66850

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.027**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 027 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30000**
Prezzo	€ 43,38950
Spese generali (15%)	€ 5,14500
Utili di impresa (10%)	€ 3,94450

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.028**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 028 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,85000**
Prezzo	€ 49,14525
Spese generali (15%)	€ 5,82750
Utili di impresa (10%)	€ 4,46775

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.029**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 029 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,95000**
Prezzo	€ 30,29675
Spese generali (15%)	€ 3,59250
Utili di impresa (10%)	€ 2,75425

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.030**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 030 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,60000**
Prezzo	€ 32,38400
Spese generali (15%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,94400

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.031**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 031 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,25000**
Prezzo	€ 34,47125
Spese generali (15%)	€ 4,08750
Utili di impresa (10%)	€ 3,13375

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.032**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 032 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,95000**
Prezzo	€ 36,62175
Spese generali (15%)	€ 4,34250
Utili di impresa (10%)	€ 3,32925

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.033**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 033 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,35000**
Prezzo	€ 40,92275
Spese generali (15%)	€ 4,85250
Utili di impresa (10%)	€ 3,72025

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.034**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 034 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,75000**
Prezzo	€ 45,22375
Spese generali (15%)	€ 5,36250
Utili di impresa (10%)	€ 4,11125

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.035**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 035 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,30000**
Prezzo	€ 49,71450
Spese generali (15%)	€ 5,89500
Utili di impresa (10%)	€ 4,51950

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.036**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 036 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,25000**
Prezzo	€ 31,94125
Spese generali (15%)	€ 3,78750
Utili di impresa (10%)	€ 2,90375

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.037**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 037 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,95000**
Prezzo	€ 34,09175
Spese generali (15%)	€ 4,04250
Utili di impresa (10%)	€ 3,09925

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.038**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 038 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,70000**
Prezzo	€ 36,30550
Spese generali (15%)	€ 4,30500
Utili di impresa (10%)	€ 3,30050

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.039**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 039 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Prezzo	€ 22,13750
Spese generali (15%)	€ 2,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2,01250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.040**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 040 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,15000**
Prezzo	€ 44,46475
Spese generali (15%)	€ 5,27250
Utili di impresa (10%)	€ 4,04225

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.041**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 041 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in vetroresina, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,65000**
Prezzo	€ 48,89225
Spese generali (15%)	€ 5,79750
Utili di impresa (10%)	€ 4,44475

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.008.042**
Voce: 008 Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 042 in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in alluminio goffrato, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,85000**
Prezzo	€ 35,23025
Spese generali (15%)	€ 4,17750
Utili di impresa (10%)	€ 3,20275

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.001**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 001 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,75000**
Prezzo	€ 37,63375
Spese generali (15%)	€ 4,46250
Utili di impresa (10%)	€ 3,42125

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.002**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 002 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,65000**
Prezzo	€ 40,03725
Spese generali (15%)	€ 4,74750
Utili di impresa (10%)	€ 3,63975

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.003**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 003 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Prezzo	€ 42,37750
Spese generali (15%)	€ 5,02500
Utili di impresa (10%)	€ 3,85250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.004**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 004 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,45000**
Prezzo	€ 44,84425
Spese generali (15%)	€ 5,31750
Utili di impresa (10%)	€ 4,07675

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.005**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 005 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,35000**
Prezzo	€ 49,77775
Spese generali (15%)	€ 5,90250
Utili di impresa (10%)	€ 4,52525

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.006**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 006 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,20000**
Prezzo	€ 54,64800
Spese generali (15%)	€ 6,48000
Utili di impresa (10%)	€ 4,96800

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.007**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di

larghezza 1 ml

Articolo: 007 in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,20000**
Prezzo	€ 59,70800
Spese generali (15%)	€ 7,08000
Utili di impresa (10%)	€ 5,42800

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.008**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 008 in alluminio preverniciato o naturale, sp.30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,95000**
Prezzo	€ 44,21175
Spese generali (15%)	€ 5,24250
Utili di impresa (10%)	€ 4,01925

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.009**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 009 in alluminio preverniciato o naturale, sp.40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,70000**
Prezzo	€ 46,42550
Spese generali (15%)	€ 5,50500
Utili di impresa (10%)	€ 4,22050

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.010**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 010 in alluminio preverniciato o naturale, sp.50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40000**
Prezzo	€ 48,57600
Spese generali (15%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,41600

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.011**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 011 in alluminio preverniciato o naturale, sp.60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,10000**
Prezzo	€ 50,72650
Spese generali (15%)	€ 6,01500
Utili di impresa (10%)	€ 4,61150

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.012**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 012 in alluminio preverniciato o naturale, sp.80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,60000**
Prezzo	€ 55,15400
Spese generali (15%)	€ 6,54000
Utili di impresa (10%)	€ 5,01400

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.013**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 013 in alluminio preverniciato o naturale, sp.100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,15000**
Prezzo	€ 59,64475
Spese generali (15%)	€ 7,07250
Utili di impresa (10%)	€ 5,42225

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.009.014**
Voce: 009 Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml
Articolo: 014 in alluminio preverniciato o naturale, sp.120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,75000**
Prezzo	€ 64,19875
Spese generali (15%)	€ 7,61250
Utili di impresa (10%)	€ 5,83625

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.010.001**
Voce: 010 Trattamenti protettivi per supporto esterno dei pannelli coibentati ed accessori
Articolo: 001 preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A,applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.001**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 001 spessore 2/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50450**
Prezzo	€ 1,90320
Spese generali (15%)	€ 0,22568
Utili di impresa (10%)	€ 0,17302

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.002**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 002 spessore 3/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02500**
Prezzo	€ 2,56163
Spese generali (15%)	€ 0,30375
Utili di impresa (10%)	€ 0,23288

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.003**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 003 spessore 6/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10200**
Prezzo	€ 3,92403
Spese generali (15%)	€ 0,46530
Utili di impresa (10%)	€ 0,35673

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.004**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 004 spessore 6/10 mm preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99500**
Prezzo	€ 5,05368
Spese generali (15%)	€ 0,59925
Utili di impresa (10%)	€ 0,45943

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.005**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 005 spessore 8/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81250**
Prezzo	€ 4,82282
Spese generali (15%)	€ 0,57188
Utili di impresa (10%)	€ 0,43844

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.006**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 006 spessore 8/10 mm preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Prezzo	€ 7,46350
Spese generali (15%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,67850

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.007**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 007 spessore 10/10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,70000**
Prezzo	€ 7,21050
Spese generali (15%)	€ 0,85500
Utili di impresa (10%)	€ 0,65550

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.011.008**
Voce: 011 Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 008 spessore 10/10 mm preverniciato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.012.001**
Voce: 012 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 001 rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,77000**
Prezzo	€ 31,33405
Spese generali (15%)	€ 3,71550
Utili di impresa (10%)	€ 2,84855

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.012.002**
Voce: 012 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 002 rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,11000**
Prezzo	€ 34,29415
Spese generali (15%)	€ 4,06650
Utili di impresa (10%)	€ 3,11765

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.012.003**
Voce: 012 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 003 rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,49000**
Prezzo	€ 60,07485
Spese generali (15%)	€ 7,12350
Utili di impresa (10%)	€ 5,46135

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.012.004**
Voce: 012 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq
Articolo: 004 rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,57000**
Prezzo	€ 42,46605
Spese generali (15%)	€ 5,03550
Utili di impresa (10%)	€ 3,86055

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.013.001**
Voce: 013 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 001 rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,75000**
Prezzo	€ 41,42875
Spese generali (15%)	€ 4,91250
Utili di impresa (10%)	€ 3,76625

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.013.002**
Voce: 013 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 002 rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,09000**
Prezzo	€ 44,38885
Spese generali (15%)	€ 5,26350
Utili di impresa (10%)	€ 4,03535

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.013.003**
Voce: 013 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 003 rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,47000**
Prezzo	€ 70,16955
Spese generali (15%)	€ 8,32050
Utili di impresa (10%)	€ 6,37905

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.013.004**
Voce: 013 Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq
Articolo: 004 rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,55000**
Prezzo	€ 52,56075
Spese generali (15%)	€ 6,23250
Utili di impresa (10%)	€ 4,77825

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.015.001**
Voce: 015 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)
Articolo: 001 in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,33880**
Prezzo	€ 8,01858
Spese generali (15%)	€ 0,95082
Utili di impresa (10%)	€ 0,72896

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.015.002**
Voce: 015 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)
Articolo: 002 in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22200**
Prezzo	€ 9,13583
Spese generali (15%)	€ 1,08330
Utili di impresa (10%)	€ 0,83053

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.015.003**
Voce: 015 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)
Articolo: 003 in rame sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,58080**
Prezzo	€ 38,68471
Spese generali (15%)	€ 4,58712
Utili di impresa (10%)	€ 3,51679

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.015.004**
Voce: 015 Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)
Articolo: 004 in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02150**
Prezzo	€ 12,67720
Spese generali (15%)	€ 1,50323
Utili di impresa (10%)	€ 1,15247

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.016.001**
Voce: 016 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 001 sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,03000**
Prezzo	€ 7,62795
Spese generali (15%)	€ 0,90450
Utili di impresa (10%)	€ 0,69345

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.016.002**
Voce: 016 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 002 sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,79000**
Prezzo	€ 14,91435
Spese generali (15%)	€ 1,76850
Utili di impresa (10%)	€ 1,35585

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.016.003**
Voce: 016 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 003 sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,84000**
Prezzo	€ 16,24260
Spese generali (15%)	€ 1,92600
Utili di impresa (10%)	€ 1,47660

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.016.004**
Voce: 016 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 004 arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,73000**
Prezzo	€ 8,51345
Spese generali (15%)	€ 1,00950
Utili di impresa (10%)	€ 0,77395

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.016.005**
Voce: 016 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 005 viti autofilettanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Prezzo	€ 0,59455
Spese generali (15%)	€ 0,07050
Utili di impresa (10%)	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.016.006**
Voce: 016 Accessori per posa coperture in lastre di acciaio
Articolo: 006 rondelle

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33000**
Prezzo	€ 0,41745
Spese generali (15%)	€ 0,04950
Utili di impresa (10%)	€ 0,03795

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.001**

Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 001 ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,42820**
Prezzo	€ 15,72167
Spese generali (15%)	€ 1,86423
Utili di impresa (10%)	€ 1,42924

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.002**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 002 ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,44260**
Prezzo	€ 8,14989
Spese generali (15%)	€ 0,96639
Utili di impresa (10%)	€ 0,74090

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.003**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 003 grecata curva colore neutro (o anche detta translucida)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62140**
Prezzo	€ 12,17107
Spese generali (15%)	€ 1,44321
Utili di impresa (10%)	€ 1,10646

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.004**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 004 grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,56260**
Prezzo	€ 7,03669
Spese generali (15%)	€ 0,83439
Utili di impresa (10%)	€ 0,63970

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.005**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 005 ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,71985**
Prezzo	€ 4,70561
Spese generali (15%)	€ 0,55798
Utili di impresa (10%)	€ 0,42778

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.006**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 006 liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20470**
Prezzo	€ 4,05395
Spese generali (15%)	€ 0,48071
Utili di impresa (10%)	€ 0,36854

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.007**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 007 colmo colore neutro (o anche detto translucido)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32160**
Prezzo	€ 5,46682
Spese generali (15%)	€ 0,64824
Utili di impresa (10%)	€ 0,49698

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.008**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 008 ondulata piana opaca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97170**
Prezzo	€ 11,34921
Spese generali (15%)	€ 1,34576
Utili di impresa (10%)	€ 1,03175

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.009**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 009 grecata piana opaca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97170**
Prezzo	€ 11,34921
Spese generali (15%)	€ 1,34576
Utili di impresa (10%)	€ 1,03175

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.021.010**
Voce: 021 Lastra in vetroresina
Articolo: 010 colmo opaco

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80400**
Prezzo	€ 13,66706
Spese generali (15%)	€ 1,62060
Utili di impresa (10%)	€ 1,24246

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.022.001**
Voce: 022 Lastra in policarbonato
Articolo: 001 Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,50000**
Prezzo	€ 60,08750
Spese generali (15%)	€ 7,12500
Utili di impresa (10%)	€ 5,46250

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.022.002**
Voce: 022 Lastra in policarbonato
Articolo: 002 Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,25000**
Prezzo	€ 93,92625
Spese generali (15%)	€ 11,13750
Utili di impresa (10%)	€ 8,53875

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.022.003**
Voce: 022 Lastra in policarbonato
Articolo: 003 Lastra trasparente in policarbonato spessore lastra 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,35000**
Prezzo	€ 118,08775
Spese generali (15%)	€ 14,00250
Utili di impresa (10%)	€ 10,73525

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.023. 001**
Voce: 023 Accessori per posa coperture in vetroresina
Articolo: 001 viti autofilettanti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Prezzo	€ 0,59455
Spese generali (15%)	€ 0,07050
Utili di impresa (10%)	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.023. 002**
Voce: 023 Accessori per posa coperture in vetroresina
Articolo: 002 rondelle

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34310**
Prezzo	€ 0,43403
Spese generali (15%)	€ 0,05147
Utili di impresa (10%)	€ 0,03946

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.001**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 001 Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74000**
Prezzo	€ 11,05610
Spese generali (15%)	€ 1,31100
Utili di impresa (10%)	€ 1,00510

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.002**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 002 Sottocolmi a rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene)

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17000**
Prezzo	€ 10,33505
Spese generali (15%)	€ 1,22550
Utili di impresa (10%)	€ 0,93955

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.003**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 003 Sottocolmo rigido metallico in alluminio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,86000**
Prezzo	€ 12,47290
Spese generali (15%)	€ 1,47900
Utili di impresa (10%)	€ 1,13390

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.004**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 004 Sottocolmo rigido in PVC

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09100**
Prezzo	€ 10,23512
Spese generali (15%)	€ 1,21365
Utili di impresa (10%)	€ 0,93047

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.005**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 005 Portalistello universale regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,03000**
Prezzo	€ 2,56795
Spese generali (15%)	€ 0,30450
Utili di impresa (10%)	€ 0,23345

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.006**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 006 Portalistello a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20750**
Prezzo	€ 1,52749
Spese generali (15%)	€ 0,18113
Utili di impresa (10%)	€ 0,13886

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.007**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 007 Gancio fermacolmo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Prezzo	€ 0,50600
Spese generali (15%)	€ 0,06000
Utili di impresa (10%)	€ 0,04600

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.008**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 008 Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81269**
Prezzo	€ 2,29305
Spese generali (15%)	€ 0,27190
Utili di impresa (10%)	€ 0,20846

Codice regionale: **CAL25_PR.P20.024.009**
Voce: 024 Accessori per coperture ventilate
Articolo: 009 Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26500**
Prezzo	€ 1,60023
Spese generali (15%)	€ 0,18975
Utili di impresa (10%)	€ 0,14548

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P22**
Capitolo: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.030.001**
Voce: 030 Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54000**
Prezzo	€ 0,68310
Spese generali (15%)	€ 0,08100
Utili di impresa (10%)	€ 0,06210

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.030.002**
Voce: 030 Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 002 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54000**
Prezzo	€ 0,68310
Spese generali (15%)	€ 0,08100
Utili di impresa (10%)	€ 0,06210

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.030.003**
Voce: 030 Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 003 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16200**
Prezzo	€ 1,46993
Spese generali (15%)	€ 0,17430
Utili di impresa (10%)	€ 0,13363

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.030.004**
Voce: 030 Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59943**
Prezzo	€ 0,75827
Spese generali (15%)	€ 0,08991
Utili di impresa (10%)	€ 0,06893

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.030.005**
Voce: 030 Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 005 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15808**
Prezzo	€ 1,46497
Spese generali (15%)	€ 0,17371
Utili di impresa (10%)	€ 0,13318

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.030.006**
Voce: 030 Adesivi per ceramiche e malte
Articolo: 006 Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21123**
Prezzo	€ 12,91720
Spese generali (15%)	€ 1,53168
Utili di impresa (10%)	€ 1,17429

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.031.001**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 001 neoprenico per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,45600**
Prezzo	€ 20,81684
Spese generali (15%)	€ 2,46840
Utili di impresa (10%)	€ 1,89244

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.031.002**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 002 poliuretanico a due componenti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17145**
Prezzo	€ 9,07189
Spese generali (15%)	€ 1,07572
Utili di impresa (10%)	€ 0,82472

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.031.003**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 003 conduttivo poliuretanico a due componenti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,11275**
Prezzo	€ 27,97263
Spese generali (15%)	€ 3,31691
Utili di impresa (10%)	€ 2,54297

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.031.004**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 004 universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17145**
Prezzo	€ 9,07189
Spese generali (15%)	€ 1,07572
Utili di impresa (10%)	€ 0,82472

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.031.005**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 005 specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06978**
Prezzo	€ 6,41328
Spese generali (15%)	€ 0,76047
Utili di impresa (10%)	€ 0,58303

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.031.006**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti resilienti.
Articolo: 006 nastro biadesivo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.032.001**
Voce: 032 Adesivo per moquettes
Articolo: 001 acrilico in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,89940**
Prezzo	€ 6,19774
Spese generali (15%)	€ 0,73491
Utili di impresa (10%)	€ 0,56343

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.032.002**
Voce: 032 Adesivo per moquettes
Articolo: 002 a base di resine sintetiche

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08685**
Prezzo	€ 7,69987
Spese generali (15%)	€ 0,91303
Utili di impresa (10%)	€ 0,69999

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.032.003**
Voce: 032 Adesivo per moquettes
Articolo: 003 nastro biadesivo con supporto in PVC

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79180**
Prezzo	€ 3,53163
Spese generali (15%)	€ 0,41877
Utili di impresa (10%)	€ 0,32106

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.033.001**
Voce: 033 Adesivo per pavimenti in legno
Articolo: 001 vinilico in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73110**
Prezzo	€ 5,98485
Spese generali (15%)	€ 0,70967
Utili di impresa (10%)	€ 0,54408

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.034.001**

Voce: 034 Primer
Articolo: 001 di collegamento sintetico in soluzione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,08978**
Prezzo	€ 8,96858
Spese generali (15%)	€ 1,06347
Utili di impresa (10%)	€ 0,81533

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.040.001**
Voce: 040 Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti
Articolo: 001 acido cloridrico

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53900**
Prezzo	€ 1,94684
Spese generali (15%)	€ 0,23085
Utili di impresa (10%)	€ 0,17699

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.040.002**
Voce: 040 Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti
Articolo: 002 cera per lucidatura pavimenti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,38000**
Prezzo	€ 11,86570
Spese generali (15%)	€ 1,40700
Utili di impresa (10%)	€ 1,07870

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.040.003**
Voce: 040 Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti
Articolo: 003 olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,01428**
Prezzo	€ 3,81306
Spese generali (15%)	€ 0,45214
Utili di impresa (10%)	€ 0,34664

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.001**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 001 Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Prezzo	€ 23,40250
Spese generali (15%)	€ 2,77500
Utili di impresa (10%)	€ 2,12750

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.002**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 002 Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.003**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 003 Maiolica smaltata su cottoforte tinta unita cmm 20 x 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53000**
Prezzo	€ 29,76545
Spese generali (15%)	€ 3,52950
Utili di impresa (10%)	€ 2,70595

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.004**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 004 Maiolica smaltata a tinte unite: cm 20 x 20 e cm 20 x 25 in tinta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.005**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 005 Maiolica smaltata a tinte unite: cm 20 x 20 e cm 20 x 25 bianche

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,73000**
Prezzo	€ 23,69345
Spese generali (15%)	€ 2,80950
Utili di impresa (10%)	€ 2,15395

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.006**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 006 Maiolica smaltata decorata: 20 x 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,96000**
Prezzo	€ 34,10440
Spese generali (15%)	€ 4,04400
Utili di impresa (10%)	€ 3,10040

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.007**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 007 Maiolica smaltata decorata: 10 x 10 cm in tinta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Prezzo	€ 40,48000
Spese generali (15%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.008**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 008 Maiolica smaltata decorata: 10 x 10 cm bianche

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,38000**
Prezzo	€ 32,10570
Spese generali (15%)	€ 3,80700
Utili di impresa (10%)	€ 2,91870

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.009**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 009 Gres rosso con superficie liscia, bugnata o scanalata 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,61000**
Prezzo	€ 9,62665
Spese generali (15%)	€ 1,14150
Utili di impresa (10%)	€ 0,87515

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.010**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 010 Gres rosso con superficie liscia, bugnata o scanalata 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11000**
Prezzo	€ 14,05415
Spese generali (15%)	€ 1,66650
Utili di impresa (10%)	€ 1,27765

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.011**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 011 Gres rosso con superficie liscia, bugnata o scanalata 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,40000**
Prezzo	€ 15,68600
Spese generali (15%)	€ 1,86000
Utili di impresa (10%)	€ 1,42600

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.012**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 012 Gres rosso con superficie liscia 10 x 10 cm, spessore 8 ÷ 9 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,32000**
Prezzo	€ 10,52480
Spese generali (15%)	€ 1,24800
Utili di impresa (10%)	€ 0,95680

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.013**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 013 Gres rosso con superficie liscia 10 x 20 cm, spessore 8 ÷ 9 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,78000**
Prezzo	€ 11,10670
Spese generali (15%)	€ 1,31700
Utili di impresa (10%)	€ 1,00970

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.014**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 014 Gres rosso con superficie liscia 10 x 20 cm, spessore 14 ÷ 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27000**
Prezzo	€ 12,99155
Spese generali (15%)	€ 1,54050
Utili di impresa (10%)	€ 1,18105

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.015**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 015 Gres rosso con superficie liscia 10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,86000**
Prezzo	€ 16,26790
Spese generali (15%)	€ 1,92900
Utili di impresa (10%)	€ 1,47890

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.016**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 016 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.017**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 017 Gres porcellanato opache delle dimensioni cm 20x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,14000**
Prezzo	€ 26,74210
Spese generali (15%)	€ 3,17100
Utili di impresa (10%)	€ 2,43110

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.018**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 018 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 30x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,40000**
Prezzo	€ 38,45600
Spese generali (15%)	€ 4,56000
Utili di impresa (10%)	€ 3,49600

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.019**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 019 Gres porcellanato opache, delle dimensioni di cm 40x40 e 30 x 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Prezzo	€ 40,48000
Spese generali (15%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.020**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 020 Gres porcellanato levigate, delle dimensioni di cm 40 x 40, 30 x 60, 20 x2 0, 50 x 50, 60 x 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,40000**
Prezzo	€ 46,04600
Spese generali (15%)	€ 5,46000
Utili di impresa (10%)	€ 4,18600

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.021**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 021 Mosaico vetroso 2x2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,02000**
Prezzo	€ 55,68530
Spese generali (15%)	€ 6,60300
Utili di impresa (10%)	€ 5,06230

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.022**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 022 Tesserine in ceramica bianco lucido

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,48000**
Prezzo	€ 42,35220
Spese generali (15%)	€ 5,02200
Utili di impresa (10%)	€ 3,85020

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.023**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 023 Tesserine in ceramica in tinta a colori brillanti o puntinate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,46000**
Prezzo	€ 48,65190
Spese generali (15%)	€ 5,76900
Utili di impresa (10%)	€ 4,42290

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.024**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 024 Maiolica cm 20x20 decorata a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,51000**
Prezzo	€ 86,66515
Spese generali (15%)	€ 10,27650
Utili di impresa (10%)	€ 7,87865

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.025**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 025 Klinker cm 6x24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,68000**
Prezzo	€ 16,04020
Spese generali (15%)	€ 1,90200
Utili di impresa (10%)	€ 1,45820

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.026**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 026 Klinker cm 20x20 e 12x24

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08000**
Prezzo	€ 17,81120
Spese generali (15%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,61920

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.027**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 027 Klinker cm 25x25

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.028**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 028 Klinker - Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,74000**
Prezzo	€ 49,00610
Spese generali (15%)	€ 5,81100
Utili di impresa (10%)	€ 4,45510

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.029**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 029 Klinker - Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,01000**
Prezzo	€ 43,02265
Spese generali (15%)	€ 5,10150
Utili di impresa (10%)	€ 3,91115

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.030**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 030 Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 20 x 20, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria fine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,17000**
Prezzo	€ 17,92505
Spese generali (15%)	€ 2,12550
Utili di impresa (10%)	€ 1,62955

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.031**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 031 Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 20 x 20, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria media

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65000**
Prezzo	€ 16,00225
Spese generali (15%)	€ 1,89750
Utili di impresa (10%)	€ 1,45475

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.032**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 032 Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 20 x 20 , 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria grossa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87000**
Prezzo	€ 15,01555
Spese generali (15%)	€ 1,78050
Utili di impresa (10%)	€ 1,36505

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.033**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 033 Marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, classe 0 di resistenza la fuoco; colori correnti, con superficielevigata fine per lucidatura in opera

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,92000**
Prezzo	€ 35,31880
Spese generali (15%)	€ 4,18800
Utili di impresa (10%)	€ 3,21080

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.043.034**
Voce: 043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 13748-1:2005
Articolo: 034 Marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, classe 0 di resistenza la fuoco; colori correnti, con superficie:lucidata prefinita

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,87000**
Prezzo	€ 44,11055
Spese generali (15%)	€ 5,23050
Utili di impresa (10%)	€ 4,01005

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.001**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 001 Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.002**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 002 Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73000**
Prezzo	€ 13,57345
Spese generali (15%)	€ 1,60950
Utili di impresa (10%)	€ 1,23395

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.003**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013

Articolo: 003 Rustico grezzo quadrato cm. 30x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,28250
Spese generali (15%)	€ 1,57500
Utili di impresa (10%)	€ 1,20750

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.004**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 004 Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,72000**
Prezzo	€ 31,27080
Spese generali (15%)	€ 3,70800
Utili di impresa (10%)	€ 2,84280

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.005**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 005 Rustico grezzo quadrato cm 20x20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,28250
Spese generali (15%)	€ 1,57500
Utili di impresa (10%)	€ 1,20750

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.006**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 006 Rustico arrotato da cm. 20x20 fatto a mano

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,72000**
Prezzo	€ 31,27080
Spese generali (15%)	€ 3,70800
Utili di impresa (10%)	€ 2,84280

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.007**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 007 prelevigate da cm. 20x20, 15x30, 18x36, 30x30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,20000**
Prezzo	€ 69,82800
Spese generali (15%)	€ 8,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,34800

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.008**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 008 Listelli in laterizio. da 2,5 x 5,5 x 25 liscio o puntinato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,37950
Spese generali (15%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,03450

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.009**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 009 Listelli in laterizio: da 4 x 5,5 x 25 cotto grezzo, liscio o puntinato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32000**
Prezzo	€ 0,40480
Spese generali (15%)	€ 0,04800
Utili di impresa (10%)	€ 0,03680

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.044.010**
Voce: 044 COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
Articolo: 010 Zoccolino battiscopa cm 8x33

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11000**
Prezzo	€ 5,19915
Spese generali (15%)	€ 0,61650
Utili di impresa (10%)	€ 0,47265

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.001**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 001 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,46600**
Prezzo	€ 10,70949
Spese generali (15%)	€ 1,26990
Utili di impresa (10%)	€ 0,97359

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.002**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 002 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71700**
Prezzo	€ 12,29201
Spese generali (15%)	€ 1,45755
Utili di impresa (10%)	€ 1,11746

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.003**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 003 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,24000**
Prezzo	€ 14,21860
Spese generali (15%)	€ 1,68600
Utili di impresa (10%)	€ 1,29260

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.004**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 004 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10700**
Prezzo	€ 15,31536
Spese generali (15%)	€ 1,81605
Utili di impresa (10%)	€ 1,39231

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.005**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,62500**
Prezzo	€ 15,97063
Spese generali (15%)	€ 1,89375
Utili di impresa (10%)	€ 1,45188

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.006**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 006 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,58200**
Prezzo	€ 17,18123
Spese generali (15%)	€ 2,03730
Utili di impresa (10%)	€ 1,56193

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.007**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 007 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29800**
Prezzo	€ 18,08697
Spese generali (15%)	€ 2,14470
Utili di impresa (10%)	€ 1,64427

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.008**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per

pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

Articolo: 008 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,20700**
Prezzo	€ 19,23686
Spese generali (15%)	€ 2,28105
Utili di impresa (10%)	€ 1,74881

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.009**

Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

Articolo: 009 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65000**
Prezzo	€ 17,26725
Spese generali (15%)	€ 2,04750
Utili di impresa (10%)	€ 1,56975

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.010**

Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

Articolo: 010 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29800**
Prezzo	€ 18,08697
Spese generali (15%)	€ 2,14470
Utili di impresa (10%)	€ 1,64427

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.011**

Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

Articolo: 011 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,05000**
Prezzo	€ 20,30325
Spese generali (15%)	€ 2,40750
Utili di impresa (10%)	€ 1,84575

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.012**

Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

Articolo: 012 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23450**
Prezzo	€ 12,94665
Spese generali (15%)	€ 1,53518
Utili di impresa (10%)	€ 1,17697

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.013**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 013 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,11450**
Prezzo	€ 16,58985
Spese generali (15%)	€ 1,96718
Utili di impresa (10%)	€ 1,50817

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.014**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 014 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,57500**
Prezzo	€ 17,17238
Spese generali (15%)	€ 2,03625
Utili di impresa (10%)	€ 1,56113

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.015**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 015 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Prezzo	€ 18,59550
Spese generali (15%)	€ 2,20500
Utili di impresa (10%)	€ 1,69050

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.045.016**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 016 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,31000**
Prezzo	€ 18,10215
Spese generali (15%)	€ 2,14650
Utili di impresa (10%)	€ 1,64565

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.046.001**
Voce: 046 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65000**
Prezzo	€ 13,47225
Spese generali (15%)	€ 1,59750
Utili di impresa (10%)	€ 1,22475

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.046.002**
Voce: 046 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 002 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,62000**
Prezzo	€ 13,43430
Spese generali (15%)	€ 1,59300
Utili di impresa (10%)	€ 1,22130

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.046.003**
Voce: 046 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005
Articolo: 003 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.047.001**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 001 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,96000**
Prezzo	€ 51,81440
Spese generali (15%)	€ 6,14400
Utili di impresa (10%)	€ 4,71040

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.047.002**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 002 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.047.003**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 003 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,40000**
Prezzo	€ 37,19100
Spese generali (15%)	€ 4,41000
Utili di impresa (10%)	€ 3,38100

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.047.004**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 004 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,48000**
Prezzo	€ 56,26720
Spese generali (15%)	€ 6,67200
Utili di impresa (10%)	€ 5,11520

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.047.005**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 005 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,20000**
Prezzo	€ 49,58800
Spese generali (15%)	€ 5,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,50800

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.047.006**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 006 Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,72000**
Prezzo	€ 61,63080
Spese generali (15%)	€ 7,30800
Utili di impresa (10%)	€ 5,60280

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.001**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 001 teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Prezzo	€ 58,44300
Spese generali (15%)	€ 6,93000
Utili di impresa (10%)	€ 5,31300

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.002**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 002 teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,61000**
Prezzo	€ 50,10665
Spese generali (15%)	€ 5,94150
Utili di impresa (10%)	€ 4,55515

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.003**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 003 teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52000**
Prezzo	€ 56,31780
Spese generali (15%)	€ 6,67800
Utili di impresa (10%)	€ 5,11980

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.004**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 004 Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52000**
Prezzo	€ 56,31780
Spese generali (15%)	€ 6,67800
Utili di impresa (10%)	€ 5,11980

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.005**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 005 Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,08000**
Prezzo	€ 65,88120
Spese generali (15%)	€ 7,81200
Utili di impresa (10%)	€ 5,98920

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.006**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 006 teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,37000**
Prezzo	€ 20,70805
Spese generali (15%)	€ 2,45550
Utili di impresa (10%)	€ 1,88255

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.007**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 007 teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60000**
Prezzo	€ 69,06900
Spese generali (15%)	€ 8,19000
Utili di impresa (10%)	€ 6,27900

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.008**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 008 Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Prezzo	€ 63,75600
Spese generali (15%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,79600

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.009**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 009 Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,60000**
Prezzo	€ 69,06900
Spese generali (15%)	€ 8,19000
Utili di impresa (10%)	€ 6,27900

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.048.010**
Voce: 048 Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 010 Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,80000**
Prezzo	€ 74,38200
Spese generali (15%)	€ 8,82000
Utili di impresa (10%)	€ 6,76200

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.049.001**
Voce: 049 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 001 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.049.002**
Voce: 049 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 002 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,92000**
Prezzo	€ 40,37880
Spese generali (15%)	€ 4,78800
Utili di impresa (10%)	€ 3,67080

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.049.003**
Voce: 049 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE.
Articolo: 003 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3,6-4 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,88000**
Prezzo	€ 39,06320
Spese generali (15%)	€ 4,63200
Utili di impresa (10%)	€ 3,55120

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.050.001**
Voce: 050 PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI. PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile.
Conforme alle: UNI EN 10581 e UNI EN 14041
Articolo: 001 Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro semidirezionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >2700 e <=2900. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Prezzo	€ 42,50400
Spese generali (15%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,86400

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.051.001**
Voce: 051 Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 001 Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,07800**
Prezzo	€ 15,27867
Spese generali (15%)	€ 1,81170
Utili di impresa (10%)	€ 1,38897

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.051.002**
Voce: 051 Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 002 Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,49999**
Prezzo	€ 22,13749
Spese generali (15%)	€ 2,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2,01250

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.051.003**
Voce: 051 Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 003 Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,61000**
Prezzo	€ 21,01165
Spese generali (15%)	€ 2,49150
Utili di impresa (10%)	€ 1,91015

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.051.004**
Voce: 051 Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013.
Articolo: 004 Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Prezzo	€ 19,73400
Spese generali (15%)	€ 2,34000
Utili di impresa (10%)	€ 1,79400

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.001**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 001 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - grezzo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34000**
Prezzo	€ 1,69510
Spese generali (15%)	€ 0,20100
Utili di impresa (10%)	€ 0,15410

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.002**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 002 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - laccato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38000**
Prezzo	€ 3,01070
Spese generali (15%)	€ 0,35700
Utili di impresa (10%)	€ 0,27370

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.003**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 003 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore bianco

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38000**
Prezzo	€ 3,01070
Spese generali (15%)	€ 0,35700
Utili di impresa (10%)	€ 0,27370

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.004**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 004 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - grezzo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38000**
Prezzo	€ 3,01070
Spese generali (15%)	€ 0,35700
Utili di impresa (10%)	€ 0,27370

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.005**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 005 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - laccato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Prezzo	€ 3,64320
Spese generali (15%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,33120

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.006**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 006 multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10 mm - verniciato bianco

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Prezzo	€ 3,64320
Spese generali (15%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,33120

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.007**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 007 laminato, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione da mm. 70 a mm. 100 spessore 10mm. - verniciato bianco

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.008**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 008 massello, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, da mm. 80 spessore 10mm. - grezzo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.055.009**
Voce: 055 Zoccolino o battiscopa in legno
Articolo: 009 massello, profilo dritto in barre di lunghezza fino a mt 2,50, da mm. 80 spessore 10mm. - tinto con impregnante varie tonalità

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.001**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 001 Battiscopa in gres ceramico di colore rosso da cm 7,5x 1,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86000**
Prezzo	€ 7,41290
Spese generali (15%)	€ 0,87900
Utili di impresa (10%)	€ 0,67390

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.002**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 002 Battiscopa in gres fine porcellanato tinta unita e granigliato naturale da cm 7,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.003**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 003 Battiscopa in gres fine porcellanato tinta unita e granigliato naturale da cm 7,5 ad L

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88000**
Prezzo	€ 15,02820
Spese generali (15%)	€ 1,78200
Utili di impresa (10%)	€ 1,36620

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.004**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 004 Battiscopa in gres fine porcellanato tinta unita e granigliato naturale da cm 7,5 senza sguscio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,26000**
Prezzo	€ 14,24390
Spese generali (15%)	€ 1,68900
Utili di impresa (10%)	€ 1,29490

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.005**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 005 Battiscopa in klinler ceramico a superficie grezza, da 24,5x12x3,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.006**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 006 Battiscopa in klinler ceramico a superficie grezza da 24,5x4,3x4,3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35000**
Prezzo	€ 11,82775
Spese generali (15%)	€ 1,40250
Utili di impresa (10%)	€ 1,07525

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.007**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 007 Battiscopa in klinler ceramico a superficie grezza da 24,5 sgusciato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66000**
Prezzo	€ 13,48490
Spese generali (15%)	€ 1,59900
Utili di impresa (10%)	€ 1,22590

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.008**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 008 Battiscopa in klinler ceramico a superficie grezza da 24,5 sgusciato H: cm 10-16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,27000**
Prezzo	€ 18,05155
Spese generali (15%)	€ 2,14050
Utili di impresa (10%)	€ 1,64105

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.009**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 009 Battiscopa in klinler ceramico a superficie smaltata da 24,5x12x3,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.010**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 010 Battiscopa in klinler ceramico a superficie smaltata da 24,5x4,3x4,3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35000**
Prezzo	€ 11,82775
Spese generali (15%)	€ 1,40250
Utili di impresa (10%)	€ 1,07525

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.011**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 011 Battiscopa in klinler ceramico a superficie smaltata dimensioni 24 x 12-16 sgusciato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66000**
Prezzo	€ 13,48490
Spese generali (15%)	€ 1,59900
Utili di impresa (10%)	€ 1,22590

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.012**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 012 Battiscopa in gomma superficie liscia H: cm 6,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52000**
Prezzo	€ 8,24780
Spese generali (15%)	€ 0,97800
Utili di impresa (10%)	€ 0,74980

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.013**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 013 Battiscopa in gomma superficie liscia H: cm 10,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15000**
Prezzo	€ 11,57475
Spese generali (15%)	€ 1,37250
Utili di impresa (10%)	€ 1,05225

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.056.014**
Voce: 056 Zoccolino o battiscopa in marmo prefinito
Articolo: 014 Battiscopa in gomma superficie liscia H: cm 10,00 con raccordo sgusciato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78000**
Prezzo	€ 13,63670
Spese generali (15%)	€ 1,61700
Utili di impresa (10%)	€ 1,23970

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.001**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 001 profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Prezzo	€ 1,59390
Spese generali (15%)	€ 0,18900
Utili di impresa (10%)	€ 0,14490

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.002**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 002 profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Prezzo	€ 2,21375
Spese generali (15%)	€ 0,26250
Utili di impresa (10%)	€ 0,20125

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.003**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 003 profilo anche detto sguscia in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.004**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 004 profilo anche detto sguscia in PVC 35x35 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.005**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 005 profilo anche detto sguscia in PVC 40x40 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,58000**
Prezzo	€ 5,79370
Spese generali (15%)	€ 0,68700
Utili di impresa (10%)	€ 0,52670

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.006**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 006 lattice elasticizzante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27000**
Prezzo	€ 9,19655
Spese generali (15%)	€ 1,09050
Utili di impresa (10%)	€ 0,83605

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.007**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 007 distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02000**
Prezzo	€ 0,02530
Spese generali (15%)	€ 0,00300
Utili di impresa (10%)	€ 0,00230

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.008**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 008 Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95670**
Prezzo	€ 6,27023
Spese generali (15%)	€ 0,74351
Utili di impresa (10%)	€ 0,57002

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.009**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 009 Regge in ottone lucidato mm 25x3, per pavimenti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02000**
Prezzo	€ 3,82030
Spese generali (15%)	€ 0,45300
Utili di impresa (10%)	€ 0,34730

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.010**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 010 Listelli in ottone mm 10x10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11000**
Prezzo	€ 2,66915
Spese generali (15%)	€ 0,31650
Utili di impresa (10%)	€ 0,24265

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.011**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 011 Guardaspigoli in materiale plastico da mm 25

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08000**
Prezzo	€ 2,63120
Spese generali (15%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,23920

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.060.012**
Voce: 060 Accessori per la posa
Articolo: 012 Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 20 - 30

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78000**
Prezzo	€ 3,51670
Spese generali (15%)	€ 0,41700
Utili di impresa (10%)	€ 0,31970

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.061.001**
Voce: 061 Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 001 premiscelati al quarzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20995**
Prezzo	€ 0,26558
Spese generali (15%)	€ 0,03149
Utili di impresa (10%)	€ 0,02414

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.061.002**
Voce: 061 Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 002 premiscelati al quarzo e corindone

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24390**
Prezzo	€ 0,30854
Spese generali (15%)	€ 0,03659
Utili di impresa (10%)	€ 0,02805

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.061.003**
Voce: 061 Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 003 premiscelati al quarzo con coloranti minerali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34485**
Prezzo	€ 0,43624
Spese generali (15%)	€ 0,05173
Utili di impresa (10%)	€ 0,03966

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.061.004**
Voce: 061 Prodotti per pavimentazioni industriali
Articolo: 004 premiscelati al quarzo e corindone con pigmenti rossi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26790**
Prezzo	€ 0,33890
Spese generali (15%)	€ 0,04019
Utili di impresa (10%)	€ 0,03081

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.001**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 001 Resina a base di epossidico vernice isolante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52000**
Prezzo	€ 6,98280
Spese generali (15%)	€ 0,82800
Utili di impresa (10%)	€ 0,63480

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.002**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 002 Lastre prefabbricate in calcestruzzo con dosaggio a 300 kg di cemento, armate, spessore minimo 4 cm, larghezza da 30 a 50 cm, lunghezza da 50 a 100 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78000**
Prezzo	€ 13,63670
Spese generali (15%)	€ 1,61700
Utili di impresa (10%)	€ 1,23970

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.003**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 003 Lastre ad imitazione di porfidi composte da inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm dimensioni 40 x 60 - 40 x 40 cm, con superficie a rilievo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,53000**
Prezzo	€ 23,44045
Spese generali (15%)	€ 2,77950
Utili di impresa (10%)	€ 2,13095

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.004**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 004 Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Tipo levigate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,21000**
Prezzo	€ 17,97565
Spese generali (15%)	€ 2,13150
Utili di impresa (10%)	€ 1,63415

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.005**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 005 Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm. Tipo sabbiate

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,81000**
Prezzo	€ 21,26465
Spese generali (15%)	€ 2,52150
Utili di impresa (10%)	€ 1,93315

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.006**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 006 Lastre composte da inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm dimensioni 40 x 40 cm, a superficie piana sabbiata e bisellata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,86000**
Prezzo	€ 32,71290
Spese generali (15%)	€ 3,87900
Utili di impresa (10%)	€ 2,97390

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.007**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 007 Lastre composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm. Colore grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.008**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005

Articolo: 008 Lastre composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm. Con ghiaino colorato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08000**
Prezzo	€ 3,89620
Spese generali (15%)	€ 0,46200
Utili di impresa (10%)	€ 0,35420

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.009**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 009 Lastre composte da microgranaglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,78000**
Prezzo	€ 17,43170
Spese generali (15%)	€ 2,06700
Utili di impresa (10%)	€ 1,58470

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.010**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 010 Lastre composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08000**
Prezzo	€ 16,54620
Spese generali (15%)	€ 1,96200
Utili di impresa (10%)	€ 1,50420

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.011**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 011 Lastre prefabbricate in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, sabbiata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,09000**
Prezzo	€ 22,88385
Spese generali (15%)	€ 2,71350
Utili di impresa (10%)	€ 2,08035

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.012**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 012 con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni: cm 30 x 30 di colore grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35000**
Prezzo	€ 11,82775
Spese generali (15%)	€ 1,40250
Utili di impresa (10%)	€ 1,07525

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.013**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 013 con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni: cm 30 x 30 di colore rosso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,17000**
Prezzo	€ 12,86505
Spese generali (15%)	€ 1,52550
Utili di impresa (10%)	€ 1,16955

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.062.014**
Voce: 062 Pavimento in piastrelle di cemento marcato CE in conformità alle norme UNI EN 1339:2005
Articolo: 014 Piastrella di calcestruzzo a ghiaia mista da cm 40 x 40 x 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,94000**
Prezzo	€ 16,36910
Spese generali (15%)	€ 1,94100
Utili di impresa (10%)	€ 1,48810

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.001**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 001 prefinito in legno massello di rovere, larghezza di 70-120 mm, spessore 15 mm, lunghezza 500-1200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.003**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 003 prefinito in legno massello di wengè, larghezza di 70-120 mm, spessore 15 mm, lunghezza 500-1200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.006**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 006 listone prefinito multistrato a norma UNI EN13489:2018, finitura rovere, legno nobile dello spessore 4,00 mm, spessore totale 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.007**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 007 listone prefinito multistrato a norma UNI EN13489:2018, finitura rovere, legno nobile dello spessore 5,00 mm, spessore totale 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.009**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 009 listone prefinito multistrato a norma UNI EN13489:2018, finitura iroko, legno nobile dello spessore 4,00 mm, spessore totale 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.010**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 010 listone prefinito multistrato a norma UNI EN13489:2018, finitura iroko, legno nobile dello spessore 5,00 mm, spessore totale 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.012**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 012 listone prefinito multistrato a norma UNI EN13489:2018, finitura wengè, legno nobile dello spessore 4,00 mm, spessore totale 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,00000**
Prezzo	€ 137,88500
Spese generali (15%)	€ 16,35000
Utili di impresa (10%)	€ 12,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.013**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 013 listone prefinito multistrato a norma UNI EN13489:2018, finitura wengè, legno nobile dello spessore 5,00 mm, spessore totale 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 164,45000
Spese generali (15%)	€ 19,50000
Utili di impresa (10%)	€ 14,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.014**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 014 listoncini di legno di rovere, prima scelta, della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Prezzo	€ 72,10500
Spese generali (15%)	€ 8,55000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.015**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 015 listoncini di legno di iroko, prima scelta, della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,29000**
Prezzo	€ 49,70185
Spese generali (15%)	€ 5,89350
Utili di impresa (10%)	€ 4,51835

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.016**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 016 listoncini di legno di wengè, prima scelta, della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00000**
Prezzo	€ 80,96000
Spese generali (15%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 7,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.017**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 017 listoncini di legno di teak, prima scelta, della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Prezzo	€ 72,10500
Spese generali (15%)	€ 8,55000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.018**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 018 listoncini di legno di afrormosia, prima scelta, della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.019**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 019 listelli di legno (lamparquet) di rovere, prima scelta, della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.020**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 020 listelli di legno (lamparquet) di iroko, prima scelta, della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,09500
Spese generali (15%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.021**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 021 listelli di legno (lamparquet) di wengè, prima scelta, della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00000**
Prezzo	€ 63,25000
Spese generali (15%)	€ 7,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.022**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 022 listelli di legno (lamparquet) di teak, prima scelta, della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.023**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 023 listelli di legno (lamparquet) di afrormosia, prima scelta, della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.024**

Voce: 070 Parquet
Articolo: 024 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58875**
Prezzo	€ 15,92477
Spese generali (15%)	€ 1,88831
Utili di impresa (10%)	€ 1,44771

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.025**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 025 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,76000**
Prezzo	€ 19,93640
Spese generali (15%)	€ 2,36400
Utili di impresa (10%)	€ 1,81240

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.070.026**
Voce: 070 Parquet
Articolo: 026 listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,73875**
Prezzo	€ 22,43952
Spese generali (15%)	€ 2,66081
Utili di impresa (10%)	€ 2,03996

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.071.001**
Voce: 071 Pavimentazione in moquettes
Articolo: 001 Moquettes tufting a pelo raso su supporto in juta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,20000**
Prezzo	€ 33,14300
Spese generali (15%)	€ 3,93000
Utili di impresa (10%)	€ 3,01300

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.001**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 001 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm , piano e costa lucidati tipo di marmo: Bianco Carrara

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,47000**
Prezzo	€ 42,33955
Spese generali (15%)	€ 5,02050
Utili di impresa (10%)	€ 3,84905

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.002**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 002 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm , piano e costa lucidati tipo di marmo: Botticino semiclassico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.003**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 003 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm , piano e costa lucidati tipo di marmo: Travertino classico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,91000**
Prezzo	€ 42,89615
Spese generali (15%)	€ 5,08650
Utili di impresa (10%)	€ 3,89965

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.004**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 004 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, piano e costa lucidati tipo di marmo: Perlato di sicilia classico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,70000**
Prezzo	€ 45,16050
Spese generali (15%)	€ 5,35500
Utili di impresa (10%)	€ 4,10550

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.005**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 005 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, piano e costa lucidati tipo di marmo: Rosa di Portogallo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,43000**
Prezzo	€ 95,41895
Spese generali (15%)	€ 11,31450
Utili di impresa (10%)	€ 8,67445

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.006**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 006 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, piano e costa lucidati tipo di marmo: rosso Verona

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,55000**
Prezzo	€ 43,70575
Spese generali (15%)	€ 5,18250
Utili di impresa (10%)	€ 3,97325

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.007**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 007 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, piano e costa lucidati tipo di marmo: Trani Fiorito

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,13000**
Prezzo	€ 44,43945
Spese generali (15%)	€ 5,26950
Utili di impresa (10%)	€ 4,03995

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.072.008**
Voce: 072 Pavimentazione in piastrelle di marmo prefinito
Articolo: 008 Piastrelle marmo misure 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, piano e costa lucidati tipo di marmo: Verde Alpi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,95000**
Prezzo	€ 61,92175
Spese generali (15%)	€ 7,34250
Utili di impresa (10%)	€ 5,62925

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.001**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 001 Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m², con pannelli ignifugati in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,95000**
Prezzo	€ 48,00675
Spese generali (15%)	€ 5,69250
Utili di impresa (10%)	€ 4,36425

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.002**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 002 Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m², con pannelli in conglomerato minerale, spessore 34/36 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,52000**
Prezzo	€ 76,55780
Spese generali (15%)	€ 9,07800
Utili di impresa (10%)	€ 6,95980

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.003**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 003 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili per: aumento sopralzo da 31 fino a 50 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92000**
Prezzo	€ 3,69380
Spese generali (15%)	€ 0,43800
Utili di impresa (10%)	€ 0,33580

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.004**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 004 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili per impiego pannelli con scatole o lastre di acciaio zincato spessore 0,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,46000**
Prezzo	€ 6,90690
Spese generali (15%)	€ 0,81900
Utili di impresa (10%)	€ 0,62790

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.005**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 005 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili rispetto al prezzo base con laminato, materiale di finitura: piastrelle 60x60 cm di PVC antistatico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81000**
Prezzo	€ 6,08465
Spese generali (15%)	€ 0,72150
Utili di impresa (10%)	€ 0,55315

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.006**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 006 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili rispetto al prezzo base con laminato, materiale di finitura: piastrelle 60x60 cm di gomma o linoleum

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51000**
Prezzo	€ 10,76515
Spese generali (15%)	€ 1,27650
Utili di impresa (10%)	€ 0,97865

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.007**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 007 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili rispetto al prezzo base con laminato, materiale di finitura: piastrelle 30x30 cm di Gres porcellanato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Prezzo	€ 28,46250
Spese generali (15%)	€ 3,37500
Utili di impresa (10%)	€ 2,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.008**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 008 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili rispetto al prezzo base con laminato, materiale di finitura: piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Prezzo	€ 51,86500
Spese generali (15%)	€ 6,15000
Utili di impresa (10%)	€ 4,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.009**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 009 Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili rispetto al prezzo base con laminato, materiale di finitura: piastrelle 60x60 cm di marmo ricomposto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.010**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 010 Sezione traversa a U 18x28x18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.011**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 011 Sezione traversa a U 38x28x38 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,72000**
Prezzo	€ 21,15080
Spese generali (15%)	€ 2,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,92280

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.012**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 012 pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,30000**
Prezzo	€ 30,73950
Spese generali (15%)	€ 3,64500
Utili di impresa (10%)	€ 2,79450

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.013**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 013 Struttura di sostegno per pavimentazioni sopraelevati formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissata al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.073.014**
Voce: 073 Pavimentazioni sopraelevate
Articolo: 014 Pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore 30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,90000**
Prezzo	€ 64,38850
Spese generali (15%)	€ 7,63500
Utili di impresa (10%)	€ 5,85350

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.001**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 001 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,82500**
Prezzo	€ 63,02863
Spese generali (15%)	€ 7,47375
Utili di impresa (10%)	€ 5,72988

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.002**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 002 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,17500**
Prezzo	€ 38,17138
Spese generali (15%)	€ 4,52625
Utili di impresa (10%)	€ 3,47013

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.003**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 003 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,90000**
Prezzo	€ 45,41350
Spese generali (15%)	€ 5,38500
Utili di impresa (10%)	€ 4,12850

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.004**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 004 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,90000**
Prezzo	€ 45,41350
Spese generali (15%)	€ 5,38500
Utili di impresa (10%)	€ 4,12850

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.005**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 005 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,97500**
Prezzo	€ 31,59338
Spese generali (15%)	€ 3,74625
Utili di impresa (10%)	€ 2,87213

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.006**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 006 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,97500**
Prezzo	€ 31,59338
Spese generali (15%)	€ 3,74625
Utili di impresa (10%)	€ 2,87213

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.007**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 007 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48333**
Prezzo	€ 30,97141
Spese generali (15%)	€ 3,67250
Utili di impresa (10%)	€ 2,81558

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.008**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 008 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85000**
Prezzo	€ 27,64025
Spese generali (15%)	€ 3,27750
Utili di impresa (10%)	€ 2,51275

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.009**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 009 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65000**
Prezzo	€ 19,79725
Spese generali (15%)	€ 2,34750
Utili di impresa (10%)	€ 1,79975

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.010**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 010 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,65000**
Prezzo	€ 19,79725
Spese generali (15%)	€ 2,34750
Utili di impresa (10%)	€ 1,79975

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.011**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 011 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83333**
Prezzo	€ 25,08916
Spese generali (15%)	€ 2,97500
Utili di impresa (10%)	€ 2,28083

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.012**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 012 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83333**
Prezzo	€ 25,08916
Spese generali (15%)	€ 2,97500
Utili di impresa (10%)	€ 2,28083

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.013**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 013 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,58833**
Prezzo	€ 34,89924
Spese generali (15%)	€ 4,13825
Utili di impresa (10%)	€ 3,17266

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.014**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 014 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,53000**
Prezzo	€ 31,03045
Spese generali (15%)	€ 3,67950
Utili di impresa (10%)	€ 2,82095

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.015**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la

tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 015 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51333**
Prezzo	€ 22,15436
Spese generali (15%)	€ 2,62700
Utili di impresa (10%)	€ 2,01403

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.016**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 016 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51333**
Prezzo	€ 22,15436
Spese generali (15%)	€ 2,62700
Utili di impresa (10%)	€ 2,01403

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.017**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 017 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,05500**
Prezzo	€ 27,89958
Spese generali (15%)	€ 3,30825
Utili di impresa (10%)	€ 2,53633

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.018**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 018 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,05500**
Prezzo	€ 27,89958
Spese generali (15%)	€ 3,30825
Utili di impresa (10%)	€ 2,53633

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.019**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 019 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,58480**
Prezzo	€ 62,72477
Spese generali (15%)	€ 7,43772
Utili di impresa (10%)	€ 5,70225

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.020**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 020 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,58480**
Prezzo	€ 62,72477
Spese generali (15%)	€ 7,43772
Utili di impresa (10%)	€ 5,70225

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.021**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 021 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22710**
Prezzo	€ 42,03229
Spese generali (15%)	€ 4,98407
Utili di impresa (10%)	€ 3,82112

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.022**

Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 022 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22710**
Prezzo	€ 42,03229
Spese generali (15%)	€ 4,98407
Utili di impresa (10%)	€ 3,82112

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.023**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 023 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,58480**
Prezzo	€ 62,72477
Spese generali (15%)	€ 7,43772
Utili di impresa (10%)	€ 5,70225

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.100.024**
Voce: 100 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 024 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,58480**
Prezzo	€ 62,72477
Spese generali (15%)	€ 7,43772
Utili di impresa (10%)	€ 5,70225

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.001**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 001 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,40000**
Prezzo	€ 59,96100
Spese generali (15%)	€ 7,11000
Utili di impresa (10%)	€ 5,45100

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.002**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 002 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,80000**
Prezzo	€ 40,22700
Spese generali (15%)	€ 4,77000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65700

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.003**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 003 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,80000**
Prezzo	€ 36,43200
Spese generali (15%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,31200

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.004**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 004 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,80000**
Prezzo	€ 36,43200
Spese generali (15%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,31200

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.005**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 005 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20000**
Prezzo	€ 28,08300
Spese generali (15%)	€ 3,33000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55300

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.006**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti,

integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 006 in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,20000**
Prezzo	€ 28,08300
Spese generali (15%)	€ 3,33000
Utili di impresa (10%)	€ 2,55300

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.007**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 007 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,34000**
Prezzo	€ 26,99510
Spese generali (15%)	€ 3,20100
Utili di impresa (10%)	€ 2,45410

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.008**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 008 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06000**
Prezzo	€ 20,31590
Spese generali (15%)	€ 2,40900
Utili di impresa (10%)	€ 1,84690

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.009**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 009 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97000**
Prezzo	€ 20,20205
Spese generali (15%)	€ 2,39550
Utili di impresa (10%)	€ 1,83655

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.010**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 010 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97000**
Prezzo	€ 20,20205
Spese generali (15%)	€ 2,39550
Utili di impresa (10%)	€ 1,83655

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.011**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 011 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97000**
Prezzo	€ 20,20205
Spese generali (15%)	€ 2,39550
Utili di impresa (10%)	€ 1,83655

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.012**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 012 lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,97000**
Prezzo	€ 20,20205
Spese generali (15%)	€ 2,39550
Utili di impresa (10%)	€ 1,83655

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.013**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la

tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 013 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,05000**
Prezzo	€ 32,95325
Spese generali (15%)	€ 3,90750
Utili di impresa (10%)	€ 2,99575

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.014**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 014 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54000**
Prezzo	€ 25,98310
Spese generali (15%)	€ 3,08100
Utili di impresa (10%)	€ 2,36210

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.015**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 015 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95000**
Prezzo	€ 23,97175
Spese generali (15%)	€ 2,84250
Utili di impresa (10%)	€ 2,17925

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.016**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 016 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,95000**
Prezzo	€ 23,97175
Spese generali (15%)	€ 2,84250
Utili di impresa (10%)	€ 2,17925

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.017**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 017 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54000**
Prezzo	€ 25,98310
Spese generali (15%)	€ 3,08100
Utili di impresa (10%)	€ 2,36210

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.018**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 018 masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54000**
Prezzo	€ 25,98310
Spese generali (15%)	€ 3,08100
Utili di impresa (10%)	€ 2,36210

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.019**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)
Articolo: 019 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,70000**
Prezzo	€ 61,60550
Spese generali (15%)	€ 7,30500
Utili di impresa (10%)	€ 5,60050

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.020**
Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la

tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 020 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30000**
Prezzo	€ 43,38950
Spese generali (15%)	€ 5,14500
Utili di impresa (10%)	€ 3,94450

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.021**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 021 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,86000**
Prezzo	€ 47,89290
Spese generali (15%)	€ 5,67900
Utili di impresa (10%)	€ 4,35390

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.022**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 022 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,86000**
Prezzo	€ 47,89290
Spese generali (15%)	€ 5,67900
Utili di impresa (10%)	€ 4,35390

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.023**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 023 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30000**
Prezzo	€ 43,38950
Spese generali (15%)	€ 5,14500
Utili di impresa (10%)	€ 3,94450

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.024**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 024 lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30000**
Prezzo	€ 43,38950
Spese generali (15%)	€ 5,14500
Utili di impresa (10%)	€ 3,94450

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.025**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 025 TAG RFG "Radio Frequency Ground " DISCO HP adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile, con antenna in rame piatta integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l’ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 170 mm, spessore 3,0 mm, resistenza schiacciamento frequenza operativa 134.2 kHz.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,75000**
Prezzo	€ 7,27375
Spese generali (15%)	€ 0,86250
Utili di impresa (10%)	€ 0,66125

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.101.026**

Voce: 101 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.)

Articolo: 026 TAG RFG "Radio Frequency Ground " A PIOLO adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile,

con antenna in rame integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l’ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 40 mm, spessore 2,0 mm, lunghezza piolo 44 mm, frequenza operativa 134.2 kHz.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Prezzo	€ 4,11125
Spese generali (15%)	€ 0,48750
Utili di impresa (10%)	€ 0,37375

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.001**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 001 dimensione 100x100, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,78000**
Prezzo	€ 80,68170
Spese generali (15%)	€ 9,56700
Utili di impresa (10%)	€ 7,33470

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.002**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 002 Spessore 3 mm - peso 4,50 Kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,48000**
Prezzo	€ 37,29220
Spese generali (15%)	€ 4,42200
Utili di impresa (10%)	€ 3,39020

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.003**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 003 Spessore 7,50 mm - peso 6,10 Kg/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,94000**
Prezzo	€ 45,46410
Spese generali (15%)	€ 5,39100
Utili di impresa (10%)	€ 4,13310

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.004**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 004 - Spessore 4,50 mm- peso 5,20 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,56000**
Prezzo	€ 37,39340
Spese generali (15%)	€ 4,43400
Utili di impresa (10%)	€ 3,39940

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.005**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 005 - Spessore 5,00 mm- peso 5,80 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,46000**
Prezzo	€ 41,06190
Spese generali (15%)	€ 4,86900
Utili di impresa (10%)	€ 3,73290

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.006**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 006 - Spessore 6,00 mm- peso 6,50 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,75000**
Prezzo	€ 47,75375
Spese generali (15%)	€ 5,66250
Utili di impresa (10%)	€ 4,34125

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.007**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 007 - Spessore 8,00 mm- peso 8,70 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,47000**
Prezzo	€ 58,78455
Spese generali (15%)	€ 6,97050
Utili di impresa (10%)	€ 5,34405

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.008**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 008 - Spessore 8,00 mm- peso 8,60 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,47000**
Prezzo	€ 58,78455
Spese generali (15%)	€ 6,97050
Utili di impresa (10%)	€ 5,34405

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.009**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 009 - Spessore 10,00 mm- peso 10,00 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,68000**
Prezzo	€ 64,11020
Spese generali (15%)	€ 7,60200
Utili di impresa (10%)	€ 5,82820

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.010**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 010 - Spessore 13,00 mm- peso 12,10 Kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,15000**
Prezzo	€ 83,67975
Spese generali (15%)	€ 9,92250
Utili di impresa (10%)	€ 7,60725

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.011**

Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 011 - EN 14904 (tipo P1) - Spessore 1,20 mm - peso 1,05 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.012**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 012 - EN 14904 (tipo P2) - Spessore 4,00 mm - peso 2,10 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.013**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 013 - EN 14904 (tipo P1) - Spessore 6,00 mm - peso 3,00 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.014**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 014 Spessore 3,50 mm - peso 3,00 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,39000**
Prezzo	€ 29,58835
Spese generali (15%)	€ 3,50850
Utili di impresa (10%)	€ 2,68985

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.015**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 015 Spessore 8,00 mm - peso 4,80 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49000**
Prezzo	€ 43,62985
Spese generali (15%)	€ 5,17350
Utili di impresa (10%)	€ 3,96635

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.016**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 016 Spessore 62,00 mm - peso 16,70 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,29000**
Prezzo	€ 101,56685
Spese generali (15%)	€ 12,04350
Utili di impresa (10%)	€ 9,23335

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.017**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 017 Spessore 41,00 mm - peso 14,20 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,41000**
Prezzo	€ 85,27365
Spese generali (15%)	€ 10,11150
Utili di impresa (10%)	€ 7,75215

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.018**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 018 Spessore 38,00 mm - peso 19,80 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,95000**
Prezzo	€ 89,75175
Spese generali (15%)	€ 10,64250
Utili di impresa (10%)	€ 8,15925

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.019**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 019 Spessore 56,50 mm - peso 14,70 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,69000**
Prezzo	€ 55,26785
Spese generali (15%)	€ 6,55350
Utili di impresa (10%)	€ 5,02435

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.020**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 020 Spessore 37,00 mm - peso 16,00 kg/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,10000**
Prezzo	€ 49,46150
Spese generali (15%)	€ 5,86500
Utili di impresa (10%)	€ 4,49650

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.021**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 021 Listoni prefiniti in faggio massiccio evaporato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,71000**
Prezzo	€ 88,18315
Spese generali (15%)	€ 10,45650
Utili di impresa (10%)	€ 8,01665

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.022**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 022 Pannelli prefiniti in faggio massiccio evaporato - spessore mm 22,00

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,15000**
Prezzo	€ 163,37475
Spese generali (15%)	€ 19,37250
Utili di impresa (10%)	€ 14,85225

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.023**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 023 Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera. L'impasto colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo impasto circa 3 kg al m². E' steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,82000**
Prezzo	€ 20,01230
Spese generali (15%)	€ 2,37300
Utili di impresa (10%)	€ 1,81930

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.024**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 024 Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,11000**
Prezzo	€ 27,96915
Spese generali (15%)	€ 3,31650
Utili di impresa (10%)	€ 2,54265

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.025**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 025 Manto elastico impermeabile da colare in opera, in gomma sintetica. Viene steso a freddo per colata di resine poliuretaniche in due strati, con impasto bicomponente integrato con granuli di gomma. Nel secondo strato vengono inseriti granuli di terpolimero per assicurare adeguata elasticità e la colorazione rossa viene incorporata nella parte superficiale; segue il tracciamento delle linee di gioco, con vernice poliuretanica, la stesa di un velo di sabbia finissima ed ogni altro onere per dare il manto finito ed omologabile. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Specifico per il gioco delle bocce, sia all'esterno che all'interno.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,57000**
Prezzo	€ 79,15105
Spese generali (15%)	€ 9,38550
Utili di impresa (10%)	€ 7,19555

Codice regionale: **CAL25_PR.P22.110.026**
Voce: 110 Pavimentazione sportiva in erba sintetica
Articolo: 026 Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 27 mm, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 1.700 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,31000**
Prezzo	€ 32,01715
Spese generali (15%)	€ 3,79650
Utili di impresa (10%)	€ 2,91065

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P23**
Capitolo: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.001**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 001 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94000**
Prezzo	€ 4,98410
Spese generali (15%)	€ 0,59100
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.002**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 002 standard (tipo A) spess. 12,5mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.003**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 003 standard (tipo A) spess. 15mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82000**
Prezzo	€ 7,36230
Spese generali (15%)	€ 0,87300
Utili di impresa (10%)	€ 0,66930

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.004**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 004 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15000**
Prezzo	€ 9,04475
Spese generali (15%)	€ 1,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,82225

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.005**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 005 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98000**
Prezzo	€ 12,62470
Spese generali (15%)	€ 1,49700
Utili di impresa (10%)	€ 1,14770

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.006**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 006 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,48000**
Prezzo	€ 6,93220
Spese generali (15%)	€ 0,82200
Utili di impresa (10%)	€ 0,63020

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.007**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 007 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,29000**
Prezzo	€ 19,34185
Spese generali (15%)	€ 2,29350
Utili di impresa (10%)	€ 1,75835

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.008**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 008 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,47000**
Prezzo	€ 18,30455
Spese generali (15%)	€ 2,17050
Utili di impresa (10%)	€ 1,66405

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.001.009**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009
Articolo: 009 ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,85000**
Prezzo	€ 20,05025
Spese generali (15%)	€ 2,37750
Utili di impresa (10%)	€ 1,82275

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.001**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 001 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52000**
Prezzo	€ 19,63280
Spese generali (15%)	€ 2,32800
Utili di impresa (10%)	€ 1,78480

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.002**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 002 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,06000**
Prezzo	€ 22,84590
Spese generali (15%)	€ 2,70900
Utili di impresa (10%)	€ 2,07690

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.003**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 003 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,94000**
Prezzo	€ 25,22410
Spese generali (15%)	€ 2,99100
Utili di impresa (10%)	€ 2,29310

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.004**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 004 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40

(polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35000**
Prezzo	€ 29,53775
Spese generali (15%)	€ 3,50250
Utili di impresa (10%)	€ 2,68525

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.005**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 005 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,74000**
Prezzo	€ 33,82610
Spese generali (15%)	€ 4,01100
Utili di impresa (10%)	€ 3,07510

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.006**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 006 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,44000**
Prezzo	€ 27,12160
Spese generali (15%)	€ 3,21600
Utili di impresa (10%)	€ 2,46560

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.007**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 007 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,57000**
Prezzo	€ 32,34605
Spese generali (15%)	€ 3,83550
Utili di impresa (10%)	€ 2,94055

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.008**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 008 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,57000**
Prezzo	€ 38,67105
Spese generali (15%)	€ 4,58550
Utili di impresa (10%)	€ 3,51555

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.009**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 009 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05000**
Prezzo	€ 30,42325
Spese generali (15%)	€ 3,60750
Utili di impresa (10%)	€ 2,76575

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.010**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 010 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,51000**
Prezzo	€ 37,33015
Spese generali (15%)	€ 4,42650
Utili di impresa (10%)	€ 3,39365

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.011**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 011 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,99000**
Prezzo	€ 45,52735
Spese generali (15%)	€ 5,39850
Utili di impresa (10%)	€ 4,13885

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.012**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 012 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,22000**
Prezzo	€ 29,37330
Spese generali (15%)	€ 3,48300
Utili di impresa (10%)	€ 2,67030

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.013**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 013 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,38000**
Prezzo	€ 35,90070
Spese generali (15%)	€ 4,25700
Utili di impresa (10%)	€ 3,26370

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.002.014**

Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014
Articolo: 014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,47000**
Prezzo	€ 44,86955
Spese generali (15%)	€ 5,32050
Utili di impresa (10%)	€ 4,07905

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.001**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 001 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,09000**
Prezzo	€ 26,67885
Spese generali (15%)	€ 3,16350
Utili di impresa (10%)	€ 2,42535

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.002**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 002 in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,09000**
Prezzo	€ 24,14885
Spese generali (15%)	€ 2,86350
Utili di impresa (10%)	€ 2,19535

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.003**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 003 in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Prezzo	€ 25,93250
Spese generali (15%)	€ 3,07500
Utili di impresa (10%)	€ 2,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.004**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 004 in gesso rivestito con finitura uniforme liscia UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99000**
Prezzo	€ 8,84235
Spese generali (15%)	€ 1,04850
Utili di impresa (10%)	€ 0,80385

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.005**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 005 in gesso rivestito UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72000**
Prezzo	€ 11,03080
Spese generali (15%)	€ 1,30800
Utili di impresa (10%)	€ 1,00280

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.006**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 006 con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Prezzo	€ 23,78200
Spese generali (15%)	€ 2,82000
Utili di impresa (10%)	€ 2,16200

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.007**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 007 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,20000**
Prezzo	€ 23,02300
Spese generali (15%)	€ 2,73000
Utili di impresa (10%)	€ 2,09300

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.008**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 008 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,17000**
Prezzo	€ 39,43005
Spese generali (15%)	€ 4,67550
Utili di impresa (10%)	€ 3,58455

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.009**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 009 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x120 spessore 15 mm,Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98000**
Prezzo	€ 25,27470
Spese generali (15%)	€ 2,99700
Utili di impresa (10%)	€ 2,29770

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.010**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 010 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x120 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,50000**
Prezzo	€ 30,99250
Spese generali (15%)	€ 3,67500
Utili di impresa (10%)	€ 2,81750

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.011**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 011 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x120 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,07000**
Prezzo	€ 38,03855
Spese generali (15%)	€ 4,51050
Utili di impresa (10%)	€ 3,45805

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.003.012**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto
Articolo: 012 Maggiore onere per pannello bianco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55000**
Prezzo	€ 5,75575
Spese generali (15%)	€ 0,68250
Utili di impresa (10%)	€ 0,52325

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.001**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 001 Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,71000**
Prezzo	€ 24,93315
Spese generali (15%)	€ 2,95650
Utili di impresa (10%)	€ 2,26665

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.002**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 002 Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45000**
Prezzo	€ 32,19425
Spese generali (15%)	€ 3,81750
Utili di impresa (10%)	€ 2,92675

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.003**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 003 Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,15700**
Prezzo	€ 34,35361
Spese generali (15%)	€ 4,07355
Utili di impresa (10%)	€ 3,12306

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.004**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 004 Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,50000**
Prezzo	€ 46,17250
Spese generali (15%)	€ 5,47500
Utili di impresa (10%)	€ 4,19750

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.005**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 005 Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,33000**
Prezzo	€ 61,13745
Spese generali (15%)	€ 7,24950
Utili di impresa (10%)	€ 5,55795

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.006**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 006 Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,94000**
Prezzo	€ 66,96910
Spese generali (15%)	€ 7,94100
Utili di impresa (10%)	€ 6,08810

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.007**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 007 Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,55000**
Prezzo	€ 20,93575
Spese generali (15%)	€ 2,48250
Utili di impresa (10%)	€ 1,90325

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.008**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 008 Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,28000**
Prezzo	€ 28,18420
Spese generali (15%)	€ 3,34200
Utili di impresa (10%)	€ 2,56220

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.009**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 009 Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,04000**
Prezzo	€ 32,94060
Spese generali (15%)	€ 3,90600
Utili di impresa (10%)	€ 2,99460

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.010**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 010 Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,33000**
Prezzo	€ 15,59745
Spese generali (15%)	€ 1,84950
Utili di impresa (10%)	€ 1,41795

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.004.011**
Voce: 004 Lastre calcio silicato
Articolo: 011 Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63000**
Prezzo	€ 47,60195
Spese generali (15%)	€ 5,64450
Utili di impresa (10%)	€ 4,32745

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.001**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 001 profilo a “C” mm 50x27x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.002**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 002 profilo a “U” mm 27-28x30x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29825**
Prezzo	€ 1,64229
Spese generali (15%)	€ 0,19474
Utili di impresa (10%)	€ 0,14930

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.003**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 003 gancio con molla

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,36000**
Prezzo	€ 0,45540
Spese generali (15%)	€ 0,05400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04140

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.004**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 004 pendino, lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57000**
Prezzo	€ 0,72105
Spese generali (15%)	€ 0,08550
Utili di impresa (10%)	€ 0,06555

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.005**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 005 Sistema pendinature grandi luci - parte superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10980**
Prezzo	€ 0,13890
Spese generali (15%)	€ 0,01647
Utili di impresa (10%)	€ 0,01263

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.006**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 006 Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24039**
Prezzo	€ 0,30410
Spese generali (15%)	€ 0,03606
Utili di impresa (10%)	€ 0,02765

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.007**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 007 Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23000**
Prezzo	€ 0,29095
Spese generali (15%)	€ 0,03450
Utili di impresa (10%)	€ 0,02645

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.008**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 008 Gancio dritto per profilo U a scatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13473**
Prezzo	€ 0,17043
Spese generali (15%)	€ 0,02021
Utili di impresa (10%)	€ 0,01549

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.009**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 009 clip fermapannelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59330**
Prezzo	€ 0,75053
Spese generali (15%)	€ 0,08900
Utili di impresa (10%)	€ 0,06823

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.010**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 010 profilo portante a T lungh. 3600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04000**
Prezzo	€ 2,58060
Spese generali (15%)	€ 0,30600
Utili di impresa (10%)	€ 0,23460

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.011**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 011 profilo trasversale T lung. 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16250**
Prezzo	€ 1,47057
Spese generali (15%)	€ 0,17438
Utili di impresa (10%)	€ 0,13369

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.012**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 012 profilo trasversale T lung. 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16250**
Prezzo	€ 1,47057
Spese generali (15%)	€ 0,17438
Utili di impresa (10%)	€ 0,13369

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.013**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 013 profilo perimetrale L31/31

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Prezzo	€ 9,20920
Spese generali (15%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83720

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.014**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 014 profilo guida U 16x28x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59900**
Prezzo	€ 0,75774
Spese generali (15%)	€ 0,08985
Utili di impresa (10%)	€ 0,06889

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.015**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 015 profilo guida U 50x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81714**
Prezzo	€ 2,29868
Spese generali (15%)	€ 0,27257
Utili di impresa (10%)	€ 0,20897

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.016**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 016 profilo guida U 100x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53725**
Prezzo	€ 3,20962
Spese generali (15%)	€ 0,38059
Utili di impresa (10%)	€ 0,29178

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.017**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 017 profilo guida U 150x40x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81075**
Prezzo	€ 4,82060
Spese generali (15%)	€ 0,57161
Utili di impresa (10%)	€ 0,43824

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.018**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 018 Profilo a C 100x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32900**
Prezzo	€ 5,47619
Spese generali (15%)	€ 0,64935
Utili di impresa (10%)	€ 0,49784

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.019**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 019 Profilo montante a C 48x15x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82800**
Prezzo	€ 1,04742
Spese generali (15%)	€ 0,12420
Utili di impresa (10%)	€ 0,09522

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.020**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 020 Profilo montante a C 48x27x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20500**
Prezzo	€ 2,78933
Spese generali (15%)	€ 0,33075
Utili di impresa (10%)	€ 0,25358

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.021**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 021 Profilo montante a C 49-50x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36214**
Prezzo	€ 2,98811
Spese generali (15%)	€ 0,35432
Utili di impresa (10%)	€ 0,27165

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.022**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 022 Profilo montante a C 99-100x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15600**
Prezzo	€ 3,99234
Spese generali (15%)	€ 0,47340
Utili di impresa (10%)	€ 0,36294

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.023**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 023 Profilo montante a C 149-150x50x0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21275**
Prezzo	€ 5,32913
Spese generali (15%)	€ 0,63191
Utili di impresa (10%)	€ 0,48447

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.024**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 024 Giunto ortogonale per D 13 a raso

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00980**
Prezzo	€ 1,27740
Spese generali (15%)	€ 0,15147
Utili di impresa (10%)	€ 0,11613

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.025**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 025 Giunto ortogonale C 48-50x27

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77678**
Prezzo	€ 2,24763
Spese generali (15%)	€ 0,26652
Utili di impresa (10%)	€ 0,20433

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.026**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 026 Giunto lineare per profilo C 48-50x27

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09000**
Prezzo	€ 0,11385
Spese generali (15%)	€ 0,01350
Utili di impresa (10%)	€ 0,01035

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.027**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 027 Montante in acciaio zincato da mm 54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41000**
Prezzo	€ 1,78365
Spese generali (15%)	€ 0,21150
Utili di impresa (10%)	€ 0,16215

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.028**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 028 Portante 15 x 38

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98000**
Prezzo	€ 1,23970
Spese generali (15%)	€ 0,14700
Utili di impresa (10%)	€ 0,11270

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.029**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 029 Perimetrale a L 19 x 24

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70000**
Prezzo	€ 0,88550
Spese generali (15%)	€ 0,10500
Utili di impresa (10%)	€ 0,08050

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.030**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 030 Profili intermedi 15 x 38

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Prezzo	€ 1,13850
Spese generali (15%)	€ 0,13500
Utili di impresa (10%)	€ 0,10350

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.031**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 031 Sospensione (pendino + gancio)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62000**
Prezzo	€ 0,78430
Spese generali (15%)	€ 0,09300
Utili di impresa (10%)	€ 0,07130

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.032**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 032 Struttura in acciaio zincato per pannelli

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,18650
Spese generali (15%)	€ 0,61500
Utili di impresa (10%)	€ 0,47150

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.010.033**
Voce: 010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Articolo: 033 Struttura retrostrutturata con profili omega

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,18650
Spese generali (15%)	€ 0,61500
Utili di impresa (10%)	€ 0,47150

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.001**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 001 tassello universale Ø.6x28

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02826**
Prezzo	€ 0,03575
Spese generali (15%)	€ 0,00424
Utili di impresa (10%)	€ 0,00325

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.002**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 002 tassello universale Ø.8x49

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,02520**
Prezzo	€ 0,03188
Spese generali (15%)	€ 0,00378
Utili di impresa (10%)	€ 0,00290

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.003**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 003 tassello metallico a battente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13500**
Prezzo	€ 0,17078
Spese generali (15%)	€ 0,02025
Utili di impresa (10%)	€ 0,01553

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.004**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 004 viti autoperforanti 3,5x25mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01350**
Prezzo	€ 0,01708
Spese generali (15%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,00155

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.005**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 005 viti autoperforanti 3,5x35mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01627**
Prezzo	€ 0,02058
Spese generali (15%)	€ 0,00244
Utili di impresa (10%)	€ 0,00187

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.006**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 006 Viti autoperforanti 3,5x45mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13546**
Prezzo	€ 0,17136
Spese generali (15%)	€ 0,02032
Utili di impresa (10%)	€ 0,01558

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.007**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 007 viti autoperforanti 3,9x25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00701**
Prezzo	€ 0,00887
Spese generali (15%)	€ 0,00105
Utili di impresa (10%)	€ 0,00081

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.008**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 008 viti autoperforanti 3,9x35mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00877**
Prezzo	€ 0,01110
Spese generali (15%)	€ 0,00132
Utili di impresa (10%)	€ 0,00101

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.009**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 009 viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00628**
Prezzo	€ 0,00794
Spese generali (15%)	€ 0,00094
Utili di impresa (10%)	€ 0,00072

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.010**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 010 viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,00794**
Prezzo	€ 0,01004
Spese generali (15%)	€ 0,00119
Utili di impresa (10%)	€ 0,00091

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.011**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 011 viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01139**
Prezzo	€ 0,01441
Spese generali (15%)	€ 0,00171
Utili di impresa (10%)	€ 0,00131

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.012**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 012 viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,01445**
Prezzo	€ 0,01828
Spese generali (15%)	€ 0,00217
Utili di impresa (10%)	€ 0,00166

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.013**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 013 viti di congiunzione 6x90/110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,11511**
Prezzo	€ 0,14562
Spese generali (15%)	€ 0,01727
Utili di impresa (10%)	€ 0,01324

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.014**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 014 viti TSP 6x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04820**
Prezzo	€ 0,06097
Spese generali (15%)	€ 0,00723
Utili di impresa (10%)	€ 0,00554

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.011.015**
Voce: 011 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
Articolo: 015 Tasselli in materiale sintetico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35705**
Prezzo	€ 0,45167
Spese generali (15%)	€ 0,05356
Utili di impresa (10%)	€ 0,04106

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.001**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 001 nastro in carta microforato

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09000**
Prezzo	€ 0,11385
Spese generali (15%)	€ 0,01350
Utili di impresa (10%)	€ 0,01035

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.002**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 002 nastro in fibra di vetro

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46000**
Prezzo	€ 1,84690
Spese generali (15%)	€ 0,21900
Utili di impresa (10%)	€ 0,16790

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.003**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 003 nastro paraspigoli in acciaio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44375**
Prezzo	€ 0,56134
Spese generali (15%)	€ 0,06656
Utili di impresa (10%)	€ 0,05103

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.004**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 004 nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31628**
Prezzo	€ 0,40009
Spese generali (15%)	€ 0,04744
Utili di impresa (10%)	€ 0,03637

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.005**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 005 nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,31964**
Prezzo	€ 0,40435
Spese generali (15%)	€ 0,04795
Utili di impresa (10%)	€ 0,03676

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.006**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 006 Intonaco pronto all'uso per trattamento di giunti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77000**
Prezzo	€ 0,97405
Spese generali (15%)	€ 0,11550
Utili di impresa (10%)	€ 0,08855

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.007**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 007 Collante sintetico per PVC tipo " Tangit" in tubetti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31000**
Prezzo	€ 5,45215
Spese generali (15%)	€ 0,64650
Utili di impresa (10%)	€ 0,49565

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.012.008**
Voce: 012 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
Articolo: 008 Colla in barattolo da Kg. 1 con pennello

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Prezzo	€ 22,13750
Spese generali (15%)	€ 2,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2,01250

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.013.001**
Voce: 013 Controsoffitti in pannelli di alluminio cm 60 x 60
Articolo: 001 con finitura smaltata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,10000**
Prezzo	€ 17,83650
Spese generali (15%)	€ 2,11500
Utili di impresa (10%)	€ 1,62150

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.013.002**
Voce: 013 Controsoffitti in pannelli di alluminio cm 60 x 60
Articolo: 002 con finitura lucida

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,60000**
Prezzo	€ 20,99900
Spese generali (15%)	€ 2,49000
Utili di impresa (10%)	€ 1,90900

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.013.003**
Voce: 013 Controsoffitti in pannelli di alluminio cm 60 x 60
Articolo: 003 con finitura decorata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,93000**
Prezzo	€ 31,53645
Spese generali (15%)	€ 3,73950
Utili di impresa (10%)	€ 2,86695

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.014.001**
Voce: 014 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 80 x 15 mm
Articolo: 001 finitura bianca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,65000**
Prezzo	€ 26,12225
Spese generali (15%)	€ 3,09750
Utili di impresa (10%)	€ 2,37475

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.014.002**
Voce: 014 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 80 x 15 mm
Articolo: 002 finitura satinata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,70000**
Prezzo	€ 28,71550
Spese generali (15%)	€ 3,40500
Utili di impresa (10%)	€ 2,61050

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.014.003**
Voce: 014 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 80 x 15 mm
Articolo: 003 finitura metallizzata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.015.001**
Voce: 015 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
Articolo: 001 finitura bianca

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,46000**
Prezzo	€ 27,14690
Spese generali (15%)	€ 3,21900
Utili di impresa (10%)	€ 2,46790

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.015.002**
Voce: 015 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
Articolo: 002 finitura satinata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,05000**
Prezzo	€ 31,68825
Spese generali (15%)	€ 3,75750
Utili di impresa (10%)	€ 2,88075

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.015.003**
Voce: 015 Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
Articolo: 003 finitura metallizzata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,69000**
Prezzo	€ 28,70285
Spese generali (15%)	€ 3,40350
Utili di impresa (10%)	€ 2,60935

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.016.001**
Voce: 016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 001 griglia 50 x 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,56000**
Prezzo	€ 63,95840
Spese generali (15%)	€ 7,58400
Utili di impresa (10%)	€ 5,81440

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.016.002**
Voce: 016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 002 griglia 60x60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,51000**
Prezzo	€ 51,24515
Spese generali (15%)	€ 6,07650
Utili di impresa (10%)	€ 4,65865

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.016.003**
Voce: 016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 003 griglia 75x75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,65000**
Prezzo	€ 32,44725
Spese generali (15%)	€ 3,84750
Utili di impresa (10%)	€ 2,94975

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.016.004**
Voce: 016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 004 griglia 100x100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,11000**
Prezzo	€ 27,96915
Spese generali (15%)	€ 3,31650
Utili di impresa (10%)	€ 2,54265

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.016.005**
Voce: 016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 005 griglia 150x150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,06000**
Prezzo	€ 25,37590
Spese generali (15%)	€ 3,00900
Utili di impresa (10%)	€ 2,30690

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.016.006**
Voce: 016 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato bianco - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 006 griglia 200x200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54000**
Prezzo	€ 25,98310
Spese generali (15%)	€ 3,08100
Utili di impresa (10%)	€ 2,36210

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.017.001**
Voce: 017 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio satinato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 001 griglia 50 x 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,19000**
Prezzo	€ 78,67035
Spese generali (15%)	€ 9,32850
Utili di impresa (10%)	€ 7,15185

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.017.002**
Voce: 017 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio satinato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 002 griglia 60x60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,32000**
Prezzo	€ 67,44980
Spese generali (15%)	€ 7,99800
Utili di impresa (10%)	€ 6,13180

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.017.003**
Voce: 017 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio satinato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 003 griglia 75x75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,82000**
Prezzo	€ 52,90230
Spese generali (15%)	€ 6,27300
Utili di impresa (10%)	€ 4,80930

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.017.004**
Voce: 017 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio satinato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 004 griglia 100x100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,55000**
Prezzo	€ 46,23575
Spese generali (15%)	€ 5,48250
Utili di impresa (10%)	€ 4,20325

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.017.005**
Voce: 017 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio satinato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 005 griglia 150x150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,61000**
Prezzo	€ 32,39665
Spese generali (15%)	€ 3,84150
Utili di impresa (10%)	€ 2,94515

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.017.006**
Voce: 017 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio satinato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 006 griglia 200x200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,28000**
Prezzo	€ 26,91920
Spese generali (15%)	€ 3,19200
Utili di impresa (10%)	€ 2,44720

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.018.001**
Voce: 018 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio metallizzato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 001 griglia 50 x 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,72000**
Prezzo	€ 67,95580
Spese generali (15%)	€ 8,05800
Utili di impresa (10%)	€ 6,17780

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.018.002**
Voce: 018 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio metallizzato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 002 griglia 60x60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,75000**
Prezzo	€ 57,87375
Spese generali (15%)	€ 6,86250
Utili di impresa (10%)	€ 5,26125

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.018.003**
Voce: 018 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio metallizzato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 003 griglia 75x75 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,87000**
Prezzo	€ 40,31555
Spese generali (15%)	€ 4,78050
Utili di impresa (10%)	€ 3,66505

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.018.004**
Voce: 018 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio metallizzato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 004 griglia 100x100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Prezzo	€ 30,96720
Spese generali (15%)	€ 3,67200
Utili di impresa (10%)	€ 2,81520

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.018.005**
Voce: 018 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio metallizzato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 005 griglia 150x150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12000**
Prezzo	€ 26,71680
Spese generali (15%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,42880

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.018.006**
Voce: 018 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio metallizzato - pannelli cm 60 x 60:
Articolo: 006 griglia 200x200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,71000**
Prezzo	€ 22,40315
Spese generali (15%)	€ 2,65650
Utili di impresa (10%)	€ 2,03665

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.019.001**
Voce: 019 Controsoffitto realizzato con pannelli in ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm
Articolo: 001 20x20 mm, altezza 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,83000**
Prezzo	€ 42,79495
Spese generali (15%)	€ 5,07450
Utili di impresa (10%)	€ 3,89045

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.019.002**
Voce: 019 Controsoffitto realizzato con pannelli in ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm
Articolo: 002 40x40 mm, altezza 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00000**
Prezzo	€ 45,54000
Spese generali (15%)	€ 5,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4,14000

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.019.003**
Voce: 019 Controsoffitto realizzato con pannelli in ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm
Articolo: 003 80x80 mm, altezza 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,68000**
Prezzo	€ 40,07520
Spese generali (15%)	€ 4,75200
Utili di impresa (10%)	€ 3,64320

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.020.001**
Voce: 020 Controsoffitto per protezione antincendio dei solai
Articolo: 001 Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28000**
Prezzo	€ 16,79920
Spese generali (15%)	€ 1,99200
Utili di impresa (10%)	€ 1,52720

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.021.001**
Voce: 021 Giunto verticale per pareti in cartongesso
Articolo: 001 Per larghezza massima del giunto 30 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72000**
Prezzo	€ 36,33080
Spese generali (15%)	€ 4,30800
Utili di impresa (10%)	€ 3,30280

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.021.002**
Voce: 021 Giunto verticale per pareti in cartongesso
Articolo: 002 Per larghezza massima del giunto 50 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,84000**
Prezzo	€ 49,13260
Spese generali (15%)	€ 5,82600
Utili di impresa (10%)	€ 4,46660

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.021.003**
Voce: 021 Giunto verticale per pareti in cartongesso
Articolo: 003 Per larghezza massima del giunto 70 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,17000**
Prezzo	€ 93,82505
Spese generali (15%)	€ 11,12550
Utili di impresa (10%)	€ 8,52955

Codice regionale: **CAL25_PR.P23.021.004**
Voce: 021 Giunto verticale per pareti in cartongesso
Articolo: 004 Per larghezza massima del giunto 90 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,28000**
Prezzo	€ 107,87920
Spese generali (15%)	€ 12,79200
Utili di impresa (10%)	€ 9,80720

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P24**
Capitolo: GIUNTI

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.001**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 001 Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,40000**
Prezzo	€ 106,76600
Spese generali (15%)	€ 12,66000
Utili di impresa (10%)	€ 9,70600

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.002**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 002 Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,27000**
Prezzo	€ 110,39655
Spese generali (15%)	€ 13,09050
Utili di impresa (10%)	€ 10,03605

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.003**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 003 Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,67000**
Prezzo	€ 119,75755
Spese generali (15%)	€ 14,20050
Utili di impresa (10%)	€ 10,88705

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.004**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 004 Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,49000**
Prezzo	€ 132,17985
Spese generali (15%)	€ 15,67350
Utili di impresa (10%)	€ 12,01635

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.005**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 005 Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,13000**
Prezzo	€ 63,41445
Spese generali (15%)	€ 7,51950
Utili di impresa (10%)	€ 5,76495

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.006**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 006 Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,05000**
Prezzo	€ 68,37325
Spese generali (15%)	€ 8,10750
Utili di impresa (10%)	€ 6,21575

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.007**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 007 Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,24000**
Prezzo	€ 76,20360
Spese generali (15%)	€ 9,03600
Utili di impresa (10%)	€ 6,92760

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.008**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 008 Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,41000**
Prezzo	€ 116,89865
Spese generali (15%)	€ 13,86150
Utili di impresa (10%)	€ 10,62715

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.009**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 009 Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,48000**
Prezzo	€ 122,04720
Spese generali (15%)	€ 14,47200
Utili di impresa (10%)	€ 11,09520

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.010**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 010 Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,98000**
Prezzo	€ 130,26970
Spese generali (15%)	€ 15,44700
Utili di impresa (10%)	€ 11,84270

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.011**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 011 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,69000**
Prezzo	€ 190,62285
Spese generali (15%)	€ 22,60350
Utili di impresa (10%)	€ 17,32935

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.012**

Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 012 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,11000**
Prezzo	€ 203,80415
Spese generali (15%)	€ 24,16650
Utili di impresa (10%)	€ 18,52765

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.013**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 013 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,98000**
Prezzo	€ 217,55470
Spese generali (15%)	€ 25,79700
Utili di impresa (10%)	€ 19,77770

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.014**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 014 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,43000**
Prezzo	€ 254,80895
Spese generali (15%)	€ 30,21450
Utili di impresa (10%)	€ 23,16445

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.015**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 015 Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,85000**
Prezzo	€ 200,94525
Spese generali (15%)	€ 23,82750
Utili di impresa (10%)	€ 18,26775

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.016**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 016 Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,32000**
Prezzo	€ 215,45480
Spese generali (15%)	€ 25,54800
Utili di impresa (10%)	€ 19,58680

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.017**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 017 Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,86000**
Prezzo	€ 241,43790
Spese generali (15%)	€ 28,62900
Utili di impresa (10%)	€ 21,94890

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.018**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 018 Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,16000**
Prezzo	€ 241,81740
Spese generali (15%)	€ 28,67400
Utili di impresa (10%)	€ 21,98340

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.019**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 019 Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,13000**
Prezzo	€ 254,42945
Spese generali (15%)	€ 30,16950
Utili di impresa (10%)	€ 23,12995

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.020**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 020 Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,51000**
Prezzo	€ 280,21015
Spese generali (15%)	€ 33,22650
Utili di impresa (10%)	€ 25,47365

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.021**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 021 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,82000**
Prezzo	€ 379,27230
Spese generali (15%)	€ 44,97300
Utili di impresa (10%)	€ 34,47930

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.022**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 022 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,40000**
Prezzo	€ 411,63100
Spese generali (15%)	€ 48,81000
Utili di impresa (10%)	€ 37,42100

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.023**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 023 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,12000**
Prezzo	€ 425,19180
Spese generali (15%)	€ 50,41800
Utili di impresa (10%)	€ 38,65380

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.024**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 024 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,43000**
Prezzo	€ 440,76395
Spese generali (15%)	€ 52,26450
Utili di impresa (10%)	€ 40,06945

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.025**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 025 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,50000**
Prezzo	€ 456,03250
Spese generali (15%)	€ 54,07500
Utili di impresa (10%)	€ 41,45750

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.026**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 026 Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,21000**
Prezzo	€ 470,84565
Spese generali (15%)	€ 55,83150
Utili di impresa (10%)	€ 42,80415

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.027**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 027 Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,39000**
Prezzo	€ 56,15335
Spese generali (15%)	€ 6,65850
Utili di impresa (10%)	€ 5,10485

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.028**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 028 Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,09000**
Prezzo	€ 76,01385
Spese generali (15%)	€ 9,01350
Utili di impresa (10%)	€ 6,91035

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.029**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 029 Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,92000**
Prezzo	€ 128,92880
Spese generali (15%)	€ 15,28800
Utili di impresa (10%)	€ 11,72080

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.030**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 030 Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,98000**
Prezzo	€ 140,38970
Spese generali (15%)	€ 16,64700
Utili di impresa (10%)	€ 12,76270

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.031**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 031 Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,95000**
Prezzo	€ 163,12175
Spese generali (15%)	€ 19,34250
Utili di impresa (10%)	€ 14,82925

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.032**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 032 Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,69000**
Prezzo	€ 180,50285
Spese generali (15%)	€ 21,40350
Utili di impresa (10%)	€ 16,40935

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.033**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 033 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,38000**
Prezzo	€ 263,60070
Spese generali (15%)	€ 31,25700
Utili di impresa (10%)	€ 23,96370

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.034**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 034 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,62000**
Prezzo	€ 309,44430
Spese generali (15%)	€ 36,69300
Utili di impresa (10%)	€ 28,13130

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.035**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 035 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,98000**
Prezzo	€ 378,20970
Spese generali (15%)	€ 44,84700
Utili di impresa (10%)	€ 34,38270

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.036**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 036 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,06000**
Prezzo	€ 393,49090
Spese generali (15%)	€ 46,65900
Utili di impresa (10%)	€ 35,77190

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.037**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 037 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,22000**
Prezzo	€ 424,05330
Spese generali (15%)	€ 50,28300
Utili di impresa (10%)	€ 38,55030

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.038**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 038 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,49000**
Prezzo	€ 571,13485
Spese generali (15%)	€ 67,72350
Utili di impresa (10%)	€ 51,92135

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.039**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 039 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,75000**
Prezzo	€ 620,79875
Spese generali (15%)	€ 73,61250
Utili di impresa (10%)	€ 56,43625

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.040**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 040 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 552,66000**
Prezzo	€ 699,11490
Spese generali (15%)	€ 82,89900
Utili di impresa (10%)	€ 63,55590

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.041**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 041 Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,52000**
Prezzo	€ 863,38780
Spese generali (15%)	€ 102,37800
Utili di impresa (10%)	€ 78,48980

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.042**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 042 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,90000**
Prezzo	€ 631,10850
Spese generali (15%)	€ 74,83500
Utili di impresa (10%)	€ 57,37350

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.043**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 043 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 527,74000**
Prezzo	€ 667,59110
Spese generali (15%)	€ 79,16100
Utili di impresa (10%)	€ 60,69010

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.044**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 044 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 542,99000**
Prezzo	€ 686,88235
Spese generali (15%)	€ 81,44850
Utili di impresa (10%)	€ 62,44385

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.045**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 045 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,49000**
Prezzo	€ 715,34485
Spese generali (15%)	€ 84,82350
Utili di impresa (10%)	€ 65,03135

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.046**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 046 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,12000**
Prezzo	€ 740,17680
Spese generali (15%)	€ 87,76800
Utili di impresa (10%)	€ 67,28880

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.047**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 047 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,04000**
Prezzo	€ 724,89560
Spese generali (15%)	€ 85,95600
Utili di impresa (10%)	€ 65,89960

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.048**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 048 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,03000**
Prezzo	€ 761,56795
Spese generali (15%)	€ 90,30450
Utili di impresa (10%)	€ 69,23345

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.049**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 049 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 608,22000**
Prezzo	€ 769,39830
Spese generali (15%)	€ 91,23300
Utili di impresa (10%)	€ 69,94530

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.050**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 050 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,35000**
Prezzo	€ 812,57275
Spese generali (15%)	€ 96,35250
Utili di impresa (10%)	€ 73,87025

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.051**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 051 Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,77000**
Prezzo	€ 845,99405
Spese generali (15%)	€ 100,31550
Utili di impresa (10%)	€ 76,90855

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.052**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 052 Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi bitum.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,94000**
Prezzo	€ 199,79410
Spese generali (15%)	€ 23,69100
Utili di impresa (10%)	€ 18,16310

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.053**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 053 Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi bitum

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,59000**
Prezzo	€ 228,44635
Spese generali (15%)	€ 27,08850
Utili di impresa (10%)	€ 20,76785

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.054**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 054 Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi bitum

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,61000**
Prezzo	€ 299,31165
Spese generali (15%)	€ 35,49150
Utili di impresa (10%)	€ 27,21015

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.055**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 055 Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 260 mm in sistemi bitum

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,65000**
Prezzo	€ 611,81725
Spese generali (15%)	€ 72,54750
Utili di impresa (10%)	€ 55,61975

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.056**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 056 Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,41000**
Prezzo	€ 59,97365
Spese generali (15%)	€ 7,11150
Utili di impresa (10%)	€ 5,45215

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.057**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 057 Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,19000**
Prezzo	€ 74,87535
Spese generali (15%)	€ 8,87850
Utili di impresa (10%)	€ 6,80685

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.058**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 058 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,17000**
Prezzo	€ 406,28005
Spese generali (15%)	€ 48,17550
Utili di impresa (10%)	€ 36,93455

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.059**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 059 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 388,52000**
Prezzo	€ 491,47780
Spese generali (15%)	€ 58,27800
Utili di impresa (10%)	€ 44,67980

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.060**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 060 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,22000**
Prezzo	€ 601,15330
Spese generali (15%)	€ 71,28300
Utili di impresa (10%)	€ 54,65030

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.061**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 061 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 526,08000**
Prezzo	€ 665,49120
Spese generali (15%)	€ 78,91200
Utili di impresa (10%)	€ 60,49920

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.062**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 062 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,75000**
Prezzo	€ 754,88875
Spese generali (15%)	€ 89,51250
Utili di impresa (10%)	€ 68,62625

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.063**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 063 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,32000**
Prezzo	€ 845,42480
Spese generali (15%)	€ 100,24800
Utili di impresa (10%)	€ 76,85680

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.064**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 064 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,48000**
Prezzo	€ 695,09220
Spese generali (15%)	€ 82,42200
Utili di impresa (10%)	€ 63,19020

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.065**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 065 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,42700**
Prezzo	€ 740,56516
Spese generali (15%)	€ 87,81405
Utili di impresa (10%)	€ 67,32411

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.066**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 066 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 661,68000**
Prezzo	€ 837,02520
Spese generali (15%)	€ 99,25200
Utili di impresa (10%)	€ 76,09320

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.067**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 067 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,89000**
Prezzo	€ 925,84085
Spese generali (15%)	€ 109,78350
Utili di impresa (10%)	€ 84,16735

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.068**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 068 Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,92000**
Prezzo	€ 1.016,95880
Spese generali (15%)	€ 120,58800
Utili di impresa (10%)	€ 92,45080

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.069**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 069 Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,64000**
Prezzo	€ 80,50460
Spese generali (15%)	€ 9,54600
Utili di impresa (10%)	€ 7,31860

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.070**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 070 Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,32000**
Prezzo	€ 92,74980
Spese generali (15%)	€ 10,99800
Utili di impresa (10%)	€ 8,43180

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.071**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 071 Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,84000**
Prezzo	€ 103,52760
Spese generali (15%)	€ 12,27600
Utili di impresa (10%)	€ 9,41160

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.072**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 072 Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,82000**
Prezzo	€ 119,94730
Spese generali (15%)	€ 14,22300
Utili di impresa (10%)	€ 10,90430

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.073**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 073 Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,14000**
Prezzo	€ 160,83210
Spese generali (15%)	€ 19,07100
Utili di impresa (10%)	€ 14,62110

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.001.074**
Voce: 001 Giunti di dilatazione
Articolo: 074 Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,05000**
Prezzo	€ 182,22325
Spese generali (15%)	€ 21,60750
Utili di impresa (10%)	€ 16,56575

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.001**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 001 Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38000**
Prezzo	€ 15,66070
Spese generali (15%)	€ 1,85700
Utili di impresa (10%)	€ 1,42370

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.002**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 002 Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79000**
Prezzo	€ 18,70935
Spese generali (15%)	€ 2,21850
Utili di impresa (10%)	€ 1,70085

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.003**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 003 Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.004**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 004 Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,64000**
Prezzo	€ 65,32460
Spese generali (15%)	€ 7,74600
Utili di impresa (10%)	€ 5,93860

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.005**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 005 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,17000**
Prezzo	€ 71,05505
Spese generali (15%)	€ 8,42550
Utili di impresa (10%)	€ 6,45955

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.006**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 006 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,87000**
Prezzo	€ 80,79555
Spese generali (15%)	€ 9,58050
Utili di impresa (10%)	€ 7,34505

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.007**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 007 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,57000**
Prezzo	€ 90,53605
Spese generali (15%)	€ 10,73550
Utili di impresa (10%)	€ 8,23055

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.008**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 008 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,33000**
Prezzo	€ 101,61745
Spese generali (15%)	€ 12,04950
Utili di impresa (10%)	€ 9,23795

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.009**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 009 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,67000**
Prezzo	€ 109,63755
Spese generali (15%)	€ 13,00050
Utili di impresa (10%)	€ 9,96705

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.010**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 010 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,92000**
Prezzo	€ 118,80880
Spese generali (15%)	€ 14,08800
Utili di impresa (10%)	€ 10,80080

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.011**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 011 Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,41000**
Prezzo	€ 127,01865
Spese generali (15%)	€ 15,06150
Utili di impresa (10%)	€ 11,54715

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.012**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 012 Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,33000**
Prezzo	€ 101,61745
Spese generali (15%)	€ 12,04950
Utili di impresa (10%)	€ 9,23795

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.013**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 013 Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,33000**
Prezzo	€ 111,73745
Spese generali (15%)	€ 13,24950
Utili di impresa (10%)	€ 10,15795

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.014**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 014 Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm doppio fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,07000**
Prezzo	€ 118,99855
Spese generali (15%)	€ 14,11050
Utili di impresa (10%)	€ 10,81805

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.015**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 015 Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,73000**
Prezzo	€ 131,21845
Spese generali (15%)	€ 15,55950
Utili di impresa (10%)	€ 11,92895

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.002.016**
Voce: 002 Coprigiunti
Articolo: 016 Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio fissaggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,32000**
Prezzo	€ 138,28980
Spese generali (15%)	€ 16,39800
Utili di impresa (10%)	€ 12,57180

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.001**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 001 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12000**
Prezzo	€ 22,92180
Spese generali (15%)	€ 2,71800
Utili di impresa (10%)	€ 2,08380

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.002**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 002 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,65000**
Prezzo	€ 28,65225
Spese generali (15%)	€ 3,39750
Utili di impresa (10%)	€ 2,60475

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.003**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 003 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,18000**
Prezzo	€ 34,38270
Spese generali (15%)	€ 4,07700
Utili di impresa (10%)	€ 3,12570

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.004**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 004 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22000**
Prezzo	€ 42,02330
Spese generali (15%)	€ 4,98300
Utili di impresa (10%)	€ 3,82030

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.005**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 005 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,81000**
Prezzo	€ 59,21465
Spese generali (15%)	€ 7,02150
Utili di impresa (10%)	€ 5,38315

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.006**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 006 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,34000**
Prezzo	€ 64,94510
Spese generali (15%)	€ 7,70100
Utili di impresa (10%)	€ 5,90410

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.007**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 007 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,36000**
Prezzo	€ 68,76540
Spese generali (15%)	€ 8,15400
Utili di impresa (10%)	€ 6,25140

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.008**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 008 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,89000**
Prezzo	€ 74,49585
Spese generali (15%)	€ 8,83350
Utili di impresa (10%)	€ 6,77235

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.009**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 009 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,91000**
Prezzo	€ 78,31615
Spese generali (15%)	€ 9,28650
Utili di impresa (10%)	€ 7,11965

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.010**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 010 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,66000**
Prezzo	€ 126,06990
Spese generali (15%)	€ 14,94900
Utili di impresa (10%)	€ 11,46090

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.011**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 011 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,21000**
Prezzo	€ 135,62065
Spese generali (15%)	€ 16,08150
Utili di impresa (10%)	€ 12,32915

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.012**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 012 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 130 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,74000**
Prezzo	€ 141,35110
Spese generali (15%)	€ 16,76100
Utili di impresa (10%)	€ 12,85010

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.013**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 013 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,82000**
Prezzo	€ 156,63230
Spese generali (15%)	€ 18,57300
Utili di impresa (10%)	€ 14,23930

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.014**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 014 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,86000**
Prezzo	€ 164,27290
Spese generali (15%)	€ 19,47900
Utili di impresa (10%)	€ 14,93390

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.015**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 015 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,39000**
Prezzo	€ 170,00335
Spese generali (15%)	€ 20,15850
Utili di impresa (10%)	€ 15,45485

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.016**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 016 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,16000**
Prezzo	€ 30,56240
Spese generali (15%)	€ 3,62400
Utili di impresa (10%)	€ 2,77840

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.017**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 017 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,20000**
Prezzo	€ 38,20300
Spese generali (15%)	€ 4,53000
Utili di impresa (10%)	€ 3,47300

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.018**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 018 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,22000**
Prezzo	€ 42,02330
Spese generali (15%)	€ 4,98300
Utili di impresa (10%)	€ 3,82030

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.019**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 019 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,28000**
Prezzo	€ 53,48420
Spese generali (15%)	€ 6,34200
Utili di impresa (10%)	€ 4,86220

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.020**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 020 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,42000**
Prezzo	€ 80,22630
Spese generali (15%)	€ 9,51300
Utili di impresa (10%)	€ 7,29330

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.021**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 021 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 70 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,25000**
Prezzo	€ 86,33625
Spese generali (15%)	€ 10,23750
Utili di impresa (10%)	€ 7,84875

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.022**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 022 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,68000**
Prezzo	€ 93,20520
Spese generali (15%)	€ 11,05200
Utili di impresa (10%)	€ 8,47320

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.023**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 023 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,65000**
Prezzo	€ 105,81725
Spese generali (15%)	€ 12,54750
Utili di impresa (10%)	€ 9,61975

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.024**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 024 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,93000**
Prezzo	€ 112,49645
Spese generali (15%)	€ 13,33950
Utili di impresa (10%)	€ 10,22695

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.025**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 025 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,17000**
Prezzo	€ 127,98005
Spese generali (15%)	€ 15,17550
Utili di impresa (10%)	€ 11,63455

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.026**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 026 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,47000**
Prezzo	€ 185,28455
Spese generali (15%)	€ 21,97050
Utili di impresa (10%)	€ 16,84405

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.027**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 027 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 130 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,49000**
Prezzo	€ 189,10485
Spese generali (15%)	€ 22,42350
Utili di impresa (10%)	€ 17,19135

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.028**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 028 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,08000**
Prezzo	€ 206,29620
Spese generali (15%)	€ 24,46200
Utili di impresa (10%)	€ 18,75420

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.029**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 029 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,65000**
Prezzo	€ 219,66725
Spese generali (15%)	€ 26,04750
Utili di impresa (10%)	€ 19,96975

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.030**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 030 Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,31000**
Prezzo	€ 231,88715
Spese generali (15%)	€ 27,49650
Utili di impresa (10%)	€ 21,08065

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.003.031**
Voce: 003 Protezione antincendio per giunti
Articolo: 031 Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint Jocof"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85000**
Prezzo	€ 9,93025
Spese generali (15%)	€ 1,17750
Utili di impresa (10%)	€ 0,90275

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.004.001**
Voce: 004 Accessori per giunti
Articolo: 001 Tassello ad espansione per giunti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81000**
Prezzo	€ 2,28965
Spese generali (15%)	€ 0,27150
Utili di impresa (10%)	€ 0,20815

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.004.002**
Voce: 004 Accessori per giunti
Articolo: 002 Tassello chimico per giunti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77000**
Prezzo	€ 4,76905
Spese generali (15%)	€ 0,56550
Utili di impresa (10%)	€ 0,43355

Codice regionale: **CAL25_PR.P24.004.003**
Voce: 004 Accessori per giunti
Articolo: 003 Tassello ad espansione in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P25**
Capitolo: VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2016, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410:2011, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673:2011 ed impiegati secondo i criteri di sicurezza e prestazionali della UNI 7697:2015. Il vetro deve essere fornito corredato di marcatura CE e deve essere resa disponibile la Dichiarazione di Prestazione.

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.060.001**
Voce: 060 Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 e in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 chiaro spessore 4 mm +/- 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,97000**
Prezzo	€ 17,67205
Spese generali (15%)	€ 2,09550
Utili di impresa (10%)	€ 1,60655

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.060.002**
Voce: 060 Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 e in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 002 colorato, spessore 4 +/- 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,28000**
Prezzo	€ 25,65420
Spese generali (15%)	€ 3,04200
Utili di impresa (10%)	€ 2,33220

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.061.001**
Voce: 061 Vetro stampato armato conforme alla norma UNI EN 572-6:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 incolore, spessore 6 mm +1.4-0.,00 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,25000**
Prezzo	€ 19,29125
Spese generali (15%)	€ 2,28750
Utili di impresa (10%)	€ 1,75375

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.001**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 001 chiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,57000**
Prezzo	€ 26,02105
Spese generali (15%)	€ 3,08550
Utili di impresa (10%)	€ 2,36555

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.002**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 002 chiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,29000**
Prezzo	€ 39,58185
Spese generali (15%)	€ 4,69350
Utili di impresa (10%)	€ 3,59835

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.003**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 003 chiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,90000**
Prezzo	€ 35,29350
Spese generali (15%)	€ 4,18500
Utili di impresa (10%)	€ 3,20850

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.004**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,36000**
Prezzo	€ 49,79040
Spese generali (15%)	€ 5,90400
Utili di impresa (10%)	€ 4,52640

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.005**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,63000**
Prezzo	€ 71,63695
Spese generali (15%)	€ 8,49450
Utili di impresa (10%)	€ 6,51245

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.006**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,58000**
Prezzo	€ 90,54870
Spese generali (15%)	€ 10,73700
Utili di impresa (10%)	€ 8,23170

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.007**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 007 chiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,01000**
Prezzo	€ 142,95765
Spese generali (15%)	€ 16,95150
Utili di impresa (10%)	€ 12,99615

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.008**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 008 chiaro- spessore 15 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,79000**
Prezzo	€ 219,84435
Spese generali (15%)	€ 26,06850
Utili di impresa (10%)	€ 19,98585

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.009**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 009 extrachiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98000**
Prezzo	€ 16,41970
Spese generali (15%)	€ 1,94700
Utili di impresa (10%)	€ 1,49270

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.010**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 010 extrachiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.011**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 011 extrachiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,43000**
Prezzo	€ 57,46895
Spese generali (15%)	€ 6,81450
Utili di impresa (10%)	€ 5,22445

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.012**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 012 extrachiaro- spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Prezzo	€ 65,78000
Spese generali (15%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.013**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 013 extrachiaro- spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.014**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 014 extrachiaro- spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,00000**
Prezzo	€ 112,58500
Spese generali (15%)	€ 13,35000
Utili di impresa (10%)	€ 10,23500

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.015**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 015 extrachiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Prezzo	€ 170,77500
Spese generali (15%)	€ 20,25000
Utili di impresa (10%)	€ 15,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.016**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 016 colorato bronzo grigio spessore 4mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,26000**
Prezzo	€ 53,45890
Spese generali (15%)	€ 6,33900
Utili di impresa (10%)	€ 4,85990

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.017**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 017 colorato bronzo grigio spessore 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,83000**
Prezzo	€ 107,30995
Spese generali (15%)	€ 12,72450
Utili di impresa (10%)	€ 9,75545

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.018**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 018 colorato bronzo grigio spessore 8 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,02000**
Prezzo	€ 142,97030
Spese generali (15%)	€ 16,95300
Utili di impresa (10%)	€ 12,99730

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.063.019**
Voce: 063 Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 019 colorato bronzo grigio spessore 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,19000**
Prezzo	€ 173,54535
Spese generali (15%)	€ 20,57850
Utili di impresa (10%)	€ 15,77685

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.001**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 chiaro - spessore 3 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,70000**
Prezzo	€ 81,84550
Spese generali (15%)	€ 9,70500
Utili di impresa (10%)	€ 7,44050

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.002**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 002 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,92000**
Prezzo	€ 98,56880
Spese generali (15%)	€ 11,68800
Utili di impresa (10%)	€ 8,96080

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.003**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 003 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,84000**
Prezzo	€ 112,38260
Spese generali (15%)	€ 13,32600
Utili di impresa (10%)	€ 10,21660

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.004**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 004 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,16000**
Prezzo	€ 115,31740
Spese generali (15%)	€ 13,67400
Utili di impresa (10%)	€ 10,48340

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.005**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 005 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,84000**
Prezzo	€ 141,47760
Spese generali (15%)	€ 16,77600
Utili di impresa (10%)	€ 12,86160

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.006**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 006 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,68000**
Prezzo	€ 108,38520
Spese generali (15%)	€ 12,85200
Utili di impresa (10%)	€ 9,85320

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.007**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 007 chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Prezzo	€ 182,16000
Spese generali (15%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 16,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.008**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 008 chiaro - spessore 15 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,40000**
Prezzo	€ 268,68600
Spese generali (15%)	€ 31,86000
Utili di impresa (10%)	€ 24,42600

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.009**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 009 vetro satinato colorato bronzo spessore mm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,62000**
Prezzo	€ 172,82430
Spese generali (15%)	€ 20,49300
Utili di impresa (10%)	€ 15,71130

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.010**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 010 vetro satinato colorato blu spessore mm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,89000**
Prezzo	€ 206,05585
Spese generali (15%)	€ 24,43350
Utili di impresa (10%)	€ 18,73235

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.011**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 011 vetro satinato colorato verde spessore mm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,86000**
Prezzo	€ 175,65790
Spese generali (15%)	€ 20,82900
Utili di impresa (10%)	€ 15,96890

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.064.012**
Voce: 064 Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 012 vetro satinato colorato rosa spessore mm 5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,42000**
Prezzo	€ 218,11130
Spese generali (15%)	€ 25,86300
Utili di impresa (10%)	€ 19,82830

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.001**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 001 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,21500
Spese generali (15%)	€ 4,65000
Utili di impresa (10%)	€ 3,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.002**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 002 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,84000**
Prezzo	€ 87,08260
Spese generali (15%)	€ 10,32600
Utili di impresa (10%)	€ 7,91660

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.003**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 003 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,04000**
Prezzo	€ 87,33560
Spese generali (15%)	€ 10,35600
Utili di impresa (10%)	€ 7,93960

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.004**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 004 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,52000**
Prezzo	€ 124,62780
Spese generali (15%)	€ 14,77800
Utili di impresa (10%)	€ 11,32980

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.005**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 005 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,70000**
Prezzo	€ 45,16050
Spese generali (15%)	€ 5,35500
Utili di impresa (10%)	€ 4,10550

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.006**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 006 colorato - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,27000**
Prezzo	€ 86,36155
Spese generali (15%)	€ 10,24050
Utili di impresa (10%)	€ 7,85105

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.065.007**
Voce: 065 Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016.
Articolo: 007 colorato - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,80000**
Prezzo	€ 89,56200
Spese generali (15%)	€ 10,62000
Utili di impresa (10%)	€ 8,14200

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.066.001**
Voce: 066 Vetro Retinato

Articolo: 001 vetro retinato spessore mm 6 incolore

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60000**
Prezzo	€ 51,35900
Spese generali (15%)	€ 6,09000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.066.002**
Voce: 066 Vetro Retinato
Articolo: 002 vetro retinato spessore mm 6 colorato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,24000**
Prezzo	€ 68,61360
Spese generali (15%)	€ 8,13600
Utili di impresa (10%)	€ 6,23760

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.001**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 001 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,60000**
Prezzo	€ 31,11900
Spese generali (15%)	€ 3,69000
Utili di impresa (10%)	€ 2,82900

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.002**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 002 chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,82000**
Prezzo	€ 50,37230
Spese generali (15%)	€ 5,97300
Utili di impresa (10%)	€ 4,57930

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.003**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 003 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,90000**
Prezzo	€ 59,32850
Spese generali (15%)	€ 7,03500
Utili di impresa (10%)	€ 5,39350

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.004**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 004 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,38000**
Prezzo	€ 77,64570
Spese generali (15%)	€ 9,20700
Utili di impresa (10%)	€ 7,05870

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.005**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 005 chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,58000**
Prezzo	€ 100,66870
Spese generali (15%)	€ 11,93700
Utili di impresa (10%)	€ 9,15170

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.006**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 006 chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,39000**
Prezzo	€ 124,46335
Spese generali (15%)	€ 14,75850
Utili di impresa (10%)	€ 11,31485

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.007**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 007 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 4 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,60000**
Prezzo	€ 31,11900
Spese generali (15%)	€ 3,69000
Utili di impresa (10%)	€ 2,82900

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.008**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 008 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 5 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,24000**
Prezzo	€ 44,57860
Spese generali (15%)	€ 5,28600
Utili di impresa (10%)	€ 4,05260

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.009**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 009 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 6 mm ±0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,54000**
Prezzo	€ 53,81310
Spese generali (15%)	€ 6,38100
Utili di impresa (10%)	€ 4,89210

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.010**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 010 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 8 mm ±0, 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,59000**
Prezzo	€ 88,03135
Spese generali (15%)	€ 10,43850
Utili di impresa (10%)	€ 8,00285

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.011**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 011 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 10 mm ±0,3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,48000**
Prezzo	€ 116,98720
Spese generali (15%)	€ 13,87200
Utili di impresa (10%)	€ 10,63520

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.067.012**
Voce: 067 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 012 colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 12 mm ±0,3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,29000**
Prezzo	€ 147,10685
Spese generali (15%)	€ 17,44350
Utili di impresa (10%)	€ 13,37335

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.068.001**
Voce: 068 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 001 chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,68000**
Prezzo	€ 38,81020
Spese generali (15%)	€ 4,60200
Utili di impresa (10%)	€ 3,52820

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.068.002**
Voce: 068 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 002 chiaro - spessore 5 mm +/- 0,2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,65000**
Prezzo	€ 50,15725
Spese generali (15%)	€ 5,94750
Utili di impresa (10%)	€ 4,55975

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.068.003**
Voce: 068 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 003 chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,97000**
Prezzo	€ 60,68205
Spese generali (15%)	€ 7,19550
Utili di impresa (10%)	€ 5,51655

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.068.004**
Voce: 068 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 004 chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,92000**
Prezzo	€ 79,59380
Spese generali (15%)	€ 9,43800
Utili di impresa (10%)	€ 7,23580

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.068.005**
Voce: 068 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 005 chiaro - spessore 10 mm +/- 0, 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,60000**
Prezzo	€ 101,95900
Spese generali (15%)	€ 12,09000
Utili di impresa (10%)	€ 9,26900

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.068.006**
Voce: 068 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004)
Articolo: 006 chiaro - spessore 12 mm +/- 0, 3 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,16000**
Prezzo	€ 120,37740
Spese generali (15%)	€ 14,27400
Utili di impresa (10%)	€ 10,94340

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.069.001**
Voce: 069 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 001 chiaro - spessore 4 mm +/- 0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,42000**
Prezzo	€ 27,09630
Spese generali (15%)	€ 3,21300
Utili di impresa (10%)	€ 2,46330

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.069.002**
Voce: 069 Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016
Articolo: 002 chiaro - spessore 6 mm +/- 0, 2 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,06000**
Prezzo	€ 34,23090
Spese generali (15%)	€ 4,05900
Utili di impresa (10%)	€ 3,11190

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.001**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 001 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,31000**
Prezzo	€ 34,54715
Spese generali (15%)	€ 4,09650
Utili di impresa (10%)	€ 3,14065

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.002**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 002 chiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,08000**
Prezzo	€ 39,31620
Spese generali (15%)	€ 4,66200
Utili di impresa (10%)	€ 3,57420

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.003**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 003 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,85000**
Prezzo	€ 44,08525
Spese generali (15%)	€ 5,22750
Utili di impresa (10%)	€ 4,00775

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.004**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 004 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,76 (33.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,08000**
Prezzo	€ 44,37620
Spese generali (15%)	€ 5,26200
Utili di impresa (10%)	€ 4,03420

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.005**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 005 chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,76 (44.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,27000**
Prezzo	€ 47,14655
Spese generali (15%)	€ 5,59050
Utili di impresa (10%)	€ 4,28605

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.006**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 006 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,75000**
Prezzo	€ 51,54875
Spese generali (15%)	€ 6,11250
Utili di impresa (10%)	€ 4,68625

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.007**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 007 colorato (bronzo, grigio, verde) 10/11 spessore mm 5+5 pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,03000**
Prezzo	€ 65,81795
Spese generali (15%)	€ 7,80450
Utili di impresa (10%)	€ 5,98345

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.008**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 008 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,49000**
Prezzo	€ 58,80985
Spese generali (15%)	€ 6,97350
Utili di impresa (10%)	€ 5,34635

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.009**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 009 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,31000**
Prezzo	€ 73,76215
Spese generali (15%)	€ 8,74650
Utili di impresa (10%)	€ 6,70565

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.010**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 010 colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 8+8 + pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,40000**
Prezzo	€ 94,11600
Spese generali (15%)	€ 11,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,55600

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.011**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 011 chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,38 (22.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,04000**
Prezzo	€ 24,08560
Spese generali (15%)	€ 2,85600
Utili di impresa (10%)	€ 2,18960

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.012**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 012 chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,68000**
Prezzo	€ 50,19520
Spese generali (15%)	€ 5,95200
Utili di impresa (10%)	€ 4,56320

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.013**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 013 chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,32000**
Prezzo	€ 67,44980
Spese generali (15%)	€ 7,99800
Utili di impresa (10%)	€ 6,13180

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.014**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 014 chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,76 (22.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.015**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 015 chiaro spessore mm 6+6 +pvb 0,76 (66.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,14000**
Prezzo	€ 57,10210
Spese generali (15%)	€ 6,77100
Utili di impresa (10%)	€ 5,19110

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.016**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 016 chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,76 (88.2)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,52000**
Prezzo	€ 75,29280
Spese generali (15%)	€ 8,92800
Utili di impresa (10%)	€ 6,84480

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.017**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 017 extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,46000**
Prezzo	€ 46,12190
Spese generali (15%)	€ 5,46900
Utili di impresa (10%)	€ 4,19290

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.018**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 018 extrachiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,32000**
Prezzo	€ 54,79980
Spese generali (15%)	€ 6,49800
Utili di impresa (10%)	€ 4,98180

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.019**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 019 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,08000**
Prezzo	€ 65,88120
Spese generali (15%)	€ 7,81200
Utili di impresa (10%)	€ 5,98920

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.020**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 020 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,68000**
Prezzo	€ 79,29020
Spese generali (15%)	€ 9,40200
Utili di impresa (10%)	€ 7,20820

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.072.021**
Voce: 072 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB).
Articolo: 021 extrachiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,97000**
Prezzo	€ 101,16205
Spese generali (15%)	€ 11,99550
Utili di impresa (10%)	€ 9,19655

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.001**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 001 chiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,98000**
Prezzo	€ 58,16470
Spese generali (15%)	€ 6,89700
Utili di impresa (10%)	€ 5,28770

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.002**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,89000**
Prezzo	€ 66,90585
Spese generali (15%)	€ 7,93350
Utili di impresa (10%)	€ 6,08235

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.003**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 003 chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,40000**
Prezzo	€ 71,34600
Spese generali (15%)	€ 8,46000
Utili di impresa (10%)	€ 6,48600

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.004**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 004 chiaro spessore mm 5+5 +pvb fonoisolante 0,38 (55.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,19000**
Prezzo	€ 82,46535
Spese generali (15%)	€ 9,77850
Utili di impresa (10%)	€ 7,49685

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.005**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 005 chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,62000**
Prezzo	€ 88,06930
Spese generali (15%)	€ 10,44300
Utili di impresa (10%)	€ 8,00630

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.006**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 006 chiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,10000**
Prezzo	€ 108,91650
Spese generali (15%)	€ 12,91500
Utili di impresa (10%)	€ 9,90150

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.007**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 007 extrachiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,11000**
Prezzo	€ 72,24415
Spese generali (15%)	€ 8,56650
Utili di impresa (10%)	€ 6,56765

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.008**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 008 extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,71000**
Prezzo	€ 79,32815
Spese generali (15%)	€ 9,40650
Utili di impresa (10%)	€ 7,21165

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.009**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 009 extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,14000**
Prezzo	€ 87,46210
Spese generali (15%)	€ 10,37100
Utili di impresa (10%)	€ 7,95110

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.010**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 010 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,79000**
Prezzo	€ 100,93435
Spese generali (15%)	€ 11,96850
Utili di impresa (10%)	€ 9,17585

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.011**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 011 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,82000**
Prezzo	€ 111,09230
Spese generali (15%)	€ 13,17300
Utili di impresa (10%)	€ 10,09930

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.073.012**
Voce: 073 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 012 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,61000**
Prezzo	€ 139,92165
Spese generali (15%)	€ 16,59150
Utili di impresa (10%)	€ 12,72015

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.001**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 001 chiaro spessore mm 2+2+ pvb 0,38 (22.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,96000**
Prezzo	€ 27,77940
Spese generali (15%)	€ 3,29400
Utili di impresa (10%)	€ 2,52540

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.002**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 002 chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.003**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 003 chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,03000**
Prezzo	€ 36,72295
Spese generali (15%)	€ 4,35450
Utili di impresa (10%)	€ 3,33845

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.004**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 004 chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,60000**
Prezzo	€ 46,29900
Spese generali (15%)	€ 5,49000
Utili di impresa (10%)	€ 4,20900

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.005**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 005 chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.006**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 006 extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,97000**
Prezzo	€ 60,68205
Spese generali (15%)	€ 7,19550
Utili di impresa (10%)	€ 5,51655

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.007**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 007 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80000**
Prezzo	€ 70,58700
Spese generali (15%)	€ 8,37000
Utili di impresa (10%)	€ 6,41700

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.008**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 008 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,82000**
Prezzo	€ 87,05730
Spese generali (15%)	€ 10,32300
Utili di impresa (10%)	€ 7,91430

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.074.009**
Voce: 074 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 009 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,88000**
Prezzo	€ 98,51820
Spese generali (15%)	€ 11,68200
Utili di impresa (10%)	€ 8,95620

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.001**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 001 chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,20000**
Prezzo	€ 59,70800
Spese generali (15%)	€ 7,08000
Utili di impresa (10%)	€ 5,42800

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.002**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 002 chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,03000**
Prezzo	€ 65,81795
Spese generali (15%)	€ 7,80450
Utili di impresa (10%)	€ 5,98345

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.003**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 003 chiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,63000**
Prezzo	€ 70,37195
Spese generali (15%)	€ 8,34450
Utili di impresa (10%)	€ 6,39745

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.004**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 004 chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,32000**
Prezzo	€ 130,69980
Spese generali (15%)	€ 15,49800
Utili di impresa (10%)	€ 11,88180

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.005**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 005 extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,59000**
Prezzo	€ 91,82635
Spese generali (15%)	€ 10,88850
Utili di impresa (10%)	€ 8,34785

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.006**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 006 extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,41000**
Prezzo	€ 104,24865
Spese generali (15%)	€ 12,36150
Utili di impresa (10%)	€ 9,47715

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.007**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 007 extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,32000**
Prezzo	€ 130,69980
Spese generali (15%)	€ 15,49800
Utili di impresa (10%)	€ 11,88180

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.075.008**
Voce: 075 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento
Articolo: 008 extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,48000**
Prezzo	€ 134,69720
Spese generali (15%)	€ 15,97200
Utili di impresa (10%)	€ 12,24520

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.001**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 001 E 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,32000**
Prezzo	€ 286,29480
Spese generali (15%)	€ 33,94800
Utili di impresa (10%)	€ 26,02680

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.002**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 002 E 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,89000**
Prezzo	€ 498,27085
Spese generali (15%)	€ 59,08350
Utili di impresa (10%)	€ 45,29735

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.003**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 003 EI 30 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 532,18000**
Prezzo	€ 673,20770
Spese generali (15%)	€ 79,82700
Utili di impresa (10%)	€ 61,20070

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.004**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 004 EI 60 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,45000**
Prezzo	€ 987,26925
Spese generali (15%)	€ 117,06750
Utili di impresa (10%)	€ 89,75175

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.005**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 005 EI 90 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.317,60000**
Prezzo	€ 1.666,76400
Spese generali (15%)	€ 197,64000
Utili di impresa (10%)	€ 151,52400

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.006**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 006 EI 120 da esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.601,26000**
Prezzo	€ 2.025,59390
Spese generali (15%)	€ 240,18900
Utili di impresa (10%)	€ 184,14490

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.007**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 007 EI 30 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,82000**
Prezzo	€ 510,83230
Spese generali (15%)	€ 60,57300
Utili di impresa (10%)	€ 46,43930

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.008**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 008 EI 60 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,15000**
Prezzo	€ 788,28475
Spese generali (15%)	€ 93,47250
Utili di impresa (10%)	€ 71,66225

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.009**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 009 EI 90 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.153,74000**
Prezzo	€ 1.459,48110
Spese generali (15%)	€ 173,06100
Utili di impresa (10%)	€ 132,68010

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.010**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 010 EI 120 per interni

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.412,53000**
Prezzo	€ 1.786,85045
Spese generali (15%)	€ 211,87950
Utili di impresa (10%)	€ 162,44095

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.011**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 011 EW 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,80000**
Prezzo	€ 279,31200
Spese generali (15%)	€ 33,12000
Utili di impresa (10%)	€ 25,39200

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.077.012**
Voce: 077 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti
Articolo: 012 EW 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,51000**
Prezzo	€ 506,64515
Spese generali (15%)	€ 60,07650
Utili di impresa (10%)	€ 46,05865

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.001**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 001 chiaro P1A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,24000**
Prezzo	€ 40,78360
Spese generali (15%)	€ 4,83600
Utili di impresa (10%)	€ 3,70760

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.002**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 002 chiaro P2A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,03000**
Prezzo	€ 55,69795
Spese generali (15%)	€ 6,60450
Utili di impresa (10%)	€ 5,06345

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.003**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 003 chiaro P3A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,36000**
Prezzo	€ 77,62040
Spese generali (15%)	€ 9,20400
Utili di impresa (10%)	€ 7,05640

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.004**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 004 chiaro P4A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,54000**
Prezzo	€ 87,96810
Spese generali (15%)	€ 10,43100
Utili di impresa (10%)	€ 7,99710

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.005**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 005 chiaro P5A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,73000**
Prezzo	€ 100,85845
Spese generali (15%)	€ 11,95950
Utili di impresa (10%)	€ 9,16895

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.006**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 006 chiaro P6B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,00000**
Prezzo	€ 121,44000
Spese generali (15%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 11,04000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.007**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 007 chiaro P7B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.008**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 008 chiaro BR1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,74000**
Prezzo	€ 103,40110
Spese generali (15%)	€ 12,26100
Utili di impresa (10%)	€ 9,40010

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.009**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 009 chiaro BR2

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,68000**
Prezzo	€ 108,38520
Spese generali (15%)	€ 12,85200
Utili di impresa (10%)	€ 9,85320

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.010**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 010 chiaro BR3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Prezzo	€ 123,46400
Spese generali (15%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 11,22400

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.011**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 011 chiaro BR4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Prezzo	€ 150,53500
Spese generali (15%)	€ 17,85000
Utili di impresa (10%)	€ 13,68500

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.012**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 012 chiaro BR5

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,20000**
Prezzo	€ 572,03300
Spese generali (15%)	€ 67,83000
Utili di impresa (10%)	€ 52,00300

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.078.013**
Voce: 078 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB)
Articolo: 013 chiaro BR6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,00000**
Prezzo	€ 789,36000
Spese generali (15%)	€ 93,60000
Utili di impresa (10%)	€ 71,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.079.001**
Voce: 079 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 001 chiaro spessore mm 5+5 mm + pvb 0,38 (55.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,20000**
Prezzo	€ 92,59800
Spese generali (15%)	€ 10,98000
Utili di impresa (10%)	€ 8,41800

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.079.002**
Voce: 079 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 002 chiaro spessore mm 6+6 mm + pvb 0,38 (66.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,55000**
Prezzo	€ 205,62575
Spese generali (15%)	€ 24,38250
Utili di impresa (10%)	€ 18,69325

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.079.003**
Voce: 079 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 003 chiaro spessore mm 8+8 mm + pvb 0,38 (88.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,41000**
Prezzo	€ 256,04865
Spese generali (15%)	€ 30,36150
Utili di impresa (10%)	€ 23,27715

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.079.004**
Voce: 079 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 004 chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb 0,38 (1010.1)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,54000**
Prezzo	€ 308,07810
Spese generali (15%)	€ 36,53100
Utili di impresa (10%)	€ 28,00710

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.079.005**
Voce: 079 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB)
Articolo: 005 supplemento per intercalare rigido

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,24000**
Prezzo	€ 119,21360
Spese generali (15%)	€ 14,13600
Utili di impresa (10%)	€ 10,83760

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.080.001**
Voce: 080 Vetrata frangivento
Articolo: 001 Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 170 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,63000**
Prezzo	€ 453,66695
Spese generali (15%)	€ 53,79450
Utili di impresa (10%)	€ 41,24245

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.080.002**
Voce: 080 Vetrata frangivento
Articolo: 002 Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,49000**
Prezzo	€ 407,94985
Spese generali (15%)	€ 48,37350
Utili di impresa (10%)	€ 37,08635

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.080.003**
Voce: 080 Vetrata frangivento
Articolo: 003 Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 230 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,19000**
Prezzo	€ 375,94535
Spese generali (15%)	€ 44,57850
Utili di impresa (10%)	€ 34,17685

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.080.004**
Voce: 080 Vetrata frangivento
Articolo: 004 Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 250 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,65000**
Prezzo	€ 358,81725
Spese generali (15%)	€ 42,54750
Utili di impresa (10%)	€ 32,61975

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.080.005**
Voce: 080 Vetrata frangivento
Articolo: 005 Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 270 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,00000**
Prezzo	€ 342,81500
Spese generali (15%)	€ 40,65000
Utili di impresa (10%)	€ 31,16500

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.080.006**
Voce: 080 Vetrata frangivento
Articolo: 006 Vetrata frangivento in cristallo scorrevole altezza 300 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,54000**
Prezzo	€ 324,52310
Spese generali (15%)	€ 38,48100
Utili di impresa (10%)	€ 29,50210

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.081.001**
Voce: 081 Diffusori in vetro ricotto
Articolo: 001 Diffusori a camera d'aria cm 15x15 spessore cm 5,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.081.002**
Voce: 081 Diffusori in vetro ricotto
Articolo: 002 Diffusori a camera d'aria cm 20x20 spessore cm 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.081.003**
Voce: 081 Diffusori in vetro ricotto
Articolo: 003 Diffusori a camera d'aria spessore cm 14,5x14,5 sp 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.081.004**
Voce: 081 Diffusori in vetro ricotto
Articolo: 004 Diffusori a camera d'aria cm 8x19x19 bianchi spessore cm 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P25.081.005**
Voce: 081 Diffusori in vetro ricotto
Articolo: 005 Diffusori a camera d'aria cm 8x24x24 bianchi spessore cm 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,42000**
Prezzo	€ 10,65130
Spese generali (15%)	€ 1,26300
Utili di impresa (10%)	€ 0,96830

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P26**
Capitolo: TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.100.001**
Voce: 100 Diluenti
Articolo: 001 Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76418**
Prezzo	€ 8,55669
Spese generali (15%)	€ 1,01463
Utili di impresa (10%)	€ 0,77788

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.100.002**
Voce: 100 Diluenti
Articolo: 002 Acquaragia minerale (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18200**
Prezzo	€ 2,76023
Spese generali (15%)	€ 0,32730
Utili di impresa (10%)	€ 0,25093

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.100.003**
Voce: 100 Diluenti
Articolo: 003 Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96500**
Prezzo	€ 2,48573
Spese generali (15%)	€ 0,29475
Utili di impresa (10%)	€ 0,22598

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.100.004**
Voce: 100 Diluenti
Articolo: 004 Acquaragia per epossidici (p.s.1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,23000**
Prezzo	€ 7,88095
Spese generali (15%)	€ 0,93450
Utili di impresa (10%)	€ 0,71645

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.100.005**
Voce: 100 Diluenti
Articolo: 005 Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11000**
Prezzo	€ 3,93415
Spese generali (15%)	€ 0,46650
Utili di impresa (10%)	€ 0,35765

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.100.006**
Voce: 100 Diluenti
Articolo: 006 Diluente sintetico per trattamenti REI

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52000**
Prezzo	€ 4,45280
Spese generali (15%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,40480

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.101.001**
Voce: 101 Stucchi
Articolo: 001 Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95400**
Prezzo	€ 1,20681
Spese generali (15%)	€ 0,14310
Utili di impresa (10%)	€ 0,10971

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.101.002**
Voce: 101 Stucchi
Articolo: 002 a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28100**
Prezzo	€ 1,62047
Spese generali (15%)	€ 0,19215
Utili di impresa (10%)	€ 0,14732

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.101.003**
Voce: 101 Stucchi
Articolo: 003 in polvere cementizio (p.s. 1.30)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29090**
Prezzo	€ 1,63299
Spese generali (15%)	€ 0,19364
Utili di impresa (10%)	€ 0,14845

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.101.004**
Voce: 101 Stucchi
Articolo: 004 con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05300**
Prezzo	€ 1,33205
Spese generali (15%)	€ 0,15795
Utili di impresa (10%)	€ 0,12110

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.101.005**
Voce: 101 Stucchi
Articolo: 005 in polvere a base di gesso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.101.006**
Voce: 101 Stucchi
Articolo: 006 Stucco epossidico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.102.001**
Voce: 102 Antimuffa
Articolo: 001 Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84626**
Prezzo	€ 8,66052
Spese generali (15%)	€ 1,02694
Utili di impresa (10%)	€ 0,78732

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.102.002**
Voce: 102 Antimuffa
Articolo: 002 detergente per superfici in legno

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,94975**
Prezzo	€ 16,38143
Spese generali (15%)	€ 1,94246
Utili di impresa (10%)	€ 1,48922

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.103.001**
Voce: 103 Antiruggine
Articolo: 001 Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,92320**
Prezzo	€ 15,08285
Spese generali (15%)	€ 1,78848
Utili di impresa (10%)	€ 1,37117

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.103.002**
Voce: 103 Antiruggine
Articolo: 002 Convertitore di ruggine all'acqua

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,61231**
Prezzo	€ 22,27958
Spese generali (15%)	€ 2,64185
Utili di impresa (10%)	€ 2,02542

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.103.003**
Voce: 103 Antiruggine
Articolo: 003 Antiruggine all'ossido di ferro

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,90000**
Prezzo	€ 20,11350
Spese generali (15%)	€ 2,38500
Utili di impresa (10%)	€ 1,82850

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.103.004**
Voce: 103 Antiruggine
Articolo: 004 Antiruggine al cromato di piombo o di zinco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.103.005**
Voce: 103 Antiruggine
Articolo: 005 Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,25200
Spese generali (15%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,93200

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.104.001**
Voce: 104 Sverniciatore
Articolo: 001 Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,54500**
Prezzo	€ 8,27943
Spese generali (15%)	€ 0,98175
Utili di impresa (10%)	€ 0,75268

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.106.001**
Voce: 106 Idropitture
Articolo: 001 Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63000**
Prezzo	€ 2,06195
Spese generali (15%)	€ 0,24450
Utili di impresa (10%)	€ 0,18745

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.106.002**
Voce: 106 Idropitture
Articolo: 002 Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09922**
Prezzo	€ 7,71551
Spese generali (15%)	€ 0,91488
Utili di impresa (10%)	€ 0,70141

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.106.003**
Voce: 106 Idropitture
Articolo: 003 Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04913**
Prezzo	€ 6,38715
Spese generali (15%)	€ 0,75737
Utili di impresa (10%)	€ 0,58065

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.106.004**
Voce: 106 Idropitture
Articolo: 004 Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75738**
Prezzo	€ 9,81309
Spese generali (15%)	€ 1,16361
Utili di impresa (10%)	€ 0,89210

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.106.005**
Voce: 106 Idropitture
Articolo: 005 Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,14467**
Prezzo	€ 12,83301
Spese generali (15%)	€ 1,52170
Utili di impresa (10%)	€ 1,16664

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.106.006**
Voce: 106 Idropitture
Articolo: 006 al quarzo per esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99709**
Prezzo	€ 6,32132
Spese generali (15%)	€ 0,74956
Utili di impresa (10%)	€ 0,57467

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.107.001**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 001 Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80000**
Prezzo	€ 8,60200
Spese generali (15%)	€ 1,02000
Utili di impresa (10%)	€ 0,78200

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.107.002**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 002 A solvente (p.s. 0,95)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24000**
Prezzo	€ 7,89360
Spese generali (15%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,71760

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.107.003**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 003 a base di silicati di potassio

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,19910**
Prezzo	€ 7,84187
Spese generali (15%)	€ 0,92987
Utili di impresa (10%)	€ 0,71290

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.107.004**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi
Articolo: 004 Vernice antigraffiti trasparente

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,09000**
Prezzo	€ 25,41385
Spese generali (15%)	€ 3,01350
Utili di impresa (10%)	€ 2,31035

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.001**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 001 Bucciato per interni (p.s. 1,70)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77000**
Prezzo	€ 4,76905
Spese generali (15%)	€ 0,56550
Utili di impresa (10%)	€ 0,43355

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.002**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 002 Bucciato per esterni (p.s. 1,60)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,39000**
Prezzo	€ 6,81835
Spese generali (15%)	€ 0,80850
Utili di impresa (10%)	€ 0,61985

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.003**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 003 Graffiato normale al quarzo medio opaco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60000**
Prezzo	€ 4,55400
Spese generali (15%)	€ 0,54000
Utili di impresa (10%)	€ 0,41400

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.004**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 004 Graffiato normale al quarzo medio lucido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Prezzo	€ 4,93350
Spese generali (15%)	€ 0,58500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44850

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.005**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 005 Granulato granulometria media

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63000**
Prezzo	€ 3,32695
Spese generali (15%)	€ 0,39450
Utili di impresa (10%)	€ 0,30245

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.006**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 006 Graffiato fine al quarzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21000**
Prezzo	€ 2,79565
Spese generali (15%)	€ 0,33150
Utili di impresa (10%)	€ 0,25415

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.108.007**
Voce: 108 Rivestimento plastico a spessore
Articolo: 007 Graffiato normale al quarzo rigato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29000**
Prezzo	€ 2,89685
Spese generali (15%)	€ 0,34350
Utili di impresa (10%)	€ 0,26335

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.109.001**
Voce: 109 Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica
Articolo: 001 con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,61822**
Prezzo	€ 3,31205
Spese generali (15%)	€ 0,39273
Utili di impresa (10%)	€ 0,30110

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.109.002**
Voce: 109 Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica
Articolo: 002 Rivestimento acril-silossanico compatto

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Prezzo	€ 4,17450
Spese generali (15%)	€ 0,49500
Utili di impresa (10%)	€ 0,37950

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.110.001**
Voce: 110 Pittura minerale
Articolo: 001 Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35448**
Prezzo	€ 10,56842
Spese generali (15%)	€ 1,25317
Utili di impresa (10%)	€ 0,96077

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.110.002**
Voce: 110 Pittura minerale
Articolo: 002 a base di grassello di calce colori chiari

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48204**
Prezzo	€ 4,40479
Spese generali (15%)	€ 0,52231
Utili di impresa (10%)	€ 0,40044

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.110.003**
Voce: 110 Pittura minerale
Articolo: 003 a base di grassello di calce colori scuri

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43467**
Prezzo	€ 5,60986
Spese generali (15%)	€ 0,66520
Utili di impresa (10%)	€ 0,50999

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.110.004**
Voce: 110 Pittura minerale
Articolo: 004 Coloranti minerali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42000**
Prezzo	€ 3,06130
Spese generali (15%)	€ 0,36300
Utili di impresa (10%)	€ 0,27830

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.112.001**
Voce: 112 Pittura murale a solvente a base di pliolite
Articolo: 001 Bianca (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.112.002**
Voce: 112 Pittura murale a solvente a base di pliolite
Articolo: 002 Colori base correnti (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,15500**
Prezzo	€ 11,58108
Spese generali (15%)	€ 1,37325
Utili di impresa (10%)	€ 1,05283

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.113.001**
Voce: 113 Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura
Articolo: 001 tipo cementite (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93000**
Prezzo	€ 8,76645
Spese generali (15%)	€ 1,03950
Utili di impresa (10%)	€ 0,79695

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.114.001**
Voce: 114 Pitture di fondo per ferro
Articolo: 001 con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89000**
Prezzo	€ 8,71585
Spese generali (15%)	€ 1,03350
Utili di impresa (10%)	€ 0,79235

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.114.002**
Voce: 114 Pitture di fondo per ferro
Articolo: 002 sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36000**
Prezzo	€ 11,84040
Spese generali (15%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07640

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.114.003**
Voce: 114 Pitture di fondo per ferro
Articolo: 003 zincante inorganica (p.s. 2,70)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Prezzo	€ 6,33765
Spese generali (15%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 0,57615

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.115.001**
Voce: 115 Smalto sintetico a base di resine acriliche
Articolo: 001 Bianco (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,75000**
Prezzo	€ 17,39375
Spese generali (15%)	€ 2,06250
Utili di impresa (10%)	€ 1,58125

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.115.002**
Voce: 115 Smalto sintetico a base di resine acriliche
Articolo: 002 Colori di base correnti (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,31000**
Prezzo	€ 25,69215
Spese generali (15%)	€ 3,04650
Utili di impresa (10%)	€ 2,33565

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.116.001**
Voce: 116 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 001 Bianco lucido (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83000**
Prezzo	€ 13,69995
Spese generali (15%)	€ 1,62450
Utili di impresa (10%)	€ 1,24545

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.116.002**
Voce: 116 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 002 Bianco satinato (p.s. 1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,83000**
Prezzo	€ 13,69995
Spese generali (15%)	€ 1,62450
Utili di impresa (10%)	€ 1,24545

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.116.003**
Voce: 116 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 003 Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,23000**
Prezzo	€ 14,20595
Spese generali (15%)	€ 1,68450
Utili di impresa (10%)	€ 1,29145

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.116.004**
Voce: 116 Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro
Articolo: 004 Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,91000**
Prezzo	€ 21,39115
Spese generali (15%)	€ 2,53650
Utili di impresa (10%)	€ 1,94465

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.117.001**
Voce: 117 Pitture oleofenoliche per legno e ferro
Articolo: 001 all'olio di lino

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,49000**
Prezzo	€ 12,00485
Spese generali (15%)	€ 1,42350
Utili di impresa (10%)	€ 1,09135

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.118.001**
Voce: 118 Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente
Articolo: 001 Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87000**
Prezzo	€ 13,75055
Spese generali (15%)	€ 1,63050
Utili di impresa (10%)	€ 1,25005

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.001**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 001 a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99400**
Prezzo	€ 10,11241
Spese generali (15%)	€ 1,19910
Utili di impresa (10%)	€ 0,91931

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.002**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 002 a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52000**
Prezzo	€ 12,04280
Spese generali (15%)	€ 1,42800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09480

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.003**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 003 sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,79630**
Prezzo	€ 7,33233
Spese generali (15%)	€ 0,86945
Utili di impresa (10%)	€ 0,66658

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.004**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 004 Fondo a base di silicato di potassio

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14000**
Prezzo	€ 5,23710
Spese generali (15%)	€ 0,62100
Utili di impresa (10%)	€ 0,47610

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.005**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 005 Fissativo consolidante a base di silicato di potassio

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,08000**
Prezzo	€ 14,01620
Spese generali (15%)	€ 1,66200
Utili di impresa (10%)	€ 1,27420

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.006**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 006 Fissativo a base di resine acriliche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96000**
Prezzo	€ 16,39440
Spese generali (15%)	€ 1,94400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49040

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.119.007**
Voce: 119 Pitture di fondo
Articolo: 007 Fondo di ancoraggio pigmentato universale

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39100

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.120.001**
Voce: 120 Smalto a base di resine epossidiche a due componenti
Articolo: 001 Bianco (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,84500**
Prezzo	€ 13,71893
Spese generali (15%)	€ 1,62675
Utili di impresa (10%)	€ 1,24718

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.120.002**
Voce: 120 Smalto a base di resine epossidiche a due componenti
Articolo: 002 Colori base correnti (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52000**
Prezzo	€ 19,63280
Spese generali (15%)	€ 2,32800
Utili di impresa (10%)	€ 1,78480

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.122.001**
Voce: 122 Impregnante per legno
Articolo: 001 turapori a solvente

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.122.002**
Voce: 122 Impregnante per legno
Articolo: 002 a base di resine alchidiche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,10900**
Prezzo	€ 12,78789
Spese generali (15%)	€ 1,51635
Utili di impresa (10%)	€ 1,16254

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.122.003**
Voce: 122 Impregnante per legno
Articolo: 003 a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48300**
Prezzo	€ 13,26100
Spese generali (15%)	€ 1,57245
Utili di impresa (10%)	€ 1,20555

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.122.004**
Voce: 122 Impregnante per legno
Articolo: 004 penetro tipo noce e simili

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25000**
Prezzo	€ 18,02625
Spese generali (15%)	€ 2,13750
Utili di impresa (10%)	€ 1,63875

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.122.005**
Voce: 122 Impregnante per legno
Articolo: 005 protettivo risanante del legno con azione insetticida

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25000**
Prezzo	€ 18,02625
Spese generali (15%)	€ 2,13750
Utili di impresa (10%)	€ 1,63875

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.001**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 001 flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,75620**
Prezzo	€ 13,60659
Spese generali (15%)	€ 1,61343
Utili di impresa (10%)	€ 1,23696

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.002**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 002 flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,09600
Spese generali (15%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,73600

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.003**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 003 flatting a base di resine acriliche

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,94000**
Prezzo	€ 21,42910
Spese generali (15%)	€ 2,54100
Utili di impresa (10%)	€ 1,94810

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.004**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 004 coppale per esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.005**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 005 satinata per esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85000**
Prezzo	€ 16,25525
Spese generali (15%)	€ 1,92750
Utili di impresa (10%)	€ 1,47775

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.006**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 006 olio di lino cotto

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,09000**
Prezzo	€ 8,96885
Spese generali (15%)	€ 1,06350
Utili di impresa (10%)	€ 0,81535

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.007**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 007 Vernice antitarlo a finitura cerata

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99000**
Prezzo	€ 10,10735
Spese generali (15%)	€ 1,19850
Utili di impresa (10%)	€ 0,91885

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.123.008**
Voce: 123 Vernici trasparenti per legno
Articolo: 008 Vernice antitarlo funghicida

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,15770**
Prezzo	€ 6,52450
Spese generali (15%)	€ 0,77366
Utili di impresa (10%)	€ 0,59314

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.125.001**
Voce: 125 Pitture speciali
Articolo: 001 Ignifuga intumescente (p.s. 1,20)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,79000**
Prezzo	€ 13,64935
Spese generali (15%)	€ 1,61850
Utili di impresa (10%)	€ 1,24085

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.001**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 001 collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.002**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 002 distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.003**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 003 Carta bianca da fondo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67000**
Prezzo	€ 0,84755
Spese generali (15%)	€ 0,10050
Utili di impresa (10%)	€ 0,07705

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.004**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 004 Carta parato lavabile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58000**
Prezzo	€ 4,52870
Spese generali (15%)	€ 0,53700
Utili di impresa (10%)	€ 0,41170

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.005**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 005 Carta parato a stampa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,83000**
Prezzo	€ 9,90495
Spese generali (15%)	€ 1,17450
Utili di impresa (10%)	€ 0,90045

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.006**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 006 Carta parato duplex

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26000**
Prezzo	€ 5,38890
Spese generali (15%)	€ 0,63900
Utili di impresa (10%)	€ 0,48990

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.007**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 007 Carta serigrafico espanso

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86000**
Prezzo	€ 6,14790
Spese generali (15%)	€ 0,72900
Utili di impresa (10%)	€ 0,55890

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.008**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 008 Vinilico su cotone

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,43000**
Prezzo	€ 11,92895
Spese generali (15%)	€ 1,41450
Utili di impresa (10%)	€ 1,08445

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.009**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 009 Vinilico su fibre

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,23000**
Prezzo	€ 11,67595
Spese generali (15%)	€ 1,38450
Utili di impresa (10%)	€ 1,06145

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.010**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 010 Vinilico su carta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,51000**
Prezzo	€ 8,23515
Spese generali (15%)	€ 0,97650
Utili di impresa (10%)	€ 0,74865

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.128.011**
Voce: 128 Prodotti per tappezzeria
Articolo: 011 Vinilico su lamina di alluminio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,45000**
Prezzo	€ 34,72425
Spese generali (15%)	€ 4,11750
Utili di impresa (10%)	€ 3,15675

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.130.001**
Voce: 130 Prodotti vari
Articolo: 001 colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,12000**
Prezzo	€ 14,06680
Spese generali (15%)	€ 1,66800
Utili di impresa (10%)	€ 1,27880

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.130.002**
Voce: 130 Prodotti vari
Articolo: 002 Stucco per legno

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.130.003**
Voce: 130 Prodotti vari
Articolo: 003 Stucco a base gesso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.130.004**
Voce: 130 Prodotti vari
Articolo: 004 Stucco in pasta a rasare bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,99300**
Prezzo	€ 1,25615
Spese generali (15%)	€ 0,14895
Utili di impresa (10%)	€ 0,11420

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.001**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 001 acetone puro (conf. 5 litri)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06000**
Prezzo	€ 2,60590
Spese generali (15%)	€ 0,30900
Utili di impresa (10%)	€ 0,23690

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.002**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 002 acido ossalico (conf. da 1 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44050**
Prezzo	€ 18,26724
Spese generali (15%)	€ 2,16608
Utili di impresa (10%)	€ 1,66066

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.003**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 003 acqua demineralizzata (conf. da 25 l)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48571**
Prezzo	€ 0,61443
Spese generali (15%)	€ 0,07286
Utili di impresa (10%)	€ 0,05586

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.004**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 004 acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22508**
Prezzo	€ 4,07972
Spese generali (15%)	€ 0,48376
Utili di impresa (10%)	€ 0,37088

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.005**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 005 Alcool etilico denaturato (conf. da 5 l)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40024**
Prezzo	€ 3,03631
Spese generali (15%)	€ 0,36004
Utili di impresa (10%)	€ 0,27603

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.006**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 006 Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,92717**
Prezzo	€ 16,35288
Spese generali (15%)	€ 1,93908
Utili di impresa (10%)	€ 1,48663

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.007**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 007 Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,19109**
Prezzo	€ 4,03673
Spese generali (15%)	€ 0,47866
Utili di impresa (10%)	€ 0,36698

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.008**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 008 Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95485**
Prezzo	€ 1,20789
Spese generali (15%)	€ 0,14323
Utili di impresa (10%)	€ 0,10981

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.009**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 009 ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04000**
Prezzo	€ 2,58060
Spese generali (15%)	€ 0,30600
Utili di impresa (10%)	€ 0,23460

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.010**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 010 Ammonio Bicarbonato puro (conf. da 5 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11018**
Prezzo	€ 2,66938
Spese generali (15%)	€ 0,31653
Utili di impresa (10%)	€ 0,24267

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.011**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 011 Spugna abrasiva WISHAB per pulitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30514**
Prezzo	€ 7,97600
Spese generali (15%)	€ 0,94577
Utili di impresa (10%)	€ 0,72509

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.012**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 012 Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,14077**
Prezzo	€ 0,17808
Spese generali (15%)	€ 0,02112
Utili di impresa (10%)	€ 0,01619

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.201.013**
Voce: 201 Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 013 Bisturi - manico per lame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68280**
Prezzo	€ 3,39374
Spese generali (15%)	€ 0,40242
Utili di impresa (10%)	€ 0,30852

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.001**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 001 additivo antibatterico

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 41,74500
Spese generali (15%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.002**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 002 cera vergine in pani (confezione da 1 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55446**
Prezzo	€ 15,88139
Spese generali (15%)	€ 1,88317
Utili di impresa (10%)	€ 1,44376

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.003**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 003 idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Prezzo	€ 13,91500
Spese generali (15%)	€ 1,65000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.004**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 004 malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,22970**
Prezzo	€ 7,88058
Spese generali (15%)	€ 0,93446
Utili di impresa (10%)	€ 0,71642

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.005**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 005 ossido idrodispersibile

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44000**
Prezzo	€ 14,47160
Spese generali (15%)	€ 1,71600
Utili di impresa (10%)	€ 1,31560

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.006**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 006 resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36000**
Prezzo	€ 8,04540
Spese generali (15%)	€ 0,95400
Utili di impresa (10%)	€ 0,73140

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.007**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 007 resina epossidica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,05962**
Prezzo	€ 20,31542
Spese generali (15%)	€ 2,40894
Utili di impresa (10%)	€ 1,84686

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.008**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 008 Adesivo epossidico a bassa viscosità per l'incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione strutturale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,63000**
Prezzo	€ 23,56695
Spese generali (15%)	€ 2,79450
Utili di impresa (10%)	€ 2,14245

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.009**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 009 resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70075**
Prezzo	€ 8,47645
Spese generali (15%)	€ 1,00511
Utili di impresa (10%)	€ 0,77059

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.010**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 010 Resina florurata in soluzione di acetone al 10%

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.011**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 011 Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etile in soluzione.

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,31591**
Prezzo	€ 20,63963
Spese generali (15%)	€ 2,44739
Utili di impresa (10%)	€ 1,87633

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.012**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 012 Nastro adesivo di carta in rotolo 15 mmx50m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23120**
Prezzo	€ 1,55747
Spese generali (15%)	€ 0,18468
Utili di impresa (10%)	€ 0,14159

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.013**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 013 Pittura naturale traspirante al latte di calce per esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66000**
Prezzo	€ 9,68990
Spese generali (15%)	€ 1,14900
Utili di impresa (10%)	€ 0,88090

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.014**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 014 Pittura naturale decorativa minerale al silicato di potassio per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26000**
Prezzo	€ 12,97890
Spese generali (15%)	€ 1,53900
Utili di impresa (10%)	€ 1,17990

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.015**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 015 Fissativo consolidante al solvente

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20000**
Prezzo	€ 17,96300
Spese generali (15%)	€ 2,13000
Utili di impresa (10%)	€ 1,63300

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.016**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 016 Pittura acril-siliconica microarmata idrorepellente e traspirante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.017**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 017 Fondo anticavillature microporoso minerale diffusivo al silicato di potassio per facciate esterne verticali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,02000**
Prezzo	€ 32,91530
Spese generali (15%)	€ 3,90300
Utili di impresa (10%)	€ 2,99230

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.018**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 018 Fondo rasante minerale al grassello di calce a effetto "marmorino"

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,80700
Spese generali (15%)	€ 0,57000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43700

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.019**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 019 Composto bioedile a base caolino di calcio e fibre naturali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52000**
Prezzo	€ 10,77780
Spese generali (15%)	€ 1,27800
Utili di impresa (10%)	€ 0,97980

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.020**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 020 Rivestimento minerale traspirante a base di grassello di calce imitante il marmo ornamentale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18000**
Prezzo	€ 6,55270
Spese generali (15%)	€ 0,77700
Utili di impresa (10%)	€ 0,59570

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.021**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 021 Intonachino naturale traspirante decorativo a silacato di potassio per interni ed esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18000**
Prezzo	€ 10,34770
Spese generali (15%)	€ 1,22700
Utili di impresa (10%)	€ 0,94070

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.022**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 022 Intonachino ad elevata capacità idrorepellente e traspirante a base di resine silossaniche disperse in acqua

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,34000**
Prezzo	€ 13,08010
Spese generali (15%)	€ 1,55100
Utili di impresa (10%)	€ 1,18910

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.023**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 023 Fissativo silossanico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64000**
Prezzo	€ 13,45960
Spese generali (15%)	€ 1,59600
Utili di impresa (10%)	€ 1,22360

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.024**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 024 Pittura silossanica idrorepellente traspirante in dispersione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,48000**
Prezzo	€ 41,08720
Spese generali (15%)	€ 4,87200
Utili di impresa (10%)	€ 3,73520

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.025**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 025 Fissativo consolidante al solvente a base di silossani

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64000**
Prezzo	€ 13,45960
Spese generali (15%)	€ 1,59600
Utili di impresa (10%)	€ 1,22360

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.026**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 026 Soluzione a base di esteri dell'acido silicico in solvente

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.027**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 027 Soluzione bilanciata si esteri etilici in solvente

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,80000**
Prezzo	€ 76,91200
Spese generali (15%)	€ 9,12000
Utili di impresa (10%)	€ 6,99200

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.028**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 028 Idrofobizzante a base di organosilossani oligomercici

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,84000**
Prezzo	€ 23,83260
Spese generali (15%)	€ 2,82600
Utili di impresa (10%)	€ 2,16660

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.029**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 029 Cere e solventi

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,05500**
Prezzo	€ 12,71958
Spese generali (15%)	€ 1,50825
Utili di impresa (10%)	€ 1,15633

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.202.030**
Voce: 202 Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 030 Mordente di noce

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88684**
Prezzo	€ 6,18186
Spese generali (15%)	€ 0,73303
Utili di impresa (10%)	€ 0,56199

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.204.001**
Voce: 204 Prodotti per il restauro pittorico e dorature
Articolo: 001 bianco di calce puro

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61000**
Prezzo	€ 7,09665
Spese generali (15%)	€ 0,84150
Utili di impresa (10%)	€ 0,64515

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.301.001**
Voce: 301 Strumenti ed attrezzature
Articolo: 001 carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53100**
Prezzo	€ 0,67172
Spese generali (15%)	€ 0,07965
Utili di impresa (10%)	€ 0,06107

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.301.002**
Voce: 301 Strumenti ed attrezzature
Articolo: 002 carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92000**
Prezzo	€ 1,16380
Spese generali (15%)	€ 0,13800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10580

Codice regionale: **CAL25_PR.P26.301.003**
Voce: 301 Strumenti ed attrezzature
Articolo: 003 carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92000**
Prezzo	€ 1,16380
Spese generali (15%)	€ 0,13800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10580

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P28**
Capitolo: Tubazione in PVC ad alta resistenza per prove su pali

Codice regionale: **CAL25_PR.P28.001.001**
Voce: 001 Tubazione per prove cross hole su pali
Articolo: 001 Tubo in pvc alta durabilità per prove cross hole su pali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,99000**
Prezzo	€ 18,96235
Spese generali (15%)	€ 2,24850
Utili di impresa (10%)	€ 1,72385

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P29**
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.001**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 001 Ø 10x1 (kg/m 0,252).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68016**
Prezzo	€ 4,65540
Spese generali (15%)	€ 0,55202
Utili di impresa (10%)	€ 0,42322

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.002**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 002 Ø 12x1 (kg/m 0,307).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43702**
Prezzo	€ 5,61283
Spese generali (15%)	€ 0,66555
Utili di impresa (10%)	€ 0,51026

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.003**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 003 Ø 14x1 (kg/m 0,363).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25702**
Prezzo	€ 6,65013
Spese generali (15%)	€ 0,78855
Utili di impresa (10%)	€ 0,60456

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.004**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 004 Ø 16x1 (kg/m 0,419).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04996**
Prezzo	€ 7,65320
Spese generali (15%)	€ 0,90749
Utili di impresa (10%)	€ 0,69575

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.005**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 005 Ø 18x1 (kg/m 0,550).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75926**
Prezzo	€ 8,55047
Spese generali (15%)	€ 1,01389
Utili di impresa (10%)	€ 0,77732

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.006**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 006 Ø 20x1 (kg/m 0,680).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39926**
Prezzo	€ 10,62507
Spese generali (15%)	€ 1,25989
Utili di impresa (10%)	€ 0,96592

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.007**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 007 Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m): Ø 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68016**
Prezzo	€ 4,65540
Spese generali (15%)	€ 0,55202
Utili di impresa (10%)	€ 0,42322

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.008**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 008 Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43702**
Prezzo	€ 5,61283
Spese generali (15%)	€ 0,66555
Utili di impresa (10%)	€ 0,51026

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.009**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 009 Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25702**
Prezzo	€ 6,65013
Spese generali (15%)	€ 0,78855
Utili di impresa (10%)	€ 0,60456

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.010**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 010 Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04996**
Prezzo	€ 7,65320
Spese generali (15%)	€ 0,90749
Utili di impresa (10%)	€ 0,69575

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.011**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 011 Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75926**
Prezzo	€ 8,55047
Spese generali (15%)	€ 1,01389
Utili di impresa (10%)	€ 0,77732

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.001.012**
Voce: 001 Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):
Articolo: 012 Incidenza su tubo in rame ricotto per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo (Ex: (100% = 1m):Ø 20

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,39926**
Prezzo	€ 10,62507
Spese generali (15%)	€ 1,25989
Utili di impresa (10%)	€ 0,96592

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.001**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 001 PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69200**
Prezzo	€ 2,14038
Spese generali (15%)	€ 0,25380
Utili di impresa (10%)	€ 0,19458

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.002**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere

con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 002 PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42400**
Prezzo	€ 3,06636
Spese generali (15%)	€ 0,36360
Utili di impresa (10%)	€ 0,27876

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.003**

Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 003 PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18000**
Prezzo	€ 4,02270
Spese generali (15%)	€ 0,47700
Utili di impresa (10%)	€ 0,36570

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.004**

Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 004 PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,85200**
Prezzo	€ 4,87278
Spese generali (15%)	€ 0,57780
Utili di impresa (10%)	€ 0,44298

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.005**

Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 005 PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95600**
Prezzo	€ 6,26934
Spese generali (15%)	€ 0,74340
Utili di impresa (10%)	€ 0,56994

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.006**

Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 006 PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25200**
Prezzo	€ 7,90878
Spese generali (15%)	€ 0,93780
Utili di impresa (10%)	€ 0,71898

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.007**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 007 PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,19600**
Prezzo	€ 10,36794
Spese generali (15%)	€ 1,22940
Utili di impresa (10%)	€ 0,94254

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.008**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 008 PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,21800**
Prezzo	€ 12,92577
Spese generali (15%)	€ 1,53270
Utili di impresa (10%)	€ 1,17507

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.009**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 009 PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,67200**
Prezzo	€ 16,03008
Spese generali (15%)	€ 1,90080
Utili di impresa (10%)	€ 1,45728

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.010**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 010 PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,92400**
Prezzo	€ 20,14386
Spese generali (15%)	€ 2,38860
Utili di impresa (10%)	€ 1,83126

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.011**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 011 PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76400**
Prezzo	€ 25,00146
Spese generali (15%)	€ 2,96460
Utili di impresa (10%)	€ 2,27286

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.012**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 012 PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,70800**
Prezzo	€ 31,25562
Spese generali (15%)	€ 3,70620
Utili di impresa (10%)	€ 2,84142

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.013**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 013 PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,53600**
Prezzo	€ 39,89304
Spese generali (15%)	€ 4,73040
Utili di impresa (10%)	€ 3,62664

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.014**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 014 PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,99400**
Prezzo	€ 53,12241
Spese generali (15%)	€ 6,29910
Utili di impresa (10%)	€ 4,82931

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.004.015**
Voce: 004 Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 015 PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 10 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41800**
Prezzo	€ 67,57377
Spese generali (15%)	€ 8,01270
Utili di impresa (10%)	€ 6,14307

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.001**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 001 PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Prezzo	€ 3,22575
Spese generali (15%)	€ 0,38250
Utili di impresa (10%)	€ 0,29325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.002**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 002 PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61800**
Prezzo	€ 4,57677
Spese generali (15%)	€ 0,54270
Utili di impresa (10%)	€ 0,41607

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.003**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 003 PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74600**
Prezzo	€ 6,00369
Spese generali (15%)	€ 0,71190
Utili di impresa (10%)	€ 0,54579

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.004**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 004 PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82000**
Prezzo	€ 7,36230
Spese generali (15%)	€ 0,87300
Utili di impresa (10%)	€ 0,66930

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.005**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 005 PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42200**
Prezzo	€ 9,38883
Spese generali (15%)	€ 1,11330
Utili di impresa (10%)	€ 0,85353

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.006**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere

con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 006 PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,31800**
Prezzo	€ 11,78727
Spese generali (15%)	€ 1,39770
Utili di impresa (10%)	€ 1,07157

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.007**

Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 007 PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,16200**
Prezzo	€ 15,38493
Spese generali (15%)	€ 1,82430
Utili di impresa (10%)	€ 1,39863

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.008**

Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 008 PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40200**
Prezzo	€ 19,48353
Spese generali (15%)	€ 2,31030
Utili di impresa (10%)	€ 1,77123

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.009**

Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 009 PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01400**
Prezzo	€ 24,05271
Spese generali (15%)	€ 2,85210
Utili di impresa (10%)	€ 2,18661

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.010**

Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Articolo: 010 PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11400**
Prezzo	€ 30,50421
Spese generali (15%)	€ 3,61710
Utili di impresa (10%)	€ 2,77311

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.011**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 011 PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,61000**
Prezzo	€ 37,45665
Spese generali (15%)	€ 4,44150
Utili di impresa (10%)	€ 3,40515

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.012**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 012 PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,29000**
Prezzo	€ 47,17185
Spese generali (15%)	€ 5,59350
Utili di impresa (10%)	€ 4,28835

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.013**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 013 PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,31000**
Prezzo	€ 59,84715
Spese generali (15%)	€ 7,09650
Utili di impresa (10%)	€ 5,44065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.014**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 014 PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,45000**
Prezzo	€ 80,26425
Spese generali (15%)	€ 9,51750
Utili di impresa (10%)	€ 7,29675

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.005.015**
Voce: 005 Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Articolo: 015 PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 16 bar.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,40000**
Prezzo	€ 101,70600
Spese generali (15%)	€ 12,06000
Utili di impresa (10%)	€ 9,24600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.001**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 001 SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,01000**
Prezzo	€ 8,86765
Spese generali (15%)	€ 1,05150
Utili di impresa (10%)	€ 0,80615

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.002**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 002 SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,26000**
Prezzo	€ 11,71390
Spese generali (15%)	€ 1,38900
Utili di impresa (10%)	€ 1,06490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.003**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 003 SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,73000**
Prezzo	€ 17,36845
Spese generali (15%)	€ 2,05950
Utili di impresa (10%)	€ 1,57895

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.004**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 004 SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,35000**
Prezzo	€ 19,41775
Spese generali (15%)	€ 2,30250
Utili di impresa (10%)	€ 1,76525

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.005**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 005 SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,38000**
Prezzo	€ 23,25070
Spese generali (15%)	€ 2,75700
Utili di impresa (10%)	€ 2,11370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.006**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 006 SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,99000**
Prezzo	€ 30,34735
Spese generali (15%)	€ 3,59850
Utili di impresa (10%)	€ 2,75885

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.007**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 007 SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,29000**
Prezzo	€ 38,31685
Spese generali (15%)	€ 4,54350
Utili di impresa (10%)	€ 3,48335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.008**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 008 SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,38000**
Prezzo	€ 47,28570
Spese generali (15%)	€ 5,60700
Utili di impresa (10%)	€ 4,29870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.009**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 009 SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,41000**
Prezzo	€ 59,97365
Spese generali (15%)	€ 7,11150
Utili di impresa (10%)	€ 5,45215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.010**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico,

rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 010 SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,12000**
Prezzo	€ 73,52180
Spese generali (15%)	€ 8,71800
Utili di impresa (10%)	€ 6,68380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.011**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 011 SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,88000**
Prezzo	€ 11,23320
Spese generali (15%)	€ 1,33200
Utili di impresa (10%)	€ 1,02120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.012**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 012 SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.013**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 013 SDR 11 - PN16 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,08000**
Prezzo	€ 24,13620
Spese generali (15%)	€ 2,86200
Utili di impresa (10%)	€ 2,19420

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.014**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 014 SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66000**
Prezzo	€ 28,66490
Spese generali (15%)	€ 3,39900
Utili di impresa (10%)	€ 2,60590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.015**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 015 SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,99000**
Prezzo	€ 34,14235
Spese generali (15%)	€ 4,04850
Utili di impresa (10%)	€ 3,10385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.016**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 016 SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,39000**
Prezzo	€ 44,76835
Spese generali (15%)	€ 5,30850
Utili di impresa (10%)	€ 4,06985

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.017**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 017 SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73000**
Prezzo	€ 56,58345
Spese generali (15%)	€ 6,70950
Utili di impresa (10%)	€ 5,14395

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.018**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 018 SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,18000**
Prezzo	€ 69,80270
Spese generali (15%)	€ 8,27700
Utili di impresa (10%)	€ 6,34570

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.019**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 019 SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,83000**
Prezzo	€ 88,33495
Spese generali (15%)	€ 10,47450
Utili di impresa (10%)	€ 8,03045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.020**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 020 SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,89000**
Prezzo	€ 108,65085
Spese generali (15%)	€ 12,88350
Utili di impresa (10%)	€ 9,87735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.021**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 021 SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,72000**
Prezzo	€ 16,09080
Spese generali (15%)	€ 1,90800
Utili di impresa (10%)	€ 1,46280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.022**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 022 SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,24000**
Prezzo	€ 23,07360
Spese generali (15%)	€ 2,73600
Utili di impresa (10%)	€ 2,09760

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.023**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 023 SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30000**
Prezzo	€ 34,53450
Spese generali (15%)	€ 4,09500
Utili di impresa (10%)	€ 3,13950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.024**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 024 SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,18000**
Prezzo	€ 40,70770
Spese generali (15%)	€ 4,82700
Utili di impresa (10%)	€ 3,70070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.025**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 025 SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,58000**
Prezzo	€ 48,80370
Spese generali (15%)	€ 5,78700
Utili di impresa (10%)	€ 4,43670

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.026**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 026 SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,19000**
Prezzo	€ 63,49035
Spese generali (15%)	€ 7,52850
Utili di impresa (10%)	€ 5,77185

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.027**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 027 SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,47000**
Prezzo	€ 80,28955
Spese generali (15%)	€ 9,52050
Utili di impresa (10%)	€ 7,29905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.028**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 028 SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,49000**
Prezzo	€ 99,28985
Spese generali (15%)	€ 11,77350
Utili di impresa (10%)	€ 9,02635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.029**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico,

rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 029 SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,17000**
Prezzo	€ 125,45005
Spese generali (15%)	€ 14,87550
Utili di impresa (10%)	€ 11,40455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.030**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 030 SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,43000**
Prezzo	€ 154,87395
Spese generali (15%)	€ 18,36450
Utili di impresa (10%)	€ 14,07945

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.031**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 031 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61000**
Prezzo	€ 7,09665
Spese generali (15%)	€ 0,84150
Utili di impresa (10%)	€ 0,64515

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.032**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 032 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09000**
Prezzo	€ 10,23385
Spese generali (15%)	€ 1,21350
Utili di impresa (10%)	€ 0,93035

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.033**

Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 033 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,99000**
Prezzo	€ 15,16735
Spese generali (15%)	€ 1,79850
Utili di impresa (10%)	€ 1,37885

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.034**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 034 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,35000**
Prezzo	€ 19,41775
Spese generali (15%)	€ 2,30250
Utili di impresa (10%)	€ 1,76525

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.035**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 035 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,38000**
Prezzo	€ 23,25070
Spese generali (15%)	€ 2,75700
Utili di impresa (10%)	€ 2,11370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.036**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 036 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,99000**
Prezzo	€ 30,34735
Spese generali (15%)	€ 3,59850
Utili di impresa (10%)	€ 2,75885

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.037**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 037 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,29000**
Prezzo	€ 38,31685
Spese generali (15%)	€ 4,54350
Utili di impresa (10%)	€ 3,48335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.038**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 038 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,38000**
Prezzo	€ 47,28570
Spese generali (15%)	€ 5,60700
Utili di impresa (10%)	€ 4,29870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.039**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 039 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,41000**
Prezzo	€ 59,97365
Spese generali (15%)	€ 7,11150
Utili di impresa (10%)	€ 5,45215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.040**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 040 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,12000**
Prezzo	€ 73,52180
Spese generali (15%)	€ 8,71800
Utili di impresa (10%)	€ 6,68380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.041**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 041 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,14000**
Prezzo	€ 10,29710
Spese generali (15%)	€ 1,22100
Utili di impresa (10%)	€ 0,93610

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.042**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 042 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,83000**
Prezzo	€ 14,96495
Spese generali (15%)	€ 1,77450
Utili di impresa (10%)	€ 1,36045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.043**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 043 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,49000**
Prezzo	€ 22,12485
Spese generali (15%)	€ 2,62350
Utili di impresa (10%)	€ 2,01135

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.044**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 044 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66000**
Prezzo	€ 28,66490
Spese generali (15%)	€ 3,39900
Utili di impresa (10%)	€ 2,60590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.045**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 045 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,99000**
Prezzo	€ 34,14235
Spese generali (15%)	€ 4,04850
Utili di impresa (10%)	€ 3,10385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.046**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 046 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,39000**
Prezzo	€ 44,76835
Spese generali (15%)	€ 5,30850
Utili di impresa (10%)	€ 4,06985

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.047**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 047 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73000**
Prezzo	€ 56,58345
Spese generali (15%)	€ 6,70950
Utili di impresa (10%)	€ 5,14395

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.048**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 048 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,18000**
Prezzo	€ 69,80270
Spese generali (15%)	€ 8,27700
Utili di impresa (10%)	€ 6,34570

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.049**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 049 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,83000**
Prezzo	€ 88,33495
Spese generali (15%)	€ 10,47450
Utili di impresa (10%)	€ 8,03045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.050**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 050 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,89000**
Prezzo	€ 108,65085
Spese generali (15%)	€ 12,88350
Utili di impresa (10%)	€ 9,87735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.051**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 051 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66000**
Prezzo	€ 14,74990
Spese generali (15%)	€ 1,74900
Utili di impresa (10%)	€ 1,34090

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.052**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 052 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,72000**
Prezzo	€ 21,15080
Spese generali (15%)	€ 2,50800
Utili di impresa (10%)	€ 1,92280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.053**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 053 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,03000**
Prezzo	€ 31,66295
Spese generali (15%)	€ 3,75450
Utili di impresa (10%)	€ 2,87845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.054**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 054 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,18000**
Prezzo	€ 40,70770
Spese generali (15%)	€ 4,82700
Utili di impresa (10%)	€ 3,70070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.055**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 055 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,59000**
Prezzo	€ 48,81635
Spese generali (15%)	€ 5,78850
Utili di impresa (10%)	€ 4,43785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.056**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 056 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,19000**
Prezzo	€ 63,49035
Spese generali (15%)	€ 7,52850
Utili di impresa (10%)	€ 5,77185

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.057**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 057 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,47000**
Prezzo	€ 80,28955
Spese generali (15%)	€ 9,52050
Utili di impresa (10%)	€ 7,29905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.058**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 058 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,49000**
Prezzo	€ 99,28985
Spese generali (15%)	€ 11,77350
Utili di impresa (10%)	€ 9,02635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.059**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 059 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,17000**
Prezzo	€ 125,45005
Spese generali (15%)	€ 14,87550
Utili di impresa (10%)	€ 11,40455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.010.060**
Voce: 010 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:
Articolo: 060 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,43000**
Prezzo	€ 154,87395
Spese generali (15%)	€ 18,36450
Utili di impresa (10%)	€ 14,07945

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.006**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 006 SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13000**
Prezzo	€ 1,42945
Spese generali (15%)	€ 0,16950
Utili di impresa (10%)	€ 0,12995

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.007**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 007 SDR 11 - PN12,5 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,50470
Spese generali (15%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.008**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 008 SDR 11 - PN12,5 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94000**
Prezzo	€ 3,71910
Spese generali (15%)	€ 0,44100
Utili di impresa (10%)	€ 0,33810

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.009**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 009 SDR 11 - PN12,5 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22000**
Prezzo	€ 5,33830
Spese generali (15%)	€ 0,63300
Utili di impresa (10%)	€ 0,48530

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.010**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 010 SDR 11 - PN12,5 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29000**
Prezzo	€ 7,95685
Spese generali (15%)	€ 0,94350
Utili di impresa (10%)	€ 0,72335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.011**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 011 SDR 11 - PN12,5 Ø 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,13200
Spese generali (15%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.012**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 012 SDR 11 - PN12,5 Ø 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79000**
Prezzo	€ 12,38435
Spese generali (15%)	€ 1,46850
Utili di impresa (10%)	€ 1,12585

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.011.013**
Voce: 011 Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:
Articolo: 013 SDR 11 - PN12,5 Ø 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Prezzo	€ 12,80180
Spese generali (15%)	€ 1,51800
Utili di impresa (10%)	€ 1,16380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.001**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 001 PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,36000**
Prezzo	€ 0,45540
Spese generali (15%)	€ 0,05400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.002**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 002 PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52000**
Prezzo	€ 0,65780
Spese generali (15%)	€ 0,07800
Utili di impresa (10%)	€ 0,05980

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.003**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 003 PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64000**
Prezzo	€ 0,80960
Spese generali (15%)	€ 0,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,07360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.004**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 004 PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91000**
Prezzo	€ 1,15115
Spese generali (15%)	€ 0,13650
Utili di impresa (10%)	€ 0,10465

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.005**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 005 PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45000**
Prezzo	€ 1,83425
Spese generali (15%)	€ 0,21750
Utili di impresa (10%)	€ 0,16675

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.006**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 006 PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.007**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 007 PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,41000**
Prezzo	€ 4,31365
Spese generali (15%)	€ 0,51150
Utili di impresa (10%)	€ 0,39215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.008**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 008 PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,54000**
Prezzo	€ 7,00810
Spese generali (15%)	€ 0,83100
Utili di impresa (10%)	€ 0,63710

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.009**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 009 PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Prezzo	€ 0,50600
Spese generali (15%)	€ 0,06000
Utili di impresa (10%)	€ 0,04600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.010**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 010 PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54000**
Prezzo	€ 0,68310
Spese generali (15%)	€ 0,08100
Utili di impresa (10%)	€ 0,06210

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.011**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 011 PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80000**
Prezzo	€ 1,01200
Spese generali (15%)	€ 0,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,09200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.012**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 012 PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.013**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 013 PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.014**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 014 PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05000**
Prezzo	€ 3,85825
Spese generali (15%)	€ 0,45750
Utili di impresa (10%)	€ 0,35075

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.015**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 015 PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Prezzo	€ 6,07200
Spese generali (15%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.016**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 016 PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,74050
Spese generali (15%)	€ 1,15500
Utili di impresa (10%)	€ 0,88550

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.017**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 017 PN10 Ø int. 20 mm, spess. 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76000**
Prezzo	€ 0,96140
Spese generali (15%)	€ 0,11400
Utili di impresa (10%)	€ 0,08740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.017A**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 017A Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72000**
Prezzo	€ 0,91080
Spese generali (15%)	€ 0,10800
Utili di impresa (10%)	€ 0,08280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.018**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 018 PN10 Ø int. 25 mm, spess. 3,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12000**
Prezzo	€ 1,41680
Spese generali (15%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12880

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.018A**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 018A Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08000**
Prezzo	€ 1,36620
Spese generali (15%)	€ 0,16200
Utili di impresa (10%)	€ 0,12420

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.019**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 019 PN10 Ø int. 32 mm, spess. 4,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83000**
Prezzo	€ 2,31495
Spese generali (15%)	€ 0,27450
Utili di impresa (10%)	€ 0,21045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.019A**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 019A Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68000**
Prezzo	€ 2,12520
Spese generali (15%)	€ 0,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,19320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.020**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 020 PN10 Ø int. 40 mm, spess. 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,81000**
Prezzo	€ 3,55465
Spese generali (15%)	€ 0,42150
Utili di impresa (10%)	€ 0,32315

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.020A**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 020A Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51000**
Prezzo	€ 3,17515
Spese generali (15%)	€ 0,37650
Utili di impresa (10%)	€ 0,28865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.021**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 021 PN10 Ø int. 50 mm, spess. 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,27600**
Prezzo	€ 4,14414
Spese generali (15%)	€ 0,49140
Utili di impresa (10%)	€ 0,37674

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.021A**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 021A Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,82000**
Prezzo	€ 4,83230
Spese generali (15%)	€ 0,57300
Utili di impresa (10%)	€ 0,43930

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.022**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 022 PN10 Ø int. 63 mm, spess. 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,19400**
Prezzo	€ 6,57041
Spese generali (15%)	€ 0,77910
Utili di impresa (10%)	€ 0,59731

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.012.022A**
Voce: 012 Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:
Articolo: 022A Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08000**
Prezzo	€ 7,69120
Spese generali (15%)	€ 0,91200
Utili di impresa (10%)	€ 0,69920

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.001**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08125**
Prezzo	€ 3,89778
Spese generali (15%)	€ 0,46219
Utili di impresa (10%)	€ 0,35434

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.002**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20125**
Prezzo	€ 4,04958
Spese generali (15%)	€ 0,48019
Utili di impresa (10%)	€ 0,36814

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.003**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 003 Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31000**
Prezzo	€ 4,18715
Spese generali (15%)	€ 0,49650
Utili di impresa (10%)	€ 0,38065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.004**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90500**
Prezzo	€ 6,20483
Spese generali (15%)	€ 0,73575
Utili di impresa (10%)	€ 0,56408

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.005**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27750**
Prezzo	€ 6,67604
Spese generali (15%)	€ 0,79163
Utili di impresa (10%)	€ 0,60691

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.006**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,24000**
Prezzo	€ 10,42360
Spese generali (15%)	€ 1,23600
Utili di impresa (10%)	€ 0,94760

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.007**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 007 Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74750**
Prezzo	€ 12,33059
Spese generali (15%)	€ 1,46213
Utili di impresa (10%)	€ 1,12096

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.008**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,93000**
Prezzo	€ 15,09145
Spese generali (15%)	€ 1,78950
Utili di impresa (10%)	€ 1,37195

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.009**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,59500**
Prezzo	€ 20,99268
Spese generali (15%)	€ 2,48925
Utili di impresa (10%)	€ 1,90843

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.010**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.011**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 011 Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,87500**
Prezzo	€ 46,64688
Spese generali (15%)	€ 5,53125
Utili di impresa (10%)	€ 4,24063

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.013.012**
Voce: 013 Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,17500**
Prezzo	€ 90,03638
Spese generali (15%)	€ 10,67625
Utili di impresa (10%)	€ 8,18513

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.001**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,59500**
Prezzo	€ 20,99268
Spese generali (15%)	€ 2,48925
Utili di impresa (10%)	€ 1,90843

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.002**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.003**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 003 Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,87500**
Prezzo	€ 46,64688
Spese generali (15%)	€ 5,53125
Utili di impresa (10%)	€ 4,24063

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.004**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,17500**
Prezzo	€ 90,03638
Spese generali (15%)	€ 10,67625
Utili di impresa (10%)	€ 8,18513

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.005**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,59500**
Prezzo	€ 20,99268
Spese generali (15%)	€ 2,48925
Utili di impresa (10%)	€ 1,90843

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.006**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.007**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 007 Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,87500**
Prezzo	€ 46,64688
Spese generali (15%)	€ 5,53125
Utili di impresa (10%)	€ 4,24063

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.008**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,17500**
Prezzo	€ 90,03638
Spese generali (15%)	€ 10,67625
Utili di impresa (10%)	€ 8,18513

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.009**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,20000**
Prezzo	€ 59,70800
Spese generali (15%)	€ 7,08000
Utili di impresa (10%)	€ 5,42800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.010**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,47500**
Prezzo	€ 104,33088
Spese generali (15%)	€ 12,37125
Utili di impresa (10%)	€ 9,48463

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.011**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 011 Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,20000**
Prezzo	€ 122,95800
Spese generali (15%)	€ 14,58000
Utili di impresa (10%)	€ 11,17800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.014.012**
Voce: 014 Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,80000**
Prezzo	€ 218,59200
Spese generali (15%)	€ 25,92000
Utili di impresa (10%)	€ 19,87200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.001**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 001 Ø est 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41750**
Prezzo	€ 14,44314
Spese generali (15%)	€ 1,71263
Utili di impresa (10%)	€ 1,31301

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.002**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 002 Ø est 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66500**
Prezzo	€ 14,75623
Spese generali (15%)	€ 1,74975
Utili di impresa (10%)	€ 1,34148

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.003**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 003 Ø est 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,53750**
Prezzo	€ 18,38994
Spese generali (15%)	€ 2,18063
Utili di impresa (10%)	€ 1,67181

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.004**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 004 Ø est 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,70250**
Prezzo	€ 21,12867
Spese generali (15%)	€ 2,50538
Utili di impresa (10%)	€ 1,92079

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.005**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 005 Ø est 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03250**
Prezzo	€ 22,81112
Spese generali (15%)	€ 2,70488
Utili di impresa (10%)	€ 2,07374

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.006**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 006 Ø est 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,26250**
Prezzo	€ 34,48707
Spese generali (15%)	€ 4,08938
Utili di impresa (10%)	€ 3,13519

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.007**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 007 Ø est 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,63750**
Prezzo	€ 37,49144
Spese generali (15%)	€ 4,44563
Utili di impresa (10%)	€ 3,40831

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.008**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 008 Ø est 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,46250**
Prezzo	€ 53,71507
Spese generali (15%)	€ 6,36938
Utili di impresa (10%)	€ 4,88319

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.009**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 009 Ø est 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Prezzo	€ 72,10500
Spese generali (15%)	€ 8,55000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.010**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 010 Ø est 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,47500**
Prezzo	€ 124,57088
Spese generali (15%)	€ 14,77125
Utili di impresa (10%)	€ 11,32463

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.011**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 011 Ø est 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,50000**
Prezzo	€ 196,70750
Spese generali (15%)	€ 23,32500
Utili di impresa (10%)	€ 17,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.015.012**
Voce: 015 Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 012 Ø est 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,97500**
Prezzo	€ 468,01838
Spese generali (15%)	€ 55,49625
Utili di impresa (10%)	€ 42,54713

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.001**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90155**
Prezzo	€ 1,14046
Spese generali (15%)	€ 0,13523
Utili di impresa (10%)	€ 0,10368

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.002**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26601**
Prezzo	€ 1,60150
Spese generali (15%)	€ 0,18990
Utili di impresa (10%)	€ 0,14559

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.003**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 003 Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55186**
Prezzo	€ 3,22810
Spese generali (15%)	€ 0,38278
Utili di impresa (10%)	€ 0,29346

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.004**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14513**
Prezzo	€ 5,24359
Spese generali (15%)	€ 0,62177
Utili di impresa (10%)	€ 0,47669

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.005**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38465**
Prezzo	€ 9,34159
Spese generali (15%)	€ 1,10770
Utili di impresa (10%)	€ 0,84924

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.006**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36828**
Prezzo	€ 13,11587
Spese generali (15%)	€ 1,55524
Utili di impresa (10%)	€ 1,19235

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.007**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44888**
Prezzo	€ 20,80783
Spese generali (15%)	€ 2,46733
Utili di impresa (10%)	€ 1,89162

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.008**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 008 Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,05907**
Prezzo	€ 38,02472
Spese generali (15%)	€ 4,50886
Utili di impresa (10%)	€ 3,45679

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.009**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 009 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90155**
Prezzo	€ 1,14046
Spese generali (15%)	€ 0,13523
Utili di impresa (10%)	€ 0,10368

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.010**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 010 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26601**
Prezzo	€ 1,60150
Spese generali (15%)	€ 0,18990
Utili di impresa (10%)	€ 0,14559

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.011**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 011 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55186**
Prezzo	€ 3,22810
Spese generali (15%)	€ 0,38278
Utili di impresa (10%)	€ 0,29346

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.012**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 012 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14513**
Prezzo	€ 5,24359
Spese generali (15%)	€ 0,62177
Utili di impresa (10%)	€ 0,47669

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.013**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 013 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio,

strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38465**
Prezzo	€ 9,34159
Spese generali (15%)	€ 1,10770
Utili di impresa (10%)	€ 0,84924

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.014**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 014 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36828**
Prezzo	€ 13,11587
Spese generali (15%)	€ 1,55524
Utili di impresa (10%)	€ 1,19235

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.015**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 015 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90155**
Prezzo	€ 1,14046
Spese generali (15%)	€ 0,13523
Utili di impresa (10%)	€ 0,10368

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.016**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90155**
Prezzo	€ 1,14046
Spese generali (15%)	€ 0,13523
Utili di impresa (10%)	€ 0,10368

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.017**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 017 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,44888**
Prezzo	€ 20,80783
Spese generali (15%)	€ 2,46733
Utili di impresa (10%)	€ 1,89162

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.016.018**
Voce: 016 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Articolo: 018 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,05907**
Prezzo	€ 38,02472
Spese generali (15%)	€ 4,50886
Utili di impresa (10%)	€ 3,45679

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.001**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 001 Ø 3/8'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,62000**
Prezzo	€ 3,31430
Spese generali (15%)	€ 0,39300
Utili di impresa (10%)	€ 0,30130

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.002**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 002 Ø 1/2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99000**
Prezzo	€ 3,78235
Spese generali (15%)	€ 0,44850
Utili di impresa (10%)	€ 0,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.003**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 003 Ø 3/4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.004**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)

Articolo: 004 Ø 1'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,61000**
Prezzo	€ 5,83165
Spese generali (15%)	€ 0,69150
Utili di impresa (10%)	€ 0,53015

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.005**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 005 Ø 2'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71000**
Prezzo	€ 12,28315
Spese generali (15%)	€ 1,45650
Utili di impresa (10%)	€ 1,11665

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.006**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 006 Ø 3'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Prezzo	€ 24,03500
Spese generali (15%)	€ 2,85000
Utili di impresa (10%)	€ 2,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.007**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 007 Ø 4'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48000**
Prezzo	€ 36,02720
Spese generali (15%)	€ 4,27200
Utili di impresa (10%)	€ 3,27520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.008**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 008 Ø 1.1/4"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45000**
Prezzo	€ 8,15925
Spese generali (15%)	€ 0,96750
Utili di impresa (10%)	€ 0,74175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.009**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 009 Ø 1.1/2"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86000**
Prezzo	€ 9,94290
Spese generali (15%)	€ 1,17900
Utili di impresa (10%)	€ 0,90390

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.010**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 010 Ø 2.1/2"'

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,27000**
Prezzo	€ 15,52155
Spese generali (15%)	€ 1,84050
Utili di impresa (10%)	€ 1,41105

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.011**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 011 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70425**
Prezzo	€ 3,42088
Spese generali (15%)	€ 0,40564
Utili di impresa (10%)	€ 0,31099

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.012**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 012 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86800**
Prezzo	€ 3,62802
Spese generali (15%)	€ 0,43020
Utili di impresa (10%)	€ 0,32982

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.013**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 013 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35863**
Prezzo	€ 4,24866
Spese generali (15%)	€ 0,50379
Utili di impresa (10%)	€ 0,38624

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.014**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 014 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68013**
Prezzo	€ 5,92037
Spese generali (15%)	€ 0,70202
Utili di impresa (10%)	€ 0,53822

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.015**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 015 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,60883**
Prezzo	€ 12,15517
Spese generali (15%)	€ 1,44132
Utili di impresa (10%)	€ 1,10502

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.016**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 016 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86800**
Prezzo	€ 3,62802
Spese generali (15%)	€ 0,43020
Utili di impresa (10%)	€ 0,32982

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.017**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3" Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06527**
Prezzo	€ 20,32257
Spese generali (15%)	€ 2,40979
Utili di impresa (10%)	€ 1,84751

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017.018**
Voce: 017 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007)
Articolo: 018 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4" Incidenza 15%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,29947**
Prezzo	€ 29,47383
Spese generali (15%)	€ 3,49492
Utili di impresa (10%)	€ 2,67944

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.001**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 001 Diametro nominale 3/8"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,62000**
Prezzo	€ 3,31430
Spese generali (15%)	€ 0,39300
Utili di impresa (10%)	€ 0,30130

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.002**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 002 Diametro nominale 1/2"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99000**
Prezzo	€ 3,78235
Spese generali (15%)	€ 0,44850
Utili di impresa (10%)	€ 0,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.003**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 003 Diametro nominale 3/4"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.004**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 004 Diametro nominale 1"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,61000**
Prezzo	€ 5,83165
Spese generali (15%)	€ 0,69150
Utili di impresa (10%)	€ 0,53015

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.005**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 005 Diametro nominale 1"1/4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,45000**
Prezzo	€ 8,15925
Spese generali (15%)	€ 0,96750
Utili di impresa (10%)	€ 0,74175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.006**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 006 Diametro nominale 1"1/2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86000**
Prezzo	€ 9,94290
Spese generali (15%)	€ 1,17900
Utili di impresa (10%)	€ 0,90390

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.007**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 007 Diametro nominale 2"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71000**
Prezzo	€ 12,28315
Spese generali (15%)	€ 1,45650
Utili di impresa (10%)	€ 1,11665

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.008**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 008 Diametro nominale 2"1/2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,27000**
Prezzo	€ 15,52155
Spese generali (15%)	€ 1,84050
Utili di impresa (10%)	€ 1,41105

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.009**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 009 Diametro nominale 3"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Prezzo	€ 24,03500
Spese generali (15%)	€ 2,85000
Utili di impresa (10%)	€ 2,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.017A.010**
Voce: 017A Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65
Articolo: 010 Diametro nominale 4"

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48000**
Prezzo	€ 36,02720
Spese generali (15%)	€ 4,27200
Utili di impresa (10%)	€ 3,27520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.001**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 001 Saldati Diametro Nominale mm 40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 12,90300
Spese generali (15%)	€ 1,53000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.002**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 002 Saldati Diametro Nominale mm 50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.003**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 003 Saldati Diametro Nominale mm 65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Prezzo	€ 13,91500
Spese generali (15%)	€ 1,65000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.004**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 004 Saldati Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,71000**
Prezzo	€ 14,81315
Spese generali (15%)	€ 1,75650
Utili di impresa (10%)	€ 1,34665

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.005**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 005 Saldati Diametro Nominale mm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63000**
Prezzo	€ 17,24195
Spese generali (15%)	€ 2,04450
Utili di impresa (10%)	€ 1,56745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.006**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 006 Saldati Diametro Nominale mm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45000**
Prezzo	€ 23,33925
Spese generali (15%)	€ 2,76750
Utili di impresa (10%)	€ 2,12175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.007**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 007 Saldati Diametro Nominale mm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,05000**
Prezzo	€ 34,21825
Spese generali (15%)	€ 4,05750
Utili di impresa (10%)	€ 3,11075

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.008**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 008 Saldati Diametro Nominale mm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,71000**
Prezzo	€ 54,02815
Spese generali (15%)	€ 6,40650
Utili di impresa (10%)	€ 4,91165

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.009**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 009 Saldati Diametro Nominale mm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,16000**
Prezzo	€ 74,83740
Spese generali (15%)	€ 8,87400
Utili di impresa (10%)	€ 6,80340

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.010**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 010 Saldati Diametro Nominale mm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,12000**
Prezzo	€ 92,49680
Spese generali (15%)	€ 10,96800
Utili di impresa (10%)	€ 8,40880

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.011**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 011 Saldati Diametro Nominale mm 350

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,65000**
Prezzo	€ 120,99725
Spese generali (15%)	€ 14,34750
Utili di impresa (10%)	€ 10,99975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.012**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 012 Saldati Diametro Nominale mm 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,47000**
Prezzo	€ 123,29955
Spese generali (15%)	€ 14,62050
Utili di impresa (10%)	€ 11,20905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.013**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 013 Saldati Diametro Nominale mm 450

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,45000**
Prezzo	€ 144,77925
Spese generali (15%)	€ 17,16750
Utili di impresa (10%)	€ 13,16175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018.014**
Voce: 018 Tubazioni in acciaio per impianti idrici
Articolo: 014 Saldati Diametro Nominale mm 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,89000**
Prezzo	€ 160,51585
Spese generali (15%)	€ 19,03350
Utili di impresa (10%)	€ 14,59235

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.001**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 001 Saldatura su tubi in acciaio DN 40 e DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,06000**
Prezzo	€ 16,52090
Spese generali (15%)	€ 1,95900
Utili di impresa (10%)	€ 1,50190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.002**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 002 Saldatura su tubi in acciaio DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,06000**
Prezzo	€ 16,52090
Spese generali (15%)	€ 1,95900
Utili di impresa (10%)	€ 1,50190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.003**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 003 Saldatura su tubi in acciaio DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,89000**
Prezzo	€ 21,36585
Spese generali (15%)	€ 2,53350
Utili di impresa (10%)	€ 1,94235

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.004**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 004 Saldatura su tubi in acciaio DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,69000**
Prezzo	€ 26,17285
Spese generali (15%)	€ 3,10350
Utili di impresa (10%)	€ 2,37935

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.005**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 005 Saldatura su tubi in acciaio DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,13000**
Prezzo	€ 33,05445
Spese generali (15%)	€ 3,91950
Utili di impresa (10%)	€ 3,00495

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.006**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 006 Saldatura su tubi in acciaio DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,74000**
Prezzo	€ 38,88610
Spese generali (15%)	€ 4,61100
Utili di impresa (10%)	€ 3,53510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.007**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 007 Saldatura su tubi in acciaio DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,98000**
Prezzo	€ 46,77970
Spese generali (15%)	€ 5,54700
Utili di impresa (10%)	€ 4,25270

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.008**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 008 Saldatura su tubi in acciaio DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Prezzo	€ 54,39500
Spese generali (15%)	€ 6,45000
Utili di impresa (10%)	€ 4,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.009**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 009 Saldatura su tubi in acciaio DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,94000**
Prezzo	€ 64,43910
Spese generali (15%)	€ 7,64100
Utili di impresa (10%)	€ 5,85810

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.010**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 010 Saldatura su tubi in acciaio DN 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,11000**
Prezzo	€ 79,83415
Spese generali (15%)	€ 9,46650
Utili di impresa (10%)	€ 7,25765

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.011**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 011 Saldatura su tubi in acciaio DN 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,34000**
Prezzo	€ 90,24510
Spese generali (15%)	€ 10,70100
Utili di impresa (10%)	€ 8,20410

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.012**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 012 Saldatura su tubi in acciaio DN 450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,40000**
Prezzo	€ 106,76600
Spese generali (15%)	€ 12,66000
Utili di impresa (10%)	€ 9,70600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.013**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 013 Saldatura su tubi in acciaio DN 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,69000**
Prezzo	€ 131,16785
Spese generali (15%)	€ 15,55350
Utili di impresa (10%)	€ 11,92435

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018A.014**
Voce: 018A Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio
Articolo: 014 Saldatura su tubi in acciaio DN 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,11000**
Prezzo	€ 207,59915
Spese generali (15%)	€ 24,61650
Utili di impresa (10%)	€ 18,87265

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.001**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 001 Catramatura su tubi in acciaio DN 40 e DN 50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02000**
Prezzo	€ 3,82030
Spese generali (15%)	€ 0,45300
Utili di impresa (10%)	€ 0,34730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.002**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 002 Catramatura su tubi in acciaio DN 65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26000**
Prezzo	€ 4,12390
Spese generali (15%)	€ 0,48900
Utili di impresa (10%)	€ 0,37490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.003**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 003 Catramatura su tubi in acciaio DN 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03000**
Prezzo	€ 5,09795
Spese generali (15%)	€ 0,60450
Utili di impresa (10%)	€ 0,46345

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.004**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 004 Catramatura su tubi in acciaio DN 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45000**
Prezzo	€ 5,62925
Spese generali (15%)	€ 0,66750
Utili di impresa (10%)	€ 0,51175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.005**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 005 Catramatura su tubi in acciaio DN 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,59000**
Prezzo	€ 7,07135
Spese generali (15%)	€ 0,83850
Utili di impresa (10%)	€ 0,64285

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.006**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 006 Catramatura su tubi in acciaio DN 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,59000**
Prezzo	€ 7,07135
Spese generali (15%)	€ 0,83850
Utili di impresa (10%)	€ 0,64285

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.007**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 007 Catramatura su tubi in acciaio DN 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68000**
Prezzo	€ 9,71520
Spese generali (15%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,88320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.008**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 008 Catramatura su tubi in acciaio DN 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,63000**
Prezzo	€ 10,91695
Spese generali (15%)	€ 1,29450
Utili di impresa (10%)	€ 0,99245

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.009**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 009 Catramatura su tubi in acciaio DN 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26000**
Prezzo	€ 12,97890
Spese generali (15%)	€ 1,53900
Utili di impresa (10%)	€ 1,17990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.010**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 010 Catramatura su tubi in acciaio DN 350

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.011**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 011 Catramatura su tubi in acciaio DN 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,10000**
Prezzo	€ 16,57150
Spese generali (15%)	€ 1,96500
Utili di impresa (10%)	€ 1,50650

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.012**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 012 Catramatura su tubi in acciaio DN 450

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,54000**
Prezzo	€ 17,12810
Spese generali (15%)	€ 2,03100
Utili di impresa (10%)	€ 1,55710

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.013**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 013 Catramatura su tubi in acciaio DN 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06000**
Prezzo	€ 20,31590
Spese generali (15%)	€ 2,40900
Utili di impresa (10%)	€ 1,84690

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.018B.014**
Voce: 018B Catramatura di tubi in acciaio
Articolo: 014 Catramatura su tubi in acciaio DN 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58000**
Prezzo	€ 24,76870
Spese generali (15%)	€ 2,93700
Utili di impresa (10%)	€ 2,25170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.001**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 001 senza saldatura Diametro Nominale mm 40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,63000**
Prezzo	€ 14,71195
Spese generali (15%)	€ 1,74450
Utili di impresa (10%)	€ 1,33745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.002**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 002 senza saldatura Diametro Nominale mm 50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.003**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 003 senza saldatura Diametro Nominale mm 65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98000**
Prezzo	€ 20,21470
Spese generali (15%)	€ 2,39700
Utili di impresa (10%)	€ 1,83770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.004**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 004 senza saldatura Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,45000**
Prezzo	€ 23,33925
Spese generali (15%)	€ 2,76750
Utili di impresa (10%)	€ 2,12175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.005**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 005 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,78000**
Prezzo	€ 30,08170
Spese generali (15%)	€ 3,56700
Utili di impresa (10%)	€ 2,73470

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.006**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 006 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Prezzo	€ 39,84750
Spese generali (15%)	€ 4,72500
Utili di impresa (10%)	€ 3,62250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.007**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 007 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,88000**
Prezzo	€ 51,71320
Spese generali (15%)	€ 6,13200
Utili di impresa (10%)	€ 4,70120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.008**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento

bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

Articolo: 008 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,63000**
Prezzo	€ 83,02195
Spese generali (15%)	€ 9,84450
Utili di impresa (10%)	€ 7,54745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.009**

Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

Articolo: 009 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,58000**
Prezzo	€ 146,20870
Spese generali (15%)	€ 17,33700
Utili di impresa (10%)	€ 13,29170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.010**

Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

Articolo: 010 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,43000**
Prezzo	€ 221,91895
Spese generali (15%)	€ 26,31450
Utili di impresa (10%)	€ 20,17445

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.011**

Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

Articolo: 011 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,85000**
Prezzo	€ 235,10025
Spese generali (15%)	€ 27,87750
Utili di impresa (10%)	€ 21,37275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.012**

Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.

Articolo: 012 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,08000**
Prezzo	€ 269,54620
Spese generali (15%)	€ 31,96200
Utili di impresa (10%)	€ 24,50420

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.013**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 013 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,50000**
Prezzo	€ 316,88250
Spese generali (15%)	€ 37,57500
Utili di impresa (10%)	€ 28,80750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.014**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 014 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,28000**
Prezzo	€ 384,91420
Spese generali (15%)	€ 45,64200
Utili di impresa (10%)	€ 34,99220

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019.015**
Voce: 019 Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 015 senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,85000**
Prezzo	€ 538,70025
Spese generali (15%)	€ 63,87750
Utili di impresa (10%)	€ 48,97275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.001**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 001 Diametro nominale mm 40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 12,90300
Spese generali (15%)	€ 1,53000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.002**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 002 Diametro nominale mm 50

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.003**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 003 Diametro nominale mm 65

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98000**
Prezzo	€ 20,21470
Spese generali (15%)	€ 2,39700
Utili di impresa (10%)	€ 1,83770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.004**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 004 Diametro nominale mm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Prezzo	€ 31,30875
Spese generali (15%)	€ 3,71250
Utili di impresa (10%)	€ 2,84625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.005**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 005 Diametro nominale mm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.006**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 006 Diametro nominale mm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,28000**
Prezzo	€ 43,36420
Spese generali (15%)	€ 5,14200
Utili di impresa (10%)	€ 3,94220

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.007**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 007 Diametro nominale mm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,60000**
Prezzo	€ 61,47900
Spese generali (15%)	€ 7,29000
Utili di impresa (10%)	€ 5,58900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.008**

Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 008 Diametro nominale mm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,48000**
Prezzo	€ 82,83220
Spese generali (15%)	€ 9,82200
Utili di impresa (10%)	€ 7,53020

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.009**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 009 Diametro nominale mm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,33000**
Prezzo	€ 120,59245
Spese generali (15%)	€ 14,29950
Utili di impresa (10%)	€ 10,96295

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.010**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 010 Diametro nominale mm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,83000**
Prezzo	€ 149,05495
Spese generali (15%)	€ 17,67450
Utili di impresa (10%)	€ 13,55045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.011**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 011 Diametro nominale mm 350

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,43000**
Prezzo	€ 180,17395
Spese generali (15%)	€ 21,36450
Utili di impresa (10%)	€ 16,37945

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.012**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 012 Diametro nominale mm 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,60000**
Prezzo	€ 205,68900
Spese generali (15%)	€ 24,39000
Utili di impresa (10%)	€ 18,69900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.013**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 013 Diametro nominale mm 450

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,53000**
Prezzo	€ 239,75545
Spese generali (15%)	€ 28,42950
Utili di impresa (10%)	€ 21,79595

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.014**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 014 Diametro nominale mm 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,83000**
Prezzo	€ 266,69995
Spese generali (15%)	€ 31,62450
Utili di impresa (10%)	€ 24,24545

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.019A.015**
Voce: 019A Tubazioni in acciaio saldate per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87.
Articolo: 015 Diametro nominale mm 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,85000**
Prezzo	€ 538,70025
Spese generali (15%)	€ 63,87750
Utili di impresa (10%)	€ 48,97275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.001**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 001 Diametro Nominale mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82000**
Prezzo	€ 1,03730
Spese generali (15%)	€ 0,12300
Utili di impresa (10%)	€ 0,09430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.002**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 002 Diametro Nominale mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87000**
Prezzo	€ 1,10055
Spese generali (15%)	€ 0,13050
Utili di impresa (10%)	€ 0,10005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.003**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 003 Diametro Nominale mm 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.004**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 004 Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.005**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 005 Diametro Nominale mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32000**
Prezzo	€ 2,93480
Spese generali (15%)	€ 0,34800
Utili di impresa (10%)	€ 0,26680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.006**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 006 Diametro Nominale mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,67000**
Prezzo	€ 4,64255
Spese generali (15%)	€ 0,55050
Utili di impresa (10%)	€ 0,42205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.007**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 007 Diametro Nominale mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,09000**
Prezzo	€ 6,43885
Spese generali (15%)	€ 0,76350
Utili di impresa (10%)	€ 0,58535

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.008**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso

pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO

Articolo: 008 Diametro Nominale mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,19000**
Prezzo	€ 11,62535
Spese generali (15%)	€ 1,37850
Utili di impresa (10%)	€ 1,05685

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.009**

Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO

Articolo: 009 Diametro Nominale mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68000**
Prezzo	€ 21,10020
Spese generali (15%)	€ 2,50200
Utili di impresa (10%)	€ 1,91820

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.010**

Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO

Articolo: 010 Diametro Nominale mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,09000**
Prezzo	€ 33,00385
Spese generali (15%)	€ 3,91350
Utili di impresa (10%)	€ 3,00035

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.011**

Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO

Articolo: 011 Diametro Nominale mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,32000**
Prezzo	€ 81,36480
Spese generali (15%)	€ 9,64800
Utili di impresa (10%)	€ 7,39680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.012**

Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO

Articolo: 012 Diametro Nominale mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,60000**
Prezzo	€ 153,82400
Spese generali (15%)	€ 18,24000
Utili di impresa (10%)	€ 13,98400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.013**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 013 Diametro Nominale mm 450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,27000**
Prezzo	€ 229,30655
Spese generali (15%)	€ 27,19050
Utili di impresa (10%)	€ 20,84605

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.014**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 014 Diametro Nominale mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,71000**
Prezzo	€ 284,25815
Spese generali (15%)	€ 33,70650
Utili di impresa (10%)	€ 25,84165

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.020.015**
Voce: 020 Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO
Articolo: 015 Diametro Nominale mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,93000**
Prezzo	€ 270,62145
Spese generali (15%)	€ 32,08950
Utili di impresa (10%)	€ 24,60195

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.001**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 001 diametro nominale mm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,80000**
Prezzo	€ 46,55200
Spese generali (15%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,23200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.002**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 002 diametro nominale mm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,80000**
Prezzo	€ 46,55200
Spese generali (15%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,23200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.003**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 003 diametro nominale mm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Prezzo	€ 61,98500
Spese generali (15%)	€ 7,35000
Utili di impresa (10%)	€ 5,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.004**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 004 diametro nominale mm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,70000**
Prezzo	€ 79,31550
Spese generali (15%)	€ 9,40500
Utili di impresa (10%)	€ 7,21050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.005**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 005 diametro nominale mm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,00000**
Prezzo	€ 121,44000
Spese generali (15%)	€ 14,40000
Utili di impresa (10%)	€ 11,04000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.006**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 006 diametro nominale mm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,00000**
Prezzo	€ 168,24500
Spese generali (15%)	€ 19,95000
Utili di impresa (10%)	€ 15,29500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.007**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 007 diametro nominale mm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Prezzo	€ 208,72500
Spese generali (15%)	€ 24,75000
Utili di impresa (10%)	€ 18,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.008**

Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 008 diametro nominale mm 350

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,00000**
Prezzo	€ 256,79500
Spese generali (15%)	€ 30,45000
Utili di impresa (10%)	€ 23,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.009**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 009 diametro nominale mm 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,00000**
Prezzo	€ 290,95000
Spese generali (15%)	€ 34,50000
Utili di impresa (10%)	€ 26,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.010**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 010 diametro nominale mm 450

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,00000**
Prezzo	€ 331,43000
Spese generali (15%)	€ 39,30000
Utili di impresa (10%)	€ 30,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.011**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 011 diametro nominale mm 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,00000**
Prezzo	€ 373,17500
Spese generali (15%)	€ 44,25000
Utili di impresa (10%)	€ 33,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.021.012**
Voce: 021 Tubi di acciaio rivestiti in polietilene esterno ed epossidico interno con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico.
Articolo: 012 diametro nominale mm 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,00000**
Prezzo	€ 423,77500
Spese generali (15%)	€ 50,25000
Utili di impresa (10%)	€ 38,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.001**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 001 Tubazione diametro nominale mm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60000**
Prezzo	€ 26,05900
Spese generali (15%)	€ 3,09000
Utili di impresa (10%)	€ 2,36900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.002**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 002 Tubazione diametro nominale mm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60000**
Prezzo	€ 34,91400
Spese generali (15%)	€ 4,14000
Utili di impresa (10%)	€ 3,17400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.003**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 003 Tubazione diametro nominale mm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,80000**
Prezzo	€ 46,55200
Spese generali (15%)	€ 5,52000
Utili di impresa (10%)	€ 4,23200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.004**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 004 Tubazione diametro nominale mm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,10000**
Prezzo	€ 77,29150
Spese generali (15%)	€ 9,16500
Utili di impresa (10%)	€ 7,02650

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.005**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 005 Tubazione diametro nominale mm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,00000**
Prezzo	€ 102,46500
Spese generali (15%)	€ 12,15000
Utili di impresa (10%)	€ 9,31500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.006**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 006 Tubazione diametro nominale mm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,00000**
Prezzo	€ 154,33000
Spese generali (15%)	€ 18,30000
Utili di impresa (10%)	€ 14,03000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.007**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 007 Tubazione diametro nominale mm 350

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Prezzo	€ 184,69000
Spese generali (15%)	€ 21,90000
Utili di impresa (10%)	€ 16,79000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.008**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 008 Tubazione diametro nominale mm 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Prezzo	€ 199,87000
Spese generali (15%)	€ 23,70000
Utili di impresa (10%)	€ 18,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.009**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 009 Tubazione diametro nominale mm 450

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,00000**
Prezzo	€ 235,29000
Spese generali (15%)	€ 27,90000
Utili di impresa (10%)	€ 21,39000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.010**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 010 Tubazione diametro nominale mm 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,00000**
Prezzo	€ 269,44500
Spese generali (15%)	€ 31,95000
Utili di impresa (10%)	€ 24,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.022.011**
Voce: 022 TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA
Articolo: 011 Tubazione diametro nominale mm 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,00000**
Prezzo	€ 359,26000
Spese generali (15%)	€ 42,60000
Utili di impresa (10%)	€ 32,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.001**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 001 Diametro Nominale mm 60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,53000**
Prezzo	€ 67,71545
Spese generali (15%)	€ 8,02950
Utili di impresa (10%)	€ 6,15595

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.002**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 002 Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,05000**
Prezzo	€ 75,96325
Spese generali (15%)	€ 9,00750
Utili di impresa (10%)	€ 6,90575

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.003**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 003 Diametro Nominale mm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,77000**
Prezzo	€ 76,87405
Spese generali (15%)	€ 9,11550
Utili di impresa (10%)	€ 6,98855

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.004**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 004 Diametro Nominale mm 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,03000**
Prezzo	€ 105,03295
Spese generali (15%)	€ 12,45450
Utili di impresa (10%)	€ 9,54845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.005**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 005 Diametro Nominale mm 150

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,29000**
Prezzo	€ 112,95185
Spese generali (15%)	€ 13,39350
Utili di impresa (10%)	€ 10,26835

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.006**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 006 Diametro Nominale mm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,09000**
Prezzo	€ 158,23885
Spese generali (15%)	€ 18,76350
Utili di impresa (10%)	€ 14,38535

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.007**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 007 Diametro Nominale mm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,34000**
Prezzo	€ 212,95010
Spese generali (15%)	€ 25,25100
Utili di impresa (10%)	€ 19,35910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.008**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 008 Diametro Nominale mm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,47000**
Prezzo	€ 254,85955
Spese generali (15%)	€ 30,22050
Utili di impresa (10%)	€ 23,16905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.009**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 009 Diametro Nominale mm 350

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,74000**
Prezzo	€ 347,54610
Spese generali (15%)	€ 41,21100
Utili di impresa (10%)	€ 31,59510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.010**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 010 Diametro Nominale mm 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,65000**
Prezzo	€ 390,44225
Spese generali (15%)	€ 46,29750
Utili di impresa (10%)	€ 35,49475

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.011**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 011 Diametro Nominale mm 450

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,03000**
Prezzo	€ 487,06295
Spese generali (15%)	€ 57,75450
Utili di impresa (10%)	€ 44,27845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.012**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 012 Diametro Nominale mm 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,68000**
Prezzo	€ 543,54520
Spese generali (15%)	€ 64,45200
Utili di impresa (10%)	€ 49,41320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.013**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 013 Diametro Nominale mm 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,64000**
Prezzo	€ 687,70460
Spese generali (15%)	€ 81,54600
Utili di impresa (10%)	€ 62,51860

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.014**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 014 Raccordi in ghisa figure varie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64000**
Prezzo	€ 18,51960
Spese generali (15%)	€ 2,19600
Utili di impresa (10%)	€ 1,68360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.015**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 015 diametro nominale mm 75

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,28000**
Prezzo	€ 64,86920
Spese generali (15%)	€ 7,69200
Utili di impresa (10%)	€ 5,89720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.016**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 016 Diametro nominale mm 90

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,04000**
Prezzo	€ 69,62560
Spese generali (15%)	€ 8,25600
Utili di impresa (10%)	€ 6,32960

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.017**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 017 Diametro nominale mm 110

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,48000**
Prezzo	€ 76,50720
Spese generali (15%)	€ 9,07200
Utili di impresa (10%)	€ 6,95520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.018**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 018 Diametro nominale mm125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,56000**
Prezzo	€ 99,37840
Spese generali (15%)	€ 11,78400
Utili di impresa (10%)	€ 9,03440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.019**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 019 Diametro nominale mm 140

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,88000**
Prezzo	€ 102,31320
Spese generali (15%)	€ 12,13200
Utili di impresa (10%)	€ 9,30120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.020**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 020 Diametro nominale mm 160

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,76000**
Prezzo	€ 121,13640
Spese generali (15%)	€ 14,36400
Utili di impresa (10%)	€ 11,01240

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.021**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 021 Diametro nominale mm 700

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 829,60000**
Prezzo	€ 1.049,44400
Spese generali (15%)	€ 124,44000
Utili di impresa (10%)	€ 95,40400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.022**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 022 Diametro nominale mm 800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.038,96000**
Prezzo	€ 1.314,28440
Spese generali (15%)	€ 155,84400
Utili di impresa (10%)	€ 119,48040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.023**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 023 Diametro nominale mm 900

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.276,47000**
Prezzo	€ 1.614,73455
Spese generali (15%)	€ 191,47050
Utili di impresa (10%)	€ 146,79405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.023.024**
Voce: 023 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma UNI EN 545:2010
Articolo: 024 Diametro nominale mm 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.430,78000**
Prezzo	€ 1.809,93670
Spese generali (15%)	€ 214,61700
Utili di impresa (10%)	€ 164,53970

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.001**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 001 Diametro Nominale mm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.002**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 002 Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.003**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 003 Diametro Nominale mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.004**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 004 Diametro Nominale mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Prezzo	€ 75,90000
Spese generali (15%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.005**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 005 Diametro Nominale mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Prezzo	€ 91,08000
Spese generali (15%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 8,28000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.006**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 006 Diametro Nominale mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.007**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 007 Diametro Nominale mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Prezzo	€ 225,17000
Spese generali (15%)	€ 26,70000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.008**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 008 Diametro Nominale mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 236,00000**
Prezzo	€ 298,54000
Spese generali (15%)	€ 35,40000
Utili di impresa (10%)	€ 27,14000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.009**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 009 Diametro Nominale mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.010**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 010 Diametro Nominale mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,00000**
Prezzo	€ 498,41000
Spese generali (15%)	€ 59,10000
Utili di impresa (10%)	€ 45,31000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.011**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 011 Diametro Nominale mm 450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 428,00000**
Prezzo	€ 541,42000
Spese generali (15%)	€ 64,20000
Utili di impresa (10%)	€ 49,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.012**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 012 Diametro Nominale mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,00000**
Prezzo	€ 929,77500
Spese generali (15%)	€ 110,25000
Utili di impresa (10%)	€ 84,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.024.013**
Voce: 024 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - IMBOCCO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 013 Diametro Nominale mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,00000**
Prezzo	€ 1.028,44500
Spese generali (15%)	€ 121,95000
Utili di impresa (10%)	€ 93,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.001**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 001 Diametro Nominale mm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00000**
Prezzo	€ 58,19000
Spese generali (15%)	€ 6,90000
Utili di impresa (10%)	€ 5,29000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.002**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 002 Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,31000
Spese generali (15%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 6,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.003**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 003 Diametro Nominale mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00000**
Prezzo	€ 78,43000
Spese generali (15%)	€ 9,30000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.004**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 004 Diametro Nominale mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Prezzo	€ 106,26000
Spese generali (15%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.005**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 005 Diametro Nominale mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 113,85000
Spese generali (15%)	€ 13,50000
Utili di impresa (10%)	€ 10,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.006**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 006 Diametro Nominale mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 164,45000
Spese generali (15%)	€ 19,50000
Utili di impresa (10%)	€ 14,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.007**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 007 Diametro Nominale mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00000**
Prezzo	€ 258,06000
Spese generali (15%)	€ 30,60000
Utili di impresa (10%)	€ 23,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.008**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 008 Diametro Nominale mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.009**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 009 Diametro Nominale mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 442,75000
Spese generali (15%)	€ 52,50000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.010**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 010 Diametro Nominale mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 458,00000**
Prezzo	€ 579,37000
Spese generali (15%)	€ 68,70000
Utili di impresa (10%)	€ 52,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.011**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 011 Diametro Nominale mm 450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Prezzo	€ 657,80000
Spese generali (15%)	€ 78,00000
Utili di impresa (10%)	€ 59,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.012**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 012 Diametro Nominale mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.025.013**
Voce: 025 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - TAZZA IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 013 Diametro Nominale mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,00000**
Prezzo	€ 904,47500
Spese generali (15%)	€ 107,25000
Utili di impresa (10%)	€ 82,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.001**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 001 Diametro Nominale mm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,00000**
Prezzo	€ 86,02000
Spese generali (15%)	€ 10,20000
Utili di impresa (10%)	€ 7,82000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.002**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 002 Diametro Nominale mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,00000**
Prezzo	€ 103,73000
Spese generali (15%)	€ 12,30000
Utili di impresa (10%)	€ 9,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.003**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 003 Diametro Nominale mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 111,32000
Spese generali (15%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 10,12000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.004**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 004 Diametro Nominale mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Prezzo	€ 136,62000
Spese generali (15%)	€ 16,20000
Utili di impresa (10%)	€ 12,42000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.005**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 005 Diametro Nominale mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Prezzo	€ 161,92000
Spese generali (15%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 14,72000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.006**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 006 Diametro Nominale mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Prezzo	€ 230,23000
Spese generali (15%)	€ 27,30000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.007**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 007 Diametro Nominale mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Prezzo	€ 354,20000
Spese generali (15%)	€ 42,00000
Utili di impresa (10%)	€ 32,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.008**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 008 Diametro Nominale mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,00000**
Prezzo	€ 450,34000
Spese generali (15%)	€ 53,40000
Utili di impresa (10%)	€ 40,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.009**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 009 Diametro Nominale mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 448,00000**
Prezzo	€ 566,72000
Spese generali (15%)	€ 67,20000
Utili di impresa (10%)	€ 51,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.010**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 010 Diametro Nominale mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,00000**
Prezzo	€ 675,51000
Spese generali (15%)	€ 80,10000
Utili di impresa (10%)	€ 61,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.011**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 011 Diametro Nominale mm 450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.012**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 012 Diametro Nominale mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,00000**
Prezzo	€ 986,70000
Spese generali (15%)	€ 117,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.026.013**
Voce: 026 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - MANICOTTO IN GHISA SFEROIDALE
Articolo: 013 Diametro Nominale mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 983,00000**
Prezzo	€ 1.243,49500
Spese generali (15%)	€ 147,45000
Utili di impresa (10%)	€ 113,04500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.001**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.002**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Prezzo	€ 1,59390
Spese generali (15%)	€ 0,18900
Utili di impresa (10%)	€ 0,14490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.003**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94000**
Prezzo	€ 2,45410
Spese generali (15%)	€ 0,29100
Utili di impresa (10%)	€ 0,22310

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.004**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69000**
Prezzo	€ 3,40285
Spese generali (15%)	€ 0,40350
Utili di impresa (10%)	€ 0,30935

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.005**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72000**
Prezzo	€ 4,70580
Spese generali (15%)	€ 0,55800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42780

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.006**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,44000**
Prezzo	€ 5,61660
Spese generali (15%)	€ 0,66600
Utili di impresa (10%)	€ 0,51060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.007**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 007 Tubazione del diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81000**
Prezzo	€ 7,34965
Spese generali (15%)	€ 0,87150
Utili di impresa (10%)	€ 0,66815

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.008**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Prezzo	€ 9,20920
Spese generali (15%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.009**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42000**
Prezzo	€ 11,91630
Spese generali (15%)	€ 1,41300
Utili di impresa (10%)	€ 1,08330

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.010**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,74000**
Prezzo	€ 14,85110
Spese generali (15%)	€ 1,76100
Utili di impresa (10%)	€ 1,35010

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.011**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43000**
Prezzo	€ 18,25395
Spese generali (15%)	€ 2,16450
Utili di impresa (10%)	€ 1,65945

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.012**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25000**
Prezzo	€ 23,08625
Spese generali (15%)	€ 2,73750
Utili di impresa (10%)	€ 2,09875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.013**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,90000**
Prezzo	€ 28,96850
Spese generali (15%)	€ 3,43500
Utili di impresa (10%)	€ 2,63350

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.014**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,44000**
Prezzo	€ 35,97660
Spese generali (15%)	€ 4,26600
Utili di impresa (10%)	€ 3,27060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.015**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,79000**
Prezzo	€ 45,27435
Spese generali (15%)	€ 5,36850
Utili di impresa (10%)	€ 4,11585

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.016**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,34000**
Prezzo	€ 59,88510
Spese generali (15%)	€ 7,10100
Utili di impresa (10%)	€ 5,44410

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.017**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,18000**
Prezzo	€ 76,12770
Spese generali (15%)	€ 9,02700
Utili di impresa (10%)	€ 6,92070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.018**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 450mm spessore 11,0mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.019**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,26000**
Prezzo	€ 120,50390
Spese generali (15%)	€ 14,28900
Utili di impresa (10%)	€ 10,95490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.020**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Prezzo	€ 126,50000
Spese generali (15%)	€ 15,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.021**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,00000**
Prezzo	€ 145,47500
Spese generali (15%)	€ 17,25000
Utili di impresa (10%)	€ 13,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.022**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 022 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.023**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 023 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 278,30000
Spese generali (15%)	€ 33,00000
Utili di impresa (10%)	€ 25,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.024**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,00000**
Prezzo	€ 363,05500
Spese generali (15%)	€ 43,05000
Utili di impresa (10%)	€ 33,00500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.025**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 025 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,80000**
Prezzo	€ 14,92700
Spese generali (15%)	€ 1,77000
Utili di impresa (10%)	€ 1,35700

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.026**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 026 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.027**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 027 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.028**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 028 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Prezzo	€ 49,33500
Spese generali (15%)	€ 5,85000
Utili di impresa (10%)	€ 4,48500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.029**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 029 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Prezzo	€ 54,39500
Spese generali (15%)	€ 6,45000
Utili di impresa (10%)	€ 4,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.030**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 030 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Prezzo	€ 75,90000
Spese generali (15%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.031**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 031 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,00000**
Prezzo	€ 86,02000
Spese generali (15%)	€ 10,20000
Utili di impresa (10%)	€ 7,82000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.032**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 032 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,00000**
Prezzo	€ 122,70500
Spese generali (15%)	€ 14,55000
Utili di impresa (10%)	€ 11,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.033**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 033 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.034**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 034 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.035**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 035 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,00000**
Prezzo	€ 241,61500
Spese generali (15%)	€ 28,65000
Utili di impresa (10%)	€ 21,96500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.036**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 036 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,64000**
Prezzo	€ 31,16960
Spese generali (15%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,83360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.037**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 037 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,58000**
Prezzo	€ 34,88870
Spese generali (15%)	€ 4,13700
Utili di impresa (10%)	€ 3,17170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.027.038**
Voce: 027 TUBO IN PVC RIGIDO
Articolo: 038 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,11000**
Prezzo	€ 43,14915
Spese generali (15%)	€ 5,11650
Utili di impresa (10%)	€ 3,92265

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.001**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 001 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.002**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 002 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72000**
Prezzo	€ 0,91080
Spese generali (15%)	€ 0,10800
Utili di impresa (10%)	€ 0,08280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.003**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 003 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.004**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 004 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.005**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 005 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.006**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 006 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47000**
Prezzo	€ 4,38955
Spese generali (15%)	€ 0,52050
Utili di impresa (10%)	€ 0,39905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.007**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 007 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.008**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 008 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16000**
Prezzo	€ 9,05740
Spese generali (15%)	€ 1,07400
Utili di impresa (10%)	€ 0,82340

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.009**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 009 Diametro esterno 110 mm spessore 10,00 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,57000**
Prezzo	€ 13,37105
Spese generali (15%)	€ 1,58550
Utili di impresa (10%)	€ 1,21555

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.010**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 010 Diametro esterno 125 mm spessore 11,14 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,93000**
Prezzo	€ 16,35645
Spese generali (15%)	€ 1,93950
Utili di impresa (10%)	€ 1,48695

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.011**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 011 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,09000**
Prezzo	€ 21,61885
Spese generali (15%)	€ 2,56350
Utili di impresa (10%)	€ 1,96535

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.012**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 012 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,76000**
Prezzo	€ 27,52640
Spese generali (15%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,50240

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.013**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 013 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72000**
Prezzo	€ 35,06580
Spese generali (15%)	€ 4,15800
Utili di impresa (10%)	€ 3,18780

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.014**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 014 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,91000**
Prezzo	€ 42,89615
Spese generali (15%)	€ 5,08650
Utili di impresa (10%)	€ 3,89965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.015**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 015 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,21000**
Prezzo	€ 54,66065
Spese generali (15%)	€ 6,48150
Utili di impresa (10%)	€ 4,96915

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.016**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 016 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,56000**
Prezzo	€ 65,22340
Spese generali (15%)	€ 7,73400
Utili di impresa (10%)	€ 5,92940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.028.017**
Voce: 028 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 5
Articolo: 017 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,65000**
Prezzo	€ 105,81725
Spese generali (15%)	€ 12,54750
Utili di impresa (10%)	€ 9,61975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.001**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 001 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11000**
Prezzo	€ 1,40415
Spese generali (15%)	€ 0,16650
Utili di impresa (10%)	€ 0,12765

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.002**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 002 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42000**
Prezzo	€ 1,79630
Spese generali (15%)	€ 0,21300
Utili di impresa (10%)	€ 0,16330

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.003**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 003 Diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.004**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 004 Diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03000**
Prezzo	€ 3,83295
Spese generali (15%)	€ 0,45450
Utili di impresa (10%)	€ 0,34845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.005**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 005 Diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.006**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 006 Diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56000**
Prezzo	€ 8,29840
Spese generali (15%)	€ 0,98400
Utili di impresa (10%)	€ 0,75440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.007**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 007 Diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,45000**
Prezzo	€ 10,68925
Spese generali (15%)	€ 1,26750
Utili di impresa (10%)	€ 0,97175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.008**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 008 Diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,23000**
Prezzo	€ 12,94095
Spese generali (15%)	€ 1,53450
Utili di impresa (10%)	€ 1,17645

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.009**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 009 Diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,83000**
Prezzo	€ 17,49495
Spese generali (15%)	€ 2,07450
Utili di impresa (10%)	€ 1,59045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.010**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 010 Diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03000**
Prezzo	€ 21,54295
Spese generali (15%)	€ 2,55450
Utili di impresa (10%)	€ 1,95845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.011**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 011 Diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,93000**
Prezzo	€ 26,47645
Spese generali (15%)	€ 3,13950
Utili di impresa (10%)	€ 2,40695

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.012**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 012 Diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,44000**
Prezzo	€ 33,44660
Spese generali (15%)	€ 3,96600
Utili di impresa (10%)	€ 3,04060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.013**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 013 Diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,46000**
Prezzo	€ 43,59190
Spese generali (15%)	€ 5,16900
Utili di impresa (10%)	€ 3,96290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.014**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 014 Diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,76000**
Prezzo	€ 51,56140
Spese generali (15%)	€ 6,11400
Utili di impresa (10%)	€ 4,68740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029.015**
Voce: 029 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 8
Articolo: 015 Diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,87000**
Prezzo	€ 65,61555
Spese generali (15%)	€ 7,78050
Utili di impresa (10%)	€ 5,96505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.001**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 001 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25000**
Prezzo	€ 11,70125
Spese generali (15%)	€ 1,38750
Utili di impresa (10%)	€ 1,06375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.002**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 002 Diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65000**
Prezzo	€ 14,73725
Spese generali (15%)	€ 1,74750
Utili di impresa (10%)	€ 1,33975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.003**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 003 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,47000**
Prezzo	€ 18,30455
Spese generali (15%)	€ 2,17050
Utili di impresa (10%)	€ 1,66405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.004**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 004 Diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,14000**
Prezzo	€ 22,94710
Spese generali (15%)	€ 2,72100
Utili di impresa (10%)	€ 2,08610

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.005**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 005 Diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,59000**
Prezzo	€ 28,57635
Spese generali (15%)	€ 3,38850
Utili di impresa (10%)	€ 2,59785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.006**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 006 Diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,37000**
Prezzo	€ 35,88805
Spese generali (15%)	€ 4,25550
Utili di impresa (10%)	€ 3,26255

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.029A.007**
Voce: 029A Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. PFA 12,5
Articolo: 007 Diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,01000**
Prezzo	€ 46,81765
Spese generali (15%)	€ 5,55150
Utili di impresa (10%)	€ 4,25615

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.001**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66000**
Prezzo	€ 4,62990
Spese generali (15%)	€ 0,54900
Utili di impresa (10%)	€ 0,42090

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.002**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,26000**
Prezzo	€ 5,38890
Spese generali (15%)	€ 0,63900
Utili di impresa (10%)	€ 0,48990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.003**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,97000**
Prezzo	€ 7,55205
Spese generali (15%)	€ 0,89550
Utili di impresa (10%)	€ 0,68655

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.004**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,64000**
Prezzo	€ 8,39960
Spese generali (15%)	€ 0,99600
Utili di impresa (10%)	€ 0,76360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.005**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,86000**
Prezzo	€ 8,67790
Spese generali (15%)	€ 1,02900
Utili di impresa (10%)	€ 0,78890

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.006**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04000**
Prezzo	€ 10,17060
Spese generali (15%)	€ 1,20600
Utili di impresa (10%)	€ 0,92460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.007**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,30000**
Prezzo	€ 11,76450
Spese generali (15%)	€ 1,39500
Utili di impresa (10%)	€ 1,06950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.008**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,77000**
Prezzo	€ 12,35905
Spese generali (15%)	€ 1,46550
Utili di impresa (10%)	€ 1,12355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.009**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05000**
Prezzo	€ 15,24325
Spese generali (15%)	€ 1,80750
Utili di impresa (10%)	€ 1,38575

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.030.010**
Voce: 030 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30000**
Prezzo	€ 19,35450
Spese generali (15%)	€ 2,29500
Utili di impresa (10%)	€ 1,75950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.001**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88000**
Prezzo	€ 1,11320
Spese generali (15%)	€ 0,13200
Utili di impresa (10%)	€ 0,10120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.002**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 002 Tubazione del diametro estemo 25 mm spessore 2,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13000**
Prezzo	€ 1,42945
Spese generali (15%)	€ 0,16950
Utili di impresa (10%)	€ 0,12995

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.003**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,50470
Spese generali (15%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.004**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94000**
Prezzo	€ 3,71910
Spese generali (15%)	€ 0,44100
Utili di impresa (10%)	€ 0,33810

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.005**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22000**
Prezzo	€ 5,33830
Spese generali (15%)	€ 0,63300
Utili di impresa (10%)	€ 0,48530

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.006**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29000**
Prezzo	€ 7,95685
Spese generali (15%)	€ 0,94350
Utili di impresa (10%)	€ 0,72335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.007**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,13200
Spese generali (15%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.008**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79000**
Prezzo	€ 12,38435
Spese generali (15%)	€ 1,46850
Utili di impresa (10%)	€ 1,12585

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.009**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Prezzo	€ 12,80180
Spese generali (15%)	€ 1,51800
Utili di impresa (10%)	€ 1,16380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.010**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,85000**
Prezzo	€ 14,99025
Spese generali (15%)	€ 1,77750
Utili di impresa (10%)	€ 1,36275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.011**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,72000**
Prezzo	€ 17,35580
Spese generali (15%)	€ 2,05800
Utili di impresa (10%)	€ 1,57780

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.012**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,41000**
Prezzo	€ 18,22865
Spese generali (15%)	€ 2,16150
Utili di impresa (10%)	€ 1,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.013**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,92000**
Prezzo	€ 23,93380
Spese generali (15%)	€ 2,83800
Utili di impresa (10%)	€ 2,17580

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.031.014**
Voce: 031 TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5. Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,56000**
Prezzo	€ 28,53840
Spese generali (15%)	€ 3,38400
Utili di impresa (10%)	€ 2,59440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.001**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,09000**
Prezzo	€ 27,94385
Spese generali (15%)	€ 3,31350
Utili di impresa (10%)	€ 2,54035

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.002**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,50000**
Prezzo	€ 34,78750
Spese generali (15%)	€ 4,12500
Utili di impresa (10%)	€ 3,16250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.003**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,12000**
Prezzo	€ 43,16180
Spese generali (15%)	€ 5,11800
Utili di impresa (10%)	€ 3,92380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.004**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,83000**
Prezzo	€ 54,17995
Spese generali (15%)	€ 6,42450
Utili di impresa (10%)	€ 4,92545

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.005**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,05000**
Prezzo	€ 67,10825
Spese generali (15%)	€ 7,95750
Utili di impresa (10%)	€ 6,10075

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.006**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,15000**
Prezzo	€ 83,67975
Spese generali (15%)	€ 9,92250
Utili di impresa (10%)	€ 7,60725

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.007**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,29000**
Prezzo	€ 106,62685
Spese generali (15%)	€ 12,64350
Utili di impresa (10%)	€ 9,69335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.008**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno. 355 mm spessore 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,53000**
Prezzo	€ 134,76045
Spese generali (15%)	€ 15,97950
Utili di impresa (10%)	€ 12,25095

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.009**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,03000**
Prezzo	€ 170,81295
Spese generali (15%)	€ 20,25450
Utili di impresa (10%)	€ 15,52845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.010**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,74000**
Prezzo	€ 215,98610
Spese generali (15%)	€ 25,61100
Utili di impresa (10%)	€ 19,63510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.011**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,61000**
Prezzo	€ 266,42165
Spese generali (15%)	€ 31,59150
Utili di impresa (10%)	€ 24,22015

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.012**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,95000**
Prezzo	€ 333,89675
Spese generali (15%)	€ 39,59250
Utili di impresa (10%)	€ 30,35425

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.013**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,49000**
Prezzo	€ 423,12985
Spese generali (15%)	€ 50,17350
Utili di impresa (10%)	€ 38,46635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.014**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,77000**
Prezzo	€ 538,59905
Spese generali (15%)	€ 63,86550
Utili di impresa (10%)	€ 48,96355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.015**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,28000**
Prezzo	€ 682,18920
Spese generali (15%)	€ 80,89200
Utili di impresa (10%)	€ 62,01720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.016**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 684,75000**
Prezzo	€ 866,20875
Spese generali (15%)	€ 102,71250
Utili di impresa (10%)	€ 78,74625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.032.017**
Voce: 032 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,59000**
Prezzo	€ 1.064,61135
Spese generali (15%)	€ 126,23850
Utili di impresa (10%)	€ 96,78285

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.013**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,23000**
Prezzo	€ 115,40595
Spese generali (15%)	€ 13,68450
Utili di impresa (10%)	€ 10,49145

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.014**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,56000**
Prezzo	€ 146,18340
Spese generali (15%)	€ 17,33400
Utili di impresa (10%)	€ 13,28940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.015**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,06000**
Prezzo	€ 186,03090
Spese generali (15%)	€ 22,05900
Utili di impresa (10%)	€ 16,91190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.016**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,85000**
Prezzo	€ 235,10025
Spese generali (15%)	€ 27,87750
Utili di impresa (10%)	€ 21,37275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.018**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,40000**
Prezzo	€ 297,78100
Spese generali (15%)	€ 35,31000
Utili di impresa (10%)	€ 27,07100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.019**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,91000**
Prezzo	€ 368,00115
Spese generali (15%)	€ 43,63650
Utili di impresa (10%)	€ 33,45465

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.020**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,41000**
Prezzo	€ 460,97865
Spese generali (15%)	€ 54,66150
Utili di impresa (10%)	€ 41,90715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.021**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,54000**
Prezzo	€ 583,84810
Spese generali (15%)	€ 69,23100
Utili di impresa (10%)	€ 53,07710

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.022**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 022 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,49000**
Prezzo	€ 741,90985
Spese generali (15%)	€ 87,97350
Utili di impresa (10%)	€ 67,44635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.023**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 023 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,73000**
Prezzo	€ 940,81845
Spese generali (15%)	€ 111,55950
Utili di impresa (10%)	€ 85,52895

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.024**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,74000**
Prezzo	€ 1.190,03610
Spese generali (15%)	€ 141,11100
Utili di impresa (10%)	€ 108,18510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.033.025**
Voce: 033 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 10 (PER ACQUA POTABILE) - PN 10 - SDR 17
Articolo: 025 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.162,68000**
Prezzo	€ 1.470,79020
Spese generali (15%)	€ 174,40200
Utili di impresa (10%)	€ 133,70820

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.018**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,30000**
Prezzo	€ 183,80450
Spese generali (15%)	€ 21,79500
Utili di impresa (10%)	€ 16,70950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.019**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 019 Tubazione del diametro estemo 315 mm spessore 28,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,92000**
Prezzo	€ 232,65880
Spese generali (15%)	€ 27,58800
Utili di impresa (10%)	€ 21,15080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.020**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,54000**
Prezzo	€ 295,42810
Spese generali (15%)	€ 35,03100
Utili di impresa (10%)	€ 26,85710

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.021**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,17000**
Prezzo	€ 377,18505
Spese generali (15%)	€ 44,72550
Utili di impresa (10%)	€ 34,28955

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.023**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 023 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 463,17000**
Prezzo	€ 585,91005
Spese generali (15%)	€ 69,47550
Utili di impresa (10%)	€ 53,26455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.024**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,26000**
Prezzo	€ 734,02890
Spese generali (15%)	€ 87,03900
Utili di impresa (10%)	€ 66,72990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.034.025**
Voce: 034 TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 100 PFA 16 (PER ACQUA POT) - PN 16 - SDR 11
Articolo: 025 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,18000**
Prezzo	€ 930,00270
Spese generali (15%)	€ 110,27700
Utili di impresa (10%)	€ 84,54570

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.038.017**
Voce: 038 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 (PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE) - PN 25 SDR 7,4
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,24000**
Prezzo	€ 262,15860
Spese generali (15%)	€ 31,08600
Utili di impresa (10%)	€ 23,83260

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.038.018**
Voce: 038 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 (PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE) - PN 25 SDR 7,4
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,39000**
Prezzo	€ 331,92335
Spese generali (15%)	€ 39,35850
Utili di impresa (10%)	€ 30,17485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.038.019**
Voce: 038 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 (PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE) - PN 25 SDR 7,4
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 332,61000**
Prezzo	€ 420,75165
Spese generali (15%)	€ 49,89150
Utili di impresa (10%)	€ 38,25015

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.038.020**
Voce: 038 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 (PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE) - PN 25 SDR 7,4
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,48000**
Prezzo	€ 534,43720
Spese generali (15%)	€ 63,37200
Utili di impresa (10%)	€ 48,58520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.038.021**
Voce: 038 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 (PER CONDOTTE DI ACQUA POTABILE) - PN 25 SDR 7,4
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,40000**
Prezzo	€ 676,01600
Spese generali (15%)	€ 80,16000
Utili di impresa (10%)	€ 61,45600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.001**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 001 Tubazione del diametro estemo 40 mm spessore 1,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15000**
Prezzo	€ 1,45475
Spese generali (15%)	€ 0,17250
Utili di impresa (10%)	€ 0,13225

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.002**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82000**
Prezzo	€ 2,30230
Spese generali (15%)	€ 0,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,20930

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.003**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.004**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04000**
Prezzo	€ 5,11060
Spese generali (15%)	€ 0,60600
Utili di impresa (10%)	€ 0,46460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.005**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30000**
Prezzo	€ 6,70450
Spese generali (15%)	€ 0,79500
Utili di impresa (10%)	€ 0,60950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.006**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,42000**
Prezzo	€ 8,12130
Spese generali (15%)	€ 0,96300
Utili di impresa (10%)	€ 0,73830

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.007**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,26000**
Prezzo	€ 10,44890
Spese generali (15%)	€ 1,23900
Utili di impresa (10%)	€ 0,94990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.008**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42000**
Prezzo	€ 13,18130
Spese generali (15%)	€ 1,56300
Utili di impresa (10%)	€ 1,19830

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.009**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,66000**
Prezzo	€ 17,27990
Spese generali (15%)	€ 2,04900
Utili di impresa (10%)	€ 1,57090

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.010**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03000**
Prezzo	€ 21,54295
Spese generali (15%)	€ 2,55450
Utili di impresa (10%)	€ 1,95845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.011**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12000**
Prezzo	€ 26,71680
Spese generali (15%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,42880

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.012**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,54000**
Prezzo	€ 33,57310
Spese generali (15%)	€ 3,98100
Utili di impresa (10%)	€ 3,05210

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.013**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,94000**
Prezzo	€ 41,66910
Spese generali (15%)	€ 4,94100
Utili di impresa (10%)	€ 3,78810

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.014**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,18000**
Prezzo	€ 52,09270
Spese generali (15%)	€ 6,17700
Utili di impresa (10%)	€ 4,73570

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.015**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,56000**
Prezzo	€ 66,48840
Spese generali (15%)	€ 7,88400
Utili di impresa (10%)	€ 6,04440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.016**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,03000**
Prezzo	€ 112,62295
Spese generali (15%)	€ 13,35450
Utili di impresa (10%)	€ 10,23845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.017**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,80000**
Prezzo	€ 70,58700
Spese generali (15%)	€ 8,37000
Utili di impresa (10%)	€ 6,41700

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.018**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,03000**
Prezzo	€ 112,62295
Spese generali (15%)	€ 13,35450
Utili di impresa (10%)	€ 10,23845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.019**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 450mm spessore 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Prezzo	€ 120,17500
Spese generali (15%)	€ 14,25000
Utili di impresa (10%)	€ 10,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.020**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,07000**
Prezzo	€ 177,18855
Spese generali (15%)	€ 21,01050
Utili di impresa (10%)	€ 16,10805

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.039.021**
Voce: 039 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 (PER ACQUA POTABILE)
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.001**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 001 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.002**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 002 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,67000**
Prezzo	€ 3,37755
Spese generali (15%)	€ 0,40050
Utili di impresa (10%)	€ 0,30705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.003**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 003 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.004**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 004 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,03000**
Prezzo	€ 7,62795
Spese generali (15%)	€ 0,90450
Utili di impresa (10%)	€ 0,69345

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.005**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 005 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,91000**
Prezzo	€ 10,00615
Spese generali (15%)	€ 1,18650
Utili di impresa (10%)	€ 0,90965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.006**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 006 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70000**
Prezzo	€ 12,27050
Spese generali (15%)	€ 1,45500
Utili di impresa (10%)	€ 1,11550

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.007**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 007 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,37000**
Prezzo	€ 15,64805
Spese generali (15%)	€ 1,85550
Utili di impresa (10%)	€ 1,42255

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.008**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 008 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,53000**
Prezzo	€ 19,64545
Spese generali (15%)	€ 2,32950
Utili di impresa (10%)	€ 1,78595

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.009**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 009 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,27000**
Prezzo	€ 25,64155
Spese generali (15%)	€ 3,04050
Utili di impresa (10%)	€ 2,33105

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.010**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 010 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,67000**
Prezzo	€ 32,47255
Spese generali (15%)	€ 3,85050
Utili di impresa (10%)	€ 2,95205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.011**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 011 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,69000**
Prezzo	€ 40,08785
Spese generali (15%)	€ 4,75350
Utili di impresa (10%)	€ 3,64435

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.012**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 012 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,19000**
Prezzo	€ 50,84035
Spese generali (15%)	€ 6,02850
Utili di impresa (10%)	€ 4,62185

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.013**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 013 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,35000**
Prezzo	€ 62,42775
Spese generali (15%)	€ 7,40250
Utili di impresa (10%)	€ 5,67525

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.014**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 014 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,15000**
Prezzo	€ 78,61975
Spese generali (15%)	€ 9,32250
Utili di impresa (10%)	€ 7,14725

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.015**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 015 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,85000**
Prezzo	€ 99,74525
Spese generali (15%)	€ 11,82750
Utili di impresa (10%)	€ 9,06775

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.016**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 016 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,75000**
Prezzo	€ 133,77375
Spese generali (15%)	€ 15,86250
Utili di impresa (10%)	€ 12,16125

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.017**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 017 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,00000**
Prezzo	€ 169,51000
Spese generali (15%)	€ 20,10000
Utili di impresa (10%)	€ 15,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.018**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 018 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.019**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 019 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,31000**
Prezzo	€ 263,51215
Spese generali (15%)	€ 31,24650
Utili di impresa (10%)	€ 23,95565

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.020**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 020 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06000**
Prezzo	€ 1,34090
Spese generali (15%)	€ 0,15900
Utili di impresa (10%)	€ 0,12190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.021**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 021 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64000**
Prezzo	€ 2,07460
Spese generali (15%)	€ 0,24600
Utili di impresa (10%)	€ 0,18860

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.022**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 022 Tubazione dei diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59000**
Prezzo	€ 3,27635
Spese generali (15%)	€ 0,38850
Utili di impresa (10%)	€ 0,29785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.023**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 023 Tubazione del diametro estemo 75 mm spessore 6,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63000**
Prezzo	€ 4,59195
Spese generali (15%)	€ 0,54450
Utili di impresa (10%)	€ 0,41745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.024**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 024 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Prezzo	€ 6,83100
Spese generali (15%)	€ 0,81000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.025**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 025 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 8,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47000**
Prezzo	€ 8,18455
Spese generali (15%)	€ 0,97050
Utili di impresa (10%)	€ 0,74405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.026**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 026 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,34000**
Prezzo	€ 10,55010
Spese generali (15%)	€ 1,25100
Utili di impresa (10%)	€ 0,95910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.027**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 027 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,44000**
Prezzo	€ 13,20660
Spese generali (15%)	€ 1,56600
Utili di impresa (10%)	€ 1,20060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.028**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 028 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63000**
Prezzo	€ 17,24195
Spese generali (15%)	€ 2,04450
Utili di impresa (10%)	€ 1,56745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.029**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 029 Tubazione del diametro estemo 180 mm spessore 13,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,32000**
Prezzo	€ 21,90980
Spese generali (15%)	€ 2,59800
Utili di impresa (10%)	€ 1,99180

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.030**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 030 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25000**
Prezzo	€ 26,88125
Spese generali (15%)	€ 3,18750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.031**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 031 Tubazione del diametro estemo 225 mm spessore 16,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,99000**
Prezzo	€ 34,14235
Spese generali (15%)	€ 4,04850
Utili di impresa (10%)	€ 3,10385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.032**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 032 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,31000**
Prezzo	€ 42,13715
Spese generali (15%)	€ 4,99650
Utili di impresa (10%)	€ 3,83065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.033**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 033 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Prezzo	€ 56,29250
Spese generali (15%)	€ 6,67500
Utili di impresa (10%)	€ 5,11750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.040.034**
Voce: 040 TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 (PER ACQUE POTABILI)
Articolo: 034 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,50000**
Prezzo	€ 71,47250
Spese generali (15%)	€ 8,47500
Utili di impresa (10%)	€ 6,49750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.001**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 001 Tubo di diametro mm 12 x 2,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31000**
Prezzo	€ 1,65715
Spese generali (15%)	€ 0,19650
Utili di impresa (10%)	€ 0,15065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.002**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 002 Tubo di diametro mm 15 x 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.003**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 003 Tubo di diametro mm 16 x 2,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,96075
Spese generali (15%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17825

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.004**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 004 Tubo di diametro mm 18 x 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.005**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 005 Tubo di diametro mm 20 x 2,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08000**
Prezzo	€ 2,63120
Spese generali (15%)	€ 0,31200
Utili di impresa (10%)	€ 0,23920

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.006**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 006 Tubo di diametro mm 20 x 2,8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39000**
Prezzo	€ 3,02335
Spese generali (15%)	€ 0,35850
Utili di impresa (10%)	€ 0,27485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.007**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 007 Tubo di diametro mm 22 x 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66000**
Prezzo	€ 3,36490
Spese generali (15%)	€ 0,39900
Utili di impresa (10%)	€ 0,30590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.008**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 008 Tubo di diametro mm 25 x 2,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Prezzo	€ 3,64320
Spese generali (15%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,33120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.009**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 009 Tubo di diametro mm 25 x 23,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,91000**
Prezzo	€ 3,68115
Spese generali (15%)	€ 0,43650
Utili di impresa (10%)	€ 0,33465

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.010**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 010 Tubo di diametro mm 28 x 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74000**
Prezzo	€ 5,99610
Spese generali (15%)	€ 0,71100
Utili di impresa (10%)	€ 0,54510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.050.011**
Voce: 050 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità
Articolo: 011 Tubo di diametro mm 32 x 3,0

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Prezzo	€ 7,46350
Spese generali (15%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,67850

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.001**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 001 Raccordo diritto maschio da mm 12 x 2 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45000**
Prezzo	€ 1,83425
Spese generali (15%)	€ 0,21750
Utili di impresa (10%)	€ 0,16675

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.002**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 002 Raccordo a TEE intermedio da mm 12 x 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89000**
Prezzo	€ 4,92085
Spese generali (15%)	€ 0,58350
Utili di impresa (10%)	€ 0,44735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.003**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 003 Raccordo a TEE femmina da mm 12 x 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97000**
Prezzo	€ 5,02205
Spese generali (15%)	€ 0,59550
Utili di impresa (10%)	€ 0,45655

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.004**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 004 Raccordo a gomito maschio da mm 12 x 2 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81000**
Prezzo	€ 2,28965
Spese generali (15%)	€ 0,27150
Utili di impresa (10%)	€ 0,20815

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.005**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 005 Raccordo diritto maschio da mm 15 x 2,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48000**
Prezzo	€ 1,87220
Spese generali (15%)	€ 0,22200
Utili di impresa (10%)	€ 0,17020

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.006**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 006 Raccordo a TEE intermedio da mm 15 x 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31000**
Prezzo	€ 5,45215
Spese generali (15%)	€ 0,64650
Utili di impresa (10%)	€ 0,49565

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.007**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 007 Raccordo a TEE femmina da mm 15 x 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69000**
Prezzo	€ 4,66785
Spese generali (15%)	€ 0,55350
Utili di impresa (10%)	€ 0,42435

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.008**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 008 Raccordo a gomito maschio da mm 15 x 2,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.009**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 009 Raccordo diritto maschio da mm 16 x 2,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,96075
Spese generali (15%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17825

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.010**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 010 Raccordo a TEE intermedio da mm 16 x 2,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Prezzo	€ 5,31300
Spese generali (15%)	€ 0,63000
Utili di impresa (10%)	€ 0,48300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.011**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 011 Raccordo a TEE femmina da mm 16 x 2,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95000**
Prezzo	€ 4,99675
Spese generali (15%)	€ 0,59250
Utili di impresa (10%)	€ 0,45425

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.012**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 012 Raccordo a gomito maschio da mm 16 x 2,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91000**
Prezzo	€ 2,41615
Spese generali (15%)	€ 0,28650
Utili di impresa (10%)	€ 0,21965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.013**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 013 Raccordo diritto maschio da mm 18 x 2,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91000**
Prezzo	€ 2,41615
Spese generali (15%)	€ 0,28650
Utili di impresa (10%)	€ 0,21965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.014**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 014 Raccordo a TEE intermedio da mm 18 x 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,34000**
Prezzo	€ 6,75510
Spese generali (15%)	€ 0,80100
Utili di impresa (10%)	€ 0,61410

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.015**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 015 Raccordo a TEE femmina da mm 18 x 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87000**
Prezzo	€ 6,16055
Spese generali (15%)	€ 0,73050
Utili di impresa (10%)	€ 0,56005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.016**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 016 Raccordo a gomito maschio da mm 18 x 2,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 3,09925
Spese generali (15%)	€ 0,36750
Utili di impresa (10%)	€ 0,28175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.017**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 017 Raccordo diritto maschio da mm 20 x 2,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 3,09925
Spese generali (15%)	€ 0,36750
Utili di impresa (10%)	€ 0,28175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.018**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 018 Raccordo a TEE intermedio da mm 20 x 2,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51000**
Prezzo	€ 9,50015
Spese generali (15%)	€ 1,12650
Utili di impresa (10%)	€ 0,86365

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.019**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 019 Raccordo a TEE femmina da mm 20 x 2,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,56000**
Prezzo	€ 8,29840
Spese generali (15%)	€ 0,98400
Utili di impresa (10%)	€ 0,75440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.020**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 020 Raccordo a gomito maschio da mm 20 x 2,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07000**
Prezzo	€ 3,88355
Spese generali (15%)	€ 0,46050
Utili di impresa (10%)	€ 0,35305

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.021**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 021 Raccordo diritto maschio da mm 20 x 2,8 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51000**
Prezzo	€ 3,17515
Spese generali (15%)	€ 0,37650
Utili di impresa (10%)	€ 0,28865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.022**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 022 Raccordo a TEE intermedio da mm 20 x 2,8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27000**
Prezzo	€ 9,19655
Spese generali (15%)	€ 1,09050
Utili di impresa (10%)	€ 0,83605

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.023**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 023 Raccordo a TEE femmina da mm 20 x 2,8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88000**
Prezzo	€ 8,70320
Spese generali (15%)	€ 1,03200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.024**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 024 Raccordo a gomito maschio da mm 20 x 2,8 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99000**
Prezzo	€ 3,78235
Spese generali (15%)	€ 0,44850
Utili di impresa (10%)	€ 0,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.025**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 025 Raccordo diritto maschio da mm 22 x 3 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,76000**
Prezzo	€ 3,49140
Spese generali (15%)	€ 0,41400
Utili di impresa (10%)	€ 0,31740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.026**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 026 Raccordo a TEE intermedio da mm 22 x 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,69000**
Prezzo	€ 9,72785
Spese generali (15%)	€ 1,15350
Utili di impresa (10%)	€ 0,88435

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.027**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 027 Raccordo a TEE femmina da mm 22 x 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,58000**
Prezzo	€ 9,58870
Spese generali (15%)	€ 1,13700
Utili di impresa (10%)	€ 0,87170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.028**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 028 Raccordo a gomito maschio da mm 22 x 3 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,14000**
Prezzo	€ 3,97210
Spese generali (15%)	€ 0,47100
Utili di impresa (10%)	€ 0,36110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.029**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 029 Raccordo diritto maschio da mm 25 x 2,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08000**
Prezzo	€ 7,69120
Spese generali (15%)	€ 0,91200
Utili di impresa (10%)	€ 0,69920

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.030**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 030 Raccordo a TEE intermedio da mm 25 x 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02000**
Prezzo	€ 19,00030
Spese generali (15%)	€ 2,25300
Utili di impresa (10%)	€ 1,72730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.031**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 031 Raccordo a TEE femmina da mm 25 x 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,39000**
Prezzo	€ 15,67335
Spese generali (15%)	€ 1,85850
Utili di impresa (10%)	€ 1,42485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.032**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 032 Raccordo a gomito maschio da mm 25 x 2,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96000**
Prezzo	€ 7,53940
Spese generali (15%)	€ 0,89400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68540

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.033**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 033 Raccordo diritto maschio da mm 25 x 3,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,08000**
Prezzo	€ 7,69120
Spese generali (15%)	€ 0,91200
Utili di impresa (10%)	€ 0,69920

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.034**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 034 Raccordo a TEE intermedio da mm 25 x 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02000**
Prezzo	€ 19,00030
Spese generali (15%)	€ 2,25300
Utili di impresa (10%)	€ 1,72730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.035**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 035 Raccordo a TEE femmina da mm 25 x 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,39000**
Prezzo	€ 15,67335
Spese generali (15%)	€ 1,85850
Utili di impresa (10%)	€ 1,42485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.036**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 036 Raccordo a gomito maschio da mm 25 x 3,5 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96000**
Prezzo	€ 7,53940
Spese generali (15%)	€ 0,89400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68540

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.037**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 037 Raccordo diritto maschio da mm 28 x 3,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24000**
Prezzo	€ 7,89360
Spese generali (15%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,71760

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.038**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 038 Raccordo a TEE intermedio da mm 28 x 3,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,13000**
Prezzo	€ 19,13945
Spese generali (15%)	€ 2,26950
Utili di impresa (10%)	€ 1,73995

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.039**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 039 Raccordo a TEE femmina da mm 28 x 3,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,48000**
Prezzo	€ 15,78720
Spese generali (15%)	€ 1,87200
Utili di impresa (10%)	€ 1,43520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.040**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 040 Raccordo a gomito maschio da mm 28 x 3,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84000**
Prezzo	€ 7,38760
Spese generali (15%)	€ 0,87600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67160

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.041**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 041 Raccordo diritto maschio da mm 32 x 3,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,03000**
Prezzo	€ 10,15795
Spese generali (15%)	€ 1,20450
Utili di impresa (10%)	€ 0,92345

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.042**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 042 Raccordo a TEE intermedio da mm 32 x 3,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03000**
Prezzo	€ 21,54295
Spese generali (15%)	€ 2,55450
Utili di impresa (10%)	€ 1,95845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.043**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 043 Raccordo a TEE femmina da mm 32 x 3,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Prezzo	€ 22,60555
Spese generali (15%)	€ 2,68050
Utili di impresa (10%)	€ 2,05505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.052.044**
Voce: 052 Raccordi per tubazione in polietilene reticolato
Articolo: 044 Raccordo a gomito maschio da mm 32 x 3,0 - 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19000**
Prezzo	€ 9,09535
Spese generali (15%)	€ 1,07850
Utili di impresa (10%)	€ 0,82685

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.001**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 001 Tubazione multistrato preisolato 14x2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Prezzo	€ 3,22575
Spese generali (15%)	€ 0,38250
Utili di impresa (10%)	€ 0,29325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.002**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 002 Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,87000**
Prezzo	€ 3,63055
Spese generali (15%)	€ 0,43050
Utili di impresa (10%)	€ 0,33005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.003**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 003 Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,60000**
Prezzo	€ 4,55400
Spese generali (15%)	€ 0,54000
Utili di impresa (10%)	€ 0,41400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.004**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 004 Tubazione multistrato preisolato 18x2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Prezzo	€ 4,68050
Spese generali (15%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,42550

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.005**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 005 Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Prezzo	€ 5,06000
Spese generali (15%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.006**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 006 Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60000**
Prezzo	€ 5,81900
Spese generali (15%)	€ 0,69000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.060.007**
Voce: 060 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm
Articolo: 007 Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,60000**
Prezzo	€ 9,61400
Spese generali (15%)	€ 1,14000
Utili di impresa (10%)	€ 0,87400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.062.001**
Voce: 062 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm
Articolo: 001 Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm con isolante da 10mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Prezzo	€ 4,42750
Spese generali (15%)	€ 0,52500
Utili di impresa (10%)	€ 0,40250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.062.002**
Voce: 062 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm
Articolo: 002 Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm con isolante da 10mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23000**
Prezzo	€ 5,35095
Spese generali (15%)	€ 0,63450
Utili di impresa (10%)	€ 0,48645

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.062.003**
Voce: 062 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm
Articolo: 003 Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm con isolante da 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.062.004**
Voce: 062 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm
Articolo: 004 Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm con isolante da 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41000**
Prezzo	€ 6,84365
Spese generali (15%)	€ 0,81150
Utili di impresa (10%)	€ 0,62215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.062.005**
Voce: 062 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm
Articolo: 005 Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm con isolante da 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97000**
Prezzo	€ 11,34705
Spese generali (15%)	€ 1,34550
Utili di impresa (10%)	€ 1,03155

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.062.006**
Voce: 062 Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm
Articolo: 006 Tubazione multistrato preisolato 32x3 mm con isolante da 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,54000**
Prezzo	€ 14,59810
Spese generali (15%)	€ 1,73100
Utili di impresa (10%)	€ 1,32710

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.070.001**
Voce: 070 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 001 Tubo in rame rivestito da mm 10 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,67000**
Prezzo	€ 7,17255
Spese generali (15%)	€ 0,85050
Utili di impresa (10%)	€ 0,65205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.070.002**
Voce: 070 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 002 Tubo in rame rivestito da mm 12 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29000**
Prezzo	€ 7,95685
Spese generali (15%)	€ 0,94350
Utili di impresa (10%)	€ 0,72335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.070.003**
Voce: 070 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 003 Tubo in rame rivestito da mm 14 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76000**
Prezzo	€ 9,81640
Spese generali (15%)	€ 1,16400
Utili di impresa (10%)	€ 0,89240

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.070.004**
Voce: 070 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 004 Tubo in rame rivestito da mm 16 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,76000**
Prezzo	€ 11,08140
Spese generali (15%)	€ 1,31400
Utili di impresa (10%)	€ 1,00740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.070.005**
Voce: 070 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 005 Tubo in rame rivestito da mm 18 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,36000**
Prezzo	€ 13,10540
Spese generali (15%)	€ 1,55400
Utili di impresa (10%)	€ 1,19140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.070.006**
Voce: 070 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 006 Tubo in rame rivestito da mm 22 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,65000**
Prezzo	€ 16,00225
Spese generali (15%)	€ 1,89750
Utili di impresa (10%)	€ 1,45475

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.071.001**
Voce: 071 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 001 Tubo in rame rivestito da mm 10 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04000**
Prezzo	€ 7,64060
Spese generali (15%)	€ 0,90600
Utili di impresa (10%)	€ 0,69460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.071.002**
Voce: 071 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 002 Tubo in rame rivestito da mm 12 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,14000**
Prezzo	€ 9,03210
Spese generali (15%)	€ 1,07100
Utili di impresa (10%)	€ 0,82110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.071.003**
Voce: 071 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 003 Tubo in rame rivestito da mm 14 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42000**
Prezzo	€ 13,18130
Spese generali (15%)	€ 1,56300
Utili di impresa (10%)	€ 1,19830

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.071.004**
Voce: 071 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 004 Tubo in rame rivestito da mm 16 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,22000**
Prezzo	€ 14,19330
Spese generali (15%)	€ 1,68300
Utili di impresa (10%)	€ 1,29030

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.071.005**
Voce: 071 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 005 Tubo in rame rivestito da mm 18 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,88000**
Prezzo	€ 16,29320
Spese generali (15%)	€ 1,93200
Utili di impresa (10%)	€ 1,48120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.071.006**
Voce: 071 Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 006 Tubo in rame rivestito da mm 22 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,81000**
Prezzo	€ 17,46965
Spese generali (15%)	€ 2,07150
Utili di impresa (10%)	€ 1,58815

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.072.001**
Voce: 072 Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 001 Tubo in rame preisolato da mm 10 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91000**
Prezzo	€ 8,74115
Spese generali (15%)	€ 1,03650
Utili di impresa (10%)	€ 0,79465

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.072.002**
Voce: 072 Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 002 Tubo in rame preisolato da mm 12 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65000**
Prezzo	€ 9,67725
Spese generali (15%)	€ 1,14750
Utili di impresa (10%)	€ 0,87975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.072.003**
Voce: 072 Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 003 Tubo in rame preisolato da mm 14 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25000**
Prezzo	€ 11,70125
Spese generali (15%)	€ 1,38750
Utili di impresa (10%)	€ 1,06375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.072.004**
Voce: 072 Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 004 Tubo in rame preisolato da mm 16 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,97000**
Prezzo	€ 13,87705
Spese generali (15%)	€ 1,64550
Utili di impresa (10%)	€ 1,26155

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.072.005**
Voce: 072 Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 005 Tubo in rame preisolato da mm 18 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82000**
Prezzo	€ 16,21730
Spese generali (15%)	€ 1,92300
Utili di impresa (10%)	€ 1,47430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.072.006**
Voce: 072 Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto
Articolo: 006 Tubo in rame preisolato da mm 22 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67000**
Prezzo	€ 18,55755
Spese generali (15%)	€ 2,20050
Utili di impresa (10%)	€ 1,68705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.001**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 001 Tubo in rame in verga da mm 10 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,14000**
Prezzo	€ 10,29710
Spese generali (15%)	€ 1,22100
Utili di impresa (10%)	€ 0,93610

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.002**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 002 Tubo in rame in verga da mm 12 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,61000**
Prezzo	€ 12,15665
Spese generali (15%)	€ 1,44150
Utili di impresa (10%)	€ 1,10515

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.003**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 003 Tubo in rame in verga da mm 14 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46000**
Prezzo	€ 14,49690
Spese generali (15%)	€ 1,71900
Utili di impresa (10%)	€ 1,31790

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.004**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 004 Tubo in rame in verga da mm 16 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,46000**
Prezzo	€ 15,76190
Spese generali (15%)	€ 1,86900
Utili di impresa (10%)	€ 1,43290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.005**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 005 Tubo in rame in verga da mm 18 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,67000**
Prezzo	€ 18,55755
Spese generali (15%)	€ 2,20050
Utili di impresa (10%)	€ 1,68705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.006**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 006 Tubo in rame in verga da mm 22 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51000**
Prezzo	€ 22,15015
Spese generali (15%)	€ 2,62650
Utili di impresa (10%)	€ 2,01365

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.007**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 007 Tubo in rame in verga da mm 28 x 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,45000**
Prezzo	€ 28,39925
Spese generali (15%)	€ 3,36750
Utili di impresa (10%)	€ 2,58175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.008**

Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 008 Tubo in rame in verga da mm 35 x 1,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,29000**
Prezzo	€ 42,11185
Spese generali (15%)	€ 4,99350
Utili di impresa (10%)	€ 3,82835

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.009**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 009 Tubo in rame in verga da mm 42 x 1,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20000**
Prezzo	€ 50,85300
Spese generali (15%)	€ 6,03000
Utili di impresa (10%)	€ 4,62300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.073.010**
Voce: 073 Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
Articolo: 010 Tubo in rame in verga da mm 54 x 1,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,20000**
Prezzo	€ 55,91300
Spese generali (15%)	€ 6,63000
Utili di impresa (10%)	€ 5,08300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.001**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 001 Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.002**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 002 Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66000**
Prezzo	€ 3,36490
Spese generali (15%)	€ 0,39900
Utili di impresa (10%)	€ 0,30590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.003**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 003 Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58000**
Prezzo	€ 3,26370
Spese generali (15%)	€ 0,38700
Utili di impresa (10%)	€ 0,29670

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.004**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 004 Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.005**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 005 Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Prezzo	€ 2,75770
Spese generali (15%)	€ 0,32700
Utili di impresa (10%)	€ 0,25070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.006**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 006 Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09000**
Prezzo	€ 1,37885
Spese generali (15%)	€ 0,16350
Utili di impresa (10%)	€ 0,12535

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.007**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 007 Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29000**
Prezzo	€ 2,89685
Spese generali (15%)	€ 0,34350
Utili di impresa (10%)	€ 0,26335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.008**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 008 Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62000**
Prezzo	€ 0,78430
Spese generali (15%)	€ 0,09300
Utili di impresa (10%)	€ 0,07130

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.009**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 009 Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23000**
Prezzo	€ 1,55595
Spese generali (15%)	€ 0,18450
Utili di impresa (10%)	€ 0,14145

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.010**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 010 Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,35225
Spese generali (15%)	€ 0,39750
Utili di impresa (10%)	€ 0,30475

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.011**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 011 Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,49000**
Prezzo	€ 3,14985
Spese generali (15%)	€ 0,37350
Utili di impresa (10%)	€ 0,28635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.012**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 012 Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65000**
Prezzo	€ 0,82225
Spese generali (15%)	€ 0,09750
Utili di impresa (10%)	€ 0,07475

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.013**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 013 Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31000**
Prezzo	€ 1,65715
Spese generali (15%)	€ 0,19650
Utili di impresa (10%)	€ 0,15065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.014**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 014 Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59000**
Prezzo	€ 3,27635
Spese generali (15%)	€ 0,38850
Utili di impresa (10%)	€ 0,29785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.015**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 015 Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,53000**
Prezzo	€ 3,20045
Spese generali (15%)	€ 0,37950
Utili di impresa (10%)	€ 0,29095

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.016**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 016 Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31000**
Prezzo	€ 1,65715
Spese generali (15%)	€ 0,19650
Utili di impresa (10%)	€ 0,15065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.017**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 017 Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,28000**
Prezzo	€ 2,88420
Spese generali (15%)	€ 0,34200
Utili di impresa (10%)	€ 0,26220

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.018**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 018 Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Prezzo	€ 6,47680
Spese generali (15%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,58880

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.019**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 019 Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66000**
Prezzo	€ 5,89490
Spese generali (15%)	€ 0,69900
Utili di impresa (10%)	€ 0,53590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.020**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 020 Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,64000**
Prezzo	€ 2,07460
Spese generali (15%)	€ 0,24600
Utili di impresa (10%)	€ 0,18860

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.021**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 021 Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61000**
Prezzo	€ 4,56665
Spese generali (15%)	€ 0,54150
Utili di impresa (10%)	€ 0,41515

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.022**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 022 Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,97000**
Prezzo	€ 7,55205
Spese generali (15%)	€ 0,89550
Utili di impresa (10%)	€ 0,68655

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.023**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 023 Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02000**
Prezzo	€ 3,82030
Spese generali (15%)	€ 0,45300
Utili di impresa (10%)	€ 0,34730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.024**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 024 Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,07000**
Prezzo	€ 8,94355
Spese generali (15%)	€ 1,06050
Utili di impresa (10%)	€ 0,81305

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.025**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 025 Tee a saldare per tubi di diametro mm 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49000**
Prezzo	€ 1,88485
Spese generali (15%)	€ 0,22350
Utili di impresa (10%)	€ 0,17135

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.026**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 026 Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14000**
Prezzo	€ 1,44210
Spese generali (15%)	€ 0,17100
Utili di impresa (10%)	€ 0,13110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.027**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 027 Saldatura di tubi rame ø 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,37950
Spese generali (15%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,03450

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.028**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 028 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Prezzo	€ 0,50600
Spese generali (15%)	€ 0,06000
Utili di impresa (10%)	€ 0,04600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.029**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 029 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98000**
Prezzo	€ 5,03470
Spese generali (15%)	€ 0,59700
Utili di impresa (10%)	€ 0,45770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.030**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 030 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20000**
Prezzo	€ 0,25300
Spese generali (15%)	€ 0,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,02300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.031**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 031 Tee a saldare per tubi di diametro mm 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66000**
Prezzo	€ 0,83490
Spese generali (15%)	€ 0,09900
Utili di impresa (10%)	€ 0,07590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.032**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 032 Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84000**
Prezzo	€ 1,06260
Spese generali (15%)	€ 0,12600
Utili di impresa (10%)	€ 0,09660

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.033**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 033 Saldatura di tubi rame ø 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33000**
Prezzo	€ 0,41745
Spese generali (15%)	€ 0,04950
Utili di impresa (10%)	€ 0,03795

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.034**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 034 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.035**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 035 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19000**
Prezzo	€ 0,24035
Spese generali (15%)	€ 0,02850
Utili di impresa (10%)	€ 0,02185

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.036**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 036 Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96000**
Prezzo	€ 1,21440
Spese generali (15%)	€ 0,14400
Utili di impresa (10%)	€ 0,11040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.037**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 037 Saldatura di tubi rame ø 14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,36000**
Prezzo	€ 0,45540
Spese generali (15%)	€ 0,05400
Utili di impresa (10%)	€ 0,04140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.038**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 038 Tee a saldare per tubi di diametro mm 14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67000**
Prezzo	€ 0,84755
Spese generali (15%)	€ 0,10050
Utili di impresa (10%)	€ 0,07705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.039**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 039 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20000**
Prezzo	€ 0,25300
Spese generali (15%)	€ 0,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,02300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.040**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 040 Tee a saldare per tubi di diametro mm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74000**
Prezzo	€ 0,93610
Spese generali (15%)	€ 0,11100
Utili di impresa (10%)	€ 0,08510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.041**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 041 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36000**
Prezzo	€ 1,72040
Spese generali (15%)	€ 0,20400
Utili di impresa (10%)	€ 0,15640

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.042**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 042 Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01000**
Prezzo	€ 1,27765
Spese generali (15%)	€ 0,15150
Utili di impresa (10%)	€ 0,11615

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.043**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 043 Saldatura di tubi rame ø 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39000**
Prezzo	€ 0,49335
Spese generali (15%)	€ 0,05850
Utili di impresa (10%)	€ 0,04485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.044**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 044 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,26000**
Prezzo	€ 0,32890
Spese generali (15%)	€ 0,03900
Utili di impresa (10%)	€ 0,02990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.045**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 045 Tee a saldare per tubi di diametro mm 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.046**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 046 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.047**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 047 Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.048**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 048 Saldatura di tubi rame ø 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41000**
Prezzo	€ 0,51865
Spese generali (15%)	€ 0,06150
Utili di impresa (10%)	€ 0,04715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.049**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 049 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41000**
Prezzo	€ 0,51865
Spese generali (15%)	€ 0,06150
Utili di impresa (10%)	€ 0,04715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.050**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 050 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08000**
Prezzo	€ 3,89620
Spese generali (15%)	€ 0,46200
Utili di impresa (10%)	€ 0,35420

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.051**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 051 Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42000**
Prezzo	€ 3,06130
Spese generali (15%)	€ 0,36300
Utili di impresa (10%)	€ 0,27830

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.052**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 052 Saldatura di tubi rame ø 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44000**
Prezzo	€ 0,55660
Spese generali (15%)	€ 0,06600
Utili di impresa (10%)	€ 0,05060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.053**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 053 Tee a saldare per tubi di diametro mm 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58000**
Prezzo	€ 1,99870
Spese generali (15%)	€ 0,23700
Utili di impresa (10%)	€ 0,18170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.054**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 054 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50000**
Prezzo	€ 0,63250
Spese generali (15%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 0,05750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.055**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 055 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50000**
Prezzo	€ 0,63250
Spese generali (15%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 0,05750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.056**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 056 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54000**
Prezzo	€ 0,68310
Spese generali (15%)	€ 0,08100
Utili di impresa (10%)	€ 0,06210

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.057**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 057 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73000**
Prezzo	€ 0,92345
Spese generali (15%)	€ 0,10950
Utili di impresa (10%)	€ 0,08395

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.058**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 058 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75000**
Prezzo	€ 0,94875
Spese generali (15%)	€ 0,11250
Utili di impresa (10%)	€ 0,08625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.059**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 059 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.060**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 060 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93000**
Prezzo	€ 2,44145
Spese generali (15%)	€ 0,28950
Utili di impresa (10%)	€ 0,22195

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.061**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 061 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 28

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14000**
Prezzo	€ 1,44210
Spese generali (15%)	€ 0,17100
Utili di impresa (10%)	€ 0,13110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.062**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 062 Tee a saldare per tubi di diametro mm 28

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78000**
Prezzo	€ 4,78170
Spese generali (15%)	€ 0,56700
Utili di impresa (10%)	€ 0,43470

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.063**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 063 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 28x28x22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,55000**
Prezzo	€ 19,67075
Spese generali (15%)	€ 2,33250
Utili di impresa (10%)	€ 1,78825

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.064**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 064 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33000**
Prezzo	€ 2,94745
Spese generali (15%)	€ 0,34950
Utili di impresa (10%)	€ 0,26795

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.065**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 065 Tee a saldare per tubi di diametro mm 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30000**
Prezzo	€ 10,49950
Spese generali (15%)	€ 1,24500
Utili di impresa (10%)	€ 0,95450

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.066**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 066 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 42x14x42

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,65000**
Prezzo	€ 22,32725
Spese generali (15%)	€ 2,64750
Utili di impresa (10%)	€ 2,02975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.067**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 067 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86000**
Prezzo	€ 7,41290
Spese generali (15%)	€ 0,87900
Utili di impresa (10%)	€ 0,67390

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.068**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 068 Saldatura di tubi rame ø 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Prezzo	€ 0,59455
Spese generali (15%)	€ 0,07050
Utili di impresa (10%)	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.069**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 069 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 42

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,95000**
Prezzo	€ 6,26175
Spese generali (15%)	€ 0,74250
Utili di impresa (10%)	€ 0,56925

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.070**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 070 Tee a saldare per tubi di diametro mm 42

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,47000**
Prezzo	€ 20,83455
Spese generali (15%)	€ 2,47050
Utili di impresa (10%)	€ 1,89405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.071**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 071 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x28x42

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,24000**
Prezzo	€ 45,84360
Spese generali (15%)	€ 5,43600
Utili di impresa (10%)	€ 4,16760

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.072**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 072 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06000**
Prezzo	€ 8,93090
Spese generali (15%)	€ 1,05900
Utili di impresa (10%)	€ 0,81190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.073**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 073 Saldatura di tubi rame ø 42

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50000**
Prezzo	€ 0,63250
Spese generali (15%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 0,05750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.074**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 074 Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.075**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 075 Tee a saldare per tubi di diametro mm 54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Prezzo	€ 33,69960
Spese generali (15%)	€ 3,99600
Utili di impresa (10%)	€ 3,06360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.076**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 076 Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x42x54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,23000**
Prezzo	€ 63,54095
Spese generali (15%)	€ 7,53450
Utili di impresa (10%)	€ 5,77645

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.077**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 077 Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,31000**
Prezzo	€ 20,63215
Spese generali (15%)	€ 2,44650
Utili di impresa (10%)	€ 1,87565

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.075.078**
Voce: 075 Raccordi e pezzi speciali per tubazione in rame
Articolo: 078 Saldatura di tubi rame ø 54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.001**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 001 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Prezzo	€ 0,59455
Spese generali (15%)	€ 0,07050
Utili di impresa (10%)	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.002**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 002 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56000**
Prezzo	€ 0,70840
Spese generali (15%)	€ 0,08400
Utili di impresa (10%)	€ 0,06440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.003**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 003 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,17000**
Prezzo	€ 2,74505
Spese generali (15%)	€ 0,32550
Utili di impresa (10%)	€ 0,24955

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.004**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 004 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57000**
Prezzo	€ 0,72105
Spese generali (15%)	€ 0,08550
Utili di impresa (10%)	€ 0,06555

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.005**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 005 Tassello tipo fisher per tubo di diametro fino a 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,74570
Spese generali (15%)	€ 0,20700
Utili di impresa (10%)	€ 0,15870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.006**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 006 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47000**
Prezzo	€ 0,59455
Spese generali (15%)	€ 0,07050
Utili di impresa (10%)	€ 0,05405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.007**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 007 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66000**
Prezzo	€ 0,83490
Spese generali (15%)	€ 0,09900
Utili di impresa (10%)	€ 0,07590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.008**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 008 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,17000**
Prezzo	€ 2,74505
Spese generali (15%)	€ 0,32550
Utili di impresa (10%)	€ 0,24955

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.009**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 009 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44000**
Prezzo	€ 0,55660
Spese generali (15%)	€ 0,06600
Utili di impresa (10%)	€ 0,05060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.010**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 010 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,56000**
Prezzo	€ 0,70840
Spese generali (15%)	€ 0,08400
Utili di impresa (10%)	€ 0,06440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.011**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 011 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75000**
Prezzo	€ 0,94875
Spese generali (15%)	€ 0,11250
Utili di impresa (10%)	€ 0,08625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.012**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 012 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.013**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 013 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46000**
Prezzo	€ 0,58190
Spese generali (15%)	€ 0,06900
Utili di impresa (10%)	€ 0,05290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.014**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 014 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77000**
Prezzo	€ 0,97405
Spese generali (15%)	€ 0,11550
Utili di impresa (10%)	€ 0,08855

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.015**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 015 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21000**
Prezzo	€ 1,53065
Spese generali (15%)	€ 0,18150
Utili di impresa (10%)	€ 0,13915

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.016**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 016 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58000**
Prezzo	€ 4,52870
Spese generali (15%)	€ 0,53700
Utili di impresa (10%)	€ 0,41170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.017**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 017 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63000**
Prezzo	€ 0,79695
Spese generali (15%)	€ 0,09450
Utili di impresa (10%)	€ 0,07245

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.018**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 018 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48000**
Prezzo	€ 1,87220
Spese generali (15%)	€ 0,22200
Utili di impresa (10%)	€ 0,17020

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.019**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 019 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01000**
Prezzo	€ 2,54265
Spese generali (15%)	€ 0,30150
Utili di impresa (10%)	€ 0,23115

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.020**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 020 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,96000**
Prezzo	€ 7,53940
Spese generali (15%)	€ 0,89400
Utili di impresa (10%)	€ 0,68540

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.021**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 021 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15000**
Prezzo	€ 1,45475
Spese generali (15%)	€ 0,17250
Utili di impresa (10%)	€ 0,13225

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.022**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 022 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41000**
Prezzo	€ 3,04865
Spese generali (15%)	€ 0,36150
Utili di impresa (10%)	€ 0,27715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.023**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 023 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.024**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 024 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,44000**
Prezzo	€ 9,41160
Spese generali (15%)	€ 1,11600
Utili di impresa (10%)	€ 0,85560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.025**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 025 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,44000**
Prezzo	€ 9,41160
Spese generali (15%)	€ 1,11600
Utili di impresa (10%)	€ 0,85560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.026**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 026 Tassello tipo fisher per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.027**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 027 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,76000**
Prezzo	€ 3,49140
Spese generali (15%)	€ 0,41400
Utili di impresa (10%)	€ 0,31740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.028**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 028 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,11000**
Prezzo	€ 5,19915
Spese generali (15%)	€ 0,61650
Utili di impresa (10%)	€ 0,47265

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.029**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 029 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90000**
Prezzo	€ 15,05350
Spese generali (15%)	€ 1,78500
Utili di impresa (10%)	€ 1,36850

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.030**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 030 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,37000**
Prezzo	€ 2,99805
Spese generali (15%)	€ 0,35550
Utili di impresa (10%)	€ 0,27255

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.031**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 031 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,75000**
Prezzo	€ 9,80375
Spese generali (15%)	€ 1,16250
Utili di impresa (10%)	€ 0,89125

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.032**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 032 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55000**
Prezzo	€ 13,34575
Spese generali (15%)	€ 1,58250
Utili di impresa (10%)	€ 1,21325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.033**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 033 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,83000**
Prezzo	€ 32,67495
Spese generali (15%)	€ 3,87450
Utili di impresa (10%)	€ 2,97045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.034**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 034 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,18000**
Prezzo	€ 5,28770
Spese generali (15%)	€ 0,62700
Utili di impresa (10%)	€ 0,48070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.035**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 035 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,36000**
Prezzo	€ 18,16540
Spese generali (15%)	€ 2,15400
Utili di impresa (10%)	€ 1,65140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.036**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 036 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,74000**
Prezzo	€ 17,38110
Spese generali (15%)	€ 2,06100
Utili di impresa (10%)	€ 1,58010

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.037**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 037 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,71000**
Prezzo	€ 50,23315
Spese generali (15%)	€ 5,95650
Utili di impresa (10%)	€ 4,56665

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.038**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 038 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60000**
Prezzo	€ 5,81900
Spese generali (15%)	€ 0,69000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.039**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 039 Tassello tipo fisher per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69000**
Prezzo	€ 4,66785
Spese generali (15%)	€ 0,55350
Utili di impresa (10%)	€ 0,42435

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.040**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 040 Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,56000**
Prezzo	€ 23,47840
Spese generali (15%)	€ 2,78400
Utili di impresa (10%)	€ 2,13440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.041**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 041 Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,67000**
Prezzo	€ 33,73755
Spese generali (15%)	€ 4,00050
Utili di impresa (10%)	€ 3,06705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.042**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 042 Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,69000**
Prezzo	€ 74,24285
Spese generali (15%)	€ 8,80350
Utili di impresa (10%)	€ 6,74935

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.076.043**
Voce: 076 Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in acciaio zincato
Articolo: 043 Nipplo doppio designazione ISO N8 da 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,18000**
Prezzo	€ 20,46770
Spese generali (15%)	€ 2,42700
Utili di impresa (10%)	€ 1,86070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.001**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 001 diametro nominale 32 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22000**
Prezzo	€ 15,45830
Spese generali (15%)	€ 1,83300
Utili di impresa (10%)	€ 1,40530

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.002**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 002 diametro nominale 40 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,35000**
Prezzo	€ 15,62275
Spese generali (15%)	€ 1,85250
Utili di impresa (10%)	€ 1,42025

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.003**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 003 diametro nominale 50 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,87000**
Prezzo	€ 16,28055
Spese generali (15%)	€ 1,93050
Utili di impresa (10%)	€ 1,48005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.004**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 004 diametro nominale 65 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,36500**
Prezzo	€ 18,17173
Spese generali (15%)	€ 2,15475
Utili di impresa (10%)	€ 1,65198

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.005**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 005 diametro nominale 80 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,08500**
Prezzo	€ 25,40753
Spese generali (15%)	€ 3,01275
Utili di impresa (10%)	€ 2,30978

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.006**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 006 diametro nominale 100 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,03500**
Prezzo	€ 27,87428
Spese generali (15%)	€ 3,30525
Utili di impresa (10%)	€ 2,53403

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.007**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 007 diametro nominale 125 mm, PN 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,43000**
Prezzo	€ 67,58895
Spese generali (15%)	€ 8,01450
Utili di impresa (10%)	€ 6,14445

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.008**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 008 diametro nominale 32 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Prezzo	€ 8,85500
Spese generali (15%)	€ 1,05000
Utili di impresa (10%)	€ 0,80500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.009**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 009 diametro nominale 40 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10000**
Prezzo	€ 8,98150
Spese generali (15%)	€ 1,06500
Utili di impresa (10%)	€ 0,81650

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.010**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 010 diametro nominale 50 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65000**
Prezzo	€ 12,20725
Spese generali (15%)	€ 1,44750
Utili di impresa (10%)	€ 1,10975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.011**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 011 diametro nominale 65 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,46000**
Prezzo	€ 15,76190
Spese generali (15%)	€ 1,86900
Utili di impresa (10%)	€ 1,43290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.012**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 012 diametro nominale 80 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66000**
Prezzo	€ 19,80990
Spese generali (15%)	€ 2,34900
Utili di impresa (10%)	€ 1,80090

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.013**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 013 diametro nominale 100 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,89000**
Prezzo	€ 26,42585
Spese generali (15%)	€ 3,13350
Utili di impresa (10%)	€ 2,40235

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.014**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 014 diametro nominale 125 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,51000**
Prezzo	€ 33,53515
Spese generali (15%)	€ 3,97650
Utili di impresa (10%)	€ 3,04865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.015**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 015 diametro nominale 150 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,44000**
Prezzo	€ 39,77160
Spese generali (15%)	€ 4,71600
Utili di impresa (10%)	€ 3,61560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.016**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 016 diametro nominale 200 mm, PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,61000**
Prezzo	€ 72,87665
Spese generali (15%)	€ 8,64150
Utili di impresa (10%)	€ 6,62515

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.017**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 017 DN 250 PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,84000**
Prezzo	€ 103,52760
Spese generali (15%)	€ 12,27600
Utili di impresa (10%)	€ 9,41160

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.018**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 018 DN 300 PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,37000**
Prezzo	€ 109,25805
Spese generali (15%)	€ 12,95550
Utili di impresa (10%)	€ 9,93255

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.080.019**
Voce: 080 Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni:
Articolo: 019 DN 350 PN 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,63000**
Prezzo	€ 148,80195
Spese generali (15%)	€ 17,64450
Utili di impresa (10%)	€ 13,52745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.001**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10000**
Prezzo	€ 6,45150
Spese generali (15%)	€ 0,76500
Utili di impresa (10%)	€ 0,58650

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.002**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76000**
Prezzo	€ 8,55140
Spese generali (15%)	€ 1,01400
Utili di impresa (10%)	€ 0,77740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.003**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,45000**
Prezzo	€ 10,68925
Spese generali (15%)	€ 1,26750
Utili di impresa (10%)	€ 0,97175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.004**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20000**
Prezzo	€ 14,16800
Spese generali (15%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,28800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.005**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,93000**
Prezzo	€ 18,88645
Spese generali (15%)	€ 2,23950
Utili di impresa (10%)	€ 1,71695

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.006**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,96000**
Prezzo	€ 23,98440
Spese generali (15%)	€ 2,84400
Utili di impresa (10%)	€ 2,18040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.007**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,70000**
Prezzo	€ 41,36550
Spese generali (15%)	€ 4,90500
Utili di impresa (10%)	€ 3,76050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.008**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 008 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,89000**
Prezzo	€ 55,52085
Spese generali (15%)	€ 6,58350
Utili di impresa (10%)	€ 5,04735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.009**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 009 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,88000**
Prezzo	€ 64,36320
Spese generali (15%)	€ 7,63200
Utili di impresa (10%)	€ 5,85120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.010**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 010 Bulloni per flangia 16 x 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,49000**
Prezzo	€ 0,61985
Spese generali (15%)	€ 0,07350
Utili di impresa (10%)	€ 0,05635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.011**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 011 Bulloni per flangia 24 x 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,47000**
Prezzo	€ 1,85955
Spese generali (15%)	€ 0,22050
Utili di impresa (10%)	€ 0,16905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.012**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 012 Bulloni per flangia 20 x 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07000**
Prezzo	€ 1,35355
Spese generali (15%)	€ 0,16050
Utili di impresa (10%)	€ 0,12305

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081.013**
Voce: 081 Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16
Articolo: 013 Bulloni per flangia 20 x 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88000**
Prezzo	€ 1,11320
Spese generali (15%)	€ 0,13200
Utili di impresa (10%)	€ 0,10120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.001**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.002**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Prezzo	€ 1,59390
Spese generali (15%)	€ 0,18900
Utili di impresa (10%)	€ 0,14490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.003**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67000**
Prezzo	€ 2,11255
Spese generali (15%)	€ 0,25050
Utili di impresa (10%)	€ 0,19205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.004**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87000**
Prezzo	€ 2,36555
Spese generali (15%)	€ 0,28050
Utili di impresa (10%)	€ 0,21505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.005**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Prezzo	€ 3,22575
Spese generali (15%)	€ 0,38250
Utili di impresa (10%)	€ 0,29325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.006**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33000**
Prezzo	€ 4,21245
Spese generali (15%)	€ 0,49950
Utili di impresa (10%)	€ 0,38295

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.007**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81000**
Prezzo	€ 6,08465
Spese generali (15%)	€ 0,72150
Utili di impresa (10%)	€ 0,55315

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.008**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 008 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,29000**
Prezzo	€ 7,95685
Spese generali (15%)	€ 0,94350
Utili di impresa (10%)	€ 0,72335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.009**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 009 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,43625
Spese generali (15%)	€ 1,23750
Utili di impresa (10%)	€ 0,94875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.010**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 010 DN20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63000**
Prezzo	€ 0,79695
Spese generali (15%)	€ 0,09450
Utili di impresa (10%)	€ 0,07245

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.011**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 011 DN25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83000**
Prezzo	€ 1,04995
Spese generali (15%)	€ 0,12450
Utili di impresa (10%)	€ 0,09545

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.012**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 012 DN32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (15%)	€ 0,17400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.081A.013**
Voce: 081A Guarnizioni per flangia
Articolo: 013 DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.001**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 001 diametro nominale 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23200**
Prezzo	€ 5,35348
Spese generali (15%)	€ 0,63480
Utili di impresa (10%)	€ 0,48668

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.002**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 002 diametro nominale 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13200**
Prezzo	€ 6,49198
Spese generali (15%)	€ 0,76980
Utili di impresa (10%)	€ 0,59018

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.003**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 003 diametro nominale 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,66000**
Prezzo	€ 8,42490
Spese generali (15%)	€ 0,99900
Utili di impresa (10%)	€ 0,76590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.004**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 004 diametro nominale 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25000**
Prezzo	€ 9,17125
Spese generali (15%)	€ 1,08750
Utili di impresa (10%)	€ 0,83375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.005**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 005 diametro nominale 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10000**
Prezzo	€ 11,51150
Spese generali (15%)	€ 1,36500
Utili di impresa (10%)	€ 1,04650

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.006**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 006 diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57000**
Prezzo	€ 12,10605
Spese generali (15%)	€ 1,43550
Utili di impresa (10%)	€ 1,10055

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.007**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 007 diametro nominale 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91000**
Prezzo	€ 16,33115
Spese generali (15%)	€ 1,93650
Utili di impresa (10%)	€ 1,48465

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.008**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 008 diametro nominale 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,04000**
Prezzo	€ 21,55560
Spese generali (15%)	€ 2,55600
Utili di impresa (10%)	€ 1,95960

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.009**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 009 diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,23000**
Prezzo	€ 26,85595
Spese generali (15%)	€ 3,18450
Utili di impresa (10%)	€ 2,44145

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.010**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 010 diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,56000**
Prezzo	€ 32,33340
Spese generali (15%)	€ 3,83400
Utili di impresa (10%)	€ 2,93940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.011**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 011 diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,67000**
Prezzo	€ 45,12255
Spese generali (15%)	€ 5,35050
Utili di impresa (10%)	€ 4,10205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.012**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 012 diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,38000**
Prezzo	€ 80,17570
Spese generali (15%)	€ 9,50700
Utili di impresa (10%)	€ 7,28870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.013**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 013 diametro nominale 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,36000**
Prezzo	€ 71,29540
Spese generali (15%)	€ 8,45400
Utili di impresa (10%)	€ 6,48140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.082.014**
Voce: 082 Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16:
Articolo: 014 diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,36000**
Prezzo	€ 133,28040
Spese generali (15%)	€ 15,80400
Utili di impresa (10%)	€ 12,11640

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.001**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 001 Ø 32 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,31560
Spese generali (15%)	€ 0,15600
Utili di impresa (10%)	€ 0,11960

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.002**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 002 Ø 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.003**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 003 Ø 50 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.004**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 004 Ø 63 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.005**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 005 Ø 75 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.006**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 006 Ø 90 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48000**
Prezzo	€ 4,40220
Spese generali (15%)	€ 0,52200
Utili di impresa (10%)	€ 0,40020

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.007**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 007 Ø 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.008**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 008 Ø 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68000**
Prezzo	€ 8,45020
Spese generali (15%)	€ 1,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,76820

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.009**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 009 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,31560
Spese generali (15%)	€ 0,15600
Utili di impresa (10%)	€ 0,11960

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.010**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 010 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.011**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 011 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.012**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 012 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.013**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 013 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.014**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 014 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,48000**
Prezzo	€ 4,40220
Spese generali (15%)	€ 0,52200
Utili di impresa (10%)	€ 0,40020

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.015**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 015 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.016**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 016 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.083.017**
Voce: 083 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 017 Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125 Incidenza 40%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68000**
Prezzo	€ 8,45020
Spese generali (15%)	€ 1,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,76820

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.001**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 001 Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97450**
Prezzo	€ 1,23275
Spese generali (15%)	€ 0,14618
Utili di impresa (10%)	€ 0,11207

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.002**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 002 Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88278**
Prezzo	€ 1,11672
Spese generali (15%)	€ 0,13242
Utili di impresa (10%)	€ 0,10152

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.003**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 003 Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62625**
Prezzo	€ 2,05721
Spese generali (15%)	€ 0,24394
Utili di impresa (10%)	€ 0,18702

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.004**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 004 Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52138**
Prezzo	€ 3,18955
Spese generali (15%)	€ 0,37821
Utili di impresa (10%)	€ 0,28996

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.005**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03728**
Prezzo	€ 5,10716
Spese generali (15%)	€ 0,60559
Utili di impresa (10%)	€ 0,46429

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.006**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 006 Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05644**
Prezzo	€ 7,66140
Spese generali (15%)	€ 0,90847
Utili di impresa (10%)	€ 0,69649

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.007**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 007 Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,49518**
Prezzo	€ 13,27641
Spese generali (15%)	€ 1,57428
Utili di impresa (10%)	€ 1,20695

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.008**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 008 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97450**
Prezzo	€ 1,23275
Spese generali (15%)	€ 0,14618
Utili di impresa (10%)	€ 0,11207

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.009**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 009 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88278**
Prezzo	€ 1,11672
Spese generali (15%)	€ 0,13242
Utili di impresa (10%)	€ 0,10152

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.010**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile

Articolo: 010 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62625**
Prezzo	€ 2,05721
Spese generali (15%)	€ 0,24394
Utili di impresa (10%)	€ 0,18702

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.011**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 011 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52138**
Prezzo	€ 3,18955
Spese generali (15%)	€ 0,37821
Utili di impresa (10%)	€ 0,28996

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.012**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 012 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97450**
Prezzo	€ 1,23275
Spese generali (15%)	€ 0,14618
Utili di impresa (10%)	€ 0,11207

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.013**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 013 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40 Incidenza 45%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03728**
Prezzo	€ 5,10716
Spese generali (15%)	€ 0,60559
Utili di impresa (10%)	€ 0,46429

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.014**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 014 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 Incidenza 45%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05644**
Prezzo	€ 7,66140
Spese generali (15%)	€ 0,90847
Utili di impresa (10%)	€ 0,69649

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.084.015**
Voce: 084 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 015 Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63 Incidenza 45%

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,49518**
Prezzo	€ 13,27641
Spese generali (15%)	€ 1,57428
Utili di impresa (10%)	€ 1,20695

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.001**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 001 Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35000**
Prezzo	€ 1,70775
Spese generali (15%)	€ 0,20250
Utili di impresa (10%)	€ 0,15525

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.002**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 002 Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,49000**
Prezzo	€ 0,61985
Spese generali (15%)	€ 0,07350
Utili di impresa (10%)	€ 0,05635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.003**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 003 Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66000**
Prezzo	€ 0,83490
Spese generali (15%)	€ 0,09900
Utili di impresa (10%)	€ 0,07590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.004**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 004 Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene da mm 25x20x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06000**
Prezzo	€ 1,34090
Spese generali (15%)	€ 0,15900
Utili di impresa (10%)	€ 0,12190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.005**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 005 Calotta liscia in polipropilene da mm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48000**
Prezzo	€ 0,60720
Spese generali (15%)	€ 0,07200
Utili di impresa (10%)	€ 0,05520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.007**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 007 Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4.2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34000**
Prezzo	€ 2,96010
Spese generali (15%)	€ 0,35100
Utili di impresa (10%)	€ 0,26910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.008**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 008 Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66000**
Prezzo	€ 0,83490
Spese generali (15%)	€ 0,09900
Utili di impresa (10%)	€ 0,07590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.009**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 009 Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87000**
Prezzo	€ 1,10055
Spese generali (15%)	€ 0,13050
Utili di impresa (10%)	€ 0,10005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.009A**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 009A Raccordo a TEE 90¦ridotto liscio in polipropilene da mm 25x20x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06000**
Prezzo	€ 1,34090
Spese generali (15%)	€ 0,15900
Utili di impresa (10%)	€ 0,12190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.010**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 010 Calotta liscia in polipropilene da mm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55000**
Prezzo	€ 0,69575
Spese generali (15%)	€ 0,08250
Utili di impresa (10%)	€ 0,06325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.011**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 011 Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x5.4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01000**
Prezzo	€ 5,07265
Spese generali (15%)	€ 0,60150
Utili di impresa (10%)	€ 0,46115

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.012**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 012 Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,84000**
Prezzo	€ 1,06260
Spese generali (15%)	€ 0,12600
Utili di impresa (10%)	€ 0,09660

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.013**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 013 Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31000**
Prezzo	€ 1,65715
Spese generali (15%)	€ 0,19650
Utili di impresa (10%)	€ 0,15065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.014**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 014 Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene da mm 32 x 20 x 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46000**
Prezzo	€ 1,84690
Spese generali (15%)	€ 0,21900
Utili di impresa (10%)	€ 0,16790

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.015**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 015 Calotta liscia in polipropilene da mm 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68000**
Prezzo	€ 0,86020
Spese generali (15%)	€ 0,10200
Utili di impresa (10%)	€ 0,07820

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.016**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 016 Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x6.7

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25000**
Prezzo	€ 7,90625
Spese generali (15%)	€ 0,93750
Utili di impresa (10%)	€ 0,71875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.017**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 017 Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.018**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 018 Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99000**
Prezzo	€ 3,78235
Spese generali (15%)	€ 0,44850
Utili di impresa (10%)	€ 0,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.019**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 019 Raccordo a TEE 90¦ridotto liscio in polipropilene da mm 40x20x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99000**
Prezzo	€ 3,78235
Spese generali (15%)	€ 0,44850
Utili di impresa (10%)	€ 0,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.020**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 020 Calotta liscia in polipropilene da mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77000**
Prezzo	€ 2,23905
Spese generali (15%)	€ 0,26550
Utili di impresa (10%)	€ 0,20355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.021**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 021 Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x8.4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Prezzo	€ 10,24650
Spese generali (15%)	€ 1,21500
Utili di impresa (10%)	€ 0,93150

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.022**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 022 Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.023**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 023 Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Prezzo	€ 5,42685
Spese generali (15%)	€ 0,64350
Utili di impresa (10%)	€ 0,49335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.024**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 024 Raccordo a TEE 90¦ridotto liscio in polipropilene da mm 50x20x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,99000**
Prezzo	€ 3,78235
Spese generali (15%)	€ 0,44850
Utili di impresa (10%)	€ 0,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.025**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 025 Calotta liscia in polipropilene da mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77000**
Prezzo	€ 2,23905
Spese generali (15%)	€ 0,26550
Utili di impresa (10%)	€ 0,20355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.026**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 026 Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x10.5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21000**
Prezzo	€ 14,18065
Spese generali (15%)	€ 1,68150
Utili di impresa (10%)	€ 1,28915

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.027**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 027 Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Prezzo	€ 3,60525
Spese generali (15%)	€ 0,42750
Utili di impresa (10%)	€ 0,32775

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.028**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 028 Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Prezzo	€ 6,72980
Spese generali (15%)	€ 0,79800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61180

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.029**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 029 Raccordo a TEE 90¦ridotto liscio in polipropilene da mm 63x20x63

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52000**
Prezzo	€ 1,92280
Spese generali (15%)	€ 0,22800
Utili di impresa (10%)	€ 0,17480

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.030**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 030 Calotta liscia in polipropilene da mm 63

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77000**
Prezzo	€ 2,23905
Spese generali (15%)	€ 0,26550
Utili di impresa (10%)	€ 0,20355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.085.050**
Voce: 085 Tubazione, manicotti e accessori in polipropilene per linee di distribuzione acqua calda e fredda
Articolo: 050 Manicotti a saldare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,38000**
Prezzo	€ 42,22570
Spese generali (15%)	€ 5,00700
Utili di impresa (10%)	€ 3,83870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.001**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 001 diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72000**
Prezzo	€ 5,97080
Spese generali (15%)	€ 0,70800
Utili di impresa (10%)	€ 0,54280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.002**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 002 diametro1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04000**
Prezzo	€ 7,64060
Spese generali (15%)	€ 0,90600
Utili di impresa (10%)	€ 0,69460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.003**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 003 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51000**
Prezzo	€ 10,76515
Spese generali (15%)	€ 1,27650
Utili di impresa (10%)	€ 0,97865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.004**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 004 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34000**
Prezzo	€ 15,61010
Spese generali (15%)	€ 1,85100
Utili di impresa (10%)	€ 1,41910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.005**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 005 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63000**
Prezzo	€ 26,09695
Spese generali (15%)	€ 3,09450
Utili di impresa (10%)	€ 2,37245

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.006**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 006 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,50000**
Prezzo	€ 41,11250
Spese generali (15%)	€ 4,87500
Utili di impresa (10%)	€ 3,73750

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.088.007**
Voce: 088 Rubinetto a maschio in bronzo
Articolo: 007 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,81000**
Prezzo	€ 54,15465
Spese generali (15%)	€ 6,42150
Utili di impresa (10%)	€ 4,92315

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.090.001**
Voce: 090 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato
Articolo: 001 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,95000**
Prezzo	€ 27,76675
Spese generali (15%)	€ 3,29250
Utili di impresa (10%)	€ 2,52425

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.090.002**
Voce: 090 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato
Articolo: 002 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,87000**
Prezzo	€ 41,58055
Spese generali (15%)	€ 4,93050
Utili di impresa (10%)	€ 3,78005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.090.003**
Voce: 090 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato
Articolo: 003 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,53000**
Prezzo	€ 62,65545
Spese generali (15%)	€ 7,42950
Utili di impresa (10%)	€ 5,69595

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.090.004**
Voce: 090 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato
Articolo: 004 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,02000**
Prezzo	€ 72,13030
Spese generali (15%)	€ 8,55300
Utili di impresa (10%)	€ 6,55730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.090.005**
Voce: 090 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato
Articolo: 005 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,29000**
Prezzo	€ 78,79685
Spese generali (15%)	€ 9,34350
Utili di impresa (10%)	€ 7,16335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.090.006**
Voce: 090 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato
Articolo: 006 Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,03000**
Prezzo	€ 161,95795
Spese generali (15%)	€ 19,20450
Utili di impresa (10%)	€ 14,72345

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.001**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 001 Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86450**
Prezzo	€ 1,09360
Spese generali (15%)	€ 0,12968
Utili di impresa (10%)	€ 0,09942

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.002**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 002 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15050**
Prezzo	€ 1,45539
Spese generali (15%)	€ 0,17258
Utili di impresa (10%)	€ 0,13231

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.003**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 003 Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49500**
Prezzo	€ 1,89118
Spese generali (15%)	€ 0,22425
Utili di impresa (10%)	€ 0,17193

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.004**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 004 Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88500**
Prezzo	€ 2,38453
Spese generali (15%)	€ 0,28275
Utili di impresa (10%)	€ 0,21678

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.005**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 005 Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48500**
Prezzo	€ 1,87853
Spese generali (15%)	€ 0,22275
Utili di impresa (10%)	€ 0,17078

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.006**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 006 Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06700**
Prezzo	€ 2,61476
Spese generali (15%)	€ 0,31005
Utili di impresa (10%)	€ 0,23771

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.007**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 007 Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29450**
Prezzo	€ 2,90255
Spese generali (15%)	€ 0,34418
Utili di impresa (10%)	€ 0,26387

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.008**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 008 Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10050**
Prezzo	€ 3,92214
Spese generali (15%)	€ 0,46508
Utili di impresa (10%)	€ 0,35656

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.009**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 009 Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,51650**
Prezzo	€ 4,44838
Spese generali (15%)	€ 0,52748
Utili di impresa (10%)	€ 0,40440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.010**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 010 Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34200**
Prezzo	€ 5,49263
Spese generali (15%)	€ 0,65130
Utili di impresa (10%)	€ 0,49933

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.011**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 011 Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62350**
Prezzo	€ 8,37873
Spese generali (15%)	€ 0,99353
Utili di impresa (10%)	€ 0,76170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.012**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 012 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86450**
Prezzo	€ 1,09360
Spese generali (15%)	€ 0,12968
Utili di impresa (10%)	€ 0,09942

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.013**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 013 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15050**
Prezzo	€ 1,45539
Spese generali (15%)	€ 0,17258
Utili di impresa (10%)	€ 0,13231

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.014**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 014 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49500**
Prezzo	€ 1,89118
Spese generali (15%)	€ 0,22425
Utili di impresa (10%)	€ 0,17193

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.015**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 015 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato

come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88500**
Prezzo	€ 2,38453
Spese generali (15%)	€ 0,28275
Utili di impresa (10%)	€ 0,21678

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.016**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 016 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48500**
Prezzo	€ 1,87853
Spese generali (15%)	€ 0,22275
Utili di impresa (10%)	€ 0,17078

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.017**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 017 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06700**
Prezzo	€ 2,61476
Spese generali (15%)	€ 0,31005
Utili di impresa (10%)	€ 0,23771

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.018**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 018 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29450**
Prezzo	€ 2,90255
Spese generali (15%)	€ 0,34418
Utili di impresa (10%)	€ 0,26387

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.019**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 019 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10050**
Prezzo	€ 3,92214
Spese generali (15%)	€ 0,46508
Utili di impresa (10%)	€ 0,35656

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.020**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 020 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,51650**
Prezzo	€ 4,44838
Spese generali (15%)	€ 0,52748
Utili di impresa (10%)	€ 0,40440

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.094.021**
Voce: 094 Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 021 Incidenza su Tubo in PVC di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34200**
Prezzo	€ 5,49263
Spese generali (15%)	€ 0,65130
Utili di impresa (10%)	€ 0,49933

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.001**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 001 Ø 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50750**
Prezzo	€ 1,90699
Spese generali (15%)	€ 0,22613
Utili di impresa (10%)	€ 0,17336

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.002**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 002 Ø 50 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86750**
Prezzo	€ 2,36239
Spese generali (15%)	€ 0,28013
Utili di impresa (10%)	€ 0,21476

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.003**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 003 Ø 75 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72250**
Prezzo	€ 3,44397
Spese generali (15%)	€ 0,40838
Utili di impresa (10%)	€ 0,31309

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.004**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 004 Ø 90 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59000**
Prezzo	€ 5,80635
Spese generali (15%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 0,52785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.005**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 005 Ø 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17500**
Prezzo	€ 6,54638
Spese generali (15%)	€ 0,77625
Utili di impresa (10%)	€ 0,59513

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.006**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 006 Ø 125 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.007**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 007 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50750**
Prezzo	€ 1,90699
Spese generali (15%)	€ 0,22613
Utili di impresa (10%)	€ 0,17336

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.008**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 008 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86750**
Prezzo	€ 2,36239
Spese generali (15%)	€ 0,28013
Utili di impresa (10%)	€ 0,21476

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.009**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 009 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72250**
Prezzo	€ 3,44397
Spese generali (15%)	€ 0,40838
Utili di impresa (10%)	€ 0,31309

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.010**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 010 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59000**
Prezzo	€ 5,80635
Spese generali (15%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 0,52785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.011**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 011 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17500**
Prezzo	€ 6,54638
Spese generali (15%)	€ 0,77625
Utili di impresa (10%)	€ 0,59513

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.097.012**
Voce: 097 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 012 Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.001**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 001 Saldatura per polifusione, diametro mm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,39000**
Prezzo	€ 4,28835
Spese generali (15%)	€ 0,50850
Utili di impresa (10%)	€ 0,38985

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.002**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 002 Saldatura per polifusione, diametro mm 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,97000**
Prezzo	€ 6,28705
Spese generali (15%)	€ 0,74550
Utili di impresa (10%)	€ 0,57155

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.003**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 003 Saldatura per polifusione, diametro mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,92000**
Prezzo	€ 7,48880
Spese generali (15%)	€ 0,88800
Utili di impresa (10%)	€ 0,68080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.004**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 004 Saldatura per polifusione, diametro mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32000**
Prezzo	€ 9,25980
Spese generali (15%)	€ 1,09800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84180

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.005**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 005 Saldatura per polifusione, diametro mm 63

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,06000**
Prezzo	€ 15,25590
Spese generali (15%)	€ 1,80900
Utili di impresa (10%)	€ 1,38690

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.006**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 006 Saldatura per polifusione, diametro mm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36000**
Prezzo	€ 5,51540
Spese generali (15%)	€ 0,65400
Utili di impresa (10%)	€ 0,50140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.007**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 007 Saldatura per polifusione, diametro mm 75

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52000**
Prezzo	€ 12,04280
Spese generali (15%)	€ 1,42800
Utili di impresa (10%)	€ 1,09480

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.098.008**
Voce: 098 Materiali per impianti idricosanitari - saldatura per polifusione
Articolo: 008 Saldatura per polifusione, diametro mm 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26000**
Prezzo	€ 12,97890
Spese generali (15%)	€ 1,53900
Utili di impresa (10%)	€ 1,17990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.001**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 001 Saldatura per spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a mm 110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44000**
Prezzo	€ 17,00160
Spese generali (15%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,54560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.002**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 002 Saldatura per diametro da mm 110 fino a mm 160, spessore fino a mm 9,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.003**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 003 Saldatura per diametro da mm 180 fino a mm 250, spessore fino a mm 14,8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,91000**
Prezzo	€ 32,77615
Spese generali (15%)	€ 3,88650
Utili di impresa (10%)	€ 2,97965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.004**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 004 Saldatura per diametro da mm 110 fino a mm 160, spessore fino a mm 14,6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,87000**
Prezzo	€ 25,13555
Spese generali (15%)	€ 2,98050
Utili di impresa (10%)	€ 2,28505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.005**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 005 Saldatura per diametro da mm 180 fino a mm 250, spessore fino a mm 22,7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,57000**
Prezzo	€ 38,67105
Spese generali (15%)	€ 4,58550
Utili di impresa (10%)	€ 3,51555

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.006**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 006 Saldatura per diametro da mm 280 fino a mm 335, spessore fino a mm 32,2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,44000**
Prezzo	€ 57,48160
Spese generali (15%)	€ 6,81600
Utili di impresa (10%)	€ 5,22560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.007**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 007 su tubi di diametro 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79000**
Prezzo	€ 18,70935
Spese generali (15%)	€ 2,21850
Utili di impresa (10%)	€ 1,70085

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.008**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 008 su tubi di diametro 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,77000**
Prezzo	€ 19,94905
Spese generali (15%)	€ 2,36550
Utili di impresa (10%)	€ 1,81355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.099.009**
Voce: 099 Saldatura ossiacetilenica
Articolo: 009 su tubi di diametro 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,73000**
Prezzo	€ 23,69345
Spese generali (15%)	€ 2,80950
Utili di impresa (10%)	€ 2,15395

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.001**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 001 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 113,85000
Spese generali (15%)	€ 13,50000
Utili di impresa (10%)	€ 10,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.002**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 002 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,11667**
Prezzo	€ 207,60759
Spese generali (15%)	€ 24,61750
Utili di impresa (10%)	€ 18,87342

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.003**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 003 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,40000**
Prezzo	€ 66,28600
Spese generali (15%)	€ 7,86000
Utili di impresa (10%)	€ 6,02600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.004**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 004 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,55000**
Prezzo	€ 228,39575
Spese generali (15%)	€ 27,08250
Utili di impresa (10%)	€ 20,76325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.005**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 005 Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da cm 60x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,18000**
Prezzo	€ 149,49770
Spese generali (15%)	€ 17,72700
Utili di impresa (10%)	€ 13,59070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.006**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 006 Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,41000**
Prezzo	€ 120,69365
Spese generali (15%)	€ 14,31150
Utili di impresa (10%)	€ 10,97215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.007**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 007 Orinatoio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,14000**
Prezzo	€ 267,09210
Spese generali (15%)	€ 31,67100
Utili di impresa (10%)	€ 24,28110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.008**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 008 Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di risciacquamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,17500**
Prezzo	€ 109,01138
Spese generali (15%)	€ 12,92625
Utili di impresa (10%)	€ 9,91013

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.009**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 009 Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,15000**
Prezzo	€ 105,18475
Spese generali (15%)	€ 12,47250
Utili di impresa (10%)	€ 9,56225

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.010**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 010 Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,20000**
Prezzo	€ 64,76800
Spese generali (15%)	€ 7,68000
Utili di impresa (10%)	€ 5,88800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.011**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 011 Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,32500**
Prezzo	€ 73,78113
Spese generali (15%)	€ 8,74875
Utili di impresa (10%)	€ 6,70738

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.012**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 012 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,05000**
Prezzo	€ 62,04825
Spese generali (15%)	€ 7,35750
Utili di impresa (10%)	€ 5,64075

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.013**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 013 Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,00000**
Prezzo	€ 107,52500
Spese generali (15%)	€ 12,75000
Utili di impresa (10%)	€ 9,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.014**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 014 Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Prezzo	€ 120,17500
Spese generali (15%)	€ 14,25000
Utili di impresa (10%)	€ 10,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.015**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 015 Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,67500**
Prezzo	€ 137,47388
Spese generali (15%)	€ 16,30125
Utili di impresa (10%)	€ 12,49763

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.016**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 016 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,35000**
Prezzo	€ 259,76775
Spese generali (15%)	€ 30,80250
Utili di impresa (10%)	€ 23,61525

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.017**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 017 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento:90x90x3,5 cm. quadrato o angolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,17000**
Prezzo	€ 379,71505
Spese generali (15%)	€ 45,02550
Utili di impresa (10%)	€ 34,51955

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.018**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 018 Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,80000**
Prezzo	€ 351,41700
Spese generali (15%)	€ 41,67000
Utili di impresa (10%)	€ 31,94700

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.019**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 019 Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,60000**
Prezzo	€ 125,99400
Spese generali (15%)	€ 14,94000
Utili di impresa (10%)	€ 11,45400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.020**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 020 Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,20000**
Prezzo	€ 178,61800
Spese generali (15%)	€ 21,18000
Utili di impresa (10%)	€ 16,23800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.021**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 021 Piatto doccia da cm 70X70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,30000**
Prezzo	€ 153,44450
Spese generali (15%)	€ 18,19500
Utili di impresa (10%)	€ 13,94950

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.022**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 022 Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 75 x 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,20000**
Prezzo	€ 354,45300
Spese generali (15%)	€ 42,03000
Utili di impresa (10%)	€ 32,22300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.023**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 023 Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 90 x 110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,06000**
Prezzo	€ 499,75090
Spese generali (15%)	€ 59,25900
Utili di impresa (10%)	€ 45,43190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.024**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 024 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,20000**
Prezzo	€ 90,06800
Spese generali (15%)	€ 10,68000
Utili di impresa (10%)	€ 8,18800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.025**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 025 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.026**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 026 Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,57500**
Prezzo	€ 38,67738
Spese generali (15%)	€ 4,58625
Utili di impresa (10%)	€ 3,51613

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.027**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 027 Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,57500**
Prezzo	€ 38,67738
Spese generali (15%)	€ 4,58625
Utili di impresa (10%)	€ 3,51613

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.028**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 028 Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,33333**
Prezzo	€ 245,83166
Spese generali (15%)	€ 29,15000
Utili di impresa (10%)	€ 22,34833

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.029**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 029 Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,05000**
Prezzo	€ 175,89825
Spese generali (15%)	€ 20,85750
Utili di impresa (10%)	€ 15,99075

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.030**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 030 Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,40000**
Prezzo	€ 175,07600
Spese generali (15%)	€ 20,76000
Utili di impresa (10%)	€ 15,91600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.031**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 031 Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,20000**
Prezzo	€ 165,96800
Spese generali (15%)	€ 19,68000
Utili di impresa (10%)	€ 15,08800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.032**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 032 Lavello in extra clay a canale da cm 120x45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,98000**
Prezzo	€ 298,51470
Spese generali (15%)	€ 35,39700
Utili di impresa (10%)	€ 27,13770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.033**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 033 Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,40000**
Prezzo	€ 76,40600
Spese generali (15%)	€ 9,06000
Utili di impresa (10%)	€ 6,94600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.034**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 034 Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,00000**
Prezzo	€ 112,58500
Spese generali (15%)	€ 13,35000
Utili di impresa (10%)	€ 10,23500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.035**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 035 Lavabo tondo soprapiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,40000**
Prezzo	€ 187,72600
Spese generali (15%)	€ 22,26000
Utili di impresa (10%)	€ 17,06600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.036**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 036 Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,60000**
Prezzo	€ 521,93900
Spese generali (15%)	€ 61,89000
Utili di impresa (10%)	€ 47,44900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.037**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 037 Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,00000**
Prezzo	€ 662,86000
Spese generali (15%)	€ 78,60000
Utili di impresa (10%)	€ 60,26000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.038**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 038 Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,00000**
Prezzo	€ 1.012,00000
Spese generali (15%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.039**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.

Articolo: 039 Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.480,00000**
Prezzo	€ 3.137,20000
Spese generali (15%)	€ 372,00000
Utili di impresa (10%)	€ 285,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.040**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 040 Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,00000**
Prezzo	€ 536,36000
Spese generali (15%)	€ 63,60000
Utili di impresa (10%)	€ 48,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.041**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 041 Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,75000**
Prezzo	€ 286,83875
Spese generali (15%)	€ 34,01250
Utili di impresa (10%)	€ 26,07625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.042**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 042 Lavatoio in extra clay da cm 60x50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,13000**
Prezzo	€ 213,94945
Spese generali (15%)	€ 25,36950
Utili di impresa (10%)	€ 19,44995

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.043**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 043 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,07500**
Prezzo	€ 444,10988
Spese generali (15%)	€ 52,66125
Utili di impresa (10%)	€ 40,37363

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.044**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 044 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina bianco cm 65x48, completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.045**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 045 Lavabo rettangolare da incasso in vetrochina bianco cm 61,5 x51,5, completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.046**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 046 Lavabo rettangolare da semincasso in vetrochina bianco cm 64 x49,5, completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,00000**
Prezzo	€ 297,27500
Spese generali (15%)	€ 35,25000
Utili di impresa (10%)	€ 27,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.100.047**
Voce: 100 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore.
Articolo: 047 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay - dimensioni cm 80 x 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Prezzo	€ 221,37500
Spese generali (15%)	€ 26,25000
Utili di impresa (10%)	€ 20,12500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.001**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 001 Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25000**
Prezzo	€ 6,64125
Spese generali (15%)	€ 0,78750
Utili di impresa (10%)	€ 0,60375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.002**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 002 Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Prezzo	€ 9,51280
Spese generali (15%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86480

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.003**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 003 Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46000**
Prezzo	€ 5,64190
Spese generali (15%)	€ 0,66900
Utili di impresa (10%)	€ 0,51290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.004**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 004 Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,32000**
Prezzo	€ 13,05480
Spese generali (15%)	€ 1,54800
Utili di impresa (10%)	€ 1,18680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.005**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre

deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 005 Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Prezzo	€ 5,31300
Spese generali (15%)	€ 0,63000
Utili di impresa (10%)	€ 0,48300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.006**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 006 Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm doppia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79000**
Prezzo	€ 12,38435
Spese generali (15%)	€ 1,46850
Utili di impresa (10%)	€ 1,12585

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.007**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 007 Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26200**
Prezzo	€ 2,86143
Spese generali (15%)	€ 0,33930
Utili di impresa (10%)	€ 0,26013

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.008**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 008 Accessori di fissaggio per vaso a pavimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,56667**
Prezzo	€ 9,57184
Spese generali (15%)	€ 1,13500
Utili di impresa (10%)	€ 0,87017

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.009**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 009 Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,55000**
Prezzo	€ 100,63075
Spese generali (15%)	€ 11,93250
Utili di impresa (10%)	€ 9,14825

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.010**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 010 Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,41667**
Prezzo	€ 44,80209
Spese generali (15%)	€ 5,31250
Utili di impresa (10%)	€ 4,07292

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.011**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 011 Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fisaggio in nylon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.012**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 012 Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.013**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 013 Sedile in resina con cerniere cromate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,77000**
Prezzo	€ 79,40405
Spese generali (15%)	€ 9,41550
Utili di impresa (10%)	€ 7,21855

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.014**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 014 Sedile in resina avvolgente con cerniere cromate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,20000**
Prezzo	€ 119,16300
Spese generali (15%)	€ 14,13000
Utili di impresa (10%)	€ 10,83300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.015**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 015 Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,55000**
Prezzo	€ 124,66575
Spese generali (15%)	€ 14,78250
Utili di impresa (10%)	€ 11,33325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.016**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 016 Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,73500**
Prezzo	€ 14,84478
Spese generali (15%)	€ 1,76025
Utili di impresa (10%)	€ 1,34953

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.017**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 017 Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,00000**
Prezzo	€ 111,32000
Spese generali (15%)	€ 13,20000
Utili di impresa (10%)	€ 10,12000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.018**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 018 Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,32500**
Prezzo	€ 57,33613
Spese generali (15%)	€ 6,79875
Utili di impresa (10%)	€ 5,21238

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.019**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 019 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84000**
Prezzo	€ 8,65260
Spese generali (15%)	€ 1,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78660

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.020**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 020 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Prezzo	€ 12,80180
Spese generali (15%)	€ 1,51800
Utili di impresa (10%)	€ 1,16380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.021**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 021 Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 800 mm, sagomato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Prezzo	€ 13,86440
Spese generali (15%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,26040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.022**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 022 Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00933**
Prezzo	€ 11,39680
Spese generali (15%)	€ 1,35140
Utili di impresa (10%)	€ 1,03607

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.023**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 023 Scarico a pistone in ottone cromato per bidet, con piletta senza sifone diametro 1" ÷ 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05600**
Prezzo	€ 8,92584
Spese generali (15%)	€ 1,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,81144

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.024**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 024 Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,71350**
Prezzo	€ 21,14258
Spese generali (15%)	€ 2,50703
Utili di impresa (10%)	€ 1,92205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.025**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 025 Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,06350**
Prezzo	€ 22,85033
Spese generali (15%)	€ 2,70953
Utili di impresa (10%)	€ 2,07730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.026**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 026 Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,26200**
Prezzo	€ 15,51143
Spese generali (15%)	€ 1,83930
Utili di impresa (10%)	€ 1,41013

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.027**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 027 Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48333**
Prezzo	€ 0,61141
Spese generali (15%)	€ 0,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,05558

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.028**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 028 Sifone per doccia o vasca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,63033**
Prezzo	€ 24,83237
Spese generali (15%)	€ 2,94455
Utili di impresa (10%)	€ 2,25749

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.029**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 029 Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,35000**
Prezzo	€ 81,40275
Spese generali (15%)	€ 9,65250
Utili di impresa (10%)	€ 7,40025

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.030**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 030 Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.031**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 031 Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12000**
Prezzo	€ 22,92180
Spese generali (15%)	€ 2,71800
Utili di impresa (10%)	€ 2,08380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.032**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 032 Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88000**
Prezzo	€ 4,90820
Spese generali (15%)	€ 0,58200
Utili di impresa (10%)	€ 0,44620

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.033**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 033 Pozzetto in polipropilene con griglia e piletta in ottone cromato diametro 80 mm, con griglia fermacapelli in estraibile, da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,64000**
Prezzo	€ 24,84460
Spese generali (15%)	€ 2,94600
Utili di impresa (10%)	€ 2,25860

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.034**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 034 Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" senza filtro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94000**
Prezzo	€ 7,51410
Spese generali (15%)	€ 0,89100
Utili di impresa (10%)	€ 0,68310

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.035**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 035 Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" con filtro uscita 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96000**
Prezzo	€ 6,27440
Spese generali (15%)	€ 0,74400
Utili di impresa (10%)	€ 0,57040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.036**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 036 Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24000**
Prezzo	€ 18,01360
Spese generali (15%)	€ 2,13600
Utili di impresa (10%)	€ 1,63760

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.037**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 037 Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32000**
Prezzo	€ 5,46480
Spese generali (15%)	€ 0,64800
Utili di impresa (10%)	€ 0,49680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.038**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre

deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 038 Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,60000**
Prezzo	€ 47,56400
Spese generali (15%)	€ 5,64000
Utili di impresa (10%)	€ 4,32400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.039**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 039 Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.040**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 040 Mensola per lavabo coppia 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,02000**
Prezzo	€ 25,32530
Spese generali (15%)	€ 3,00300
Utili di impresa (10%)	€ 2,30230

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.041**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 041 Mensola per lavabo coppia 35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,02000**
Prezzo	€ 31,65030
Spese generali (15%)	€ 3,75300
Utili di impresa (10%)	€ 2,87730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.042**

Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 042 Pilettone di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,44000**
Prezzo	€ 22,06160
Spese generali (15%)	€ 2,61600
Utili di impresa (10%)	€ 2,00560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.043**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 043 Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,12000**
Prezzo	€ 10,27180
Spese generali (15%)	€ 1,21800
Utili di impresa (10%)	€ 0,93380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.044**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 044 Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28000**
Prezzo	€ 14,26920
Spese generali (15%)	€ 1,69200
Utili di impresa (10%)	€ 1,29720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.045**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 045 Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96000**
Prezzo	€ 5,00940
Spese generali (15%)	€ 0,59400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45540

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.046**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 046 Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,40000**
Prezzo	€ 24,54100
Spese generali (15%)	€ 2,91000
Utili di impresa (10%)	€ 2,23100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.047**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 047 Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,71000**
Prezzo	€ 18,60815
Spese generali (15%)	€ 2,20650
Utili di impresa (10%)	€ 1,69165

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.048**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 048 Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Prezzo	€ 9,20920
Spese generali (15%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.049**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 049 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,80000**
Prezzo	€ 28,84200
Spese generali (15%)	€ 3,42000
Utili di impresa (10%)	€ 2,62200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.050**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 050 Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64000**
Prezzo	€ 13,45960
Spese generali (15%)	€ 1,59600
Utili di impresa (10%)	€ 1,22360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.051**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 051 Scarico da pavimento in polietilene,15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,84000**
Prezzo	€ 20,03760
Spese generali (15%)	€ 2,37600
Utili di impresa (10%)	€ 1,82160

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.052**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 052 Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.053**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 053 Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,80000**
Prezzo	€ 41,49200
Spese generali (15%)	€ 4,92000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.054**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 054 Raccordi acqua calda e fredda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35500**
Prezzo	€ 6,77408
Spese generali (15%)	€ 0,80325
Utili di impresa (10%)	€ 0,61583

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.101.055**
Voce: 101 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
Articolo: 055 Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28300**
Prezzo	€ 16,80300
Spese generali (15%)	€ 1,99245
Utili di impresa (10%)	€ 1,52755

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.001**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,20000**
Prezzo	€ 62,23800
Spese generali (15%)	€ 7,38000
Utili di impresa (10%)	€ 5,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.002**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,90000**
Prezzo	€ 58,06350
Spese generali (15%)	€ 6,88500
Utili di impresa (10%)	€ 5,27850

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.003**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,72500**
Prezzo	€ 119,82713
Spese generali (15%)	€ 14,20875
Utili di impresa (10%)	€ 10,89338

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.004**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,77500**
Prezzo	€ 37,66538
Spese generali (15%)	€ 4,46625
Utili di impresa (10%)	€ 3,42413

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.005**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcella orientabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,85000**
Prezzo	€ 88,36025
Spese generali (15%)	€ 10,47750
Utili di impresa (10%)	€ 8,03275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.006**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcella orientabile a parete, con maniglie del tipo normale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,47500**
Prezzo	€ 86,62088
Spese generali (15%)	€ 10,27125
Utili di impresa (10%)	€ 7,87463

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.007**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,19000**
Prezzo	€ 68,55035
Spese generali (15%)	€ 8,12850
Utili di impresa (10%)	€ 6,23185

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.008**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,60000**
Prezzo	€ 311,94900
Spese generali (15%)	€ 36,99000
Utili di impresa (10%)	€ 28,35900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.009**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,41000**
Prezzo	€ 249,72365
Spese generali (15%)	€ 29,61150
Utili di impresa (10%)	€ 22,70215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.010**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,78000**
Prezzo	€ 36,40670
Spese generali (15%)	€ 4,31700
Utili di impresa (10%)	€ 3,30970

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.011**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,33333**
Prezzo	€ 66,20166
Spese generali (15%)	€ 7,85000
Utili di impresa (10%)	€ 6,01833

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.012**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,45000**
Prezzo	€ 110,62425
Spese generali (15%)	€ 13,11750
Utili di impresa (10%)	€ 10,05675

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.013**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,88000**
Prezzo	€ 59,30320
Spese generali (15%)	€ 7,03200
Utili di impresa (10%)	€ 5,39120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.014**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,47333**
Prezzo	€ 56,25876
Spese generali (15%)	€ 6,67100
Utili di impresa (10%)	€ 5,11443

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.015**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,24750**
Prezzo	€ 296,32309
Spese generali (15%)	€ 35,13713
Utili di impresa (10%)	€ 26,93846

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.016**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,80000**
Prezzo	€ 51,61200
Spese generali (15%)	€ 6,12000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.017**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.018**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.020**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 020 Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,88750**
Prezzo	€ 68,16769
Spese generali (15%)	€ 8,08313
Utili di impresa (10%)	€ 6,19706

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.021**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 021 Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,45000**
Prezzo	€ 78,99925
Spese generali (15%)	€ 9,36750
Utili di impresa (10%)	€ 7,18175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.022**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 022 Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,83333**
Prezzo	€ 87,07416
Spese generali (15%)	€ 10,32500
Utili di impresa (10%)	€ 7,91583

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.023**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 023 Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2":

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,90000**
Prezzo	€ 58,06350
Spese generali (15%)	€ 6,88500
Utili di impresa (10%)	€ 5,27850

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.024**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 024 Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,60000**
Prezzo	€ 72,86400
Spese generali (15%)	€ 8,64000
Utili di impresa (10%)	€ 6,62400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.025**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 025 Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.026**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 026 Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento nornale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Prezzo	€ 64,51500
Spese generali (15%)	€ 7,65000
Utili di impresa (10%)	€ 5,86500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.027**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 027 Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento con leva clinica e bocca girevole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,15000**
Prezzo	€ 87,47475
Spese generali (15%)	€ 10,37250
Utili di impresa (10%)	€ 7,95225

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.028**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 028 Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole normale completo di rosone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,55000**
Prezzo	€ 63,94575
Spese generali (15%)	€ 7,58250
Utili di impresa (10%)	€ 5,81325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.029**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 029 Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole con leva clinica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,87500**
Prezzo	€ 93,45188
Spese generali (15%)	€ 11,08125
Utili di impresa (10%)	€ 8,49563

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.030**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 030 Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico “tipo leggero”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,95000**
Prezzo	€ 49,27175
Spese generali (15%)	€ 5,84250
Utili di impresa (10%)	€ 4,47925

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.031**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 031 Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.032**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 032 Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termoregolante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,00000**
Prezzo	€ 371,91000
Spese generali (15%)	€ 44,10000
Utili di impresa (10%)	€ 33,81000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.033**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 033 Miscelatore termostato da incasso con leva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,00000**
Prezzo	€ 249,20500
Spese generali (15%)	€ 29,55000
Utili di impresa (10%)	€ 22,65500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.102.034**
Voce: 102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 034 Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.001**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole fisse in acciaio verniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,33000**
Prezzo	€ 474,79245
Spese generali (15%)	€ 56,29950
Utili di impresa (10%)	€ 43,16295

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.002**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,32500**
Prezzo	€ 469,72613
Spese generali (15%)	€ 55,69875
Utili di impresa (10%)	€ 42,70238

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.003**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,25000**
Prezzo	€ 568,30125
Spese generali (15%)	€ 67,38750
Utili di impresa (10%)	€ 51,66375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.004**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,88000**
Prezzo	€ 1.268,64320
Spese generali (15%)	€ 150,43200
Utili di impresa (10%)	€ 115,33120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.005**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,00000**
Prezzo	€ 1.239,70000
Spese generali (15%)	€ 147,00000
Utili di impresa (10%)	€ 112,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.006**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,56667**
Prezzo	€ 277,75184
Spese generali (15%)	€ 32,93500
Utili di impresa (10%)	€ 25,25017

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.007**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,25000**
Prezzo	€ 222,95625
Spese generali (15%)	€ 26,43750
Utili di impresa (10%)	€ 20,26875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.008**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,81000**
Prezzo	€ 286,91465
Spese generali (15%)	€ 34,02150
Utili di impresa (10%)	€ 26,08315

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.009**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco agganciabile su maniglione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,28000**
Prezzo	€ 381,11920
Spese generali (15%)	€ 45,19200
Utili di impresa (10%)	€ 34,64720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.010**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,95000**
Prezzo	€ 104,93175
Spese generali (15%)	€ 12,44250
Utili di impresa (10%)	€ 9,53925

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.011**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,85000**
Prezzo	€ 135,16525
Spese generali (15%)	€ 16,02750
Utili di impresa (10%)	€ 12,28775

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.012**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,71000**
Prezzo	€ 50,23315
Spese generali (15%)	€ 5,95650
Utili di impresa (10%)	€ 4,56665

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.013**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,26000**
Prezzo	€ 64,84390
Spese generali (15%)	€ 7,68900
Utili di impresa (10%)	€ 5,89490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.014**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,49000**
Prezzo	€ 67,66485
Spese generali (15%)	€ 8,02350
Utili di impresa (10%)	€ 6,15135

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.015**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,76000**
Prezzo	€ 76,86140
Spese generali (15%)	€ 9,11400
Utili di impresa (10%)	€ 6,98740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.016**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,96667**
Prezzo	€ 99,89284
Spese generali (15%)	€ 11,84500
Utili di impresa (10%)	€ 9,08117

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.017**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,16667**
Prezzo	€ 148,21584
Spese generali (15%)	€ 17,57500
Utili di impresa (10%)	€ 13,47417

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.018**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,60000**
Prezzo	€ 123,46400
Spese generali (15%)	€ 14,64000
Utili di impresa (10%)	€ 11,22400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.019**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 019 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,00000**
Prezzo	€ 103,73000
Spese generali (15%)	€ 12,30000
Utili di impresa (10%)	€ 9,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.020**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 020 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,50000**
Prezzo	€ 252,36750
Spese generali (15%)	€ 29,92500
Utili di impresa (10%)	€ 22,94250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.021**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 021 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,55000**
Prezzo	€ 79,12575
Spese generali (15%)	€ 9,38250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.022**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 022 Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,55000**
Prezzo	€ 147,43575
Spese generali (15%)	€ 17,48250
Utili di impresa (10%)	€ 13,40325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.023**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 023 Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,85000**
Prezzo	€ 75,71025
Spese generali (15%)	€ 8,97750
Utili di impresa (10%)	€ 6,88275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.024**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 024 Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,10000**
Prezzo	€ 82,35150
Spese generali (15%)	€ 9,76500
Utili di impresa (10%)	€ 7,48650

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.025**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 025 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,11250**
Prezzo	€ 53,27232
Spese generali (15%)	€ 6,31688
Utili di impresa (10%)	€ 4,84294

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.026**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 026 Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,60000**
Prezzo	€ 95,63400
Spese generali (15%)	€ 11,34000
Utili di impresa (10%)	€ 8,69400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.027**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 027 Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,70000**
Prezzo	€ 71,72550
Spese generali (15%)	€ 8,50500
Utili di impresa (10%)	€ 6,52050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.028**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 028 Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Prezzo	€ 135,60800
Spese generali (15%)	€ 16,08000
Utili di impresa (10%)	€ 12,32800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.029**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 029 Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50000**
Prezzo	€ 77,79750
Spese generali (15%)	€ 9,22500
Utili di impresa (10%)	€ 7,07250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.030**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 030 Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,50000**
Prezzo	€ 222,00750
Spese generali (15%)	€ 26,32500
Utili di impresa (10%)	€ 20,18250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.031**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 031 Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20000**
Prezzo	€ 50,85300
Spese generali (15%)	€ 6,03000
Utili di impresa (10%)	€ 4,62300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.032**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 032 Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Prezzo	€ 50,09400
Spese generali (15%)	€ 5,94000
Utili di impresa (10%)	€ 4,55400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.103.033**
Voce: 103 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 033 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,33000**
Prezzo	€ 474,79245
Spese generali (15%)	€ 56,29950
Utili di impresa (10%)	€ 43,16295

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.001**
Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,87000**
Prezzo	€ 283,19555
Spese generali (15%)	€ 33,58050
Utili di impresa (10%)	€ 25,74505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.002**
Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,52000**
Prezzo	€ 287,81280
Spese generali (15%)	€ 34,12800
Utili di impresa (10%)	€ 26,16480

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.003**
Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, verticale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,11000**
Prezzo	€ 355,60415
Spese generali (15%)	€ 42,16650
Utili di impresa (10%)	€ 32,32765

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.004**
Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,99000**
Prezzo	€ 413,64235
Spese generali (15%)	€ 49,04850
Utili di impresa (10%)	€ 37,60385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.005**
Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ,

rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 005 Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,82000**
Prezzo	€ 466,55730
Spese generali (15%)	€ 55,32300
Utili di impresa (10%)	€ 42,41430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.006**

Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 006 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sopralavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,92000**
Prezzo	€ 192,17880
Spese generali (15%)	€ 22,78800
Utili di impresa (10%)	€ 17,47080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.007**

Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 007 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sottolavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,92000**
Prezzo	€ 192,17880
Spese generali (15%)	€ 22,78800
Utili di impresa (10%)	€ 17,47080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.008**

Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 008 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sopralavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,47000**
Prezzo	€ 210,58455
Spese generali (15%)	€ 24,97050
Utili di impresa (10%)	€ 19,14405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.009**

Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sottolavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,47000**
Prezzo	€ 210,58455
Spese generali (15%)	€ 24,97050
Utili di impresa (10%)	€ 19,14405

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.104.010**
Voce: 104 Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 30 l, sopralavello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,98000**
Prezzo	€ 245,38470
Spese generali (15%)	€ 29,09700
Utili di impresa (10%)	€ 22,30770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.001**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,38000**
Prezzo	€ 16,92570
Spese generali (15%)	€ 2,00700
Utili di impresa (10%)	€ 1,53870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.002**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36000**
Prezzo	€ 9,31040
Spese generali (15%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,84640

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.003**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,02000**
Prezzo	€ 5,08530
Spese generali (15%)	€ 0,60300
Utili di impresa (10%)	€ 0,46230

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.004**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,61000**
Prezzo	€ 7,09665
Spese generali (15%)	€ 0,84150
Utili di impresa (10%)	€ 0,64515

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.005**

Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55000**
Prezzo	€ 10,81575
Spese generali (15%)	€ 1,28250
Utili di impresa (10%)	€ 0,98325

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.006**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,99000**
Prezzo	€ 15,16735
Spese generali (15%)	€ 1,79850
Utili di impresa (10%)	€ 1,37885

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.007**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,59000**
Prezzo	€ 18,45635
Spese generali (15%)	€ 2,18850
Utili di impresa (10%)	€ 1,67785

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.008**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,14000**
Prezzo	€ 31,80210
Spese generali (15%)	€ 3,77100
Utili di impresa (10%)	€ 2,89110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.009**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 3/4" f.f.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,08095**
Prezzo	€ 107,62740
Spese generali (15%)	€ 12,76214
Utili di impresa (10%)	€ 9,78431

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.010**

Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 1" f.f.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,42019**
Prezzo	€ 140,94654
Spese generali (15%)	€ 16,71303
Utili di impresa (10%)	€ 12,81332

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.011**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1/2", diametro di ritorno 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,09582**
Prezzo	€ 196,19621
Spese generali (15%)	€ 23,26437
Utili di impresa (10%)	€ 17,83602

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.012**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 3/4", diametro di ritorno 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,72715**
Prezzo	€ 218,49984
Spese generali (15%)	€ 25,90907
Utili di impresa (10%)	€ 19,86362

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.013**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1", diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,06253**
Prezzo	€ 432,70910
Spese generali (15%)	€ 51,30938
Utili di impresa (10%)	€ 39,33719

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.014**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/4, diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,37864**
Prezzo	€ 472,32398
Spese generali (15%)	€ 56,00680
Utili di impresa (10%)	€ 42,93854

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.015**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/2, diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,89188**
Prezzo	€ 779,10323
Spese generali (15%)	€ 92,38378
Utili di impresa (10%)	€ 70,82757

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.105.016**
Voce: 105 Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 2", diametro di ritorno 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,04116**
Prezzo	€ 834,95206
Spese generali (15%)	€ 99,00617
Utili di impresa (10%)	€ 75,90473

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.001**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Ammortizzatore della sovrapressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 90° C, attacco 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,88848**
Prezzo	€ 39,07393
Spese generali (15%)	€ 4,63327
Utili di impresa (10%)	€ 3,55218

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.002**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 561,68000**
Prezzo	€ 710,52520
Spese generali (15%)	€ 84,25200
Utili di impresa (10%)	€ 64,59320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.003**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.122,52000**
Prezzo	€ 1.419,98780
Spese generali (15%)	€ 168,37800
Utili di impresa (10%)	€ 129,08980

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.004**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.503,01000**
Prezzo	€ 1.901,30765
Spese generali (15%)	€ 225,45150
Utili di impresa (10%)	€ 172,84615

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.005**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.865,66000**
Prezzo	€ 2.360,05990
Spese generali (15%)	€ 279,84900
Utili di impresa (10%)	€ 214,55090

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.006**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.820,97000**
Prezzo	€ 4.833,52705
Spese generali (15%)	€ 573,14550
Utili di impresa (10%)	€ 439,41155

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.007**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.766,32000**
Prezzo	€ 6.029,39480
Spese generali (15%)	€ 714,94800
Utili di impresa (10%)	€ 548,12680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.008**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.723,40000**
Prezzo	€ 9.770,10100
Spese generali (15%)	€ 1.158,51000
Utili di impresa (10%)	€ 888,19100

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.009**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 RIDUTTORE DI PRESSIONE AD OTTURATORE DN 250 (10") Q = 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.005,17000**
Prezzo	€ 15.186,54005
Spese generali (15%)	€ 1.800,77550
Utili di impresa (10%)	€ 1.380,59455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.010**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 010 RIDUTTORE DI PRESSIONE AD OTTURATORE DN 300 (12") Q = 530

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.978,42000**
Prezzo	€ 21.477,70130
Spese generali (15%)	€ 2.546,76300
Utili di impresa (10%)	€ 1.952,51830

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.011**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,61000**
Prezzo	€ 61,49165
Spese generali (15%)	€ 7,29150
Utili di impresa (10%)	€ 5,59015

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.012**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,46000**
Prezzo	€ 81,54190
Spese generali (15%)	€ 9,66900
Utili di impresa (10%)	€ 7,41290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.013**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 013 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,82000**
Prezzo	€ 99,70730
Spese generali (15%)	€ 11,82300
Utili di impresa (10%)	€ 9,06430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.014**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,29000**
Prezzo	€ 182,52685
Spese generali (15%)	€ 21,64350
Utili di impresa (10%)	€ 16,59335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.015**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,59000**
Prezzo	€ 363,80135
Spese generali (15%)	€ 43,13850
Utili di impresa (10%)	€ 33,07285

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.016**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 RIDUTTORE DI PRESSIONE A MEMBRANA DN 50 (2") Q = 10,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,72000**
Prezzo	€ 400,65080
Spese generali (15%)	€ 47,50800
Utili di impresa (10%)	€ 36,42280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.017**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,14000**
Prezzo	€ 45,71710
Spese generali (15%)	€ 5,42100
Utili di impresa (10%)	€ 4,15610

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.018**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,23500**
Prezzo	€ 50,89728
Spese generali (15%)	€ 6,03525
Utili di impresa (10%)	€ 4,62703

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.019**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 019 Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,82500**
Prezzo	€ 107,30363
Spese generali (15%)	€ 12,72375
Utili di impresa (10%)	€ 9,75488

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.020**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 020 Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,82500**
Prezzo	€ 107,30363
Spese generali (15%)	€ 12,72375
Utili di impresa (10%)	€ 9,75488

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.021**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 021 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 700 l/h, diametro attacchi 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,55000**
Prezzo	€ 133,52075
Spese generali (15%)	€ 15,83250
Utili di impresa (10%)	€ 12,13825

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.022**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 022 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 2100 l/h, diametro attacchi 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,32000**
Prezzo	€ 143,34980
Spese generali (15%)	€ 16,99800
Utili di impresa (10%)	€ 13,03180

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.023**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 023 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 400 l/h, diametro attacchi 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51000**
Prezzo	€ 20,88515
Spese generali (15%)	€ 2,47650
Utili di impresa (10%)	€ 1,89865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.024**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 024 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 680 l/h, diametro attacchi 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51000**
Prezzo	€ 20,88515
Spese generali (15%)	€ 2,47650
Utili di impresa (10%)	€ 1,89865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.025**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 025 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 2000 l/h, diametro attacchi 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21000**
Prezzo	€ 34,42065
Spese generali (15%)	€ 4,08150
Utili di impresa (10%)	€ 3,12915

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.026**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 026 Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 15 (1/2") Q = 0,9

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,61000**
Prezzo	€ 61,49165
Spese generali (15%)	€ 7,29150
Utili di impresa (10%)	€ 5,59015

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.027**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 027 Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 20 (3/4") Q = 1,6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,46000**
Prezzo	€ 81,54190
Spese generali (15%)	€ 9,66900
Utili di impresa (10%)	€ 7,41290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.028**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 028 Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 25 (1") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,82000**
Prezzo	€ 99,70730
Spese generali (15%)	€ 11,82300
Utili di impresa (10%)	€ 9,06430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.029**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 029 Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 32 (1"1/4) Q = 4,3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,29000**
Prezzo	€ 182,52685
Spese generali (15%)	€ 21,64350
Utili di impresa (10%)	€ 16,59335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.030**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle

consuetudini commerciali.

Articolo: 030 Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 40 (1"1/2) Q = 6,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,59000**
Prezzo	€ 363,80135
Spese generali (15%)	€ 43,13850
Utili di impresa (10%)	€ 33,07285

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.031**

Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 031 Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 50 (2") Q = 10,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,72000**
Prezzo	€ 400,65080
Spese generali (15%)	€ 47,50800
Utili di impresa (10%)	€ 36,42280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.032**

Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 032 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 561,68000**
Prezzo	€ 710,52520
Spese generali (15%)	€ 84,25200
Utili di impresa (10%)	€ 64,59320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.033**

Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 033 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.122,82000**
Prezzo	€ 1.420,36730
Spese generali (15%)	€ 168,42300
Utili di impresa (10%)	€ 129,12430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.034**

Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 034 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 80 (3") Q = 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.500,00000**
Prezzo	€ 1.897,50000
Spese generali (15%)	€ 225,00000
Utili di impresa (10%)	€ 172,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.035**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 035 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 100 (4") Q = 55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.865,00000**
Prezzo	€ 2.359,22500
Spese generali (15%)	€ 279,75000
Utili di impresa (10%)	€ 214,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.036**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 036 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 125 (5") Q = 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.800,00000**
Prezzo	€ 4.807,00000
Spese generali (15%)	€ 570,00000
Utili di impresa (10%)	€ 437,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.037**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 037 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 150 (6") Q = 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.776,00000**
Prezzo	€ 6.041,64000
Spese generali (15%)	€ 716,40000
Utili di impresa (10%)	€ 549,24000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.038**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 038 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 200 (8") Q = 230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.723,00000**
Prezzo	€ 9.769,59500
Spese generali (15%)	€ 1.158,45000
Utili di impresa (10%)	€ 888,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.039**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 039 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 250 (10") Q = 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.000,00000**
Prezzo	€ 15.180,00000
Spese generali (15%)	€ 1.800,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.380,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.106.040**
Voce: 106 Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 040 iduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 300 (12") Q = 530

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.000,00000**
Prezzo	€ 20.240,00000
Spese generali (15%)	€ 2.400,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.840,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.001**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Prezzo	€ 8,85500
Spese generali (15%)	€ 1,05000
Utili di impresa (10%)	€ 0,80500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.002**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06000**
Prezzo	€ 10,19590
Spese generali (15%)	€ 1,20900
Utili di impresa (10%)	€ 0,92690

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.003**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,99000**
Prezzo	€ 11,37235
Spese generali (15%)	€ 1,34850
Utili di impresa (10%)	€ 1,03385

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.004**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,04000**
Prezzo	€ 13,96560
Spese generali (15%)	€ 1,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,26960

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.005**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,07000**
Prezzo	€ 19,06355
Spese generali (15%)	€ 2,26050
Utili di impresa (10%)	€ 1,73305

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.006**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,18000**
Prezzo	€ 30,58770
Spese generali (15%)	€ 3,62700
Utili di impresa (10%)	€ 2,78070

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.007**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,36000**
Prezzo	€ 51,05540
Spese generali (15%)	€ 6,05400
Utili di impresa (10%)	€ 4,64140

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.008**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,38000**
Prezzo	€ 80,17570
Spese generali (15%)	€ 9,50700
Utili di impresa (10%)	€ 7,28870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.009**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle

consuetudini commerciali.

Articolo: 009 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,07000**
Prezzo	€ 98,75855
Spese generali (15%)	€ 11,71050
Utili di impresa (10%)	€ 8,97805

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.010**

Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82000**
Prezzo	€ 6,09730
Spese generali (15%)	€ 0,72300
Utili di impresa (10%)	€ 0,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.011**

Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25000**
Prezzo	€ 6,64125
Spese generali (15%)	€ 0,78750
Utili di impresa (10%)	€ 0,60375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.012**

Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Prezzo	€ 9,51280
Spese generali (15%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86480

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.013**

Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 013 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60000**
Prezzo	€ 13,40900
Spese generali (15%)	€ 1,59000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21900

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.014**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 014 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,21000**
Prezzo	€ 20,50565
Spese generali (15%)	€ 2,43150
Utili di impresa (10%)	€ 1,86415

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.015**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 015 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31000**
Prezzo	€ 29,48715
Spese generali (15%)	€ 3,49650
Utili di impresa (10%)	€ 2,68065

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.016**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,34000**
Prezzo	€ 40,91010
Spese generali (15%)	€ 4,85100
Utili di impresa (10%)	€ 3,71910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.017**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 017 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,09000**
Prezzo	€ 15,29385
Spese generali (15%)	€ 1,81350
Utili di impresa (10%)	€ 1,39035

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.018**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 018 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,73000**
Prezzo	€ 19,89845
Spese generali (15%)	€ 2,35950
Utili di impresa (10%)	€ 1,80895

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.019**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 019 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,96000**
Prezzo	€ 31,57440
Spese generali (15%)	€ 3,74400
Utili di impresa (10%)	€ 2,87040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.020**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 020 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,95000**
Prezzo	€ 51,80175
Spese generali (15%)	€ 6,14250
Utili di impresa (10%)	€ 4,70925

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.021**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 021 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,69000**
Prezzo	€ 84,36285
Spese generali (15%)	€ 10,00350
Utili di impresa (10%)	€ 7,66935

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.107.022**
Voce: 107 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 022 Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,16000**
Prezzo	€ 120,37740
Spese generali (15%)	€ 14,27400
Utili di impresa (10%)	€ 10,94340

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.001**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,77959**
Prezzo	€ 213,50618
Spese generali (15%)	€ 25,31694
Utili di impresa (10%)	€ 19,40965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.002**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,89448**
Prezzo	€ 242,74652
Spese generali (15%)	€ 28,78417
Utili di impresa (10%)	€ 22,06787

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.003**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 003 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,84054**
Prezzo	€ 397,00828
Spese generali (15%)	€ 47,07608
Utili di impresa (10%)	€ 36,09166

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.004**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 004 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,29067**
Prezzo	€ 755,57270
Spese generali (15%)	€ 89,59360
Utili di impresa (10%)	€ 68,68843

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.005**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 005 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,28300**
Prezzo	€ 892,18300
Spese generali (15%)	€ 105,79245
Utili di impresa (10%)	€ 81,10755

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.006**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 006 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27000**
Prezzo	€ 12,99155
Spese generali (15%)	€ 1,54050
Utili di impresa (10%)	€ 1,18105

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.007**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 007 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,04000**
Prezzo	€ 17,76060
Spese generali (15%)	€ 2,10600
Utili di impresa (10%)	€ 1,61460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.008**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 008 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98000**
Prezzo	€ 24,00970
Spese generali (15%)	€ 2,84700
Utili di impresa (10%)	€ 2,18270

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.009**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 009 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,75500**
Prezzo	€ 35,11008
Spese generali (15%)	€ 4,16325
Utili di impresa (10%)	€ 3,19183

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.010**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,45000**
Prezzo	€ 43,57925
Spese generali (15%)	€ 5,16750
Utili di impresa (10%)	€ 3,96175

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.011**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 011 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,48500**
Prezzo	€ 71,45353
Spese generali (15%)	€ 8,47275
Utili di impresa (10%)	€ 6,49578

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.108.012**
Voce: 108 Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 012 Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 10, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,71500**
Prezzo	€ 116,01948
Spese generali (15%)	€ 13,75725
Utili di impresa (10%)	€ 10,54723

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.109.001**
Voce: 109 Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 001 Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,40000**
Prezzo	€ 316,75600
Spese generali (15%)	€ 37,56000
Utili di impresa (10%)	€ 28,79600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.109.002**
Voce: 109 Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Articolo: 002 Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo pedale, flessibile per montaggio a pavimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,40000**
Prezzo	€ 372,41600
Spese generali (15%)	€ 44,16000
Utili di impresa (10%)	€ 33,85600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.001**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 001 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65000**
Prezzo	€ 0,82225
Spese generali (15%)	€ 0,09750
Utili di impresa (10%)	€ 0,07475

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.002**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 002 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70000**
Prezzo	€ 0,88550
Spese generali (15%)	€ 0,10500
Utili di impresa (10%)	€ 0,08050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.003**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 003 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,74000**
Prezzo	€ 0,93610
Spese generali (15%)	€ 0,11100
Utili di impresa (10%)	€ 0,08510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.004**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 004 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13200**
Prezzo	€ 0,16698
Spese generali (15%)	€ 0,01980
Utili di impresa (10%)	€ 0,01518

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.005**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 005 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (15%)	€ 0,17400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.006**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 006 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28000**
Prezzo	€ 1,61920
Spese generali (15%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,14720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.007**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 007 Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,66980
Spese generali (15%)	€ 0,19800
Utili di impresa (10%)	€ 0,15180

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.008**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 008 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53000**
Prezzo	€ 0,67045
Spese generali (15%)	€ 0,07950
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.009**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 009 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,68000**
Prezzo	€ 0,86020
Spese generali (15%)	€ 0,10200
Utili di impresa (10%)	€ 0,07820

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.010**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 010 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75000**
Prezzo	€ 0,94875
Spese generali (15%)	€ 0,11250
Utili di impresa (10%)	€ 0,08625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.011**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 011 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78000**
Prezzo	€ 0,98670
Spese generali (15%)	€ 0,11700
Utili di impresa (10%)	€ 0,08970

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.012**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 012 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81000**
Prezzo	€ 1,02465
Spese generali (15%)	€ 0,12150
Utili di impresa (10%)	€ 0,09315

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.013**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 013 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87000**
Prezzo	€ 1,10055
Spese generali (15%)	€ 0,13050
Utili di impresa (10%)	€ 0,10005

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.014**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 014 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.015**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 015 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.016**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 016 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,06000**
Prezzo	€ 2,60590
Spese generali (15%)	€ 0,30900
Utili di impresa (10%)	€ 0,23690

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.017**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 017 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.018**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 018 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16000**
Prezzo	€ 2,73240
Spese generali (15%)	€ 0,32400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24840

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.019**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 019 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34000**
Prezzo	€ 2,96010
Spese generali (15%)	€ 0,35100
Utili di impresa (10%)	€ 0,26910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.020**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 020 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Prezzo	€ 3,41550
Spese generali (15%)	€ 0,40500
Utili di impresa (10%)	€ 0,31050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.021**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 021 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02000**
Prezzo	€ 3,82030
Spese generali (15%)	€ 0,45300
Utili di impresa (10%)	€ 0,34730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.022**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 022 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22000**
Prezzo	€ 4,07330
Spese generali (15%)	€ 0,48300
Utili di impresa (10%)	€ 0,37030

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.023**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 023 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88000**
Prezzo	€ 4,90820
Spese generali (15%)	€ 0,58200
Utili di impresa (10%)	€ 0,44620

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.024**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 024 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06000**
Prezzo	€ 7,66590
Spese generali (15%)	€ 0,90900
Utili di impresa (10%)	€ 0,69690

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.025**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 025 Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20000**
Prezzo	€ 7,84300
Spese generali (15%)	€ 0,93000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.026**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 026 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97200**
Prezzo	€ 2,49458
Spese generali (15%)	€ 0,29580
Utili di impresa (10%)	€ 0,22678

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.027**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 027 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97200**
Prezzo	€ 2,49458
Spese generali (15%)	€ 0,29580
Utili di impresa (10%)	€ 0,22678

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.028**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 028 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05200**
Prezzo	€ 2,59578
Spese generali (15%)	€ 0,30780
Utili di impresa (10%)	€ 0,23598

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.029**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 029 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19200**
Prezzo	€ 2,77288
Spese generali (15%)	€ 0,32880
Utili di impresa (10%)	€ 0,25208

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.030**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 030 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,29200**
Prezzo	€ 2,89938
Spese generali (15%)	€ 0,34380
Utili di impresa (10%)	€ 0,26358

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.031**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 031 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69200**
Prezzo	€ 3,40538
Spese generali (15%)	€ 0,40380
Utili di impresa (10%)	€ 0,30958

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.032**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 032 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03200**
Prezzo	€ 5,10048
Spese generali (15%)	€ 0,60480
Utili di impresa (10%)	€ 0,46368

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.033**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 033 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45200**
Prezzo	€ 5,63178
Spese generali (15%)	€ 0,66780
Utili di impresa (10%)	€ 0,51198

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.034**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 034 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81200**
Prezzo	€ 6,08718
Spese generali (15%)	€ 0,72180
Utili di impresa (10%)	€ 0,55338

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.035**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 035 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35000**
Prezzo	€ 0,44275
Spese generali (15%)	€ 0,05250
Utili di impresa (10%)	€ 0,04025

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.036**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 036 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 12 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,38000**
Prezzo	€ 0,48070
Spese generali (15%)	€ 0,05700
Utili di impresa (10%)	€ 0,04370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.037**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 037 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 14 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,38000**
Prezzo	€ 0,48070
Spese generali (15%)	€ 0,05700
Utili di impresa (10%)	€ 0,04370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.038**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 038 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,40000**
Prezzo	€ 0,50600
Spese generali (15%)	€ 0,06000
Utili di impresa (10%)	€ 0,04600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.039**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 039 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 16 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42000**
Prezzo	€ 0,53130
Spese generali (15%)	€ 0,06300
Utili di impresa (10%)	€ 0,04830

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.040**

Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 040 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48000**
Prezzo	€ 0,60720
Spese generali (15%)	€ 0,07200
Utili di impresa (10%)	€ 0,05520

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.041**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 041 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52000**
Prezzo	€ 0,65780
Spese generali (15%)	€ 0,07800
Utili di impresa (10%)	€ 0,05980

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.042**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 042 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 22 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57000**
Prezzo	€ 0,72105
Spese generali (15%)	€ 0,08550
Utili di impresa (10%)	€ 0,06555

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.043**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 043 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 28 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02000**
Prezzo	€ 1,29030
Spese generali (15%)	€ 0,15300
Utili di impresa (10%)	€ 0,11730

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.044**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 044 Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (15%)	€ 0,17400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.045**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 045 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57500**
Prezzo	€ 1,99238
Spese generali (15%)	€ 0,23625
Utili di impresa (10%)	€ 0,18113

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.046**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 046 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49750**
Prezzo	€ 9,48434
Spese generali (15%)	€ 1,12463
Utili di impresa (10%)	€ 0,86221

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.047**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 047 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04000**
Prezzo	€ 10,17060
Spese generali (15%)	€ 1,20600
Utili di impresa (10%)	€ 0,92460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.048**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 048 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,03000**
Prezzo	€ 11,42295
Spese generali (15%)	€ 1,35450
Utili di impresa (10%)	€ 1,03845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.049**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 049 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71750**
Prezzo	€ 12,29264
Spese generali (15%)	€ 1,45763
Utili di impresa (10%)	€ 1,11751

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.110.050**
Voce: 110 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni
Articolo: 050 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,98750**
Prezzo	€ 13,89919
Spese generali (15%)	€ 1,64813
Utili di impresa (10%)	€ 1,26356

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.001**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 001 C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,44000**
Prezzo	€ 230,78660
Spese generali (15%)	€ 27,36600
Utili di impresa (10%)	€ 20,98060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.002**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 002 C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,57000**
Prezzo	€ 291,67105
Spese generali (15%)	€ 34,58550
Utili di impresa (10%)	€ 26,51555

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.003**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 003 C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,41000**
Prezzo	€ 368,63365
Spese generali (15%)	€ 43,71150
Utili di impresa (10%)	€ 33,51215

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.004**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 004 C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,50000**
Prezzo	€ 452,23750
Spese generali (15%)	€ 53,62500
Utili di impresa (10%)	€ 41,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.005**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 005 C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,67000**
Prezzo	€ 619,43255
Spese generali (15%)	€ 73,45050
Utili di impresa (10%)	€ 56,31205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.006**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 006 C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,96000**
Prezzo	€ 767,80440
Spese generali (15%)	€ 91,04400
Utili di impresa (10%)	€ 69,80040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.007**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 007 C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 728,82000**
Prezzo	€ 921,95730
Spese generali (15%)	€ 109,32300
Utili di impresa (10%)	€ 83,81430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.008**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 008 C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.517,56000**
Prezzo	€ 1.919,71340
Spese generali (15%)	€ 227,63400
Utili di impresa (10%)	€ 174,51940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.009**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 009 C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.203,86000**
Prezzo	€ 2.787,88290
Spese generali (15%)	€ 330,57900
Utili di impresa (10%)	€ 253,44390

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.111.010**
Voce: 111 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO ZINCATO
Articolo: 010 C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.583,57000**
Prezzo	€ 3.268,21605
Spese generali (15%)	€ 387,53550
Utili di impresa (10%)	€ 297,11055

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.001**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 001 C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,74000**
Prezzo	€ 324,77610
Spese generali (15%)	€ 38,51100
Utili di impresa (10%)	€ 29,52510

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.002**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 002 C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,42000**
Prezzo	€ 396,47630
Spese generali (15%)	€ 47,01300
Utili di impresa (10%)	€ 36,04330

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.003**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 003 C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 436,95000**
Prezzo	€ 552,74175
Spese generali (15%)	€ 65,54250
Utili di impresa (10%)	€ 50,24925

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.004**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 004 C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 513,63000**
Prezzo	€ 649,74195
Spese generali (15%)	€ 77,04450
Utili di impresa (10%)	€ 59,06745

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.005**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 005 C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,06000**
Prezzo	€ 907,08090
Spese generali (15%)	€ 107,55900
Utili di impresa (10%)	€ 82,46190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.006**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 006 C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 862,00000**
Prezzo	€ 1.090,43000
Spese generali (15%)	€ 129,30000
Utili di impresa (10%)	€ 99,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.007**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 007 C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,67000**
Prezzo	€ 1.329,09755
Spese generali (15%)	€ 157,60050
Utili di impresa (10%)	€ 120,82705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.008**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 008 C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.058,89000**
Prezzo	€ 2.604,49585
Spese generali (15%)	€ 308,83350
Utili di impresa (10%)	€ 236,77235

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.009**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 009 C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.094,05000**
Prezzo	€ 3.913,97325
Spese generali (15%)	€ 464,10750
Utili di impresa (10%)	€ 355,81575

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.112.010**
Voce: 112 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO SMALTATO
Articolo: 010 C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.530,25000**
Prezzo	€ 4.465,76625
Spese generali (15%)	€ 529,53750
Utili di impresa (10%)	€ 405,97875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.001**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 001 C = 300 D x H = 0,65 x 1,15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,40000**
Prezzo	€ 392,65600
Spese generali (15%)	€ 46,56000
Utili di impresa (10%)	€ 35,69600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.002**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 002 C = 500 D x H = 0,65 x 1,65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,84000**
Prezzo	€ 474,17260
Spese generali (15%)	€ 56,22600
Utili di impresa (10%)	€ 43,10660

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.003**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 003 C = 750 D x H = 0,75 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,15000**
Prezzo	€ 679,49475
Spese generali (15%)	€ 80,57250
Utili di impresa (10%)	€ 61,77225

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.004**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 004 C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,48000**
Prezzo	€ 697,62220
Spese generali (15%)	€ 82,72200
Utili di impresa (10%)	€ 63,42020

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.005**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 005 C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 769,06000**
Prezzo	€ 972,86090
Spese generali (15%)	€ 115,35900
Utili di impresa (10%)	€ 88,44190

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.006**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 006 C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.103,67000**
Prezzo	€ 1.396,14255
Spese generali (15%)	€ 165,55050
Utili di impresa (10%)	€ 126,92205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.113.007**
Voce: 113 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN ACCIAIO INOX
Articolo: 007 C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.646,54000**
Prezzo	€ 2.082,87310
Spese generali (15%)	€ 246,98100
Utili di impresa (10%)	€ 189,35210

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.001**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 001 Della capacita' di 200 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,34000**
Prezzo	€ 185,12010
Spese generali (15%)	€ 21,95100
Utili di impresa (10%)	€ 16,82910

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.002**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 002 Della capacita' di 300 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,70000**
Prezzo	€ 253,88550
Spese generali (15%)	€ 30,10500
Utili di impresa (10%)	€ 23,08050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.003**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 003 Della capacita' di 400 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,77000**
Prezzo	€ 293,18905
Spese generali (15%)	€ 34,76550
Utili di impresa (10%)	€ 26,65355

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.004**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 004 Della capacita' di 600 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,58000**
Prezzo	€ 392,88370
Spese generali (15%)	€ 46,58700
Utili di impresa (10%)	€ 35,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.005**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 005 Della capacita' di 800 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,09000**
Prezzo	€ 525,08885
Spese generali (15%)	€ 62,26350
Utili di impresa (10%)	€ 47,73535

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.006**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 006 Della capacita' di 1000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,07000**
Prezzo	€ 651,56355
Spese generali (15%)	€ 77,26050
Utili di impresa (10%)	€ 59,23305

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.007**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 007 Della capacita' di 1500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 622,41000**
Prezzo	€ 787,34865
Spese generali (15%)	€ 93,36150
Utili di impresa (10%)	€ 71,57715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.008**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 008 Della capacita' di 2000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,32000**
Prezzo	€ 994,69480
Spese generali (15%)	€ 117,94800
Utili di impresa (10%)	€ 90,42680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.009**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 009 Della capacita' di 2500 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 959,64000**
Prezzo	€ 1.213,94460
Spese generali (15%)	€ 143,94600
Utili di impresa (10%)	€ 110,35860

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.010**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 010 Della capacita' di 3000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,76000**
Prezzo	€ 1.220,42140
Spese generali (15%)	€ 144,71400
Utili di impresa (10%)	€ 110,94740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.011**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 011 Della capacita' di 4000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.145,83000**
Prezzo	€ 1.449,47495
Spese generali (15%)	€ 171,87450
Utili di impresa (10%)	€ 131,77045

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.012**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 012 Della capacita' di 5000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.677,91000**
Prezzo	€ 2.122,55615
Spese generali (15%)	€ 251,68650
Utili di impresa (10%)	€ 192,95965

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.013**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 013 Della capacita' di 6000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.122,40000**
Prezzo	€ 2.684,83600
Spese generali (15%)	€ 318,36000
Utili di impresa (10%)	€ 244,07600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.014**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 014 Della capacita' di 8000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.476,01000**
Prezzo	€ 3.132,15265
Spese generali (15%)	€ 371,40150
Utili di impresa (10%)	€ 284,74115

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.114.015**
Voce: 114 SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER USO POTABILE
Articolo: 015 Della capacita' di 10000 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.963,89000**
Prezzo	€ 3.749,32085
Spese generali (15%)	€ 444,58350
Utili di impresa (10%)	€ 340,84735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.001**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 001 Cilindro Verticale C = 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,20000**
Prezzo	€ 109,04300
Spese generali (15%)	€ 12,93000
Utili di impresa (10%)	€ 9,91300

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.002**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 002 Cilindro Verticale C = 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,81000**
Prezzo	€ 216,07465
Spese generali (15%)	€ 25,62150
Utili di impresa (10%)	€ 19,64315

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.003**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 003 Cilindro Verticale C = 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,24000**
Prezzo	€ 343,11860
Spese generali (15%)	€ 40,68600
Utili di impresa (10%)	€ 31,19260

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.004**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 004 Cilindro Verticale C = 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,82000**
Prezzo	€ 405,83730
Spese generali (15%)	€ 48,12300
Utili di impresa (10%)	€ 36,89430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.005**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 005 Cilindro Verticale C = 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,05000**
Prezzo	€ 482,02825
Spese generali (15%)	€ 57,15750
Utili di impresa (10%)	€ 43,82075

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.006**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 006 Cilindro Verticale C = 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 516,32000**
Prezzo	€ 653,14480
Spese generali (15%)	€ 77,44800
Utili di impresa (10%)	€ 59,37680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.007**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 007 Cilindro Verticale C = 1300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,09000**
Prezzo	€ 683,21385
Spese generali (15%)	€ 81,01350
Utili di impresa (10%)	€ 62,11035

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.008**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 008 Cilindro Verticale C = 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,57000**
Prezzo	€ 1.082,29605
Spese generali (15%)	€ 128,33550
Utili di impresa (10%)	€ 98,39055

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.009**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 009 Cilindro Verticale C = 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.020,66000**
Prezzo	€ 1.291,13490
Spese generali (15%)	€ 153,09900
Utili di impresa (10%)	€ 117,37590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.010**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 010 Cilindro Orizzontale C = 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,83000**
Prezzo	€ 271,75995
Spese generali (15%)	€ 32,22450
Utili di impresa (10%)	€ 24,70545

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.011**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 011 Cilindro Orizzontale C = 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,65000**
Prezzo	€ 396,76725
Spese generali (15%)	€ 47,04750
Utili di impresa (10%)	€ 36,06975

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.012**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 012 Cilindro Orizzontale C = 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 463,38000**
Prezzo	€ 586,17570
Spese generali (15%)	€ 69,50700
Utili di impresa (10%)	€ 53,28870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.013**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 013 Cilindro Orizzontale C = 1500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,64000**
Prezzo	€ 790,16960
Spese generali (15%)	€ 93,69600
Utili di impresa (10%)	€ 71,83360

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.014**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 014 Cilindro Orizzontale C = 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.089,76000**
Prezzo	€ 1.378,54640
Spese generali (15%)	€ 163,46400
Utili di impresa (10%)	€ 125,32240

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.015**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 015 Cilindro Orizzontale C = 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.439,87000**
Prezzo	€ 1.821,43555
Spese generali (15%)	€ 215,98050
Utili di impresa (10%)	€ 165,58505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.016**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 016 Cilindro Orizzontale C = 5000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.366,85000**
Prezzo	€ 2.994,06525
Spese generali (15%)	€ 355,02750
Utili di impresa (10%)	€ 272,18775

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.017**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 017 Base rettangolare C = 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,43000**
Prezzo	€ 238,36395
Spese generali (15%)	€ 28,26450
Utili di impresa (10%)	€ 21,66945

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.018**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 018 Base rettangolare C = 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,21000**
Prezzo	€ 269,71065
Spese generali (15%)	€ 31,98150
Utili di impresa (10%)	€ 24,51915

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.019**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 019 Base rettangolare C = 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,16000**
Prezzo	€ 384,76240
Spese generali (15%)	€ 45,62400
Utili di impresa (10%)	€ 34,97840

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.115.020**
Voce: 115 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE
Articolo: 020 Base Rettangolare C = 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 542,98000**
Prezzo	€ 686,86970
Spese generali (15%)	€ 81,44700
Utili di impresa (10%)	€ 62,44270

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.001**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 001 Capacita' l 750 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,70000**
Prezzo	€ 967,34550
Spese generali (15%)	€ 114,70500
Utili di impresa (10%)	€ 87,94050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.002**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 002 Capacita' l 1000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 901,92000**
Prezzo	€ 1.140,92880
Spese generali (15%)	€ 135,28800
Utili di impresa (10%)	€ 103,72080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.003**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 003 Capacita' l 300 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 466,67000**
Prezzo	€ 590,33755
Spese generali (15%)	€ 70,00050
Utili di impresa (10%)	€ 53,66705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.004**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 004 Capacita' l 500 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,60000**
Prezzo	€ 773,67400
Spese generali (15%)	€ 91,74000
Utili di impresa (10%)	€ 70,33400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.005**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 005 Capacita' l 750 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 899,45000**
Prezzo	€ 1.137,80425
Spese generali (15%)	€ 134,91750
Utili di impresa (10%)	€ 103,43675

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.006**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 006 Capacita' l 1000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,72000**
Prezzo	€ 1.276,03080
Spese generali (15%)	€ 151,30800
Utili di impresa (10%)	€ 116,00280

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.116.007**
Voce: 116 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 007 Capacita' l 500 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,19000**
Prezzo	€ 930,01535
Spese generali (15%)	€ 110,27850
Utili di impresa (10%)	€ 84,54685

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.001**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 001 COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.934,21000**
Prezzo	€ 2.446,77565
Spese generali (15%)	€ 290,13150
Utili di impresa (10%)	€ 222,43415

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.002**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 002 COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.289,93000**
Prezzo	€ 2.896,76145
Spese generali (15%)	€ 343,48950
Utili di impresa (10%)	€ 263,34195

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.003**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 003 COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.644,92000**
Prezzo	€ 3.345,82380
Spese generali (15%)	€ 396,73800
Utili di impresa (10%)	€ 304,16580

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.004**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 004 COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.313,08000**
Prezzo	€ 4.191,04620
Spese generali (15%)	€ 496,96200
Utili di impresa (10%)	€ 381,00420

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.005**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 005 COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.508,51000**
Prezzo	€ 4.438,26515
Spese generali (15%)	€ 526,27650
Utili di impresa (10%)	€ 403,47865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.006**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 006 COLLAUDATO Capacita' l 1500 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.796,22000**
Prezzo	€ 2.272,21830
Spese generali (15%)	€ 269,43300
Utili di impresa (10%)	€ 206,56530

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.007**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 007 COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.248,41000**
Prezzo	€ 2.844,23865
Spese generali (15%)	€ 337,26150
Utili di impresa (10%)	€ 258,56715

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.008**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 008 COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.669,82000**
Prezzo	€ 3.377,32230
Spese generali (15%)	€ 400,47300
Utili di impresa (10%)	€ 307,02930

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.009**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 009 COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.828,02000**
Prezzo	€ 2.312,44530
Spese generali (15%)	€ 274,20300
Utili di impresa (10%)	€ 210,22230

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.010**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 010 COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.020,93000**
Prezzo	€ 5.086,47645
Spese generali (15%)	€ 603,13950
Utili di impresa (10%)	€ 462,40695

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.011**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 011 COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.385,18000**
Prezzo	€ 5.547,25270
Spese generali (15%)	€ 657,77700
Utili di impresa (10%)	€ 504,29570

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.012**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 012 COLLAUDATO Capacita' l 750 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.367,78000**
Prezzo	€ 1.730,24170
Spese generali (15%)	€ 205,16700
Utili di impresa (10%)	€ 157,29470

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.013**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 013 COLLAUDATO Capacita' l 1000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.532,46000**
Prezzo	€ 1.938,56190
Spese generali (15%)	€ 229,86900
Utili di impresa (10%)	€ 176,23290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.014**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 014 COLLAUDATO Capacita' l 1500 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.129,88000**
Prezzo	€ 2.694,29820
Spese generali (15%)	€ 319,48200
Utili di impresa (10%)	€ 244,93620

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.015**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 015 COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.308,03000**
Prezzo	€ 2.919,65795
Spese generali (15%)	€ 346,20450
Utili di impresa (10%)	€ 265,42345

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.016**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 016 COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.285,92000**
Prezzo	€ 4.156,68880
Spese generali (15%)	€ 492,88800
Utili di impresa (10%)	€ 377,88080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.017**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 017 COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.698,29000**
Prezzo	€ 4.678,33685
Spese generali (15%)	€ 554,74350
Utili di impresa (10%)	€ 425,30335

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.018**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 018 COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.203,82000**
Prezzo	€ 6.582,83230
Spese generali (15%)	€ 780,57300
Utili di impresa (10%)	€ 598,43930

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.117.019**
Voce: 117 Serbatoio autoclave per guppi di pressurizzazione acqua
Articolo: 019 COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.896,16000**
Prezzo	€ 7.458,64240
Spese generali (15%)	€ 884,42400
Utili di impresa (10%)	€ 678,05840

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.001**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,47000**
Prezzo	€ 80,28955
Spese generali (15%)	€ 9,52050
Utili di impresa (10%)	€ 7,29905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.002**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,58000**
Prezzo	€ 88,01870
Spese generali (15%)	€ 10,43700
Utili di impresa (10%)	€ 8,00170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.003**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,90000**
Prezzo	€ 97,27850
Spese generali (15%)	€ 11,53500
Utili di impresa (10%)	€ 8,84350

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.004**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,72000**
Prezzo	€ 113,49580
Spese generali (15%)	€ 13,45800
Utili di impresa (10%)	€ 10,31780

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.005**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,84000**
Prezzo	€ 152,86260
Spese generali (15%)	€ 18,12600
Utili di impresa (10%)	€ 13,89660

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.006**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,10000**
Prezzo	€ 172,16650
Spese generali (15%)	€ 20,41500
Utili di impresa (10%)	€ 15,65150

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.007**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.008**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 008 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 437,60000**
Prezzo	€ 553,56400
Spese generali (15%)	€ 65,64000
Utili di impresa (10%)	€ 50,32400

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.140.009**
Voce: 140 Valvola di ritegno a flusso avviato
Articolo: 009 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 587,74000**
Prezzo	€ 743,49110
Spese generali (15%)	€ 88,16100
Utili di impresa (10%)	€ 67,59010

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.142.001**
Voce: 142 Valvola clapet flangiata - UNI PN 16. Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,25000**
Prezzo	€ 78,74625
Spese generali (15%)	€ 9,33750
Utili di impresa (10%)	€ 7,15875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.142.002**
Voce: 142 Valvola clapet flangiata - UNI PN 16. Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,14000**
Prezzo	€ 84,93210
Spese generali (15%)	€ 10,07100
Utili di impresa (10%)	€ 7,72110

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.142.003**
Voce: 142 Valvola clapet flangiata - UNI PN 16. Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,68000**
Prezzo	€ 95,73520
Spese generali (15%)	€ 11,35200
Utili di impresa (10%)	€ 8,70320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.142.004**
Voce: 142 Valvola clapet flangiata - UNI PN 16. Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,89000**
Prezzo	€ 111,18085
Spese generali (15%)	€ 13,18350
Utili di impresa (10%)	€ 10,10735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.142.005**
Voce: 142 Valvola clapet flangiata - UNI PN 16. Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,01000**
Prezzo	€ 150,54765
Spese generali (15%)	€ 17,85150
Utili di impresa (10%)	€ 13,68615

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.142.006**
Voce: 142 Valvola clapet flangiata - UNI PN 16. Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale
Articolo: 006 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.001**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 001 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,98000**
Prezzo	€ 1.210,57970
Spese generali (15%)	€ 143,54700
Utili di impresa (10%)	€ 110,05270

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.002**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 002 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 961,25000**
Prezzo	€ 1.215,98125
Spese generali (15%)	€ 144,18750
Utili di impresa (10%)	€ 110,54375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.003**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 003 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.252,38000**
Prezzo	€ 1.584,26070
Spese generali (15%)	€ 187,85700
Utili di impresa (10%)	€ 144,02370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.004**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 004 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.281,67000**
Prezzo	€ 1.621,31255
Spese generali (15%)	€ 192,25050
Utili di impresa (10%)	€ 147,39205

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.005**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 005 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.306,08000**
Prezzo	€ 1.652,19120
Spese generali (15%)	€ 195,91200
Utili di impresa (10%)	€ 150,19920

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.006**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 006 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.078,14000**
Prezzo	€ 2.628,84710
Spese generali (15%)	€ 311,72100
Utili di impresa (10%)	€ 238,98610

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.007**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 007 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.482,78000**
Prezzo	€ 3.140,71670
Spese generali (15%)	€ 372,41700
Utili di impresa (10%)	€ 285,51970

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.143.008**
Voce: 143 Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 008 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.684,80000**
Prezzo	€ 3.396,27200
Spese generali (15%)	€ 402,72000
Utili di impresa (10%)	€ 308,75200

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.001**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 001 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,98000**
Prezzo	€ 1.210,57970
Spese generali (15%)	€ 143,54700
Utili di impresa (10%)	€ 110,05270

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.002**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 002 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 961,25000**
Prezzo	€ 1.215,98125
Spese generali (15%)	€ 144,18750
Utili di impresa (10%)	€ 110,54375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.003**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 003 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.242,00000**
Prezzo	€ 1.571,13000
Spese generali (15%)	€ 186,30000
Utili di impresa (10%)	€ 142,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.004**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 004 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.269,47000**
Prezzo	€ 1.605,87955
Spese generali (15%)	€ 190,42050
Utili di impresa (10%)	€ 145,98905

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.005**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 005 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.252,17000**
Prezzo	€ 1.583,99505
Spese generali (15%)	€ 187,82550
Utili di impresa (10%)	€ 143,99955

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.006**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 006 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.995,75000**
Prezzo	€ 2.524,62375
Spese generali (15%)	€ 299,36250
Utili di impresa (10%)	€ 229,51125

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.007**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 007 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.405,68000**
Prezzo	€ 3.043,18520
Spese generali (15%)	€ 360,85200
Utili di impresa (10%)	€ 276,65320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.144.008**
Voce: 144 Valvola di ritegno a flusso avviato motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN 16
Articolo: 008 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.619,29000**
Prezzo	€ 3.313,40185
Spese generali (15%)	€ 392,89350
Utili di impresa (10%)	€ 301,21835

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.001**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,98000**
Prezzo	€ 113,82470
Spese generali (15%)	€ 13,49700
Utili di impresa (10%)	€ 10,34770

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.002**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,92000**
Prezzo	€ 160,55380
Spese generali (15%)	€ 19,03800
Utili di impresa (10%)	€ 14,59580

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.003**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,39000**
Prezzo	€ 197,83335
Spese generali (15%)	€ 23,45850
Utili di impresa (10%)	€ 17,98485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.004**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,69000**
Prezzo	€ 275,37785
Spese generali (15%)	€ 32,65350
Utili di impresa (10%)	€ 25,03435

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.005**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,75000**
Prezzo	€ 398,15875
Spese generali (15%)	€ 47,21250
Utili di impresa (10%)	€ 36,19625

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.006**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,69000**
Prezzo	€ 557,47285
Spese generali (15%)	€ 66,10350
Utili di impresa (10%)	€ 50,67935

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.145.007**
Voce: 145 Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,35000**
Prezzo	€ 1.075,69275
Spese generali (15%)	€ 127,55250
Utili di impresa (10%)	€ 97,79025

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.001**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,73000**
Prezzo	€ 131,21845
Spese generali (15%)	€ 15,55950
Utili di impresa (10%)	€ 11,92895

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.002**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,72000**
Prezzo	€ 146,38580
Spese generali (15%)	€ 17,35800
Utili di impresa (10%)	€ 13,30780

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.003**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,66000**
Prezzo	€ 164,01990
Spese generali (15%)	€ 19,44900
Utili di impresa (10%)	€ 14,91090

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.004**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,57000**
Prezzo	€ 241,07105
Spese generali (15%)	€ 28,58550
Utili di impresa (10%)	€ 21,91555

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.005**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,64000**
Prezzo	€ 308,20460
Spese generali (15%)	€ 36,54600
Utili di impresa (10%)	€ 28,01860

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.006**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,00000**
Prezzo	€ 351,67000
Spese generali (15%)	€ 41,70000
Utili di impresa (10%)	€ 31,97000

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.146.007**
Voce: 146 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,79000**
Prezzo	€ 577,83935
Spese generali (15%)	€ 68,51850
Utili di impresa (10%)	€ 52,53085

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.001**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40000**
Prezzo	€ 154,83600
Spese generali (15%)	€ 18,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,07600

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.002**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,54000**
Prezzo	€ 172,72310
Spese generali (15%)	€ 20,48100
Utili di impresa (10%)	€ 15,70210

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.003**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,04000**
Prezzo	€ 193,59560
Spese generali (15%)	€ 22,95600
Utili di impresa (10%)	€ 17,59960

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.004**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,95000**
Prezzo	€ 284,56175
Spese generali (15%)	€ 33,74250
Utili di impresa (10%)	€ 25,86925

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.005**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,44000**
Prezzo	€ 363,61160
Spese generali (15%)	€ 43,11600
Utili di impresa (10%)	€ 33,05560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.006**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,12000**
Prezzo	€ 415,07180
Spese generali (15%)	€ 49,21800
Utili di impresa (10%)	€ 37,73380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.147.007**
Voce: 147 Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10,
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,12000**
Prezzo	€ 681,98680
Spese generali (15%)	€ 80,86800
Utili di impresa (10%)	€ 61,99880

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.001**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,46000**
Prezzo	€ 165,03190
Spese generali (15%)	€ 19,56900
Utili di impresa (10%)	€ 15,00290

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.002**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,22000**
Prezzo	€ 186,23330
Spese generali (15%)	€ 22,08300
Utili di impresa (10%)	€ 16,93030

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.003**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,49000**
Prezzo	€ 223,25985
Spese generali (15%)	€ 26,47350
Utili di impresa (10%)	€ 20,29635

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.004**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,86000**
Prezzo	€ 305,95290
Spese generali (15%)	€ 36,27900
Utili di impresa (10%)	€ 27,81390

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.005**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,83000**
Prezzo	€ 378,01995
Spese generali (15%)	€ 44,82450
Utili di impresa (10%)	€ 34,36545

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.006**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 363,28000**
Prezzo	€ 459,54920
Spese generali (15%)	€ 54,49200
Utili di impresa (10%)	€ 41,77720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.148.007**
Voce: 148 Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,90000**
Prezzo	€ 725,98350
Spese generali (15%)	€ 86,08500
Utili di impresa (10%)	€ 65,99850

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.001**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,53000**
Prezzo	€ 173,97545
Spese generali (15%)	€ 20,62950
Utili di impresa (10%)	€ 15,81595

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.002**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,20000**
Prezzo	€ 196,32800
Spese generali (15%)	€ 23,28000
Utili di impresa (10%)	€ 17,84800

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.003**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,85000**
Prezzo	€ 235,10025
Spese generali (15%)	€ 27,87750
Utili di impresa (10%)	€ 21,37275

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.004**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,63000**
Prezzo	€ 322,10695
Spese generali (15%)	€ 38,19450
Utili di impresa (10%)	€ 29,28245

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.005**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,96000**
Prezzo	€ 398,42440
Spese generali (15%)	€ 47,24400
Utili di impresa (10%)	€ 36,22040

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.006**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 382,73000**
Prezzo	€ 484,15345
Spese generali (15%)	€ 57,40950
Utili di impresa (10%)	€ 44,01395

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.149.007**
Voce: 149 Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,76000**
Prezzo	€ 765,02140
Spese generali (15%)	€ 90,71400
Utili di impresa (10%)	€ 69,54740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.150.001**
Voce: 150 Valvola a sfera in acciaio, UNI PN16
Articolo: 001 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,26000**
Prezzo	€ 185,01890
Spese generali (15%)	€ 21,93900
Utili di impresa (10%)	€ 16,81990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.150.002**
Voce: 150 Valvola a sfera in acciaio, UNI PN16
Articolo: 002 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,25000**
Prezzo	€ 257,11125
Spese generali (15%)	€ 30,48750
Utili di impresa (10%)	€ 23,37375

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.150.003**
Voce: 150 Valvola a sfera in acciaio, UNI PN16
Articolo: 003 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,92000**
Prezzo	€ 379,39880
Spese generali (15%)	€ 44,98800
Utili di impresa (10%)	€ 34,49080

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.001**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,75000**
Prezzo	€ 111,00375
Spese generali (15%)	€ 13,16250
Utili di impresa (10%)	€ 10,09125

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.002**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,00000**
Prezzo	€ 117,64500
Spese generali (15%)	€ 13,95000
Utili di impresa (10%)	€ 10,69500

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.003**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,88000**
Prezzo	€ 125,08320
Spese generali (15%)	€ 14,83200
Utili di impresa (10%)	€ 11,37120

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.004**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,73000**
Prezzo	€ 159,04845
Spese generali (15%)	€ 18,85950
Utili di impresa (10%)	€ 14,45895

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.005**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,79000**
Prezzo	€ 219,84435
Spese generali (15%)	€ 26,06850
Utili di impresa (10%)	€ 19,98585

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.006**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,12000**
Prezzo	€ 227,85180
Spese generali (15%)	€ 27,01800
Utili di impresa (10%)	€ 20,71380

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.007**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,27000**
Prezzo	€ 333,03655
Spese generali (15%)	€ 39,49050
Utili di impresa (10%)	€ 30,27605

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.008**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 008 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,37000**
Prezzo	€ 492,55305
Spese generali (15%)	€ 58,40550
Utili di impresa (10%)	€ 44,77755

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.151.009**
Voce: 151 Valvola a Wafer flangiata in ghisa con comando a leva, UNI PN16
Articolo: 009 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,56000**
Prezzo	€ 705,31340
Spese generali (15%)	€ 83,63400
Utili di impresa (10%)	€ 64,11940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.001**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,76000**
Prezzo	€ 124,93140
Spese generali (15%)	€ 14,81400
Utili di impresa (10%)	€ 11,35740

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.002**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,66000**
Prezzo	€ 132,39490
Spese generali (15%)	€ 15,69900
Utili di impresa (10%)	€ 12,03590

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.003**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,26000**
Prezzo	€ 140,74390
Spese generali (15%)	€ 16,68900
Utili di impresa (10%)	€ 12,79490

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.004**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,44000**
Prezzo	€ 178,92160
Spese generali (15%)	€ 21,21600
Utili di impresa (10%)	€ 16,26560

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.005**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,50000**
Prezzo	€ 247,30750
Spese generali (15%)	€ 29,32500
Utili di impresa (10%)	€ 22,48250

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.006**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,63000**
Prezzo	€ 256,32695
Spese generali (15%)	€ 30,39450
Utili di impresa (10%)	€ 23,30245

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.007**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,22000**
Prezzo	€ 374,71830
Spese generali (15%)	€ 44,43300
Utili di impresa (10%)	€ 34,06530

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.008**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 008 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,07000**
Prezzo	€ 554,15855
Spese generali (15%)	€ 65,71050
Utili di impresa (10%)	€ 50,37805

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.152.009**
Voce: 152 Valvola wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16
Articolo: 009 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,28000**
Prezzo	€ 793,50920
Spese generali (15%)	€ 94,09200
Utili di impresa (10%)	€ 72,13720

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.158.001**
Voce: 158 Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato per tombini
Articolo: 001 Diam. 500 mm e sp 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,46000**
Prezzo	€ 128,34690
Spese generali (15%)	€ 15,21900
Utili di impresa (10%)	€ 11,66790

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.158.002**
Voce: 158 Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato per tombini
Articolo: 002 Diam. 1000 mm e sp 1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,26000**
Prezzo	€ 258,38890
Spese generali (15%)	€ 30,63900
Utili di impresa (10%)	€ 23,48990

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.158.003**
Voce: 158 Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato per tombini
Articolo: 003 Diam. 1500 mm e sp 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,52000**
Prezzo	€ 526,89780
Spese generali (15%)	€ 62,47800
Utili di impresa (10%)	€ 47,89980

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.158.004**
Voce: 158 Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato per tombini
Articolo: 004 Diam. 2000 mm e sp 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 560,70000**
Prezzo	€ 709,28550
Spese generali (15%)	€ 84,10500
Utili di impresa (10%)	€ 64,48050

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.160.001**
Voce: 160 Elettrodi
Articolo: 001 Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,38340**
Prezzo	€ 0,48500
Spese generali (15%)	€ 0,05751
Utili di impresa (10%)	€ 0,04409

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.160.002A**
Voce: 160 Elettrodi
Articolo: 002A Elettrodi tipo basico di diametro 3,25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32000**
Prezzo	€ 0,40480
Spese generali (15%)	€ 0,04800
Utili di impresa (10%)	€ 0,03680

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.160.003**
Voce: 160 Elettrodi
Articolo: 003 Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,37950
Spese generali (15%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,03450

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.160.004**
Voce: 160 Elettrodi
Articolo: 004 Elettrodi tipo basico di diametro 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25000**
Prezzo	€ 0,31625
Spese generali (15%)	€ 0,03750
Utili di impresa (10%)	€ 0,02875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.001**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 001 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. DN 15 (1/2") Q = 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,33000**
Prezzo	€ 68,72745
Spese generali (15%)	€ 8,14950
Utili di impresa (10%)	€ 6,24795

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.002**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 002 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,55000**
Prezzo	€ 133,52075
Spese generali (15%)	€ 15,83250
Utili di impresa (10%)	€ 12,13825

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.003**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 003 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,32000**
Prezzo	€ 143,34980
Spese generali (15%)	€ 16,99800
Utili di impresa (10%)	€ 13,03180

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.004**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 004 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,21000**
Prezzo	€ 171,04065
Spese generali (15%)	€ 20,28150
Utili di impresa (10%)	€ 15,54915

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.005**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 005 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,35000**
Prezzo	€ 422,95275
Spese generali (15%)	€ 50,15250
Utili di impresa (10%)	€ 38,45025

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.006**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 006 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,56000**
Prezzo	€ 578,81340
Spese generali (15%)	€ 68,63400
Utili di impresa (10%)	€ 52,61940

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.007**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore

Articolo: 007 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,87000**
Prezzo	€ 318,61555
Spese generali (15%)	€ 37,78050
Utili di impresa (10%)	€ 28,96505

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.008**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 008 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,79000**
Prezzo	€ 332,42935
Spese generali (15%)	€ 39,41850
Utili di impresa (10%)	€ 30,22085

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.009**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 009 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,38000**
Prezzo	€ 368,59570
Spese generali (15%)	€ 43,70700
Utili di impresa (10%)	€ 33,50870

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.010**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 010 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,11000**
Prezzo	€ 527,64415
Spese generali (15%)	€ 62,56650
Utili di impresa (10%)	€ 47,96765

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.170.011**
Voce: 170 Filtro dissabbiatore
Articolo: 011 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 516,30000**
Prezzo	€ 653,11950
Spese generali (15%)	€ 77,44500
Utili di impresa (10%)	€ 59,37450

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.001**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 001 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66834**
Prezzo	€ 0,84545
Spese generali (15%)	€ 0,10025
Utili di impresa (10%)	€ 0,07686

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.002**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 002 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58808**
Prezzo	€ 0,74392
Spese generali (15%)	€ 0,08821
Utili di impresa (10%)	€ 0,06763

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.003**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 003 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 50, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35198**
Prezzo	€ 0,44526
Spese generali (15%)	€ 0,05280
Utili di impresa (10%)	€ 0,04048

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.004**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 004 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67546**
Prezzo	€ 0,85446
Spese generali (15%)	€ 0,10132
Utili di impresa (10%)	€ 0,07768

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.005**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 005 Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42210**
Prezzo	€ 0,53396
Spese generali (15%)	€ 0,06332
Utili di impresa (10%)	€ 0,04854

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.006**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 006 Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 30 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37748**
Prezzo	€ 5,53751
Spese generali (15%)	€ 0,65662
Utili di impresa (10%)	€ 0,50341

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.007**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 007 Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 45 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97633**
Prezzo	€ 5,03006
Spese generali (15%)	€ 0,59645
Utili di impresa (10%)	€ 0,45728

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.008**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 008 Tubo in polietilene ad alta flessibilità per installazione irrigatori. Diam.16mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06717**
Prezzo	€ 1,34998
Spese generali (15%)	€ 0,16008
Utili di impresa (10%)	€ 0,12273

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.009**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 009 Microtubo per impianto di microirrigazione ad alta flessibilità. Diam. 6mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43693**
Prezzo	€ 0,55272
Spese generali (15%)	€ 0,06554
Utili di impresa (10%)	€ 0,05025

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.010**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 010 Valvola di sfiato 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83588**
Prezzo	€ 4,85239
Spese generali (15%)	€ 0,57538
Utili di impresa (10%)	€ 0,44113

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.011**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 011 Raccordo per ala gocciolante. Connettore ad innesto 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,27468**
Prezzo	€ 0,34747
Spese generali (15%)	€ 0,04120
Utili di impresa (10%)	€ 0,03159

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.012**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 012 Raccordo per ala gocciolante. Gomito ad innesto 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28918**
Prezzo	€ 0,36582
Spese generali (15%)	€ 0,04338
Utili di impresa (10%)	€ 0,03326

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.013**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 013 Raccordo per ala gocciolante. T ad innesto 17 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34373**
Prezzo	€ 0,43482
Spese generali (15%)	€ 0,05156
Utili di impresa (10%)	€ 0,03953

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.014**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 014 Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm.x 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29443**
Prezzo	€ 0,37245
Spese generali (15%)	€ 0,04416
Utili di impresa (10%)	€ 0,03386

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.015**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 015 Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm. x 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32218**
Prezzo	€ 0,40756
Spese generali (15%)	€ 0,04833
Utili di impresa (10%)	€ 0,03705

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.016**

Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 016 Raccordo per microtubo 6 mm. Connettore ad innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16493**
Prezzo	€ 0,20864
Spese generali (15%)	€ 0,02474
Utili di impresa (10%)	€ 0,01897

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.017**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 017 Raccordo per microtubo 6 mm. Curva ad innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20990**
Prezzo	€ 0,26553
Spese generali (15%)	€ 0,03149
Utili di impresa (10%)	€ 0,02414

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.018**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 018 Raccordo per microtubo 6 mm. T ad innesto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20990**
Prezzo	€ 0,26553
Spese generali (15%)	€ 0,03149
Utili di impresa (10%)	€ 0,02414

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.019**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 019 Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41488**
Prezzo	€ 0,52482
Spese generali (15%)	€ 0,06223
Utili di impresa (10%)	€ 0,04771

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.020**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 020 Asta per microtubo 6 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34578**
Prezzo	€ 0,43742
Spese generali (15%)	€ 0,05187
Utili di impresa (10%)	€ 0,03977

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.021**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 021 Gocciolatore autocompensante 2 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20100**
Prezzo	€ 0,25427
Spese generali (15%)	€ 0,03015
Utili di impresa (10%)	€ 0,02312

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.022**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 022 Gocciolatore autocompensante 4 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20100**
Prezzo	€ 0,25427
Spese generali (15%)	€ 0,03015
Utili di impresa (10%)	€ 0,02312

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.023**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 023 Gocciolatore autocompensante 8 l/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20100**
Prezzo	€ 0,25427
Spese generali (15%)	€ 0,03015
Utili di impresa (10%)	€ 0,02312

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.024**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 024 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 5 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54738**
Prezzo	€ 3,22244
Spese generali (15%)	€ 0,38211
Utili di impresa (10%)	€ 0,29295

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.025**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 025 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51963**
Prezzo	€ 3,18733
Spese generali (15%)	€ 0,37794
Utili di impresa (10%)	€ 0,28976

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.026**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 026 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52693**
Prezzo	€ 10,78657
Spese generali (15%)	€ 1,27904
Utili di impresa (10%)	€ 0,98060

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.027**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 027 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,66988**
Prezzo	€ 12,23240
Spese generali (15%)	€ 1,45048
Utili di impresa (10%)	€ 1,11204

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.028**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 028 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,98115**
Prezzo	€ 16,42115
Spese generali (15%)	€ 1,94717
Utili di impresa (10%)	€ 1,49283

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.029**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 029 Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 30 cm. - solo corpo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,94755**
Prezzo	€ 20,17365
Spese generali (15%)	€ 2,39213
Utili di impresa (10%)	€ 1,83397

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.030**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 030 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.2 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.031**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 031 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.8 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.032**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 032 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 5° gittata fino a 1.5 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.033**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 033 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 10° gittata fino a 2.4 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.034**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 034 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 15° gittata fino a 3 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.035**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 035 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria compresa tra 20°e 28° gittata fino a 3.7 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.036**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 036 Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria compresa tra 26°e 28° gittata fino a 4.6 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68750**
Prezzo	€ 2,13469
Spese generali (15%)	€ 0,25313
Utili di impresa (10%)	€ 0,19406

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.037**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 037 Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco e coperchio in gomma.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,90325**
Prezzo	€ 13,79261
Spese generali (15%)	€ 1,63549
Utili di impresa (10%)	€ 1,25387

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.038**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 038 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,56628**
Prezzo	€ 15,89634
Spese generali (15%)	€ 1,88494
Utili di impresa (10%)	€ 1,44512

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.039**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 039 Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco e coperchio in gomma.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00350**
Prezzo	€ 16,44943
Spese generali (15%)	€ 1,95053
Utili di impresa (10%)	€ 1,49540

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.040**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 040 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33210**
Prezzo	€ 23,19011
Spese generali (15%)	€ 2,74982
Utili di impresa (10%)	€ 2,10819

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.041**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 041 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,77488**
Prezzo	€ 62,96522
Spese generali (15%)	€ 7,46623
Utili di impresa (10%)	€ 5,72411

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.042**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 042 Irrigatore dinamico a turbina, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,15823**
Prezzo	€ 74,83516
Spese generali (15%)	€ 8,87373
Utili di impresa (10%)	€ 6,80320

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.043**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 043 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,11915**
Prezzo	€ 96,29072
Spese generali (15%)	€ 11,41787
Utili di impresa (10%)	€ 8,75370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.044**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 044 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,11915**
Prezzo	€ 96,29072
Spese generali (15%)	€ 11,41787
Utili di impresa (10%)	€ 8,75370

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.045**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 045 Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,95745**
Prezzo	€ 97,35118
Spese generali (15%)	€ 11,54362
Utili di impresa (10%)	€ 8,85011

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.046**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 046 Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporco, coperchio in gomma e valvola di ritenuta.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,11505**
Prezzo	€ 125,38054
Spese generali (15%)	€ 14,86726
Utili di impresa (10%)	€ 11,39823

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.047**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 047 Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a settore variabile, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,00055**
Prezzo	€ 495,88069
Spese generali (15%)	€ 58,80008
Utili di impresa (10%)	€ 45,08006

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.048**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 048 Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a cerchio intero, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,64230**
Prezzo	€ 438,50252
Spese generali (15%)	€ 51,99635
Utili di impresa (10%)	€ 39,86387

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.049**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 049 Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,79738**
Prezzo	€ 26,30869
Spese generali (15%)	€ 3,11961
Utili di impresa (10%)	€ 2,39170

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.050**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 050 Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,67863**
Prezzo	€ 21,09846
Spese generali (15%)	€ 2,50179
Utili di impresa (10%)	€ 1,91804

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.051**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 051 Elettrovalvola in linea, solenoide bistabile (9V o 24V) attacco 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,84920**
Prezzo	€ 42,81924
Spese generali (15%)	€ 5,07738
Utili di impresa (10%)	€ 3,89266

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.052**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 052 Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1" con controllo di flusso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45875**
Prezzo	€ 27,14532
Spese generali (15%)	€ 3,21881
Utili di impresa (10%)	€ 2,46776

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.053**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 053 Elettrovalvola in in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1"1/2 con controllo di flusso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,40525**
Prezzo	€ 84,00264
Spese generali (15%)	€ 9,96079
Utili di impresa (10%)	€ 7,63660

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.054**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 054 Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 2" con controllo di flusso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,36338**
Prezzo	€ 116,83968
Spese generali (15%)	€ 13,85451
Utili di impresa (10%)	€ 10,62179

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.055**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 055 Dispositivo per la regolazione della pressione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,30388**
Prezzo	€ 93,99441
Spese generali (15%)	€ 11,14558
Utili di impresa (10%)	€ 8,54495

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.056**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 056 Collettore in PVC a 2 uscite 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,95775**
Prezzo	€ 11,33155
Spese generali (15%)	€ 1,34366
Utili di impresa (10%)	€ 1,03014

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.057**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 057 Collettore in PVC a 3 uscite 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,10738**
Prezzo	€ 16,58084
Spese generali (15%)	€ 1,96611
Utili di impresa (10%)	€ 1,50735

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.058**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 058 Collettore in PVC a 4 uscite 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,34600**
Prezzo	€ 21,94269
Spese generali (15%)	€ 2,60190
Utili di impresa (10%)	€ 1,99479

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.059**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 059 Giunto in PVC a T 1" F-F-M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03063**
Prezzo	€ 6,36374
Spese generali (15%)	€ 0,75459
Utili di impresa (10%)	€ 0,57852

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.060**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 060 Giunto in PVC a croce 1" F-F-F-M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,56688**
Prezzo	€ 7,04210
Spese generali (15%)	€ 0,83503
Utili di impresa (10%)	€ 0,64019

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.061**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 061 Nipplo in PVC 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23788**
Prezzo	€ 1,56592
Spese generali (15%)	€ 0,18568
Utili di impresa (10%)	€ 0,14236

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.062**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 062 Nipplo in PVC ridotto 1"-3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33500**
Prezzo	€ 1,68878
Spese generali (15%)	€ 0,20025
Utili di impresa (10%)	€ 0,15353

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.063**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 063 Gomito in PVC 1" F-F

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92438**
Prezzo	€ 4,96434
Spese generali (15%)	€ 0,58866
Utili di impresa (10%)	€ 0,45130

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.064**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 064 Gomito in PVC 1" M-F

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,51775**
Prezzo	€ 4,44995
Spese generali (15%)	€ 0,52766
Utili di impresa (10%)	€ 0,40454

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.065**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 065 Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, diam. Inferiore 23 cm circa, diam. superiore 16 cm circa, Altezza 23 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86500**
Prezzo	€ 6,15423
Spese generali (15%)	€ 0,72975
Utili di impresa (10%)	€ 0,55948

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.066**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 066 Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, diam. inferiore 32 cm circa, diam. superiore 24 cm circa, Altezza 23 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51550**
Prezzo	€ 12,03711
Spese generali (15%)	€ 1,42733
Utili di impresa (10%)	€ 1,09428

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.067**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 067 Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 52x38 cm circa, base superiore 40x27 cm circa, Altezza 31 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,81788**
Prezzo	€ 30,12962
Spese generali (15%)	€ 3,57268
Utili di impresa (10%)	€ 2,73906

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.068**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 068 Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 66x49 cm circa, base superiore 55x39 cm circa, Altezza 31 cm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,73550**
Prezzo	€ 50,26541
Spese generali (15%)	€ 5,96033
Utili di impresa (10%)	€ 4,56958

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.069**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 069 Cavo unipolare a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità. Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. Sezione 1.5mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63253**
Prezzo	€ 0,80015
Spese generali (15%)	€ 0,09488
Utili di impresa (10%)	€ 0,07274

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.070**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Articolo: 070 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 2 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25100**
Prezzo	€ 2,84752
Spese generali (15%)	€ 0,33765
Utili di impresa (10%)	€ 0,25887

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.071**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 071 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 3 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94125**
Prezzo	€ 1,19068
Spese generali (15%)	€ 0,14119
Utili di impresa (10%)	€ 0,10824

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.072**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 072 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 5 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42151**
Prezzo	€ 1,79821
Spese generali (15%)	€ 0,21323
Utili di impresa (10%)	€ 0,16347

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.073**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 073 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 7 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91990**
Prezzo	€ 2,42868
Spese generali (15%)	€ 0,28799
Utili di impresa (10%)	€ 0,22079

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.074**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 074 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 9 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46029**
Prezzo	€ 3,11226
Spese generali (15%)	€ 0,36904
Utili di impresa (10%)	€ 0,28293

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.075**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 075 Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 13 conduttori sezione 0,8mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30529**
Prezzo	€ 4,18119
Spese generali (15%)	€ 0,49579
Utili di impresa (10%)	€ 0,38011

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.076**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 076 Connettore Stagno con riempimento in gel siliconico per cavi sezione fino a 2.5mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39945**
Prezzo	€ 1,77031
Spese generali (15%)	€ 0,20992
Utili di impresa (10%)	€ 0,16094

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.077**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 077 Connettore Stagno con riempimento in gel siliconico per cavi sezione fino a 4mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94688**
Prezzo	€ 2,46280
Spese generali (15%)	€ 0,29203
Utili di impresa (10%)	€ 0,22389

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.078**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 078 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 1 stazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,30250**
Prezzo	€ 125,61767
Spese generali (15%)	€ 14,89538
Utili di impresa (10%)	€ 11,41979

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.079**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Articolo: 079 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,51250**
Prezzo	€ 147,38832
Spese generali (15%)	€ 17,47688
Utili di impresa (10%)	€ 13,39894

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.080**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 080 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,13500**
Prezzo	€ 160,82578
Spese generali (15%)	€ 19,07025
Utili di impresa (10%)	€ 14,62053

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.081**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 081 Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 6 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,75750**
Prezzo	€ 174,26324
Spese generali (15%)	€ 20,66363
Utili di impresa (10%)	€ 15,84211

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.082**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 082 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,03000**
Prezzo	€ 92,38295
Spese generali (15%)	€ 10,95450
Utili di impresa (10%)	€ 8,39845

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.083**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 083 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 4 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,72000**
Prezzo	€ 98,31580
Spese generali (15%)	€ 11,65800
Utili di impresa (10%)	€ 8,93780

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.084**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 084 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 6 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,04000**
Prezzo	€ 101,25060
Spese generali (15%)	€ 12,00600
Utili di impresa (10%)	€ 9,20460

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.085**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 085 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 9 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,51000**
Prezzo	€ 129,67515
Spese generali (15%)	€ 15,37650
Utili di impresa (10%)	€ 11,78865

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.086**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 086 Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 12 stazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,88000**
Prezzo	€ 138,99820
Spese generali (15%)	€ 16,48200
Utili di impresa (10%)	€ 12,63620

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.087**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 087 Programmatore modulare 4 stazioni espandibile, con predisposizione wi-fi, possibilità di gestione di almeno 3 programmi simultanei e 6 orari di avvio, completo di trasformatore per installazione outdoor.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,12100**
Prezzo	€ 234,17807
Spese generali (15%)	€ 27,76815
Utili di impresa (10%)	€ 21,28892

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.088**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 088 Modulo di espansione fino a 4 settori per programmatore modulare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,96200**
Prezzo	€ 85,97193
Spese generali (15%)	€ 10,19430
Utili di impresa (10%)	€ 7,81563

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.200.089**
Voce: 200 APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Articolo: 089 Modulo wi-fi per programmatore modulare per collegamento in remoto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,22413**
Prezzo	€ 122,98853
Spese generali (15%)	€ 14,58362
Utili di impresa (10%)	€ 11,18078

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.001**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 001 DN 400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,85000**
Prezzo	€ 112,39525
Spese generali (15%)	€ 13,32750
Utili di impresa (10%)	€ 10,21775

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.002**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 002 DN 500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,25000**
Prezzo	€ 167,29625
Spese generali (15%)	€ 19,83750
Utili di impresa (10%)	€ 15,20875

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.003**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 003 DN 600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,39000**
Prezzo	€ 213,01335
Spese generali (15%)	€ 25,25850
Utili di impresa (10%)	€ 19,36485

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.004**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 004 DN 700

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,24000**
Prezzo	€ 283,66360
Spese generali (15%)	€ 33,63600
Utili di impresa (10%)	€ 25,78760

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.005**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 005 DN 800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,62000**
Prezzo	€ 348,65930
Spese generali (15%)	€ 41,34300
Utili di impresa (10%)	€ 31,69630

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.006**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 006 DN 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,17000**
Prezzo	€ 527,72005
Spese generali (15%)	€ 62,57550
Utili di impresa (10%)	€ 47,97455

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.007**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 007 DN 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,45000**
Prezzo	€ 740,59425
Spese generali (15%)	€ 87,81750
Utili di impresa (10%)	€ 67,32675

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.008**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 008 DN 1400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,92000**
Prezzo	€ 1.023,28380
Spese generali (15%)	€ 121,33800
Utili di impresa (10%)	€ 93,02580

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.009**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 009 DN 1600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,91000**
Prezzo	€ 1.068,81115
Spese generali (15%)	€ 126,73650
Utili di impresa (10%)	€ 97,16465

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.010**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 010 DN 1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.284,82000**
Prezzo	€ 1.625,29730
Spese generali (15%)	€ 192,72300
Utili di impresa (10%)	€ 147,75430

Codice regionale: **CAL25_PR.P29.210.011**
Voce: 210 Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra pari a 12,00 m.
Articolo: 011 DN 2000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.588,02000**
Prezzo	€ 2.008,84530
Spese generali (15%)	€ 238,20300
Utili di impresa (10%)	€ 182,62230

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P30**
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.001**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 001 Diametro mm 38 e spessore mm 2,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22000**
Prezzo	€ 4,07330
Spese generali (15%)	€ 0,48300
Utili di impresa (10%)	€ 0,37030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.002**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 002 Diametro mm 42 e spessore mm 2,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66000**
Prezzo	€ 4,62990
Spese generali (15%)	€ 0,54900
Utili di impresa (10%)	€ 0,42090

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.003**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 003 Diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18000**
Prezzo	€ 6,55270
Spese generali (15%)	€ 0,77700
Utili di impresa (10%)	€ 0,59570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.004**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 004 Diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,10000**
Prezzo	€ 7,71650
Spese generali (15%)	€ 0,91500
Utili di impresa (10%)	€ 0,70150

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.005**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 005 Diametro mm 54 e spessore mm 2,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.006**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 006 Diametro mm 57 e spessore mm 2,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Prezzo	€ 9,86700
Spese generali (15%)	€ 1,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,89700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.007**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 007 Diametro mm 60,3 e spessore mm 2,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30000**
Prezzo	€ 10,49950
Spese generali (15%)	€ 1,24500
Utili di impresa (10%)	€ 0,95450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.008**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 008 Diametro mm 70 e spessore mm 2,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 12,90300
Spese generali (15%)	€ 1,53000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.009**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 009 Diametro mm 76,1 e spessore mm 2,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70000**
Prezzo	€ 13,53550
Spese generali (15%)	€ 1,60500
Utili di impresa (10%)	€ 1,23050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.010**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 010 Diametro mm 88,9 e spessore mm 3,2

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Prezzo	€ 17,20400
Spese generali (15%)	€ 2,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.011**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 011 Diametro mm 101 e spessore mm 3,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Prezzo	€ 22,13750
Spese generali (15%)	€ 2,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2,01250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.012**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 012 Diametro mm 108 e spessore mm 3,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,10000**
Prezzo	€ 22,89650
Spese generali (15%)	€ 2,71500
Utili di impresa (10%)	€ 2,08150

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.013**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 013 Diametro mm 114,3 e spessore mm 3,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.014**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 014 Diametro mm 133 e spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.015**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 015 Diametro mm 139,7 e spessore mm 4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,21000**
Prezzo	€ 36,95065
Spese generali (15%)	€ 4,38150
Utili di impresa (10%)	€ 3,35915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.016**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 016 Diametro mm 159 e spessore mm 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,27000**
Prezzo	€ 44,61655
Spese generali (15%)	€ 5,29050
Utili di impresa (10%)	€ 4,05605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.017**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 017 Diametro mm 168,3 e spessore mm 4,5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50000**
Prezzo	€ 47,43750
Spese generali (15%)	€ 5,62500
Utili di impresa (10%)	€ 4,31250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.018**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 018 Diametro mm 193,7 e spessore mm 5,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,52000**
Prezzo	€ 63,90780
Spese generali (15%)	€ 7,57800
Utili di impresa (10%)	€ 5,80980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.019**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 019 Diametro mm 219,1 e spessore mm 5,9

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,16000**
Prezzo	€ 76,10240
Spese generali (15%)	€ 9,02400
Utili di impresa (10%)	€ 6,91840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.020**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 020 Diametro mm 244 e spessore mm 6,3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,00000**
Prezzo	€ 93,61000
Spese generali (15%)	€ 11,10000
Utili di impresa (10%)	€ 8,51000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.021**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 021 Diametro mm 273 e spessore mm 6,3

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,00000**
Prezzo	€ 107,52500
Spese generali (15%)	€ 12,75000
Utili di impresa (10%)	€ 9,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.022**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 022 Diametro mm 323,9 e spessore mm 7,1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,40000**
Prezzo	€ 147,24600
Spese generali (15%)	€ 17,46000
Utili di impresa (10%)	€ 13,38600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.023**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 023 Diametro mm 355,6 e spessore mm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,50000**
Prezzo	€ 181,52750
Spese generali (15%)	€ 21,52500
Utili di impresa (10%)	€ 16,50250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.024**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 024 Diametro mm 368 e spessore mm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,80000**
Prezzo	€ 186,96700
Spese generali (15%)	€ 22,17000
Utili di impresa (10%)	€ 16,99700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.025**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 025 Diametro mm 406,4 e spessore mm 8,8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,04000**
Prezzo	€ 222,69060
Spese generali (15%)	€ 26,40600
Utili di impresa (10%)	€ 20,24460

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.009.026**
Voce: 009 Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74
Articolo: 026 Diametro mm 419 e spessore mm 8,8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,00000**
Prezzo	€ 240,35000
Spese generali (15%)	€ 28,50000
Utili di impresa (10%)	€ 21,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.001**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 001 PN16 DN 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85000**
Prezzo	€ 27,64025
Spese generali (15%)	€ 3,27750
Utili di impresa (10%)	€ 2,51275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.002**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 002 PN16 DN 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85000**
Prezzo	€ 27,64025
Spese generali (15%)	€ 3,27750
Utili di impresa (10%)	€ 2,51275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.003**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 003 PN16 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,29000**
Prezzo	€ 30,72685
Spese generali (15%)	€ 3,64350
Utili di impresa (10%)	€ 2,79335

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.004**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 004 PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21000**
Prezzo	€ 34,42065
Spese generali (15%)	€ 4,08150
Utili di impresa (10%)	€ 3,12915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.005**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN

1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Articolo: 005 PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,43000**
Prezzo	€ 48,61395
Spese generali (15%)	€ 5,76450
Utili di impresa (10%)	€ 4,41945

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.006**

Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Articolo: 006 PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.007**

Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Articolo: 007 PN16 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,62000**
Prezzo	€ 67,82930
Spese generali (15%)	€ 8,04300
Utili di impresa (10%)	€ 6,16630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.008**

Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Articolo: 008 PN16 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,17000**
Prezzo	€ 90,03005
Spese generali (15%)	€ 10,67550
Utili di impresa (10%)	€ 8,18455

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.009**

Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Articolo: 009 PN16 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,04000**
Prezzo	€ 141,73060
Spese generali (15%)	€ 16,80600
Utili di impresa (10%)	€ 12,88460

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.010**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 010 PN16 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,56000**
Prezzo	€ 227,14340
Spese generali (15%)	€ 26,93400
Utili di impresa (10%)	€ 20,64940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.011**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 011 PN16 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,18000**
Prezzo	€ 262,08270
Spese generali (15%)	€ 31,07700
Utili di impresa (10%)	€ 23,82570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.010.012**
Voce: 010 Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Articolo: 012 PN 16 DN 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,18000**
Prezzo	€ 262,08270
Spese generali (15%)	€ 31,07700
Utili di impresa (10%)	€ 23,82570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.001**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 001 diametro 1/2'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,35225
Spese generali (15%)	€ 0,39750
Utili di impresa (10%)	€ 0,30475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.002**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 002 diametro 3/4'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.003**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 003 diametro 1'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.004**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 004 diametro 1'1/4

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.005**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 005 diametro 1'1/2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.006**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 006 diametro 2'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.007**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 007 diametro 2'1/2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.008**

Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 008 diametro 3'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.009**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 009 diametro 4'

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.010**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 010 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,50470
Spese generali (15%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.011**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 011 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87000**
Prezzo	€ 2,36555
Spese generali (15%)	€ 0,28050
Utili di impresa (10%)	€ 0,21505

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.012**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 012 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73000**
Prezzo	€ 2,18845
Spese generali (15%)	€ 0,25950
Utili di impresa (10%)	€ 0,19895

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.013**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 013 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68000**
Prezzo	€ 2,12520
Spese generali (15%)	€ 0,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,19320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.014**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 014 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67000**
Prezzo	€ 2,11255
Spese generali (15%)	€ 0,25050
Utili di impresa (10%)	€ 0,19205

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.015**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 015 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66000**
Prezzo	€ 2,09990
Spese generali (15%)	€ 0,24900
Utili di impresa (10%)	€ 0,19090

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.016**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 016 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66000**
Prezzo	€ 2,09990
Spese generali (15%)	€ 0,24900
Utili di impresa (10%)	€ 0,19090

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.017**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 017 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69000**
Prezzo	€ 2,13785
Spese generali (15%)	€ 0,25350
Utili di impresa (10%)	€ 0,19435

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.011.018**
Voce: 011 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali
Articolo: 018 Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Prezzo	€ 2,21375
Spese generali (15%)	€ 0,26250
Utili di impresa (10%)	€ 0,20125

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.012.001**
Voce: 012 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 001 Øest 15 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00500**
Prezzo	€ 5,06633
Spese generali (15%)	€ 0,60075
Utili di impresa (10%)	€ 0,46058

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.012.002**
Voce: 012 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 002 Øest 22 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,34500**
Prezzo	€ 8,02643
Spese generali (15%)	€ 0,95175
Utili di impresa (10%)	€ 0,72968

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.012.003**
Voce: 012 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 003 Øest 28 mm, spessore 1,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,96500**
Prezzo	€ 10,07573
Spese generali (15%)	€ 1,19475
Utili di impresa (10%)	€ 0,91598

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.012.004**
Voce: 012 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 004 Øest 35 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,06000**
Prezzo	€ 15,25590
Spese generali (15%)	€ 1,80900
Utili di impresa (10%)	€ 1,38690

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.012.005**
Voce: 012 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 005 Øest 42 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.012.006**
Voce: 012 Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:
Articolo: 006 Øest 54 mm, spessore 1,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49500**
Prezzo	€ 23,39618
Spese generali (15%)	€ 2,77425
Utili di impresa (10%)	€ 2,12693

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.001**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 001 Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.002**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 002 Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28000**
Prezzo	€ 6,67920
Spese generali (15%)	€ 0,79200
Utili di impresa (10%)	€ 0,60720

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.003**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante

Articolo: 003 Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,23000**
Prezzo	€ 7,88095
Spese generali (15%)	€ 0,93450
Utili di impresa (10%)	€ 0,71645

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.004**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 004 Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22000**
Prezzo	€ 9,13330
Spese generali (15%)	€ 1,08300
Utili di impresa (10%)	€ 0,83030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.005**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 005 Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,17000**
Prezzo	€ 10,33505
Spese generali (15%)	€ 1,22550
Utili di impresa (10%)	€ 0,93955

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.006**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 006 Di (mm) 20 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 12,92830
Spese generali (15%)	€ 1,53300
Utili di impresa (10%)	€ 1,17530

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.007**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 007 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58340**
Prezzo	€ 4,53300
Spese generali (15%)	€ 0,53751
Utili di impresa (10%)	€ 0,41209

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.008**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante

Articolo: 008 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23202**
Prezzo	€ 5,35350
Spese generali (15%)	€ 0,63480
Utili di impresa (10%)	€ 0,48668

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.009**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 009 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99544**
Prezzo	€ 6,31924
Spese generali (15%)	€ 0,74932
Utili di impresa (10%)	€ 0,57448

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.010**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 010 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78592**
Prezzo	€ 7,31919
Spese generali (15%)	€ 0,86789
Utili di impresa (10%)	€ 0,66538

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.011**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 011 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,54934**
Prezzo	€ 8,28491
Spese generali (15%)	€ 0,98240
Utili di impresa (10%)	€ 0,75317

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.013.012**
Voce: 013 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante
Articolo: 012 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 20 - De (mm) 22.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18114**
Prezzo	€ 10,34914
Spese generali (15%)	€ 1,22717
Utili di impresa (10%)	€ 0,94083

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.001**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 001 Di (mm) 19 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00600**
Prezzo	€ 18,98259
Spese generali (15%)	€ 2,25090
Utili di impresa (10%)	€ 1,72569

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.002**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 002 Di (mm) 25 - De (mm) 28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,39710**
Prezzo	€ 24,53734
Spese generali (15%)	€ 2,90957
Utili di impresa (10%)	€ 2,23067

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.003**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 003 Di (mm) 32 - De (mm) 35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,46000**
Prezzo	€ 32,20690
Spese generali (15%)	€ 3,81900
Utili di impresa (10%)	€ 2,92790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.004**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 004 Di (mm) 39 - De (mm) 42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,52000**
Prezzo	€ 38,60780
Spese generali (15%)	€ 4,57800
Utili di impresa (10%)	€ 3,50980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.005**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 005 Di (mm) 51 - De (mm) 54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,82000**
Prezzo	€ 50,37230
Spese generali (15%)	€ 5,97300
Utili di impresa (10%)	€ 4,57930

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.006**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 006 Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00480**
Prezzo	€ 15,18607
Spese generali (15%)	€ 1,80072
Utili di impresa (10%)	€ 1,38055

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.007**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 007 Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,51768**
Prezzo	€ 19,62986
Spese generali (15%)	€ 2,32765
Utili di impresa (10%)	€ 1,78453

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.008**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 008 Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,36388**
Prezzo	€ 25,76031
Spese generali (15%)	€ 3,05458
Utili di impresa (10%)	€ 2,34185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.009**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 009 Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,41550**
Prezzo	€ 30,88561
Spese generali (15%)	€ 3,66233
Utili di impresa (10%)	€ 2,80778

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.014.010**
Voce: 014 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
Articolo: 010 Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,86028**
Prezzo	€ 40,30325
Spese generali (15%)	€ 4,77904
Utili di impresa (10%)	€ 3,66393

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.001**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 001 Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99832**
Prezzo	€ 5,05788
Spese generali (15%)	€ 0,59975
Utili di impresa (10%)	€ 0,45981

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.002**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 002 Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56166**
Prezzo	€ 5,77050
Spese generali (15%)	€ 0,68425
Utili di impresa (10%)	€ 0,52459

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.003**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 003 Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40954**
Prezzo	€ 6,84307
Spese generali (15%)	€ 0,81143
Utili di impresa (10%)	€ 0,62210

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.004**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 004 Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28940**
Prezzo	€ 7,95609
Spese generali (15%)	€ 0,94341
Utili di impresa (10%)	€ 0,72328

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.005**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 005 Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12088**
Prezzo	€ 9,00791
Spese generali (15%)	€ 1,06813
Utili di impresa (10%)	€ 0,81890

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.006**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 006 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,99832**
Prezzo	€ 5,05788
Spese generali (15%)	€ 0,59975
Utili di impresa (10%)	€ 0,45981

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.007**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 007 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56166**
Prezzo	€ 5,77050
Spese generali (15%)	€ 0,68425
Utili di impresa (10%)	€ 0,52459

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.008**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 008 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40954**
Prezzo	€ 6,84307
Spese generali (15%)	€ 0,81143
Utili di impresa (10%)	€ 0,62210

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.009**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 009 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,28940**
Prezzo	€ 7,95609
Spese generali (15%)	€ 0,94341
Utili di impresa (10%)	€ 0,72328

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.015.010**
Voce: 015 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :
Articolo: 010 Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,12088**
Prezzo	€ 9,00791
Spese generali (15%)	€ 1,06813
Utili di impresa (10%)	€ 0,81890

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.001**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 001 2 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,02000**
Prezzo	€ 11,41030
Spese generali (15%)	€ 1,35300
Utili di impresa (10%)	€ 1,03730

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.002**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 002 2 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40000**
Prezzo	€ 13,15600
Spese generali (15%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,19600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.003**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 003 2 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50000**
Prezzo	€ 52,49750
Spese generali (15%)	€ 6,22500
Utili di impresa (10%)	€ 4,77250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.004**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 004 3 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,92000**
Prezzo	€ 50,49880
Spese generali (15%)	€ 5,98800
Utili di impresa (10%)	€ 4,59080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.005**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 005 3 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,86000**
Prezzo	€ 46,62790
Spese generali (15%)	€ 5,52900
Utili di impresa (10%)	€ 4,23890

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.006**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 006 3 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60000**
Prezzo	€ 51,35900
Spese generali (15%)	€ 6,09000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.007**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 007 4 colonne - altezza (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,41000**
Prezzo	€ 53,64865
Spese generali (15%)	€ 6,36150
Utili di impresa (10%)	€ 4,87715

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.008**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 008 4 colonne - altezza (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,91000**
Prezzo	€ 51,75115
Spese generali (15%)	€ 6,13650
Utili di impresa (10%)	€ 4,70465

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.016.009**
Voce: 016 Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
Articolo: 009 4 colonne - altezza (mm) 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,88000**
Prezzo	€ 60,56820
Spese generali (15%)	€ 7,18200
Utili di impresa (10%)	€ 5,50620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.001**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 001 Tappo per radiatore in ghisa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64000**
Prezzo	€ 3,33960
Spese generali (15%)	€ 0,39600
Utili di impresa (10%)	€ 0,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.002**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 002 Nipple

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,27500**
Prezzo	€ 0,34788
Spese generali (15%)	€ 0,04125
Utili di impresa (10%)	€ 0,03163

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.003**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 003 valvola a doppio regolaggio Ø 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,03325**
Prezzo	€ 8,89706
Spese generali (15%)	€ 1,05499
Utili di impresa (10%)	€ 0,80882

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.004**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 004 detentore Ø 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,11301**
Prezzo	€ 7,73296
Spese generali (15%)	€ 0,91695
Utili di impresa (10%)	€ 0,70300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.005**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 005 valvolina sfogo aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47000**
Prezzo	€ 4,38955
Spese generali (15%)	€ 0,52050
Utili di impresa (10%)	€ 0,39905

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.006**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 006 staffe per tassello ad espansione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45000**
Prezzo	€ 4,36425
Spese generali (15%)	€ 0,51750
Utili di impresa (10%)	€ 0,39675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.007**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 007 Tappo per radiatore in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73314**
Prezzo	€ 0,92742
Spese generali (15%)	€ 0,10997
Utili di impresa (10%)	€ 0,08431

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.008**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 008 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,11000**
Prezzo	€ 11,52415
Spese generali (15%)	€ 1,36650
Utili di impresa (10%)	€ 1,04765

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.009**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 009 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00555**
Prezzo	€ 15,18702
Spese generali (15%)	€ 1,80083
Utili di impresa (10%)	€ 1,38064

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.010**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 010 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58571**
Prezzo	€ 15,92093
Spese generali (15%)	€ 1,88786
Utili di impresa (10%)	€ 1,44736

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.011**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 011 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,22000**
Prezzo	€ 52,14330
Spese generali (15%)	€ 6,18300
Utili di impresa (10%)	€ 4,74030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.012**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 012 Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,34000**
Prezzo	€ 38,38010
Spese generali (15%)	€ 4,55100
Utili di impresa (10%)	€ 3,48910

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.013**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 013 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,60435**
Prezzo	€ 10,88450
Spese generali (15%)	€ 1,29065
Utili di impresa (10%)	€ 0,98950

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.014**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 014 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,09388**
Prezzo	€ 11,50376
Spese generali (15%)	€ 1,36408
Utili di impresa (10%)	€ 1,04580

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.015**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 015 Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,33582**
Prezzo	€ 11,80981
Spese generali (15%)	€ 1,40037
Utili di impresa (10%)	€ 1,07362

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.016**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 016 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65600**
Prezzo	€ 13,47984
Spese generali (15%)	€ 1,59840
Utili di impresa (10%)	€ 1,22544

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.017**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 017 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,14062**
Prezzo	€ 14,09288
Spese generali (15%)	€ 1,67109
Utili di impresa (10%)	€ 1,28117

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.018**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 018 Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08328**
Prezzo	€ 11,49035
Spese generali (15%)	€ 1,36249
Utili di impresa (10%)	€ 1,04458

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.019**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 019 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,43000**
Prezzo	€ 27,10895
Spese generali (15%)	€ 3,21450
Utili di impresa (10%)	€ 2,46445

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.017.020**
Voce: 017 Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 020 Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,48000**
Prezzo	€ 62,59220
Spese generali (15%)	€ 7,42200
Utili di impresa (10%)	€ 5,69020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.018.001**
Voce: 018 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 001 profondità (mm) 100 interasse (mm) 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80000**
Prezzo	€ 32,63700
Spese generali (15%)	€ 3,87000
Utili di impresa (10%)	€ 2,96700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.018.002**
Voce: 018 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 002 profondità (mm) 100 interasse (mm) 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,80000**
Prezzo	€ 32,63700
Spese generali (15%)	€ 3,87000
Utili di impresa (10%)	€ 2,96700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.018.003**
Voce: 018 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 003 profondità (mm) 100 interasse (mm) 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,21500
Spese generali (15%)	€ 4,65000
Utili di impresa (10%)	€ 3,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.018.004**
Voce: 018 Elemento per radiatori in alluminio a piastre :
Articolo: 004 profondità (mm) 100 interasse (mm) 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.001**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,16000**
Prezzo	€ 12,85240
Spese generali (15%)	€ 1,52400
Utili di impresa (10%)	€ 1,16840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.002**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,93000**
Prezzo	€ 18,88645
Spese generali (15%)	€ 2,23950
Utili di impresa (10%)	€ 1,71695

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.003**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98000**
Prezzo	€ 24,00970
Spese generali (15%)	€ 2,84700
Utili di impresa (10%)	€ 2,18270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.004**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,39000**
Prezzo	€ 29,58835
Spese generali (15%)	€ 3,50850
Utili di impresa (10%)	€ 2,68985

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.005**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,23000**
Prezzo	€ 35,71095
Spese generali (15%)	€ 4,23450
Utili di impresa (10%)	€ 3,24645

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.006**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,40000**
Prezzo	€ 39,72100
Spese generali (15%)	€ 4,71000
Utili di impresa (10%)	€ 3,61100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.007**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,28000**
Prezzo	€ 47,15920
Spese generali (15%)	€ 5,59200
Utili di impresa (10%)	€ 4,28720

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.008**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,86000**
Prezzo	€ 52,95290
Spese generali (15%)	€ 6,27900
Utili di impresa (10%)	€ 4,81390

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.009**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,17000**
Prezzo	€ 59,67005
Spese generali (15%)	€ 7,07550
Utili di impresa (10%)	€ 5,42455

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.010**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 010 Collettore 2+2 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65000**
Prezzo	€ 14,73725
Spese generali (15%)	€ 1,74750
Utili di impresa (10%)	€ 1,33975

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.011**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 011 Collettore 3+3 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,86000**
Prezzo	€ 21,32790
Spese generali (15%)	€ 2,52900
Utili di impresa (10%)	€ 1,93890

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.012**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 012 Collettore 4+4 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,34000**
Prezzo	€ 32,05510
Spese generali (15%)	€ 3,80100
Utili di impresa (10%)	€ 2,91410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.013**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 013 Collettore 5+5 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,48000**
Prezzo	€ 38,55720
Spese generali (15%)	€ 4,57200
Utili di impresa (10%)	€ 3,50520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.014**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 014 Collettore 6+6 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,60000**
Prezzo	€ 46,29900
Spese generali (15%)	€ 5,49000
Utili di impresa (10%)	€ 4,20900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.015**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 015 Collettore 7+7 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,56000**
Prezzo	€ 53,83840
Spese generali (15%)	€ 6,38400
Utili di impresa (10%)	€ 4,89440

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.016**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 016 Collettore 8+8 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,31000**
Prezzo	€ 58,58215
Spese generali (15%)	€ 6,94650
Utili di impresa (10%)	€ 5,32565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.017**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 017 Collettore 9+9 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,92000**
Prezzo	€ 61,88380
Spese generali (15%)	€ 7,33800
Utili di impresa (10%)	€ 5,62580

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.019.018**
Voce: 019 Collettori senza detentore a innesto primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :
Articolo: 018 Collettore 10+10 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,34000**
Prezzo	€ 72,53510
Spese generali (15%)	€ 8,60100
Utili di impresa (10%)	€ 6,59410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.001**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,58000**
Prezzo	€ 18,44370
Spese generali (15%)	€ 2,18700
Utili di impresa (10%)	€ 1,67670

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.002**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30000**
Prezzo	€ 25,67950
Spese generali (15%)	€ 3,04500
Utili di impresa (10%)	€ 2,33450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.003**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,80000**
Prezzo	€ 31,37200
Spese generali (15%)	€ 3,72000
Utili di impresa (10%)	€ 2,85200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.004**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,94000**
Prezzo	€ 44,19910
Spese generali (15%)	€ 5,24100
Utili di impresa (10%)	€ 4,01810

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.005**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,96000**
Prezzo	€ 51,81440
Spese generali (15%)	€ 6,14400
Utili di impresa (10%)	€ 4,71040

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.006**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,05000**
Prezzo	€ 59,51825
Spese generali (15%)	€ 7,05750
Utili di impresa (10%)	€ 5,41075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.007**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,32000**
Prezzo	€ 68,71480
Spese generali (15%)	€ 8,14800
Utili di impresa (10%)	€ 6,24680

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.008**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,84000**
Prezzo	€ 73,16760
Spese generali (15%)	€ 8,67600
Utili di impresa (10%)	€ 6,65160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.020.009**
Voce: 020 Collettori senza detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,99000**
Prezzo	€ 75,88735
Spese generali (15%)	€ 8,99850
Utili di impresa (10%)	€ 6,89885

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.001**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 001 Collettore 2+2 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74000**
Prezzo	€ 16,11610
Spese generali (15%)	€ 1,91100
Utili di impresa (10%)	€ 1,46510

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.002**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 002 Collettore 3+3 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,06000**
Prezzo	€ 25,37590
Spese generali (15%)	€ 3,00900
Utili di impresa (10%)	€ 2,30690

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.003**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 003 Collettore 4+4 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,18000**
Prezzo	€ 30,58770
Spese generali (15%)	€ 3,62700
Utili di impresa (10%)	€ 2,78070

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.004**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 004 Collettore 5+5 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,95000**
Prezzo	€ 37,88675
Spese generali (15%)	€ 4,49250
Utili di impresa (10%)	€ 3,44425

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.005**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 005 Collettore 6+6 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,31000**
Prezzo	€ 45,93215
Spese generali (15%)	€ 5,44650
Utili di impresa (10%)	€ 4,17565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.006**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 006 Collettore 7+7 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,64000**
Prezzo	€ 50,14460
Spese generali (15%)	€ 5,94600
Utili di impresa (10%)	€ 4,55860

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.007**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 007 Collettore 8+8 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,46000**
Prezzo	€ 53,71190
Spese generali (15%)	€ 6,36900
Utili di impresa (10%)	€ 4,88290

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.008**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 008 Collettore 9+9 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,46000**
Prezzo	€ 63,83190
Spese generali (15%)	€ 7,56900
Utili di impresa (10%)	€ 5,80290

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.021.009**
Voce: 021 Collettori senza detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 009 Collettore 10+10 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,19000**
Prezzo	€ 74,87535
Spese generali (15%)	€ 8,87850
Utili di impresa (10%)	€ 6,80685

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.001**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 001 Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,70000**
Prezzo	€ 21,12550
Spese generali (15%)	€ 2,50500
Utili di impresa (10%)	€ 1,92050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.002**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 002 Collettore con detentore 3 +3 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,08000**
Prezzo	€ 27,93120
Spese generali (15%)	€ 3,31200
Utili di impresa (10%)	€ 2,53920

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.003**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 003 Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,92000**
Prezzo	€ 35,31880
Spese generali (15%)	€ 4,18800
Utili di impresa (10%)	€ 3,21080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.004**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 004 Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,69000**
Prezzo	€ 50,20785
Spese generali (15%)	€ 5,95350
Utili di impresa (10%)	€ 4,56435

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.005**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 005 Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,66000**
Prezzo	€ 60,28990
Spese generali (15%)	€ 7,14900
Utili di impresa (10%)	€ 5,48090

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.006**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 006 Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,05000**
Prezzo	€ 68,37325
Spese generali (15%)	€ 8,10750
Utili di impresa (10%)	€ 6,21575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.007**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 007 Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,15000**
Prezzo	€ 78,61975
Spese generali (15%)	€ 9,32250
Utili di impresa (10%)	€ 7,14725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.009**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 009 Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,95000**
Prezzo	€ 85,95675
Spese generali (15%)	€ 10,19250
Utili di impresa (10%)	€ 7,81425

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.022.010**
Voce: 022 Collettori con detentori a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 010 Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,23000**
Prezzo	€ 91,37095
Spese generali (15%)	€ 10,83450
Utili di impresa (10%)	€ 8,30645

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.001**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 001 Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,34000**
Prezzo	€ 24,46510
Spese generali (15%)	€ 2,90100
Utili di impresa (10%)	€ 2,22410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.002**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 002 Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,90000**
Prezzo	€ 34,02850
Spese generali (15%)	€ 4,03500
Utili di impresa (10%)	€ 3,09350

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.003**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 003 Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,49000**
Prezzo	€ 43,62985
Spese generali (15%)	€ 5,17350
Utili di impresa (10%)	€ 3,96635

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.004**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 004 Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,62000**
Prezzo	€ 52,64930
Spese generali (15%)	€ 6,24300
Utili di impresa (10%)	€ 4,78630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.005**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 005 Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51000**
Prezzo	€ 62,63015
Spese generali (15%)	€ 7,42650
Utili di impresa (10%)	€ 5,69365

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.006**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 006 Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,78000**
Prezzo	€ 73,09170
Spese generali (15%)	€ 8,66700
Utili di impresa (10%)	€ 6,64470

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.007**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 007 Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,16000**
Prezzo	€ 82,42740
Spese generali (15%)	€ 9,77400
Utili di impresa (10%)	€ 7,49340

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.008**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 008 Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,10000**
Prezzo	€ 95,00150
Spese generali (15%)	€ 11,26500
Utili di impresa (10%)	€ 8,63650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.023.009**
Voce: 023 Collettori con detentore a innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 009 Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,94000**
Prezzo	€ 103,65410
Spese generali (15%)	€ 12,29100
Utili di impresa (10%)	€ 9,42310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.001**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 001 Collettore con detentore 2+2 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,07000**
Prezzo	€ 31,71355
Spese generali (15%)	€ 3,76050
Utili di impresa (10%)	€ 2,88305

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.002**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 002 Collettore con detentore 3+3 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,19000**
Prezzo	€ 38,19035
Spese generali (15%)	€ 4,52850
Utili di impresa (10%)	€ 3,47185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.003**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 003 Collettore con detentore 4+4 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,00000**
Prezzo	€ 46,80500
Spese generali (15%)	€ 5,55000
Utili di impresa (10%)	€ 4,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.004**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 004 Collettore con detentore 5+5 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,41000**
Prezzo	€ 76,41865
Spese generali (15%)	€ 9,06150
Utili di impresa (10%)	€ 6,94715

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.005**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 005 Collettore con detentore 6+6 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,56000**
Prezzo	€ 89,25840
Spese generali (15%)	€ 10,58400
Utili di impresa (10%)	€ 8,11440

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.006**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 006 Collettore con detentore 7+7 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,58000**
Prezzo	€ 101,93370
Spese generali (15%)	€ 12,08700
Utili di impresa (10%)	€ 9,26670

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.007**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 007 Collettore con detentore 8+8 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,30000**
Prezzo	€ 118,02450
Spese generali (15%)	€ 13,99500
Utili di impresa (10%)	€ 10,72950

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.008**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 008 Collettore con detentore 9+9 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,07000**
Prezzo	€ 122,79355
Spese generali (15%)	€ 14,56050
Utili di impresa (10%)	€ 11,16305

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.024.009**
Voce: 024 Collettori con detentore a innesto primario a 1" per raccordi da mm 12 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 009 Collettore con detentore 10+10 da 1" x 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,79000**
Prezzo	€ 124,96935
Spese generali (15%)	€ 14,81850
Utili di impresa (10%)	€ 11,36085

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.001**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 001 Collettore con detentore 2+2 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,81000**
Prezzo	€ 26,32465
Spese generali (15%)	€ 3,12150
Utili di impresa (10%)	€ 2,39315

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.002**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 002 Collettore con detentore 3+3 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,03000**
Prezzo	€ 36,72295
Spese generali (15%)	€ 4,35450
Utili di impresa (10%)	€ 3,33845

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.003**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 003 Collettore con detentore 4+4 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,55000**
Prezzo	€ 43,70575
Spese generali (15%)	€ 5,18250
Utili di impresa (10%)	€ 3,97325

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.004**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 004 Collettore con detentore 5+5 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,44000**
Prezzo	€ 56,21660
Spese generali (15%)	€ 6,66600
Utili di impresa (10%)	€ 5,11060

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.005**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 005 Collettore con detentore 6+6 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,16000**
Prezzo	€ 71,04240
Spese generali (15%)	€ 8,42400
Utili di impresa (10%)	€ 6,45840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.006**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 006 Collettore con detentore 7+7 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,04000**
Prezzo	€ 78,48060
Spese generali (15%)	€ 9,30600
Utili di impresa (10%)	€ 7,13460

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.007**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 007 Collettore con detentore 8+8 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19000**
Prezzo	€ 88,79035
Spese generali (15%)	€ 10,52850
Utili di impresa (10%)	€ 8,07185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.008**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 008 Collettore con detentore 9+9 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,04000**
Prezzo	€ 98,72060
Spese generali (15%)	€ 11,70600
Utili di impresa (10%)	€ 8,97460

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.025.009**
Voce: 025 Collettori con detentori a innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame:
Articolo: 009 Collettore con detentore 10+10 da 1" x 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,97000**
Prezzo	€ 111,28205
Spese generali (15%)	€ 13,19550
Utili di impresa (10%)	€ 10,11655

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.001**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 001 valvola a sfera diametro 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25000**
Prezzo	€ 1,58125
Spese generali (15%)	€ 0,18750
Utili di impresa (10%)	€ 0,14375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.002**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 002 valvolina sfogo aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07000**
Prezzo	€ 3,88355
Spese generali (15%)	€ 0,46050
Utili di impresa (10%)	€ 0,35305

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.003**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 003 rubinetto per valvolina sfogo aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.004**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 004 adattatore per tubo di rame Ø 1/2'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74275**
Prezzo	€ 2,20458
Spese generali (15%)	€ 0,26141
Utili di impresa (10%)	€ 0,20042

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.005**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 005 cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00000**
Prezzo	€ 51,86500
Spese generali (15%)	€ 6,15000
Utili di impresa (10%)	€ 4,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.006**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 006 cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,26000**
Prezzo	€ 62,31390
Spese generali (15%)	€ 7,38900
Utili di impresa (10%)	€ 5,66490

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.007**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 007 cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,14000**
Prezzo	€ 65,95710
Spese generali (15%)	€ 7,82100
Utili di impresa (10%)	€ 5,99610

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.008**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 008 cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,13000**
Prezzo	€ 74,79945
Spese generali (15%)	€ 8,86950
Utili di impresa (10%)	€ 6,79995

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.009**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 009 cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,75000**
Prezzo	€ 112,26875
Spese generali (15%)	€ 13,31250
Utili di impresa (10%)	€ 10,20625

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.010**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 010 Tappo per collettore da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.011**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 011 Supporto metallico per collettori da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.012**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 012 Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60000**
Prezzo	€ 13,40900
Spese generali (15%)	€ 1,59000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.013**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 013 Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,60000**
Prezzo	€ 13,40900
Spese generali (15%)	€ 1,59000
Utili di impresa (10%)	€ 1,21900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.014**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 014 Supporto metallico per collettori da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22000**
Prezzo	€ 9,13330
Spese generali (15%)	€ 1,08300
Utili di impresa (10%)	€ 0,83030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.015**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 015 Tappo per collettore da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.016**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 016 Raccordi per collettore da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21000**
Prezzo	€ 1,53065
Spese generali (15%)	€ 0,18150
Utili di impresa (10%)	€ 0,13915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.017**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 017 Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43000**
Prezzo	€ 0,54395
Spese generali (15%)	€ 0,06450
Utili di impresa (10%)	€ 0,04945

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.018**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 018 Supporto metallico per collettori da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.019**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 019 cassetta con sportello per collettori componibili da 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,16000**
Prezzo	€ 52,06740
Spese generali (15%)	€ 6,17400
Utili di impresa (10%)	€ 4,73340

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.020**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 020 Rubinetto a sfera per collettori - Terminale per collettore 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86000**
Prezzo	€ 7,41290
Spese generali (15%)	€ 0,87900
Utili di impresa (10%)	€ 0,67390

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.021**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 021 Raccordi per collettore da 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93000**
Prezzo	€ 1,17645
Spese generali (15%)	€ 0,13950
Utili di impresa (10%)	€ 0,10695

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.041.022**
Voce: 041 Componenti accessori e pezzi speciali per collettori:
Articolo: 022 Pezzi speciali per tubazioni in acciaio senza saldatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37000**
Prezzo	€ 8,05805
Spese generali (15%)	€ 0,95550
Utili di impresa (10%)	€ 0,73255

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.042.001**
Voce: 042 Scaldabagni istantanei
Articolo: 001 Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,70000**
Prezzo	€ 479,05550
Spese generali (15%)	€ 56,80500
Utili di impresa (10%)	€ 43,55050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.042.002**
Voce: 042 Scaldabagni istantanei
Articolo: 002 Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 478,40000**
Prezzo	€ 605,17600
Spese generali (15%)	€ 71,76000
Utili di impresa (10%)	€ 55,01600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.042.003**
Voce: 042 Scaldabagni istantanei
Articolo: 003 Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 678,35000**
Prezzo	€ 858,11275
Spese generali (15%)	€ 101,75250
Utili di impresa (10%)	€ 78,01025

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.043.001**
Voce: 043 Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 001 Capacità 80 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.422,44000**
Prezzo	€ 1.799,38660
Spese generali (15%)	€ 213,36600
Utili di impresa (10%)	€ 163,58060

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.043.002**
Voce: 043 Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 002 Capacità 100 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.510,00000**
Prezzo	€ 1.910,15000
Spese generali (15%)	€ 226,50000
Utili di impresa (10%)	€ 173,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.043.003**
Voce: 043 Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 003 Capacità 200 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.291,64000**
Prezzo	€ 2.898,92460
Spese generali (15%)	€ 343,74600
Utili di impresa (10%)	€ 263,53860

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.043.004**
Voce: 043 Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 004 Capacità 260 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.187,90000**
Prezzo	€ 2.767,69350
Spese generali (15%)	€ 328,18500
Utili di impresa (10%)	€ 251,60850

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.043.005**
Voce: 043 Scaldacqua a pompa di calore per installazione a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria
Articolo: 005 Capacità 360 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.406,22000**
Prezzo	€ 3.043,86830
Spese generali (15%)	€ 360,93300
Utili di impresa (10%)	€ 276,71530

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.001**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 001 Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,00000**
Prezzo	€ 435,16000
Spese generali (15%)	€ 51,60000
Utili di impresa (10%)	€ 39,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.002**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 002 Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,68000**
Prezzo	€ 18,57020
Spese generali (15%)	€ 2,20200
Utili di impresa (10%)	€ 1,68820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.003**

Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 003 Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.004**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 004 Bollitore in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,50000**
Prezzo	€ 833,00250
Spese generali (15%)	€ 98,77500
Utili di impresa (10%)	€ 75,72750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.005**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 005 Staffe in ferro per produttori di acqua calda

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73000**
Prezzo	€ 5,98345
Spese generali (15%)	€ 0,70950
Utili di impresa (10%)	€ 0,54395

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.006**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 006 Bollitore in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 709,63000**
Prezzo	€ 897,68195
Spese generali (15%)	€ 106,44450
Utili di impresa (10%)	€ 81,60745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.007**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 007 Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 80 l S= 0,50 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,69000**
Prezzo	€ 432,23785
Spese generali (15%)	€ 51,25350
Utili di impresa (10%)	€ 39,29435

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.008**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 008 Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 100 l S= 0,60 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 374,00000**
Prezzo	€ 473,11000
Spese generali (15%)	€ 56,10000
Utili di impresa (10%)	€ 43,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.009**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 009 Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 150 l S= 0,90 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,22000**
Prezzo	€ 620,12830
Spese generali (15%)	€ 73,53300
Utili di impresa (10%)	€ 56,37530

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.010**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 010 Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 200 l S= 1,00 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,00000**
Prezzo	€ 776,71000
Spese generali (15%)	€ 92,10000
Utili di impresa (10%)	€ 70,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.011**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 011 Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 300 l S= 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 694,00000**
Prezzo	€ 877,91000
Spese generali (15%)	€ 104,10000
Utili di impresa (10%)	€ 79,81000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.012**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 012 Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150 PA= 1550

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.409,00000**
Prezzo	€ 1.782,38500
Spese generali (15%)	€ 211,35000
Utili di impresa (10%)	€ 162,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.013**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 013 Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200 PA= 2150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.548,00000**
Prezzo	€ 1.958,22000
Spese generali (15%)	€ 232,20000
Utili di impresa (10%)	€ 178,02000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.014**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 014 Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 300 PA= 3200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.299,00000**
Prezzo	€ 2.908,23500
Spese generali (15%)	€ 344,85000
Utili di impresa (10%)	€ 264,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.015**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 015 Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 170 l S= 1,15 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,00000**
Prezzo	€ 571,78000
Spese generali (15%)	€ 67,80000
Utili di impresa (10%)	€ 51,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.016**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 016 Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 240 l S= 1,35 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Prezzo	€ 657,80000
Spese generali (15%)	€ 78,00000
Utili di impresa (10%)	€ 59,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.017**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 017 Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 350 l S= 1,75 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,00000**
Prezzo	€ 815,92500
Spese generali (15%)	€ 96,75000
Utili di impresa (10%)	€ 74,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.018**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 018 Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 500 l S= 2,30 mq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,62000**
Prezzo	€ 996,33930
Spese generali (15%)	€ 118,14300
Utili di impresa (10%)	€ 90,57630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.019**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 019 Scaldacqua istantaneo a gas da 8 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,63000**
Prezzo	€ 389,15195
Spese generali (15%)	€ 46,14450
Utili di impresa (10%)	€ 35,37745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.020**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 020 Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,00000**
Prezzo	€ 627,44000
Spese generali (15%)	€ 74,40000
Utili di impresa (10%)	€ 57,04000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.021**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 021 Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 603,96000**
Prezzo	€ 764,00940
Spese generali (15%)	€ 90,59400
Utili di impresa (10%)	€ 69,45540

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.022**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 022 Scaldacqua verticale elettrico da l 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,00000**
Prezzo	€ 282,09500
Spese generali (15%)	€ 33,45000
Utili di impresa (10%)	€ 25,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.023**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 023 Scaldacqua verticale elettrico da l 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,00000**
Prezzo	€ 355,46500
Spese generali (15%)	€ 42,15000
Utili di impresa (10%)	€ 32,31500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.024**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 024 Scaldacqua verticale elettrico da l 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,52000**
Prezzo	€ 287,81280
Spese generali (15%)	€ 34,12800
Utili di impresa (10%)	€ 26,16480

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.044.025**
Voce: 044 Bollitori, scaldacqua e accessori
Articolo: 025 Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,00000**
Prezzo	€ 498,41000
Spese generali (15%)	€ 59,10000
Utili di impresa (10%)	€ 45,31000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.045.001**
Voce: 045 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 001 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,93000**
Prezzo	€ 21,41645
Spese generali (15%)	€ 2,53950
Utili di impresa (10%)	€ 1,94695

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.045.002**
Voce: 045 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 002 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,41000**
Prezzo	€ 22,02365
Spese generali (15%)	€ 2,61150
Utili di impresa (10%)	€ 2,00215

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.045.003**
Voce: 045 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 003 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,52000**
Prezzo	€ 23,42780
Spese generali (15%)	€ 2,77800
Utili di impresa (10%)	€ 2,12980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.045.004**
Voce: 045 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 004 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38000**
Prezzo	€ 25,78070
Spese generali (15%)	€ 3,05700
Utili di impresa (10%)	€ 2,34370

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.045.005**
Voce: 045 Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.
Articolo: 005 Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,66000**
Prezzo	€ 27,39990
Spese generali (15%)	€ 3,24900
Utili di impresa (10%)	€ 2,49090

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.046.001**
Voce: 046 Kit di installazione universale per radiatori
Articolo: 001 valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Prezzo	€ 4,11125
Spese generali (15%)	€ 0,48750
Utili di impresa (10%)	€ 0,37375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.046.002**
Voce: 046 Kit di installazione universale per radiatori
Articolo: 002 Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.047.001**
Voce: 047 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta

strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 001 Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27000**
Prezzo	€ 11,72655
Spese generali (15%)	€ 1,39050
Utili di impresa (10%)	€ 1,06605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.047.002**

Voce: 047 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 002 Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27000**
Prezzo	€ 11,72655
Spese generali (15%)	€ 1,39050
Utili di impresa (10%)	€ 1,06605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.047.003**

Voce: 047 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 003 Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,27000**
Prezzo	€ 11,72655
Spese generali (15%)	€ 1,39050
Utili di impresa (10%)	€ 1,06605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.047.004**

Voce: 047 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 004 Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11500**
Prezzo	€ 14,06048
Spese generali (15%)	€ 1,66725
Utili di impresa (10%)	€ 1,27823

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.047.005**
Voce: 047 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)
Articolo: 005 Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11500**
Prezzo	€ 14,06048
Spese generali (15%)	€ 1,66725
Utili di impresa (10%)	€ 1,27823

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.047.006**
Voce: 047 Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)
Articolo: 006 Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11500**
Prezzo	€ 14,06048
Spese generali (15%)	€ 1,66725
Utili di impresa (10%)	€ 1,27823

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.001**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 001 Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,63000**
Prezzo	€ 52,66195
Spese generali (15%)	€ 6,24450
Utili di impresa (10%)	€ 4,78745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.002**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 002 Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,71000**
Prezzo	€ 60,35315
Spese generali (15%)	€ 7,15650
Utili di impresa (10%)	€ 5,48665

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.003**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 003 Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,47000**
Prezzo	€ 71,43455
Spese generali (15%)	€ 8,47050
Utili di impresa (10%)	€ 6,49405

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.004**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 004 Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,78000**
Prezzo	€ 85,74170
Spese generali (15%)	€ 10,16700
Utili di impresa (10%)	€ 7,79470

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.005**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 005 Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,37000**
Prezzo	€ 91,54805
Spese generali (15%)	€ 10,85550
Utili di impresa (10%)	€ 8,32255

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.006**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 006 Collettori di testa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,88000**
Prezzo	€ 30,20820
Spese generali (15%)	€ 3,58200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.007**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da

piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 007 Scossaline anticonvettive per i due lati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,07000**
Prezzo	€ 6,41355
Spese generali (15%)	€ 0,76050
Utili di impresa (10%)	€ 0,58305

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.008**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 008 Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,74000**
Prezzo	€ 60,39110
Spese generali (15%)	€ 7,16100
Utili di impresa (10%)	€ 5,49010

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.009**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 009 Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,15000**
Prezzo	€ 74,82475
Spese generali (15%)	€ 8,87250
Utili di impresa (10%)	€ 6,80225

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.010**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 010 Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,97000**
Prezzo	€ 80,92205
Spese generali (15%)	€ 9,59550
Utili di impresa (10%)	€ 7,35655

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.011**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 011 Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,01000**
Prezzo	€ 86,03265
Spese generali (15%)	€ 10,20150
Utili di impresa (10%)	€ 7,82115

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.012**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 012 Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,52000**
Prezzo	€ 103,12280
Spese generali (15%)	€ 12,22800
Utili di impresa (10%)	€ 9,37480

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.048.013**
Voce: 048 pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2",
Articolo: 013 Staffe in ferro con ancorante per radiatori a soffitto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,74000**
Prezzo	€ 4,73110
Spese generali (15%)	€ 0,56100
Utili di impresa (10%)	€ 0,43010

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.001**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 001 A cellule chiuse mm 9x10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70400**
Prezzo	€ 0,89056
Spese generali (15%)	€ 0,10560
Utili di impresa (10%)	€ 0,08096

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.002**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 002 A cellule chiuse mm 9x12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73600**
Prezzo	€ 0,93104
Spese generali (15%)	€ 0,11040
Utili di impresa (10%)	€ 0,08464

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.003**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 003 A cellule chiuse mm 9x14

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83200**
Prezzo	€ 1,05248
Spese generali (15%)	€ 0,12480
Utili di impresa (10%)	€ 0,09568

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.004**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 004 A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89200**
Prezzo	€ 1,12838
Spese generali (15%)	€ 0,13380
Utili di impresa (10%)	€ 0,10258

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.005**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 005 A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89600**
Prezzo	€ 1,13344
Spese generali (15%)	€ 0,13440
Utili di impresa (10%)	€ 0,10304

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.006**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 006 A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,24000**
Prezzo	€ 1,56860
Spese generali (15%)	€ 0,18600
Utili di impresa (10%)	€ 0,14260

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.007**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 007 A cellule chiuse mm 9x34 (1')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,74570
Spese generali (15%)	€ 0,20700
Utili di impresa (10%)	€ 0,15870

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.008**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 008 A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.009**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 009 A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74000**
Prezzo	€ 2,20110
Spese generali (15%)	€ 0,26100
Utili di impresa (10%)	€ 0,20010

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.010**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 010 A cellule chiuse mm 9x60 (2')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36000**
Prezzo	€ 2,98540
Spese generali (15%)	€ 0,35400
Utili di impresa (10%)	€ 0,27140

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.011**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 011 A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,16000**
Prezzo	€ 3,99740
Spese generali (15%)	€ 0,47400
Utili di impresa (10%)	€ 0,36340

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.012**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 012 A cellule chiuse mm 9x88 (3')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94000**
Prezzo	€ 4,98410
Spese generali (15%)	€ 0,59100
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.013**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 013 A cellule chiuse mm 9x114 (4')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,09600
Spese generali (15%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,73600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.014**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 014 A cellule chiuse mm 9x139 (5')

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16000**
Prezzo	€ 11,58740
Spese generali (15%)	€ 1,37400
Utili di impresa (10%)	€ 1,05340

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.015**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 015 Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,24000**
Prezzo	€ 1,56860
Spese generali (15%)	€ 0,18600
Utili di impresa (10%)	€ 0,14260

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.016**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 016 Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60000**
Prezzo	€ 2,02400
Spese generali (15%)	€ 0,24000
Utili di impresa (10%)	€ 0,18400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.017**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 017 Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82000**
Prezzo	€ 2,30230
Spese generali (15%)	€ 0,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,20930

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.018**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 018 Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12000**
Prezzo	€ 2,68180
Spese generali (15%)	€ 0,31800
Utili di impresa (10%)	€ 0,24380

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.019**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 019 Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36000**
Prezzo	€ 2,98540
Spese generali (15%)	€ 0,35400
Utili di impresa (10%)	€ 0,27140

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.020**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 020 Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18000**
Prezzo	€ 4,02270
Spese generali (15%)	€ 0,47700
Utili di impresa (10%)	€ 0,36570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.021**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 021 Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96000**
Prezzo	€ 5,00940
Spese generali (15%)	€ 0,59400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45540

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.022**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 022 Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96000**
Prezzo	€ 6,27440
Spese generali (15%)	€ 0,74400
Utili di impresa (10%)	€ 0,57040

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.023**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 023 Diametro esterno tubo mm 13x102

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84000**
Prezzo	€ 8,65260
Spese generali (15%)	€ 1,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78660

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.024**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 024 Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,88000**
Prezzo	€ 9,96820
Spese generali (15%)	€ 1,18200
Utili di impresa (10%)	€ 0,90620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.025**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 025 Diametro esterno tubo mm 13x133

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84000**
Prezzo	€ 12,44760
Spese generali (15%)	€ 1,47600
Utili di impresa (10%)	€ 1,13160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.026**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 026 Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28000**
Prezzo	€ 14,26920
Spese generali (15%)	€ 1,69200
Utili di impresa (10%)	€ 1,29720

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.027**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 027 Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,72000**
Prezzo	€ 3,44080
Spese generali (15%)	€ 0,40800
Utili di impresa (10%)	€ 0,31280

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.028**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 028 Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22000**
Prezzo	€ 4,07330
Spese generali (15%)	€ 0,48300
Utili di impresa (10%)	€ 0,37030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.029**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 029 Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94000**
Prezzo	€ 4,98410
Spese generali (15%)	€ 0,59100
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.030**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 030 Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76000**
Prezzo	€ 6,02140
Spese generali (15%)	€ 0,71400
Utili di impresa (10%)	€ 0,54740

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.031**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 031 Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Prezzo	€ 6,72980
Spese generali (15%)	€ 0,79800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61180

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.032**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 032 Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52000**
Prezzo	€ 8,24780
Spese generali (15%)	€ 0,97800
Utili di impresa (10%)	€ 0,74980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.033**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 033 Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28000**
Prezzo	€ 10,47420
Spese generali (15%)	€ 1,24200
Utili di impresa (10%)	€ 0,95220

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.034**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 034 Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08000**
Prezzo	€ 11,48620
Spese generali (15%)	€ 1,36200
Utili di impresa (10%)	€ 1,04420

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.035**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 035 Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44000**
Prezzo	€ 17,00160
Spese generali (15%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,54560

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.036**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 036 Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,48000**
Prezzo	€ 11,99220
Spese generali (15%)	€ 1,42200
Utili di impresa (10%)	€ 1,09020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.037**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 037 Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56000**
Prezzo	€ 13,35840
Spese generali (15%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,21440

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.038**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 038 Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88000**
Prezzo	€ 15,02820
Spese generali (15%)	€ 1,78200
Utili di impresa (10%)	€ 1,36620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.039**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 039 Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84000**
Prezzo	€ 17,50760
Spese generali (15%)	€ 2,07600
Utili di impresa (10%)	€ 1,59160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.040**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 040 Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,32000**
Prezzo	€ 19,37980
Spese generali (15%)	€ 2,29800
Utili di impresa (10%)	€ 1,76180

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.041**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 041 Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Prezzo	€ 24,03500
Spese generali (15%)	€ 2,85000
Utili di impresa (10%)	€ 2,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.042**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 042 Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,09500
Spese generali (15%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.043**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 043 Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,60000**
Prezzo	€ 33,64900
Spese generali (15%)	€ 3,99000
Utili di impresa (10%)	€ 3,05900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.044**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 044 Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40000**
Prezzo	€ 48,57600
Spese generali (15%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,41600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.045**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 045 in lastre spessore 9 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,20000**
Prezzo	€ 20,49300
Spese generali (15%)	€ 2,43000
Utili di impresa (10%)	€ 1,86300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.046**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 046 in lastre spessore 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,84000**
Prezzo	€ 25,09760
Spese generali (15%)	€ 2,97600
Utili di impresa (10%)	€ 2,28160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.047**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 047 in lastre spessore 19 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,20000**
Prezzo	€ 35,67300
Spese generali (15%)	€ 4,23000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.048**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 048 in lastre spessore 25 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,68000**
Prezzo	€ 13,51020
Spese generali (15%)	€ 1,60200
Utili di impresa (10%)	€ 1,22820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.050.049**
Voce: 050 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Articolo: 049 in lastre spessore 32 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,00000**
Prezzo	€ 58,19000
Spese generali (15%)	€ 6,90000
Utili di impresa (10%)	€ 5,29000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.051.001**
Voce: 051 Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco
Articolo: 001 sp. 0,35 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35200**
Prezzo	€ 2,97528
Spese generali (15%)	€ 0,35280
Utili di impresa (10%)	€ 0,27048

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.001**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 001 6x10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73000**
Prezzo	€ 0,92345
Spese generali (15%)	€ 0,10950
Utili di impresa (10%)	€ 0,08395

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.002**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 002 6x12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87000**
Prezzo	€ 1,10055
Spese generali (15%)	€ 0,13050
Utili di impresa (10%)	€ 0,10005

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.003**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 003 6x15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93000**
Prezzo	€ 1,17645
Spese generali (15%)	€ 0,13950
Utili di impresa (10%)	€ 0,10695

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.004**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 004 6x18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Prezzo	€ 1,20175
Spese generali (15%)	€ 0,14250
Utili di impresa (10%)	€ 0,10925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.005**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 005 9x22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39000**
Prezzo	€ 1,75835
Spese generali (15%)	€ 0,20850
Utili di impresa (10%)	€ 0,15985

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.006**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 006 9x28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92000**
Prezzo	€ 2,42880
Spese generali (15%)	€ 0,28800
Utili di impresa (10%)	€ 0,22080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.007**

Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 007 9x35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19000**
Prezzo	€ 2,77035
Spese generali (15%)	€ 0,32850
Utili di impresa (10%)	€ 0,25185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.008**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 008 13x42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,31000**
Prezzo	€ 4,18715
Spese generali (15%)	€ 0,49650
Utili di impresa (10%)	€ 0,38065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.009**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 009 13x48

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,68000**
Prezzo	€ 4,65520
Spese generali (15%)	€ 0,55200
Utili di impresa (10%)	€ 0,42320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.010**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 010 13x54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.011**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 011 13x57

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74000**
Prezzo	€ 5,99610
Spese generali (15%)	€ 0,71100
Utili di impresa (10%)	€ 0,54510

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.012**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 012 15x60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51000**
Prezzo	€ 10,76515
Spese generali (15%)	€ 1,27650
Utili di impresa (10%)	€ 0,97865

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.013**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 013 15x76

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.014**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 014 15x76

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.015**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 015 18x89

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,31000**
Prezzo	€ 18,10215
Spese generali (15%)	€ 2,14650
Utili di impresa (10%)	€ 1,64565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.016**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 016 20x114

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06000**
Prezzo	€ 26,64090
Spese generali (15%)	€ 3,15900
Utili di impresa (10%)	€ 2,42190

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.017**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 017 10x10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12000**
Prezzo	€ 1,41680
Spese generali (15%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.018**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 018 10x12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12000**
Prezzo	€ 1,41680
Spese generali (15%)	€ 0,16800
Utili di impresa (10%)	€ 0,12880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.019**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 019 10x15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46000**
Prezzo	€ 1,84690
Spese generali (15%)	€ 0,21900
Utili di impresa (10%)	€ 0,16790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.020**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 020 10x18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.021**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 021 15x22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76000**
Prezzo	€ 4,75640
Spese generali (15%)	€ 0,56400
Utili di impresa (10%)	€ 0,43240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.022**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 022 15x28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57000**
Prezzo	€ 5,78105
Spese generali (15%)	€ 0,68550
Utili di impresa (10%)	€ 0,52555

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.023**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 023 15x35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,26000**
Prezzo	€ 6,65390
Spese generali (15%)	€ 0,78900
Utili di impresa (10%)	€ 0,60490

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.024**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 024 20x42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Prezzo	€ 9,20920
Spese generali (15%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83720

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.025**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 025 20x48

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,63000**
Prezzo	€ 10,91695
Spese generali (15%)	€ 1,29450
Utili di impresa (10%)	€ 0,99245

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.026**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 026 20x54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,34000**
Prezzo	€ 13,08010
Spese generali (15%)	€ 1,55100
Utili di impresa (10%)	€ 1,18910

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.027**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 027 20x57

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98000**
Prezzo	€ 12,62470
Spese generali (15%)	€ 1,49700
Utili di impresa (10%)	€ 1,14770

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.028**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 028 25x60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Prezzo	€ 18,59550
Spese generali (15%)	€ 2,20500
Utili di impresa (10%)	€ 1,69050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.029**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 029 25x76

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,67000**
Prezzo	€ 28,67755
Spese generali (15%)	€ 3,40050
Utili di impresa (10%)	€ 2,60705

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.030**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 030 30x89

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,77000**
Prezzo	€ 51,57405
Spese generali (15%)	€ 6,11550
Utili di impresa (10%)	€ 4,68855

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.031**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 031 30x114

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,84000**
Prezzo	€ 74,43260
Spese generali (15%)	€ 8,82600
Utili di impresa (10%)	€ 6,76660

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.032**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 032 20x15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.033**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 033 20x18

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Prezzo	€ 5,31300
Spese generali (15%)	€ 0,63000
Utili di impresa (10%)	€ 0,48300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.034**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 034 30x22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,97000**
Prezzo	€ 18,93705
Spese generali (15%)	€ 2,24550
Utili di impresa (10%)	€ 1,72155

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.035**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 035 30x28

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,22000**
Prezzo	€ 19,25330
Spese generali (15%)	€ 2,28300
Utili di impresa (10%)	€ 1,75030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.036**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 036 30x35

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,40000**
Prezzo	€ 22,01100
Spese generali (15%)	€ 2,61000
Utili di impresa (10%)	€ 2,00100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.037**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 037 40x42

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,80000**
Prezzo	€ 41,49200
Spese generali (15%)	€ 4,92000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.038**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 038 40x48

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.039**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 039 40x54

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,85000**
Prezzo	€ 55,47025
Spese generali (15%)	€ 6,57750
Utili di impresa (10%)	€ 5,04275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.040**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 040 40x57

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,32000**
Prezzo	€ 57,32980
Spese generali (15%)	€ 6,79800
Utili di impresa (10%)	€ 5,21180

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.041**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 041 50x60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,59000**
Prezzo	€ 90,56135
Spese generali (15%)	€ 10,73850
Utili di impresa (10%)	€ 8,23285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.042**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 042 50x76

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,44000**
Prezzo	€ 110,61160
Spese generali (15%)	€ 13,11600
Utili di impresa (10%)	€ 10,05560

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.043**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 043 55x89

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,06000**
Prezzo	€ 121,51590
Spese generali (15%)	€ 14,40900
Utili di impresa (10%)	€ 11,04690

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.052.044**
Voce: 052 Isolante elastomerico per tubazioni Categoria A
Articolo: 044 60x114

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,43000**
Prezzo	€ 130,83895
Spese generali (15%)	€ 15,51450
Utili di impresa (10%)	€ 11,89445

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.001**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 001 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,25000**
Prezzo	€ 283,67625
Spese generali (15%)	€ 33,63750
Utili di impresa (10%)	€ 25,78875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.002**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 002 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,50000**
Prezzo	€ 386,45750
Spese generali (15%)	€ 45,82500
Utili di impresa (10%)	€ 35,13250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.003**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale

Articolo: 003 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,43000**
Prezzo	€ 496,42395
Spese generali (15%)	€ 58,86450
Utili di impresa (10%)	€ 45,12945

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.004**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 004 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 491,56000**
Prezzo	€ 621,82340
Spese generali (15%)	€ 73,73400
Utili di impresa (10%)	€ 56,52940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.005**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 005 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,87000**
Prezzo	€ 680,40555
Spese generali (15%)	€ 80,68050
Utili di impresa (10%)	€ 61,85505

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.006**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 006 attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,50000**
Prezzo	€ 846,91750
Spese generali (15%)	€ 100,42500
Utili di impresa (10%)	€ 76,99250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.007**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 007 Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.370,68000**
Prezzo	€ 1.733,91020
Spese generali (15%)	€ 205,60200
Utili di impresa (10%)	€ 157,62820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.008**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 008 Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.766,37000**
Prezzo	€ 2.234,45805
Spese generali (15%)	€ 264,95550
Utili di impresa (10%)	€ 203,13255

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.053.009**
Voce: 053 Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale
Articolo: 009 Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.319,68000**
Prezzo	€ 2.934,39520
Spese generali (15%)	€ 347,95200
Utili di impresa (10%)	€ 266,76320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.054.001**
Voce: 054 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL
Articolo: 001 DN 15 (1/2” x 3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,79000**
Prezzo	€ 62,98435
Spese generali (15%)	€ 7,46850
Utili di impresa (10%)	€ 5,72585

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.054.002**
Voce: 054 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL
Articolo: 002 DN 20 (3/4” x 1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,25000**
Prezzo	€ 91,39625
Spese generali (15%)	€ 10,83750
Utili di impresa (10%)	€ 8,30875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.054.003**
Voce: 054 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL

Articolo: 003 DN 25 (1” x 1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,77000**
Prezzo	€ 183,13405
Spese generali (15%)	€ 21,71550
Utili di impresa (10%)	€ 16,64855

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.054.004**
Voce: 054 Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,47000**
Prezzo	€ 237,14955
Spese generali (15%)	€ 28,12050
Utili di impresa (10%)	€ 21,55905

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.055.001**
Voce: 055 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 001 DN 15 (1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,65000**
Prezzo	€ 21,06225
Spese generali (15%)	€ 2,49750
Utili di impresa (10%)	€ 1,91475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.055.002**
Voce: 055 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 002 DN 20 (3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58000**
Prezzo	€ 23,50370
Spese generali (15%)	€ 2,78700
Utili di impresa (10%)	€ 2,13670

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.055.003**
Voce: 055 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 003 DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,45000**
Prezzo	€ 58,75925
Spese generali (15%)	€ 6,96750
Utili di impresa (10%)	€ 5,34175

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.055.004**
Voce: 055 Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza
Articolo: 004 DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,56000**
Prezzo	€ 70,28340
Spese generali (15%)	€ 8,33400
Utili di impresa (10%)	€ 6,38940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.056.001**
Voce: 056 Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:
Articolo: 001 DN 15 (1/2") con manometro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,29000**
Prezzo	€ 87,65185
Spese generali (15%)	€ 10,39350
Utili di impresa (10%)	€ 7,96835

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.056.002**
Voce: 056 Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:
Articolo: 002 con disconnettore preassemblato, manometro a quadrante, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,92000**
Prezzo	€ 824,67880
Spese generali (15%)	€ 97,78800
Utili di impresa (10%)	€ 74,97080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.001**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 001 in ghisa DN20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,71000**
Prezzo	€ 62,88315
Spese generali (15%)	€ 7,45650
Utili di impresa (10%)	€ 5,71665

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.002**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 002 PN6 - DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,31000**
Prezzo	€ 68,70215
Spese generali (15%)	€ 8,14650
Utili di impresa (10%)	€ 6,24565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.003**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 003 PN6 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62000**
Prezzo	€ 75,41930
Spese generali (15%)	€ 8,94300
Utili di impresa (10%)	€ 6,85630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.004**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 004 PN6 - DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,68000**
Prezzo	€ 78,02520
Spese generali (15%)	€ 9,25200
Utili di impresa (10%)	€ 7,09320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.005**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 005 PN6 - DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,73000**
Prezzo	€ 118,56845
Spese generali (15%)	€ 14,05950
Utili di impresa (10%)	€ 10,77895

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.006**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 006 PN6 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,46000**
Prezzo	€ 234,60690
Spese generali (15%)	€ 27,81900
Utili di impresa (10%)	€ 21,32790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.007**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 007 PN6 - DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,48000**
Prezzo	€ 249,81220
Spese generali (15%)	€ 29,62200
Utili di impresa (10%)	€ 22,71020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.057.008**
Voce: 057 Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 008 PN6 - DN 100 (4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,33000**
Prezzo	€ 543,10245
Spese generali (15%)	€ 64,39950
Utili di impresa (10%)	€ 49,37295

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.001**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 001 Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82000**
Prezzo	€ 6,09730
Spese generali (15%)	€ 0,72300
Utili di impresa (10%)	€ 0,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.002**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 002 DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,07000**
Prezzo	€ 6,41355
Spese generali (15%)	€ 0,76050
Utili di impresa (10%)	€ 0,58305

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.003**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 003 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92000**
Prezzo	€ 8,75380
Spese generali (15%)	€ 1,03800
Utili di impresa (10%)	€ 0,79580

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.004**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 004 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98000**
Prezzo	€ 12,62470
Spese generali (15%)	€ 1,49700
Utili di impresa (10%)	€ 1,14770

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.005**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 005 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,05000**
Prezzo	€ 19,03825
Spese generali (15%)	€ 2,25750
Utili di impresa (10%)	€ 1,73075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.006**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 006 DN 40 (1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,32000**
Prezzo	€ 26,96980
Spese generali (15%)	€ 3,19800
Utili di impresa (10%)	€ 2,45180

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.007**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 007 DN 50 (2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68000**
Prezzo	€ 42,60520
Spese generali (15%)	€ 5,05200
Utili di impresa (10%)	€ 3,87320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.008**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 008 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.009**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 009 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.058.010**
Voce: 058 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 010 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.059.001**
Voce: 059 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di: n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 001 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,04000**
Prezzo	€ 112,63560
Spese generali (15%)	€ 13,35600
Utili di impresa (10%)	€ 10,23960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.059.002**
Voce: 059 Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di: n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 002 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,60000**
Prezzo	€ 171,53400
Spese generali (15%)	€ 20,34000
Utili di impresa (10%)	€ 15,59400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.060.001**
Voce: 060 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 001 PN16 - DN 15 (1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,73525**
Prezzo	€ 56,59009
Spese generali (15%)	€ 6,71029
Utili di impresa (10%)	€ 5,14455

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.060.002**
Voce: 060 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 002 PN16 - DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,74362**
Prezzo	€ 61,66068
Spese generali (15%)	€ 7,31154
Utili di impresa (10%)	€ 5,60552

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.060.003**
Voce: 060 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 003 PN16 - DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,02437**
Prezzo	€ 78,46083
Spese generali (15%)	€ 9,30366
Utili di impresa (10%)	€ 7,13280

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.060.004**
Voce: 060 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 004 PN16 - DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,98257**
Prezzo	€ 97,38296
Spese generali (15%)	€ 11,54739
Utili di impresa (10%)	€ 8,85300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.060.005**
Voce: 060 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 005 PN16 - DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,07648**
Prezzo	€ 146,83675
Spese generali (15%)	€ 17,41147
Utili di impresa (10%)	€ 13,34880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.060.006**
Voce: 060 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
Articolo: 006 PN16 - DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,41080**
Prezzo	€ 178,88466
Spese generali (15%)	€ 21,21162
Utili di impresa (10%)	€ 16,26224

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.061.001**
Voce: 061 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 001 PN16 - DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,19000**
Prezzo	€ 706,11035
Spese generali (15%)	€ 83,72850
Utili di impresa (10%)	€ 64,19185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.061.002**
Voce: 061 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 002 PN16 - DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 815,11000**
Prezzo	€ 1.031,11415
Spese generali (15%)	€ 122,26650
Utili di impresa (10%)	€ 93,73765

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.061.003**
Voce: 061 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 003 PN16 - DN 100 (4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,47000**
Prezzo	€ 1.236,49955
Spese generali (15%)	€ 146,62050
Utili di impresa (10%)	€ 112,40905

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.061.004**
Voce: 061 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 004 PN16 - DN 125 (5”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,65000**
Prezzo	€ 1.683,27225
Spese generali (15%)	€ 199,59750
Utili di impresa (10%)	€ 153,02475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.061.005**
Voce: 061 Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 005 PN16 - DN 150 (6”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.668,75000**
Prezzo	€ 2.110,96875
Spese generali (15%)	€ 250,31250
Utili di impresa (10%)	€ 191,90625

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.001**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 001 DN 20 (3/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,40000**
Prezzo	€ 42,25100
Spese generali (15%)	€ 5,01000
Utili di impresa (10%)	€ 3,84100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.002**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione

senza amianto

Articolo: 002 DN 25 (1”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.003**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,60000**
Prezzo	€ 70,33400
Spese generali (15%)	€ 8,34000
Utili di impresa (10%)	€ 6,39400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.004**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,20000**
Prezzo	€ 62,23800
Spese generali (15%)	€ 7,38000
Utili di impresa (10%)	€ 5,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.005**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 005 DN 50 (2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,20000**
Prezzo	€ 62,23800
Spese generali (15%)	€ 7,38000
Utili di impresa (10%)	€ 5,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.006**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.007**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 007 DN 80 (3”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,40000**
Prezzo	€ 83,99600
Spese generali (15%)	€ 9,96000
Utili di impresa (10%)	€ 7,63600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.008**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 008 DN 100 (4”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,27000**
Prezzo	€ 120,51655
Spese generali (15%)	€ 14,29050
Utili di impresa (10%)	€ 10,95605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.009**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 009 DN 125 (5”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,98000**
Prezzo	€ 150,50970
Spese generali (15%)	€ 17,84700
Utili di impresa (10%)	€ 13,68270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.062.010**
Voce: 062 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
Articolo: 010 DN 150 (6”)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,20000**
Prezzo	€ 183,67800
Spese generali (15%)	€ 21,78000
Utili di impresa (10%)	€ 16,69800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.001**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 001 d. 3/8'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,81472**
Prezzo	€ 16,21062
Spese generali (15%)	€ 1,92221
Utili di impresa (10%)	€ 1,47369

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.002**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 002 d. 3/8' con rubinetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,20000**
Prezzo	€ 43,26300
Spese generali (15%)	€ 5,13000
Utili di impresa (10%)	€ 3,93300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.003**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 003 d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,20000**
Prezzo	€ 43,26300
Spese generali (15%)	€ 5,13000
Utili di impresa (10%)	€ 3,93300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.004**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 004 d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,95000**
Prezzo	€ 72,04175
Spese generali (15%)	€ 8,54250
Utili di impresa (10%)	€ 6,54925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.005**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 005 Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacci radiale da 1/2" M, scala di pressione 0-6 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62000**
Prezzo	€ 46,32430
Spese generali (15%)	€ 5,49300
Utili di impresa (10%)	€ 4,21130

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.006**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 006 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme INAIL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,58000**
Prezzo	€ 57,65870
Spese generali (15%)	€ 6,83700
Utili di impresa (10%)	€ 5,24170

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.007**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 007 Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62000**
Prezzo	€ 46,32430
Spese generali (15%)	€ 5,49300
Utili di impresa (10%)	€ 4,21130

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.008**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 008 Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia relazzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,70000**
Prezzo	€ 47,69050
Spese generali (15%)	€ 5,65500
Utili di impresa (10%)	€ 4,33550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.009**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 009 Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,26000**
Prezzo	€ 15,50890
Spese generali (15%)	€ 1,83900
Utili di impresa (10%)	€ 1,40990

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.010**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 010 Termomanometro scala 20 ÷ 120 °C e 0 ÷ 4 ate, diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,08000**
Prezzo	€ 32,99120
Spese generali (15%)	€ 3,91200
Utili di impresa (10%)	€ 2,99920

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.011**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 011 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo assiale centrale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12000**
Prezzo	€ 16,59680
Spese generali (15%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,50880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.012**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 012 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo ad attacco radiale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,41000**
Prezzo	€ 44,79365
Spese generali (15%)	€ 5,31150
Utili di impresa (10%)	€ 4,07215

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.013**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 013 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,15000**
Prezzo	€ 29,28475
Spese generali (15%)	€ 3,47250
Utili di impresa (10%)	€ 2,66225

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.014**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 014 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,90000**
Prezzo	€ 31,49850
Spese generali (15%)	€ 3,73500
Utili di impresa (10%)	€ 2,86350

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.015**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 015 Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,56000**
Prezzo	€ 31,06840
Spese generali (15%)	€ 3,68400
Utili di impresa (10%)	€ 2,82440

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.016**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,94000**
Prezzo	€ 6,24910
Spese generali (15%)	€ 0,74100
Utili di impresa (10%)	€ 0,56810

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.063.017**
Voce: 063 Termometri e manometri
Articolo: 017 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06000**
Prezzo	€ 8,93090
Spese generali (15%)	€ 1,05900
Utili di impresa (10%)	€ 0,81190

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.064.001**
Voce: 064 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,10000**
Prezzo	€ 110,18150
Spese generali (15%)	€ 13,06500
Utili di impresa (10%)	€ 10,01650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.064.002**
Voce: 064 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,53000**
Prezzo	€ 129,70045
Spese generali (15%)	€ 15,37950
Utili di impresa (10%)	€ 11,79095

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.001**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 001 DN 20 (3/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,41000**
Prezzo	€ 296,52865
Spese generali (15%)	€ 35,16150
Utili di impresa (10%)	€ 26,95715

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.002**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 002 DN 25 (1")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,41000**
Prezzo	€ 296,52865
Spese generali (15%)	€ 35,16150
Utili di impresa (10%)	€ 26,95715

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.003**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 003 DN 32 (1.1/4")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,43000**
Prezzo	€ 315,52895
Spese generali (15%)	€ 37,41450
Utili di impresa (10%)	€ 28,68445

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.004**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 004 DN 40 (1.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,50000**
Prezzo	€ 353,56750
Spese generali (15%)	€ 41,92500
Utili di impresa (10%)	€ 32,14250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.005**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 005 DN 50 (2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,31000**
Prezzo	€ 436,81715
Spese generali (15%)	€ 51,79650
Utili di impresa (10%)	€ 39,71065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.006**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 006 DN 65 (2.1/2")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,06000**
Prezzo	€ 514,93090
Spese generali (15%)	€ 61,05900
Utili di impresa (10%)	€ 46,81190

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.007**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 007 DN 80 (3")

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,81000**
Prezzo	€ 658,82465
Spese generali (15%)	€ 78,12150
Utili di impresa (10%)	€ 59,89315

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.065.008**
Voce: 065 Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.
Articolo: 008 DN 100 (4')

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,45000**
Prezzo	€ 883,53925
Spese generali (15%)	€ 104,76750
Utili di impresa (10%)	€ 80,32175

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.001**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 001 Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.839,76000**
Prezzo	€ 2.327,29640
Spese generali (15%)	€ 275,96400
Utili di impresa (10%)	€ 211,57240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.002**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 002 Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.839,76000**
Prezzo	€ 2.327,29640
Spese generali (15%)	€ 275,96400
Utili di impresa (10%)	€ 211,57240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.003**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 003 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,95000**
Prezzo	€ 2.531,20175
Spese generali (15%)	€ 300,14250
Utili di impresa (10%)	€ 230,10925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.004**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 004 Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,95000**
Prezzo	€ 2.531,20175
Spese generali (15%)	€ 300,14250
Utili di impresa (10%)	€ 230,10925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.005**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 005 Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.108,15000**
Prezzo	€ 2.666,80975
Spese generali (15%)	€ 316,22250
Utili di impresa (10%)	€ 242,43725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.006**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 006 Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.332,32000**
Prezzo	€ 2.950,38480
Spese generali (15%)	€ 349,84800
Utili di impresa (10%)	€ 268,21680

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.066.007**
Voce: 066 Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.
Articolo: 007 Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.626,95000**
Prezzo	€ 3.323,09175
Spese generali (15%)	€ 394,04250
Utili di impresa (10%)	€ 302,09925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.067.001**
Voce: 067 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 001 Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,55000**
Prezzo	€ 630,66575
Spese generali (15%)	€ 74,78250
Utili di impresa (10%)	€ 57,33325

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.067.002**
Voce: 067 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 002 Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 569,77000**
Prezzo	€ 720,75905
Spese generali (15%)	€ 85,46550
Utili di impresa (10%)	€ 65,52355

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.067.003**
Voce: 067 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 003 Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,77000**
Prezzo	€ 724,55405
Spese generali (15%)	€ 85,91550
Utili di impresa (10%)	€ 65,86855

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.067.004**
Voce: 067 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 004 Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 689,08000**
Prezzo	€ 871,68620
Spese generali (15%)	€ 103,36200
Utili di impresa (10%)	€ 79,24420

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.067.005**
Voce: 067 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 005 Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,95000**
Prezzo	€ 962,60175
Spese generali (15%)	€ 114,14250
Utili di impresa (10%)	€ 87,50925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.067.006**
Voce: 067 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili
Articolo: 006 Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,95000**
Prezzo	€ 962,60175
Spese generali (15%)	€ 114,14250
Utili di impresa (10%)	€ 87,50925

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.068.001**
Voce: 068 Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio
Articolo: 001 con condotti circolari spiroidali

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Prezzo	€ 6,83100
Spese generali (15%)	€ 0,81000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.069.001**
Voce: 069 Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.
Articolo: 001 Scala -5°/+15° C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,00000**
Prezzo	€ 104,99500
Spese generali (15%)	€ 12,45000
Utili di impresa (10%)	€ 9,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.069.002**
Voce: 069 Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.
Articolo: 002 scala -5°/+15° C a riarmo manuale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,00000**
Prezzo	€ 145,47500
Spese generali (15%)	€ 17,25000
Utili di impresa (10%)	€ 13,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.001**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 001 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,0/5,0 Bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,81333**
Prezzo	€ 22,53386
Spese generali (15%)	€ 2,67200
Utili di impresa (10%)	€ 2,04853

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.002**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 002 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,17000**
Prezzo	€ 28,04505
Spese generali (15%)	€ 3,32550
Utili di impresa (10%)	€ 2,54955

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.003**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 003 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,82500**
Prezzo	€ 38,99363
Spese generali (15%)	€ 4,62375
Utili di impresa (10%)	€ 3,54488

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.004**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 004 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale,taratura regolabile con scala di taratura visibile,differenziale fisso, portata contattisuperiorea 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,82500**
Prezzo	€ 38,99363
Spese generali (15%)	€ 4,62375
Utili di impresa (10%)	€ 3,54488

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.005**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 005 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 100 ÷ 600 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,00000**
Prezzo	€ 536,36000
Spese generali (15%)	€ 63,60000
Utili di impresa (10%)	€ 48,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.006**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 006 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 200 ÷ 1.400 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,00000**
Prezzo	€ 536,36000
Spese generali (15%)	€ 63,60000
Utili di impresa (10%)	€ 48,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.007**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 007 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in lega di rame scala 500 ÷ 3.000 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,00000**
Prezzo	€ 536,36000
Spese generali (15%)	€ 63,60000
Utili di impresa (10%)	€ 48,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.008**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 008 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 10 ÷ 200 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 854,00000**
Prezzo	€ 1.080,31000
Spese generali (15%)	€ 128,10000
Utili di impresa (10%)	€ 98,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.009**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 009 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 100 ÷ 600 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,00000**
Prezzo	€ 1.051,21500
Spese generali (15%)	€ 124,65000
Utili di impresa (10%)	€ 95,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.010**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 010 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 200 ÷ 1.400 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,00000**
Prezzo	€ 1.051,21500
Spese generali (15%)	€ 124,65000
Utili di impresa (10%)	€ 95,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.011**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 011 Regolatore di pressione a soffietto metallico con dispositivi elettromeccanici del tipo a due posizioni, deviatore unipolare, in acciaio inox scala 500 ÷ 3.000 kPa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.429,00000**
Prezzo	€ 1.807,68500
Spese generali (15%)	€ 214,35000
Utili di impresa (10%)	€ 164,33500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.012**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 012 Pressostato differenziale con regolatori elettromeccanici del tipo a due posizioni, raccordi di pressione diametro 6 mm per tubo flessibile in pvc. Adatto per il controllo della pressione differenziale in filtri, batterie e ventilatori negli impianti di condizionamento, termoventilazione e riscaldamento, scala 0,5 ÷ 5 mbar, differenziale 0,2 mbar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.070.013**
Voce: 070 REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI
Articolo: 013 Flussostato per liquidi, attacco filettato maschio da 1", per tubazioni da 1" a 8", corpo in alluminio, pressione d'esercizio massima 10 bar, temperatura massima 110 °C, grado di protezione IP 64

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,00000**
Prezzo	€ 108,79000
Spese generali (15%)	€ 12,90000
Utili di impresa (10%)	€ 9,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.071.001**
Voce: 071 Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo: 001 DN 25 (1')

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.071.002**
Voce: 071 Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo: 002 DN 32 (1"1/4)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57000**
Prezzo	€ 3,25105
Spese generali (15%)	€ 0,38550
Utili di impresa (10%)	€ 0,29555

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.071.003**
Voce: 071 Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto
Articolo: 003 DN 40 (1"1/2)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56000**
Prezzo	€ 3,23840
Spese generali (15%)	€ 0,38400
Utili di impresa (10%)	€ 0,29440

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.072.001**
Voce: 072 Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057:2010 per distribuzioni

Articolo: 001 diametri dal 10x1 al 22x1,5

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,35000**
Prezzo	€ 11,82775
Spese generali (15%)	€ 1,40250
Utili di impresa (10%)	€ 1,07525

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.073.001**
Voce: 073 Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto
Articolo: 001 DN 25 (1')

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.074.001**
Voce: 074 Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico
Articolo: 001 capacità 1000 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,62000**
Prezzo	€ 1.220,24430
Spese generali (15%)	€ 144,69300
Utili di impresa (10%)	€ 110,93130

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.001**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 001 DN 32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,00000**
Prezzo	€ 1.258,67500
Spese generali (15%)	€ 149,25000
Utili di impresa (10%)	€ 114,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.002**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 002 Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,91000**
Prezzo	€ 1.259,82615
Spese generali (15%)	€ 149,38650
Utili di impresa (10%)	€ 114,52965

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.003**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 003 Q = 0,0/8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.283,36000**
Prezzo	€ 1.623,45040
Spese generali (15%)	€ 192,50400
Utili di impresa (10%)	€ 147,58640

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.004**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 004 Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.655,14000**
Prezzo	€ 2.093,75210
Spese generali (15%)	€ 248,27100
Utili di impresa (10%)	€ 190,34110

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.005**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 005 Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.881,49000**
Prezzo	€ 2.380,08485
Spese generali (15%)	€ 282,22350
Utili di impresa (10%)	€ 216,37135

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.006**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 006 Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.905,63000**
Prezzo	€ 2.410,62195
Spese generali (15%)	€ 285,84450
Utili di impresa (10%)	€ 219,14745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.007**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 007 Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.124,79000**
Prezzo	€ 2.687,85935
Spese generali (15%)	€ 318,71850
Utili di impresa (10%)	€ 244,35085

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.075.008**
Voce: 075 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi
Articolo: 008 Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.149,11000**
Prezzo	€ 2.718,62415
Spese generali (15%)	€ 322,36650
Utili di impresa (10%)	€ 247,14765

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.076.001**
Voce: 076 Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.
Articolo: 001 2 pannelli e serbatoio da 300 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.049,20000**
Prezzo	€ 3.857,23800
Spese generali (15%)	€ 457,38000
Utili di impresa (10%)	€ 350,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.076.002**
Voce: 076 Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare.
Articolo: 002 1 pannello e serbatoio da 200 litri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.355,00000**
Prezzo	€ 2.979,07500
Spese generali (15%)	€ 353,25000
Utili di impresa (10%)	€ 270,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.077.001**
Voce: 077 Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.
Articolo: 001 dimensione indicativa dei pannelli 2 mq. - serbatoio 150lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,51000**
Prezzo	€ 1.426,30015
Spese generali (15%)	€ 169,12650
Utili di impresa (10%)	€ 129,66365

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.077.002**
Voce: 077 Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.
Articolo: 002 dimensione indicativa dei pannelli 2 mq. - serbatoio 190lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,13000**
Prezzo	€ 1.776,22445
Spese generali (15%)	€ 210,61950
Utili di impresa (10%)	€ 161,47495

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.077.003**
Voce: 077 Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.
Articolo: 003 dimensione indicativa dei pannelli 4 mq. - serbatoio 190lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.649,44000**
Prezzo	€ 2.086,54160
Spese generali (15%)	€ 247,41600
Utili di impresa (10%)	€ 189,68560

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.077.004**
Voce: 077 Sistema completo solare a circolazione naturale per la produzione di acqua calda sanitaria completo di collettore piano, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni e telaio per tetti inclinati, valvole di sicurezza.
Articolo: 004 dimensione indicativa dei pannelli 4 mq. - serbatoio 250lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.968,23000**
Prezzo	€ 2.489,81095
Spese generali (15%)	€ 295,23450
Utili di impresa (10%)	€ 226,34645

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.001**
Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 001 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.455,02000**
Prezzo	€ 1.840,60030
Spese generali (15%)	€ 218,25300
Utili di impresa (10%)	€ 167,32730

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.002**

Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 002 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.163,49000**
Prezzo	€ 2.736,81485
Spese generali (15%)	€ 324,52350
Utili di impresa (10%)	€ 248,80135

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.003**
Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 003 da 250 lt. fino a 300 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.452,32000**
Prezzo	€ 3.102,18480
Spese generali (15%)	€ 367,84800
Utili di impresa (10%)	€ 282,01680

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.004**
Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 004 da 350 lt. fino a 400 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.550,18000**
Prezzo	€ 3.225,97770
Spese generali (15%)	€ 382,52700
Utili di impresa (10%)	€ 293,27070

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.005**
Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 005 500 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.153,80000**
Prezzo	€ 2.724,55700
Spese generali (15%)	€ 323,07000
Utili di impresa (10%)	€ 247,68700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.006**
Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 006 800 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.379,00000**
Prezzo	€ 3.009,43500
Spese generali (15%)	€ 356,85000
Utili di impresa (10%)	€ 273,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.078.007**
Voce: 078 Sistema integrato di accumulo premontato per integrazione solare al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, completo di gruppo di circolazione, valvola di sicurezza, flussometro, regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, valvola di non ritorno, manometro, vaso di espansione, centralina e bollitore per installazione da pavimento.
Articolo: 007 1000 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.483,76000**
Prezzo	€ 3.141,95640
Spese generali (15%)	€ 372,56400
Utili di impresa (10%)	€ 285,63240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.001**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 001 superficie lorda indicativa 2 mq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,58000**
Prezzo	€ 674,97870
Spese generali (15%)	€ 80,03700
Utili di impresa (10%)	€ 61,36170

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.002**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 002 superficie lorda indicativa 2,6 mq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,59000**
Prezzo	€ 826,79135
Spese generali (15%)	€ 98,03850
Utili di impresa (10%)	€ 75,16285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.003**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 003 telaio di ancoraggio a tetto per n.1 collettore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.004**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 004 telaio di ancoraggio a tetto per collettore aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,96000**
Prezzo	€ 48,01940
Spese generali (15%)	€ 5,69400
Utili di impresa (10%)	€ 4,36540

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.005**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 005 profilo a triangolo per tetto piano per n.1 collettore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,29000**
Prezzo	€ 97,77185
Spese generali (15%)	€ 11,59350
Utili di impresa (10%)	€ 8,88835

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.006**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 006 kit incasso sottotegola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,68000**
Prezzo	€ 480,29520
Spese generali (15%)	€ 56,95200
Utili di impresa (10%)	€ 43,66320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.007**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 007 kit incasso sottotegola - modulo aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,47000**
Prezzo	€ 363,64955
Spese generali (15%)	€ 43,12050
Utili di impresa (10%)	€ 33,05905

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.008**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 008 kit raccordi idraulici

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,81000**
Prezzo	€ 61,74465
Spese generali (15%)	€ 7,32150
Utili di impresa (10%)	€ 5,61315

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.009**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 009 kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,56000**
Prezzo	€ 17,15340
Spese generali (15%)	€ 2,03400
Utili di impresa (10%)	€ 1,55940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.010**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 010 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 1-6 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 429,85000**
Prezzo	€ 543,76025
Spese generali (15%)	€ 64,47750
Utili di impresa (10%)	€ 49,43275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.011**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 011 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 2-12 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,97000**
Prezzo	€ 679,26705
Spese generali (15%)	€ 80,54550
Utili di impresa (10%)	€ 61,75155

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.012**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 012 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 8-28 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,55000**
Prezzo	€ 773,61075
Spese generali (15%)	€ 91,73250
Utili di impresa (10%)	€ 70,32825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.013**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale
Articolo: 013 Gruppo di circolazione per impianti a circolazione forzata portata 20-70 l/min completa di gruppo di sicurezza e controllo portata, pressione e temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.002,08000**
Prezzo	€ 1.267,63120
Spese generali (15%)	€ 150,31200
Utili di impresa (10%)	€ 115,23920

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.079.014**
Voce: 079 Collettore solare piano ad alto rendimento a circolazione forzata per installazione verticale o orizzontale

Articolo: 014 Centralina di regolazione per sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria completa di n.3 sonde di temperatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,23000**
Prezzo	€ 295,03595
Spese generali (15%)	€ 34,98450
Utili di impresa (10%)	€ 26,82145

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.001**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 001 a battente DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,86000**
Prezzo	€ 106,08290
Spese generali (15%)	€ 12,57900
Utili di impresa (10%)	€ 9,64390

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.002**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,99000**
Prezzo	€ 120,16235
Spese generali (15%)	€ 14,24850
Utili di impresa (10%)	€ 10,92385

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.003**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,26000**
Prezzo	€ 160,98390
Spese generali (15%)	€ 19,08900
Utili di impresa (10%)	€ 14,63490

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.004**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,22000**
Prezzo	€ 196,35330
Spese generali (15%)	€ 23,28300
Utili di impresa (10%)	€ 17,85030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.005**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,94000**
Prezzo	€ 273,16410
Spese generali (15%)	€ 32,39100
Utili di impresa (10%)	€ 24,83310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.006**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 006 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,94000**
Prezzo	€ 319,96910
Spese generali (15%)	€ 37,94100
Utili di impresa (10%)	€ 29,08810

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.007**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,25000**
Prezzo	€ 445,59625
Spese generali (15%)	€ 52,83750
Utili di impresa (10%)	€ 40,50875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.008**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,59000**
Prezzo	€ 754,68635
Spese generali (15%)	€ 89,48850
Utili di impresa (10%)	€ 68,60785

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.009**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 009 a battente DN250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,70000**
Prezzo	€ 1.092,58050
Spese generali (15%)	€ 129,55500
Utili di impresa (10%)	€ 99,32550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.010**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 010 a battente DN300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.787,04000**
Prezzo	€ 2.260,60560
Spese generali (15%)	€ 268,05600
Utili di impresa (10%)	€ 205,50960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.080.011**
Voce: 080 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:
Articolo: 011 a battente DN350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.307,97000**
Prezzo	€ 2.919,58205
Spese generali (15%)	€ 346,19550
Utili di impresa (10%)	€ 265,41655

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.001**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,81000**
Prezzo	€ 63,00965
Spese generali (15%)	€ 7,47150
Utili di impresa (10%)	€ 5,72815

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.002**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,77000**
Prezzo	€ 69,28405
Spese generali (15%)	€ 8,21550
Utili di impresa (10%)	€ 6,29855

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.003**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,37000**
Prezzo	€ 82,69305
Spese generali (15%)	€ 9,80550
Utili di impresa (10%)	€ 7,51755

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.004**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,64000**
Prezzo	€ 100,74460
Spese generali (15%)	€ 11,94600
Utili di impresa (10%)	€ 9,15860

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.005**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,72000**
Prezzo	€ 88,19580
Spese generali (15%)	€ 10,45800
Utili di impresa (10%)	€ 8,01780

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.006**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,70000**
Prezzo	€ 136,24050
Spese generali (15%)	€ 16,15500
Utili di impresa (10%)	€ 12,38550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.007**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,87000**
Prezzo	€ 218,68055
Spese generali (15%)	€ 25,93050
Utili di impresa (10%)	€ 19,88005

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.008**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,41000**
Prezzo	€ 263,63865
Spese generali (15%)	€ 31,26150
Utili di impresa (10%)	€ 23,96715

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.009**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,20000**
Prezzo	€ 393,66800
Spese generali (15%)	€ 46,68000
Utili di impresa (10%)	€ 35,78800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.010**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 010 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,00000**
Prezzo	€ 571,78000
Spese generali (15%)	€ 67,80000
Utili di impresa (10%)	€ 51,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.011**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 011 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,60000**
Prezzo	€ 716,74900
Spese generali (15%)	€ 84,99000
Utili di impresa (10%)	€ 65,15900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.081.012**
Voce: 081 Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:
Articolo: 012 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.212,88000**
Prezzo	€ 1.534,29320
Spese generali (15%)	€ 181,93200
Utili di impresa (10%)	€ 139,48120

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.001**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 001 diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76000**
Prezzo	€ 4,75640
Spese generali (15%)	€ 0,56400
Utili di impresa (10%)	€ 0,43240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.002**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 002 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,09000**
Prezzo	€ 5,17385
Spese generali (15%)	€ 0,61350
Utili di impresa (10%)	€ 0,47035

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.003**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 003 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63000**
Prezzo	€ 7,12195
Spese generali (15%)	€ 0,84450
Utili di impresa (10%)	€ 0,64745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.004**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 004 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,56000**
Prezzo	€ 9,56340
Spese generali (15%)	€ 1,13400
Utili di impresa (10%)	€ 0,86940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.005**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 005 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,18000**
Prezzo	€ 14,14270
Spese generali (15%)	€ 1,67700
Utili di impresa (10%)	€ 1,28570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.006**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 006 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,40000**
Prezzo	€ 20,74600
Spese generali (15%)	€ 2,46000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.007**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 007 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,03000**
Prezzo	€ 24,07295
Spese generali (15%)	€ 2,85450
Utili di impresa (10%)	€ 2,18845

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.008**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 008 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,53000**
Prezzo	€ 41,15045
Spese generali (15%)	€ 4,87950
Utili di impresa (10%)	€ 3,74095

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.009**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 009 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,76000**
Prezzo	€ 60,41640
Spese generali (15%)	€ 7,16400
Utili di impresa (10%)	€ 5,49240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.010**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 010 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,00000**
Prezzo	€ 102,46500
Spese generali (15%)	€ 12,15000
Utili di impresa (10%)	€ 9,31500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.011**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 011 Additivo per protezione filettatura in pasta verde

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72000**
Prezzo	€ 4,70580
Spese generali (15%)	€ 0,55800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42780

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.082.012**
Voce: 082 Valvola di ritegno a clapet in bronzo
Articolo: 012 Canapa pettinata per idraulica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,43000**
Prezzo	€ 6,86895
Spese generali (15%)	€ 0,81450
Utili di impresa (10%)	€ 0,62445

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.001**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,60000**
Prezzo	€ 93,10400
Spese generali (15%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.002**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,40000**
Prezzo	€ 104,23600
Spese generali (15%)	€ 12,36000
Utili di impresa (10%)	€ 9,47600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.003**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,80000**
Prezzo	€ 150,28200
Spese generali (15%)	€ 17,82000
Utili di impresa (10%)	€ 13,66200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.004**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80000**
Prezzo	€ 173,05200
Spese generali (15%)	€ 20,52000
Utili di impresa (10%)	€ 15,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.005**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.006**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 006 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,40000**
Prezzo	€ 291,45600
Spese generali (15%)	€ 34,56000
Utili di impresa (10%)	€ 26,49600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.007**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,40000**
Prezzo	€ 392,65600
Spese generali (15%)	€ 46,56000
Utili di impresa (10%)	€ 35,69600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.083.008**
Voce: 083 Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 694,00000**
Prezzo	€ 877,91000
Spese generali (15%)	€ 104,10000
Utili di impresa (10%)	€ 79,81000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.001**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 001 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.002**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 002 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 164,45000
Spese generali (15%)	€ 19,50000
Utili di impresa (10%)	€ 14,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.003**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 003 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.004**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 004 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.005**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 005 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,00000**
Prezzo	€ 297,27500
Spese generali (15%)	€ 35,25000
Utili di impresa (10%)	€ 27,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.006**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 006 diametro100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 442,75000
Spese generali (15%)	€ 52,50000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.007**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 007 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 470,00000**
Prezzo	€ 594,55000
Spese generali (15%)	€ 70,50000
Utili di impresa (10%)	€ 54,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.008**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 008 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,00000**
Prezzo	€ 910,80000
Spese generali (15%)	€ 108,00000
Utili di impresa (10%)	€ 82,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.084.009**
Voce: 084 Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:
Articolo: 009 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,00000**
Prezzo	€ 1.138,50000
Spese generali (15%)	€ 135,00000
Utili di impresa (10%)	€ 103,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.001**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 001 DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,86000**
Prezzo	€ 106,08290
Spese generali (15%)	€ 12,57900
Utili di impresa (10%)	€ 9,64390

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.002**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 002 DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,99000**
Prezzo	€ 120,16235
Spese generali (15%)	€ 14,24850
Utili di impresa (10%)	€ 10,92385

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.003**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 003 DN65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,26000**
Prezzo	€ 160,98390
Spese generali (15%)	€ 19,08900
Utili di impresa (10%)	€ 14,63490

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.004**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 004 DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,22000**
Prezzo	€ 196,35330
Spese generali (15%)	€ 23,28300
Utili di impresa (10%)	€ 17,85030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.005**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 005 DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,94000**
Prezzo	€ 273,16410
Spese generali (15%)	€ 32,39100
Utili di impresa (10%)	€ 24,83310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.006**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 006 DN125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,94000**
Prezzo	€ 319,96910
Spese generali (15%)	€ 37,94100
Utili di impresa (10%)	€ 29,08810

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.007**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 007 DN150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,25000**
Prezzo	€ 445,59625
Spese generali (15%)	€ 52,83750
Utili di impresa (10%)	€ 40,50875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.008**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 008 DN200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,59000**
Prezzo	€ 754,68635
Spese generali (15%)	€ 89,48850
Utili di impresa (10%)	€ 68,60785

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.009**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 009 DN250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,70000**
Prezzo	€ 1.092,58050
Spese generali (15%)	€ 129,55500
Utili di impresa (10%)	€ 99,32550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.010**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 010 DN300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.787,04000**
Prezzo	€ 2.260,60560
Spese generali (15%)	€ 268,05600
Utili di impresa (10%)	€ 205,50960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.085.011**
Voce: 085 Valvola di ritegno a battente in ghisa UNI PN16 con controglange
Articolo: 011 DN350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.307,97000**
Prezzo	€ 2.919,58205
Spese generali (15%)	€ 346,19550
Utili di impresa (10%)	€ 265,41655

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.001**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,56000**
Prezzo	€ 9,56340
Spese generali (15%)	€ 1,13400
Utili di impresa (10%)	€ 0,86940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.002**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18000**
Prezzo	€ 11,61270
Spese generali (15%)	€ 1,37700
Utili di impresa (10%)	€ 1,05570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.003**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46000**
Prezzo	€ 14,49690
Spese generali (15%)	€ 1,71900
Utili di impresa (10%)	€ 1,31790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.004**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,25200
Spese generali (15%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,93200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.005**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44000**
Prezzo	€ 28,38660
Spese generali (15%)	€ 3,36600
Utili di impresa (10%)	€ 2,58060

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.006**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,50000**
Prezzo	€ 43,64250
Spese generali (15%)	€ 5,17500
Utili di impresa (10%)	€ 3,96750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.007**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,79000**
Prezzo	€ 89,54935
Spese generali (15%)	€ 10,61850
Utili di impresa (10%)	€ 8,14085

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.008**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,70000**
Prezzo	€ 128,65050
Spese generali (15%)	€ 15,25500
Utili di impresa (10%)	€ 11,69550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086.009**
Voce: 086 Valvola di ritegno a molla, in ottone:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,36000**
Prezzo	€ 197,79540
Spese generali (15%)	€ 23,45400
Utili di impresa (10%)	€ 17,98140

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.001**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 001 diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,21000**
Prezzo	€ 4,06065
Spese generali (15%)	€ 0,48150
Utili di impresa (10%)	€ 0,36915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.002**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 002 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,04000**
Prezzo	€ 3,84560
Spese generali (15%)	€ 0,45600
Utili di impresa (10%)	€ 0,34960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.003**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 003 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,16000**
Prezzo	€ 5,26240
Spese generali (15%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,47840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.004**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 004 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63000**
Prezzo	€ 8,38695
Spese generali (15%)	€ 0,99450
Utili di impresa (10%)	€ 0,76245

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.005**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 005 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.006**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 006 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,59000**
Prezzo	€ 17,19135
Spese generali (15%)	€ 2,03850
Utili di impresa (10%)	€ 1,56285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.007**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 007 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07000**
Prezzo	€ 22,85855
Spese generali (15%)	€ 2,71050
Utili di impresa (10%)	€ 2,07805

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.008**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 008 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,35000**
Prezzo	€ 47,24775
Spese generali (15%)	€ 5,60250
Utili di impresa (10%)	€ 4,29525

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.009**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 009 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,89000**
Prezzo	€ 64,37585
Spese generali (15%)	€ 7,63350
Utili di impresa (10%)	€ 5,85235

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.086A.010**
Voce: 086A Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
Articolo: 010 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,68000**
Prezzo	€ 127,36020
Spese generali (15%)	€ 15,10200
Utili di impresa (10%)	€ 11,57820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.001**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,44000**
Prezzo	€ 58,74660
Spese generali (15%)	€ 6,96600
Utili di impresa (10%)	€ 5,34060

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.002**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,25000**
Prezzo	€ 61,03625
Spese generali (15%)	€ 7,23750
Utili di impresa (10%)	€ 5,54875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.003**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,70000**
Prezzo	€ 88,17050
Spese generali (15%)	€ 10,45500
Utili di impresa (10%)	€ 8,01550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.004**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,54000**
Prezzo	€ 147,42310
Spese generali (15%)	€ 17,48100
Utili di impresa (10%)	€ 13,40210

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.005**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,59000**
Prezzo	€ 189,23135
Spese generali (15%)	€ 22,43850
Utili di impresa (10%)	€ 17,20285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.006**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 006 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,05500**
Prezzo	€ 349,20958
Spese generali (15%)	€ 41,40825
Utili di impresa (10%)	€ 31,74633

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.007**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,94000**
Prezzo	€ 521,10410
Spese generali (15%)	€ 61,79100
Utili di impresa (10%)	€ 47,37310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.087.008**
Voce: 087 Valvola di ritegno wafer, in acciaio:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,23500**
Prezzo	€ 812,42728
Spese generali (15%)	€ 96,33525
Utili di impresa (10%)	€ 73,85703

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.001**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 001 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,71000**
Prezzo	€ 196,97315
Spese generali (15%)	€ 23,35650
Utili di impresa (10%)	€ 17,90665

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.002**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 002 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,26000**
Prezzo	€ 195,13890
Spese generali (15%)	€ 23,13900
Utili di impresa (10%)	€ 17,73990

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.003**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 003 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,19000**
Prezzo	€ 220,35035
Spese generali (15%)	€ 26,12850
Utili di impresa (10%)	€ 20,03185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.004**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 004 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,41000**
Prezzo	€ 296,52865
Spese generali (15%)	€ 35,16150
Utili di impresa (10%)	€ 26,95715

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.005**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 005 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,97000**
Prezzo	€ 373,13705
Spese generali (15%)	€ 44,24550
Utili di impresa (10%)	€ 33,92155

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.006**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 006 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,34000**
Prezzo	€ 392,58010
Spese generali (15%)	€ 46,55100
Utili di impresa (10%)	€ 35,68910

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.007**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 007 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,85000**
Prezzo	€ 565,26525
Spese generali (15%)	€ 67,02750
Utili di impresa (10%)	€ 51,38775

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.008**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 008 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,86000**
Prezzo	€ 810,68790
Spese generali (15%)	€ 96,12900
Utili di impresa (10%)	€ 73,69890

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.088.009**
Voce: 088 Valvola di ritegno wafer in ghisa UNI PN 16 Flangiata
Articolo: 009 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.053,88000**
Prezzo	€ 1.333,15820
Spese generali (15%)	€ 158,08200
Utili di impresa (10%)	€ 121,19620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.001**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 001 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 474,48000**
Prezzo	€ 600,21720
Spese generali (15%)	€ 71,17200
Utili di impresa (10%)	€ 54,56520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.002**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 002 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,00000**
Prezzo	€ 674,24500
Spese generali (15%)	€ 79,95000
Utili di impresa (10%)	€ 61,29500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.003**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 003 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 563,00000**
Prezzo	€ 712,19500
Spese generali (15%)	€ 84,45000
Utili di impresa (10%)	€ 64,74500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.004**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 004 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 729,27000**
Prezzo	€ 922,52655
Spese generali (15%)	€ 109,39050
Utili di impresa (10%)	€ 83,86605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.005**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 005 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 899,55000**
Prezzo	€ 1.137,93075
Spese generali (15%)	€ 134,93250
Utili di impresa (10%)	€ 103,44825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.006**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN

10:
Articolo: 006 diametro125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.129,36000**
Prezzo	€ 1.428,64040
Spese generali (15%)	€ 169,40400
Utili di impresa (10%)	€ 129,87640

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.007**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 007 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,77000**
Prezzo	€ 1.669,50905
Spese generali (15%)	€ 197,96550
Utili di impresa (10%)	€ 151,77355

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.089.008**
Voce: 089 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10:
Articolo: 008 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.474,36000**
Prezzo	€ 3.130,06540
Spese generali (15%)	€ 371,15400
Utili di impresa (10%)	€ 284,55140

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.001**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 001 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,48000**
Prezzo	€ 9,46220
Spese generali (15%)	€ 1,12200
Utili di impresa (10%)	€ 0,86020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.002**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 002 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,70000**
Prezzo	€ 12,27050
Spese generali (15%)	€ 1,45500
Utili di impresa (10%)	€ 1,11550

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.003**

Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 003 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,26000**
Prezzo	€ 16,77390
Spese generali (15%)	€ 1,98900
Utili di impresa (10%)	€ 1,52490

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.004**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 004 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,22000**
Prezzo	€ 23,04830
Spese generali (15%)	€ 2,73300
Utili di impresa (10%)	€ 2,09530

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.005**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 005 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,22000**
Prezzo	€ 29,37330
Spese generali (15%)	€ 3,48300
Utili di impresa (10%)	€ 2,67030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.006**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 006 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,78000**
Prezzo	€ 41,46670
Spese generali (15%)	€ 4,91700
Utili di impresa (10%)	€ 3,76970

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.007**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 007 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,61000**
Prezzo	€ 66,55165
Spese generali (15%)	€ 7,89150
Utili di impresa (10%)	€ 6,05015

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.008**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 008 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,47000**
Prezzo	€ 100,52955
Spese generali (15%)	€ 11,92050
Utili di impresa (10%)	€ 9,13905

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.090.009**
Voce: 090 Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
Articolo: 009 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,55000**
Prezzo	€ 166,41075
Spese generali (15%)	€ 19,73250
Utili di impresa (10%)	€ 15,12825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.001**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 001 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,55800**
Prezzo	€ 77,87087
Spese generali (15%)	€ 9,23370
Utili di impresa (10%)	€ 7,07917

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.002**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 002 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,93900**
Prezzo	€ 99,85784
Spese generali (15%)	€ 11,84085
Utili di impresa (10%)	€ 9,07799

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.003**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 003 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,28400**
Prezzo	€ 129,38926
Spese generali (15%)	€ 15,34260
Utili di impresa (10%)	€ 11,76266

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.004**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:

Articolo: 004 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,75700**
Prezzo	€ 188,17761
Spese generali (15%)	€ 22,31355
Utili di impresa (10%)	€ 17,10706

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.005**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 005 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,42200**
Prezzo	€ 321,84383
Spese generali (15%)	€ 38,16330
Utili di impresa (10%)	€ 29,25853

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.006**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 006 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,78500**
Prezzo	€ 365,31303
Spese generali (15%)	€ 43,31775
Utili di impresa (10%)	€ 33,21028

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.007**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 007 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,35800**
Prezzo	€ 488,74287
Spese generali (15%)	€ 57,95370
Utili di impresa (10%)	€ 44,43117

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.008**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 008 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,72800**
Prezzo	€ 1.063,52092
Spese generali (15%)	€ 126,10920
Utili di impresa (10%)	€ 96,68372

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.091.009**
Voce: 091 Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:
Articolo: 009 diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.269,22600**
Prezzo	€ 1.605,57089
Spese generali (15%)	€ 190,38390
Utili di impresa (10%)	€ 145,96099

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.001**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,00000**
Prezzo	€ 39,21500
Spese generali (15%)	€ 4,65000
Utili di impresa (10%)	€ 3,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.002**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60000**
Prezzo	€ 52,62400
Spese generali (15%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,78400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.003**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,60000**
Prezzo	€ 62,74400
Spese generali (15%)	€ 7,44000
Utili di impresa (10%)	€ 5,70400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.004**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Prezzo	€ 78,93600
Spese generali (15%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.005**

Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,20000**
Prezzo	€ 87,53800
Spese generali (15%)	€ 10,38000
Utili di impresa (10%)	€ 7,95800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.006**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,40000**
Prezzo	€ 111,82600
Spese generali (15%)	€ 13,26000
Utili di impresa (10%)	€ 10,16600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.007**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,20000**
Prezzo	€ 128,01800
Spese generali (15%)	€ 15,18000
Utili di impresa (10%)	€ 11,63800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.008**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,00000**
Prezzo	€ 154,33000
Spese generali (15%)	€ 18,30000
Utili di impresa (10%)	€ 14,03000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.092.009**
Voce: 092 Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,80000**
Prezzo	€ 185,70200
Spese generali (15%)	€ 22,02000
Utili di impresa (10%)	€ 16,88200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.001**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:

Articolo: 001 filettato diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,48000**
Prezzo	€ 77,77220
Spese generali (15%)	€ 9,22200
Utili di impresa (10%)	€ 7,07020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.002**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 002 filettato diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,55000**
Prezzo	€ 66,47575
Spese generali (15%)	€ 7,88250
Utili di impresa (10%)	€ 6,04325

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.003**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 003 filettato diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,55000**
Prezzo	€ 82,92075
Spese generali (15%)	€ 9,83250
Utili di impresa (10%)	€ 7,53825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.004**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 004 filettato diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,88000**
Prezzo	€ 113,69820
Spese generali (15%)	€ 13,48200
Utili di impresa (10%)	€ 10,33620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.005**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 005 flangiato diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,10000**
Prezzo	€ 82,35150
Spese generali (15%)	€ 9,76500
Utili di impresa (10%)	€ 7,48650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.006**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 006 flangiato diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,06000**
Prezzo	€ 113,92590
Spese generali (15%)	€ 13,50900
Utili di impresa (10%)	€ 10,35690

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.007**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 007 flangiato diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,75000**
Prezzo	€ 157,80875
Spese generali (15%)	€ 18,71250
Utili di impresa (10%)	€ 14,34625

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.008**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 008 flangiato diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Prezzo	€ 215,05000
Spese generali (15%)	€ 25,50000
Utili di impresa (10%)	€ 19,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.009**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 009 flangiato diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,48000**
Prezzo	€ 321,91720
Spese generali (15%)	€ 38,17200
Utili di impresa (10%)	€ 29,26520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.010**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 010 flangiato diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,65000**
Prezzo	€ 404,35725
Spese generali (15%)	€ 47,94750
Utili di impresa (10%)	€ 36,75975

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.011**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 011 flangiato diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,87000**
Prezzo	€ 777,81055
Spese generali (15%)	€ 92,23050
Utili di impresa (10%)	€ 70,71005

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.012**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 012 flangiato diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.358,04000**
Prezzo	€ 1.717,92060
Spese generali (15%)	€ 203,70600
Utili di impresa (10%)	€ 156,17460

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.093.013**
Voce: 093 Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16:
Articolo: 013 flangiato diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.355,84000**
Prezzo	€ 2.980,13760
Spese generali (15%)	€ 353,37600
Utili di impresa (10%)	€ 270,92160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.001**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,92000**
Prezzo	€ 36,58380
Spese generali (15%)	€ 4,33800
Utili di impresa (10%)	€ 3,32580

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.002**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,77000**
Prezzo	€ 42,71905
Spese generali (15%)	€ 5,06550
Utili di impresa (10%)	€ 3,88355

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.003**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,39000**
Prezzo	€ 46,03335
Spese generali (15%)	€ 5,45850
Utili di impresa (10%)	€ 4,18485

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.004**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,99000**
Prezzo	€ 49,32235
Spese generali (15%)	€ 5,84850
Utili di impresa (10%)	€ 4,48385

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.005**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,67000**
Prezzo	€ 64,09755
Spese generali (15%)	€ 7,60050
Utili di impresa (10%)	€ 5,82705

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.006**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,63000**
Prezzo	€ 137,41695
Spese generali (15%)	€ 16,29450
Utili di impresa (10%)	€ 12,49245

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.007**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 007 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Prezzo	€ 188,48500
Spese generali (15%)	€ 22,35000
Utili di impresa (10%)	€ 17,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.008**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 008 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Prezzo	€ 230,23000
Spese generali (15%)	€ 27,30000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.009**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 009 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,00000**
Prezzo	€ 301,07000
Spese generali (15%)	€ 35,70000
Utili di impresa (10%)	€ 27,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.010**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 010 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,62000**
Prezzo	€ 505,51930
Spese generali (15%)	€ 59,94300
Utili di impresa (10%)	€ 45,95630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.011**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 011 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,63000**
Prezzo	€ 652,27195
Spese generali (15%)	€ 77,34450
Utili di impresa (10%)	€ 59,29745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.012**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 012 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,12000**
Prezzo	€ 1.177,86680
Spese generali (15%)	€ 139,66800
Utili di impresa (10%)	€ 107,07880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.013**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 013 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.384,39000**
Prezzo	€ 1.751,25335
Spese generali (15%)	€ 207,65850
Utili di impresa (10%)	€ 159,20485

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.014**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 014 diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.565,00000**
Prezzo	€ 1.979,72500
Spese generali (15%)	€ 234,75000
Utili di impresa (10%)	€ 179,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.094.015**
Voce: 094 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
Articolo: 015 diametro 350 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.750,00000**
Prezzo	€ 2.213,75000
Spese generali (15%)	€ 262,50000
Utili di impresa (10%)	€ 201,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.002**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 002 diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,38000**
Prezzo	€ 11,86570
Spese generali (15%)	€ 1,40700
Utili di impresa (10%)	€ 1,07870

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.003**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 003 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,83000**
Prezzo	€ 16,22995
Spese generali (15%)	€ 1,92450
Utili di impresa (10%)	€ 1,47545

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.004**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 004 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,55000**
Prezzo	€ 22,20075
Spese generali (15%)	€ 2,63250
Utili di impresa (10%)	€ 2,01825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.005**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 005 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,72000**
Prezzo	€ 30,00580
Spese generali (15%)	€ 3,55800
Utili di impresa (10%)	€ 2,72780

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.006**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 006 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,69000**
Prezzo	€ 43,88285
Spese generali (15%)	€ 5,20350
Utili di impresa (10%)	€ 3,98935

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.007**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 007 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,06000**
Prezzo	€ 54,47090
Spese generali (15%)	€ 6,45900
Utili di impresa (10%)	€ 4,95190

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.008**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 008 diametro 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,60000**
Prezzo	€ 89,30900
Spese generali (15%)	€ 10,59000
Utili di impresa (10%)	€ 8,11900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.009**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"),

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 009 diametro 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,64000**
Prezzo	€ 145,01960
Spese generali (15%)	€ 17,19600
Utili di impresa (10%)	€ 13,18360

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.095.010**
Voce: 095 Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
Articolo: 010 diametro 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,93000**
Prezzo	€ 208,63645
Spese generali (15%)	€ 24,73950
Utili di impresa (10%)	€ 18,96695

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.001**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 001 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,64100**
Prezzo	€ 138,69587
Spese generali (15%)	€ 16,44615
Utili di impresa (10%)	€ 12,60872

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.002**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 002 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,12900**
Prezzo	€ 181,05819
Spese generali (15%)	€ 21,46935
Utili di impresa (10%)	€ 16,45984

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.003**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 003 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,03100**
Prezzo	€ 234,06422
Spese generali (15%)	€ 27,75465
Utili di impresa (10%)	€ 21,27857

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.004**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:

Articolo: 004 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,11800**
Prezzo	€ 308,80927
Spese generali (15%)	€ 36,61770
Utili di impresa (10%)	€ 28,07357

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.005**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 005 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,21200**
Prezzo	€ 436,69318
Spese generali (15%)	€ 51,78180
Utili di impresa (10%)	€ 39,69938

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.006**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 006 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,72800**
Prezzo	€ 647,33592
Spese generali (15%)	€ 76,75920
Utili di impresa (10%)	€ 58,84872

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.096.007**
Voce: 096 Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16:
Articolo: 007 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,25600**
Prezzo	€ 1.094,54884
Spese generali (15%)	€ 129,78840
Utili di impresa (10%)	€ 99,50444

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.097.001**
Voce: 097 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 001 diametro 15 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,12000**
Prezzo	€ 79,84680
Spese generali (15%)	€ 9,46800
Utili di impresa (10%)	€ 7,25880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.097.002**
Voce: 097 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 002 diametro 20 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,67000**
Prezzo	€ 96,98755
Spese generali (15%)	€ 11,50050
Utili di impresa (10%)	€ 8,81705

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.097.003**
Voce: 097 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 003 diametro 25 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,67600**
Prezzo	€ 109,64514
Spese generali (15%)	€ 13,00140
Utili di impresa (10%)	€ 9,96774

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.097.004**
Voce: 097 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 004 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,34000**
Prezzo	€ 143,37510
Spese generali (15%)	€ 17,00100
Utili di impresa (10%)	€ 13,03410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.097.005**
Voce: 097 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 005 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,34000**
Prezzo	€ 193,97510
Spese generali (15%)	€ 23,00100
Utili di impresa (10%)	€ 17,63410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.097.006**
Voce: 097 Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40:
Articolo: 006 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,25800**
Prezzo	€ 265,97637
Spese generali (15%)	€ 31,53870
Utili di impresa (10%)	€ 24,17967

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.098.001**
Voce: 098 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda a calza lavabile
Articolo: 001 DN 15 (1/2") Q = 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,33000**
Prezzo	€ 68,72745
Spese generali (15%)	€ 8,14950
Utili di impresa (10%)	€ 6,24795

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.098.002**
Voce: 098 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda a calza lavabile
Articolo: 002 DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,55000**
Prezzo	€ 133,52075
Spese generali (15%)	€ 15,83250
Utili di impresa (10%)	€ 12,13825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.098.003**
Voce: 098 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda a calza lavabile
Articolo: 003 DN 25 (1") Q = 3,5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,32000**
Prezzo	€ 143,34980
Spese generali (15%)	€ 16,99800
Utili di impresa (10%)	€ 13,03180

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.098.004**
Voce: 098 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda a calza lavabile
Articolo: 004 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,21000**
Prezzo	€ 171,04065
Spese generali (15%)	€ 20,28150
Utili di impresa (10%)	€ 15,54915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.098.005**
Voce: 098 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda a calza lavabile
Articolo: 005 DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,35000**
Prezzo	€ 422,95275
Spese generali (15%)	€ 50,15250
Utili di impresa (10%)	€ 38,45025

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.098.006**
Voce: 098 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda a calza lavabile
Articolo: 006 DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,56000**
Prezzo	€ 578,81340
Spese generali (15%)	€ 68,63400
Utili di impresa (10%)	€ 52,61940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.099.001**
Voce: 099 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile
Articolo: 001 DN 20 (3/4") Q = 2,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,87000**
Prezzo	€ 318,61555
Spese generali (15%)	€ 37,78050
Utili di impresa (10%)	€ 28,96505

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.099.002**
Voce: 099 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile
Articolo: 002 DN 25 (1") Q = 3,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,79000**
Prezzo	€ 332,42935
Spese generali (15%)	€ 39,41850
Utili di impresa (10%)	€ 30,22085

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.099.003**
Voce: 099 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile
Articolo: 003 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,38000**
Prezzo	€ 368,59570
Spese generali (15%)	€ 43,70700
Utili di impresa (10%)	€ 33,50870

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.099.004**
Voce: 099 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile
Articolo: 004 DN 40 (1"1/2) Q = 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,11000**
Prezzo	€ 527,64415
Spese generali (15%)	€ 62,56650
Utili di impresa (10%)	€ 47,96765

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.099.005**
Voce: 099 Raccoglitore di impurità: filtro dissabiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile
Articolo: 005 DN 50 (2") Q = 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 516,30000**
Prezzo	€ 653,11950
Spese generali (15%)	€ 77,44500
Utili di impresa (10%)	€ 59,37450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.100.001**
Voce: 100 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 001 senza rubinetto di intercettazione diametro 1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,24500**
Prezzo	€ 14,22493
Spese generali (15%)	€ 1,68675
Utili di impresa (10%)	€ 1,29318

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.100.002**
Voce: 100 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 002 senza rubinetto di intercettazione diametro 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,57116**
Prezzo	€ 10,84251
Spese generali (15%)	€ 1,28567
Utili di impresa (10%)	€ 0,98568

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.100.003**
Voce: 100 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 003 senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22395**
Prezzo	€ 11,66829
Spese generali (15%)	€ 1,38359
Utili di impresa (10%)	€ 1,06075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.100.004**
Voce: 100 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 004 completo di rubinetto di intercettazione automatico 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,65724**
Prezzo	€ 14,74641
Spese generali (15%)	€ 1,74859
Utili di impresa (10%)	€ 1,34058

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.100.005**
Voce: 100 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene

anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 005 completo di rubinetto di intercettazione automatico 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,17525**
Prezzo	€ 17,93169
Spese generali (15%)	€ 2,12629
Utili di impresa (10%)	€ 1,63015

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.001**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 001 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68000**
Prezzo	€ 32,48520
Spese generali (15%)	€ 3,85200
Utili di impresa (10%)	€ 2,95320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.002**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 002 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,51000**
Prezzo	€ 36,06515
Spese generali (15%)	€ 4,27650
Utili di impresa (10%)	€ 3,27865

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.003**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 003 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,80000**
Prezzo	€ 40,22700
Spese generali (15%)	€ 4,77000
Utili di impresa (10%)	€ 3,65700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.004**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 004 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,30000**
Prezzo	€ 48,44950
Spese generali (15%)	€ 5,74500
Utili di impresa (10%)	€ 4,40450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.005**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 005 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,02000**
Prezzo	€ 60,74530
Spese generali (15%)	€ 7,20300
Utili di impresa (10%)	€ 5,52230

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.006**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 006 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,01000**
Prezzo	€ 92,35765
Spese generali (15%)	€ 10,95150
Utili di impresa (10%)	€ 8,39615

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.007**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 007 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,62000**
Prezzo	€ 105,77930
Spese generali (15%)	€ 12,54300
Utili di impresa (10%)	€ 9,61630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.008**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 008 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,31000**
Prezzo	€ 131,95215
Spese generali (15%)	€ 15,64650
Utili di impresa (10%)	€ 11,99565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.101.009**
Voce: 101 Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:
Articolo: 009 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,68000**
Prezzo	€ 195,67020
Spese generali (15%)	€ 23,20200
Utili di impresa (10%)	€ 17,78820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.103.001**
Voce: 103 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001:
Articolo: 001 diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,84000**
Prezzo	€ 20,03760
Spese generali (15%)	€ 2,37600
Utili di impresa (10%)	€ 1,82160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.103.002**
Voce: 103 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001:
Articolo: 002 diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02000**
Prezzo	€ 21,53030
Spese generali (15%)	€ 2,55300
Utili di impresa (10%)	€ 1,95730

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.103.003**
Voce: 103 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001:
Articolo: 003 diametro 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,05000**
Prezzo	€ 24,09825
Spese generali (15%)	€ 2,85750
Utili di impresa (10%)	€ 2,19075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.103.004**
Voce: 103 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001:
Articolo: 004 diametro 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,29000**
Prezzo	€ 31,99185
Spese generali (15%)	€ 3,79350
Utili di impresa (10%)	€ 2,90835

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.103.005**
Voce: 103 Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001:
Articolo: 005 diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,99000**
Prezzo	€ 36,67235
Spese generali (15%)	€ 4,34850
Utili di impresa (10%)	€ 3,33385

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.001**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 001 diametro 32 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,80000**
Prezzo	€ 28,84200
Spese generali (15%)	€ 3,42000
Utili di impresa (10%)	€ 2,62200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.002**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 002 diametro 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,60000**
Prezzo	€ 31,11900
Spese generali (15%)	€ 3,69000
Utili di impresa (10%)	€ 2,82900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.003**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 003 diametro 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,80000**
Prezzo	€ 35,16700
Spese generali (15%)	€ 4,17000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.004**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 004 diametro 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,20000**
Prezzo	€ 45,79300
Spese generali (15%)	€ 5,43000
Utili di impresa (10%)	€ 4,16300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.005**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 005 diametro 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,20000**
Prezzo	€ 57,17800
Spese generali (15%)	€ 6,78000
Utili di impresa (10%)	€ 5,19800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.006**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 006 diametro 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80000**
Prezzo	€ 66,79200
Spese generali (15%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 6,07200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.007**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 007 diametro 125 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,20000**
Prezzo	€ 92,59800
Spese generali (15%)	€ 10,98000
Utili di impresa (10%)	€ 8,41800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.008**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 008 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,60000**
Prezzo	€ 125,99400
Spese generali (15%)	€ 14,94000
Utili di impresa (10%)	€ 11,45400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.009**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 009 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,20000**
Prezzo	€ 148,25800
Spese generali (15%)	€ 17,58000
Utili di impresa (10%)	€ 13,47800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.010**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 010 diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,25000**
Prezzo	€ 205,24625
Spese generali (15%)	€ 24,33750
Utili di impresa (10%)	€ 18,65875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.104.011**
Voce: 104 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
Articolo: 011 diametro 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,69000**
Prezzo	€ 258,93285
Spese generali (15%)	€ 30,70350
Utili di impresa (10%)	€ 23,53935

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.001**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 001 altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.002**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 002 altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.003**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 003 altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.004**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 004 altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.005**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 005 altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.006**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 006 altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,40000**
Prezzo	€ 271,21600
Spese generali (15%)	€ 32,16000
Utili di impresa (10%)	€ 24,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.007**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 007 altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Prezzo	€ 312,07550
Spese generali (15%)	€ 37,00500
Utili di impresa (10%)	€ 28,37050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.008**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 008 altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Prezzo	€ 312,07550
Spese generali (15%)	€ 37,00500
Utili di impresa (10%)	€ 28,37050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.009**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 009 altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Prezzo	€ 312,07550
Spese generali (15%)	€ 37,00500
Utili di impresa (10%)	€ 28,37050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.010**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 010 altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,70000**
Prezzo	€ 312,07550
Spese generali (15%)	€ 37,00500
Utili di impresa (10%)	€ 28,37050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.011**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 011 altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,49000**
Prezzo	€ 351,02485
Spese generali (15%)	€ 41,62350
Utili di impresa (10%)	€ 31,91135

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.012**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 012 altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,98000**
Prezzo	€ 370,61970
Spese generali (15%)	€ 43,94700
Utili di impresa (10%)	€ 33,69270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.013**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 013 altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,20000**
Prezzo	€ 369,63300
Spese generali (15%)	€ 43,83000
Utili di impresa (10%)	€ 33,60300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.014**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 014 altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,70000**
Prezzo	€ 370,26550
Spese generali (15%)	€ 43,90500
Utili di impresa (10%)	€ 33,66050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.015**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 015 altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,70000**
Prezzo	€ 370,26550
Spese generali (15%)	€ 43,90500
Utili di impresa (10%)	€ 33,66050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.016**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 016 altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,70000**
Prezzo	€ 370,26550
Spese generali (15%)	€ 43,90500
Utili di impresa (10%)	€ 33,66050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.017**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 017 altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,21000**
Prezzo	€ 374,70565
Spese generali (15%)	€ 44,43150
Utili di impresa (10%)	€ 34,06415

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.018**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 018 altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,34000**
Prezzo	€ 396,37510
Spese generali (15%)	€ 47,00100
Utili di impresa (10%)	€ 36,03410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.019**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 019 altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,98000**
Prezzo	€ 423,74970
Spese generali (15%)	€ 50,24700
Utili di impresa (10%)	€ 38,52270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.020**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 020 altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,04000**
Prezzo	€ 433,94560
Spese generali (15%)	€ 51,45600
Utili di impresa (10%)	€ 39,44960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.021**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 021 altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,87000**
Prezzo	€ 440,05555
Spese generali (15%)	€ 52,18050
Utili di impresa (10%)	€ 40,00505

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.022**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 022 altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,29000**
Prezzo	€ 444,38185
Spese generali (15%)	€ 52,69350
Utili di impresa (10%)	€ 40,39835

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.023**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 023 altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 407,88000**
Prezzo	€ 515,96820
Spese generali (15%)	€ 61,18200
Utili di impresa (10%)	€ 46,90620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.105.024**
Voce: 105 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
Articolo: 024 altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 432,14000**
Prezzo	€ 546,65710
Spese generali (15%)	€ 64,82100
Utili di impresa (10%)	€ 49,69610

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.106.001**
Voce: 106 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 2 l attacco 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,63000**
Prezzo	€ 24,83195
Spese generali (15%)	€ 2,94450
Utili di impresa (10%)	€ 2,25745

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.106.002**
Voce: 106 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 5 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,70000**
Prezzo	€ 28,71550
Spese generali (15%)	€ 3,40500
Utili di impresa (10%)	€ 2,61050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.106.003**
Voce: 106 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 8 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,23000**
Prezzo	€ 25,59095
Spese generali (15%)	€ 3,03450
Utili di impresa (10%)	€ 2,32645

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.106.004**
Voce: 106 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 12 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,94000**
Prezzo	€ 30,28410
Spese generali (15%)	€ 3,59100
Utili di impresa (10%)	€ 2,75310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.106.005**
Voce: 106 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 18 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,51000**
Prezzo	€ 32,27015
Spese generali (15%)	€ 3,82650
Utili di impresa (10%)	€ 2,93365

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.106.006**
Voce: 106 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 24 l attacco 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,18000**
Prezzo	€ 40,70770
Spese generali (15%)	€ 4,82700
Utili di impresa (10%)	€ 3,70070

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.001**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 35 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,88000**
Prezzo	€ 146,58820
Spese generali (15%)	€ 17,38200
Utili di impresa (10%)	€ 13,32620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.002**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,32000**
Prezzo	€ 172,44480
Spese generali (15%)	€ 20,44800
Utili di impresa (10%)	€ 15,67680

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.003**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,92000**
Prezzo	€ 212,41880
Spese generali (15%)	€ 25,18800
Utili di impresa (10%)	€ 19,31080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.004**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 105 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,77000**
Prezzo	€ 247,64905
Spese generali (15%)	€ 29,36550
Utili di impresa (10%)	€ 22,51355

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.005**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 150 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,67000**
Prezzo	€ 312,03755
Spese generali (15%)	€ 37,00050
Utili di impresa (10%)	€ 28,36705

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.006**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,82000**
Prezzo	€ 355,23730
Spese generali (15%)	€ 42,12300
Utili di impresa (10%)	€ 32,29430

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.007**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 007 250 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,17000**
Prezzo	€ 479,65005
Spese generali (15%)	€ 56,87550
Utili di impresa (10%)	€ 43,60455

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.008**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 008 300 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,36000**
Prezzo	€ 544,40540
Spese generali (15%)	€ 64,55400
Utili di impresa (10%)	€ 49,49140

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.107.009**
Voce: 107 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 009 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,16000**
Prezzo	€ 804,74240
Spese generali (15%)	€ 95,42400
Utili di impresa (10%)	€ 73,15840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.001**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 001 8 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.002**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 002 12 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.003**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 003 18 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,38000**
Prezzo	€ 38,43070
Spese generali (15%)	€ 4,55700
Utili di impresa (10%)	€ 3,49370

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.004**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 004 25 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10000**
Prezzo	€ 44,40150
Spese generali (15%)	€ 5,26500
Utili di impresa (10%)	€ 4,03650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.005**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 005 35 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,12000**
Prezzo	€ 92,49680
Spese generali (15%)	€ 10,96800
Utili di impresa (10%)	€ 8,40880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.006**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 006 50 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,92000**
Prezzo	€ 118,80880
Spese generali (15%)	€ 14,08800
Utili di impresa (10%)	€ 10,80080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.007**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 007 80 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,17000**
Prezzo	€ 172,25505
Spese generali (15%)	€ 20,42550
Utili di impresa (10%)	€ 15,65955

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.008**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 008 105 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,31000**
Prezzo	€ 239,47715
Spese generali (15%)	€ 28,39650
Utili di impresa (10%)	€ 21,77065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.009**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 009 150 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,56000**
Prezzo	€ 292,92340
Spese generali (15%)	€ 34,73400
Utili di impresa (10%)	€ 26,62940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.013**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 013 da l 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,00000**
Prezzo	€ 427,57000
Spese generali (15%)	€ 50,70000
Utili di impresa (10%)	€ 38,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.014**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 014 da l 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,87000**
Prezzo	€ 499,51055
Spese generali (15%)	€ 59,23050
Utili di impresa (10%)	€ 45,41005

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.015**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 015 da l 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,87000**
Prezzo	€ 631,07055
Spese generali (15%)	€ 74,83050
Utili di impresa (10%)	€ 57,37005

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.016**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 016 da l 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,50000**
Prezzo	€ 994,92250
Spese generali (15%)	€ 117,97500
Utili di impresa (10%)	€ 90,44750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.017**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 017 800 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.559,27000**
Prezzo	€ 1.972,47655
Spese generali (15%)	€ 233,89050
Utili di impresa (10%)	€ 179,31605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.019**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 019 da l 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.760,33000**
Prezzo	€ 2.226,81745
Spese generali (15%)	€ 264,04950
Utili di impresa (10%)	€ 202,43795

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.020**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 020 da l 1500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.037,57000**
Prezzo	€ 2.577,52605
Spese generali (15%)	€ 305,63550
Utili di impresa (10%)	€ 234,32055

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.021**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 021 da l 2000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.089,86000**
Prezzo	€ 3.908,67290
Spese generali (15%)	€ 463,47900
Utili di impresa (10%)	€ 355,33390

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.022**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 022 da l 3000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.874,75000**
Prezzo	€ 6.166,55875
Spese generali (15%)	€ 731,21250
Utili di impresa (10%)	€ 560,59625

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.023**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 023 da l 4000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.375,16000**
Prezzo	€ 8.064,57740
Spese generali (15%)	€ 956,27400
Utili di impresa (10%)	€ 733,14340

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.108.024**
Voce: 108 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
Articolo: 024 da l 5000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.756,43000**
Prezzo	€ 8.546,88395
Spese generali (15%)	€ 1.013,46450
Utili di impresa (10%)	€ 776,98945

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.109.001**
Voce: 109 Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 001 8 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.109.002**
Voce: 109 Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 002 10 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,23000**
Prezzo	€ 34,44595
Spese generali (15%)	€ 4,08450
Utili di impresa (10%)	€ 3,13145

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.109.003**
Voce: 109 Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 003 12 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,45000**
Prezzo	€ 34,72425
Spese generali (15%)	€ 4,11750
Utili di impresa (10%)	€ 3,15675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.109.004**
Voce: 109 Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 004 14 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,88000**
Prezzo	€ 44,12320
Spese generali (15%)	€ 5,23200
Utili di impresa (10%)	€ 4,01120

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.109.005**
Voce: 109 Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:
Articolo: 005 18 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,92000**
Prezzo	€ 17,60880
Spese generali (15%)	€ 2,08800
Utili di impresa (10%)	€ 1,60080

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.110.001**
Voce: 110 Ammortizzatore della sovrapressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3 bar, temperatura massima 90 °C,
Articolo: 001 attacco 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,79000**
Prezzo	€ 62,98435
Spese generali (15%)	€ 7,46850
Utili di impresa (10%)	€ 5,72585

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.111.001**
Voce: 111 Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:
Articolo: 001 1/2" M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,02000**
Prezzo	€ 51,89030
Spese generali (15%)	€ 6,15300
Utili di impresa (10%)	€ 4,71730

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.111.002**
Voce: 111 Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:
Articolo: 002 3/4" M

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,04000**
Prezzo	€ 67,09560
Spese generali (15%)	€ 7,95600
Utili di impresa (10%)	€ 6,09960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.112.001**
Voce: 112 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,31000**
Prezzo	€ 338,14715
Spese generali (15%)	€ 40,09650
Utili di impresa (10%)	€ 30,74065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.112.002**
Voce: 112 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,18000**
Prezzo	€ 393,64270
Spese generali (15%)	€ 46,67700
Utili di impresa (10%)	€ 35,78570

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.112.003**
Voce: 112 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 003 Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 382,68000**
Prezzo	€ 484,09020
Spese generali (15%)	€ 57,40200
Utili di impresa (10%)	€ 44,00820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.112.004**
Voce: 112 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 004 Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,68000**
Prezzo	€ 730,76520
Spese generali (15%)	€ 86,65200
Utili di impresa (10%)	€ 66,43320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.001**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 001 Attacchi flangiati PN16 DN 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,00000**
Prezzo	€ 888,03000
Spese generali (15%)	€ 105,30000
Utili di impresa (10%)	€ 80,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.002**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 002 Attacchi flangiati PN16 DN 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,35000**
Prezzo	€ 920,09775
Spese generali (15%)	€ 109,10250
Utili di impresa (10%)	€ 83,64525

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.003**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 003 Attacchi flangiati PN16 DN 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.053,00000**
Prezzo	€ 1.332,04500
Spese generali (15%)	€ 157,95000
Utili di impresa (10%)	€ 121,09500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.004**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 004 Attacchi flangiati PN16 DN 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.077,05000**
Prezzo	€ 1.362,46825
Spese generali (15%)	€ 161,55750
Utili di impresa (10%)	€ 123,86075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.005**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 005 Attacchi flangiati PN16 DN 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.718,30000**
Prezzo	€ 3.438,64950
Spese generali (15%)	€ 407,74500
Utili di impresa (10%)	€ 312,60450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.006**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 006 Attacchi flangiati PN16 DN 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.858,70000**
Prezzo	€ 3.616,25550
Spese generali (15%)	€ 428,80500
Utili di impresa (10%)	€ 328,75050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.007**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 007 Attacchi flangiati PN16 DN 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.889,65000**
Prezzo	€ 7.450,40725
Spese generali (15%)	€ 883,44750
Utili di impresa (10%)	€ 677,30975

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.008**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 008 Attacchi flangiati PN16 DN 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.361,55000**
Prezzo	€ 8.047,36075
Spese generali (15%)	€ 954,23250
Utili di impresa (10%)	€ 731,57825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.113.009**
Voce: 113 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
Articolo: 009 Attacchi flangiati PN16 DN 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.219,55000**
Prezzo	€ 9.132,73075
Spese generali (15%)	€ 1.082,93250
Utili di impresa (10%)	€ 830,24825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.001**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 001 DN20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,71000**
Prezzo	€ 62,88315
Spese generali (15%)	€ 7,45650
Utili di impresa (10%)	€ 5,71665

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.002**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 002 DN25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,31000**
Prezzo	€ 68,70215
Spese generali (15%)	€ 8,14650
Utili di impresa (10%)	€ 6,24565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.003**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 003 DN32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,62000**
Prezzo	€ 75,41930
Spese generali (15%)	€ 8,94300
Utili di impresa (10%)	€ 6,85630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.004**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 004 DN40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,68000**
Prezzo	€ 78,02520
Spese generali (15%)	€ 9,25200
Utili di impresa (10%)	€ 7,09320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.005**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 005 DN50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,79000**
Prezzo	€ 118,64435
Spese generali (15%)	€ 14,06850
Utili di impresa (10%)	€ 10,78585

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.006**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 006 DN65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,46000**
Prezzo	€ 234,60690
Spese generali (15%)	€ 27,81900
Utili di impresa (10%)	€ 21,32790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.007**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 007 DN80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,48000**
Prezzo	€ 249,81220
Spese generali (15%)	€ 29,62200
Utili di impresa (10%)	€ 22,71020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.114.008**
Voce: 114 Separatori d'aria in ghisa
Articolo: 008 DN100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,43000**
Prezzo	€ 1.393,30895
Spese generali (15%)	€ 165,21450
Utili di impresa (10%)	€ 126,66445

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.115.001**
Voce: 115 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare.
Articolo: 001 per montanti gas da 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,61000**
Prezzo	€ 22,27665
Spese generali (15%)	€ 2,64150
Utili di impresa (10%)	€ 2,02515

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.115.002**
Voce: 115 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare.
Articolo: 002 per montanti gas da 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31000**
Prezzo	€ 29,48715
Spese generali (15%)	€ 3,49650
Utili di impresa (10%)	€ 2,68065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.115.003**
Voce: 115 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare.
Articolo: 003 per montanti gas da 2"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,16000**
Prezzo	€ 71,04240
Spese generali (15%)	€ 8,42400
Utili di impresa (10%)	€ 6,45840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.115.004**
Voce: 115 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare.
Articolo: 004 per montanti gas da 3"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,86000**
Prezzo	€ 98,49290
Spese generali (15%)	€ 11,67900
Utili di impresa (10%)	€ 8,95390

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.120.001**
Voce: 120 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:
Articolo: 001 gemellare, portata 2 ÷ 10 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.203,00000**
Prezzo	€ 1.521,79500
Spese generali (15%)	€ 180,45000
Utili di impresa (10%)	€ 138,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.120.002**
Voce: 120 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:
Articolo: 002 gemellare, portata 2 ÷ 14 mc/h, prevalenza 11 ÷ 3 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.013,00000**
Prezzo	€ 2.546,44500
Spese generali (15%)	€ 301,95000
Utili di impresa (10%)	€ 231,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.120.003**
Voce: 120 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o

trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 003 gemellare, portata 4 ÷ 20 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,6 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.811,00000**
Prezzo	€ 2.290,91500
Spese generali (15%)	€ 271,65000
Utili di impresa (10%)	€ 208,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.120.004**

Voce: 120 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 004 singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.358,00000**
Prezzo	€ 1.717,87000
Spese generali (15%)	€ 203,70000
Utili di impresa (10%)	€ 156,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.120.005**

Voce: 120 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 005 singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.570,00000**
Prezzo	€ 1.986,05000
Spese generali (15%)	€ 235,50000
Utili di impresa (10%)	€ 180,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.120.006**

Voce: 120 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 006 singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.094,00000**
Prezzo	€ 1.383,91000
Spese generali (15%)	€ 164,10000
Utili di impresa (10%)	€ 125,81000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.121.001**

Voce: 121 Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:

Articolo: 001 elettronico, portata 1,2 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 3,15 ÷ 1,75 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,45000**
Prezzo	€ 219,41425
Spese generali (15%)	€ 26,01750
Utili di impresa (10%)	€ 19,94675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.121.002**
Voce: 121 Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 002 elettronico, portata 1,8 ÷ 3 mc/h, prevalenza 2,5 ÷ 0,82 m, attacchi bocchettone 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,38000**
Prezzo	€ 223,12070
Spese generali (15%)	€ 26,45700
Utili di impresa (10%)	€ 20,28370

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.121.003**
Voce: 121 Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 003 elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,60000**
Prezzo	€ 249,96400
Spese generali (15%)	€ 29,64000
Utili di impresa (10%)	€ 22,72400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.121.004**
Voce: 121 Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:
Articolo: 004 elettronico, portata 1,2 ÷ 3 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 1 m, attacchi bocchettone 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,56000**
Prezzo	€ 277,74340
Spese generali (15%)	€ 32,93400
Utili di impresa (10%)	€ 25,24940

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.001**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 001 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 4,3 ÷ 2,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.655,14000**
Prezzo	€ 2.093,75210
Spese generali (15%)	€ 248,27100
Utili di impresa (10%)	€ 190,34110

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.002**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 002 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.354,65000**
Prezzo	€ 1.713,63225
Spese generali (15%)	€ 203,19750
Utili di impresa (10%)	€ 155,78475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.003**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 003 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 5,0 ÷ 26,0 mc/h, prevalenza 16,0 ÷ 12,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.069,67000**
Prezzo	€ 2.618,13255
Spese generali (15%)	€ 310,45050
Utili di impresa (10%)	€ 238,01205

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.004**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 004 attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 5,0 ÷ 28,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 17m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.311,91000**
Prezzo	€ 2.924,56615
Spese generali (15%)	€ 346,78650
Utili di impresa (10%)	€ 265,86965

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.005**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 005 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 550 W, portata 10,0 ÷ 25,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.528,83000**
Prezzo	€ 1.933,96995
Spese generali (15%)	€ 229,32450
Utili di impresa (10%)	€ 175,81545

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.006**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 006 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 750 W, portata 15,0 ÷ 35,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.750,59000**
Prezzo	€ 2.214,49635
Spese generali (15%)	€ 262,58850
Utili di impresa (10%)	€ 201,31785

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.007**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 007 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 15,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 5,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.177,99000**
Prezzo	€ 2.755,15735
Spese generali (15%)	€ 326,69850
Utili di impresa (10%)	€ 250,46885

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.008**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 008 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 6,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.435,60000**
Prezzo	€ 3.081,03400
Spese generali (15%)	€ 365,34000
Utili di impresa (10%)	€ 280,09400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.009**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 009 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 1,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.587,82000**
Prezzo	€ 3.273,59230
Spese generali (15%)	€ 388,17300
Utili di impresa (10%)	€ 297,59930

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.010**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 010 attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 20,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.161,60000**
Prezzo	€ 1.469,42400
Spese generali (15%)	€ 174,24000
Utili di impresa (10%)	€ 133,58400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.011**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 011 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 550 W, portata 15,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 3,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.979,65000**
Prezzo	€ 2.504,25725
Spese generali (15%)	€ 296,94750
Utili di impresa (10%)	€ 227,65975

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.012**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 012 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 1,1 kW, portata 20,0 ÷ 45,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.011,12000**
Prezzo	€ 2.544,06680
Spese generali (15%)	€ 301,66800
Utili di impresa (10%)	€ 231,27880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.013**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 013 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 30,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.768,59000**
Prezzo	€ 3.502,26635
Spese generali (15%)	€ 415,28850
Utili di impresa (10%)	€ 318,38785

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.014**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 014 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 70,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 7,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.105,24000**
Prezzo	€ 3.928,12860
Spese generali (15%)	€ 465,78600
Utili di impresa (10%)	€ 357,10260

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.015**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 015 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 30,0 ÷ 75,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 10,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.681,94000**
Prezzo	€ 4.657,65410
Spese generali (15%)	€ 552,29100
Utili di impresa (10%)	€ 423,42310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.016**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 016 attacchi flangiati, diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 30,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.699,40000**
Prezzo	€ 3.414,74100
Spese generali (15%)	€ 404,91000
Utili di impresa (10%)	€ 310,43100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.017**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 017 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 1.100 W, portata 30,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 5,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.346,31000**
Prezzo	€ 2.968,08215
Spese generali (15%)	€ 351,94650
Utili di impresa (10%)	€ 269,82565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.018**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 018 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 7,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.016,69000**
Prezzo	€ 3.816,11285
Spese generali (15%)	€ 452,50350
Utili di impresa (10%)	€ 346,91935

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.019**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 019 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 12,5 ÷ 10,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.451,40000**
Prezzo	€ 4.366,02100
Spese generali (15%)	€ 517,71000
Utili di impresa (10%)	€ 396,91100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.020**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 020 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 40,0 ÷ 90,0 mc/h, prevalenza 17,5 ÷ 12,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.928,57000**
Prezzo	€ 4.969,64105
Spese generali (15%)	€ 589,28550
Utili di impresa (10%)	€ 451,78555

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.021**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 021 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 40,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 20,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.910,71000**
Prezzo	€ 6.212,04815
Spese generali (15%)	€ 736,60650
Utili di impresa (10%)	€ 564,73165

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.022**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 022 attacchi flangiati, diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 50,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.299,33000**
Prezzo	€ 6.703,65245
Spese generali (15%)	€ 794,89950
Utili di impresa (10%)	€ 609,42295

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.023**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 023 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 60,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 10,0 ÷ 8,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.735,80000**
Prezzo	€ 5.990,78700
Spese generali (15%)	€ 710,37000
Utili di impresa (10%)	€ 544,61700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.024**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 024 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 60,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 10,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.056,35000**
Prezzo	€ 6.396,28275
Spese generali (15%)	€ 758,45250
Utili di impresa (10%)	€ 581,48025

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.025**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 025 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 13,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.454,92000**
Prezzo	€ 8.165,47380
Spese generali (15%)	€ 968,23800
Utili di impresa (10%)	€ 742,31580

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.026**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 026 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 140,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.264,34000**
Prezzo	€ 9.189,39010
Spese generali (15%)	€ 1.089,65100
Utili di impresa (10%)	€ 835,39910

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.027**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 027 attacchi flangiati, diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 23,0 ÷ 20,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.192,33000**
Prezzo	€ 10.363,29745
Spese generali (15%)	€ 1.228,84950
Utili di impresa (10%)	€ 942,11795

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.028**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 028 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 5,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.639,49000**
Prezzo	€ 10.928,95485
Spese generali (15%)	€ 1.295,92350
Utili di impresa (10%)	€ 993,54135

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.029**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 029 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 11,0 ÷ 8,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.190,57000**
Prezzo	€ 11.626,07105
Spese generali (15%)	€ 1.378,58550
Utili di impresa (10%)	€ 1.056,91555

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.030**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 030 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 180,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 12,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.327,14000**
Prezzo	€ 13.063,83210
Spese generali (15%)	€ 1.549,07100
Utili di impresa (10%)	€ 1.187,62110

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.031**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 031 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 15.000 W, portata 80,0 ÷ 200,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.061,91000**
Prezzo	€ 13.993,31615
Spese generali (15%)	€ 1.659,28650
Utili di impresa (10%)	€ 1.272,11965

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.123.032**
Voce: 123 Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:
Articolo: 032 attacchi flangiati, diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 18.500 W, portata 80,0 ÷ 240,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 25,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.958,43000**
Prezzo	€ 15.127,41395
Spese generali (15%)	€ 1.793,76450
Utili di impresa (10%)	€ 1.375,21945

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.001**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 001 portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,27000**
Prezzo	€ 789,70155
Spese generali (15%)	€ 93,64050
Utili di impresa (10%)	€ 71,79105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.002**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 002 portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,27000**
Prezzo	€ 789,70155
Spese generali (15%)	€ 93,64050
Utili di impresa (10%)	€ 71,79105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.003**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 003 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,27000**
Prezzo	€ 789,70155
Spese generali (15%)	€ 93,64050
Utili di impresa (10%)	€ 71,79105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.004**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 004 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,27000**
Prezzo	€ 789,70155
Spese generali (15%)	€ 93,64050
Utili di impresa (10%)	€ 71,79105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.005**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 005 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,39000**
Prezzo	€ 923,94335
Spese generali (15%)	€ 109,55850
Utili di impresa (10%)	€ 83,99485

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.006**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 006 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 730,39000**
Prezzo	€ 923,94335
Spese generali (15%)	€ 109,55850
Utili di impresa (10%)	€ 83,99485

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.007**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 007 portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,48000**
Prezzo	€ 868,39720
Spese generali (15%)	€ 102,97200
Utili di impresa (10%)	€ 78,94520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.008**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 008 portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,48000**
Prezzo	€ 868,39720
Spese generali (15%)	€ 102,97200
Utili di impresa (10%)	€ 78,94520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.009**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 009 portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,48000**
Prezzo	€ 868,39720
Spese generali (15%)	€ 102,97200
Utili di impresa (10%)	€ 78,94520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.010**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 010 portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,48000**
Prezzo	€ 868,39720
Spese generali (15%)	€ 102,97200
Utili di impresa (10%)	€ 78,94520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.011**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 011 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,61000**
Prezzo	€ 1.078,55165
Spese generali (15%)	€ 127,89150
Utili di impresa (10%)	€ 98,05015

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.012**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 012 portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 852,61000**
Prezzo	€ 1.078,55165
Spese generali (15%)	€ 127,89150
Utili di impresa (10%)	€ 98,05015

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.013**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 013 portata 8,5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,3 ÷ 4,7 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 742,83000**
Prezzo	€ 939,67995
Spese generali (15%)	€ 111,42450
Utili di impresa (10%)	€ 85,42545

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.014**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 014 portata 10 ÷ 12 mc/h, prevalenza 8,8 ÷ 8,6 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,82000**
Prezzo	€ 1.195,19730
Spese generali (15%)	€ 141,72300
Utili di impresa (10%)	€ 108,65430

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.015**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 015 portata 40 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,82000**
Prezzo	€ 1.195,19730
Spese generali (15%)	€ 141,72300
Utili di impresa (10%)	€ 108,65430

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.016**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 016 portata 15 ÷ 50 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,34000**
Prezzo	€ 1.283,14010
Spese generali (15%)	€ 152,15100
Utili di impresa (10%)	€ 116,64910

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.017**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 017 portata 20 ÷ 60 mc/h, prevalenza 9 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,59000**
Prezzo	€ 1.793,25135
Spese generali (15%)	€ 212,63850
Utili di impresa (10%)	€ 163,02285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.124.018**
Voce: 124 Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V:
Articolo: 018 portata 30 ÷ 70 mc/h, prevalenza 11,8 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.417,59000**
Prezzo	€ 1.793,25135
Spese generali (15%)	€ 212,63850
Utili di impresa (10%)	€ 163,02285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.001**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 001 diametro attacco 32 mm: portata 5 ÷ 16 mc/h, prevalenza 7 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,37 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 745,02000**
Prezzo	€ 942,45030
Spese generali (15%)	€ 111,75300
Utili di impresa (10%)	€ 85,67730

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.002**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 002 diametro attacco 32 mm: portata 7 ÷ 17 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,10000**
Prezzo	€ 1.142,42150
Spese generali (15%)	€ 135,46500
Utili di impresa (10%)	€ 103,85650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.003**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 003 diametro attacco 32 mm: portata 9 ÷ 20 mc/h, prevalenza 15 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.063,38000**
Prezzo	€ 1.345,17570
Spese generali (15%)	€ 159,50700
Utili di impresa (10%)	€ 122,28870

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.004**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 004 diametro attacco 40 mm: portata 5 ÷ 22 mc/h, prevalenza 4 ÷ 2,5 m, potenza elettrica 0,37 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,82000**
Prezzo	€ 1.029,48230
Spese generali (15%)	€ 122,07300
Utili di impresa (10%)	€ 93,58930

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.005**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 005 diametro attacco 40 mm: portata 7 ÷ 22 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 921,40000**
Prezzo	€ 1.165,57100
Spese generali (15%)	€ 138,21000
Utili di impresa (10%)	€ 105,96100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.006**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 006 diametro attacco 40 mm: portata 6 ÷ 30 mc/h, prevalenza 13 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.196,57000**
Prezzo	€ 1.513,66105
Spese generali (15%)	€ 179,48550
Utili di impresa (10%)	€ 137,60555

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.007**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 007 diametro attacco 40 mm: portata 10 ÷ 32 mc/h, prevalenza 20 ÷ 18 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.347,34000**
Prezzo	€ 1.704,38510
Spese generali (15%)	€ 202,10100
Utili di impresa (10%)	€ 154,94410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.008**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 008 diametro attacco 50 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 894,32000**
Prezzo	€ 1.131,31480
Spese generali (15%)	€ 134,14800
Utili di impresa (10%)	€ 102,84680

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.009**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 009 diametro attacco 50 mm: portata 14 ÷ 50 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 1,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.135,83000**
Prezzo	€ 1.436,82495
Spese generali (15%)	€ 170,37450
Utili di impresa (10%)	€ 130,62045

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.010**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 010 diametro attacco 50 mm: portata 16 ÷ 50 mc/h, prevalenza 6 ÷ 9,5 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,53000**
Prezzo	€ 1.669,20545
Spese generali (15%)	€ 197,92950
Utili di impresa (10%)	€ 151,74595

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.011**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 011 diametro attacco 65 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.314,40000**
Prezzo	€ 1.662,71600
Spese generali (15%)	€ 197,16000
Utili di impresa (10%)	€ 151,15600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.012**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 012 diametro attacco 65 mm: portata 14 ÷ 60 mc/h, prevalenza 10 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 1,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,16000**
Prezzo	€ 1.853,42740
Spese generali (15%)	€ 219,77400
Utili di impresa (10%)	€ 168,49340

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.013**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 013 diametro attacco 65 mm: portata 20 ÷ 70 mc/h, prevalenza 24 ÷ 14 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.806,21000**
Prezzo	€ 2.284,85565
Spese generali (15%)	€ 270,93150
Utili di impresa (10%)	€ 207,71415

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.014**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 014 diametro attacco 80 mm: portata 20 ÷ 100 mc/h, prevalenza 10 ÷ 3 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.970,87000**
Prezzo	€ 2.493,15055
Spese generali (15%)	€ 295,63050
Utili di impresa (10%)	€ 226,65005

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.015**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 015 diametro attacco 80 mm: portata 40 ÷ 120 mc/h, prevalenza 16 ÷ 8 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.300,20000**
Prezzo	€ 2.909,75300
Spese generali (15%)	€ 345,03000
Utili di impresa (10%)	€ 264,52300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.125.016**
Voce: 125 Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli,1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz:
Articolo: 016 diametro attacco 80 mm: portata 50 ÷ 140 mc/h, prevalenza 22 ÷ 16 m, potenza elettrica 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.954,48000**
Prezzo	€ 3.737,41720
Spese generali (15%)	€ 443,17200
Utili di impresa (10%)	€ 339,76520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.001**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 001 diametro attacco 32 mm; portata 19,8 ÷ 27 mc/h, prevalenza 28 ÷ 15 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.347,34000**
Prezzo	€ 1.704,38510
Spese generali (15%)	€ 202,10100
Utili di impresa (10%)	€ 154,94410

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.002**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 002 diametro attacco 32 mm; portata 12 ÷ 18,9 mc/h, prevalenza 33 ÷ 22 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.511,27000**
Prezzo	€ 1.911,75655
Spese generali (15%)	€ 226,69050
Utili di impresa (10%)	€ 173,79605

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.003**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 003 diametro attacco 32 mm; portata 13,2 ÷ 18 mc/h, prevalenza 52 ÷ 46 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.677,40000**
Prezzo	€ 2.121,91100
Spese generali (15%)	€ 251,61000
Utili di impresa (10%)	€ 192,90100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.004**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 004 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 30 mc/h, prevalenza 14 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.315,13000**
Prezzo	€ 1.663,63945
Spese generali (15%)	€ 197,26950
Utili di impresa (10%)	€ 151,23995

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.005**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 005 diametro attacco 40 mm; portata 21 ÷ 30 mc/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.301,23000**
Prezzo	€ 1.646,05595
Spese generali (15%)	€ 195,18450
Utili di impresa (10%)	€ 149,64145

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.006**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 006 diametro attacco 40 mm; portata 24 ÷ 33 mc/h, prevalenza 35 ÷ 30 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.677,40000**
Prezzo	€ 2.121,91100
Spese generali (15%)	€ 251,61000
Utili di impresa (10%)	€ 192,90100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.007**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 007 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 33 mc/h, prevalenza 51 ÷ 40 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.014,78000**
Prezzo	€ 2.548,69670
Spese generali (15%)	€ 302,21700
Utili di impresa (10%)	€ 231,69970

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.008**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 008 diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 42 mc/h, prevalenza 59 ÷ 40 m, potenza elettrica 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.184,57000**
Prezzo	€ 2.763,48105
Spese generali (15%)	€ 327,68550
Utili di impresa (10%)	€ 251,22555

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.009**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 009 diametro attacco 40 mm; portata 16,8 ÷ 30 mc/h, prevalenza 63 ÷ 55 m, potenza elettrica 9,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.164,52000**
Prezzo	€ 4.003,11780
Spese generali (15%)	€ 474,67800
Utili di impresa (10%)	€ 363,91980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.010**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 010 diametro attacco 50 mm; portata 30 ÷ 66 mc/h, prevalenza 15 ÷ 6 m, potenza elettrica 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.493,71000**
Prezzo	€ 1.889,54315
Spese generali (15%)	€ 224,05650
Utili di impresa (10%)	€ 171,77665

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.011**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 011 diametro attacco 50 mm; portata 37 ÷ 75 mc/h, prevalenza 30 ÷ 17 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.977,46000**
Prezzo	€ 2.501,48690
Spese generali (15%)	€ 296,61900
Utili di impresa (10%)	€ 227,40790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.012**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 012 diametro attacco 50 mm; portata 24 ÷ 60 mc/h, prevalenza 48 ÷ 37 m, potenza elettrica 9,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.822,01000**
Prezzo	€ 3.569,84265
Spese generali (15%)	€ 423,30150
Utili di impresa (10%)	€ 324,53115

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.013**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 013 diametro attacco 50 mm; portata 27 ÷ 54 mc/h, prevalenza 55 ÷ 48 m, potenza elettrica 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.822,01000**
Prezzo	€ 3.569,84265
Spese generali (15%)	€ 423,30150
Utili di impresa (10%)	€ 324,53115

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.014**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 014 diametro attacco 50 mm; portata 4 ÷ 54 mc/h, prevalenza 71 ÷ 60 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.384,81000**
Prezzo	€ 4.281,78465
Spese generali (15%)	€ 507,72150
Utili di impresa (10%)	€ 389,25315

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.015**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 015 diametro attacco 65 mm; portata 37 ÷ 96 mc/h, prevalenza 18 ÷ 8 m, potenza elettrica 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.667,15000**
Prezzo	€ 2.108,94475
Spese generali (15%)	€ 250,07250
Utili di impresa (10%)	€ 191,72225

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.016**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 016 diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 96 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 5,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.937,21000**
Prezzo	€ 2.450,57065
Spese generali (15%)	€ 290,58150
Utili di impresa (10%)	€ 222,77915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.017**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 017 diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 132 mc/h, prevalenza 44 ÷ 27 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.573,62000**
Prezzo	€ 4.520,62930
Spese generali (15%)	€ 536,04300
Utili di impresa (10%)	€ 410,96630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.018**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 018 diametro attacco 65 mm; portata 60 ÷ 120 mc/h, prevalenza 49 ÷ 39 m, potenza elettrica 18,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.235,22000**
Prezzo	€ 5.357,55330
Spese generali (15%)	€ 635,28300
Utili di impresa (10%)	€ 487,05030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.019**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 019 diametro attacco 65 mm; portata 66 ÷ 96 mc/h, prevalenza 61,5 ÷ 50 m, potenza elettrica 15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.987,12000**
Prezzo	€ 5.043,70680
Spese generali (15%)	€ 598,06800
Utili di impresa (10%)	€ 458,51880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.020**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 020 diametro attacco 80 mm; portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.184,28000**
Prezzo	€ 4.028,11420
Spese generali (15%)	€ 477,64200
Utili di impresa (10%)	€ 366,19220

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.021**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 021 diametro attacco 80 mm; portata 84 ÷ 168 mc/h, prevalenza 46 ÷ 36 m, potenza elettrica 22 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.148,86000**
Prezzo	€ 5.248,30790
Spese generali (15%)	€ 622,32900
Utili di impresa (10%)	€ 477,11890

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.022**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 022 diametro attacco 80 mm; portata 96 ÷ 180 mc/h, prevalenza 62 ÷ 45 m, potenza elettrica 30 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.513,76000**
Prezzo	€ 6.974,90640
Spese generali (15%)	€ 827,06400
Utili di impresa (10%)	€ 634,08240

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.023**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 023 diametro attacco 80 mm; portata 108 ÷ 192 mc/h, prevalenza 81 ÷ 63 m, potenza elettrica 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.487,85000**
Prezzo	€ 8.207,13025
Spese generali (15%)	€ 973,17750
Utili di impresa (10%)	€ 746,10275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.024**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 024 diametro attacco 100 mm; portata 108 ÷ 240 mc/h, prevalenza 30 ÷ 19 m, potenza elettrica 18,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.426,96000**
Prezzo	€ 5.600,10440
Spese generali (15%)	€ 664,04400
Utili di impresa (10%)	€ 509,10040

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.025**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 025 diametro attacco 100 mm; portata 120 ÷ 270 mc/h, prevalenza 35 ÷ 19 m, potenza elettrica 22 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.702,14000**
Prezzo	€ 5.948,20710
Spese generali (15%)	€ 705,32100
Utili di impresa (10%)	€ 540,74610

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.026**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 026 diametro attacco 100 mm; portata 132 ÷ 300 mc/h, prevalenza 72 ÷ 48 m, potenza elettrica 55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.209,89000**
Prezzo	€ 10.385,51085
Spese generali (15%)	€ 1.231,48350
Utili di impresa (10%)	€ 944,13735

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.027**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 027 diametro attacco 100 mm; portata 150 ÷ 300 mc/h, prevalenza 89 ÷ 67 m, potenza elettrica 75 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.572,89000**
Prezzo	€ 10.844,70585
Spese generali (15%)	€ 1.285,93350
Utili di impresa (10%)	€ 985,88235

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.028**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 028 diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 37 ÷ 21 m, potenza elettrica 30 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.580,80000**
Prezzo	€ 8.324,71200
Spese generali (15%)	€ 987,12000
Utili di impresa (10%)	€ 756,79200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.126.029**
Voce: 126 Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F:
Articolo: 029 diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 51 ÷ 31 m, potenza elettrica 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.799,33000**
Prezzo	€ 9.866,15245
Spese generali (15%)	€ 1.169,89950
Utili di impresa (10%)	€ 896,92295

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.127.001**
Voce: 127 Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4:
Articolo: 001 portata 0,48 ÷ 3,6 mc/h, prevalenza 70 ÷ 26 m, potenza elettrica 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,89000**
Prezzo	€ 732,29585
Spese generali (15%)	€ 86,83350
Utili di impresa (10%)	€ 66,57235

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.127.002**
Voce: 127 Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4:
Articolo: 002 portata 1,89 ÷ 4,8 mc/h, prevalenza 103 ÷ 68 m, potenza elettrica 3 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,64000**
Prezzo	€ 847,09460
Spese generali (15%)	€ 100,44600
Utili di impresa (10%)	€ 77,00860

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.150.001**
Voce: 150 Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 001 150 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,99000**
Prezzo	€ 583,15235
Spese generali (15%)	€ 69,14850
Utili di impresa (10%)	€ 53,01385

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.150.002**
Voce: 150 Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 002 200 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,33000**
Prezzo	€ 674,66245
Spese generali (15%)	€ 79,99950
Utili di impresa (10%)	€ 61,33295

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.150.003**
Voce: 150 Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 003 250 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,07000**
Prezzo	€ 883,05855
Spese generali (15%)	€ 104,71050
Utili di impresa (10%)	€ 80,27805

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.150.004**
Voce: 150 Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 004 350 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,59000**
Prezzo	€ 1.203,76135
Spese generali (15%)	€ 142,73850
Utili di impresa (10%)	€ 109,43285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.150.005**
Voce: 150 Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 005 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,75000**
Prezzo	€ 1.364,61875
Spese generali (15%)	€ 161,81250
Utili di impresa (10%)	€ 124,05625

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.150.006**
Voce: 150 Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di
Articolo: 006 800 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.581,04000**
Prezzo	€ 2.000,01560
Spese generali (15%)	€ 237,15600
Utili di impresa (10%)	€ 181,81960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.151.001**
Voce: 151 Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di:
Articolo: 001 100 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,00000**
Prezzo	€ 280,83000
Spese generali (15%)	€ 33,30000
Utili di impresa (10%)	€ 25,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.151.002**
Voce: 151 Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostatata, della capacità di:
Articolo: 002 120 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,00000**
Prezzo	€ 325,10500
Spese generali (15%)	€ 38,55000
Utili di impresa (10%)	€ 29,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.152.001**
Voce: 152 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 001 500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 789,01000**
Prezzo	€ 998,09765
Spese generali (15%)	€ 118,35150
Utili di impresa (10%)	€ 90,73615

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.152.002**
Voce: 152 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 002 1000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.206,94000**
Prezzo	€ 1.526,77910
Spese generali (15%)	€ 181,04100
Utili di impresa (10%)	€ 138,79810

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.152.003**
Voce: 152 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 003 1500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.232,19000**
Prezzo	€ 2.823,72035
Spese generali (15%)	€ 334,82850
Utili di impresa (10%)	€ 256,70185

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.152.004**
Voce: 152 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 004 2000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.745,31000**
Prezzo	€ 3.472,81715
Spese generali (15%)	€ 411,79650
Utili di impresa (10%)	€ 315,71065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.152.005**
Voce: 152 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 005 3000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.800,40000**
Prezzo	€ 4.807,50600
Spese generali (15%)	€ 570,06000
Utili di impresa (10%)	€ 437,04600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.152.006**
Voce: 152 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanica, della capacità di:
Articolo: 006 5000 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.619,00000**
Prezzo	€ 7.108,03500
Spese generali (15%)	€ 842,85000
Utili di impresa (10%)	€ 646,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.160.001**
Voce: 160 Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:
Articolo: 001 elettronica con prefiamma guidata e fiamma pilota ausiliaria, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 512,50000**
Prezzo	€ 648,31250
Spese generali (15%)	€ 76,87500
Utili di impresa (10%)	€ 58,93750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.160.002**
Voce: 160 Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:
Articolo: 002 accensione elettronica, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,50000**
Prezzo	€ 835,53250
Spese generali (15%)	€ 99,07500
Utili di impresa (10%)	€ 75,95750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.161.001**
Voce: 161 Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
Articolo: 001 accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per solo riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,50000**
Prezzo	€ 835,53250
Spese generali (15%)	€ 99,07500
Utili di impresa (10%)	€ 75,95750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.161.002**
Voce: 161 Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
Articolo: 002 accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 622,00000**
Prezzo	€ 786,83000
Spese generali (15%)	€ 93,30000
Utili di impresa (10%)	€ 71,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.161.003**
Voce: 161 Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
Articolo: 003 accensione elettronica, potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,00000**
Prezzo	€ 958,87000
Spese generali (15%)	€ 113,70000
Utili di impresa (10%)	€ 87,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.162.001**
Voce: 162 Caldaia murale ad alto rendimento, con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW:
Articolo: 001 accensione elettronica, a camera stagna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.092,00000**
Prezzo	€ 1.381,38000
Spese generali (15%)	€ 163,80000
Utili di impresa (10%)	€ 125,58000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.163.001**
Voce: 163 Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
Articolo: 001 20 kW, bollitore da 46 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.232,34000**
Prezzo	€ 1.558,91010
Spese generali (15%)	€ 184,85100
Utili di impresa (10%)	€ 141,71910

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.163.002**
Voce: 163 Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
Articolo: 002 25 kW, bollitore da 55 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.092,00000**
Prezzo	€ 1.381,38000
Spese generali (15%)	€ 163,80000
Utili di impresa (10%)	€ 125,58000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.163.003**
Voce: 163 Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
Articolo: 003 30 kW, bollitore da 65 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.057,20000**
Prezzo	€ 1.337,35800
Spese generali (15%)	€ 158,58000
Utili di impresa (10%)	€ 121,57800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.164.001**
Voce: 164 Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione d'acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti, con accensione elettronica completa di pannello di comando a distanza,
Articolo: 001 della potenzialità di 28 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 765,50000**
Prezzo	€ 968,35750
Spese generali (15%)	€ 114,82500
Utili di impresa (10%)	€ 88,03250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.165.001**
Voce: 165 Caldaia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, da 23,3 kW, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari
Articolo: 001 struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 773,50000**
Prezzo	€ 978,47750
Spese generali (15%)	€ 116,02500
Utili di impresa (10%)	€ 88,95250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.166.001**
Voce: 166 Caldaia murale istantanea per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari
Articolo: 001 con bruciatore atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 682,65000**
Prezzo	€ 863,55225
Spese generali (15%)	€ 102,39750
Utili di impresa (10%)	€ 78,50475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.167.001**
Voce: 167 Caldaia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulante con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento
Articolo: 001 on produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.049,20000**
Prezzo	€ 1.327,23800
Spese generali (15%)	€ 157,38000
Utili di impresa (10%)	€ 120,65800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.168.001**
Voce: 168 Caldaia murale a gas da interno ad alto rendimento, del tipo a camera aperta, adatta per il collegamento a canne fumarie collettive ramificate. Bruciatore a bassissime emissioni di NOx (Classe 6).
Articolo: 001 Con Produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza nominale 24kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,27000**
Prezzo	€ 883,31155
Spese generali (15%)	€ 104,74050
Utili di impresa (10%)	€ 80,30105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.168.002**
Voce: 168 Caldaia murale a gas da interno ad alto rendimento, del tipo a camera aperta, adatta per il collegamento a canne fumarie collettive ramificate. Bruciatore a bassissime emissioni di NOx (Classe 6).
Articolo: 002 Con Produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza nominale 30kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 985,93000**
Prezzo	€ 1.247,20145
Spese generali (15%)	€ 147,88950
Utili di impresa (10%)	€ 113,38195

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.001**
Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 001 potenza resa 10 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.015,45000**
Prezzo	€ 1.284,54425
Spese generali (15%)	€ 152,31750
Utili di impresa (10%)	€ 116,77675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.002**
Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 002 potenza resa 20 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 957,89000**
Prezzo	€ 1.211,73085
Spese generali (15%)	€ 143,68350
Utili di impresa (10%)	€ 110,15735

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.003**
Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 003 potenza resa 30 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.377,07000**
Prezzo	€ 1.741,99355
Spese generali (15%)	€ 206,56050
Utili di impresa (10%)	€ 158,36305

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.004**
Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 004 potenza resa 45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.939,75000**
Prezzo	€ 2.453,78375
Spese generali (15%)	€ 290,96250
Utili di impresa (10%)	€ 223,07125

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.005**
Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V,

50 Hz:

Articolo: 005 potenza resa 65 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.271,25000**
Prezzo	€ 2.873,13125
Spese generali (15%)	€ 340,68750
Utili di impresa (10%)	€ 261,19375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.006**

Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 006 potenza resa 85 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.204,50000**
Prezzo	€ 4.053,69250
Spese generali (15%)	€ 480,67500
Utili di impresa (10%)	€ 368,51750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.170.007**

Voce: 170 Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 007 potenza resa 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.704,60000**
Prezzo	€ 4.686,31900
Spese generali (15%)	€ 555,69000
Utili di impresa (10%)	€ 426,02900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.171.001**

Voce: 171 Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 001 potenza resa 24 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.256,40000**
Prezzo	€ 1.589,34600
Spese generali (15%)	€ 188,46000
Utili di impresa (10%)	€ 144,48600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.171.002**

Voce: 171 Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo

della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 002 potenza resa 28 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.317,00000**
Prezzo	€ 1.666,00500
Spese generali (15%)	€ 197,55000
Utili di impresa (10%)	€ 151,45500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.171.003**

Voce: 171 Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 003 potenza resa 34 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.411,20000**
Prezzo	€ 1.785,16800
Spese generali (15%)	€ 211,68000
Utili di impresa (10%)	€ 162,28800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.172.001**

Voce: 172 Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:

Articolo: 001 potenza resa 16 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.209,25000**
Prezzo	€ 1.529,70125
Spese generali (15%)	€ 181,38750
Utili di impresa (10%)	€ 139,06375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.172.002**

Voce: 172 Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:

Articolo: 002 potenza resa 26 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,25000**
Prezzo	€ 1.610,66125
Spese generali (15%)	€ 190,98750
Utili di impresa (10%)	€ 146,42375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.174.001**

Voce: 174 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria

Articolo: 001 Portata termica 60 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.197,52000**
Prezzo	€ 4.044,86280
Spese generali (15%)	€ 479,62800
Utili di impresa (10%)	€ 367,71480

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.174.002**
Voce: 174 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 002 Portata termica 80 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.704,40000**
Prezzo	€ 4.686,06600
Spese generali (15%)	€ 555,66000
Utili di impresa (10%)	€ 426,00600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.174.003**
Voce: 174 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 003 Portata termica 99 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.135,80000**
Prezzo	€ 5.231,78700
Spese generali (15%)	€ 620,37000
Utili di impresa (10%)	€ 475,61700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.174.004**
Voce: 174 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 004 Portata termica 120 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.726,80000**
Prezzo	€ 5.979,40200
Spese generali (15%)	€ 709,02000
Utili di impresa (10%)	€ 543,58200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.174.005**
Voce: 174 Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
Articolo: 005 Portata termica 150 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.386,80000**
Prezzo	€ 6.814,30200
Spese generali (15%)	€ 808,02000
Utili di impresa (10%)	€ 619,48200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.001**
Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 001 potenza resa 115 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.724,90000**
Prezzo	€ 8.506,99850
Spese generali (15%)	€ 1.008,73500
Utili di impresa (10%)	€ 773,36350

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.002**
Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 002 potenza resa 163 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.674,40000**
Prezzo	€ 10.973,11600
Spese generali (15%)	€ 1.301,16000
Utili di impresa (10%)	€ 997,55600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.003**
Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 003 potenza resa 204 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.951,20000**
Prezzo	€ 12.588,26800
Spese generali (15%)	€ 1.492,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1.144,38800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.004**
Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:
Articolo: 004 potenza resa 269 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.709,20000**
Prezzo	€ 16.077,13800
Spese generali (15%)	€ 1.906,38000
Utili di impresa (10%)	€ 1.461,55800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.005**
Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato

verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 005 potenza resa 336 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.001,95000**
Prezzo	€ 22.772,46675
Spese generali (15%)	€ 2.700,29250
Utili di impresa (10%)	€ 2.070,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.006**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 006 potenza resa 404 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.345,10000**
Prezzo	€ 25.736,55150
Spese generali (15%)	€ 3.051,76500
Utili di impresa (10%)	€ 2.339,68650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.007**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 007 potenza resa 471 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.776,50000**
Prezzo	€ 26.282,27250
Spese generali (15%)	€ 3.116,47500
Utili di impresa (10%)	€ 2.389,29750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.008**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 008 potenza resa 539 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.099,43000**
Prezzo	€ 31.750,77895
Spese generali (15%)	€ 3.764,91450
Utili di impresa (10%)	€ 2.886,43445

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.009**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua

con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 009 potenza resa 672 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28.973,10000**
Prezzo	€ 36.650,97150
Spese generali (15%)	€ 4.345,96500
Utili di impresa (10%)	€ 3.331,90650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.010**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 010 potenza resa 808 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29.674,20000**
Prezzo	€ 37.537,86300
Spese generali (15%)	€ 4.451,13000
Utili di impresa (10%)	€ 3.412,53300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.011**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 011 potenza resa 942 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.923,55000**
Prezzo	€ 42.913,29075
Spese generali (15%)	€ 5.088,53250
Utili di impresa (10%)	€ 3.901,20825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.175.012**

Voce: 175 Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 012 potenza resa 1078 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.854,05000**
Prezzo	€ 49.150,37325
Spese generali (15%)	€ 5.828,10750
Utili di impresa (10%)	€ 4.468,21575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.176.001**
Voce: 176 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo
Articolo: 001 portata termica 32 kW - accumulo da 50 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.557,20000**
Prezzo	€ 3.234,85800
Spese generali (15%)	€ 383,58000
Utili di impresa (10%)	€ 294,07800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.176.002**
Voce: 176 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo
Articolo: 002 portata termica 32 kW - accumulo da 90 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.150,00000**
Prezzo	€ 3.984,75000
Spese generali (15%)	€ 472,50000
Utili di impresa (10%)	€ 362,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.176.003**
Voce: 176 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo
Articolo: 003 portata termica 32 kW - accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.126,73000**
Prezzo	€ 3.955,31345
Spese generali (15%)	€ 469,00950
Utili di impresa (10%)	€ 359,57395

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.176.004**
Voce: 176 Caldaia a basamento a condensazione con produzione di acqua calda sanitaria con accumulo
Articolo: 004 portata termica 32 kW - accumulo da 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.881,88000**
Prezzo	€ 3.645,57820
Spese generali (15%)	€ 432,28200
Utili di impresa (10%)	€ 331,41620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.177.001**
Voce: 177 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria
Articolo: 001 portata termica 70 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.740,20000**
Prezzo	€ 7.261,35300
Spese generali (15%)	€ 861,03000
Utili di impresa (10%)	€ 660,12300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.177.002**

Voce: 177 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria
Articolo: 002 portata termica 125 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.213,20000**
Prezzo	€ 9.124,69800
Spese generali (15%)	€ 1.081,98000
Utili di impresa (10%)	€ 829,51800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.177.003**
Voce: 177 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria
Articolo: 003 portata termica 160 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.368,00000**
Prezzo	€ 13.115,52000
Spese generali (15%)	€ 1.555,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.192,32000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.177.004**
Voce: 177 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria
Articolo: 004 portata termica 220 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.694,80000**
Prezzo	€ 16.058,92200
Spese generali (15%)	€ 1.904,22000
Utili di impresa (10%)	€ 1.459,90200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.177.005**
Voce: 177 Generatore termico a condensazione a grande volume d'acqua progettato per installazione singola o in batteria
Articolo: 005 portata termica 320 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.965,20000**
Prezzo	€ 18.930,97800
Spese generali (15%)	€ 2.244,78000
Utili di impresa (10%)	€ 1.720,99800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.178.001**
Voce: 178 Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.
Articolo: 001 portata termica 30 kW - solo riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.340,80000**
Prezzo	€ 4.226,11200
Spese generali (15%)	€ 501,12000
Utili di impresa (10%)	€ 384,19200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.178.002**
Voce: 178 Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore

riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.

Articolo: 002 portata termica 34 kW - solo riscaldamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.786,00000**
Prezzo	€ 4.789,29000
Spese generali (15%)	€ 567,90000
Utili di impresa (10%)	€ 435,39000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.178.003**

Voce: 178 Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.

Articolo: 003 portata termica 30 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.603,60000**
Prezzo	€ 4.558,55400
Spese generali (15%)	€ 540,54000
Utili di impresa (10%)	€ 414,41400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.178.004**

Voce: 178 Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.

Articolo: 004 portata termica 34 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.965,00000**
Prezzo	€ 6.280,72500
Spese generali (15%)	€ 744,75000
Utili di impresa (10%)	€ 570,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.178.005**

Voce: 178 Caldaia a basamento in ghisa completa di bruciatore a gasolio low Nox, condensatore fumi ad alta efficienza, circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza e pressostato acqua.

Articolo: 005 portata termica 34 kW - per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ed accumulo da 130 lt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.342,40000**
Prezzo	€ 6.758,13600
Spese generali (15%)	€ 801,36000
Utili di impresa (10%)	€ 614,37600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.180.001**

Voce: 180 Contatore gas e accessori

Articolo: 001 Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74000**
Prezzo	€ 7,26110
Spese generali (15%)	€ 0,86100
Utili di impresa (10%)	€ 0,66010

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.001**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa di calore fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.306,52000**
Prezzo	€ 5.447,74780
Spese generali (15%)	€ 645,97800
Utili di impresa (10%)	€ 495,24980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.002**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.087,96000**
Prezzo	€ 6.436,26940
Spese generali (15%)	€ 763,19400
Utili di impresa (10%)	€ 585,11540

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.003**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 003 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore fino a 5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.895,40000**
Prezzo	€ 6.192,68100
Spese generali (15%)	€ 734,31000
Utili di impresa (10%)	€ 562,97100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.004**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 004 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore da 5,01 kW fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.475,00000**
Prezzo	€ 6.925,87500
Spese generali (15%)	€ 821,25000
Utili di impresa (10%)	€ 629,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.005**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 005 portata termica generatore 30 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.163,80000**
Prezzo	€ 7.797,20700
Spese generali (15%)	€ 924,57000
Utili di impresa (10%)	€ 708,83700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.006**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 006 portata termica generatore 35 kW - potenza termica pompa di calore fino a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.717,48000**
Prezzo	€ 5.967,61220
Spese generali (15%)	€ 707,62200
Utili di impresa (10%)	€ 542,51020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.200.007**
Voce: 200 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo.
Articolo: 007 portata termica generatore 35 kW - potenza termica pompa di calore da 6,01 kW fino a 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.425,41000**
Prezzo	€ 6.863,14365
Spese generali (15%)	€ 813,81150
Utili di impresa (10%)	€ 623,92215

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.201.001**
Voce: 201 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento
Articolo: 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore fino a 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.182,20000**
Prezzo	€ 6.555,48300
Spese generali (15%)	€ 777,33000
Utili di impresa (10%)	€ 595,95300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.201.002**
Voce: 201 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento
Articolo: 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.802,00000**
Prezzo	€ 7.339,53000
Spese generali (15%)	€ 870,30000
Utili di impresa (10%)	€ 667,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.201.003**
Voce: 201 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna a condensazione a gas e sistema di controllo. Solo riscaldamento
Articolo: 003 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 6,01 kW a 8 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.531,60000**
Prezzo	€ 8.262,47400
Spese generali (15%)	€ 979,74000
Utili di impresa (10%)	€ 751,13400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.202.001**
Voce: 202 Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 001 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore fino a 4 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.972,60000**
Prezzo	€ 8.820,33900
Spese generali (15%)	€ 1.045,89000
Utili di impresa (10%)	€ 801,84900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.202.002**
Voce: 202 Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 002 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.261,80000**
Prezzo	€ 9.186,17700
Spese generali (15%)	€ 1.089,27000
Utili di impresa (10%)	€ 835,10700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.202.003**
Voce: 202 Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 003 portata termica generatore 24 kW - potenza termica pompa calore 6,01 kW a 8 kW - con serbatoio di accumulo da 150 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.628,40000**
Prezzo	€ 9.649,92600
Spese generali (15%)	€ 1.144,26000
Utili di impresa (10%)	€ 877,26600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.202.004**
Voce: 202 Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 004 portata termica 34 kW - potenza termica pompa calore da 4,01 kW a 6 kW - con serbatoio di accumulo da 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.096,53000**
Prezzo	€ 8.977,11045
Spese generali (15%)	€ 1.064,47950
Utili di impresa (10%)	€ 816,10095

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.202.005**
Voce: 202 Sistema ad incasso, entro armadio o piccoli ambienti, con pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata completa di pompa di calore con tecnologia inverter, caldaia a condensazione, serbatoio di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 005 portata termica 34 kW - potenza termica pompa calore da 6,01 kW a 8 kW - con serbatoio di accumulo da 200 lt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.677,93000**
Prezzo	€ 9.712,58145
Spese generali (15%)	€ 1.151,68950
Utili di impresa (10%)	€ 882,96195

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.001**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 001 potenza termica 4 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.613,20000**
Prezzo	€ 4.570,69800
Spese generali (15%)	€ 541,98000
Utili di impresa (10%)	€ 415,51800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.002**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 002 potenza termica 6 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.093,80000**
Prezzo	€ 5.178,65700
Spese generali (15%)	€ 614,07000
Utili di impresa (10%)	€ 470,78700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.003**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 003 potenza termica 8 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.350,00000**
Prezzo	€ 5.502,75000
Spese generali (15%)	€ 652,50000
Utili di impresa (10%)	€ 500,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.004**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 004 potenza termica 10 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.685,00000**
Prezzo	€ 7.191,52500
Spese generali (15%)	€ 852,75000
Utili di impresa (10%)	€ 653,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.005**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 005 potenza termica 12 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.067,80000**
Prezzo	€ 7.675,76700
Spese generali (15%)	€ 910,17000
Utili di impresa (10%)	€ 697,79700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.006**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 006 potenza termica 16 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.698,40000**
Prezzo	€ 8.473,47600
Spese generali (15%)	€ 1.004,76000
Utili di impresa (10%)	€ 770,31600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.007**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 007 potenza termica 4 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.954,00000**
Prezzo	€ 5.001,81000
Spese generali (15%)	€ 593,10000
Utili di impresa (10%)	€ 454,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.008**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 008 potenza termica 6 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.434,60000**
Prezzo	€ 5.609,76900
Spese generali (15%)	€ 665,19000
Utili di impresa (10%)	€ 509,97900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.009**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore

esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 009 potenza termica 8 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.690,80000**
Prezzo	€ 5.933,86200
Spese generali (15%)	€ 703,62000
Utili di impresa (10%)	€ 539,44200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.010**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 010 potenza termica 10 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.025,80000**
Prezzo	€ 7.622,63700
Spese generali (15%)	€ 903,87000
Utili di impresa (10%)	€ 692,96700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.011**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 011 potenza termica 12 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.408,60000**
Prezzo	€ 8.106,87900
Spese generali (15%)	€ 961,29000
Utili di impresa (10%)	€ 736,98900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.203.012**
Voce: 203 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea tramite bollitore esterno (escluso), completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica e sistema di controllo.
Articolo: 012 potenza termica 16 kW con integrazione elettrica da 3kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.039,20000**
Prezzo	€ 8.904,58800
Spese generali (15%)	€ 1.055,88000
Utili di impresa (10%)	€ 809,50800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.001**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 001 potenza termica 4 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.848,20000**
Prezzo	€ 7.397,97300
Spese generali (15%)	€ 877,23000
Utili di impresa (10%)	€ 672,54300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.002**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 002 potenza termica 6 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.976,60000**
Prezzo	€ 7.560,39900
Spese generali (15%)	€ 896,49000
Utili di impresa (10%)	€ 687,30900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.003**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 003 potenza termica 8 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.201,60000**
Prezzo	€ 7.845,02400
Spese generali (15%)	€ 930,24000
Utili di impresa (10%)	€ 713,18400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.004**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 004 potenza termica 12 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.071,25000**
Prezzo	€ 7.680,13125
Spese generali (15%)	€ 910,68750
Utili di impresa (10%)	€ 698,19375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.005**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 005 potenza termica 15 kW senza integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.766,88000**
Prezzo	€ 8.560,10320
Spese generali (15%)	€ 1.015,03200
Utili di impresa (10%)	€ 778,19120

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.006**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 006 potenza termica 4 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.179,40000**
Prezzo	€ 7.816,94100
Spese generali (15%)	€ 926,91000
Utili di impresa (10%)	€ 710,63100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.007**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 007 potenza termica 6 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.307,80000**
Prezzo	€ 7.979,36700
Spese generali (15%)	€ 946,17000
Utili di impresa (10%)	€ 725,39700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.204.008**
Voce: 204 Pompa di calore ibrida reversibile aria-acqua per installazione splittata con produzione sanitaria istantanea, completa di unità esterna con tecnologia inverter, unità interna idronica, serbatoio di accumulo da almeno 150 lt, sistema di controllo e possibilità di integrazione solare.
Articolo: 008 potenza termica 8 kW con integrazione elettrica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.532,80000**
Prezzo	€ 8.263,99200
Spese generali (15%)	€ 979,92000
Utili di impresa (10%)	€ 751,27200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.300.001**
Voce: 300 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico
Articolo: 001 Kit verticale concentrico 60/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,53000**
Prezzo	€ 24,70545
Spese generali (15%)	€ 2,92950
Utili di impresa (10%)	€ 2,24595

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.300.002**
Voce: 300 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico
Articolo: 002 Kit separatore diametro 80/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.301.001**
Voce: 301 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,
Articolo: 001 a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,85000**
Prezzo	€ 17,52025
Spese generali (15%)	€ 2,07750
Utili di impresa (10%)	€ 1,59275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.301.002**
Voce: 301 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,
Articolo: 002 a 45°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,85000**
Prezzo	€ 23,84525
Spese generali (15%)	€ 2,82750
Utili di impresa (10%)	€ 2,16775

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.302.001**
Voce: 302 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,
Articolo: 001 a 90°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,90000**
Prezzo	€ 31,49850
Spese generali (15%)	€ 3,73500
Utili di impresa (10%)	€ 2,86350

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.302.002**
Voce: 302 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,
Articolo: 002 a 45°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.303.001**
Voce: 303 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Giunto di collegamento composto da una fascetta in lamiera verniciata bianca con guarnizione in gomma:
Articolo: 001 diametro 95/100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31000**
Prezzo	€ 5,45215
Spese generali (15%)	€ 0,64650
Utili di impresa (10%)	€ 0,49565

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.304.001**
Voce: 304 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco
Articolo: 001 Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,65000**
Prezzo	€ 36,24225
Spese generali (15%)	€ 4,29750
Utili di impresa (10%)	€ 3,29475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.305.001**
Voce: 305 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm
Articolo: 001 Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40000**
Prezzo	€ 48,57600
Spese generali (15%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,41600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.306.001**
Voce: 306 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione per attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino
Articolo: 001 Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione per attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,30000**
Prezzo	€ 43,38950
Spese generali (15%)	€ 5,14500
Utili di impresa (10%)	€ 3,94450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.307.001**
Voce: 307 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Terminale antivento di protezione del condotto di aspirazione aria diametro 80 mm realizzato in acciaio inox
Articolo: 001 Terminale antivento di protezione del condotto di aspirazione aria diametro 80 mm realizzato in acciaio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,47000**
Prezzo	€ 4,38955
Spese generali (15%)	€ 0,52050
Utili di impresa (10%)	€ 0,39905

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.308.001**
Voce: 308 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato con tubo in alluminio per l'espulsione dei fumi e condotto in materiale plastico per la presa aria, completo di griglia terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm
Articolo: 001 Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato con tubo in alluminio per l'espulsione dei fumi e condotto in materiale plastico per la presa aria, completo di griglia terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,65000**
Prezzo	€ 34,97725
Spese generali (15%)	€ 4,14750
Utili di impresa (10%)	€ 3,17975

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.309.001**
Voce: 309 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm
Articolo: 001 Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Prezzo	€ 39,84750
Spese generali (15%)	€ 4,72500
Utili di impresa (10%)	€ 3,62250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.001**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 001 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,90000**
Prezzo	€ 80,83350
Spese generali (15%)	€ 9,58500
Utili di impresa (10%)	€ 7,34850

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.002**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 002 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,65000**
Prezzo	€ 89,37225
Spese generali (15%)	€ 10,59750
Utili di impresa (10%)	€ 8,12475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.003**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 003 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,25000**
Prezzo	€ 105,31125
Spese generali (15%)	€ 12,48750
Utili di impresa (10%)	€ 9,57375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.004**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 004 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,05000**
Prezzo	€ 118,97325
Spese generali (15%)	€ 14,10750
Utili di impresa (10%)	€ 10,81575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.005**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 005 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,70000**
Prezzo	€ 140,03550
Spese generali (15%)	€ 16,60500
Utili di impresa (10%)	€ 12,73050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.006**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 006 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40000**
Prezzo	€ 154,83600
Spese generali (15%)	€ 18,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,07600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.007**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 007 elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,55000**
Prezzo	€ 249,90075
Spese generali (15%)	€ 29,63250
Utili di impresa (10%)	€ 22,71825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.008**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 008 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,45000**
Prezzo	€ 57,49425
Spese generali (15%)	€ 6,81750
Utili di impresa (10%)	€ 5,22675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.009**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 009 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Prezzo	€ 63,75600
Spese generali (15%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,79600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.010**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 010 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,35000**
Prezzo	€ 70,01775
Spese generali (15%)	€ 8,30250
Utili di impresa (10%)	€ 6,36525

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.011**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 011 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,70000**
Prezzo	€ 71,72550
Spese generali (15%)	€ 8,50500
Utili di impresa (10%)	€ 6,52050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.012**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 012 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,15000**
Prezzo	€ 83,67975
Spese generali (15%)	€ 9,92250
Utili di impresa (10%)	€ 7,60725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.013**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 013 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,25000**
Prezzo	€ 105,31125
Spese generali (15%)	€ 12,48750
Utili di impresa (10%)	€ 9,57375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.014**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 014 elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,20000**
Prezzo	€ 168,49800
Spese generali (15%)	€ 19,98000
Utili di impresa (10%)	€ 15,31800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.015**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 015 curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,05000**
Prezzo	€ 62,04825
Spese generali (15%)	€ 7,35750
Utili di impresa (10%)	€ 5,64075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.016**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 016 curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,65000**
Prezzo	€ 66,60225
Spese generali (15%)	€ 7,89750
Utili di impresa (10%)	€ 6,05475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.017**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 017 curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,05000**
Prezzo	€ 73,43325
Spese generali (15%)	€ 8,70750
Utili di impresa (10%)	€ 6,67575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.018**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI

316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 018 curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,20000**
Prezzo	€ 77,41800
Spese generali (15%)	€ 9,18000
Utili di impresa (10%)	€ 7,03800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.019**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 019 curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85000**
Prezzo	€ 87,09525
Spese generali (15%)	€ 10,32750
Utili di impresa (10%)	€ 7,91775

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.020**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 020 curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,10000**
Prezzo	€ 112,71150
Spese generali (15%)	€ 13,36500
Utili di impresa (10%)	€ 10,24650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.021**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 021 curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,40000**
Prezzo	€ 166,22100
Spese generali (15%)	€ 19,71000
Utili di impresa (10%)	€ 15,11100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.022**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 022 curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,60000**
Prezzo	€ 61,47900
Spese generali (15%)	€ 7,29000
Utili di impresa (10%)	€ 5,58900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.023**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 023 curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,45000**
Prezzo	€ 68,87925
Spese generali (15%)	€ 8,16750
Utili di impresa (10%)	€ 6,26175

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.024**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 024 curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,65000**
Prezzo	€ 77,98725
Spese generali (15%)	€ 9,24750
Utili di impresa (10%)	€ 7,08975

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.025**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 025 curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,60000**
Prezzo	€ 84,24900
Spese generali (15%)	€ 9,99000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.026**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 026 curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,87000**
Prezzo	€ 73,20555
Spese generali (15%)	€ 8,68050
Utili di impresa (10%)	€ 6,65505

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.027**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 027 curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,83000**
Prezzo	€ 85,80495
Spese generali (15%)	€ 10,17450
Utili di impresa (10%)	€ 7,80045

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.028**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 028 curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,80000**
Prezzo	€ 100,94700
Spese generali (15%)	€ 11,97000
Utili di impresa (10%)	€ 9,17700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.029**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 029 curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,04000**
Prezzo	€ 46,85560
Spese generali (15%)	€ 5,55600
Utili di impresa (10%)	€ 4,25960

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.030**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 030 curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05000**
Prezzo	€ 49,39825
Spese generali (15%)	€ 5,85750
Utili di impresa (10%)	€ 4,49075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.031**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 031 curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,31000**
Prezzo	€ 49,72715
Spese generali (15%)	€ 5,89650
Utili di impresa (10%)	€ 4,52065

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.032**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 032 curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,55000**
Prezzo	€ 53,82575
Spese generali (15%)	€ 6,38250
Utili di impresa (10%)	€ 4,89325

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.033**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 033 curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,20000**
Prezzo	€ 69,82800
Spese generali (15%)	€ 8,28000
Utili di impresa (10%)	€ 6,34800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.034**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 034 curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Prezzo	€ 78,93600
Spese generali (15%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.035**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 035 curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.036**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 036 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,20000**
Prezzo	€ 111,57300
Spese generali (15%)	€ 13,23000
Utili di impresa (10%)	€ 10,14300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.037**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI

316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 037 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,05000**
Prezzo	€ 118,97325
Spese generali (15%)	€ 14,10750
Utili di impresa (10%)	€ 10,81575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.038**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 038 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,50000**
Prezzo	€ 130,92750
Spese generali (15%)	€ 15,52500
Utili di impresa (10%)	€ 11,90250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.039**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 039 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,25000**
Prezzo	€ 139,46625
Spese generali (15%)	€ 16,53750
Utili di impresa (10%)	€ 12,67875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.040**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 040 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,85000**
Prezzo	€ 155,40525
Spese generali (15%)	€ 18,42750
Utili di impresa (10%)	€ 14,12775

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.041**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 041 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,80000**
Prezzo	€ 184,43700
Spese generali (15%)	€ 21,87000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.042**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 042 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,60000**
Prezzo	€ 343,57400
Spese generali (15%)	€ 40,74000
Utili di impresa (10%)	€ 31,23400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.043**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 043 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.044**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 044 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,00000**
Prezzo	€ 204,93000
Spese generali (15%)	€ 24,30000
Utili di impresa (10%)	€ 18,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.045**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 045 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,60000**
Prezzo	€ 222,13400
Spese generali (15%)	€ 26,34000
Utili di impresa (10%)	€ 20,19400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.046**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 046 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,00000**
Prezzo	€ 268,18000
Spese generali (15%)	€ 31,80000
Utili di impresa (10%)	€ 24,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.047**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 047 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,20000**
Prezzo	€ 310,17800
Spese generali (15%)	€ 36,78000
Utili di impresa (10%)	€ 28,19800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.048**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 048 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,00000**
Prezzo	€ 366,85000
Spese generali (15%)	€ 43,50000
Utili di impresa (10%)	€ 33,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.049**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 049 raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,60000**
Prezzo	€ 472,60400
Spese generali (15%)	€ 56,04000
Utili di impresa (10%)	€ 42,96400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.050**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 050 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,71000**
Prezzo	€ 57,82315
Spese generali (15%)	€ 6,85650
Utili di impresa (10%)	€ 5,25665

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.051**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 051 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,98000**
Prezzo	€ 59,42970
Spese generali (15%)	€ 7,04700
Utili di impresa (10%)	€ 5,40270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.052**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 052 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,27000**
Prezzo	€ 61,06155
Spese generali (15%)	€ 7,24050
Utili di impresa (10%)	€ 5,55105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.053**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 053 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,28000**
Prezzo	€ 63,60420
Spese generali (15%)	€ 7,54200
Utili di impresa (10%)	€ 5,78220

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.054**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 054 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.055**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 055 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Prezzo	€ 79,06250
Spese generali (15%)	€ 9,37500
Utili di impresa (10%)	€ 7,18750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.056**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI

316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 056 raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,12000**
Prezzo	€ 201,28680
Spese generali (15%)	€ 23,86800
Utili di impresa (10%)	€ 18,29880

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.057**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 057 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,97000**
Prezzo	€ 56,88705
Spese generali (15%)	€ 6,74550
Utili di impresa (10%)	€ 5,17155

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.058**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 058 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,23000**
Prezzo	€ 58,48095
Spese generali (15%)	€ 6,93450
Utili di impresa (10%)	€ 5,31645

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.059**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 059 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,46000**
Prezzo	€ 60,03690
Spese generali (15%)	€ 7,11900
Utili di impresa (10%)	€ 5,45790

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.060**

Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 060 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,48000**
Prezzo	€ 62,59220
Spese generali (15%)	€ 7,42200
Utili di impresa (10%)	€ 5,69020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.061**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 061 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.062**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 062 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Prezzo	€ 79,06250
Spese generali (15%)	€ 9,37500
Utili di impresa (10%)	€ 7,18750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.063**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 063 raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,00000**
Prezzo	€ 98,67000
Spese generali (15%)	€ 11,70000
Utili di impresa (10%)	€ 8,97000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.064**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 064 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,33000**
Prezzo	€ 44,69245
Spese generali (15%)	€ 5,29950
Utili di impresa (10%)	€ 4,06295

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.065**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 065 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,25000**
Prezzo	€ 48,38625
Spese generali (15%)	€ 5,73750
Utili di impresa (10%)	€ 4,39875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.066**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 066 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,33000**
Prezzo	€ 56,07745
Spese generali (15%)	€ 6,64950
Utili di impresa (10%)	€ 5,09795

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.067**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 067 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,80000**
Prezzo	€ 59,20200
Spese generali (15%)	€ 7,02000
Utili di impresa (10%)	€ 5,38200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.068**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 068 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,90000**
Prezzo	€ 69,44850
Spese generali (15%)	€ 8,23500
Utili di impresa (10%)	€ 6,31350

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.069**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 069 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,85000**
Prezzo	€ 109,86525
Spese generali (15%)	€ 13,02750
Utili di impresa (10%)	€ 9,98775

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.070**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 070 cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,40000**
Prezzo	€ 234,53100
Spese generali (15%)	€ 27,81000
Utili di impresa (10%)	€ 21,32100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.071**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 071 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25000**
Prezzo	€ 59,77125
Spese generali (15%)	€ 7,08750
Utili di impresa (10%)	€ 5,43375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.072**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 072 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,75000**
Prezzo	€ 65,46375
Spese generali (15%)	€ 7,76250
Utili di impresa (10%)	€ 5,95125

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.073**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 073 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,25000**
Prezzo	€ 71,15625
Spese generali (15%)	€ 8,43750
Utili di impresa (10%)	€ 6,46875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.074**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 074 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,45000**
Prezzo	€ 80,26425
Spese generali (15%)	€ 9,51750
Utili di impresa (10%)	€ 7,29675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.075**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 075 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,40000**
Prezzo	€ 97,91100
Spese generali (15%)	€ 11,61000
Utili di impresa (10%)	€ 8,90100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.076**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 076 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,10000**
Prezzo	€ 112,71150
Spese generali (15%)	€ 13,36500
Utili di impresa (10%)	€ 10,24650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.077**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 077 cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,30000**
Prezzo	€ 235,66950
Spese generali (15%)	€ 27,94500
Utili di impresa (10%)	€ 21,42450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.078**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 078 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,55000**
Prezzo	€ 56,35575
Spese generali (15%)	€ 6,68250
Utili di impresa (10%)	€ 5,12325

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.079**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 079 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,35000**
Prezzo	€ 58,63275
Spese generali (15%)	€ 6,95250
Utili di impresa (10%)	€ 5,33025

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.080**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 080 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,05000**
Prezzo	€ 62,04825
Spese generali (15%)	€ 7,35750
Utili di impresa (10%)	€ 5,64075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.081**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 081 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,65000**
Prezzo	€ 66,60225
Spese generali (15%)	€ 7,89750
Utili di impresa (10%)	€ 6,05475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.082**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 082 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,30000**
Prezzo	€ 76,27950
Spese generali (15%)	€ 9,04500
Utili di impresa (10%)	€ 6,93450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.083**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 083 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,80000**
Prezzo	€ 81,97200
Spese generali (15%)	€ 9,72000
Utili di impresa (10%)	€ 7,45200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.084**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 084 modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,80000**
Prezzo	€ 305,87700
Spese generali (15%)	€ 36,27000
Utili di impresa (10%)	€ 27,80700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.085**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 085 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,40000**
Prezzo	€ 143,45100
Spese generali (15%)	€ 17,01000
Utili di impresa (10%)	€ 13,04100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.086**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 086 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,10000**
Prezzo	€ 146,86650
Spese generali (15%)	€ 17,41500
Utili di impresa (10%)	€ 13,35150

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.087**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 087 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,75000**
Prezzo	€ 156,54375
Spese generali (15%)	€ 18,56250
Utili di impresa (10%)	€ 14,23125

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.088**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 088 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,85000**
Prezzo	€ 166,79025
Spese generali (15%)	€ 19,77750
Utili di impresa (10%)	€ 15,16275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.089**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 089 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,15000**
Prezzo	€ 174,75975
Spese generali (15%)	€ 20,72250
Utili di impresa (10%)	€ 15,88725

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.090**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 090 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,35000**
Prezzo	€ 206,63775
Spese generali (15%)	€ 24,50250
Utili di impresa (10%)	€ 18,78525

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.091**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 091 elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 244,80000**
Prezzo	€ 309,67200
Spese generali (15%)	€ 36,72000
Utili di impresa (10%)	€ 28,15200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.092**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 092 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,25000**
Prezzo	€ 19,29125
Spese generali (15%)	€ 2,28750
Utili di impresa (10%)	€ 1,75375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.093**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 093 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Prezzo	€ 19,92375
Spese generali (15%)	€ 2,36250
Utili di impresa (10%)	€ 1,81125

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.094**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 094 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 20,87250
Spese generali (15%)	€ 2,47500
Utili di impresa (10%)	€ 1,89750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.095**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 095 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,75000**
Prezzo	€ 22,45375
Spese generali (15%)	€ 2,66250
Utili di impresa (10%)	€ 2,04125

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.096**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 096 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50000**
Prezzo	€ 24,66750
Spese generali (15%)	€ 2,92500
Utili di impresa (10%)	€ 2,24250

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.097**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 097 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25000**
Prezzo	€ 26,88125
Spese generali (15%)	€ 3,18750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44375

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.098**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 098 staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,80000**
Prezzo	€ 93,35700
Spese generali (15%)	€ 11,07000
Utili di impresa (10%)	€ 8,48700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.099**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 099 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,36000**
Prezzo	€ 62,44040
Spese generali (15%)	€ 7,40400
Utili di impresa (10%)	€ 5,67640

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.100**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 100 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,98000**
Prezzo	€ 72,07970
Spese generali (15%)	€ 8,54700
Utili di impresa (10%)	€ 6,55270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.101**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 101 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,05000**
Prezzo	€ 96,20325
Spese generali (15%)	€ 11,40750
Utili di impresa (10%)	€ 8,74575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.102**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 102 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,60000**
Prezzo	€ 107,01900
Spese generali (15%)	€ 12,69000
Utili di impresa (10%)	€ 9,72900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.103**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 103 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,70000**
Prezzo	€ 117,26550
Spese generali (15%)	€ 13,90500
Utili di impresa (10%)	€ 10,66050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.104**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 104 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,30000**
Prezzo	€ 133,20450
Spese generali (15%)	€ 15,79500
Utili di impresa (10%)	€ 12,10950

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.105**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 105 supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,90000**
Prezzo	€ 149,14350
Spese generali (15%)	€ 17,68500
Utili di impresa (10%)	€ 13,55850

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.350.106**
Voce: 350 Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 106 Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Prezzo	€ 25,93250
Spese generali (15%)	€ 3,07500
Utili di impresa (10%)	€ 2,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.001**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 001 elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,98000**
Prezzo	€ 31,59970
Spese generali (15%)	€ 3,74700
Utili di impresa (10%)	€ 2,87270

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.002**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 002 elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,13000**
Prezzo	€ 35,58445
Spese generali (15%)	€ 4,21950
Utili di impresa (10%)	€ 3,23495

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.003**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 003 elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,08000**
Prezzo	€ 41,84620
Spese generali (15%)	€ 4,96200
Utili di impresa (10%)	€ 3,80420

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.004**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 004 elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,13000**
Prezzo	€ 46,96945
Spese generali (15%)	€ 5,56950
Utili di impresa (10%)	€ 4,26995

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.005**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 005 elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.006**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 006 elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,55000**
Prezzo	€ 67,74075
Spese generali (15%)	€ 8,03250
Utili di impresa (10%)	€ 6,15825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.007**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 007 elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29000**
Prezzo	€ 20,60685
Spese generali (15%)	€ 2,44350
Utili di impresa (10%)	€ 1,87335

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.351.008**
Voce: 351 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 008 elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18000**
Prezzo	€ 22,99770
Spese generali (15%)	€ 2,72700
Utili di impresa (10%)	€ 2,09070

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.352.001**
Voce: 352 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve
Articolo: 001 curva a gomito a 45°; diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,27000**
Prezzo	€ 23,11155
Spese generali (15%)	€ 2,74050
Utili di impresa (10%)	€ 2,10105

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.352.002**

Voce: 352 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve
Articolo: 002 curva a gomito a 45°; diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,52000**
Prezzo	€ 25,95780
Spese generali (15%)	€ 3,07800
Utili di impresa (10%)	€ 2,35980

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.352.003**
Voce: 352 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve
Articolo: 003 curva a gomito a 45°; diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,08000**
Prezzo	€ 30,46120
Spese generali (15%)	€ 3,61200
Utili di impresa (10%)	€ 2,76920

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.353.001**
Voce: 353 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi
Articolo: 001 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,45000**
Prezzo	€ 57,49425
Spese generali (15%)	€ 6,81750
Utili di impresa (10%)	€ 5,22675

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.353.002**
Voce: 353 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi
Articolo: 002 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,95000**
Prezzo	€ 63,18675
Spese generali (15%)	€ 7,49250
Utili di impresa (10%)	€ 5,74425

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.353.003**
Voce: 353 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi
Articolo: 003 raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,25000**
Prezzo	€ 71,15625
Spese generali (15%)	€ 8,43750
Utili di impresa (10%)	€ 6,46875

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.354.001**
Voce: 354 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione
Articolo: 001 camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,65000**
Prezzo	€ 112,14225
Spese generali (15%)	€ 13,29750
Utili di impresa (10%)	€ 10,19475

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.354.002**
Voce: 354 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione
Articolo: 002 camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,45000**
Prezzo	€ 114,41925
Spese generali (15%)	€ 13,56750
Utili di impresa (10%)	€ 10,40175

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.354.003**
Voce: 354 Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione
Articolo: 003 camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,70000**
Prezzo	€ 117,26550
Spese generali (15%)	€ 13,90500
Utili di impresa (10%)	€ 10,66050

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.355.001**
Voce: 355 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
Articolo: 001 piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.355.002**
Voce: 355 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
Articolo: 002 piastra di base con scarico condensa diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,10000**
Prezzo	€ 33,01650
Spese generali (15%)	€ 3,91500
Utili di impresa (10%)	€ 3,00150

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.355.003**
Voce: 355 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria
Articolo: 003 piastra di base con scarico condensa diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,80000**
Prezzo	€ 36,43200
Spese generali (15%)	€ 4,32000
Utili di impresa (10%)	€ 3,31200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.356.001**
Voce: 356 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 001 diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,68000**
Prezzo	€ 24,89520
Spese generali (15%)	€ 2,95200
Utili di impresa (10%)	€ 2,26320

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.356.002**
Voce: 356 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 002 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,20000**
Prezzo	€ 25,55300
Spese generali (15%)	€ 3,03000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32300

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.356.003**
Voce: 356 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 003 diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80000**
Prezzo	€ 26,31200
Spese generali (15%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,39200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.356.004**
Voce: 356 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro
Articolo: 004 diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,60000**
Prezzo	€ 29,85400
Spese generali (15%)	€ 3,54000
Utili di impresa (10%)	€ 2,71400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.357.001**
Voce: 357 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta
Articolo: 001 diametro 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89000**
Prezzo	€ 2,39085
Spese generali (15%)	€ 0,28350
Utili di impresa (10%)	€ 0,21735

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.357.002**
Voce: 357 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta
Articolo: 002 diametro 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16000**
Prezzo	€ 2,73240
Spese generali (15%)	€ 0,32400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.357.003**
Voce: 357 ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta
Articolo: 003 diametro 180 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16000**
Prezzo	€ 2,73240
Spese generali (15%)	€ 0,32400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24840

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.358.001**
Voce: 358 Condotti fumari in acciaio inox a parete semplice
Articolo: 001 Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.358.002**
Voce: 358 Condotti fumari in acciaio inox a parete semplice
Articolo: 002 Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,00000**
Prezzo	€ 107,52500
Spese generali (15%)	€ 12,75000
Utili di impresa (10%)	€ 9,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.358.003**
Voce: 358 Condotti fumari in acciaio inox a parete semplice
Articolo: 003 Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,00000**
Prezzo	€ 120,17500
Spese generali (15%)	€ 14,25000
Utili di impresa (10%)	€ 10,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.001**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 001 elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,33000**
Prezzo	€ 33,30745
Spese generali (15%)	€ 3,94950
Utili di impresa (10%)	€ 3,02795

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.002**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 002 elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,13000**
Prezzo	€ 35,58445
Spese generali (15%)	€ 4,21950
Utili di impresa (10%)	€ 3,23495

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.003**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 003 elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,05000**
Prezzo	€ 39,27825
Spese generali (15%)	€ 4,65750
Utili di impresa (10%)	€ 3,57075

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.004**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 004 elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,40000**
Prezzo	€ 39,72100
Spese generali (15%)	€ 4,71000
Utili di impresa (10%)	€ 3,61100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.005**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304,

idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 005 elemento rettilineo, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,92000**
Prezzo	€ 28,99380
Spese generali (15%)	€ 3,43800
Utili di impresa (10%)	€ 2,63580

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.006**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 006 elemento rettilineo, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,42000**
Prezzo	€ 34,68630
Spese generali (15%)	€ 4,11300
Utili di impresa (10%)	€ 3,15330

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.007**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 007 elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,58000**
Prezzo	€ 47,53870
Spese generali (15%)	€ 5,63700
Utili di impresa (10%)	€ 4,32170

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.008**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 008 elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,05000**
Prezzo	€ 50,66325
Spese generali (15%)	€ 6,00750
Utili di impresa (10%)	€ 4,60575

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.009**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 009 elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,80000**
Prezzo	€ 61,73200
Spese generali (15%)	€ 7,32000
Utili di impresa (10%)	€ 5,61200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.010**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 010 elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,80000**
Prezzo	€ 59,20200
Spese generali (15%)	€ 7,02000
Utili di impresa (10%)	€ 5,38200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.011**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 011 elemento rettilineo, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,10000**
Prezzo	€ 67,17150
Spese generali (15%)	€ 7,96500
Utili di impresa (10%)	€ 6,10650

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.012**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 012 manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,74000**
Prezzo	€ 24,97110
Spese generali (15%)	€ 2,96100
Utili di impresa (10%)	€ 2,27010

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.013**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 013 manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,83000**
Prezzo	€ 26,34995
Spese generali (15%)	€ 3,12450
Utili di impresa (10%)	€ 2,39545

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.014**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 014 manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,22000**
Prezzo	€ 29,37330
Spese generali (15%)	€ 3,48300
Utili di impresa (10%)	€ 2,67030

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.015**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 015 manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,94000**
Prezzo	€ 30,28410
Spese generali (15%)	€ 3,59100
Utili di impresa (10%)	€ 2,75310

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.016**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 016 manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,30000**
Prezzo	€ 30,73950
Spese generali (15%)	€ 3,64500
Utili di impresa (10%)	€ 2,79450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.017**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 017 manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,62000**
Prezzo	€ 32,40930
Spese generali (15%)	€ 3,84300
Utili di impresa (10%)	€ 2,94630

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.018**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 018 manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,06000**
Prezzo	€ 34,23090
Spese generali (15%)	€ 4,05900
Utili di impresa (10%)	€ 3,11190

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.019**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 019 manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60000**
Prezzo	€ 34,91400
Spese generali (15%)	€ 4,14000
Utili di impresa (10%)	€ 3,17400

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.020**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 020 manicotto di giunzione, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,40000**
Prezzo	€ 28,33600
Spese generali (15%)	€ 3,36000
Utili di impresa (10%)	€ 2,57600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.021**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 021 manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,42000**
Prezzo	€ 38,48130
Spese generali (15%)	€ 4,56300
Utili di impresa (10%)	€ 3,49830

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.360.022**
Voce: 360 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:
Articolo: 022 manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,72000**
Prezzo	€ 42,65580
Spese generali (15%)	€ 5,05800
Utili di impresa (10%)	€ 3,87780

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.001**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 001 diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55000**
Prezzo	€ 17,14075
Spese generali (15%)	€ 2,03250
Utili di impresa (10%)	€ 1,55825

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.002**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 002 diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,45000**
Prezzo	€ 18,27925
Spese generali (15%)	€ 2,16750
Utili di impresa (10%)	€ 1,66175

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.003**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 003 diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,39000**
Prezzo	€ 19,46835
Spese generali (15%)	€ 2,30850
Utili di impresa (10%)	€ 1,76985

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.004**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 004 diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98000**
Prezzo	€ 20,21470
Spese generali (15%)	€ 2,39700
Utili di impresa (10%)	€ 1,83770

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.005**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 005 diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,32000**
Prezzo	€ 23,17480
Spese generali (15%)	€ 2,74800
Utili di impresa (10%)	€ 2,10680

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.006**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 006 diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,35000**
Prezzo	€ 24,47775
Spese generali (15%)	€ 2,90250
Utili di impresa (10%)	€ 2,22525

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.007**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 007 diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,30000**
Prezzo	€ 25,67950
Spese generali (15%)	€ 3,04500
Utili di impresa (10%)	€ 2,33450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.008**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 008 diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,40000**
Prezzo	€ 29,60100
Spese generali (15%)	€ 3,51000
Utili di impresa (10%)	€ 2,69100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.363.009**
Voce: 363 manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:
Articolo: 009 diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,10000**
Prezzo	€ 33,01650
Spese generali (15%)	€ 3,91500
Utili di impresa (10%)	€ 3,00150

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.364.001**
Voce: 364 raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:
Articolo: 001 diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,50000**
Prezzo	€ 38,58250
Spese generali (15%)	€ 4,57500
Utili di impresa (10%)	€ 3,50750

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.364.002**
Voce: 364 raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:
Articolo: 002 diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,85000**
Prezzo	€ 42,82025
Spese generali (15%)	€ 5,07750
Utili di impresa (10%)	€ 3,89275

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.001**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 001 condotto fumario in refrattario, dimensioni 18x18 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,07435**
Prezzo	€ 97,49905
Spese generali (15%)	€ 11,56115
Utili di impresa (10%)	€ 8,86355

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.002**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 002 condotto fumario in refrattario, 22x22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,23651**
Prezzo	€ 105,29419
Spese generali (15%)	€ 12,48548
Utili di impresa (10%)	€ 9,57220

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.003**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 003 condotto fumario in refrattario, 25x25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,49566**
Prezzo	€ 114,47701
Spese generali (15%)	€ 13,57435
Utili di impresa (10%)	€ 10,40700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.004**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 004 Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.005**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 005 Elementi per condotto refrattario 30x35 int. h=50cm con giunto maschio/femmina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,48000**
Prezzo	€ 148,61220
Spese generali (15%)	€ 17,62200
Utili di impresa (10%)	€ 13,51020

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.006**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 006 Elementi per condotto refrattario 35x35 int. h=50cm con giunto maschio/femmina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,59000**
Prezzo	€ 152,54635
Spese generali (15%)	€ 18,08850
Utili di impresa (10%)	€ 13,86785

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.007**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 007 Elementi per condotto refrattario 38x86 int. h=50cm con giunto maschio/femmina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,40000**
Prezzo	€ 158,63100
Spese generali (15%)	€ 18,81000
Utili di impresa (10%)	€ 14,42100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.008**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 008 Elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,68000**
Prezzo	€ 332,29020
Spese generali (15%)	€ 39,40200
Utili di impresa (10%)	€ 30,20820

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.009**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 009 Elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,60000**
Prezzo	€ 342,30900
Spese generali (15%)	€ 40,59000
Utili di impresa (10%)	€ 31,11900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.010**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 010 Elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,20000**
Prezzo	€ 350,65800
Spese generali (15%)	€ 41,58000
Utili di impresa (10%)	€ 31,87800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.011**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 011 Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,44000**
Prezzo	€ 237,11160
Spese generali (15%)	€ 28,11600
Utili di impresa (10%)	€ 21,55560

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.012**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 012 Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,40000**
Prezzo	€ 242,12100
Spese generali (15%)	€ 28,71000
Utili di impresa (10%)	€ 22,01100

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.013**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 013 Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,30000**
Prezzo	€ 247,05450
Spese generali (15%)	€ 29,29500
Utili di impresa (10%)	€ 22,45950

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.014**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 014 Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 30x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,20000**
Prezzo	€ 183,67800
Spese generali (15%)	€ 21,78000
Utili di impresa (10%)	€ 16,69800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.015**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 015 Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 35x35 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,80000**
Prezzo	€ 192,02700
Spese generali (15%)	€ 22,77000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.016**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 016 Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 38x86 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,40000**
Prezzo	€ 200,37600
Spese generali (15%)	€ 23,76000
Utili di impresa (10%)	€ 18,21600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.017**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 017 Griglia in alluminio dim 300x400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,80000**
Prezzo	€ 207,20700
Spese generali (15%)	€ 24,57000
Utili di impresa (10%)	€ 18,83700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.018**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 018 Aspiratore eolico diametro 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,07222**
Prezzo	€ 387,18136
Spese generali (15%)	€ 45,91083
Utili di impresa (10%)	€ 35,19831

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.019**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 019 Aspiratore eolico diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,54504**
Prezzo	€ 416,87448
Spese generali (15%)	€ 49,43176
Utili di impresa (10%)	€ 37,89768

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.020**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 020 Aspiratore eolico diametro 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,39673**
Prezzo	€ 460,96186
Spese generali (15%)	€ 54,65951
Utili di impresa (10%)	€ 41,90562

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.021**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 021 condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,24000**
Prezzo	€ 11,68860
Spese generali (15%)	€ 1,38600
Utili di impresa (10%)	€ 1,06260

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.022**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 022 condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88000**
Prezzo	€ 15,02820
Spese generali (15%)	€ 1,78200
Utili di impresa (10%)	€ 1,36620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.023**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 023 condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20000**
Prezzo	€ 16,69800
Spese generali (15%)	€ 1,98000
Utili di impresa (10%)	€ 1,51800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.024**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 024 condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,48000**
Prezzo	€ 23,37720
Spese generali (15%)	€ 2,77200
Utili di impresa (10%)	€ 2,12520

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.025**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 025 condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40000**
Prezzo	€ 33,39600
Spese generali (15%)	€ 3,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,03600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.026**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 026 condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,36000**
Prezzo	€ 38,40540
Spese generali (15%)	€ 4,55400
Utili di impresa (10%)	€ 3,49140

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.027**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 027 Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.028**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 028 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 100 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,56000**
Prezzo	€ 13,35840
Spese generali (15%)	€ 1,58400
Utili di impresa (10%)	€ 1,21440

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.029**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 029 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88000**
Prezzo	€ 15,02820
Spese generali (15%)	€ 1,78200
Utili di impresa (10%)	€ 1,36620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.030**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 030 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,20000**
Prezzo	€ 16,69800
Spese generali (15%)	€ 1,98000
Utili di impresa (10%)	€ 1,51800

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.031**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 031 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,84000**
Prezzo	€ 20,03760
Spese generali (15%)	€ 2,37600
Utili di impresa (10%)	€ 1,82160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.032**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 032 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,80000**
Prezzo	€ 25,04700
Spese generali (15%)	€ 2,97000
Utili di impresa (10%)	€ 2,27700

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.033**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 033 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 300 e 250 x 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44000**
Prezzo	€ 28,38660
Spese generali (15%)	€ 3,36600
Utili di impresa (10%)	€ 2,58060

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.034**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 034 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,40000**
Prezzo	€ 33,39600
Spese generali (15%)	€ 3,96000
Utili di impresa (10%)	€ 3,03600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.035**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 035 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 400 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,24000**
Prezzo	€ 53,43360
Spese generali (15%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,85760

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.036**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 036 condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,64000**
Prezzo	€ 45,08460
Spese generali (15%)	€ 5,34600
Utili di impresa (10%)	€ 4,09860

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.037**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 037 Comignolo per canne fumarie di dimensioni 14 x 14 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,84000**
Prezzo	€ 73,16760
Spese generali (15%)	€ 8,67600
Utili di impresa (10%)	€ 6,65160

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.038**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 038 Comignolo per canne fumarie di dimensioni 22 x 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,59000**
Prezzo	€ 131,04135
Spese generali (15%)	€ 15,53850
Utili di impresa (10%)	€ 11,91285

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.370.039**
Voce: 370 Condotti fumari e accessori
Articolo: 039 Comignolo per canne fumarie di dimensioni 25 x 25 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,30000**
Prezzo	€ 174,94950
Spese generali (15%)	€ 20,74500
Utili di impresa (10%)	€ 15,90450

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.001**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 001 Diametro interno mm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,80000**
Prezzo	€ 44,02200
Spese generali (15%)	€ 5,22000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.002**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 002 Diametro interno mm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,38000**
Prezzo	€ 44,75570
Spese generali (15%)	€ 5,30700
Utili di impresa (10%)	€ 4,06870

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.003**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 003 Diametro interno mm 120

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,96000**
Prezzo	€ 45,48940
Spese generali (15%)	€ 5,39400
Utili di impresa (10%)	€ 4,13540

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.004**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 004 Diametro interno mm 130

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,28000**
Prezzo	€ 48,42420
Spese generali (15%)	€ 5,74200
Utili di impresa (10%)	€ 4,40220

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.005**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 005 Diametro interno mm 140

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,21000**
Prezzo	€ 49,60065
Spese generali (15%)	€ 5,88150
Utili di impresa (10%)	€ 4,50915

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.006**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 006 Diametro interno mm 160

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60000**
Prezzo	€ 51,35900
Spese generali (15%)	€ 6,09000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.007**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 007 Diametro interno mm 180

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,43000**
Prezzo	€ 53,67395
Spese generali (15%)	€ 6,36450
Utili di impresa (10%)	€ 4,87945

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.008**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 008 Diametro interno mm 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,40000**
Prezzo	€ 58,69600
Spese generali (15%)	€ 6,96000
Utili di impresa (10%)	€ 5,33600

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.009**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 009 Diametro interno mm 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,88000**
Prezzo	€ 63,09820
Spese generali (15%)	€ 7,48200
Utili di impresa (10%)	€ 5,73620

Codice regionale: **CAL25_PR.P30.371.010**
Voce: 371 Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti

Articolo: 010 Diametro interno mm 300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,14000**
Prezzo	€ 71,01710
Spese generali (15%)	€ 8,42100
Utili di impresa (10%)	€ 6,45610

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P31**
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.001.001**

Voce: 001 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 potenza frigorifera 11,2 kW, potenzialità assorbita 2,80 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,74 kW; fino a 6 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.601,00000**
Prezzo	€ 7.085,26500
Spese generali (15%)	€ 840,15000
Utili di impresa (10%)	€ 644,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.001.002**

Voce: 001 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,50 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,85 kW; fino a 8 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.974,00000**
Prezzo	€ 7.557,11000
Spese generali (15%)	€ 896,10000
Utili di impresa (10%)	€ 687,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.001.003**

Voce: 001 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,53 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,56 kW; fino a 9 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.348,00000**
Prezzo	€ 8.030,22000
Spese generali (15%)	€ 952,20000
Utili di impresa (10%)	€ 730,02000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.002.001**

Voce: 002 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 potenza frigorifera 11,2 kW, potenza assorbita 2,88 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,82 kW; fino a 6 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.601,00000**
Prezzo	€ 7.085,26500
Spese generali (15%)	€ 840,15000
Utili di impresa (10%)	€ 644,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.002.002**

Voce: 002 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,60 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 8 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.974,00000**
Prezzo	€ 7.557,11000
Spese generali (15%)	€ 896,10000
Utili di impresa (10%)	€ 687,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.002.003**

Voce: 002 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,65 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,69 kW; fino a 9 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.348,00000**
Prezzo	€ 8.030,22000
Spese generali (15%)	€ 952,20000
Utili di impresa (10%)	€ 730,02000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.001**

Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,97 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 6,89 kW; fino a 13 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.323,00000**
Prezzo	€ 15.588,59500
Spese generali (15%)	€ 1.848,45000
Utili di impresa (10%)	€ 1.417,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.002**

Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e

verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 9 kW; potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 9,31 kW; fino a 16 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.885,00000**
Prezzo	€ 16.299,52500
Spese generali (15%)	€ 1.932,75000
Utili di impresa (10%)	€ 1.481,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.003**

Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 potenza frigorifera 40,5 kW, potenza assorbita 14,3 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 12,9 kW; fino a 23 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.671,00000**
Prezzo	€ 23.618,81500
Spese generali (15%)	€ 2.800,65000
Utili di impresa (10%)	€ 2.147,16500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.004**

Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 16 kW; potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 16,2 kW; fino a 29 unità collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.912,00000**
Prezzo	€ 26.453,68000
Spese generali (15%)	€ 3.136,80000
Utili di impresa (10%)	€ 2.404,88000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.005**

Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:

Articolo: 005 potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18 kW; potenza termica 63 kW, potenza assorbita 18,6 kW; fino a 32 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.220,00000**
Prezzo	€ 28.108,30000
Spese generali (15%)	€ 3.333,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.555,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.006**
Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 potenza frigorifera 61,57 kW, potenza assorbita 19,6 kW; potenza termica 69 kW, potenza assorbita 20,1 kW; fino a 35 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.779,00000**
Prezzo	€ 28.815,43500
Spese generali (15%)	€ 3.416,85000
Utili di impresa (10%)	€ 2.619,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.007**
Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 potenza frigorifera 72,5 kW, potenza assorbita 24,6 kW; potenza termica 81,5 kW; potenza assorbita 23,3 kW; fino a 42 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.235,00000**
Prezzo	€ 42.042,27500
Spese generali (15%)	€ 4.985,25000
Utili di impresa (10%)	€ 3.822,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.003.008**
Voce: 003 Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:
Articolo: 008 potenza frigorifera 89 kW, potenza assorbita 31,2 kW; potenza termica 100 kW, potenza assorbita 28,1 kW; fino a 52 unità interne collegabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.836,00000**
Prezzo	€ 49.127,54000
Spese generali (15%)	€ 5.825,40000
Utili di impresa (10%)	€ 4.466,14000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.001**

Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,00000**
Prezzo	€ 1.191,63000
Spese generali (15%)	€ 141,30000
Utili di impresa (10%)	€ 108,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.002**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,00000**
Prezzo	€ 1.262,47000
Spese generali (15%)	€ 149,70000
Utili di impresa (10%)	€ 114,77000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.003**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.081,00000**
Prezzo	€ 1.367,46500
Spese generali (15%)	€ 162,15000
Utili di impresa (10%)	€ 124,31500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.004**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.256,00000**
Prezzo	€ 1.588,84000
Spese generali (15%)	€ 188,40000
Utili di impresa (10%)	€ 144,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.005**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.361,00000**
Prezzo	€ 1.721,66500
Spese generali (15%)	€ 204,15000
Utili di impresa (10%)	€ 156,51500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.006**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 43/37 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.675,00000**
Prezzo	€ 2.118,87500
Spese generali (15%)	€ 251,25000
Utili di impresa (10%)	€ 192,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.007**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 43/37 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.762,00000**
Prezzo	€ 2.228,93000
Spese generali (15%)	€ 264,30000
Utili di impresa (10%)	€ 202,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.008**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 008 resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.867,00000**
Prezzo	€ 2.361,75500
Spese generali (15%)	€ 280,05000
Utili di impresa (10%)	€ 214,70500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.009.009**
Voce: 009 Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 009 resa frigorifera 16,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.268,00000**
Prezzo	€ 2.869,02000
Spese generali (15%)	€ 340,20000
Utili di impresa (10%)	€ 260,82000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.010.001**
Voce: 010 Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.010.002**
Voce: 010 Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Prezzo	€ 860,20000
Spese generali (15%)	€ 102,00000
Utili di impresa (10%)	€ 78,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.010.003**
Voce: 010 Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,00000**
Prezzo	€ 904,47500
Spese generali (15%)	€ 107,25000
Utili di impresa (10%)	€ 82,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.010.004**
Voce: 010 Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,00000**
Prezzo	€ 1.041,09500
Spese generali (15%)	€ 123,45000
Utili di impresa (10%)	€ 94,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.010.005**
Voce: 010 Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 914,00000**
Prezzo	€ 1.156,21000
Spese generali (15%)	€ 137,10000
Utili di impresa (10%)	€ 105,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.010.006**
Voce: 010 Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,00000**
Prezzo	€ 1.036,03500
Spese generali (15%)	€ 122,85000
Utili di impresa (10%)	€ 94,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.011.001**
Voce: 011 Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 36/31 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.437,00000**
Prezzo	€ 1.817,80500
Spese generali (15%)	€ 215,55000
Utili di impresa (10%)	€ 165,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.011.002**
Voce: 011 Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 resa frigorifera 7,3 kW, resa termica 8,3 kW, pressione sonora 32/39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.717,00000**
Prezzo	€ 2.172,00500
Spese generali (15%)	€ 257,55000
Utili di impresa (10%)	€ 197,45500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.011.003**
Voce: 011 Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 resa frigorifera 11,6 kW, resa termica 13 kW, pressione sonora 36/43 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.940,00000**
Prezzo	€ 2.454,10000
Spese generali (15%)	€ 291,00000
Utili di impresa (10%)	€ 223,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.001**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 a vista, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.120,00000**
Prezzo	€ 1.416,80000
Spese generali (15%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 128,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.002**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 a vista, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.326,00000**
Prezzo	€ 1.677,39000
Spese generali (15%)	€ 198,90000
Utili di impresa (10%)	€ 152,49000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.003**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 a vista, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.364,00000**
Prezzo	€ 1.725,46000
Spese generali (15%)	€ 204,60000
Utili di impresa (10%)	€ 156,86000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.004**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 da incasso, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,43000**
Prezzo	€ 512,86895
Spese generali (15%)	€ 60,81450
Utili di impresa (10%)	€ 46,62445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.005**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 da incasso, resa frigorifera 2,9 kW, resa termica 3,3 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,43000**
Prezzo	€ 512,86895
Spese generali (15%)	€ 60,81450
Utili di impresa (10%)	€ 46,62445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.006**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 da incasso, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,00000**
Prezzo	€ 813,39500
Spese generali (15%)	€ 96,45000
Utili di impresa (10%)	€ 73,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.007**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 da incasso, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,00000**
Prezzo	€ 813,39500
Spese generali (15%)	€ 96,45000
Utili di impresa (10%)	€ 73,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.012.008**
Voce: 012 Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 008 da incasso, resa frigorifera 5,8 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 40/45 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 643,00000**
Prezzo	€ 813,39500
Spese generali (15%)	€ 96,45000
Utili di impresa (10%)	€ 73,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.001**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 001 portata 1800-2500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.217,08000**
Prezzo	€ 9.129,60620
Spese generali (15%)	€ 1.082,56200
Utili di impresa (10%)	€ 829,96420

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.002**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 002 portata 2500-3500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.114,97000**
Prezzo	€ 10.265,43705
Spese generali (15%)	€ 1.217,24550
Utili di impresa (10%)	€ 933,22155

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.003**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 003 portata 3100-4300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.648,46000**
Prezzo	€ 10.940,30190
Spese generali (15%)	€ 1.297,26900
Utili di impresa (10%)	€ 994,57290

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.004**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 004 portata 3800-5300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.831,66000**
Prezzo	€ 11.172,04990
Spese generali (15%)	€ 1.324,74900
Utili di impresa (10%)	€ 1.015,64090

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.005**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 005 portata 4500-6300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.917,64000**
Prezzo	€ 11.280,81460
Spese generali (15%)	€ 1.337,64600
Utili di impresa (10%)	€ 1.025,52860

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.006**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 006 portata 5000-7100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.877,47000**
Prezzo	€ 12.494,99955
Spese generali (15%)	€ 1.481,62050
Utili di impresa (10%)	€ 1.135,90905

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.007**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 007 portata 6200-8700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.093,67000**
Prezzo	€ 14.033,49255
Spese generali (15%)	€ 1.664,05050
Utili di impresa (10%)	€ 1.275,77205

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.008**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 008 portata 7300-10200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.351,28000**
Prezzo	€ 14.359,36920
Spese generali (15%)	€ 1.702,69200
Utili di impresa (10%)	€ 1.305,39720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.009**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 009 portata 9400-11300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.342,86000**
Prezzo	€ 15.613,71790
Spese generali (15%)	€ 1.851,42900
Utili di impresa (10%)	€ 1.419,42890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.010**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 010 portata 10700-15000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.111,93000**
Prezzo	€ 19.116,59145
Spese generali (15%)	€ 2.266,78950
Utili di impresa (10%)	€ 1.737,87195

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.011**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 011 portata 13800-19300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.264,64000**
Prezzo	€ 21.839,76960
Spese generali (15%)	€ 2.589,69600
Utili di impresa (10%)	€ 1.985,43360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.012**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 012 portata 17500-24500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.199,42000**
Prezzo	€ 25.552,26630
Spese generali (15%)	€ 3.029,91300
Utili di impresa (10%)	€ 2.322,93330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.013**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 013 portata 21300-29800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.067,30000**
Prezzo	€ 29.180,13450
Spese generali (15%)	€ 3.460,09500
Utili di impresa (10%)	€ 2.652,73950

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.014**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 014 portata 25700-36000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.075,49000**
Prezzo	€ 31.720,49485
Spese generali (15%)	€ 3.761,32350
Utili di impresa (10%)	€ 2.883,68135

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.015**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 015 portata 30700-43000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.344,48000**
Prezzo	€ 34.590,76720
Spese generali (15%)	€ 4.101,67200
Utili di impresa (10%)	€ 3.144,61520

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.013.016**
Voce: 013 centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Articolo: 016 portata 37000-50000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32.532,20000**
Prezzo	€ 41.153,23300
Spese generali (15%)	€ 4.879,83000
Utili di impresa (10%)	€ 3.741,20300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.001**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 portata massima 150 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.109,00000**
Prezzo	€ 1.402,88500
Spese generali (15%)	€ 166,35000
Utili di impresa (10%)	€ 127,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.002**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 portata massima 250 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.006,00000**
Prezzo	€ 2.537,59000
Spese generali (15%)	€ 300,90000
Utili di impresa (10%)	€ 230,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.003**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 portata massima 350 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.512,00000**
Prezzo	€ 3.177,68000
Spese generali (15%)	€ 376,80000
Utili di impresa (10%)	€ 288,88000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.004**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 portata massima 500 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.204,00000**
Prezzo	€ 4.053,06000
Spese generali (15%)	€ 480,60000
Utili di impresa (10%)	€ 368,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.005**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 portata massima 650 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,14 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.548,37000**
Prezzo	€ 3.223,68805
Spese generali (15%)	€ 382,25550
Utili di impresa (10%)	€ 293,06255

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.006**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 portata massima 800 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.229,50000**
Prezzo	€ 4.085,31750
Spese generali (15%)	€ 484,42500
Utili di impresa (10%)	€ 371,39250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.007**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 portata massima 1000 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,23 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.781,00000**
Prezzo	€ 6.047,96500
Spese generali (15%)	€ 717,15000
Utili di impresa (10%)	€ 549,81500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.008**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 008 portata massima 1500 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.486,00000**
Prezzo	€ 6.939,79000
Spese generali (15%)	€ 822,90000
Utili di impresa (10%)	€ 630,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.015.009**
Voce: 015 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 009 portata massima 2000 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.486,00000**
Prezzo	€ 6.939,79000
Spese generali (15%)	€ 822,90000
Utili di impresa (10%)	€ 630,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.016.001**
Voce: 016 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 portata massima 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Prezzo	€ 1.299,15500
Spese generali (15%)	€ 154,05000
Utili di impresa (10%)	€ 118,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.016.002**
Voce: 016 Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 portata massima 950 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.873,00000**
Prezzo	€ 2.369,34500
Spese generali (15%)	€ 280,95000
Utili di impresa (10%)	€ 215,39500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.017.001**
Voce: 017 Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:
Articolo: 001 capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 13 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 323 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.018.001**
Voce: 018 Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 001 funzionamento on/off, produzione vapore 1,1 kg/ora, assorbimento elettrico 700 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.244,00000**
Prezzo	€ 1.573,66000
Spese generali (15%)	€ 186,60000
Utili di impresa (10%)	€ 143,06000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.018.002**
Voce: 018 Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 002 funzionamento on/off, produzione vapore 6,1 kg/ora, assorbimento elettrico 4.400 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.535,00000**
Prezzo	€ 1.941,77500
Spese generali (15%)	€ 230,25000
Utili di impresa (10%)	€ 176,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.018.003**
Voce: 018 Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 003 funzionamento on/off, produzione vapore 8,2 kg/ora, assorbimento elettrico 5.800 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.680,00000**
Prezzo	€ 2.125,20000
Spese generali (15%)	€ 252,00000
Utili di impresa (10%)	€ 193,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.018.004**
Voce: 018 Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm:
Articolo: 004 funzionamento on/off, produzione vapore 12,8 kg/ora, assorbimento elettrico 9.500 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.914,00000**
Prezzo	€ 2.421,21000
Spese generali (15%)	€ 287,10000
Utili di impresa (10%)	€ 220,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.001**
Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 001 senza accumulo, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.566,00000**
Prezzo	€ 7.040,99000
Spese generali (15%)	€ 834,90000
Utili di impresa (10%)	€ 640,09000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.002**
Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 002 senza accumulo, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.032,00000**
Prezzo	€ 8.895,48000
Spese generali (15%)	€ 1.054,80000
Utili di impresa (10%)	€ 808,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.003**
Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 003 senza accumulo, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.032,00000**
Prezzo	€ 8.895,48000
Spese generali (15%)	€ 1.054,80000
Utili di impresa (10%)	€ 808,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.004**
Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,
Articolo: 004 senza accumulo, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.388,00000**
Prezzo	€ 15.670,82000
Spese generali (15%)	€ 1.858,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.424,62000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.005**
Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri

poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 005 senza accumulo, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.464,00000**
Prezzo	€ 18.296,96000
Spese generali (15%)	€ 2.169,60000
Utili di impresa (10%)	€ 1.663,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.006**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 006 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.172,00000**
Prezzo	€ 9.072,58000
Spese generali (15%)	€ 1.075,80000
Utili di impresa (10%)	€ 824,78000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.007**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 007 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.637,00000**
Prezzo	€ 10.925,80500
Spese generali (15%)	€ 1.295,55000
Utili di impresa (10%)	€ 993,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.008**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 008 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.388,00000**
Prezzo	€ 11.875,82000
Spese generali (15%)	€ 1.408,20000
Utili di impresa (10%)	€ 1.079,62000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.009**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 009 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.843,00000**
Prezzo	€ 16.246,39500
Spese generali (15%)	€ 1.926,45000
Utili di impresa (10%)	€ 1.476,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.010**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 010 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.151,00000**
Prezzo	€ 17.901,01500
Spese generali (15%)	€ 2.122,65000
Utili di impresa (10%)	€ 1.627,36500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.011**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 011 con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.403,00000**
Prezzo	€ 20.749,79500
Spese generali (15%)	€ 2.460,45000
Utili di impresa (10%)	€ 1.886,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.020.012**

Voce: 020 Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie,

Articolo: 012 senza accumulo, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.080,00000**
Prezzo	€ 14.016,20000
Spese generali (15%)	€ 1.662,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.274,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.021.001**
Voce: 021 unità termo - ventilante 600/1000/1400 mc/h , da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm.
Articolo: 001 Unità ventilante con batteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,06000**
Prezzo	€ 1.127,19090
Spese generali (15%)	€ 133,65900
Utili di impresa (10%)	€ 102,47190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.021.002**
Voce: 021 unità termo - ventilante 600/1000/1400 mc/h , da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm.
Articolo: 002 Filtro aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,86000**
Prezzo	€ 199,69290
Spese generali (15%)	€ 23,67900
Utili di impresa (10%)	€ 18,15390

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.021.003**
Voce: 021 unità termo - ventilante 600/1000/1400 mc/h , da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm.
Articolo: 003 Regolatore velocità ventilatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,25000**
Prezzo	€ 26,88125
Spese generali (15%)	€ 3,18750
Utili di impresa (10%)	€ 2,44375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.021.004**
Voce: 021 unità termo - ventilante 600/1000/1400 mc/h , da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm.
Articolo: 004 Umidificatore con elettrovalvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,27000**
Prezzo	€ 329,24155
Spese generali (15%)	€ 39,04050
Utili di impresa (10%)	€ 29,93105

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.021.005**
Voce: 021 unità termo - ventilante 600/1000/1400 mc/h , da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm.
Articolo: 005 Griglia di mandata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,59000**
Prezzo	€ 205,67635
Spese generali (15%)	€ 24,38850
Utili di impresa (10%)	€ 18,69785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.021.006**
Voce: 021 unità termo - ventilante 600/1000/1400 mc/h , da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm.
Articolo: 006 Griglia di ripresa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40000**
Prezzo	€ 181,40100
Spese generali (15%)	€ 21,51000
Utili di impresa (10%)	€ 16,49100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.001**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi
Articolo: 001 Unità ventilante con batteria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.125,83000**
Prezzo	€ 1.424,17495
Spese generali (15%)	€ 168,87450
Utili di impresa (10%)	€ 129,47045

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.002**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi
Articolo: 002 Filtro aria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.003**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi
Articolo: 003 Regolatore velocità ventilatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,02000**
Prezzo	€ 26,59030
Spese generali (15%)	€ 3,15300
Utili di impresa (10%)	€ 2,41730

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.004**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi
Articolo: 004 Umidificatore con elettrovalvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,35000**
Prezzo	€ 321,75275
Spese generali (15%)	€ 38,15250
Utili di impresa (10%)	€ 29,25025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.005**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi
Articolo: 005 Griglia di mandata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,95000**
Prezzo	€ 237,75675
Spese generali (15%)	€ 28,19250
Utili di impresa (10%)	€ 21,61425

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.006**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi
Articolo: 006 Griglia di ripresa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,07000**
Prezzo	€ 246,76355
Spese generali (15%)	€ 29,26050
Utili di impresa (10%)	€ 22,43305

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.007**
Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità

con batteria a 4 ranghi

Articolo: 007 Unità con batteria a 2 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.355,69000**
Prezzo	€ 1.714,94785
Spese generali (15%)	€ 203,35350
Utili di impresa (10%)	€ 155,90435

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.008**

Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi

Articolo: 008 Unità con batteria a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.408,32000**
Prezzo	€ 1.781,52480
Spese generali (15%)	€ 211,24800
Utili di impresa (10%)	€ 161,95680

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.022.009**

Voce: 022 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi

Articolo: 009 Unità con batteria a 4 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.462,40000**
Prezzo	€ 1.849,93600
Spese generali (15%)	€ 219,36000
Utili di impresa (10%)	€ 168,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.023.001**

Voce: 023 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h

Articolo: 001 Umidificatore con elettrovalvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,06000**
Prezzo	€ 398,55090
Spese generali (15%)	€ 47,25900
Utili di impresa (10%)	€ 36,23190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.023.002**

Voce: 023 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h

Articolo: 002 Plenum di mandata con bocchette

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,55000**
Prezzo	€ 488,98575
Spese generali (15%)	€ 57,98250
Utili di impresa (10%)	€ 44,45325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.023.003**
Voce: 023 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h
Articolo: 003 Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,84000**
Prezzo	€ 522,24260
Spese generali (15%)	€ 61,92600
Utili di impresa (10%)	€ 47,47660

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.023.004**
Voce: 023 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h
Articolo: 004 Griglia di aspirazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,16000**
Prezzo	€ 325,30740
Spese generali (15%)	€ 38,57400
Utili di impresa (10%)	€ 29,57340

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.023.005**
Voce: 023 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h
Articolo: 005 Filtro aria ad ampia sezione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,50000**
Prezzo	€ 558,49750
Spese generali (15%)	€ 66,22500
Utili di impresa (10%)	€ 50,77250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.023.006**
Voce: 023 unità termo - ventilante 1500/2000/3000 mc/h
Articolo: 006 Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,02000**
Prezzo	€ 829,86530
Spese generali (15%)	€ 98,40300
Utili di impresa (10%)	€ 75,44230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.001**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 001 Unità con batteria a 2 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.798,10000**
Prezzo	€ 3.539,59650
Spese generali (15%)	€ 419,71500
Utili di impresa (10%)	€ 321,78150

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.002**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 002 Unità con batteria a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.690,77000**
Prezzo	€ 3.403,82405
Spese generali (15%)	€ 403,61550
Utili di impresa (10%)	€ 309,43855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.003**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 003 Unità con batteria a 4 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.686,08000**
Prezzo	€ 3.397,89120
Spese generali (15%)	€ 402,91200
Utili di impresa (10%)	€ 308,89920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.004**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 004 Plenum di mandata con bocchette

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,09000**
Prezzo	€ 919,76885
Spese generali (15%)	€ 109,06350
Utili di impresa (10%)	€ 83,61535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.005**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 005 Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,78000**
Prezzo	€ 834,62170
Spese generali (15%)	€ 98,96700
Utili di impresa (10%)	€ 75,87470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.006**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 006 Griglia di aspirazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,69000**
Prezzo	€ 446,15285
Spese generali (15%)	€ 52,90350
Utili di impresa (10%)	€ 40,55935

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.024.007**
Voce: 024 unità termo - ventilante 3000/3500/4000 mc/h
Articolo: 007 Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,25000**
Prezzo	€ 761,84625
Spese generali (15%)	€ 90,33750
Utili di impresa (10%)	€ 69,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.001**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 001 Unità con batteria a 2 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.053,37000**
Prezzo	€ 3.862,51305
Spese generali (15%)	€ 458,00550
Utili di impresa (10%)	€ 351,13755

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.002**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 002 Unità con batteria a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.303,67000**
Prezzo	€ 4.179,14255
Spese generali (15%)	€ 495,55050
Utili di impresa (10%)	€ 379,92205

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.003**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 003 Unità con batteria a 4 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.619,35000**
Prezzo	€ 4.578,47775
Spese generali (15%)	€ 542,90250
Utili di impresa (10%)	€ 416,22525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.004**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 004 Plenum di mandata con bocchette

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 867,95000**
Prezzo	€ 1.097,95675
Spese generali (15%)	€ 130,19250
Utili di impresa (10%)	€ 99,81425

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.005**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 005 Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.024,06000**
Prezzo	€ 1.295,43590
Spese generali (15%)	€ 153,60900
Utili di impresa (10%)	€ 117,76690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.006**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 006 Griglia di aspirazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,31000**
Prezzo	€ 314,11215
Spese generali (15%)	€ 37,24650
Utili di impresa (10%)	€ 28,55565

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.025.007**
Voce: 025 unità termo - ventilante 4000/5000/6000 mc/h
Articolo: 007 Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,86000**
Prezzo	€ 904,29790
Spese generali (15%)	€ 107,22900
Utili di impresa (10%)	€ 82,20890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.001**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 001 Unità con batteria a 2 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.935,52000**
Prezzo	€ 4.978,43280
Spese generali (15%)	€ 590,32800
Utili di impresa (10%)	€ 452,58480

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.002**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 002 Unità con batteria a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.168,67000**
Prezzo	€ 5.273,36755
Spese generali (15%)	€ 625,30050
Utili di impresa (10%)	€ 479,39705

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.003**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 003 Unità con batteria a 4 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.226,50000**
Prezzo	€ 5.346,52250
Spese generali (15%)	€ 633,97500
Utili di impresa (10%)	€ 486,04750

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.004**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 004 Plenum di mandata con bocchette

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,44000**
Prezzo	€ 1.236,46160
Spese generali (15%)	€ 146,61600
Utili di impresa (10%)	€ 112,40560

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.005**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 005 Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 937,29000**
Prezzo	€ 1.185,67185
Spese generali (15%)	€ 140,59350
Utili di impresa (10%)	€ 107,78835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.006**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 006 Griglia di aspirazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 309,32000**
Prezzo	€ 391,28980
Spese generali (15%)	€ 46,39800
Utili di impresa (10%)	€ 35,57180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.026.007**
Voce: 026 unità termo - ventilante 5500/7000/8500 mc/h
Articolo: 007 Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 984,64000**
Prezzo	€ 1.245,56960
Spese generali (15%)	€ 147,69600
Utili di impresa (10%)	€ 113,23360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.001**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 001 Unità con batteria a 2 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.402,46000**
Prezzo	€ 6.834,11190
Spese generali (15%)	€ 810,36900
Utili di impresa (10%)	€ 621,28290

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.002**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 002 Unità con batteria a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.787,31000**
Prezzo	€ 7.320,94715
Spese generali (15%)	€ 868,09650
Utili di impresa (10%)	€ 665,54065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.003**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 003 Unità con batteria a 4 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.162,36000**
Prezzo	€ 7.795,38540
Spese generali (15%)	€ 924,35400
Utili di impresa (10%)	€ 708,67140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.004**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 004 Umidificatore con elettrovalvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.080,72000**
Prezzo	€ 2.632,11080
Spese generali (15%)	€ 312,10800
Utili di impresa (10%)	€ 239,28280

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.005**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 005 Plenum di mandata con bocchette

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.192,22000**
Prezzo	€ 1.508,15830
Spese generali (15%)	€ 178,83300
Utili di impresa (10%)	€ 137,10530

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.006**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 006 Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,44000**
Prezzo	€ 1.779,14660
Spese generali (15%)	€ 210,96600
Utili di impresa (10%)	€ 161,74060

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.007**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 007 Griglia di aspirazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,56000**
Prezzo	€ 585,13840
Spese generali (15%)	€ 69,38400
Utili di impresa (10%)	€ 53,19440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.008**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 008 Filtro aria ampia sezione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,11000**
Prezzo	€ 740,16415
Spese generali (15%)	€ 87,76650
Utili di impresa (10%)	€ 67,28765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.027.009**
Voce: 027 unità termo - ventilante 8000/10000/12000 mc/h
Articolo: 009 Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,03000**
Prezzo	€ 727,41295
Spese generali (15%)	€ 86,25450
Utili di impresa (10%)	€ 66,12845

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.001**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 001 Unità con batteria a 2 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.918,68000**
Prezzo	€ 7.487,13020
Spese generali (15%)	€ 887,80200
Utili di impresa (10%)	€ 680,64820

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.002**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 002 Unità con batteria a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.485,81000**
Prezzo	€ 8.204,54965
Spese generali (15%)	€ 972,87150
Utili di impresa (10%)	€ 745,86815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.003**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 003 Unità con batteria a 4 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.637,49000**
Prezzo	€ 8.396,42485
Spese generali (15%)	€ 995,62350
Utili di impresa (10%)	€ 763,31135

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.004**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 004 Umidificatore con elettrovalvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.523,17000**
Prezzo	€ 3.191,81005
Spese generali (15%)	€ 378,47550
Utili di impresa (10%)	€ 290,16455

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.005**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 005 Plenum di mandata con bocchette

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.277,42000**
Prezzo	€ 1.615,93630
Spese generali (15%)	€ 191,61300
Utili di impresa (10%)	€ 146,90330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.006**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 006 Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.049,04000**
Prezzo	€ 2.592,03560
Spese generali (15%)	€ 307,35600
Utili di impresa (10%)	€ 235,63960

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.007**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 007 Griglia di aspirazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 661,36000**
Prezzo	€ 836,62040
Spese generali (15%)	€ 99,20400
Utili di impresa (10%)	€ 76,05640

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.008**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 008 Filtro ad ampia sezione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,74000**
Prezzo	€ 802,94610
Spese generali (15%)	€ 95,21100
Utili di impresa (10%)	€ 72,99510

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.028.009**
Voce: 028 unità termo - ventilante 11000/13600/16400 mc/h
Articolo: 009 Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.331,96000**
Prezzo	€ 1.684,92940
Spese generali (15%)	€ 199,79400
Utili di impresa (10%)	€ 153,17540

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.001**
Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.002**
Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera

metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,00000**
Prezzo	€ 619,85000
Spese generali (15%)	€ 73,50000
Utili di impresa (10%)	€ 56,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.003**

Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,00000**
Prezzo	€ 714,72500
Spese generali (15%)	€ 84,75000
Utili di impresa (10%)	€ 64,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.004**

Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,00000**
Prezzo	€ 714,72500
Spese generali (15%)	€ 84,75000
Utili di impresa (10%)	€ 64,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.005**

Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 005 potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,00000**
Prezzo	€ 812,13000
Spese generali (15%)	€ 96,30000
Utili di impresa (10%)	€ 73,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.006**

Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 006 potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,00000**
Prezzo	€ 833,63500
Spese generali (15%)	€ 98,85000
Utili di impresa (10%)	€ 75,78500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.007**
Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 007 potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,00000**
Prezzo	€ 900,68000
Spese generali (15%)	€ 106,80000
Utili di impresa (10%)	€ 81,88000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.008**
Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 008 potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,60000**
Prezzo	€ 414,41400
Spese generali (15%)	€ 49,14000
Utili di impresa (10%)	€ 37,67400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.043.009**
Voce: 043 Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 009 potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,00000**
Prezzo	€ 996,82000
Spese generali (15%)	€ 118,20000
Utili di impresa (10%)	€ 90,62000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.044.001**
Voce: 044 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,00000**
Prezzo	€ 586,96000
Spese generali (15%)	€ 69,60000
Utili di impresa (10%)	€ 53,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.044.002**
Voce: 044 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Prezzo	€ 643,88500
Spese generali (15%)	€ 76,35000
Utili di impresa (10%)	€ 58,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.044.003**
Voce: 044 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,00000**
Prezzo	€ 753,94000
Spese generali (15%)	€ 89,40000
Utili di impresa (10%)	€ 68,54000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.044.004**
Voce: 044 Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,00000**
Prezzo	€ 753,94000
Spese generali (15%)	€ 89,40000
Utili di impresa (10%)	€ 68,54000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.001**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,00000**
Prezzo	€ 645,15000
Spese generali (15%)	€ 76,50000
Utili di impresa (10%)	€ 58,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.002**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,00000**
Prezzo	€ 705,87000
Spese generali (15%)	€ 83,70000
Utili di impresa (10%)	€ 64,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.003**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,00000**
Prezzo	€ 829,84000
Spese generali (15%)	€ 98,40000
Utili di impresa (10%)	€ 75,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.004**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,00000**
Prezzo	€ 829,84000
Spese generali (15%)	€ 98,40000
Utili di impresa (10%)	€ 75,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.005**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 760,00000**
Prezzo	€ 961,40000
Spese generali (15%)	€ 114,00000
Utili di impresa (10%)	€ 87,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.006**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,00000**
Prezzo	€ 996,82000
Spese generali (15%)	€ 118,20000
Utili di impresa (10%)	€ 90,62000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.007**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 007 potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,00000**
Prezzo	€ 1.081,57500
Spese generali (15%)	€ 128,25000
Utili di impresa (10%)	€ 98,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.008**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 008 potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,00000**
Prezzo	€ 1.235,90500
Spese generali (15%)	€ 146,55000
Utili di impresa (10%)	€ 112,35500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.045.009**
Voce: 045 Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 009 potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 998,00000**
Prezzo	€ 1.262,47000
Spese generali (15%)	€ 149,70000
Utili di impresa (10%)	€ 114,77000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.046.001**
Voce: 046 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,00000**
Prezzo	€ 675,51000
Spese generali (15%)	€ 80,10000
Utili di impresa (10%)	€ 61,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.046.002**
Voce: 046 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,00000**
Prezzo	€ 733,70000
Spese generali (15%)	€ 87,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.046.003**
Voce: 046 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,00000**
Prezzo	€ 869,05500
Spese generali (15%)	€ 103,05000
Utili di impresa (10%)	€ 79,00500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.046.004**
Voce: 046 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Prezzo	€ 1.005,67500
Spese generali (15%)	€ 119,25000
Utili di impresa (10%)	€ 91,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.046.005**
Voce: 046 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,00000**
Prezzo	€ 1.005,67500
Spese generali (15%)	€ 119,25000
Utili di impresa (10%)	€ 91,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.046.006**
Voce: 046 Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,00000**
Prezzo	€ 1.120,79000
Spese generali (15%)	€ 132,90000
Utili di impresa (10%)	€ 101,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.047.001**
Voce: 047 Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica 2,64 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.047,00000**
Prezzo	€ 1.324,45500
Spese generali (15%)	€ 157,05000
Utili di impresa (10%)	€ 120,40500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.047.002**
Voce: 047 Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 268 kW, resa termica 3,35 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,00000**
Prezzo	€ 1.411,74000
Spese generali (15%)	€ 167,40000
Utili di impresa (10%)	€ 128,34000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.047.003**
Voce: 047 Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica 5,23 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.675,00000**
Prezzo	€ 2.118,87500
Spese generali (15%)	€ 251,25000
Utili di impresa (10%)	€ 192,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.047.004**
Voce: 047 Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica 6,17 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.675,00000**
Prezzo	€ 2.118,87500
Spese generali (15%)	€ 251,25000
Utili di impresa (10%)	€ 192,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.047.005**
Voce: 047 Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica 7,77 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.814,00000**
Prezzo	€ 2.294,71000
Spese generali (15%)	€ 272,10000
Utili di impresa (10%)	€ 208,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.047.006**
Voce: 047 Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica 10,71 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.884,00000**
Prezzo	€ 2.383,26000
Spese generali (15%)	€ 282,60000
Utili di impresa (10%)	€ 216,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.001**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 001 potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.221,00000**
Prezzo	€ 1.544,56500
Spese generali (15%)	€ 183,15000
Utili di impresa (10%)	€ 140,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.002**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 002 potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.308,00000**
Prezzo	€ 1.654,62000
Spese generali (15%)	€ 196,20000
Utili di impresa (10%)	€ 150,42000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.003**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 003 potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.832,00000**
Prezzo	€ 2.317,48000
Spese generali (15%)	€ 274,80000
Utili di impresa (10%)	€ 210,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.004**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 004 potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica 4,95 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.832,00000**
Prezzo	€ 2.317,48000
Spese generali (15%)	€ 274,80000
Utili di impresa (10%)	€ 210,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.005**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 005 potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica 9,10 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.902,00000**
Prezzo	€ 2.406,03000
Spese generali (15%)	€ 285,30000
Utili di impresa (10%)	€ 218,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.006**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 006 potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica 11,00 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,00000**
Prezzo	€ 2.493,31500
Spese generali (15%)	€ 295,65000
Utili di impresa (10%)	€ 226,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.048.007**
Voce: 048 Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
Articolo: 007 potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica 12,70 kW, portata aria a media velocità 1.820 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,00000**
Prezzo	€ 2.493,31500
Spese generali (15%)	€ 295,65000
Utili di impresa (10%)	€ 226,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049.001**
Voce: 049 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale
Articolo: 001 Ventilconvettore a vista PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,83000**
Prezzo	€ 469,09995
Spese generali (15%)	€ 55,62450
Utili di impresa (10%)	€ 42,64545

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049.002**
Voce: 049 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale
Articolo: 002 Ventilconvettore a vista PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,44000**
Prezzo	€ 576,13160
Spese generali (15%)	€ 68,31600
Utili di impresa (10%)	€ 52,37560

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049.003**
Voce: 049 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale
Articolo: 003 Ventilconvettore a vista PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,89000**
Prezzo	€ 636,15585
Spese generali (15%)	€ 75,43350
Utili di impresa (10%)	€ 57,83235

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049A.001**
Voce: 049A Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale
Articolo: 001 Ventilconvettore a vista PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,67000**
Prezzo	€ 486,60755
Spese generali (15%)	€ 57,70050
Utili di impresa (10%)	€ 44,23705

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049A.002**
Voce: 049A Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale
Articolo: 002 Ventilconvettore a vista PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,94000**
Prezzo	€ 564,11410
Spese generali (15%)	€ 66,89100
Utili di impresa (10%)	€ 51,28310

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049A.003**
Voce: 049A Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale
Articolo: 003 Ventilconvettore a vista PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 473,74000**
Prezzo	€ 599,28110
Spese generali (15%)	€ 71,06100
Utili di impresa (10%)	€ 54,48010

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049B.001**
Voce: 049B Accessori per ventilconvettori installati a vista
Articolo: 001 Raccolta condensa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,31000**
Prezzo	€ 11,77715
Spese generali (15%)	€ 1,39650
Utili di impresa (10%)	€ 1,07065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049B.002**
Voce: 049B Accessori per ventilconvettori installati a vista
Articolo: 002 Coppia piedini per ventilconvettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,46000**
Prezzo	€ 23,35190
Spese generali (15%)	€ 2,76900
Utili di impresa (10%)	€ 2,12290

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.049B.003**
Voce: 049B Accessori per ventilconvettori installati a vista
Articolo: 003 Pannello posteriore per ventilconvettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,36000**
Prezzo	€ 148,46040
Spese generali (15%)	€ 17,60400
Utili di impresa (10%)	€ 13,49640

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.001**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 001 Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33000**
Prezzo	€ 1,68245
Spese generali (15%)	€ 0,19950
Utili di impresa (10%)	€ 0,15295

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.002**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 002 Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09000**
Prezzo	€ 1,37885
Spese generali (15%)	€ 0,16350
Utili di impresa (10%)	€ 0,12535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.003**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 003 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 330x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,13000**
Prezzo	€ 564,35445
Spese generali (15%)	€ 66,91950
Utili di impresa (10%)	€ 51,30495

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.004**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 004 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 430x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,84000**
Prezzo	€ 589,28760
Spese generali (15%)	€ 69,87600
Utili di impresa (10%)	€ 53,57160

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.005**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 005 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 645x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,58000**
Prezzo	€ 623,11370
Spese generali (15%)	€ 73,88700
Utili di impresa (10%)	€ 56,64670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.006**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 006 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 860x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,13000**
Prezzo	€ 660,49445
Spese generali (15%)	€ 78,31950
Utili di impresa (10%)	€ 60,04495

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.007**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 007 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x218 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,10000**
Prezzo	€ 674,37150
Spese generali (15%)	€ 79,96500
Utili di impresa (10%)	€ 61,30650

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.008**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 008 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x248 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,09000**
Prezzo	€ 723,69385
Spese generali (15%)	€ 85,81350
Utili di impresa (10%)	€ 65,79035

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.009**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 009 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 572x572 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 613,61000**
Prezzo	€ 776,21665
Spese generali (15%)	€ 92,04150
Utili di impresa (10%)	€ 70,56515

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.050.010**
Voce: 050 Kit di installazione per ventilconvettori
Articolo: 010 filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 819x819 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 957,01000**
Prezzo	€ 1.210,61765
Spese generali (15%)	€ 143,55150
Utili di impresa (10%)	€ 110,05615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.001**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 001 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.606,00000**
Prezzo	€ 5.826,59000
Spese generali (15%)	€ 690,90000
Utili di impresa (10%)	€ 529,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.002**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 002 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.863,00000**
Prezzo	€ 7.416,69500
Spese generali (15%)	€ 879,45000
Utili di impresa (10%)	€ 674,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.003**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 003 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,00000**
Prezzo	€ 8.388,21500
Spese generali (15%)	€ 994,65000
Utili di impresa (10%)	€ 762,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.004**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 004 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,00000**
Prezzo	€ 9.402,74500
Spese generali (15%)	€ 1.114,95000
Utili di impresa (10%)	€ 854,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.005**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 005 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.574,00000**
Prezzo	€ 13.376,11000
Spese generali (15%)	€ 1.586,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1.216,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.006**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 006 batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 18.800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.110,00000**
Prezzo	€ 15.319,15000
Spese generali (15%)	€ 1.816,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1.392,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.007**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 007 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.606,00000**
Prezzo	€ 5.826,59000
Spese generali (15%)	€ 690,90000
Utili di impresa (10%)	€ 529,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.008**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 008 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.863,00000**
Prezzo	€ 7.416,69500
Spese generali (15%)	€ 879,45000
Utili di impresa (10%)	€ 674,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.009**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 009 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,00000**
Prezzo	€ 8.388,21500
Spese generali (15%)	€ 994,65000
Utili di impresa (10%)	€ 762,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.010**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 010 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,00000**
Prezzo	€ 9.402,74500
Spese generali (15%)	€ 1.114,95000
Utili di impresa (10%)	€ 854,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.011**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 011 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.574,00000**
Prezzo	€ 13.376,11000
Spese generali (15%)	€ 1.586,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1.216,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.012**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 012 batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 18.800 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.110,00000**
Prezzo	€ 15.319,15000
Spese generali (15%)	€ 1.816,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1.392,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.013**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 013 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.606,00000**
Prezzo	€ 5.826,59000
Spese generali (15%)	€ 690,90000
Utili di impresa (10%)	€ 529,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.014**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 014 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.863,00000**
Prezzo	€ 7.416,69500
Spese generali (15%)	€ 879,45000
Utili di impresa (10%)	€ 674,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.015**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 015 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.631,00000**
Prezzo	€ 8.388,21500
Spese generali (15%)	€ 994,65000
Utili di impresa (10%)	€ 762,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.016**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 016 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.433,00000**
Prezzo	€ 9.402,74500
Spese generali (15%)	€ 1.114,95000
Utili di impresa (10%)	€ 854,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.017**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 017 batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.574,00000**
Prezzo	€ 13.376,11000
Spese generali (15%)	€ 1.586,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1.216,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.018**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 018 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.746,00000**
Prezzo	€ 6.003,69000
Spese generali (15%)	€ 711,90000
Utili di impresa (10%)	€ 545,79000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.019**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 019 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.142,00000**
Prezzo	€ 7.769,63000
Spese generali (15%)	€ 921,30000
Utili di impresa (10%)	€ 706,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.020**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 020 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.980,00000**
Prezzo	€ 8.829,70000
Spese generali (15%)	€ 1.047,00000
Utili di impresa (10%)	€ 802,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.021**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 021 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.882,00000**
Prezzo	€ 9.970,73000
Spese generali (15%)	€ 1.182,30000
Utili di impresa (10%)	€ 906,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.051.022**
Voce: 051 Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm
Articolo: 022 batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.517,00000**
Prezzo	€ 14.569,00500
Spese generali (15%)	€ 1.727,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1.324,45500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.053.001**
Voce: 053 Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame
Articolo: 001 larghezza 90 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1100 mc/h, livello sonoro 41 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 990,00000**
Prezzo	€ 1.252,35000
Spese generali (15%)	€ 148,50000
Utili di impresa (10%)	€ 113,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.053.002**
Voce: 053 Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame
Articolo: 002 larghezza 120 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1290 mc/h, livello sonoro 42 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.308,00000**
Prezzo	€ 1.654,62000
Spese generali (15%)	€ 196,20000
Utili di impresa (10%)	€ 150,42000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.001**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 001 solo raffreddamento, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, assorbimento elettrico 1,21 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,00000**
Prezzo	€ 2.184,65500
Spese generali (15%)	€ 259,05000
Utili di impresa (10%)	€ 198,60500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.002**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 002 solo raffreddamento, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,48 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.379,00000**
Prezzo	€ 3.009,43500
Spese generali (15%)	€ 356,85000
Utili di impresa (10%)	€ 273,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.003**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 003 solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,91 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.379,00000**
Prezzo	€ 3.009,43500
Spese generali (15%)	€ 356,85000
Utili di impresa (10%)	€ 273,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.004**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 004 solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 7,5 kW, assorbimento elettrico 2,31 kW, pressione sonora 48-45 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.619,00000**
Prezzo	€ 4.578,03500
Spese generali (15%)	€ 542,85000
Utili di impresa (10%)	€ 416,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.005**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 005 a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.727,00000**
Prezzo	€ 2.184,65500
Spese generali (15%)	€ 259,05000
Utili di impresa (10%)	€ 198,60500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.006**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 006 a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.013,00000**
Prezzo	€ 2.546,44500
Spese generali (15%)	€ 301,95000
Utili di impresa (10%)	€ 231,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.007**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 007 a pompa di calore, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.739,00000**
Prezzo	€ 3.464,83500
Spese generali (15%)	€ 410,85000
Utili di impresa (10%)	€ 314,98500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.055.008**
Voce: 055 Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:
Articolo: 008 a pompa di calore, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.619,00000**
Prezzo	€ 4.578,03500
Spese generali (15%)	€ 542,85000
Utili di impresa (10%)	€ 416,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.001**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 001 a parete alta, portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,50000**
Prezzo	€ 382,66250
Spese generali (15%)	€ 45,37500
Utili di impresa (10%)	€ 34,78750

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.002**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 002 a parete alta, portata aria 630 mc/ora, pressione sonora 42-26-23, potenza termica 4,0 kW, potenza frigorifera 3,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,00000**
Prezzo	€ 408,59500
Spese generali (15%)	€ 48,45000
Utili di impresa (10%)	€ 37,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.003**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 003 a parete alta, portata aria 650 mc/ora, pressione sonora 42-34-31, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 491,00000**
Prezzo	€ 621,11500
Spese generali (15%)	€ 73,65000
Utili di impresa (10%)	€ 56,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.004**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 004 a parete alta, portata aria 1.040 mc/ora, pressone sonora 45-36-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 685,29000**
Prezzo	€ 866,89185
Spese generali (15%)	€ 102,79350
Utili di impresa (10%)	€ 78,80835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.005**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 005 pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 986,00000**
Prezzo	€ 1.247,29000
Spese generali (15%)	€ 147,90000
Utili di impresa (10%)	€ 113,39000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.006**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 006 pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 38-33, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 986,00000**
Prezzo	€ 1.247,29000
Spese generali (15%)	€ 147,90000
Utili di impresa (10%)	€ 113,39000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.007**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 007 pensile a soffitto, portata aria 1.020 mc/ora, pressione sonora 39-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.061,00000**
Prezzo	€ 1.342,16500
Spese generali (15%)	€ 159,15000
Utili di impresa (10%)	€ 122,01500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.008**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 008 canalizzabile, portata aria 390 mc/ora, pressione sonora 35-28, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 736,00000**
Prezzo	€ 931,04000
Spese generali (15%)	€ 110,40000
Utili di impresa (10%)	€ 84,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.009**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 009 canalizzabile, portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,00000**
Prezzo	€ 1.019,59000
Spese generali (15%)	€ 120,90000
Utili di impresa (10%)	€ 92,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.010**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 010 canalizzabile, portata aria 840 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,00000**
Prezzo	€ 952,54500
Spese generali (15%)	€ 112,95000
Utili di impresa (10%)	€ 86,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.011**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 011 canalizzabile, portata aria 1.140 mc/ora, pressione sonora 34-30, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 934,00000**
Prezzo	€ 1.181,51000
Spese generali (15%)	€ 140,10000
Utili di impresa (10%)	€ 107,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.012**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 012 cassetta a 4 vie, portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,00000**
Prezzo	€ 1.063,86500
Spese generali (15%)	€ 126,15000
Utili di impresa (10%)	€ 96,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.013**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 013 cassetta a 4 vie, portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,00000**
Prezzo	€ 1.063,86500
Spese generali (15%)	€ 126,15000
Utili di impresa (10%)	€ 96,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.014**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 014 cassetta a 4 vie, portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 762,00000**
Prezzo	€ 963,93000
Spese generali (15%)	€ 114,30000
Utili di impresa (10%)	€ 87,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.056.015**
Voce: 056 Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e

caratteristiche:

Articolo: 015 cassetta a 4 vie, portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,00000**
Prezzo	€ 1.275,12000
Spese generali (15%)	€ 151,20000
Utili di impresa (10%)	€ 115,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.057.001**

Voce: 057 Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete

Articolo: 001 potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.402,00000**
Prezzo	€ 4.303,53000
Spese generali (15%)	€ 510,30000
Utili di impresa (10%)	€ 391,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.057.002**

Voce: 057 Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete

Articolo: 002 potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.402,00000**
Prezzo	€ 4.303,53000
Spese generali (15%)	€ 510,30000
Utili di impresa (10%)	€ 391,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.057.003**

Voce: 057 Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete

Articolo: 003 a pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento elettrico 1.103 ÷ 1.049 W, pressione sonora 42 ÷ 39 dBA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.767,20000**
Prezzo	€ 7.295,50800
Spese generali (15%)	€ 865,08000
Utili di impresa (10%)	€ 663,22800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.001**

Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo

Articolo: 001 portata 85 m¦/h, potenza assorbita 16 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,11000**
Prezzo	€ 73,50915
Spese generali (15%)	€ 8,71650
Utili di impresa (10%)	€ 6,68265

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.002**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 002 ... ata 85 m¦/h, potenza assorbita 16 W, con timer incorporato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,42000**
Prezzo	€ 111,85130
Spese generali (15%)	€ 13,26300
Utili di impresa (10%)	€ 10,16830

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.003**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 003 , potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,39000**
Prezzo	€ 111,81335
Spese generali (15%)	€ 13,25850
Utili di impresa (10%)	€ 10,16485

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.004**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 004 , potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,45000**
Prezzo	€ 146,04425
Spese generali (15%)	€ 17,31750
Utili di impresa (10%)	€ 13,27675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.005**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 005 portata 170 m¦/h, potenza assorbita 19 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,79000**
Prezzo	€ 85,75435
Spese generali (15%)	€ 10,16850
Utili di impresa (10%)	€ 7,79585

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.006**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 006 portata 170 m¦/h, potenza assorbita 19 W, con timer incorporato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,03000**
Prezzo	€ 122,74295
Spese generali (15%)	€ 14,55450
Utili di impresa (10%)	€ 11,15845

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.007**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 007 potenza assorbita 23 W, con griglia interna a chiusu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,11000**
Prezzo	€ 125,37415
Spese generali (15%)	€ 14,86650
Utili di impresa (10%)	€ 11,39765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.008**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 008 potenza assorbita 23 W, con griglia interna a chiusu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,87000**
Prezzo	€ 160,49055
Spese generali (15%)	€ 19,03050
Utili di impresa (10%)	€ 14,59005

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.009**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 009 portata 330 m¦/h, potenza assorbita 38 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,20000**
Prezzo	€ 143,19800
Spese generali (15%)	€ 16,98000
Utili di impresa (10%)	€ 13,01800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.010**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 010 330 m¦/h, potenza assorbita 38 W, con timer incorporato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,59000**
Prezzo	€ 177,84635
Spese generali (15%)	€ 21,08850
Utili di impresa (10%)	€ 16,16785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.011**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 011 potenza assorbita 42 W, con griglia interna a chiusu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,34000**
Prezzo	€ 191,44510
Spese generali (15%)	€ 22,70100
Utili di impresa (10%)	€ 17,40410

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.058.012**
Voce: 058 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
Articolo: 012 potenza assorbita 42 W, con griglia interna a chiusu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,38000**
Prezzo	€ 228,18070
Spese generali (15%)	€ 27,05700
Utili di impresa (10%)	€ 20,74370

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.059.001**
Voce: 059 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C:
Articolo: 001 portata 80 mc/h, prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,80000**
Prezzo	€ 127,51200
Spese generali (15%)	€ 15,12000
Utili di impresa (10%)	€ 11,59200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.059.002**
Voce: 059 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C:
Articolo: 002 portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O, pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,60000**
Prezzo	€ 148,76400
Spese generali (15%)	€ 17,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,52400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.059.003**
Voce: 059 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C:
Articolo: 003 portata 170 mc/h, prevalenza a portata nominale 19 mm H2O, pot. assorbita 36 W, livello rumorosità 49 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,67000**
Prezzo	€ 189,33255
Spese generali (15%)	€ 22,45050
Utili di impresa (10%)	€ 17,21205

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.001**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 001 massima 90 m¦/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assor

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,83000**
Prezzo	€ 132,60995
Spese generali (15%)	€ 15,72450
Utili di impresa (10%)	€ 12,05545

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.002**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 002 massima 90 m¦/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assor

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,80000**
Prezzo	€ 169,25700
Spese generali (15%)	€ 20,07000
Utili di impresa (10%)	€ 15,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.003**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 003 massima 160 m¦/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza assorb

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,15000**
Prezzo	€ 189,93975
Spese generali (15%)	€ 22,52250
Utili di impresa (10%)	€ 17,26725

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.004**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 004 massima 160 m¦/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza assorb

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,41000**
Prezzo	€ 226,95365
Spese generali (15%)	€ 26,91150
Utili di impresa (10%)	€ 20,63215

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.005**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 005 massima 260 m¦/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorb

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,45000**
Prezzo	€ 221,94425
Spese generali (15%)	€ 26,31750
Utili di impresa (10%)	€ 20,17675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.006**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 006 massima 260 m¦/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza assorb

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,50000**
Prezzo	€ 262,48750
Spese generali (15%)	€ 31,12500
Utili di impresa (10%)	€ 23,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.060.007**
Voce: 060 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
Articolo: 007 massima 370 m¦/h, prevalenza massima 44 mm H2O, potenza assorb

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,33000**
Prezzo	€ 249,62245
Spese generali (15%)	€ 29,59950
Utili di impresa (10%)	€ 22,69295

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.061.001**
Voce: 061 Regolatore di velocità elettronico realizzato in materiale plastico resistente agli urti con doppio isolamento, completo di comando On-Off, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz
Articolo: 001 regolazione velocità, carico massimo 200 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,38000**
Prezzo	€ 97,88570
Spese generali (15%)	€ 11,60700
Utili di impresa (10%)	€ 8,89870

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.062.001**
Voce: 062 Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 001 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,00000**
Prezzo	€ 402,27000
Spese generali (15%)	€ 47,70000
Utili di impresa (10%)	€ 36,57000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.062.002**
Voce: 062 Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 002 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,00000**
Prezzo	€ 445,28000
Spese generali (15%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 40,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.062.003**
Voce: 062 Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:

Articolo: 003 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,00000**
Prezzo	€ 590,75500
Spese generali (15%)	€ 70,05000
Utili di impresa (10%)	€ 53,70500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.062.004**
Voce: 062 Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 004 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,00000**
Prezzo	€ 700,81000
Spese generali (15%)	€ 83,10000
Utili di impresa (10%)	€ 63,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.062.005**
Voce: 062 Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 005 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 821,00000**
Prezzo	€ 1.038,56500
Spese generali (15%)	€ 123,15000
Utili di impresa (10%)	€ 94,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.062.006**
Voce: 062 Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 006 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.052,00000**
Prezzo	€ 1.330,78000
Spese generali (15%)	€ 157,80000
Utili di impresa (10%)	€ 120,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.063.001**
Voce: 063 Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 001 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,25000**
Prezzo	€ 458,24625
Spese generali (15%)	€ 54,33750
Utili di impresa (10%)	€ 41,65875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.063.002**
Voce: 063 Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 002 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,75000**
Prezzo	€ 486,70875
Spese generali (15%)	€ 57,71250
Utili di impresa (10%)	€ 44,24625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.063.003**
Voce: 063 Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 003 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,75000**
Prezzo	€ 520,86375
Spese generali (15%)	€ 61,76250
Utili di impresa (10%)	€ 47,35125

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.063.004**
Voce: 063 Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 004 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 542,70000**
Prezzo	€ 686,51550
Spese generali (15%)	€ 81,40500
Utili di impresa (10%)	€ 62,41050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.063.005**
Voce: 063 Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 005 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,68000**
Prezzo	€ 893,95020
Spese generali (15%)	€ 106,00200
Utili di impresa (10%)	€ 81,26820

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.063.006**
Voce: 063 Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale,1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 006 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.052,00000**
Prezzo	€ 1.330,78000
Spese generali (15%)	€ 157,80000
Utili di impresa (10%)	€ 120,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.002**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 002 a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento alettrico 070-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,00000**
Prezzo	€ 1.299,15500
Spese generali (15%)	€ 154,05000
Utili di impresa (10%)	€ 118,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.003**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 003 a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.130,00000**
Prezzo	€ 1.429,45000
Spese generali (15%)	€ 169,50000
Utili di impresa (10%)	€ 129,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.004**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 004 a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.800,00000**
Prezzo	€ 2.277,00000
Spese generali (15%)	€ 270,00000
Utili di impresa (10%)	€ 207,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.005**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 005 a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.418,00000**
Prezzo	€ 3.058,77000
Spese generali (15%)	€ 362,70000
Utili di impresa (10%)	€ 278,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.006**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 006 a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.418,00000**
Prezzo	€ 3.058,77000
Spese generali (15%)	€ 362,70000
Utili di impresa (10%)	€ 278,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.007**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 007 ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 2,4 kW, potenza termica 3,2 kW, assorbimento elettrico 0,84-0,94, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.487,00000**
Prezzo	€ 3.146,05500
Spese generali (15%)	€ 373,05000
Utili di impresa (10%)	€ 286,00500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.064.008**
Voce: 064 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne
Articolo: 008 ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,1 kW, assorbimento elettrico 1,30-1,44 kW, pressione sonora 35-31-29 dB(A)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.269,00000**
Prezzo	€ 4.135,28500
Spese generali (15%)	€ 490,35000
Utili di impresa (10%)	€ 375,93500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.065.001**
Voce: 065 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità
Articolo: 001 portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 671,40000**
Prezzo	€ 849,32100
Spese generali (15%)	€ 100,71000
Utili di impresa (10%)	€ 77,21100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.065.002**

Voce: 065 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 002 portata aria media 2.400 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 0,73 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 813,40000**
Prezzo	€ 1.028,95100
Spese generali (15%)	€ 122,01000
Utili di impresa (10%)	€ 93,54100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.065.003**

Voce: 065 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 003 portata aria media 4.500 mc/h, Hst 450 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.022,00000**
Prezzo	€ 1.292,83000
Spese generali (15%)	€ 153,30000
Utili di impresa (10%)	€ 117,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.065.004**

Voce: 065 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 004 portata aria media 7.000 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.254,00000**
Prezzo	€ 1.586,31000
Spese generali (15%)	€ 188,10000
Utili di impresa (10%)	€ 144,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.065.005**

Voce: 065 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 005 portata aria media 10.000 mc/h, Hst 200 Pa, potenza 1,47 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.555,47000**
Prezzo	€ 1.967,66955
Spese generali (15%)	€ 233,32050
Utili di impresa (10%)	€ 178,87905

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.001**

Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:

Articolo: 001 portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.360,07000**
Prezzo	€ 1.720,48855
Spese generali (15%)	€ 204,01050
Utili di impresa (10%)	€ 156,40805

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.002**
Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 002 portata aria 2.000 mc/h, Hst 360 Pa, potenza 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.487,51000**
Prezzo	€ 3.146,70015
Spese generali (15%)	€ 373,12650
Utili di impresa (10%)	€ 286,06365

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.003**
Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 003 portata aria 3.000 mc/h, Hst 550 Pa, potenza 1,1 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.012,42000**
Prezzo	€ 3.810,71130
Spese generali (15%)	€ 451,86300
Utili di impresa (10%)	€ 346,42830

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.004**
Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 004 portata aria 5.000 mc/h, Hst 710 Pa, potenza 2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.679,96000**
Prezzo	€ 3.390,14940
Spese generali (15%)	€ 401,99400
Utili di impresa (10%)	€ 308,19540

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.005**
Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 005 portata aria 6.000 mc/h, Hst 630 Pa, potenza 2,9 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.506,00000**
Prezzo	€ 10.760,09000
Spese generali (15%)	€ 1.275,90000
Utili di impresa (10%)	€ 978,19000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.006**
Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di

protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 006 portata aria 7.000 mc/h, Hst 980 Pa, potenza 4 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.365,00000**
Prezzo	€ 28.291,72500
Spese generali (15%)	€ 3.354,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2.571,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.066.007**
Voce: 066 Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz:
Articolo: 007 portata aria 16.000 mc/h, Hst 700 Pa, potenza 11 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.948,82000**
Prezzo	€ 27.765,25730
Spese generali (15%)	€ 3.292,32300
Utili di impresa (10%)	€ 2.524,11430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.001**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 portata aria 1.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,79000**
Prezzo	€ 494,34935
Spese generali (15%)	€ 58,61850
Utili di impresa (10%)	€ 44,94085

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.002**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 portata aria 2.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,04000**
Prezzo	€ 540,20560
Spese generali (15%)	€ 64,05600
Utili di impresa (10%)	€ 49,10960

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.003**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 portata aria 3.000 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,71000**
Prezzo	€ 570,14815
Spese generali (15%)	€ 67,60650
Utili di impresa (10%)	€ 51,83165

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.004**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 portata aria 3.500 mc/h, potenza elettrica installata 1,10 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,48000**
Prezzo	€ 1.147,96220
Spese generali (15%)	€ 136,12200
Utili di impresa (10%)	€ 104,36020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.005**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 portata aria 4.500 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 952,07000**
Prezzo	€ 1.204,36855
Spese generali (15%)	€ 142,81050
Utili di impresa (10%)	€ 109,48805

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.006**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 006 portata aria 8.500 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,11000**
Prezzo	€ 1.590,24415
Spese generali (15%)	€ 188,56650
Utili di impresa (10%)	€ 144,56765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.067.007**
Voce: 067 Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:
Articolo: 007 portata aria 12.500 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.425,47000**
Prezzo	€ 1.803,21955
Spese generali (15%)	€ 213,82050
Utili di impresa (10%)	€ 163,92905

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.068.001**
Voce: 068 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 001 portata aria massima 1.200 mc/h, Hst 120 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,052 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.376,34000**
Prezzo	€ 4.271,07010
Spese generali (15%)	€ 506,45100
Utili di impresa (10%)	€ 388,27910

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.068.002**
Voce: 068 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 002 portata aria massima 2.220 mc/h, Hst 160 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,147 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.714,08000**
Prezzo	€ 7.228,31120
Spese generali (15%)	€ 857,11200
Utili di impresa (10%)	€ 657,11920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.068.003**
Voce: 068 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 003 portata aria massima 3.000 mc/h, Hst 230 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,237 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.714,08000**
Prezzo	€ 7.228,31120
Spese generali (15%)	€ 857,11200
Utili di impresa (10%)	€ 657,11920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.068.004**
Voce: 068 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 004 portata aria massima 5.500 mc/h, Hst 340 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 0,736 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.272,34000**
Prezzo	€ 9.199,51010
Spese generali (15%)	€ 1.090,85100
Utili di impresa (10%)	€ 836,31910

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.068.005**
Voce: 068 Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità:
Articolo: 005 portata aria masima 11.000 mc/h, Hst 510 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 2,2 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.521,35000**
Prezzo	€ 3.189,50775
Spese generali (15%)	€ 378,20250
Utili di impresa (10%)	€ 289,95525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.001**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 001 portata 1.900 mc/h 1300 ÷ 950 giri minuto, pot. assorbita 0,18 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,23000**
Prezzo	€ 1.091,98595
Spese generali (15%)	€ 129,48450
Utili di impresa (10%)	€ 99,27145

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.002**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 002 portata 3.000 mc/h 1255 ÷ 930 giri minuto, pot. assorbita 0,26 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.075,71000**
Prezzo	€ 1.360,77315
Spese generali (15%)	€ 161,35650
Utili di impresa (10%)	€ 123,70665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.003**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 003 portata 4.300 mc/h 1260 ÷ 960 giri minuto, pot. assorbita 0,37 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.334,95000**
Prezzo	€ 1.688,71175
Spese generali (15%)	€ 200,24250
Utili di impresa (10%)	€ 153,51925

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.004**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 004 portata 5.400 mc/h 1280 ÷ 1060 giri minuto, pot. assorbita 0,75 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.616,00000**
Prezzo	€ 2.044,24000
Spese generali (15%)	€ 242,40000
Utili di impresa (10%)	€ 185,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.005**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 005 portata 6.900 mc/h 865 ÷ 695 giri minuto, pot. assorbita 0,55 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.970,00000**
Prezzo	€ 2.492,05000
Spese generali (15%)	€ 295,50000
Utili di impresa (10%)	€ 226,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.006**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,

con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 006 portata 10.000 mc/h 810 ÷ 570 giri minuto, pot. assorbita 1,10 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.790,00000**
Prezzo	€ 3.529,35000
Spese generali (15%)	€ 418,50000
Utili di impresa (10%)	€ 320,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.007**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 007 portata 13.000 mc/h 880 ÷ 670 giri minuto, pot. assorbita 1,50 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.216,95000**
Prezzo	€ 2.804,44175
Spese generali (15%)	€ 332,54250
Utili di impresa (10%)	€ 254,94925

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.072.008**
Voce: 072 Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche
Articolo: 008 portata 16.000 mc/h 900 ÷ 715 giri minuto, pot. assorbita 1,80 kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,77000**
Prezzo	€ 331,13905
Spese generali (15%)	€ 39,26550
Utili di impresa (10%)	€ 30,10355

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.075.001**
Voce: 075 Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:
Articolo: 001 da 300 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,12000**
Prezzo	€ 97,55680
Spese generali (15%)	€ 11,56800
Utili di impresa (10%)	€ 8,86880

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.075.002**
Voce: 075 Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:
Articolo: 002 da 600 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,85000**
Prezzo	€ 117,45525
Spese generali (15%)	€ 13,92750
Utili di impresa (10%)	€ 10,67775

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.075.003**
Voce: 075 Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:
Articolo: 003 da 900 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,72000**
Prezzo	€ 215,96080
Spese generali (15%)	€ 25,60800
Utili di impresa (10%)	€ 19,63280

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.001**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,39000**
Prezzo	€ 3,02335
Spese generali (15%)	€ 0,35850
Utili di impresa (10%)	€ 0,27485

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.002**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92000**
Prezzo	€ 3,69380
Spese generali (15%)	€ 0,43800
Utili di impresa (10%)	€ 0,33580

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.003**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95000**
Prezzo	€ 3,73175
Spese generali (15%)	€ 0,44250
Utili di impresa (10%)	€ 0,33925

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.004**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 004 diametro nominale 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,65000**
Prezzo	€ 4,61725
Spese generali (15%)	€ 0,54750
Utili di impresa (10%)	€ 0,41975

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.005**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 005 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Prezzo	€ 6,33765
Spese generali (15%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 0,57615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.006**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 006 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,07000**
Prezzo	€ 7,67855
Spese generali (15%)	€ 0,91050
Utili di impresa (10%)	€ 0,69805

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.007**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 007 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,68000**
Prezzo	€ 10,98020
Spese generali (15%)	€ 1,30200
Utili di impresa (10%)	€ 0,99820

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.008**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 008 diametro nominale 356 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,60000**
Prezzo	€ 12,14400
Spese generali (15%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.009**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 009 diametro nominale 406 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Prezzo	€ 13,86440
Spese generali (15%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,26040

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.010**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 010 diametro nominale 457 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,37000**
Prezzo	€ 16,91305
Spese generali (15%)	€ 2,00550
Utili di impresa (10%)	€ 1,53755

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.080.011**
Voce: 080 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:
Articolo: 011 diametro nominale 508 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,99000**
Prezzo	€ 17,69735
Spese generali (15%)	€ 2,09850
Utili di impresa (10%)	€ 1,60885

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.001**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Prezzo	€ 7,96950
Spese generali (15%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,72450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.002**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Prezzo	€ 9,23450
Spese generali (15%)	€ 1,09500
Utili di impresa (10%)	€ 0,83950

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.003**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88000**
Prezzo	€ 8,70320
Spese generali (15%)	€ 1,03200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79120

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.004**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 004 diametro nominale 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52000**
Prezzo	€ 10,77780
Spese generali (15%)	€ 1,27800
Utili di impresa (10%)	€ 0,97980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.005**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 005 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42000**
Prezzo	€ 13,18130
Spese generali (15%)	€ 1,56300
Utili di impresa (10%)	€ 1,19830

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.006**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 006 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,96000**
Prezzo	€ 17,65940
Spese generali (15%)	€ 2,09400
Utili di impresa (10%)	€ 1,60540

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.007**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 007 diametro nominale 356 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,82000**
Prezzo	€ 20,01230
Spese generali (15%)	€ 2,37300
Utili di impresa (10%)	€ 1,81930

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.008**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 008 diametro nominale 406 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,01000**
Prezzo	€ 26,57765
Spese generali (15%)	€ 3,15150
Utili di impresa (10%)	€ 2,41615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.009**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 009 diametro nominale 457 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.081.010**
Voce: 081 Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:
Articolo: 010 diametro nominale 508 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Prezzo	€ 31,30875
Spese generali (15%)	€ 3,71250
Utili di impresa (10%)	€ 2,84625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.082.001**
Voce: 082 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.082.002**
Voce: 082 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,16000**
Prezzo	€ 14,11740
Spese generali (15%)	€ 1,67400
Utili di impresa (10%)	€ 1,28340

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.082.003**
Voce: 082 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91000**
Prezzo	€ 6,21115
Spese generali (15%)	€ 0,73650
Utili di impresa (10%)	€ 0,56465

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.082.004**
Voce: 082 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 004 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,50000**
Prezzo	€ 19,60750
Spese generali (15%)	€ 2,32500
Utili di impresa (10%)	€ 1,78250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.082.005**
Voce: 082 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 005 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,05000**
Prezzo	€ 10,18325
Spese generali (15%)	€ 1,20750
Utili di impresa (10%)	€ 0,92575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.082.006**
Voce: 082 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 006 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 12,92830
Spese generali (15%)	€ 1,53300
Utili di impresa (10%)	€ 1,17530

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.083.001**
Voce: 083 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 001 diametro nominale 102 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89000**
Prezzo	€ 9,98085
Spese generali (15%)	€ 1,18350
Utili di impresa (10%)	€ 0,90735

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.083.002**
Voce: 083 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 002 diametro nominale 127 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86000**
Prezzo	€ 11,20790
Spese generali (15%)	€ 1,32900
Utili di impresa (10%)	€ 1,01890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.083.003**
Voce: 083 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 003 diametro nominale 152 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,66000**
Prezzo	€ 12,21990
Spese generali (15%)	€ 1,44900
Utili di impresa (10%)	€ 1,11090

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.083.004**
Voce: 083 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 004 diametro nominale 203 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,08000**
Prezzo	€ 15,28120
Spese generali (15%)	€ 1,81200
Utili di impresa (10%)	€ 1,38920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.083.005**
Voce: 083 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 005 diametro nominale 254 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30000**
Prezzo	€ 19,35450
Spese generali (15%)	€ 2,29500
Utili di impresa (10%)	€ 1,75950

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.083.006**
Voce: 083 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:
Articolo: 006 diametro nominale 315 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,52000**
Prezzo	€ 23,42780
Spese generali (15%)	€ 2,77800
Utili di impresa (10%)	€ 2,12980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.084.001**
Voce: 084 Accessori per condotti flessibili
Articolo: 001 Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Prezzo	€ 1,51800
Spese generali (15%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.084.002**
Voce: 084 Accessori per condotti flessibili
Articolo: 002 Dispositivo di trazione per fascette stringitubo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67000**
Prezzo	€ 0,84755
Spese generali (15%)	€ 0,10050
Utili di impresa (10%)	€ 0,07705

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.085.001**
Voce: 085 Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 001 spessore 6/10: diametro 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57000**
Prezzo	€ 12,10605
Spese generali (15%)	€ 1,43550
Utili di impresa (10%)	€ 1,10055

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.085.002**
Voce: 085 Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 002 spessore 6/10: diametro 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.085.003**
Voce: 085 Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 003 spessore 6/10: diametro 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,12000**
Prezzo	€ 20,39180
Spese generali (15%)	€ 2,41800
Utili di impresa (10%)	€ 1,85380

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.085.004**
Voce: 085 Condotte spiroidali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri:
Articolo: 004 spessore 6/10: diametro 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,94000**
Prezzo	€ 29,01910
Spese generali (15%)	€ 3,44100
Utili di impresa (10%)	€ 2,63810

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.001**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 001 diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Prezzo	€ 7,96950
Spese generali (15%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,72450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.002**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 002 diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,78000**
Prezzo	€ 14,90170
Spese generali (15%)	€ 1,76700
Utili di impresa (10%)	€ 1,35470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.003**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 003 diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,78000**
Prezzo	€ 17,43170
Spese generali (15%)	€ 2,06700
Utili di impresa (10%)	€ 1,58470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.004**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 004 diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12000**
Prezzo	€ 24,18680
Spese generali (15%)	€ 2,86800
Utili di impresa (10%)	€ 2,19880

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.005**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 005 diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,70000**
Prezzo	€ 26,18550
Spese generali (15%)	€ 3,10500
Utili di impresa (10%)	€ 2,38050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.006**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 006 diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,84000**
Prezzo	€ 31,42260
Spese generali (15%)	€ 3,72600
Utili di impresa (10%)	€ 2,85660

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.086.007**
Voce: 086 CANALI SPIROIDALI IN ACCIAIO AL METRO in lamiera di acciaio prelavorata
Articolo: 007 diametro = 315 mm, spessore = 0.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,17000**
Prezzo	€ 38,16505
Spese generali (15%)	€ 4,52550
Utili di impresa (10%)	€ 3,46955

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.087.001**
Voce: 087 canali in lamiera di acciaio zincato per la distribuzione dell'aria
Articolo: 001 a sezione circolare

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,22000**
Prezzo	€ 7,86830
Spese generali (15%)	€ 0,93300
Utili di impresa (10%)	€ 0,71530

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.087.002**
Voce: 087 canali in lamiera di acciaio zincato per la distribuzione dell'aria
Articolo: 002 a sezione quadrangolare

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23000**
Prezzo	€ 6,61595
Spese generali (15%)	€ 0,78450
Utili di impresa (10%)	€ 0,60145

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.088.001**
Voce: 088 Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto:
Articolo: 001 al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,31000**
Prezzo	€ 6,71715
Spese generali (15%)	€ 0,79650
Utili di impresa (10%)	€ 0,61065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.089.001**
Voce: 089 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 001 sp. 5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Prezzo	€ 13,66200
Spese generali (15%)	€ 1,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.089.002**
Voce: 089 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 002 sp. 10 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.089.003**
Voce: 089 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 003 sp. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88000**
Prezzo	€ 26,41320
Spese generali (15%)	€ 3,13200
Utili di impresa (10%)	€ 2,40120

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.089.004**
Voce: 089 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 004 sp. 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,64000**
Prezzo	€ 33,69960
Spese generali (15%)	€ 3,99600
Utili di impresa (10%)	€ 3,06360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.089.005**
Voce: 089 Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore

a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 005 sp. 25 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,28000**
Prezzo	€ 44,62920
Spese generali (15%)	€ 5,29200
Utili di impresa (10%)	€ 4,05720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.090.001**

Voce: 090 Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 001 pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,58000**
Prezzo	€ 20,97370
Spese generali (15%)	€ 2,48700
Utili di impresa (10%)	€ 1,90670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.090.002**

Voce: 090 Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 002 pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,47000**
Prezzo	€ 22,09955
Spese generali (15%)	€ 2,62050
Utili di impresa (10%)	€ 2,00905

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.090.003**

Voce: 090 Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 003 pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Prezzo	€ 29,20885
Spese generali (15%)	€ 3,46350
Utili di impresa (10%)	€ 2,65535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.090.004**

Voce: 090 Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 004 pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,11000**
Prezzo	€ 39,35415
Spese generali (15%)	€ 4,66650
Utili di impresa (10%)	€ 3,57765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.091.001**
Voce: 091 Pannello sandwich inox per realizzazione condotte, in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, , con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, spessore 200 micron, e interno con foglio in acciaio inox AISI 316, spessore 100 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=2.000 mqhPa/mg, resistente ai raggi UV, spessore totale pannello 21 mm
Articolo: 001 delle dimensioni di 1.000 x 4.000 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,57000**
Prezzo	€ 53,85105
Spese generali (15%)	€ 6,38550
Utili di impresa (10%)	€ 4,89555

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.092.001**
Voce: 092 Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:
Articolo: 001 pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 80 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,04000**
Prezzo	€ 25,35060
Spese generali (15%)	€ 3,00600
Utili di impresa (10%)	€ 2,30460

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.092.002**
Voce: 092 Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:
Articolo: 002 pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Prezzo	€ 29,20885
Spese generali (15%)	€ 3,46350
Utili di impresa (10%)	€ 2,65535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.092.003**
Voce: 092 Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:
Articolo: 003 pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,44000**
Prezzo	€ 34,71160
Spese generali (15%)	€ 4,11600
Utili di impresa (10%)	€ 3,15560

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.001**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 001 Oblò di ispezione per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,56000**
Prezzo	€ 69,01840
Spese generali (15%)	€ 8,18400
Utili di impresa (10%)	€ 6,27440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.002**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 002 Oblò di ispezione antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,32000**
Prezzo	€ 101,60480
Spese generali (15%)	€ 12,04800
Utili di impresa (10%)	€ 9,23680

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.003**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 003 Sigillante monocomponente in dispersione acquosa antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21000**
Prezzo	€ 14,18065
Spese generali (15%)	€ 1,68150
Utili di impresa (10%)	€ 1,28915

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.004**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 004 Sigillante monocomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,03000**
Prezzo	€ 17,74795
Spese generali (15%)	€ 2,10450
Utili di impresa (10%)	€ 1,61345

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.005**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 005 Adesivo bicomponente in dispersione acquosa applicabile a spruzzo, non infiammabile in confezioni da 24 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49000**
Prezzo	€ 23,38985
Spese generali (15%)	€ 2,77350
Utili di impresa (10%)	€ 2,12635

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.006**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 006 Adesivo bicomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), applicabile a spruzzo, non infiammabile, in confezioni da 24 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,73000**
Prezzo	€ 30,01845
Spese generali (15%)	€ 3,55950
Utili di impresa (10%)	€ 2,72895

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.007**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 007 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,36000**
Prezzo	€ 10,57540
Spese generali (15%)	€ 1,25400
Utili di impresa (10%)	€ 0,96140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.008**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 008 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,59000**
Prezzo	€ 12,13135
Spese generali (15%)	€ 1,43850
Utili di impresa (10%)	€ 1,10285

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.009**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 009 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,19000**
Prezzo	€ 12,89035
Spese generali (15%)	€ 1,52850
Utili di impresa (10%)	€ 1,17185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.010**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 010 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,02000**
Prezzo	€ 15,20530
Spese generali (15%)	€ 1,80300
Utili di impresa (10%)	€ 1,38230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.011**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 011 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,51000**
Prezzo	€ 17,09015
Spese generali (15%)	€ 2,02650
Utili di impresa (10%)	€ 1,55365

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.093.012**
Voce: 093 accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità
Articolo: 012 Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,68000**
Prezzo	€ 19,83520
Spese generali (15%)	€ 2,35200
Utili di impresa (10%)	€ 1,80320

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.001**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 001 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,22000**
Prezzo	€ 49,61330
Spese generali (15%)	€ 5,88300
Utili di impresa (10%)	€ 4,51030

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.002**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 002 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,31000**
Prezzo	€ 57,31715
Spese generali (15%)	€ 6,79650
Utili di impresa (10%)	€ 5,21065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.003**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 003 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,42000**
Prezzo	€ 65,04630
Spese generali (15%)	€ 7,71300
Utili di impresa (10%)	€ 5,91330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.004**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 004 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,26000**
Prezzo	€ 74,96390
Spese generali (15%)	€ 8,88900
Utili di impresa (10%)	€ 6,81490

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.005**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 005 elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,80000**
Prezzo	€ 84,50200
Spese generali (15%)	€ 10,02000
Utili di impresa (10%)	€ 7,68200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.006**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 006 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,53000**
Prezzo	€ 29,76545
Spese generali (15%)	€ 3,52950
Utili di impresa (10%)	€ 2,70595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.007**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 007 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,63000**
Prezzo	€ 37,48195
Spese generali (15%)	€ 4,44450
Utili di impresa (10%)	€ 3,40745

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.008**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 008 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,34000**
Prezzo	€ 48,50010
Spese generali (15%)	€ 5,75100
Utili di impresa (10%)	€ 4,40910

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.009**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 009 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,83000**
Prezzo	€ 52,91495
Spese generali (15%)	€ 6,27450
Utili di impresa (10%)	€ 4,81045

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.010**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 010 curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,06000**
Prezzo	€ 59,53090
Spese generali (15%)	€ 7,05900
Utili di impresa (10%)	€ 5,41190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.011**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 011 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,19000**
Prezzo	€ 58,43035
Spese generali (15%)	€ 6,92850
Utili di impresa (10%)	€ 5,31185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.012**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 012 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,26000**
Prezzo	€ 74,96390
Spese generali (15%)	€ 8,88900
Utili di impresa (10%)	€ 6,81490

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.013**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 013 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,69000**
Prezzo	€ 97,01285
Spese generali (15%)	€ 11,50350
Utili di impresa (10%)	€ 8,81935

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.014**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 014 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,31000**
Prezzo	€ 100,32715
Spese generali (15%)	€ 11,89650
Utili di impresa (10%)	€ 9,12065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.015**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 015 curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,40000**
Prezzo	€ 108,03100
Spese generali (15%)	€ 12,81000
Utili di impresa (10%)	€ 9,82100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.016**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 016 riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,45000**
Prezzo	€ 71,40925
Spese generali (15%)	€ 8,46750
Utili di impresa (10%)	€ 6,49175

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.017**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 017 riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,56000**
Prezzo	€ 98,11340
Spese generali (15%)	€ 11,63400
Utili di impresa (10%)	€ 8,91940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.018**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 018 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,48000**
Prezzo	€ 223,24720
Spese generali (15%)	€ 26,47200
Utili di impresa (10%)	€ 20,29520

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.019**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 019 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,21000**
Prezzo	€ 246,94065
Spese generali (15%)	€ 29,28150
Utili di impresa (10%)	€ 22,44915

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.020**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 020 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,41000**
Prezzo	€ 283,87865
Spese generali (15%)	€ 33,66150
Utili di impresa (10%)	€ 25,80715

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.021**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 021 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,98000**
Prezzo	€ 317,48970
Spese generali (15%)	€ 37,64700
Utili di impresa (10%)	€ 28,86270

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.022**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 022 raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,62000**
Prezzo	€ 354,98430
Spese generali (15%)	€ 42,09300
Utili di impresa (10%)	€ 32,27130

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.023**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 023 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,85000**
Prezzo	€ 164,26025
Spese generali (15%)	€ 19,47750
Utili di impresa (10%)	€ 14,93275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.024**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 024 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,05000**
Prezzo	€ 179,69325
Spese generali (15%)	€ 21,30750
Utili di impresa (10%)	€ 16,33575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.025**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc)

lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 025 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,74000**
Prezzo	€ 199,54110
Spese generali (15%)	€ 23,66100
Utili di impresa (10%)	€ 18,14010

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.026**

Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 026 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,47000**
Prezzo	€ 220,70455
Spese generali (15%)	€ 26,17050
Utili di impresa (10%)	€ 20,06405

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.027**

Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 027 raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,86000**
Prezzo	€ 241,43790
Spese generali (15%)	€ 28,62900
Utili di impresa (10%)	€ 21,94890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.028**

Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 028 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,14000**
Prezzo	€ 230,40710
Spese generali (15%)	€ 27,32100
Utili di impresa (10%)	€ 20,94610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.029**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 029 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,83000**
Prezzo	€ 250,25495
Spese generali (15%)	€ 29,67450
Utili di impresa (10%)	€ 22,75045

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.030**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 030 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,87000**
Prezzo	€ 275,60555
Spese generali (15%)	€ 32,68050
Utili di impresa (10%)	€ 25,05505

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.031**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 031 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,09000**
Prezzo	€ 303,71385
Spese generali (15%)	€ 36,01350
Utili di impresa (10%)	€ 27,61035

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.032**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 032 raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,58000**
Prezzo	€ 329,63370
Spese generali (15%)	€ 39,08700
Utili di impresa (10%)	€ 29,96670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.033**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 033 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,42000**
Prezzo	€ 163,71630
Spese generali (15%)	€ 19,41300
Utili di impresa (10%)	€ 14,88330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.034**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 034 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,66000**
Prezzo	€ 182,99490
Spese generali (15%)	€ 21,69900
Utili di impresa (10%)	€ 16,63590

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.035**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 035 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,84000**
Prezzo	€ 207,25760
Spese generali (15%)	€ 24,57600
Utili di impresa (10%)	€ 18,84160

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.036**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 036 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,06000**
Prezzo	€ 235,36590
Spese generali (15%)	€ 27,90900
Utili di impresa (10%)	€ 21,39690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.037**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 037 Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,29000**
Prezzo	€ 263,48685
Spese generali (15%)	€ 31,24350
Utili di impresa (10%)	€ 23,95335

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.038**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 038 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,14000**
Prezzo	€ 230,40710
Spese generali (15%)	€ 27,32100
Utili di impresa (10%)	€ 20,94610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.039**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 039 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,63000**
Prezzo	€ 256,32695
Spese generali (15%)	€ 30,39450
Utili di impresa (10%)	€ 23,30245

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.040**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 040 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,64000**
Prezzo	€ 290,49460
Spese generali (15%)	€ 34,44600
Utili di impresa (10%)	€ 26,40860

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.041**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 041 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,14000**
Prezzo	€ 329,07710
Spese generali (15%)	€ 39,02100
Utili di impresa (10%)	€ 29,91610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.042**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 042 Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,52000**
Prezzo	€ 368,77280
Spese generali (15%)	€ 43,72800
Utili di impresa (10%)	€ 33,52480

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.043**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 043 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66000**
Prezzo	€ 9,68990
Spese generali (15%)	€ 1,14900
Utili di impresa (10%)	€ 0,88090

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.044**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc)

lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 044 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,63000**
Prezzo	€ 13,44695
Spese generali (15%)	€ 1,59450
Utili di impresa (10%)	€ 1,22245

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.045**

Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 045 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,85000**
Prezzo	€ 17,52025
Spese generali (15%)	€ 2,07750
Utili di impresa (10%)	€ 1,59275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.046**

Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 046 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,49000**
Prezzo	€ 23,38985
Spese generali (15%)	€ 2,77350
Utili di impresa (10%)	€ 2,12635

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.047**

Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 047 Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,18000**
Prezzo	€ 26,79270
Spese generali (15%)	€ 3,17700
Utili di impresa (10%)	€ 2,43570

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.048**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 048 Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36000**
Prezzo	€ 5,51540
Spese generali (15%)	€ 0,65400
Utili di impresa (10%)	€ 0,50140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.049**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 049 Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,36000**
Prezzo	€ 5,51540
Spese generali (15%)	€ 0,65400
Utili di impresa (10%)	€ 0,50140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.050**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 050 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74000**
Prezzo	€ 2,20110
Spese generali (15%)	€ 0,26100
Utili di impresa (10%)	€ 0,20010

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.051**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 051 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,61000**
Prezzo	€ 3,30165
Spese generali (15%)	€ 0,39150
Utili di impresa (10%)	€ 0,30015

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.052**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 052 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92000**
Prezzo	€ 4,95880
Spese generali (15%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,45080

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.053**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 053 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,67000**
Prezzo	€ 7,17255
Spese generali (15%)	€ 0,85050
Utili di impresa (10%)	€ 0,65205

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.094.054**
Voce: 094 Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:
Articolo: 054 Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84000**
Prezzo	€ 9,91760
Spese generali (15%)	€ 1,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,90160

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.001**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 001 mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,02000**
Prezzo	€ 120,20030
Spese generali (15%)	€ 14,25300
Utili di impresa (10%)	€ 10,92730

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.002**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 002 mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,35000**
Prezzo	€ 139,59275
Spese generali (15%)	€ 16,55250
Utili di impresa (10%)	€ 12,69025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.003**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 003 mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,33000**
Prezzo	€ 171,19245
Spese generali (15%)	€ 20,29950
Utili di impresa (10%)	€ 15,56295

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.004**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 004 mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,48000**
Prezzo	€ 72,71220
Spese generali (15%)	€ 8,62200
Utili di impresa (10%)	€ 6,61020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.005**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 005 mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,61000**
Prezzo	€ 190,52165
Spese generali (15%)	€ 22,59150
Utili di impresa (10%)	€ 17,32015

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.006**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 006 mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,82000**
Prezzo	€ 274,27730
Spese generali (15%)	€ 32,52300
Utili di impresa (10%)	€ 24,93430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.007**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 007 mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,86000**
Prezzo	€ 308,48290
Spese generali (15%)	€ 36,57900
Utili di impresa (10%)	€ 28,04390

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.008**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 008 mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,60000**
Prezzo	€ 437,18400
Spese generali (15%)	€ 51,84000
Utili di impresa (10%)	€ 39,74400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.095.009**
Voce: 095 Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 009 mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,20000**
Prezzo	€ 703,59300
Spese generali (15%)	€ 83,43000
Utili di impresa (10%)	€ 63,96300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.096.001**
Voce: 096 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di,
Articolo: 001 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,04000**
Prezzo	€ 13,96560
Spese generali (15%)	€ 1,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,26960

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.096.002**
Voce: 096 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di,
Articolo: 002 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77000**
Prezzo	€ 22,47905
Spese generali (15%)	€ 2,66550
Utili di impresa (10%)	€ 2,04355

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.097.001**
Voce: 097 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di:
Articolo: 001 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79000**
Prezzo	€ 12,38435
Spese generali (15%)	€ 1,46850
Utili di impresa (10%)	€ 1,12585

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.097.002**
Voce: 097 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di:
Articolo: 002 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,56000**
Prezzo	€ 20,94840
Spese generali (15%)	€ 2,48400
Utili di impresa (10%)	€ 1,90440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.097.003**
Voce: 097 Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di:
Articolo: 003 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,21000**
Prezzo	€ 25,56565
Spese generali (15%)	€ 3,03150
Utili di impresa (10%)	€ 2,32415

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.098.001**
Voce: 098 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 001 150x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,30000**
Prezzo	€ 50,97950
Spese generali (15%)	€ 6,04500
Utili di impresa (10%)	€ 4,63450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.098.002**
Voce: 098 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 002 225x 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,46000**
Prezzo	€ 68,89190
Spese generali (15%)	€ 8,16900
Utili di impresa (10%)	€ 6,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.098.003**
Voce: 098 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 003 300x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,79000**
Prezzo	€ 90,81435
Spese generali (15%)	€ 10,76850
Utili di impresa (10%)	€ 8,25585

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.098.004**
Voce: 098 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 004 375 x 375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,32000**
Prezzo	€ 110,45980
Spese generali (15%)	€ 13,09800
Utili di impresa (10%)	€ 10,04180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.098.005**
Voce: 098 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:
Articolo: 005 450x 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,93000**
Prezzo	€ 132,73645
Spese generali (15%)	€ 15,73950
Utili di impresa (10%)	€ 12,06695

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.099.001**
Voce: 099 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 001 150x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,37000**
Prezzo	€ 100,40305
Spese generali (15%)	€ 11,90550
Utili di impresa (10%)	€ 9,12755

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.099.002**
Voce: 099 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 002 225x 225 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,33000**
Prezzo	€ 126,91745
Spese generali (15%)	€ 15,04950
Utili di impresa (10%)	€ 11,53795

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.099.003**
Voce: 099 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 003 300x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,04000**
Prezzo	€ 161,97060
Spese generali (15%)	€ 19,20600
Utili di impresa (10%)	€ 14,72460

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.099.004**
Voce: 099 Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:
Articolo: 004 375 x 375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,26000**
Prezzo	€ 187,54890
Spese generali (15%)	€ 22,23900
Utili di impresa (10%)	€ 17,04990

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.001**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 001 300x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,92000**
Prezzo	€ 68,20880
Spese generali (15%)	€ 8,08800
Utili di impresa (10%)	€ 6,20080

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.002**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 002 400x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,55000**
Prezzo	€ 74,06575
Spese generali (15%)	€ 8,78250
Utili di impresa (10%)	€ 6,73325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.003**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 003 500x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,00000**
Prezzo	€ 87,28500
Spese generali (15%)	€ 10,35000
Utili di impresa (10%)	€ 7,93500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.004**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:

Articolo: 004 600x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,80000**
Prezzo	€ 97,15200
Spese generali (15%)	€ 11,52000
Utili di impresa (10%)	€ 8,83200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.005**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 005 300x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Prezzo	€ 78,93600
Spese generali (15%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.006**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 006 400x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,60000**
Prezzo	€ 88,04400
Spese generali (15%)	€ 10,44000
Utili di impresa (10%)	€ 8,00400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.007**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 007 500x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,60000**
Prezzo	€ 103,22400
Spese generali (15%)	€ 12,24000
Utili di impresa (10%)	€ 9,38400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.008**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 008 600x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,00000**
Prezzo	€ 113,85000
Spese generali (15%)	€ 13,50000
Utili di impresa (10%)	€ 10,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.009**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 009 400x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,40000**
Prezzo	€ 135,86100
Spese generali (15%)	€ 16,11000
Utili di impresa (10%)	€ 12,35100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.010**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 010 500x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,40000**
Prezzo	€ 151,04100
Spese generali (15%)	€ 17,91000
Utili di impresa (10%)	€ 13,73100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.100.011**
Voce: 100 Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:
Articolo: 011 600x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,80000**
Prezzo	€ 161,66700
Spese generali (15%)	€ 19,17000
Utili di impresa (10%)	€ 14,69700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.001**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 001 Da mm 200X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,23000**
Prezzo	€ 45,83095
Spese generali (15%)	€ 5,43450
Utili di impresa (10%)	€ 4,16645

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.002**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 002 Da mm 300X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,22000**
Prezzo	€ 58,46830
Spese generali (15%)	€ 6,93300
Utili di impresa (10%)	€ 5,31530

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.003**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 003 Da mm 400X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,75000**
Prezzo	€ 61,66875
Spese generali (15%)	€ 7,31250
Utili di impresa (10%)	€ 5,60625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.004**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 004 Da mm 500X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.005**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 005 Da mm 600X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,75000**
Prezzo	€ 74,31875
Spese generali (15%)	€ 8,81250
Utili di impresa (10%)	€ 6,75625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.006**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 006 Da mm 300X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,48000**
Prezzo	€ 60,06220
Spese generali (15%)	€ 7,12200
Utili di impresa (10%)	€ 5,46020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.007**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 007 Da mm 400X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,23000**
Prezzo	€ 71,13095
Spese generali (15%)	€ 8,43450
Utili di impresa (10%)	€ 6,46645

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.008**

Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 008 Da mm 500X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,25000**
Prezzo	€ 77,48125
Spese generali (15%)	€ 9,18750
Utili di impresa (10%)	€ 7,04375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.009**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 009 Da mm 600X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,75000**
Prezzo	€ 80,64375
Spese generali (15%)	€ 9,56250
Utili di impresa (10%)	€ 7,33125

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.010**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 010 Da mm 300X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,98000**
Prezzo	€ 75,87470
Spese generali (15%)	€ 8,99700
Utili di impresa (10%)	€ 6,89770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.011**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 011 Da mm 400X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47000**
Prezzo	€ 85,34955
Spese generali (15%)	€ 10,12050
Utili di impresa (10%)	€ 7,75905

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.012**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 012 Da mm 500X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,75000**
Prezzo	€ 99,61875
Spese generali (15%)	€ 11,81250
Utili di impresa (10%)	€ 9,05625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.013**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 013 Da mm 600X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,00000**
Prezzo	€ 107,52500
Spese generali (15%)	€ 12,75000
Utili di impresa (10%)	€ 9,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.014**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 014 Da mm 400X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75000**
Prezzo	€ 86,96875
Spese generali (15%)	€ 10,31250
Utili di impresa (10%)	€ 7,90625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.015**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 015 Da mm 500X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,50000**
Prezzo	€ 110,68750
Spese generali (15%)	€ 13,12500
Utili di impresa (10%)	€ 10,06250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.101.016**
Voce: 101 DIFFUSORE RETTANGOLARE AD ALETTE CURVILINEE IN ALLUMINIO, CON SERRANDA
Articolo: 016 Da mm 600X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,75000**
Prezzo	€ 118,59375
Spese generali (15%)	€ 14,06250
Utili di impresa (10%)	€ 10,78125

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.001**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 001 ad una feritoia: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,95000**
Prezzo	€ 42,94675
Spese generali (15%)	€ 5,09250
Utili di impresa (10%)	€ 3,90425

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.002**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 002 ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,97000**
Prezzo	€ 54,35705
Spese generali (15%)	€ 6,44550
Utili di impresa (10%)	€ 4,94155

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.003**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 003 ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,98000**
Prezzo	€ 72,07970
Spese generali (15%)	€ 8,54700
Utili di impresa (10%)	€ 6,55270

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.004**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 004 a due feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,25000**
Prezzo	€ 61,03625
Spese generali (15%)	€ 7,23750
Utili di impresa (10%)	€ 5,54875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.005**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 005 a due feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,36000**
Prezzo	€ 78,88540
Spese generali (15%)	€ 9,35400
Utili di impresa (10%)	€ 7,17140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.006**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 006 a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,88000**
Prezzo	€ 103,57820
Spese generali (15%)	€ 12,28200
Utili di impresa (10%)	€ 9,41620

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.007**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 007 a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,02000**
Prezzo	€ 77,19030
Spese generali (15%)	€ 9,15300
Utili di impresa (10%)	€ 7,01730

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.008**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 008 a tre feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,33000**
Prezzo	€ 99,08745
Spese generali (15%)	€ 11,74950
Utili di impresa (10%)	€ 9,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.009**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 009 a tre feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,78000**
Prezzo	€ 128,75170
Spese generali (15%)	€ 15,26700
Utili di impresa (10%)	€ 11,70470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.010**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 010 a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,30000**
Prezzo	€ 91,45950
Spese generali (15%)	€ 10,84500
Utili di impresa (10%)	€ 8,31450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.011**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 011 a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,37000**
Prezzo	€ 118,11305
Spese generali (15%)	€ 14,00550
Utili di impresa (10%)	€ 10,73755

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.102.012**
Voce: 102 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:
Articolo: 012 a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,32000**
Prezzo	€ 161,05980
Spese generali (15%)	€ 19,09800
Utili di impresa (10%)	€ 14,64180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.001**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 001 ad una feritoia: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,11000**
Prezzo	€ 50,73915
Spese generali (15%)	€ 6,01650
Utili di impresa (10%)	€ 4,61265

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.002**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 002 ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,27000**
Prezzo	€ 64,85655
Spese generali (15%)	€ 7,69050
Utili di impresa (10%)	€ 5,89605

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.003**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 003 ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,29000**
Prezzo	€ 85,12185
Spese generali (15%)	€ 10,09350
Utili di impresa (10%)	€ 7,73835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.004**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 004 a due feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,77000**
Prezzo	€ 65,48905
Spese generali (15%)	€ 7,76550
Utili di impresa (10%)	€ 5,95355

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.005**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e

coppia di terminali:
Articolo: 005 a due feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,34000**
Prezzo	€ 83,92010
Spese generali (15%)	€ 9,95100
Utili di impresa (10%)	€ 7,62910

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.006**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 006 a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,01000**
Prezzo	€ 120,18765
Spese generali (15%)	€ 14,25150
Utili di impresa (10%)	€ 10,92615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.007**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 007 a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,39000**
Prezzo	€ 78,92335
Spese generali (15%)	€ 9,35850
Utili di impresa (10%)	€ 7,17485

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.008**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 008 a tre feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,83000**
Prezzo	€ 102,24995
Spese generali (15%)	€ 12,12450
Utili di impresa (10%)	€ 9,29545

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.009**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 009 a tre feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,22000**
Prezzo	€ 153,34330
Spese generali (15%)	€ 18,18300
Utili di impresa (10%)	€ 13,94030

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.010**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 010 a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,83000**
Prezzo	€ 92,12995
Spese generali (15%)	€ 10,92450
Utili di impresa (10%)	€ 8,37545

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.011**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 011 a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,33000**
Prezzo	€ 120,59245
Spese generali (15%)	€ 14,29950
Utili di impresa (10%)	€ 10,96295

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.104.012**
Voce: 104 Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:
Articolo: 012 a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,00000**
Prezzo	€ 185,95500
Spese generali (15%)	€ 22,05000
Utili di impresa (10%)	€ 16,90500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.105.001**
Voce: 105 Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 001 600 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,77000**
Prezzo	€ 191,98905
Spese generali (15%)	€ 22,76550
Utili di impresa (10%)	€ 17,45355

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.105.002**
Voce: 105 Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 002 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,92000**
Prezzo	€ 218,74380
Spese generali (15%)	€ 25,93800
Utili di impresa (10%)	€ 19,88580

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.105.003**
Voce: 105 Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 003 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,20000**
Prezzo	€ 268,43300
Spese generali (15%)	€ 31,83000
Utili di impresa (10%)	€ 24,40300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.105.004**
Voce: 105 Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:
Articolo: 004 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,75000**
Prezzo	€ 313,40375
Spese generali (15%)	€ 37,16250
Utili di impresa (10%)	€ 28,49125

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.001**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 001 diffusore di mandata: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,35000**
Prezzo	€ 83,93275
Spese generali (15%)	€ 9,95250
Utili di impresa (10%)	€ 7,63025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.002**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 002 diffusore di mandata: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,47000**
Prezzo	€ 99,26455
Spese generali (15%)	€ 11,77050
Utili di impresa (10%)	€ 9,02405

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.003**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 003 diffusore di mandata: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,17000**
Prezzo	€ 114,06505
Spese generali (15%)	€ 13,52550
Utili di impresa (10%)	€ 10,36955

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.004**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 004 diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,59000**
Prezzo	€ 184,17135
Spese generali (15%)	€ 21,83850
Utili di impresa (10%)	€ 16,74285

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.005**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 005 diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,82000**
Prezzo	€ 214,82230
Spese generali (15%)	€ 25,47300
Utili di impresa (10%)	€ 19,52930

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.006**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 006 diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,76000**
Prezzo	€ 179,32640
Spese generali (15%)	€ 21,26400
Utili di impresa (10%)	€ 16,30240

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.007**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 007 diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,40000**
Prezzo	€ 297,78100
Spese generali (15%)	€ 35,31000
Utili di impresa (10%)	€ 27,07100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.008**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 008 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,05000**
Prezzo	€ 118,97325
Spese generali (15%)	€ 14,10750
Utili di impresa (10%)	€ 10,81575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.009**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 009 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,65000**
Prezzo	€ 123,52725
Spese generali (15%)	€ 14,64750
Utili di impresa (10%)	€ 11,22975

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.010**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 010 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,75000**
Prezzo	€ 145,15875
Spese generali (15%)	€ 17,21250
Utili di impresa (10%)	€ 13,19625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.011**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 011 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,35000**
Prezzo	€ 149,71275
Spese generali (15%)	€ 17,75250
Utili di impresa (10%)	€ 13,61025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.012**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 012 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,32000**
Prezzo	€ 243,28480
Spese generali (15%)	€ 28,84800
Utili di impresa (10%)	€ 22,11680

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.013**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 013 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,35000**
Prezzo	€ 149,71275
Spese generali (15%)	€ 17,75250
Utili di impresa (10%)	€ 13,61025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.106.014**
Voce: 106 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
Articolo: 014 diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,70000**
Prezzo	€ 151,42050
Spese generali (15%)	€ 17,95500
Utili di impresa (10%)	€ 13,76550

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.107.001**
Voce: 107 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 001 dimensione esterna 400 x 400 mm, diametro nominale attacco laterale 198 mm, 16 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,81000**
Prezzo	€ 151,55965
Spese generali (15%)	€ 17,97150
Utili di impresa (10%)	€ 13,77815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.107.002**
Voce: 107 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 002 dimensione esterna 500 x 500 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Prezzo	€ 188,48500
Spese generali (15%)	€ 22,35000
Utili di impresa (10%)	€ 17,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.107.003**
Voce: 107 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 003 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,20000**
Prezzo	€ 229,21800
Spese generali (15%)	€ 27,18000
Utili di impresa (10%)	€ 20,83800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.107.004**
Voce: 107 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 004 dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,54000**
Prezzo	€ 286,57310
Spese generali (15%)	€ 33,98100
Utili di impresa (10%)	€ 26,05210

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.107.005**
Voce: 107 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 005 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,68000**
Prezzo	€ 237,41520
Spese generali (15%)	€ 28,15200
Utili di impresa (10%)	€ 21,58320

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.107.006**
Voce: 107 Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:
Articolo: 006 dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,02000**
Prezzo	€ 242,90530
Spese generali (15%)	€ 28,80300
Utili di impresa (10%)	€ 22,08230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.108.001**
Voce: 108 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 001 con plenum non isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,55000**
Prezzo	€ 305,56075
Spese generali (15%)	€ 36,23250
Utili di impresa (10%)	€ 27,77825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.108.002**
Voce: 108 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 002 con plenum non isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,55000**
Prezzo	€ 305,56075
Spese generali (15%)	€ 36,23250
Utili di impresa (10%)	€ 27,77825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.108.003**
Voce: 108 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 003 con plenum non isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,55000**
Prezzo	€ 305,56075
Spese generali (15%)	€ 36,23250
Utili di impresa (10%)	€ 27,77825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.108.004**
Voce: 108 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 004 con plenum isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,54000**
Prezzo	€ 356,14810
Spese generali (15%)	€ 42,23100
Utili di impresa (10%)	€ 32,37710

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.108.005**
Voce: 108 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 005 con plenum isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,71000**
Prezzo	€ 294,37815
Spese generali (15%)	€ 34,90650
Utili di impresa (10%)	€ 26,76165

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.108.006**
Voce: 108 Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con

regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:
Articolo: 006 con plenum isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,18000**
Prezzo	€ 326,59770
Spese generali (15%)	€ 38,72700
Utili di impresa (10%)	€ 29,69070

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.001**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 001 200 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,16000**
Prezzo	€ 30,56240
Spese generali (15%)	€ 3,62400
Utili di impresa (10%)	€ 2,77840

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.002**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 002 300 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,55000**
Prezzo	€ 37,38075
Spese generali (15%)	€ 4,43250
Utili di impresa (10%)	€ 3,39825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.003**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 003 400 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,18000**
Prezzo	€ 43,23770
Spese generali (15%)	€ 5,12700
Utili di impresa (10%)	€ 3,93070

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.004**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 004 500 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,42000**
Prezzo	€ 48,60130
Spese generali (15%)	€ 5,76300
Utili di impresa (10%)	€ 4,41830

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.005**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 005 300 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54000**
Prezzo	€ 43,69310
Spese generali (15%)	€ 5,18100
Utili di impresa (10%)	€ 3,97210

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.006**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 006 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,54000**
Prezzo	€ 52,54810
Spese generali (15%)	€ 6,23100
Utili di impresa (10%)	€ 4,77710

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.007**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 007 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,03000**
Prezzo	€ 67,08295
Spese generali (15%)	€ 7,95450
Utili di impresa (10%)	€ 6,09845

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.008**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 008 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,44000**
Prezzo	€ 76,45660
Spese generali (15%)	€ 9,06600
Utili di impresa (10%)	€ 6,95060

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.009**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 009 800 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,26000**
Prezzo	€ 111,64890
Spese generali (15%)	€ 13,23900
Utili di impresa (10%)	€ 10,14990

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.010**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 010 400 x 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,59000**
Prezzo	€ 75,38135
Spese generali (15%)	€ 8,93850
Utili di impresa (10%)	€ 6,85285

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.011**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 011 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,62000**
Prezzo	€ 79,21430
Spese generali (15%)	€ 9,39300
Utili di impresa (10%)	€ 7,20130

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.012**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 012 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,85000**
Prezzo	€ 88,36025
Spese generali (15%)	€ 10,47750
Utili di impresa (10%)	€ 8,03275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.013**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 013 800 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,16000**
Prezzo	€ 124,17240
Spese generali (15%)	€ 14,72400
Utili di impresa (10%)	€ 11,28840

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.014**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 014 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,46000**
Prezzo	€ 100,51690
Spese generali (15%)	€ 11,91900
Utili di impresa (10%)	€ 9,13790

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.015**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 015 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,40000**
Prezzo	€ 110,56100
Spese generali (15%)	€ 13,11000
Utili di impresa (10%)	€ 10,05100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.016**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 016 800 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,81000**
Prezzo	€ 154,08965
Spese generali (15%)	€ 18,27150
Utili di impresa (10%)	€ 14,00815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.109.017**
Voce: 109 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
Articolo: 017 1000 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,13000**
Prezzo	€ 184,85445
Spese generali (15%)	€ 21,91950
Utili di impresa (10%)	€ 16,80495

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.001**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 001 400 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10000**
Prezzo	€ 40,60650
Spese generali (15%)	€ 4,81500
Utili di impresa (10%)	€ 3,69150

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.002**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con

serranda:
Articolo: 002 500 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,43000**
Prezzo	€ 44,81895
Spese generali (15%)	€ 5,31450
Utili di impresa (10%)	€ 4,07445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.003**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 003 600 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,59000**
Prezzo	€ 53,87635
Spese generali (15%)	€ 6,38850
Utili di impresa (10%)	€ 4,89785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.004**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 004 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,25000**
Prezzo	€ 58,50625
Spese generali (15%)	€ 6,93750
Utili di impresa (10%)	€ 5,31875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.005**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 005 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,59000**
Prezzo	€ 67,79135
Spese generali (15%)	€ 8,03850
Utili di impresa (10%)	€ 6,16285

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.006**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 006 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,09000**
Prezzo	€ 74,74885
Spese generali (15%)	€ 8,86350
Utili di impresa (10%)	€ 6,79535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.007**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 007 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,27000**
Prezzo	€ 61,06155
Spese generali (15%)	€ 7,24050
Utili di impresa (10%)	€ 5,55105

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.008**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 008 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,85000**
Prezzo	€ 71,91525
Spese generali (15%)	€ 8,52750
Utili di impresa (10%)	€ 6,53775

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.110.009**
Voce: 110 Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:
Articolo: 009 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,72000**
Prezzo	€ 80,60580
Spese generali (15%)	€ 9,55800
Utili di impresa (10%)	€ 7,32780

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.001**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 001 altezza 200 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,19000**
Prezzo	€ 40,72035
Spese generali (15%)	€ 4,82850
Utili di impresa (10%)	€ 3,70185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.002**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 002 altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,83000**
Prezzo	€ 66,82995
Spese generali (15%)	€ 7,92450
Utili di impresa (10%)	€ 6,07545

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.003**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 003 altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,62000**
Prezzo	€ 77,94930
Spese generali (15%)	€ 9,24300
Utili di impresa (10%)	€ 7,08630

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.004**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 004 altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,18000**
Prezzo	€ 87,51270
Spese generali (15%)	€ 10,37700
Utili di impresa (10%)	€ 7,95570

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.005**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 005 altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,68000**
Prezzo	€ 95,73520
Spese generali (15%)	€ 11,35200
Utili di impresa (10%)	€ 8,70320

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.006**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 006 altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,36000**
Prezzo	€ 111,77540
Spese generali (15%)	€ 13,25400
Utili di impresa (10%)	€ 10,16140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.007**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 007 altezza 200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,00000**
Prezzo	€ 118,91000
Spese generali (15%)	€ 14,10000
Utili di impresa (10%)	€ 10,81000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.008**

Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 008 altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,64000**
Prezzo	€ 34,96460
Spese generali (15%)	€ 4,14600
Utili di impresa (10%)	€ 3,17860

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.009**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 009 altezza 300 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,55000**
Prezzo	€ 85,45075
Spese generali (15%)	€ 10,13250
Utili di impresa (10%)	€ 7,76825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.010**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 010 altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,87000**
Prezzo	€ 98,50555
Spese generali (15%)	€ 11,68050
Utili di impresa (10%)	€ 8,95505

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.011**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 011 altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,19000**
Prezzo	€ 111,56035
Spese generali (15%)	€ 13,22850
Utili di impresa (10%)	€ 10,14185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.012**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 012 altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,09000**
Prezzo	€ 124,08385
Spese generali (15%)	€ 14,71350
Utili di impresa (10%)	€ 11,28035

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.013**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 013 altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,20000**
Prezzo	€ 146,99300
Spese generali (15%)	€ 17,43000
Utili di impresa (10%)	€ 13,36300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.014**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 014 altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,16000**
Prezzo	€ 63,45240
Spese generali (15%)	€ 7,52400
Utili di impresa (10%)	€ 5,76840

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.015**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 015 altezza 400 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,34000**
Prezzo	€ 94,04010
Spese generali (15%)	€ 11,15100
Utili di impresa (10%)	€ 8,54910

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.016**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 016 altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,94000**
Prezzo	€ 117,56910
Spese generali (15%)	€ 13,94100
Utili di impresa (10%)	€ 10,68810

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.017**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 017 altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,96000**
Prezzo	€ 132,77440
Spese generali (15%)	€ 15,74400
Utili di impresa (10%)	€ 12,07040

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.018**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 018 altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,81000**
Prezzo	€ 149,02965
Spese generali (15%)	€ 17,67150
Utili di impresa (10%)	€ 13,54815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.019**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 019 altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,40000**
Prezzo	€ 176,34100
Spese generali (15%)	€ 20,91000
Utili di impresa (10%)	€ 16,03100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.020**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 020 altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,24000**
Prezzo	€ 48,37360
Spese generali (15%)	€ 5,73600
Utili di impresa (10%)	€ 4,39760

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.021**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 021 altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,98000**
Prezzo	€ 122,67970
Spese generali (15%)	€ 14,54700
Utili di impresa (10%)	€ 11,15270

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.022**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 022 altezza 500 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,79000**
Prezzo	€ 127,49935
Spese generali (15%)	€ 15,11850
Utili di impresa (10%)	€ 11,59085

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.023**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 023 altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,48000**
Prezzo	€ 153,67220
Spese generali (15%)	€ 18,22200
Utili di impresa (10%)	€ 13,97020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.024**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 024 altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,37000**
Prezzo	€ 173,77305
Spese generali (15%)	€ 20,60550
Utili di impresa (10%)	€ 15,79755

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.025**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 025 altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,52000**
Prezzo	€ 205,58780
Spese generali (15%)	€ 24,37800
Utili di impresa (10%)	€ 18,68980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.026**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 026 altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,88000**
Prezzo	€ 87,13320
Spese generali (15%)	€ 10,33200
Utili di impresa (10%)	€ 7,92120

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.027**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 027 altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,28000**
Prezzo	€ 148,35920
Spese generali (15%)	€ 17,59200
Utili di impresa (10%)	€ 13,48720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.028**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 028 altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,42000**
Prezzo	€ 168,77630
Spese generali (15%)	€ 20,01300
Utili di impresa (10%)	€ 15,34330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.029**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 029 altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,18000**
Prezzo	€ 189,97770
Spese generali (15%)	€ 22,52700
Utili di impresa (10%)	€ 17,27070

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.030**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 030 altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,14000**
Prezzo	€ 205,10710
Spese generali (15%)	€ 24,32100
Utili di impresa (10%)	€ 18,64610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.031**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 031 altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,72000**
Prezzo	€ 243,79080
Spese generali (15%)	€ 28,90800
Utili di impresa (10%)	€ 22,16280

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.032**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 032 altezza 800 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,23000**
Prezzo	€ 67,33595
Spese generali (15%)	€ 7,98450
Utili di impresa (10%)	€ 6,12145

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.033**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 033 altezza 800 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,43000**
Prezzo	€ 191,55895
Spese generali (15%)	€ 22,71450
Utili di impresa (10%)	€ 17,41445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.034**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 034 altezza 800 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,69000**
Prezzo	€ 210,86285
Spese generali (15%)	€ 25,00350
Utili di impresa (10%)	€ 19,16935

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.035**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 035 altezza 800 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,14000**
Prezzo	€ 235,46710
Spese generali (15%)	€ 27,92100
Utili di impresa (10%)	€ 21,40610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.036**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 036 altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,87000**
Prezzo	€ 214,88555
Spese generali (15%)	€ 25,48050
Utili di impresa (10%)	€ 19,53505

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.037**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 037 altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,75000**
Prezzo	€ 302,01875
Spese generali (15%)	€ 35,81250
Utili di impresa (10%)	€ 27,45625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.038**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 038 altezza 1000 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,47000**
Prezzo	€ 77,75955
Spese generali (15%)	€ 9,22050
Utili di impresa (10%)	€ 7,06905

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.039**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 039 altezza 1000 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,49000**
Prezzo	€ 220,72985
Spese generali (15%)	€ 26,17350
Utili di impresa (10%)	€ 20,06635

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.040**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 040 altezza 1000 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,55000**
Prezzo	€ 251,16575
Spese generali (15%)	€ 29,78250
Utili di impresa (10%)	€ 22,83325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.041**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 041 altezza 1000 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,24000**
Prezzo	€ 282,39860
Spese generali (15%)	€ 33,48600
Utili di impresa (10%)	€ 25,67260

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.042**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 042 altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,82000**
Prezzo	€ 259,09730
Spese generali (15%)	€ 30,72300
Utili di impresa (10%)	€ 23,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.043**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 043 altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,53000**
Prezzo	€ 305,53545
Spese generali (15%)	€ 36,22950
Utili di impresa (10%)	€ 27,77595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.111.044**
Voce: 111 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 044 altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,71000**
Prezzo	€ 343,71315
Spese generali (15%)	€ 40,75650
Utili di impresa (10%)	€ 31,24665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.001**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 001 Da mm 400X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,78000**
Prezzo	€ 78,15170
Spese generali (15%)	€ 9,26700
Utili di impresa (10%)	€ 7,10470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.002**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 002 Da mm 500X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,52000**
Prezzo	€ 91,73780
Spese generali (15%)	€ 10,87800
Utili di impresa (10%)	€ 8,33980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.003**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 003 Da mm 600X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,58000**
Prezzo	€ 101,93370
Spese generali (15%)	€ 12,08700
Utili di impresa (10%)	€ 9,26670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.004**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 004 Da mm 700X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,28000**
Prezzo	€ 434,24920
Spese generali (15%)	€ 51,49200
Utili di impresa (10%)	€ 39,47720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.005**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 005 Da mm 800X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,59000**
Prezzo	€ 147,48635
Spese generali (15%)	€ 17,48850
Utili di impresa (10%)	€ 13,40785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.006**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 006 Da mm 900X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,87000**
Prezzo	€ 505,83555
Spese generali (15%)	€ 59,98050
Utili di impresa (10%)	€ 45,98505

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.007**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 007 Da mm 1000X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,32000**
Prezzo	€ 178,76980
Spese generali (15%)	€ 21,19800
Utili di impresa (10%)	€ 16,25180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.008**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 008 Da mm 1200X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,77000**
Prezzo	€ 606,90905
Spese generali (15%)	€ 71,96550
Utili di impresa (10%)	€ 55,17355

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.009**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 009 Da mm 1400X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,31000**
Prezzo	€ 669,57715
Spese generali (15%)	€ 79,39650
Utili di impresa (10%)	€ 60,87065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.010**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 010 Da mm 1600X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,31000**
Prezzo	€ 837,82215
Spese generali (15%)	€ 99,34650
Utili di impresa (10%)	€ 76,16565

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.011**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 011 Da mm 1800X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,91000**
Prezzo	€ 894,24115
Spese generali (15%)	€ 106,03650
Utili di impresa (10%)	€ 81,29465

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.112.012**
Voce: 112 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO CON SERRANDA E RETE
Articolo: 012 Da mm 2000X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,15000**
Prezzo	€ 959,05975
Spese generali (15%)	€ 113,72250
Utili di impresa (10%)	€ 87,18725

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.001**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,20000**
Prezzo	€ 172,29300
Spese generali (15%)	€ 20,43000
Utili di impresa (10%)	€ 15,66300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.002**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,43000**
Prezzo	€ 156,13895
Spese generali (15%)	€ 18,51450
Utili di impresa (10%)	€ 14,19445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.003**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,29000**
Prezzo	€ 163,55185
Spese generali (15%)	€ 19,39350
Utili di impresa (10%)	€ 14,86835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.004**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 004 altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,75000**
Prezzo	€ 213,46875
Spese generali (15%)	€ 25,31250
Utili di impresa (10%)	€ 19,40625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.005**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,45000**
Prezzo	€ 239,65425
Spese generali (15%)	€ 28,41750
Utili di impresa (10%)	€ 21,78675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.006**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 800 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,00000**
Prezzo	€ 155,59500
Spese generali (15%)	€ 18,45000
Utili di impresa (10%)	€ 14,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.007**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni

di:

Articolo: 007 altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,92000**
Prezzo	€ 192,17880
Spese generali (15%)	€ 22,78800
Utili di impresa (10%)	€ 17,47080

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.008**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 008 altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Prezzo	€ 225,17000
Spese generali (15%)	€ 26,70000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.009**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 009 altezza 800 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,21000**
Prezzo	€ 329,16565
Spese generali (15%)	€ 39,03150
Utili di impresa (10%)	€ 29,92415

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.010**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 010 altezza 800 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,70000**
Prezzo	€ 276,65550
Spese generali (15%)	€ 32,80500
Utili di impresa (10%)	€ 25,15050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.011**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 011 altezza 1000 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,80000**
Prezzo	€ 184,43700
Spese generali (15%)	€ 21,87000
Utili di impresa (10%)	€ 16,76700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.012**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 1000 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,20000**
Prezzo	€ 221,62800
Spese generali (15%)	€ 26,28000
Utili di impresa (10%)	€ 20,14800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.013**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 1000 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,80000**
Prezzo	€ 252,74700
Spese generali (15%)	€ 29,97000
Utili di impresa (10%)	€ 22,97700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.014**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 1000 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,45000**
Prezzo	€ 285,19425
Spese generali (15%)	€ 33,81750
Utili di impresa (10%)	€ 25,92675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.015**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 1000 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,65000**
Prezzo	€ 317,07225
Spese generali (15%)	€ 37,59750
Utili di impresa (10%)	€ 28,82475

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.016**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 1000 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,50000**
Prezzo	€ 347,24250
Spese generali (15%)	€ 41,17500
Utili di impresa (10%)	€ 31,56750

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.017**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 1200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,35000**
Prezzo	€ 252,17775
Spese generali (15%)	€ 29,90250
Utili di impresa (10%)	€ 22,92525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.018**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 1200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,25000**
Prezzo	€ 287,47125
Spese generali (15%)	€ 34,08750
Utili di impresa (10%)	€ 26,13375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.019**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 1200 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,25000**
Prezzo	€ 321,62625
Spese generali (15%)	€ 38,13750
Utili di impresa (10%)	€ 29,23875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.020**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 1200 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,70000**
Prezzo	€ 356,35050
Spese generali (15%)	€ 42,25500
Utili di impresa (10%)	€ 32,39550

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.021**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 1200 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 306,45000**
Prezzo	€ 387,65925
Spese generali (15%)	€ 45,96750
Utili di impresa (10%)	€ 35,24175

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.022**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 1600 mm; base 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,95000**
Prezzo	€ 393,35175
Spese generali (15%)	€ 46,64250
Utili di impresa (10%)	€ 35,75925

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.023**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 1600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,90000**
Prezzo	€ 433,76850
Spese generali (15%)	€ 51,43500
Utili di impresa (10%)	€ 39,43350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.024**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 1600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,80000**
Prezzo	€ 469,06200
Spese generali (15%)	€ 55,62000
Utili di impresa (10%)	€ 42,64200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.025**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 1600 mm; base 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,30000**
Prezzo	€ 508,90950
Spese generali (15%)	€ 60,34500
Utili di impresa (10%)	€ 46,26450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.026**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni

di:

Articolo: 026 altezza 1600 mm; base 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,25000**
Prezzo	€ 549,32625
Spese generali (15%)	€ 65,13750
Utili di impresa (10%)	€ 49,93875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.113.027**
Voce: 113 Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:
Articolo: 027 altezza 1600 mm; base 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,25000**
Prezzo	€ 549,32625
Spese generali (15%)	€ 65,13750
Utili di impresa (10%)	€ 49,93875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.001**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 001 300 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,27000**
Prezzo	€ 39,55655
Spese generali (15%)	€ 4,69050
Utili di impresa (10%)	€ 3,59605

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.002**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 002 400 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,06000**
Prezzo	€ 44,35090
Spese generali (15%)	€ 5,25900
Utili di impresa (10%)	€ 4,03190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.003**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 003 500 x 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,12000**
Prezzo	€ 46,95680
Spese generali (15%)	€ 5,56800
Utili di impresa (10%)	€ 4,26880

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.004**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:

Articolo: 004 300 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,56000**
Prezzo	€ 44,98340
Spese generali (15%)	€ 5,33400
Utili di impresa (10%)	€ 4,08940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.005**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 005 400 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,57000**
Prezzo	€ 50,05605
Spese generali (15%)	€ 5,93550
Utili di impresa (10%)	€ 4,55055

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.006**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 006 500 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,01000**
Prezzo	€ 56,93765
Spese generali (15%)	€ 6,75150
Utili di impresa (10%)	€ 5,17615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.007**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 007 600 x 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,59000**
Prezzo	€ 61,46635
Spese generali (15%)	€ 7,28850
Utili di impresa (10%)	€ 5,58785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.008**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 008 300 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,62000**
Prezzo	€ 53,91430
Spese generali (15%)	€ 6,39300
Utili di impresa (10%)	€ 4,90130

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.009**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 009 400 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,28000**
Prezzo	€ 61,07420
Spese generali (15%)	€ 7,24200
Utili di impresa (10%)	€ 5,55220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.010**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 010 500 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,86000**
Prezzo	€ 65,60290
Spese generali (15%)	€ 7,77900
Utili di impresa (10%)	€ 5,96390

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.011**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 011 600 x 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,16000**
Prezzo	€ 67,24740
Spese generali (15%)	€ 7,97400
Utili di impresa (10%)	€ 6,11340

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.012**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 012 400 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,23000**
Prezzo	€ 69,86595
Spese generali (15%)	€ 8,28450
Utili di impresa (10%)	€ 6,35145

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.013**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 013 500 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,98000**
Prezzo	€ 83,46470
Spese generali (15%)	€ 9,89700
Utili di impresa (10%)	€ 7,58770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.014**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 014 600 x 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,35000**
Prezzo	€ 95,31775
Spese generali (15%)	€ 11,30250
Utili di impresa (10%)	€ 8,66525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.114.015**
Voce: 114 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 015 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,61000**
Prezzo	€ 138,65665
Spese generali (15%)	€ 16,44150
Utili di impresa (10%)	€ 12,60515

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.001**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 200 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,27000**
Prezzo	€ 185,03155
Spese generali (15%)	€ 21,94050
Utili di impresa (10%)	€ 16,82105

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.002**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 200 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,25000**
Prezzo	€ 206,51125
Spese generali (15%)	€ 24,48750
Utili di impresa (10%)	€ 18,77375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.003**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 200 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,51000**
Prezzo	€ 224,55015
Spese generali (15%)	€ 26,62650
Utili di impresa (10%)	€ 20,41365

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.004**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 004 altezza 200 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,53000**
Prezzo	€ 237,22545
Spese generali (15%)	€ 28,12950
Utili di impresa (10%)	€ 21,56595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.005**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 200 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,53000**
Prezzo	€ 237,22545
Spese generali (15%)	€ 28,12950
Utili di impresa (10%)	€ 21,56595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.006**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 200 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,53000**
Prezzo	€ 237,22545
Spese generali (15%)	€ 28,12950
Utili di impresa (10%)	€ 21,56595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.007**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 007 altezza 200 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,53000**
Prezzo	€ 237,22545
Spese generali (15%)	€ 28,12950
Utili di impresa (10%)	€ 21,56595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.008**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 008 altezza 200 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,98000**
Prezzo	€ 283,33470
Spese generali (15%)	€ 33,59700
Utili di impresa (10%)	€ 25,75770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.009**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 009 altezza 300 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,47000**
Prezzo	€ 177,69455
Spese generali (15%)	€ 21,07050
Utili di impresa (10%)	€ 16,15405

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.010**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 010 altezza 300 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,98000**
Prezzo	€ 220,08470
Spese generali (15%)	€ 26,09700
Utili di impresa (10%)	€ 20,00770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.011**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 011 altezza 300 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,41000**
Prezzo	€ 237,07365
Spese generali (15%)	€ 28,11150
Utili di impresa (10%)	€ 21,55215

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.012**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 300 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,38000**
Prezzo	€ 243,36070
Spese generali (15%)	€ 28,85700
Utili di impresa (10%)	€ 22,12370

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.013**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 300 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,04000**
Prezzo	€ 273,29060
Spese generali (15%)	€ 32,40600
Utili di impresa (10%)	€ 24,84460

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.014**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 300 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,72000**
Prezzo	€ 283,00580
Spese generali (15%)	€ 33,55800
Utili di impresa (10%)	€ 25,72780

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.015**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 300 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,38000**
Prezzo	€ 328,11570
Spese generali (15%)	€ 38,90700
Utili di impresa (10%)	€ 29,82870

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.016**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 300 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,38000**
Prezzo	€ 328,11570
Spese generali (15%)	€ 38,90700
Utili di impresa (10%)	€ 29,82870

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.017**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 400 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,32000**
Prezzo	€ 188,88980
Spese generali (15%)	€ 22,39800
Utili di impresa (10%)	€ 17,17180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.018**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 400 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,80000**
Prezzo	€ 204,67700
Spese generali (15%)	€ 24,27000
Utili di impresa (10%)	€ 18,60700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.019**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 400 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,87000**
Prezzo	€ 251,57055
Spese generali (15%)	€ 29,83050
Utili di impresa (10%)	€ 22,87005

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.020**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 400 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,19000**
Prezzo	€ 270,95035
Spese generali (15%)	€ 32,12850
Utili di impresa (10%)	€ 24,63185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.021**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 400 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,28000**
Prezzo	€ 286,24420
Spese generali (15%)	€ 33,94200
Utili di impresa (10%)	€ 26,02220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.022**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 400 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,30000**
Prezzo	€ 293,85950
Spese generali (15%)	€ 34,84500
Utili di impresa (10%)	€ 26,71450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.023**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 400 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,35000**
Prezzo	€ 334,40275
Spese generali (15%)	€ 39,65250
Utili di impresa (10%)	€ 30,40025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.024**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 400 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,04000**
Prezzo	€ 370,69560
Spese generali (15%)	€ 43,95600
Utili di impresa (10%)	€ 33,69960

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.025**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 500 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,53000**
Prezzo	€ 237,22545
Spese generali (15%)	€ 28,12950
Utili di impresa (10%)	€ 21,56595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.026**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 026 altezza 500 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,38000**
Prezzo	€ 243,36070
Spese generali (15%)	€ 28,85700
Utili di impresa (10%)	€ 22,12370

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.027**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 027 altezza 500 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,19000**
Prezzo	€ 270,95035
Spese generali (15%)	€ 32,12850
Utili di impresa (10%)	€ 24,63185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.028**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 028 altezza 500 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,28000**
Prezzo	€ 286,24420
Spese generali (15%)	€ 33,94200
Utili di impresa (10%)	€ 26,02220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.029**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 029 altezza 500 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,28000**
Prezzo	€ 286,24420
Spese generali (15%)	€ 33,94200
Utili di impresa (10%)	€ 26,02220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.030**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 030 altezza 500 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,53000**
Prezzo	€ 372,58045
Spese generali (15%)	€ 44,17950
Utili di impresa (10%)	€ 33,87095

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.031**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 031 altezza 500 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,45000**
Prezzo	€ 333,26425
Spese generali (15%)	€ 39,51750
Utili di impresa (10%)	€ 30,29675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.032**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 032 altezza 500 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,68000**
Prezzo	€ 389,21520
Spese generali (15%)	€ 46,15200
Utili di impresa (10%)	€ 35,38320

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.033**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 033 altezza 600 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,80000**
Prezzo	€ 229,97700
Spese generali (15%)	€ 27,27000
Utili di impresa (10%)	€ 20,90700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.034**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 034 altezza 600 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,40000**
Prezzo	€ 273,74600
Spese generali (15%)	€ 32,46000
Utili di impresa (10%)	€ 24,88600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.035**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 035 altezza 600 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,57000**
Prezzo	€ 287,87605
Spese generali (15%)	€ 34,13550
Utili di impresa (10%)	€ 26,17055

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.036**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 036 altezza 600 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,81000**
Prezzo	€ 304,62465
Spese generali (15%)	€ 36,12150
Utili di impresa (10%)	€ 27,69315

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.037**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 037 altezza 600 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,62000**
Prezzo	€ 328,41930
Spese generali (15%)	€ 38,94300
Utili di impresa (10%)	€ 29,85630

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.038**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 038 altezza 600 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,36000**
Prezzo	€ 372,36540
Spese generali (15%)	€ 44,15400
Utili di impresa (10%)	€ 33,85140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.039**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 039 altezza 600 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,54000**
Prezzo	€ 376,38810
Spese generali (15%)	€ 44,63100
Utili di impresa (10%)	€ 34,21710

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.040**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 040 altezza 600 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,51000**
Prezzo	€ 418,09515
Spese generali (15%)	€ 49,57650
Utili di impresa (10%)	€ 38,00865

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.041**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 041 altezza 600 mm; base 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,74000**
Prezzo	€ 414,59110
Spese generali (15%)	€ 49,16100
Utili di impresa (10%)	€ 37,69010

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.042**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 042 altezza 600 mm; base 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,17000**
Prezzo	€ 410,07505
Spese generali (15%)	€ 48,62550
Utili di impresa (10%)	€ 37,27955

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.043**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 043 altezza 600 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,19000**
Prezzo	€ 461,96535
Spese generali (15%)	€ 54,77850
Utili di impresa (10%)	€ 41,99685

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.044**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 044 altezza 600 mm; base 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 354,06000**
Prezzo	€ 447,88590
Spese generali (15%)	€ 53,10900
Utili di impresa (10%)	€ 40,71690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.045**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 045 altezza 600 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,87000**
Prezzo	€ 503,30555
Spese generali (15%)	€ 59,68050
Utili di impresa (10%)	€ 45,75505

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.046**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 046 altezza 600 mm; base 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,46000**
Prezzo	€ 512,90690
Spese generali (15%)	€ 60,81900
Utili di impresa (10%)	€ 46,62790

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.047**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 047 altezza 700 mm; base 700 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,73000**
Prezzo	€ 396,86845
Spese generali (15%)	€ 47,05950
Utili di impresa (10%)	€ 36,07895

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.048**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 048 altezza 700 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,32000**
Prezzo	€ 421,64980
Spese generali (15%)	€ 49,99800
Utili di impresa (10%)	€ 38,33180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.049**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 049 altezza 700 mm; base 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,70000**
Prezzo	€ 442,37050
Spese generali (15%)	€ 52,45500
Utili di impresa (10%)	€ 40,21550

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.050**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 050 altezza 700 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,47000**
Prezzo	€ 468,64455
Spese generali (15%)	€ 55,57050
Utili di impresa (10%)	€ 42,60405

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.051**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 051 altezza 700 mm; base 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,71000**
Prezzo	€ 499,30815
Spese generali (15%)	€ 59,20650
Utili di impresa (10%)	€ 45,39165

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.052**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 052 altezza 700 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,77000**
Prezzo	€ 423,48405
Spese generali (15%)	€ 50,21550
Utili di impresa (10%)	€ 38,49855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.053**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 053 altezza 700 mm; base 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,98000**
Prezzo	€ 545,18970
Spese generali (15%)	€ 64,64700
Utili di impresa (10%)	€ 49,56270

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.054**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 054 altezza 700 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,89000**
Prezzo	€ 499,53585
Spese generali (15%)	€ 59,23350
Utili di impresa (10%)	€ 45,41235

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.055**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 055 altezza 700 mm; base 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,06000**
Prezzo	€ 512,40090
Spese generali (15%)	€ 60,75900
Utili di impresa (10%)	€ 46,58190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.056**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 056 altezza 800 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,55000**
Prezzo	€ 405,49575
Spese generali (15%)	€ 48,08250
Utili di impresa (10%)	€ 36,86325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.057**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 057 altezza 800 mm; base 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,91000**
Prezzo	€ 470,46615
Spese generali (15%)	€ 55,78650
Utili di impresa (10%)	€ 42,76965

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.058**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 058 altezza 800 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,56000**
Prezzo	€ 451,04840
Spese generali (15%)	€ 53,48400
Utili di impresa (10%)	€ 41,00440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.059**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 059 altezza 800 mm; base 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 405,80000**
Prezzo	€ 513,33700
Spese generali (15%)	€ 60,87000
Utili di impresa (10%)	€ 46,66700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.060**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 060 altezza 800 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 406,10000**
Prezzo	€ 513,71650
Spese generali (15%)	€ 60,91500
Utili di impresa (10%)	€ 46,70150

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.061**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 061 altezza 800 mm; base 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 443,91000**
Prezzo	€ 561,54615
Spese generali (15%)	€ 66,58650
Utili di impresa (10%)	€ 51,04965

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.062**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 062 altezza 800 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 443,48000**
Prezzo	€ 561,00220
Spese generali (15%)	€ 66,52200
Utili di impresa (10%)	€ 51,00020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.063**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 063 altezza 800 mm; base 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,27000**
Prezzo	€ 563,26655
Spese generali (15%)	€ 66,79050
Utili di impresa (10%)	€ 51,20605

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.064**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 064 altezza 500 mm; base 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,91000**
Prezzo	€ 400,89115
Spese generali (15%)	€ 47,53650
Utili di impresa (10%)	€ 36,44465

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.065**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 065 altezza 500 mm; base 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,73000**
Prezzo	€ 396,86845
Spese generali (15%)	€ 47,05950
Utili di impresa (10%)	€ 36,07895

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.066**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 066 altezza 500 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,14000**
Prezzo	€ 455,57710
Spese generali (15%)	€ 54,02100
Utili di impresa (10%)	€ 41,41610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.067**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 067 altezza 500 mm; base 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,84000**
Prezzo	€ 433,69260
Spese generali (15%)	€ 51,42600
Utili di impresa (10%)	€ 39,42660

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.068**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 068 altezza 500 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,65000**
Prezzo	€ 496,70225
Spese generali (15%)	€ 58,89750
Utili di impresa (10%)	€ 45,15475

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.069**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 069 altezza 500 mm; base 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,99000**
Prezzo	€ 470,56735
Spese generali (15%)	€ 55,79850
Utili di impresa (10%)	€ 42,77885

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.070**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 070 altezza 400 mm; base 900 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,52000**
Prezzo	€ 327,02780
Spese generali (15%)	€ 38,77800
Utili di impresa (10%)	€ 29,72980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.071**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 071 altezza 400 mm; base 1100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,00000**
Prezzo	€ 376,97000
Spese generali (15%)	€ 44,70000
Utili di impresa (10%)	€ 34,27000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.072**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 072 altezza 400 mm; base 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,14000**
Prezzo	€ 455,57710
Spese generali (15%)	€ 54,02100
Utili di impresa (10%)	€ 41,41610

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.073**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 073 altezza 400 mm; base 1300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,12000**
Prezzo	€ 445,43180
Spese generali (15%)	€ 52,81800
Utili di impresa (10%)	€ 40,49380

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.074**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 074 altezza 400 mm; base 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 364,69000**
Prezzo	€ 461,33285
Spese generali (15%)	€ 54,70350
Utili di impresa (10%)	€ 41,93935

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.115.075**
Voce: 115 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:
Articolo: 075 altezza 400 mm; base 1500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,80000**
Prezzo	€ 482,97700
Spese generali (15%)	€ 57,27000
Utili di impresa (10%)	€ 43,90700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.001**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 001 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,02000**
Prezzo	€ 221,40030
Spese generali (15%)	€ 26,25300
Utili di impresa (10%)	€ 20,12730

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.002**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 002 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,57000**
Prezzo	€ 234,74605
Spese generali (15%)	€ 27,83550
Utili di impresa (10%)	€ 21,34055

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.003**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 003 315 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,25000**
Prezzo	€ 252,05125
Spese generali (15%)	€ 29,88750
Utili di impresa (10%)	€ 22,91375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.004**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 004 355 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,06000**
Prezzo	€ 270,78590
Spese generali (15%)	€ 32,10900
Utili di impresa (10%)	€ 24,61690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.005**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 005 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,50000**
Prezzo	€ 290,31750
Spese generali (15%)	€ 34,42500
Utili di impresa (10%)	€ 26,39250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.006**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 006 450 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,64000**
Prezzo	€ 356,27460
Spese generali (15%)	€ 42,24600
Utili di impresa (10%)	€ 32,38860

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.007**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 007 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,58000**
Prezzo	€ 382,76370
Spese generali (15%)	€ 45,38700
Utili di impresa (10%)	€ 34,79670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.008**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 008 560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,83000**
Prezzo	€ 414,70495
Spese generali (15%)	€ 49,17450
Utili di impresa (10%)	€ 37,70045

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.009**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 009 630 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,80000**
Prezzo	€ 446,29200
Spese generali (15%)	€ 52,92000
Utili di impresa (10%)	€ 40,57200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.010**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 010 710 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,56000**
Prezzo	€ 526,94840
Spese generali (15%)	€ 62,48400
Utili di impresa (10%)	€ 47,90440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.116.011**
Voce: 116 Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:
Articolo: 011 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 476,94000**
Prezzo	€ 603,32910
Spese generali (15%)	€ 71,54100
Utili di impresa (10%)	€ 54,84810

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.117.001**
Voce: 117 Servomotore elettrico per serrande tagliafuoco, movimento rotativo massimo 95°, ritorno a molla in mancanza di alimentazione o segnale di emergenza, doppio termofusibile elettrico tarato a 72 °C, coppia 18 Nm, tensione di alimentazione 24 V ac/dc, assorbimento massimo 7 W, protezione IP 54, due contatti ausiliari per segnalazione posizione serranda, motore brushless, involucro ed ingranaggi interni in acciaio zincato, cavi di collegamento privi di alogeno, con terminali "ST"
Articolo: 001 Tensione di alimentazione 24 V ac/dc, assorbimento massimo 7 W, protezione IP 54, due contatti ausiliari per segnalazione posizione serranda, motore brushless, involucro ed ingranaggi interni in acciaio zincato, cavi di collegamento privi di alogeno, con terminali "ST"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,97000**
Prezzo	€ 435,12205
Spese generali (15%)	€ 51,59550
Utili di impresa (10%)	€ 39,55655

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.001**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 001 base 400 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,81000**
Prezzo	€ 100,95965
Spese generali (15%)	€ 11,97150
Utili di impresa (10%)	€ 9,17815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.002**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 002 base 400 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,73000**
Prezzo	€ 128,68845
Spese generali (15%)	€ 15,25950
Utili di impresa (10%)	€ 11,69895

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.003**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 003 base 400 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,71000**
Prezzo	€ 155,22815
Spese generali (15%)	€ 18,40650
Utili di impresa (10%)	€ 14,11165

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.004**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 004 base 400 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,34000**
Prezzo	€ 181,32510
Spese generali (15%)	€ 21,50100
Utili di impresa (10%)	€ 16,48410

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.005**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 005 base 400 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,46000**
Prezzo	€ 232,07690
Spese generali (15%)	€ 27,51900
Utili di impresa (10%)	€ 21,09790

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.006**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 006 base 400 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,30000**
Prezzo	€ 253,37950
Spese generali (15%)	€ 30,04500
Utili di impresa (10%)	€ 23,03450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.007**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e

controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 007 base 400 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,58000**
Prezzo	€ 329,63370
Spese generali (15%)	€ 39,08700
Utili di impresa (10%)	€ 29,96670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.008**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 008 base 400 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,26000**
Prezzo	€ 372,23890
Spese generali (15%)	€ 44,13900
Utili di impresa (10%)	€ 33,83990

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.009**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 009 base 400 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,11000**
Prezzo	€ 446,68415
Spese generali (15%)	€ 52,96650
Utili di impresa (10%)	€ 40,60765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.010**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 010 base 600 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,26000**
Prezzo	€ 121,76890
Spese generali (15%)	€ 14,43900
Utili di impresa (10%)	€ 11,06990

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.011**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 011 base 600 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,58000**
Prezzo	€ 136,08870
Spese generali (15%)	€ 16,13700
Utili di impresa (10%)	€ 12,37170

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.012**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 012 base 600 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,50000**
Prezzo	€ 166,34750
Spese generali (15%)	€ 19,72500
Utili di impresa (10%)	€ 15,12250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.013**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 013 base 600 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,00000**
Prezzo	€ 454,13500
Spese generali (15%)	€ 53,85000
Utili di impresa (10%)	€ 41,28500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.014**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 014 base 600 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,00000**
Prezzo	€ 273,24000
Spese generali (15%)	€ 32,40000
Utili di impresa (10%)	€ 24,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.015**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 015 base 600 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,58000**
Prezzo	€ 328,36870
Spese generali (15%)	€ 38,93700
Utili di impresa (10%)	€ 29,85170

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.016**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 016 base 600 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,05000**
Prezzo	€ 356,79325
Spese generali (15%)	€ 42,30750
Utili di impresa (10%)	€ 32,43575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.017**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 017 base 600 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,82000**
Prezzo	€ 550,04730
Spese generali (15%)	€ 65,22300
Utili di impresa (10%)	€ 50,00430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.018**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 018 base 600 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 455,81000**
Prezzo	€ 576,59965
Spese generali (15%)	€ 68,37150
Utili di impresa (10%)	€ 52,41815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.019**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 019 base 800 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,09000**
Prezzo	€ 127,87885
Spese generali (15%)	€ 15,16350
Utili di impresa (10%)	€ 11,62535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.020**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 020 base 800 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,85000**
Prezzo	€ 184,50025
Spese generali (15%)	€ 21,87750
Utili di impresa (10%)	€ 16,77275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.021**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 021 base 800 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,41000**
Prezzo	€ 225,68865
Spese generali (15%)	€ 26,76150
Utili di impresa (10%)	€ 20,51715

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.022**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 022 base 800 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,39000**
Prezzo	€ 266,14335
Spese generali (15%)	€ 31,55850
Utili di impresa (10%)	€ 24,19485

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.023**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 023 base 800 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,81000**
Prezzo	€ 345,10465
Spese generali (15%)	€ 40,92150
Utili di impresa (10%)	€ 31,37315

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.024**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 024 base 800 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,80000**
Prezzo	€ 381,77700
Spese generali (15%)	€ 45,27000
Utili di impresa (10%)	€ 34,70700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.025**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 025 base 800 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,08000**
Prezzo	€ 527,60620
Spese generali (15%)	€ 62,56200
Utili di impresa (10%)	€ 47,96420

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.026**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e

controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 026 base 800 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,79000**
Prezzo	€ 644,88435
Spese generali (15%)	€ 76,46850
Utili di impresa (10%)	€ 58,62585

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.027**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 027 base 800 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 535,28000**
Prezzo	€ 677,12920
Spese generali (15%)	€ 80,29200
Utili di impresa (10%)	€ 61,55720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.028**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 028 base 1000 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,71000**
Prezzo	€ 203,29815
Spese generali (15%)	€ 24,10650
Utili di impresa (10%)	€ 18,48165

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.029**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 029 base 1000 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,82000**
Prezzo	€ 259,09730
Spese generali (15%)	€ 30,72300
Utili di impresa (10%)	€ 23,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.030**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 030 base 1000 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,32000**
Prezzo	€ 314,12480
Spese generali (15%)	€ 37,24800
Utili di impresa (10%)	€ 28,55680

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.031**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 031 base 1000 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,31000**
Prezzo	€ 368,50715
Spese generali (15%)	€ 43,69650
Utili di impresa (10%)	€ 33,50065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.032**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 032 base 1000 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,00000**
Prezzo	€ 412,39000
Spese generali (15%)	€ 48,90000
Utili di impresa (10%)	€ 37,49000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.033**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 033 base 1000 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,70000**
Prezzo	€ 456,28550
Spese generali (15%)	€ 54,10500
Utili di impresa (10%)	€ 41,48050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.034**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 034 base 1000 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,95000**
Prezzo	€ 626,11175
Spese generali (15%)	€ 74,24250
Utili di impresa (10%)	€ 56,91925

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.035**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 035 base 1000 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,76000**
Prezzo	€ 739,72140
Spese generali (15%)	€ 87,71400
Utili di impresa (10%)	€ 67,24740

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.036**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 036 base 1000 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 619,25000**
Prezzo	€ 783,35125
Spese generali (15%)	€ 92,88750
Utili di impresa (10%)	€ 71,21375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.037**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 037 base 1600 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,62000**
Prezzo	€ 303,11930
Spese generali (15%)	€ 35,94300
Utili di impresa (10%)	€ 27,55630

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.038**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 038 base 1600 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,05000**
Prezzo	€ 356,79325
Spese generali (15%)	€ 42,30750
Utili di impresa (10%)	€ 32,43575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.039**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 039 base 1600 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,57000**
Prezzo	€ 439,67605
Spese generali (15%)	€ 52,13550
Utili di impresa (10%)	€ 39,97055

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.040**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 040 base 1600 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,46000**
Prezzo	€ 521,76190
Spese generali (15%)	€ 61,86900
Utili di impresa (10%)	€ 47,43290

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.041**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 041 base 1600 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 426,86000**
Prezzo	€ 539,97790
Spese generali (15%)	€ 64,02900
Utili di impresa (10%)	€ 49,08890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.042**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 042 base 1600 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,55000**
Prezzo	€ 606,63075
Spese generali (15%)	€ 71,93250
Utili di impresa (10%)	€ 55,14825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.043**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 043 base 1600 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,80000**
Prezzo	€ 833,38200
Spese generali (15%)	€ 98,82000
Utili di impresa (10%)	€ 75,76200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.044**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 044 base 1600 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,43000**
Prezzo	€ 1.025,19395
Spese generali (15%)	€ 121,56450
Utili di impresa (10%)	€ 93,19945

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.045**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e

controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 045 base 1600 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 865,00000**
Prezzo	€ 1.094,22500
Spese generali (15%)	€ 129,75000
Utili di impresa (10%)	€ 99,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.046**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 046 base 1800 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,56000**
Prezzo	€ 362,49840
Spese generali (15%)	€ 42,98400
Utili di impresa (10%)	€ 32,95440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.047**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 047 base 1800 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,40000**
Prezzo	€ 450,84600
Spese generali (15%)	€ 53,46000
Utili di impresa (10%)	€ 40,98600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.048**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 048 base 1800 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 426,24000**
Prezzo	€ 539,19360
Spese generali (15%)	€ 63,93600
Utili di impresa (10%)	€ 49,01760

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.049**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 049 base 1800 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,00000**
Prezzo	€ 627,44000
Spese generali (15%)	€ 74,40000
Utili di impresa (10%)	€ 57,04000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.050**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 050 base 1800 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 565,09000**
Prezzo	€ 714,83885
Spese generali (15%)	€ 84,76350
Utili di impresa (10%)	€ 64,98535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.051**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 051 base 1800 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,70000**
Prezzo	€ 804,16050
Spese generali (15%)	€ 95,35500
Utili di impresa (10%)	€ 73,10550

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.052**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 052 base 1800 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 705,60000**
Prezzo	€ 892,58400
Spese generali (15%)	€ 105,84000
Utili di impresa (10%)	€ 81,14400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.053**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 053 base 1800 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 948,94000**
Prezzo	€ 1.200,40910
Spese generali (15%)	€ 142,34100
Utili di impresa (10%)	€ 109,12810

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.054**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 054 base 1800 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.006,55000**
Prezzo	€ 1.273,28575
Spese generali (15%)	€ 150,98250
Utili di impresa (10%)	€ 115,75325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.055**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 055 base 2000 mm; altezza 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,28000**
Prezzo	€ 386,17920
Spese generali (15%)	€ 45,79200
Utili di impresa (10%)	€ 35,10720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.056**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 056 base 2000 mm; altezza 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,44000**
Prezzo	€ 479,99160
Spese generali (15%)	€ 56,91600
Utili di impresa (10%)	€ 43,63560

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.057**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 057 base 2000 mm; altezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,60000**
Prezzo	€ 573,80400
Spese generali (15%)	€ 68,04000
Utili di impresa (10%)	€ 52,16400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.058**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 058 base 2000 mm; altezza 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 528,48000**
Prezzo	€ 668,52720
Spese generali (15%)	€ 79,27200
Utili di impresa (10%)	€ 60,77520

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.059**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 059 base 2000 mm; altezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,64000**
Prezzo	€ 762,33960
Spese generali (15%)	€ 90,39600
Utili di impresa (10%)	€ 69,30360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.060**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 060 base 2000 mm; altezza 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,80000**
Prezzo	€ 856,15200
Spese generali (15%)	€ 101,52000
Utili di impresa (10%)	€ 77,83200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.061**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 061 base 2000 mm; altezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,96000**
Prezzo	€ 949,96440
Spese generali (15%)	€ 112,64400
Utili di impresa (10%)	€ 86,36040

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.062**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 062 base 2000 mm; altezza 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,65000**
Prezzo	€ 1.088,72225
Spese generali (15%)	€ 129,09750
Utili di impresa (10%)	€ 98,97475

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.118.063**
Voce: 118 Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:
Articolo: 063 base 2000 mm; altezza 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,65000**
Prezzo	€ 1.088,72225
Spese generali (15%)	€ 129,09750
Utili di impresa (10%)	€ 98,97475

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.001**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore

cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 001 altezza 210 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22000**
Prezzo	€ 62,26330
Spese generali (15%)	€ 7,38300
Utili di impresa (10%)	€ 5,66030

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.002**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 002 altezza 210 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,38000**
Prezzo	€ 71,32070
Spese generali (15%)	€ 8,45700
Utili di impresa (10%)	€ 6,48370

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.003**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 003 altezza 210 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,55000**
Prezzo	€ 79,12575
Spese generali (15%)	€ 9,38250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.004**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 004 altezza 210 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,55000**
Prezzo	€ 79,12575
Spese generali (15%)	€ 9,38250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.005**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 005 altezza 210 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,55000**
Prezzo	€ 79,12575
Spese generali (15%)	€ 9,38250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.006**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 006 altezza 210 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,55000**
Prezzo	€ 79,12575
Spese generali (15%)	€ 9,38250
Utili di impresa (10%)	€ 7,19325

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.007**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 007 altezza 210 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,61000**
Prezzo	€ 84,26165
Spese generali (15%)	€ 9,99150
Utili di impresa (10%)	€ 7,66015

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.008**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 008 altezza 310 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22000**
Prezzo	€ 62,26330
Spese generali (15%)	€ 7,38300
Utili di impresa (10%)	€ 5,66030

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.009**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 009 altezza 310 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,06000**
Prezzo	€ 84,83090
Spese generali (15%)	€ 10,05900
Utili di impresa (10%)	€ 7,71190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.010**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 010 altezza 310 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,52000**
Prezzo	€ 93,00280
Spese generali (15%)	€ 11,02800
Utili di impresa (10%)	€ 8,45480

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.011**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 011 altezza 310 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,74000**
Prezzo	€ 100,87110
Spese generali (15%)	€ 11,96100
Utili di impresa (10%)	€ 9,17010

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.012**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 012 altezza 310 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,45000**
Prezzo	€ 106,82925
Spese generali (15%)	€ 12,66750
Utili di impresa (10%)	€ 9,71175

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.013**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 013 altezza 310 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,35000**
Prezzo	€ 118,08775
Spese generali (15%)	€ 14,00250
Utili di impresa (10%)	€ 10,73525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.014**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 014 altezza 310 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,71000**
Prezzo	€ 138,78315
Spese generali (15%)	€ 16,45650
Utili di impresa (10%)	€ 12,61665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.015**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 015 altezza 410 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,65000**
Prezzo	€ 65,33725
Spese generali (15%)	€ 7,74750
Utili di impresa (10%)	€ 5,93975

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.016**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 016 altezza 410 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,46000**
Prezzo	€ 72,68690
Spese generali (15%)	€ 8,61900
Utili di impresa (10%)	€ 6,60790

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.017**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 017 altezza 410 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,45000**
Prezzo	€ 106,82925
Spese generali (15%)	€ 12,66750
Utili di impresa (10%)	€ 9,71175

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.018**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 018 altezza 410 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,07000**
Prezzo	€ 116,46855
Spese generali (15%)	€ 13,81050
Utili di impresa (10%)	€ 10,58805

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.019**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 019 altezza 410 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,36000**
Prezzo	€ 119,36540
Spese generali (15%)	€ 14,15400
Utili di impresa (10%)	€ 10,85140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.020**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore

cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 020 altezza 410 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,35000**
Prezzo	€ 140,85775
Spese generali (15%)	€ 16,70250
Utili di impresa (10%)	€ 12,80525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.021**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 021 altezza 410 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,08000**
Prezzo	€ 156,96120
Spese generali (15%)	€ 18,61200
Utili di impresa (10%)	€ 14,26920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.022**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 022 altezza 510 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,70000**
Prezzo	€ 74,25550
Spese generali (15%)	€ 8,80500
Utili di impresa (10%)	€ 6,75050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.023**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 023 altezza 510 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,12000**
Prezzo	€ 82,37680
Spese generali (15%)	€ 9,76800
Utili di impresa (10%)	€ 7,48880

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.024**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 024 altezza 510 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,93000**
Prezzo	€ 89,72645
Spese generali (15%)	€ 10,63950
Utili di impresa (10%)	€ 8,15695

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.025**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 025 altezza 510 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,80000**
Prezzo	€ 132,57200
Spese generali (15%)	€ 15,72000
Utili di impresa (10%)	€ 12,05200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.026**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 026 altezza 510 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,35000**
Prezzo	€ 140,85775
Spese generali (15%)	€ 16,70250
Utili di impresa (10%)	€ 12,80525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.027**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 027 altezza 510 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,18000**
Prezzo	€ 149,49770
Spese generali (15%)	€ 17,72700
Utili di impresa (10%)	€ 13,59070

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.028**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 028 altezza 510 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,48000**
Prezzo	€ 171,38220
Spese generali (15%)	€ 20,32200
Utili di impresa (10%)	€ 15,58020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.029**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 029 altezza 610 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,72000**
Prezzo	€ 83,13580
Spese generali (15%)	€ 9,85800
Utili di impresa (10%)	€ 7,55780

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.030**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 030 altezza 610 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,16000**
Prezzo	€ 91,28240
Spese generali (15%)	€ 10,82400
Utili di impresa (10%)	€ 8,29840

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.031**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 031 altezza 610 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,96000**
Prezzo	€ 98,61940
Spese generali (15%)	€ 11,69400
Utili di impresa (10%)	€ 8,96540

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.032**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 032 altezza 610 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,38000**
Prezzo	€ 106,74070
Spese generali (15%)	€ 12,65700
Utili di impresa (10%)	€ 9,70370

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.033**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 033 altezza 610 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,00000**
Prezzo	€ 112,58500
Spese generali (15%)	€ 13,35000
Utili di impresa (10%)	€ 10,23500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.034**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 034 altezza 610 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,56000**
Prezzo	€ 180,33840
Spese generali (15%)	€ 21,38400
Utili di impresa (10%)	€ 16,39440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.035**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 035 altezza 610 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,06000**
Prezzo	€ 226,51090
Spese generali (15%)	€ 26,85900
Utili di impresa (10%)	€ 20,59190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.036**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 036 altezza 710 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,78000**
Prezzo	€ 92,06670
Spese generali (15%)	€ 10,91700
Utili di impresa (10%)	€ 8,36970

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.037**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 037 altezza 710 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,21000**
Prezzo	€ 100,20065
Spese generali (15%)	€ 11,88150
Utili di impresa (10%)	€ 9,10915

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.038**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 038 altezza 710 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,82000**
Prezzo	€ 104,76730
Spese generali (15%)	€ 12,42300
Utili di impresa (10%)	€ 9,52430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.039**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore

cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 039 altezza 710 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,06000**
Prezzo	€ 116,45590
Spese generali (15%)	€ 13,80900
Utili di impresa (10%)	€ 10,58690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.040**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 040 altezza 710 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,30000**
Prezzo	€ 123,08450
Spese generali (15%)	€ 14,59500
Utili di impresa (10%)	€ 11,18950

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.041**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 041 altezza 710 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,77000**
Prezzo	€ 195,78405
Spese generali (15%)	€ 23,21550
Utili di impresa (10%)	€ 17,79855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.042**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 042 altezza 710 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,59000**
Prezzo	€ 234,77135
Spese generali (15%)	€ 27,83850
Utili di impresa (10%)	€ 21,34285

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.043**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 043 altezza 810 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,29000**
Prezzo	€ 99,03685
Spese generali (15%)	€ 11,74350
Utili di impresa (10%)	€ 9,00335

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.044**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 044 altezza 810 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,33000**
Prezzo	€ 107,94245
Spese generali (15%)	€ 12,79950
Utili di impresa (10%)	€ 9,81295

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.045**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 045 altezza 810 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,06000**
Prezzo	€ 116,45590
Spese generali (15%)	€ 13,80900
Utili di impresa (10%)	€ 10,58690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.046**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 046 altezza 810 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,80000**
Prezzo	€ 124,98200
Spese generali (15%)	€ 14,82000
Utili di impresa (10%)	€ 11,36200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.047**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 047 altezza 810 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,03000**
Prezzo	€ 131,59795
Spese generali (15%)	€ 15,60450
Utili di impresa (10%)	€ 11,96345

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.048**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 048 altezza 810 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,88000**
Prezzo	€ 212,36820
Spese generali (15%)	€ 25,18200
Utili di impresa (10%)	€ 19,30620

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.049**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 049 altezza 810 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,35000**
Prezzo	€ 258,50275
Spese generali (15%)	€ 30,65250
Utili di impresa (10%)	€ 23,50025

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.050**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 050 altezza 910 mm; base 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,03000**
Prezzo	€ 111,35795
Spese generali (15%)	€ 13,20450
Utili di impresa (10%)	€ 10,12345

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.051**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 051 altezza 910 mm; base 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,39000**
Prezzo	€ 120,66835
Spese generali (15%)	€ 14,30850
Utili di impresa (10%)	€ 10,96985

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.052**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 052 altezza 910 mm; base 400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,73000**
Prezzo	€ 129,95345
Spese generali (15%)	€ 15,40950
Utili di impresa (10%)	€ 11,81395

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.053**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 053 altezza 910 mm; base 500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,08000**
Prezzo	€ 139,25120
Spese generali (15%)	€ 16,51200
Utili di impresa (10%)	€ 12,65920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.054**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 054 altezza 910 mm; base 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,62000**
Prezzo	€ 146,25930
Spese generali (15%)	€ 17,34300
Utili di impresa (10%)	€ 13,29630

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.055**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 055 altezza 910 mm; base 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,71000**
Prezzo	€ 164,08315
Spese generali (15%)	€ 19,45650
Utili di impresa (10%)	€ 14,91665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.119.056**
Voce: 119 Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:
Articolo: 056 altezza 910 mm; base 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,78000**
Prezzo	€ 178,08670
Spese generali (15%)	€ 21,11700
Utili di impresa (10%)	€ 16,18970

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.001**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 001 mm 300 Di diametro mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,28000**
Prezzo	€ 35,77420
Spese generali (15%)	€ 4,24200
Utili di impresa (10%)	€ 3,25220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.002**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 002 mm 300 Di diametro mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,09000**
Prezzo	€ 36,79885
Spese generali (15%)	€ 4,36350
Utili di impresa (10%)	€ 3,34535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.003**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 003 mm 300 Di diametro mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,80000**
Prezzo	€ 41,49200
Spese generali (15%)	€ 4,92000
Utili di impresa (10%)	€ 3,77200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.004**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 004 mm 300 Di diametro mm 175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,13000**
Prezzo	€ 44,43945
Spese generali (15%)	€ 5,26950
Utili di impresa (10%)	€ 4,03995

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.005**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 005 mm 300 Di diametro mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Prezzo	€ 49,33500
Spese generali (15%)	€ 5,85000
Utili di impresa (10%)	€ 4,48500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.006**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 006 mm 300 Di diametro mm 225

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,44000**
Prezzo	€ 52,42160
Spese generali (15%)	€ 6,21600
Utili di impresa (10%)	€ 4,76560

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.007**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 007 mm 300 Di diametro mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,11000**
Prezzo	€ 55,79915
Spese generali (15%)	€ 6,61650
Utili di impresa (10%)	€ 5,07265

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.008**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 008 mm 300 Di diametro mm 275

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,99000**
Prezzo	€ 59,44235
Spese generali (15%)	€ 7,04850
Utili di impresa (10%)	€ 5,40385

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.009**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 009 mm 300 Di diametro mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,73000**
Prezzo	€ 62,90845
Spese generali (15%)	€ 7,45950
Utili di impresa (10%)	€ 5,71895

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.010**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 010 mm 400 Di diametro mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,94000**
Prezzo	€ 88,47410
Spese generali (15%)	€ 10,49100
Utili di impresa (10%)	€ 8,04310

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.011**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 011 mm 400 Di diametro mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,12000**
Prezzo	€ 93,76180
Spese generali (15%)	€ 11,11800
Utili di impresa (10%)	€ 8,52380

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.012**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 012 mm 400 Di diametro mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,02000**
Prezzo	€ 116,40530
Spese generali (15%)	€ 13,80300
Utili di impresa (10%)	€ 10,58230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.013**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 013 mm 400 Di diametro mm 450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,88000**
Prezzo	€ 125,08320
Spese generali (15%)	€ 14,83200
Utili di impresa (10%)	€ 11,37120

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.014**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 014 mm 400 Di diametro mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,86000**
Prezzo	€ 133,91290
Spese generali (15%)	€ 15,87900
Utili di impresa (10%)	€ 12,17390

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.015**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 015 mm 400 Di diametro mm 550

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,20000**
Prezzo	€ 150,78800
Spese generali (15%)	€ 17,88000
Utili di impresa (10%)	€ 13,70800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.016**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 016 mm 400 Di diametro mm 600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,51000**
Prezzo	€ 158,77015
Spese generali (15%)	€ 18,82650
Utili di impresa (10%)	€ 14,43365

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.017**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 017 mm 400 Di diametro mm 650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,91000**
Prezzo	€ 180,78115
Spese generali (15%)	€ 21,43650
Utili di impresa (10%)	€ 16,43465

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.121.018**
Voce: 121 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO DA mm 400
Articolo: 018 mm 400 Di diametro mm 700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,00000**
Prezzo	€ 197,34000
Spese generali (15%)	€ 23,40000
Utili di impresa (10%)	€ 17,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.124.001**
Voce: 124 SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA,CON COMANDO ON-OFF, CON RITORNO A MOLLA
Articolo: 001 Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,05000**
Prezzo	€ 396,00825
Spese generali (15%)	€ 46,95750
Utili di impresa (10%)	€ 36,00075

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.124.002**
Voce: 124 SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA,CON COMANDO ON-OFF, CON RITORNO A MOLLA
Articolo: 002 Doppio microinterruttore ausiliario.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,43000**
Prezzo	€ 73,91395
Spese generali (15%)	€ 8,76450
Utili di impresa (10%)	€ 6,71945

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.125.001**
Voce: 125 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA,CON COMANDO PROPORZIONALE
Articolo: 001 Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,43000**
Prezzo	€ 214,32895
Spese generali (15%)	€ 25,41450
Utili di impresa (10%)	€ 19,48445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.125.002**
Voce: 125 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA,CON COMANDO PROPORZIONALE
Articolo: 002 Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,99000**
Prezzo	€ 337,74235
Spese generali (15%)	€ 40,04850
Utili di impresa (10%)	€ 30,70385

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.125.003**
Voce: 125 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA,CON COMANDO PROPORZIONALE
Articolo: 003 Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,42000**
Prezzo	€ 440,75130
Spese generali (15%)	€ 52,26300
Utili di impresa (10%)	€ 40,06830

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.125.004**
Voce: 125 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA,CON COMANDO PROPORZIONALE
Articolo: 004 Doppio microinterruttore ausiliario.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,97000**
Prezzo	€ 70,80205
Spese generali (15%)	€ 8,39550
Utili di impresa (10%)	€ 6,43655

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.125.005**
Voce: 125 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA,CON COMANDO PROPORZIONALE
Articolo: 005 Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,31000**
Prezzo	€ 477,29715
Spese generali (15%)	€ 56,59650
Utili di impresa (10%)	€ 43,39065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.001**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 001 spessore 24 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,51000**
Prezzo	€ 25,94515
Spese generali (15%)	€ 3,07650
Utili di impresa (10%)	€ 2,35865

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.002**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 002 spessore 24 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Prezzo	€ 29,20885
Spese generali (15%)	€ 3,46350
Utili di impresa (10%)	€ 2,65535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.003**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 003 spessore 24 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Prezzo	€ 29,20885
Spese generali (15%)	€ 3,46350
Utili di impresa (10%)	€ 2,65535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.004**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 004 spessore 24 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,83000**
Prezzo	€ 33,93995
Spese generali (15%)	€ 4,02450
Utili di impresa (10%)	€ 3,08545

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.005**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 005 spessore 48 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,70000**
Prezzo	€ 36,30550
Spese generali (15%)	€ 4,30500
Utili di impresa (10%)	€ 3,30050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.006**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 006 spessore 48 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,07000**
Prezzo	€ 41,83355
Spese generali (15%)	€ 4,96050
Utili di impresa (10%)	€ 3,80305

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.007**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera

d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 007 spessore 48 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,07000**
Prezzo	€ 41,83355
Spese generali (15%)	€ 4,96050
Utili di impresa (10%)	€ 3,80305

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.126.008**
Voce: 126 Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica:
Articolo: 008 spessore 48 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 15 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19000**
Prezzo	€ 45,78035
Spese generali (15%)	€ 5,42850
Utili di impresa (10%)	€ 4,16185

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.127.001**
Voce: 127 Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 001 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,45000**
Prezzo	€ 67,61425
Spese generali (15%)	€ 8,01750
Utili di impresa (10%)	€ 6,14675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.127.002**
Voce: 127 Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 002 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,11000**
Prezzo	€ 74,77415
Spese generali (15%)	€ 8,86650
Utili di impresa (10%)	€ 6,79765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.127.003**
Voce: 127 Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 003 dimensione 500 x 500 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,11000**
Prezzo	€ 74,77415
Spese generali (15%)	€ 8,86650
Utili di impresa (10%)	€ 6,79765

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.127.004**
Voce: 127 Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm:
Articolo: 004 dimensione 500 x 625 mm, portata aria 3.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,41000**
Prezzo	€ 87,80365
Spese generali (15%)	€ 10,41150
Utili di impresa (10%)	€ 7,98215

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.128.001**
Voce: 128 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 001 dimensione 250 x 500 mm, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,64000**
Prezzo	€ 48,87960
Spese generali (15%)	€ 5,79600
Utili di impresa (10%)	€ 4,44360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.128.002**
Voce: 128 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 002 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,82000**
Prezzo	€ 71,87730
Spese generali (15%)	€ 8,52300
Utili di impresa (10%)	€ 6,53430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.128.003**
Voce: 128 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 003 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,16000**
Prezzo	€ 86,22240
Spese generali (15%)	€ 10,22400
Utili di impresa (10%)	€ 7,83840

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.128.004**
Voce: 128 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 004 dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,16000**
Prezzo	€ 86,22240
Spese generali (15%)	€ 10,22400
Utili di impresa (10%)	€ 7,83840

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.128.005**

Voce: 128 Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm:
Articolo: 005 dimensioni 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,06000**
Prezzo	€ 106,33590
Spese generali (15%)	€ 12,60900
Utili di impresa (10%)	€ 9,66690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.001**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 001 spessore 24 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,52000**
Prezzo	€ 10,77780
Spese generali (15%)	€ 1,27800
Utili di impresa (10%)	€ 0,97980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.002**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 002 spessore 24 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42000**
Prezzo	€ 11,91630
Spese generali (15%)	€ 1,41300
Utili di impresa (10%)	€ 1,08330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.003**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 003 spessore 24 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42000**
Prezzo	€ 11,91630
Spese generali (15%)	€ 1,41300
Utili di impresa (10%)	€ 1,08330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.004**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 004 spessore 24 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Prezzo	€ 13,86440
Spese generali (15%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,26040

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.005**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 005 spessore 24 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,30000**
Prezzo	€ 9,23450
Spese generali (15%)	€ 1,09500
Utili di impresa (10%)	€ 0,83950

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.006**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 006 spessore 24 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,24000**
Prezzo	€ 14,21860
Spese generali (15%)	€ 1,68600
Utili di impresa (10%)	€ 1,29260

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.007**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 007 spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64000**
Prezzo	€ 13,45960
Spese generali (15%)	€ 1,59600
Utili di impresa (10%)	€ 1,22360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.008**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 008 spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,77000**
Prezzo	€ 16,15405
Spese generali (15%)	€ 1,91550
Utili di impresa (10%)	€ 1,46855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.009**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 009 spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,77000**
Prezzo	€ 16,15405
Spese generali (15%)	€ 1,91550
Utili di impresa (10%)	€ 1,46855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.010**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 010 spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,99000**
Prezzo	€ 17,69735
Spese generali (15%)	€ 2,09850
Utili di impresa (10%)	€ 1,60885

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.011**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 011 spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,12000**
Prezzo	€ 11,53680
Spese generali (15%)	€ 1,36800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04880

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.129.012**
Voce: 129 Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:
Articolo: 012 spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,62000**
Prezzo	€ 18,49430
Spese generali (15%)	€ 2,19300
Utili di impresa (10%)	€ 1,68130

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.130.001**
Voce: 130 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:
Articolo: 001 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49000**
Prezzo	€ 9,47485
Spese generali (15%)	€ 1,12350
Utili di impresa (10%)	€ 0,86135

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.130.002**
Voce: 130 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:
Articolo: 002 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74000**
Prezzo	€ 11,05610
Spese generali (15%)	€ 1,31100
Utili di impresa (10%)	€ 1,00510

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.130.003**
Voce: 130 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:
Articolo: 003 dimensione 500 x 500 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36000**
Prezzo	€ 11,84040
Spese generali (15%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07640

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.130.004**
Voce: 130 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:
Articolo: 004 dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98000**
Prezzo	€ 12,62470
Spese generali (15%)	€ 1,49700
Utili di impresa (10%)	€ 1,14770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.130.005**
Voce: 130 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:
Articolo: 005 dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 1.600 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,49000**
Prezzo	€ 9,47485
Spese generali (15%)	€ 1,12350
Utili di impresa (10%)	€ 0,86135

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.130.006**
Voce: 130 Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:
Articolo: 006 dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 3.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,61000**
Prezzo	€ 13,42165
Spese generali (15%)	€ 1,59150
Utili di impresa (10%)	€ 1,22015

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.131.001**
Voce: 131 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm:
Articolo: 001 dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.131.002**
Voce: 131 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm:
Articolo: 002 dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 12,90300
Spese generali (15%)	€ 1,53000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.131.003**
Voce: 131 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm:
Articolo: 003 dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 12,90300
Spese generali (15%)	€ 1,53000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.131.004**
Voce: 131 Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm:
Articolo: 004 dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.132.001**
Voce: 132 Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 001 con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,58000**
Prezzo	€ 22,23870
Spese generali (15%)	€ 2,63700
Utili di impresa (10%)	€ 2,02170

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.132.002**
Voce: 132 Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 002 con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Prezzo	€ 27,62760
Spese generali (15%)	€ 3,27600
Utili di impresa (10%)	€ 2,51160

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.132.003**
Voce: 132 Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 003 con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,48000**
Prezzo	€ 46,14720
Spese generali (15%)	€ 5,47200
Utili di impresa (10%)	€ 4,19520

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.132.004**
Voce: 132 Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:
Articolo: 004 con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,98000**
Prezzo	€ 55,63470
Spese generali (15%)	€ 6,59700
Utili di impresa (10%)	€ 5,05770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.135.001**
Voce: 135 Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:
Articolo: 001 dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 6,1 mq, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,59000**
Prezzo	€ 175,31635
Spese generali (15%)	€ 20,78850
Utili di impresa (10%)	€ 15,93785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.135.002**
Voce: 135 Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media

filtrante in carta di vetro pieghettata:
Articolo: 002 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 12,8 mq, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,03000**
Prezzo	€ 330,20295
Spese generali (15%)	€ 39,15450
Utili di impresa (10%)	€ 30,01845

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.135.003**
Voce: 135 Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:
Articolo: 003 dimensioni 760 x 610 mm, superficie filtrante 16,1 mq, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,12000**
Prezzo	€ 427,72180
Spese generali (15%)	€ 50,71800
Utili di impresa (10%)	€ 38,88380

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.136.001**
Voce: 136 Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:
Articolo: 001 dimensioni 305 x 305 mm, superficie filtrante 2,0 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,55000**
Prezzo	€ 156,29075
Spese generali (15%)	€ 18,53250
Utili di impresa (10%)	€ 14,20825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.136.002**
Voce: 136 Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:
Articolo: 002 dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 4,2 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,65000**
Prezzo	€ 223,46225
Spese generali (15%)	€ 26,49750
Utili di impresa (10%)	€ 20,31475

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.136.003**
Voce: 136 Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:
Articolo: 003 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 9,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,25000**
Prezzo	€ 297,59125
Spese generali (15%)	€ 35,28750
Utili di impresa (10%)	€ 27,05375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.137.001**
Voce: 137 Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 001 dimensioni 457 x 457 mm, superficie filtrante 2,7 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,29000**
Prezzo	€ 186,32185
Spese generali (15%)	€ 22,09350
Utili di impresa (10%)	€ 16,93835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.137.002**
Voce: 137 Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 002 dimensioni 650 x 310 mm, superficie filtrante 5,5 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,25000**
Prezzo	€ 188,80125
Spese generali (15%)	€ 22,38750
Utili di impresa (10%)	€ 17,16375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.137.003**
Voce: 137 Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 003 dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,56000**
Prezzo	€ 275,21340
Spese generali (15%)	€ 32,63400
Utili di impresa (10%)	€ 25,01940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.137.004**
Voce: 137 Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 004 dimensioni 610 x 915 mm, superficie filtrante 17,0 mq, portata aria 900 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,17000**
Prezzo	€ 379,71505
Spese generali (15%)	€ 45,02550
Utili di impresa (10%)	€ 34,51955

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.137.005**
Voce: 137 Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:
Articolo: 005 dimensioni 610 x 1.220 mm, superficie filtrante 22,0 mq, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,81000**
Prezzo	€ 455,15965
Spese generali (15%)	€ 53,97150
Utili di impresa (10%)	€ 41,37815

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.138.001**
Voce: 138 Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 001 dimensioni 300 x 600 x 250 mm, portata aria 640-950 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,00000**
Prezzo	€ 368,11500
Spese generali (15%)	€ 43,65000
Utili di impresa (10%)	€ 33,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.138.002**
Voce: 138 Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 002 dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 1.200-1.800 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,24000**
Prezzo	€ 802,31360
Spese generali (15%)	€ 95,13600
Utili di impresa (10%)	€ 72,93760

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.138.003**
Voce: 138 Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 003 dimensioni 300 x 600 x 500 mm, portata aria 1.270-1.900 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,20000**
Prezzo	€ 946,47300
Spese generali (15%)	€ 112,23000
Utili di impresa (10%)	€ 86,04300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.138.004**
Voce: 138 Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:
Articolo: 004 dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 2.400-3.600 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,55000**
Prezzo	€ 1.418,76075
Spese generali (15%)	€ 168,23250
Utili di impresa (10%)	€ 128,97825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.139.001**
Voce: 139 Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato,

imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 001 dimensioni filtro 610 x 305 mm, portata aria 300-500, diametro esterno attacco condotto 160 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,59000**
Prezzo	€ 198,08635
Spese generali (15%)	€ 23,48850
Utili di impresa (10%)	€ 18,00785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.139.002**
Voce: 139 Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 002 dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,93000**
Prezzo	€ 326,28145
Spese generali (15%)	€ 38,68950
Utili di impresa (10%)	€ 29,66195

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.140.001**
Voce: 140 Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 001 dimensioni filtro 450 x 450 mm, portata aria 300-400, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.140.002**
Voce: 140 Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura:
Articolo: 002 dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Prezzo	€ 85,38750
Spese generali (15%)	€ 10,12500
Utili di impresa (10%)	€ 7,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.001**
Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 001 Di diametro mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,48000**
Prezzo	€ 90,42220
Spese generali (15%)	€ 10,72200
Utili di impresa (10%)	€ 8,22020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.002**
Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 002 Di diametro mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,34000**
Prezzo	€ 111,75010
Spese generali (15%)	€ 13,25100
Utili di impresa (10%)	€ 10,15910

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.003**
Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 003 Di diametro mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,34000**
Prezzo	€ 145,90510
Spese generali (15%)	€ 17,30100
Utili di impresa (10%)	€ 13,26410

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.004**
Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 004 Di diametro mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,91000**
Prezzo	€ 164,33615
Spese generali (15%)	€ 19,48650
Utili di impresa (10%)	€ 14,93965

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.005**
Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 005 Di diametro mm 350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,38000**
Prezzo	€ 196,55570
Spese generali (15%)	€ 23,30700
Utili di impresa (10%)	€ 17,86870

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.006**
Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 006 Di diametro mm 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,84000**
Prezzo	€ 266,71260
Spese generali (15%)	€ 31,62600
Utili di impresa (10%)	€ 24,24660

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.141.007**

Voce: 141 Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda
Articolo: 007 Di diametro mm 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,60000**
Prezzo	€ 476,39900
Spese generali (15%)	€ 56,49000
Utili di impresa (10%)	€ 43,30900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.001**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 001 Di diametro mm 160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,85000**
Prezzo	€ 69,38525
Spese generali (15%)	€ 8,22750
Utili di impresa (10%)	€ 6,30775

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.002**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 002 Di diametro mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,94000**
Prezzo	€ 94,79910
Spese generali (15%)	€ 11,24100
Utili di impresa (10%)	€ 8,61810

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.003**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 003 Di diametro mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,17000**
Prezzo	€ 120,39005
Spese generali (15%)	€ 14,27550
Utili di impresa (10%)	€ 10,94455

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.004**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 004 Di diametro mm 315

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,01000**
Prezzo	€ 145,48765
Spese generali (15%)	€ 17,25150
Utili di impresa (10%)	€ 13,22615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.005**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 005 Di diametro mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,24000**
Prezzo	€ 57,22860
Spese generali (15%)	€ 6,78600
Utili di impresa (10%)	€ 5,20260

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.006**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 006 Di diametro mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,21000**
Prezzo	€ 67,31065
Spese generali (15%)	€ 7,98150
Utili di impresa (10%)	€ 6,11915

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.007**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 007 Di diametro mm 250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,62000**
Prezzo	€ 85,53930
Spese generali (15%)	€ 10,14300
Utili di impresa (10%)	€ 7,77630

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.142.008**
Voce: 142 Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda
Articolo: 008 Di diametro mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,31000**
Prezzo	€ 105,38715
Spese generali (15%)	€ 12,49650
Utili di impresa (10%)	€ 9,58065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.001**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.002**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,20000**
Prezzo	€ 103,98300
Spese generali (15%)	€ 12,33000
Utili di impresa (10%)	€ 9,45300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.003**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,40000**
Prezzo	€ 113,09100
Spese generali (15%)	€ 13,41000
Utili di impresa (10%)	€ 10,28100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.004**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 600 x 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,60000**
Prezzo	€ 122,19900
Spese generali (15%)	€ 14,49000
Utili di impresa (10%)	€ 11,10900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.005**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 600 x 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,80000**
Prezzo	€ 131,30700
Spese generali (15%)	€ 15,57000
Utili di impresa (10%)	€ 11,93700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.006**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 600 x 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,00000**
Prezzo	€ 144,21000
Spese generali (15%)	€ 17,10000
Utili di impresa (10%)	€ 13,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.007**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a

1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 600 x 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,80000**
Prezzo	€ 154,07700
Spese generali (15%)	€ 18,27000
Utili di impresa (10%)	€ 14,00700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.008**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 600 x 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,60000**
Prezzo	€ 163,94400
Spese generali (15%)	€ 19,44000
Utili di impresa (10%)	€ 14,90400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.009**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 900 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,40000**
Prezzo	€ 109,29600
Spese generali (15%)	€ 12,96000
Utili di impresa (10%)	€ 9,93600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.010**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 900 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,40000**
Prezzo	€ 124,47600
Spese generali (15%)	€ 14,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,31600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.011**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 900 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.012**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 900 x 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40000**
Prezzo	€ 154,83600
Spese generali (15%)	€ 18,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,07600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.013**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 900 x1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40000**
Prezzo	€ 170,01600
Spese generali (15%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.014**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 900 x 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,20000**
Prezzo	€ 187,47300
Spese generali (15%)	€ 22,23000
Utili di impresa (10%)	€ 17,04300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.015**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 900 x 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,80000**
Prezzo	€ 203,41200
Spese generali (15%)	€ 24,12000
Utili di impresa (10%)	€ 18,49200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.016**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 900 x 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,80000**
Prezzo	€ 218,59200
Spese generali (15%)	€ 25,92000
Utili di impresa (10%)	€ 19,87200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.017**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 1200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,80000**
Prezzo	€ 119,92200
Spese generali (15%)	€ 14,22000
Utili di impresa (10%)	€ 10,90200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.018**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 1200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,20000**
Prezzo	€ 138,13800
Spese generali (15%)	€ 16,38000
Utili di impresa (10%)	€ 12,55800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.019**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 1200 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,80000**
Prezzo	€ 161,66700
Spese generali (15%)	€ 19,17000
Utili di impresa (10%)	€ 14,69700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.020**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 1200 x 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,20000**
Prezzo	€ 176,08800
Spese generali (15%)	€ 20,88000
Utili di impresa (10%)	€ 16,00800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.021**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 1200 x 1400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,80000**
Prezzo	€ 195,82200
Spese generali (15%)	€ 23,22000
Utili di impresa (10%)	€ 17,80200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.022**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 022 1200 x 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,80000**
Prezzo	€ 229,97700
Spese generali (15%)	€ 27,27000
Utili di impresa (10%)	€ 20,90700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.023**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 023 1200 x 1800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,20000**
Prezzo	€ 251,98800
Spese generali (15%)	€ 29,88000
Utili di impresa (10%)	€ 22,90800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.145.024**
Voce: 145 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 024 1200 x 2000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,00000**
Prezzo	€ 273,24000
Spese generali (15%)	€ 32,40000
Utili di impresa (10%)	€ 24,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.001**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 1.600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,00000**
Prezzo	€ 144,21000
Spese generali (15%)	€ 17,10000
Utili di impresa (10%)	€ 13,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.002**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a

2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 1.600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80000**
Prezzo	€ 173,05200
Spese generali (15%)	€ 20,52000
Utili di impresa (10%)	€ 15,73200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.003**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 1.600 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,40000**
Prezzo	€ 215,55600
Spese generali (15%)	€ 25,56000
Utili di impresa (10%)	€ 19,59600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.004**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 1.600 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,80000**
Prezzo	€ 229,97700
Spese generali (15%)	€ 27,27000
Utili di impresa (10%)	€ 20,90700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.005**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 1.600 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,20000**
Prezzo	€ 259,57800
Spese generali (15%)	€ 30,78000
Utili di impresa (10%)	€ 23,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.006**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 1.600 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,30000**
Prezzo	€ 577,21950
Spese generali (15%)	€ 68,44500
Utili di impresa (10%)	€ 52,47450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.007**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 1.600 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,15000**
Prezzo	€ 630,15975
Spese generali (15%)	€ 74,72250
Utili di impresa (10%)	€ 57,28725

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.008**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,55000**
Prezzo	€ 682,53075
Spese generali (15%)	€ 80,93250
Utili di impresa (10%)	€ 62,04825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.009**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 1.800 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,80000**
Prezzo	€ 154,07700
Spese generali (15%)	€ 18,27000
Utili di impresa (10%)	€ 14,00700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.010**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 1.800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,60000**
Prezzo	€ 186,71400
Spese generali (15%)	€ 22,14000
Utili di impresa (10%)	€ 16,97400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.011**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 1.800 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,20000**
Prezzo	€ 221,62800
Spese generali (15%)	€ 26,28000
Utili di impresa (10%)	€ 20,14800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.012**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 1.800 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,20000**
Prezzo	€ 251,98800
Spese generali (15%)	€ 29,88000
Utili di impresa (10%)	€ 22,90800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.013**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 1.800 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,00000**
Prezzo	€ 284,62500
Spese generali (15%)	€ 33,75000
Utili di impresa (10%)	€ 25,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.014**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 1.800 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,35000**
Prezzo	€ 639,26775
Spese generali (15%)	€ 75,80250
Utili di impresa (10%)	€ 58,11525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.015**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 1.800 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,70000**
Prezzo	€ 697,90050
Spese generali (15%)	€ 82,75500
Utili di impresa (10%)	€ 63,44550

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.016**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,05000**
Prezzo	€ 756,53325
Spese generali (15%)	€ 89,70750
Utili di impresa (10%)	€ 68,77575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.017**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 2.200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,40000**
Prezzo	€ 173,81100
Spese generali (15%)	€ 20,61000
Utili di impresa (10%)	€ 15,80100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.018**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 2.200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,20000**
Prezzo	€ 214,03800
Spese generali (15%)	€ 25,38000
Utili di impresa (10%)	€ 19,45800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.019**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 2.200 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,60000**
Prezzo	€ 258,81900
Spese generali (15%)	€ 30,69000
Utili di impresa (10%)	€ 23,52900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.020**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 2.200 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,40000**
Prezzo	€ 295,25100
Spese generali (15%)	€ 35,01000
Utili di impresa (10%)	€ 26,84100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.021**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a

2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 2.200 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,80000**
Prezzo	€ 336,23700
Spese generali (15%)	€ 39,87000
Utili di impresa (10%)	€ 30,56700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.022**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 022 2.200 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 498,36000**
Prezzo	€ 630,42540
Spese generali (15%)	€ 74,75400
Utili di impresa (10%)	€ 57,31140

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.023**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 023 2.200 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,96000**
Prezzo	€ 688,10940
Spese generali (15%)	€ 81,59400
Utili di impresa (10%)	€ 62,55540

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.146.024**
Voce: 146 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 024 2.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,20000**
Prezzo	€ 745,33800
Spese generali (15%)	€ 88,38000
Utili di impresa (10%)	€ 67,75800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.001**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 001 2.400 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,20000**
Prezzo	€ 183,67800
Spese generali (15%)	€ 21,78000
Utili di impresa (10%)	€ 16,69800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.002**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 002 2.400 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.003**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 003 2.400 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,20000**
Prezzo	€ 274,75800
Spese generali (15%)	€ 32,58000
Utili di impresa (10%)	€ 24,97800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.004**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 004 2.400 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,20000**
Prezzo	€ 316,50300
Spese generali (15%)	€ 37,53000
Utili di impresa (10%)	€ 28,77300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.005**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 005 2.400 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,60000**
Prezzo	€ 361,28400
Spese generali (15%)	€ 42,84000
Utili di impresa (10%)	€ 32,84400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.006**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 006 2.400 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 675,90000**
Prezzo	€ 855,01350
Spese generali (15%)	€ 101,38500
Utili di impresa (10%)	€ 77,72850

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.007**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 007 2.400 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 738,00000**
Prezzo	€ 933,57000
Spese generali (15%)	€ 110,70000
Utili di impresa (10%)	€ 84,87000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.147.008**
Voce: 147 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 008 2.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 799,65000**
Prezzo	€ 1.011,55725
Spese generali (15%)	€ 119,94750
Utili di impresa (10%)	€ 91,95975

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.001**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 001 3.000 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,55000**
Prezzo	€ 545,91075
Spese generali (15%)	€ 64,73250
Utili di impresa (10%)	€ 49,62825

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.002**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 002 3.000 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 504,90000**
Prezzo	€ 638,69850
Spese generali (15%)	€ 75,73500
Utili di impresa (10%)	€ 58,06350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.003**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 003 3.000 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 578,25000**
Prezzo	€ 731,48625
Spese generali (15%)	€ 86,73750
Utili di impresa (10%)	€ 66,49875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.004**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 004 3.000 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 651,15000**
Prezzo	€ 823,70475
Spese generali (15%)	€ 97,67250
Utili di impresa (10%)	€ 74,88225

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.005**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 005 3.000 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 724,50000**
Prezzo	€ 916,49250
Spese generali (15%)	€ 108,67500
Utili di impresa (10%)	€ 83,31750

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.006**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 006 3.000 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 797,85000**
Prezzo	€ 1.009,28025
Spese generali (15%)	€ 119,67750
Utili di impresa (10%)	€ 91,75275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.007**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 007 3.000 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 871,20000**
Prezzo	€ 1.102,06800
Spese generali (15%)	€ 130,68000
Utili di impresa (10%)	€ 100,18800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.148.008**
Voce: 148 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a

3.000 x 2.000 mm:

Articolo: 008 3.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,10000**
Prezzo	€ 1.194,28650
Spese generali (15%)	€ 141,61500
Utili di impresa (10%)	€ 108,57150

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.001**

Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 001 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,60000**
Prezzo	€ 118,40400
Spese generali (15%)	€ 14,04000
Utili di impresa (10%)	€ 10,76400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.002**

Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 002 600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,60000**
Prezzo	€ 129,78900
Spese generali (15%)	€ 15,39000
Utili di impresa (10%)	€ 11,79900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.003**

Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 003 600 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,60000**
Prezzo	€ 141,17400
Spese generali (15%)	€ 16,74000
Utili di impresa (10%)	€ 12,83400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.004**

Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 004 600 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,60000**
Prezzo	€ 152,55900
Spese generali (15%)	€ 18,09000
Utili di impresa (10%)	€ 13,86900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.005**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 600 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,20000**
Prezzo	€ 164,70300
Spese generali (15%)	€ 19,53000
Utili di impresa (10%)	€ 14,97300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.006**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 600 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,75000**
Prezzo	€ 315,93375
Spese generali (15%)	€ 37,46250
Utili di impresa (10%)	€ 28,72125

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.007**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 600 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 272,70000**
Prezzo	€ 344,96550
Spese generali (15%)	€ 40,90500
Utili di impresa (10%)	€ 31,36050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.008**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,10000**
Prezzo	€ 374,56650
Spese generali (15%)	€ 44,41500
Utili di impresa (10%)	€ 34,05150

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.009**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 900 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,60000**
Prezzo	€ 137,37900
Spese generali (15%)	€ 16,29000
Utili di impresa (10%)	€ 12,48900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.010**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 900 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,00000**
Prezzo	€ 155,59500
Spese generali (15%)	€ 18,45000
Utili di impresa (10%)	€ 14,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.011**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 900 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.012**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 900 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.013**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 900 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,00000**
Prezzo	€ 212,52000
Spese generali (15%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,32000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.014**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 1.200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,00000**
Prezzo	€ 155,59500
Spese generali (15%)	€ 18,45000
Utili di impresa (10%)	€ 14,14500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.015**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 1.200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,40000**
Prezzo	€ 181,40100
Spese generali (15%)	€ 21,51000
Utili di impresa (10%)	€ 16,49100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.016**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 1.200 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,60000**
Prezzo	€ 213,27900
Spese generali (15%)	€ 25,29000
Utili di impresa (10%)	€ 19,38900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.017**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 1.200 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,80000**
Prezzo	€ 233,77200
Spese generali (15%)	€ 27,72000
Utili di impresa (10%)	€ 21,25200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.018**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 1.200 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,80000**
Prezzo	€ 260,33700
Spese generali (15%)	€ 30,87000
Utili di impresa (10%)	€ 23,66700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.019**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a

1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 1.200 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,05000**
Prezzo	€ 540,21825
Spese generali (15%)	€ 64,05750
Utili di impresa (10%)	€ 49,11075

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.020**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 1.200 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 467,10000**
Prezzo	€ 590,88150
Spese generali (15%)	€ 70,06500
Utili di impresa (10%)	€ 53,71650

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.149.021**
Voce: 149 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 1.200 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,15000**
Prezzo	€ 641,54475
Spese generali (15%)	€ 76,07250
Utili di impresa (10%)	€ 58,32225

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.001**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 001 1.600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,80000**
Prezzo	€ 180,64200
Spese generali (15%)	€ 21,42000
Utili di impresa (10%)	€ 16,42200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.002**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 002 1.600 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.003**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 003 1.600 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,40000**
Prezzo	€ 257,30100
Spese generali (15%)	€ 30,51000
Utili di impresa (10%)	€ 23,39100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.004**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 004 1.600 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,40000**
Prezzo	€ 287,66100
Spese generali (15%)	€ 34,11000
Utili di impresa (10%)	€ 26,15100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.005**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 005 1.600 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,20000**
Prezzo	€ 324,09300
Spese generali (15%)	€ 38,43000
Utili di impresa (10%)	€ 29,46300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.006**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 006 1.600 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 546,30000**
Prezzo	€ 691,06950
Spese generali (15%)	€ 81,94500
Utili di impresa (10%)	€ 62,82450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.007**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 007 1.600 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 597,60000**
Prezzo	€ 755,96400
Spese generali (15%)	€ 89,64000
Utili di impresa (10%)	€ 68,72400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.008**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 008 1.600 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,90000**
Prezzo	€ 820,85850
Spese generali (15%)	€ 97,33500
Utili di impresa (10%)	€ 74,62350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.009**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 009 1.800 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,40000**
Prezzo	€ 192,78600
Spese generali (15%)	€ 22,86000
Utili di impresa (10%)	€ 17,52600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.010**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 010 1.800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,20000**
Prezzo	€ 233,01300
Spese generali (15%)	€ 27,63000
Utili di impresa (10%)	€ 21,18300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.011**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 011 1.800 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,00000**
Prezzo	€ 277,03500
Spese generali (15%)	€ 32,85000
Utili di impresa (10%)	€ 25,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.012**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 012 1.800 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,00000**
Prezzo	€ 314,98500
Spese generali (15%)	€ 37,35000
Utili di impresa (10%)	€ 28,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.013**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 013 1.800 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,40000**
Prezzo	€ 355,97100
Spese generali (15%)	€ 42,21000
Utili di impresa (10%)	€ 32,36100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.014**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 014 1.800 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,15000**
Prezzo	€ 766,77975
Spese generali (15%)	€ 90,92250
Utili di impresa (10%)	€ 69,70725

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.015**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 015 1.800 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,75000**
Prezzo	€ 839,64375
Spese generali (15%)	€ 99,56250
Utili di impresa (10%)	€ 76,33125

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.016**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 016 1.800 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 729,00000**
Prezzo	€ 922,18500
Spese generali (15%)	€ 109,35000
Utili di impresa (10%)	€ 83,83500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.017**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a

2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 017 2.200 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,20000**
Prezzo	€ 217,83300
Spese generali (15%)	€ 25,83000
Utili di impresa (10%)	€ 19,80300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.018**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 018 2.200 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,80000**
Prezzo	€ 267,92700
Spese generali (15%)	€ 31,77000
Utili di impresa (10%)	€ 24,35700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.019**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 019 2.200 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,20000**
Prezzo	€ 324,09300
Spese generali (15%)	€ 38,43000
Utili di impresa (10%)	€ 29,46300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.020**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 020 2.200 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 291,60000**
Prezzo	€ 368,87400
Spese generali (15%)	€ 43,74000
Utili di impresa (10%)	€ 33,53400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.150.021**
Voce: 150 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:
Articolo: 021 2.200 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,80000**
Prezzo	€ 419,72700
Spese generali (15%)	€ 49,77000
Utili di impresa (10%)	€ 38,15700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.001**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 001 2.400 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,80000**
Prezzo	€ 229,97700
Spese generali (15%)	€ 27,27000
Utili di impresa (10%)	€ 20,90700

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.002**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 002 2.400 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,60000**
Prezzo	€ 285,38400
Spese generali (15%)	€ 33,84000
Utili di impresa (10%)	€ 25,94400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.003**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 003 2.400 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,20000**
Prezzo	€ 343,06800
Spese generali (15%)	€ 40,68000
Utili di impresa (10%)	€ 31,18800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.004**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 004 2.400 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,20000**
Prezzo	€ 396,19800
Spese generali (15%)	€ 46,98000
Utili di impresa (10%)	€ 36,01800

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.005**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 005 2.400 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,00000**
Prezzo	€ 451,60500
Spese generali (15%)	€ 53,55000
Utili di impresa (10%)	€ 41,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.006**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 006 2.400 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 814,05000**
Prezzo	€ 1.029,77325
Spese generali (15%)	€ 122,10750
Utili di impresa (10%)	€ 93,61575

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.007**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 007 2.400 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,00000**
Prezzo	€ 1.127,11500
Spese generali (15%)	€ 133,65000
Utili di impresa (10%)	€ 102,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.151.008**
Voce: 151 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm:
Articolo: 008 2.400 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 968,40000**
Prezzo	€ 1.225,02600
Spese generali (15%)	€ 145,26000
Utili di impresa (10%)	€ 111,36600

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.001**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 001 3.000 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 504,90000**
Prezzo	€ 638,69850
Spese generali (15%)	€ 75,73500
Utili di impresa (10%)	€ 58,06350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.002**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 002 3.000 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 596,25000**
Prezzo	€ 754,25625
Spese generali (15%)	€ 89,43750
Utili di impresa (10%)	€ 68,56875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.003**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 003 3.000 x 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,60000**
Prezzo	€ 869,81400
Spese generali (15%)	€ 103,14000
Utili di impresa (10%)	€ 79,07400

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.004**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 004 3.000 x 1.200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 779,40000**
Prezzo	€ 985,94100
Spese generali (15%)	€ 116,91000
Utili di impresa (10%)	€ 89,63100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.005**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 005 3.000 x 1.400 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,75000**
Prezzo	€ 1.101,49875
Spese generali (15%)	€ 130,61250
Utili di impresa (10%)	€ 100,13625

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.006**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:
Articolo: 006 3.000 x 1.600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 962,10000**
Prezzo	€ 1.217,05650
Spese generali (15%)	€ 144,31500
Utili di impresa (10%)	€ 110,64150

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.007**
Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a

3.000 x 2.000 mm:

Articolo: 007 3.000 x 1.800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.053,90000**
Prezzo	€ 1.333,18350
Spese generali (15%)	€ 158,08500
Utili di impresa (10%)	€ 121,19850

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.152.008**

Voce: 152 Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm:

Articolo: 008 3.000 x 2.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.145,25000**
Prezzo	€ 1.448,74125
Spese generali (15%)	€ 171,78750
Utili di impresa (10%)	€ 131,70375

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.153.001**

Voce: 153 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Prezzo	€ 182,16000
Spese generali (15%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 16,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.153.002**

Voce: 153 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Prezzo	€ 182,16000
Spese generali (15%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 16,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.154.001**

Voce: 154 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:

Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.154.002**
Voce: 154 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.154.003**
Voce: 154 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,00000**
Prezzo	€ 284,62500
Spese generali (15%)	€ 33,75000
Utili di impresa (10%)	€ 25,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.154.004**
Voce: 154 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,00000**
Prezzo	€ 284,62500
Spese generali (15%)	€ 33,75000
Utili di impresa (10%)	€ 25,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.155.001**
Voce: 155 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,00000**
Prezzo	€ 269,44500
Spese generali (15%)	€ 31,95000
Utili di impresa (10%)	€ 24,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.155.002**
Voce: 155 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,04000**
Prezzo	€ 203,71560
Spese generali (15%)	€ 24,15600
Utili di impresa (10%)	€ 18,51960

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.155.003**
Voce: 155 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,00000**
Prezzo	€ 337,75500
Spese generali (15%)	€ 40,05000
Utili di impresa (10%)	€ 30,70500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.155.004**
Voce: 155 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,26000**
Prezzo	€ 214,11390
Spese generali (15%)	€ 25,38900
Utili di impresa (10%)	€ 19,46490

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.155.005**
Voce: 155 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 005 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 442,75000
Spese generali (15%)	€ 52,50000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.155.006**
Voce: 155 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 006 per serrande con superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,96000**
Prezzo	€ 225,11940
Spese generali (15%)	€ 26,69400
Utili di impresa (10%)	€ 20,46540

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.156.001**
Voce: 156 Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,00000**
Prezzo	€ 301,07000
Spese generali (15%)	€ 35,70000
Utili di impresa (10%)	€ 27,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.156.002**
Voce: 156 Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,00000**
Prezzo	€ 335,22500
Spese generali (15%)	€ 39,75000
Utili di impresa (10%)	€ 30,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.156.003**
Voce: 156 Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,00000**
Prezzo	€ 326,37000
Spese generali (15%)	€ 38,70000
Utili di impresa (10%)	€ 29,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.156.004**
Voce: 156 Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 230 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,00000**
Prezzo	€ 347,87500
Spese generali (15%)	€ 41,25000
Utili di impresa (10%)	€ 31,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.157.001**
Voce: 157 Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", momento torcente 20 Nm, predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54, potenza massima assorbita 5 W, superficie massima della serranda 4 mq,
Articolo: 001 alimentazione elettrica 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,00000**
Prezzo	€ 369,38000
Spese generali (15%)	€ 43,80000
Utili di impresa (10%)	€ 33,58000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.158.001**
Voce: 158 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 001 per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,00000**
Prezzo	€ 793,15500
Spese generali (15%)	€ 94,05000
Utili di impresa (10%)	€ 72,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.158.002**
Voce: 158 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 002 per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,00000**
Prezzo	€ 793,15500
Spese generali (15%)	€ 94,05000
Utili di impresa (10%)	€ 72,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.158.003**
Voce: 158 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 003 per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,00000**
Prezzo	€ 793,15500
Spese generali (15%)	€ 94,05000
Utili di impresa (10%)	€ 72,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.158.004**
Voce: 158 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 004 per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,00000**
Prezzo	€ 881,70500
Spese generali (15%)	€ 104,55000
Utili di impresa (10%)	€ 80,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.158.005**
Voce: 158 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 005 per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,00000**
Prezzo	€ 881,70500
Spese generali (15%)	€ 104,55000
Utili di impresa (10%)	€ 80,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.158.006**
Voce: 158 Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W:
Articolo: 006 per serrande con superficie massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,00000**
Prezzo	€ 881,70500
Spese generali (15%)	€ 104,55000
Utili di impresa (10%)	€ 80,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.159.001**
Voce: 159 Indicatore digitale a distanza della posizione del servomotore, alimentazione 24 V
Articolo: 001 alimentazione 24 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,10000**
Prezzo	€ 115,24150
Spese generali (15%)	€ 13,66500
Utili di impresa (10%)	€ 10,47650

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.160.001**
Voce: 160 Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:
Articolo: 001 montaggio a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,00000**
Prezzo	€ 178,36500
Spese generali (15%)	€ 21,15000
Utili di impresa (10%)	€ 16,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.160.002**
Voce: 160 Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:
Articolo: 002 montaggio frontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,00000**
Prezzo	€ 178,36500
Spese generali (15%)	€ 21,15000
Utili di impresa (10%)	€ 16,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.160.003**
Voce: 160 Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V:
Articolo: 003 montaggio su guida DIN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,00000**
Prezzo	€ 178,36500
Spese generali (15%)	€ 21,15000
Utili di impresa (10%)	€ 16,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.001**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 001 Umidostato elettromeccanico ambiente a parete comando On-Off di umidificazione o di deumidificazione campo di taratura 30 ÷ 100%, regolazione ± 5%, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione portata 250 V c.a. 10 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,00000**
Prezzo	€ 135,35500
Spese generali (15%)	€ 16,05000
Utili di impresa (10%)	€ 12,30500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.002**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 002 Umidostato elettromeccanico da canale comando On-Off di umidificazione o deumidificazione, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 65, contatto in commutazione portata 250 V c.a., percentuale di regolazione 5%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,00000**
Prezzo	€ 414,92000
Spese generali (15%)	€ 49,20000
Utili di impresa (10%)	€ 37,72000

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.003**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 003 Termostato elettromeccanico antigelo adatto alla protezione delle batterie di riscaldamento ad acqua, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V in c.a. 5 A, campo di taratura da -10 °C a + 12 °C, per temperature massime sino a 190 °C con deltaT 1 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,00000**
Prezzo	€ 104,99500
Spese generali (15%)	€ 12,45000
Utili di impresa (10%)	€ 9,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.004**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 004 Pressostato differenziale per la segnalazione dello stato della pulizia dei filtri in unità di filtraggio o nel funzionamento dei ventilatori, grado di protezione IP 40, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V c.a. 5 A, campo di taratura da 40 a 300 Pa, pressione massima sino a 30 K Pascal

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.005**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 005 Sonda di temperatura per condotte aria costruita in materiale plastico antiurto, elemento sensibile realizzato da una termoresistenza al nichel alloggiata in una apposita guaina in ottone, grado di protezione IP 54, campo d'impiego da 0 °C a + 100 °C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Prezzo	€ 125,23500
Spese generali (15%)	€ 14,85000
Utili di impresa (10%)	€ 11,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.006**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 006 Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 4 a 20 mA campo d'impiego da 20 a 80%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,00000**
Prezzo	€ 497,14500
Spese generali (15%)	€ 58,95000
Utili di impresa (10%)	€ 45,19500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.161.007**
Voce: 161 ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati
Articolo: 007 Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 0 a 10 V campo d'impiego da 10 a 90%

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,00000**
Prezzo	€ 497,14500
Spese generali (15%)	€ 58,95000
Utili di impresa (10%)	€ 45,19500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.026**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 026 Da mm 400X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,14000**
Prezzo	€ 332,87210
Spese generali (15%)	€ 39,47100
Utili di impresa (10%)	€ 30,26110

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.027**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 027 Da mm 500X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,51000**
Prezzo	€ 354,84515
Spese generali (15%)	€ 42,07650
Utili di impresa (10%)	€ 32,25865

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.028**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 028 Da mm 600X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,12000**
Prezzo	€ 403,68680
Spese generali (15%)	€ 47,86800
Utili di impresa (10%)	€ 36,69880

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.029**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 029 Da mm 700X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,28000**
Prezzo	€ 434,24920
Spese generali (15%)	€ 51,49200
Utili di impresa (10%)	€ 39,47720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.030**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 030 Da mm 800X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,27000**
Prezzo	€ 478,51155
Spese generali (15%)	€ 56,74050
Utili di impresa (10%)	€ 43,50105

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.031**

Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 031 Da mm 900X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,87000**
Prezzo	€ 505,83555
Spese generali (15%)	€ 59,98050
Utili di impresa (10%)	€ 45,98505

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.032**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 032 Da mm 1000X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,41000**
Prezzo	€ 535,61365
Spese generali (15%)	€ 63,51150
Utili di impresa (10%)	€ 48,69215

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.033**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 033 Da mm 1200X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 479,77000**
Prezzo	€ 606,90905
Spese generali (15%)	€ 71,96550
Utili di impresa (10%)	€ 55,17355

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.034**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 034 Da mm 1400X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,31000**
Prezzo	€ 669,57715
Spese generali (15%)	€ 79,39650
Utili di impresa (10%)	€ 60,87065

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.035**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 035 Da mm 1600X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,31000**
Prezzo	€ 837,82215
Spese generali (15%)	€ 99,34650
Utili di impresa (10%)	€ 76,16565

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.036**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 036 Da mm 1800X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,91000**
Prezzo	€ 894,24115
Spese generali (15%)	€ 106,03650
Utili di impresa (10%)	€ 81,29465

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.162.037**
Voce: 162 Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete
Articolo: 037 Da mm 2000X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,15000**
Prezzo	€ 959,05975
Spese generali (15%)	€ 113,72250
Utili di impresa (10%)	€ 87,18725

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.001**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 001 Da mm 200X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98000**
Prezzo	€ 24,00970
Spese generali (15%)	€ 2,84700
Utili di impresa (10%)	€ 2,18270

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.002**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 002 Da mm 300X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,42000**
Prezzo	€ 27,09630
Spese generali (15%)	€ 3,21300
Utili di impresa (10%)	€ 2,46330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.003**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 003 Da mm 400X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,68000**
Prezzo	€ 32,48520
Spese generali (15%)	€ 3,85200
Utili di impresa (10%)	€ 2,95320

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.004**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 004 Da mm 500X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,65000**
Prezzo	€ 36,24225
Spese generali (15%)	€ 4,29750
Utili di impresa (10%)	€ 3,29475

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.005**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 005 Da mm 600X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,54000**
Prezzo	€ 43,69310
Spese generali (15%)	€ 5,18100
Utili di impresa (10%)	€ 3,97210

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.006**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 006 Da mm 800X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,87000**
Prezzo	€ 54,23055
Spese generali (15%)	€ 6,43050
Utili di impresa (10%)	€ 4,93005

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.007**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 007 Da mm 1000X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,03000**
Prezzo	€ 67,08295
Spese generali (15%)	€ 7,95450
Utili di impresa (10%)	€ 6,09845

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.008**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 008 Da mm 200X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,86000**
Prezzo	€ 28,91790
Spese generali (15%)	€ 3,42900
Utili di impresa (10%)	€ 2,62890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.009**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 009 Da mm 300X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,13000**
Prezzo	€ 33,05445
Spese generali (15%)	€ 3,91950
Utili di impresa (10%)	€ 3,00495

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.010**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 010 Da mm 400X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,46000**
Prezzo	€ 38,53190
Spese generali (15%)	€ 4,56900
Utili di impresa (10%)	€ 3,50290

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.011**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 011 Da mm 500X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,02000**
Prezzo	€ 45,56530
Spese generali (15%)	€ 5,40300
Utili di impresa (10%)	€ 4,14230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.012**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 012 Da mm 600X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,56000**
Prezzo	€ 52,57340
Spese generali (15%)	€ 6,23400
Utili di impresa (10%)	€ 4,77940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.013**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 013 Da mm 800X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,27000**
Prezzo	€ 69,91655
Spese generali (15%)	€ 8,29050
Utili di impresa (10%)	€ 6,35605

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.014**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 014 Da mm 1000X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,82000**
Prezzo	€ 81,99730
Spese generali (15%)	€ 9,72300
Utili di impresa (10%)	€ 7,45430

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.015**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 015 Da mm 200X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,69000**
Prezzo	€ 32,49785
Spese generali (15%)	€ 3,85350
Utili di impresa (10%)	€ 2,95435

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.016**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 016 Da mm 300X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,09000**
Prezzo	€ 36,79885
Spese generali (15%)	€ 4,36350
Utili di impresa (10%)	€ 3,34535

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.017**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 017 Da mm 400X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,83000**
Prezzo	€ 45,32495
Spese generali (15%)	€ 5,37450
Utili di impresa (10%)	€ 4,12045

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.018**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 018 Da mm 500X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,13000**
Prezzo	€ 52,02945
Spese generali (15%)	€ 6,16950
Utili di impresa (10%)	€ 4,72995

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.019**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 019 Da mm 600X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,51000**
Prezzo	€ 62,63015
Spese generali (15%)	€ 7,42650
Utili di impresa (10%)	€ 5,69365

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.020**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 020 Da mm 800X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,86000**
Prezzo	€ 76,98790
Spese generali (15%)	€ 9,12900
Utili di impresa (10%)	€ 6,99890

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.021**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 021 Da mm 1000X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,85000**
Prezzo	€ 88,36025
Spese generali (15%)	€ 10,47750
Utili di impresa (10%)	€ 8,03275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.022**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 022 Da mm 200X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,49000**
Prezzo	€ 42,36485
Spese generali (15%)	€ 5,02350
Utili di impresa (10%)	€ 3,85135

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.023**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 023 Da mm 300X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,98000**
Prezzo	€ 49,30970
Spese generali (15%)	€ 5,84700
Utili di impresa (10%)	€ 4,48270

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.024**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 024 Da mm 400X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,71000**
Prezzo	€ 57,82315
Spese generali (15%)	€ 6,85650
Utili di impresa (10%)	€ 5,25665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.025**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 025 Da mm 500X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,86000**
Prezzo	€ 73,19290
Spese generali (15%)	€ 8,67900
Utili di impresa (10%)	€ 6,65390

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.026**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 026 Da mm 600X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,84000**
Prezzo	€ 76,96260
Spese generali (15%)	€ 9,12600
Utili di impresa (10%)	€ 6,99660

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.027**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 027 Da mm 800X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,35000**
Prezzo	€ 95,31775
Spese generali (15%)	€ 11,30250
Utili di impresa (10%)	€ 8,66525

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.028**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 028 Da mm 200X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,28000**
Prezzo	€ 62,33920
Spese generali (15%)	€ 7,39200
Utili di impresa (10%)	€ 5,66720

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.029**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 029 Da mm 300X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,30000**
Prezzo	€ 73,74950
Spese generali (15%)	€ 8,74500
Utili di impresa (10%)	€ 6,70450

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.030**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 030 Da mm 400X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,29000**
Prezzo	€ 85,12185
Spese generali (15%)	€ 10,09350
Utili di impresa (10%)	€ 7,73835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.031**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 031 Da mm 500X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,04000**
Prezzo	€ 96,19060
Spese generali (15%)	€ 11,40600
Utili di impresa (10%)	€ 8,74460

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.032**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 032 Da mm 600X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,45000**
Prezzo	€ 120,74425
Spese generali (15%)	€ 14,31750
Utili di impresa (10%)	€ 10,97675

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.033**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 033 Da mm 800X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,14000**
Prezzo	€ 143,12210
Spese generali (15%)	€ 16,97100
Utili di impresa (10%)	€ 13,01110

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.034**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 034 Da mm 1000X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,59000**
Prezzo	€ 187,96635
Spese generali (15%)	€ 22,28850
Utili di impresa (10%)	€ 17,08785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.035**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 035 Da mm 200X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,59000**
Prezzo	€ 71,58635
Spese generali (15%)	€ 8,48850
Utili di impresa (10%)	€ 6,50785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.036**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 036 Da mm 300X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,85000**
Prezzo	€ 80,77025
Spese generali (15%)	€ 9,57750
Utili di impresa (10%)	€ 7,34275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.037**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 037 Da mm 400X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,58000**
Prezzo	€ 99,40370
Spese generali (15%)	€ 11,78700
Utili di impresa (10%)	€ 9,03670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.038**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 038 Da mm 1000X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,69000**
Prezzo	€ 118,51785
Spese generali (15%)	€ 14,05350
Utili di impresa (10%)	€ 10,77435

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.039**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 039 Da mm 500X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,73000**
Prezzo	€ 119,83345
Spese generali (15%)	€ 14,20950
Utili di impresa (10%)	€ 10,89395

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.040**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 040 Da mm 600X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,53000**
Prezzo	€ 143,61545
Spese generali (15%)	€ 17,02950
Utili di impresa (10%)	€ 13,05595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.041**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 041 Da mm 800X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,90000**
Prezzo	€ 176,97350
Spese generali (15%)	€ 20,98500
Utili di impresa (10%)	€ 16,08850

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.042**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 042 Da mm 1000X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,72000**
Prezzo	€ 218,49080
Spese generali (15%)	€ 25,90800
Utili di impresa (10%)	€ 19,86280

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.043**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 043 Da mm 200X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,32000**
Prezzo	€ 77,56980
Spese generali (15%)	€ 9,19800
Utili di impresa (10%)	€ 7,05180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.044**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 044 Da mm 300X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,38000**
Prezzo	€ 106,74070
Spese generali (15%)	€ 12,65700
Utili di impresa (10%)	€ 9,70370

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.045**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 045 Da mm 400X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,79000**
Prezzo	€ 133,82435
Spese generali (15%)	€ 15,86850
Utili di impresa (10%)	€ 12,16585

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.046**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 046 Da mm 500X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,85000**
Prezzo	€ 152,87525
Spese generali (15%)	€ 18,12750
Utili di impresa (10%)	€ 13,89775

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.047**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 047 Da mm 600X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,02000**
Prezzo	€ 179,65530
Spese generali (15%)	€ 21,30300
Utili di impresa (10%)	€ 16,33230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.048**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 048 Da mm 800X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,68000**
Prezzo	€ 231,09020
Spese generali (15%)	€ 27,40200
Utili di impresa (10%)	€ 21,00820

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.049**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 049 Da mm 200X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,98000**
Prezzo	€ 53,10470
Spese generali (15%)	€ 6,29700
Utili di impresa (10%)	€ 4,82770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.050**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 050 Da mm 1000X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,88000**
Prezzo	€ 289,53320
Spese generali (15%)	€ 34,33200
Utili di impresa (10%)	€ 26,32120

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.051**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 051 Da mm 200X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,90000**
Prezzo	€ 89,68850
Spese generali (15%)	€ 10,63500
Utili di impresa (10%)	€ 8,15350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.052**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 052 Da mm 300X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,93000**
Prezzo	€ 115,02645
Spese generali (15%)	€ 13,63950
Utili di impresa (10%)	€ 10,45695

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.053**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 053 Da mm 400X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,59000**
Prezzo	€ 147,48635
Spese generali (15%)	€ 17,48850
Utili di impresa (10%)	€ 13,40785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.054**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 054 Da mm 500X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,29000**
Prezzo	€ 183,79185
Spese generali (15%)	€ 21,79350
Utili di impresa (10%)	€ 16,70835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.055**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 055 Da mm 600X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,48000**
Prezzo	€ 211,86220
Spese generali (15%)	€ 25,12200
Utili di impresa (10%)	€ 19,26020

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.056**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 056 Da mm 800X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,60000**
Prezzo	€ 291,70900
Spese generali (15%)	€ 34,59000
Utili di impresa (10%)	€ 26,51900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.057**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 057 Da mm1000X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,71000**
Prezzo	€ 343,71315
Spese generali (15%)	€ 40,75650
Utili di impresa (10%)	€ 31,24665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.058**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 058 Da mm 300X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,88000**
Prezzo	€ 64,36320
Spese generali (15%)	€ 7,63200
Utili di impresa (10%)	€ 5,85120

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.059**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 059 Da mm 400X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,26000**
Prezzo	€ 69,90390
Spese generali (15%)	€ 8,28900
Utili di impresa (10%)	€ 6,35490

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.060**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 060 Da mm 500X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,49000**
Prezzo	€ 84,10985
Spese generali (15%)	€ 9,97350
Utili di impresa (10%)	€ 7,64635

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.061**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 061 Da mm 600X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,01000**
Prezzo	€ 94,88765
Spese generali (15%)	€ 11,25150
Utili di impresa (10%)	€ 8,62615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.062**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 062 Da mm 800X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,61000**
Prezzo	€ 124,74165
Spese generali (15%)	€ 14,79150
Utili di impresa (10%)	€ 11,34015

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.164.063**
Voce: 164 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO con serranda
Articolo: 063 Da mm 1000X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,71000**
Prezzo	€ 146,37315
Spese generali (15%)	€ 17,35650
Utili di impresa (10%)	€ 13,30665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.001**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 001 Da mm 200X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,60000**
Prezzo	€ 28,58900
Spese generali (15%)	€ 3,39000
Utili di impresa (10%)	€ 2,59900

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.002**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 002 Da mm 300X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,29000**
Prezzo	€ 31,99185
Spese generali (15%)	€ 3,79350
Utili di impresa (10%)	€ 2,90835

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.003**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 003 Da mm 400X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,84000**
Prezzo	€ 35,21760
Spese generali (15%)	€ 4,17600
Utili di impresa (10%)	€ 3,20160

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.004**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 004 Da mm 500X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,66000**
Prezzo	€ 42,57990
Spese generali (15%)	€ 5,04900
Utili di impresa (10%)	€ 3,87090

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.005**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 005 Da mm 600X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,41000**
Prezzo	€ 49,85365
Spese generali (15%)	€ 5,91150
Utili di impresa (10%)	€ 4,53215

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.006**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 006 Da mm 800X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,97000**
Prezzo	€ 72,06705
Spese generali (15%)	€ 8,54550
Utili di impresa (10%)	€ 6,55155

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.007**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 007 Da mm1000X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,91000**
Prezzo	€ 84,64115
Spese generali (15%)	€ 10,03650
Utili di impresa (10%)	€ 7,69465

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.008**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 008 Da mm 200X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,42000**
Prezzo	€ 34,68630
Spese generali (15%)	€ 4,11300
Utili di impresa (10%)	€ 3,15330

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.009**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 009 Da mm 300X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,78000**
Prezzo	€ 37,67170
Spese generali (15%)	€ 4,46700
Utili di impresa (10%)	€ 3,42470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.010**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 010 Da mm 400X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,56000**
Prezzo	€ 44,98340
Spese generali (15%)	€ 5,33400
Utili di impresa (10%)	€ 4,08940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.011**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 011 Da mm 500X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,94000**
Prezzo	€ 54,31910
Spese generali (15%)	€ 6,44100
Utili di impresa (10%)	€ 4,93810

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.012**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 012 Da mm 600X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,77000**
Prezzo	€ 61,69405
Spese generali (15%)	€ 7,31550
Utili di impresa (10%)	€ 5,60855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.013**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 013 Da mm 800X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,43000**
Prezzo	€ 80,23895
Spese generali (15%)	€ 9,51450
Utili di impresa (10%)	€ 7,29445

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.014**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 014 Da mm 1000X150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,15000**
Prezzo	€ 96,32975
Spese generali (15%)	€ 11,42250
Utili di impresa (10%)	€ 8,75725

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.015**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 015 Da mm 200X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.016**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 016 Da mm 300X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,97000**
Prezzo	€ 44,23705
Spese generali (15%)	€ 5,24550
Utili di impresa (10%)	€ 4,02155

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.017**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 017 Da mm 400X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,70000**
Prezzo	€ 51,48550
Spese generali (15%)	€ 6,10500
Utili di impresa (10%)	€ 4,68050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.018**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 018 Da mm 500X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,90000**
Prezzo	€ 59,32850
Spese generali (15%)	€ 7,03500
Utili di impresa (10%)	€ 5,39350

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.019**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 019 Da mm 600X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,95000**
Prezzo	€ 64,45175
Spese generali (15%)	€ 7,64250
Utili di impresa (10%)	€ 5,85925

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.020**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 020 Da mm 800X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,72000**
Prezzo	€ 89,46080
Spese generali (15%)	€ 10,60800
Utili di impresa (10%)	€ 8,13280

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.021**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 021 Da mm 1000X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,06000**
Prezzo	€ 113,92590
Spese generali (15%)	€ 13,50900
Utili di impresa (10%)	€ 10,35690

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.022**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 022 Da mm 200X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,56000**
Prezzo	€ 48,77840
Spese generali (15%)	€ 5,78400
Utili di impresa (10%)	€ 4,43440

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.023**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 023 Da mm 300X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,56000**
Prezzo	€ 52,57340
Spese generali (15%)	€ 6,23400
Utili di impresa (10%)	€ 4,77940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.024**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 024 Da mm 400X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25000**
Prezzo	€ 66,09625
Spese generali (15%)	€ 7,83750
Utili di impresa (10%)	€ 6,00875

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.025**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 025 Da mm 500X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,28000**
Prezzo	€ 73,72420
Spese generali (15%)	€ 8,74200
Utili di impresa (10%)	€ 6,70220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.026**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 026 Da mm 600X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,64000**
Prezzo	€ 84,29960
Spese generali (15%)	€ 9,99600
Utili di impresa (10%)	€ 7,66360

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.027**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 027 Da mm 800X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,70000**
Prezzo	€ 122,32550
Spese generali (15%)	€ 14,50500
Utili di impresa (10%)	€ 11,12050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.028**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 028 Da mm 200X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,12000**
Prezzo	€ 70,99180
Spese generali (15%)	€ 8,41800
Utili di impresa (10%)	€ 6,45380

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.029**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 029 Da mm 300X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,41000**
Prezzo	€ 84,00865
Spese generali (15%)	€ 9,96150
Utili di impresa (10%)	€ 7,63715

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.030**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 030 Da mm 400X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,20000**
Prezzo	€ 101,45300
Spese generali (15%)	€ 12,03000
Utili di impresa (10%)	€ 9,22300

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.031**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 031 Da mm 500X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,42000**
Prezzo	€ 116,91130
Spese generali (15%)	€ 13,86300
Utili di impresa (10%)	€ 10,62830

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.032**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 032 Da mm 600X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,54000**
Prezzo	€ 139,83310
Spese generali (15%)	€ 16,58100
Utili di impresa (10%)	€ 12,71210

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.033**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 033 Da mm 800X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,08000**
Prezzo	€ 189,85120
Spese generali (15%)	€ 22,51200
Utili di impresa (10%)	€ 17,25920

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.034**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 034 Da mm 1000X500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,43000**
Prezzo	€ 228,24395
Spese generali (15%)	€ 27,06450
Utili di impresa (10%)	€ 20,74945

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.035**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 035 Da mm 200X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,40000**
Prezzo	€ 75,14100
Spese generali (15%)	€ 8,91000
Utili di impresa (10%)	€ 6,83100

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.036**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 036 Da mm 300X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,33000**
Prezzo	€ 90,23245
Spese generali (15%)	€ 10,69950
Utili di impresa (10%)	€ 8,20295

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.037**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 037 Da mm 400X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,71000**
Prezzo	€ 108,42315
Spese generali (15%)	€ 12,85650
Utili di impresa (10%)	€ 9,85665

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.038**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 038 Da mm 1000X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,41000**
Prezzo	€ 144,72865
Spese generali (15%)	€ 17,16150
Utili di impresa (10%)	€ 13,15715

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.039**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 039 Da mm 500X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,27000**
Prezzo	€ 142,02155
Spese generali (15%)	€ 16,84050
Utili di impresa (10%)	€ 12,91105

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.040**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 040 Da mm 600X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,85000**
Prezzo	€ 150,34525
Spese generali (15%)	€ 17,82750
Utili di impresa (10%)	€ 13,66775

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.041**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 041 Da mm 800X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,48000**
Prezzo	€ 220,71720
Spese generali (15%)	€ 26,17200
Utili di impresa (10%)	€ 20,06520

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.042**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 042 Da mm 1000X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,28000**
Prezzo	€ 263,47420
Spese generali (15%)	€ 31,24200
Utili di impresa (10%)	€ 23,95220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.043**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 043 Da mm 200X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,44000**
Prezzo	€ 99,22660
Spese generali (15%)	€ 11,76600
Utili di impresa (10%)	€ 9,02060

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.044**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 044 Da mm 300X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,10000**
Prezzo	€ 115,24150
Spese generali (15%)	€ 13,66500
Utili di impresa (10%)	€ 10,47650

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.045**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 045 Da mm 400X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,85000**
Prezzo	€ 141,49025
Spese generali (15%)	€ 16,77750
Utili di impresa (10%)	€ 12,86275

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.046**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 046 Da mm 500X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,56000**
Prezzo	€ 168,95340
Spese generali (15%)	€ 20,03400
Utili di impresa (10%)	€ 15,35940

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.047**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 047 Da mm 600X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.048**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 048 Da mm 800X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,73000**
Prezzo	€ 260,24845
Spese generali (15%)	€ 30,85950
Utili di impresa (10%)	€ 23,65895

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.049**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 049 Da mm 200X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,04000**
Prezzo	€ 55,71060
Spese generali (15%)	€ 6,60600
Utili di impresa (10%)	€ 5,06460

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.050**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 050 Da mm 1000X800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,81000**
Prezzo	€ 329,92465
Spese generali (15%)	€ 39,12150
Utili di impresa (10%)	€ 29,99315

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.051**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 051 Da mm 200X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,84000**
Prezzo	€ 111,11760
Spese generali (15%)	€ 13,17600
Utili di impresa (10%)	€ 10,10160

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.052**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 052 Da mm 300X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,02000**
Prezzo	€ 139,17530
Spese generali (15%)	€ 16,50300
Utili di impresa (10%)	€ 12,65230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.053**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 053 Da mm 400X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,99000**
Prezzo	€ 168,23235
Spese generali (15%)	€ 19,94850
Utili di impresa (10%)	€ 15,29385

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.054**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 054 Da mm 500X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,02000**
Prezzo	€ 204,95530
Spese generali (15%)	€ 24,30300
Utili di impresa (10%)	€ 18,63230

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.055**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 055 Da mm 600X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,53000**
Prezzo	€ 237,22545
Spese generali (15%)	€ 28,12950
Utili di impresa (10%)	€ 21,56595

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.056**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 056 Da mm 800X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 251,01000**
Prezzo	€ 317,52765
Spese generali (15%)	€ 37,65150
Utili di impresa (10%)	€ 28,86615

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.057**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 057 Da mm 1000X1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,63000**
Prezzo	€ 419,51195
Spese generali (15%)	€ 49,74450
Utili di impresa (10%)	€ 38,13745

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.058**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 058 Da mm 300X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,98000**
Prezzo	€ 68,28470
Spese generali (15%)	€ 8,09700
Utili di impresa (10%)	€ 6,20770

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.059**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 059 Da mm 400X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,78000**
Prezzo	€ 78,15170
Spese generali (15%)	€ 9,26700
Utili di impresa (10%)	€ 7,10470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.060**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 060 Da mm 500X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,52000**
Prezzo	€ 91,73780
Spese generali (15%)	€ 10,87800
Utili di impresa (10%)	€ 8,33980

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.061**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 061 Da mm 600X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,58000**
Prezzo	€ 101,93370
Spese generali (15%)	€ 12,08700
Utili di impresa (10%)	€ 9,26670

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.062**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 062 Da mm 800X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,59000**
Prezzo	€ 147,48635
Spese generali (15%)	€ 17,48850
Utili di impresa (10%)	€ 13,40785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.165.063**
Voce: 165 GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO con serranda
Articolo: 063 Da mm 1000X400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,32000**
Prezzo	€ 178,76980
Spese generali (15%)	€ 21,19800
Utili di impresa (10%)	€ 16,25180

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.001**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 001 Da mm 300X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91000**
Prezzo	€ 30,24615
Spese generali (15%)	€ 3,58650
Utili di impresa (10%)	€ 2,74965

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.002**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 002 Da mm 400X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,99000**
Prezzo	€ 34,14235
Spese generali (15%)	€ 4,04850
Utili di impresa (10%)	€ 3,10385

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.003**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 003 Da mm 500X100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,33000**
Prezzo	€ 38,36745
Spese generali (15%)	€ 4,54950
Utili di impresa (10%)	€ 3,48795

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.004**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 004 Da mm 300X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,78000**
Prezzo	€ 37,67170
Spese generali (15%)	€ 4,46700
Utili di impresa (10%)	€ 3,42470

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.005**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 005 Da mm 400X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,27000**
Prezzo	€ 39,55655
Spese generali (15%)	€ 4,69050
Utili di impresa (10%)	€ 3,59605

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.006**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 006 Da mm 500X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,06000**
Prezzo	€ 44,35090
Spese generali (15%)	€ 5,25900
Utili di impresa (10%)	€ 4,03190

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.007**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 007 Da mm 600X160

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,54000**
Prezzo	€ 47,48810
Spese generali (15%)	€ 5,63100
Utili di impresa (10%)	€ 4,31710

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.008**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 008 Da mm 300X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,28000**
Prezzo	€ 35,77420
Spese generali (15%)	€ 4,24200
Utili di impresa (10%)	€ 3,25220

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.009**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 009 Da mm 400X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,80000**
Prezzo	€ 44,02200
Spese generali (15%)	€ 5,22000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.010**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 010 Da mm 500X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,70000**
Prezzo	€ 51,48550
Spese generali (15%)	€ 6,10500
Utili di impresa (10%)	€ 4,68050

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.011**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 011 Da mm 600X200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,77000**
Prezzo	€ 61,69405
Spese generali (15%)	€ 7,31550
Utili di impresa (10%)	€ 5,60855

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.012**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 012 Da mm 400X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,11000**
Prezzo	€ 55,79915
Spese generali (15%)	€ 6,61650
Utili di impresa (10%)	€ 5,07265

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.013**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 013 Da mm 500X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,59000**
Prezzo	€ 66,52635
Spese generali (15%)	€ 7,88850
Utili di impresa (10%)	€ 6,04785

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.014**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 014 Da mm 600X300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,44000**
Prezzo	€ 76,45660
Spese generali (15%)	€ 9,06600
Utili di impresa (10%)	€ 6,95060

Codice regionale: **CAL25_PR.P31.166.015**
Voce: 166 Griglia di transito per porta in acciaio
Articolo: 015 Da mm 600X600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,99000**
Prezzo	€ 129,01735
Spese generali (15%)	€ 15,29850
Utili di impresa (10%)	€ 11,72885

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P32**
Capitolo: IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.007**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 007 UNI 45 e manichetta da m 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,53000**
Prezzo	€ 173,97545
Spese generali (15%)	€ 20,62950
Utili di impresa (10%)	€ 15,81595

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.008**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 008 UNI 45 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,32000**
Prezzo	€ 195,21480
Spese generali (15%)	€ 23,14800
Utili di impresa (10%)	€ 17,74680

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.009**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 009 UNI 45 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,15000**
Prezzo	€ 221,56475
Spese generali (15%)	€ 26,27250
Utili di impresa (10%)	€ 20,14225

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.010**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 010 UNI 45 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,28000**
Prezzo	€ 286,24420
Spese generali (15%)	€ 33,94200
Utili di impresa (10%)	€ 26,02220

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.011**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 011 UNI 70 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,37000**
Prezzo	€ 335,69305
Spese generali (15%)	€ 39,80550
Utili di impresa (10%)	€ 30,51755

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.012**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 012 UNI 70 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,31000**
Prezzo	€ 414,04715
Spese generali (15%)	€ 49,09650
Utili di impresa (10%)	€ 37,64065

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.013**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 013 UNI 70 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,23000**
Prezzo	€ 453,16095
Spese generali (15%)	€ 53,73450
Utili di impresa (10%)	€ 41,19645

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.014**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 014 UNI 45 e manichetta da m 15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,75000**
Prezzo	€ 161,60375
Spese generali (15%)	€ 19,16250
Utili di impresa (10%)	€ 14,69125

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.015**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 015 UNI 45 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,56000**
Prezzo	€ 195,51840
Spese generali (15%)	€ 23,18400
Utili di impresa (10%)	€ 17,77440

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.016**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 016 UNI 45 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,50000**
Prezzo	€ 242,24750
Spese generali (15%)	€ 28,72500
Utili di impresa (10%)	€ 22,02250

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.017**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 017 UNI 45 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,08000**
Prezzo	€ 248,04120
Spese generali (15%)	€ 29,41200
Utili di impresa (10%)	€ 22,54920

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.018**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 018 UNI 70 e manichetta da m 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,21000**
Prezzo	€ 289,95065
Spese generali (15%)	€ 34,38150
Utili di impresa (10%)	€ 26,35915

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.019**

Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 019 UNI 70 e manichetta da m 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,43000**
Prezzo	€ 407,87395
Spese generali (15%)	€ 48,36450
Utili di impresa (10%)	€ 37,07945

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.001.020**
Voce: 001 CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI
Articolo: 020 UNI 70 e manichetta da m 30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,90000**
Prezzo	€ 431,23850
Spese generali (15%)	€ 51,13500
Utili di impresa (10%)	€ 39,20350

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.002.001**
Voce: 002 CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Articolo: 001 UNI 45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,79000**
Prezzo	€ 186,95435
Spese generali (15%)	€ 22,16850
Utili di impresa (10%)	€ 16,99585

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.002.002**
Voce: 002 CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000
Articolo: 002 UNI 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,30000**
Prezzo	€ 192,65950
Spese generali (15%)	€ 22,84500
Utili di impresa (10%)	€ 17,51450

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.001**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 001 DN50 2 UNI 45 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,48000**
Prezzo	€ 523,05220
Spese generali (15%)	€ 62,02200
Utili di impresa (10%)	€ 47,55020

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.002**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 002 DN70 2 UNI 45 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,25000**
Prezzo	€ 642,93625
Spese generali (15%)	€ 76,23750
Utili di impresa (10%)	€ 58,44875

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.003**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 003 DN70 2 UNI 70 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,76000**
Prezzo	€ 682,79640
Spese generali (15%)	€ 80,96400
Utili di impresa (10%)	€ 62,07240

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.004**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 004 DN80 2 UNI 70 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 589,29000**
Prezzo	€ 745,45185
Spese generali (15%)	€ 88,39350
Utili di impresa (10%)	€ 67,76835

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.005**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 005 DN80 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 602,02000**
Prezzo	€ 761,55530
Spese generali (15%)	€ 90,30300
Utili di impresa (10%)	€ 69,23230

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.006**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 006 DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,36000**
Prezzo	€ 616,51040
Spese generali (15%)	€ 73,10400
Utili di impresa (10%)	€ 56,04640

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.007**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 007 DN100 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,80000**
Prezzo	€ 992,77200
Spese generali (15%)	€ 117,72000
Utili di impresa (10%)	€ 90,25200

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.008**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 008 DN125 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.012,02000**
Prezzo	€ 1.280,20530
Spese generali (15%)	€ 151,80300
Utili di impresa (10%)	€ 116,38230

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.003.009**
Voce: 003 IDRANTE A COLONNA
Articolo: 009 DN150 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,50000**
Prezzo	€ 1.259,30750
Spese generali (15%)	€ 149,32500
Utili di impresa (10%)	€ 114,48250

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.004.001**
Voce: 004 IDRANTE SOTTOSUOLO
Articolo: 001 DN 50 1 UNI 45

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,33000**
Prezzo	€ 336,90745
Spese generali (15%)	€ 39,94950
Utili di impresa (10%)	€ 30,62795

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.004.002**
Voce: 004 IDRANTE SOTTOSUOLO
Articolo: 002 DN 70 1 UNI 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,16000**
Prezzo	€ 407,53240
Spese generali (15%)	€ 48,32400
Utili di impresa (10%)	€ 37,04840

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.001**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 001 Da 1 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,61000**
Prezzo	€ 50,10665
Spese generali (15%)	€ 5,94150
Utili di impresa (10%)	€ 4,55515

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.002**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 002 Da 1 kg, classe 3A 13BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25000**
Prezzo	€ 45,85625
Spese generali (15%)	€ 5,43750
Utili di impresa (10%)	€ 4,16875

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.003**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 003 Da 2 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,23000**
Prezzo	€ 55,95095
Spese generali (15%)	€ 6,63450
Utili di impresa (10%)	€ 5,08645

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.004**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 004 Da 2 kg, classe 5A 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,50000**
Prezzo	€ 58,82250
Spese generali (15%)	€ 6,97500
Utili di impresa (10%)	€ 5,34750

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.005**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 005 Da 2 kg, classe 5A 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,15000**
Prezzo	€ 58,37975
Spese generali (15%)	€ 6,92250
Utili di impresa (10%)	€ 5,30725

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.006**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 006 Da 4 kg, classe 8A 55BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,15000**
Prezzo	€ 84,94475
Spese generali (15%)	€ 10,07250
Utili di impresa (10%)	€ 7,72225

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.007**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 007 Da 6 kg, classe 113BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,91000**
Prezzo	€ 89,70115
Spese generali (15%)	€ 10,63650
Utili di impresa (10%)	€ 8,15465

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.008**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 008 Da 6 kg, classe 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,47000**
Prezzo	€ 82,81955
Spese generali (15%)	€ 9,82050
Utili di impresa (10%)	€ 7,52905

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.009**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 009 Da 6 kg, classe 21A 113BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,74000**
Prezzo	€ 94,54610
Spese generali (15%)	€ 11,21100
Utili di impresa (10%)	€ 8,59510

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.010**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 010 Da 6 kg, classe 13A 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,02000**
Prezzo	€ 82,25030
Spese generali (15%)	€ 9,75300
Utili di impresa (10%)	€ 7,47730

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.011**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 011 Da 6 kg, classe 34A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,75000**
Prezzo	€ 83,17375
Spese generali (15%)	€ 9,86250
Utili di impresa (10%)	€ 7,56125

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.012**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 012 Da 9 kg, classe 144BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,08000**
Prezzo	€ 107,62620
Spese generali (15%)	€ 12,76200
Utili di impresa (10%)	€ 9,78420

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.013**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 013 Da 9 kg, classe 34 A 144BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,30000**
Prezzo	€ 111,69950
Spese generali (15%)	€ 13,24500
Utili di impresa (10%)	€ 10,15450

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.014**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 014 Da 9 kg, classe 34 A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,47000**
Prezzo	€ 110,64955
Spese generali (15%)	€ 13,12050
Utili di impresa (10%)	€ 10,05905

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.015**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 015 Da 9 kg, classe 55 A 233BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,83000**
Prezzo	€ 114,89995
Spese generali (15%)	€ 13,62450
Utili di impresa (10%)	€ 10,44545

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.016**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 016 Da 12 kg, classe 183BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,78000**
Prezzo	€ 118,63170
Spese generali (15%)	€ 14,06700
Utili di impresa (10%)	€ 10,78470

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.005.017**
Voce: 005 ESTINTORE A POLVERE
Articolo: 017 Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,91000**
Prezzo	€ 125,12115
Spese generali (15%)	€ 14,83650
Utili di impresa (10%)	€ 11,37465

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.006.001**
Voce: 006 ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 001 Da 2 kg, classe 21BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,11000**
Prezzo	€ 187,35915
Spese generali (15%)	€ 22,21650
Utili di impresa (10%)	€ 17,03265

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.006.002**
Voce: 006 ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 002 Da 2 kg, classe 34BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,11000**
Prezzo	€ 187,35915
Spese generali (15%)	€ 22,21650
Utili di impresa (10%)	€ 17,03265

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.006.003**
Voce: 006 ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 003 Da 5 kg, classe 55BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,96000**
Prezzo	€ 332,64440
Spese generali (15%)	€ 39,44400
Utili di impresa (10%)	€ 30,24040

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.006.004**
Voce: 006 ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 004 Da 5 kg, classe 89BC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,96000**
Prezzo	€ 332,64440
Spese generali (15%)	€ 39,44400
Utili di impresa (10%)	€ 30,24040

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.007.001**
Voce: 007 ESTINTORE A SCHIUMA
Articolo: 001 Da 9 kg, classe 8A 89B

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,79000**
Prezzo	€ 138,88435
Spese generali (15%)	€ 16,46850
Utili di impresa (10%)	€ 12,62585

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.008.001**
Voce: 008 ESTINTORE CARRELATO
Articolo: 001 Da 30 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,57000**
Prezzo	€ 472,56605
Spese generali (15%)	€ 56,03550
Utili di impresa (10%)	€ 42,96055

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.008.002**
Voce: 008 ESTINTORE CARRELATO
Articolo: 002 Da 50 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 571,25000**
Prezzo	€ 722,63125
Spese generali (15%)	€ 85,68750
Utili di impresa (10%)	€ 65,69375

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.008.003**
Voce: 008 ESTINTORE CARRELATO
Articolo: 003 Da 100 kg, classe AB1C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,35000**
Prezzo	€ 1.061,77775
Spese generali (15%)	€ 125,90250
Utili di impresa (10%)	€ 96,52525

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.009.001**
Voce: 009 ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 001 Da 18 kg, classe B10C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.000,84000**
Prezzo	€ 1.266,06260
Spese generali (15%)	€ 150,12600
Utili di impresa (10%)	€ 115,09660

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.009.002**
Voce: 009 ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 002 Da 27 kg, classe B8C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.103,99000**
Prezzo	€ 1.396,54735
Spese generali (15%)	€ 165,59850
Utili di impresa (10%)	€ 126,95885

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.009.003**
Voce: 009 ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA
Articolo: 003 Da 54 kg, classe B6C

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.887,78000**
Prezzo	€ 2.388,04170
Spese generali (15%)	€ 283,16700
Utili di impresa (10%)	€ 217,09470

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.010.001**
Voce: 010 CASSETTA PER ESTINTORE
Articolo: 001 Cassetta per estintore da kg 6,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,39000**
Prezzo	€ 47,29835
Spese generali (15%)	€ 5,60850
Utili di impresa (10%)	€ 4,29985

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.010.002**
Voce: 010 CASSETTA PER ESTINTORE
Articolo: 002 Cassetta per estintore da kg 12,0

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,72000**
Prezzo	€ 52,77580
Spese generali (15%)	€ 6,25800
Utili di impresa (10%)	€ 4,79780

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.011.001**
Voce: 011 ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
Articolo: 001 In PVC per estintore da kg 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.011.002**
Voce: 011 ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
Articolo: 002 In PVC per estintore da kg 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,42000**
Prezzo	€ 3,06130
Spese generali (15%)	€ 0,36300
Utili di impresa (10%)	€ 0,27830

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.011.003**
Voce: 011 ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
Articolo: 003 In acciaio per estintore da kg 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,19000**
Prezzo	€ 33,13035
Spese generali (15%)	€ 3,92850
Utili di impresa (10%)	€ 3,01185

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.011.004**
Voce: 011 ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
Articolo: 004 In acciaio per estintore da kg 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61000**
Prezzo	€ 36,19165
Spese generali (15%)	€ 4,29150
Utili di impresa (10%)	€ 3,29015

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.011.005**
Voce: 011 ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
Articolo: 005 In acciaio per estintore da kg 9-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,51000**
Prezzo	€ 34,80015
Spese generali (15%)	€ 4,12650
Utili di impresa (10%)	€ 3,16365

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.011.006**
Voce: 011 ESTINTORE CON STAFFA A PARETE
Articolo: 006 In acciaio per estintore Co da kg 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,47000**
Prezzo	€ 33,48455
Spese generali (15%)	€ 3,97050
Utili di impresa (10%)	€ 3,04405

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.012.001**
Voce: 012 DISPOSITIVI DI SCARICO E PROVA IMPIANTI
Articolo: 001 Di diametro 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Prezzo	€ 354,20000
Spese generali (15%)	€ 42,00000
Utili di impresa (10%)	€ 32,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.012.002**
Voce: 012 DISPOSITIVI DI SCARICO E PROVA IMPIANTI
Articolo: 002 Di diametro 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,00000**
Prezzo	€ 423,77500
Spese generali (15%)	€ 50,25000
Utili di impresa (10%)	€ 38,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.012.003**
Voce: 012 DISPOSITIVI DI SCARICO E PROVA IMPIANTI
Articolo: 003 Di diametro 1" 1/4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.012.004**
Voce: 012 DISPOSITIVI DI SCARICO E PROVA IMPIANTI
Articolo: 004 Di diametro 1" 1/2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P32.012.005**
Voce: 012 DISPOSITIVI DI SCARICO E PROVA IMPIANTI
Articolo: 005 Di diametro 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P33**
Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER FOGNATURE BIANCHE E NERE

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.001**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 001 - del diametro interno di 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,00000**
Prezzo	€ 108,79000
Spese generali (15%)	€ 12,90000
Utili di impresa (10%)	€ 9,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.002**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 002 del diametro interno di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19000**
Prezzo	€ 88,79035
Spese generali (15%)	€ 10,52850
Utili di impresa (10%)	€ 8,07185

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.003**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 003 del diametro interno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Prezzo	€ 129,03000
Spese generali (15%)	€ 15,30000
Utili di impresa (10%)	€ 11,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.004**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 004 del diametro interno di 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Prezzo	€ 188,48500
Spese generali (15%)	€ 22,35000
Utili di impresa (10%)	€ 17,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.005**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 005 del diametro interno di 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,00000**
Prezzo	€ 250,47000
Spese generali (15%)	€ 29,70000
Utili di impresa (10%)	€ 22,77000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.006**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 006 del diametro interno di 1.400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,00000**
Prezzo	€ 301,07000
Spese generali (15%)	€ 35,70000
Utili di impresa (10%)	€ 27,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.007**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 007 del diametro interno di 1.500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,00000**
Prezzo	€ 337,75500
Spese generali (15%)	€ 40,05000
Utili di impresa (10%)	€ 30,70500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.001.008**
Voce: 001 TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA
Articolo: 008 del diametro interno di 1.600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,31000**
Prezzo	€ 434,28715
Spese generali (15%)	€ 51,49650
Utili di impresa (10%)	€ 39,48065

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.001**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 001 sezione 300x450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02000**
Prezzo	€ 24,06030
Spese generali (15%)	€ 2,85300
Utili di impresa (10%)	€ 2,18730

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.002**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 002 sezione 400x600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,85000**
Prezzo	€ 35,23025
Spese generali (15%)	€ 4,17750
Utili di impresa (10%)	€ 3,20275

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.003**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 003 sezione 500x750 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,09000**
Prezzo	€ 44,38885
Spese generali (15%)	€ 5,26350
Utili di impresa (10%)	€ 4,03535

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.004**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 004 sezione 600x900 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,49000**
Prezzo	€ 55,01485
Spese generali (15%)	€ 6,52350
Utili di impresa (10%)	€ 5,00135

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.005**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 005 sezione 700x1050 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,22000**
Prezzo	€ 72,38330
Spese generali (15%)	€ 8,58300
Utili di impresa (10%)	€ 6,58030

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.006**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 006 sezione 800x1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,66000**
Prezzo	€ 86,85490
Spese generali (15%)	€ 10,29900
Utili di impresa (10%)	€ 7,89590

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.007**

Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 007 sezione 1000x1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,44000**
Prezzo	€ 144,76660
Spese generali (15%)	€ 17,16600
Utili di impresa (10%)	€ 13,16060

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.008**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 008 sezione 1200x1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,11000**
Prezzo	€ 194,94915
Spese generali (15%)	€ 23,11650
Utili di impresa (10%)	€ 17,72265

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.002.009**
Voce: 002 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ovoidale
Articolo: 009 sezione 800x1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,72000**
Prezzo	€ 43,92080
Spese generali (15%)	€ 5,20800
Utili di impresa (10%)	€ 3,99280

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.003.001**
Voce: 003 Tubi prefabbricati vibrocompressi ovoidali giunto a mezzo spessore
Articolo: 001 sezione 1000x1500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,06000**
Prezzo	€ 60,79590
Spese generali (15%)	€ 7,20900
Utili di impresa (10%)	€ 5,52690

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.003.002**
Voce: 003 Tubi prefabbricati vibrocompressi ovoidali giunto a mezzo spessore
Articolo: 002 sezione 1200x1800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,68000**
Prezzo	€ 107,12020
Spese generali (15%)	€ 12,70200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73820

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.003.003**
Voce: 003 Tubi prefabbricati vibrocompressi ovoidali giunto a mezzo spessore
Articolo: 003 sezione 1200x2100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,98000**
Prezzo	€ 260,56470
Spese generali (15%)	€ 30,89700
Utili di impresa (10%)	€ 23,68770

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.001**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 001 del diametro interno di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,32000**
Prezzo	€ 21,90980
Spese generali (15%)	€ 2,59800
Utili di impresa (10%)	€ 1,99180

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.002**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 002 del diametro interno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,21000**
Prezzo	€ 25,56565
Spese generali (15%)	€ 3,03150
Utili di impresa (10%)	€ 2,32415

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.003**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 003 del diametro interno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,62000**
Prezzo	€ 33,67430
Spese generali (15%)	€ 3,99300
Utili di impresa (10%)	€ 3,06130

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.004**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 004 del diametro interno di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,94000**
Prezzo	€ 42,93410
Spese generali (15%)	€ 5,09100
Utili di impresa (10%)	€ 3,90310

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.005**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 005 del diametro interno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Prezzo	€ 70,84000
Spese generali (15%)	€ 8,40000
Utili di impresa (10%)	€ 6,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.006**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 006 del diametro interno di 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,49000**
Prezzo	€ 101,81985
Spese generali (15%)	€ 12,07350
Utili di impresa (10%)	€ 9,25635

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.007**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 007 del diametro interno di 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,61000**
Prezzo	€ 165,22165
Spese generali (15%)	€ 19,59150
Utili di impresa (10%)	€ 15,02015

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.004.008**
Voce: 004 Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso non armato con anello in gomma a RO
Articolo: 008 del diametro interno di 1.500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,40000**
Prezzo	€ 244,65100
Spese generali (15%)	€ 29,01000
Utili di impresa (10%)	€ 22,24100

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.001**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 001 del diametro interno di 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,00000**
Prezzo	€ 108,79000
Spese generali (15%)	€ 12,90000
Utili di impresa (10%)	€ 9,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.002**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 002 del diametro interno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,25000**
Prezzo	€ 66,09625
Spese generali (15%)	€ 7,83750
Utili di impresa (10%)	€ 6,00875

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.003**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 003 del diametro interno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,51000**
Prezzo	€ 75,28015
Spese generali (15%)	€ 8,92650
Utili di impresa (10%)	€ 6,84365

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.004**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 004 del diametro interno di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19000**
Prezzo	€ 88,79035
Spese generali (15%)	€ 10,52850
Utili di impresa (10%)	€ 8,07185

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.005**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 005 del diametro interno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,00000**
Prezzo	€ 129,03000
Spese generali (15%)	€ 15,30000
Utili di impresa (10%)	€ 11,73000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.006**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 006 del diametro interno di 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Prezzo	€ 188,48500
Spese generali (15%)	€ 22,35000
Utili di impresa (10%)	€ 17,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.007**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 007 del diametro interno di 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,00000**
Prezzo	€ 250,47000
Spese generali (15%)	€ 29,70000
Utili di impresa (10%)	€ 22,77000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.008**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 008 del diametro interno di 1.400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,00000**
Prezzo	€ 301,07000
Spese generali (15%)	€ 35,70000
Utili di impresa (10%)	€ 27,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.009**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 009 del diametro interno di 1.500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,00000**
Prezzo	€ 337,75500
Spese generali (15%)	€ 40,05000
Utili di impresa (10%)	€ 30,70500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.010**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 010 del diametro interno di 1.600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,31000**
Prezzo	€ 434,28715
Spese generali (15%)	€ 51,49650
Utili di impresa (10%)	€ 39,48065

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.005.011**
Voce: 005 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati con guarnizione incorporata
Articolo: 011 del diametro interno di 2.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,31000**
Prezzo	€ 527,89715
Spese generali (15%)	€ 62,59650
Utili di impresa (10%)	€ 47,99065

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.001**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 001 del diametro interno di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Prezzo	€ 51,23250
Spese generali (15%)	€ 6,07500
Utili di impresa (10%)	€ 4,65750

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.002**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 002 del diametro interno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,06000**
Prezzo	€ 60,79590
Spese generali (15%)	€ 7,20900
Utili di impresa (10%)	€ 5,52690

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.003**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 003 del diametro interno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,85000**
Prezzo	€ 69,38525
Spese generali (15%)	€ 8,22750
Utili di impresa (10%)	€ 6,30775

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.004**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 004 del diametro interno di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,46000**
Prezzo	€ 81,54190
Spese generali (15%)	€ 9,66900
Utili di impresa (10%)	€ 7,41290

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.005**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 005 del diametro interno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,51000**
Prezzo	€ 109,43515
Spese generali (15%)	€ 12,97650
Utili di impresa (10%)	€ 9,94865

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.006**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 006 del diametro interno di 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,08000**
Prezzo	€ 164,55120
Spese generali (15%)	€ 19,51200
Utili di impresa (10%)	€ 14,95920

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.007**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 007 del diametro interno di 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,02000**
Prezzo	€ 196,10030
Spese generali (15%)	€ 23,25300
Utili di impresa (10%)	€ 17,82730

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.008**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 008 del diametro interno di 1.400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,69000**
Prezzo	€ 246,28285
Spese generali (15%)	€ 29,20350
Utili di impresa (10%)	€ 22,38935

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.009**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 009 del diametro interno di 1.800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Prezzo	€ 784,30000
Spese generali (15%)	€ 93,00000
Utili di impresa (10%)	€ 71,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.010**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 010 del diametro interno di 2.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,00000**
Prezzo	€ 936,10000
Spese generali (15%)	€ 111,00000
Utili di impresa (10%)	€ 85,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.006.011**
Voce: 006 Tubi prefabbricati vibrocompressi armati guarnizione a rotolamento
Articolo: 011 del diametro interno di 2.400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Prezzo	€ 1.391,50000
Spese generali (15%)	€ 165,00000
Utili di impresa (10%)	€ 126,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.001**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 001 del diametro interno di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,67000**
Prezzo	€ 50,18255
Spese generali (15%)	€ 5,95050
Utili di impresa (10%)	€ 4,56205

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.002**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 002 del diametro interno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,92000**
Prezzo	€ 59,35380
Spese generali (15%)	€ 7,03800
Utili di impresa (10%)	€ 5,39580

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.003**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 003 del diametro interno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,40000**
Prezzo	€ 67,55100
Spese generali (15%)	€ 8,01000
Utili di impresa (10%)	€ 6,14100

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.004**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 004 del diametro interno di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,18000**
Prezzo	€ 78,65770
Spese generali (15%)	€ 9,32700
Utili di impresa (10%)	€ 7,15070

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.005**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 005 del diametro interno di 800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,16000**
Prezzo	€ 105,19740
Spese generali (15%)	€ 12,47400
Utili di impresa (10%)	€ 9,56340

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.006**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 006 del diametro interno di 1.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,12000**
Prezzo	€ 158,27680
Spese generali (15%)	€ 18,76800
Utili di impresa (10%)	€ 14,38880

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.007**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 007 del diametro interno di 1.200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,48000**
Prezzo	€ 185,29720
Spese generali (15%)	€ 21,97200
Utili di impresa (10%)	€ 16,84520

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.008**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 008 del diametro interno di 1.400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,15000**
Prezzo	€ 235,47975
Spese generali (15%)	€ 27,92250
Utili di impresa (10%)	€ 21,40725

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.009**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 009 del diametro interno di 1.600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,11000**
Prezzo	€ 288,55915
Spese generali (15%)	€ 34,21650
Utili di impresa (10%)	€ 26,23265

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.010**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 010 del diametro interno di 1.800 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,60000**
Prezzo	€ 400,49900
Spese generali (15%)	€ 47,49000
Utili di impresa (10%)	€ 36,40900

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.007.011**
Voce: 007 tubi prefabbricati vibrocompressi armati senza guarnizione
Articolo: 011 del diametro interno di 2.000 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,50000**
Prezzo	€ 486,39250
Spese generali (15%)	€ 57,67500
Utili di impresa (10%)	€ 44,21750

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.001**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 001 Collettori da mm 700 x 700

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Prezzo	€ 125,23500
Spese generali (15%)	€ 14,85000
Utili di impresa (10%)	€ 11,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.002**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 002 Collettori da mm 800 x 800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Prezzo	€ 161,92000
Spese generali (15%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 14,72000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.003**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 003 Collettori da mm 1000 x 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,00000**
Prezzo	€ 250,47000
Spese generali (15%)	€ 29,70000
Utili di impresa (10%)	€ 22,77000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.004**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 004 Collettori da mm 1200 x 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Prezzo	€ 303,60000
Spese generali (15%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.005**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 005 Collettori da mm 1200 x 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,00000**
Prezzo	€ 366,85000
Spese generali (15%)	€ 43,50000
Utili di impresa (10%)	€ 33,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.006**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 006 Collettori da mm 1400 x 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,00000**
Prezzo	€ 385,82500
Spese generali (15%)	€ 45,75000
Utili di impresa (10%)	€ 35,07500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.007**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 007 Collettori da mm 1400 x 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Prezzo	€ 430,10000
Spese generali (15%)	€ 51,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.008**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 008 Collettori da mm 1400 x 1400

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.009**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 009 Collettori da mm 1400 x 1500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Prezzo	€ 543,95000
Spese generali (15%)	€ 64,50000
Utili di impresa (10%)	€ 49,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.010**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 010 Collettori da mm 1400 x 1600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,00000**
Prezzo	€ 569,25000
Spese generali (15%)	€ 67,50000
Utili di impresa (10%)	€ 51,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.011**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 011 Collettori da mm 1400 x 1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,00000**
Prezzo	€ 619,85000
Spese generali (15%)	€ 73,50000
Utili di impresa (10%)	€ 56,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.012**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 012 Collettori da mm 1400 x 2000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,00000**
Prezzo	€ 670,45000
Spese generali (15%)	€ 79,50000
Utili di impresa (10%)	€ 60,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.013**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 013 Collettori da mm 1600 x 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Prezzo	€ 417,45000
Spese generali (15%)	€ 49,50000
Utili di impresa (10%)	€ 37,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.014**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 014 Collettori da mm 1600 x 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Prezzo	€ 493,35000
Spese generali (15%)	€ 58,50000
Utili di impresa (10%)	€ 44,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.015**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 015 Collettori da mm 1600 x 1600

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,00000**
Prezzo	€ 645,15000
Spese generali (15%)	€ 76,50000
Utili di impresa (10%)	€ 58,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.016**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 016 Collettori da mm 1600 x 1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,00000**
Prezzo	€ 705,87000
Spese generali (15%)	€ 83,70000
Utili di impresa (10%)	€ 64,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.017**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 017 Collettori da mm 1600 x 2000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 619,00000**
Prezzo	€ 783,03500
Spese generali (15%)	€ 92,85000
Utili di impresa (10%)	€ 71,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.018**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 018 Collettori da mm 1800 x 1000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,00000**
Prezzo	€ 441,48500
Spese generali (15%)	€ 52,35000
Utili di impresa (10%)	€ 40,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.019**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 019 Collettori da mm 1800 x 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,00000**
Prezzo	€ 527,50500
Spese generali (15%)	€ 62,55000
Utili di impresa (10%)	€ 47,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.020**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 020 Collettori da mm 1800 x 1800

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 627,00000**
Prezzo	€ 793,15500
Spese generali (15%)	€ 94,05000
Utili di impresa (10%)	€ 72,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.021**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 021 Collettori da mm 1800 x 2000

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 697,00000**
Prezzo	€ 881,70500
Spese generali (15%)	€ 104,55000
Utili di impresa (10%)	€ 80,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.022**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 022 Collettori da mm 2000 x 1200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,00000**
Prezzo	€ 586,96000
Spese generali (15%)	€ 69,60000
Utili di impresa (10%)	€ 53,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.023**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 023 Collettori da mm 2000 x 2300

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,00000**
Prezzo	€ 1.125,85000
Spese generali (15%)	€ 133,50000
Utili di impresa (10%)	€ 102,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.008.024**
Voce: 008 Collettori Fognati Scatolari in calcestruzzo
Articolo: 024 Collettori da mm 2200 x 2500

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,00000**
Prezzo	€ 1.345,96000
Spese generali (15%)	€ 159,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.001**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 001 con canalette del diametro interno di 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,01000**
Prezzo	€ 7,60265
Spese generali (15%)	€ 0,90150
Utili di impresa (10%)	€ 0,69115

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.002**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 002 con canalette del diametro interno di 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16000**
Prezzo	€ 7,79240
Spese generali (15%)	€ 0,92400
Utili di impresa (10%)	€ 0,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.003**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 003 con canalette del diametro interno di 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19000**
Prezzo	€ 9,09535
Spese generali (15%)	€ 1,07850
Utili di impresa (10%)	€ 0,82685

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.004**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 004 con canalette del diametro interno di 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94000**
Prezzo	€ 12,57410
Spese generali (15%)	€ 1,49100
Utili di impresa (10%)	€ 1,14310

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.005**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 005 con canalette del diametro interno di 350 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03000**
Prezzo	€ 15,21795
Spese generali (15%)	€ 1,80450
Utili di impresa (10%)	€ 1,38345

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.006**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 006 con canalette del diametro interno di 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,33000**
Prezzo	€ 18,12745
Spese generali (15%)	€ 2,14950
Utili di impresa (10%)	€ 1,64795

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.007**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 007 con canalette del diametro interno di 450 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,10000**
Prezzo	€ 20,36650
Spese generali (15%)	€ 2,41500
Utili di impresa (10%)	€ 1,85150

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.008**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 008 con canalette del diametro interno di 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,56000**
Prezzo	€ 26,00840
Spese generali (15%)	€ 3,08400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36440

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.009**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 009 con canalette del diametro interno di 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,72000**
Prezzo	€ 36,33080
Spese generali (15%)	€ 4,30800
Utili di impresa (10%)	€ 3,30280

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.009.010**
Voce: 009 Canaletta in Gres per condotti Fognari
Articolo: 010 con canalette del diametro interno di 700 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,14000**
Prezzo	€ 46,98210
Spese generali (15%)	€ 5,57100
Utili di impresa (10%)	€ 4,27110

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.001**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 001 Diametro nominale mm 100 Resistenza allo schiacciamento kN/m 34

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,69000**
Prezzo	€ 19,84785
Spese generali (15%)	€ 2,35350
Utili di impresa (10%)	€ 1,80435

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.002**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 002 Diametro nominale mm 125 Resistenza allo schiacciamento kN/m 34

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,06000**
Prezzo	€ 21,58090
Spese generali (15%)	€ 2,55900
Utili di impresa (10%)	€ 1,96190

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.003**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 003 Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 34

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,46000**
Prezzo	€ 24,61690
Spese generali (15%)	€ 2,91900
Utili di impresa (10%)	€ 2,23790

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.004**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 004 Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,90000**
Prezzo	€ 34,02850
Spese generali (15%)	€ 4,03500
Utili di impresa (10%)	€ 3,09350

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.005**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 005 Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 32

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,61000**
Prezzo	€ 36,19165
Spese generali (15%)	€ 4,29150
Utili di impresa (10%)	€ 3,29015

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.006**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 006 Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,26000**
Prezzo	€ 49,66390
Spese generali (15%)	€ 5,88900
Utili di impresa (10%)	€ 4,51490

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.007**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 007 Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52000**
Prezzo	€ 56,31780
Spese generali (15%)	€ 6,67800
Utili di impresa (10%)	€ 5,11980

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.008**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 008 Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,89000**
Prezzo	€ 63,11085
Spese generali (15%)	€ 7,48350
Utili di impresa (10%)	€ 5,73735

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.009**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 009 Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,82000**
Prezzo	€ 74,40730
Spese generali (15%)	€ 8,82300
Utili di impresa (10%)	€ 6,76430

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.010**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 010 Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 72

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Prezzo	€ 85,38750
Spese generali (15%)	€ 10,12500
Utili di impresa (10%)	€ 7,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.011**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 011 Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 56

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,96000**
Prezzo	€ 99,88440
Spese generali (15%)	€ 11,84400
Utili di impresa (10%)	€ 9,08040

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.012**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 012 Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 70

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,75000**
Prezzo	€ 128,71375
Spese generali (15%)	€ 15,26250
Utili di impresa (10%)	€ 11,70125

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.013**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 013 Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,39000**
Prezzo	€ 113,07835
Spese generali (15%)	€ 13,40850
Utili di impresa (10%)	€ 10,27985

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.014**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 014 Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 64

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,85000**
Prezzo	€ 128,84025
Spese generali (15%)	€ 15,27750
Utili di impresa (10%)	€ 11,71275

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.015**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 015 Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,00000**
Prezzo	€ 165,71500
Spese generali (15%)	€ 19,65000
Utili di impresa (10%)	€ 15,06500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.016**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 016 Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,00000**
Prezzo	€ 168,24500
Spese generali (15%)	€ 19,95000
Utili di impresa (10%)	€ 15,29500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.017**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 017 Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.018**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 018 Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 57

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Prezzo	€ 232,76000
Spese generali (15%)	€ 27,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.019**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 019 Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,00000**
Prezzo	€ 301,07000
Spese generali (15%)	€ 35,70000
Utili di impresa (10%)	€ 27,37000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.020**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 020 Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,00000**
Prezzo	€ 333,96000
Spese generali (15%)	€ 39,60000
Utili di impresa (10%)	€ 30,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.021**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 021 Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 84

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,00000**
Prezzo	€ 413,65500
Spese generali (15%)	€ 49,05000
Utili di impresa (10%)	€ 37,60500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.022**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 022 Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,00000**
Prezzo	€ 452,87000
Spese generali (15%)	€ 53,70000
Utili di impresa (10%)	€ 41,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.010.023**
Voce: 010 Tubazioni in Gres Ceramico per Condotti Fognari Conformi UNI-EN 29
Articolo: 023 Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,00000**
Prezzo	€ 578,10500
Spese generali (15%)	€ 68,55000
Utili di impresa (10%)	€ 52,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.001**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 001 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 125

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.002**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 002 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 160

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.003**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 003 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 200

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.004**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 004 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 250

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.005**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 005 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 286

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (15%)	€ 8,70000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.006**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 006 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 342

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P33.015.007**
Voce: 015 Tubazione in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione
Articolo: 007 Tubazione in polipropilene ≥ 16 kN/m2 DN 456

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Prezzo	€ 125,23500
Spese generali (15%)	€ 14,85000
Utili di impresa (10%)	€ 11,38500

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P35**
Capitolo: PRODOTTI PER LATTONERIA

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.001.001**
Voce: 001 Lamiere e lastre
Articolo: 001 in rame semicrudo spessore 8/10 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75000**
Prezzo	€ 16,12875
Spese generali (15%)	€ 1,91250
Utili di impresa (10%)	€ 1,46625

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.001.002**
Voce: 001 Lamiere e lastre
Articolo: 002 in rame semicrudo spessore 5/10 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,75000**
Prezzo	€ 16,12875
Spese generali (15%)	€ 1,91250
Utili di impresa (10%)	€ 1,46625

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.001.003**
Voce: 001 Lamiere e lastre
Articolo: 003 Piombo prima fusione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97500**
Prezzo	€ 3,76338
Spese generali (15%)	€ 0,44625
Utili di impresa (10%)	€ 0,34213

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.001.004**
Voce: 001 Lamiere e lastre
Articolo: 004 in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Prezzo	€ 4,68050
Spese generali (15%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,42550

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.002.001**
Voce: 002 Imbuti :
Articolo: 001 Imbuti medi in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40880**
Prezzo	€ 19,49213
Spese generali (15%)	€ 2,31132
Utili di impresa (10%)	€ 1,77201

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.001**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 001 Stagno per saldature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13000**
Prezzo	€ 6,48945
Spese generali (15%)	€ 0,76950
Utili di impresa (10%)	€ 0,58995

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.002**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 002 Filo di rame.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05855**
Prezzo	€ 16,51906
Spese generali (15%)	€ 1,95878
Utili di impresa (10%)	€ 1,50173

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.003**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 003 Rivetto in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07650**
Prezzo	€ 0,09678
Spese generali (15%)	€ 0,01148
Utili di impresa (10%)	€ 0,00880

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.004**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 004 Sigillante di silicone

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49000**
Prezzo	€ 10,73985
Spese generali (15%)	€ 1,27350
Utili di impresa (10%)	€ 0,97635

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.005**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 005 staffe in rame

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.006**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 006 Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20000**
Prezzo	€ 0,25300
Spese generali (15%)	€ 0,03000
Utili di impresa (10%)	€ 0,02300

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.003.007**
Voce: 003 Materiale per posa :
Articolo: 007 Silicone gr. 500 tubo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35670**
Prezzo	€ 10,57123
Spese generali (15%)	€ 1,25351
Utili di impresa (10%)	€ 0,96102

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.005.001**
Voce: 005 Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :
Articolo: 001 Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,21000**
Prezzo	€ 21,77065
Spese generali (15%)	€ 2,58150
Utili di impresa (10%)	€ 1,97915

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.005.002**
Voce: 005 Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :
Articolo: 002 In rame invecchiato 8/10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,57000**
Prezzo	€ 26,02105
Spese generali (15%)	€ 3,08550
Utili di impresa (10%)	€ 2,36555

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.005.003**

Voce: 005 Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :
Articolo: 003 In rame 6/10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,08000**
Prezzo	€ 14,01620
Spese generali (15%)	€ 1,66200
Utili di impresa (10%)	€ 1,27420

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.005.004**
Voce: 005 Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :
Articolo: 004 in rame 8/10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,70000**
Prezzo	€ 17,33050
Spese generali (15%)	€ 2,05500
Utili di impresa (10%)	€ 1,57550

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.001**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 001 tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,90000**
Prezzo	€ 23,90850
Spese generali (15%)	€ 2,83500
Utili di impresa (10%)	€ 2,17350

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.002**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 002 tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,16000**
Prezzo	€ 36,88740
Spese generali (15%)	€ 4,37400
Utili di impresa (10%)	€ 3,35340

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.003**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 003 tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,15000**
Prezzo	€ 20,42975
Spese generali (15%)	€ 2,42250
Utili di impresa (10%)	€ 1,85725

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.004**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 004 quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,73000**
Prezzo	€ 40,13845
Spese generali (15%)	€ 4,75950
Utili di impresa (10%)	€ 3,64895

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.005**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 005 quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,25000**
Prezzo	€ 25,61625
Spese generali (15%)	€ 3,03750
Utili di impresa (10%)	€ 2,32875

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.006**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 006 quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.006.007**
Voce: 006 Tubo pluviale in rame
Articolo: 007 quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60).

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.007.001**
Voce: 007 Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :
Articolo: 001 Lastra di rame.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29000**
Prezzo	€ 20,60685
Spese generali (15%)	€ 2,44350
Utili di impresa (10%)	€ 1,87335

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.008.001**
Voce: 008 Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :
Articolo: 001 Piattina di rame.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.009.001**
Voce: 009 Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :
Articolo: 001 in rame diametro 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,36000**
Prezzo	€ 6,78040
Spese generali (15%)	€ 0,80400
Utili di impresa (10%)	€ 0,61640

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.001**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 001 Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.002**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 002 Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.003**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 003 Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,47000**
Prezzo	€ 5,65455
Spese generali (15%)	€ 0,67050
Utili di impresa (10%)	€ 0,51405

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.004**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 004 Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89000**
Prezzo	€ 4,92085
Spese generali (15%)	€ 0,58350
Utili di impresa (10%)	€ 0,44735

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.005**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 005 Lamiera in ferro zincato preverniciato 6/10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41500**
Prezzo	€ 6,84998
Spese generali (15%)	€ 0,81225
Utili di impresa (10%)	€ 0,62273

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.006**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 006 Lamiera in ferro zincato preverniciato 8/10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68000**
Prezzo	€ 5,92020
Spese generali (15%)	€ 0,70200
Utili di impresa (10%)	€ 0,53820

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.007**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 007 Lamiera laminata in acciaio inox AISI 304

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,62000**
Prezzo	€ 13,43430
Spese generali (15%)	€ 1,59300
Utili di impresa (10%)	€ 1,22130

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.008**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 008 Lamiera in alluminio preverniciato per gronde

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,07000**
Prezzo	€ 65,86855
Spese generali (15%)	€ 7,81050
Utili di impresa (10%)	€ 5,98805

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.010.009**
Voce: 010 Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato, in alluminio ed in pvc
Articolo: 009 canale di gronda in pvc

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,68000**
Prezzo	€ 17,30520
Spese generali (15%)	€ 2,05200
Utili di impresa (10%)	€ 1,57320

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.011.001**
Voce: 011 Tubo pluviale in ghisa
Articolo: 001 Tubo per diametro mm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,22000**
Prezzo	€ 30,63830
Spese generali (15%)	€ 3,63300
Utili di impresa (10%)	€ 2,78530

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.011.002**
Voce: 011 Tubo pluviale in ghisa
Articolo: 002 Tubo per diametro mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,10000**
Prezzo	€ 41,87150
Spese generali (15%)	€ 4,96500
Utili di impresa (10%)	€ 3,80650

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.011.003**
Voce: 011 Tubo pluviale in ghisa
Articolo: 003 Tubo per diametro mm 125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,28000**
Prezzo	€ 54,74920
Spese generali (15%)	€ 6,49200
Utili di impresa (10%)	€ 4,97720

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.012.001**
Voce: 012 Pluviali e pezzi speciali in lamiera
Articolo: 001 Pluviale a sezione circolare o quadrata in lamiera zincata da mm 8/10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71000**
Prezzo	€ 3,42815
Spese generali (15%)	€ 0,40650
Utili di impresa (10%)	€ 0,31165

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.012.002**
Voce: 012 Pluviali e pezzi speciali in lamiera
Articolo: 002 Pluviale a sezione circolare o quadrata in acciaio inox

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84000**
Prezzo	€ 8,65260
Spese generali (15%)	€ 1,02600
Utili di impresa (10%)	€ 0,78660

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.012.003**
Voce: 012 Pluviali e pezzi speciali in lamiera
Articolo: 003 Cicogne in ferro con bocca da cm 25

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22000**
Prezzo	€ 4,07330
Spese generali (15%)	€ 0,48300
Utili di impresa (10%)	€ 0,37030

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.012.004**
Voce: 012 Pluviali e pezzi speciali in lamiera
Articolo: 004 Bracciolo, zanca e fascetta in ferro per pluviale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,40000**
Prezzo	€ 9,36100
Spese generali (15%)	€ 1,11000
Utili di impresa (10%)	€ 0,85100

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.012.005**
Voce: 012 Pluviali e pezzi speciali in lamiera
Articolo: 005 Collari per tubazzioni in acciaio zincato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13000**
Prezzo	€ 2,69445
Spese generali (15%)	€ 0,31950
Utili di impresa (10%)	€ 0,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.012.006**
Voce: 012 Pluviali e pezzi speciali in lamiera
Articolo: 006 Collare per tubazione in acciaio inox

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,19850
Spese generali (15%)	€ 0,73500
Utili di impresa (10%)	€ 0,56350

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.001**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 001 Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52000**
Prezzo	€ 14,57280
Spese generali (15%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,32480

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.002**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 002 Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Prezzo	€ 17,07750
Spese generali (15%)	€ 2,02500
Utili di impresa (10%)	€ 1,55250

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.003**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 003 Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,26000**
Prezzo	€ 25,62890
Spese generali (15%)	€ 3,03900
Utili di impresa (10%)	€ 2,32990

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.004**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 004 Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,12000**
Prezzo	€ 29,24680
Spese generali (15%)	€ 3,46800
Utili di impresa (10%)	€ 2,65880

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.005**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 005 Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,26000**
Prezzo	€ 49,66390
Spese generali (15%)	€ 5,88900
Utili di impresa (10%)	€ 4,51490

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.006**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 006 Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,24000**
Prezzo	€ 64,81860
Spese generali (15%)	€ 7,68600
Utili di impresa (10%)	€ 5,89260

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.007**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 007 Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,70000**
Prezzo	€ 79,31550
Spese generali (15%)	€ 9,40500
Utili di impresa (10%)	€ 7,21050

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.008**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 008 Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 120 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,05000**
Prezzo	€ 116,44325
Spese generali (15%)	€ 13,80750
Utili di impresa (10%)	€ 10,58575

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.009**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 009 Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,29000**
Prezzo	€ 23,13685
Spese generali (15%)	€ 2,74350
Utili di impresa (10%)	€ 2,10335

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.010**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 010 Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,62000**
Prezzo	€ 28,61430
Spese generali (15%)	€ 3,39300
Utili di impresa (10%)	€ 2,60130

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.011**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 011 Pluviale in pvc, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35000**
Prezzo	€ 4,23775
Spese generali (15%)	€ 0,50250
Utili di impresa (10%)	€ 0,38525

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.012**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 012 Pluviale in pvc, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro esterno 80 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,43000**
Prezzo	€ 9,39895
Spese generali (15%)	€ 1,11450
Utili di impresa (10%)	€ 0,85445

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.014**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 014 Pluviale in pvc, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro esterno 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51000**
Prezzo	€ 12,03015
Spese generali (15%)	€ 1,42650
Utili di impresa (10%)	€ 1,09365

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.015**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 015 Pluviale in pvc, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,87000**
Prezzo	€ 23,87055
Spese generali (15%)	€ 2,83050
Utili di impresa (10%)	€ 2,17005

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.016**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 016 Pluviale in pvc, compresi di pezzi speciali e accessori di fissaggio, diametro esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,07000**
Prezzo	€ 38,03855
Spese generali (15%)	€ 4,51050
Utili di impresa (10%)	€ 3,45805

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.017**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 017 Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,66000**
Prezzo	€ 14,74990
Spese generali (15%)	€ 1,74900
Utili di impresa (10%)	€ 1,34090

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.018**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 018 Bocchettone in gomma diametro da 60 - 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48000**
Prezzo	€ 8,19720
Spese generali (15%)	€ 0,97200
Utili di impresa (10%)	€ 0,74520

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.019**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 019 Bocchettone in gomma diametro da 120 - 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,96000**
Prezzo	€ 13,86440
Spese generali (15%)	€ 1,64400
Utili di impresa (10%)	€ 1,26040

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.020**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 020 Bocchettone in gomma diametro da 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,06000**
Prezzo	€ 21,58090
Spese generali (15%)	€ 2,55900
Utili di impresa (10%)	€ 1,96190

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.021**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 021 Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.022**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 022 Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,48000**
Prezzo	€ 18,31720
Spese generali (15%)	€ 2,17200
Utili di impresa (10%)	€ 1,66520

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.023**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 023 Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,99000**
Prezzo	€ 25,28735
Spese generali (15%)	€ 2,99850
Utili di impresa (10%)	€ 2,29885

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.024**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 024 Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10000**
Prezzo	€ 44,40150
Spese generali (15%)	€ 5,26500
Utili di impresa (10%)	€ 4,03650

Codice regionale: **CAL25_PR.P35.013.025**
Voce: 013 Lattonerie, bocchettoni e pluviali
Articolo: 025 Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,82000**
Prezzo	€ 57,96230
Spese generali (15%)	€ 6,87300
Utili di impresa (10%)	€ 5,26930

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P36**
Capitolo: BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.001.001**
Voce: 001 Bitume sfuso
Articolo: 001 ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.646,00000**
Prezzo	€ 2.082,19000
Spese generali (15%)	€ 246,90000
Utili di impresa (10%)	€ 189,29000

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.001.002**
Voce: 001 Bitume sfuso
Articolo: 002 stradale

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 670,00000**
Prezzo	€ 847,55000
Spese generali (15%)	€ 100,50000
Utili di impresa (10%)	€ 77,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.001.003**
Voce: 001 Bitume sfuso
Articolo: 003 modificato tipo hard

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 792,82000**
Prezzo	€ 1.002,91730
Spese generali (15%)	€ 118,92300
Utili di impresa (10%)	€ 91,17430

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.001.004**
Voce: 001 Bitume sfuso
Articolo: 004 Bitume tipo 50-70 o 70-100

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,00000**
Prezzo	€ 1.062,60000
Spese generali (15%)	€ 126,00000
Utili di impresa (10%)	€ 96,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.002.001**
Voce: 002 Emulsione bituminosa
Articolo: 001 in fusti da 200 kg al 55% acida

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,97227**
Prezzo	€ 1.125,81492
Spese generali (15%)	€ 133,49584
Utili di impresa (10%)	€ 102,34681

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.002.002**
Voce: 002 Emulsione bituminosa
Articolo: 002 sfusa al 55% acida

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,36932**
Prezzo	€ 725,31219
Spese generali (15%)	€ 86,00540
Utili di impresa (10%)	€ 65,93747

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.002.003**
Voce: 002 Emulsione bituminosa
Articolo: 003 da modificati franco spanditrice, al 70% acida

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,51360**
Prezzo	€ 959,51970
Spese generali (15%)	€ 113,77704
Utili di impresa (10%)	€ 87,22906

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.003.001**
Voce: 003 Conglomerato bituminoso a freddo
Articolo: 001 sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,36908**
Prezzo	€ 194,01188
Spese generali (15%)	€ 23,00536
Utili di impresa (10%)	€ 17,63744

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.003.002**
Voce: 003 Conglomerato bituminoso a freddo
Articolo: 002 in sacchi da kg. 25

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,89164**
Prezzo	€ 304,72793
Spese generali (15%)	€ 36,13375
Utili di impresa (10%)	€ 27,70254

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.001**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 001 tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,18375**
Prezzo	€ 98,90244
Spese generali (15%)	€ 11,72756
Utili di impresa (10%)	€ 8,99113

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.002**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 002 tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,68469**
Prezzo	€ 109,65613
Spese generali (15%)	€ 13,00270
Utili di impresa (10%)	€ 9,96874

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.003**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 003 tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,52260**
Prezzo	€ 136,01609
Spese generali (15%)	€ 16,12839
Utili di impresa (10%)	€ 12,36510

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.004**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 004 tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,89699**
Prezzo	€ 128,89969
Spese generali (15%)	€ 15,28455
Utili di impresa (10%)	€ 11,71815

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.005**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 005 tipo usura curva granulometrica continua 0/12 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,76310**
Prezzo	€ 127,46533
Spese generali (15%)	€ 15,11447
Utili di impresa (10%)	€ 11,58776

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.006**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 006 tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,87973**
Prezzo	€ 135,20286
Spese generali (15%)	€ 16,03196
Utili di impresa (10%)	€ 12,29117

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.007**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 007 tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,54881**
Prezzo	€ 149,96424
Spese generali (15%)	€ 17,78232
Utili di impresa (10%)	€ 13,63311

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.011.008**
Voce: 011 Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.
Articolo: 008 tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,11071**
Prezzo	€ 145,61505
Spese generali (15%)	€ 17,26661
Utili di impresa (10%)	€ 13,23773

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.014.001**
Voce: 014 Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica
Articolo: 001 ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,80714**
Prezzo	€ 165,47103
Spese generali (15%)	€ 19,62107
Utili di impresa (10%)	€ 15,04282

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.014.002**
Voce: 014 Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica
Articolo: 002 ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,51339**
Prezzo	€ 187,86944
Spese generali (15%)	€ 22,27701
Utili di impresa (10%)	€ 17,07904

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.015.001**
Voce: 015 Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043:2004 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016
Articolo: 001 tipo usura curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,29380**
Prezzo	€ 451,97666
Spese generali (15%)	€ 53,59407
Utili di impresa (10%)	€ 41,08879

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.016.001**

Voce: 016 Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591:2009 e aggregati secondo UNI EN 13043:2004 colore ROSSO e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016
Articolo: 001 tipo usura curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,92000**
Prezzo	€ 495,77880
Spese generali (15%)	€ 58,78800
Utili di impresa (10%)	€ 45,07080

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.017.001**
Voce: 017 Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
Articolo: 001 tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,53000**
Prezzo	€ 272,64545
Spese generali (15%)	€ 32,32950
Utili di impresa (10%)	€ 24,78595

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.017.002**
Voce: 017 Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
Articolo: 002 tipo OPEN GRADED, di spessore 40 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeametro portatile a colonna d’acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 4 dm3/min.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,66000**
Prezzo	€ 310,75990
Spese generali (15%)	€ 36,84900
Utili di impresa (10%)	€ 28,25090

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.017.003**
Voce: 017 Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
Articolo: 003 tipo DENSE GRADED a tessitura ottimizzata, di spessore 30 mm. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5.5-6.5%.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,42000**
Prezzo	€ 273,77130
Spese generali (15%)	€ 32,46300
Utili di impresa (10%)	€ 24,88830

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.017.004**
Voce: 017 Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm,

impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 004 tipo DENSE GRADED CONTENENTI ARGILLA ESPANSA, di spessore 30 mm, costituiti da argilla espansa di tipo “strutturale” e da aggregati lapidei impastati a caldo. La percentuale di impiego di argilla espansa deve essere pari al 25% in peso sul totale degli inerti. Gli inerti naturali costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. L’argilla espansa deve presentare una curva granulometrica con un passante allo staccio UNI 8 mm pari al 100% in peso e un passante allo staccio UNI 2 mm ≤ al 40% in peso, inoltre deve possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 62. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7.5-8.5%.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,03000**
Prezzo	€ 322,61295
Spese generali (15%)	€ 38,25450
Utili di impresa (10%)	€ 29,32845

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.017.005**
Voce: 017 Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 005 antisdrucciolo tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU), costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastata con bitume modificato e polimeri di PFU. Gli aggregati lapidei sono costituiti da elementi totalmente frantumati, sani, duri, di forma poliedrica. Il legante impiegato per il confezionamento della miscela consiste in un bitume modificato contenente polverino di gomma riciclata da PFU (pneumatici fuori uso) di automobili o autocarri, miscelata nel bitume anche direttamente all’impianto. Il polverino di gomma deve essere ottenuto dal riciclaggio di pneumatici in gomma, 100% vulcanizzata con assenza di fibra, tessuto, metallo o di qualsiasi altro materiale contaminante. Il conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,86000**
Prezzo	€ 283,18290
Spese generali (15%)	€ 33,57900
Utili di impresa (10%)	€ 25,74390

Codice regionale: **CAL25_PR.P36.017.006**
Voce: 017 Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 006 tipo OPEN GRADED MICROTAPPETO, di spessore compreso tra 20-25 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeametro portatile a colonna d’acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 2 dm3/min.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,68000**
Prezzo	€ 267,77520
Spese generali (15%)	€ 31,75200
Utili di impresa (10%)	€ 24,34320

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P38**
Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO: Tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.001**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli

Articolo: 001 resistenza a trazione (L/T) ≥7,4kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤37mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07 m/s (UNI EN ISO 11058:2010).

Massa aerica ≥ 117g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.002**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 002 resistenza a trazione (L/T) ≥12,5kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤27mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica ≥ 180 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,76000**
Prezzo	€ 2,22640
Spese generali (15%)	€ 0,26400
Utili di impresa (10%)	€ 0,20240

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.003**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 003 resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤170µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica ≥ 225 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59000**
Prezzo	€ 3,27635
Spese generali (15%)	€ 0,38850
Utili di impresa (10%)	€ 0,29785

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.004**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 004 resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥3,4kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤65µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,030 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica ≥ 270 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06000**
Prezzo	€ 3,87090
Spese generali (15%)	€ 0,45900
Utili di impresa (10%)	€ 0,35190

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.005**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 005 resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,5kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤11mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤60µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,015 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa Aerica ≥ 360 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24000**
Prezzo	€ 5,36360
Spese generali (15%)	€ 0,63600
Utili di impresa (10%)	€ 0,48760

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.006**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 006 resistenza a trazione (L/T) ≥40kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥6,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 400N (EN 14574:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.007**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 007 resistenza a trazione (L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 650N (EN 14574:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.001.008**
Voce: 001 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli
Articolo: 008 Resistenza a trazione ≥60kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤5mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 1100N (EN 14574:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Prezzo	€ 5,06000
Spese generali (15%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.003.001**
Voce: 003 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli
Articolo: 001 resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81525**
Prezzo	€ 1,03129
Spese generali (15%)	€ 0,12229
Utili di impresa (10%)	€ 0,09375

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.004.001**
Voce: 004 Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.
Articolo: 001 Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 300 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,49663**
Prezzo	€ 1,89323
Spese generali (15%)	€ 0,22449
Utili di impresa (10%)	€ 0,17211

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.004.002**
Voce: 004 Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.
Articolo: 002 Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 600 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76800**
Prezzo	€ 0,97152
Spese generali (15%)	€ 0,11520
Utili di impresa (10%)	€ 0,08832

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.004.003**
Voce: 004 Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione.
Articolo: 003 Apertura caratteristica dei pori O90 ≥ 1000 µm (UNI EN ISO 12956:2010)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,98700**
Prezzo	€ 1,24856
Spese generali (15%)	€ 0,14805
Utili di impresa (10%)	€ 0,11351

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.005.001**
Voce: 005 Geotessile tessuto in propilene monofilamento fibrillato ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo
Articolo: 001 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Permabilità normale al piano > 60 l/mq/s (UNI EN ISO

11058), Massa aerica> 260 g/mq (UNI EN ISO 9864)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Prezzo	€ 5,12325
Spese generali (15%)	€ 0,60750
Utili di impresa (10%)	€ 0,46575

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.006.001**
Voce: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo
Articolo: 001 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52400**
Prezzo	€ 0,66286
Spese generali (15%)	€ 0,07860
Utili di impresa (10%)	€ 0,06026

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.006.002**
Voce: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo
Articolo: 002 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64680**
Prezzo	€ 0,81820
Spese generali (15%)	€ 0,09702
Utili di impresa (10%)	€ 0,07438

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.006.003**
Voce: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo
Articolo: 003 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.006.004**
Voce: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo
Articolo: 004 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59688**
Prezzo	€ 2,02005
Spese generali (15%)	€ 0,23953
Utili di impresa (10%)	€ 0,18364

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.006.005**
Voce: 006 Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo
Articolo: 005 resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,14620**
Prezzo	€ 2,71494
Spese generali (15%)	€ 0,32193
Utili di impresa (10%)	€ 0,24681

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.007.001**
Voce: 007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.
Articolo: 001 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25000**
Prezzo	€ 6,64125
Spese generali (15%)	€ 0,78750
Utili di impresa (10%)	€ 0,60375

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.007.002**
Voce: 007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.
Articolo: 002 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82000**
Prezzo	€ 11,15730
Spese generali (15%)	€ 1,32300
Utili di impresa (10%)	€ 1,01430

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.007.003**
Voce: 007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche.
Articolo: 003 resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,30650
Spese generali (15%)	€ 1,81500
Utili di impresa (10%)	€ 1,39150

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.008.001**
Voce: 008 Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale
Articolo: 001 Geocomposito con spessore fino a 7 mm ad una pressione di 2 kPa ed una massa aerica non inferiore a 700 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile filtrante dovrà avere una massa aerica non inferiore a 100 g/mq per ciascun filtro, la portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,30 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto Rigido/Morbido e di 1,60 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di contatto Rigido/Morbido. I valori della portata a lungo termine a diverse pressioni dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619 10000 ore di test dai 20 kPa ai 500 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91000**
Prezzo	€ 16,33115
Spese generali (15%)	€ 1,93650
Utili di impresa (10%)	€ 1,48465

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.008.002**
Voce: 008 Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale
Articolo: 002 Geocomposito con spessore fino a 9 mm ad una pressione di 2 kPa ed una massa aerica non inferio a 980 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile filtrante dovrà avere una massa aerica non inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro, la portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 3,70 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto Rigido/Morbido e di 2,70 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di contatto Rigido/Morbido. I valori della portata a lungo termine a diverse pressioni dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619 10000 ore di test dai 20 kPa ai 500 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,96000**
Prezzo	€ 18,92440
Spese generali (15%)	€ 2,24400
Utili di impresa (10%)	€ 1,72040

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.008.003**
Voce: 008 Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale
Articolo: 003 Geocomposito con spessore fino a 9,9 mm ad una pressione di 2 kPa ed una massa aerica non inferio a 1170 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile filtrante dovrà avere una massa aerica non inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro, la portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 4,10 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto Rigido/Morbido e di 3,10 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di contatto Rigido/Morbido. I valori della portata a lungo termine a diverse pressioni dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619 10000 ore di test dai 20 kPa ai 500 kPa

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,60000**
Prezzo	€ 20,99900
Spese generali (15%)	€ 2,49000
Utili di impresa (10%)	€ 1,90900

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.009.001**
Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.009.002**
Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54000**
Prezzo	€ 4,47810
Spese generali (15%)	€ 0,53100
Utili di impresa (10%)	€ 0,40710

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.009.003**
Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74000**
Prezzo	€ 3,46610
Spese generali (15%)	€ 0,41100
Utili di impresa (10%)	€ 0,31510

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.009.004**
Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza
Articolo: 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.001**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 001 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione plastificata (spessore materiale plastico non inferiore a 0,5 mm), maglia 8x10, filo 2.7 mm, e funi metalliche in acciaio di diametro mm 6 rivestite in materiale plastico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,14000**
Prezzo	€ 19,15210
Spese generali (15%)	€ 2,27100
Utili di impresa (10%)	€ 1,74110

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.002**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 002 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione plastificata (spessore materiale plastico non inferiore a 0,5 mm), maglia 8x10, filo 2.7 mm, e funi metalliche in acciaio di diametro mm 8 rivestite in materiale plastico

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,24000**
Prezzo	€ 36,98860
Spese generali (15%)	€ 4,38600
Utili di impresa (10%)	€ 3,36260

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.006**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 006 Geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 tessuta con trafilato d'acciaio di diametro 3,00 mm galvanizzato con Zinco Alluminio 5%, Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 60kN/m e una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 77 kN. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di test di invecchiamento accelerato in nebbia salina in accordo al test UNI EN ISO 9227 su una superifice maggiore del 5% per un tempo minimo di 1000 ore.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,72000**
Prezzo	€ 14,82580
Spese generali (15%)	€ 1,75800
Utili di impresa (10%)	€ 1,34780

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.007**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 007 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10 plastificata (spessore materiale plastico di rivestimento 0.5 mm). Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 70kN/m e una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 70 kN. La protezione del geocomposito sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di test di invecchiamento accelerato.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,87000**
Prezzo	€ 50,43555
Spese generali (15%)	€ 5,98050
Utili di impresa (10%)	€ 4,58505

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.008**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 008 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10 plastificata (spessore materiale plastico di rivestimento 0.5 mm) . La protezione del geocomposito sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di test di invecchiamento accelerato. Il geocomposito dovrà avere una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 100 kN e deformazione massima non superiore a 500 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,18000**
Prezzo	€ 60,94770
Spese generali (15%)	€ 7,22700
Utili di impresa (10%)	€ 5,54070

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.009**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 009 Geocomposito ad altissima resistenza con rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10 plastificata (spessore materiale plastico di rivestimento 0.5 mm). La protezione del geocomposito sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di test di invecchiamento accelerato .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,79000**
Prezzo	€ 75,63435
Spese generali (15%)	€ 8,96850
Utili di impresa (10%)	€ 6,87585

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.010**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 010 Gecomposito metallico ad alta resistenza costituito da rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tipo 8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70 mm in conformità ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3 galvanizzato con lega di zinco e 5% di alluminio in classe A in coformità ad uni EN 10244-2. Il geocomposito metallico è ordito con funi longitudinali e trasversali.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,92000**
Prezzo	€ 54,29380
Spese generali (15%)	€ 6,43800
Utili di impresa (10%)	€ 4,93580

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.011**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 011 Gecomposito metallico costituito da rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tipo 8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70 mm in conformità ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3 galvanizzato con lega di zinco e 5% di alluminio in classe A in coformità ad uni EN 10244-2. Il geocomposito metallico è ordito con funi longitudinali e trasversali avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 155 kN/m e trasversale non inferiore a 90 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore 190 kN.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,73000**
Prezzo	€ 66,70345
Spese generali (15%)	€ 7,90950
Utili di impresa (10%)	€ 6,06395

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.012**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 012 Gecomposito metallico costituito da rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tipo 8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70 mm in conformità ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3 galvanizzato con lega di zinco e 5% di alluminio in classe A in coformità ad uni EN 10244-2. Il geocomposito metallico è ordito con funi longitudinali e trasversali con una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 155 kN/m e trasversale non inferiore a 155 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore 210 kN

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,53000**
Prezzo	€ 87,95545
Spese generali (15%)	€ 10,42950
Utili di impresa (10%)	€ 7,99595

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.013**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 013 Gecomposito metallico ad altissima resistenza costituito da rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tipo 8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70 mm in conformità ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3 galvanizzato con lega di zinco e 5% di alluminio in classe A in coformità ad uni EN 10244-2,. Il geocomposito metallico è ordito con funi longitudinali e trasversali.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,43000**
Prezzo	€ 67,58895
Spese generali (15%)	€ 8,01450
Utili di impresa (10%)	€ 6,14445

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.014**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 014 Gecomposito metallico costituito da rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tipo 8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70 mm in conformità ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3 galvanizzato con lega di zinco e 5% di alluminio in classe A in conformità ad uni EN 10244-2, Il geocomposito metallico è ordito con funi longitudinali e trasversali con carico limite di punzonamento non inferiore 130 kN

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,63000**
Prezzo	€ 81,75695
Spese generali (15%)	€ 9,69450
Utili di impresa (10%)	€ 7,43245

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.015**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 015 Gecomposito metallico costituito da rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tipo 8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70 mm in conformità ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3 galvanizzato con lega di zinco e 5% di alluminio in classe A in coformità ad uni EN 10244-2, Il geocomposito metallico è ordito con funi longitudinali e trasversali aventi una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 90 kN/m e trasversale non inferiore a 90 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore 145 kN

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,73000**
Prezzo	€ 102,12345
Spese generali (15%)	€ 12,10950
Utili di impresa (10%)	€ 9,28395

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.016**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 016 Geocomposito bentonitico GCL a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili in polipropilene per l' impermeabiliazzazione di fondo e delle pareti. La bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%. Lo spessore del geocomposito secco dovrà essere non inferiore a 5,5 mm con contenuto in bentonite compreso tra 4500 e 5000 g/mq, la resitenza meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319 compresa tra 9,5 e 13,00 kN/m. La permeabilità equivalente secondo UNI EN 16416/ASTM D5887 dovrà essere inferiore a 2,5x10^(-11) m/s cui corrisponderà un'indice di flusso inferiore a 7x10^(-9) mc/mq/s.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,01000**
Prezzo	€ 25,31265
Spese generali (15%)	€ 3,00150
Utili di impresa (10%)	€ 2,30115

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.017**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 017 Gecomposito marcato CE costituito da una geostuoia tridimensionale polimeirca accoppiata con una membrana rinfozata (geotessile tessuto in polipropilene laminato ambo i lati con un film di rivestimento impermeabile in polipropilene protetto da un lato da geotessile non tessuto). La geostuoia avrà massa aerica non infeiore a 500 g/mq valutati in accordo alla EN ISO 9864. La membrana esterna avrà una massa aerica non inferiore a 350 g/mq in accordo alla EN ISO 9864 e sarà caratterizza da una resistenza a punzonamento dinamico non superiore a 15 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà non inferiore a 15 mm con carico nominale pari a 2 kPa. Il geocomposito avrà una massa aerica non inferiore a 850 g/mq e una resistenza a trazione in entrambe le direzioni non inferiore a 8,5 kN/m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,27000**
Prezzo	€ 26,90655
Spese generali (15%)	€ 3,19050
Utili di impresa (10%)	€ 2,44605

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.018**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 018 Geocomposito bentonitico GCL a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili uno in polipropilene e uno laminato con una sottile membrana in polietilene per l' impermeabiliazzazione di fondo e delle pareti. La bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%. Lo spessore del geocomposito secco dovrà essere non inferiore a 5,5 mm con contenuto in bentonite compreso tra 4500 e 5000 g/mq, la resitenza meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319 compresa tra 11,5 e 15,00 kN/m. La permeabilità equivalente secondo UNI EN 16416/ASTM D5887 dovrà essere inferiore a 7,0x10^(-13) m/s.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,60000**
Prezzo	€ 32,38400
Spese generali (15%)	€ 3,84000
Utili di impresa (10%)	€ 2,94400

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.025**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 025 Geostuoia antierosiva in polipropilene con una rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10, galvanizzata con lega di Zinco-5% Alluminio in classe A plastificata. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di test di invecchiamento accelerato .

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,47000**
Prezzo	€ 91,67455
Spese generali (15%)	€ 10,87050
Utili di impresa (10%)	€ 8,33405

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.026**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 026 Geocomposito metallico plastificato accoppiato a biotessile in cocco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,60000**
Prezzo	€ 28,58900
Spese generali (15%)	€ 3,39000
Utili di impresa (10%)	€ 2,59900

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.027**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 027 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e geotessile tessuto in pet plastificato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,98000**
Prezzo	€ 27,80470
Spese generali (15%)	€ 3,29700
Utili di impresa (10%)	€ 2,52770

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.028**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 028 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione e rete metallica zincata a maglia fine a triplice torsione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,44000**
Prezzo	€ 25,85660
Spese generali (15%)	€ 3,06600
Utili di impresa (10%)	€ 2,35060

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.029**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 029 Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8 x10 e funi longitudinali accoppiato a geostuoia antierosiva

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,75000**
Prezzo	€ 46,48875
Spese generali (15%)	€ 5,51250
Utili di impresa (10%)	€ 4,22625

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.031**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 031 Geocomposito metallico a doppia torsione plastificata, maglia 8 x10 e funi longitudinali spaziate di m.0,30 accoppiato a geostuoia antierosiva

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,61000**
Prezzo	€ 69,08165
Spese generali (15%)	€ 8,19150
Utili di impresa (10%)	€ 6,28015

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.032**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 032 Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74000**
Prezzo	€ 12,32110
Spese generali (15%)	€ 1,46100
Utili di impresa (10%)	€ 1,12010

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.033**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 033 Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98000**
Prezzo	€ 15,15470
Spese generali (15%)	€ 1,79700
Utili di impresa (10%)	€ 1,37770

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.034**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 034 Sovrapprezzo per preaccoppiamento a reti metalliche di biostuoia in fibra di cocco 100% naturale avente massa aerica di 700 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20000**
Prezzo	€ 14,16800
Spese generali (15%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,28800

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.035**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 035 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una rete metallica a tripla torsione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato di acciaio zincato di diametro 0,7 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.036**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 036 Sovrapprezzo per rete metallica plasticata preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una rete metallica a tripla torsione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato di acciaio inox AISI 304 di

diametro 0,7 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,80000**
Prezzo	€ 17,45700
Spese generali (15%)	€ 2,07000
Utili di impresa (10%)	€ 1,58700

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.037**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 037 Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a unageogriglia in PET avente massa aerica non inferiore a 130 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,70000**
Prezzo	€ 11,00550
Spese generali (15%)	€ 1,30500
Utili di impresa (10%)	€ 1,00050

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.038**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 038 Geocomposito metallico zincato avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e resistenza al punzonamento non inferiore a 110 kN

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,20000**
Prezzo	€ 36,93800
Spese generali (15%)	€ 4,38000
Utili di impresa (10%)	€ 3,35800

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.039**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 039 Geocomposito metallico zincato avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e resistenza al punzonamento non inferiore a 140 kN

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,30000**
Prezzo	€ 45,91950
Spese generali (15%)	€ 5,44500
Utili di impresa (10%)	€ 4,17450

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.040**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 040 Geocomposito metallico zincato avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e resistenza al punzonamento non inferiore a 110 kN accoppiato ad una geostuoia antierosiva

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,30000**
Prezzo	€ 54,77450
Spese generali (15%)	€ 6,49500
Utili di impresa (10%)	€ 4,97950

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.041**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 041 Geocomposito metallico zincato avente resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e resistenza al punzonamento non inferiore a 140 kN accoppiato ad una geostuoia antierosiva

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Prezzo	€ 65,78000
Spese generali (15%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.042**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 042 Geocomposito metallico costituito da rete metallica plastificata avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 60 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore 100 kN.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,70000**
Prezzo	€ 60,34050
Spese generali (15%)	€ 7,15500
Utili di impresa (10%)	€ 5,48550

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.043**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 043 Geocomposito metallico costituito da rete metallica plastificata avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore 140 kN.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,50000**
Prezzo	€ 90,44750
Spese generali (15%)	€ 10,72500
Utili di impresa (10%)	€ 8,22250

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.010.044**
Voce: 010 Geocomposito per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 044 Geocomposito metallico costituito da rete metallica plastificata avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e un carico limite di punzonamento non inferiore a 100 kN preaccoppiato con una geostuoia antierosiva.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (15%)	€ 8,70000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.011.001**
Voce: 011 Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
Articolo: 001 massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02000**
Prezzo	€ 6,35030
Spese generali (15%)	€ 0,75300
Utili di impresa (10%)	€ 0,57730

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.011.002**
Voce: 011 Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
Articolo: 002 massa bentonite a mq ≥4,5/m2 kg (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,72000**
Prezzo	€ 7,23580
Spese generali (15%)	€ 0,85800
Utili di impresa (10%)	€ 0,65780

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.011.003**
Voce: 011 Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
Articolo: 003 massa bentonite a mq ≥5.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62000**
Prezzo	€ 8,37430
Spese generali (15%)	€ 0,99300
Utili di impresa (10%)	€ 0,76130

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.011.004**
Voce: 011 Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
Articolo: 004 massa bentonite a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,90000**
Prezzo	€ 13,78850
Spese generali (15%)	€ 1,63500
Utili di impresa (10%)	€ 1,25350

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.001**
Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:
Articolo: 001 Per categoria di livello di energia 0 (MEL>= 100 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,00000**
Prezzo	€ 246,67500
Spese generali (15%)	€ 29,25000
Utili di impresa (10%)	€ 22,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.002**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 002 Per categoria di livello di energia 2 (MEL>= 500 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,00000**
Prezzo	€ 251,73500
Spese generali (15%)	€ 29,85000
Utili di impresa (10%)	€ 22,88500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.003**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 003 Per categoria di livello di energia 3 (MEL>= 1000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,80000**
Prezzo	€ 300,81700
Spese generali (15%)	€ 35,67000
Utili di impresa (10%)	€ 27,34700

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.004**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 004 Per categoria di livello di energia 4 (MEL>= 1500 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,59000**
Prezzo	€ 333,44135
Spese generali (15%)	€ 39,53850
Utili di impresa (10%)	€ 30,31285

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.005**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 005 Per categoria di livello di energia 5 (MEL>= 2000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,72000**
Prezzo	€ 347,52080
Spese generali (15%)	€ 41,20800
Utili di impresa (10%)	€ 31,59280

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.006**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 006 Per categoria di livello di energia 6 (MEL>= 3000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,40000**
Prezzo	€ 450,84600
Spese generali (15%)	€ 53,46000
Utili di impresa (10%)	€ 40,98600

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.007**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di

marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 007 Per categoria di livello di energia 8 (MEL>= 5000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 443,50000**
Prezzo	€ 561,02750
Spese generali (15%)	€ 66,52500
Utili di impresa (10%)	€ 51,00250

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.008**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 008 Per categoria di livello di energia 8 (MEL>= 9000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,00000**
Prezzo	€ 1.127,11500
Spese generali (15%)	€ 133,65000
Utili di impresa (10%)	€ 102,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.009**

Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:

Articolo: 009 Per categoria di livello di energia 8 (MEL>= 8000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,00000**
Prezzo	€ 1.127,11500
Spese generali (15%)	€ 133,65000
Utili di impresa (10%)	€ 102,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.012.010**
Voce: 012 Barriere paramassi certificate - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia completa di fondazioni prodotta in regime di qualità ISO 9001 2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata a seguito di prove scala reale (Crash Test) secondo le modalità di prova indicate dal documento di valutazione europea EAD n° 340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione (CPR 305/11) in accordo a quanto prescritto dal DM 17 01 2018 Norme Tecniche Per le Costruzioni. La barriera sarà costituita da montanti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati disposti ad intersasse non maggiore a 10,00 m, struttura d'intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra romboidale o ad orditura ad anelli concatenati, alla rete principale dovrà essere sovrapposto una maglia ad intreccio più fine. La struttura di collegamento formata da funi logitudinali e controventi laterali in funi d'acciaio, eventuale sistema d'assorbimento di energia formato da dissipatori o freni. Gli ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo circolare di testa (boccola) e sistema di protezione anticorrosiva dimensionati in base alle risultanze delle prove d'impatto non essendo trattati dalla medesima EAD 340559-00-0106 di riferimento per le barriere paramassi dovranno essere separatamwnte accompagnati dalla marcatura CE o in alternativa da certificato di valutazione tecnica rilascia dal consiglio superiore dei lavori pubblici.La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo di terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli d'acciaio in conformità a EN 10264-2; Carpenteria metellica in acciaio zincato a caldo UNI EN ISO 1461; zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori: filo elementare per rete ad anelli in conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi d'acciao componenti i pannelli di rete in fune in conformità EN 10264-2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da EAD 340059-00-0106. La barriera deve grarantire i seguenti livelli prestazionali minimi:
Articolo: 010 Per categoria di livello di energia 8 (MEL>= 10000 kJ); altezza residua misurata dopo la prova MEL non inferiore al 50% dell'altezza nominale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,00000**
Prezzo	€ 1.127,11500
Spese generali (15%)	€ 133,65000
Utili di impresa (10%)	€ 102,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.001**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 001 Concentratore e ripetitore GSM/GPRS o satellitare laddove la copertura GSM non sia disponibile, con connessione industriale GPRS/UMTS quadriband completo di antenna omnidirezionale cablata per la trasmissione dei dati con inclusa sim card

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.015,00000**
Prezzo	€ 13.933,97500
Spese generali (15%)	€ 1.652,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1.266,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.002**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 002 Portale web per supervisione stato della rete di allertamento, stati di allarme, monitoraggio batterie, numero di eventi e posiszione su mappa georeferenziata, il portale si basa su pacchetto software web con licenza EULA che consente l'estrazione di viste personalizzate e l'archiaviazione su database. Il pacchetto comprende il database le pagine web e il servizio dati per la gestione del database. Canone annuale primo anno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.760,00000**
Prezzo	€ 3.491,40000
Spese generali (15%)	€ 414,00000
Utili di impresa (10%)	€ 317,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.003**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 003 Portale web per supervisione stato della rete di allertamento, stati di allarme, monitoraggio batterie, numero di eventi e posiszione

su mappa georeferenziata, il portale si basa su pacchetto software web con licenza EULA che consente l'estrazione di viste personalizzate e l'archiviazione su database. Il pacchetto comprende il database le pagine web e il servizio dati per la gestione del database. Canone mensile

Unità di misura	**mensile**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,00000**
Prezzo	€ 379,50000
Spese generali (15%)	€ 45,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.004**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 004 App per smartphone per la gestione del sistema di allarme

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.005**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 005 Dispositivo per l'allertamento di sistemi geotecnici di protezione barriere paramassi, reti in aderenza. Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi d'impatti su barriere paramassi per ogni modulo e di inviare giornalmente posizione, stato della barriere su cui è installato, punti di attivazione/impatto, livello batteria. Dispositivo installato su montante, dotato di 8 sensori di spostamento su molle calibrate che permettono di rilevare eventuali impatti su due campate adiacenti.Il dispositivo è calibrato con livello di energia di servizio SEL equipaggiato con geolocalizzatore ed alimentato a batteria rindondata per lunga autonomia con durata minima di 5-7 anni ed è dotato di elettronica di rilevamento e trasmissione dati senza l'ausilio di sim card. Il dispositivo è in grado di lavorare a temperature che vanno da -40° a +60° centigradi. Il dispostitivo è marchiato CE e deve avere un grado di protezione all'acqua IP67. Per barriere paramassi di classe energeti MEL compreso tra 100 e 1000 kJ

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.049,38000**
Prezzo	€ 12.712,46570
Spese generali (15%)	€ 1.507,40700
Utili di impresa (10%)	€ 1.155,67870

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.006**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 006 Dispositivo per l'allertamento di sistemi geotecnici di protezione barriere paramassi, reti in aderenza. Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi d'impatti su barriere paramassi per ogni modulo e di inviare giornalmente posizione, stato della barriere su cui è installato, punti di attivazione/impatto, livello batteria. Il dispositivo è installato su montante, è dotato di 8 sensori di spostamento su molle calibrate che permettono di rilevare eventuali impatti su due campate adiacenti.Il disposito è calibrato con livello di energia di servizio SEL equipaggiato con geolocalizzatore ed alimentato a batteria rindondata per lunga autonomia con durata minima di 5-7 anni ed è dotato di elettronica di rilevamento e trasmissione dati senza l'ausilio di sim card. Il dispositivo è in grado di lavorare a temperature che vanno da -40° a +60° centigradi. Il dispostitivo è marchiato CE e deve avere un grado di protezione all'acqua IP67. Per barriere paramassi di classe energeti MEL compreso tra 1500 e 3000 kJ

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.989,84000**
Prezzo	€ 13.902,14760
Spese generali (15%)	€ 1.648,47600
Utili di impresa (10%)	€ 1.263,83160

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.013.007**
Voce: 013 Sistemi di monitoraggio barriere paramassi e reti corticali
Articolo: 007 Dispositivo per l'allertamento di sistemi geotecnici di protezione barriere paramassi, reti in aderenza. Il dispositivo sarà in grado di rilevare eventi d'impatti su barriere paramassi per ogni modulo e di inviare giornalmente posizione, stato della barriere su cui è installato, punti di attivazione/impatto, livello batteria. Il dispositivo è installato su montante, è dotato di 8 sensori di spostamento su molle calibrate che permettono di rilevare eventuali impatti su due campate adiacenti.Il disposito è calibrato con livello di

energia di servizio SEL equipaggiato con geolocalizzatore ed alimentato a batteria rindondata per lunga autonomia con durata minima di 5-7 anni ed è dotato di elettronica di rilevamento e trasmissione dati senza l'ausilio di sim card. Il dispositivo è in grado di lavorare a temperature che vanno da -40° a +60° centigradi. Il dispostitivo è marchiato CE e deve avere un grado di protezione all'acqua IP67. Per barriere paramassi di classe energeti MEL compreso tra 5000 e 8000 kJ

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.389,58000**
Prezzo	€ 16.937,81870
Spese generali (15%)	€ 2.008,43700
Utili di impresa (10%)	€ 1.539,80170

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.001**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 001 Pannello in fune marcato CE, fune prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) in conformita ad EAD 230005-00-0106 e di marcatura CE in conformità al regolamento europeo prodotti da costruzione CPR 305/11 on in alternativa di certificato di valutazione tecnica CVT rilasciato dal consiglio superiore dei lavori pubblici in accordo al DM 17 01 2018.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,52000**
Prezzo	€ 115,77280
Spese generali (15%)	€ 13,72800
Utili di impresa (10%)	€ 10,52480

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.002**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 002 Fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di diametro 12 mm e carico di rottura non inferiore a 78,2 kN avente peso 0,498 kg/m per la realizzazione di strutture di sostegno ed orditure di maglie (rete armata di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,55000**
Prezzo	€ 7,02075
Spese generali (15%)	€ 0,83250
Utili di impresa (10%)	€ 0,63825

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.003**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 003 Fune in trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di diametro 16 mm e carico di rottura non inferiore a 139,1 kN avente peso 0,886 kg/m per la realizzazione di strutture di sostegno ed orditure di maglie (rete armata di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,37000**
Prezzo	€ 11,85305
Spese generali (15%)	€ 1,40550
Utili di impresa (10%)	€ 1,07755

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.004**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 004 Chiodature in barre per consolidamento -Barra in acciaio B450C piene a filettatura continua corredata da attestato di qualificazione rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in accordo a quanto previsto dal DM 17 01 2018, barra diametro 25 mm carico di snervamento non inferiore a 220 kN e carico di rottura non inferiore a 265 kN, comprensivo di piastra di dimensioni 150x150x10 mm in acciaio zincato, manicotti di giunzione e dado di serraggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,60000**
Prezzo	€ 38,70900
Spese generali (15%)	€ 4,59000
Utili di impresa (10%)	€ 3,51900

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.005**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 005 Chiodature in barre per consolidamento - Barre in acciaio B450C piene a filettatura continua corredata da attestato di qualificazione rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in accordo a quanto previsto dal DM 17 01 2018, barra diametro 28 mm carico di snervamento non inferiore a 275 kN e carico di rottura non infeiore a 330 kN, comprensivo di piastra di dimensioni 150x150x10 mm in acciao zincato, manicotti di giunzione e dado di serraggio

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,00000**
Prezzo	€ 46,80500
Spese generali (15%)	€ 5,55000
Utili di impresa (10%)	€ 4,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.006**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 006 Ancoraggi geotecnici autoperforanti composti da elemento portante costituiti da una barra cava in acciaio a filettatura continua in classe di snervamento/rottura 460/560 N/mmq di diametro esterno 32 mm e spessore 6 mm avente carico di snervamento non inferiore a 250 kN e carico di rottura non inferiore a 300 kN compreso di piastra in acciaio di dimensioni 150x150x10 mm, manicotti di giunzione, dado di serraggio e bit medium per la perforazione a perdere. Per perforazioni in terreni sciolti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,25000**
Prezzo	€ 49,65125
Spese generali (15%)	€ 5,88750
Utili di impresa (10%)	€ 4,51375

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.007**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 007 Materiale per l'esecuzione di rafforazamenti corticali a maglia 3x6 m. La fornitura comprende barre piene in acciaio B450C a filettatura continua corredata da attestato di qualificazione rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in accordo con quanto previsto dal DM 17 01 2018 di diametro 25 mm di lunghezza 3,00 m (completi di piastra 150x150x10 mm in acciaio, manicotti di collegamento delle barre e dado di serraggio), funi in trefoli di acciaio di diametro 12 mm ad anima tessile zincate in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 con carico di rottura non inferiore a 78,2 kN e aventi peso 0,498 kg/m per la realizzazione del reticolo interno del rafforzamento, funi in trefoli di acciaio di diametro 16 mm ad anima tessile zincate in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 con carico di rottura non inferiore a 139,1 kN e aventi peso 0,886 kg/m per la realizzazione del collegamento in testa alla scarpata.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32000**
Prezzo	€ 15,58480
Spese generali (15%)	€ 1,84800
Utili di impresa (10%)	€ 1,41680

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.008**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 008 Materiale per l'esecuzione di rafforazamenti corticali a maglia 3x3 m. La fornitura comprende barre piene in acciaio B450C a filettatura continua corredata da attestato di qualificazione rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in accordo con quanto previsto dal DM 17 01 2018 di diametro 25 mm di lunghezza 3,00 m (completi di piastra 150x150x10 mm in acciaio, manicotti di collegamento delle barre e dado di serraggio), funi in trefoli di acciaio di diametro 12 mm ad anima tessile zincate in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 con carico di rottura non inferiore a 78,2 kN e aventi peso 0,498 kg/m per la realizzazione del reticolo interno del rafforzamento, funi in trefoli di acciaio di diametro 16 mm ad anima tessile zincate in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 con carico di rottura non inferiore a 139,1 kN e aventi peso 0,886 kg/m per la realizzazione del collegamento in testa alla scarpata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,64000**
Prezzo	€ 26,10960
Spese generali (15%)	€ 3,09600
Utili di impresa (10%)	€ 2,37360

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.009**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 009 Materiale per l'esecuzione di rafforzamenti corticali a maglia 3x3 m. La fornitura comprende barre piene in acciaio B450C a filettatura continua corredata da attestato di qualificazione rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in accordo con quanto previsto dal DM 17 01 2018 di diametro 28 mm di lunghezza 6,00 m (completi di piastra 150x150x10 mm in acciaio, manicotti di collegamento delle barre e dado di serraggio), funi in trefoli di acciaio di diametro 12 mm ad anima tessile zincate in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 con carico di rottura non inferiore a 78,2 kN e aventi peso 0,498 kg/m per la realizzazione del reticolo interno del rafforzamento, funi in trefoli di acciaio di diametro 16 mm ad anima tessile zincate in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 con carico di rottura non inferiore a 139,1 kN e aventi peso 0,886 kg/m per la realizzazione del collegamento in testa alla scarpata.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,45000**
Prezzo	€ 49,90425
Spese generali (15%)	€ 5,91750
Utili di impresa (10%)	€ 4,53675

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.010**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 010 Strato di protezione fondale e di fondo impermeabilizzante per discariche con memebrane in HDPE con marchiatura CE, marchiatura rotoli secondo la EN ISO 10320, avente massa aerica non inferiore a 1800 g/mq (EN 965), spessore non inferiore a 2,00 mm (ISO 9863-1) e resistenza a trazione non inferiore a 30 N/mmq. La membrana deve avere un allungamento a rottura longitudinale e trasversale non inferiore a 750% (ISO 10319), resistenza a punzonamento non inferiore a 5000 N (ISO 12236), resistenza alla lacerazione non inferiore 130 N/mmq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,74000**
Prezzo	€ 22,44110
Spese generali (15%)	€ 2,66100
Utili di impresa (10%)	€ 2,04010

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.011**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 011 Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio, disposti a formare una croce di Sant'Andrea e sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l'ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l'estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall'altro lato con l'ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042. - Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.: Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 150 kN, con paramento di dimensione non inferiore a 5 mq, con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con carico di rottura non inferiore a 350 kN di lunghezza fino a 5,0 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,24000**
Prezzo	€ 919,95860
Spese generali (15%)	€ 109,08600
Utili di impresa (10%)	€ 83,63260

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.012**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 012 Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio, disposti a formare una croce di Sant'Andrea e sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l'ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l'estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall'altro lato con l'ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042. - Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.: Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 300 kN, con paramento di dimensione non inferiore a 11 mq con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 16 mm con carico di rottura non inferiore a 450 kN di lunghezza fino a 7,0 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 678,88000**
Prezzo	€ 858,78320
Spese generali (15%)	€ 101,83200
Utili di impresa (10%)	€ 78,07120

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.013**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 013 Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio, disposti a formare una croce di Sant'Andrea e sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l'ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l'estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall'altro lato con l'ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042. - Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.: Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 500 kN, con paramento di dimensione non inferiore a 11 mq con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 20 mm con carico di rottura non inferiore a 700 kN di lunghezza fino a 9,0 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 801,65000**
Prezzo	€ 1.014,08725
Spese generali (15%)	€ 120,24750
Utili di impresa (10%)	€ 92,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.014**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 014 Rimozione di apparati radicali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38000**
Prezzo	€ 9,33570
Spese generali (15%)	€ 1,10700
Utili di impresa (10%)	€ 0,84870

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.015**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 015 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11000**
Prezzo	€ 2,66915
Spese generali (15%)	€ 0,31650
Utili di impresa (10%)	€ 0,24265

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.016**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 016 Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,35500**
Prezzo	€ 4,24408
Spese generali (15%)	€ 0,50325
Utili di impresa (10%)	€ 0,38583

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.017**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 017 Esecuzione di disgaggio di pendici montane

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11000**
Prezzo	€ 6,46415
Spese generali (15%)	€ 0,76650
Utili di impresa (10%)	€ 0,58765

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.018**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 018 Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,90000**
Prezzo	€ 78,30350
Spese generali (15%)	€ 9,28500
Utili di impresa (10%)	€ 7,11850

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.019**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 019 Elicottero per elitrasporto di materiale vario

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 889,90000**
Prezzo	€ 1.125,72350
Spese generali (15%)	€ 133,48500
Utili di impresa (10%)	€ 102,33850

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.014.020**
Voce: 014 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Articolo: 020 Martinetti idraulici

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,72000**
Prezzo	€ 7,23580
Spese generali (15%)	€ 0,85800
Utili di impresa (10%)	€ 0,65780

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.015.001**
Voce: 015 Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici
Articolo: 001 in pasta

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,02860**
Prezzo	€ 27,86618
Spese generali (15%)	€ 3,30429
Utili di impresa (10%)	€ 2,53329

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.016.001**
Voce: 016 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 001 resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.016.002**
Voce: 016 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 002 resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05000**
Prezzo	€ 3,85825
Spese generali (15%)	€ 0,45750
Utili di impresa (10%)	€ 0,35075

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.016.003**
Voce: 016 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 003 resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,15000**
Prezzo	€ 5,24975
Spese generali (15%)	€ 0,62250
Utili di impresa (10%)	€ 0,47725

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.016.004**
Voce: 016 Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 004 resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,35000**
Prezzo	€ 6,76775
Spese generali (15%)	€ 0,80250
Utili di impresa (10%)	€ 0,61525

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.001**
Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.
Articolo: 001 Resistenza a trazione non inferiore a 300 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,42000**
Prezzo	€ 30,89130
Spese generali (15%)	€ 3,66300
Utili di impresa (10%)	€ 2,80830

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.002**
Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.
Articolo: 002 Resistenza a trazione non inferiore a 400 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,93000**
Prezzo	€ 36,59645
Spese generali (15%)	€ 4,33950
Utili di impresa (10%)	€ 3,32695

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.003**
Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e

rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.

Articolo: 003 Resistenza a trazione non inferiore a 500 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,69000**
Prezzo	€ 46,41285
Spese generali (15%)	€ 5,50350
Utili di impresa (10%)	€ 4,21935

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.004**

Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.

Articolo: 004 Resistenza a trazione non inferiore a 600 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,80000**
Prezzo	€ 55,40700
Spese generali (15%)	€ 6,57000
Utili di impresa (10%)	€ 5,03700

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.005**

Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.

Articolo: 005 Resistenza a trazione non inferiore a 700 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,55000**
Prezzo	€ 65,21075
Spese generali (15%)	€ 7,73250
Utili di impresa (10%)	€ 5,92825

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.006**

Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.

Articolo: 006 Resistenza a trazione non inferiore a 800 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,10000**
Prezzo	€ 72,23150
Spese generali (15%)	€ 8,56500
Utili di impresa (10%)	€ 6,56650

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.007**

Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.

Articolo: 007 Resistenza a trazione non inferiore a 900 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,34000**
Prezzo	€ 81,39010
Spese generali (15%)	€ 9,65100
Utili di impresa (10%)	€ 7,39910

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.017.008**
Voce: 017 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1.
Articolo: 008 filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene, i nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio in geotessuto - Resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,62000**
Prezzo	€ 33,67430
Spese generali (15%)	€ 3,99300
Utili di impresa (10%)	€ 3,06130

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.001**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Prezzo	€ 3,41550
Spese generali (15%)	€ 0,40500
Utili di impresa (10%)	€ 0,31050

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.002**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,80700
Spese generali (15%)	€ 0,57000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43700

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.003**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 003 Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 80N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.004**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 004 Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 110N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.005**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Prezzo	€ 7,96950
Spese generali (15%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,72450

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.006**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 006 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10000**
Prezzo	€ 8,98150
Spese generali (15%)	€ 1,06500
Utili di impresa (10%)	€ 0,81650

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.007**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 007 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70000**
Prezzo	€ 13,53550
Spese generali (15%)	€ 1,60500
Utili di impresa (10%)	€ 1,23050

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.018.008**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati
Articolo: 008 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Prezzo	€ 17,20400
Spese generali (15%)	€ 2,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56400

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.001**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD

e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.

Articolo: 001 resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43000**
Prezzo	€ 1,80895
Spese generali (15%)	€ 0,21450
Utili di impresa (10%)	€ 0,16445

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.002**

Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.

Articolo: 002 resistenza a trazione non inferiore a 35 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48140**
Prezzo	€ 1,87397
Spese generali (15%)	€ 0,22221
Utili di impresa (10%)	€ 0,17036

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.003**

Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.

Articolo: 003 Resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55000**
Prezzo	€ 10,81575
Spese generali (15%)	€ 1,28250
Utili di impresa (10%)	€ 0,98325

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.004**

Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.

Articolo: 004 resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46000**
Prezzo	€ 14,49690
Spese generali (15%)	€ 1,71900
Utili di impresa (10%)	€ 1,31790

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.005**

Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.

Articolo: 005 Resistenza a trazione non inferiore a 100 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Prezzo	€ 18,59550
Spese generali (15%)	€ 2,20500
Utili di impresa (10%)	€ 1,69050

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.006**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 006 resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,97000**
Prezzo	€ 22,73205
Spese generali (15%)	€ 2,69550
Utili di impresa (10%)	€ 2,06655

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.007**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 007 resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,56000**
Prezzo	€ 26,00840
Spese generali (15%)	€ 3,08400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36440

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.008**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 008 resistenza a trazione long. 300 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,42000**
Prezzo	€ 30,89130
Spese generali (15%)	€ 3,66300
Utili di impresa (10%)	€ 2,80830

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.009**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 009 resistenza a trazione long. 400 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,83000**
Prezzo	€ 37,73495
Spese generali (15%)	€ 4,47450
Utili di impresa (10%)	€ 3,43045

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.010**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 010 resistenza a trazione long. 500 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,69000**
Prezzo	€ 46,41285
Spese generali (15%)	€ 5,50350
Utili di impresa (10%)	€ 4,21935

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.011**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 011 resistenza a trazione long. 600 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,80000**
Prezzo	€ 55,40700
Spese generali (15%)	€ 6,57000
Utili di impresa (10%)	€ 5,03700

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.012**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 012 resistenza a trazione long. 700 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,55000**
Prezzo	€ 65,21075
Spese generali (15%)	€ 7,73250
Utili di impresa (10%)	€ 5,92825

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.013**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 013 resistenza a trazione long. 800 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,10000**
Prezzo	€ 72,23150
Spese generali (15%)	€ 8,56500
Utili di impresa (10%)	€ 6,56650

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.014**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 014 resistenza a trazione long. 900 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,34000**
Prezzo	€ 81,39010
Spese generali (15%)	€ 9,65100
Utili di impresa (10%)	€ 7,39910

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.019.015**
Voce: 019 Geogriglia in filamenti di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo con ISO 14025 e EN 15804+A1i.
Articolo: 015 Geogriglia in filamenti di PET e canali drenanti con resistenza a trazione long.80 kN/m e trasversale 5 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,26000**
Prezzo	€ 33,21890
Spese generali (15%)	€ 3,93900
Utili di impresa (10%)	€ 3,01990

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.020.001**
Voce: 020 Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).
Articolo: 001 Geombrana costituita da un tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su cui viene laminato su entrambe le superfici uno spesso film di rivestimento in polietilene a bassa densità. La geomebrana dovrà avere una densità non inferiore a 225 g/mq e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 15,0 kN/m e resistenza trasversale non inferiore a 15,0 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.020.002**
Voce: 020 Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).
Articolo: 002 Geombrana costituita da un tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su cui viene laminato su entrambe le superfici uno spesso film di rivestimento in polietilene a bassa densità. La geomembrana dovrà avere una densità non inferiore a 350 g/mq e resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 26,6 kN/m e resistenza trasversale non inferiore a 24,9 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,28250
Spese generali (15%)	€ 1,57500
Utili di impresa (10%)	€ 1,20750

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.021.001**
Voce: 021 Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali
Articolo: 001 Geogriglia di rinforzo in grado di garantire alla deformazione dello 0,5% una resistenza in MD e TD ≥ 5,0 kN/m (EN ISO 10319) ed alla deformazione del 2,0% una resistenza in MD e TD ≥ 12,0 kN/m (EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94000**
Prezzo	€ 4,98410
Spese generali (15%)	€ 0,59100
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.021.002**
Voce: 021 Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali
Articolo: 002 Geogriglia di rinforzo in grado di garantire alla deformazione dello 0,5% una resistenza in MD ≥ 6,0 e in TD ≥ 7,0 kN/m (EN ISO 10319) ed alla deformazione del 2,0% una resistenza in MD ≥ 15,5 kN/m e in TD ≥ 16,5 kN/m (EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,08000**
Prezzo	€ 6,42620
Spese generali (15%)	€ 0,76200
Utili di impresa (10%)	€ 0,58420

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.021.003**
Voce: 021 Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali
Articolo: 003 Geogriglia estrusa accoppiata a geotessile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99000**
Prezzo	€ 8,84235
Spese generali (15%)	€ 1,04850
Utili di impresa (10%)	€ 0,80385

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.021.004**
Voce: 021 Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali
Articolo: 004 Geogriglia estrusa accoppiata a geotessile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.021.005**
Voce: 021 Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali
Articolo: 005 Geogriglia in filamenti di poliestere maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,62000**
Prezzo	€ 9,63930
Spese generali (15%)	€ 1,14300
Utili di impresa (10%)	€ 0,87630

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.021.006**
Voce: 021 Geogriglia di rinforzo sovrastrutture stradali
Articolo: 006 Geogriglia in filamenti di poliestere maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,77000**
Prezzo	€ 31,33405
Spese generali (15%)	€ 3,71550
Utili di impresa (10%)	€ 2,84855

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.022.001**
Voce: 022 Geogriglia di rinforzo per rilevati stradali, argini di fiumi, con inclinazione fino a 70°
Articolo: 001 Geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito secondo maglia quadrata di filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in pvc, aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm. La geogriglia dovrà avere resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55 kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34000**
Prezzo	€ 5,49010
Spese generali (15%)	€ 0,65100
Utili di impresa (10%)	€ 0,49910

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.022.002**
Voce: 022 Geogriglia di rinforzo per rilevati stradali, argini di fiumi, con inclinazione fino a 70°
Articolo: 002 Geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito secondo maglia quadrata di filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in pvc, aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm. La geogriglia dovrà avere resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20000**
Prezzo	€ 7,84300
Spese generali (15%)	€ 0,93000
Utili di impresa (10%)	€ 0,71300

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.023.001**
Voce: 023 Geocomposito per rinforzo pacchetti stradali (asfalti)
Articolo: 001 Geocomposito costituito da una geogriglia a maglia quadrata in fibra di vetro non inferiore a 25x25 mm accoppiata ad un geotessile tessuto non tessuto leggero. Il geocomposito avrà un allungamento a rottura non superiore al 1,5% e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 kN/m e avente temperatura di fusione non inferiore a 165° centigradi.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.023.002**
Voce: 023 Geocomposito per rinforzo pacchetti stradali (asfalti)
Articolo: 002 Geocomposito costituito da una geogriglia a maglia quadrata in fibra di vetro non inferiore a 25x25 mm accoppiata ad un geotessile tessuto non tessuto leggero. Il geocomposito avrà un allungamento a rottura non superiore al 3% e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 kN/m e avente temperatura di fusione non inferiore a 165° centigradi

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20000**
Prezzo	€ 10,37300
Spese generali (15%)	€ 1,23000
Utili di impresa (10%)	€ 0,94300

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.024.001**
Voce: 024 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 001 fibre di juta con massa aerica a mq 0,500 g (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90000**
Prezzo	€ 1,13850
Spese generali (15%)	€ 0,13500
Utili di impresa (10%)	€ 0,10350

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.025.001**
Voce: 025 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 001 fibre di paglia con massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,27000**
Prezzo	€ 2,87155
Spese generali (15%)	€ 0,34050
Utili di impresa (10%)	€ 0,26105

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.025.002**
Voce: 025 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 002 fibre di paglia e cocco con massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN ISO 9864:2005))

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92000**
Prezzo	€ 3,69380
Spese generali (15%)	€ 0,43800
Utili di impresa (10%)	€ 0,33580

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.025.003**
Voce: 025 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
Articolo: 003 fibre di paglia e cocco con massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN ISO 9864:2005)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Prezzo	€ 4,74375
Spese generali (15%)	€ 0,56250
Utili di impresa (10%)	€ 0,43125

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.026.001**
Voce: 026 Geostuoia a protezione di scarpate dall'erosione
Articolo: 001 Geostuoia tridimensionale realizzata con tre strati di geogriglie biorientate sp > 8 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,33000**
Prezzo	€ 6,74245
Spese generali (15%)	€ 0,79950
Utili di impresa (10%)	€ 0,61295

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.026.002**
Voce: 026 Geostuoia a protezione di scarpate dall'erosione
Articolo: 002 Geocomposito sintetico costituito da un'anima interna ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici aggrvogliati, a cui vengono accoppiati due geotessili filtranti e una geostuoia tridimensionale ad alta resistenza preassemblata in stabilimento. Resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m e portata idraulica longitudinale del geocomposito non inferiore a 2,30 l/sm alla pressione di 20 kPa con gradinte idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido EN ISO 12958, portata idraulica longitudinale del geocomposito non inferiore a 1,60 l/sm alla pressione di 100 kPa con gradinte idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido EN ISO 12958

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,08000**
Prezzo	€ 30,46120
Spese generali (15%)	€ 3,61200
Utili di impresa (10%)	€ 2,76920

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.026.003**
Voce: 026 Geostuoia a protezione di scarpate dall'erosione
Articolo: 003 Biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente naturale e biodegrdabile al 100% di colore verde e massa aerica non superiore a 250 g/mq e spessore non superiore a 4 mm, preseminato con sementi di specie erbacee di alta qualità secondo le indicazioni di progetto, comprensivo di fertilizzanti granulari per l'inerbimento e il rinverdimento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,70000**
Prezzo	€ 16,06550
Spese generali (15%)	€ 1,90500
Utili di impresa (10%)	€ 1,46050

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.026.004**
Voce: 026 Geostuoia a protezione di scarpate dall'erosione
Articolo: 004 Biotessile

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82000**
Prezzo	€ 6,09730
Spese generali (15%)	€ 0,72300
Utili di impresa (10%)	€ 0,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.027.001**
Voce: 027 Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene o poliamide.
Articolo: 001 spessore non inferiore a 19 mm, di massa aerica non inferiore a 550 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27000**
Prezzo	€ 9,19655
Spese generali (15%)	€ 1,09050
Utili di impresa (10%)	€ 0,83605

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.028.001**
Voce: 028 Geostuoia antierosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10 Galvanizzata con lega di Zinco-5%Alluminio in classe A..Il geocomposito avrà una resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento non inferiore a 65 kN
Articolo: 001 resistenza a trazione minima 50 kN/m preaccoppiata con geocomposito antierosivo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,09500
Spese generali (15%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.028.002**
Voce: 028 Geostuoia antierosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10 Galvanizzata con lega di Zinco-5%Alluminio in classe A..Il geocomposito avrà una resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento non inferiore a 65 kN
Articolo: 002 Geocomposito metallico antierosivo con rete plastificata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,03000**
Prezzo	€ 40,51795
Spese generali (15%)	€ 4,80450
Utili di impresa (10%)	€ 3,68345

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.029.001**
Voce: 029 Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 001 Geocomposito con marcatura CE, costituito da una geogriglia di rinforzo tessuta in filamenti di poliestere ad alta tenacità protetti mediante rivestimento polimerico accoppiata ad una geostuoia tridimensionale polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40000**
Prezzo	€ 16,95100
Spese generali (15%)	€ 2,01000
Utili di impresa (10%)	€ 1,54100

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.029.002**
Voce: 029 Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 002 Geocomposito con marcatura CE, costituito da una geogriglia di rinforzo tessuta in filamenti di poliestere ad alta tenacità protetti mediante rivestimento polimerico accoppiata ad una geostuoia tridimensionale polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,28000**
Prezzo	€ 18,06420
Spese generali (15%)	€ 2,14200
Utili di impresa (10%)	€ 1,64220

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.029.003**
Voce: 029 Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 003 Geocomposito con marcatura CE, costituito da una geogriglia di rinforzo tessuta in filamenti di poliestere ad alta tenacità protetti mediante rivestimento polimerico accoppiata ad una gestuoia tridimensionale polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,40000**
Prezzo	€ 20,74600
Spese generali (15%)	€ 2,46000
Utili di impresa (10%)	€ 1,88600

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.029.004**
Voce: 029 Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo.
Articolo: 004 Geocomposito con marcatura CE, costituito da una geogriglia di rinforzo tessuta in filamenti di poliestere ad alta tenacità protetti mediante rivestimento polimerico accoppiata ad una gestuoia tridimensionale polimerica. Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,20000**
Prezzo	€ 25,55300
Spese generali (15%)	€ 3,03000
Utili di impresa (10%)	€ 2,32300

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.030.001**
Voce: 030 Gabbione a scatola in rete metallica a maglia 8x10 filo 2,7 mm, tessuta in filo d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non inferiore a 50 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1008 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete de presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla EN ISO 6988
Articolo: 001 dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,40000**
Prezzo	€ 129,53600
Spese generali (15%)	€ 15,36000
Utili di impresa (10%)	€ 11,77600

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.031.001**
Voce: 031 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito in lega znal, conforme a Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e marcatura CE
Articolo: 001 Filo diametro 2,7 mm. Gabbione di dimensione 2 x 1x 1 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,22000**
Prezzo	€ 179,90830
Spese generali (15%)	€ 21,33300
Utili di impresa (10%)	€ 16,35530

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.031.002**
Voce: 031 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito in lega znal, conforme a Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e marcatura CE
Articolo: 002 Filo diametro 2,7 mm. Gabbione di dimensione 2 x 1 x 0,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,53000**
Prezzo	€ 123,37545
Spese generali (15%)	€ 14,62950
Utili di impresa (10%)	€ 11,21595

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.031.003**
Voce: 031 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito in lega znal, conforme a Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e marcatura CE
Articolo: 003 Filo di diametro pari a 3.4 mm. Gabbione di dimensioni 2 x 1 x 1 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,33000**
Prezzo	€ 269,86245
Spese generali (15%)	€ 31,99950
Utili di impresa (10%)	€ 24,53295

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.031.004**
Voce: 031 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito in lega znal, conforme a Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e marcatura CE
Articolo: 004 Filo di diametro pari a 3.4 mm. Gabbione di dimensioni 2 x 1 x 0,5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,92000**
Prezzo	€ 185,85380
Spese generali (15%)	€ 22,03800
Utili di impresa (10%)	€ 16,89580

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.031.005**
Voce: 031 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito in lega znal, conforme a Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e marcatura CE
Articolo: 005 Sovrapprezzo per applicazione su gabbioni di altezza 1,00 m di struttura di ancoraggio della chiodatura. Compresa la struttura di rinforzo ed esclusa la fornitura e la realizzazione della chiodatura.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Prezzo	€ 75,90000
Spese generali (15%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.032.001**
Voce: 032 Complementi per legature e tiranti di gabbioni
Articolo: 001 dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,69000**
Prezzo	€ 89,42285
Spese generali (15%)	€ 10,60350
Utili di impresa (10%)	€ 8,12935

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.032.003**
Voce: 032 Complementi per legature e tiranti di gabbioni
Articolo: 003 Gabbione a scatola H=1m con tasca vegetativa preassemblata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,44000**
Prezzo	€ 185,24660
Spese generali (15%)	€ 21,96600
Utili di impresa (10%)	€ 16,84060

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.032.004**
Voce: 032 Complementi per legature e tiranti di gabbioni
Articolo: 004 Punti per gabbioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08000**
Prezzo	€ 0,10120
Spese generali (15%)	€ 0,01200
Utili di impresa (10%)	€ 0,00920

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.033.001**
Voce: 033 Rete metallica a doppia torsione
Articolo: 001 Rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245

gr/mq.il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,54000**
Prezzo	€ 8,27310
Spese generali (15%)	€ 0,98100
Utili di impresa (10%)	€ 0,75210

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.033.002**
Voce: 033 Rete metallica a doppia torsione
Articolo: 002 Rete metallica a doppia torsione - Sovrapprezzo per aumento prestazioni di durabilità della rete metallica a doppia torsione 8x10 filo 2,7/3,7mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39100

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.033.003**
Voce: 033 Rete metallica a doppia torsione
Articolo: 003 Rete metallica a doppia torsione - Rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Prezzo	€ 5,69250
Spese generali (15%)	€ 0,67500
Utili di impresa (10%)	€ 0,51750

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.035.001**
Voce: 035 Fili per legature e tiranti di gabbioni
Articolo: 001 filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.035.002**
Voce: 035 Fili per legature e tiranti di gabbioni
Articolo: 002 filo di ferro plastificato diametro 2,2/3,2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Prezzo	€ 4,93350
Spese generali (15%)	€ 0,58500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44850

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.036.001**

Voce: 036 Geostuoia antierosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione a maglia 8x10 Galvanizzata con lega di Zinco-5%Alluminio in classe A plastificata.Il geocomposito avrà una resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento non infeiore a 65 kN e deformazione non superiore a 600 mm testata in accordo alla UNI11437 (o EAD 2300008-00-106).

Articolo: 001 resistenza a trazione minima 50 kN/m preaccoppiata con geocomposito antierosivo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,03000**
Prezzo	€ 40,51795
Spese generali (15%)	€ 4,80450
Utili di impresa (10%)	€ 3,68345

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.040.002**

Voce: 040 Materassi in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 6x8, filo interno diametro 2,20 mm. rivestito in lega znal, filo diametro esterno diametro 3,20 mm. rivestito in polimero, con diaframmi e rete di copertura, conforme a Linea Guida Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e marcatura CE

Articolo: 002 Misura mt.3x2xh. 0,23-0,30 mt.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 41,74500
Spese generali (15%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.041.001**

Voce: 041 Gabbione a scatola in rete metallica a maglia 8x10 filo 3,4 mm, tessuta in filo d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non inferiore a 85 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete de presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla EN ISO 6988.

Articolo: 001 dim.2x1x1 m, filo d.3.4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,33000**
Prezzo	€ 269,86245
Spese generali (15%)	€ 31,99950
Utili di impresa (10%)	€ 24,53295

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.041.002**

Voce: 041 Gabbione a scatola in rete metallica a maglia 8x10 filo 3,4 mm, tessuta in filo d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non inferiore a 85 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete de presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla EN ISO 6988.

Articolo: 002 dim.2x1x0,5m, filo d.3.4 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,92000**
Prezzo	€ 185,85380
Spese generali (15%)	€ 22,03800
Utili di impresa (10%)	€ 16,89580

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.050.001**

Voce: 050 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento rinverdibile conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il paramento in vista sarà costituito da un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata e da un geocomposito.

Articolo: 001 dim.4x3x0,73 m,filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,01000**
Prezzo	€ 404,81265
Spese generali (15%)	€ 48,00150
Utili di impresa (10%)	€ 36,80115

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.050.002**
Voce: 050 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento rinverdibile conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il paramento in vista sarà costituito da un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata e da un geocomposito.
Articolo: 002 dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,10000**
Prezzo	€ 441,61150
Spese generali (15%)	€ 52,36500
Utili di impresa (10%)	€ 40,14650

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.050.003**
Voce: 050 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento rinverdibile conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il paramento in vista sarà costituito da un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata e da un geocomposito.
Articolo: 003 dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,50000**
Prezzo	€ 476,27250
Spese generali (15%)	€ 56,47500
Utili di impresa (10%)	€ 43,29750

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.050.004**
Voce: 050 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento rinverdibile conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il paramento in vista sarà costituito da un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata e da un geocomposito.
Articolo: 004 dim.3x2x1 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,41000**
Prezzo	€ 261,10865
Spese generali (15%)	€ 30,96150
Utili di impresa (10%)	€ 23,73715

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.050.005**
Voce: 050 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento rinverdibile conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il paramento in vista sarà costituito da un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata e da un geocomposito.
Articolo: 005 Elementi per terre rinforzate rinverdibili di dimensioni 3,00 x 3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,67000**
Prezzo	€ 370,22755
Spese generali (15%)	€ 43,90050
Utili di impresa (10%)	€ 33,65705

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.001**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 001 dim.3x2x1 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,41000**
Prezzo	€ 261,10865
Spese generali (15%)	€ 30,96150
Utili di impresa (10%)	€ 23,73715

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.002**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 002 dim.4x2x1 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,61000**
Prezzo	€ 301,84165
Spese generali (15%)	€ 35,79150
Utili di impresa (10%)	€ 27,44015

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.003**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 003 dim.5x2x1 m,filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,50000**
Prezzo	€ 338,38750
Spese generali (15%)	€ 40,12500
Utili di impresa (10%)	€ 30,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.004**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 004 dim.6x2x1 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,85000**
Prezzo	€ 370,45525
Spese generali (15%)	€ 43,92750
Utili di impresa (10%)	€ 33,67775

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.005**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 005 dim.3x2x0,5m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,97000**
Prezzo	€ 173,26705
Spese generali (15%)	€ 20,54550
Utili di impresa (10%)	€ 15,75155

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.006**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 006 dim.4x2x0,5 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,10000**
Prezzo	€ 202,52650
Spese generali (15%)	€ 24,01500
Utili di impresa (10%)	€ 18,41150

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.007**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 007 dim.5x2x0,5 m,filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,31000**
Prezzo	€ 229,35715
Spese generali (15%)	€ 27,19650
Utili di impresa (10%)	€ 20,85065

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.051.008**
Voce: 051 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento in pietrame conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201
Articolo: 008 dim.6x2x0,5 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,55000**
Prezzo	€ 256,22575
Spese generali (15%)	€ 30,38250
Utili di impresa (10%)	€ 23,29325

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.052.001**
Voce: 052 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento inclinato in pietrame rigido conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nomianel della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201.
Articolo: 001 dim.3x3x0,79 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,55000**
Prezzo	€ 353,63075
Spese generali (15%)	€ 41,93250
Utili di impresa (10%)	€ 32,14825

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.052.002**
Voce: 052 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento inclinato in pietrame rigido conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nomianel della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201.
Articolo: 002 dim.4x3x0,79 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,45000**
Prezzo	€ 390,18925
Spese generali (15%)	€ 46,26750
Utili di impresa (10%)	€ 35,47175

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.052.003**
Voce: 052 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento inclinato in pietrame rigido conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nomianel della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201.
Articolo: 003 dim.5x3x0,79 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 338,36000**
Prezzo	€ 428,02540
Spese generali (15%)	€ 50,75400
Utili di impresa (10%)	€ 38,91140

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.052.004**
Voce: 052 Moduli per terre armate in rete metallica plastificata a maglia 8x10 a paramento inclinato in pietrame rigido conforme alla norma EN14475 e marchiato CE, la resistenza a trazione nomianel della rete dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in accordo alla UN EN 10223-3:201.
Articolo: 004 dim.6x3x0,79 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,25000**
Prezzo	€ 467,10125
Spese generali (15%)	€ 55,38750
Utili di impresa (10%)	€ 42,46375

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.053.001**
Voce: 053 Pannello drenante ad alta prestazione idraulica e meccanica costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento (ritentore) e rempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio.Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223-3 tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri. Avente tensione di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10% e avente un diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio 5% conforme alla EN 10244 Classe A. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene ad alta densità con massa aerica non inferiore a 100 g/mq EN ISO 9864, apertura dei pori caratteristica 300 micron EN ISO 12556, permeabilità normale al piano non infeiore a 180 l/mq/s, resistenza longitudinale a rottura non inferiore a 22 kN/m e trasversale non inferiore a 12 kN/m con allungamenti rispettivamente pari al 35% e 20%. Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo di dimensioni non inferiori a 10x20 mm non riciclato imputriscibile e chimicamente inerte all'acqua.
Articolo: 001 dim. 2x1x0,3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,91000**
Prezzo	€ 175,72115
Spese generali (15%)	€ 20,83650
Utili di impresa (10%)	€ 15,97465

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.053.002**
Voce: 053 Pannello drenante ad alta prestazione idraulica e meccanica costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento (ritentore) e rempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio.Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223-3 tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218 per le tolleranze sui diametri. Avente tensione di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10% e avente un diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco Alluminio 5% conforme alla EN 10244 Classe A. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene ad alta densità con massa aerica non inferiore a 100 g/mq EN ISO 9864, apertura dei pori caratteristica 300 micron EN ISO 12556, permeabilità normale al piano non infeiore a 180 l/mq/s, resistenza longitudinale a rottura non inferiore a 22 kN/m e trasversale non inferiore a 12 kN/m con allungamenti rispettivamente pari al 35% e 20%. Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo di dimensioni non inferiori a 10x20 mm non riclicato imputriscibile e chimicamente inerte all'acqua.
Articolo: 002 dim. 2x0,5x0,3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,30000**
Prezzo	€ 145,85450
Spese generali (15%)	€ 17,29500
Utili di impresa (10%)	€ 13,25950

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.054.001**
Voce: 054 Guaina sintetica ad alte prestazioni idraulico meccaniche, per installazione sul fondo di pannelli drenanti per lo smaltimento delle acque captate. La geomembrana sarà in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tesuto di polietilene ad alta densità (HDPE). La geomebrana sarà occhiellata lungo i bordi per consentire il fissaggio al pannello drenanate. Lo spessore nominale della geomembrana dovrà essere non iferiore 0,3 mm e largezza pari a 90 cm.
Articolo: 001 Guaina di fondo per pannelli drenanti di larghezza 0,9 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,59000**
Prezzo	€ 10,86635
Spese generali (15%)	€ 1,28850
Utili di impresa (10%)	€ 0,98785

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.055.001**
Voce: 055 Dreno autoperforante in acciaio valvolato per installazioni sub orizzontali
Articolo: 001 Dreno autoperforante in acciaio ti S355 diametro esterno 88,9 mm spessore 8 mm lunghezza utile 2000/3000 mm, completo di filetto F/F all'estremità e nipplo a filettatura destrorsa o sinistrorsa.Il dreno è caratterizzato dalla presenza di n. 20 valvole drenanti micro filtranti per metro lineare di diametro 16 mm che saranno protette con uno speciale materiale plastico idrosolubile e biodegradabile

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,64000**
Prezzo	€ 227,24460
Spese generali (15%)	€ 26,94600
Utili di impresa (10%)	€ 20,65860

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.055.002**
Voce: 055 Dreno autoperforante in acciaio valvolato per installazioni sub orizzontali
Articolo: 002 Dreno autoperforante in acciaio ti S355 diametro esterno 88,9 mm spessore 8 mm lunghezza utile 2000/3000 mm, completo di filetto F/F all'estremità e nipplo a filettatura destrorsa o sinistrorsa.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,23000**
Prezzo	€ 190,04095
Spese generali (15%)	€ 22,53450
Utili di impresa (10%)	€ 17,27645

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.056.001**
Voce: 056 Rinforzo metallico per pavimentazioni stradali
Articolo: 001 Rinforzo metallico di pavimentazioni stradali in rete metallica a doppia torsione 8x10 avente diametro 2,40 mm provvista di barretta di rinforzo di diametro 4,40 mm inserite all'interno delle maglia a doppia torsione avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (0,16 m), sia la rete che la barretta dovrano essere a forte zincatura in conformità alla norma EN 10224 Classe A

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06000**
Prezzo	€ 20,31590
Spese generali (15%)	€ 2,40900
Utili di impresa (10%)	€ 1,84690

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.057.001**
Voce: 057 Recinzione metallica di sicurezza in rete metallica a doppia torsione
Articolo: 001 Recinzione metallica di sicurezza di altezza pari a 1,20 m in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 6x8 con filo in lega eutettica Zinco Alluminio 5% - Cerio - Lantanio del diametro 2,20 mm e con rivestimento plastico di spessore 0,5 mm. Sono compresi pali con struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare rastremata con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico avente altezza di cm 170 ed interasse di m 3,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,36000**
Prezzo	€ 25,75540
Spese generali (15%)	€ 3,05400
Utili di impresa (10%)	€ 2,34140

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.057.002**
Voce: 057 Recinzione metallica di sicurezza in rete metallica a doppia torsione
Articolo: 002 Recinzione metallica di sicurezza di altezza pari a 2,00 m in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 6x8 con filo in lega eutettica Zinco Alluminio 5% - Cerio - Lantanio del diametro 2,20 mm e con rivestimento plastico di spessore 0,5 mm. Sono compresi pali con struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare rastremata con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico avente altezza di cm 260 ed interasse di m 3,00.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,44000**
Prezzo	€ 43,56660
Spese generali (15%)	€ 5,16600
Utili di impresa (10%)	€ 3,96060

Codice regionale: **CAL25_PR.P38.060.001**
Voce: 060 Allestimento e smontaggio cantiere per opere di ingegneria naturalistica
Articolo: 001 Allestimento e smontaggio cantiere per la realizzazione di drenaggi sub-orizzontali

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.000,00000**
Prezzo	€ 13.915,00000
Spese generali (15%)	€ 1.650,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.265,00000

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P39**
Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE: Carotieri, campionatori, corone, aste e tubi per sondaggi geologici.

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.001**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 001 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.002**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 002 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Prezzo	€ 25,93250
Spese generali (15%)	€ 3,07500
Utili di impresa (10%)	€ 2,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.003**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 003 Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 3 scomparti per la conservazione di 3 m di carotaggio di d. 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Prezzo	€ 17,07750
Spese generali (15%)	€ 2,02500
Utili di impresa (10%)	€ 1,55250

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.004**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 004 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.005**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 005 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.006**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 006 Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 140 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,50000**
Prezzo	€ 38,58250
Spese generali (15%)	€ 4,57500
Utili di impresa (10%)	€ 3,50750

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.001.007**
Voce: 001 Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici
Articolo: 007 Pozzetto di protezione strumentazione compreso lucchetto di chiusura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,13000**
Prezzo	€ 100,09945
Spese generali (15%)	€ 11,86950
Utili di impresa (10%)	€ 9,09995

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.001**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 001 Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,27050**
Prezzo	€ 510,13719
Spese generali (15%)	€ 60,49058
Utili di impresa (10%)	€ 46,37611

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.002**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 002 Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,59675**
Prezzo	€ 706,62489
Spese generali (15%)	€ 83,78951
Utili di impresa (10%)	€ 64,23863

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.003**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 003 Carotiere doppio a corona sottile (T2) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 777,11000**
Prezzo	€ 983,04415
Spese generali (15%)	€ 116,56650
Utili di impresa (10%)	€ 89,36765

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.004**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 004 Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 913,41250**
Prezzo	€ 1.155,46682
Spese generali (15%)	€ 137,01188
Utili di impresa (10%)	€ 105,04244

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.005**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 005 Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.295,55250**
Prezzo	€ 1.638,87392
Spese generali (15%)	€ 194,33288
Utili di impresa (10%)	€ 148,98854

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.006**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 006 Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,00000**
Prezzo	€ 1.437,04000
Spese generali (15%)	€ 170,40000
Utili di impresa (10%)	€ 130,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.007**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 007 Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.340,00000**
Prezzo	€ 1.695,10000
Spese generali (15%)	€ 201,00000
Utili di impresa (10%)	€ 154,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.008**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 008 Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,63850**
Prezzo	€ 64,05771
Spese generali (15%)	€ 7,59578
Utili di impresa (10%)	€ 5,82343

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.009**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 009 Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,13325**
Prezzo	€ 83,65856
Spese generali (15%)	€ 9,91999
Utili di impresa (10%)	€ 7,60532

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.010**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 010 Corona diamantata, diametro nominale esterno 101 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,13725**
Prezzo	€ 369,55362
Spese generali (15%)	€ 43,82059
Utili di impresa (10%)	€ 33,59578

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.011**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 011 Corona diamantata, diametro nominale esterno 131 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,44450**
Prezzo	€ 529,33230
Spese generali (15%)	€ 62,76668
Utili di impresa (10%)	€ 48,12112

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.012**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 012 Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,00000**
Prezzo	€ 245,41000
Spese generali (15%)	€ 29,10000
Utili di impresa (10%)	€ 22,31000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.013**

Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 013 Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,00000**
Prezzo	€ 260,59000
Spese generali (15%)	€ 30,90000
Utili di impresa (10%)	€ 23,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.014**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 014 Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50000**
Prezzo	€ 79,06250
Spese generali (15%)	€ 9,37500
Utili di impresa (10%)	€ 7,18750

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.015**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 015 Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,50000**
Prezzo	€ 104,36250
Spese generali (15%)	€ 12,37500
Utili di impresa (10%)	€ 9,48750

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.016**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 016 Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con sgancio automatico, serbatoio, fustella e tubo in acciaio tagliente oltre ai tappi finali. Dimensioni fustella L. fino a 900 mm e d. esterno di 88 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,21925**
Prezzo	€ 454,41235
Spese generali (15%)	€ 53,88289
Utili di impresa (10%)	€ 41,31021

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.017**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 017 Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con sgancio automatico, serbatoio, fustella e tubo in acciaio tagliente oltre ai tappi finali. Dimensioni fustella L. fino a 900 mm e d. esterno di 101 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,80000**
Prezzo	€ 190,76200
Spese generali (15%)	€ 22,62000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.018**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 018 Campionatore Standard o Raymond completo di corona carotiere, tubo filettato F/F in acciaio, raccordi, corona e estrattore conico a cestello completo di molla. Lunghezza tubo mt. 1,50, e d. esterno 88 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 258,30000**
Prezzo	€ 326,74950
Spese generali (15%)	€ 38,74500
Utili di impresa (10%)	€ 29,70450

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.019**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 019 Campionatore in acciaio inox con valvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,59800**
Prezzo	€ 29,85147
Spese generali (15%)	€ 3,53970
Utili di impresa (10%)	€ 2,71377

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.020**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 020 Fustella in acciaio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,05900**
Prezzo	€ 27,90464
Spese generali (15%)	€ 3,30885
Utili di impresa (10%)	€ 2,53679

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.002.021**
Voce: 002 Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici
Articolo: 021 Campionatore in acciaio inox con valvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,60000**
Prezzo	€ 29,85400
Spese generali (15%)	€ 3,54000
Utili di impresa (10%)	€ 2,71400

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.001**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 001 tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e/o a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1“

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.002**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 002 tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1 ½ ”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,50000**
Prezzo	€ 24,66750
Spese generali (15%)	€ 2,92500
Utili di impresa (10%)	€ 2,24250

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.003**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 003 tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.2“

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.004**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 004 tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.3“

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,50000**
Prezzo	€ 51,23250
Spese generali (15%)	€ 6,07500
Utili di impresa (10%)	€ 4,65750

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.005**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 005 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,50000**
Prezzo	€ 36,05250
Spese generali (15%)	€ 4,27500
Utili di impresa (10%)	€ 3,27750

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.006**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 006 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1½”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,00000**
Prezzo	€ 49,33500
Spese generali (15%)	€ 5,85000
Utili di impresa (10%)	€ 4,48500

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.007**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 007 tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 2”

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.008**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 008 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli a coda vibrante

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.009**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 009 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli ad infissione e piezo-resistivo

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.010**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 010 cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger per sonda inclinometrica biassiale

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P39.020.011**
Voce: 020 Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F
Articolo: 011 Tubi di rivestimento

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,39000**
Prezzo	€ 19,46835
Spese generali (15%)	€ 2,30850
Utili di impresa (10%)	€ 1,76985

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P40**
Capitolo: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.001.001**
Voce: 001 Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc
Articolo: 001 spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,03792**
Prezzo	€ 19,02297
Spese generali (15%)	€ 2,25569
Utili di impresa (10%)	€ 1,72936

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.001**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 001 con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,25000**
Prezzo	€ 112,90125
Spese generali (15%)	€ 13,38750
Utili di impresa (10%)	€ 10,26375

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.002**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 002 con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,63225**
Prezzo	€ 113,38480
Spese generali (15%)	€ 13,44484
Utili di impresa (10%)	€ 10,30771

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.003**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 003 Tessuto in fibra di carbonio 240/300 classe 210 C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Prezzo	€ 54,39500
Spese generali (15%)	€ 6,45000
Utili di impresa (10%)	€ 4,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.004**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 004 Tessuto in fibra di carbonio 240/400 classe 210 C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Prezzo	€ 65,78000
Spese generali (15%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.005**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 005 Tessuto in fibra di carbonio 240/600 classe 210 C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,00000**
Prezzo	€ 83,49000
Spese generali (15%)	€ 9,90000
Utili di impresa (10%)	€ 7,59000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.006**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 006 Tessuto in fibra di carbonio 390/300 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.007**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 007 Tessuto in fibra di carbonio 390/400 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,00000**
Prezzo	€ 126,50000
Spese generali (15%)	€ 15,00000
Utili di impresa (10%)	€ 11,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.008**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 008 Tessuto in fibra di carbonio 390/600 del peso di 300 g/m2 in Classe 350/C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.009**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 009 Tessuto in fibra di carbonio 240/360 classe 210 C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,00000**
Prezzo	€ 67,04500
Spese generali (15%)	€ 7,95000
Utili di impresa (10%)	€ 6,09500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.010**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 010 Tessuto in fibra di carbonio 240/380/127 Q del peso di 380 g/m2 in Classe 210C

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,00000**
Prezzo	€ 74,63500
Spese generali (15%)	€ 8,85000
Utili di impresa (10%)	€ 6,78500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.003.011**
Voce: 003 Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm
Articolo: 011 Rete in fibra di carbonio da 220 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.005.001**
Voce: 005 Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli
Articolo: 001 larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,93673**
Prezzo	€ 80,87996
Spese generali (15%)	€ 9,59051
Utili di impresa (10%)	€ 7,35272

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.005.002**
Voce: 005 Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli
Articolo: 002 larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,61023**
Prezzo	€ 132,33194
Spese generali (15%)	€ 15,69153
Utili di impresa (10%)	€ 12,03018

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.001**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 001 classe 150/2300 - dimensione 50 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 41,74500
Spese generali (15%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.002**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 002 classe 150/2300 - dimensione 80 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.003**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 003 classe 150/2300 - dimensione 100 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Prezzo	€ 61,98500
Spese generali (15%)	€ 7,35000
Utili di impresa (10%)	€ 5,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.004**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 004 classe 150/2300 - dimensione 120 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.005**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 005 classe 200/1800 - dimensione 50 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,00000**
Prezzo	€ 87,28500
Spese generali (15%)	€ 10,35000
Utili di impresa (10%)	€ 7,93500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.006**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 006 classe 200/1800 - dimensione 80 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,00000**
Prezzo	€ 103,73000
Spese generali (15%)	€ 12,30000
Utili di impresa (10%)	€ 9,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.007**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 007 classe 200/1800 - dimensione 100 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,00000**
Prezzo	€ 117,64500
Spese generali (15%)	€ 13,95000
Utili di impresa (10%)	€ 10,69500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.006.008**
Voce: 006 Lamella pultrusa in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Articolo: 008 classe 200/1800 - dimensione 120 x 1,4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,00000**
Prezzo	€ 140,41500
Spese generali (15%)	€ 16,65000
Utili di impresa (10%)	€ 12,76500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.007.001**
Voce: 007 Rete in fibra di vetro AR
Articolo: 001 da 300 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 20,87250
Spese generali (15%)	€ 2,47500
Utili di impresa (10%)	€ 1,89750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.007.002**
Voce: 007 Rete in fibra di vetro AR
Articolo: 002 da 400 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.007.003**
Voce: 007 Rete in fibra di vetro AR
Articolo: 003 da 600 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.008.001**
Voce: 008 Tessuto in fibra di acciaio galvanizzato
Articolo: 001 da 700 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.008.002**
Voce: 008 Tessuto in fibra di acciaio galvanizzato
Articolo: 002 da 1350 gr/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,50000**
Prezzo	€ 84,12250
Spese generali (15%)	€ 9,97500
Utili di impresa (10%)	€ 7,64750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.010.001**
Voce: 010 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq
Articolo: 001 peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50000**
Prezzo	€ 48,70250
Spese generali (15%)	€ 5,77500
Utili di impresa (10%)	€ 4,42750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.015.001**
Voce: 015 Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq
Articolo: 001 peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50000**
Prezzo	€ 48,70250
Spese generali (15%)	€ 5,77500
Utili di impresa (10%)	€ 4,42750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.020.001**
Voce: 020 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
Articolo: 001 cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,93000**
Prezzo	€ 39,12645
Spese generali (15%)	€ 4,63950
Utili di impresa (10%)	€ 3,55695

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.020.002**
Voce: 020 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,
Articolo: 002 cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,93000**
Prezzo	€ 39,12645
Spese generali (15%)	€ 4,63950
Utili di impresa (10%)	€ 3,55695

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.021.001**
Voce: 021 Attrezzatura per iniezione resina chimica
Articolo: 001 pistola manuale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,84000**
Prezzo	€ 75,69760
Spese generali (15%)	€ 8,97600
Utili di impresa (10%)	€ 6,88160

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.021.002**
Voce: 021 Attrezzatura per iniezione resina chimica
Articolo: 002 beccuccio (conf. 5 pezzi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24400**
Prezzo	€ 2,83866
Spese generali (15%)	€ 0,33660
Utili di impresa (10%)	€ 0,25806

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.001**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 001 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.002**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 002 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo delle travi primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 108 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.003**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 003 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.004**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 004 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 108 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.005**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 005 Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.006**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 006 Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,09500
Spese generali (15%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.007**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 007 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.008**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 008 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza< 16 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88000**
Prezzo	€ 3,64320
Spese generali (15%)	€ 0,43200
Utili di impresa (10%)	€ 0,33120

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.009**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 009 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 18 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.010**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 010 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,13000**
Prezzo	€ 3,95945
Spese generali (15%)	€ 0,46950
Utili di impresa (10%)	€ 0,35995

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.011**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 011 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 22 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.012**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 012 Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza 24 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Prezzo	€ 4,74375
Spese generali (15%)	€ 0,56250
Utili di impresa (10%)	€ 0,43125

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.013**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 013 Connettore (speciale) a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm, con lunghezza >16 cm

Unità di misura	**cm**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,16000**
Prezzo	€ 0,20240
Spese generali (15%)	€ 0,02400
Utili di impresa (10%)	€ 0,01840

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.014**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 014 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza fino a 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05600**
Prezzo	€ 2,60084
Spese generali (15%)	€ 0,30840
Utili di impresa (10%)	€ 0,23644

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.015**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 015 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56000**
Prezzo	€ 3,23840
Spese generali (15%)	€ 0,38400
Utili di impresa (10%)	€ 0,29440

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.016**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 016 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 15 a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06400**
Prezzo	€ 3,87596
Spese generali (15%)	€ 0,45960
Utili di impresa (10%)	€ 0,35236

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.017**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 017 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza fino a 8 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48000**
Prezzo	€ 3,13720
Spese generali (15%)	€ 0,37200
Utili di impresa (10%)	€ 0,28520

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.018**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 018 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,94400**
Prezzo	€ 3,72416
Spese generali (15%)	€ 0,44160
Utili di impresa (10%)	€ 0,33856

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.019**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 019 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 15 a 20 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44800**
Prezzo	€ 4,36172
Spese generali (15%)	€ 0,51720
Utili di impresa (10%)	€ 0,39652

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.020**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 020 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 12,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81124**
Prezzo	€ 2,29122
Spese generali (15%)	€ 0,27169
Utili di impresa (10%)	€ 0,20829

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.021**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009

Articolo: 021 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 14,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98419**
Prezzo	€ 2,51000
Spese generali (15%)	€ 0,29763
Utili di impresa (10%)	€ 0,22818

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.022**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 022 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 16,5 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13683**
Prezzo	€ 2,70309
Spese generali (15%)	€ 0,32052
Utili di impresa (10%)	€ 0,24574

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.030.023**
Voce: 030 Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009
Articolo: 023 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.3 viti di lunghezza 13 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79593**
Prezzo	€ 2,27185
Spese generali (15%)	€ 0,26939
Utili di impresa (10%)	€ 0,20653

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.001**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 001 Materiali diversi per l'esecuzione del restauro di solai in legno

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,82000**
Prezzo	€ 269,21730
Spese generali (15%)	€ 31,92300
Utili di impresa (10%)	€ 24,47430

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.002**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 002 Materiali diversi per l'esecuzione di collegamento delle travi in legno

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,08000**
Prezzo	€ 82,32620
Spese generali (15%)	€ 9,76200
Utili di impresa (10%)	€ 7,48420

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.003**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature

Articolo: 003 Materiali diversi per l'esecuzione del restauro del tavolato

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,78000**
Prezzo	€ 33,87670
Spese generali (15%)	€ 4,01700
Utili di impresa (10%)	€ 3,07970

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.004**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 004 Materiali diversi per l'esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato per il recupero strutturale dei solai in legno

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,64000**
Prezzo	€ 56,46960
Spese generali (15%)	€ 6,69600
Utili di impresa (10%)	€ 5,13360

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.005**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 005 Materiali diversi per il restauro di lesioni di volte in conci di tufo

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,31000**
Prezzo	€ 34,54715
Spese generali (15%)	€ 4,09650
Utili di impresa (10%)	€ 3,14065

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.006**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 006 Materiali diversi per il consolidamento di volte in conci di tufo

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,63000**
Prezzo	€ 100,73195
Spese generali (15%)	€ 11,94450
Utili di impresa (10%)	€ 9,15745

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.007**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 007 Materiali diversi per il restauro di volte mediante applicazione di fibre di carbonio

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,35000**
Prezzo	€ 96,58275
Spese generali (15%)	€ 11,45250
Utili di impresa (10%)	€ 8,78025

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.031.008**
Voce: 031 Elementi per il restauro, il recupero ed il rinforzo strutturale di solai in legno, di volte in conci di tufo e per murature
Articolo: 008 Materiali diversi per il rinforzo strutturale di murature mediante applicazione di fibre di carbonio

Unità di misura	**a corpo**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,02000**
Prezzo	€ 211,28030
Spese generali (15%)	€ 25,05300
Utili di impresa (10%)	€ 19,20730

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.032.001**
Voce: 032 Rete fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) bidirezionale in fibra di vetro AR conforme alle norme UNI EN 15422, impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 001 spessore fino a 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=4,3 kN, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,25 kN, maglia fino a 40 x 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,61965**
Prezzo	€ 23,55386
Spese generali (15%)	€ 2,79295
Utili di impresa (10%)	€ 2,14126

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.032.002**
Voce: 032 Rete fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) bidirezionale in fibra di vetro AR conforme alle norme UNI EN 15422, impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 002 spessore fino a 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=4,3 kN, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,25 kN maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22750**
Prezzo	€ 17,99779
Spese generali (15%)	€ 2,13413
Utili di impresa (10%)	€ 1,63616

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.032.003**
Voce: 032 Rete fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) bidirezionale in fibra di vetro AR conforme alle norme UNI EN 15422, impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 003 spessore fino a 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >=4,3 kN, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,25 kN, maglia 99 x 99 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65750**
Prezzo	€ 13,48174
Spese generali (15%)	€ 1,59863
Utili di impresa (10%)	€ 1,22561

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.032.004**
Voce: 032 Rete fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) bidirezionale in fibra di vetro AR conforme alle norme UNI EN 15422, impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.

Articolo: 004 spessore da 3,01 fino a 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,43 kN, maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,78750**
Prezzo	€ 27,56119
Spese generali (15%)	€ 3,26813
Utili di impresa (10%)	€ 2,50556

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.032.005**
Voce: 032 Rete fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) bidirezionale in fibra di vetro AR conforme alle norme UNI EN 15422, impregnate con resina termoindurente, a maglia quadra e trama piatta, preformata per sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo mediante tecnica dell'intonaco armato come indicato nella NTC 2018, come previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell'art. 2 del Regolamento UE 305/2011, idonei a supporti e , provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 005 spessore da 3,01 fino a 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, prova di distacco dal supporto del nodo >=0,43 kN, maglia 99 x 99 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,53750**
Prezzo	€ 20,91994
Spese generali (15%)	€ 2,48063
Utili di impresa (10%)	€ 1,90181

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.034.001**
Voce: 034 Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 001 maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 100g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40432**
Prezzo	€ 19,48647
Spese generali (15%)	€ 2,31065
Utili di impresa (10%)	€ 1,77150

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.034.002**
Voce: 034 Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 002 maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 200g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,39407**
Prezzo	€ 20,73850
Spese generali (15%)	€ 2,45911
Utili di impresa (10%)	€ 1,88532

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.034.003**
Voce: 034 Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 003 maglia 12x12 mm, tensione di rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74 GPa, peso 300g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,81800**
Prezzo	€ 18,74477
Spese generali (15%)	€ 2,22270
Utili di impresa (10%)	€ 1,70407

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.034.004**
Voce: 034 Rete secca in fibra di vetro Tipo AR termosaldata e bilanciata con un alto contenuto di ossido di zirconio (> 16%), per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, resistente agli alcali ed alla corrosione, provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 004 maglia 21x21 mm, tensione di rottura ≥ 1.000 MPa, modulo elastico ≥ 60 GPa, peso fino a 300g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,97774**
Prezzo	€ 26,53684
Spese generali (15%)	€ 3,14666
Utili di impresa (10%)	€ 2,41244

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.035.001**
Voce: 035 Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 001 maglia 8x8 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 245 Gpa, peso 200g/m² unidirezionale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,10800**
Prezzo	€ 33,02662
Spese generali (15%)	€ 3,91620
Utili di impresa (10%)	€ 3,00242

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.035.002**
Voce: 035 Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 002 maglia 10x10 mm, tensione di rottura 2400 MPa, modulo elastico fino a 255 Gpa, peso 100g/m² unidirezionale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,77635**
Prezzo	€ 80,67708
Spese generali (15%)	€ 9,56645
Utili di impresa (10%)	€ 7,33428

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.035.003**
Voce: 035 Rete secca in fibra di carbonio termosaldata, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio, spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 003 maglia 10x10 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 255 Gpa, peso 200g/m² unidirezionale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,77635**
Prezzo	€ 80,67708
Spese generali (15%)	€ 9,56645
Utili di impresa (10%)	€ 7,33428

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.037.001**
Voce: 037 Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 001 maglia 6x6 mm., tensione di rottura ≥ 80 KN/m, modulo elastico ≥ 60 GPa, peso fino a 250g/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21650**
Prezzo	€ 30,63388
Spese generali (15%)	€ 3,63248
Utili di impresa (10%)	€ 2,78490

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.037.002**
Voce: 037 Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 002 maglia 8x8 mm., tensione di rottura ≥ 80 KN/m, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 300g/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21650**
Prezzo	€ 30,63388
Spese generali (15%)	€ 3,63248
Utili di impresa (10%)	€ 2,78490

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.037.003**
Voce: 037 Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 003 maglia 20x20 mm., tensione di rottura ≥ 1000MPa, modulo elastico ≥ 50 GPa, peso fino a 150g/m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21650**
Prezzo	€ 30,63388
Spese generali (15%)	€ 3,63248
Utili di impresa (10%)	€ 2,78490

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.037.004**
Voce: 037 Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 004 maglia 15x15 mm., tensione di rottura ≥ 3100MPa, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 200g/m con acciaio inox

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,69000**
Prezzo	€ 8,46285
Spese generali (15%)	€ 1,00350
Utili di impresa (10%)	€ 0,76935

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.037.005**
Voce: 037 Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica

Articolo:	005	Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018 maglia 15x15 mm., tensione di rottura ≥ 3100MPa, modulo elastico ≥ 85 GPa, peso fino a 400g/m con acciaio inox

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,28250
Spese generali (15%)	€ 1,57500
Utili di impresa (10%)	€ 1,20750

Codice regionale:	**CAL25_PR.P40.037.006**	
Voce:	037	Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	006	Rete in fibra di basalto AR da 250 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,60000**
Prezzo	€ 12,14400
Spese generali (15%)	€ 1,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1,10400

Codice regionale:	**CAL25_PR.P40.037.007**	
Voce:	037	Rete preformata in fibra di basalto, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	007	Rete in fibra di basalto AR da 450 g/m²

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Prezzo	€ 17,07750
Spese generali (15%)	€ 2,02500
Utili di impresa (10%)	€ 1,55250

Codice regionale:	**CAL25_PR.P40.040.001**	
Voce:	040	Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	001	trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 3 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,37950
Spese generali (15%)	€ 0,04500
Utili di impresa (10%)	€ 0,03450

Codice regionale:	**CAL25_PR.P40.040.002**	
Voce:	040	Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo:	002	trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 4 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44650**
Prezzo	€ 0,56483
Spese generali (15%)	€ 0,06698
Utili di impresa (10%)	€ 0,05135

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.003**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 003 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 6 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77550**
Prezzo	€ 0,98101
Spese generali (15%)	€ 0,11633
Utili di impresa (10%)	€ 0,08918

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.004**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 004 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44750**
Prezzo	€ 1,83109
Spese generali (15%)	€ 0,21713
Utili di impresa (10%)	€ 0,16646

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.005**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 005 modulo elastico a trazione ≥ 90000 N/mm², resistenza a trazione singola barra ≥ 5,8 kN; maglia 66x66 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,70850**
Prezzo	€ 22,40126
Spese generali (15%)	€ 2,65628
Utili di impresa (10%)	€ 2,03648

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.006**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 006 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 12 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71950**
Prezzo	€ 3,44017
Spese generali (15%)	€ 0,40793
Utili di impresa (10%)	€ 0,31274

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.007**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 007 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 14 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.008**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 008 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 16 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,39975**
Prezzo	€ 5,56568
Spese generali (15%)	€ 0,65996
Utili di impresa (10%)	€ 0,50597

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.009**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 009 trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 18 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,16700**
Prezzo	€ 6,53626
Spese generali (15%)	€ 0,77505
Utili di impresa (10%)	€ 0,59421

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.040.010**
Voce: 040 Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato C.F.R.P. (Carbon Fiber Reinforced Polymer) costituita da fibra di carbonio e resina termoindurente, per consolidamenti pavimenti, solai, volte, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 010 per consolidamenti pavimenti, solai, volte, modulo elastico a trazione ≥ 90000 N/mm², resistenza a trazione singola barra ≥ 5,8 kN; maglia 99x99 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,82350**
Prezzo	€ 14,95673
Spese generali (15%)	€ 1,77353
Utili di impresa (10%)	€ 1,35970

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.001**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 001 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 33 x 33 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,46540**
Prezzo	€ 29,68373
Spese generali (15%)	€ 3,51981
Utili di impresa (10%)	€ 2,69852

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.002**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 002 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fbra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,44000**
Prezzo	€ 17,00160
Spese generali (15%)	€ 2,01600
Utili di impresa (10%)	€ 1,54560

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.003**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 003 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 3 mm, modulo elastico a trazione fino a 25.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,25 kN, maglia 99 x 99 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,61970**
Prezzo	€ 13,43393
Spese generali (15%)	€ 1,59296
Utili di impresa (10%)	€ 1,22127

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.004**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 004 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN, maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,39900**
Prezzo	€ 27,06974
Spese generali (15%)	€ 3,20985
Utili di impresa (10%)	€ 2,46089

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.005**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 005 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR spessore 5 mm, modulo elastico a trazione fino a 27.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN, maglia 99 x 99 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,34850**
Prezzo	€ 20,68086
Spese generali (15%)	€ 2,45228
Utili di impresa (10%)	€ 1,88008

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.006**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 006 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di carbonio spessore fino a 8 mm2, modulo elastico a trazione fino a 90.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,26 kN, maglia 66 x 66 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,89800**
Prezzo	€ 28,96597
Spese generali (15%)	€ 3,43470
Utili di impresa (10%)	€ 2,63327

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.007**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 007 Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di carbonio spessore fino a 8 mm2, modulo elastico a trazione fino a 90.000 N/mmq, resistenza allo strappo del nodo >=0,26 kN, maglia 99x99 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,19400**
Prezzo	€ 19,22041
Spese generali (15%)	€ 2,27910
Utili di impresa (10%)	€ 1,74731

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.008**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 008 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88043**
Prezzo	€ 3,64374
Spese generali (15%)	€ 0,43206
Utili di impresa (10%)	€ 0,33125

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.009**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 009 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00220**
Prezzo	€ 7,59278
Spese generali (15%)	€ 0,90033
Utili di impresa (10%)	€ 0,69025

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.010**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 010 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 80 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04950**
Prezzo	€ 11,44762
Spese generali (15%)	€ 1,35743
Utili di impresa (10%)	€ 1,04069

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.011**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 011 Connettore preformato a forma di L costituito da fibre di vetro AR e resina epossidica, irruvidito con quarzo minerale selezionato al fine di garantire una perfetta adesione tra la rete in fibra di vetro e gli elementi da rinforzare , provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018,sezione 10 x 7 mm, resistenza caratteristica a trazione 26,6 kN, modulo elastico a trazione 24.000 N/mmq; lunghezza 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,62700**
Prezzo	€ 12,17816
Spese generali (15%)	€ 1,44405
Utili di impresa (10%)	€ 1,10711

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.012**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 012 Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 6 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.013**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 013 Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,79450**
Prezzo	€ 8,59505
Spese generali (15%)	€ 1,01918
Utili di impresa (10%)	€ 0,78137

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.014**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 014 Connettore a fiocco fibra di vetro AR unidirezionali per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature o tufo, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto

4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=74 GPa, allungamento a rottura >=1,8%, diametro 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,27600**
Prezzo	€ 9,20414
Spese generali (15%)	€ 1,09140
Utili di impresa (10%)	€ 0,83674

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.015**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 015 Connettore a fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacità, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte) per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=245 GPa, allungamento a rottura >=1,5%, diametro 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41338**
Prezzo	€ 15,70293
Spese generali (15%)	€ 1,86201
Utili di impresa (10%)	€ 1,42754

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.016**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 016 Connettore a fiocco in fibra di carbonio ad alta tenacità, in opera con resina epossidica bicomponente (esclusa da computare a parte) per ancoraggi per riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Con caratteristiche quali modulo elastico >=245 GPa, allungamento a rottura >=1,5%, diametro 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,76258**
Prezzo	€ 17,40967
Spese generali (15%)	€ 2,06439
Utili di impresa (10%)	€ 1,58270

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.017**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 017 tassello in Nylon con vite in acciaio galvanizzato mutiespansione, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento per calcestruzzo Rck = 20 Mpa; Ø8x150mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83750**
Prezzo	€ 2,32444
Spese generali (15%)	€ 0,27563
Utili di impresa (10%)	€ 0,21131

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.018**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 018 tassello in Nylon con vite in acciaio inox mutiespansione, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento per calcestruzzo Rck = 25 Mpa; Ø8x100mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46750**
Prezzo	€ 3,12139
Spese generali (15%)	€ 0,37013
Utili di impresa (10%)	€ 0,28376

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.019**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 019 Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Prezzo	€ 22,13750
Spese generali (15%)	€ 2,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2,01250

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.020**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 020 Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.021**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 021 Connessioni in fibre di carbonio unidirezionali diam. 12 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Prezzo	€ 33,52250
Spese generali (15%)	€ 3,97500
Utili di impresa (10%)	€ 3,04750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.050.022**
Voce: 050 ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO di sistemi di rinforzo e/o consolidamento di edifici esistenti per strutture in muratura o calcestruzzo provvisti di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018.
Articolo: 022 Tondino in fibra di carbonio preformato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,50000**
Prezzo	€ 47,43750
Spese generali (15%)	€ 5,62500
Utili di impresa (10%)	€ 4,31250

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.001**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 001 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 30 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,76560**
Prezzo	€ 16,14848
Spese generali (15%)	€ 1,91484
Utili di impresa (10%)	€ 1,46804

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.002**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 002 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 50 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,37950**
Prezzo	€ 13,13007
Spese generali (15%)	€ 1,55693
Utili di impresa (10%)	€ 1,19364

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.003**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 003 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 80 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06875**
Prezzo	€ 11,47197
Spese generali (15%)	€ 1,36031
Utili di impresa (10%)	€ 1,04291

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.004**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 004 Barra preformata in fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente, dotata alle due estremità di fiocco in fibra di vetro secca da impregnare in situ per la realizzazione di connessioni passanti su murature. Diametro 10 mm, sezione delle fibre di vetro 42 mm2, resistenza a trazione media del composito (parte preformata) di 800 Mpa, lunghezza 100 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,61400**
Prezzo	€ 10,89671
Spese generali (15%)	€ 1,29210
Utili di impresa (10%)	€ 0,99061

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.005**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea

Guida CSLP 12/2018

Articolo: 005 Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,76250**
Prezzo	€ 6,02457
Spese generali (15%)	€ 0,71438
Utili di impresa (10%)	€ 0,54769

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.006**

Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 006 Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00375**
Prezzo	€ 7,59474
Spese generali (15%)	€ 0,90056
Utili di impresa (10%)	€ 0,69043

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.007**

Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 007 Barra in fibra di vetro ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 800 Mpa, modulo elastico 35.000 Mpa; Diametro 12 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58250**
Prezzo	€ 7,06187
Spese generali (15%)	€ 0,83738
Utili di impresa (10%)	€ 0,64199

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.008**

Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 008 Barra preformata in fibra di carbonio diametro mm. 10 per connessioni trasversali per reti, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico della fibra 245 Gpa

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,50300**
Prezzo	€ 30,99630
Spese generali (15%)	€ 3,67545
Utili di impresa (10%)	€ 2,81785

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.009**

Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018

Articolo: 009 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa Diametro 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,58125**
Prezzo	€ 22,24028
Spese generali (15%)	€ 2,63719
Utili di impresa (10%)	€ 2,02184

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.010**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 010 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa; Diametro 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,01650**
Prezzo	€ 25,32088
Spese generali (15%)	€ 3,00248
Utili di impresa (10%)	€ 2,30190

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.011**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 011 Barra in fibra di carbonio ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in C.A. murature, resistenza caratteristica a trazione 1700 Mpa, modulo elastico 130 Gpa; Diametro 12 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56900**
Prezzo	€ 27,28479
Spese generali (15%)	€ 3,23535
Utili di impresa (10%)	€ 2,48044

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.012**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 012 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 6 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27200**
Prezzo	€ 12,99408
Spese generali (15%)	€ 1,54080
Utili di impresa (10%)	€ 1,18128

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.013**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 013 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,55600**
Prezzo	€ 14,61834
Spese generali (15%)	€ 1,73340
Utili di impresa (10%)	€ 1,32894

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.014**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 014 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,87300**
Prezzo	€ 18,81435
Spese generali (15%)	€ 2,23095
Utili di impresa (10%)	€ 1,71040

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.015**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 015 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 12 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,29700**
Prezzo	€ 23,14571
Spese generali (15%)	€ 2,74455
Utili di impresa (10%)	€ 2,10416

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.016**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 016 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; Ø 6 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57885**
Prezzo	€ 15,91225
Spese generali (15%)	€ 1,88683
Utili di impresa (10%)	€ 1,44657

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.017**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 017 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; Ø 8 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25697**
Prezzo	€ 18,03507
Spese generali (15%)	€ 2,13855
Utili di impresa (10%)	€ 1,63955

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.018**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 018 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00 Ø 10 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,21325**
Prezzo	€ 21,77476
Spese generali (15%)	€ 2,58199
Utili di impresa (10%)	€ 1,97952

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.070.019**
Voce: 070 BARRE per la realizzazione di connessioni passanti su STRUTTURE IN MURATURA O Cemento armato, provvista di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018
Articolo: 019 Barra preformata in acciaio inox tipo EN 1.4401 / 1.4404 (AISI 316) per connessioni trasversali a secco o con resina per reti o chiodature; lunghezza mt 1,00Ø 12 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,23947**
Prezzo	€ 31,92793
Spese generali (15%)	€ 3,78592
Utili di impresa (10%)	€ 2,90254

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.071.001**
Voce: 071 BARRE per il consolidamento travi in legno
Articolo: 001 Barre in vetroresina

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79000**
Prezzo	€ 3,52935
Spese generali (15%)	€ 0,41850
Utili di impresa (10%)	€ 0,32085

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.071.002**
Voce: 071 BARRE per il consolidamento travi in legno
Articolo: 002 Barre in acciaio per innesti in legno

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68000**
Prezzo	€ 3,39020
Spese generali (15%)	€ 0,40200
Utili di impresa (10%)	€ 0,30820

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.001**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 001 portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.385,86500**
Prezzo	€ 5.548,11923
Spese generali (15%)	€ 657,87975
Utili di impresa (10%)	€ 504,37448

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.002**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 002 portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.359,50425**
Prezzo	€ 8.044,77288
Spese generali (15%)	€ 953,92564
Utili di impresa (10%)	€ 731,34299

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.003**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 003 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento fino a+/- 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.731,97000**
Prezzo	€ 4.720,94205
Spese generali (15%)	€ 559,79550
Utili di impresa (10%)	€ 429,17655

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.004**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 004 portata verticale massima (SLC)da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.105,16700**
Prezzo	€ 5.193,03626
Spese generali (15%)	€ 615,77505
Utili di impresa (10%)	€ 472,09421

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.005**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta

densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

Articolo: 005 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.131,45875**
Prezzo	€ 6.491,29532
Spese generali (15%)	€ 769,71881
Utili di impresa (10%)	€ 590,11776

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.006**

Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

Articolo: 006 portata verticale massima (SLC) da 1501 fino a 3000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.440,61519**
Prezzo	€ 9.412,37822
Spese generali (15%)	€ 1.116,09228
Utili di impresa (10%)	€ 855,67075

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.007**

Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

Articolo: 007 portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento fino a+/- 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.529,82000**
Prezzo	€ 5.730,22230
Spese generali (15%)	€ 679,47300
Utili di impresa (10%)	€ 520,92930

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.008**

Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

Articolo: 008 portata verticale massima (SLC)da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.982,80200**
Prezzo	€ 6.303,24453
Spese generali (15%)	€ 747,42030
Utili di impresa (10%)	€ 573,02223

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.009**

Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, ("friction pendulum"), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica

Articolo: 009 portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.228,50250**
Prezzo	€ 7.879,05567
Spese generali (15%)	€ 934,27538
Utili di impresa (10%)	€ 716,27779

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.010**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 010 portata verticale massima (SLC) da 3001 fino a 4500 kN kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.031,32863**
Prezzo	€ 11.424,63071
Spese generali (15%)	€ 1.354,69929
Utili di impresa (10%)	€ 1.038,60279

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.011**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 011 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.722,29000**
Prezzo	€ 7.238,69685
Spese generali (15%)	€ 858,34350
Utili di impresa (10%)	€ 658,06335

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.012**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 012 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.294,51900**
Prezzo	€ 7.962,56654
Spese generali (15%)	€ 944,17785
Utili di impresa (10%)	€ 723,86969

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.013**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 013 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.868,14875**
Prezzo	€ 9.953,20817
Spese generali (15%)	€ 1.180,22231
Utili di impresa (10%)	€ 904,83711

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.014**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 014 portata verticale massima (SLC) da 4501 fino a 6000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.408,81569**
Prezzo	€ 14.432,15184
Spese generali (15%)	€ 1.711,32235
Utili di impresa (10%)	€ 1.312,01380

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.015**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 015 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06007**
Prezzo	€ 1,34099
Spese generali (15%)	€ 0,15901
Utili di impresa (10%)	€ 0,12191

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.016**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 016 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 101 mm e fino a ± 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16608**
Prezzo	€ 1,47509
Spese generali (15%)	€ 0,17491
Utili di impresa (10%)	€ 0,13410

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.017**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 017 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 201 mm e fino a ± 300 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45760**
Prezzo	€ 1,84386
Spese generali (15%)	€ 0,21864
Utili di impresa (10%)	€ 0,16762

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.110.018**
Voce: 110 ISOLATORI SISMICO A SCORRIMENTO - HISLIDE , per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, a superficie curva semplice o doppia, (“friction pendulum”), costituito da due piastre in acciaio a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave; provvisto di pattini in polimero ad alta densità ad attrito controllato, marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica
Articolo: 018 portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento da +/- 301 mm e fino a ± 400

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11351**
Prezzo	€ 2,67359
Spese generali (15%)	€ 0,31703
Utili di impresa (10%)	€ 0,24305

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.001**
Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 001 volume isolatore compreso fra 1 e 15 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,92192**
Prezzo	€ 83,39123
Spese generali (15%)	€ 9,88829
Utili di impresa (10%)	€ 7,58102

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.002**
Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 002 volume isolatore compreso fra 15,01 e 25 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,52760**
Prezzo	€ 89,21741
Spese generali (15%)	€ 10,57914
Utili di impresa (10%)	€ 8,11067

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.003**
Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR

246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 003 volume isolatore compreso fra 25,01 e 35 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,57890**
Prezzo	€ 88,01731
Spese generali (15%)	€ 10,43684
Utili di impresa (10%)	€ 8,00157

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.004**

Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 004 volume isolatore compreso fra 35,01 e 60 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,21530**
Prezzo	€ 87,55736
Spese generali (15%)	€ 10,38230
Utili di impresa (10%)	€ 7,95976

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.005**

Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 005 volume isolatore compreso fra 60,01 e 100 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,69301**
Prezzo	€ 85,63166
Spese generali (15%)	€ 10,15395
Utili di impresa (10%)	€ 7,78470

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.006**

Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.

Articolo: 006 volume isolatore compreso fra 100,01 e 120 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,46432**
Prezzo	€ 77,75237
Spese generali (15%)	€ 9,21965
Utili di impresa (10%)	€ 7,06840

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.007**
Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 007 volume isolatore compreso fra 120,01 e 180 dm3

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,89826**
Prezzo	€ 73,24130
Spese generali (15%)	€ 8,68474
Utili di impresa (10%)	€ 6,65830

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.115.008**
Voce: 115 ISOLATORI SISMICO ELASTOMERICI – HIDAMP per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, ad alta dissipazione di energia per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica con collegamento mediante vulcanizzazionee avente le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 Mpa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Dispositivo marcato CE secondo la EN 15129:2009 e dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del DM 17/01/2018. Protezione delle superfici metalliche esposte alla corrosione in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 008 volume isolatore superiore a 180,01 dm3 %

Unità di misura	**dm³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,76856**
Prezzo	€ 69,28222
Spese generali (15%)	€ 8,21528
Utili di impresa (10%)	€ 6,29838

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.120.001**
Voce: 120 DISSIPATORI FLUIDODINAMICI - HIFLUID VDD-VSD, viscoelastico per il miglioramento o l'adeguamento sismico di strutture esistenti, atto ad assorbire energia dalle forze di origine sismica e con precarico tale da permettere, dopo l'evento sismico, il riposizionamento della struttura nella posizione originaria senza l'ausilio di attrezzi esterni. Il dispsitivo deve costruito in modo che le caratteristiche meccaniche e la prestazione rimangano invariate dopo l'evento sismico, dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9.
Articolo: 001 per dispositivi fino a 3000 kN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25680**
Prezzo	€ 23,09485
Spese generali (15%)	€ 2,73852
Utili di impresa (10%)	€ 2,09953

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.001**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezizone dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 001 per un carico fino a 500 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,49521**
Prezzo	€ 17,07144
Spese generali (15%)	€ 2,02428
Utili di impresa (10%)	€ 1,55195

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.002**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 002 - per un carico da 501 a 1500 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,13800**
Prezzo	€ 15,35457
Spese generali (15%)	€ 1,82070
Utili di impresa (10%)	€ 1,39587

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.003**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 003 - per un carico da 1501 a 3000 kN con corsa fino ad un massimo di 50 mm (+/- 5 mm)

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47530**
Prezzo	€ 13,25126
Spese generali (15%)	€ 1,57130
Utili di impresa (10%)	€ 1,20466

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.004**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 004 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30492**
Prezzo	€ 18,09573
Spese generali (15%)	€ 2,14574
Utili di impresa (10%)	€ 1,64507

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.005**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 005 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,86628**
Prezzo	€ 16,27584
Spese generali (15%)	€ 1,92994
Utili di impresa (10%)	€ 1,47962

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.006**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 006 per un carico da 1501 a 3000 kN per corsa da +/- 51 a +/- 100 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,10382**
Prezzo	€ 14,04633
Spese generali (15%)	€ 1,66557
Utili di impresa (10%)	€ 1,27694

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.007**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 007 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,84473**
Prezzo	€ 18,77858
Spese generali (15%)	€ 2,22671
Utili di impresa (10%)	€ 1,70714

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.008**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 008 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,35180**
Prezzo	€ 16,89003
Spese generali (15%)	€ 2,00277
Utili di impresa (10%)	€ 1,53546

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.009**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 009 per un carico da 1501 a 3000 kN per corsa da +/- 101 a +/- 200 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52283**
Prezzo	€ 14,57638
Spese generali (15%)	€ 1,72842
Utili di impresa (10%)	€ 1,32513

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.010**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 010 per un carico fino a 500 kN per corsa da +/- 201 a +/- 300 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,19425**
Prezzo	€ 20,48573
Spese generali (15%)	€ 2,42914
Utili di impresa (10%)	€ 1,86234

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.130.011**
Voce: 130 DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO – SHOCK TRASMITTER – HIFLUID LUD, a doppio effetto, costituiti da sistema pistone/cilindro su due camere riempite con fluido siliconico, collegate con circuito idraulico. Deve consentire i movimenti lenti dovute alle escursioni termiche o sismiche delle strutture , garantendo rigidità e capacità di trasmissione delle forza orizzontali agli elementi stessi. Deve essere dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione secondo EN 15129, oltre ad essere conforme alla EN 10025 e EN 10088. Sono compresi gli snodi sferici per il montaggio corretto, libere rotazioni, la protezione dagli agenti atmosferici mediante una mano di fondo a base di zinco oltre ad finitura con vernice epossipoliammidica
Articolo: 011 per un carico da 501 a 1500 kN per corsa da +/- 201 a +/- 300 mm

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,56560**
Prezzo	€ 18,42548
Spese generali (15%)	€ 2,18484
Utili di impresa (10%)	€ 1,67504

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.131.001**
Voce: 131 Rinforzo strutture in c.a. o laterocemento
Articolo: 001 microcalcestruzzo fibrorinforzato, colabile, ad elevatissime prestazioni: Resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190): > 110 MPa; Resistenza a flessotrazione a 28 gg (EN 196/1): > 30 MPa; Resistenza a trazione (NTC 2018) > 5,1 MPa; Modulo elastico a 28 gg (EN 13412) = 38.000 MPa (± 1.500); Aderenza al supporto (EN 1542): > 3 MPa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.131.002**
Voce: 131 Rinforzo strutture in c.a. o laterocemento
Articolo: 002 microcalcestruzzo fibrorinforzato, colabile, ad elevatissime prestazioni: Resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190): > 110 MPa; Resistenza a flessotrazione a 28 gg (EN 196/1): > 30 MPa; Resistenza a trazione (NTC 2018) > 5,1 MPa; Modulo elastico a 28 gg (EN 13412) = 38.000 MPa (± 1.500); Aderenza al supporto (EN 1542): > 3 MPa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.001**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 001 Legante tricomponente per la realizzazione di pavimentazione carrabile, drenante ecocompatibile ed ecologica, con caratteristiche di resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, dovrà avere caratteristiche di ecocompatibilità tali da rientrare nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà avere un tenore certificato di Silice Libera Cristallina < 0,1% p/p.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52000**
Prezzo	€ 1,92280
Spese generali (15%)	€ 0,22800
Utili di impresa (10%)	€ 0,17480

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.002**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 002 Additivo liquido per pavimentazione carrabile drenante ecocompatibile ed ecologica con caratteristiche di resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa. nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà avere un tenore certificato di Silice Libera Cristallina < 0,1% p/p.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.003**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 003 Stabilizzante naturale premiscelato, certificato ecocompatibile, pronto all’uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.004**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 004 Malta osmotica cementizia fibrorinforzata, bicomponente, idonea al contenimento di acqua potabile, (UNI EN 1062-3): (UNI EN 1015-12): (UNI EN 1015-11) (UNI EN 1015-11)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,35225
Spese generali (15%)	€ 0,39750
Utili di impresa (10%)	€ 0,30475

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.005**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 005 Stabilizzazione delle terre per pavimentazione architettonica in conglomerato cementizio e disattivante di presa con fibre in polipropilene lunghezza 18 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Prezzo	€ 25,93250
Spese generali (15%)	€ 3,07500
Utili di impresa (10%)	€ 2,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.006**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 006 Miscela fibrorinforzata legante-consolidante ecocompatibile

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52000**
Prezzo	€ 1,92280
Spese generali (15%)	€ 0,22800
Utili di impresa (10%)	€ 0,17480

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.007**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 007 Pigmenti a base di ossidi minerali dosati al 2% su legante (5,6 kg/mc)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.008**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 008 Trattamento antievaporante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.009**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 009 Composto additivo liquido polifunzionale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P40.132.010**
Voce: 132 Rinforzi strutturali per corpi stradali
Articolo: 010 Stabilizzante in polvere

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P41**
Capitolo: INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio, acciaio e legnoalluminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione energetica e di prodotto.

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.001**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 001 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,46150**
Prezzo	€ 1.051,79880
Spese generali (15%)	€ 124,71923
Utili di impresa (10%)	€ 95,61807

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.002**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 002 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,57750**
Prezzo	€ 879,90554
Spese generali (15%)	€ 104,33663
Utili di impresa (10%)	€ 79,99141

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.003**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 003 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,72850**
Prezzo	€ 825,70156
Spese generali (15%)	€ 97,90928
Utili di impresa (10%)	€ 75,06378

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.004**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 004 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010,

vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.022,58000**
Prezzo	€ 1.293,56370
Spese generali (15%)	€ 153,38700
Utili di impresa (10%)	€ 117,59670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.005**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 005 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,10750**
Prezzo	€ 883,10599
Spese generali (15%)	€ 104,71613
Utili di impresa (10%)	€ 80,28236

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.006**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 006 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,12250**
Prezzo	€ 1.241,11997
Spese generali (15%)	€ 147,16838
Utili di impresa (10%)	€ 112,82909

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.007**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 007 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,77800**
Prezzo	€ 1.038,28417
Spese generali (15%)	€ 123,11670
Utili di impresa (10%)	€ 94,38947

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.008**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 008 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 770,21250**
Prezzo	€ 974,31882
Spese generali (15%)	€ 115,53188
Utili di impresa (10%)	€ 88,57444

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.009**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 009 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.206,64900**
Prezzo	€ 1.526,41099
Spese generali (15%)	€ 180,99735
Utili di impresa (10%)	€ 138,76464

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.010**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 010 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,76800**
Prezzo	€ 1.042,06652
Spese generali (15%)	€ 123,56520
Utili di impresa (10%)	€ 94,73332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.011**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 011 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,46150**
Prezzo	€ 1.051,79880
Spese generali (15%)	€ 124,71923
Utili di impresa (10%)	€ 95,61807

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.012**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 012 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,57750**
Prezzo	€ 879,90554
Spese generali (15%)	€ 104,33663
Utili di impresa (10%)	€ 79,99141

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.013**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 013 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,72850**
Prezzo	€ 825,70156
Spese generali (15%)	€ 97,90928
Utili di impresa (10%)	€ 75,06378

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.014**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 014 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.022,58000**
Prezzo	€ 1.293,56370
Spese generali (15%)	€ 153,38700
Utili di impresa (10%)	€ 117,59670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.015**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 015 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,10750**
Prezzo	€ 883,10599
Spese generali (15%)	€ 104,71613
Utili di impresa (10%)	€ 80,28236

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.016**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 016 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,38636**
Prezzo	€ 944,17874
Spese generali (15%)	€ 111,95795
Utili di impresa (10%)	€ 85,83443

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.017**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 017 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,22269**
Prezzo	€ 736,51170
Spese generali (15%)	€ 87,33340
Utili di impresa (10%)	€ 66,95561

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.018**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 018 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,10967**
Prezzo	€ 694,62373
Spese generali (15%)	€ 82,36645
Utili di impresa (10%)	€ 63,14761

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.019**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 019 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,14524**
Prezzo	€ 1.005,85873
Spese generali (15%)	€ 119,27179
Utili di impresa (10%)	€ 91,44170

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.020**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 020 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,66466**
Prezzo	€ 740,86580
Spese generali (15%)	€ 87,84970
Utili di impresa (10%)	€ 67,35144

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.021**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 021 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 783,35064**
Prezzo	€ 990,93856
Spese generali (15%)	€ 117,50260
Utili di impresa (10%)	€ 90,08532

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.022**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 022 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 619,18698**
Prezzo	€ 783,27153
Spese generali (15%)	€ 92,87805
Utili di impresa (10%)	€ 71,20650

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.023**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 023 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,07395**
Prezzo	€ 741,38354
Spese generali (15%)	€ 87,91109
Utili di impresa (10%)	€ 67,39850

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.024**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 024 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,74643**
Prezzo	€ 1.062,27923
Spese generali (15%)	€ 125,96196
Utili di impresa (10%)	€ 96,57084

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.025**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 025 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,88787**
Prezzo	€ 760,12316
Spese generali (15%)	€ 90,13318
Utili di impresa (10%)	€ 69,10211

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.026**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 026 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 790,52922**
Prezzo	€ 1.000,01946
Spese generali (15%)	€ 118,57938
Utili di impresa (10%)	€ 90,91086

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.027**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 027 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 616,55007**
Prezzo	€ 779,93584
Spese generali (15%)	€ 92,48251
Utili di impresa (10%)	€ 70,90326

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.028**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 028 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 603,73467**
Prezzo	€ 763,72436
Spese generali (15%)	€ 90,56020
Utili di impresa (10%)	€ 69,42949

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.029**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 029 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 856,52619**
Prezzo	€ 1.083,50563
Spese generali (15%)	€ 128,47893
Utili di impresa (10%)	€ 98,50051

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.030**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 030 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,40871**
Prezzo	€ 805,05702
Spese generali (15%)	€ 95,46131
Utili di impresa (10%)	€ 73,18700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.031**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 031 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,30591**
Prezzo	€ 1.051,60198
Spese generali (15%)	€ 124,69589
Utili di impresa (10%)	€ 95,60018

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.032**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 032 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,62393**
Prezzo	€ 788,88427
Spese generali (15%)	€ 93,54359
Utili di impresa (10%)	€ 71,71675

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.033**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 033 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,69250**
Prezzo	€ 757,34602
Spese generali (15%)	€ 89,80388
Utili di impresa (10%)	€ 68,84964

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.034**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 034 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 881,36155**
Prezzo	€ 1.114,92236
Spese generali (15%)	€ 132,20423
Utili di impresa (10%)	€ 101,35658

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.035**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 035 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 676,95701**
Prezzo	€ 856,35062
Spese generali (15%)	€ 101,54355
Utili di impresa (10%)	€ 77,85006

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.036**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 036 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 873,34459**
Prezzo	€ 1.104,78091
Spese generali (15%)	€ 131,00169
Utili di impresa (10%)	€ 100,43463

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.037**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 037 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,20393**
Prezzo	€ 873,10797
Spese generali (15%)	€ 103,53059
Utili di impresa (10%)	€ 79,37345

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.038**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 038 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 641,06452**
Prezzo	€ 810,94662
Spese generali (15%)	€ 96,15968
Utili di impresa (10%)	€ 73,72242

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.039**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 039 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,19637**
Prezzo	€ 1.177,96341
Spese generali (15%)	€ 139,67946
Utili di impresa (10%)	€ 107,08758

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.040**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 040 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,98603**
Prezzo	€ 880,42232
Spese generali (15%)	€ 104,39790
Utili di impresa (10%)	€ 80,03839

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.041**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 041 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 883,56781**
Prezzo	€ 1.117,71328
Spese generali (15%)	€ 132,53517
Utili di impresa (10%)	€ 101,61030

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.042**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 042 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,74113**
Prezzo	€ 869,99253
Spese generali (15%)	€ 103,16117
Utili di impresa (10%)	€ 79,09023

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.043**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 043 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,97375**
Prezzo	€ 839,92679
Spese generali (15%)	€ 99,59606
Utili di impresa (10%)	€ 76,35698

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.044**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 044 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 954,25441**
Prezzo	€ 1.207,13183
Spese generali (15%)	€ 143,13816
Utili di impresa (10%)	€ 109,73926

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.045**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 045 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,38707**
Prezzo	€ 936,58964
Spese generali (15%)	€ 111,05806
Utili di impresa (10%)	€ 85,14451

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.046**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 046 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,16700**
Prezzo	€ 917,33626
Spese generali (15%)	€ 108,77505
Utili di impresa (10%)	€ 83,39421

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.047**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 047 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,96250**
Prezzo	€ 777,92757
Spese generali (15%)	€ 92,24438
Utili di impresa (10%)	€ 70,72069

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.048**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 048 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90650**
Prezzo	€ 752,55673
Spese generali (15%)	€ 89,23598
Utili di impresa (10%)	€ 68,41425

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.049**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 049 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,05150**
Prezzo	€ 1.177,78015
Spese generali (15%)	€ 139,65773
Utili di impresa (10%)	€ 107,07092

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.050**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 050 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,59350**
Prezzo	€ 891,31078
Spese generali (15%)	€ 105,68903
Utili di impresa (10%)	€ 81,02825

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.051**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,00000**
Prezzo	€ 1.036,03500
Spese generali (15%)	€ 122,85000
Utili di impresa (10%)	€ 94,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.052**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 052 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,00000**
Prezzo	€ 1.345,96000
Spese generali (15%)	€ 159,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.053**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 053 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,16700**
Prezzo	€ 917,33626
Spese generali (15%)	€ 108,77505
Utili di impresa (10%)	€ 83,39421

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.054**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 054 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,96250**
Prezzo	€ 777,92757
Spese generali (15%)	€ 92,24438
Utili di impresa (10%)	€ 70,72069

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.055**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 055 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90650**
Prezzo	€ 752,55673
Spese generali (15%)	€ 89,23598
Utili di impresa (10%)	€ 68,41425

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.056**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 056 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,05150**
Prezzo	€ 1.177,78015
Spese generali (15%)	€ 139,65773
Utili di impresa (10%)	€ 107,07092

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.057**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 057 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,59350**
Prezzo	€ 891,31078
Spese generali (15%)	€ 105,68903
Utili di impresa (10%)	€ 81,02825

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.058**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 058 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,00000**
Prezzo	€ 1.036,03500
Spese generali (15%)	€ 122,85000
Utili di impresa (10%)	€ 94,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.059**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 059 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,00000**
Prezzo	€ 1.345,96000
Spese generali (15%)	€ 159,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.060**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,16700**
Prezzo	€ 917,33626
Spese generali (15%)	€ 108,77505
Utili di impresa (10%)	€ 83,39421

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.061**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 061 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,96250**
Prezzo	€ 777,92757
Spese generali (15%)	€ 92,24438
Utili di impresa (10%)	€ 70,72069

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.062**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 062 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90650**
Prezzo	€ 752,55673
Spese generali (15%)	€ 89,23598
Utili di impresa (10%)	€ 68,41425

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.063**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 063 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,05150**
Prezzo	€ 1.177,78015
Spese generali (15%)	€ 139,65773
Utili di impresa (10%)	€ 107,07092

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.064**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 064 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,59350**
Prezzo	€ 891,31078
Spese generali (15%)	€ 105,68903
Utili di impresa (10%)	€ 81,02825

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.065**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 065 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,00000**
Prezzo	€ 1.036,03500
Spese generali (15%)	€ 122,85000
Utili di impresa (10%)	€ 94,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.066**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 066 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,00000**
Prezzo	€ 1.345,96000
Spese generali (15%)	€ 159,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.067**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 067 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 691,16775**
Prezzo	€ 874,32720
Spese generali (15%)	€ 103,67516
Utili di impresa (10%)	€ 79,48429

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.068**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 068 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 573,66750**
Prezzo	€ 725,68939
Spese generali (15%)	€ 86,05013
Utili di impresa (10%)	€ 65,97176

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.069**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 069 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,61050**
Prezzo	€ 696,52229
Spese generali (15%)	€ 82,59158
Utili di impresa (10%)	€ 63,32021

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.070**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,05300**
Prezzo	€ 1.239,76705
Spese generali (15%)	€ 147,00795
Utili di impresa (10%)	€ 112,70610

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.071**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 071 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,68100**
Prezzo	€ 938,22647
Spese generali (15%)	€ 111,25215
Utili di impresa (10%)	€ 85,29332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.072**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 072 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,50000**
Prezzo	€ 1.027,81250
Spese generali (15%)	€ 121,87500
Utili di impresa (10%)	€ 93,43750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.073**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 968,50000**
Prezzo	€ 1.225,15250
Spese generali (15%)	€ 145,27500
Utili di impresa (10%)	€ 111,37750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.074**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,30024**
Prezzo	€ 835,27981
Spese generali (15%)	€ 99,04504
Utili di impresa (10%)	€ 75,93453

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.075**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 075 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 535,35080**
Prezzo	€ 677,21876
Spese generali (15%)	€ 80,30262
Utili di impresa (10%)	€ 61,56534

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.076**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 076 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,97946**
Prezzo	€ 656,50902
Spese generali (15%)	€ 77,84692
Utili di impresa (10%)	€ 59,68264

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.077**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 077 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 768,01563**
Prezzo	€ 971,53977
Spese generali (15%)	€ 115,20234
Utili di impresa (10%)	€ 88,32180

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.078**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 078 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 587,05427**
Prezzo	€ 742,62365
Spese generali (15%)	€ 88,05814
Utili di impresa (10%)	€ 67,51124

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.079**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 079 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,99889**
Prezzo	€ 908,26859
Spese generali (15%)	€ 107,69983
Utili di impresa (10%)	€ 82,56987

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.080**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.006,50000**
Prezzo	€ 1.273,22250
Spese generali (15%)	€ 150,97500
Utili di impresa (10%)	€ 115,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.081**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 692,36546**
Prezzo	€ 875,84231
Spese generali (15%)	€ 103,85482
Utili di impresa (10%)	€ 79,62203

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.082**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 560,57181**
Prezzo	€ 709,12334
Spese generali (15%)	€ 84,08577
Utili di impresa (10%)	€ 64,46576

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.083**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 542,80797**
Prezzo	€ 686,65209
Spese generali (15%)	€ 81,42120
Utili di impresa (10%)	€ 62,42292

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.084**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,49390**
Prezzo	€ 1.027,80479
Spese generali (15%)	€ 121,87409
Utili di impresa (10%)	€ 93,43680

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.085**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 617,94195**
Prezzo	€ 781,69656
Spese generali (15%)	€ 92,69129
Utili di impresa (10%)	€ 71,06332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.086**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,00000**
Prezzo	€ 1.051,21500
Spese generali (15%)	€ 124,65000
Utili di impresa (10%)	€ 95,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.087**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 087 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 993,50000**
Prezzo	€ 1.256,77750
Spese generali (15%)	€ 149,02500
Utili di impresa (10%)	€ 114,25250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.088**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 088 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 720,12251**
Prezzo	€ 910,95498
Spese generali (15%)	€ 108,01838
Utili di impresa (10%)	€ 82,81409

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.089**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 089 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,90508**
Prezzo	€ 733,57992
Spese generali (15%)	€ 86,98576
Utili di impresa (10%)	€ 66,68908

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.090**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 090 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 563,49891**
Prezzo	€ 712,82613
Spese generali (15%)	€ 84,52484
Utili di impresa (10%)	€ 64,80238

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.091**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 091 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 886,51441**
Prezzo	€ 1.121,44073
Spese generali (15%)	€ 132,97716
Utili di impresa (10%)	€ 101,94916

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.092**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 092 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 715,27696**
Prezzo	€ 904,82535
Spese generali (15%)	€ 107,29154
Utili di impresa (10%)	€ 82,25685

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.093**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 093 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,24861**
Prezzo	€ 980,68949
Spese generali (15%)	€ 116,28729
Utili di impresa (10%)	€ 89,15359

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.094**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 094 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.030,50000**
Prezzo	€ 1.303,58250
Spese generali (15%)	€ 154,57500
Utili di impresa (10%)	€ 118,50750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.095**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 095 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 783,12070**
Prezzo	€ 990,64769
Spese generali (15%)	€ 117,46811
Utili di impresa (10%)	€ 90,05888

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.096**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 096 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,84801**
Prezzo	€ 803,08273
Spese generali (15%)	€ 95,22720
Utili di impresa (10%)	€ 73,00752

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.097**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 097 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,53454**
Prezzo	€ 778,65119
Spese generali (15%)	€ 92,33018
Utili di impresa (10%)	€ 70,78647

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.098**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 098 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,11224**
Prezzo	€ 1.191,77199
Spese generali (15%)	€ 141,31684
Utili di impresa (10%)	€ 108,34291

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.099**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 099 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,88656**
Prezzo	€ 953,66649
Spese generali (15%)	€ 113,08298
Utili di impresa (10%)	€ 86,69695

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.100**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 888,50000**
Prezzo	€ 1.123,95250
Spese generali (15%)	€ 133,27500
Utili di impresa (10%)	€ 102,17750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.101**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.071,00000**
Prezzo	€ 1.354,81500
Spese generali (15%)	€ 160,65000
Utili di impresa (10%)	€ 123,16500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.102**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 102 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 754,83050**
Prezzo	€ 954,86059
Spese generali (15%)	€ 113,22458
Utili di impresa (10%)	€ 86,80551

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.103**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 103 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 632,53425**
Prezzo	€ 800,15583
Spese generali (15%)	€ 94,88014
Utili di impresa (10%)	€ 72,74144

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.104**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 104 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 606,92500**
Prezzo	€ 767,76013
Spese generali (15%)	€ 91,03875
Utili di impresa (10%)	€ 69,79638

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.105**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 105 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,05600**
Prezzo	€ 1.363,74084
Spese generali (15%)	€ 161,70840
Utili di impresa (10%)	€ 123,97644

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.106**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,01950**
Prezzo	€ 1.125,87467
Spese generali (15%)	€ 133,50293
Utili di impresa (10%)	€ 102,35224

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.107**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 107 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 881,00000**
Prezzo	€ 1.114,46500
Spese generali (15%)	€ 132,15000
Utili di impresa (10%)	€ 101,31500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.108**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 108 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in pino silvestre con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.056,00000**
Prezzo	€ 1.335,84000
Spese generali (15%)	€ 158,40000
Utili di impresa (10%)	€ 121,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.109**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 109 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,46150**
Prezzo	€ 1.051,79880
Spese generali (15%)	€ 124,71923
Utili di impresa (10%)	€ 95,61807

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.110**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 110 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,57750**
Prezzo	€ 879,90554
Spese generali (15%)	€ 104,33663
Utili di impresa (10%)	€ 79,99141

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.111**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,72850**
Prezzo	€ 825,70156
Spese generali (15%)	€ 97,90928
Utili di impresa (10%)	€ 75,06378

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.112**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 112 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.022,58000**
Prezzo	€ 1.293,56370
Spese generali (15%)	€ 153,38700
Utili di impresa (10%)	€ 117,59670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.113**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,10750**
Prezzo	€ 883,10599
Spese generali (15%)	€ 104,71613
Utili di impresa (10%)	€ 80,28236

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.114**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,12250**
Prezzo	€ 1.241,11997
Spese generali (15%)	€ 147,16838
Utili di impresa (10%)	€ 112,82909

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.115**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 115 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,77800**
Prezzo	€ 1.038,28417
Spese generali (15%)	€ 123,11670
Utili di impresa (10%)	€ 94,38947

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.116**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 116 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 770,21250**
Prezzo	€ 974,31882
Spese generali (15%)	€ 115,53188
Utili di impresa (10%)	€ 88,57444

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.117**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 117 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.206,64900**
Prezzo	€ 1.526,41099
Spese generali (15%)	€ 180,99735
Utili di impresa (10%)	€ 138,76464

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.118**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 118 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,76800**
Prezzo	€ 1.042,06652
Spese generali (15%)	€ 123,56520
Utili di impresa (10%)	€ 94,73332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.119**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 119 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,46150**
Prezzo	€ 1.051,79880
Spese generali (15%)	€ 124,71923
Utili di impresa (10%)	€ 95,61807

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.120**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 120 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 695,57750**
Prezzo	€ 879,90554
Spese generali (15%)	€ 104,33663
Utili di impresa (10%)	€ 79,99141

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.121**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 121 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,72850**
Prezzo	€ 825,70156
Spese generali (15%)	€ 97,90928
Utili di impresa (10%)	€ 75,06378

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.122**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 122 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.022,58000**
Prezzo	€ 1.293,56370
Spese generali (15%)	€ 153,38700
Utili di impresa (10%)	€ 117,59670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.123**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 123 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,10750**
Prezzo	€ 883,10599
Spese generali (15%)	€ 104,71613
Utili di impresa (10%)	€ 80,28236

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.124**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 124 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 981,12250**
Prezzo	€ 1.241,11997
Spese generali (15%)	€ 147,16838
Utili di impresa (10%)	€ 112,82909

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.125**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 125 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,77800**
Prezzo	€ 1.038,28417
Spese generali (15%)	€ 123,11670
Utili di impresa (10%)	€ 94,38947

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.126**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 126 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw da 1.75 a 1.67 W/mq°k

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 770,21250**
Prezzo	€ 974,31882
Spese generali (15%)	€ 115,53188
Utili di impresa (10%)	€ 88,57444

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.127**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 127 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw da 1.75 a 1.67 W/mq°k

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.206,64900**
Prezzo	€ 1.526,41099
Spese generali (15%)	€ 180,99735
Utili di impresa (10%)	€ 138,76464

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.128**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 128 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 823,76800**
Prezzo	€ 1.042,06652
Spese generali (15%)	€ 123,56520
Utili di impresa (10%)	€ 94,73332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.129**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 129 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.032,76900**
Prezzo	€ 1.306,45279
Spese generali (15%)	€ 154,91535
Utili di impresa (10%)	€ 118,76844

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.130**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 130 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,04100**
Prezzo	€ 1.093,01187
Spese generali (15%)	€ 129,60615
Utili di impresa (10%)	€ 99,36472

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.131**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 131 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,75000**
Prezzo	€ 1.025,59875
Spese generali (15%)	€ 121,61250
Utili di impresa (10%)	€ 93,23625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.132**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 132 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.270,15200**
Prezzo	€ 1.606,74228
Spese generali (15%)	€ 190,52280
Utili di impresa (10%)	€ 146,06748

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.133**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 133 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 867,21500**
Prezzo	€ 1.097,02698
Spese generali (15%)	€ 130,08225
Utili di impresa (10%)	€ 99,72973

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.134**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 134 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,23050**
Prezzo	€ 1.107,16659
Spese generali (15%)	€ 131,28458
Utili di impresa (10%)	€ 100,65151

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.135**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 135 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 732,23950**
Prezzo	€ 926,28297
Spese generali (15%)	€ 109,83593
Utili di impresa (10%)	€ 84,20754

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.136**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 136 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,07900**
Prezzo	€ 869,15494
Spese generali (15%)	€ 103,06185
Utili di impresa (10%)	€ 79,01409

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.137**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 137 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.076,40000**
Prezzo	€ 1.361,64600
Spese generali (15%)	€ 161,46000
Utili di impresa (10%)	€ 123,78600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.138**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 138 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 734,91900**
Prezzo	€ 929,67254
Spese generali (15%)	€ 110,23785
Utili di impresa (10%)	€ 84,51569

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.139**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 139 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 962,74550**
Prezzo	€ 1.217,87306
Spese generali (15%)	€ 144,41183
Utili di impresa (10%)	€ 110,71573

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.140**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 140 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,44850**
Prezzo	€ 1.018,89236
Spese generali (15%)	€ 120,81728
Utili di impresa (10%)	€ 92,62658

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.141**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 141 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,25350**
Prezzo	€ 903,53068
Spese generali (15%)	€ 107,13803
Utili di impresa (10%)	€ 82,13915

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.142**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 142 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.184,04000**
Prezzo	€ 1.497,81060
Spese generali (15%)	€ 177,60600
Utili di impresa (10%)	€ 136,16460

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.143**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 143 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,41550**
Prezzo	€ 1.022,64561
Spese generali (15%)	€ 121,26233
Utili di impresa (10%)	€ 92,96778

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.144**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 144 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,05050**
Prezzo	€ 1.437,10389
Spese generali (15%)	€ 170,40758
Utili di impresa (10%)	€ 130,64581

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.145**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 145 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,44050**
Prezzo	€ 1.202,30724
Spese generali (15%)	€ 142,56608
Utili di impresa (10%)	€ 109,30066

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.146**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 146 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,82350**
Prezzo	€ 1.066,17173
Spese generali (15%)	€ 126,42353
Utili di impresa (10%)	€ 96,92470

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.147**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 147 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.397,15800**
Prezzo	€ 1.767,40487
Spese generali (15%)	€ 209,57370
Utili di impresa (10%)	€ 160,67317

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.148**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 148 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 953,92500**
Prezzo	€ 1.206,71513
Spese generali (15%)	€ 143,08875
Utili di impresa (10%)	€ 109,70138

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.149**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 149 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 962,74550**
Prezzo	€ 1.217,87306
Spese generali (15%)	€ 144,41183
Utili di impresa (10%)	€ 110,71573

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.150**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 150 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,44850**
Prezzo	€ 1.018,89236
Spese generali (15%)	€ 120,81728
Utili di impresa (10%)	€ 92,62658

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.151**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 151 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 714,25350**
Prezzo	€ 903,53068
Spese generali (15%)	€ 107,13803
Utili di impresa (10%)	€ 82,13915

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.152**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 152 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.184,04000**
Prezzo	€ 1.497,81060
Spese generali (15%)	€ 177,60600
Utili di impresa (10%)	€ 136,16460

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.153**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 153 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,41550**
Prezzo	€ 1.022,64561
Spese generali (15%)	€ 121,26233
Utili di impresa (10%)	€ 92,96778

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.154**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 154 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,15550**
Prezzo	€ 917,32171
Spese generali (15%)	€ 108,77333
Utili di impresa (10%)	€ 83,39288

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.155**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 155 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,96250**
Prezzo	€ 777,92757
Spese generali (15%)	€ 92,24438
Utili di impresa (10%)	€ 70,72069

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.156**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 156 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90650**
Prezzo	€ 752,55673
Spese generali (15%)	€ 89,23598
Utili di impresa (10%)	€ 68,41425

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.157**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 157 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,04000**
Prezzo	€ 1.177,76560
Spese generali (15%)	€ 139,65600
Utili di impresa (10%)	€ 107,06960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.158**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 158 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,59350**
Prezzo	€ 891,31078
Spese generali (15%)	€ 105,68903
Utili di impresa (10%)	€ 81,02825

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.159**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 159 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,00000**
Prezzo	€ 1.037,30000
Spese generali (15%)	€ 123,00000
Utili di impresa (10%)	€ 94,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.160**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 160 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.066,00000**
Prezzo	€ 1.348,49000
Spese generali (15%)	€ 159,90000
Utili di impresa (10%)	€ 122,59000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.161**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 161 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,69200**
Prezzo	€ 1.082,45038
Spese generali (15%)	€ 128,35380
Utili di impresa (10%)	€ 98,40458

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.162**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 162 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,65000**
Prezzo	€ 917,94725
Spese generali (15%)	€ 108,84750
Utili di impresa (10%)	€ 83,44975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.163**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 163 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,99450**
Prezzo	€ 888,02305
Spese generali (15%)	€ 105,29918
Utili di impresa (10%)	€ 80,72937

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.164**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 164 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.098,62950**
Prezzo	€ 1.389,76632
Spese generali (15%)	€ 164,79443
Utili di impresa (10%)	€ 126,34239

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.165**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 165 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,42700**
Prezzo	€ 1.051,75516
Spese generali (15%)	€ 124,71405
Utili di impresa (10%)	€ 95,61411

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.166**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 166 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,00000**
Prezzo	€ 1.223,25500
Spese generali (15%)	€ 145,05000
Utili di impresa (10%)	€ 111,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.167**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 167 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,00000**
Prezzo	€ 1.590,10500
Spese generali (15%)	€ 188,55000
Utili di impresa (10%)	€ 144,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.168**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 168 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,16700**
Prezzo	€ 917,33626
Spese generali (15%)	€ 108,77505
Utili di impresa (10%)	€ 83,39421

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.169**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 169 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,96250**
Prezzo	€ 777,92757
Spese generali (15%)	€ 92,24438
Utili di impresa (10%)	€ 70,72069

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.170**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 170 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90650**
Prezzo	€ 752,55673
Spese generali (15%)	€ 89,23598
Utili di impresa (10%)	€ 68,41425

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.171**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 171 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,05150**
Prezzo	€ 1.177,78015
Spese generali (15%)	€ 139,65773
Utili di impresa (10%)	€ 107,07092

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.172**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 172 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,59350**
Prezzo	€ 891,31078
Spese generali (15%)	€ 105,68903
Utili di impresa (10%)	€ 81,02825

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.173**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 173 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,00000**
Prezzo	€ 1.036,03500
Spese generali (15%)	€ 122,85000
Utili di impresa (10%)	€ 94,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.174**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 174 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,00000**
Prezzo	€ 1.345,96000
Spese generali (15%)	€ 159,60000
Utili di impresa (10%)	€ 122,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.175**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 175 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,33550**
Prezzo	€ 965,61941
Spese generali (15%)	€ 114,50033
Utili di impresa (10%)	€ 87,78358

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.176**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 176 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 647,33500**
Prezzo	€ 818,87878
Spese generali (15%)	€ 97,10025
Utili di impresa (10%)	€ 74,44353

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.177**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 177 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,22100**
Prezzo	€ 792,16957
Spese generali (15%)	€ 93,93315
Utili di impresa (10%)	€ 72,01542

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.178**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 178 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,05300**
Prezzo	€ 1.239,76705
Spese generali (15%)	€ 147,00795
Utili di impresa (10%)	€ 112,70610

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.179**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 179 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,68100**
Prezzo	€ 938,22647
Spese generali (15%)	€ 111,25215
Utili di impresa (10%)	€ 85,29332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.180**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 180 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,00000**
Prezzo	€ 1.091,69500
Spese generali (15%)	€ 129,45000
Utili di impresa (10%)	€ 99,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.181**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 181 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.122,00000**
Prezzo	€ 1.419,33000
Spese generali (15%)	€ 168,30000
Utili di impresa (10%)	€ 129,03000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.182**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 182 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 900,73750**
Prezzo	€ 1.139,43294
Spese generali (15%)	€ 135,11063
Utili di impresa (10%)	€ 103,58481

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.183**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 183 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,85300**
Prezzo	€ 966,27405
Spese generali (15%)	€ 114,57795
Utili di impresa (10%)	€ 87,84310

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.184**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 184 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 738,94400**
Prezzo	€ 934,76416
Spese generali (15%)	€ 110,84160
Utili di impresa (10%)	€ 84,97856

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.185**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 185 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.156,46300**
Prezzo	€ 1.462,92570
Spese generali (15%)	€ 173,46945
Utili di impresa (10%)	€ 132,99325

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.186**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 186 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,18450**
Prezzo	€ 1.107,10840
Spese generali (15%)	€ 131,27768
Utili di impresa (10%)	€ 100,64622

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.187**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 187 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,00000**
Prezzo	€ 1.286,50500
Spese generali (15%)	€ 152,55000
Utili di impresa (10%)	€ 116,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.188**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 188 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,00000**
Prezzo	€ 1.294,09500
Spese generali (15%)	€ 153,45000
Utili di impresa (10%)	€ 117,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.189**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 189 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,33550**
Prezzo	€ 965,61941
Spese generali (15%)	€ 114,50033
Utili di impresa (10%)	€ 87,78358

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.190**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 190 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 647,33500**
Prezzo	€ 818,87878
Spese generali (15%)	€ 97,10025
Utili di impresa (10%)	€ 74,44353

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.191**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 191 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,22100**
Prezzo	€ 792,16957
Spese generali (15%)	€ 93,93315
Utili di impresa (10%)	€ 72,01542

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.192**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 192 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,05300**
Prezzo	€ 1.239,76705
Spese generali (15%)	€ 147,00795
Utili di impresa (10%)	€ 112,70610

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.193**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 193 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,68100**
Prezzo	€ 938,22647
Spese generali (15%)	€ 111,25215
Utili di impresa (10%)	€ 85,29332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.194**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 194 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 863,00000**
Prezzo	€ 1.091,69500
Spese generali (15%)	€ 129,45000
Utili di impresa (10%)	€ 99,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.195**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 195 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.122,00000**
Prezzo	€ 1.419,33000
Spese generali (15%)	€ 168,30000
Utili di impresa (10%)	€ 129,03000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.196**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 196 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,66100**
Prezzo	€ 1.062,17117
Spese generali (15%)	€ 125,94915
Utili di impresa (10%)	€ 96,56102

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.197**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 197 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,06850**
Prezzo	€ 900,76666
Spese generali (15%)	€ 106,81028
Utili di impresa (10%)	€ 81,88788

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.198**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 198 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 688,85000**
Prezzo	€ 871,39525
Spese generali (15%)	€ 103,32750
Utili di impresa (10%)	€ 79,21775

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.199**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 199 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,05600**
Prezzo	€ 1.363,74084
Spese generali (15%)	€ 161,70840
Utili di impresa (10%)	€ 123,97644

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.200**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 200 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,01950**
Prezzo	€ 1.125,87467
Spese generali (15%)	€ 133,50293
Utili di impresa (10%)	€ 102,35224

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.201**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 201 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,00000**
Prezzo	€ 1.200,48500
Spese generali (15%)	€ 142,35000
Utili di impresa (10%)	€ 109,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.202**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 202 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,00000**
Prezzo	€ 1.559,74500
Spese generali (15%)	€ 184,95000
Utili di impresa (10%)	€ 141,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.203**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 203 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 990,80550**
Prezzo	€ 1.253,36896
Spese generali (15%)	€ 148,62083
Utili di impresa (10%)	€ 113,94263

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.204**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 204 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,23600**
Prezzo	€ 1.062,89854
Spese generali (15%)	€ 126,03540
Utili di impresa (10%)	€ 96,62714

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.205**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 205 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,83150**
Prezzo	€ 1.028,23185
Spese generali (15%)	€ 121,92473
Utili di impresa (10%)	€ 93,47562

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.206**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 206 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.272,10700**
Prezzo	€ 1.609,21536
Spese generali (15%)	€ 190,81605
Utili di impresa (10%)	€ 146,29231

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.207**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 207 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,21450**
Prezzo	€ 1.328,52135
Spese generali (15%)	€ 157,53218
Utili di impresa (10%)	€ 120,77467

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.208**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 208 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.120,00000**
Prezzo	€ 1.416,80000
Spese generali (15%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 128,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.209**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 209 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.456,00000**
Prezzo	€ 1.841,84000
Spese generali (15%)	€ 218,40000
Utili di impresa (10%)	€ 167,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.210**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 210 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,66100**
Prezzo	€ 1.062,17117
Spese generali (15%)	€ 125,94915
Utili di impresa (10%)	€ 96,56102

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.211**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 211 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 712,06850**
Prezzo	€ 900,76666
Spese generali (15%)	€ 106,81028
Utili di impresa (10%)	€ 81,88788

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.212**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 212 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 688,85000**
Prezzo	€ 871,39525
Spese generali (15%)	€ 103,32750
Utili di impresa (10%)	€ 79,21775

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.213**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 213 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.078,05600**
Prezzo	€ 1.363,74084
Spese generali (15%)	€ 161,70840
Utili di impresa (10%)	€ 123,97644

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.214**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 214 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 890,01950**
Prezzo	€ 1.125,87467
Spese generali (15%)	€ 133,50293
Utili di impresa (10%)	€ 102,35224

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.215**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 215 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,00000**
Prezzo	€ 1.200,48500
Spese generali (15%)	€ 142,35000
Utili di impresa (10%)	€ 109,13500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.216**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 216 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in abete con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,00000**
Prezzo	€ 1.559,74500
Spese generali (15%)	€ 184,95000
Utili di impresa (10%)	€ 141,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.217**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 217 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.080,90800**
Prezzo	€ 1.367,34862
Spese generali (15%)	€ 162,13620
Utili di impresa (10%)	€ 124,30442

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.218**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 218 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,25650**
Prezzo	€ 1.143,88448
Spese generali (15%)	€ 135,63848
Utili di impresa (10%)	€ 103,98950

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.219**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 219 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 905,46400**
Prezzo	€ 1.145,41196
Spese generali (15%)	€ 135,81960
Utili di impresa (10%)	€ 104,12836

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.220**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 220 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.329,35400**
Prezzo	€ 1.681,63281
Spese generali (15%)	€ 199,40310
Utili di impresa (10%)	€ 152,87571

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.221**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 221 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,54550**
Prezzo	€ 1.148,04506
Spese generali (15%)	€ 136,13183
Utili di impresa (10%)	€ 104,36773

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.222**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 222 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.275,46500**
Prezzo	€ 1.613,46323
Spese generali (15%)	€ 191,31975
Utili di impresa (10%)	€ 146,67848

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.223**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 223 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.067,01600**
Prezzo	€ 1.349,77524
Spese generali (15%)	€ 160,05240
Utili di impresa (10%)	€ 122,70684

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.224**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 224 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.001,28200**
Prezzo	€ 1.266,62173
Spese generali (15%)	€ 150,19230
Utili di impresa (10%)	€ 115,14743

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.225**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 225 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.568,63450**
Prezzo	€ 1.984,32265
Spese generali (15%)	€ 235,29518
Utili di impresa (10%)	€ 180,39297

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.226**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 226 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.070,90300**
Prezzo	€ 1.354,69230
Spese generali (15%)	€ 160,63545
Utili di impresa (10%)	€ 123,15385

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.227**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 227 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.080,90800**
Prezzo	€ 1.367,34862
Spese generali (15%)	€ 162,13620
Utili di impresa (10%)	€ 124,30442

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.228**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 228 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,25650**
Prezzo	€ 1.143,88448
Spese generali (15%)	€ 135,63848
Utili di impresa (10%)	€ 103,98950

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.229**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 229 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,53900**
Prezzo	€ 1.073,40184
Spese generali (15%)	€ 127,28085
Utili di impresa (10%)	€ 97,58199

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.230**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 230 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.329,35400**
Prezzo	€ 1.681,63281
Spese generali (15%)	€ 199,40310
Utili di impresa (10%)	€ 152,87571

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.231**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 231 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,54550**
Prezzo	€ 1.148,04506
Spese generali (15%)	€ 136,13183
Utili di impresa (10%)	€ 104,36773

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.232**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 232 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,07569**
Prezzo	€ 1.219,55574
Spese generali (15%)	€ 144,61135
Utili di impresa (10%)	€ 110,86870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.233**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 233 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,22295**
Prezzo	€ 943,97203
Spese generali (15%)	€ 111,93344
Utili di impresa (10%)	€ 85,81564

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.234**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 234 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 701,21516**
Prezzo	€ 887,03717
Spese generali (15%)	€ 105,18227
Utili di impresa (10%)	€ 80,63974

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.235**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 235 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.035,19000**
Prezzo	€ 1.309,51535
Spese generali (15%)	€ 155,27850
Utili di impresa (10%)	€ 119,04685

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.236**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 236 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,42449**
Prezzo	€ 925,25198
Spese generali (15%)	€ 109,71367
Utili di impresa (10%)	€ 84,11382

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.237**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 237 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.073,36733**
Prezzo	€ 1.357,80967
Spese generali (15%)	€ 161,00510
Utili di impresa (10%)	€ 123,43724

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.238**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 238 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 840,30391**
Prezzo	€ 1.062,98445
Spese generali (15%)	€ 126,04559
Utili di impresa (10%)	€ 96,63495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.239**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 239 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 785,00357**
Prezzo	€ 993,02952
Spese generali (15%)	€ 117,75054
Utili di impresa (10%)	€ 90,27541

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.240**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 240 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.170,17148**
Prezzo	€ 1.480,26692
Spese generali (15%)	€ 175,52572
Utili di impresa (10%)	€ 134,56972

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.241**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 241 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,78202**
Prezzo	€ 1.066,11925
Spese generali (15%)	€ 126,41730
Utili di impresa (10%)	€ 96,91993

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.242**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 242 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.137,79850**
Prezzo	€ 1.439,31511
Spese generali (15%)	€ 170,66978
Utili di impresa (10%)	€ 130,84683

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.243**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 243 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 951,90100**
Prezzo	€ 1.204,15477
Spese generali (15%)	€ 142,78515
Utili di impresa (10%)	€ 109,46862

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.244**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 244 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,20500**
Prezzo	€ 1.129,90433
Spese generali (15%)	€ 133,98075
Utili di impresa (10%)	€ 102,71858

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.245**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 245 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.399,32000**
Prezzo	€ 1.770,13980
Spese generali (15%)	€ 209,89800
Utili di impresa (10%)	€ 160,92180

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.246**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 246 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,40850**
Prezzo	€ 1.208,59176
Spese generali (15%)	€ 143,31128
Utili di impresa (10%)	€ 109,87198

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.247**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 247 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,95507**
Prezzo	€ 1.444,57316
Spese generali (15%)	€ 171,29326
Utili di impresa (10%)	€ 131,32483

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.248**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 248 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 880,43594**
Prezzo	€ 1.113,75146
Spese generali (15%)	€ 132,06539
Utili di impresa (10%)	€ 101,25013

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.249**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 249 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,61120**
Prezzo	€ 1.020,36317
Spese generali (15%)	€ 120,99168
Utili di impresa (10%)	€ 92,76029

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.250**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 250 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.170,43817**
Prezzo	€ 1.480,60429
Spese generali (15%)	€ 175,56573
Utili di impresa (10%)	€ 134,60039

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.251**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 251 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,62555**
Prezzo	€ 1.065,92132
Spese generali (15%)	€ 126,39383
Utili di impresa (10%)	€ 96,90194

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.252**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 252 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.264,16317**
Prezzo	€ 1.599,16642
Spese generali (15%)	€ 189,62448
Utili di impresa (10%)	€ 145,37877

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.253**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 253 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 985,29913**
Prezzo	€ 1.246,40340
Spese generali (15%)	€ 147,79487
Utili di impresa (10%)	€ 113,30940

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.254**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 254 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,90622**
Prezzo	€ 1.133,32137
Spese generali (15%)	€ 134,38593
Utili di impresa (10%)	€ 103,02922

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.255**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 255 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.319,90776**
Prezzo	€ 1.669,68331
Spese generali (15%)	€ 197,98616
Utili di impresa (10%)	€ 151,78939

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.256**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 256 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 968,92233**
Prezzo	€ 1.225,68675
Spese generali (15%)	€ 145,33835
Utili di impresa (10%)	€ 111,42607

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.257**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 257 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.251,57950**
Prezzo	€ 1.583,24807
Spese generali (15%)	€ 187,73693
Utili di impresa (10%)	€ 143,93164

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.258**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 258 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.047,09800**
Prezzo	€ 1.324,57897
Spese generali (15%)	€ 157,06470
Utili di impresa (10%)	€ 120,41627

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.259**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 259 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,53300**
Prezzo	€ 1.174,59425
Spese generali (15%)	€ 139,27995
Utili di impresa (10%)	€ 106,78130

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.260**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 260 finestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.539,25200**
Prezzo	€ 1.947,15378
Spese generali (15%)	€ 230,88780
Utili di impresa (10%)	€ 177,01398

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.261**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 261 finestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,95050**
Prezzo	€ 1.329,45239
Spese generali (15%)	€ 157,64258
Utili di impresa (10%)	€ 120,85931

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.262**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 262 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,71250**
Prezzo	€ 1.192,53132
Spese generali (15%)	€ 141,40688
Utili di impresa (10%)	€ 108,41194

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.263**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 263 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 799,45700**
Prezzo	€ 1.011,31311
Spese generali (15%)	€ 119,91855
Utili di impresa (10%)	€ 91,93756

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.264**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 264 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 773,38650**
Prezzo	€ 978,33393
Spese generali (15%)	€ 116,00798
Utili di impresa (10%)	€ 88,93945

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.265**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 265 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,36350**
Prezzo	€ 1.531,10983
Spese generali (15%)	€ 181,55453
Utili di impresa (10%)	€ 139,19180

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.266**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 266 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,97500**
Prezzo	€ 1.158,70838
Spese generali (15%)	€ 137,39625
Utili di impresa (10%)	€ 105,33713

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.267**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 267 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.225,90000**
Prezzo	€ 1.550,76350
Spese generali (15%)	€ 183,88500
Utili di impresa (10%)	€ 140,97850

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.268**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 268 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.592,75000**
Prezzo	€ 2.014,82875
Spese generali (15%)	€ 238,91250
Utili di impresa (10%)	€ 183,16625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.269**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 269 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.112,40650**
Prezzo	€ 1.407,19423
Spese generali (15%)	€ 166,86098
Utili di impresa (10%)	€ 127,92675

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.270**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 270 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,35650**
Prezzo	€ 1.193,34598
Spese generali (15%)	€ 141,50348
Utili di impresa (10%)	€ 108,48600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.271**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 271 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,59400**
Prezzo	€ 1.154,43141
Spese generali (15%)	€ 136,88910
Utili di impresa (10%)	€ 104,94831

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.272**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 272 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.428,23100**
Prezzo	€ 1.806,71222
Spese generali (15%)	€ 214,23465
Utili di impresa (10%)	€ 164,24657

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.273**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 273 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.080,85050**
Prezzo	€ 1.367,27589
Spese generali (15%)	€ 162,12758
Utili di impresa (10%)	€ 124,29781

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.274**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 274 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,00000**
Prezzo	€ 1.590,10500
Spese generali (15%)	€ 188,55000
Utili di impresa (10%)	€ 144,55500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.275**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 275 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.634,00000**
Prezzo	€ 2.067,01000
Spese generali (15%)	€ 245,10000
Utili di impresa (10%)	€ 187,91000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.276**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 276 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,71250**
Prezzo	€ 1.192,53132
Spese generali (15%)	€ 141,40688
Utili di impresa (10%)	€ 108,41194

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.277**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 277 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 799,45700**
Prezzo	€ 1.011,31311
Spese generali (15%)	€ 119,91855
Utili di impresa (10%)	€ 91,93756

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.278**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 278 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 773,38650**
Prezzo	€ 978,33393
Spese generali (15%)	€ 116,00798
Utili di impresa (10%)	€ 88,93945

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.279**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 279 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,36350**
Prezzo	€ 1.531,10983
Spese generali (15%)	€ 181,55453
Utili di impresa (10%)	€ 139,19180

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.280**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 280 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,97500**
Prezzo	€ 1.158,70838
Spese generali (15%)	€ 137,39625
Utili di impresa (10%)	€ 105,33713

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.281**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 281 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.066,00000**
Prezzo	€ 1.348,49000
Spese generali (15%)	€ 159,90000
Utili di impresa (10%)	€ 122,59000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.282**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 282 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,00000**
Prezzo	€ 1.752,02500
Spese generali (15%)	€ 207,75000
Utili di impresa (10%)	€ 159,27500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.283**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 283 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,16750**
Prezzo	€ 1.143,77189
Spese generali (15%)	€ 135,62513
Utili di impresa (10%)	€ 103,97926

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.284**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 284 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 753,26775**
Prezzo	€ 952,88370
Spese generali (15%)	€ 112,99016
Utili di impresa (10%)	€ 86,62579

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.285**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 285 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 719,04250**
Prezzo	€ 909,58877
Spese generali (15%)	€ 107,85638
Utili di impresa (10%)	€ 82,68989

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.286**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 286 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.274,06200**
Prezzo	€ 1.611,68843
Spese generali (15%)	€ 191,10930
Utili di impresa (10%)	€ 146,51713

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.287**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 287 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,18300**
Prezzo	€ 1.219,69150
Spese generali (15%)	€ 144,62745
Utili di impresa (10%)	€ 110,88105

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.288**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 288 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.023,50000**
Prezzo	€ 1.294,72750
Spese generali (15%)	€ 153,52500
Utili di impresa (10%)	€ 117,70250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.289**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 289 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,00000**
Prezzo	€ 1.535,71000
Spese generali (15%)	€ 182,10000
Utili di impresa (10%)	€ 139,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.290**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 290 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 926,08578**
Prezzo	€ 1.171,49852
Spese generali (15%)	€ 138,91287
Utili di impresa (10%)	€ 106,49987

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.291**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 291 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,48639**
Prezzo	€ 946,83529
Spese generali (15%)	€ 112,27296
Utili di impresa (10%)	€ 86,07594

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.292**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 292 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 726,08423**
Prezzo	€ 918,49655
Spese generali (15%)	€ 108,91263
Utili di impresa (10%)	€ 83,49969

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.293**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 293 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.107,52359**
Prezzo	€ 1.401,01734
Spese generali (15%)	€ 166,12854
Utili di impresa (10%)	€ 127,36521

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.294**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 294 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,03717**
Prezzo	€ 1.079,09203
Spese generali (15%)	€ 127,95558
Utili di impresa (10%)	€ 98,09928

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.295**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 295 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.149,50000**
Prezzo	€ 1.454,11750
Spese generali (15%)	€ 172,42500
Utili di impresa (10%)	€ 132,19250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.296**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 296 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.385,00000**
Prezzo	€ 1.752,02500
Spese generali (15%)	€ 207,75000
Utili di impresa (10%)	€ 159,27500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.297**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 297 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 992,33500**
Prezzo	€ 1.255,30378
Spese generali (15%)	€ 148,85025
Utili di impresa (10%)	€ 114,11853

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.298**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 298 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,53550**
Prezzo	€ 1.064,54241
Spese generali (15%)	€ 126,23033
Utili di impresa (10%)	€ 96,77658

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.299**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 299 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 814,08500**
Prezzo	€ 1.029,81753
Spese generali (15%)	€ 122,11275
Utili di impresa (10%)	€ 93,61978

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.300**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 300 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.274,06200**
Prezzo	€ 1.611,68843
Spese generali (15%)	€ 191,10930
Utili di impresa (10%)	€ 146,51713

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.301**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 301 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 964,18300**
Prezzo	€ 1.219,69150
Spese generali (15%)	€ 144,62745
Utili di impresa (10%)	€ 110,88105

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.302**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 302 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,00000**
Prezzo	€ 1.418,06500
Spese generali (15%)	€ 168,15000
Utili di impresa (10%)	€ 128,91500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.303**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 303 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.458,00000**
Prezzo	€ 1.844,37000
Spese generali (15%)	€ 218,70000
Utili di impresa (10%)	€ 167,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.304**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 304 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.041,78425**
Prezzo	€ 1.317,85708
Spese generali (15%)	€ 156,26764
Utili di impresa (10%)	€ 119,80519

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.305**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 305 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 869,36350**
Prezzo	€ 1.099,74483
Spese generali (15%)	€ 130,40453
Utili di impresa (10%)	€ 99,97680

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.306**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 306 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 828,74675**
Prezzo	€ 1.048,36464
Spese generali (15%)	€ 124,31201
Utili di impresa (10%)	€ 95,30588

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.307**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 307 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,47050**
Prezzo	€ 1.772,86019
Spese generali (15%)	€ 210,22058
Utili di impresa (10%)	€ 161,16911

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.308**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 308 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.157,02650**
Prezzo	€ 1.463,63853
Spese generali (15%)	€ 173,55398
Utili di impresa (10%)	€ 133,05805

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.309**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 309 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,50000**
Prezzo	€ 1.418,69750
Spese generali (15%)	€ 168,22500
Utili di impresa (10%)	€ 128,97250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.310**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 310 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.346,50000**
Prezzo	€ 1.703,32250
Spese generali (15%)	€ 201,97500
Utili di impresa (10%)	€ 154,84750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.311**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 311 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.085,55881**
Prezzo	€ 1.373,23189
Spese generali (15%)	€ 162,83382
Utili di impresa (10%)	€ 124,83926

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.312**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 312 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,70769**
Prezzo	€ 1.107,77022
Spese generali (15%)	€ 131,35615
Utili di impresa (10%)	€ 100,70638

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.313**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 313 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,40600**
Prezzo	€ 1.074,49859
Spese generali (15%)	€ 127,41090
Utili di impresa (10%)	€ 97,68169

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.314**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 314 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.271,64986**
Prezzo	€ 1.608,63707
Spese generali (15%)	€ 190,74748
Utili di impresa (10%)	€ 146,23973

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.315**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 315 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.037,84834**
Prezzo	€ 1.312,87815
Spese generali (15%)	€ 155,67725
Utili di impresa (10%)	€ 119,35256

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.316**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 316 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.258,00000**
Prezzo	€ 1.591,37000
Spese generali (15%)	€ 188,70000
Utili di impresa (10%)	€ 144,67000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.317**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 317 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.531,00000**
Prezzo	€ 1.936,71500
Spese generali (15%)	€ 229,65000
Utili di impresa (10%)	€ 176,06500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.318**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 318 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.091,56850**
Prezzo	€ 1.380,83416
Spese generali (15%)	€ 163,73528
Utili di impresa (10%)	€ 125,53038

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.319**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 319 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,68100**
Prezzo	€ 1.170,98647
Spese generali (15%)	€ 138,85215
Utili di impresa (10%)	€ 106,45332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.320**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 320 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 895,49350**
Prezzo	€ 1.132,79928
Spese generali (15%)	€ 134,32403
Utili di impresa (10%)	€ 102,98175

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.321**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 321 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,47050**
Prezzo	€ 1.772,86019
Spese generali (15%)	€ 210,22058
Utili di impresa (10%)	€ 161,16911

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.322**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 322 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.157,02650**
Prezzo	€ 1.463,63853
Spese generali (15%)	€ 173,55398
Utili di impresa (10%)	€ 133,05805

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.323**
Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e

movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 323 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.233,00000**
Prezzo	€ 1.559,74500
Spese generali (15%)	€ 184,95000
Utili di impresa (10%)	€ 141,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.001.324**

Voce: 001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 324 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli in castagno o rovere con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.603,00000**
Prezzo	€ 2.027,79500
Spese generali (15%)	€ 240,45000
Utili di impresa (10%)	€ 184,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.001**

Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30

Articolo: 001 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,48000**
Prezzo	€ 426,91220
Spese generali (15%)	€ 50,62200
Utili di impresa (10%)	€ 38,81020

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.002**

Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30

Articolo: 002 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,60000**
Prezzo	€ 394,17400
Spese generali (15%)	€ 46,74000
Utili di impresa (10%)	€ 35,83400

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.003**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 003 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,24000**
Prezzo	€ 405,10360
Spese generali (15%)	€ 48,03600
Utili di impresa (10%)	€ 36,82760

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.004**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 004 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,00000**
Prezzo	€ 451,60500
Spese generali (15%)	€ 53,55000
Utili di impresa (10%)	€ 41,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.005**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 005 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,00000**
Prezzo	€ 378,23500
Spese generali (15%)	€ 44,85000
Utili di impresa (10%)	€ 34,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.006**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 006 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,34000**
Prezzo	€ 517,81510
Spese generali (15%)	€ 61,40100
Utili di impresa (10%)	€ 47,07410

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.007**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 007 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,75000**
Prezzo	€ 476,58875
Spese generali (15%)	€ 56,51250
Utili di impresa (10%)	€ 43,32625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.008**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 008 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,48000**
Prezzo	€ 482,57220
Spese generali (15%)	€ 57,22200
Utili di impresa (10%)	€ 43,87020

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.009**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 009 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 406,00000**
Prezzo	€ 513,59000
Spese generali (15%)	€ 60,90000
Utili di impresa (10%)	€ 46,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.010**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 010 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,72000**
Prezzo	€ 433,54080
Spese generali (15%)	€ 51,40800
Utili di impresa (10%)	€ 39,41280

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.011**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 011 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 446,00000**
Prezzo	€ 564,19000
Spese generali (15%)	€ 66,90000
Utili di impresa (10%)	€ 51,29000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.012**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 012 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,00000**
Prezzo	€ 519,91500
Spese generali (15%)	€ 61,65000
Utili di impresa (10%)	€ 47,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.013**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 013 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,70000**
Prezzo	€ 534,71550
Spese generali (15%)	€ 63,40500
Utili di impresa (10%)	€ 48,61050

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.014**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 014 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 443,58000**
Prezzo	€ 561,12870
Spese generali (15%)	€ 66,53700
Utili di impresa (10%)	€ 51,01170

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.015**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 015 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 406,92000**
Prezzo	€ 514,75380
Spese generali (15%)	€ 61,03800
Utili di impresa (10%)	€ 46,79580

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.016**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 016 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,11000**
Prezzo	€ 520,05415
Spese generali (15%)	€ 61,66650
Utili di impresa (10%)	€ 47,27765

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.017**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 017 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,11000**
Prezzo	€ 502,34415
Spese generali (15%)	€ 59,56650
Utili di impresa (10%)	€ 45,66765

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.018**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 018 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,95000**
Prezzo	€ 481,90175
Spese generali (15%)	€ 57,14250
Utili di impresa (10%)	€ 43,80925

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.019**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 019 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,25000**
Prezzo	€ 727,69125
Spese generali (15%)	€ 86,28750
Utili di impresa (10%)	€ 66,15375

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.020**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 020 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,00000**
Prezzo	€ 670,45000
Spese generali (15%)	€ 79,50000
Utili di impresa (10%)	€ 60,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.021**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 021 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 523,01000**
Prezzo	€ 661,60765
Spese generali (15%)	€ 78,45150
Utili di impresa (10%)	€ 60,14615

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.022**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 022 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 518,90000**
Prezzo	€ 656,40850
Spese generali (15%)	€ 77,83500
Utili di impresa (10%)	€ 59,67350

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.023**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 023 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,42000**
Prezzo	€ 583,69630
Spese generali (15%)	€ 69,21300
Utili di impresa (10%)	€ 53,06330

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.024**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 024 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.025**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 025 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 570,00000**
Prezzo	€ 721,05000
Spese generali (15%)	€ 85,50000
Utili di impresa (10%)	€ 65,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.026**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 026 finestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,07000**
Prezzo	€ 678,12855
Spese generali (15%)	€ 80,41050
Utili di impresa (10%)	€ 61,64805

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.027**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 027 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,65000**
Prezzo	€ 671,27225
Spese generali (15%)	€ 79,59750
Utili di impresa (10%)	€ 61,02475

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.028**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 028 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,79000**
Prezzo	€ 624,64435
Spese generali (15%)	€ 74,06850
Utili di impresa (10%)	€ 56,78585

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.029**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 029 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.030**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 030 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Prezzo	€ 784,30000
Spese generali (15%)	€ 93,00000
Utili di impresa (10%)	€ 71,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.040**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 040 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,00000**
Prezzo	€ 519,91500
Spese generali (15%)	€ 61,65000
Utili di impresa (10%)	€ 47,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.041**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 041 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,00000**
Prezzo	€ 479,43500
Spese generali (15%)	€ 56,85000
Utili di impresa (10%)	€ 43,58500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.042**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 042 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,00000**
Prezzo	€ 485,76000
Spese generali (15%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 44,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.043**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 043 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,00000**
Prezzo	€ 516,12000
Spese generali (15%)	€ 61,20000
Utili di impresa (10%)	€ 46,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.044**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 044 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,00000**
Prezzo	€ 437,69000
Spese generali (15%)	€ 51,90000
Utili di impresa (10%)	€ 39,79000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.045**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 045 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,17000**
Prezzo	€ 465,73505
Spese generali (15%)	€ 55,22550
Utili di impresa (10%)	€ 42,33955

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.046**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 046 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 442,75000
Spese generali (15%)	€ 52,50000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.047**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 047 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,00000**
Prezzo	€ 567,98500
Spese generali (15%)	€ 67,35000
Utili di impresa (10%)	€ 51,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.048**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 048 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 413,00000**
Prezzo	€ 522,44500
Spese generali (15%)	€ 61,95000
Utili di impresa (10%)	€ 47,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.049**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 049 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,00000**
Prezzo	€ 535,09500
Spese generali (15%)	€ 63,45000
Utili di impresa (10%)	€ 48,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.050**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 050 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,00000**
Prezzo	€ 562,92500
Spese generali (15%)	€ 66,75000
Utili di impresa (10%)	€ 51,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.051**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 051 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 409,00000**
Prezzo	€ 517,38500
Spese generali (15%)	€ 61,35000
Utili di impresa (10%)	€ 47,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.052**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 052 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 401,90000**
Prezzo	€ 508,40350
Spese generali (15%)	€ 60,28500
Utili di impresa (10%)	€ 46,21850

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.053**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 053 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato biocolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,00000**
Prezzo	€ 531,30000
Spese generali (15%)	€ 63,00000
Utili di impresa (10%)	€ 48,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.054**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 054 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,00000**
Prezzo	€ 523,71000
Spese generali (15%)	€ 62,10000
Utili di impresa (10%)	€ 47,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.055**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 055 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.056**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 056 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,00000**
Prezzo	€ 485,76000
Spese generali (15%)	€ 57,60000
Utili di impresa (10%)	€ 44,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.057**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 057 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,00000**
Prezzo	€ 733,70000
Spese generali (15%)	€ 87,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.058**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 058 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,00000**
Prezzo	€ 675,51000
Spese generali (15%)	€ 80,10000
Utili di impresa (10%)	€ 61,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.059**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 059 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Prezzo	€ 683,10000
Spese generali (15%)	€ 81,00000
Utili di impresa (10%)	€ 62,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.060**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 060 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Prezzo	€ 683,10000
Spese generali (15%)	€ 81,00000
Utili di impresa (10%)	€ 62,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.061**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 061 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 525,00000**
Prezzo	€ 664,12500
Spese generali (15%)	€ 78,75000
Utili di impresa (10%)	€ 60,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.062**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 062 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,00000**
Prezzo	€ 657,80000
Spese generali (15%)	€ 78,00000
Utili di impresa (10%)	€ 59,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.063**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 063 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 464,00000**
Prezzo	€ 586,96000
Spese generali (15%)	€ 69,60000
Utili di impresa (10%)	€ 53,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.064**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 064 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 605,00000**
Prezzo	€ 765,32500
Spese generali (15%)	€ 90,75000
Utili di impresa (10%)	€ 69,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.065**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 065 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,00000**
Prezzo	€ 727,37500
Spese generali (15%)	€ 86,25000
Utili di impresa (10%)	€ 66,12500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.066**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 066 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Prezzo	€ 632,50000
Spese generali (15%)	€ 75,00000
Utili di impresa (10%)	€ 57,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.067**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 067 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato monocolore, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 510,00000**
Prezzo	€ 645,15000
Spese generali (15%)	€ 76,50000
Utili di impresa (10%)	€ 58,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.068**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 068 portafinestra ad un' anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 537,00000**
Prezzo	€ 679,30500
Spese generali (15%)	€ 80,55000
Utili di impresa (10%)	€ 61,75500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.069**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 069 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 534,00000**
Prezzo	€ 675,51000
Spese generali (15%)	€ 80,10000
Utili di impresa (10%)	€ 61,41000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.070**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 070 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,00000**
Prezzo	€ 628,70500
Spese generali (15%)	€ 74,55000
Utili di impresa (10%)	€ 57,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.071**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 071 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,00000**
Prezzo	€ 826,04500
Spese generali (15%)	€ 97,95000
Utili di impresa (10%)	€ 75,09500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.072**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 072 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,00000**
Prezzo	€ 788,09500
Spese generali (15%)	€ 93,45000
Utili di impresa (10%)	€ 71,64500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.073**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 073 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 652,00000**
Prezzo	€ 824,78000
Spese generali (15%)	€ 97,80000
Utili di impresa (10%)	€ 74,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.002.074**
Voce: 002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe 1 di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione con rinforzi, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria. Dimensione minima: mq 1,30
Articolo: 074 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, pellicolato biocolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,00000**
Prezzo	€ 834,90000
Spese generali (15%)	€ 99,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.001**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 001 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 665,22000**
Prezzo	€ 841,50330
Spese generali (15%)	€ 99,78300
Utili di impresa (10%)	€ 76,50030

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.002**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 002 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,82000**
Prezzo	€ 827,08230
Spese generali (15%)	€ 98,07300
Utili di impresa (10%)	€ 75,18930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.003**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 003 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 662,85000**
Prezzo	€ 838,50525
Spese generali (15%)	€ 99,42750
Utili di impresa (10%)	€ 76,22775

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.004**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 004 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 738,61000**
Prezzo	€ 934,34165
Spese generali (15%)	€ 110,79150
Utili di impresa (10%)	€ 84,94015

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.005**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 005 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 735,79000**
Prezzo	€ 930,77435
Spese generali (15%)	€ 110,36850
Utili di impresa (10%)	€ 84,61585

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.006**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 006 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 766,12000**
Prezzo	€ 969,14180
Spese generali (15%)	€ 114,91800
Utili di impresa (10%)	€ 88,10380

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.007**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 007 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,14000**
Prezzo	€ 946,39710
Spese generali (15%)	€ 112,22100
Utili di impresa (10%)	€ 86,03610

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.008**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 008 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,45000**
Prezzo	€ 959,43925
Spese generali (15%)	€ 113,76750
Utili di impresa (10%)	€ 87,22175

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.009**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 009 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 845,54000**
Prezzo	€ 1.069,60810
Spese generali (15%)	€ 126,83100
Utili di impresa (10%)	€ 97,23710

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.010**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 010 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,03000**
Prezzo	€ 1.061,37295
Spese generali (15%)	€ 125,85450
Utili di impresa (10%)	€ 96,48845

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.011**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 011 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 787,68000**
Prezzo	€ 996,41520
Spese generali (15%)	€ 118,15200
Utili di impresa (10%)	€ 90,58320

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.012**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 012 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 774,34000**
Prezzo	€ 979,54010
Spese generali (15%)	€ 116,15100
Utili di impresa (10%)	€ 89,04910

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.013**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 013 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,00000**
Prezzo	€ 991,76000
Spese generali (15%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 90,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.014**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 014 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,35000**
Prezzo	€ 1.093,40275
Spese generali (15%)	€ 129,65250
Utili di impresa (10%)	€ 99,40025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.015**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 015 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 857,97000**
Prezzo	€ 1.085,33205
Spese generali (15%)	€ 128,69550
Utili di impresa (10%)	€ 98,66655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.016**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 016 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 717,50000**
Prezzo	€ 907,63750
Spese generali (15%)	€ 107,62500
Utili di impresa (10%)	€ 82,51250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.017**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo

le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 017 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,68000**
Prezzo	€ 888,89020
Spese generali (15%)	€ 105,40200
Utili di impresa (10%)	€ 80,80820

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.018**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 018 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,46000**
Prezzo	€ 898,73190
Spese generali (15%)	€ 106,56900
Utili di impresa (10%)	€ 81,70290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.019**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 019 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 811,50000**
Prezzo	€ 1.026,54750
Spese generali (15%)	€ 121,72500
Utili di impresa (10%)	€ 93,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.020**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 020 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 807,48000**
Prezzo	€ 1.021,46220
Spese generali (15%)	€ 121,12200
Utili di impresa (10%)	€ 92,86020

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.021**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 021 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 827,54000**
Prezzo	€ 1.046,83810
Spese generali (15%)	€ 124,13100
Utili di impresa (10%)	€ 95,16710

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.022**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 022 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 805,58000**
Prezzo	€ 1.019,05870
Spese generali (15%)	€ 120,83700
Utili di impresa (10%)	€ 92,64170

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.023**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 023 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 814,29000**
Prezzo	€ 1.030,07685
Spese generali (15%)	€ 122,14350
Utili di impresa (10%)	€ 93,64335

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.024**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 024 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,76000**
Prezzo	€ 1.178,67640
Spese generali (15%)	€ 139,76400
Utili di impresa (10%)	€ 107,15240

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.025**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 025 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 923,12000**
Prezzo	€ 1.167,74680
Spese generali (15%)	€ 138,46800
Utili di impresa (10%)	€ 106,15880

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.026**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 026 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,96000**
Prezzo	€ 1.076,46440
Spese generali (15%)	€ 127,64400
Utili di impresa (10%)	€ 97,86040

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.027**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 027 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 833,63000**
Prezzo	€ 1.054,54195
Spese generali (15%)	€ 125,04450
Utili di impresa (10%)	€ 95,86745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.028**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 028 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,81000**
Prezzo	€ 1.064,88965
Spese generali (15%)	€ 126,27150
Utili di impresa (10%)	€ 96,80815

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.029**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 029 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,94000**
Prezzo	€ 1.201,67410
Spese generali (15%)	€ 142,49100
Utili di impresa (10%)	€ 109,24310

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.030**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 030 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 941,73000**
Prezzo	€ 1.191,28845
Spese generali (15%)	€ 141,25950
Utili di impresa (10%)	€ 108,29895

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.031**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 031 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 842,61000**
Prezzo	€ 1.065,90165
Spese generali (15%)	€ 126,39150
Utili di impresa (10%)	€ 96,90015

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.032**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 032 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 758,98000**
Prezzo	€ 960,10970
Spese generali (15%)	€ 113,84700
Utili di impresa (10%)	€ 87,28270

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.033**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 033 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 817,51000**
Prezzo	€ 1.034,15015
Spese generali (15%)	€ 122,62650
Utili di impresa (10%)	€ 94,01365

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.034**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 034 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.260,29000**
Prezzo	€ 1.594,26685
Spese generali (15%)	€ 189,04350
Utili di impresa (10%)	€ 144,93335

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.035**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 035 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.247,27000**
Prezzo	€ 1.577,79655
Spese generali (15%)	€ 187,09050
Utili di impresa (10%)	€ 143,43605

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.036**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo

le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 036 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,58000**
Prezzo	€ 1.227,78370
Spese generali (15%)	€ 145,58700
Utili di impresa (10%)	€ 111,61670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.037**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 037 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,97000**
Prezzo	€ 1.201,71205
Spese generali (15%)	€ 142,49550
Utili di impresa (10%)	€ 109,24655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.038**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 038 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,15000**
Prezzo	€ 1.184,22975
Spese generali (15%)	€ 140,42250
Utili di impresa (10%)	€ 107,65725

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.039**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 039 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.407,12000**
Prezzo	€ 1.780,00680
Spese generali (15%)	€ 211,06800
Utili di impresa (10%)	€ 161,81880

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.040**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 040 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.386,81000**
Prezzo	€ 1.754,31465
Spese generali (15%)	€ 208,02150
Utili di impresa (10%)	€ 159,48315

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.041**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 041 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 985,97000**
Prezzo	€ 1.247,25205
Spese generali (15%)	€ 147,89550
Utili di impresa (10%)	€ 113,38655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.042**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 042 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,09000**
Prezzo	€ 1.227,16385
Spese generali (15%)	€ 145,51350
Utili di impresa (10%)	€ 111,56035

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.043**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 043 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,98000**
Prezzo	€ 1.210,57970
Spese generali (15%)	€ 143,54700
Utili di impresa (10%)	€ 110,05270

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.044**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 044 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.435,16000**
Prezzo	€ 1.815,47740
Spese generali (15%)	€ 215,27400
Utili di impresa (10%)	€ 165,04340

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.045**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 045 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.421,40000**
Prezzo	€ 1.798,07100
Spese generali (15%)	€ 213,21000
Utili di impresa (10%)	€ 163,46100

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.046**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 046 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 658,15000**
Prezzo	€ 832,55975
Spese generali (15%)	€ 98,72250
Utili di impresa (10%)	€ 75,68725

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.047**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 047 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 634,10000**
Prezzo	€ 802,13650
Spese generali (15%)	€ 95,11500
Utili di impresa (10%)	€ 72,92150

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.048**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 048 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 642,08000**
Prezzo	€ 812,23120
Spese generali (15%)	€ 96,31200
Utili di impresa (10%)	€ 73,83920

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.049**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 049 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 740,15000**
Prezzo	€ 936,28975
Spese generali (15%)	€ 111,02250
Utili di impresa (10%)	€ 85,11725

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.050**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 050 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,25000**
Prezzo	€ 940,21125
Spese generali (15%)	€ 111,48750
Utili di impresa (10%)	€ 85,47375

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.051**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 811,12000**
Prezzo	€ 1.026,06680
Spese generali (15%)	€ 121,66800
Utili di impresa (10%)	€ 93,27880

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.052**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 052 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,06000**
Prezzo	€ 1.074,06090
Spese generali (15%)	€ 127,35900
Utili di impresa (10%)	€ 97,64190

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.053**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 053 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 761,79000**
Prezzo	€ 963,66435
Spese generali (15%)	€ 114,26850
Utili di impresa (10%)	€ 87,60585

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.054**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 054 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 727,87000**
Prezzo	€ 920,75555
Spese generali (15%)	€ 109,18050
Utili di impresa (10%)	€ 83,70505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.055**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo

le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 055 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 729,78000**
Prezzo	€ 923,17170
Spese generali (15%)	€ 109,46700
Utili di impresa (10%)	€ 83,92470

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.056**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 056 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,93000**
Prezzo	€ 1.077,69145
Spese generali (15%)	€ 127,78950
Utili di impresa (10%)	€ 97,97195

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.057**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 057 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,12000**
Prezzo	€ 1.076,66680
Spese generali (15%)	€ 127,66800
Utili di impresa (10%)	€ 97,87880

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.058**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 058 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,18000**
Prezzo	€ 1.174,14770
Spese generali (15%)	€ 139,22700
Utili di impresa (10%)	€ 106,74070

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.059**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 059 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 961,15000**
Prezzo	€ 1.215,85475
Spese generali (15%)	€ 144,17250
Utili di impresa (10%)	€ 110,53225

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.060**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 060 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 893,11000**
Prezzo	€ 1.129,78415
Spese generali (15%)	€ 133,96650
Utili di impresa (10%)	€ 102,70765

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.061**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 061 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 841,79000**
Prezzo	€ 1.064,86435
Spese generali (15%)	€ 126,26850
Utili di impresa (10%)	€ 96,80585

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.062**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 062 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,95000**
Prezzo	€ 1.075,18675
Spese generali (15%)	€ 127,49250
Utili di impresa (10%)	€ 97,74425

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.063**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 063 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 858,33000**
Prezzo	€ 1.085,78745
Spese generali (15%)	€ 128,74950
Utili di impresa (10%)	€ 98,70795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.064**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 064 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 857,41000**
Prezzo	€ 1.084,62365
Spese generali (15%)	€ 128,61150
Utili di impresa (10%)	€ 98,60215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.065**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 065 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,34000**
Prezzo	€ 1.147,78510
Spese generali (15%)	€ 136,10100
Utili di impresa (10%)	€ 104,34410

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.066**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 066 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 946,79000**
Prezzo	€ 1.197,68935
Spese generali (15%)	€ 142,01850
Utili di impresa (10%)	€ 108,88085

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.067**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 067 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,19000**
Prezzo	€ 899,65535
Spese generali (15%)	€ 106,67850
Utili di impresa (10%)	€ 81,78685

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.068**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 068 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,82000**
Prezzo	€ 862,50230
Spese generali (15%)	€ 102,27300
Utili di impresa (10%)	€ 78,40930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.069**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 069 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,10000**
Prezzo	€ 869,18150
Spese generali (15%)	€ 103,06500
Utili di impresa (10%)	€ 79,01650

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.070**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,40000**
Prezzo	€ 1.036,54100
Spese generali (15%)	€ 122,91000
Utili di impresa (10%)	€ 94,23100

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.071**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 071 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 817,15000**
Prezzo	€ 1.033,69475
Spese generali (15%)	€ 122,57250
Utili di impresa (10%)	€ 93,97225

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.072**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 072 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 888,43000**
Prezzo	€ 1.123,86395
Spese generali (15%)	€ 133,26450
Utili di impresa (10%)	€ 102,16945

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.073**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 073 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,97000**
Prezzo	€ 1.167,55705
Spese generali (15%)	€ 138,44550
Utili di impresa (10%)	€ 106,14155

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.074**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo

le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 824,35000**
Prezzo	€ 1.042,80275
Spese generali (15%)	€ 123,65250
Utili di impresa (10%)	€ 94,80025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.075**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 075 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,08000**
Prezzo	€ 991,86120
Spese generali (15%)	€ 117,61200
Utili di impresa (10%)	€ 90,16920

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.076**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 076 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 782,63000**
Prezzo	€ 990,02695
Spese generali (15%)	€ 117,39450
Utili di impresa (10%)	€ 90,00245

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.077**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 077 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,84000**
Prezzo	€ 1.196,48760
Spese generali (15%)	€ 141,87600
Utili di impresa (10%)	€ 108,77160

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.078**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 078 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,13000**
Prezzo	€ 1.193,05945
Spese generali (15%)	€ 141,46950
Utili di impresa (10%)	€ 108,45995

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.079**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 079 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.019,07000**
Prezzo	€ 1.289,12355
Spese generali (15%)	€ 152,86050
Utili di impresa (10%)	€ 117,19305

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.080**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 080 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.047,87000**
Prezzo	€ 1.325,55555
Spese generali (15%)	€ 157,18050
Utili di impresa (10%)	€ 120,50505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.081**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 081 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 970,86000**
Prezzo	€ 1.228,13790
Spese generali (15%)	€ 145,62900
Utili di impresa (10%)	€ 111,64890

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.082**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 082 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,93000**
Prezzo	€ 1.151,06145
Spese generali (15%)	€ 136,48950
Utili di impresa (10%)	€ 104,64195

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.083**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 083 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,03000**
Prezzo	€ 1.157,51295
Spese generali (15%)	€ 137,25450
Utili di impresa (10%)	€ 105,22845

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.084**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 084 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,12000**
Prezzo	€ 1.201,90180
Spese generali (15%)	€ 142,51800
Utili di impresa (10%)	€ 109,26380

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.085**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica,

secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 947,51000**
Prezzo	€ 1.198,60015
Spese generali (15%)	€ 142,12650
Utili di impresa (10%)	€ 108,96365

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.086**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 994,38000**
Prezzo	€ 1.257,89070
Spese generali (15%)	€ 149,15700
Utili di impresa (10%)	€ 114,35370

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.087**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 087 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.030,04000**
Prezzo	€ 1.303,00060
Spese generali (15%)	€ 154,50600
Utili di impresa (10%)	€ 118,45460

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.088**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 088 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 768,91000**
Prezzo	€ 972,67115
Spese generali (15%)	€ 115,33650
Utili di impresa (10%)	€ 88,42465

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.089**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 089 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 743,48000**
Prezzo	€ 940,50220
Spese generali (15%)	€ 111,52200
Utili di impresa (10%)	€ 85,50020

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.090**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 090 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 749,32000**
Prezzo	€ 947,88980
Spese generali (15%)	€ 112,39800
Utili di impresa (10%)	€ 86,17180

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.091**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 091 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.126,07000**
Prezzo	€ 1.424,47855
Spese generali (15%)	€ 168,91050
Utili di impresa (10%)	€ 129,49805

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.092**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 092 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.135,08000**
Prezzo	€ 1.435,87620
Spese generali (15%)	€ 170,26200
Utili di impresa (10%)	€ 130,53420

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.093**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 093 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.200,53000**
Prezzo	€ 1.518,67045
Spese generali (15%)	€ 180,07950
Utili di impresa (10%)	€ 138,06095

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.094**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 094 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,34000**
Prezzo	€ 1.660,11010
Spese generali (15%)	€ 196,85100
Utili di impresa (10%)	€ 150,91910

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.095**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 095 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 887,50000**
Prezzo	€ 1.122,68750
Spese generali (15%)	€ 133,12500
Utili di impresa (10%)	€ 102,06250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.096**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 096 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,97000**
Prezzo	€ 1.077,74205
Spese generali (15%)	€ 127,79550
Utili di impresa (10%)	€ 97,97655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.097**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 097 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,31000**
Prezzo	€ 1.076,90715
Spese generali (15%)	€ 127,69650
Utili di impresa (10%)	€ 97,90065

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.098**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 098 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.273,00000**
Prezzo	€ 1.610,34500
Spese generali (15%)	€ 190,95000
Utili di impresa (10%)	€ 146,39500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.099**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 099 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.280,85000**
Prezzo	€ 1.620,27525
Spese generali (15%)	€ 192,12750
Utili di impresa (10%)	€ 147,29775

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.100**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.354,38000**
Prezzo	€ 1.713,29070
Spese generali (15%)	€ 203,15700
Utili di impresa (10%)	€ 155,75370

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.101**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 101 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.473,98000**
Prezzo	€ 1.864,58470
Spese generali (15%)	€ 221,09700
Utili di impresa (10%)	€ 169,50770

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.102**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 102 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 929,68000**
Prezzo	€ 1.176,04520
Spese generali (15%)	€ 139,45200
Utili di impresa (10%)	€ 106,91320

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.103**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 103 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 904,71000**
Prezzo	€ 1.144,45815
Spese generali (15%)	€ 135,70650
Utili di impresa (10%)	€ 104,04165

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.104**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo

le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 104 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,75000**
Prezzo	€ 1.154,62875
Spese generali (15%)	€ 136,91250
Utili di impresa (10%)	€ 104,96625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.105**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 105 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.317,02000**
Prezzo	€ 1.666,03030
Spese generali (15%)	€ 197,55300
Utili di impresa (10%)	€ 151,45730

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.106**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.334,85000**
Prezzo	€ 1.688,58525
Spese generali (15%)	€ 200,22750
Utili di impresa (10%)	€ 153,50775

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.107**

Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 107 portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.401,09000**
Prezzo	€ 1.772,37885
Spese generali (15%)	€ 210,16350
Utili di impresa (10%)	€ 161,12535

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.108**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 108 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.526,37000**
Prezzo	€ 1.930,85805
Spese generali (15%)	€ 228,95550
Utili di impresa (10%)	€ 175,53255

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.109**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 109 Finestra ad 1 anta con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.323,58000**
Prezzo	€ 5.469,32870
Spese generali (15%)	€ 648,53700
Utili di impresa (10%)	€ 497,21170

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.110**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 110 Finestra a 2 ante con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.355,00000**
Prezzo	€ 5.509,07500
Spese generali (15%)	€ 653,25000
Utili di impresa (10%)	€ 500,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.111**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 111 Portafinestra ad un battente con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.820,00000**
Prezzo	€ 4.832,30000
Spese generali (15%)	€ 573,00000
Utili di impresa (10%)	€ 439,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.112**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 112 Porta finestra a due battenti con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.097,00000**
Prezzo	€ 5.182,70500
Spese generali (15%)	€ 614,55000
Utili di impresa (10%)	€ 471,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.003.113**
Voce: 003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 113 Telaio fisso con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.925,00000**
Prezzo	€ 3.700,12500
Spese generali (15%)	€ 438,75000
Utili di impresa (10%)	€ 336,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.001**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 001 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.002**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 002 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.003**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 003 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.004**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 004 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.005**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 005 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.006**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 006 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.007**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 007 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.008**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 008 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.009**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 009 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6

W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.010**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 010 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.011**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 011 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.012**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 012 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.013**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 013 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.014**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 014 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.015**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 015 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.016**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 016 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.017**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 017 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.018**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 018 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.019**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 019 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK

per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.020**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 020 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.021**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 021 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.138,80500**
Prezzo	€ 1.440,58833
Spese generali (15%)	€ 170,82075
Utili di impresa (10%)	€ 130,96258

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.022**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 022 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 925,04500**
Prezzo	€ 1.170,18193
Spese generali (15%)	€ 138,75675
Utili di impresa (10%)	€ 106,38018

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.023**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 023 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 867,09500**
Prezzo	€ 1.096,87518
Spese generali (15%)	€ 130,06425
Utili di impresa (10%)	€ 99,71593

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.024**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 024 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.184,50000**
Prezzo	€ 1.498,39250
Spese generali (15%)	€ 177,67500
Utili di impresa (10%)	€ 136,21750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.025**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 025 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.026**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 026 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.184,30500**
Prezzo	€ 1.498,14583
Spese generali (15%)	€ 177,64575
Utili di impresa (10%)	€ 136,19508

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.027**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 027 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 959,04500**
Prezzo	€ 1.213,19193
Spese generali (15%)	€ 143,85675
Utili di impresa (10%)	€ 110,29018

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.028**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 028 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,59500**
Prezzo	€ 1.134,19268
Spese generali (15%)	€ 134,48925
Utili di impresa (10%)	€ 103,10843

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.029**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 029 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,00000**
Prezzo	€ 1.530,65000
Spese generali (15%)	€ 181,50000
Utili di impresa (10%)	€ 139,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.030**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 030 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.031**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 031 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.156,80500**
Prezzo	€ 1.463,35833
Spese generali (15%)	€ 173,52075
Utili di impresa (10%)	€ 133,03258

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.032**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 032 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 942,04500**
Prezzo	€ 1.191,68693
Spese generali (15%)	€ 141,30675
Utili di impresa (10%)	€ 108,33518

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.033**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 033 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 884,59500**
Prezzo	€ 1.119,01268
Spese generali (15%)	€ 132,68925
Utili di impresa (10%)	€ 101,72843

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.034**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 034 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.202,00000**
Prezzo	€ 1.520,53000
Spese generali (15%)	€ 180,30000
Utili di impresa (10%)	€ 138,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.035**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 035 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.036**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 036 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.201,80500**
Prezzo	€ 1.520,28333
Spese generali (15%)	€ 180,27075
Utili di impresa (10%)	€ 138,20758

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.037**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 037 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 976,54500**
Prezzo	€ 1.235,32943
Spese generali (15%)	€ 146,48175
Utili di impresa (10%)	€ 112,30268

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.038**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 038 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 914,09500**
Prezzo	€ 1.156,33018
Spese generali (15%)	€ 137,11425
Utili di impresa (10%)	€ 105,12093

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.039**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 039 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totaleUw <= 1.75 e <=

1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.228,00000**
Prezzo	€ 1.553,42000
Spese generali (15%)	€ 184,20000
Utili di impresa (10%)	€ 141,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.040**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 040 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.041**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 041 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.203,88500**
Prezzo	€ 1.522,91453
Spese generali (15%)	€ 180,58275
Utili di impresa (10%)	€ 138,44678

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.042**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 042 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.606,75000**
Prezzo	€ 2.032,53875
Spese generali (15%)	€ 241,01250
Utili di impresa (10%)	€ 184,77625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.043**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 043 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.307,89000**
Prezzo	€ 1.654,48085
Spese generali (15%)	€ 196,18350
Utili di impresa (10%)	€ 150,40735

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.044**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 044 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.185,57000**
Prezzo	€ 1.499,74605
Spese generali (15%)	€ 177,83550
Utili di impresa (10%)	€ 136,34055

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.045**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 045 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.612,86000**
Prezzo	€ 2.040,26790
Spese generali (15%)	€ 241,92900
Utili di impresa (10%)	€ 185,47890

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.046**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 046 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.370,80000**
Prezzo	€ 1.734,06200
Spese generali (15%)	€ 205,62000
Utili di impresa (10%)	€ 157,64200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.047**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 047 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.651,75000**
Prezzo	€ 2.089,46375
Spese generali (15%)	€ 247,76250
Utili di impresa (10%)	€ 189,95125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.048**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 048 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.342,39000**
Prezzo	€ 1.698,12335
Spese generali (15%)	€ 201,35850
Utili di impresa (10%)	€ 154,37485

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.049**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 049 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.215,57000**
Prezzo	€ 1.537,69605
Spese generali (15%)	€ 182,33550
Utili di impresa (10%)	€ 139,79055

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.050**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 050 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.638,36000**
Prezzo	€ 2.072,52540
Spese generali (15%)	€ 245,75400
Utili di impresa (10%)	€ 188,41140

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.051**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 051 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.370,80000**
Prezzo	€ 1.734,06200
Spese generali (15%)	€ 205,62000
Utili di impresa (10%)	€ 157,64200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.052**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 052 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.011,30000**
Prezzo	€ 1.279,29450
Spese generali (15%)	€ 151,69500
Utili di impresa (10%)	€ 116,29950

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.053**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 053 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.632,50000**
Prezzo	€ 2.065,11250
Spese generali (15%)	€ 244,87500
Utili di impresa (10%)	€ 187,73750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.054**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 054 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.365,78000**
Prezzo	€ 1.727,71170
Spese generali (15%)	€ 204,86700
Utili di impresa (10%)	€ 157,06470

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.055**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 055 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.211,14000**
Prezzo	€ 1.532,09210
Spese generali (15%)	€ 181,67100
Utili di impresa (10%)	€ 139,28110

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.056**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 056 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.007,72000**
Prezzo	€ 2.539,76580
Spese generali (15%)	€ 301,15800
Utili di impresa (10%)	€ 230,88780

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.057**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 057 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.370,80000**
Prezzo	€ 1.734,06200
Spese generali (15%)	€ 205,62000
Utili di impresa (10%)	€ 157,64200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.058**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 058 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.632,50000**
Prezzo	€ 2.065,11250
Spese generali (15%)	€ 244,87500
Utili di impresa (10%)	€ 187,73750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.059**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 059 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3

W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.365,78000**
Prezzo	€ 1.727,71170
Spese generali (15%)	€ 204,86700
Utili di impresa (10%)	€ 157,06470

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.060**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 060 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.211,14000**
Prezzo	€ 1.532,09210
Spese generali (15%)	€ 181,67100
Utili di impresa (10%)	€ 139,28110

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.061**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 061 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.007,72000**
Prezzo	€ 2.539,76580
Spese generali (15%)	€ 301,15800
Utili di impresa (10%)	€ 230,88780

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.062**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 062 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.370,80000**
Prezzo	€ 1.734,06200
Spese generali (15%)	€ 205,62000
Utili di impresa (10%)	€ 157,64200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.063**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 063 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,82000**
Prezzo	€ 1.128,15230
Spese generali (15%)	€ 133,77300
Utili di impresa (10%)	€ 102,55930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.064**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 064 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.262,20000**
Prezzo	€ 1.596,68300
Spese generali (15%)	€ 189,33000
Utili di impresa (10%)	€ 145,15300

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.065**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 065 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.248,38500**
Prezzo	€ 1.579,20703
Spese generali (15%)	€ 187,25775
Utili di impresa (10%)	€ 143,56428

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.066**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 066 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,30000**
Prezzo	€ 1.283,08950
Spese generali (15%)	€ 152,14500
Utili di impresa (10%)	€ 116,64450

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.067**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 067 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.229,63000**
Prezzo	€ 1.555,48195
Spese generali (15%)	€ 184,44450
Utili di impresa (10%)	€ 141,40745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.068**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 068 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,77000**
Prezzo	€ 1.319,10405
Spese generali (15%)	€ 156,41550
Utili di impresa (10%)	€ 119,91855

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.069**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 069 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza

totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,76000**
Prezzo	€ 1.276,08140
Spese generali (15%)	€ 151,31400
Utili di impresa (10%)	€ 116,00740

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.070**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 070 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.578,73000**
Prezzo	€ 1.997,09345
Spese generali (15%)	€ 236,80950
Utili di impresa (10%)	€ 181,55395

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.071**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 071 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.194,75000**
Prezzo	€ 1.511,35875
Spese generali (15%)	€ 179,21250
Utili di impresa (10%)	€ 137,39625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.072**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 072 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.229,63000**
Prezzo	€ 1.555,48195
Spese generali (15%)	€ 184,44450
Utili di impresa (10%)	€ 141,40745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.073**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 073 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,77000**
Prezzo	€ 1.319,10405
Spese generali (15%)	€ 156,41550
Utili di impresa (10%)	€ 119,91855

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.074**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 074 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,76000**
Prezzo	€ 1.276,08140
Spese generali (15%)	€ 151,31400
Utili di impresa (10%)	€ 116,00740

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.075**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 075 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,32000**
Prezzo	€ 1.166,73480
Spese generali (15%)	€ 138,34800
Utili di impresa (10%)	€ 106,06680

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.076**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 076 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.578,73000**
Prezzo	€ 1.997,09345
Spese generali (15%)	€ 236,80950
Utili di impresa (10%)	€ 181,55395

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.077**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 077 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.194,75000**
Prezzo	€ 1.511,35875
Spese generali (15%)	€ 179,21250
Utili di impresa (10%)	€ 137,39625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.078**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 078 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.229,63000**
Prezzo	€ 1.555,48195
Spese generali (15%)	€ 184,44450
Utili di impresa (10%)	€ 141,40745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.079**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 079 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale

Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,77000**
Prezzo	€ 1.319,10405
Spese generali (15%)	€ 156,41550
Utili di impresa (10%)	€ 119,91855

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.080**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 080 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,76000**
Prezzo	€ 1.276,08140
Spese generali (15%)	€ 151,31400
Utili di impresa (10%)	€ 116,00740

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.081**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 081 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.578,73000**
Prezzo	€ 1.997,09345
Spese generali (15%)	€ 236,80950
Utili di impresa (10%)	€ 181,55395

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.082**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 082 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.194,75000**
Prezzo	€ 1.511,35875
Spese generali (15%)	€ 179,21250
Utili di impresa (10%)	€ 137,39625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.083**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 083 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.288,20000**
Prezzo	€ 1.629,57300
Spese generali (15%)	€ 193,23000
Utili di impresa (10%)	€ 148,14300

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.084**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 084 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.229,63000**
Prezzo	€ 1.555,48195
Spese generali (15%)	€ 184,44450
Utili di impresa (10%)	€ 141,40745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.085**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 085 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.042,77000**
Prezzo	€ 1.319,10405
Spese generali (15%)	€ 156,41550
Utili di impresa (10%)	€ 119,91855

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.086**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 086 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.008,76000**
Prezzo	€ 1.276,08140
Spese generali (15%)	€ 151,31400
Utili di impresa (10%)	€ 116,00740

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.087**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 087 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.578,73000**
Prezzo	€ 1.997,09345
Spese generali (15%)	€ 236,80950
Utili di impresa (10%)	€ 181,55395

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.088**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 088 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.194,75000**
Prezzo	€ 1.511,35875
Spese generali (15%)	€ 179,21250
Utili di impresa (10%)	€ 137,39625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.089**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 089 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3

W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.054,46000**
Prezzo	€ 1.333,89190
Spese generali (15%)	€ 158,16900
Utili di impresa (10%)	€ 121,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.090**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 090 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.220,88500**
Prezzo	€ 1.544,41953
Spese generali (15%)	€ 183,13275
Utili di impresa (10%)	€ 140,40178

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.091**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 091 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.313,17500**
Prezzo	€ 1.661,16638
Spese generali (15%)	€ 196,97625
Utili di impresa (10%)	€ 151,01513

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.092**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 092 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,82500**
Prezzo	€ 1.400,13363
Spese generali (15%)	€ 166,02375
Utili di impresa (10%)	€ 127,28488

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.093**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 093 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.056,43000**
Prezzo	€ 1.336,38395
Spese generali (15%)	€ 158,46450
Utili di impresa (10%)	€ 121,48945

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.094**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 094 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.661,82000**
Prezzo	€ 2.102,20230
Spese generali (15%)	€ 249,27300
Utili di impresa (10%)	€ 191,10930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.095**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 095 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,63000**
Prezzo	€ 1.590,90195
Spese generali (15%)	€ 188,64450
Utili di impresa (10%)	€ 144,62745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.096**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 096 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.263,00000**
Prezzo	€ 1.597,69500
Spese generali (15%)	€ 189,45000
Utili di impresa (10%)	€ 145,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.097**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 097 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.441,00000**
Prezzo	€ 1.822,86500
Spese generali (15%)	€ 216,15000
Utili di impresa (10%)	€ 165,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.098**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 098 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.365,17500**
Prezzo	€ 1.726,94638
Spese generali (15%)	€ 204,77625
Utili di impresa (10%)	€ 156,99513

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.099**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 099 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno,

trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,82500**
Prezzo	€ 1.400,13363
Spese generali (15%)	€ 166,02375
Utili di impresa (10%)	€ 127,28488

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.100**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 100 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.056,93000**
Prezzo	€ 1.337,01645
Spese generali (15%)	€ 158,53950
Utili di impresa (10%)	€ 121,54695

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.101**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 101 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.118,80000**
Prezzo	€ 1.415,28200
Spese generali (15%)	€ 167,82000
Utili di impresa (10%)	€ 128,66200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.102**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 102 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,63000**
Prezzo	€ 1.590,90195
Spese generali (15%)	€ 188,64450
Utili di impresa (10%)	€ 144,62745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.103**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 103 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.320,00000**
Prezzo	€ 1.669,80000
Spese generali (15%)	€ 198,00000
Utili di impresa (10%)	€ 151,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.104**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 104 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.550,00000**
Prezzo	€ 1.960,75000
Spese generali (15%)	€ 232,50000
Utili di impresa (10%)	€ 178,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.105**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 105 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.294,35000**
Prezzo	€ 1.637,35275
Spese generali (15%)	€ 194,15250
Utili di impresa (10%)	€ 148,85025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.106**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 106 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.097,65000**
Prezzo	€ 1.388,52725
Spese generali (15%)	€ 164,64750
Utili di impresa (10%)	€ 126,22975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.107**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 107 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.061,86000**
Prezzo	€ 1.343,25290
Spese generali (15%)	€ 159,27900
Utili di impresa (10%)	€ 122,11390

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.108**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 108 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.661,82000**
Prezzo	€ 2.102,20230
Spese generali (15%)	€ 249,27300
Utili di impresa (10%)	€ 191,10930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.109**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 109 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <=

1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,63000**
Prezzo	€ 1.590,90195
Spese generali (15%)	€ 188,64450
Utili di impresa (10%)	€ 144,62745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.110**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 110 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 909,82000**
Prezzo	€ 1.150,92230
Spese generali (15%)	€ 136,47300
Utili di impresa (10%)	€ 104,62930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.111**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 111 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.294,35000**
Prezzo	€ 1.637,35275
Spese generali (15%)	€ 194,15250
Utili di impresa (10%)	€ 148,85025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.112**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 112 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.097,65000**
Prezzo	€ 1.388,52725
Spese generali (15%)	€ 164,64750
Utili di impresa (10%)	€ 126,22975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.113**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 113 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.061,86000**
Prezzo	€ 1.343,25290
Spese generali (15%)	€ 159,27900
Utili di impresa (10%)	€ 122,11390

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.114**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 114 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.661,82000**
Prezzo	€ 2.102,20230
Spese generali (15%)	€ 249,27300
Utili di impresa (10%)	€ 191,10930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.115**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 115 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.257,63000**
Prezzo	€ 1.590,90195
Spese generali (15%)	€ 188,64450
Utili di impresa (10%)	€ 144,62745

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.116**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 116 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,40000**
Prezzo	€ 1.953,66600
Spese generali (15%)	€ 231,66000
Utili di impresa (10%)	€ 177,60600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.117**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 117 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.054,46000**
Prezzo	€ 1.333,89190
Spese generali (15%)	€ 158,16900
Utili di impresa (10%)	€ 121,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.118**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 118 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,89000**
Prezzo	€ 1.854,35085
Spese generali (15%)	€ 219,88350
Utili di impresa (10%)	€ 168,57735

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.119**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 119 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato,

trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.235,71000**
Prezzo	€ 1.563,17315
Spese generali (15%)	€ 185,35650
Utili di impresa (10%)	€ 142,10665

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.120**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 120 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.178,52000**
Prezzo	€ 1.490,82780
Spese generali (15%)	€ 176,77800
Utili di impresa (10%)	€ 135,52980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.121**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 121 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.828,01000**
Prezzo	€ 2.312,43265
Spese generali (15%)	€ 274,20150
Utili di impresa (10%)	€ 210,22115

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.122**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 122 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,16000**
Prezzo	€ 1.909,08740
Spese generali (15%)	€ 226,37400
Utili di impresa (10%)	€ 173,55340

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.123**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 123 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.347,00000**
Prezzo	€ 1.703,95500
Spese generali (15%)	€ 202,05000
Utili di impresa (10%)	€ 154,90500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.124**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 124 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.562,00000**
Prezzo	€ 1.975,93000
Spese generali (15%)	€ 234,30000
Utili di impresa (10%)	€ 179,63000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.125**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 125 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.517,39000**
Prezzo	€ 1.919,49835
Spese generali (15%)	€ 227,60850
Utili di impresa (10%)	€ 174,49985

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.126**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 126 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.282,71000**
Prezzo	€ 1.622,62815
Spese generali (15%)	€ 192,40650
Utili di impresa (10%)	€ 147,51165

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.127**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 127 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.226,52000**
Prezzo	€ 1.551,54780
Spese generali (15%)	€ 183,97800
Utili di impresa (10%)	€ 141,04980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.128**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 128 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.265,88500**
Prezzo	€ 1.601,34453
Spese generali (15%)	€ 189,88275
Utili di impresa (10%)	€ 145,57678

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.129**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 129 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw

<= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.828,01000**
Prezzo	€ 2.312,43265
Spese generali (15%)	€ 274,20150
Utili di impresa (10%)	€ 210,22115

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.130**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 130 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,16000**
Prezzo	€ 1.909,08740
Spese generali (15%)	€ 226,37400
Utili di impresa (10%)	€ 173,55340

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.131**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 131 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,00000**
Prezzo	€ 1.776,06000
Spese generali (15%)	€ 210,60000
Utili di impresa (10%)	€ 161,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.132**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 132 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.670,00000**
Prezzo	€ 2.112,55000
Spese generali (15%)	€ 250,50000
Utili di impresa (10%)	€ 192,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.133**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 133 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.423,78000**
Prezzo	€ 1.801,08170
Spese generali (15%)	€ 213,56700
Utili di impresa (10%)	€ 163,73470

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.134**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 134 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.207,42000**
Prezzo	€ 1.527,38630
Spese generali (15%)	€ 181,11300
Utili di impresa (10%)	€ 138,85330

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.135**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 135 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.168,04000**
Prezzo	€ 1.477,57060
Spese generali (15%)	€ 175,20600
Utili di impresa (10%)	€ 134,32460

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.136**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 136 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.828,01000**
Prezzo	€ 2.312,43265
Spese generali (15%)	€ 274,20150
Utili di impresa (10%)	€ 210,22115

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.137**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 137 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,16000**
Prezzo	€ 1.909,08740
Spese generali (15%)	€ 226,37400
Utili di impresa (10%)	€ 173,55340

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.138**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 138 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.423,78000**
Prezzo	€ 1.801,08170
Spese generali (15%)	€ 213,56700
Utili di impresa (10%)	€ 163,73470

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.139**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 139 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3

W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.031,80000**
Prezzo	€ 1.305,22700
Spese generali (15%)	€ 154,77000
Utili di impresa (10%)	€ 118,65700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.140**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 140 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.207,42000**
Prezzo	€ 1.527,38630
Spese generali (15%)	€ 181,11300
Utili di impresa (10%)	€ 138,85330

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.141**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 141 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.168,04000**
Prezzo	€ 1.477,57060
Spese generali (15%)	€ 175,20600
Utili di impresa (10%)	€ 134,32460

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.142**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 142 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.828,01000**
Prezzo	€ 2.312,43265
Spese generali (15%)	€ 274,20150
Utili di impresa (10%)	€ 210,22115

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.143**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 143 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,16000**
Prezzo	€ 1.909,08740
Spese generali (15%)	€ 226,37400
Utili di impresa (10%)	€ 173,55340

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.144**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 144 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 939,82000**
Prezzo	€ 1.188,87230
Spese generali (15%)	€ 140,97300
Utili di impresa (10%)	€ 108,07930

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.145**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 145 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,70000**
Prezzo	€ 1.651,71050
Spese generali (15%)	€ 195,85500
Utili di impresa (10%)	€ 150,15550

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.146**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 146 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.147**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 147 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.148**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 148 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.149**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 149 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<=

2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.150**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 150 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.151**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 151 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.152**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 152 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.153**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 153 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.154**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 154 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.155**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 155 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.156**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 156 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.157**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 157 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.158**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 158 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.159**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 159 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6

W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.160**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 160 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.161**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 161 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.162**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 162 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.163**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 163 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.164**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 164 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.165**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 165 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.166**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 166 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.065,32500**
Prezzo	€ 1.347,63613
Spese generali (15%)	€ 159,79875
Utili di impresa (10%)	€ 122,51238

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.167**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 167 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 897,67500**
Prezzo	€ 1.135,55888
Spese generali (15%)	€ 134,65125
Utili di impresa (10%)	€ 103,23263

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.168**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 168 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 859,40500**
Prezzo	€ 1.087,14733
Spese generali (15%)	€ 128,91075
Utili di impresa (10%)	€ 98,83158

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.169**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 169 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw

<= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.170**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 170 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.171**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 171 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.099,00000**
Prezzo	€ 1.390,23500
Spese generali (15%)	€ 164,85000
Utili di impresa (10%)	€ 126,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.172**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 172 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.286,00000**
Prezzo	€ 1.626,79000
Spese generali (15%)	€ 192,90000
Utili di impresa (10%)	€ 147,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.173**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 173 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.116,82500**
Prezzo	€ 1.412,78363
Spese generali (15%)	€ 167,52375
Utili di impresa (10%)	€ 128,43488

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.174**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 174 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 944,67500**
Prezzo	€ 1.195,01388
Spese generali (15%)	€ 141,70125
Utili di impresa (10%)	€ 108,63763

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.175**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 175 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,40500**
Prezzo	€ 1.147,86733
Spese generali (15%)	€ 136,11075
Utili di impresa (10%)	€ 104,35158

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.176**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 176 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.177**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 177 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.178**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 178 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.156,00000**
Prezzo	€ 1.462,34000
Spese generali (15%)	€ 173,40000
Utili di impresa (10%)	€ 132,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.179**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 179 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw

<= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.495,00000**
Prezzo	€ 1.891,17500
Spese generali (15%)	€ 224,25000
Utili di impresa (10%)	€ 171,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.180**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 180 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.082,82500**
Prezzo	€ 1.369,77363
Spese generali (15%)	€ 162,42375
Utili di impresa (10%)	€ 124,52488

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.181**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 181 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 914,67500**
Prezzo	€ 1.157,06388
Spese generali (15%)	€ 137,20125
Utili di impresa (10%)	€ 105,18763

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.182**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 182 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,90500**
Prezzo	€ 1.108,01983
Spese generali (15%)	€ 131,38575
Utili di impresa (10%)	€ 100,72908

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.183**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 183 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.184**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 184 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.185**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 185 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.136,00000**
Prezzo	€ 1.437,04000
Spese generali (15%)	€ 170,40000
Utili di impresa (10%)	€ 130,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.186**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 186 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.286,00000**
Prezzo	€ 1.626,79000
Spese generali (15%)	€ 192,90000
Utili di impresa (10%)	€ 147,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.187**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 187 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.134,32500**
Prezzo	€ 1.434,92113
Spese generali (15%)	€ 170,14875
Utili di impresa (10%)	€ 130,44738

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.188**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 188 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 961,67500**
Prezzo	€ 1.216,51888
Spese generali (15%)	€ 144,25125
Utili di impresa (10%)	€ 110,59263

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.189**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 189 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza

totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 923,90500**
Prezzo	€ 1.168,73983
Spese generali (15%)	€ 138,58575
Utili di impresa (10%)	€ 106,24908

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.190**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 190 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.191**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 191 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.192**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 192 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,00000**
Prezzo	€ 1.509,14500
Spese generali (15%)	€ 178,95000
Utili di impresa (10%)	€ 137,19500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.193**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 193 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.445,00000**
Prezzo	€ 1.827,92500
Spese generali (15%)	€ 216,75000
Utili di impresa (10%)	€ 166,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.194**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 194 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.123,11000**
Prezzo	€ 1.420,73415
Spese generali (15%)	€ 168,46650
Utili di impresa (10%)	€ 129,15765

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.195**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 195 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 948,89000**
Prezzo	€ 1.200,34585
Spese generali (15%)	€ 142,33350
Utili di impresa (10%)	€ 109,12235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.196**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 196 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 908,74500**
Prezzo	€ 1.149,56243
Spese generali (15%)	€ 136,31175
Utili di impresa (10%)	€ 104,50568

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.197**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 197 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.198**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 198 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.199**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 199 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato,

trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.115,00000**
Prezzo	€ 1.410,47500
Spese generali (15%)	€ 167,25000
Utili di impresa (10%)	€ 128,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.200**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 200 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.299,00000**
Prezzo	€ 1.643,23500
Spese generali (15%)	€ 194,85000
Utili di impresa (10%)	€ 149,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.201**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 201 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.174,61000**
Prezzo	€ 1.485,88165
Spese generali (15%)	€ 176,19150
Utili di impresa (10%)	€ 135,08015

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.202**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 202 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,89000**
Prezzo	€ 1.259,80085
Spese generali (15%)	€ 149,38350
Utili di impresa (10%)	€ 114,52735

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.203**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 203 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 956,74500**
Prezzo	€ 1.210,28243
Spese generali (15%)	€ 143,51175
Utili di impresa (10%)	€ 110,02568

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.204**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 204 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.205**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 205 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.206**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 206 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.172,00000**
Prezzo	€ 1.482,58000
Spese generali (15%)	€ 175,80000
Utili di impresa (10%)	€ 134,78000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.207**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 207 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.408,00000**
Prezzo	€ 1.781,12000
Spese generali (15%)	€ 211,20000
Utili di impresa (10%)	€ 161,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.208**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 208 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.140,61000**
Prezzo	€ 1.442,87165
Spese generali (15%)	€ 171,09150
Utili di impresa (10%)	€ 131,17015

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.209**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 209 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza

totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 966,39000**
Prezzo	€ 1.222,48335
Spese generali (15%)	€ 144,95850
Utili di impresa (10%)	€ 111,13485

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.210**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 210 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 924,24500**
Prezzo	€ 1.169,16993
Spese generali (15%)	€ 138,63675
Utili di impresa (10%)	€ 106,28818

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.211**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 211 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.212**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 212 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.213**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 213 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.150,00000**
Prezzo	€ 1.454,75000
Spese generali (15%)	€ 172,50000
Utili di impresa (10%)	€ 132,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.214**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 214 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.344,00000**
Prezzo	€ 1.700,16000
Spese generali (15%)	€ 201,60000
Utili di impresa (10%)	€ 154,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.215**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 215 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.192,11000**
Prezzo	€ 1.508,01915
Spese generali (15%)	€ 178,81650
Utili di impresa (10%)	€ 137,09265

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.216**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 216 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.013,39000**
Prezzo	€ 1.281,93835
Spese generali (15%)	€ 152,00850
Utili di impresa (10%)	€ 116,53985

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.217**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 217 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 972,24500**
Prezzo	€ 1.229,88993
Spese generali (15%)	€ 145,83675
Utili di impresa (10%)	€ 111,80818

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.218**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 218 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.219**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 219 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3

W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.220**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 220 portafinestra ad un'anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.207,00000**
Prezzo	€ 1.526,85500
Spese generali (15%)	€ 181,05000
Utili di impresa (10%)	€ 138,80500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.221**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 221 portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in legno di pino silvestre e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.459,00000**
Prezzo	€ 1.845,63500
Spese generali (15%)	€ 218,85000
Utili di impresa (10%)	€ 167,78500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.222**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 222 finestra abete un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.223**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 223 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.224**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 224 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.225**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 225 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.226**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 226 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.227**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 227 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.228**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 228 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.229**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 229 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<=

2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.230**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 230 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.231**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 231 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.232**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 232 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.233**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 233 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.234**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 234 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.235**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 235 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.236**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 236 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.237**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 237 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,52000**
Prezzo	€ 1.371,91780
Spese generali (15%)	€ 162,67800
Utili di impresa (10%)	€ 124,71980

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.238**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 238 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 907,28000**
Prezzo	€ 1.147,70920
Spese generali (15%)	€ 136,09200
Utili di impresa (10%)	€ 104,33720

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.239**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 239 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6

W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 851,38000**
Prezzo	€ 1.076,99570
Spese generali (15%)	€ 127,70700
Utili di impresa (10%)	€ 97,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.240**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 240 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.333,80000**
Prezzo	€ 1.687,25700
Spese generali (15%)	€ 200,07000
Utili di impresa (10%)	€ 153,38700

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.241**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 241 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 910,58000**
Prezzo	€ 1.151,88370
Spese generali (15%)	€ 136,58700
Utili di impresa (10%)	€ 104,71670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.242**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 242 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,61000**
Prezzo	€ 1.444,13665
Spese generali (15%)	€ 171,24150
Utili di impresa (10%)	€ 131,28515

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.243**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 243 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,09000**
Prezzo	€ 1.208,18885
Spese generali (15%)	€ 143,26350
Utili di impresa (10%)	€ 109,83535

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.244**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 244 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,19000**
Prezzo	€ 1.133,68035
Spese generali (15%)	€ 134,42850
Utili di impresa (10%)	€ 103,06185

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.245**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 245 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,00000**
Prezzo	€ 1.776,06000
Spese generali (15%)	€ 210,60000
Utili di impresa (10%)	€ 161,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.246**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 246 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.247**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 247 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,61000**
Prezzo	€ 1.444,13665
Spese generali (15%)	€ 171,24150
Utili di impresa (10%)	€ 131,28515

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.248**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 248 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,09000**
Prezzo	€ 1.208,18885
Spese generali (15%)	€ 143,26350
Utili di impresa (10%)	€ 109,83535

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.249**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 249 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,19000**
Prezzo	€ 1.133,68035
Spese generali (15%)	€ 134,42850
Utili di impresa (10%)	€ 103,06185

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.250**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 250 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,00000**
Prezzo	€ 1.776,06000
Spese generali (15%)	€ 210,60000
Utili di impresa (10%)	€ 161,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.251**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 251 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.252**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 252 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,61000**
Prezzo	€ 1.444,13665
Spese generali (15%)	€ 171,24150
Utili di impresa (10%)	€ 131,28515

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.253**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 253 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,09000**
Prezzo	€ 1.208,18885
Spese generali (15%)	€ 143,26350
Utili di impresa (10%)	€ 109,83535

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.254**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 254 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,19000**
Prezzo	€ 1.133,68035
Spese generali (15%)	€ 134,42850
Utili di impresa (10%)	€ 103,06185

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.255**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 255 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,00000**
Prezzo	€ 1.776,06000
Spese generali (15%)	€ 210,60000
Utili di impresa (10%)	€ 161,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.256**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 256 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.257**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 257 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.141,61000**
Prezzo	€ 1.444,13665
Spese generali (15%)	€ 171,24150
Utili di impresa (10%)	€ 131,28515

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.258**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 258 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,09000**
Prezzo	€ 1.208,18885
Spese generali (15%)	€ 143,26350
Utili di impresa (10%)	€ 109,83535

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.259**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 259 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e

<= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 896,19000**
Prezzo	€ 1.133,68035
Spese generali (15%)	€ 134,42850
Utili di impresa (10%)	€ 103,06185

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.260**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 260 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.404,00000**
Prezzo	€ 1.776,06000
Spese generali (15%)	€ 210,60000
Utili di impresa (10%)	€ 161,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.261**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 261 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 958,60000**
Prezzo	€ 1.212,62900
Spese generali (15%)	€ 143,79000
Utili di impresa (10%)	€ 110,23900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.262**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 262 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,77000**
Prezzo	€ 1.588,54905
Spese generali (15%)	€ 188,36550
Utili di impresa (10%)	€ 144,41355

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.263**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 263 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,60000**
Prezzo	€ 1.329,00900
Spese generali (15%)	€ 157,59000
Utili di impresa (10%)	€ 120,81900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.264**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 264 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,64000**
Prezzo	€ 1.178,52460
Spese generali (15%)	€ 139,74600
Utili di impresa (10%)	€ 107,13860

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.265**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 265 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,40000**
Prezzo	€ 1.953,66600
Spese generali (15%)	€ 231,66000
Utili di impresa (10%)	€ 177,60600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.266**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 266 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.054,46000**
Prezzo	€ 1.333,89190
Spese generali (15%)	€ 158,16900
Utili di impresa (10%)	€ 121,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.267**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 267 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,77000**
Prezzo	€ 1.588,54905
Spese generali (15%)	€ 188,36550
Utili di impresa (10%)	€ 144,41355

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.268**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 268 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,60000**
Prezzo	€ 1.329,00900
Spese generali (15%)	€ 157,59000
Utili di impresa (10%)	€ 120,81900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.269**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 269 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,64000**
Prezzo	€ 1.178,52460
Spese generali (15%)	€ 139,74600
Utili di impresa (10%)	€ 107,13860

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.270**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 270 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,40000**
Prezzo	€ 1.953,66600
Spese generali (15%)	€ 231,66000
Utili di impresa (10%)	€ 177,60600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.271**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 271 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.054,46000**
Prezzo	€ 1.333,89190
Spese generali (15%)	€ 158,16900
Utili di impresa (10%)	€ 121,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.272**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 272 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,77000**
Prezzo	€ 1.588,54905
Spese generali (15%)	€ 188,36550
Utili di impresa (10%)	€ 144,41355

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.273**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 273 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,60000**
Prezzo	€ 1.329,00900
Spese generali (15%)	€ 157,59000
Utili di impresa (10%)	€ 120,81900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.274**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 274 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,64000**
Prezzo	€ 1.178,52460
Spese generali (15%)	€ 139,74600
Utili di impresa (10%)	€ 107,13860

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.275**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 275 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,40000**
Prezzo	€ 1.953,66600
Spese generali (15%)	€ 231,66000
Utili di impresa (10%)	€ 177,60600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.276**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 276 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.054,46000**
Prezzo	€ 1.333,89190
Spese generali (15%)	€ 158,16900
Utili di impresa (10%)	€ 121,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.277**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 277 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,77000**
Prezzo	€ 1.588,54905
Spese generali (15%)	€ 188,36550
Utili di impresa (10%)	€ 144,41355

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.278**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 278 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.050,60000**
Prezzo	€ 1.329,00900
Spese generali (15%)	€ 157,59000
Utili di impresa (10%)	€ 120,81900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.279**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 279 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3

W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 931,64000**
Prezzo	€ 1.178,52460
Spese generali (15%)	€ 139,74600
Utili di impresa (10%)	€ 107,13860

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.280**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 280 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.544,40000**
Prezzo	€ 1.953,66600
Spese generali (15%)	€ 231,66000
Utili di impresa (10%)	€ 177,60600

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.281**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 281 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.054,46000**
Prezzo	€ 1.333,89190
Spese generali (15%)	€ 158,16900
Utili di impresa (10%)	€ 121,26290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.282**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 282 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.283**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 283 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.284**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 284 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.285**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 285 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.286**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 286 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.287**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 287 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.288**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 288 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.289**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 289 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<=

2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.290**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 290 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.291**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 291 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.292**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 292 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.293**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 293 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.294**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 294 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.295**
Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 295 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.296**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 296 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.297**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 297 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 945,87000**
Prezzo	€ 1.196,52555
Spese generali (15%)	€ 141,88050
Utili di impresa (10%)	€ 108,77505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.298**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 298 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 802,13000**
Prezzo	€ 1.014,69445
Spese generali (15%)	€ 120,31950
Utili di impresa (10%)	€ 92,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.299**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 299 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<=

2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 775,97000**
Prezzo	€ 981,60205
Spese generali (15%)	€ 116,39550
Utili di impresa (10%)	€ 89,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.300**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 300 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.214,41000**
Prezzo	€ 1.536,22865
Spese generali (15%)	€ 182,16150
Utili di impresa (10%)	€ 139,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.301**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 301 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,04000**
Prezzo	€ 1.162,58560
Spese generali (15%)	€ 137,85600
Utili di impresa (10%)	€ 105,68960

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.302**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 302 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,65000**
Prezzo	€ 1.259,49725
Spese generali (15%)	€ 149,34750
Utili di impresa (10%)	€ 114,49975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.303**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 303 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,35000**
Prezzo	€ 1.068,10275
Spese generali (15%)	€ 126,65250
Utili di impresa (10%)	€ 97,10025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.304**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 304 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 816,81000**
Prezzo	€ 1.033,26465
Spese generali (15%)	€ 122,52150
Utili di impresa (10%)	€ 93,93315

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.305**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 305 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.306**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 306 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.307**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 307 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,65000**
Prezzo	€ 1.259,49725
Spese generali (15%)	€ 149,34750
Utili di impresa (10%)	€ 114,49975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.308**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 308 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,35000**
Prezzo	€ 1.068,10275
Spese generali (15%)	€ 126,65250
Utili di impresa (10%)	€ 97,10025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.309**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 309 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale

Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 816,81000**
Prezzo	€ 1.033,26465
Spese generali (15%)	€ 122,52150
Utili di impresa (10%)	€ 93,93315

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.310**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 310 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.311**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 311 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.312**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 312 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,65000**
Prezzo	€ 1.259,49725
Spese generali (15%)	€ 149,34750
Utili di impresa (10%)	€ 114,49975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.313**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 313 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,35000**
Prezzo	€ 1.068,10275
Spese generali (15%)	€ 126,65250
Utili di impresa (10%)	€ 97,10025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.314**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 314 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 816,81000**
Prezzo	€ 1.033,26465
Spese generali (15%)	€ 122,52150
Utili di impresa (10%)	€ 93,93315

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.315**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 315 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.316**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 316 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.317**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 317 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,65000**
Prezzo	€ 1.259,49725
Spese generali (15%)	€ 149,34750
Utili di impresa (10%)	€ 114,49975

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.318**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 318 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 844,35000**
Prezzo	€ 1.068,10275
Spese generali (15%)	€ 126,65250
Utili di impresa (10%)	€ 97,10025

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.319**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 319 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 816,81000**
Prezzo	€ 1.033,26465
Spese generali (15%)	€ 122,52150
Utili di impresa (10%)	€ 93,93315

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.320**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 320 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,33000**
Prezzo	€ 1.617,08745
Spese generali (15%)	€ 191,74950
Utili di impresa (10%)	€ 147,00795

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.321**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 321 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,41000**
Prezzo	€ 1.223,77365
Spese generali (15%)	€ 145,11150
Utili di impresa (10%)	€ 111,25215

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.322**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 322 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,22000**
Prezzo	€ 1.385,45330
Spese generali (15%)	€ 164,28300
Utili di impresa (10%)	€ 125,95030

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.323**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 323 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,78000**
Prezzo	€ 1.174,90670
Spese generali (15%)	€ 139,31700
Utili di impresa (10%)	€ 106,80970

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.324**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 324 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,49000**
Prezzo	€ 1.136,58985
Spese generali (15%)	€ 134,77350
Utili di impresa (10%)	€ 103,32635

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.325**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 325 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.326**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 326 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.327**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 327 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,22000**
Prezzo	€ 1.385,45330
Spese generali (15%)	€ 164,28300
Utili di impresa (10%)	€ 125,95030

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.328**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 328 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,78000**
Prezzo	€ 1.174,90670
Spese generali (15%)	€ 139,31700
Utili di impresa (10%)	€ 106,80970

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.329**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 329 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale

Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,49000**
Prezzo	€ 1.136,58985
Spese generali (15%)	€ 134,77350
Utili di impresa (10%)	€ 103,32635

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.330**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 330 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.331**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 331 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.332**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 332 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,22000**
Prezzo	€ 1.385,45330
Spese generali (15%)	€ 164,28300
Utili di impresa (10%)	€ 125,95030

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.333**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 333 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,78000**
Prezzo	€ 1.174,90670
Spese generali (15%)	€ 139,31700
Utili di impresa (10%)	€ 106,80970

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.334**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 334 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,49000**
Prezzo	€ 1.136,58985
Spese generali (15%)	€ 134,77350
Utili di impresa (10%)	€ 103,32635

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.335**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 335 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.336**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 336 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.337**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 337 portafinestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,22000**
Prezzo	€ 1.385,45330
Spese generali (15%)	€ 164,28300
Utili di impresa (10%)	€ 125,95030

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.338**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 338 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 928,68000**
Prezzo	€ 1.174,78020
Spese generali (15%)	€ 139,30200
Utili di impresa (10%)	€ 106,79820

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.339**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 339 portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 898,49000**
Prezzo	€ 1.136,58985
Spese generali (15%)	€ 134,77350
Utili di impresa (10%)	€ 103,32635

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.340**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 340 portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.406,16000**
Prezzo	€ 1.778,79240
Spese generali (15%)	€ 210,92400
Utili di impresa (10%)	€ 161,70840

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.341**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 341 portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di abete e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. portafinestra interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.160,89000**
Prezzo	€ 1.468,52585
Spese generali (15%)	€ 174,13350
Utili di impresa (10%)	€ 133,50235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.342**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 342 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.409,87000**
Prezzo	€ 1.783,48555
Spese generali (15%)	€ 211,48050
Utili di impresa (10%)	€ 162,13505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.343**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 343 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.179,46000**
Prezzo	€ 1.492,01690
Spese generali (15%)	€ 176,91900
Utili di impresa (10%)	€ 135,63790

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.344**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 344 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,80000**
Prezzo	€ 1.400,10200
Spese generali (15%)	€ 166,02000
Utili di impresa (10%)	€ 127,28200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.345**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 345 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.733,94000**
Prezzo	€ 2.193,43410
Spese generali (15%)	€ 260,09100
Utili di impresa (10%)	€ 199,40310

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.346**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 346 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.183,75000**
Prezzo	€ 1.497,44375
Spese generali (15%)	€ 177,56250
Utili di impresa (10%)	€ 136,13125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.347**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 347 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.409,87000**
Prezzo	€ 1.783,48555
Spese generali (15%)	€ 211,48050
Utili di impresa (10%)	€ 162,13505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.348**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 348 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.179,46000**
Prezzo	€ 1.492,01690
Spese generali (15%)	€ 176,91900
Utili di impresa (10%)	€ 135,63790

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.349**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 349 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<=

2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,80000**
Prezzo	€ 1.400,10200
Spese generali (15%)	€ 166,02000
Utili di impresa (10%)	€ 127,28200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.350**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 350 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.733,94000**
Prezzo	€ 2.193,43410
Spese generali (15%)	€ 260,09100
Utili di impresa (10%)	€ 199,40310

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.351**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 351 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.183,75000**
Prezzo	€ 1.497,44375
Spese generali (15%)	€ 177,56250
Utili di impresa (10%)	€ 136,13125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.352**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 352 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.409,87000**
Prezzo	€ 1.783,48555
Spese generali (15%)	€ 211,48050
Utili di impresa (10%)	€ 162,13505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.353**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 353 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.179,46000**
Prezzo	€ 1.492,01690
Spese generali (15%)	€ 176,91900
Utili di impresa (10%)	€ 135,63790

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.354**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 354 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,80000**
Prezzo	€ 1.400,10200
Spese generali (15%)	€ 166,02000
Utili di impresa (10%)	€ 127,28200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.355**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 355 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.733,94000**
Prezzo	€ 2.193,43410
Spese generali (15%)	€ 260,09100
Utili di impresa (10%)	€ 199,40310

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.356**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 356 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.183,75000**
Prezzo	€ 1.497,44375
Spese generali (15%)	€ 177,56250
Utili di impresa (10%)	€ 136,13125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.357**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 357 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.409,87000**
Prezzo	€ 1.783,48555
Spese generali (15%)	€ 211,48050
Utili di impresa (10%)	€ 162,13505

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.358**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 358 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.179,46000**
Prezzo	€ 1.492,01690
Spese generali (15%)	€ 176,91900
Utili di impresa (10%)	€ 135,63790

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.359**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 359 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6

W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.106,80000**
Prezzo	€ 1.400,10200
Spese generali (15%)	€ 166,02000
Utili di impresa (10%)	€ 127,28200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.360**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 360 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.733,94000**
Prezzo	€ 2.193,43410
Spese generali (15%)	€ 260,09100
Utili di impresa (10%)	€ 199,40310

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.361**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 361 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.183,75000**
Prezzo	€ 1.497,44375
Spese generali (15%)	€ 177,56250
Utili di impresa (10%)	€ 136,13125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.362**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 362 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.420,54500**
Prezzo	€ 1.796,98943
Spese generali (15%)	€ 213,08175
Utili di impresa (10%)	€ 163,36268

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.363**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 363 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.157,81000**
Prezzo	€ 1.464,62965
Spese generali (15%)	€ 173,67150
Utili di impresa (10%)	€ 133,14815

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.364**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 364 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.086,03000**
Prezzo	€ 1.373,82795
Spese generali (15%)	€ 162,90450
Utili di impresa (10%)	€ 124,89345

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.365**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 365 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.512,60000**
Prezzo	€ 1.913,43900
Spese generali (15%)	€ 226,89000
Utili di impresa (10%)	€ 173,94900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.366**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 366 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.246,18000**
Prezzo	€ 1.576,41770
Spese generali (15%)	€ 186,92700
Utili di impresa (10%)	€ 143,31070

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.367**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 367 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.465,04500**
Prezzo	€ 1.853,28193
Spese generali (15%)	€ 219,75675
Utili di impresa (10%)	€ 168,48018

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.368**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 368 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.192,81000**
Prezzo	€ 1.508,90465
Spese generali (15%)	€ 178,92150
Utili di impresa (10%)	€ 137,17315

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.369**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 369 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <=

1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.115,52500**
Prezzo	€ 1.411,13913
Spese generali (15%)	€ 167,32875
Utili di impresa (10%)	€ 128,28538

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.370**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 370 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.509,60000**
Prezzo	€ 1.909,64400
Spese generali (15%)	€ 226,44000
Utili di impresa (10%)	€ 173,60400

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.371**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 371 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con verniciatura trasparente ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.246,18000**
Prezzo	€ 1.576,41770
Spese generali (15%)	€ 186,92700
Utili di impresa (10%)	€ 143,31070

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.372**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 372 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.484,09000**
Prezzo	€ 1.877,37385
Spese generali (15%)	€ 222,61350
Utili di impresa (10%)	€ 170,67035

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.373**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 373 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.241,62000**
Prezzo	€ 1.570,64930
Spese generali (15%)	€ 186,24300
Utili di impresa (10%)	€ 142,78630

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.374**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 374 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.165,05000**
Prezzo	€ 1.473,78825
Spese generali (15%)	€ 174,75750
Utili di impresa (10%)	€ 133,98075

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.375**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 375 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.825,20000**
Prezzo	€ 2.308,87800
Spese generali (15%)	€ 273,78000
Utili di impresa (10%)	€ 209,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.376**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 376 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.246,18000**
Prezzo	€ 1.576,41770
Spese generali (15%)	€ 186,92700
Utili di impresa (10%)	€ 143,31070

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.377**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 377 finestra ad un'anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.484,09000**
Prezzo	€ 1.877,37385
Spese generali (15%)	€ 222,61350
Utili di impresa (10%)	€ 170,67035

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.378**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 378 finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.241,62000**
Prezzo	€ 1.570,64930
Spese generali (15%)	€ 186,24300
Utili di impresa (10%)	€ 142,78630

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.379**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 379 finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e

<= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.165,05000**
Prezzo	€ 1.473,78825
Spese generali (15%)	€ 174,75750
Utili di impresa (10%)	€ 133,98075

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.380**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 380 finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.825,20000**
Prezzo	€ 2.308,87800
Spese generali (15%)	€ 273,78000
Utili di impresa (10%)	€ 209,89800

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.004.381**

Voce: 004 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNOALLUMINIO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previo trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Rivestimento esterno in alluminio, trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 381 finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in legno di castagno e rivestimento esterno in alluminio, con utilizzo di materia conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE. Finitura interna del legno con laccatura opaca ed esterna in alluminio sublimato finto legno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.246,18000**
Prezzo	€ 1.576,41770
Spese generali (15%)	€ 186,92700
Utili di impresa (10%)	€ 143,31070

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.001**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,50000**
Prezzo	€ 531,93250
Spese generali (15%)	€ 63,07500
Utili di impresa (10%)	€ 48,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.002**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 497,50000**
Prezzo	€ 629,33750
Spese generali (15%)	€ 74,62500
Utili di impresa (10%)	€ 57,21250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.003**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 490,00000**
Prezzo	€ 619,85000
Spese generali (15%)	€ 73,50000
Utili di impresa (10%)	€ 56,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.004**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 629,00000**
Prezzo	€ 795,68500
Spese generali (15%)	€ 94,35000
Utili di impresa (10%)	€ 72,33500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.005**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 677,50000**
Prezzo	€ 857,03750
Spese generali (15%)	€ 101,62500
Utili di impresa (10%)	€ 77,91250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.006**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 006 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 821,00000**
Prezzo	€ 1.038,56500
Spese generali (15%)	€ 123,15000
Utili di impresa (10%)	€ 94,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.007**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 007 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,00000**
Prezzo	€ 1.022,12000
Spese generali (15%)	€ 121,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.008**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 008 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 871,00000**
Prezzo	€ 1.101,81500
Spese generali (15%)	€ 130,65000
Utili di impresa (10%)	€ 100,16500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.009**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 009 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,00000**
Prezzo	€ 1.092,96000
Spese generali (15%)	€ 129,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,36000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.010**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 010 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,00000**
Prezzo	€ 1.258,67500
Spese generali (15%)	€ 149,25000
Utili di impresa (10%)	€ 114,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.011**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 011 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,00000**
Prezzo	€ 1.282,71000
Spese generali (15%)	€ 152,10000
Utili di impresa (10%)	€ 116,61000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.012**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 012 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,00000**
Prezzo	€ 1.457,28000
Spese generali (15%)	€ 172,80000
Utili di impresa (10%)	€ 132,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.005.013**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 013 Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,54 mq) dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,00000**
Prezzo	€ 894,35500
Spese generali (15%)	€ 106,05000
Utili di impresa (10%)	€ 81,30500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.001**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,75000**
Prezzo	€ 644,83375
Spese generali (15%)	€ 76,46250
Utili di impresa (10%)	€ 58,62125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.002**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,00000**
Prezzo	€ 764,06000
Spese generali (15%)	€ 90,60000
Utili di impresa (10%)	€ 69,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.003**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono

corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 592,75000**
Prezzo	€ 749,82875
Spese generali (15%)	€ 88,91250
Utili di impresa (10%)	€ 68,16625

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.004**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,00000**
Prezzo	€ 986,70000
Spese generali (15%)	€ 117,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.005**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 819,75000**
Prezzo	€ 1.036,98375
Spese generali (15%)	€ 122,96250
Utili di impresa (10%)	€ 94,27125

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.006**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 006 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,25000**
Prezzo	€ 736,54625
Spese generali (15%)	€ 87,33750
Utili di impresa (10%)	€ 66,95875

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.007**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 007 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,25000**
Prezzo	€ 873,16625
Spese generali (15%)	€ 103,53750
Utili di impresa (10%)	€ 79,37875

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.008**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 008 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 679,00000**
Prezzo	€ 858,93500
Spese generali (15%)	€ 101,85000
Utili di impresa (10%)	€ 78,08500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.009**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 009 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 892,50000**
Prezzo	€ 1.129,01250
Spese generali (15%)	€ 133,87500
Utili di impresa (10%)	€ 102,63750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.006.010**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 010 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 937,25000**
Prezzo	€ 1.185,62125
Spese generali (15%)	€ 140,58750
Utili di impresa (10%)	€ 107,78375

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.001**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 001 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.335,68100**
Prezzo	€ 1.689,63647
Spese generali (15%)	€ 200,35215
Utili di impresa (10%)	€ 153,60332

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.002**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 002 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.117,45800**
Prezzo	€ 1.413,58437
Spese generali (15%)	€ 167,61870
Utili di impresa (10%)	€ 128,50767

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.003**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 003 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,54500**
Prezzo	€ 1.326,40943
Spese generali (15%)	€ 157,28175
Utili di impresa (10%)	€ 120,58268

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.004**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 004 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.642,68000**
Prezzo	€ 2.077,99020
Spese generali (15%)	€ 246,40200
Utili di impresa (10%)	€ 188,90820

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.005**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 005 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,56200**
Prezzo	€ 1.418,77593
Spese generali (15%)	€ 168,23430
Utili di impresa (10%)	€ 128,97963

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.006**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 006 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.087,11730**
Prezzo	€ 1.375,20339
Spese generali (15%)	€ 163,06760
Utili di impresa (10%)	€ 125,01849

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.007**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 007 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 920,48048**
Prezzo	€ 1.164,40781
Spese generali (15%)	€ 138,07207
Utili di impresa (10%)	€ 105,85526

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.008**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 008 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e

finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 891,52460**
Prezzo	€ 1.127,77862
Spese generali (15%)	€ 133,72869
Utili di impresa (10%)	€ 102,52533

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.009**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 009 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.338,16190**
Prezzo	€ 1.692,77481
Spese generali (15%)	€ 200,72429
Utili di impresa (10%)	€ 153,88862

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.010**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 010 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 902,91979**
Prezzo	€ 1.142,19354
Spese generali (15%)	€ 135,43797
Utili di impresa (10%)	€ 103,83578

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.011**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 011 Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.222,39683**
Prezzo	€ 1.546,33199
Spese generali (15%)	€ 183,35952
Utili di impresa (10%)	€ 140,57564

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.012**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad

incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 012 Finestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.033,80762**
Prezzo	€ 1.307,76664
Spese generali (15%)	€ 155,07114
Utili di impresa (10%)	€ 118,88788

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.013**

Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 013 Finestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,84032**
Prezzo	€ 1.236,96801
Spese generali (15%)	€ 146,67605
Utili di impresa (10%)	€ 112,45164

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.014**

Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 014 Finestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.513,76381**
Prezzo	€ 1.914,91122
Spese generali (15%)	€ 227,06457
Utili di impresa (10%)	€ 174,08284

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.015**

Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 015 Finestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.016,85661**
Prezzo	€ 1.286,32361
Spese generali (15%)	€ 152,52849
Utili di impresa (10%)	€ 116,93851

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.016**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 016 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.165,81500**
Prezzo	€ 1.474,75598
Spese generali (15%)	€ 174,87225
Utili di impresa (10%)	€ 134,06873

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.017**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 017 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 987,88500**
Prezzo	€ 1.249,67453
Spese generali (15%)	€ 148,18275
Utili di impresa (10%)	€ 113,60678

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.018**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 018 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 955,67400**
Prezzo	€ 1.208,92761
Spese generali (15%)	€ 143,35110
Utili di impresa (10%)	€ 109,90251

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.019**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 019 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.131,86700**
Prezzo	€ 1.431,81176
Spese generali (15%)	€ 169,78005
Utili di impresa (10%)	€ 130,16471

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.020**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 020 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.121,56200**
Prezzo	€ 1.418,77593
Spese generali (15%)	€ 168,23430
Utili di impresa (10%)	€ 128,97963

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.021**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 021 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.942,85420**
Prezzo	€ 3.722,71056
Spese generali (15%)	€ 441,42813
Utili di impresa (10%)	€ 338,42823

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.022**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 022 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw<= 2.6 W/mqK per zone climatiche A e B

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.471,42710**
Prezzo	€ 1.861,35529
Spese generali (15%)	€ 220,71407
Utili di impresa (10%)	€ 169,21412

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.023**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 023 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 954,87512**
Prezzo	€ 1.207,91703
Spese generali (15%)	€ 143,23127
Utili di impresa (10%)	€ 109,81064

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.024**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 024 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 833,93889**
Prezzo	€ 1.054,93269
Spese generali (15%)	€ 125,09083
Utili di impresa (10%)	€ 95,90297

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.025**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 025 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 820,33014**
Prezzo	€ 1.037,71763
Spese generali (15%)	€ 123,04952
Utili di impresa (10%)	€ 94,33797

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.026**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 026 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.092,90565**
Prezzo	€ 1.382,52565
Spese generali (15%)	€ 163,93585
Utili di impresa (10%)	€ 125,68415

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.027**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 027 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura,

vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 908,10670**
Prezzo	€ 1.148,75498
Spese generali (15%)	€ 136,21601
Utili di impresa (10%)	€ 104,43227

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.028**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 028 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.743,64165**
Prezzo	€ 2.205,70669
Spese generali (15%)	€ 261,54625
Utili di impresa (10%)	€ 200,51879

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.029**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 029 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.084,35303**
Prezzo	€ 1.371,70658
Spese generali (15%)	€ 162,65295
Utili di impresa (10%)	€ 124,70060

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.030**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 030 Portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.072,91700**
Prezzo	€ 1.357,24001
Spese generali (15%)	€ 160,93755
Utili di impresa (10%)	€ 123,38546

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.031**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad

incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 031 Portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 937,19556**
Prezzo	€ 1.185,55238
Spese generali (15%)	€ 140,57933
Utili di impresa (10%)	€ 107,77749

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.032**

Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 032 Portafinestra a 3 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 921,20174**
Prezzo	€ 1.165,32020
Spese generali (15%)	€ 138,18026
Utili di impresa (10%)	€ 105,93820

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.033**

Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 033 Portafinestra a 2 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.381,01783**
Prezzo	€ 1.746,98755
Spese generali (15%)	€ 207,15267
Utili di impresa (10%)	€ 158,81705

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.034**

Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.

Articolo: 034 Portafinestra a 4 ante con apertura scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.064,87298**
Prezzo	€ 1.347,06432
Spese generali (15%)	€ 159,73095
Utili di impresa (10%)	€ 122,46039

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.035**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 035 Portafinestra ad un' anta fissa ed una ad alzante scorrevole, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.333,95649**
Prezzo	€ 2.952,45496
Spese generali (15%)	€ 350,09347
Utili di impresa (10%)	€ 268,40500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.007.036**
Voce: 007 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO LEGNO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni, profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Rivestimento interno in legno. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l'assistenza muraria.
Articolo: 036 Portafinestra a 2 ante con alzanti scorrevoli, in alluminio con rivestimento interno in legno di qualunque essenza e finitura, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.3 W/mqK per zona climatica E

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.405,29065**
Prezzo	€ 1.777,69268
Spese generali (15%)	€ 210,79360
Utili di impresa (10%)	€ 161,60843

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.008.001**
Voce: 008 PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo: 001 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 752,50000**
Prezzo	€ 951,91250
Spese generali (15%)	€ 112,87500
Utili di impresa (10%)	€ 86,53750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.008.002**
Voce: 008 PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo: 002 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, in legno lamellare (o anche detto listellare) in castagno o rovere ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.010,00000**
Prezzo	€ 1.277,65000
Spese generali (15%)	€ 151,50000
Utili di impresa (10%)	€ 116,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.009.001**
Voce: 009 PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo: 001 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato,con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.120,00000**
Prezzo	€ 1.416,80000
Spese generali (15%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 128,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.009.002**
Voce: 009 PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Articolo: 002 Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.120,00000**
Prezzo	€ 1.416,80000
Spese generali (15%)	€ 168,00000
Utili di impresa (10%)	€ 128,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.001**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 001 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.035,00000**
Prezzo	€ 1.309,27500
Spese generali (15%)	€ 155,25000
Utili di impresa (10%)	€ 119,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.002**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione

antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 002 Porta d'ingresso blindata con classe 4 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.135,00000**
Prezzo	€ 1.435,77500
Spese generali (15%)	€ 170,25000
Utili di impresa (10%)	€ 130,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.003**

Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 003 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.295,00000**
Prezzo	€ 1.638,17500
Spese generali (15%)	€ 194,25000
Utili di impresa (10%)	€ 148,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.004**

Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 004 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con telaio a taglio termico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.200,00000**
Prezzo	€ 1.518,00000
Spese generali (15%)	€ 180,00000
Utili di impresa (10%)	€ 138,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.005**

Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.

Articolo: 005 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,00000**
Prezzo	€ 1.530,65000
Spese generali (15%)	€ 181,50000
Utili di impresa (10%)	€ 139,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.006**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 006 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno e resistenza al fuoco EI 90, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.445,00000**
Prezzo	€ 1.827,92500
Spese generali (15%)	€ 216,75000
Utili di impresa (10%)	€ 166,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.007**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 007 Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, a bilico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.800,00000**
Prezzo	€ 2.277,00000
Spese generali (15%)	€ 270,00000
Utili di impresa (10%)	€ 207,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.008**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 008 Porta di ingresso con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.088,80000**
Prezzo	€ 7.702,33200
Spese generali (15%)	€ 913,32000
Utili di impresa (10%)	€ 700,21200

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.009**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 009 Porta di ingresso a due battenti con Certificato Antiproiettile in Classe FB6/NS-BR5/NS - Certificato Antieffrazione in classe RC4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.314,63000**
Prezzo	€ 9.253,00695
Spese generali (15%)	€ 1.097,19450
Utili di impresa (10%)	€ 841,18245

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.010**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 010 Portoncino blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe 4 antieffrazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,24000**
Prezzo	€ 1.202,05360
Spese generali (15%)	€ 142,53600
Utili di impresa (10%)	€ 109,27760

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.011**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 011 Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.293,56000**
Prezzo	€ 1.636,35340
Spese generali (15%)	€ 194,03400
Utili di impresa (10%)	€ 148,75940

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.010.012**
Voce: 010 PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.
Articolo: 012 Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta con classe 3 antieffrazione

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,40200**
Prezzo	€ 1.163,04353
Spese generali (15%)	€ 137,91030
Utili di impresa (10%)	€ 105,73123

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.001**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un’anta a battente

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Prezzo	€ 632,50000
Spese generali (15%)	€ 75,00000
Utili di impresa (10%)	€ 57,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.002**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 002 Persiane in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.003**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 003 Persiane in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.004**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 004 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un’anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Prezzo	€ 809,60000
Spese generali (15%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 73,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.005**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 005 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,00000**
Prezzo	€ 617,32000
Spese generali (15%)	€ 73,20000
Utili di impresa (10%)	€ 56,12000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.006**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 006 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,00000**
Prezzo	€ 617,32000
Spese generali (15%)	€ 73,20000
Utili di impresa (10%)	€ 56,12000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.007**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 007 Persiane in legno massello a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un’anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 610,00000**
Prezzo	€ 771,65000
Spese generali (15%)	€ 91,50000
Utili di impresa (10%)	€ 70,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.008**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 008 Persiane in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,50000**
Prezzo	€ 635,66250
Spese generali (15%)	€ 75,37500
Utili di impresa (10%)	€ 57,78750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.009**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 009 Persiane in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.010**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 010 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas), ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,00000**
Prezzo	€ 846,28500
Spese generali (15%)	€ 100,35000
Utili di impresa (10%)	€ 76,93500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.011**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 011 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.012**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 012 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.013**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 013 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,00000**
Prezzo	€ 805,80500
Spese generali (15%)	€ 95,55000
Utili di impresa (10%)	€ 73,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.014**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 014 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,00000**
Prezzo	€ 746,35000
Spese generali (15%)	€ 88,50000
Utili di impresa (10%)	€ 67,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.015**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 015 Persiane in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,00000**
Prezzo	€ 746,35000
Spese generali (15%)	€ 88,50000
Utili di impresa (10%)	€ 67,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.016**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 016 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 482,50000**
Prezzo	€ 610,36250
Spese generali (15%)	€ 72,37500
Utili di impresa (10%)	€ 55,48750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.017**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 017 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura in castagno, mogano o douglas

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,00000**
Prezzo	€ 638,82500
Spese generali (15%)	€ 75,75000
Utili di impresa (10%)	€ 58,07500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.018**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 018 Scuri interni (o scuretti) in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in abete o pino.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.019**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 019 Scuri interni (o scuretti) in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in castagno, mogano o douglas

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 470,00000**
Prezzo	€ 594,55000
Spese generali (15%)	€ 70,50000
Utili di impresa (10%)	€ 54,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.020**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 020 Scuri interni (o scuretti) in legno lamellare (o anche detto listellare), per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in abete o pino.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.011.021**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 021 Scuri interni (o scuretti) in legno lamellare (o anche detto listellare), per finestre e/o porte finestre, a doghe lisci o bugnati, in castagno, rovere o frassino

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.012.001**
Voce: 012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 001 Avvolgibili in legno massello in douglas o pino di svezia, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Prezzo	€ 170,77500
Spese generali (15%)	€ 20,25000
Utili di impresa (10%)	€ 15,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.012.002**
Voce: 012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 002 Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno "mdf" rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.001**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,00000**
Prezzo	€ 445,28000
Spese generali (15%)	€ 52,80000
Utili di impresa (10%)	€ 40,48000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.002**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,00000**
Prezzo	€ 399,74000
Spese generali (15%)	€ 47,40000
Utili di impresa (10%)	€ 36,34000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.003**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,33330**
Prezzo	€ 393,83663
Spese generali (15%)	€ 46,70000
Utili di impresa (10%)	€ 35,80333

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.004**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 004 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,00000**
Prezzo	€ 309,92500
Spese generali (15%)	€ 36,75000
Utili di impresa (10%)	€ 28,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.005**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 005 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 347,00000**
Prezzo	€ 438,95500
Spese generali (15%)	€ 52,05000
Utili di impresa (10%)	€ 39,90500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.006**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,00000**
Prezzo	€ 409,86000
Spese generali (15%)	€ 48,60000
Utili di impresa (10%)	€ 37,26000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.007**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 007 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 754,00000**
Prezzo	€ 953,81000
Spese generali (15%)	€ 113,10000
Utili di impresa (10%)	€ 86,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.008**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 008 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 831,00000**
Prezzo	€ 1.051,21500
Spese generali (15%)	€ 124,65000
Utili di impresa (10%)	€ 95,56500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.009**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 009 Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a tre ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 654,66700**
Prezzo	€ 828,15376
Spese generali (15%)	€ 98,20005
Utili di impresa (10%)	€ 75,28671

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.010**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 010 Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,00000**
Prezzo	€ 440,22000
Spese generali (15%)	€ 52,20000
Utili di impresa (10%)	€ 40,02000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.011**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 011 Scuri esterni (o antoni, sportelloni….) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,00000**
Prezzo	€ 397,21000
Spese generali (15%)	€ 47,10000
Utili di impresa (10%)	€ 36,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.013.012**
Voce: 013 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 012 Scuri esterni (o antoni, sportelloni….) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,66700**
Prezzo	€ 408,17376
Spese generali (15%)	€ 48,40005
Utili di impresa (10%)	€ 37,10671

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.014.001**
Voce: 014 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.
Articolo: 001 Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant’altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.016.001**
Voce: 016 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,00000**
Prezzo	€ 565,45500
Spese generali (15%)	€ 67,05000
Utili di impresa (10%)	€ 51,40500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.016.002**
Voce: 016 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,50000**
Prezzo	€ 492,71750
Spese generali (15%)	€ 58,42500
Utili di impresa (10%)	€ 44,79250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.016.003**
Voce: 016 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,00000**
Prezzo	€ 478,17000
Spese generali (15%)	€ 56,70000
Utili di impresa (10%)	€ 43,47000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.016.004**
Voce: 016 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 004 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 570,00000**
Prezzo	€ 721,05000
Spese generali (15%)	€ 85,50000
Utili di impresa (10%)	€ 65,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.016.005**
Voce: 016 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 005 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,50000**
Prezzo	€ 759,63250
Spese generali (15%)	€ 90,07500
Utili di impresa (10%)	€ 69,05750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.016.006**
Voce: 016 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.
Articolo: 006 Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante con gelosia

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 683,00000**
Prezzo	€ 863,99500
Spese generali (15%)	€ 102,45000
Utili di impresa (10%)	€ 78,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.017.001**
Voce: 017 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: AVVOLGIBILI- avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura.
Articolo: 001 Avvolgibili in alluminio, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,17000**
Prezzo	€ 114,06505
Spese generali (15%)	€ 13,52550
Utili di impresa (10%)	€ 10,36955

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.020.001**
Voce: 020 Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°
Articolo: 001 diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,90000**
Prezzo	€ 752,54850
Spese generali (15%)	€ 89,23500
Utili di impresa (10%)	€ 68,41350

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.020.002**
Voce: 020 Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°
Articolo: 002 diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 507,00000**
Prezzo	€ 641,35500
Spese generali (15%)	€ 76,05000
Utili di impresa (10%)	€ 58,30500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.020.003**
Voce: 020 Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°
Articolo: 003 diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,00000**
Prezzo	€ 970,25500
Spese generali (15%)	€ 115,05000
Utili di impresa (10%)	€ 88,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.020.004**

Voce: 020 Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15°
Articolo: 004 diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 979,55000**
Prezzo	€ 1.239,13075
Spese generali (15%)	€ 146,93250
Utili di impresa (10%)	€ 112,64825

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.021.001**
Voce: 021 Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°
Articolo: 001 diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 389,50000**
Prezzo	€ 492,71750
Spese generali (15%)	€ 58,42500
Utili di impresa (10%)	€ 44,79250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.021.002**
Voce: 021 Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°
Articolo: 002 diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 488,00000**
Prezzo	€ 617,32000
Spese generali (15%)	€ 73,20000
Utili di impresa (10%)	€ 56,12000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.021.003**
Voce: 021 Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°
Articolo: 003 diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 744,00000**
Prezzo	€ 941,16000
Spese generali (15%)	€ 111,60000
Utili di impresa (10%)	€ 85,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.021.004**
Voce: 021 Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60°
Articolo: 004 diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.246,32500**
Prezzo	€ 1.576,60113
Spese generali (15%)	€ 186,94875
Utili di impresa (10%)	€ 143,32738

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.001**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 001 elemento di prolunga del condotto rigido diametro150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,41667**
Prezzo	€ 89,07709
Spese generali (15%)	€ 10,56250
Utili di impresa (10%)	€ 8,09792

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.002**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 002 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 220 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00000**
Prezzo	€ 115,11500
Spese generali (15%)	€ 13,65000
Utili di impresa (10%)	€ 10,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.003**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 003 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 250 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,50000**
Prezzo	€ 72,73750
Spese generali (15%)	€ 8,62500
Utili di impresa (10%)	€ 6,61250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.004**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 004 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 320/375 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00000**
Prezzo	€ 115,11500
Spese generali (15%)	€ 13,65000
Utili di impresa (10%)	€ 10,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.005**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 005 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 520/550 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.006**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 006 elemento di prolunga del condotto rigido diametro 650/760 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,41667**
Prezzo	€ 328,16209
Spese generali (15%)	€ 38,91250
Utili di impresa (10%)	€ 29,83292

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.007**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 007 curve rigide 30° per condotto diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,50000**
Prezzo	€ 71,47250
Spese generali (15%)	€ 8,47500
Utili di impresa (10%)	€ 6,49750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.008**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 008 curve rigide 30° per condotto diametro 320/375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,50000**
Prezzo	€ 81,59250
Spese generali (15%)	€ 9,67500
Utili di impresa (10%)	€ 7,41750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.009**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 009 curve rigide 30° per condotto diametro 520/550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.010**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 010 curve rigide 30° per condotto diametro 650/760 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,42500**
Prezzo	€ 247,21263
Spese generali (15%)	€ 29,31375
Utili di impresa (10%)	€ 22,47388

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.011**

Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 011 curve rigide 90° per condotto diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,60000**
Prezzo	€ 151,29400
Spese generali (15%)	€ 17,94000
Utili di impresa (10%)	€ 13,75400

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.012**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 012 curve rigide 90° per condotto diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.013**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 013 curve rigide 90° per condotto diametro 320/375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,00000**
Prezzo	€ 277,03500
Spese generali (15%)	€ 32,85000
Utili di impresa (10%)	€ 25,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.014**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 014 curve rigide 90° per condotto diametro 520/550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.015**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 015 curve rigide 90° per condotto diametro 650/790 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,77500**
Prezzo	€ 568,96538
Spese generali (15%)	€ 67,46625
Utili di impresa (10%)	€ 51,72413

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.016**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 016 kit luce

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.017**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 017 Regolatore di luce naturale - diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.018**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 018 Regolatore di luce naturale - diametro 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,82500**
Prezzo	€ 335,00363
Spese generali (15%)	€ 39,72375
Utili di impresa (10%)	€ 30,45488

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.019**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 019 Regolatore di luce naturale - diametro 320/375 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,47500**
Prezzo	€ 220,71088
Spese generali (15%)	€ 26,17125
Utili di impresa (10%)	€ 20,06463

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.020**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 020 Regolatore di luce naturale - diametro 520/550 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,20000**
Prezzo	€ 487,27800
Spese generali (15%)	€ 57,78000
Utili di impresa (10%)	€ 44,29800

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.022.021**
Voce: 022 Accessori per tubi luce
Articolo: 021 Regolatore di luce naturale - diametro 650/760 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,00000**
Prezzo	€ 569,25000
Spese generali (15%)	€ 67,50000
Utili di impresa (10%)	€ 51,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.001**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 001 ad un battente e superficie fino a 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 694,22000**
Prezzo	€ 878,18830
Spese generali (15%)	€ 104,13300
Utili di impresa (10%)	€ 79,83530

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.002**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 002 ad un battente e superficie oltre 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,26000**
Prezzo	€ 804,86890
Spese generali (15%)	€ 95,43900
Utili di impresa (10%)	€ 73,16990

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.003**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 003 a due battenti e superficie fino a 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,09000**
Prezzo	€ 996,93385
Spese generali (15%)	€ 118,21350
Utili di impresa (10%)	€ 90,63035

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.004**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 004 a due battenti e superficie oltre 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,17000**
Prezzo	€ 884,45005
Spese generali (15%)	€ 104,87550
Utili di impresa (10%)	€ 80,40455

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.005**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 005 a vasistas e superficie fino a 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 770,89000**
Prezzo	€ 975,17585
Spese generali (15%)	€ 115,63350
Utili di impresa (10%)	€ 88,65235

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.006**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 006 a vasistas e superficie oltre 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,13000**
Prezzo	€ 860,36445
Spese generali (15%)	€ 102,01950
Utili di impresa (10%)	€ 78,21495

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.007**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 007 a telaio fisso e superficie fino a 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,48000**
Prezzo	€ 266,25720
Spese generali (15%)	€ 31,57200
Utili di impresa (10%)	€ 24,20520

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.008**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 008 a telaio fisso e superficie oltre 2,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,29000**
Prezzo	€ 263,48685
Spese generali (15%)	€ 31,24350
Utili di impresa (10%)	€ 23,95335

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.009**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 009 ad un battente e superficie fino a 4,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 656,39000**
Prezzo	€ 830,33335
Spese generali (15%)	€ 98,45850
Utili di impresa (10%)	€ 75,48485

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.010**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 010 ad un battente e superficie oltre 4,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,67000**
Prezzo	€ 452,45255
Spese generali (15%)	€ 53,65050
Utili di impresa (10%)	€ 41,13205

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.011**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 011 a due battenti e superficie fino a 4,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,79000**
Prezzo	€ 873,84935
Spese generali (15%)	€ 103,61850
Utili di impresa (10%)	€ 79,44085

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.012**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 012 a due battenti e superficie oltre 4,00 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 638,51000**
Prezzo	€ 807,71515
Spese generali (15%)	€ 95,77650
Utili di impresa (10%)	€ 73,42865

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.013**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 013 Porta basculante per box auto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,60000**
Prezzo	€ 74,12900
Spese generali (15%)	€ 8,79000
Utili di impresa (10%)	€ 6,73900

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.014**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 014 Porta basculante doppia per box auto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,69000**
Prezzo	€ 129,90285
Spese generali (15%)	€ 15,40350
Utili di impresa (10%)	€ 11,80935

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.015**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 015 Porta sezionabile per box auto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,10000**
Prezzo	€ 162,04650
Spese generali (15%)	€ 19,21500
Utili di impresa (10%)	€ 14,73150

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.016**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 016 Portone sezionale per box auto

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,50000**
Prezzo	€ 206,82750
Spese generali (15%)	€ 24,52500
Utili di impresa (10%)	€ 18,80250

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.017**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 017 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,98000**
Prezzo	€ 69,54970
Spese generali (15%)	€ 8,24700
Utili di impresa (10%)	€ 6,32270

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.018**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 018 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U diagonali singole o doppie rinforzate, profilato 20x15x20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,27000**
Prezzo	€ 91,42155
Spese generali (15%)	€ 10,84050
Utili di impresa (10%)	€ 8,31105

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.023.019**
Voce: 023 SERRAMENTI IN FERRO
Articolo: 019 Cancello pedonale grigliato ad una o più ante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Prezzo	€ 5,12325
Spese generali (15%)	€ 0,60750
Utili di impresa (10%)	€ 0,46575

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.001**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 001 Portone esterno in legno castagno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,46000**
Prezzo	€ 736,81190
Spese generali (15%)	€ 87,36900
Utili di impresa (10%)	€ 66,98290

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.002**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 002 Portone esterno in legno pino russo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 384,91000**
Prezzo	€ 486,91115
Spese generali (15%)	€ 57,73650
Utili di impresa (10%)	€ 44,26465

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.003**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 003 Portone esterno in legno pich-pine

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,50000**
Prezzo	€ 519,28250
Spese generali (15%)	€ 61,57500
Utili di impresa (10%)	€ 47,20750

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.004**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 004 Portone esterno in legno douglas - mogano - noce

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 449,11000**
Prezzo	€ 568,12415
Spese generali (15%)	€ 67,36650
Utili di impresa (10%)	€ 51,64765

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.005**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 005 Portone esterno in legno rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,39000**
Prezzo	€ 632,99335
Spese generali (15%)	€ 75,05850
Utili di impresa (10%)	€ 57,54485

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.006**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 006 Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,09000**
Prezzo	€ 267,02885
Spese generali (15%)	€ 31,66350
Utili di impresa (10%)	€ 24,27535

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.007**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 007 Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,58000**
Prezzo	€ 294,21370
Spese generali (15%)	€ 34,88700
Utili di impresa (10%)	€ 26,74670

Codice regionale: **CAL25_PR.P41.024.008**
Voce: 024 Portoni esterni e porte di caposcala in legno
Articolo: 008 Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,17000**
Prezzo	€ 320,26005
Spese generali (15%)	€ 37,97550
Utili di impresa (10%)	€ 29,11455

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P42**
Capitolo: INFISSI INTERNI porte interne in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE). Ove previsto dalla norma UNI 7697:2015 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.001**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 001 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,00000**
Prezzo	€ 454,13500
Spese generali (15%)	€ 53,85000
Utili di impresa (10%)	€ 41,28500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.002**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 002 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 583,50000**
Prezzo	€ 738,12750
Spese generali (15%)	€ 87,52500
Utili di impresa (10%)	€ 67,10250

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.003**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 003 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,00000**
Prezzo	€ 550,27500
Spese generali (15%)	€ 65,25000
Utili di impresa (10%)	€ 50,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.004**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 004 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere esternamente al muro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,50000**
Prezzo	€ 654,63750
Spese generali (15%)	€ 77,62500
Utili di impresa (10%)	€ 59,51250

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.005**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 005 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), a libro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,00000**
Prezzo	€ 733,70000
Spese generali (15%)	€ 87,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.006**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 006 Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 515,00000**
Prezzo	€ 651,47500
Spese generali (15%)	€ 77,25000
Utili di impresa (10%)	€ 59,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.007**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 007 Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura di colore bianco

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.008**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 008 Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAI a scelta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.009**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 009 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati: noce tanganika

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,00000**
Prezzo	€ 468,05000
Spese generali (15%)	€ 55,50000
Utili di impresa (10%)	€ 42,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.010**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 010 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati: laccata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.011**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,

maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 011 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati: rovere naturale/ciliegio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,00000**
Prezzo	€ 518,65000
Spese generali (15%)	€ 61,50000
Utili di impresa (10%)	€ 47,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.013**

Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 013 Porta interna in legno con anta mobile tamburata: laccata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Prezzo	€ 328,90000
Spese generali (15%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 29,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.014**

Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 014 Porta interna in legno con anta mobile tamburata: rovere naturale /ciliegio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,87000**
Prezzo	€ 464,09055
Spese generali (15%)	€ 55,03050
Utili di impresa (10%)	€ 42,19005

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.015**

Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 015 Porta interna in legno con anta mobile tamburata con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,00000**
Prezzo	€ 297,27500
Spese generali (15%)	€ 35,25000
Utili di impresa (10%)	€ 27,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.016**

Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 016 Porta interna in legno con anta mobile tamburata con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 356,00000**
Prezzo	€ 450,34000
Spese generali (15%)	€ 53,40000
Utili di impresa (10%)	€ 40,94000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.017**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 017 Porta interna in legno con anta mobile tamburata con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere/ciliegio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Prezzo	€ 417,45000
Spese generali (15%)	€ 49,50000
Utili di impresa (10%)	€ 37,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.018**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 018 Porta interna in legno con anta apertura a libro: noce tanganika

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,00000**
Prezzo	€ 461,72500
Spese generali (15%)	€ 54,75000
Utili di impresa (10%)	€ 41,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.019**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 019 Porta interna in legno con anta apertura a libro: laccata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,00000**
Prezzo	€ 537,62500
Spese generali (15%)	€ 63,75000
Utili di impresa (10%)	€ 48,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.020**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 020 Porta interna in legno con anta apertura a libro: rovere naturale /ciliegio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 417,92000**
Prezzo	€ 528,66880
Spese generali (15%)	€ 62,68800
Utili di impresa (10%)	€ 48,06080

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.021**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 021 Porta in legno massello di essenze varie (noce, rovere, mogano, ciliegio, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente, ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.022**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 022 Porta interna in legno di abete a uno o due battenti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,65000**
Prezzo	€ 346,16725
Spese generali (15%)	€ 41,04750
Utili di impresa (10%)	€ 31,46975

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.023**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 023 Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 287,33000**
Prezzo	€ 363,47245
Spese generali (15%)	€ 43,09950
Utili di impresa (10%)	€ 33,04295

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.024**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 024 Porta interna in legno di abete con apertura a libro

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,40000**
Prezzo	€ 423,01600
Spese generali (15%)	€ 50,16000
Utili di impresa (10%)	€ 38,45600

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.025**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 025 Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,58000**
Prezzo	€ 381,49870
Spese generali (15%)	€ 45,23700
Utili di impresa (10%)	€ 34,68170

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.026**
Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni,

maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 026 Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 345,53000**
Prezzo	€ 437,09545
Spese generali (15%)	€ 51,82950
Utili di impresa (10%)	€ 39,73595

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.027**

Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 027 Porta interna in legno con anta mobile tamburata: laccata altri colori RAL

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 362,81000**
Prezzo	€ 458,95465
Spese generali (15%)	€ 54,42150
Utili di impresa (10%)	€ 41,72315

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.001.028**

Voce: 001 PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 028 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 431,27000**
Prezzo	€ 545,55655
Spese generali (15%)	€ 64,69050
Utili di impresa (10%)	€ 49,59605

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.002.001**

Voce: 002 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura

Articolo: 001 Porta tamburata in PVC a battente a due o più ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.002.002**

Voce: 002 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura

Articolo: 002 Porta tamburata in PVC a scorrere internamente al muro ad un’anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.002.003**
Voce: 002 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura
Articolo: 003 Porta tamburata in PVC a libro ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P42.002.004**
Voce: 002 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura
Articolo: 004 Porta tamburata in PVC complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P43**
Capitolo: COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.001**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 001 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,00000**
Prezzo	€ 122,70500
Spese generali (15%)	€ 14,55000
Utili di impresa (10%)	€ 11,15500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.002**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 002 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.003**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 003 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,00000**
Prezzo	€ 142,94500
Spese generali (15%)	€ 16,95000
Utili di impresa (10%)	€ 12,99500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.004**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 004 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.005**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 005 Cassonetto coprirullo con intelaiatura in truciolato, grezzo in cementite pronto per essere verniciato

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.006**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 006 rullo in ferro zincato spess. 10/10, diam. 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.007**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 007 puleggia in ferro per rullo, diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56000**
Prezzo	€ 14,62340
Spese generali (15%)	€ 1,73400
Utili di impresa (10%)	€ 1,32940

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.008**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 008 fondello registrabile per rullo o argano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90000**
Prezzo	€ 4,93350
Spese generali (15%)	€ 0,58500
Utili di impresa (10%)	€ 0,44850

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.009**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 009 fondello in ferro per rullo diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.010**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 010 supporto per cuscinetto a sfera da avvitare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.011**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 011 supporto con cuscinetto a sfera (la coppia)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.012**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 012 supporto con cuscinetto a sfera per riduttore (la coppia)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.013**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 013 cassetta in plastica per cinghia da m 4/6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.014**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 014 cassetta in plastica per cinghia da 11 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.015**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 015 placca in alluminio per avvolgitore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.016**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 016 avvolgitore automatico zincato da 6 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,75000
Utili di impresa (10%)	€ 0,57500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.017**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 017 avvolgitore automatico zincato da 11 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.018**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 018 cinghia di manovra in cotone

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25000**
Prezzo	€ 0,31625
Spese generali (15%)	€ 0,03750
Utili di impresa (10%)	€ 0,02875

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.019**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 019 guida cinghia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.020**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 020 riduttore 35 kg diam. 200, con puleggia per avvolgitore a cassonetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.021**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 021 motoriduttore completo 30 kg, senza argano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,00000**
Prezzo	€ 75,90000
Spese generali (15%)	€ 9,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.022**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 022 piastra di collegamento tra motoriduttore e supporto con cuscinetto a sfera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00000**
Prezzo	€ 5,06000
Spese generali (15%)	€ 0,60000
Utili di impresa (10%)	€ 0,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.023**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 023 fune metallica

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.024**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 024 rinforzo terminale per avvolgibili in PVC, dimensioni 90x80x90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.025**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 025 paletti di sicurezza per terminale in alluminio, confezione da due

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.026**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 026 paletti di sicurezza intermedi in alluminio, confezione da due

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.027**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 027 terminale in alluminio argentato per avvolgibili in alluminio, dim. 140x560 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.028**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 028 serratura a chiave per terminale in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,00000**
Prezzo	€ 78,43000
Spese generali (15%)	€ 9,30000
Utili di impresa (10%)	€ 7,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.029**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 029 Serrature in ferro laterali per serrande avvolgibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,49000**
Prezzo	€ 24,65485
Spese generali (15%)	€ 2,92350
Utili di impresa (10%)	€ 2,24135

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.030**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 030 Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,38000**
Prezzo	€ 32,10570
Spese generali (15%)	€ 3,80700
Utili di impresa (10%)	€ 2,91870

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.031**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 031 Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili doppia mappa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,48000**
Prezzo	€ 37,29220
Spese generali (15%)	€ 4,42200
Utili di impresa (10%)	€ 3,39020

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.032**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 032 Serrande avvolgibili in ferro con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore: a rotolo in strisce di spessore da mm 6/10 a 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,62000**
Prezzo	€ 50,11930
Spese generali (15%)	€ 5,94300
Utili di impresa (10%)	€ 4,55630

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.033**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 033 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi

ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumo a rotolo in strisce spessore da mm 10/10 a 12/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,22000**
Prezzo	€ 57,20330
Spese generali (15%)	€ 6,78300
Utili di impresa (10%)	€ 5,20030

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.034**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 034 Serranda avvolgibile a rotolo in acciaio zincato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43000**
Prezzo	€ 71,38395
Spese generali (15%)	€ 8,46450
Utili di impresa (10%)	€ 6,48945

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.035**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 035 Serranda avvolgibile a rotolo in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,69000**
Prezzo	€ 69,18285
Spese generali (15%)	€ 8,20350
Utili di impresa (10%)	€ 6,28935

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.036**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 036 Serranda avvolgibile a rotolo a maglie di ferro tubolare o profili "C" 8/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,27000**
Prezzo	€ 77,50655
Spese generali (15%)	€ 9,19050
Utili di impresa (10%)	€ 7,04605

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.001.037**
Voce: 001 Cassonetti e componenti per avvolgibili
Articolo: 037 Serranda avvolgibile a rotolo a maglie di ferro tubolare o profili "C" 10/10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,73000**
Prezzo	€ 89,47345
Spese generali (15%)	€ 10,60950
Utili di impresa (10%)	€ 8,13395

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.001**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.

Articolo: 001 Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,90000**
Prezzo	€ 31,49850
Spese generali (15%)	€ 3,73500
Utili di impresa (10%)	€ 2,86350

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.002**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 002 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,42833**
Prezzo	€ 130,83684
Spese generali (15%)	€ 15,51425
Utili di impresa (10%)	€ 11,89426

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.003**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 003 Controtelaio in legno larghezza fino a cm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03000**
Prezzo	€ 5,09795
Spese generali (15%)	€ 0,60450
Utili di impresa (10%)	€ 0,46345

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.004**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 004 Controtelaio in legno larghezza da cm 8 a 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,44500
Spese generali (15%)	€ 1,95000
Utili di impresa (10%)	€ 1,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.005**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 005 Controtelaio in legno larghezza da cm 10 a 12

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.006**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 006 Controtelaio in legno larghezza da cm 12 a 15

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,35000**
Prezzo	€ 20,68275
Spese generali (15%)	€ 2,45250
Utili di impresa (10%)	€ 1,88025

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.007**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 007 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.008**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 008 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Prezzo	€ 328,90000
Spese generali (15%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 29,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.009**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 009 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Prezzo	€ 354,20000
Spese generali (15%)	€ 42,00000
Utili di impresa (10%)	€ 32,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.010**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 010 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa singola luce 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,00000**
Prezzo	€ 392,15000
Spese generali (15%)	€ 46,50000
Utili di impresa (10%)	€ 35,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.011**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 011 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 600 + 600 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,00000**
Prezzo	€ 468,05000
Spese generali (15%)	€ 55,50000
Utili di impresa (10%)	€ 42,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.012**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 012 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 700 + 700 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Prezzo	€ 480,70000
Spese generali (15%)	€ 57,00000
Utili di impresa (10%)	€ 43,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.013**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 013 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 800 + 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.014**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 014 Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa doppia luce 900 + 900 x 2.000 ÷ 2.100 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Prezzo	€ 543,95000
Spese generali (15%)	€ 64,50000
Utili di impresa (10%)	€ 49,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.015**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 015 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.016**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 016 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate EI 30-60, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.017**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 017 Controtelaio in legno per portone a taglio termico con kit termico, quarto lato sotto soglia da annegare a pavimento con misure telaio 80 x 60, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,80000**
Prezzo	€ 390,63200
Spese generali (15%)	€ 46,32000
Utili di impresa (10%)	€ 35,51200

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.018**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 018 Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,60000**
Prezzo	€ 341,04400
Spese generali (15%)	€ 40,44000
Utili di impresa (10%)	€ 31,00400

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.019**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 019 Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa EI 90 con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 268,00000**
Prezzo	€ 339,02000
Spese generali (15%)	€ 40,20000
Utili di impresa (10%)	€ 30,82000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.020**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 020 Telaio metallico da premurare portone blindato a bilico con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,95000**
Prezzo	€ 294,68175
Spese generali (15%)	€ 34,94250
Utili di impresa (10%)	€ 26,78925

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.002.021**
Voce: 002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Articolo: 021 Controtelaio universale in legno di Abete per porte a scorrere, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,21590**
Prezzo	€ 10,39312
Spese generali (15%)	€ 1,23239
Utili di impresa (10%)	€ 0,94483

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.001**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 001 cerniera in acciaio bronzato per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,54000**
Prezzo	€ 5,74310
Spese generali (15%)	€ 0,68100
Utili di impresa (10%)	€ 0,52210

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.002**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 002 cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98970**
Prezzo	€ 5,04698
Spese generali (15%)	€ 0,59846
Utili di impresa (10%)	€ 0,45882

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.003**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 003 cerniera a T in acciaio per persiana con zanche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,69144**
Prezzo	€ 3,40468
Spese generali (15%)	€ 0,40372
Utili di impresa (10%)	€ 0,30952

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.004**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 004 cerniera a L in acciaio per persiana con zanche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,48073**
Prezzo	€ 8,19812
Spese generali (15%)	€ 0,97211
Utili di impresa (10%)	€ 0,74528

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.005**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 005 cremonese completa di terminali, anta ribalta per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,53520**
Prezzo	€ 27,24203
Spese generali (15%)	€ 3,23028
Utili di impresa (10%)	€ 2,47655

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.006**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 006 torcetto per porta a persiana

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,49323**
Prezzo	€ 13,27393
Spese generali (15%)	€ 1,57398
Utili di impresa (10%)	€ 1,20672

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.007**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 007 paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,32332**
Prezzo	€ 2,93900
Spese generali (15%)	€ 0,34850
Utili di impresa (10%)	€ 0,26718

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.008**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 008 paletto di chiusura con piastrina per infissi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20662**
Prezzo	€ 9,11637
Spese generali (15%)	€ 1,08099
Utili di impresa (10%)	€ 0,82876

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.009**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 009 puntone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49860**
Prezzo	€ 4,42573
Spese generali (15%)	€ 0,52479
Utili di impresa (10%)	€ 0,40234

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.010**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 010 fermo a murare per persiana alla fiorentina (la coppia)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,47386**
Prezzo	€ 14,51443
Spese generali (15%)	€ 1,72108
Utili di impresa (10%)	€ 1,31949

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.011**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 011 maniglia in ottone per porta interna o esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,00000**
Prezzo	€ 40,48000
Spese generali (15%)	€ 4,80000
Utili di impresa (10%)	€ 3,68000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.012**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 012 maniglia in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.013**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 013 Pomi in alluminio anodizzato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,00000**
Prezzo	€ 32,89000
Spese generali (15%)	€ 3,90000
Utili di impresa (10%)	€ 2,99000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.014**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 014 Pomi in ottone lucido

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,80000**
Prezzo	€ 25,04700
Spese generali (15%)	€ 2,97000
Utili di impresa (10%)	€ 2,27700

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.015**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 015 Pomi in ottone brunito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,00000**
Prezzo	€ 25,30000
Spese generali (15%)	€ 3,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.016**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 016 martellina antieffrazione in alluminio bronzato per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,83000**
Prezzo	€ 50,38495
Spese generali (15%)	€ 5,97450
Utili di impresa (10%)	€ 4,58045

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.017**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 017 cerniera a scrocco per vasistas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Prezzo	€ 10,75250
Spese generali (15%)	€ 1,27500
Utili di impresa (10%)	€ 0,97750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.018**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 018 cerniera a maschietti in ottone pesante cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Prezzo	€ 3,41550
Spese generali (15%)	€ 0,40500
Utili di impresa (10%)	€ 0,31050

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.019**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 019 cerniera femmina in ottone pesante cromato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.020**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 020 cerniera per filo muro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,98000**
Prezzo	€ 25,27470
Spese generali (15%)	€ 2,99700
Utili di impresa (10%)	€ 2,29770

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.021**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 021 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,60000**
Prezzo	€ 115,87400
Spese generali (15%)	€ 13,74000
Utili di impresa (10%)	€ 10,53400

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.022**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 022 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,28000**
Prezzo	€ 56,01420
Spese generali (15%)	€ 6,64200
Utili di impresa (10%)	€ 5,09220

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.023**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 023 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta: maniglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,83000**
Prezzo	€ 49,11995
Spese generali (15%)	€ 5,82450
Utili di impresa (10%)	€ 4,46545

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.024**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 024 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: n.4 cerniere complete di cardini a muro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Prezzo	€ 215,05000
Spese generali (15%)	€ 25,50000
Utili di impresa (10%)	€ 19,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.025**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 025 ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: un paletto orizzontale completo di occhiello e due paletti verticali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,80000**
Prezzo	€ 192,02700
Spese generali (15%)	€ 22,77000
Utili di impresa (10%)	€ 17,45700

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.026**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 026 ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.4 cerniere per scuri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,60000**
Prezzo	€ 64,00900
Spese generali (15%)	€ 7,59000
Utili di impresa (10%)	€ 5,81900

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.003.027**
Voce: 003 Ferramenta per infissi in legno.
Articolo: 027 ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: un torcetto completo di "incontri e piastrine"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,30000**
Prezzo	€ 93,98950
Spese generali (15%)	€ 11,14500
Utili di impresa (10%)	€ 8,54450

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.004.001**
Voce: 004 Ferramenta per infissi in pvc
Articolo: 001 cerniera in acciaio bianco RAL per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.004.002**
Voce: 004 Ferramenta per infissi in pvc
Articolo: 002 cerniera in acciaio marrone per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90000**
Prezzo	€ 3,66850
Spese generali (15%)	€ 0,43500
Utili di impresa (10%)	€ 0,33350

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.001**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 001 cerniera in alluminio per finestra e porta-finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,00000**
Prezzo	€ 8,85500
Spese generali (15%)	€ 1,05000
Utili di impresa (10%)	€ 0,80500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.002**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 002 cerniera in alluminio per vasistas, coppia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Prezzo	€ 61,98500
Spese generali (15%)	€ 7,35000
Utili di impresa (10%)	€ 5,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.003**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 003 cerniera in alluminio per anta ribalta, coppia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.004**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 004 martellina antieffrazione in alluminio per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,00000**
Prezzo	€ 61,98500
Spese generali (15%)	€ 7,35000
Utili di impresa (10%)	€ 5,63500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.005**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 005 cremonese completa di terminali con maniglia in alluminio, anta ribalta per finestra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.006**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 006 serratura di chiusura con scrocco per porta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.007**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 007 maniglia singola in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,60000**
Prezzo	€ 19,73400
Spese generali (15%)	€ 2,34000
Utili di impresa (10%)	€ 1,79400

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.008**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 008 maniglia doppia in alluminio anodizzato per porta interna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,00000**
Prezzo	€ 24,03500
Spese generali (15%)	€ 2,85000
Utili di impresa (10%)	€ 2,18500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.009**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 009 Serratura speciale per infissi in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,94000**
Prezzo	€ 30,28410
Spese generali (15%)	€ 3,59100
Utili di impresa (10%)	€ 2,75310

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.005.010**
Voce: 005 Ferramenta per infissi in alluminio
Articolo: 010 Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,19000**
Prezzo	€ 33,13035
Spese generali (15%)	€ 3,92850
Utili di impresa (10%)	€ 3,01185

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.009.001**
Voce: 009 Profilati in alluminio per infissi
Articolo: 001 dimensioni mm 50x20

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.009.002**
Voce: 009 Profilati in alluminio per infissi
Articolo: 002 dimensioni mm 50x20 anodizzato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.001**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 001 guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19000**
Prezzo	€ 0,24035
Spese generali (15%)	€ 0,02850
Utili di impresa (10%)	€ 0,02185

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.002**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 002 guarnizione in PVC per serramenti, per battuta

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,41500**
Prezzo	€ 109,31498
Spese generali (15%)	€ 12,96225
Utili di impresa (10%)	€ 9,93773

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.003**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 003 guarnizione in PVC per serramenti, sottoporta

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10600**
Prezzo	€ 19,10909
Spese generali (15%)	€ 2,26590
Utili di impresa (10%)	€ 1,73719

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.004**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 004 mastice sintetico al silicone

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,24000**
Prezzo	€ 0,30360
Spese generali (15%)	€ 0,03600
Utili di impresa (10%)	€ 0,02760

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.005**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 005 viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,78596**
Prezzo	€ 0,99424
Spese generali (15%)	€ 0,11789
Utili di impresa (10%)	€ 0,09039

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.006**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 006 Ritieni di ottone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16000**
Prezzo	€ 11,58740
Spese generali (15%)	€ 1,37400
Utili di impresa (10%)	€ 1,05340

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.007**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 007 Serratura di sicurezza a due mandate e tre chiavi in dotazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,23000**
Prezzo	€ 28,12095
Spese generali (15%)	€ 3,33450
Utili di impresa (10%)	€ 2,55645

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.008**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 008 Fermoporta a pavimento in ottone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,21000**
Prezzo	€ 10,38565
Spese generali (15%)	€ 1,23150
Utili di impresa (10%)	€ 0,94415

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.009**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 009 Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,54000**
Prezzo	€ 12,06810
Spese generali (15%)	€ 1,43100
Utili di impresa (10%)	€ 1,09710

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.010**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 010 Fermaporta in materiale plastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,19000**
Prezzo	€ 6,56535
Spese generali (15%)	€ 0,77850
Utili di impresa (10%)	€ 0,59685

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.011**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 011 Serratura del tipo comune a borsa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.012**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 012 Coppia di maniglioni ad orecchio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,87000**
Prezzo	€ 22,60555
Spese generali (15%)	€ 2,68050
Utili di impresa (10%)	€ 2,05505

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.010.013**
Voce: 010 Accessori vari
Articolo: 013 Coppia di maniglioni a fascia orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,26000**
Prezzo	€ 37,01390
Spese generali (15%)	€ 4,38900
Utili di impresa (10%)	€ 3,36490

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.001**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento

termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,50000**
Prezzo	€ 777,34250
Spese generali (15%)	€ 92,17500
Utili di impresa (10%)	€ 70,66750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.002**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,00000**
Prezzo	€ 688,16000
Spese generali (15%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 62,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.003**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Prezzo	€ 643,88500
Spese generali (15%)	€ 76,35000
Utili di impresa (10%)	€ 58,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.004**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,50000**
Prezzo	€ 535,72750
Spese generali (15%)	€ 63,52500
Utili di impresa (10%)	€ 48,70250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.005**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,00000**
Prezzo	€ 584,43000
Spese generali (15%)	€ 69,30000
Utili di impresa (10%)	€ 53,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.006**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 385,00000**
Prezzo	€ 487,02500
Spese generali (15%)	€ 57,75000
Utili di impresa (10%)	€ 44,27500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.007**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,12500**
Prezzo	€ 789,51813
Spese generali (15%)	€ 93,61875
Utili di impresa (10%)	€ 71,77438

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.008**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,50000**
Prezzo	€ 701,44250
Spese generali (15%)	€ 83,17500
Utili di impresa (10%)	€ 63,76750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.009**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,75000**
Prezzo	€ 654,95375
Spese generali (15%)	€ 77,66250
Utili di impresa (10%)	€ 59,54125

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.010**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.011**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.012**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.013**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,12500**
Prezzo	€ 789,51813
Spese generali (15%)	€ 93,61875
Utili di impresa (10%)	€ 71,77438

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.014**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,50000**
Prezzo	€ 701,44250
Spese generali (15%)	€ 83,17500
Utili di impresa (10%)	€ 63,76750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.015**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,75000**
Prezzo	€ 654,95375
Spese generali (15%)	€ 77,66250
Utili di impresa (10%)	€ 59,54125

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.016**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 462,00000**
Prezzo	€ 584,43000
Spese generali (15%)	€ 69,30000
Utili di impresa (10%)	€ 53,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.017**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 504,00000**
Prezzo	€ 637,56000
Spese generali (15%)	€ 75,60000
Utili di impresa (10%)	€ 57,96000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.020.018**
Voce: 020 Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,00000**
Prezzo	€ 531,30000
Spese generali (15%)	€ 63,00000
Utili di impresa (10%)	€ 48,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.001**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,87500**
Prezzo	€ 765,16688
Spese generali (15%)	€ 90,73125
Utili di impresa (10%)	€ 69,56063

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.002**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,50000**
Prezzo	€ 674,87750
Spese generali (15%)	€ 80,02500
Utili di impresa (10%)	€ 61,35250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.003**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,25000**
Prezzo	€ 632,81625
Spese generali (15%)	€ 75,03750
Utili di impresa (10%)	€ 57,52875

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.004**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,50000**
Prezzo	€ 464,88750
Spese generali (15%)	€ 55,12500
Utili di impresa (10%)	€ 42,26250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.005**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.006**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.007**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,25000**
Prezzo	€ 788,41125
Spese generali (15%)	€ 93,48750
Utili di impresa (10%)	€ 71,67375

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.008**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,12500**
Prezzo	€ 678,19813
Spese generali (15%)	€ 80,41875
Utili di impresa (10%)	€ 61,65438

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.009**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,50000**
Prezzo	€ 701,44250
Spese generali (15%)	€ 83,17500
Utili di impresa (10%)	€ 63,76750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.010**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 367,50000**
Prezzo	€ 464,88750
Spese generali (15%)	€ 55,12500
Utili di impresa (10%)	€ 42,26250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.011**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,50000**
Prezzo	€ 535,72750
Spese generali (15%)	€ 63,52500
Utili di impresa (10%)	€ 48,70250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.012**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 482,40000**
Prezzo	€ 610,23600
Spese generali (15%)	€ 72,36000
Utili di impresa (10%)	€ 55,47600

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.013**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,50000**
Prezzo	€ 777,34250
Spese generali (15%)	€ 92,17500
Utili di impresa (10%)	€ 70,66750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.014**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,00000**
Prezzo	€ 688,16000
Spese generali (15%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 62,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.015**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Prezzo	€ 643,88500
Spese generali (15%)	€ 76,35000
Utili di impresa (10%)	€ 58,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.016**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.017**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.021.018**
Voce: 021 Monoblocco per finestra o portafinestra con FRANGISOLE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.001**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,50000**
Prezzo	€ 777,34250
Spese generali (15%)	€ 92,17500
Utili di impresa (10%)	€ 70,66750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.002**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,00000**
Prezzo	€ 688,16000
Spese generali (15%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 62,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.003**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Prezzo	€ 643,88500
Spese generali (15%)	€ 76,35000
Utili di impresa (10%)	€ 58,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.004**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.005**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.006**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.007**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,50000**
Prezzo	€ 777,34250
Spese generali (15%)	€ 92,17500
Utili di impresa (10%)	€ 70,66750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.008**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,00000**
Prezzo	€ 688,16000
Spese generali (15%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 62,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.009**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Prezzo	€ 643,88500
Spese generali (15%)	€ 76,35000
Utili di impresa (10%)	€ 58,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.010**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.011**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.012**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.013**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 614,50000**
Prezzo	€ 777,34250
Spese generali (15%)	€ 92,17500
Utili di impresa (10%)	€ 70,66750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.014**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,00000**
Prezzo	€ 688,16000
Spese generali (15%)	€ 81,60000
Utili di impresa (10%)	€ 62,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.015**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,00000**
Prezzo	€ 643,88500
Spese generali (15%)	€ 76,35000
Utili di impresa (10%)	€ 58,53500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.016**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.017**
Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.022.018**

Voce: 022 Monoblocco per finestra o portafinestra con TENDA OSCURANTE (esclusa) composto da cassonetto ispezionabile ed isolato in EPS o XPS, stesso isolante sui lati e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore), predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.001**

Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 001 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,50000**
Prezzo	€ 300,43750
Spese generali (15%)	€ 35,62500
Utili di impresa (10%)	€ 27,31250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.002**

Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 002 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,00000**
Prezzo	€ 322,57500
Spese generali (15%)	€ 38,25000
Utili di impresa (10%)	€ 29,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.003**

Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.

Articolo: 003 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 278,30000
Spese generali (15%)	€ 33,00000
Utili di impresa (10%)	€ 25,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.004**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 004 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico del cassonetto con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.005**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 005 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.006**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 006 Monoblocco per parete con finitura esterna ad intonaco. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.007**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 007 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,50000**
Prezzo	€ 300,43750
Spese generali (15%)	€ 35,62500
Utili di impresa (10%)	€ 27,31250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.008**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 008 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,00000**
Prezzo	€ 322,57500
Spese generali (15%)	€ 38,25000
Utili di impresa (10%)	€ 29,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.009**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 278,30000
Spese generali (15%)	€ 33,00000
Utili di impresa (10%)	€ 25,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.010**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 010 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.011**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 011 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.012**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 012 Monoblocco per parete con cappotto esterno. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.013**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 013 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,50000**
Prezzo	€ 300,43750
Spese generali (15%)	€ 35,62500
Utili di impresa (10%)	€ 27,31250

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.014**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 014 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,00000**
Prezzo	€ 322,57500
Spese generali (15%)	€ 38,25000
Utili di impresa (10%)	€ 29,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.015**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 015 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. Isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 278,30000
Spese generali (15%)	€ 33,00000
Utili di impresa (10%)	€ 25,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.016**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 016 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,1 a 0,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 442,75000**
Prezzo	€ 560,07875
Spese generali (15%)	€ 66,41250
Utili di impresa (10%)	€ 50,91625

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.017**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 017 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 0,6 a 1 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P43.023.018**
Voce: 023 Monoblocco per finestra o portafinestra con SCURI o PERSIANE (esclusi) composto da isolante sul perimetro e falso telaio in legno OSB predisposto per la posa del serramento con o senza predisposizione della zanzariera (esclusa), sottobancale o sottosoglia per taglio termico su quarto lato inferiore e profondità di spalla entro i 50 cm.
Articolo: 018 Monoblocco per parete con rivestimento esterno in mattoni o similare. predisposizione per alloggiamento macchina VMC (ventilazione meccanica controllata integrata), isolamento termico con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 402,50000**
Prezzo	€ 509,16250
Spese generali (15%)	€ 60,37500
Utili di impresa (10%)	€ 46,28750

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P44**
Capitolo: PROTEZIONE INCENDIO - INFISSI

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.001**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 001 Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 508,41000**
Prezzo	€ 643,13865
Spese generali (15%)	€ 76,26150
Utili di impresa (10%)	€ 58,46715

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.002**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura;

maniglia interna ed esterna con placche antincendio.

Articolo: 002 Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 533,58000**
Prezzo	€ 674,97870
Spese generali (15%)	€ 80,03700
Utili di impresa (10%)	€ 61,36170

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.003**

Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.

Articolo: 003 Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 554,22000**
Prezzo	€ 701,08830
Spese generali (15%)	€ 83,13300
Utili di impresa (10%)	€ 63,73530

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.004**

Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.

Articolo: 004 Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 669,32000**
Prezzo	€ 846,68980
Spese generali (15%)	€ 100,39800
Utili di impresa (10%)	€ 76,97180

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.005**

Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.

Articolo: 005 Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 590,73000**
Prezzo	€ 747,27345
Spese generali (15%)	€ 88,60950
Utili di impresa (10%)	€ 67,93395

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.006**

Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.

Articolo: 006 Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 655,00000**
Prezzo	€ 828,57500
Spese generali (15%)	€ 98,25000
Utili di impresa (10%)	€ 75,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.007**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 007 Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 690,00000**
Prezzo	€ 872,85000
Spese generali (15%)	€ 103,50000
Utili di impresa (10%)	€ 79,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.008**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 008 Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 794,85000**
Prezzo	€ 1.005,48525
Spese generali (15%)	€ 119,22750
Utili di impresa (10%)	€ 91,40775

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.009**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 009 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.391,00000**
Prezzo	€ 1.759,61500
Spese generali (15%)	€ 208,65000
Utili di impresa (10%)	€ 159,96500

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.010**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 010 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 918,64000**
Prezzo	€ 1.162,07960
Spese generali (15%)	€ 137,79600
Utili di impresa (10%)	€ 105,64360

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.012**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 012 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 935,87000**
Prezzo	€ 1.183,87555
Spese generali (15%)	€ 140,38050
Utili di impresa (10%)	€ 107,62505

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.013**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 013 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.144,80000**
Prezzo	€ 1.448,17200
Spese generali (15%)	€ 171,72000
Utili di impresa (10%)	€ 131,65200

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.014**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 014 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.161,60000**
Prezzo	€ 1.469,42400
Spese generali (15%)	€ 174,24000
Utili di impresa (10%)	€ 133,58400

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.015**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 015 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.192,80000**
Prezzo	€ 1.508,89200
Spese generali (15%)	€ 178,92000
Utili di impresa (10%)	€ 137,17200

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.016**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 016 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.236,00000**
Prezzo	€ 1.563,54000
Spese generali (15%)	€ 185,40000
Utili di impresa (10%)	€ 142,14000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.017**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 017 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.227,36000**
Prezzo	€ 1.552,61040
Spese generali (15%)	€ 184,10400
Utili di impresa (10%)	€ 141,14640

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.018**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 018 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.282,21000**
Prezzo	€ 1.621,99565
Spese generali (15%)	€ 192,33150
Utili di impresa (10%)	€ 147,45415

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.019**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 019 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.313,00000**
Prezzo	€ 1.660,94500
Spese generali (15%)	€ 196,95000
Utili di impresa (10%)	€ 150,99500

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.020**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 020 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.348,00000**
Prezzo	€ 1.705,22000
Spese generali (15%)	€ 202,20000
Utili di impresa (10%)	€ 155,02000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.021**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 021 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Prezzo	€ 1.771,00000
Spese generali (15%)	€ 210,00000
Utili di impresa (10%)	€ 161,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.001.023**
Voce: 001 Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
Articolo: 023 Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.480,00000**
Prezzo	€ 1.872,20000
Spese generali (15%)	€ 222,00000
Utili di impresa (10%)	€ 170,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.002.001**
Voce: 002 Finestratura quadrtata o rettangolare su porte REI 60 e 120
Articolo: 001 REI 60, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 21 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,26000**
Prezzo	€ 112,91390
Spese generali (15%)	€ 13,38900
Utili di impresa (10%)	€ 10,26490

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.002.002**
Voce: 002 Finestratura quadrtata o rettangolare su porte REI 60 e 120
Articolo: 002 REI 60, da cm 40x60, vetro spess. 21 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,89000**
Prezzo	€ 169,37085
Spese generali (15%)	€ 20,08350
Utili di impresa (10%)	€ 15,39735

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.002.003**
Voce: 002 Finestratura quadrtata o rettangolare su porte REI 60 e 120
Articolo: 003 REI 60, da cm 40x120, vetro spess. 21 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,15000**
Prezzo	€ 282,28475
Spese generali (15%)	€ 33,47250
Utili di impresa (10%)	€ 25,66225

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.002.004**
Voce: 002 Finestratura quadrtata o rettangolare su porte REI 60 e 120
Articolo: 004 REI 120, da cm 20x60, 40x30, 30x40, vetro spess. 52 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,59000**
Prezzo	€ 271,45635
Spese generali (15%)	€ 32,18850
Utili di impresa (10%)	€ 24,67785

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.002.005**
Voce: 002 Finestratura quadrtata o rettangolare su porte REI 60 e 120
Articolo: 005 REI 120, da cm 40x60, vetro spess. 52 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,95000**
Prezzo	€ 398,41175
Spese generali (15%)	€ 47,24250
Utili di impresa (10%)	€ 36,21925

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.002.006**
Voce: 002 Finestratura quadrtata o rettangolare su porte REI 60 e 120
Articolo: 006 REI 120, da cm 40x120, vetro spess. 52 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 536,47000**
Prezzo	€ 678,63455
Spese generali (15%)	€ 80,47050
Utili di impresa (10%)	€ 61,69405

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.001**
Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico
Articolo: 001 maniglione interno, esterno cieco senza maniglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,00000**
Prezzo	€ 110,05500
Spese generali (15%)	€ 13,05000
Utili di impresa (10%)	€ 10,00500

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.002**
Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico
Articolo: 002 maniglione interno con maniglia esterna senza serratura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,00000**
Prezzo	€ 166,98000
Spese generali (15%)	€ 19,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,18000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.003**
Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico
Articolo: 003 maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,00000**
Prezzo	€ 166,98000
Spese generali (15%)	€ 19,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,18000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.004**
Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico
Articolo: 004 maniglione per seconda anta, esterno cieco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,00000**
Prezzo	€ 184,69000
Spese generali (15%)	€ 21,90000
Utili di impresa (10%)	€ 16,79000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.005**
Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento

rossa con carter nero, compreso serratura antipanico

Articolo: 005 maniglione interno, esterno cieco senza maniglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,76000**
Prezzo	€ 109,75140
Spese generali (15%)	€ 13,01400
Utili di impresa (10%)	€ 9,97740

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.006**

Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico

Articolo: 006 maniglione interno con maniglia esterna senza serratura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,23000**
Prezzo	€ 120,46595
Spese generali (15%)	€ 14,28450
Utili di impresa (10%)	€ 10,95145

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.007**

Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico

Articolo: 007 maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,80000**
Prezzo	€ 133,83700
Spese generali (15%)	€ 15,87000
Utili di impresa (10%)	€ 12,16700

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.003.008**

Voce: 003 Maniglione antipanico per porte REI, omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, compreso serratura antipanico

Articolo: 008 maniglione per seconda anta, esterno cieco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.001**

Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza

Articolo: 001 ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 50 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino ad 8 m²

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,02000**
Prezzo	€ 184,71530
Spese generali (15%)	€ 21,90300
Utili di impresa (10%)	€ 16,79230

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.002**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 002 ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 60 mm, con ripristino a molla e tampone in gomma; per ante fino ad 8 m²

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,04000**
Prezzo	€ 116,43060
Spese generali (15%)	€ 13,80600
Utili di impresa (10%)	€ 10,58460

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.003**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 003 ammortizzatore fine corsa regolabile, corsa 100 mm, con ripristino a mezzo testa magnetica; per ante fino a 12 m²

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,70000**
Prezzo	€ 223,52550
Spese generali (15%)	€ 26,50500
Utili di impresa (10%)	€ 20,32050

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.004**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 004 ammortizzatore fine corsa senza limite di escursione, ad azionamento diretto sul cavo di traino; per ante oltre i 12 m²

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 230,67000**
Prezzo	€ 291,79755
Spese generali (15%)	€ 34,60050
Utili di impresa (10%)	€ 26,52705

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.005**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 005 scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,84000**
Prezzo	€ 66,84260
Spese generali (15%)	€ 7,92600
Utili di impresa (10%)	€ 6,07660

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.006**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 006 carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,89000**
Prezzo	€ 89,67585
Spese generali (15%)	€ 10,63350
Utili di impresa (10%)	€ 8,15235

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.007**

Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 007 scatole nere, barra di comando in alluminio verniciata nera, scrocco laterale, senza comandi esterni, completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,40000**
Prezzo	€ 124,47600
Spese generali (15%)	€ 14,76000
Utili di impresa (10%)	€ 11,31600

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.008**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 008 carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,39000**
Prezzo	€ 147,23335
Spese generali (15%)	€ 17,45850
Utili di impresa (10%)	€ 13,38485

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.009**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 009 comando esterno maniglia-cilindro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,85000**
Prezzo	€ 42,82025
Spese generali (15%)	€ 5,07750
Utili di impresa (10%)	€ 3,89275

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.010**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 010 comando esterno pomolo-cilindro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,04000**
Prezzo	€ 24,08560
Spese generali (15%)	€ 2,85600
Utili di impresa (10%)	€ 2,18960

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.004.011**
Voce: 004 Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza
Articolo: 011 barra ovale in acciaio inox da cm 120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,62000**
Prezzo	€ 37,46930
Spese generali (15%)	€ 4,44300
Utili di impresa (10%)	€ 3,40630

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.005.001**

Voce: 005 Chiudiporta aereo oleodinamico, senza blocco
Articolo: 001 normale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,12000**
Prezzo	€ 64,66680
Spese generali (15%)	€ 7,66800
Utili di impresa (10%)	€ 5,87880

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.005.002**
Voce: 005 Chiudiporta aereo oleodinamico, senza blocco
Articolo: 002 con binario a scorrimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,60000**
Prezzo	€ 115,87400
Spese generali (15%)	€ 13,74000
Utili di impresa (10%)	€ 10,53400

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.006.001**
Voce: 006 Elettromagnete
Articolo: 001 a parete, con contropiastra fissa o snodata, con pulsante di sblocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.006.002**
Voce: 006 Elettromagnete
Articolo: 002 a pavimento con pulsante di sblocco e ancora snodata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PR.P44.006.003**
Voce: 006 Elettromagnete
Articolo: 003 pulsante di sblocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,95000**
Prezzo	€ 10,05675
Spese generali (15%)	€ 1,19250
Utili di impresa (10%)	€ 0,91425

Codice regionale: **CAL25_PR**

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P45**
Capitolo: PRODOTTI PER VERDE E ARREDO URBANO

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.001**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 001 Terriccio universale in sacchi da 80 l

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05000**
Prezzo	€ 0,06325
Spese generali (15%)	€ 0,00750
Utili di impresa (10%)	€ 0,00575

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.002**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 002 Terra di coltivo

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,96000**
Prezzo	€ 32,83940
Spese generali (15%)	€ 3,89400
Utili di impresa (10%)	€ 2,98540

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.003**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 003 Terreno vegetale

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,53000**
Prezzo	€ 25,97045
Spese generali (15%)	€ 3,07950
Utili di impresa (10%)	€ 2,36095

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.004**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 004 Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.005**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 005 Concime chimico granulare N-P-K con microelementi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58000**
Prezzo	€ 0,73370
Spese generali (15%)	€ 0,08700
Utili di impresa (10%)	€ 0,06670

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.006**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 006 Concime chimico granulare N-P-K a lenta cessione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03000**
Prezzo	€ 1,30295
Spese generali (15%)	€ 0,15450
Utili di impresa (10%)	€ 0,11845

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.007**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 007 concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19800**
Prezzo	€ 0,25047
Spese generali (15%)	€ 0,02970
Utili di impresa (10%)	€ 0,02277

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.008**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 008 Miscuglio di sementi

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.001.009**
Voce: 001 Terre, terricciati e ammendanti
Articolo: 009 idrosemina

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,92000**
Prezzo	€ 1,16380
Spese generali (15%)	€ 0,13800
Utili di impresa (10%)	€ 0,10580

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.002.001**
Voce: 002 Semi e tappeti erbosi
Articolo: 001 Miscela di sementi per prato rustico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Prezzo	€ 5,12325
Spese generali (15%)	€ 0,60750
Utili di impresa (10%)	€ 0,46575

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.002.002**
Voce: 002 Semi e tappeti erbosi
Articolo: 002 Miscela di sementi per prato ornamentale

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,14000**
Prezzo	€ 5,23710
Spese generali (15%)	€ 0,62100
Utili di impresa (10%)	€ 0,47610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.002.003**
Voce: 002 Semi e tappeti erbosi
Articolo: 003 Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,21000**
Prezzo	€ 14,18065
Spese generali (15%)	€ 1,68150
Utili di impresa (10%)	€ 1,28915

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.002.004**
Voce: 002 Semi e tappeti erbosi
Articolo: 004 Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.001**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 001 Arbusti autoctoni da vivaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03000**
Prezzo	€ 12,68795
Spese generali (15%)	€ 1,50450
Utili di impresa (10%)	€ 1,15345

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.002**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la

circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 002 Alberi autoctoni da vivaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,26000**
Prezzo	€ 85,08390
Spese generali (15%)	€ 10,08900
Utili di impresa (10%)	€ 7,73490

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.004**

Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 004 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 100/125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,59975**
Prezzo	€ 36,17868
Spese generali (15%)	€ 4,28996
Utili di impresa (10%)	€ 3,28897

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.005**

Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 005 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,62000**
Prezzo	€ 47,58930
Spese generali (15%)	€ 5,64300
Utili di impresa (10%)	€ 4,32630

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.006**

Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 006 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 150/175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72000**
Prezzo	€ 69,22080
Spese generali (15%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 6,29280

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.007**

Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.

Articolo: 007 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.008**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 008 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 200/250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,63000**
Prezzo	€ 114,64695
Spese generali (15%)	€ 13,59450
Utili di impresa (10%)	€ 10,42245

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.009**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 009 Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,94500**
Prezzo	€ 171,97043
Spese generali (15%)	€ 20,39175
Utili di impresa (10%)	€ 15,63368

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.010**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 010 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 80/100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,31500**
Prezzo	€ 57,32348
Spese generali (15%)	€ 6,79725
Utili di impresa (10%)	€ 5,21123

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.011**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 011 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 100/125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.012**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 012 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 125/150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.013**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 013 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 150/175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.014**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 014 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 175/200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,87000**
Prezzo	€ 209,82555
Spese generali (15%)	€ 24,88050
Utili di impresa (10%)	€ 19,07505

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.015**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 015 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 200/225 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,80500**
Prezzo	€ 314,73833
Spese generali (15%)	€ 37,32075
Utili di impresa (10%)	€ 28,61258

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.016**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 016 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 225/250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,96000**
Prezzo	€ 380,71440
Spese generali (15%)	€ 45,14400
Utili di impresa (10%)	€ 34,61040

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.017**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 017 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 250/300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,59000**
Prezzo	€ 495,36135
Spese generali (15%)	€ 58,73850
Utili di impresa (10%)	€ 45,03285

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.018**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 018 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 300/350 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 487,35000**
Prezzo	€ 616,49775
Spese generali (15%)	€ 73,10250
Utili di impresa (10%)	€ 56,04525

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.019**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 019 Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 350/400 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 679,72500**
Prezzo	€ 859,85213
Spese generali (15%)	€ 101,95875
Utili di impresa (10%)	€ 78,16838

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.020**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 020 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.125/150,clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,43625
Spese generali (15%)	€ 1,23750
Utili di impresa (10%)	€ 0,94875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.021**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 021 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.150/175,clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 23,79465
Spese generali (15%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.022**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 022 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.175/200,clt 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,34150**
Prezzo	€ 29,52700
Spese generali (15%)	€ 3,50123
Utili di impresa (10%)	€ 2,68427

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.023**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 023 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.200/250,clt 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,87300**
Prezzo	€ 35,25935
Spese generali (15%)	€ 4,18095
Utili di impresa (10%)	€ 3,20540

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.024**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 024 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.250/300,clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,15900**
Prezzo	€ 49,53614
Spese generali (15%)	€ 5,87385
Utili di impresa (10%)	€ 4,50329

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.025**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 025 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,25000**
Prezzo	€ 59,77125
Spese generali (15%)	€ 7,08750
Utili di impresa (10%)	€ 5,43375

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.026**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 026 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,31000
Spese generali (15%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 6,21000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.027**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 027 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Prezzo	€ 85,38750
Spese generali (15%)	€ 10,12500
Utili di impresa (10%)	€ 7,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.028**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 028 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.029**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 029 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,79500**
Prezzo	€ 247,68068
Spese generali (15%)	€ 29,36925
Utili di impresa (10%)	€ 22,51643

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.030**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 030 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,42500**
Prezzo	€ 362,32763
Spese generali (15%)	€ 42,96375
Utili di impresa (10%)	€ 32,93888

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.031**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 031 Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,97000**
Prezzo	€ 447,77205
Spese generali (15%)	€ 53,09550
Utili di impresa (10%)	€ 40,70655

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.032**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 032 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,31500**
Prezzo	€ 57,32348
Spese generali (15%)	€ 6,79725
Utili di impresa (10%)	€ 5,21123

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.033**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 033 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,01000**
Prezzo	€ 67,05765
Spese generali (15%)	€ 7,95150
Utili di impresa (10%)	€ 6,09615

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.034**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 034 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.035**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 035 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.036**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 036 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.037**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 037 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.038**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 038 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 150/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10350**
Prezzo	€ 34,28593
Spese generali (15%)	€ 4,06553
Utili di impresa (10%)	€ 3,11690

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.039**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 039 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,12375**
Prezzo	€ 45,69654
Spese generali (15%)	€ 5,41856
Utili di impresa (10%)	€ 4,15423

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.040**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 040 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,01000**
Prezzo	€ 67,05765
Spese generali (15%)	€ 7,95150
Utili di impresa (10%)	€ 6,09615

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.041**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 041 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.042**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 042 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,64000**
Prezzo	€ 181,70460
Spese generali (15%)	€ 21,54600
Utili di impresa (10%)	€ 16,51860

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.043**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 043 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 400/450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,88000**
Prezzo	€ 276,88320
Spese generali (15%)	€ 32,83200
Utili di impresa (10%)	€ 25,17120

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.044**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 044 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.045**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 045 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.046**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 046 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,05000**
Prezzo	€ 77,22825
Spese generali (15%)	€ 9,15750
Utili di impresa (10%)	€ 7,02075

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.047**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 047 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.048**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 048 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.049**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 049 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.050**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 050 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,12500**
Prezzo	€ 244,30313
Spese generali (15%)	€ 28,96875
Utili di impresa (10%)	€ 22,20938

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.051**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 051 Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.052**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 052 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 40-60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30100**
Prezzo	€ 6,70577
Spese generali (15%)	€ 0,79515
Utili di impresa (10%)	€ 0,60962

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.053**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 053 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 60/80, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,62500**
Prezzo	€ 10,91063
Spese generali (15%)	€ 1,29375
Utili di impresa (10%)	€ 0,99188

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.054**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 054 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 80/100, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05550**
Prezzo	€ 15,25021
Spese generali (15%)	€ 1,80833
Utili di impresa (10%)	€ 1,38638

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.055**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 055 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 100/125, Clt. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32125**
Prezzo	€ 18,11638
Spese generali (15%)	€ 2,14819
Utili di impresa (10%)	€ 1,64694

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.056**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 056 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,09600**
Prezzo	€ 38,07144
Spese generali (15%)	€ 4,51440
Utili di impresa (10%)	€ 3,46104

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.057**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 057 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 150/175, Clt. 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,59000**
Prezzo	€ 62,73135
Spese generali (15%)	€ 7,43850
Utili di impresa (10%)	€ 5,70285

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.058**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 058 Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 175/200, Clt. 110

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.059**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 059 Azalea, C, spp., h. 30-40, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30100**
Prezzo	€ 6,70577
Spese generali (15%)	€ 0,79515
Utili di impresa (10%)	€ 0,60962

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.060**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 060 Azalea, C, spp., h. 40-50, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08325**
Prezzo	€ 22,87531
Spese generali (15%)	€ 2,71249
Utili di impresa (10%)	€ 2,07957

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.061**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 061 Azalea, C, spp., h. 50-60, Clt 12-15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,13125**
Prezzo	€ 41,91103
Spese generali (15%)	€ 4,96969
Utili di impresa (10%)	€ 3,81009

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.062**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 062 Azalea, C, spp., h. 60/80, Clt Clt 25-35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.063**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 063 Azalea, C, spp., h. 80-100, Clt 35-80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,64000**
Prezzo	€ 181,70460
Spese generali (15%)	€ 21,54600
Utili di impresa (10%)	€ 16,51860

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.064**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 064 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 100/125, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,45000**
Prezzo	€ 19,54425
Spese generali (15%)	€ 2,31750
Utili di impresa (10%)	€ 1,77675

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.065**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 065 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 125/150, Clt 12-15

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,52500**
Prezzo	€ 23,43413
Spese generali (15%)	€ 2,77875
Utili di impresa (10%)	€ 2,13038

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.066**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 066 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 150/200, Clt 18-25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,12500**
Prezzo	€ 27,98813
Spese generali (15%)	€ 3,31875
Utili di impresa (10%)	€ 2,54438

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.067**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 067 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 250/300, Clt 35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,70000**
Prezzo	€ 52,75050
Spese generali (15%)	€ 6,25500
Utili di impresa (10%)	€ 4,79550

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.068**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 068 Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 350/400, Clt 85

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,75000**
Prezzo	€ 122,38875
Spese generali (15%)	€ 14,51250
Utili di impresa (10%)	€ 11,12625

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.069**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 069 Bougainvillea, R,□spp., h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78975**
Prezzo	€ 12,38403
Spese generali (15%)	€ 1,46846
Utili di impresa (10%)	€ 1,12582

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.070**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 070 Bougainvillea, R,□spp., h. 80/100, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 23,79465
Spese generali (15%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.071**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 071 Bougainvillea, R,□spp., h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.072**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 072 Bougainvillea, R,□spp., h. 150/200, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 23,79465
Spese generali (15%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.073**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 073 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 25/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97575**
Prezzo	€ 5,02932
Spese generali (15%)	€ 0,59636
Utili di impresa (10%)	€ 0,45721

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.074**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 074 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 30/35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47200**
Prezzo	€ 6,92208
Spese generali (15%)	€ 0,82080
Utili di impresa (10%)	€ 0,62928

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.075**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 075 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 35/40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78975**
Prezzo	€ 12,38403
Spese generali (15%)	€ 1,46846
Utili di impresa (10%)	€ 1,12582

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.076**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 076 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 40/50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30100**
Prezzo	€ 6,70577
Spese generali (15%)	€ 0,79515
Utili di impresa (10%)	€ 0,60962

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.077**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 077 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 50/60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30100**
Prezzo	€ 6,70577
Spese generali (15%)	€ 0,79515
Utili di impresa (10%)	€ 0,60962

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.078**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 078 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 60/70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28600**
Prezzo	€ 14,27679
Spese generali (15%)	€ 1,69290
Utili di impresa (10%)	€ 1,29789

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.079**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 079 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 70/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28600**
Prezzo	€ 14,27679
Spese generali (15%)	€ 1,69290
Utili di impresa (10%)	€ 1,29789

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.080**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 080 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32125**
Prezzo	€ 18,11638
Spese generali (15%)	€ 2,14819
Utili di impresa (10%)	€ 1,64694

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.081**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 081 Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10350**
Prezzo	€ 34,28593
Spese generali (15%)	€ 4,06553
Utili di impresa (10%)	€ 3,11690

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.082**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 082 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42500**
Prezzo	€ 9,39263
Spese generali (15%)	€ 1,11375
Utili di impresa (10%)	€ 0,85388

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.083**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 083 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,37500**
Prezzo	€ 15,65438
Spese generali (15%)	€ 1,85625
Utili di impresa (10%)	€ 1,42313

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.084**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 084 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 10-12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,57500**
Prezzo	€ 20,96738
Spese generali (15%)	€ 2,48625
Utili di impresa (10%)	€ 1,90613

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.085**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 085 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81750**
Prezzo	€ 20,00914
Spese generali (15%)	€ 2,37263
Utili di impresa (10%)	€ 1,81901

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.086**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 086 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,87300**
Prezzo	€ 35,25935
Spese generali (15%)	€ 4,18095
Utili di impresa (10%)	€ 3,20540

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.087**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 087 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72000**
Prezzo	€ 69,22080
Spese generali (15%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 6,29280

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.088**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 088 Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.089**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 089 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,72360**
Prezzo	€ 114,76535
Spese generali (15%)	€ 13,60854
Utili di impresa (10%)	€ 10,43321

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.090**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 090 Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,20890**
Prezzo	€ 154,59426
Spese generali (15%)	€ 18,33134
Utili di impresa (10%)	€ 14,05402

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.091**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 091 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,12375**
Prezzo	€ 45,69654
Spese generali (15%)	€ 5,41856
Utili di impresa (10%)	€ 4,15423

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.092**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 092 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.093**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 093 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,36500**
Prezzo	€ 176,29673
Spese generali (15%)	€ 20,90475
Utili di impresa (10%)	€ 16,02698

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.094**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 094 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 218,02500**
Prezzo	€ 275,80163
Spese generali (15%)	€ 32,70375
Utili di impresa (10%)	€ 25,07288

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.095**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 095 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,77000**
Prezzo	€ 404,50905
Spese generali (15%)	€ 47,96550
Utili di impresa (10%)	€ 36,77355

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.096**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 096 Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 450/500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 713,92500**
Prezzo	€ 903,11513
Spese generali (15%)	€ 107,08875
Utili di impresa (10%)	€ 82,10138

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.097**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 097 Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 12/14, Clt 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,05000**
Prezzo	€ 111,38325
Spese generali (15%)	€ 13,20750
Utili di impresa (10%)	€ 10,12575

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.098**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 098 Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 18/20, Clt 130

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,37500**
Prezzo	€ 277,50938
Spese generali (15%)	€ 32,90625
Utili di impresa (10%)	€ 25,22813

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.099**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 099 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,90000**
Prezzo	€ 39,08850
Spese generali (15%)	€ 4,63500
Utili di impresa (10%)	€ 3,55350

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.100**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 100 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.101**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 101 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,63000**
Prezzo	€ 114,64695
Spese generali (15%)	€ 13,59450
Utili di impresa (10%)	€ 10,42245

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.102**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 102 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.103**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 103 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.104**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 104 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.105**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 105 Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,56500**
Prezzo	€ 219,55973
Spese generali (15%)	€ 26,03475
Utili di impresa (10%)	€ 19,95998

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.106**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 106 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32125**
Prezzo	€ 18,11638
Spese generali (15%)	€ 2,14819
Utili di impresa (10%)	€ 1,64694

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.107**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 107 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 23,79465
Spese generali (15%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.108**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 108 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10350**
Prezzo	€ 34,28593
Spese generali (15%)	€ 4,06553
Utili di impresa (10%)	€ 3,11690

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.109**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 109 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,15900**
Prezzo	€ 49,53614
Spese generali (15%)	€ 5,87385
Utili di impresa (10%)	€ 4,50329

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.110**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 110 Cercis, A, specie siliquastrum, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.111**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 111 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55925**
Prezzo	€ 13,35745
Spese generali (15%)	€ 1,58389
Utili di impresa (10%)	€ 1,21431

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.112**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 112 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84525**
Prezzo	€ 27,63424
Spese generali (15%)	€ 3,27679
Utili di impresa (10%)	€ 2,51220

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.113**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 113 Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72000**
Prezzo	€ 69,22080
Spese generali (15%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 6,29280

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.114**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 114 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55175**
Prezzo	€ 17,14296
Spese generali (15%)	€ 2,03276
Utili di impresa (10%)	€ 1,55845

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.115**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 115 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,57200**
Prezzo	€ 28,55358
Spese generali (15%)	€ 3,38580
Utili di impresa (10%)	€ 2,59578

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.116**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 116 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.117**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 117 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,79500**
Prezzo	€ 247,68068
Spese generali (15%)	€ 29,36925
Utili di impresa (10%)	€ 22,51643

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.118**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 118 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,31375**
Prezzo	€ 21,90189
Spese generali (15%)	€ 2,59706
Utili di impresa (10%)	€ 1,99108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.119**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 119 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,62750**
Prezzo	€ 43,80379
Spese generali (15%)	€ 5,19413
Utili di impresa (10%)	€ 3,98216

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.120**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 120 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,21000**
Prezzo	€ 110,32065
Spese generali (15%)	€ 13,08150
Utili di impresa (10%)	€ 10,02915

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.121**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 121 Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 400/450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271,03500**
Prezzo	€ 342,85928
Spese generali (15%)	€ 40,65525
Utili di impresa (10%)	€ 31,16903

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.122**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 122 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81750**
Prezzo	€ 20,00914
Spese generali (15%)	€ 2,37263
Utili di impresa (10%)	€ 1,81901

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.123**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 123 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11100**
Prezzo	€ 30,50042
Spese generali (15%)	€ 3,61665
Utili di impresa (10%)	€ 2,77277

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.124**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 124 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,12375**
Prezzo	€ 45,69654
Spese generali (15%)	€ 5,41856
Utili di impresa (10%)	€ 4,15423

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.125**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 125 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,59000**
Prezzo	€ 62,73135
Spese generali (15%)	€ 7,43850
Utili di impresa (10%)	€ 5,70285

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.126**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 126 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,47500**
Prezzo	€ 25,90088
Spese generali (15%)	€ 3,07125
Utili di impresa (10%)	€ 2,35463

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.127**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 127 Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.128**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 128 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,90000**
Prezzo	€ 39,08850
Spese generali (15%)	€ 4,63500
Utili di impresa (10%)	€ 3,55350

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.129**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 129 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 188,10000**
Prezzo	€ 237,94650
Spese generali (15%)	€ 28,21500
Utili di impresa (10%)	€ 21,63150

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.130**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 130 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,11000**
Prezzo	€ 305,00415
Spese generali (15%)	€ 36,16650
Utili di impresa (10%)	€ 27,72765

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.131**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 131 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,35000**
Prezzo	€ 400,18275
Spese generali (15%)	€ 47,45250
Utili di impresa (10%)	€ 36,38025

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.132**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 132 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.133**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 133 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.134**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 134 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.135**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 135 Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.136**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 136 Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 23,79465
Spese generali (15%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.137**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 137 Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.138**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 138 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 60/80, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00175**
Prezzo	€ 6,32721
Spese generali (15%)	€ 0,75026
Utili di impresa (10%)	€ 0,57520

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.139**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 139 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 80/100, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30100**
Prezzo	€ 6,70577
Spese generali (15%)	€ 0,79515
Utili di impresa (10%)	€ 0,60962

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.140**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 140 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02775**
Prezzo	€ 7,62510
Spese generali (15%)	€ 0,90416
Utili di impresa (10%)	€ 0,69319

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.141**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 141 Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 125/150, Clt 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26750**
Prezzo	€ 9,19339
Spese generali (15%)	€ 1,09013
Utili di impresa (10%)	€ 0,83576

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.142**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 142 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,62500**
Prezzo	€ 14,70563
Spese generali (15%)	€ 1,74375
Utili di impresa (10%)	€ 1,33688

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.143**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 143 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32125**
Prezzo	€ 18,11638
Spese generali (15%)	€ 2,14819
Utili di impresa (10%)	€ 1,64694

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.144**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 144 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72000**
Prezzo	€ 69,22080
Spese generali (15%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 6,29280

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.145**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 145 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,70000**
Prezzo	€ 36,30550
Spese generali (15%)	€ 4,30500
Utili di impresa (10%)	€ 3,30050

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.146**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 146 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.147**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 147 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,63000**
Prezzo	€ 114,64695
Spese generali (15%)	€ 13,59450
Utili di impresa (10%)	€ 10,42245

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.148**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 148 Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.149**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 149 Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA, QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36225**
Prezzo	€ 11,84325
Spese generali (15%)	€ 1,40434
Utili di impresa (10%)	€ 1,07666

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.150**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 150 Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA, QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,34900**
Prezzo	€ 25,74149
Spese generali (15%)	€ 3,05235
Utili di impresa (10%)	€ 2,34014

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.151**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 151 Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40325**
Prezzo	€ 5,57011
Spese generali (15%)	€ 0,66049
Utili di impresa (10%)	€ 0,50637

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.152**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 152 Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 9-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55925**
Prezzo	€ 13,35745
Spese generali (15%)	€ 1,58389
Utili di impresa (10%)	€ 1,21431

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.153**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 153 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89950**
Prezzo	€ 7,46287
Spese generali (15%)	€ 0,88493
Utili di impresa (10%)	€ 0,67844

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.154**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 154 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32125**
Prezzo	€ 18,11638
Spese generali (15%)	€ 2,14819
Utili di impresa (10%)	€ 1,64694

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.155**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 155 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,15150**
Prezzo	€ 53,32165
Spese generali (15%)	€ 6,32273
Utili di impresa (10%)	€ 4,84742

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.156**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 156 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.157**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 157 Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.158**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 158 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72000**
Prezzo	€ 69,22080
Spese generali (15%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 6,29280

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.159**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 159 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.160**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 160 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.161**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 161 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.162**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 162 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.163**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 163 Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.164**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 164 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 40/60, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,30100**
Prezzo	€ 6,70577
Spese generali (15%)	€ 0,79515
Utili di impresa (10%)	€ 0,60962

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.165**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 165 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 80/100, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,89950**
Prezzo	€ 7,46287
Spese generali (15%)	€ 0,88493
Utili di impresa (10%)	€ 0,67844

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.166**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 166 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 100/125, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36975**
Prezzo	€ 8,05773
Spese generali (15%)	€ 0,95546
Utili di impresa (10%)	€ 0,73252

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.167**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 167 Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,28775**
Prezzo	€ 20,60400
Spese generali (15%)	€ 2,44316
Utili di impresa (10%)	€ 1,87309

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.168**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 168 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 1-2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,87500**
Prezzo	€ 2,37188
Spese generali (15%)	€ 0,28125
Utili di impresa (10%)	€ 0,21563

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.169**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 169 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47950**
Prezzo	€ 3,13657
Spese generali (15%)	€ 0,37193
Utili di impresa (10%)	€ 0,28514

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.170**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 170 Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77125**
Prezzo	€ 7,30063
Spese generali (15%)	€ 0,86569
Utili di impresa (10%)	€ 0,66369

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.171**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 171 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73600**
Prezzo	€ 3,46104
Spese generali (15%)	€ 0,41040
Utili di impresa (10%)	€ 0,31464

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.172**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 172 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03525**
Prezzo	€ 3,83959
Spese generali (15%)	€ 0,45529
Utili di impresa (10%)	€ 0,34905

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.173**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 173 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63375**
Prezzo	€ 4,59669
Spese generali (15%)	€ 0,54506
Utili di impresa (10%)	€ 0,41788

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.174**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 174 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.175**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 175 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.176**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 176 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.177**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 177 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Prezzo	€ 31,30875
Spese generali (15%)	€ 3,71250
Utili di impresa (10%)	€ 2,84625

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.178**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 178 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.179**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 179 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.180**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 180 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.181**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 181 Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.182**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 182 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 150/200, Clt. 20-25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.183**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 183 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 200/250, Clt 25-30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,80500**
Prezzo	€ 314,73833
Spese generali (15%)	€ 37,32075
Utili di impresa (10%)	€ 28,61258

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.184**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 184 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 250/300, Clt 30-35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,65500**
Prezzo	€ 390,44858
Spese generali (15%)	€ 46,29825
Utili di impresa (10%)	€ 35,49533

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.185**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 185 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,94000**
Prezzo	€ 109,97910
Spese generali (15%)	€ 13,04100
Utili di impresa (10%)	€ 9,99810

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.186**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 186 Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.187**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 187 Magnolia, A, specie grandiflora, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,65000**
Prezzo	€ 40,03725
Spese generali (15%)	€ 4,74750
Utili di impresa (10%)	€ 3,63975

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.188**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 188 Magnolia, A, specie grandiflora, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,09600**
Prezzo	€ 38,07144
Spese generali (15%)	€ 4,51440
Utili di impresa (10%)	€ 3,46104

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.189**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 189 Magnolia A, specie grandiflora, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,85000**
Prezzo	€ 75,71025
Spese generali (15%)	€ 8,97750
Utili di impresa (10%)	€ 6,88275

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.190**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 190 Magnolia A, specie grandiflora, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,55500**
Prezzo	€ 152,50208
Spese generali (15%)	€ 18,08325
Utili di impresa (10%)	€ 13,86383

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.191**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 191 Magnolia A, specie grandiflora, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.192**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 192 Magnolia A, specie grandiflora, h. 250/300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,80500**
Prezzo	€ 314,73833
Spese generali (15%)	€ 37,32075
Utili di impresa (10%)	€ 28,61258

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.193**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 193 Magnolia A, specie grandiflora, h. 300/350

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 369,36000**
Prezzo	€ 467,24040
Spese generali (15%)	€ 55,40400
Utili di impresa (10%)	€ 42,47640

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.194**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 194 Magnolia A, specie grandiflora, h. 350/400

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,50000**
Prezzo	€ 757,10250
Spese generali (15%)	€ 89,77500
Utili di impresa (10%)	€ 68,82750

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.195**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 195 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,37500**
Prezzo	€ 15,65438
Spese generali (15%)	€ 1,85625
Utili di impresa (10%)	€ 1,42313

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.196**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 196 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,32125**
Prezzo	€ 18,11638
Spese generali (15%)	€ 2,14819
Utili di impresa (10%)	€ 1,64694

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.197**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 197 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,11100**
Prezzo	€ 30,50042
Spese generali (15%)	€ 3,61665
Utili di impresa (10%)	€ 2,77277

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.198**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 198 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,01000**
Prezzo	€ 67,05765
Spese generali (15%)	€ 7,95150
Utili di impresa (10%)	€ 6,09615

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.199**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 199 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.200**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 200 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,87000**
Prezzo	€ 209,82555
Spese generali (15%)	€ 24,88050
Utili di impresa (10%)	€ 19,07505

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.201**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 201 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,52500**
Prezzo	€ 53,79413
Spese generali (15%)	€ 6,37875
Utili di impresa (10%)	€ 4,89038

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.202**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 202 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.203**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 203 Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.204**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 204 Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 5/6, Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,15150**
Prezzo	€ 53,32165
Spese generali (15%)	€ 6,32273
Utili di impresa (10%)	€ 4,84742

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.205**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 205 Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8,□Clt 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,72000**
Prezzo	€ 69,22080
Spese generali (15%)	€ 8,20800
Utili di impresa (10%)	€ 6,29280

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.206**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 206 Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70250**
Prezzo	€ 5,94867
Spese generali (15%)	€ 0,70538
Utili di impresa (10%)	€ 0,54079

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.207**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 207 Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05550**
Prezzo	€ 15,25021
Spese generali (15%)	€ 1,80833
Utili di impresa (10%)	€ 1,38638

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.208**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 208 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.209**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 209 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,50000**
Prezzo	€ 28,46250
Spese generali (15%)	€ 3,37500
Utili di impresa (10%)	€ 2,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.210**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 210 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.211**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 211 Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,63000**
Prezzo	€ 114,64695
Spese generali (15%)	€ 13,59450
Utili di impresa (10%)	€ 10,42245

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.212**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 212 Nymphaea, C, specie rustica, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,42400**
Prezzo	€ 23,30636
Spese generali (15%)	€ 2,76360
Utili di impresa (10%)	€ 2,11876

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.213**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 213 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 1 anno, Clt 1,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97500**
Prezzo	€ 5,02838
Spese generali (15%)	€ 0,59625
Utili di impresa (10%)	€ 0,45713

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.214**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 214 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 2 anni, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02775**
Prezzo	€ 7,62510
Spese generali (15%)	€ 0,90416
Utili di impresa (10%)	€ 0,69319

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.215**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 215 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 3 anni, Clt 5-7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78975**
Prezzo	€ 12,38403
Spese generali (15%)	€ 1,46846
Utili di impresa (10%)	€ 1,12582

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.216**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 216 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.217**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 217 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.218**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 218 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.219**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 219 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,64000**
Prezzo	€ 181,70460
Spese generali (15%)	€ 21,54600
Utili di impresa (10%)	€ 16,51860

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.220**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 220 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.221**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 221 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,62750**
Prezzo	€ 43,80379
Spese generali (15%)	€ 5,19413
Utili di impresa (10%)	€ 3,98216

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.222**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 222 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.223**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 223 Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 150/175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.224**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 224 Passiflora, R, specie coerulea, h. 125/150, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02775**
Prezzo	€ 7,62510
Spese generali (15%)	€ 0,90416
Utili di impresa (10%)	€ 0,69319

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.225**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 225 Passiflora, R, specie coerulea, h. 150/200, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,79725**
Prezzo	€ 8,59852
Spese generali (15%)	€ 1,01959
Utili di impresa (10%)	€ 0,78168

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.226**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 226 Passiflora, R, specie coerulea, h. 200/250, Clt 7-10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84525**
Prezzo	€ 27,63424
Spese generali (15%)	€ 3,27679
Utili di impresa (10%)	€ 2,51220

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.227**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 227 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77500**
Prezzo	€ 7,30538
Spese generali (15%)	€ 0,86625
Utili di impresa (10%)	€ 0,66413

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.228**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 228 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55925**
Prezzo	€ 13,35745
Spese generali (15%)	€ 1,58389
Utili di impresa (10%)	€ 1,21431

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.229**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 229 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,02200**
Prezzo	€ 17,73783
Spese generali (15%)	€ 2,10330
Utili di impresa (10%)	€ 1,61253

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.230**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 230 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10400**
Prezzo	€ 5,19156
Spese generali (15%)	€ 0,61560
Utili di impresa (10%)	€ 0,47196

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.231**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 231 Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,55925**
Prezzo	€ 13,35745
Spese generali (15%)	€ 1,58389
Utili di impresa (10%)	€ 1,21431

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.232**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 232 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,14000**
Prezzo	€ 73,54710
Spese generali (15%)	€ 8,72100
Utili di impresa (10%)	€ 6,68610

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.233**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 233 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.234**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 234 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,18500**
Prezzo	€ 267,14903
Spese generali (15%)	€ 31,67775
Utili di impresa (10%)	€ 24,28628

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.235**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 235 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,36500**
Prezzo	€ 392,61173
Spese generali (15%)	€ 46,55475
Utili di impresa (10%)	€ 35,69198

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.236**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 236 Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 577,12500**
Prezzo	€ 730,06313
Spese generali (15%)	€ 86,56875
Utili di impresa (10%)	€ 66,36938

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.237**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 237 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,13125**
Prezzo	€ 41,91103
Spese generali (15%)	€ 4,96969
Utili di impresa (10%)	€ 3,81009

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.238**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 238 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.239**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 239 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,35000**
Prezzo	€ 187,66275
Spese generali (15%)	€ 22,25250
Utili di impresa (10%)	€ 17,06025

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.240**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 240 Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,92500**
Prezzo	€ 257,96513
Spese generali (15%)	€ 30,58875
Utili di impresa (10%)	€ 23,45138

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.241**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 241 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,55175**
Prezzo	€ 17,14296
Spese generali (15%)	€ 2,03276
Utili di impresa (10%)	€ 1,55845

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.242**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 242 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,10350**
Prezzo	€ 34,28593
Spese generali (15%)	€ 4,06553
Utili di impresa (10%)	€ 3,11690

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.243**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 243 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.244**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 244 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,47000**
Prezzo	€ 123,29955
Spese generali (15%)	€ 14,62050
Utili di impresa (10%)	€ 11,20905

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.245**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 245 Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,37500**
Prezzo	€ 212,99438
Spese generali (15%)	€ 25,25625
Utili di impresa (10%)	€ 19,36313

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.246**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 246 Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70250**
Prezzo	€ 5,94867
Spese generali (15%)	€ 0,70538
Utili di impresa (10%)	€ 0,54079

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.247**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 247 Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.248**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 248 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36975**
Prezzo	€ 8,05773
Spese generali (15%)	€ 0,95546
Utili di impresa (10%)	€ 0,73252

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.249**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 249 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,76550**
Prezzo	€ 17,41336
Spese generali (15%)	€ 2,06483
Utili di impresa (10%)	€ 1,58303

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.250**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 250 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 21,25200
Spese generali (15%)	€ 2,52000
Utili di impresa (10%)	€ 1,93200

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.251**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 251 Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,15900**
Prezzo	€ 49,53614
Spese generali (15%)	€ 5,87385
Utili di impresa (10%)	€ 4,50329

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.252**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 252 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.253**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 253 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.254**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 254 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.255**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 255 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.256**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 256 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.257**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 257 Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.258**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 258 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76200**
Prezzo	€ 4,75893
Spese generali (15%)	€ 0,56430
Utili di impresa (10%)	€ 0,43263

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.259**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 259 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36225**
Prezzo	€ 11,84325
Spese generali (15%)	€ 1,40434
Utili di impresa (10%)	€ 1,07666

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.260**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 260 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81750**
Prezzo	€ 20,00914
Spese generali (15%)	€ 2,37263
Utili di impresa (10%)	€ 1,81901

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.261**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 261 Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,17500**
Prezzo	€ 29,31638
Spese generali (15%)	€ 3,47625
Utili di impresa (10%)	€ 2,66513

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.262**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 262 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,70000**
Prezzo	€ 52,75050
Spese generali (15%)	€ 6,25500
Utili di impresa (10%)	€ 4,79550

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.263**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 263 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,35000**
Prezzo	€ 76,34275
Spese generali (15%)	€ 9,05250
Utili di impresa (10%)	€ 6,94025

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.264**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 264 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,15000**
Prezzo	€ 102,65475
Spese generali (15%)	€ 12,17250
Utili di impresa (10%)	€ 9,33225

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.265**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 265 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,87500**
Prezzo	€ 146,58188
Spese generali (15%)	€ 17,38125
Utili di impresa (10%)	€ 13,32563

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.266**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 266 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,92500**
Prezzo	€ 193,45013
Spese generali (15%)	€ 22,93875
Utili di impresa (10%)	€ 17,58638

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.267**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 267 Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,53150**
Prezzo	€ 5,73235
Spese generali (15%)	€ 0,67973
Utili di impresa (10%)	€ 0,52112

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.268**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 268 Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,28600**
Prezzo	€ 14,27679
Spese generali (15%)	€ 1,69290
Utili di impresa (10%)	€ 1,29789

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.269**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 269 Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,59000**
Prezzo	€ 62,73135
Spese generali (15%)	€ 7,43850
Utili di impresa (10%)	€ 5,70285

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.270**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 270 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.271**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 271 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.272**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 272 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,55500**
Prezzo	€ 152,50208
Spese generali (15%)	€ 18,08325
Utili di impresa (10%)	€ 13,86383

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.273**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 273 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,64000**
Prezzo	€ 181,70460
Spese generali (15%)	€ 21,54600
Utili di impresa (10%)	€ 16,51860

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.274**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 274 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.275**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 275 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.276**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 276 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.277**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 277 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.278**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 278 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.279**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 279 Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,17500**
Prezzo	€ 200,09138
Spese generali (15%)	€ 23,72625
Utili di impresa (10%)	€ 18,19013

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.280**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 280 Quercus, A, specie ilex, suber, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,47200**
Prezzo	€ 6,92208
Spese generali (15%)	€ 0,82080
Utili di impresa (10%)	€ 0,62928

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.281**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 281 Quercus, A, specie ilex, suber, H.100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.282**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 282 Quercus, A, specie ilex, suber, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,31375**
Prezzo	€ 21,90189
Spese generali (15%)	€ 2,59706
Utili di impresa (10%)	€ 1,99108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.283**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 283 Quercus, A, specie ilex, suber, H.175/200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,31500**
Prezzo	€ 57,32348
Spese generali (15%)	€ 6,79725
Utili di impresa (10%)	€ 5,21123

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.284**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 284 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.285**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 285 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.286**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 286 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,94500**
Prezzo	€ 171,97043
Spese generali (15%)	€ 20,39175
Utili di impresa (10%)	€ 15,63368

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.287**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 287 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,49000**
Prezzo	€ 257,41485
Spese generali (15%)	€ 30,52350
Utili di impresa (10%)	€ 23,40135

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.288**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 288 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,73000**
Prezzo	€ 352,59345
Spese generali (15%)	€ 41,80950
Utili di impresa (10%)	€ 32,05395

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.289**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 289 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,27500**
Prezzo	€ 438,03788
Spese generali (15%)	€ 51,94125
Utili di impresa (10%)	€ 39,82163

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.290**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 290 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.291**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 291 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.292**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 292 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.293**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 293 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.294**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 294 Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,55500**
Prezzo	€ 152,50208
Spese generali (15%)	€ 18,08325
Utili di impresa (10%)	€ 13,86383

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.295**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 295 Rosa, C, spp., Clt3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77125**
Prezzo	€ 7,30063
Spese generali (15%)	€ 0,86569
Utili di impresa (10%)	€ 0,66369

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.296**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 296 Rosa, R, spp., Clt3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,97500**
Prezzo	€ 8,82338
Spese generali (15%)	€ 1,04625
Utili di impresa (10%)	€ 0,80213

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.297**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 297 Rosa, R, spp., Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.298**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 298 Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.1.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,23225**
Prezzo	€ 5,35380
Spese generali (15%)	€ 0,63484
Utili di impresa (10%)	€ 0,48671

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.299**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 299 Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87350**
Prezzo	€ 6,16498
Spese generali (15%)	€ 0,73103
Utili di impresa (10%)	€ 0,56045

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.300**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 300 Ruscus, C, specie aculeatus, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,36975**
Prezzo	€ 8,05773
Spese generali (15%)	€ 0,95546
Utili di impresa (10%)	€ 0,73252

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.301**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 301 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.302**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 302 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.303**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 303 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.304**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 304 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,32500**
Prezzo	€ 124,38113
Spese generali (15%)	€ 14,74875
Utili di impresa (10%)	€ 11,30738

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.305**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 305 Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,86000**
Prezzo	€ 142,76790
Spese generali (15%)	€ 16,92900
Utili di impresa (10%)	€ 12,97890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.306**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 306 Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,22300**
Prezzo	€ 2,81210
Spese generali (15%)	€ 0,33345
Utili di impresa (10%)	€ 0,25565

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.307**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 307 Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00175**
Prezzo	€ 6,32721
Spese generali (15%)	€ 0,75026
Utili di impresa (10%)	€ 0,57520

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.308**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 308 Sorbus, A, spp., circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,81000**
Prezzo	€ 23,79465
Spese generali (15%)	€ 2,82150
Utili di impresa (10%)	€ 2,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.309**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 309 Sorbus, A, spp., circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.310**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 310 Sorbus, A, spp., circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,24000**
Prezzo	€ 95,17860
Spese generali (15%)	€ 11,28600
Utili di impresa (10%)	€ 8,65260

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.311**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 311 Sorbus, A, spp., circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.312**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 312 Sorbus, A, spp., circonferenza 16.18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.313**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 313 Sorbus, A, spp., circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,75000**
Prezzo	€ 213,46875
Spese generali (15%)	€ 25,31250
Utili di impresa (10%)	€ 19,40625

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.314**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 314 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 8/10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,01000**
Prezzo	€ 67,05765
Spese generali (15%)	€ 7,95150
Utili di impresa (10%)	€ 6,09615

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.315**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 315 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,70500**
Prezzo	€ 76,79183
Spese generali (15%)	€ 9,10575
Utili di impresa (10%)	€ 6,98108

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.316**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 316 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.317**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 317 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.318**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 318 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.319**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 319 Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.320**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 320 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,15000**
Prezzo	€ 72,29475
Spese generali (15%)	€ 8,57250
Utili di impresa (10%)	€ 6,57225

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.321**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 321 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,93500**
Prezzo	€ 104,91278
Spese generali (15%)	€ 12,44025
Utili di impresa (10%)	€ 9,53753

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.322**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 322 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 16/18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.323**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 323 Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,25000**
Prezzo	€ 162,23625
Spese generali (15%)	€ 19,23750
Utili di impresa (10%)	€ 14,74875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.324**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 324 Veronica, C, spp., Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70250**
Prezzo	€ 5,94867
Spese generali (15%)	€ 0,70538
Utili di impresa (10%)	€ 0,54079

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.325**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 325 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00175**
Prezzo	€ 6,32721
Spese generali (15%)	€ 0,75026
Utili di impresa (10%)	€ 0,57520

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.326**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 326 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82500**
Prezzo	€ 16,22363
Spese generali (15%)	€ 1,92375
Utili di impresa (10%)	€ 1,47488

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.327**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 327 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.60/80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Prezzo	€ 5,69250
Spese generali (15%)	€ 0,67500
Utili di impresa (10%)	€ 0,51750

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.328**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 328 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,52500**
Prezzo	€ 12,04913
Spese generali (15%)	€ 1,42875
Utili di impresa (10%)	€ 1,09538

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.329**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 329 Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.125/150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77500**
Prezzo	€ 22,48538
Spese generali (15%)	€ 2,66625
Utili di impresa (10%)	€ 2,04413

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.330**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 330 Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.100/125

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,77500**
Prezzo	€ 22,48538
Spese generali (15%)	€ 2,66625
Utili di impresa (10%)	€ 2,04413

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.331**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 331 Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.200/250

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,50000**
Prezzo	€ 109,42250
Spese generali (15%)	€ 12,97500
Utili di impresa (10%)	€ 9,94750

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.332**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 332 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 6/8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81750**
Prezzo	€ 20,00914
Spese generali (15%)	€ 2,37263
Utili di impresa (10%)	€ 1,81901

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.333**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 333 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 10/12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,35000**
Prezzo	€ 24,47775
Spese generali (15%)	€ 2,90250
Utili di impresa (10%)	€ 2,22525

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.334**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 334 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 14/16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,02000**
Prezzo	€ 134,11530
Spese generali (15%)	€ 15,90300
Utili di impresa (10%)	€ 12,19230

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.335**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 335 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 18/20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,64000**
Prezzo	€ 181,70460
Spese generali (15%)	€ 21,54600
Utili di impresa (10%)	€ 16,51860

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.336**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 336 Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 20/25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,35000**
Prezzo	€ 187,66275
Spese generali (15%)	€ 22,25250
Utili di impresa (10%)	€ 17,06025

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.337**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 337 Frutti in varietà, specie Mirtilli, roveti o more, lampone, vite (uva), Clt.10

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08325**
Prezzo	€ 22,87531
Spese generali (15%)	€ 2,71249
Utili di impresa (10%)	€ 2,07957

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.338**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 338 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Armeria maritima spendens, Campanula muralis, Cineraria maritima, Festuca ovina glauca, Iberis sempervirens, Heuchera sanguinea, Pachysandra terminalis, Solidago virga aurea, Sarcococca humilis, contenitore 8x8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00175**
Prezzo	€ 6,32721
Spese generali (15%)	€ 0,75026
Utili di impresa (10%)	€ 0,57520

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.339**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 339 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Dimorphoteca eckloni, Kniphofia uvaria grandiflora, Liriope muscari, Miscanthus sinensis zebrinus, salvia grhami o microphilla, contenitore 12x12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13000**
Prezzo	€ 6,48945
Spese generali (15%)	€ 0,76950
Utili di impresa (10%)	€ 0,58995

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.003.340**
Voce: 003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Articolo: 340 Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie clorophytum,gazania spp., lantana, zinnia, geranio, ecc contenitore diametro 12/14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,00175**
Prezzo	€ 6,32721
Spese generali (15%)	€ 0,75026
Utili di impresa (10%)	€ 0,57520

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.001**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 001 Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15000**
Prezzo	€ 0,18975
Spese generali (15%)	€ 0,02250
Utili di impresa (10%)	€ 0,01725

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.002**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 002 Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88000**
Prezzo	€ 1,11320
Spese generali (15%)	€ 0,13200
Utili di impresa (10%)	€ 0,10120

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.003**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 003 Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24000**
Prezzo	€ 2,83360
Spese generali (15%)	€ 0,33600
Utili di impresa (10%)	€ 0,25760

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.004**
Voce: 010 Materiali accessori

Articolo: 004 Corteccia di pino in sacchi da 80 lt

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07590**
Prezzo	€ 0,09602
Spese generali (15%)	€ 0,01139
Utili di impresa (10%)	€ 0,00873

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.005**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 005 Lapillo vulcanico

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,75000**
Prezzo	€ 67,99375
Spese generali (15%)	€ 8,06250
Utili di impresa (10%)	€ 6,18125

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.006**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 006 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 500 kg/cad).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.007**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 007 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80000**
Prezzo	€ 56,67200
Spese generali (15%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 5,15200

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.008**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 008 Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.009**

Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 009 Lamina plastica in rotoli per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 20cm, spessore 7 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.010**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 010 Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 9-10 cm, spessore 3 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92000**
Prezzo	€ 4,95880
Spese generali (15%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,45080

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.011**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 011 Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 14-15 cm, spessore 3 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Prezzo	€ 6,37560
Spese generali (15%)	€ 0,75600
Utili di impresa (10%)	€ 0,57960

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.012**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 012 Profilo angolare flessibile plastico (PE) con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 5x5 cm.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.013**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 013 Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 11 cm, spessore 2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.014**

Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 014 Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28800**
Prezzo	€ 10,48432
Spese generali (15%)	€ 1,24320
Utili di impresa (10%)	€ 0,95312

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.015**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 015 Profilo di separazione in alluminio con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05600**
Prezzo	€ 8,92584
Spese generali (15%)	€ 1,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,81144

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.016**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 016 Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 10 cm, spessore 2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,61600**
Prezzo	€ 9,63424
Spese generali (15%)	€ 1,14240
Utili di impresa (10%)	€ 0,87584

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.017**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 017 Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,40800**
Prezzo	€ 11,90112
Spese generali (15%)	€ 1,41120
Utili di impresa (10%)	€ 1,08192

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.018**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 018 Profilo di separazione in acciaio cor-ten con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm.

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,32000**
Prezzo	€ 15,58480
Spese generali (15%)	€ 1,84800
Utili di impresa (10%)	€ 1,41680

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.019**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 019 Collare di protezione del colletto cm 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.020**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 020 Picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.010.021**
Voce: 010 Materiali accessori
Articolo: 021 Paletti di castagno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07000**
Prezzo	€ 3,88355
Spese generali (15%)	€ 0,46050
Utili di impresa (10%)	€ 0,35305

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.020.001**
Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 001 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,56000**
Prezzo	€ 89,25840
Spese generali (15%)	€ 10,58400
Utili di impresa (10%)	€ 8,11440

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.020.002**
Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 002 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,58000**
Prezzo	€ 112,05370
Spese generali (15%)	€ 13,28700
Utili di impresa (10%)	€ 10,18670

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.020.003**
Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 003 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,00000**
Prezzo	€ 69,57500
Spese generali (15%)	€ 8,25000
Utili di impresa (10%)	€ 6,32500

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.020.004**
Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni
Articolo: 004 Bordo smussato laterale in gomma con spinotti 100x25x5/1 cm sp., vai colori (nero, rosso o verde)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,25000**
Prezzo	€ 37,00125
Spese generali (15%)	€ 4,38750
Utili di impresa (10%)	€ 3,36375

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.001**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 001 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,81667**
Prezzo	€ 324,87309
Spese generali (15%)	€ 38,52250
Utili di impresa (10%)	€ 29,53392

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.002**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 002 Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U. di mm. 40X20X5 e n° 20 stecche di sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con due mani per esterni. Dimensioni circa cm 74x80x180.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,50000**
Prezzo	€ 256,16250
Spese generali (15%)	€ 30,37500
Utili di impresa (10%)	€ 23,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.003**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 003 Barriera parapedonale con struttura modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110 cm, scatolare o tubolare.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.004**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 004 Paletto dissuasore in ferro verniciato a strisce bianche e rosse per interdizione al traffico, compreso bussola di alloggiamento sfilabile, gancio per lucchetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,75000**
Prezzo	€ 11,06875
Spese generali (15%)	€ 1,31250
Utili di impresa (10%)	€ 1,00625

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.005**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 005 Cesto portarifiuti piccolo in metallo zincato e verniciato, diametro 28 cm minimo, capacità litri 30, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,28500**
Prezzo	€ 93,97053
Spese generali (15%)	€ 11,14275
Utili di impresa (10%)	€ 8,54278

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.006**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 006 Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 266,68750**
Prezzo	€ 337,35969
Spese generali (15%)	€ 40,00313
Utili di impresa (10%)	€ 30,66906

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.007**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 007 Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni 60x10x20h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,47833**
Prezzo	€ 176,44009
Spese generali (15%)	€ 20,92175
Utili di impresa (10%)	€ 16,04001

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.008**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 008 Tavolo interamente in pino massiccio trattato dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 586,37000**
Prezzo	€ 741,75805
Spese generali (15%)	€ 87,95550
Utili di impresa (10%)	€ 67,43255

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.009**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 009 Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 746,62000**
Prezzo	€ 944,47430
Spese generali (15%)	€ 111,99300
Utili di impresa (10%)	€ 85,86130

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.010**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 010 Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,68000**
Prezzo	€ 503,06520
Spese generali (15%)	€ 59,65200
Utili di impresa (10%)	€ 45,73320

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.021.011**
Voce: 021 Arredo urbano
Articolo: 011 Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 872,77000**
Prezzo	€ 1.104,05405
Spese generali (15%)	€ 130,91550
Utili di impresa (10%)	€ 100,36855

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.001**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 001 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,82000**
Prezzo	€ 773,95230
Spese generali (15%)	€ 91,77300
Utili di impresa (10%)	€ 70,35930

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.002**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 002 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,25000**
Prezzo	€ 413,97125
Spese generali (15%)	€ 49,08750
Utili di impresa (10%)	€ 37,63375

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.003**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 003 Casetta con copertura e pannelli laterali realizzati in legno, montanti in legno. Dotata di tavolino e panche interni. Pannelli verniciati con vernice bicomponente atossica e stabilizzata ai raggi UV, spigoli esposti smussati e verniciati, montanti in legno con spigoli arrotondati e sommità arrotondata e dotata di cappuccio protettivo. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Altezza complessiva del gioco circa 150 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 123X123XH.217 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.137,50000**
Prezzo	€ 1.438,93750
Spese generali (15%)	€ 170,62500
Utili di impresa (10%)	€ 130,81250

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.004**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 004 Casetta con pedana di accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura e pannelli realizzati in legno e/o polietilene, montanti in legno rotondi o con spigoli arrotondati. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta o rivestita in poliestere per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Caratteristiche tecniche: dimensioni 150-200 x 150-200 x 190-200 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.674,40000**
Prezzo	€ 2.118,11600
Spese generali (15%)	€ 251,16000
Utili di impresa (10%)	€ 192,55600

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.005**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 005 Gioco tunnel in legno formato da tavole stondate e avvitate esternamente alle arcate di sostegno. Il legno deve essere impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate. Caratteristiche tecniche: dimensioni circa 80-85 x 190-200 x 80h circa; altezza massima di caduta non superiore a 100 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 663,00000**
Prezzo	€ 838,69500
Spese generali (15%)	€ 99,45000
Utili di impresa (10%)	€ 76,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.006**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per

aree gioco.

Articolo: 006 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 150-170 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 60-70 x 210-250 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.293,50000**
Prezzo	€ 1.636,27750
Spese generali (15%)	€ 194,02500
Utili di impresa (10%)	€ 148,75250

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.007**

Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 007 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.757,80000**
Prezzo	€ 2.223,61700
Spese generali (15%)	€ 263,67000
Utili di impresa (10%)	€ 202,14700

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.008**

Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 008 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili in gomma o caucciù a tavoletta completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.248,00000**
Prezzo	€ 1.578,72000
Spese generali (15%)	€ 187,20000
Utili di impresa (10%)	€ 143,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.009**

Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 009 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.482,00000**
Prezzo	€ 1.874,73000
Spese generali (15%)	€ 222,30000
Utili di impresa (10%)	€ 170,43000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.010**

Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.

Articolo: 010 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio . Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio.

Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 868,86000**
Prezzo	€ 1.099,10790
Spese generali (15%)	€ 130,32900
Utili di impresa (10%)	€ 99,91890

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.011**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 011 Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,37000**
Prezzo	€ 705,07305
Spese generali (15%)	€ 83,60550
Utili di impresa (10%)	€ 64,09755

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.012**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 012 Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,03000**
Prezzo	€ 463,02795
Spese generali (15%)	€ 54,90450
Utili di impresa (10%)	€ 42,09345

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.013**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 013 Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,03500**
Prezzo	€ 137,92928
Spese generali (15%)	€ 16,35525
Utili di impresa (10%)	€ 12,53903

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.014**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 014 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,25000**
Prezzo	€ 893,40625
Spese generali (15%)	€ 105,93750
Utili di impresa (10%)	€ 81,21875

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.022.015**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco.
Articolo: 015 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 397,55000**
Prezzo	€ 502,90075
Spese generali (15%)	€ 59,63250
Utili di impresa (10%)	€ 45,71825

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.023.001**
Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 001 sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,00750**
Prezzo	€ 96,14949
Spese generali (15%)	€ 11,40113
Utili di impresa (10%)	€ 8,74086

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.023.002**
Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 002 sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,64250**
Prezzo	€ 212,06777
Spese generali (15%)	€ 25,14638
Utili di impresa (10%)	€ 19,27889

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.023.003**
Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 003 Fune di arrampicata, diametro 16 mm, realizzata con 6 trefoli di acciaio rivestiti da treccia di naylon colorato resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, dotata di idoneo sistema di ancoraggio, lunghezza circa 190 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,33200**
Prezzo	€ 13,06998
Spese generali (15%)	€ 1,54980
Utili di impresa (10%)	€ 1,18818

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.023.004**
Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 004 Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,59500**
Prezzo	€ 80,44768
Spese generali (15%)	€ 9,53925
Utili di impresa (10%)	€ 7,31343

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.023.005**
Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa
Articolo: 005 Colla poliuretanica per mattonelle in gomma

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38000**
Prezzo	€ 9,33570
Spese generali (15%)	€ 1,10700
Utili di impresa (10%)	€ 0,84870

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.001**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 001 Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggioin acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,68095**
Prezzo	€ 94,47140
Spese generali (15%)	€ 11,20214
Utili di impresa (10%)	€ 8,58831

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.002**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 002 Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,10715**
Prezzo	€ 65,91554
Spese generali (15%)	€ 7,81607
Utili di impresa (10%)	€ 5,99232

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.003**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 003 Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,59286**
Prezzo	€ 50,08497
Spese generali (15%)	€ 5,93893
Utili di impresa (10%)	€ 4,55318

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.004**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 004 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 587,10000**
Prezzo	€ 742,68150
Spese generali (15%)	€ 88,06500
Utili di impresa (10%)	€ 67,51650

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.005**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 005 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 721,00000**
Prezzo	€ 912,06500
Spese generali (15%)	€ 108,15000
Utili di impresa (10%)	€ 82,91500

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.006**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 006 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,00000**
Prezzo	€ 576,84000
Spese generali (15%)	€ 68,40000
Utili di impresa (10%)	€ 52,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.007**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 007 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 919,28000**
Prezzo	€ 1.162,88920
Spese generali (15%)	€ 137,89200
Utili di impresa (10%)	€ 105,71720

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.008**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 008 Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,92000**
Prezzo	€ 365,48380
Spese generali (15%)	€ 43,33800
Utili di impresa (10%)	€ 33,22580

Codice regionale: **CAL25_PR.P45.025.009**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015
Articolo: 009 Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,75000**
Prezzo	€ 214,73375
Spese generali (15%)	€ 25,46250
Utili di impresa (10%)	€ 19,52125

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P51**
Capitolo: PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: accompagnati dalla certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.001.001**
Voce: 001 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,41324**
Prezzo	€ 33,41275
Spese generali (15%)	€ 3,96199
Utili di impresa (10%)	€ 3,03752

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.001.002**
Voce: 001 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,78273**
Prezzo	€ 70,56515
Spese generali (15%)	€ 8,36741
Utili di impresa (10%)	€ 6,41501

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.001.003**
Voce: 001 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,91991**
Prezzo	€ 47,96869
Spese generali (15%)	€ 5,68799
Utili di impresa (10%)	€ 4,36079

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.001.004**
Voce: 001 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,08452**
Prezzo	€ 94,98192
Spese generali (15%)	€ 11,26268
Utili di impresa (10%)	€ 8,63472

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.001.005**
Voce: 001 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Lati cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28000**
Prezzo	€ 19,32920
Spese generali (15%)	€ 2,29200
Utili di impresa (10%)	€ 1,75720

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.001.006**
Voce: 001 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Lati cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,36000**
Prezzo	€ 30,81540
Spese generali (15%)	€ 3,65400
Utili di impresa (10%)	€ 2,80140

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.002.001**
Voce: 002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,84212**
Prezzo	€ 21,30528
Spese generali (15%)	€ 2,52632
Utili di impresa (10%)	€ 1,93684

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.002.002**
Voce: 002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,51869**
Prezzo	€ 31,01614
Spese generali (15%)	€ 3,67780
Utili di impresa (10%)	€ 2,81965

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.002.003**
Voce: 002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,32465**
Prezzo	€ 72,51569
Spese generali (15%)	€ 8,59870
Utili di impresa (10%)	€ 6,59234

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.002.004**
Voce: 002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,71650**
Prezzo	€ 28,73638
Spese generali (15%)	€ 3,40748
Utili di impresa (10%)	€ 2,61240

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.002.005**
Voce: 002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,89107**
Prezzo	€ 46,66720
Spese generali (15%)	€ 5,53366
Utili di impresa (10%)	€ 4,24247

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.002.006**
Voce: 002 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,90059**
Prezzo	€ 97,27925
Spese generali (15%)	€ 11,53509
Utili di impresa (10%)	€ 8,84357

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.003.001**
Voce: 003 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 001 Dimensione A cm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,64451**
Prezzo	€ 42,56031
Spese generali (15%)	€ 5,04668
Utili di impresa (10%)	€ 3,86912

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.003.002**
Voce: 003 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 002 Dimensione A cm 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,97230**
Prezzo	€ 93,57497
Spese generali (15%)	€ 11,09585
Utili di impresa (10%)	€ 8,50682

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.003.003**
Voce: 003 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 003 Dimensione A cm 120

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,91637**
Prezzo	€ 164,34421
Spese generali (15%)	€ 19,48746
Utili di impresa (10%)	€ 14,94038

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.004.001**
Voce: 004 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97583**
Prezzo	€ 25,26942
Spese generali (15%)	€ 2,99637
Utili di impresa (10%)	€ 2,29722

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.004.002**
Voce: 004 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,03726**
Prezzo	€ 37,99714
Spese generali (15%)	€ 4,50559
Utili di impresa (10%)	€ 3,45429

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.004.003**
Voce: 004 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,31607**
Prezzo	€ 94,00983
Spese generali (15%)	€ 11,14741
Utili di impresa (10%)	€ 8,54635

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.004.004**
Voce: 004 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,53412**
Prezzo	€ 34,83066
Spese generali (15%)	€ 4,13012
Utili di impresa (10%)	€ 3,16642

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.004.005**
Voce: 004 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,99405**
Prezzo	€ 51,85748
Spese generali (15%)	€ 6,14911
Utili di impresa (10%)	€ 4,71432

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.004.006**
Voce: 004 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,77298**
Prezzo	€ 123,68282
Spese generali (15%)	€ 14,66595
Utili di impresa (10%)	€ 11,24389

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.001**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,44328**
Prezzo	€ 29,65575
Spese generali (15%)	€ 3,51649
Utili di impresa (10%)	€ 2,69598

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.002**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,42903**
Prezzo	€ 57,46772
Spese generali (15%)	€ 6,81435
Utili di impresa (10%)	€ 5,22434

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.003**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,87732**
Prezzo	€ 150,37981
Spese generali (15%)	€ 17,83160
Utili di impresa (10%)	€ 13,67089

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.004**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,00000**
Prezzo	€ 452,87000
Spese generali (15%)	€ 53,70000
Utili di impresa (10%)	€ 41,17000

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.005**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,58107**
Prezzo	€ 39,95005
Spese generali (15%)	€ 4,73716
Utili di impresa (10%)	€ 3,63182

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.006**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,30030**
Prezzo	€ 82,60489
Spese generali (15%)	€ 9,79505
Utili di impresa (10%)	€ 7,50954

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.007**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,03691**
Prezzo	€ 210,03670
Spese generali (15%)	€ 24,90554
Utili di impresa (10%)	€ 19,09425

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.008**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 594,18000**
Prezzo	€ 751,63770
Spese generali (15%)	€ 89,12700
Utili di impresa (10%)	€ 68,33070

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.009**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 009 Segnale di direzione - Dimensione 100 x150 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,80000**
Prezzo	€ 313,46700
Spese generali (15%)	€ 37,17000
Utili di impresa (10%)	€ 28,49700

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.010**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 010 Segnale di direzione - Dimensione 100 x 200 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,40000**
Prezzo	€ 119,41600
Spese generali (15%)	€ 14,16000
Utili di impresa (10%)	€ 10,85600

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.011**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 011 Segnale di direzione - Dimensione 150 x 200 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 502,68000**
Prezzo	€ 635,89020
Spese generali (15%)	€ 75,40200
Utili di impresa (10%)	€ 57,80820

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.012**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 012 Segnale di direzione - Dimensione 100 x150 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,36000**
Prezzo	€ 525,43040
Spese generali (15%)	€ 62,30400
Utili di impresa (10%)	€ 47,76640

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.013**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 013 Segnale di direzione - Dimensione 100 x 200 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 558,14000**
Prezzo	€ 706,04710
Spese generali (15%)	€ 83,72100
Utili di impresa (10%)	€ 64,18610

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.005.014**
Voce: 005 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 014 Segnale di direzione - Dimensione 150 x 200 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 843,70000**
Prezzo	€ 1.067,28050
Spese generali (15%)	€ 126,55500
Utili di impresa (10%)	€ 97,02550

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.001**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,14574**
Prezzo	€ 14,09936
Spese generali (15%)	€ 1,67186
Utili di impresa (10%)	€ 1,28176

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.002**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,99288**
Prezzo	€ 17,70099
Spese generali (15%)	€ 2,09893
Utili di impresa (10%)	€ 1,60918

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.003**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,20000**
Prezzo	€ 41,99800
Spese generali (15%)	€ 4,98000
Utili di impresa (10%)	€ 3,81800

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.004**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,86805**
Prezzo	€ 27,66309
Spese generali (15%)	€ 3,28021
Utili di impresa (10%)	€ 2,51483

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.005**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,21543**
Prezzo	€ 17,98251
Spese generali (15%)	€ 2,13231
Utili di impresa (10%)	€ 1,63477

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.006**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,27496**
Prezzo	€ 37,03282
Spese generali (15%)	€ 4,39124
Utili di impresa (10%)	€ 3,36662

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.007**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,93982**
Prezzo	€ 53,05387
Spese generali (15%)	€ 6,29097
Utili di impresa (10%)	€ 4,82308

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.008**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,12733**
Prezzo	€ 29,25607
Spese generali (15%)	€ 3,46910
Utili di impresa (10%)	€ 2,65964

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.009**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 009 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,96960**
Prezzo	€ 55,62154
Spese generali (15%)	€ 6,59544
Utili di impresa (10%)	€ 5,05650

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.010**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 010 Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,69966**
Prezzo	€ 17,33007
Spese generali (15%)	€ 2,05495
Utili di impresa (10%)	€ 1,57546

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.011**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 011 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,74256**
Prezzo	€ 22,44433
Spese generali (15%)	€ 2,66138
Utili di impresa (10%)	€ 2,04039

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.012**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 012 Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,60000**
Prezzo	€ 57,68400
Spese generali (15%)	€ 6,84000
Utili di impresa (10%)	€ 5,24400

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.013**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 013 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,77780**
Prezzo	€ 36,40392
Spese generali (15%)	€ 4,31667
Utili di impresa (10%)	€ 3,30945

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.014**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 014 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,01038**
Prezzo	€ 22,78313
Spese generali (15%)	€ 2,70156
Utili di impresa (10%)	€ 2,07119

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.015**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 015 Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,88152**
Prezzo	€ 45,39013
Spese generali (15%)	€ 5,38223
Utili di impresa (10%)	€ 4,12638

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.016**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 016 Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,30879**
Prezzo	€ 68,70062
Spese generali (15%)	€ 8,14632
Utili di impresa (10%)	€ 6,24551

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.017**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 017 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,06933**
Prezzo	€ 43,09770
Spese generali (15%)	€ 5,11040
Utili di impresa (10%)	€ 3,91797

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.006.018**
Voce: 006 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 018 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,39615**
Prezzo	€ 82,72613
Spese generali (15%)	€ 9,80942
Utili di impresa (10%)	€ 7,52056

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.007.001**
Voce: 007 Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 001 dimensioni cm 25x25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,54950**
Prezzo	€ 36,11512
Spese generali (15%)	€ 4,28243
Utili di impresa (10%)	€ 3,28319

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.008.001**
Voce: 008 Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 001 per strade extraurbane base cm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,20295**
Prezzo	€ 133,08173
Spese generali (15%)	€ 15,78044
Utili di impresa (10%)	€ 12,09834

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.008.002**
Voce: 008 Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 002 per strade extraurbane base cm 70

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,91802**
Prezzo	€ 263,01629
Spese generali (15%)	€ 31,18770
Utili di impresa (10%)	€ 23,91057

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.008.003**
Voce: 008 Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 003 per le altre strade base cm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,90000**
Prezzo	€ 41,61850
Spese generali (15%)	€ 4,93500
Utili di impresa (10%)	€ 3,78350

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.008.004**
Voce: 008 Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.
Articolo: 004 per le altre strade base cm 40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,77990**
Prezzo	€ 93,33158
Spese generali (15%)	€ 11,06699
Utili di impresa (10%)	€ 8,48469

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.009.001**
Voce: 009 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Articolo: 001 del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23838**
Prezzo	€ 6,62655
Spese generali (15%)	€ 0,78576
Utili di impresa (10%)	€ 0,60241

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.009.002**
Voce: 009 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Articolo: 002 del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,04598**
Prezzo	€ 7,64817
Spese generali (15%)	€ 0,90690
Utili di impresa (10%)	€ 0,69529

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.009.003**
Voce: 009 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Articolo: 003 del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,93545**
Prezzo	€ 16,36335
Spese generali (15%)	€ 1,94032
Utili di impresa (10%)	€ 1,48758

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.010.001**
Voce: 010 Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 001 in ferro circolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,47762**
Prezzo	€ 20,84419
Spese generali (15%)	€ 2,47164
Utili di impresa (10%)	€ 1,89493

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.010.002**
Voce: 010 Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 002 in ferro rettangolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,00000**
Prezzo	€ 34,15500
Spese generali (15%)	€ 4,05000
Utili di impresa (10%)	€ 3,10500

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.010.003**
Voce: 010 Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 003 in gomma riciclata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,22833**
Prezzo	€ 26,85384
Spese generali (15%)	€ 3,18425
Utili di impresa (10%)	€ 2,44126

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.010.004**
Voce: 010 Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.
Articolo: 004 in cemento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.011.001**
Voce: 011 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 001 per sostegno tubolare diametro 48 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,57779**
Prezzo	€ 0,73091
Spese generali (15%)	€ 0,08667
Utili di impresa (10%)	€ 0,06645

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.011.002**
Voce: 011 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 002 per sostegno tubolare diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,58115**
Prezzo	€ 0,73515
Spese generali (15%)	€ 0,08717
Utili di impresa (10%)	€ 0,06683

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.011.003**
Voce: 011 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 003 per sostegno tubolare diametro 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34876**
Prezzo	€ 1,70618
Spese generali (15%)	€ 0,20231
Utili di impresa (10%)	€ 0,15511

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.011.004**
Voce: 011 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 004 controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,96217**
Prezzo	€ 2,48215
Spese generali (15%)	€ 0,29433
Utili di impresa (10%)	€ 0,22565

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.011.005**
Voce: 011 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria
Articolo: 005 controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84766**
Prezzo	€ 3,60229
Spese generali (15%)	€ 0,42715
Utili di impresa (10%)	€ 0,32748

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.001**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,06050**
Prezzo	€ 35,49654
Spese generali (15%)	€ 4,20908
Utili di impresa (10%)	€ 3,22696

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.002**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,80130**
Prezzo	€ 40,22865
Spese generali (15%)	€ 4,77020
Utili di impresa (10%)	€ 3,65715

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.003**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,32944**
Prezzo	€ 51,01675
Spese generali (15%)	€ 6,04942
Utili di impresa (10%)	€ 4,63789

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.004**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,21082**
Prezzo	€ 72,37168
Spese generali (15%)	€ 8,58162
Utili di impresa (10%)	€ 6,57924

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.005**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,97112**
Prezzo	€ 70,80347
Spese generali (15%)	€ 8,39567
Utili di impresa (10%)	€ 6,43668

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.006**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,46773**
Prezzo	€ 44,86668
Spese generali (15%)	€ 5,32016
Utili di impresa (10%)	€ 4,07879

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.007**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,38810**
Prezzo	€ 49,82595
Spese generali (15%)	€ 5,90822
Utili di impresa (10%)	€ 4,52963

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.008**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,01498**
Prezzo	€ 62,00395
Spese generali (15%)	€ 7,35225
Utili di impresa (10%)	€ 5,63672

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.009**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 009 Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,40530**
Prezzo	€ 94,12271
Spese generali (15%)	€ 11,16080
Utili di impresa (10%)	€ 8,55661

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.012.010**
Voce: 012 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 010 A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,66608**
Prezzo	€ 81,80259
Spese generali (15%)	€ 9,69991
Utili di impresa (10%)	€ 7,43660

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.013.001**
Voce: 013 Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2
Articolo: 001 per superfici minori di mq. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,35900**
Prezzo	€ 268,63414
Spese generali (15%)	€ 31,85385
Utili di impresa (10%)	€ 24,42129

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.013.002**
Voce: 013 Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2
Articolo: 002 per superfici maggiori di mq. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,58375**
Prezzo	€ 525,71344
Spese generali (15%)	€ 62,33756
Utili di impresa (10%)	€ 47,79213

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.020.001**
Voce: 020 Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 001 Veicolare, diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,50000**
Prezzo	€ 310,55750
Spese generali (15%)	€ 36,82500
Utili di impresa (10%)	€ 28,23250

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.020.002**
Voce: 020 Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 002 Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.00 mm -

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,50000**
Prezzo	€ 453,50250
Spese generali (15%)	€ 53,77500
Utili di impresa (10%)	€ 41,22750

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.020.003**
Voce: 020 Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 003 Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 317,55000**
Prezzo	€ 401,70075
Spese generali (15%)	€ 47,63250
Utili di impresa (10%)	€ 36,51825

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.020.004**
Voce: 020 Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP.
Articolo: 004 per tram

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,72500**
Prezzo	€ 399,39213
Spese generali (15%)	€ 47,35875
Utili di impresa (10%)	€ 36,30838

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.021.001**
Voce: 021 Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 001 Palo altezza 300 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,25000**
Prezzo	€ 44,59125
Spese generali (15%)	€ 5,28750
Utili di impresa (10%)	€ 4,05375

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.021.002**
Voce: 021 Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 002 Palo altezza 330 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,25000**
Prezzo	€ 52,18125
Spese generali (15%)	€ 6,18750
Utili di impresa (10%)	€ 4,74375

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.021.003**
Voce: 021 Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 003 Palo altezza 360 mm, diametro esterno 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,80000**
Prezzo	€ 56,67200
Spese generali (15%)	€ 6,72000
Utili di impresa (10%)	€ 5,15200

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.021.004**
Voce: 021 Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra.
Articolo: 004 Palo altezza 360 mm, diametro esterno 102 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,25000**
Prezzo	€ 101,51625
Spese generali (15%)	€ 12,03750
Utili di impresa (10%)	€ 9,22875

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.022.001**
Voce: 022 Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.
Articolo: 001 Diametro di base mm. 180, mensola m. 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 607,87500**
Prezzo	€ 768,96188
Spese generali (15%)	€ 91,18125
Utili di impresa (10%)	€ 69,90563

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.022.002**
Voce: 022 Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.
Articolo: 002 Diametro di base mm. 211, mensola m. 5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 700,50000**
Prezzo	€ 886,13250
Spese generali (15%)	€ 105,07500
Utili di impresa (10%)	€ 80,55750

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.022.003**
Voce: 022 Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera.
Articolo: 003 Diametro di base mm. 211, mensola m. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 778,12500**
Prezzo	€ 984,32813
Spese generali (15%)	€ 116,71875
Utili di impresa (10%)	€ 89,48438

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.023.001**
Voce: 023 Pannello di contrasto per lanterna semaforica installata al di sopra della carreggiata.
Articolo: 001 di forma rettangolare, con fessura centrale per il contenimento della lanterna semaforica veicolare, in alluminio verniciato a fondo nero con bordo bianco, secondo la fig. II 462 Art. 168 del D.P.R. 495 al 16/12/92.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,00000**
Prezzo	€ 223,90500
Spese generali (15%)	€ 26,55000
Utili di impresa (10%)	€ 20,35500

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.030.001**
Voce: 030 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,55500**
Prezzo	€ 19,67708
Spese generali (15%)	€ 2,33325
Utili di impresa (10%)	€ 1,78883

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.030.002**
Voce: 030 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,81500**
Prezzo	€ 36,45098
Spese generali (15%)	€ 4,32225
Utili di impresa (10%)	€ 3,31373

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.030.003**
Voce: 030 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44000**
Prezzo	€ 28,38660
Spese generali (15%)	€ 3,36600
Utili di impresa (10%)	€ 2,58060

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.030.004**
Voce: 030 Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,41000**
Prezzo	€ 58,70865
Spese generali (15%)	€ 6,96150
Utili di impresa (10%)	€ 5,33715

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.031.001**
Voce: 031 Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75000**
Prezzo	€ 14,86375
Spese generali (15%)	€ 1,76250
Utili di impresa (10%)	€ 1,35125

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.031.002**
Voce: 031 Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella

parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,55500**
Prezzo	€ 19,67708
Spese generali (15%)	€ 2,33325
Utili di impresa (10%)	€ 1,78883

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.031.003**

Voce: 031 Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,81500**
Prezzo	€ 36,45098
Spese generali (15%)	€ 4,32225
Utili di impresa (10%)	€ 3,31373

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.031.004**

Voce: 031 Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,50000**
Prezzo	€ 22,13750
Spese generali (15%)	€ 2,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2,01250

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.031.005**

Voce: 031 Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44000**
Prezzo	€ 28,38660
Spese generali (15%)	€ 3,36600
Utili di impresa (10%)	€ 2,58060

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.031.006**

Voce: 031 Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,41000**
Prezzo	€ 58,70865
Spese generali (15%)	€ 6,96150
Utili di impresa (10%)	€ 5,33715

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.032.001**
Voce: 032 Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 001 Dimensione A cm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Prezzo	€ 30,96720
Spese generali (15%)	€ 3,67200
Utili di impresa (10%)	€ 2,81520

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.032.002**
Voce: 032 Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.
Articolo: 002 Dimensione A cm 90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,92000**
Prezzo	€ 59,35380
Spese generali (15%)	€ 7,03800
Utili di impresa (10%)	€ 5,39580

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.033.001**
Voce: 033 Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.033.002**
Voce: 033 Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,50000**
Prezzo	€ 37,31750
Spese generali (15%)	€ 4,42500
Utili di impresa (10%)	€ 3,39250

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.034.001**
Voce: 034 Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29000**
Prezzo	€ 21,87185
Spese generali (15%)	€ 2,59350
Utili di impresa (10%)	€ 1,98835

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.034.002**
Voce: 034 Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,64000**
Prezzo	€ 41,28960
Spese generali (15%)	€ 4,89600
Utili di impresa (10%)	€ 3,75360

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.034.003**
Voce: 034 Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Prezzo	€ 30,96720
Spese generali (15%)	€ 3,67200
Utili di impresa (10%)	€ 2,81520

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.034.004**
Voce: 034 Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,98000**
Prezzo	€ 63,22470
Spese generali (15%)	€ 7,49700
Utili di impresa (10%)	€ 5,74770

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.001**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,61500**
Prezzo	€ 14,69298
Spese generali (15%)	€ 1,74225
Utili di impresa (10%)	€ 1,33573

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.002**

Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,32000**
Prezzo	€ 20,64480
Spese generali (15%)	€ 2,44800
Utili di impresa (10%)	€ 1,87680

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.003**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34000**
Prezzo	€ 15,61010
Spese generali (15%)	€ 1,85100
Utili di impresa (10%)	€ 1,41910

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.004**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,29000**
Prezzo	€ 21,87185
Spese generali (15%)	€ 2,59350
Utili di impresa (10%)	€ 1,98835

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.005**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 005 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,64000**
Prezzo	€ 41,28960
Spese generali (15%)	€ 4,89600
Utili di impresa (10%)	€ 3,75360

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.006**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 006 Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,87000**
Prezzo	€ 17,54555
Spese generali (15%)	€ 2,08050
Utili di impresa (10%)	€ 1,59505

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.007**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 007 Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,91000**
Prezzo	€ 26,45115
Spese generali (15%)	€ 3,13650
Utili di impresa (10%)	€ 2,40465

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.008**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 008 Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,79000**
Prezzo	€ 18,70935
Spese generali (15%)	€ 2,21850
Utili di impresa (10%)	€ 1,70085

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.009**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 009 Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Prezzo	€ 30,96720
Spese generali (15%)	€ 3,67200
Utili di impresa (10%)	€ 2,81520

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.035.010**
Voce: 035 Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 010 Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,98000**
Prezzo	€ 63,22470
Spese generali (15%)	€ 7,49700
Utili di impresa (10%)	€ 5,74770

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.036.001**
Voce: 036 Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 001 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,00000**
Prezzo	€ 31,62500
Spese generali (15%)	€ 3,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.036.002**
Voce: 036 Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 002 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.036.003**
Voce: 036 Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 003 Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,00000**
Prezzo	€ 43,01000
Spese generali (15%)	€ 5,10000
Utili di impresa (10%)	€ 3,91000

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.036.004**
Voce: 036 Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Articolo: 004 Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,50000**
Prezzo	€ 46,17250
Spese generali (15%)	€ 5,47500
Utili di impresa (10%)	€ 4,19750

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.050.001**
Voce: 050 Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,
Articolo: 001 costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.060.001**
Voce: 060 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 001 Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82600**
Prezzo	€ 3,57489
Spese generali (15%)	€ 0,42390
Utili di impresa (10%)	€ 0,32499

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.060.002**
Voce: 060 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 002 premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, a solvente acrilico per stesa a spruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10325**
Prezzo	€ 2,66061
Spese generali (15%)	€ 0,31549
Utili di impresa (10%)	€ 0,24187

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.060.003**
Voce: 060 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 003 premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, all'acqua per stesa a spruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70500**
Prezzo	€ 2,15683
Spese generali (15%)	€ 0,25575
Utili di impresa (10%)	€ 0,19608

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.060.004**
Voce: 060 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 004 miscelato plastico, di qualsiasi colore, a spruzzo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15000**
Prezzo	€ 3,98475
Spese generali (15%)	€ 0,47250
Utili di impresa (10%)	€ 0,36225

Codice regionale: **CAL25_PR.P51.060.005**
Voce: 060 Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012
Articolo: 005 miscelato plastico, di qualsiasi colore, colato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Prezzo	€ 3,60525
Spese generali (15%)	€ 0,42750
Utili di impresa (10%)	€ 0,32775

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P52**
Capitolo: PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.001.001**
Voce: 001 Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 001 corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44000**
Prezzo	€ 19,53160
Spese generali (15%)	€ 2,31600
Utili di impresa (10%)	€ 1,77560

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.001.002**
Voce: 001 Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 002 corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,30000**
Prezzo	€ 26,94450
Spese generali (15%)	€ 3,19500
Utili di impresa (10%)	€ 2,44950

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.001.003**
Voce: 001 Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 003 in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85000**
Prezzo	€ 9,93025
Spese generali (15%)	€ 1,17750
Utili di impresa (10%)	€ 0,90275

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.002.001**
Voce: 002 Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 001 lampeggiante monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,00000**
Prezzo	€ 70,84000
Spese generali (15%)	€ 8,40000
Utili di impresa (10%)	€ 6,44000

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.002.002**
Voce: 002 Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009
Articolo: 002 lampeggiante bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,99000**
Prezzo	€ 78,41735
Spese generali (15%)	€ 9,29850
Utili di impresa (10%)	€ 7,12885

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.003.001**
Voce: 003 Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44000**
Prezzo	€ 1,82160
Spese generali (15%)	€ 0,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,16560

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.003.002**
Voce: 003 Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 002 bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12000**
Prezzo	€ 2,68180
Spese generali (15%)	€ 0,31800
Utili di impresa (10%)	€ 0,24380

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.004.001**
Voce: 004 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 001 con un catadiottro monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,77000**
Prezzo	€ 7,29905
Spese generali (15%)	€ 0,86550
Utili di impresa (10%)	€ 0,66355

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.004.002**
Voce: 004 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di

supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 con un catadiottro bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06000**
Prezzo	€ 8,93090
Spese generali (15%)	€ 1,05900
Utili di impresa (10%)	€ 0,81190

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.004.003**

Voce: 004 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 003 con due catadiottri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48000**
Prezzo	€ 14,52220
Spese generali (15%)	€ 1,72200
Utili di impresa (10%)	€ 1,32020

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.004.004**

Voce: 004 Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 004 con quattro catadiottri supporto a U

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,48000**
Prezzo	€ 46,14720
Spese generali (15%)	€ 5,47200
Utili di impresa (10%)	€ 4,19520

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.005.001**

Voce: 005 Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 con due catadiottri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,88000**
Prezzo	€ 36,53320
Spese generali (15%)	€ 4,33200
Utili di impresa (10%)	€ 3,32120

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.005.002**

Voce: 005 Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 con quattro catadiottri supporto a U

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,53000**
Prezzo	€ 48,74045
Spese generali (15%)	€ 5,77950
Utili di impresa (10%)	€ 4,43095

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.005.003**
Voce: 005 Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituio da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio
Articolo: 003 con sei catadiottri supporto a U

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,54000**
Prezzo	€ 63,93310
Spese generali (15%)	€ 7,58100
Utili di impresa (10%)	€ 5,81210

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.006.001**
Voce: 006 Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 001 altezza 135 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,22000**
Prezzo	€ 14,19330
Spese generali (15%)	€ 1,68300
Utili di impresa (10%)	€ 1,29030

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.007.001**
Voce: 007 Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 001 dimensioni cm 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,84000**
Prezzo	€ 61,78260
Spese generali (15%)	€ 7,32600
Utili di impresa (10%)	€ 5,61660

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.007.002**
Voce: 007 Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 002 dimensioni cm 90x90

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,78000**
Prezzo	€ 147,72670
Spese generali (15%)	€ 17,51700
Utili di impresa (10%)	€ 13,42970

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.008.001**
Voce: 008 Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 001 dimensioni cm 60x240

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,10000**
Prezzo	€ 259,45150
Spese generali (15%)	€ 30,76500
Utili di impresa (10%)	€ 23,58650

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.008.002**
Voce: 008 Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008.
Articolo: 002 dimensioni cm 90x360

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,00000**
Prezzo	€ 504,73500
Spese generali (15%)	€ 59,85000
Utili di impresa (10%)	€ 45,88500

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.009.001**
Voce: 009 Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.
Articolo: 001 con pellicola retroriflettente cl. 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,12000**
Prezzo	€ 40,63180
Spese generali (15%)	€ 4,81800
Utili di impresa (10%)	€ 3,69380

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.009.002**
Voce: 009 Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008.
Articolo: 002 con pellicola retroriflettente cl. 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,47000**
Prezzo	€ 51,19455
Spese generali (15%)	€ 6,07050
Utili di impresa (10%)	€ 4,65405

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.010.001**
Voce: 010 Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 001 elemento corrente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,63000**
Prezzo	€ 152,59695
Spese generali (15%)	€ 18,09450
Utili di impresa (10%)	€ 13,87245

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.010.002**
Voce: 010 Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 002 elemento terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,30000**
Prezzo	€ 107,90450
Spese generali (15%)	€ 12,79500
Utili di impresa (10%)	€ 9,80950

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.010.003**
Voce: 010 Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 003 delineatore cilindrico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,88000**
Prezzo	€ 26,41320
Spese generali (15%)	€ 3,13200
Utili di impresa (10%)	€ 2,40120

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.011.001**
Voce: 011 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 001 elemento modulare maschio-femmina cm 60x50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,76000**
Prezzo	€ 323,53640
Spese generali (15%)	€ 38,36400
Utili di impresa (10%)	€ 29,41240

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.011.002**
Voce: 011 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 002 terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,01000**
Prezzo	€ 50,61265
Spese generali (15%)	€ 6,00150
Utili di impresa (10%)	€ 4,60115

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.012.001**
Voce: 012 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 001 dosso artificiale cm 90x50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,69000**
Prezzo	€ 190,62285
Spese generali (15%)	€ 22,60350
Utili di impresa (10%)	€ 17,32935

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.012.002**
Voce: 012 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)
Articolo: 002 terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,27000**
Prezzo	€ 50,94155
Spese generali (15%)	€ 6,04050
Utili di impresa (10%)	€ 4,63105

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.013.001**
Voce: 013 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).
Articolo: 001 dosso artificiale cm 60x50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,92000**
Prezzo	€ 111,21880
Spese generali (15%)	€ 13,18800
Utili di impresa (10%)	€ 10,11080

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.013.002**
Voce: 013 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).
Articolo: 002 dosso artificiale cm 120x50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,80000**
Prezzo	€ 365,33200
Spese generali (15%)	€ 43,32000
Utili di impresa (10%)	€ 33,21200

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.013.003**
Voce: 013 Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).
Articolo: 003 terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.014.001**
Voce: 014 Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.
Articolo: 001 banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,42000**
Prezzo	€ 28,36130
Spese generali (15%)	€ 3,36300
Utili di impresa (10%)	€ 2,57830

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.014.002**
Voce: 014 Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.
Articolo: 002 banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,61000**
Prezzo	€ 32,39665
Spese generali (15%)	€ 3,84150
Utili di impresa (10%)	€ 2,94515

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.015.001**
Voce: 015 Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP.
Articolo: 001 dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.900,00000**
Prezzo	€ 4.933,50000
Spese generali (15%)	€ 585,00000
Utili di impresa (10%)	€ 448,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.016.001**
Voce: 016 Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.
Articolo: 001 diametro di cm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,84000**
Prezzo	€ 80,75760
Spese generali (15%)	€ 9,57600
Utili di impresa (10%)	€ 7,34160

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.016.002**
Voce: 016 Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.
Articolo: 002 diametro di cm 60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,48000**
Prezzo	€ 94,21720
Spese generali (15%)	€ 11,17200
Utili di impresa (10%)	€ 8,56520

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.016.003**
Voce: 016 Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.
Articolo: 003 diametro di cm 80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,96000**
Prezzo	€ 188,43440
Spese generali (15%)	€ 22,34400
Utili di impresa (10%)	€ 17,13040

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.017.001**
Voce: 017 Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per esterno.
Articolo: 001 per tutti i diametri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,77000**
Prezzo	€ 23,74405
Spese generali (15%)	€ 2,81550
Utili di impresa (10%)	€ 2,15855

Codice regionale: **CAL25_PR.P52.050.001**
Voce: 050 Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l'individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all'abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla.
Articolo: 001 freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,87000**
Prezzo	€ 8,69055
Spese generali (15%)	€ 1,03050
Utili di impresa (10%)	€ 0,79005

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P53**
Capitolo: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004 n.2367), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011. Forniti con il rapporto di prova e manuale di installazione, identificabili in modo permanente con il nominativo del produttore e le classi di appartenenza e dovranno essere realizzate con acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.002**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 002 classe N2 bordo laterale - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.005**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 005 classe H1 bordo laterale - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,00000**
Prezzo	€ 60,72000
Spese generali (15%)	€ 7,20000
Utili di impresa (10%)	€ 5,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.008**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 008 classe H2 bordo laterale - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,00000**
Prezzo	€ 108,79000
Spese generali (15%)	€ 12,90000
Utili di impresa (10%)	€ 9,89000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.013**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 013 classe H3 bordo laterale - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Prezzo	€ 222,64000
Spese generali (15%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,24000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.016**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 016 classe H4 bordo laterale - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,00000**
Prezzo	€ 271,97500
Spese generali (15%)	€ 32,25000
Utili di impresa (10%)	€ 24,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.019**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di

distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 019 classe H2 bordo ponte - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.024**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 024 classe H3 bordo ponte - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,00000**
Prezzo	€ 265,65000
Spese generali (15%)	€ 31,50000
Utili di impresa (10%)	€ 24,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.026**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 026 classe H4 bordo ponte - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Prezzo	€ 303,60000
Spese generali (15%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.029**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 029 classe H2 spartitraffico - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Prezzo	€ 203,66500
Spese generali (15%)	€ 24,15000
Utili di impresa (10%)	€ 18,51500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.031**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 031 classe H3 spartitraffico - classe operativa W

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,60000**
Prezzo	€ 261,34900
Spese generali (15%)	€ 30,99000
Utili di impresa (10%)	€ 23,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.033**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 033 classe H4 spartitraffico - classe operativa W

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,00000**
Prezzo	€ 366,85000
Spese generali (15%)	€ 43,50000
Utili di impresa (10%)	€ 33,35000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.034**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 034 elemento terminale speciale classe di prestazione P1 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.846,76000**
Prezzo	€ 2.336,15140
Spese generali (15%)	€ 277,01400
Utili di impresa (10%)	€ 212,37740

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.035**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 035 elemento terminale speciale classe di prestazione P2 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.685,50000**
Prezzo	€ 4.662,15750
Spese generali (15%)	€ 552,82500
Utili di impresa (10%)	€ 423,83250

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.036**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 036 elemento terminale speciale classe di prestazione P4 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.142,64000**
Prezzo	€ 5.240,43960
Spese generali (15%)	€ 621,39600
Utili di impresa (10%)	€ 476,40360

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.038**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 038 attenuatore d'urto parallelo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.411,93000**
Prezzo	€ 9.376,09145
Spese generali (15%)	€ 1.111,78950
Utili di impresa (10%)	€ 852,37195

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.039**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 039 attenuatore d'urto parallelo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.162,86000**
Prezzo	€ 11.591,01790
Spese generali (15%)	€ 1.374,42900
Utili di impresa (10%)	€ 1.053,72890

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.041**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 041 attenuatore d'urto largo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.800,00000**
Prezzo	€ 13.662,00000
Spese generali (15%)	€ 1.620,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.242,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.042**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 042 attenuatore d'urto largo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.800,00000**
Prezzo	€ 18.722,00000
Spese generali (15%)	€ 2.220,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.702,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.043**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 043 elemento terminale standard per barriera N2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.044**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 044 elemento terminale standard per barriera H2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,00000**
Prezzo	€ 158,12500
Spese generali (15%)	€ 18,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.045**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 045 elemento terminale standard per barriera H3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,00000**
Prezzo	€ 158,12500
Spese generali (15%)	€ 18,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.046**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 046 elemento terminale standard per barriera H4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,00000**
Prezzo	€ 158,12500
Spese generali (15%)	€ 18,75000
Utili di impresa (10%)	€ 14,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.047**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 047 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera N2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.048**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 048 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.049**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di

distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 049 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.050**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 050 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.001.051**
Voce: 001 Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo inclusi i catarifrangenti.
Articolo: 051 elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.001**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 001 resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.002**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 002 terminale a manina 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,62000**
Prezzo	€ 32,40930
Spese generali (15%)	€ 3,84300
Utili di impresa (10%)	€ 2,94630

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.003**

Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 003 terminale a manina 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,78000**
Prezzo	€ 38,93670
Spese generali (15%)	€ 4,61700
Utili di impresa (10%)	€ 3,53970

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.004**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 004 terminale a tubo 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,06000**
Prezzo	€ 38,02590
Spese generali (15%)	€ 4,50900
Utili di impresa (10%)	€ 3,45690

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.005**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 005 terminale a tubo 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,56000**
Prezzo	€ 58,89840
Spese generali (15%)	€ 6,98400
Utili di impresa (10%)	€ 5,35440

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.006**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 006 terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,75083**
Prezzo	€ 133,77480
Spese generali (15%)	€ 15,86262
Utili di impresa (10%)	€ 12,16135

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.007**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 007 terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,07200**
Prezzo	€ 165,80608
Spese generali (15%)	€ 19,66080
Utili di impresa (10%)	€ 15,07328

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.008**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 008 terminale piatto per cemento a 2 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,24000**
Prezzo	€ 30,66360
Spese generali (15%)	€ 3,63600
Utili di impresa (10%)	€ 2,78760

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.002.009**
Voce: 002 Componenti per barriere metalliche
Articolo: 009 terminale piatto per cemento a 3 onde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,90000**
Prezzo	€ 50,47350
Spese generali (15%)	€ 5,98500
Utili di impresa (10%)	€ 4,58850

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.020.001**
Voce: 020 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 001 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,28182**
Prezzo	€ 87,64150
Spese generali (15%)	€ 10,39227
Utili di impresa (10%)	€ 7,96741

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.020.002**
Voce: 020 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 002 a profilo asimmetrico base di cm 60 ed altezza cm 80

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,28182**
Prezzo	€ 87,64150
Spese generali (15%)	€ 10,39227
Utili di impresa (10%)	€ 7,96741

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.020.003**
Voce: 020 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 003 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,69091**
Prezzo	€ 88,15901
Spese generali (15%)	€ 10,45364
Utili di impresa (10%)	€ 8,01446

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.020.004**
Voce: 020 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012
Articolo: 004 a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 ed altezza cm 100

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,60000**
Prezzo	€ 76,65900
Spese generali (15%)	€ 9,09000
Utili di impresa (10%)	€ 6,96900

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.021.001**
Voce: 021 Componenti per barriere new jersey
Articolo: 001 Gruppi piastra in acciaio zincato di collegamento per barriera in calcestruzzo tipo "new jersey", comprensivi degli accessori per la posa (barre filettate,bulloni, rondelle).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,40000**
Prezzo	€ 49,84100
Spese generali (15%)	€ 5,91000
Utili di impresa (10%)	€ 4,53100

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.022.001**
Voce: 022 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Articolo: 001 H=50cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.022.002**
Voce: 022 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Articolo: 002 H=70-80cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,97000**
Prezzo	€ 73,33205
Spese generali (15%)	€ 8,69550
Utili di impresa (10%)	€ 6,66655

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.023.001**
Voce: 023 Barriere stradali di sicurezza in legno lamellare e acciaio, comprese di catadriotto. UNI EN 1317-5.
Articolo: 001 Barriera classe N2 bordo laterale - interasse m 3,00.
Livello di contenimento Lc= 82 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,00000**
Prezzo	€ 145,47500
Spese generali (15%)	€ 17,25000
Utili di impresa (10%)	€ 13,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.023.002**
Voce: 023 Barriere stradali di sicurezza in legno lamellare e acciaio, comprese di catadriotto. UNI EN 1317-5.

Articolo: 002 Barriera classe N2 bordo laterale - interasse m 4,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,00000**
Prezzo	€ 116,38000
Spese generali (15%)	€ 13,80000
Utili di impresa (10%)	€ 10,58000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.023.003**
Voce: 023 Barriere stradali di sicurezza in legno lamellare e acciaio, comprese di catadriotto. UNI EN 1317-5.
Articolo: 003 Barriera classe H1 bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 127 kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Prezzo	€ 207,46000
Spese generali (15%)	€ 24,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,86000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.023.004**
Voce: 023 Barriere stradali di sicurezza in legno lamellare e acciaio, comprese di catadriotto. UNI EN 1317-5.
Articolo: 004 Barriera classe H2 bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W5

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,00000**
Prezzo	€ 256,79500
Spese generali (15%)	€ 30,45000
Utili di impresa (10%)	€ 23,34500

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.023.005**
Voce: 023 Barriere stradali di sicurezza in legno lamellare e acciaio, comprese di catadriotto. UNI EN 1317-5.
Articolo: 005 Barriera classe H2 bordo ponte interasse 2,00 m.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,00000**
Prezzo	€ 306,13000
Spese generali (15%)	€ 36,30000
Utili di impresa (10%)	€ 27,83000

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.023.006**
Voce: 023 Barriere stradali di sicurezza in legno lamellare e acciaio, comprese di catadriotto. UNI EN 1317-5.
Articolo: 006 Barriera classe H2 bordo ponte interasse 3 m.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile minore o uguale alla classe W4

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,50000**
Prezzo	€ 267,54750
Spese generali (15%)	€ 31,72500
Utili di impresa (10%)	€ 24,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.024.001**
Voce: 024 Barriere in legno lamellare e acciaio per percorsi pedonali e piste ciclabili.
Articolo: 001 Barriera pedonale ad elementi verticali interasse 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,50000**
Prezzo	€ 161,28750
Spese generali (15%)	€ 19,12500
Utili di impresa (10%)	€ 14,66250

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.024.002**
Voce: 024 Barriere in legno lamellare e acciaio per percorsi pedonali e piste ciclabili.
Articolo: 002 Barriera per pista ciclabile a due vie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,96000**
Prezzo	€ 94,82440
Spese generali (15%)	€ 11,24400
Utili di impresa (10%)	€ 8,62040

Codice regionale: **CAL25_PR.P53.024.003**
Voce: 024 Barriere in legno lamellare e acciaio per percorsi pedonali e piste ciclabili.
Articolo: 003 Barriera per pista ciclabile a tre vie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,86000**
Prezzo	€ 97,22790
Spese generali (15%)	€ 11,52900
Utili di impresa (10%)	€ 8,83890

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P55**
Capitolo: BARRIERE ANTIRUMORE STRADALI, munite di marcatura CE secondo la UNI EN 14388:2015; potere fonoisolante in conformità alla norma europea armonizzata B3 UNI EN 1793-1:2017 - UNI EN 1793-2:2013 e coefficiente di assorbimento acustico in conformità alla norma europea armonizzata A4 UNI EN 1793-1:2017

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.001.001**
Voce: 001 Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 001 Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Prezzo	€ 328,90000
Spese generali (15%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 29,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.001.002**
Voce: 001 Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.

Articolo: 002 Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Prezzo	€ 354,20000
Spese generali (15%)	€ 42,00000
Utili di impresa (10%)	€ 32,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.001.003**
Voce: 001 Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 003 Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Prezzo	€ 303,60000
Spese generali (15%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.001.004**
Voce: 001 Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 004 Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,00000**
Prezzo	€ 313,72000
Spese generali (15%)	€ 37,20000
Utili di impresa (10%)	€ 28,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.001.005**
Voce: 001 Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 005 Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza fino a 3 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.001.006**
Voce: 001 Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura.
Articolo: 006 Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza da 3 a 5 m.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Prezzo	€ 430,10000
Spese generali (15%)	€ 51,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.002.001**
Voce: 002 Materiali ed accessori per barriere antirumore
Articolo: 001 PANNELLO IN ACCIAIO CORTEN - PRESTAZIONI ACUSTICHE: CATEGORIA ASSORBIMENTO ACUSTICO A4; CATEGORIA ISOLAMENTO ACUSTICO B3

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,35000**
Prezzo	€ 228,14275
Spese generali (15%)	€ 27,05250
Utili di impresa (10%)	€ 20,74025

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.002.002**
Voce: 002 Materiali ed accessori per barriere antirumore
Articolo: 002 PANNELLO TRASPARENTE IN VETRO STRATIFICATO TEMPERATO/INDURITO SP.10+1,52(pvb)+10mm INCOLORE NON INTELAIATO E COMPLETO DI SPECIALI VINCOLI INTERMEDI DI FISSAGGIO

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,46000**
Prezzo	€ 243,46190
Spese generali (15%)	€ 28,86900
Utili di impresa (10%)	€ 22,13290

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.002.003**
Voce: 002 Materiali ed accessori per barriere antirumore
Articolo: 003 PANNELLO METALLICO CON ELEMENTI TRAPEZOIDALI

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,65000**
Prezzo	€ 234,84725
Spese generali (15%)	€ 27,84750
Utili di impresa (10%)	€ 21,34975

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.002.008**
Voce: 002 Materiali ed accessori per barriere antirumore
Articolo: 008 Profilati di acciaio per carpenteria

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P55.002.009**
Voce: 002 Materiali ed accessori per barriere antirumore
Articolo: 009 Tirafondi in acciaio zincato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,70000**
Prezzo	€ 5,94550
Spese generali (15%)	€ 0,70500
Utili di impresa (10%)	€ 0,54050

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P59**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ELETTRICO

Codice regionale: **CAL25_PR.P59.001.001**
Voce: 001 Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHs, requisiti di sicurezza di classe 2.
Articolo: 001 Pannelli 300 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,00000**
Prezzo	€ 573,04500
Spese generali (15%)	€ 67,95000
Utili di impresa (10%)	€ 52,09500

Codice regionale: **CAL25_PR.P59.001.002**
Voce: 001 Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHs, requisiti di sicurezza di classe 2.
Articolo: 002 Pannelli 400 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Prezzo	€ 480,70000
Spese generali (15%)	€ 57,00000
Utili di impresa (10%)	€ 43,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P59.001.003**
Voce: 001 Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHs, requisiti di sicurezza di classe 2.
Articolo: 003 Pannelli 600 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,00000**
Prezzo	€ 399,74000
Spese generali (15%)	€ 47,40000
Utili di impresa (10%)	€ 36,34000

Codice regionale: **CAL25_PR.P59.001.004**
Voce: 001 Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHs, requisiti di sicurezza di classe 2.
Articolo: 004 Pannelli 800 W

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,00000**
Prezzo	€ 370,64500
Spese generali (15%)	€ 43,95000
Utili di impresa (10%)	€ 33,69500

Codice regionale: **CAL25_PR.P59.001.005**
Voce: 001 Stuoie costituite da nastri di metallo amorfo con doppio isolamento, per realizzazione di riscaldamento radiante elettrico a pavimento a basso spessore. Da posarsi a secco o a umido, su pannello isolante termico, adatte ad ogni tipo di pavimentazione (limitazioni per particolari tipi di pvc). Possibilità di posa anche a parete e/o soffitto, sotto intonaco o piastrelle. Gestibilità autonoma in ogni locale, zero emissioni e conforme alla direttiva RoHs, requisiti di sicurezza di classe 2.
Articolo: 005 Spessore stuoie 1,2 mm, larghezza 0,5 m, lunghezza da 1,00 a 7,00 m, alimentazione primaria 230 V AC/DC, produzione termica da 50 a 300 W/mq.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,50000**
Prezzo	€ 92,97750
Spese generali (15%)	€ 11,02500
Utili di impresa (10%)	€ 8,45250

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P60**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.001**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 001 2 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37200**
Prezzo	€ 0,47058
Spese generali (15%)	€ 0,05580
Utili di impresa (10%)	€ 0,04278

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.002**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 002 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Prezzo	€ 1,20175
Spese generali (15%)	€ 0,14250
Utili di impresa (10%)	€ 0,10925

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.003**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 003 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46000**
Prezzo	€ 1,84690
Spese generali (15%)	€ 0,21900
Utili di impresa (10%)	€ 0,16790

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.004**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 004 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16000**
Prezzo	€ 2,73240
Spese generali (15%)	€ 0,32400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24840

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.005**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 005 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08000**
Prezzo	€ 3,89620
Spese generali (15%)	€ 0,46200
Utili di impresa (10%)	€ 0,35420

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.006**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 006 3 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50000**
Prezzo	€ 0,63250
Spese generali (15%)	€ 0,07500
Utili di impresa (10%)	€ 0,05750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.007**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 007 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28000**
Prezzo	€ 1,61920
Spese generali (15%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,14720

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.008**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 008 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,50470
Spese generali (15%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.009**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 009 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,01000**
Prezzo	€ 3,80765
Spese generali (15%)	€ 0,45150
Utili di impresa (10%)	€ 0,34615

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.010**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 010 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35000**
Prezzo	€ 5,50275
Spese generali (15%)	€ 0,65250
Utili di impresa (10%)	€ 0,50025

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.011**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 011 4 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,63600**
Prezzo	€ 0,80454
Spese generali (15%)	€ 0,09540
Utili di impresa (10%)	€ 0,07314

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.012**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 012 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.013**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 013 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56000**
Prezzo	€ 3,23840
Spese generali (15%)	€ 0,38400
Utili di impresa (10%)	€ 0,29440

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.014**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 014 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,94000**
Prezzo	€ 4,98410
Spese generali (15%)	€ 0,59100
Utili di impresa (10%)	€ 0,45310

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.015**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 015 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64000**
Prezzo	€ 7,13460
Spese generali (15%)	€ 0,84600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64860

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.016**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 016 5 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,81000**
Prezzo	€ 1,02465
Spese generali (15%)	€ 0,12150
Utili di impresa (10%)	€ 0,09315

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.017**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 017 5 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15800**
Prezzo	€ 1,46487
Spese generali (15%)	€ 0,17370
Utili di impresa (10%)	€ 0,13317

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.018**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 018 5 G 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31104**
Prezzo	€ 1,65847
Spese generali (15%)	€ 0,19666
Utili di impresa (10%)	€ 0,15077

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.019**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 019 5 G 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,04160**
Prezzo	€ 2,58262
Spese generali (15%)	€ 0,30624
Utili di impresa (10%)	€ 0,23478

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.020**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 020 5 G 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93088**
Prezzo	€ 3,70756
Spese generali (15%)	€ 0,43963
Utili di impresa (10%)	€ 0,33705

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.021**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 021 7 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09500**
Prezzo	€ 1,38518
Spese generali (15%)	€ 0,16425
Utili di impresa (10%)	€ 0,12593

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.022**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 022 10 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71000**
Prezzo	€ 2,16315
Spese generali (15%)	€ 0,25650
Utili di impresa (10%)	€ 0,19665

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.023**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 023 12 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.024**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 024 14 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,24049**
Prezzo	€ 2,83422
Spese generali (15%)	€ 0,33607
Utili di impresa (10%)	€ 0,25766

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.025**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 025 16 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,56500**
Prezzo	€ 3,24473
Spese generali (15%)	€ 0,38475
Utili di impresa (10%)	€ 0,29498

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.026**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 026 19 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12000**
Prezzo	€ 3,94680
Spese generali (15%)	€ 0,46800
Utili di impresa (10%)	€ 0,35880

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.027**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 027 24 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,34400**
Prezzo	€ 5,49516
Spese generali (15%)	€ 0,65160
Utili di impresa (10%)	€ 0,49956

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.028**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 028 7 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53000**
Prezzo	€ 1,93545
Spese generali (15%)	€ 0,22950
Utili di impresa (10%)	€ 0,17595

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.029**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 029 10 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34000**
Prezzo	€ 2,96010
Spese generali (15%)	€ 0,35100
Utili di impresa (10%)	€ 0,26910

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.030**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 030 12 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,71200**
Prezzo	€ 3,43068
Spese generali (15%)	€ 0,40680
Utili di impresa (10%)	€ 0,31188

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.031**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 031 14 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60590**
Prezzo	€ 3,29647
Spese generali (15%)	€ 0,39089
Utili di impresa (10%)	€ 0,29968

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.032**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 032 16 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,57000**
Prezzo	€ 4,51605
Spese generali (15%)	€ 0,53550
Utili di impresa (10%)	€ 0,41055

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.033**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 033 19 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,27200**
Prezzo	€ 5,40408
Spese generali (15%)	€ 0,64080
Utili di impresa (10%)	€ 0,49128

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.003.034**
Voce: 003 Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR
Articolo: 034 24 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76000**
Prezzo	€ 7,28640
Spese generali (15%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,66240

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.001**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61680**
Prezzo	€ 0,78025
Spese generali (15%)	€ 0,09252
Utili di impresa (10%)	€ 0,07093

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.002**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,79948**
Prezzo	€ 1,01134
Spese generali (15%)	€ 0,11992
Utili di impresa (10%)	€ 0,09194

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.003**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94029**
Prezzo	€ 1,18946
Spese generali (15%)	€ 0,14104
Utili di impresa (10%)	€ 0,10813

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.004**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16817**
Prezzo	€ 1,47774
Spese generali (15%)	€ 0,17523
Utili di impresa (10%)	€ 0,13434

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.005**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85635**
Prezzo	€ 2,34828
Spese generali (15%)	€ 0,27845
Utili di impresa (10%)	€ 0,21348

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.006**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63483**
Prezzo	€ 3,33306
Spese generali (15%)	€ 0,39522
Utili di impresa (10%)	€ 0,30301

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.007**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88137**
Prezzo	€ 4,90994
Spese generali (15%)	€ 0,58221
Utili di impresa (10%)	€ 0,44636

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.008**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82967**
Prezzo	€ 6,10953
Spese generali (15%)	€ 0,72445
Utili di impresa (10%)	€ 0,55541

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.009**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61246**
Prezzo	€ 8,36476
Spese generali (15%)	€ 0,99187
Utili di impresa (10%)	€ 0,76043

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.010**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,93533**
Prezzo	€ 11,30319
Spese generali (15%)	€ 1,34030
Utili di impresa (10%)	€ 1,02756

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.011**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,95136**
Prezzo	€ 15,11847
Spese generali (15%)	€ 1,79270
Utili di impresa (10%)	€ 1,37441

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.012**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,30045**
Prezzo	€ 19,35507
Spese generali (15%)	€ 2,29507
Utili di impresa (10%)	€ 1,75955

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.013**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,27676**
Prezzo	€ 24,38510
Spese generali (15%)	€ 2,89151
Utili di impresa (10%)	€ 2,21683

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.014**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58094**
Prezzo	€ 28,56489
Spese generali (15%)	€ 3,38714
Utili di impresa (10%)	€ 2,59681

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.015**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98966**
Prezzo	€ 36,67192
Spese generali (15%)	€ 4,34845
Utili di impresa (10%)	€ 3,33381

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.016**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 016 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33015**
Prezzo	€ 1,68264
Spese generali (15%)	€ 0,19952
Utili di impresa (10%)	€ 0,15297

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.017**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 017 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58027**
Prezzo	€ 1,99904
Spese generali (15%)	€ 0,23704
Utili di impresa (10%)	€ 0,18173

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.018**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 018 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,01119**
Prezzo	€ 2,54416
Spese generali (15%)	€ 0,30168
Utili di impresa (10%)	€ 0,23129

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.019**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 019 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,67755**
Prezzo	€ 3,38710
Spese generali (15%)	€ 0,40163
Utili di impresa (10%)	€ 0,30792

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.020**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 020 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20141**
Prezzo	€ 5,31478
Spese generali (15%)	€ 0,63021
Utili di impresa (10%)	€ 0,48316

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.021**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 021 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86017**
Prezzo	€ 7,41312
Spese generali (15%)	€ 0,87903
Utili di impresa (10%)	€ 0,67392

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.022**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 022 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36468**
Prezzo	€ 11,84632
Spese generali (15%)	€ 1,40470
Utili di impresa (10%)	€ 1,07694

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.023**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 023 2 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,84520**
Prezzo	€ 13,71918
Spese generali (15%)	€ 1,62678
Utili di impresa (10%)	€ 1,24720

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.024**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 024 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,61111**
Prezzo	€ 2,03806
Spese generali (15%)	€ 0,24167
Utili di impresa (10%)	€ 0,18528

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.025**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 025 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21430**
Prezzo	€ 2,80110
Spese generali (15%)	€ 0,33215
Utili di impresa (10%)	€ 0,25465

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.026**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 026 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80704**
Prezzo	€ 3,55091
Spese generali (15%)	€ 0,42106
Utili di impresa (10%)	€ 0,32281

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.027**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 027 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40583**
Prezzo	€ 4,30837
Spese generali (15%)	€ 0,51087
Utili di impresa (10%)	€ 0,39167

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.028**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 028 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53633**
Prezzo	€ 7,00346
Spese generali (15%)	€ 0,83045
Utili di impresa (10%)	€ 0,63668

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.029**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 029 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85085**
Prezzo	€ 9,93133
Spese generali (15%)	€ 1,17763
Utili di impresa (10%)	€ 0,90285

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.030**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 030 3 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,82434**
Prezzo	€ 16,22279
Spese generali (15%)	€ 1,92365
Utili di impresa (10%)	€ 1,47480

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.031**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 031 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13828**
Prezzo	€ 2,70492
Spese generali (15%)	€ 0,32074
Utili di impresa (10%)	€ 0,24590

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.032**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 032 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73697**
Prezzo	€ 3,46227
Spese generali (15%)	€ 0,41055
Utili di impresa (10%)	€ 0,31475

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.033**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 033 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54653**
Prezzo	€ 4,48636
Spese generali (15%)	€ 0,53198
Utili di impresa (10%)	€ 0,40785

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.034**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 034 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59835**
Prezzo	€ 5,81691
Spese generali (15%)	€ 0,68975
Utili di impresa (10%)	€ 0,52881

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.035**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 035 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,11949**
Prezzo	€ 9,00615
Spese generali (15%)	€ 1,06792
Utili di impresa (10%)	€ 0,81874

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.036**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 036 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,69026**
Prezzo	€ 13,52318
Spese generali (15%)	€ 1,60354
Utili di impresa (10%)	€ 1,22938

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.037**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 037 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,51488**
Prezzo	€ 19,62632
Spese generali (15%)	€ 2,32723
Utili di impresa (10%)	€ 1,78421

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.038**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 038 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,47339**
Prezzo	€ 15,77884
Spese generali (15%)	€ 1,87101
Utili di impresa (10%)	€ 1,43444

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.039**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 039 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54710**
Prezzo	€ 3,22209
Spese generali (15%)	€ 0,38207
Utili di impresa (10%)	€ 0,29292

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.040**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 040 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18842**
Prezzo	€ 4,03335
Spese generali (15%)	€ 0,47826
Utili di impresa (10%)	€ 0,36667

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.041**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 041 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,37817**
Prezzo	€ 5,53839
Spese generali (15%)	€ 0,65673
Utili di impresa (10%)	€ 0,50349

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.042**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 042 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38807**
Prezzo	€ 6,81591
Spese generali (15%)	€ 0,80821
Utili di impresa (10%)	€ 0,61963

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.043**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 043 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90313**
Prezzo	€ 11,26246
Spese generali (15%)	€ 1,33547
Utili di impresa (10%)	€ 1,02386

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.044**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 044 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,11531**
Prezzo	€ 16,59087
Spese generali (15%)	€ 1,96730
Utili di impresa (10%)	€ 1,50826

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.006.045**
Voce: 006 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:
Articolo: 045 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,10649**
Prezzo	€ 25,43471
Spese generali (15%)	€ 3,01597
Utili di impresa (10%)	€ 2,31225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.001**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03000**
Prezzo	€ 1,30295
Spese generali (15%)	€ 0,15450
Utili di impresa (10%)	€ 0,11845

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.002**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.003**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69000**
Prezzo	€ 2,13785
Spese generali (15%)	€ 0,25350
Utili di impresa (10%)	€ 0,19435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.004**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.005**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,37000**
Prezzo	€ 4,26305
Spese generali (15%)	€ 0,50550
Utili di impresa (10%)	€ 0,38755

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.006**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82000**
Prezzo	€ 6,09730
Spese generali (15%)	€ 0,72300
Utili di impresa (10%)	€ 0,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.007**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99000**
Prezzo	€ 8,84235
Spese generali (15%)	€ 1,04850
Utili di impresa (10%)	€ 0,80385

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.008**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,39000**
Prezzo	€ 11,87835
Spese generali (15%)	€ 1,40850
Utili di impresa (10%)	€ 1,07985

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.009**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,04000**
Prezzo	€ 16,49560
Spese generali (15%)	€ 1,95600
Utili di impresa (10%)	€ 1,49960

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.010**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,03000**
Prezzo	€ 22,80795
Spese generali (15%)	€ 2,70450
Utili di impresa (10%)	€ 2,07345

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.011**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50000**
Prezzo	€ 29,72750
Spese generali (15%)	€ 3,52500
Utili di impresa (10%)	€ 2,70250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.012**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,26000**
Prezzo	€ 38,27890
Spese generali (15%)	€ 4,53900
Utili di impresa (10%)	€ 3,47990

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.013**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,92000**
Prezzo	€ 46,70380
Spese generali (15%)	€ 5,53800
Utili di impresa (10%)	€ 4,24580

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.014**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,27000**
Prezzo	€ 57,26655
Spese generali (15%)	€ 6,79050
Utili di impresa (10%)	€ 5,20605

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.015**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,21000**
Prezzo	€ 74,90065
Spese generali (15%)	€ 8,88150
Utili di impresa (10%)	€ 6,80915

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.016**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 016 1 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,56000**
Prezzo	€ 90,52340
Spese generali (15%)	€ 10,73400
Utili di impresa (10%)	€ 8,22940

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.017**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 017 1 x 400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,31000**
Prezzo	€ 135,74715
Spese generali (15%)	€ 16,09650
Utili di impresa (10%)	€ 12,34065

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.018**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 018 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,69000**
Prezzo	€ 2,13785
Spese generali (15%)	€ 0,25350
Utili di impresa (10%)	€ 0,19435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.019**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 019 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30000**
Prezzo	€ 2,90950
Spese generali (15%)	€ 0,34500
Utili di impresa (10%)	€ 0,26450

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.020**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 020 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.021**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 021 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.022**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 022 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38000**
Prezzo	€ 9,33570
Spese generali (15%)	€ 1,10700
Utili di impresa (10%)	€ 0,84870

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.023**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 023 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22000**
Prezzo	€ 12,92830
Spese generali (15%)	€ 1,53300
Utili di impresa (10%)	€ 1,17530

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.024**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 024 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02000**
Prezzo	€ 19,00030
Spese generali (15%)	€ 2,25300
Utili di impresa (10%)	€ 1,72730

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.025**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 025 3 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07000**
Prezzo	€ 2,61855
Spese generali (15%)	€ 0,31050
Utili di impresa (10%)	€ 0,23805

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.026**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 026 3 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Prezzo	€ 3,60525
Spese generali (15%)	€ 0,42750
Utili di impresa (10%)	€ 0,32775

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.027**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 027 3 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,07000**
Prezzo	€ 5,14855
Spese generali (15%)	€ 0,61050
Utili di impresa (10%)	€ 0,46805

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.028**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 028 3 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71000**
Prezzo	€ 7,22315
Spese generali (15%)	€ 0,85650
Utili di impresa (10%)	€ 0,65665

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.029**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 029 3 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68000**
Prezzo	€ 12,24520
Spese generali (15%)	€ 1,45200
Utili di impresa (10%)	€ 1,11320

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.030**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 030 3 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,37000**
Prezzo	€ 18,17805
Spese generali (15%)	€ 2,15550
Utili di impresa (10%)	€ 1,65255

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.031**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 031 3 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06000**
Prezzo	€ 26,64090
Spese generali (15%)	€ 3,15900
Utili di impresa (10%)	€ 2,42190

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.032**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 032 3 G 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,96000**
Prezzo	€ 36,63440
Spese generali (15%)	€ 4,34400
Utili di impresa (10%)	€ 3,33040

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.033**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 033 3 G 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,07000**
Prezzo	€ 38,03855
Spese generali (15%)	€ 4,51050
Utili di impresa (10%)	€ 3,45805

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.034**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 034 3 G 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,25000**
Prezzo	€ 38,26625
Spese generali (15%)	€ 4,53750
Utili di impresa (10%)	€ 3,47875

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.035**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 035 3 G 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,50000**
Prezzo	€ 48,70250
Spese generali (15%)	€ 5,77500
Utili di impresa (10%)	€ 4,42750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.036**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 036 3 G 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,29000**
Prezzo	€ 61,08685
Spese generali (15%)	€ 7,24350
Utili di impresa (10%)	€ 5,55335

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.037**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 037 3 G 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,27000**
Prezzo	€ 74,97655
Spese generali (15%)	€ 8,89050
Utili di impresa (10%)	€ 6,81605

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.038**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 038 3 G 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,45000**
Prezzo	€ 90,38425
Spese generali (15%)	€ 10,71750
Utili di impresa (10%)	€ 8,21675

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.039**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 039 3 G 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,75000**
Prezzo	€ 108,47375
Spese generali (15%)	€ 12,86250
Utili di impresa (10%)	€ 9,86125

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.040**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 040 3 G 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,04000**
Prezzo	€ 148,05560
Spese generali (15%)	€ 17,55600
Utili di impresa (10%)	€ 13,45960

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.041**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 041 3 G 400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.042**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 042 4 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,81258**
Prezzo	€ 2,29292
Spese generali (15%)	€ 0,27189
Utili di impresa (10%)	€ 0,20845

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.043**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 043 4 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,76525**
Prezzo	€ 3,49804
Spese generali (15%)	€ 0,41479
Utili di impresa (10%)	€ 0,31800

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.044**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 044 4 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,79461**
Prezzo	€ 4,80018
Spese generali (15%)	€ 0,56919
Utili di impresa (10%)	€ 0,43638

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.045**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 045 4 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,45302**
Prezzo	€ 6,89807
Spese generali (15%)	€ 0,81795
Utili di impresa (10%)	€ 0,62710

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.046**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 046 4 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,22016**
Prezzo	€ 11,66350
Spese generali (15%)	€ 1,38302
Utili di impresa (10%)	€ 1,06032

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.047**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 047 4 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,66596**
Prezzo	€ 17,28744
Spese generali (15%)	€ 2,04989
Utili di impresa (10%)	€ 1,57159

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.048**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 048 4 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,71868**
Prezzo	€ 26,20913
Spese generali (15%)	€ 3,10780
Utili di impresa (10%)	€ 2,38265

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.049**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 049 4 G 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,71868**
Prezzo	€ 26,20913
Spese generali (15%)	€ 3,10780
Utili di impresa (10%)	€ 2,38265

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.050**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 050 4 G 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35000**
Prezzo	€ 29,53775
Spese generali (15%)	€ 3,50250
Utili di impresa (10%)	€ 2,68525

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.051**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 051 4 G 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,44000**
Prezzo	€ 41,03660
Spese generali (15%)	€ 4,86600
Utili di impresa (10%)	€ 3,73060

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.052**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 052 4 G 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,46000**
Prezzo	€ 53,71190
Spese generali (15%)	€ 6,36900
Utili di impresa (10%)	€ 4,88290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.053**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 053 4 G 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,26000**
Prezzo	€ 69,90390
Spese generali (15%)	€ 8,28900
Utili di impresa (10%)	€ 6,35490

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.054**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 054 4 G 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,73000**
Prezzo	€ 90,73845
Spese generali (15%)	€ 10,75950
Utili di impresa (10%)	€ 8,24895

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.055**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 055 4 G 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,66000**
Prezzo	€ 103,29990
Spese generali (15%)	€ 12,24900
Utili di impresa (10%)	€ 9,39090

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.056**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 056 4 G 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,99000**
Prezzo	€ 163,17235
Spese generali (15%)	€ 19,34850
Utili di impresa (10%)	€ 14,83385

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.057**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 057 4 G 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,34000**
Prezzo	€ 211,68510
Spese generali (15%)	€ 25,10100
Utili di impresa (10%)	€ 19,24410

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.058**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 058 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,73000**
Prezzo	€ 4,71845
Spese generali (15%)	€ 0,55950
Utili di impresa (10%)	€ 0,42895

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.059**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 059 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Prezzo	€ 6,62860
Spese generali (15%)	€ 0,78600
Utili di impresa (10%)	€ 0,60260

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.060**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 060 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,88000**
Prezzo	€ 8,70320
Spese generali (15%)	€ 1,03200
Utili di impresa (10%)	€ 0,79120

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.061**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 061 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01000**
Prezzo	€ 11,39765
Spese generali (15%)	€ 1,35150
Utili di impresa (10%)	€ 1,03615

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.062**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 062 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62000**
Prezzo	€ 19,75930
Spese generali (15%)	€ 2,34300
Utili di impresa (10%)	€ 1,79630

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.063**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 063 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,30000**
Prezzo	€ 29,47450
Spese generali (15%)	€ 3,49500
Utili di impresa (10%)	€ 2,67950

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.007.064**
Voce: 007 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:
Articolo: 064 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,43000**
Prezzo	€ 43,55395
Spese generali (15%)	€ 5,16450
Utili di impresa (10%)	€ 3,95945

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.001**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 001 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,30075**
Prezzo	€ 0,38045
Spese generali (15%)	€ 0,04511
Utili di impresa (10%)	€ 0,03459

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.002**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 002 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76000**
Prezzo	€ 0,96140
Spese generali (15%)	€ 0,11400
Utili di impresa (10%)	€ 0,08740

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.003**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 003 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02000**
Prezzo	€ 1,29030
Spese generali (15%)	€ 0,15300
Utili di impresa (10%)	€ 0,11730

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.004**

Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 004 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,74000**
Prezzo	€ 2,20110
Spese generali (15%)	€ 0,26100
Utili di impresa (10%)	€ 0,20010

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.005**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 005 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54400**
Prezzo	€ 3,21816
Spese generali (15%)	€ 0,38160
Utili di impresa (10%)	€ 0,29256

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.006**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 006 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,77400**
Prezzo	€ 4,77411
Spese generali (15%)	€ 0,56610
Utili di impresa (10%)	€ 0,43401

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.007**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 007 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14600**
Prezzo	€ 6,50969
Spese generali (15%)	€ 0,77190
Utili di impresa (10%)	€ 0,59179

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.008**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 008 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,29000**
Prezzo	€ 9,22185
Spese generali (15%)	€ 1,09350
Utili di impresa (10%)	€ 0,83835

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.009**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 009 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,47400**
Prezzo	€ 13,24961
Spese generali (15%)	€ 1,57110
Utili di impresa (10%)	€ 1,20451

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.010**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 010 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,18800**
Prezzo	€ 16,68282
Spese generali (15%)	€ 1,97820
Utili di impresa (10%)	€ 1,51662

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.011**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 011 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,57400**
Prezzo	€ 20,96611
Spese generali (15%)	€ 2,48610
Utili di impresa (10%)	€ 1,90601

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.012**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 012 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,15000**
Prezzo	€ 19,16475
Spese generali (15%)	€ 2,27250
Utili di impresa (10%)	€ 1,74225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.013**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 013 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,92000**
Prezzo	€ 23,93380
Spese generali (15%)	€ 2,83800
Utili di impresa (10%)	€ 2,17580

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.014**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 014 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,73000**
Prezzo	€ 33,81345
Spese generali (15%)	€ 4,00950
Utili di impresa (10%)	€ 3,07395

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.015**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 015 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,48000**
Prezzo	€ 52,47220
Spese generali (15%)	€ 6,22200
Utili di impresa (10%)	€ 4,77020

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.016**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 016 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Prezzo	€ 13,91500
Spese generali (15%)	€ 1,65000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26500

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.017**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:
Articolo: 017 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,72000**
Prezzo	€ 42,65580
Spese generali (15%)	€ 5,05800
Utili di impresa (10%)	€ 3,87780

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.008.018**
Voce: 008 Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN

50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 018 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,22000**
Prezzo	€ 83,76830
Spese generali (15%)	€ 9,93300
Utili di impresa (10%)	€ 7,61530

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.001**

Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72000**
Prezzo	€ 0,91080
Spese generali (15%)	€ 0,10800
Utili di impresa (10%)	€ 0,08280

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.002**

Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01000**
Prezzo	€ 1,27765
Spese generali (15%)	€ 0,15150
Utili di impresa (10%)	€ 0,11615

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.003**

Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39000**
Prezzo	€ 1,75835
Spese generali (15%)	€ 0,20850
Utili di impresa (10%)	€ 0,15985

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.004**

Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21000**
Prezzo	€ 2,79565
Spese generali (15%)	€ 0,33150
Utili di impresa (10%)	€ 0,25415

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.005**
Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,19000**
Prezzo	€ 4,03535
Spese generali (15%)	€ 0,47850
Utili di impresa (10%)	€ 0,36685

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.006**
Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56000**
Prezzo	€ 5,76840
Spese generali (15%)	€ 0,68400
Utili di impresa (10%)	€ 0,52440

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.011.007**
Voce: 011 Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 007 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18000**
Prezzo	€ 9,08270
Spese generali (15%)	€ 1,07700
Utili di impresa (10%)	€ 0,82570

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.012.001**
Voce: 012 Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,23000**
Prezzo	€ 1,55595
Spese generali (15%)	€ 0,18450
Utili di impresa (10%)	€ 0,14145

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.012.002**
Voce: 012 Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Prezzo	€ 2,21375
Spese generali (15%)	€ 0,26250
Utili di impresa (10%)	€ 0,20125

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.012.003**
Voce: 012 Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44000**
Prezzo	€ 3,08660
Spese generali (15%)	€ 0,36600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28060

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.012.004**
Voce: 012 Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,52000**
Prezzo	€ 4,45280
Spese generali (15%)	€ 0,52800
Utili di impresa (10%)	€ 0,40480

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.012.005**
Voce: 012 Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56000**
Prezzo	€ 5,76840
Spese generali (15%)	€ 0,68400
Utili di impresa (10%)	€ 0,52440

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.012.006**
Voce: 012 Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,42000**
Prezzo	€ 11,91630
Spese generali (15%)	€ 1,41300
Utili di impresa (10%)	€ 1,08330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.001**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 001 tubo diam. esterno 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28000**
Prezzo	€ 1,61920
Spese generali (15%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,14720

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.002**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 002 tubo diam. esterno 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.003**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 003 tubo diam. esterno 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79000**
Prezzo	€ 2,26435
Spese generali (15%)	€ 0,26850
Utili di impresa (10%)	€ 0,20585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.004**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 004 tubo diam. esterno 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.005**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 005 tubo diam. esterno 90 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.006**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 006 tubo diam. esterno 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63000**
Prezzo	€ 4,59195
Spese generali (15%)	€ 0,54450
Utili di impresa (10%)	€ 0,41745

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.007**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 007 tubo diam. esterno 125 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,33000**
Prezzo	€ 8,00745
Spese generali (15%)	€ 0,94950
Utili di impresa (10%)	€ 0,72795

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.008**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 008 tubo diam. esterno 140 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,99000**
Prezzo	€ 8,84235
Spese generali (15%)	€ 1,04850
Utili di impresa (10%)	€ 0,80385

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.009**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 009 tubo diam. esterno 160 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,81000**
Prezzo	€ 11,14465
Spese generali (15%)	€ 1,32150
Utili di impresa (10%)	€ 1,01315

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.013.010**
Voce: 013 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ:
Articolo: 010 tubo diam. esterno 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42593**
Prezzo	€ 13,18880
Spese generali (15%)	€ 1,56389
Utili di impresa (10%)	€ 1,19898

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.001**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58050**
Prezzo	€ 3,26434
Spese generali (15%)	€ 0,38708
Utili di impresa (10%)	€ 0,29676

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.002**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34750**
Prezzo	€ 4,23459
Spese generali (15%)	€ 0,50213
Utili di impresa (10%)	€ 0,38496

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.003**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99200**
Prezzo	€ 6,31488
Spese generali (15%)	€ 0,74880
Utili di impresa (10%)	€ 0,57408

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.004**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,35050**
Prezzo	€ 8,03339
Spese generali (15%)	€ 0,95258
Utili di impresa (10%)	€ 0,73031

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.005**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,87150**
Prezzo	€ 9,95745
Spese generali (15%)	€ 1,18073
Utili di impresa (10%)	€ 0,90522

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.006**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,93200**
Prezzo	€ 12,56398
Spese generali (15%)	€ 1,48980
Utili di impresa (10%)	€ 1,14218

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.014.007**
Voce: 014 Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 007 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20900**
Prezzo	€ 9,11939
Spese generali (15%)	€ 1,08135
Utili di impresa (10%)	€ 0,82904

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.001**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 001 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,87700**
Prezzo	€ 25,14441
Spese generali (15%)	€ 2,98155
Utili di impresa (10%)	€ 2,28586

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.002**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 002 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,61550**
Prezzo	€ 31,13861
Spese generali (15%)	€ 3,69233
Utili di impresa (10%)	€ 2,83078

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.003**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 003 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,81100**
Prezzo	€ 40,24092
Spese generali (15%)	€ 4,77165
Utili di impresa (10%)	€ 3,65827

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.004**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 004 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,46350**
Prezzo	€ 52,45133
Spese generali (15%)	€ 6,21953
Utili di impresa (10%)	€ 4,76830

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.005**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 005 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,55050**
Prezzo	€ 63,94639
Spese generali (15%)	€ 7,58258
Utili di impresa (10%)	€ 5,81331

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.006**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 006 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,53550**
Prezzo	€ 77,84241
Spese generali (15%)	€ 9,23033
Utili di impresa (10%)	€ 7,07658

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.015.007**
Voce: 015 Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 007 Ø 63 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,50650**
Prezzo	€ 123,34573
Spese generali (15%)	€ 14,62598
Utili di impresa (10%)	€ 11,21325

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.001**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 001 Ø 8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.002**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 002 Ø 10 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58000**
Prezzo	€ 3,26370
Spese generali (15%)	€ 0,38700
Utili di impresa (10%)	€ 0,29670

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.003**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 003 Ø 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,58000**
Prezzo	€ 3,26370
Spese generali (15%)	€ 0,38700
Utili di impresa (10%)	€ 0,29670

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.004**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 004 Ø 14 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,90000**
Prezzo	€ 3,66850
Spese generali (15%)	€ 0,43500
Utili di impresa (10%)	€ 0,33350

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.005**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 005 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06000**
Prezzo	€ 3,87090
Spese generali (15%)	€ 0,45900
Utili di impresa (10%)	€ 0,35190

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.006**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 006 Ø 20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,71000**
Prezzo	€ 4,69315
Spese generali (15%)	€ 0,55650
Utili di impresa (10%)	€ 0,42665

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.007**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN

61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 007 Ø 22 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03000**
Prezzo	€ 5,09795
Spese generali (15%)	€ 0,60450
Utili di impresa (10%)	€ 0,46345

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.008**

Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 008 Ø 25 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66000**
Prezzo	€ 5,89490
Spese generali (15%)	€ 0,69900
Utili di impresa (10%)	€ 0,53590

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.009**

Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 009 Ø 28 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71000**
Prezzo	€ 7,22315
Spese generali (15%)	€ 0,85650
Utili di impresa (10%)	€ 0,65665

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.010**

Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 010 Ø 32 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68000**
Prezzo	€ 8,45020
Spese generali (15%)	€ 1,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,76820

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.011**

Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 011 Ø 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32000**
Prezzo	€ 9,25980
Spese generali (15%)	€ 1,09800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84180

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.012**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 012 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,10000**
Prezzo	€ 11,51150
Spese generali (15%)	€ 1,36500
Utili di impresa (10%)	€ 1,04650

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.016.013**
Voce: 016 Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11
Articolo: 013 Ø 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.001**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 001 Ø 12 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86650**
Prezzo	€ 3,62613
Spese generali (15%)	€ 0,42998
Utili di impresa (10%)	€ 0,32965

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.002**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 002 Ø 16 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97500**
Prezzo	€ 5,02838
Spese generali (15%)	€ 0,59625
Utili di impresa (10%)	€ 0,45713

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.003**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 003 Ø 21 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,55100**
Prezzo	€ 7,02202
Spese generali (15%)	€ 0,83265
Utili di impresa (10%)	€ 0,63837

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.004**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 004 Ø 27 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,42300**
Prezzo	€ 9,39010
Spese generali (15%)	€ 1,11345
Utili di impresa (10%)	€ 0,85365

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.005**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 005 Ø 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,20700**
Prezzo	€ 15,44186
Spese generali (15%)	€ 1,83105
Utili di impresa (10%)	€ 1,40381

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.006**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 006 Ø 40 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05300**
Prezzo	€ 17,77705
Spese generali (15%)	€ 2,10795
Utili di impresa (10%)	€ 1,61610

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.007**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 007 Ø 51 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47400**
Prezzo	€ 24,63461
Spese generali (15%)	€ 2,92110
Utili di impresa (10%)	€ 2,23951

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.008**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 008 Ø 12 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,61400**
Prezzo	€ 4,57171
Spese generali (15%)	€ 0,54210
Utili di impresa (10%)	€ 0,41561

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.009**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 009 Ø 16 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88700**
Prezzo	€ 4,91706
Spese generali (15%)	€ 0,58305
Utili di impresa (10%)	€ 0,44701

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.010**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 010 Ø 21 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,81650**
Prezzo	€ 6,09288
Spese generali (15%)	€ 0,72248
Utili di impresa (10%)	€ 0,55390

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.011**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 011 Ø 27 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,06550**
Prezzo	€ 8,93786
Spese generali (15%)	€ 1,05983
Utili di impresa (10%)	€ 0,81253

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.012**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 012 Ø 35 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,58850**
Prezzo	€ 13,39446
Spese generali (15%)	€ 1,58828
Utili di impresa (10%)	€ 1,21768

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.013**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma

secondo CEI EN 61386.

Articolo: 013 Ø 40 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,14200**
Prezzo	€ 15,35963
Spese generali (15%)	€ 1,82130
Utili di impresa (10%)	€ 1,39633

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.017.014**
Voce: 017 Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.
Articolo: 014 Ø 51 mm - halogen free

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,54350**
Prezzo	€ 22,19253
Spese generali (15%)	€ 2,63153
Utili di impresa (10%)	€ 2,01750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.001**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 001 elemento rettilineo 100 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27000**
Prezzo	€ 12,99155
Spese generali (15%)	€ 1,54050
Utili di impresa (10%)	€ 1,18105

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.002**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 002 elemento rettilineo 150 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,07700**
Prezzo	€ 15,27741
Spese generali (15%)	€ 1,81155
Utili di impresa (10%)	€ 1,38886

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.003**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 003 elemento rettilineo 200 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,91200**
Prezzo	€ 20,12868
Spese generali (15%)	€ 2,38680
Utili di impresa (10%)	€ 1,82988

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.004**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 004 elemento rettilineo 300 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,33300**
Prezzo	€ 26,98625
Spese generali (15%)	€ 3,19995
Utili di impresa (10%)	€ 2,45330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.005**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 005 elemento rettilineo 400 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,65100**
Prezzo	€ 34,97852
Spese generali (15%)	€ 4,14765
Utili di impresa (10%)	€ 3,17987

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.006**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 006 elemento rettilineo 500 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,60300**
Prezzo	€ 39,97780
Spese generali (15%)	€ 4,74045
Utili di impresa (10%)	€ 3,63435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.007**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 007 elemento rettilineo 100 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.008**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 008 elemento rettilineo 150 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,23500**
Prezzo	€ 18,00728
Spese generali (15%)	€ 2,13525
Utili di impresa (10%)	€ 1,63703

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.009**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 009 elemento rettilineo 200 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,71900**
Prezzo	€ 22,41454
Spese generali (15%)	€ 2,65785
Utili di impresa (10%)	€ 2,03769

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.010**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 010 elemento rettilineo 300 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,81600**
Prezzo	€ 30,12724
Spese generali (15%)	€ 3,57240
Utili di impresa (10%)	€ 2,73884

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.011**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 011 elemento rettilineo 400 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,12000**
Prezzo	€ 36,83680
Spese generali (15%)	€ 4,36800
Utili di impresa (10%)	€ 3,34880

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.012**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 012 elemento rettilineo 500 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,29300**
Prezzo	€ 42,11565
Spese generali (15%)	€ 4,99395
Utili di impresa (10%)	€ 3,82870

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.013**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 013 elemento rettilineo 100 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,88400**
Prezzo	€ 17,56326
Spese generali (15%)	€ 2,08260
Utili di impresa (10%)	€ 1,59666

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.014**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 014 elemento rettilineo 150 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,36700**
Prezzo	€ 20,70426
Spese generali (15%)	€ 2,45505
Utili di impresa (10%)	€ 1,88221

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.015**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 015 elemento rettilineo 200 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,41550**
Prezzo	€ 24,56061
Spese generali (15%)	€ 2,91233
Utili di impresa (10%)	€ 2,23278

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.016**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 016 elemento rettilineo 300 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,07150**
Prezzo	€ 32,98045
Spese generali (15%)	€ 3,91073
Utili di impresa (10%)	€ 2,99822

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.017**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 017 elemento rettilineo 400 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,47200**
Prezzo	€ 38,54708
Spese generali (15%)	€ 4,57080
Utili di impresa (10%)	€ 3,50428

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.018.018**
Voce: 018 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:
Articolo: 018 elemento rettilineo 500 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,98950**
Prezzo	€ 44,26172
Spese generali (15%)	€ 5,24843
Utili di impresa (10%)	€ 4,02379

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.001**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 001 elemento rettilineo verniciato 50 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07600**
Prezzo	€ 14,01114
Spese generali (15%)	€ 1,66140
Utili di impresa (10%)	€ 1,27374

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.002**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 002 elemento rettilineo verniciato 100 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,27400**
Prezzo	€ 18,05661
Spese generali (15%)	€ 2,14110
Utili di impresa (10%)	€ 1,64151

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.003**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 003 elemento rettilineo verniciato 150 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,69200**
Prezzo	€ 21,11538
Spese generali (15%)	€ 2,50380
Utili di impresa (10%)	€ 1,91958

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.004**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 004 elemento rettilineo verniciato 200 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,87250**
Prezzo	€ 27,66872
Spese generali (15%)	€ 3,28088
Utili di impresa (10%)	€ 2,51534

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.005**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 005 elemento rettilineo verniciato 300 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,39400**
Prezzo	€ 38,44841
Spese generali (15%)	€ 4,55910
Utili di impresa (10%)	€ 3,49531

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.006**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 006 elemento rettilineo verniciato 400 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,64450**
Prezzo	€ 51,41530
Spese generali (15%)	€ 6,09668
Utili di impresa (10%)	€ 4,67412

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.007**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 007 elemento rettilineo verniciato 500 x 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,05250**
Prezzo	€ 58,25642
Spese generali (15%)	€ 6,90788
Utili di impresa (10%)	€ 5,29604

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.008**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 008 elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,92950**
Prezzo	€ 17,62082
Spese generali (15%)	€ 2,08943
Utili di impresa (10%)	€ 1,60189

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.009**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 009 elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,27050**
Prezzo	€ 21,84719
Spese generali (15%)	€ 2,59058
Utili di impresa (10%)	€ 1,98611

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.010**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 010 elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,37750**
Prezzo	€ 25,77754
Spese generali (15%)	€ 3,05663
Utili di impresa (10%)	€ 2,34341

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.011**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 011 elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21350**
Prezzo	€ 31,89508
Spese generali (15%)	€ 3,78203
Utili di impresa (10%)	€ 2,89955

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.012**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 012 elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00250**
Prezzo	€ 44,27817
Spese generali (15%)	€ 5,25038
Utili di impresa (10%)	€ 4,02529

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.013**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 013 elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,40700**
Prezzo	€ 54,90986
Spese generali (15%)	€ 6,51105
Utili di impresa (10%)	€ 4,99181

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.014**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 014 elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,27650**
Prezzo	€ 62,33478
Spese generali (15%)	€ 7,39148
Utili di impresa (10%)	€ 5,66680

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.015**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 015 elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,80550**
Prezzo	€ 25,05396
Spese generali (15%)	€ 2,97083
Utili di impresa (10%)	€ 2,27763

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.016**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 016 elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,25700**
Prezzo	€ 29,42011
Spese generali (15%)	€ 3,48855
Utili di impresa (10%)	€ 2,67456

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.017**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 017 elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,51450**
Prezzo	€ 34,80585
Spese generali (15%)	€ 4,12718
Utili di impresa (10%)	€ 3,16417

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.018**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 018 elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,10950**
Prezzo	€ 48,20852
Spese generali (15%)	€ 5,71643
Utili di impresa (10%)	€ 4,38259

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.019**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 019 elemento rettilineo verniciato 400 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,78500**
Prezzo	€ 56,65303
Spese generali (15%)	€ 6,71775
Utili di impresa (10%)	€ 5,15028

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.020**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 020 elemento rettilineo verniciato 500 x 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,66100**
Prezzo	€ 64,08617
Spese generali (15%)	€ 7,59915
Utili di impresa (10%)	€ 5,82602

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.021**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 021 coperchio verniciato 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,69181**
Prezzo	€ 8,46514
Spese generali (15%)	€ 1,00377
Utili di impresa (10%)	€ 0,76956

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.022**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 022 coperchio verniciato 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,73812**
Prezzo	€ 9,78872
Spese generali (15%)	€ 1,16072
Utili di impresa (10%)	€ 0,88988

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.023**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 023 coperchio verniciato 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,78921**
Prezzo	€ 13,64835
Spese generali (15%)	€ 1,61838
Utili di impresa (10%)	€ 1,24076

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.024**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 024 coperchio verniciato 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,31960**
Prezzo	€ 16,84929
Spese generali (15%)	€ 1,99794
Utili di impresa (10%)	€ 1,53175

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.025**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 025 coperchio verniciato 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02758**
Prezzo	€ 24,06989
Spese generali (15%)	€ 2,85414
Utili di impresa (10%)	€ 2,18817

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.026**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 026 coperchio verniciato 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,58296**
Prezzo	€ 32,36244
Spese generali (15%)	€ 3,83744
Utili di impresa (10%)	€ 2,94204

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.027**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 027 coperchio verniciato 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,07125**
Prezzo	€ 36,77513
Spese generali (15%)	€ 4,36069
Utili di impresa (10%)	€ 3,34319

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.028**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 028 coperchio zincato 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,58727**
Prezzo	€ 7,06790
Spese generali (15%)	€ 0,83809
Utili di impresa (10%)	€ 0,64254

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.029**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 029 coperchio zincato 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02179**
Prezzo	€ 7,61757
Spese generali (15%)	€ 0,90327
Utili di impresa (10%)	€ 0,69251

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.030**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 030 coperchio zincato 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,22367**
Prezzo	€ 10,40294
Spese generali (15%)	€ 1,23355
Utili di impresa (10%)	€ 0,94572

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.031**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 031 coperchio zincato 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13837**
Prezzo	€ 12,82504
Spese generali (15%)	€ 1,52076
Utili di impresa (10%)	€ 1,16591

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.032**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 032 coperchio zincato 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,01644**
Prezzo	€ 16,46580
Spese generali (15%)	€ 1,95247
Utili di impresa (10%)	€ 1,49689

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.033**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 033 coperchio zincato 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,86385**
Prezzo	€ 17,53777
Spese generali (15%)	€ 2,07958
Utili di impresa (10%)	€ 1,59434

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.019.034**
Voce: 019 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 034 coperchio zincato 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,13297**
Prezzo	€ 19,14321
Spese generali (15%)	€ 2,26995
Utili di impresa (10%)	€ 1,74029

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.001**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 001 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,93750**
Prezzo	€ 11,30594
Spese generali (15%)	€ 1,34063
Utili di impresa (10%)	€ 1,02781

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.002**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 002 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26350**
Prezzo	€ 12,98333
Spese generali (15%)	€ 1,53953
Utili di impresa (10%)	€ 1,18030

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.003**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 003 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,22750**
Prezzo	€ 16,73279
Spese generali (15%)	€ 1,98413
Utili di impresa (10%)	€ 1,52116

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.004**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 004 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,88500**
Prezzo	€ 18,82953
Spese generali (15%)	€ 2,23275
Utili di impresa (10%)	€ 1,71178

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.005**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 005 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,94200**
Prezzo	€ 25,22663
Spese generali (15%)	€ 2,99130
Utili di impresa (10%)	€ 2,29333

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.006**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 006 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,17650**
Prezzo	€ 34,37828
Spese generali (15%)	€ 4,07648
Utili di impresa (10%)	€ 3,12530

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.007**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 007 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,45450**
Prezzo	€ 41,05495
Spese generali (15%)	€ 4,86818
Utili di impresa (10%)	€ 3,73227

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.008**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 008 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,38450**
Prezzo	€ 51,08640
Spese generali (15%)	€ 6,05768
Utili di impresa (10%)	€ 4,64422

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.009**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 009 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80100**
Prezzo	€ 11,13327
Spese generali (15%)	€ 1,32015
Utili di impresa (10%)	€ 1,01212

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.010**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 010 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,27100**
Prezzo	€ 14,25782
Spese generali (15%)	€ 1,69065
Utili di impresa (10%)	€ 1,29617

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.011**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 011 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,26650**
Prezzo	€ 16,78213
Spese generali (15%)	€ 1,98998
Utili di impresa (10%)	€ 1,52565

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.012**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 012 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,02450**
Prezzo	€ 22,80100
Spese generali (15%)	€ 2,70368
Utili di impresa (10%)	€ 2,07282

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.013**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 013 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,74600**
Prezzo	€ 23,71369
Spese generali (15%)	€ 2,81190
Utili di impresa (10%)	€ 2,15579

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.014**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 014 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89650**
Prezzo	€ 25,16908
Spese generali (15%)	€ 2,98448
Utili di impresa (10%)	€ 2,28810

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.015**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 015 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87350**
Prezzo	€ 28,93498
Spese generali (15%)	€ 3,43103
Utili di impresa (10%)	€ 2,63045

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.016**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 016 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,86200**
Prezzo	€ 39,04043
Spese generali (15%)	€ 4,62930
Utili di impresa (10%)	€ 3,54913

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.017**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 017 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,39900**
Prezzo	€ 44,77974
Spese generali (15%)	€ 5,30985
Utili di impresa (10%)	€ 4,07089

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.018**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 018 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,53900**
Prezzo	€ 57,60684
Spese generali (15%)	€ 6,83085
Utili di impresa (10%)	€ 5,23699

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.019**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 019 elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,81900**
Prezzo	€ 83,26104
Spese generali (15%)	€ 9,87285
Utili di impresa (10%)	€ 7,56919

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.020**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 020 coperchio zincato elettroliticamente 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,83619**
Prezzo	€ 6,11778
Spese generali (15%)	€ 0,72543
Utili di impresa (10%)	€ 0,55616

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.021**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 021 coperchio zincato elettroliticamente 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,62350**
Prezzo	€ 8,37873
Spese generali (15%)	€ 0,99353
Utili di impresa (10%)	€ 0,76170

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.022**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 022 coperchio zincato elettroliticamente 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04800**
Prezzo	€ 11,44572
Spese generali (15%)	€ 1,35720
Utili di impresa (10%)	€ 1,04052

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.023**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 023 coperchio zincato elettroliticamente 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,15400**
Prezzo	€ 14,10981
Spese generali (15%)	€ 1,67310
Utili di impresa (10%)	€ 1,28271

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.024**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 024 coperchio zincato elettroliticamente 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,31950**
Prezzo	€ 18,11417
Spese generali (15%)	€ 2,14793
Utili di impresa (10%)	€ 1,64674

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.025**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 025 coperchio zincato elettroliticamente 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,24900**
Prezzo	€ 19,28999
Spese generali (15%)	€ 2,28735
Utili di impresa (10%)	€ 1,75364

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.026**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 026 coperchio zincato elettroliticamente 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,64650**
Prezzo	€ 21,05783
Spese generali (15%)	€ 2,49698
Utili di impresa (10%)	€ 1,91435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.027**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 027 coperchio zincato elettroliticamente 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,79250**
Prezzo	€ 25,03752
Spese generali (15%)	€ 2,96888
Utili di impresa (10%)	€ 2,27614

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.028**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 028 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 50 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,26975**
Prezzo	€ 16,78623
Spese generali (15%)	€ 1,99046
Utili di impresa (10%)	€ 1,52602

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.029**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 029 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,02777**
Prezzo	€ 20,27513
Spese generali (15%)	€ 2,40417
Utili di impresa (10%)	€ 1,84319

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.030**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 030 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,23929**
Prezzo	€ 24,33770
Spese generali (15%)	€ 2,88589
Utili di impresa (10%)	€ 2,21252

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.031**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 031 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,86356**
Prezzo	€ 28,92240
Spese generali (15%)	€ 3,42953
Utili di impresa (10%)	€ 2,62931

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.032**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 032 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,78629**
Prezzo	€ 42,73965
Spese generali (15%)	€ 5,06794
Utili di impresa (10%)	€ 3,88542

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.033**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 033 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,30303**
Prezzo	€ 59,83833
Spese generali (15%)	€ 7,09545
Utili di impresa (10%)	€ 5,43985

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.034**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 034 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,03153**
Prezzo	€ 69,61489
Spese generali (15%)	€ 8,25473
Utili di impresa (10%)	€ 6,32863

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.035**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 035 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,77565**
Prezzo	€ 87,00120
Spese generali (15%)	€ 10,31635
Utili di impresa (10%)	€ 7,90920

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.036**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 036 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40241**
Prezzo	€ 16,95405
Spese generali (15%)	€ 2,01036
Utili di impresa (10%)	€ 1,54128

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.037**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 037 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,88223**
Prezzo	€ 20,09102
Spese generali (15%)	€ 2,38233
Utili di impresa (10%)	€ 1,82646

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.038**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 038 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,65519**
Prezzo	€ 23,59882
Spese generali (15%)	€ 2,79828
Utili di impresa (10%)	€ 2,14535

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.039**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 039 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,39087**
Prezzo	€ 34,64945
Spese generali (15%)	€ 4,10863
Utili di impresa (10%)	€ 3,14995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.040**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 040 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,77085**
Prezzo	€ 25,01013
Spese generali (15%)	€ 2,96563
Utili di impresa (10%)	€ 2,27365

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.041**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 041 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31502**
Prezzo	€ 28,22850
Spese generali (15%)	€ 3,34725
Utili di impresa (10%)	€ 2,56623

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.042**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 042 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,60920**
Prezzo	€ 34,92564
Spese generali (15%)	€ 4,14138
Utili di impresa (10%)	€ 3,17506

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.043**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 043 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,31348**
Prezzo	€ 48,46655
Spese generali (15%)	€ 5,74702
Utili di impresa (10%)	€ 4,40605

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.044**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 044 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,85711**
Prezzo	€ 58,00925
Spese generali (15%)	€ 6,87857
Utili di impresa (10%)	€ 5,27357

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.045**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 045 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,03593**
Prezzo	€ 68,35545
Spese generali (15%)	€ 8,10539
Utili di impresa (10%)	€ 6,21413

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.046**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 046 elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,92812**
Prezzo	€ 96,04907
Spese generali (15%)	€ 11,38922
Utili di impresa (10%)	€ 8,73173

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.047**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 047 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51361**
Prezzo	€ 9,50472
Spese generali (15%)	€ 1,12704
Utili di impresa (10%)	€ 0,86407

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.048**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 048 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,59079**
Prezzo	€ 10,86735
Spese generali (15%)	€ 1,28862
Utili di impresa (10%)	€ 0,98794

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.049**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 049 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,37311**
Prezzo	€ 14,38699
Spese generali (15%)	€ 1,70597
Utili di impresa (10%)	€ 1,30791

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.050**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 050 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,63410**
Prezzo	€ 18,51214
Spese generali (15%)	€ 2,19512
Utili di impresa (10%)	€ 1,68292

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.051**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 051 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,60029**
Prezzo	€ 24,79436
Spese generali (15%)	€ 2,94004
Utili di impresa (10%)	€ 2,25403

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.052**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 052 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,58822**
Prezzo	€ 32,36910
Spese generali (15%)	€ 3,83823
Utili di impresa (10%)	€ 2,94265

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.053**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 053 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,98356**
Prezzo	€ 42,98920
Spese generali (15%)	€ 5,09753
Utili di impresa (10%)	€ 3,90811

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.020.054**
Voce: 020 Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 054 coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52181**
Prezzo	€ 56,32009
Spese generali (15%)	€ 6,67827
Utili di impresa (10%)	€ 5,12001

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.001**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 001 elemento rettilineo larghezza = 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,67100**
Prezzo	€ 43,85882
Spese generali (15%)	€ 5,20065
Utili di impresa (10%)	€ 3,98717

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.002**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 002 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,23350**
Prezzo	€ 57,22038
Spese generali (15%)	€ 6,78503
Utili di impresa (10%)	€ 5,20185

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.003**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 003 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,48650**
Prezzo	€ 65,13043
Spese generali (15%)	€ 7,72298
Utili di impresa (10%)	€ 5,92095

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.004**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 004 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,94300**
Prezzo	€ 75,82790
Spese generali (15%)	€ 8,99145
Utili di impresa (10%)	€ 6,89345

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.005**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 005 elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,52200**
Prezzo	€ 101,86033
Spese generali (15%)	€ 12,07830
Utili di impresa (10%)	€ 9,26003

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.006**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 006 elemento rettilineo larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,66750**
Prezzo	€ 113,42939
Spese generali (15%)	€ 13,45013
Utili di impresa (10%)	€ 10,31176

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.007**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.
Articolo: 007 elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,55450**
Prezzo	€ 151,23645
Spese generali (15%)	€ 17,93318
Utili di impresa (10%)	€ 13,74877

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.021.008**
Voce: 021 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza

compresa tra 40 e 60 mm.

Articolo: 008 elemento rettilineo larghezza = 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,47700**
Prezzo	€ 176,43841
Spese generali (15%)	€ 20,92155
Utili di impresa (10%)	€ 16,03986

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.022.001**
Voce: 022 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 001 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,95700**
Prezzo	€ 44,22061
Spese generali (15%)	€ 5,24355
Utili di impresa (10%)	€ 4,02006

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.022.002**
Voce: 022 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 002 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,16450**
Prezzo	€ 52,07310
Spese generali (15%)	€ 6,17468
Utili di impresa (10%)	€ 4,73392

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.022.003**
Voce: 022 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 003 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,25700**
Prezzo	€ 62,31011
Spese generali (15%)	€ 7,38855
Utili di impresa (10%)	€ 5,66456

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.022.004**
Voce: 022 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 004 elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,17550**
Prezzo	€ 82,44701
Spese generali (15%)	€ 9,77633
Utili di impresa (10%)	€ 7,49518

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.001**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 001 elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,87750**
Prezzo	€ 83,33504
Spese generali (15%)	€ 9,88163
Utili di impresa (10%)	€ 7,57591

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.002**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 002 elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,66450**
Prezzo	€ 90,65560
Spese generali (15%)	€ 10,74968
Utili di impresa (10%)	€ 8,24142

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.003**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 003 elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,71000**
Prezzo	€ 109,68815
Spese generali (15%)	€ 13,00650
Utili di impresa (10%)	€ 9,97165

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.004**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 004 elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,23150**
Prezzo	€ 120,46785
Spese generali (15%)	€ 14,28473
Utili di impresa (10%)	€ 10,95162

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.005**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 005 elemento rettilineo larghezza = 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,59300**
Prezzo	€ 158,87515
Spese generali (15%)	€ 18,83895
Utili di impresa (10%)	€ 14,44320

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.006**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 006 elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,62000**
Prezzo	€ 193,06430
Spese generali (15%)	€ 22,89300
Utili di impresa (10%)	€ 17,55130

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.023.007**
Voce: 023 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 007 elemento rettilineo larghezza = 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,07900**
Prezzo	€ 162,01994
Spese generali (15%)	€ 19,21185
Utili di impresa (10%)	€ 14,72909

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.001**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 001 coperchio acciaio inox 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38500**
Prezzo	€ 25,78703
Spese generali (15%)	€ 3,05775
Utili di impresa (10%)	€ 2,34428

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.002**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 002 coperchio acciaio inox 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45667**
Prezzo	€ 32,20269
Spese generali (15%)	€ 3,81850
Utili di impresa (10%)	€ 2,92752

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.003**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 003 coperchio acciaio inox 150 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,97033**
Prezzo	€ 42,97247
Spese generali (15%)	€ 5,09555
Utili di impresa (10%)	€ 3,90659

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.004**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 004 coperchio acciaio inox 200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,03767**
Prezzo	€ 51,91265
Spese generali (15%)	€ 6,15565
Utili di impresa (10%)	€ 4,71933

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.005**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 005 coperchio acciaio inox 300 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,85667**
Prezzo	€ 65,59869
Spese generali (15%)	€ 7,77850
Utili di impresa (10%)	€ 5,96352

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.006**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 006 coperchio acciaio inox 400 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,45033**
Prezzo	€ 85,32467
Spese generali (15%)	€ 10,11755
Utili di impresa (10%)	€ 7,75679

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.007**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 007 coperchio acciaio inox 500 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,55000**
Prezzo	€ 122,13575
Spese generali (15%)	€ 14,48250
Utili di impresa (10%)	€ 11,10325

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.024.008**
Voce: 024 Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 008 coperchio acciaio inox 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,90000**
Prezzo	€ 161,79350
Spese generali (15%)	€ 19,18500
Utili di impresa (10%)	€ 14,70850

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.025.001**
Voce: 025 Separatore per canala in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 001 per canala altezza 50 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,38031**
Prezzo	€ 6,80610
Spese generali (15%)	€ 0,80705
Utili di impresa (10%)	€ 0,61874

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.025.002**
Voce: 025 Separatore per canala in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 002 per canala altezza 75 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93563**
Prezzo	€ 8,77357
Spese generali (15%)	€ 1,04034
Utili di impresa (10%)	€ 0,79760

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.025.003**
Voce: 025 Separatore per canala in acciaio zincato tipo sendzimir:
Articolo: 003 per canala altezza 100 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50122**
Prezzo	€ 10,75404
Spese generali (15%)	€ 1,27518
Utili di impresa (10%)	€ 0,97764

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.026.001**
Voce: 026 Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente:
Articolo: 001 per canala altezza compresa tra 30 e 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75967**
Prezzo	€ 8,55098
Spese generali (15%)	€ 1,01395
Utili di impresa (10%)	€ 0,77736

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.026.002**
Voce: 026 Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente:
Articolo: 002 per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50527**
Prezzo	€ 12,02417
Spese generali (15%)	€ 1,42579
Utili di impresa (10%)	€ 1,09311

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.026.003**

Voce: 026 Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente:
Articolo: 003 per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,72954**
Prezzo	€ 26,22287
Spese generali (15%)	€ 3,10943
Utili di impresa (10%)	€ 2,38390

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.027.001**
Voce: 027 Separatore per canala in acciaio inox:
Articolo: 001 per canala altezza compresa tra 30 e 35 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,39821**
Prezzo	€ 18,21373
Spese generali (15%)	€ 2,15973
Utili di impresa (10%)	€ 1,65579

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.027.002**
Voce: 027 Separatore per canala in acciaio inox:
Articolo: 002 per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,67107**
Prezzo	€ 21,08890
Spese generali (15%)	€ 2,50066
Utili di impresa (10%)	€ 1,91717

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.027.003**
Voce: 027 Separatore per canala in acciaio inox:
Articolo: 003 per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,28450**
Prezzo	€ 33,24990
Spese generali (15%)	€ 3,94268
Utili di impresa (10%)	€ 3,02272

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.001**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 001 Lunghezza 100mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,44719**
Prezzo	€ 6,89070
Spese generali (15%)	€ 0,81708
Utili di impresa (10%)	€ 0,62643

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.002**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 002 Lunghezza 100mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90909**
Prezzo	€ 11,27000
Spese generali (15%)	€ 1,33636
Utili di impresa (10%)	€ 1,02455

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.003**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 003 Lunghezza 100mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,87295**
Prezzo	€ 23,87428
Spese generali (15%)	€ 2,83094
Utili di impresa (10%)	€ 2,17039

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.004**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 004 Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,02101**
Prezzo	€ 7,61658
Spese generali (15%)	€ 0,90315
Utili di impresa (10%)	€ 0,69242

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.005**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 005 Lunghezza 150mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84769**
Prezzo	€ 12,45732
Spese generali (15%)	€ 1,47715
Utili di impresa (10%)	€ 1,13248

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.006**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 006 Lunghezza 150mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,85558**
Prezzo	€ 27,64731
Spese generali (15%)	€ 3,27834
Utili di impresa (10%)	€ 2,51339

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.007**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 007 Lunghezza 200mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50195**
Prezzo	€ 8,22496
Spese generali (15%)	€ 0,97529
Utili di impresa (10%)	€ 0,74772

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.008**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 008 Lunghezza 200mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,63426**
Prezzo	€ 13,45234
Spese generali (15%)	€ 1,59514
Utili di impresa (10%)	€ 1,22294

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.009**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 009 Lunghezza 200mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,44989**
Prezzo	€ 28,39911
Spese generali (15%)	€ 3,36748
Utili di impresa (10%)	€ 2,58174

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.010**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 010 Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18233**
Prezzo	€ 10,35065
Spese generali (15%)	€ 1,22735
Utili di impresa (10%)	€ 0,94097

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.011**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 011 Lunghezza 300mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,38376**
Prezzo	€ 16,93045
Spese generali (15%)	€ 2,00756
Utili di impresa (10%)	€ 1,53913

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.012**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 012 Lunghezza 300mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,25270**
Prezzo	€ 35,73967
Spese generali (15%)	€ 4,23791
Utili di impresa (10%)	€ 3,24906

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.013**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 013 Lunghezza 400mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,14995**
Prezzo	€ 16,63468
Spese generali (15%)	€ 1,97249
Utili di impresa (10%)	€ 1,51224

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.014**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 014 Lunghezza 400mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,48620**
Prezzo	€ 27,18004
Spese generali (15%)	€ 3,22293
Utili di impresa (10%)	€ 2,47091

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.015**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 015 Lunghezza 400mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,64459**
Prezzo	€ 69,12541
Spese generali (15%)	€ 8,19669
Utili di impresa (10%)	€ 6,28413

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.016**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 016 Lunghezza 500mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,74963**
Prezzo	€ 19,92328
Spese generali (15%)	€ 2,36244
Utili di impresa (10%)	€ 1,81121

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.017**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 017 Lunghezza 500mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,73434**
Prezzo	€ 32,55394
Spese generali (15%)	€ 3,86015
Utili di impresa (10%)	€ 2,95945

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.018**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 018 Lunghezza 500mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,17728**
Prezzo	€ 77,38926
Spese generali (15%)	€ 9,17659
Utili di impresa (10%)	€ 7,03539

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.019**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 019 Lunghezza 600mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,48567**
Prezzo	€ 23,38437
Spese generali (15%)	€ 2,77285
Utili di impresa (10%)	€ 2,12585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.020**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 020 Lunghezza 600mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,20504**
Prezzo	€ 38,20938
Spese generali (15%)	€ 4,53076
Utili di impresa (10%)	€ 3,47358

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.028.021**
Voce: 028 Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:
Articolo: 021 Lunghezza 600mm. Acciaio inox AISI 316L

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,80602**
Prezzo	€ 90,83461
Spese generali (15%)	€ 10,77090
Utili di impresa (10%)	€ 8,25769

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.001**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 001 elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,89700**
Prezzo	€ 11,25471
Spese generali (15%)	€ 1,33455
Utili di impresa (10%)	€ 1,02316

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.002**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 002 elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90100**
Prezzo	€ 16,31977
Spese generali (15%)	€ 1,93515
Utili di impresa (10%)	€ 1,48362

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.003**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 003 elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,05800**
Prezzo	€ 19,04837
Spese generali (15%)	€ 2,25870
Utili di impresa (10%)	€ 1,73167

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.004**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 004 scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,73400**
Prezzo	€ 8,51851
Spese generali (15%)	€ 1,01010
Utili di impresa (10%)	€ 0,77441

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.005**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 005 scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,23500**
Prezzo	€ 14,21228
Spese generali (15%)	€ 1,68525
Utili di impresa (10%)	€ 1,29203

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.006**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 006 scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,58800**
Prezzo	€ 18,45382
Spese generali (15%)	€ 2,18820
Utili di impresa (10%)	€ 1,67762

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.007**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 007 scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,11000**
Prezzo	€ 25,43915
Spese generali (15%)	€ 3,01650
Utili di impresa (10%)	€ 2,31265

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.008**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 008 scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canala 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,52000**
Prezzo	€ 39,87280
Spese generali (15%)	€ 4,72800
Utili di impresa (10%)	€ 3,62480

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.009**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 009 scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canala 4/5 scomparti h=100 mm circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,93900**
Prezzo	€ 40,40284
Spese generali (15%)	€ 4,79085
Utili di impresa (10%)	€ 3,67299

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.010**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 010 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,11800**
Prezzo	€ 52,01427
Spese generali (15%)	€ 6,16770
Utili di impresa (10%)	€ 4,72857

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.011**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 011 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 75 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,11800**
Prezzo	€ 52,01427
Spese generali (15%)	€ 6,16770
Utili di impresa (10%)	€ 4,72857

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.029.012**
Voce: 029 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
Articolo: 012 scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 231 x 231 x 95 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,22500**
Prezzo	€ 90,09963
Spese generali (15%)	€ 10,68375
Utili di impresa (10%)	€ 8,19088

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.001**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 001 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33800**
Prezzo	€ 2,95757
Spese generali (15%)	€ 0,35070
Utili di impresa (10%)	€ 0,26887

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.002**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 002 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,83950**
Prezzo	€ 2,32697
Spese generali (15%)	€ 0,27593
Utili di impresa (10%)	€ 0,21154

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.003**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 003 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24100**
Prezzo	€ 4,09987
Spese generali (15%)	€ 0,48615
Utili di impresa (10%)	€ 0,37272

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.004**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 004 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,09400**
Prezzo	€ 3,91391
Spese generali (15%)	€ 0,46410
Utili di impresa (10%)	€ 0,35581

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.005**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 005 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 15 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33800**
Prezzo	€ 2,95757
Spese generali (15%)	€ 0,35070
Utili di impresa (10%)	€ 0,26887

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.006**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 006 minicanala con cperchio dimensioni assimilabili a 25 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,65200**
Prezzo	€ 3,35478
Spese generali (15%)	€ 0,39780
Utili di impresa (10%)	€ 0,30498

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.007**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 007 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68300**
Prezzo	€ 5,92400
Spese generali (15%)	€ 0,70245
Utili di impresa (10%)	€ 0,53855

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.008**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 008 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Prezzo	€ 6,37560
Spese generali (15%)	€ 0,75600
Utili di impresa (10%)	€ 0,57960

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.009**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 009 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 1 scomparto

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.010**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 010 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 2 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.011**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 011 minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3 scomparti

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21500**
Prezzo	€ 6,59698
Spese generali (15%)	€ 0,78225
Utili di impresa (10%)	€ 0,59973

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.012**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 012 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75050**
Prezzo	€ 4,74439
Spese generali (15%)	€ 0,56258
Utili di impresa (10%)	€ 0,43131

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.013**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 013 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05050**
Prezzo	€ 6,38889
Spese generali (15%)	€ 0,75758
Utili di impresa (10%)	€ 0,58081

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.014**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 014 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98850**
Prezzo	€ 10,10546
Spese generali (15%)	€ 1,19828
Utili di impresa (10%)	€ 0,91868

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.015**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 015 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,38150**
Prezzo	€ 14,39760
Spese generali (15%)	€ 1,70723
Utili di impresa (10%)	€ 1,30887

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.016**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 016 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,38150**
Prezzo	€ 14,39760
Spese generali (15%)	€ 1,70723
Utili di impresa (10%)	€ 1,30887

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.017**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 017 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 40 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,19400**
Prezzo	€ 24,28041
Spese generali (15%)	€ 2,87910
Utili di impresa (10%)	€ 2,20731

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.018**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 018 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80800**
Prezzo	€ 13,67212
Spese generali (15%)	€ 1,62120
Utili di impresa (10%)	€ 1,24292

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.019**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 019 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,49000**
Prezzo	€ 18,32985
Spese generali (15%)	€ 2,17350
Utili di impresa (10%)	€ 1,66635

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.020**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 020 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,49000**
Prezzo	€ 18,32985
Spese generali (15%)	€ 2,17350
Utili di impresa (10%)	€ 1,66635

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.021**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 021 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,32200**
Prezzo	€ 26,97233
Spese generali (15%)	€ 3,19830
Utili di impresa (10%)	€ 2,45203

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.022**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 022 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,05500**
Prezzo	€ 34,22458
Spese generali (15%)	€ 4,05825
Utili di impresa (10%)	€ 3,11133

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.023**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio

IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 023 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 200 x 60 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,88900**
Prezzo	€ 45,39959
Spese generali (15%)	€ 5,38335
Utili di impresa (10%)	€ 4,12724

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.024**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 024 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,03100**
Prezzo	€ 30,39922
Spese generali (15%)	€ 3,60465
Utili di impresa (10%)	€ 2,76357

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.025**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 025 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,21800**
Prezzo	€ 36,96077
Spese generali (15%)	€ 4,38270
Utili di impresa (10%)	€ 3,36007

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.030.026**
Voce: 030 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
Articolo: 026 elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 80 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,36400**
Prezzo	€ 44,73546
Spese generali (15%)	€ 5,30460
Utili di impresa (10%)	€ 4,06686

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.031.001**
Voce: 031 Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a Ø 65 x 35 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.031.002**
Voce: 031 Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a Ø 80 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22000**
Prezzo	€ 1,54330
Spese generali (15%)	€ 0,18300
Utili di impresa (10%)	€ 0,14030

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.031.003**
Voce: 031 Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a Ø 80 x 80 x 40 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.001**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,64812**
Prezzo	€ 4,61487
Spese generali (15%)	€ 0,54722
Utili di impresa (10%)	€ 0,41953

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.002**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11500**
Prezzo	€ 3,94048
Spese generali (15%)	€ 0,46725
Utili di impresa (10%)	€ 0,35823

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.003**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 150 x 110 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,87048**
Prezzo	€ 7,42616
Spese generali (15%)	€ 0,88057
Utili di impresa (10%)	€ 0,67511

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.004**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 190 x 140 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,30150**
Prezzo	€ 14,29640
Spese generali (15%)	€ 1,69523
Utili di impresa (10%)	€ 1,29967

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.005**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,70896**
Prezzo	€ 26,19683
Spese generali (15%)	€ 3,10634
Utili di impresa (10%)	€ 2,38153

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.006**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 300 x 220 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,92769**
Prezzo	€ 44,18352
Spese generali (15%)	€ 5,23915
Utili di impresa (10%)	€ 4,01668

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.007**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 380 x 300 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,77893**
Prezzo	€ 65,50035
Spese generali (15%)	€ 7,76684
Utili di impresa (10%)	€ 5,95458

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.032.008**
Voce: 032 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 008 dimensioni assimilibili a 460 x 380 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,36000**
Prezzo	€ 75,09040
Spese generali (15%)	€ 8,90400
Utili di impresa (10%)	€ 6,82640

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.001**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,89000**
Prezzo	€ 3,65585
Spese generali (15%)	€ 0,43350
Utili di impresa (10%)	€ 0,33235

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.002**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Prezzo	€ 4,11125
Spese generali (15%)	€ 0,48750
Utili di impresa (10%)	€ 0,37375

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.003**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 150 x 110 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,79000**
Prezzo	€ 6,05935
Spese generali (15%)	€ 0,71850
Utili di impresa (10%)	€ 0,55085

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.004**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 190 x 140 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.005**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla

prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,43000**
Prezzo	€ 18,25395
Spese generali (15%)	€ 2,16450
Utili di impresa (10%)	€ 1,65945

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.006**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 300 x 220 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89000**
Prezzo	€ 32,75085
Spese generali (15%)	€ 3,88350
Utili di impresa (10%)	€ 2,97735

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.007**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 380 x 300 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,16000**
Prezzo	€ 44,47740
Spese generali (15%)	€ 5,27400
Utili di impresa (10%)	€ 4,04340

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.033.008**
Voce: 033 Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C:
Articolo: 008 dimensioni assimilibili a 460 x 380 x 120 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,68000**
Prezzo	€ 62,84520
Spese generali (15%)	€ 7,45200
Utili di impresa (10%)	€ 5,71320

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.001**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,71023**
Prezzo	€ 16,07844
Spese generali (15%)	€ 1,90653
Utili di impresa (10%)	€ 1,46168

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.002**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,34579**
Prezzo	€ 23,20743
Spese generali (15%)	€ 2,75187
Utili di impresa (10%)	€ 2,10977

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.003**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 155 x 130 x 58 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,61875**
Prezzo	€ 27,34772
Spese generali (15%)	€ 3,24281
Utili di impresa (10%)	€ 2,48616

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.004**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 178 x 156 x 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,63866**
Prezzo	€ 40,02291
Spese generali (15%)	€ 4,74580
Utili di impresa (10%)	€ 3,63845

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.005**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 239 x 202 x 85 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,38420**
Prezzo	€ 65,00101
Spese generali (15%)	€ 7,70763
Utili di impresa (10%)	€ 5,90918

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.006**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 294 x 244 x 114 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,80329**
Prezzo	€ 100,95116
Spese generali (15%)	€ 11,97049
Utili di impresa (10%)	€ 9,17738

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.034.007**
Voce: 034 Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 392 x 298 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,77436**
Prezzo	€ 195,78956
Spese generali (15%)	€ 23,21615
Utili di impresa (10%)	€ 17,79905

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.001**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 001 dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,14835**
Prezzo	€ 21,69266
Spese generali (15%)	€ 2,57225
Utili di impresa (10%)	€ 1,97206

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.002**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 002 dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,58451**
Prezzo	€ 28,56941
Spese generali (15%)	€ 3,38768
Utili di impresa (10%)	€ 2,59722

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.003**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 003 dimensioni assimilibili a 155 x 130 x 58 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98558**
Prezzo	€ 36,66676
Spese generali (15%)	€ 4,34784
Utili di impresa (10%)	€ 3,33334

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.004**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 004 dimensioni assimilibili a 178 x 156 x 75 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,44453**
Prezzo	€ 56,22233
Spese generali (15%)	€ 6,66668
Utili di impresa (10%)	€ 5,11112

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.005**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 005 dimensioni assimilibili a 239 x 202 x 85 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,85505**
Prezzo	€ 82,04164
Spese generali (15%)	€ 9,72826
Utili di impresa (10%)	€ 7,45833

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.006**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 006 dimensioni assimilibili a 294 x 244 x 114 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,52265**
Prezzo	€ 134,75116
Spese generali (15%)	€ 15,97840
Utili di impresa (10%)	€ 12,25011

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.035.007**
Voce: 035 Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:
Articolo: 007 dimensioni assimilibili a 392 x 298 x 150 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80000**
Prezzo	€ 178,11200
Spese generali (15%)	€ 21,12000
Utili di impresa (10%)	€ 16,19200

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.001**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 001 dimensioni assimilabili a Ø 65 x 38 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,08000**
Prezzo	€ 0,10120
Spese generali (15%)	€ 0,01200
Utili di impresa (10%)	€ 0,00920

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.002**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN

60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 002 dimensioni assimilabili a Ø 85 x 42 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,15000**
Prezzo	€ 0,18975
Spese generali (15%)	€ 0,02250
Utili di impresa (10%)	€ 0,01725

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.003**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 003 dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67000**
Prezzo	€ 0,84755
Spese generali (15%)	€ 0,10050
Utili di impresa (10%)	€ 0,07705

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.004**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 004 dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80000**
Prezzo	€ 1,01200
Spese generali (15%)	€ 0,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,09200

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.005**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 005 dimensioni assimilabili a 152 x 98 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09000**
Prezzo	€ 1,37885
Spese generali (15%)	€ 0,16350
Utili di impresa (10%)	€ 0,12535

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.006**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 006 dimensioni assimilabili a 160 x 130 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71000**
Prezzo	€ 2,16315
Spese generali (15%)	€ 0,25650
Utili di impresa (10%)	€ 0,19665

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.007**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 007 dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26000**
Prezzo	€ 2,85890
Spese generali (15%)	€ 0,33900
Utili di impresa (10%)	€ 0,25990

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.008**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 008 dimensioni assimilabili a 294 x 152 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,38000**
Prezzo	€ 4,27570
Spese generali (15%)	€ 0,50700
Utili di impresa (10%)	€ 0,38870

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.009**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 009 dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,72000**
Prezzo	€ 7,23580
Spese generali (15%)	€ 0,85800
Utili di impresa (10%)	€ 0,65780

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.010**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 010 dimensioni assimilabili a 480 x 160 x 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,54000**
Prezzo	€ 9,53810
Spese generali (15%)	€ 1,13100
Utili di impresa (10%)	€ 0,86710

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.011**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 011 dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.012**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 012 dimensioni assimilabili a 516 x 294 x 80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,91000**
Prezzo	€ 30,24615
Spese generali (15%)	€ 3,58650
Utili di impresa (10%)	€ 2,74965

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.036.013**
Voce: 036 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
Articolo: 013 setto separatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64000**
Prezzo	€ 0,80960
Spese generali (15%)	€ 0,09600
Utili di impresa (10%)	€ 0,07360

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.001**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 001 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza da mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93000**
Prezzo	€ 17,62145
Spese generali (15%)	€ 2,08950
Utili di impresa (10%)	€ 1,60195

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.002**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 002 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza da mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73000**
Prezzo	€ 18,63345
Spese generali (15%)	€ 2,20950
Utili di impresa (10%)	€ 1,69395

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.003**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 003 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza da mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,79000**
Prezzo	€ 19,97435
Spese generali (15%)	€ 2,36850
Utili di impresa (10%)	€ 1,81585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.004**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 004 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza da mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,19000**
Prezzo	€ 21,74535
Spese generali (15%)	€ 2,57850
Utili di impresa (10%)	€ 1,97685

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.005**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 005 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza da mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63000**
Prezzo	€ 26,09695
Spese generali (15%)	€ 3,09450
Utili di impresa (10%)	€ 2,37245

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.009**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 009 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza da mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73000**
Prezzo	€ 18,63345
Spese generali (15%)	€ 2,20950
Utili di impresa (10%)	€ 1,69395

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.010**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 010 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza da mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,79000**
Prezzo	€ 19,97435
Spese generali (15%)	€ 2,36850
Utili di impresa (10%)	€ 1,81585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.011**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 011 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza da mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,19000**
Prezzo	€ 21,74535
Spese generali (15%)	€ 2,57850
Utili di impresa (10%)	€ 1,97685

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.012**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 012 Deviazione piana a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza da mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63000**
Prezzo	€ 26,09695
Spese generali (15%)	€ 3,09450
Utili di impresa (10%)	€ 2,37245

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.022**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 022 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,13000**
Prezzo	€ 19,13945
Spese generali (15%)	€ 2,26950
Utili di impresa (10%)	€ 1,73995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.023**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 023 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,28000**
Prezzo	€ 20,59420
Spese generali (15%)	€ 2,44200
Utili di impresa (10%)	€ 1,87220

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.024**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 024 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,80000**
Prezzo	€ 23,78200
Spese generali (15%)	€ 2,82000
Utili di impresa (10%)	€ 2,16200

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.025**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 025 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,54000**
Prezzo	€ 27,24810
Spese generali (15%)	€ 3,23100
Utili di impresa (10%)	€ 2,47710

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.026**

Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 026 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,34000**
Prezzo	€ 34,58510
Spese generali (15%)	€ 4,10100
Utili di impresa (10%)	€ 3,14410

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.029**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 029 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 75

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,44000**
Prezzo	€ 18,26660
Spese generali (15%)	€ 2,16600
Utili di impresa (10%)	€ 1,66060

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.030**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 030 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,82000**
Prezzo	€ 20,01230
Spese generali (15%)	€ 2,37300
Utili di impresa (10%)	€ 1,81930

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.031**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 031 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63000**
Prezzo	€ 26,09695
Spese generali (15%)	€ 3,09450
Utili di impresa (10%)	€ 2,37245

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.032**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 032 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Prezzo	€ 31,30875
Spese generali (15%)	€ 3,71250
Utili di impresa (10%)	€ 2,84625

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.033**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 033 Deviazione piana a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,38000**
Prezzo	€ 43,49070
Spese generali (15%)	€ 5,15700
Utili di impresa (10%)	€ 3,95370

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.043**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 043 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Prezzo	€ 50,09400
Spese generali (15%)	€ 5,94000
Utili di impresa (10%)	€ 4,55400

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.044**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 044 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,86000**
Prezzo	€ 32,71290
Spese generali (15%)	€ 3,87900
Utili di impresa (10%)	€ 2,97390

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.045**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 045 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,80000**
Prezzo	€ 37,69700
Spese generali (15%)	€ 4,47000
Utili di impresa (10%)	€ 3,42700

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.046**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 046 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,98000**
Prezzo	€ 42,98470
Spese generali (15%)	€ 5,09700
Utili di impresa (10%)	€ 3,90770

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.047**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 047 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,51000**
Prezzo	€ 56,30515
Spese generali (15%)	€ 6,67650
Utili di impresa (10%)	€ 5,11865

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.050**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 050 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,97000**
Prezzo	€ 25,26205
Spese generali (15%)	€ 2,99550
Utili di impresa (10%)	€ 2,29655

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.051**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 051 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,55000**
Prezzo	€ 27,26075
Spese generali (15%)	€ 3,23250
Utili di impresa (10%)	€ 2,47825

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.052**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 052 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,55000**
Prezzo	€ 29,79075
Spese generali (15%)	€ 3,53250
Utili di impresa (10%)	€ 2,70825

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.053**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 053 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,03000**
Prezzo	€ 35,45795
Spese generali (15%)	€ 4,20450
Utili di impresa (10%)	€ 3,22345

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.054**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 054 Deviazione piana a T per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,69000**
Prezzo	€ 46,41285
Spese generali (15%)	€ 5,50350
Utili di impresa (10%)	€ 4,21935

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.064**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 064 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,81000**
Prezzo	€ 25,05965
Spese generali (15%)	€ 2,97150
Utili di impresa (10%)	€ 2,27815

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.065**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 065 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,52000**
Prezzo	€ 25,95780
Spese generali (15%)	€ 3,07800
Utili di impresa (10%)	€ 2,35980

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.066**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 066 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60000**
Prezzo	€ 27,32400
Spese generali (15%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,48400

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.067**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 067 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,08000**
Prezzo	€ 29,19620
Spese generali (15%)	€ 3,46200
Utili di impresa (10%)	€ 2,65420

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.068**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 068 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,26000**
Prezzo	€ 38,27890
Spese generali (15%)	€ 4,53900
Utili di impresa (10%)	€ 3,47990

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.071**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 071 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 75

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,48000**
Prezzo	€ 36,02720
Spese generali (15%)	€ 4,27200
Utili di impresa (10%)	€ 3,27520

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.072**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 072 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,66000**
Prezzo	€ 37,51990
Spese generali (15%)	€ 4,44900
Utili di impresa (10%)	€ 3,41090

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.073**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 073 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,66000**
Prezzo	€ 41,31490
Spese generali (15%)	€ 4,89900
Utili di impresa (10%)	€ 3,75590

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.074**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 074 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,87000**
Prezzo	€ 44,11055
Spese generali (15%)	€ 5,23050
Utili di impresa (10%)	€ 4,01005

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.075**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 075 Deviazione piana ad incrocio per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,00000**
Prezzo	€ 54,39500
Spese generali (15%)	€ 6,45000
Utili di impresa (10%)	€ 4,94500

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.084**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 084 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,93000**
Prezzo	€ 17,62145
Spese generali (15%)	€ 2,08950
Utili di impresa (10%)	€ 1,60195

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.085**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 085 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,73000**
Prezzo	€ 18,63345
Spese generali (15%)	€ 2,20950
Utili di impresa (10%)	€ 1,69395

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.086**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 086 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,79000**
Prezzo	€ 19,97435
Spese generali (15%)	€ 2,36850
Utili di impresa (10%)	€ 1,81585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.087**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 087 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,19000**
Prezzo	€ 21,74535
Spese generali (15%)	€ 2,57850
Utili di impresa (10%)	€ 1,97685

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.088**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 088 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,63000**
Prezzo	€ 26,09695
Spese generali (15%)	€ 3,09450
Utili di impresa (10%)	€ 2,37245

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.091**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 091 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 75

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,13000**
Prezzo	€ 19,13945
Spese generali (15%)	€ 2,26950
Utili di impresa (10%)	€ 1,73995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.092**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 092 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,50000**
Prezzo	€ 19,60750
Spese generali (15%)	€ 2,32500
Utili di impresa (10%)	€ 1,78250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.093**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 093 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,13000**
Prezzo	€ 24,19945
Spese generali (15%)	€ 2,86950
Utili di impresa (10%)	€ 2,19995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.094**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 094 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,32000**
Prezzo	€ 26,96980
Spese generali (15%)	€ 3,19800
Utili di impresa (10%)	€ 2,45180

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.095**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 095 Deviazione in discesa e salita a 90° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,76000**
Prezzo	€ 37,64640
Spese generali (15%)	€ 4,46400
Utili di impresa (10%)	€ 3,42240

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.104**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 104 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 50

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,71000**
Prezzo	€ 9,75315
Spese generali (15%)	€ 1,15650
Utili di impresa (10%)	€ 0,88665

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.105**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 105 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92000**
Prezzo	€ 10,01880
Spese generali (15%)	€ 1,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,91080

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.106**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 106 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 150

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18000**
Prezzo	€ 10,34770
Spese generali (15%)	€ 1,22700
Utili di impresa (10%)	€ 0,94070

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.107**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 107 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,54000**
Prezzo	€ 10,80310
Spese generali (15%)	€ 1,28100
Utili di impresa (10%)	€ 0,98210

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.108**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 108 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 50 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,85000**
Prezzo	€ 13,72525
Spese generali (15%)	€ 1,62750
Utili di impresa (10%)	€ 1,24775

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.109**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 109 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 75

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,34000**
Prezzo	€ 18,14010
Spese generali (15%)	€ 2,15100
Utili di impresa (10%)	€ 1,64910

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.110**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 110 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,14000**
Prezzo	€ 19,15210
Spese generali (15%)	€ 2,27100
Utili di impresa (10%)	€ 1,74110

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.111**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 111 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 175

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,94000**
Prezzo	€ 22,69410
Spese generali (15%)	€ 2,69100
Utili di impresa (10%)	€ 2,06310

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.112**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 112 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,52000**
Prezzo	€ 25,95780
Spese generali (15%)	€ 3,07800
Utili di impresa (10%)	€ 2,35980

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.038.113**
Voce: 038 Pezzi speciali e raccordi per canali e passerelle in acciaio zincato
Articolo: 113 Deviazione in discesa e salita a 45° per canali e passerelle da mm 75 e larghezza mm 300

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,47000**
Prezzo	€ 33,48455
Spese generali (15%)	€ 3,97050
Utili di impresa (10%)	€ 3,04405

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.001**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 001 Angoli per canale porta cavi da mm 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97000**
Prezzo	€ 5,02205
Spese generali (15%)	€ 0,59550
Utili di impresa (10%)	€ 0,45655

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.002**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 002 Angoli per canale porta cavi da mm 60x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93000**
Prezzo	€ 6,23645
Spese generali (15%)	€ 0,73950
Utili di impresa (10%)	€ 0,56695

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.003**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 003 Angoli per canale porta cavi da mm 90x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,84000**
Prezzo	€ 13,71260
Spese generali (15%)	€ 1,62600
Utili di impresa (10%)	€ 1,24660

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.004**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 004 Angoli per canale porta cavi da mm 100x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74000**
Prezzo	€ 16,11610
Spese generali (15%)	€ 1,91100
Utili di impresa (10%)	€ 1,46510

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.005**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 005 Angoli per canale porta cavi da mm 120x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,94000**
Prezzo	€ 20,16410
Spese generali (15%)	€ 2,39100
Utili di impresa (10%)	€ 1,83310

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.006**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 006 Angoli per canale porta cavi da mm 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,72000**
Prezzo	€ 12,29580
Spese generali (15%)	€ 1,45800
Utili di impresa (10%)	€ 1,11780

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.007**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 007 Angoli per canale porta cavi da mm 80x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97000**
Prezzo	€ 16,40705
Spese generali (15%)	€ 1,94550
Utili di impresa (10%)	€ 1,49155

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.008**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 008 Angoli per canale porta cavi da mm 100x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.009**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 009 Angoli per canale porta cavi da mm 120x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95000**
Prezzo	€ 20,17675
Spese generali (15%)	€ 2,39250
Utili di impresa (10%)	€ 1,83425

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.010**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 010 Angoli per canale porta cavi da mm 150x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,31000**
Prezzo	€ 49,72715
Spese generali (15%)	€ 5,89650
Utili di impresa (10%)	€ 4,52065

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.011**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 011 Angoli per canale porta cavi da mm 200x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,62000**
Prezzo	€ 52,64930
Spese generali (15%)	€ 6,24300
Utili di impresa (10%)	€ 4,78630

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.012**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 012 Angoli per canale porta cavi da mm 100x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28000**
Prezzo	€ 19,32920
Spese generali (15%)	€ 2,29200
Utili di impresa (10%)	€ 1,75720

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.013**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 013 Angoli per canale porta cavi da mm 120x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,75000**
Prezzo	€ 21,18875
Spese generali (15%)	€ 2,51250
Utili di impresa (10%)	€ 1,92625

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.014**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 014 Angoli per canale porta cavi da mm 150x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60000**
Prezzo	€ 51,35900
Spese generali (15%)	€ 6,09000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.015**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 015 Angoli per canale porta cavi da mm 200x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,13000**
Prezzo	€ 54,55945
Spese generali (15%)	€ 6,46950
Utili di impresa (10%)	€ 4,95995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.016**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 016 Angolo piano per canale porta cavi da mm 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,97000**
Prezzo	€ 5,02205
Spese generali (15%)	€ 0,59550
Utili di impresa (10%)	€ 0,45655

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.017**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 017 Angolo piano per canale porta cavi da mm 60x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96000**
Prezzo	€ 5,00940
Spese generali (15%)	€ 0,59400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45540

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.018**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 018 Angolo piano per canale porta cavi da mm 80x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,73000**
Prezzo	€ 5,98345
Spese generali (15%)	€ 0,70950
Utili di impresa (10%)	€ 0,54395

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.019**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 019 Angolo piano per canale porta cavi da mm 100x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74000**
Prezzo	€ 16,11610
Spese generali (15%)	€ 1,91100
Utili di impresa (10%)	€ 1,46510

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.020**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 020 Angolo piano per canale porta cavi da mm 120x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,94000**
Prezzo	€ 20,16410
Spese generali (15%)	€ 2,39100
Utili di impresa (10%)	€ 1,83310

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.021**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 021 Angolo piano per canale porta cavi da mm 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,72000**
Prezzo	€ 12,29580
Spese generali (15%)	€ 1,45800
Utili di impresa (10%)	€ 1,11780

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.022**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 022 Angolo piano per canale porta cavi da mm 80x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97000**
Prezzo	€ 16,40705
Spese generali (15%)	€ 1,94550
Utili di impresa (10%)	€ 1,49155

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.023**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 023 Angolo piano per canale porta cavi da mm 100x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.024**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 024 Angolo piano per canale porta cavi da mm 120x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,95000**
Prezzo	€ 20,17675
Spese generali (15%)	€ 2,39250
Utili di impresa (10%)	€ 1,83425

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.025**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 025 Angolo piano per canale porta cavi da mm 150x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,31000**
Prezzo	€ 49,72715
Spese generali (15%)	€ 5,89650
Utili di impresa (10%)	€ 4,52065

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.026**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 026 Angolo piano per canale porta cavi da mm 200x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,62000**
Prezzo	€ 52,64930
Spese generali (15%)	€ 6,24300
Utili di impresa (10%)	€ 4,78630

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.027**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 027 Angolo piano per canale porta cavi da mm 100x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,28000**
Prezzo	€ 19,32920
Spese generali (15%)	€ 2,29200
Utili di impresa (10%)	€ 1,75720

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.028**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 028 Angolo piano per canale porta cavi da mm 120x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,75000**
Prezzo	€ 21,18875
Spese generali (15%)	€ 2,51250
Utili di impresa (10%)	€ 1,92625

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.029**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 029 Angolo piano per canale porta cavi da mm 150x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,60000**
Prezzo	€ 51,35900
Spese generali (15%)	€ 6,09000
Utili di impresa (10%)	€ 4,66900

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.030**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 030 Angolo piano per canale porta cavi da mm 200x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,13000**
Prezzo	€ 54,55945
Spese generali (15%)	€ 6,46950
Utili di impresa (10%)	€ 4,95995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.031**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 031 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,70000**
Prezzo	€ 4,68050
Spese generali (15%)	€ 0,55500
Utili di impresa (10%)	€ 0,42550

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.032**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 032 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 60x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21000**
Prezzo	€ 5,32565
Spese generali (15%)	€ 0,63150
Utili di impresa (10%)	€ 0,48415

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.033**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 033 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 80x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28000**
Prezzo	€ 5,41420
Spese generali (15%)	€ 0,64200
Utili di impresa (10%)	€ 0,49220

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.034**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 034 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 100x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84000**
Prezzo	€ 6,12260
Spese generali (15%)	€ 0,72600
Utili di impresa (10%)	€ 0,55660

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.035**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 035 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 120x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Prezzo	€ 6,72980
Spese generali (15%)	€ 0,79800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61180

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.036**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 036 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,51000**
Prezzo	€ 5,70515
Spese generali (15%)	€ 0,67650
Utili di impresa (10%)	€ 0,51865

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.037**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 037 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 80x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72000**
Prezzo	€ 5,97080
Spese generali (15%)	€ 0,70800
Utili di impresa (10%)	€ 0,54280

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.038**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 038 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 100x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Prezzo	€ 6,62860
Spese generali (15%)	€ 0,78600
Utili di impresa (10%)	€ 0,60260

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.039**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 039 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 120x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,81000**
Prezzo	€ 7,34965
Spese generali (15%)	€ 0,87150
Utili di impresa (10%)	€ 0,66815

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.040**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 040 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 150x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Prezzo	€ 18,08950
Spese generali (15%)	€ 2,14500
Utili di impresa (10%)	€ 1,64450

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.041**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 041 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 200x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,14000**
Prezzo	€ 19,15210
Spese generali (15%)	€ 2,27100
Utili di impresa (10%)	€ 1,74110

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.042**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 042 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 100x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,56000**
Prezzo	€ 7,03340
Spese generali (15%)	€ 0,83400
Utili di impresa (10%)	€ 0,63940

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.043**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 043 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 120x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,09000**
Prezzo	€ 7,70385
Spese generali (15%)	€ 0,91350
Utili di impresa (10%)	€ 0,70035

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.044**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 044 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 150x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22000**
Prezzo	€ 17,98830
Spese generali (15%)	€ 2,13300
Utili di impresa (10%)	€ 1,63530

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.045**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 045 Derivazione a T per canale porta cavi da mm 200x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,69000**
Prezzo	€ 19,84785
Spese generali (15%)	€ 2,35350
Utili di impresa (10%)	€ 1,80435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.046**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 046 Terminale per canale porta cavi da mm 40x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39000**
Prezzo	€ 1,75835
Spese generali (15%)	€ 0,20850
Utili di impresa (10%)	€ 0,15985

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.047**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 047 Terminale per canale porta cavi da mm 60x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48000**
Prezzo	€ 3,13720
Spese generali (15%)	€ 0,37200
Utili di impresa (10%)	€ 0,28520

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.048**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 048 Terminale per canale porta cavi da mm 80x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,85000**
Prezzo	€ 3,60525
Spese generali (15%)	€ 0,42750
Utili di impresa (10%)	€ 0,32775

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.049**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 049 Terminale per canale porta cavi da mm 100x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,23000**
Prezzo	€ 4,08595
Spese generali (15%)	€ 0,48450
Utili di impresa (10%)	€ 0,37145

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.050**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 050 Terminale per canale porta cavi da mm 120x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,84000**
Prezzo	€ 4,85760
Spese generali (15%)	€ 0,57600
Utili di impresa (10%)	€ 0,44160

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.051**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 051 Terminale per canale porta cavi da mm 60x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,82000**
Prezzo	€ 3,56730
Spese generali (15%)	€ 0,42300
Utili di impresa (10%)	€ 0,32430

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.052**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 052 Terminale per canale porta cavi da mm 80x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,26000**
Prezzo	€ 4,12390
Spese generali (15%)	€ 0,48900
Utili di impresa (10%)	€ 0,37490

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.053**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 053 Terminale per canale porta cavi da mm 100x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69000**
Prezzo	€ 4,66785
Spese generali (15%)	€ 0,55350
Utili di impresa (10%)	€ 0,42435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.054**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 054 Terminale per canale porta cavi da mm 120x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,16000**
Prezzo	€ 5,26240
Spese generali (15%)	€ 0,62400
Utili di impresa (10%)	€ 0,47840

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.055**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 055 Terminale per canale porta cavi da mm 150x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.056**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 056 Terminale per canale porta cavi da mm 200x60

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,92000**
Prezzo	€ 10,01880
Spese generali (15%)	€ 1,18800
Utili di impresa (10%)	€ 0,91080

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.057**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 057 Terminale per canale porta cavi da mm 100x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,28000**
Prezzo	€ 5,41420
Spese generali (15%)	€ 0,64200
Utili di impresa (10%)	€ 0,49220

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.058**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 058 Terminale per canale porta cavi da mm 120x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72000**
Prezzo	€ 5,97080
Spese generali (15%)	€ 0,70800
Utili di impresa (10%)	€ 0,54280

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.059**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 059 Terminale per canale porta cavi da mm 150x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,17000**
Prezzo	€ 6,54005
Spese generali (15%)	€ 0,77550
Utili di impresa (10%)	€ 0,59455

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.039.060**
Voce: 039 Pezzi speciali e raccordi per canali in materiale plastico
Articolo: 060 Terminale per canale porta cavi da mm 200x80

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Prezzo	€ 10,62600
Spese generali (15%)	€ 1,26000
Utili di impresa (10%)	€ 0,96600

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.001**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 001 1 x 1,00

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29000**
Prezzo	€ 0,36685
Spese generali (15%)	€ 0,04350
Utili di impresa (10%)	€ 0,03335

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.002**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 002 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,37000**
Prezzo	€ 0,46805
Spese generali (15%)	€ 0,05550
Utili di impresa (10%)	€ 0,04255

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.003**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 003 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61000**
Prezzo	€ 0,77165
Spese generali (15%)	€ 0,09150
Utili di impresa (10%)	€ 0,07015

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.004**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 004 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Prezzo	€ 1,20175
Spese generali (15%)	€ 0,14250
Utili di impresa (10%)	€ 0,10925

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.005**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 005 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.006**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 006 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,54000**
Prezzo	€ 3,21310
Spese generali (15%)	€ 0,38100
Utili di impresa (10%)	€ 0,29210

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.007**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 007 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,92000**
Prezzo	€ 4,95880
Spese generali (15%)	€ 0,58800
Utili di impresa (10%)	€ 0,45080

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.008**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 008 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Prezzo	€ 7,46350
Spese generali (15%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,67850

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.009**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 009 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29000**
Prezzo	€ 10,48685
Spese generali (15%)	€ 1,24350
Utili di impresa (10%)	€ 0,95335

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.010**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 010 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87000**
Prezzo	€ 15,01555
Spese generali (15%)	€ 1,78050
Utili di impresa (10%)	€ 1,36505

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.011**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 011 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,57000**
Prezzo	€ 20,96105
Spese generali (15%)	€ 2,48550
Utili di impresa (10%)	€ 1,90555

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.012**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 012 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,06000**
Prezzo	€ 27,90590
Spese generali (15%)	€ 3,30900
Utili di impresa (10%)	€ 2,53690

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.013**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 013 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,51000**
Prezzo	€ 36,06515
Spese generali (15%)	€ 4,27650
Utili di impresa (10%)	€ 3,27865

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.014**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 014 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,21000**
Prezzo	€ 44,54065
Spese generali (15%)	€ 5,28150
Utili di impresa (10%)	€ 4,04915

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.015**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 015 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,09000**
Prezzo	€ 54,50885
Spese generali (15%)	€ 6,46350
Utili di impresa (10%)	€ 4,95535

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.101.016**
Voce: 101 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Articolo: 016 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,78000**
Prezzo	€ 75,62170
Spese generali (15%)	€ 8,96700
Utili di impresa (10%)	€ 6,87470

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.001**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44402**
Prezzo	€ 0,56168
Spese generali (15%)	€ 0,06660
Utili di impresa (10%)	€ 0,05106

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.002**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66975**
Prezzo	€ 0,84723
Spese generali (15%)	€ 0,10046
Utili di impresa (10%)	€ 0,07702

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.003**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93638**
Prezzo	€ 1,18452
Spese generali (15%)	€ 0,14046
Utili di impresa (10%)	€ 0,10768

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.004**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38800**
Prezzo	€ 1,75582
Spese generali (15%)	€ 0,20820
Utili di impresa (10%)	€ 0,15962

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.005**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,41025**
Prezzo	€ 3,04897
Spese generali (15%)	€ 0,36154
Utili di impresa (10%)	€ 0,27718

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.006**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,34640**
Prezzo	€ 4,23320
Spese generali (15%)	€ 0,50196
Utili di impresa (10%)	€ 0,38484

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.007**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06077**
Prezzo	€ 6,40188
Spese generali (15%)	€ 0,75912
Utili di impresa (10%)	€ 0,58199

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.008**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,79900**
Prezzo	€ 8,60074
Spese generali (15%)	€ 1,01985
Utili di impresa (10%)	€ 0,78189

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.009**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22098**
Prezzo	€ 12,92954
Spese generali (15%)	€ 1,53315
Utili di impresa (10%)	€ 1,17541

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.010**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,83804**
Prezzo	€ 17,50513
Spese generali (15%)	€ 2,07571
Utili di impresa (10%)	€ 1,59138

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.011**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,70153**
Prezzo	€ 22,39244
Spese generali (15%)	€ 2,65523
Utili di impresa (10%)	€ 2,03568

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.012**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,87405**
Prezzo	€ 28,93568
Spese generali (15%)	€ 3,43111
Utili di impresa (10%)	€ 2,63052

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.013**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,86018**
Prezzo	€ 36,50813
Spese generali (15%)	€ 4,32903
Utili di impresa (10%)	€ 3,31892

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.014**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,56754**
Prezzo	€ 44,99294
Spese generali (15%)	€ 5,33513
Utili di impresa (10%)	€ 4,09027

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.102.015**
Voce: 102 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,69847**
Prezzo	€ 57,80856
Spese generali (15%)	€ 6,85477
Utili di impresa (10%)	€ 5,25532

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.001**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 001 Cavo N07 G9 sezione 1x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53000**
Prezzo	€ 0,67045
Spese generali (15%)	€ 0,07950
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.002**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 002 Cavo N07 G9 sezione 1x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80000**
Prezzo	€ 1,01200
Spese generali (15%)	€ 0,12000
Utili di impresa (10%)	€ 0,09200

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.003**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 003 Cavo N07 G9 sezione 1x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.004**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 004 Cavo N07 G9 sezione 1x 6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,66000**
Prezzo	€ 2,09990
Spese generali (15%)	€ 0,24900
Utili di impresa (10%)	€ 0,19090

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.005**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 005 Cavo N07 G9 sezione 1x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.006**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 006 Cavo N07 G9 sezione 1x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,62000**
Prezzo	€ 5,84430
Spese generali (15%)	€ 0,69300
Utili di impresa (10%)	€ 0,53130

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.007**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 007 Cavo N07 G9 sezione 1x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,59000**
Prezzo	€ 8,33635
Spese generali (15%)	€ 0,98850
Utili di impresa (10%)	€ 0,75785

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.008**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 008 Cavo N07 G9 sezione 1x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,94000**
Prezzo	€ 11,30910
Spese generali (15%)	€ 1,34100
Utili di impresa (10%)	€ 1,02810

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.009**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 009 Cavo N07 G9 sezione 1x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63000**
Prezzo	€ 15,97695
Spese generali (15%)	€ 1,89450
Utili di impresa (10%)	€ 1,45245

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.010**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 010 Cavo N07 G9 sezione 1x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,42000**
Prezzo	€ 22,03630
Spese generali (15%)	€ 2,61300
Utili di impresa (10%)	€ 2,00330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.011**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 011 Cavo N07 G9 sezione 1x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,08000**
Prezzo	€ 29,19620
Spese generali (15%)	€ 3,46200
Utili di impresa (10%)	€ 2,65420

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.012**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 012 Cavo N07 G9 sezione 1x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,73000**
Prezzo	€ 37,60845
Spese generali (15%)	€ 4,45950
Utili di impresa (10%)	€ 3,41895

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.013**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 013 Cavo N07 G9 sezione 1x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,70000**
Prezzo	€ 46,42550
Spese generali (15%)	€ 5,50500
Utili di impresa (10%)	€ 4,22050

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.014**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 014 Cavo N07 G9 sezione 1x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,89000**
Prezzo	€ 56,78585
Spese generali (15%)	€ 6,73350
Utili di impresa (10%)	€ 5,16235

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.015**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 015 Cavo N07 G9 sezione 1x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,52000**
Prezzo	€ 74,02780
Spese generali (15%)	€ 8,77800
Utili di impresa (10%)	€ 6,72980

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.103.016**
Voce: 103 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G9, N07 G9-K non propagante incendio

Articolo: 016 Cavo N07 G9 sezione 1x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,42000**
Prezzo	€ 87,81630
Spese generali (15%)	€ 10,41300
Utili di impresa (10%)	€ 7,98330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.001**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 001 1 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,69000**
Prezzo	€ 0,87285
Spese generali (15%)	€ 0,10350
Utili di impresa (10%)	€ 0,07935

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.002**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 002 1 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89000**
Prezzo	€ 1,12585
Spese generali (15%)	€ 0,13350
Utili di impresa (10%)	€ 0,10235

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.003**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 003 1 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17000**
Prezzo	€ 1,48005
Spese generali (15%)	€ 0,17550
Utili di impresa (10%)	€ 0,13455

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.004**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 004 1 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58000**
Prezzo	€ 1,99870
Spese generali (15%)	€ 0,23700
Utili di impresa (10%)	€ 0,18170

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.005**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 005 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,51000**
Prezzo	€ 3,17515
Spese generali (15%)	€ 0,37650
Utili di impresa (10%)	€ 0,28865

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.006**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 006 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,69000**
Prezzo	€ 4,66785
Spese generali (15%)	€ 0,55350
Utili di impresa (10%)	€ 0,42435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.007**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 007 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.008**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 008 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,55000**
Prezzo	€ 9,55075
Spese generali (15%)	€ 1,13250
Utili di impresa (10%)	€ 0,86825

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.009**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 009 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,65000**
Prezzo	€ 13,47225
Spese generali (15%)	€ 1,59750
Utili di impresa (10%)	€ 1,22475

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.010**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 010 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,72000**
Prezzo	€ 18,62080
Spese generali (15%)	€ 2,20800
Utili di impresa (10%)	€ 1,69280

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.011**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 011 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,45000**
Prezzo	€ 24,60425
Spese generali (15%)	€ 2,91750
Utili di impresa (10%)	€ 2,23675

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.012**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 012 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,11000**
Prezzo	€ 31,76415
Spese generali (15%)	€ 3,76650
Utili di impresa (10%)	€ 2,88765

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.013**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 013 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,89000**
Prezzo	€ 39,07585
Spese generali (15%)	€ 4,63350
Utili di impresa (10%)	€ 3,55235

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.014**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 014 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,76000**
Prezzo	€ 47,76640
Spese generali (15%)	€ 5,66400
Utili di impresa (10%)	€ 4,34240

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.015**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 015 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.016**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 016 1 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,04000**
Prezzo	€ 78,48060
Spese generali (15%)	€ 9,30600
Utili di impresa (10%)	€ 7,13460

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.017**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 017 1 x 400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,98486**
Prezzo	€ 86,00085
Spese generali (15%)	€ 10,19773
Utili di impresa (10%)	€ 7,81826

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.018**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 018 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19000**
Prezzo	€ 1,50535
Spese generali (15%)	€ 0,17850
Utili di impresa (10%)	€ 0,13685

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.019**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 019 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.020**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 020 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34000**
Prezzo	€ 2,96010
Spese generali (15%)	€ 0,35100
Utili di impresa (10%)	€ 0,26910

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.021**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 021 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,25000**
Prezzo	€ 4,11125
Spese generali (15%)	€ 0,48750
Utili di impresa (10%)	€ 0,37375

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.022**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 022 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53000**
Prezzo	€ 6,99545
Spese generali (15%)	€ 0,82950
Utili di impresa (10%)	€ 0,63595

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.023**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 023 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,15000**
Prezzo	€ 10,30975
Spese generali (15%)	€ 1,22250
Utili di impresa (10%)	€ 0,93725

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.024**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 024 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,17000**
Prezzo	€ 15,39505
Spese generali (15%)	€ 1,82550
Utili di impresa (10%)	€ 1,39955

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.025**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 025 2 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,78000**
Prezzo	€ 21,22670
Spese generali (15%)	€ 2,51700
Utili di impresa (10%)	€ 1,92970

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.026**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 026 2 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,07000**
Prezzo	€ 30,44855
Spese generali (15%)	€ 3,61050
Utili di impresa (10%)	€ 2,76805

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.027**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 027 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,53000**
Prezzo	€ 1,93545
Spese generali (15%)	€ 0,22950
Utili di impresa (10%)	€ 0,17595

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.028**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 028 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18000**
Prezzo	€ 2,75770
Spese generali (15%)	€ 0,32700
Utili di impresa (10%)	€ 0,25070

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.029**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 029 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,17000**
Prezzo	€ 4,01005
Spese generali (15%)	€ 0,47550
Utili di impresa (10%)	€ 0,36455

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.030**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 030 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,46000**
Prezzo	€ 5,64190
Spese generali (15%)	€ 0,66900
Utili di impresa (10%)	€ 0,51290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.031**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 031 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,76000**
Prezzo	€ 9,81640
Spese generali (15%)	€ 1,16400
Utili di impresa (10%)	€ 0,89240

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.032**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 032 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,53000**
Prezzo	€ 14,58545
Spese generali (15%)	€ 1,72950
Utili di impresa (10%)	€ 1,32595

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.033**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 033 3 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,38000**
Prezzo	€ 21,98570
Spese generali (15%)	€ 2,60700
Utili di impresa (10%)	€ 1,99870

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.034**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 034 3 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,93000**
Prezzo	€ 30,27145
Spese generali (15%)	€ 3,58950
Utili di impresa (10%)	€ 2,75195

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.035**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 035 3 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,00000**
Prezzo	€ 43,01000
Spese generali (15%)	€ 5,10000
Utili di impresa (10%)	€ 3,91000

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.036**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 036 3 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,82000**
Prezzo	€ 59,22730
Spese generali (15%)	€ 7,02300
Utili di impresa (10%)	€ 5,38430

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.037**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 037 3 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,89000**
Prezzo	€ 80,82085
Spese generali (15%)	€ 9,58350
Utili di impresa (10%)	€ 7,34735

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.038**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 038 3 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,46000**
Prezzo	€ 96,72190
Spese generali (15%)	€ 11,46900
Utili di impresa (10%)	€ 8,79290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.039**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 039 3 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,10000**
Prezzo	€ 120,30150
Spese generali (15%)	€ 14,26500
Utili di impresa (10%)	€ 10,93650

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.040**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 040 3 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,60000**
Prezzo	€ 148,76400
Spese generali (15%)	€ 17,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,52400

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.041**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 041 3 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,43000**
Prezzo	€ 197,88395
Spese generali (15%)	€ 23,46450
Utili di impresa (10%)	€ 17,98945

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.042**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 042 3 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Prezzo	€ 208,72500
Spese generali (15%)	€ 24,75000
Utili di impresa (10%)	€ 18,97500

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.043**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 043 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93000**
Prezzo	€ 2,44145
Spese generali (15%)	€ 0,28950
Utili di impresa (10%)	€ 0,22195

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.044**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 044 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,79000**
Prezzo	€ 3,52935
Spese generali (15%)	€ 0,41850
Utili di impresa (10%)	€ 0,32085

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.045**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 045 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,10000**
Prezzo	€ 5,18650
Spese generali (15%)	€ 0,61500
Utili di impresa (10%)	€ 0,47150

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.046**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 046 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,76000**
Prezzo	€ 7,28640
Spese generali (15%)	€ 0,86400
Utili di impresa (10%)	€ 0,66240

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.047**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 047 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,13000**
Prezzo	€ 12,81445
Spese generali (15%)	€ 1,51950
Utili di impresa (10%)	€ 1,16495

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.048**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 048 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,18000**
Prezzo	€ 19,20270
Spese generali (15%)	€ 2,27700
Utili di impresa (10%)	€ 1,74570

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.049**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 049 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,95000**
Prezzo	€ 29,03175
Spese generali (15%)	€ 3,44250
Utili di impresa (10%)	€ 2,63925

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.050**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 050 4 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,51000**
Prezzo	€ 37,33015
Spese generali (15%)	€ 4,42650
Utili di impresa (10%)	€ 3,39365

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.051**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 051 4 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,92000**
Prezzo	€ 49,23380
Spese generali (15%)	€ 5,83800
Utili di impresa (10%)	€ 4,47580

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.052**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 052 4 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,50000**
Prezzo	€ 70,20750
Spese generali (15%)	€ 8,32500
Utili di impresa (10%)	€ 6,38250

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.053**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 053 4 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,24000**
Prezzo	€ 93,91360
Spese generali (15%)	€ 11,13600
Utili di impresa (10%)	€ 8,53760

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.054**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 054 4 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,12000**
Prezzo	€ 124,12180
Spese generali (15%)	€ 14,71800
Utili di impresa (10%)	€ 11,28380

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.055**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 055 4 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,98000**
Prezzo	€ 153,03970
Spese generali (15%)	€ 18,14700
Utili di impresa (10%)	€ 13,91270

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.056**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 056 4 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,29000**
Prezzo	€ 186,32185
Spese generali (15%)	€ 22,09350
Utili di impresa (10%)	€ 16,93835

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.057**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 057 4 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,15000**
Prezzo	€ 254,45475
Spese generali (15%)	€ 30,17250
Utili di impresa (10%)	€ 23,13225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.058**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 058 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,74330**
Prezzo	€ 30,03528
Spese generali (15%)	€ 3,56150
Utili di impresa (10%)	€ 2,73048

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.059**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 059 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,34861**
Prezzo	€ 40,92099
Spese generali (15%)	€ 4,85229
Utili di impresa (10%)	€ 3,72009

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.060**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 060 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,42704**
Prezzo	€ 58,73021
Spese generali (15%)	€ 6,96406
Utili di impresa (10%)	€ 5,33911

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.061**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 061 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,48865**
Prezzo	€ 77,78315
Spese generali (15%)	€ 9,22330
Utili di impresa (10%)	€ 7,07120

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.062**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 062 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,50814**
Prezzo	€ 101,84280
Spese generali (15%)	€ 12,07622
Utili di impresa (10%)	€ 9,25844

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.063**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 063 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31000**
Prezzo	€ 2,92215
Spese generali (15%)	€ 0,34650
Utili di impresa (10%)	€ 0,26565

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.064**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 064 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,42000**
Prezzo	€ 4,32630
Spese generali (15%)	€ 0,51300
Utili di impresa (10%)	€ 0,39330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.065**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 065 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,05000**
Prezzo	€ 6,38825
Spese generali (15%)	€ 0,75750
Utili di impresa (10%)	€ 0,58075

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.066**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 066 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,18000**
Prezzo	€ 9,08270
Spese generali (15%)	€ 1,07700
Utili di impresa (10%)	€ 0,82570

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.067**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 067 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57000**
Prezzo	€ 15,90105
Spese generali (15%)	€ 1,88550
Utili di impresa (10%)	€ 1,44555

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.068**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 068 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,96000**
Prezzo	€ 23,98440
Spese generali (15%)	€ 2,84400
Utili di impresa (10%)	€ 2,18040

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.069**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 069 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,23000**
Prezzo	€ 35,71095
Spese generali (15%)	€ 4,23450
Utili di impresa (10%)	€ 3,24645

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.070**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 070 5 G 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,95838**
Prezzo	€ 40,42735
Spese generali (15%)	€ 4,79376
Utili di impresa (10%)	€ 3,67521

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.071**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 071 5 G 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,66023**
Prezzo	€ 59,02519
Spese generali (15%)	€ 6,99903
Utili di impresa (10%)	€ 5,36593

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.072**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 072 7 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75533**
Prezzo	€ 3,48549
Spese generali (15%)	€ 0,41330
Utili di impresa (10%)	€ 0,31686

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.073**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 073 10 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,90347**
Prezzo	€ 4,93789
Spese generali (15%)	€ 0,58552
Utili di impresa (10%)	€ 0,44890

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.074**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 074 12 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,43269**
Prezzo	€ 5,60735
Spese generali (15%)	€ 0,66490
Utili di impresa (10%)	€ 0,50976

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.075**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 075 16 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,82767**
Prezzo	€ 7,37200
Spese generali (15%)	€ 0,87415
Utili di impresa (10%)	€ 0,67018

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.076**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 076 19 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,82506**
Prezzo	€ 8,63370
Spese generali (15%)	€ 1,02376
Utili di impresa (10%)	€ 0,78488

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.077**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 077 24 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43776**
Prezzo	€ 10,67376
Spese generali (15%)	€ 1,26566
Utili di impresa (10%)	€ 0,97034

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.078**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 078 7 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,19977**
Prezzo	€ 5,31271
Spese generali (15%)	€ 0,62997
Utili di impresa (10%)	€ 0,48297

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.079**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 079 10 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27076**
Prezzo	€ 6,66751
Spese generali (15%)	€ 0,79061
Utili di impresa (10%)	€ 0,60614

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.080**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 080 12 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,82615**
Prezzo	€ 8,63508
Spese generali (15%)	€ 1,02392
Utili di impresa (10%)	€ 0,78501

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.081**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 081 16 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,85766**
Prezzo	€ 11,20494
Spese generali (15%)	€ 1,32865
Utili di impresa (10%)	€ 1,01863

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.082**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 082 19 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42921**
Prezzo	€ 13,19295
Spese generali (15%)	€ 1,56438
Utili di impresa (10%)	€ 1,19936

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.104.083**
Voce: 104 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16
Articolo: 083 24 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,95428**
Prezzo	€ 16,38716
Spese generali (15%)	€ 1,94314
Utili di impresa (10%)	€ 1,48974

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.001**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 001 1 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,43000**
Prezzo	€ 4,33895
Spese generali (15%)	€ 0,51450
Utili di impresa (10%)	€ 0,39445

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.002**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 002 1 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,80000**
Prezzo	€ 6,07200
Spese generali (15%)	€ 0,72000
Utili di impresa (10%)	€ 0,55200

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.003**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 003 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,90000**
Prezzo	€ 8,72850
Spese generali (15%)	€ 1,03500
Utili di impresa (10%)	€ 0,79350

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.004**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 004 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,30000**
Prezzo	€ 11,76450
Spese generali (15%)	€ 1,39500
Utili di impresa (10%)	€ 1,06950

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.005**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 005 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,91000**
Prezzo	€ 16,33115
Spese generali (15%)	€ 1,93650
Utili di impresa (10%)	€ 1,48465

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.006**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 006 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83000**
Prezzo	€ 22,55495
Spese generali (15%)	€ 2,67450
Utili di impresa (10%)	€ 2,05045

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.007**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 007 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,48000**
Prezzo	€ 29,70220
Spese generali (15%)	€ 3,52200
Utili di impresa (10%)	€ 2,70020

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.008**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 008 1 x 120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,30000**
Prezzo	€ 38,32950
Spese generali (15%)	€ 4,54500
Utili di impresa (10%)	€ 3,48450

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.009**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 009 1 x 150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,32000**
Prezzo	€ 47,20980
Spese generali (15%)	€ 5,59800
Utili di impresa (10%)	€ 4,29180

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.010**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 010 1 x 185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,74000**
Prezzo	€ 57,86110
Spese generali (15%)	€ 6,86100
Utili di impresa (10%)	€ 5,26010

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.011**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 011 1 x 240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,58000**
Prezzo	€ 75,36870
Spese generali (15%)	€ 8,93700
Utili di impresa (10%)	€ 6,85170

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.012**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 012 1 x 300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,76000**
Prezzo	€ 94,57140
Spese generali (15%)	€ 11,21400
Utili di impresa (10%)	€ 8,59740

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.013**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 013 2 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63000**
Prezzo	€ 2,06195
Spese generali (15%)	€ 0,24450
Utili di impresa (10%)	€ 0,18745

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.014**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 014 2 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.015**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 015 2 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08000**
Prezzo	€ 3,89620
Spese generali (15%)	€ 0,46200
Utili di impresa (10%)	€ 0,35420

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.016**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 016 2 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,24000**
Prezzo	€ 5,36360
Spese generali (15%)	€ 0,63600
Utili di impresa (10%)	€ 0,48760

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.017**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 017 2 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,93000**
Prezzo	€ 8,76645
Spese generali (15%)	€ 1,03950
Utili di impresa (10%)	€ 0,79695

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.018**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 018 2 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Prezzo	€ 12,80180
Spese generali (15%)	€ 1,51800
Utili di impresa (10%)	€ 1,16380

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.019**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 019 2 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,10000**
Prezzo	€ 19,10150
Spese generali (15%)	€ 2,26500
Utili di impresa (10%)	€ 1,73650

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.020**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 020 2 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,75000**
Prezzo	€ 26,24875
Spese generali (15%)	€ 3,11250
Utili di impresa (10%)	€ 2,38625

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.021**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 021 2 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,34000**
Prezzo	€ 37,11510
Spese generali (15%)	€ 4,40100
Utili di impresa (10%)	€ 3,37410

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.022**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 022 3 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Prezzo	€ 2,21375
Spese generali (15%)	€ 0,26250
Utili di impresa (10%)	€ 0,20125

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.023**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 023 3 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46000**
Prezzo	€ 3,11190
Spese generali (15%)	€ 0,36900
Utili di impresa (10%)	€ 0,28290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.024**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 024 3 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58000**
Prezzo	€ 4,52870
Spese generali (15%)	€ 0,53700
Utili di impresa (10%)	€ 0,41170

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.025**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 025 3 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,91000**
Prezzo	€ 6,21115
Spese generali (15%)	€ 0,73650
Utili di impresa (10%)	€ 0,56465

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.026**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 026 3 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31000**
Prezzo	€ 10,51215
Spese generali (15%)	€ 1,24650
Utili di impresa (10%)	€ 0,95565

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.027**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 027 3 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,38000**
Prezzo	€ 15,66070
Spese generali (15%)	€ 1,85700
Utili di impresa (10%)	€ 1,42370

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.028**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 028 3 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,57000**
Prezzo	€ 23,49105
Spese generali (15%)	€ 2,78550
Utili di impresa (10%)	€ 2,13555

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.029**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 029 3 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,79000**
Prezzo	€ 40,21435
Spese generali (15%)	€ 4,76850
Utili di impresa (10%)	€ 3,65585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.030**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 030 3 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,22000**
Prezzo	€ 53,40830
Spese generali (15%)	€ 6,33300
Utili di impresa (10%)	€ 4,85530

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.031**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 031 3 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,13000**
Prezzo	€ 74,79945
Spese generali (15%)	€ 8,86950
Utili di impresa (10%)	€ 6,79995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.032**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 032 3 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,10000**
Prezzo	€ 100,06150
Spese generali (15%)	€ 11,86500
Utili di impresa (10%)	€ 9,09650

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.033**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 033 4 x 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,19000**
Prezzo	€ 2,77035
Spese generali (15%)	€ 0,32850
Utili di impresa (10%)	€ 0,25185

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.034**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 034 4 x 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,18000**
Prezzo	€ 4,02270
Spese generali (15%)	€ 0,47700
Utili di impresa (10%)	€ 0,36570

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.035**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 035 4 x 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,55000**
Prezzo	€ 5,75575
Spese generali (15%)	€ 0,68250
Utili di impresa (10%)	€ 0,52325

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.036**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 036 4 x 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39000**
Prezzo	€ 8,08335
Spese generali (15%)	€ 0,95850
Utili di impresa (10%)	€ 0,73485

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.037**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 037 4 x 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,93000**
Prezzo	€ 13,82645
Spese generali (15%)	€ 1,63950
Utili di impresa (10%)	€ 1,25695

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.038**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 038 4 x 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,49000**
Prezzo	€ 20,85985
Spese generali (15%)	€ 2,47350
Utili di impresa (10%)	€ 1,89635

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.039**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 039 4 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,87000**
Prezzo	€ 31,46055
Spese generali (15%)	€ 3,73050
Utili di impresa (10%)	€ 2,86005

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.040**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 040 4 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,79000**
Prezzo	€ 40,21435
Spese generali (15%)	€ 4,76850
Utili di impresa (10%)	€ 3,65585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.041**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 041 4 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,22000**
Prezzo	€ 53,40830
Spese generali (15%)	€ 6,33300
Utili di impresa (10%)	€ 4,85530

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.042**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 042 4 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,13000**
Prezzo	€ 74,79945
Spese generali (15%)	€ 8,86950
Utili di impresa (10%)	€ 6,79995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.043**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 043 4 x 85 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,10000**
Prezzo	€ 100,06150
Spese generali (15%)	€ 11,86500
Utili di impresa (10%)	€ 9,09650

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.044**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 044 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,74617**
Prezzo	€ 31,30391
Spese generali (15%)	€ 3,71193
Utili di impresa (10%)	€ 2,84581

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.045**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 045 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,33349**
Prezzo	€ 42,16686
Spese generali (15%)	€ 5,00002
Utili di impresa (10%)	€ 3,83335

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.046**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 046 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,03000**
Prezzo	€ 72,14295
Spese generali (15%)	€ 8,55450
Utili di impresa (10%)	€ 6,55845

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.047**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 047 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,31180**
Prezzo	€ 80,08943
Spese generali (15%)	€ 9,49677
Utili di impresa (10%)	€ 7,28086

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.048**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 048 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,46000**
Prezzo	€ 80,27690
Spese generali (15%)	€ 9,51900
Utili di impresa (10%)	€ 7,29790

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.049**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 049 3 x 150 + 1 x 95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,36000**
Prezzo	€ 126,95540
Spese generali (15%)	€ 15,05400
Utili di impresa (10%)	€ 11,54140

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.050**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 050 5 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,68000**
Prezzo	€ 3,39020
Spese generali (15%)	€ 0,40200
Utili di impresa (10%)	€ 0,30820

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.051**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 051 5 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95000**
Prezzo	€ 4,99675
Spese generali (15%)	€ 0,59250
Utili di impresa (10%)	€ 0,45425

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.052**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 052 5 G 4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,60000**
Prezzo	€ 7,08400
Spese generali (15%)	€ 0,84000
Utili di impresa (10%)	€ 0,64400

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.053**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 053 5 G 6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,87000**
Prezzo	€ 9,95555
Spese generali (15%)	€ 1,18050
Utili di impresa (10%)	€ 0,90505

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.054**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 054 5 G 10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,59000**
Prezzo	€ 17,19135
Spese generali (15%)	€ 2,03850
Utili di impresa (10%)	€ 1,56285

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.055**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 055 5 G 16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,49000**
Prezzo	€ 25,91985
Spese generali (15%)	€ 3,07350
Utili di impresa (10%)	€ 2,35635

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.056**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 056 5 G 25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.057**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 057 5 G 35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,27297**
Prezzo	€ 43,35531
Spese generali (15%)	€ 5,14095
Utili di impresa (10%)	€ 3,94139

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.058**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 058 5 G 50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,99526**
Prezzo	€ 60,71401
Spese generali (15%)	€ 7,19929
Utili di impresa (10%)	€ 5,51946

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.059**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 059 7 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.060**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 060 10 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,67000**
Prezzo	€ 7,17255
Spese generali (15%)	€ 0,85050
Utili di impresa (10%)	€ 0,65205

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.061**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 061 12 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47000**
Prezzo	€ 8,18455
Spese generali (15%)	€ 0,97050
Utili di impresa (10%)	€ 0,74405

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.063**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 063 16 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,14000**
Prezzo	€ 10,29710
Spese generali (15%)	€ 1,22100
Utili di impresa (10%)	€ 0,93610

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.064**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 064 19 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,31000**
Prezzo	€ 11,77715
Spese generali (15%)	€ 1,39650
Utili di impresa (10%)	€ 1,07065

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.065**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 065 24 G 1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,55000**
Prezzo	€ 14,61075
Spese generali (15%)	€ 1,73250
Utili di impresa (10%)	€ 1,32825

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.066**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 066 7 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,74050
Spese generali (15%)	€ 1,15500
Utili di impresa (10%)	€ 0,88550

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.067**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 067 10 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06000**
Prezzo	€ 10,19590
Spese generali (15%)	€ 1,20900
Utili di impresa (10%)	€ 0,92690

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.068**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 068 12 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,50000**
Prezzo	€ 20,87250
Spese generali (15%)	€ 2,47500
Utili di impresa (10%)	€ 1,89750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.069**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 069 14 G 2,5 mmq

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,31000**
Prezzo	€ 11,77715
Spese generali (15%)	€ 1,39650
Utili di impresa (10%)	€ 1,07065

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.070**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 070 16 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41000**
Prezzo	€ 15,69865
Spese generali (15%)	€ 1,86150
Utili di impresa (10%)	€ 1,42715

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.071**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 071 19 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Prezzo	€ 18,08950
Spese generali (15%)	€ 2,14500
Utili di impresa (10%)	€ 1,64450

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.105.072**
Voce: 105 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16
Articolo: 072 24 G 2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83000**
Prezzo	€ 22,55495
Spese generali (15%)	€ 2,67450
Utili di impresa (10%)	€ 2,05045

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.001**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 001 Cavo FG18OM16 sezione 1x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86000**
Prezzo	€ 4,88290
Spese generali (15%)	€ 0,57900
Utili di impresa (10%)	€ 0,44390

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.002**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 002 Cavo FG18OM16 sezione 1x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,64000**
Prezzo	€ 7,13460
Spese generali (15%)	€ 0,84600
Utili di impresa (10%)	€ 0,64860

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.003**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 003 Cavo FG18OM16 sezione 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84000**
Prezzo	€ 9,91760
Spese generali (15%)	€ 1,17600
Utili di impresa (10%)	€ 0,90160

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.004**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 004 Cavo FG18OM16 sezione 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,26000**
Prezzo	€ 12,97890
Spese generali (15%)	€ 1,53900
Utili di impresa (10%)	€ 1,17990

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.005**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 005 Cavo FG18OM16 sezione 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,12000**
Prezzo	€ 17,86180
Spese generali (15%)	€ 2,11800
Utili di impresa (10%)	€ 1,62380

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.006**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 006 Cavo FG18OM16 sezione 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,10000**
Prezzo	€ 24,16150
Spese generali (15%)	€ 2,86500
Utili di impresa (10%)	€ 2,19650

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.007**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 007 Cavo FG18OM16 sezione 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,93000**
Prezzo	€ 31,53645
Spese generali (15%)	€ 3,73950
Utili di impresa (10%)	€ 2,86695

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.008**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 008 Cavo FG18OM16 sezione 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,78000**
Prezzo	€ 40,20170
Spese generali (15%)	€ 4,76700
Utili di impresa (10%)	€ 3,65470

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.009**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 009 Cavo FG18OM16 sezione 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05000**
Prezzo	€ 49,39825
Spese generali (15%)	€ 5,85750
Utili di impresa (10%)	€ 4,49075

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.010**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 010 Cavo RG18OM18 sezione 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,59000**
Prezzo	€ 60,20135
Spese generali (15%)	€ 7,13850
Utili di impresa (10%)	€ 5,47285

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.011**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 011 Cavo RG18OM18 sezione 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,78000**
Prezzo	€ 78,15170
Spese generali (15%)	€ 9,26700
Utili di impresa (10%)	€ 7,10470

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.012**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 012 Cavo RG18OM18 sezione 1x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,74000**
Prezzo	€ 105,93110
Spese generali (15%)	€ 12,56100
Utili di impresa (10%)	€ 9,63010

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.013**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 013 Cavo RG10 OM1 sezione 1x400 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,69000**
Prezzo	€ 123,57785
Spese generali (15%)	€ 14,65350
Utili di impresa (10%)	€ 11,23435

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.014**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 014 Cavo FG18OM16 sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46000**
Prezzo	€ 3,11190
Spese generali (15%)	€ 0,36900
Utili di impresa (10%)	€ 0,28290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.015**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 015 Cavo FG18OM16 sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,22000**
Prezzo	€ 4,07330
Spese generali (15%)	€ 0,48300
Utili di impresa (10%)	€ 0,37030

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.016**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 016 Cavo FG18OM16 sezione 2x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,03000**
Prezzo	€ 5,09795
Spese generali (15%)	€ 0,60450
Utili di impresa (10%)	€ 0,46345

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.017**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 017 Cavo FG18OM16 sezione 2x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,21000**
Prezzo	€ 6,59065
Spese generali (15%)	€ 0,78150
Utili di impresa (10%)	€ 0,59915

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.018**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 018 Cavo FG18OM16 sezione 2x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,67000**
Prezzo	€ 10,96755
Spese generali (15%)	€ 1,30050
Utili di impresa (10%)	€ 0,99705

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.019**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 019 Cavo RG18OM18 sezione 2x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61000**
Prezzo	€ 15,95165
Spese generali (15%)	€ 1,89150
Utili di impresa (10%)	€ 1,45015

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.020**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 020 Cavo RG18OM18 sezione 2x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,00000**
Prezzo	€ 21,50500
Spese generali (15%)	€ 2,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.021**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 021 Cavo RG18OM18 sezione 2x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,46000**
Prezzo	€ 27,14690
Spese generali (15%)	€ 3,21900
Utili di impresa (10%)	€ 2,46790

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.022**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 022 Cavo RG18OM18 sezione 2x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.023**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 023 Cavo RG18OM18 sezione 2x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,36000**
Prezzo	€ 45,99540
Spese generali (15%)	€ 5,45400
Utili di impresa (10%)	€ 4,18140

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.024**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 024 Cavo RG18OM18 sezione 2x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,82000**
Prezzo	€ 63,02230
Spese generali (15%)	€ 7,47300
Utili di impresa (10%)	€ 5,72930

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.025**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 025 Cavo RG10 OM1 sezione 2x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,83000**
Prezzo	€ 71,88995
Spese generali (15%)	€ 8,52450
Utili di impresa (10%)	€ 6,53545

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.026**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 026 Cavo RG10 OM1 sezione 2x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,79000**
Prezzo	€ 95,87435
Spese generali (15%)	€ 11,36850
Utili di impresa (10%)	€ 8,71585

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.027**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 027 Cavo FG18OM16 sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,06000**
Prezzo	€ 3,87090
Spese generali (15%)	€ 0,45900
Utili di impresa (10%)	€ 0,35190

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.028**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 028 Cavo FG18OM16 sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,29000**
Prezzo	€ 5,42685
Spese generali (15%)	€ 0,64350
Utili di impresa (10%)	€ 0,49335

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.029**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 029 Cavo FG18OM16 sezione 3x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,42000**
Prezzo	€ 6,85630
Spese generali (15%)	€ 0,81300
Utili di impresa (10%)	€ 0,62330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.030**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 030 Cavo FG18OM16 sezione 3x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,96000**
Prezzo	€ 8,80440
Spese generali (15%)	€ 1,04400
Utili di impresa (10%)	€ 0,80040

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.031**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 031 Cavo FG18OM16 sezione 3x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,43000**
Prezzo	€ 14,45895
Spese generali (15%)	€ 1,71450
Utili di impresa (10%)	€ 1,31445

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.032**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 032 Cavo RG18OM18 sezione 3x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,81000**
Prezzo	€ 21,26465
Spese generali (15%)	€ 2,52150
Utili di impresa (10%)	€ 1,93315

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.033**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 033 Cavo RG18OM18 sezione 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,24000**
Prezzo	€ 30,66360
Spese generali (15%)	€ 3,63600
Utili di impresa (10%)	€ 2,78760

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.034**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 034 Cavo RG18OM18 sezione 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,16000**
Prezzo	€ 33,09240
Spese generali (15%)	€ 3,92400
Utili di impresa (10%)	€ 3,00840

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.035**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 035 Cavo RG18OM18 sezione 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,42000**
Prezzo	€ 49,86630
Spese generali (15%)	€ 5,91300
Utili di impresa (10%)	€ 4,53330

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.036**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 036 Cavo RG18OM18 sezione 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,34000**
Prezzo	€ 58,62010
Spese generali (15%)	€ 6,95100
Utili di impresa (10%)	€ 5,32910

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.037**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 037 Cavo RG18OM18 sezione 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,39000**
Prezzo	€ 80,18835
Spese generali (15%)	€ 9,50850
Utili di impresa (10%)	€ 7,28985

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.038**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 038 Cavo RG10 OM1 sezione 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,12000**
Prezzo	€ 97,55680
Spese generali (15%)	€ 11,56800
Utili di impresa (10%)	€ 8,86880

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.039**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 039 Cavo RG10 OM1 sezione 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,88000**
Prezzo	€ 117,49320
Spese generali (15%)	€ 13,93200
Utili di impresa (10%)	€ 10,68120

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.040**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 040 Cavo RG10 OM1 sezione 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,95000**
Prezzo	€ 145,41175
Spese generali (15%)	€ 17,24250
Utili di impresa (10%)	€ 13,21925

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.041**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 041 Cavo RG10 OM1 sezione 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,38000**
Prezzo	€ 188,96570
Spese generali (15%)	€ 22,40700
Utili di impresa (10%)	€ 17,17870

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.042**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 042 Cavo FG18OM16 sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,88000**
Prezzo	€ 4,90820
Spese generali (15%)	€ 0,58200
Utili di impresa (10%)	€ 0,44620

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.043**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 043 Cavo FG18OM16 sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,32000**
Prezzo	€ 6,72980
Spese generali (15%)	€ 0,79800
Utili di impresa (10%)	€ 0,61180

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.044**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 044 Cavo FG18OM16 sezione 4x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,72000**
Prezzo	€ 8,50080
Spese generali (15%)	€ 1,00800
Utili di impresa (10%)	€ 0,77280

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.045**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 045 Cavo FG18OM16 sezione 4x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,69000**
Prezzo	€ 10,99285
Spese generali (15%)	€ 1,30350
Utili di impresa (10%)	€ 0,99935

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.046**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 046 Cavo FG18OM16 sezione 4x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,88000**
Prezzo	€ 18,82320
Spese generali (15%)	€ 2,23200
Utili di impresa (10%)	€ 1,71120

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.047**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 047 Cavo FG18OM16 sezione 4x16 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,57000**
Prezzo	€ 27,28605
Spese generali (15%)	€ 3,23550
Utili di impresa (10%)	€ 2,48055

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.048**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 048 Cavo FG18OM16 sezione 4x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,46000**
Prezzo	€ 41,06190
Spese generali (15%)	€ 4,86900
Utili di impresa (10%)	€ 3,73290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.049**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 049 Cavo RG18OM18 sezione 4x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,37000**
Prezzo	€ 52,33305
Spese generali (15%)	€ 6,20550
Utili di impresa (10%)	€ 4,75755

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.050**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 050 Cavo RG18OM18 sezione 4x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,67000**
Prezzo	€ 67,89255
Spese generali (15%)	€ 8,05050
Utili di impresa (10%)	€ 6,17205

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.051**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 051 Cavo RG18OM18 sezione 4x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,35000**
Prezzo	€ 94,05275
Spese generali (15%)	€ 11,15250
Utili di impresa (10%)	€ 8,55025

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.052**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 052 Cavo RG18OM18 sezione 4x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,37000**
Prezzo	€ 125,70305
Spese generali (15%)	€ 14,90550
Utili di impresa (10%)	€ 11,42755

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.053**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 053 Cavo RG10 OM1 sezione 4x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,89000**
Prezzo	€ 152,92585
Spese generali (15%)	€ 18,13350
Utili di impresa (10%)	€ 13,90235

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.054**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 054 Cavo RG10 OM1 sezione 4x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,60000**
Prezzo	€ 184,18400
Spese generali (15%)	€ 21,84000
Utili di impresa (10%)	€ 16,74400

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.055**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 055 Cavo RG10 OM1 sezione 4x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,19000**
Prezzo	€ 227,94035
Spese generali (15%)	€ 27,02850
Utili di impresa (10%)	€ 20,72185

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.056**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 056 Cavo RG10 OM1 sezione 4x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,18000**
Prezzo	€ 296,23770
Spese generali (15%)	€ 35,12700
Utili di impresa (10%)	€ 26,93070

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.057**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 057 Cavo RG10 OM1 sezione 4x300 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,00000**
Prezzo	€ 369,38000
Spese generali (15%)	€ 43,80000
Utili di impresa (10%)	€ 33,58000

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.058**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 058 Cavo FG18OM16 sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Prezzo	€ 6,47680
Spese generali (15%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,58880

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.059**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 059 Cavo FG18OM16 sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.060**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 060 Cavo FG18OM16 sezione 5x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20000**
Prezzo	€ 10,37300
Spese generali (15%)	€ 1,23000
Utili di impresa (10%)	€ 0,94300

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.061**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 061 Cavo FG18OM16 sezione 5x6 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,87000**
Prezzo	€ 13,75055
Spese generali (15%)	€ 1,63050
Utili di impresa (10%)	€ 1,25005

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.062**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 062 Cavo FG18OM16 sezione 5x10 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,99000**
Prezzo	€ 24,02235
Spese generali (15%)	€ 2,84850
Utili di impresa (10%)	€ 2,18385

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.063**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 063 Cavo FG18OM16 sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15000**
Prezzo	€ 9,04475
Spese generali (15%)	€ 1,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,82225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.064**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 064 Cavo FG18OM16 sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15000**
Prezzo	€ 9,04475
Spese generali (15%)	€ 1,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,82225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.065**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 065 Cavo FG18OM16 sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15000**
Prezzo	€ 9,04475
Spese generali (15%)	€ 1,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,82225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.066**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 066 Cavo FG18OM16 sezione 14x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15000**
Prezzo	€ 9,04475
Spese generali (15%)	€ 1,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,82225

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.067**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 067 Cavo FG18OM16 sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36000**
Prezzo	€ 9,31040
Spese generali (15%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,84640

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.068**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 068 Cavo FG18OM16 sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43000**
Prezzo	€ 10,66395
Spese generali (15%)	€ 1,26450
Utili di impresa (10%)	€ 0,96945

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.069**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 069 Cavo FG18OM16 sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,51000**
Prezzo	€ 13,29515
Spese generali (15%)	€ 1,57650
Utili di impresa (10%)	€ 1,20865

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.070**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 070 Cavo FG18OM16 sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04000**
Prezzo	€ 6,37560
Spese generali (15%)	€ 0,75600
Utili di impresa (10%)	€ 0,57960

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.071**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 071 Cavo FG18OM16 sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92000**
Prezzo	€ 8,75380
Spese generali (15%)	€ 1,03800
Utili di impresa (10%)	€ 0,79580

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.072**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 072 Cavo FG18OM16 sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,65000**
Prezzo	€ 9,67725
Spese generali (15%)	€ 1,14750
Utili di impresa (10%)	€ 0,87975

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.073**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 073 Cavo FG18OM16 sezione 14x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,31000**
Prezzo	€ 10,51215
Spese generali (15%)	€ 1,24650
Utili di impresa (10%)	€ 0,95565

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.074**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 074 Cavo FG18OM16 sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,33000**
Prezzo	€ 11,80245
Spese generali (15%)	€ 1,39950
Utili di impresa (10%)	€ 1,07295

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.075**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 075 Cavo FG18OM16 sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,12000**
Prezzo	€ 12,80180
Spese generali (15%)	€ 1,51800
Utili di impresa (10%)	€ 1,16380

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.076**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 076 Cavo FG18OM16 sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,55000**
Prezzo	€ 15,87575
Spese generali (15%)	€ 1,88250
Utili di impresa (10%)	€ 1,44325

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.077**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 077 Cavo FG18OM16 sezione 7x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73000**
Prezzo	€ 7,24845
Spese generali (15%)	€ 0,85950
Utili di impresa (10%)	€ 0,65895

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.078**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 078 Cavo FG18OM16 sezione 10x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,03000**
Prezzo	€ 10,15795
Spese generali (15%)	€ 1,20450
Utili di impresa (10%)	€ 0,92345

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.079**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 079 Cavo FG18OM16 sezione 12x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,11000**
Prezzo	€ 11,52415
Spese generali (15%)	€ 1,36650
Utili di impresa (10%)	€ 1,04765

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.080**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 080 Cavo FG18OM16 sezione 14x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,07000**
Prezzo	€ 12,73855
Spese generali (15%)	€ 1,51050
Utili di impresa (10%)	€ 1,15805

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.081**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 081 Cavo FG18OM16 sezione 16x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,48000**
Prezzo	€ 14,52220
Spese generali (15%)	€ 1,72200
Utili di impresa (10%)	€ 1,32020

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.082**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 082 Cavo FG18OM16 sezione 19x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,13000**
Prezzo	€ 16,60945
Spese generali (15%)	€ 1,96950
Utili di impresa (10%)	€ 1,50995

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.106.083**
Voce: 106 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16
Articolo: 083 Cavo FG18OM16 sezione 24x4 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,54000**
Prezzo	€ 20,92310
Spese generali (15%)	€ 2,48100
Utili di impresa (10%)	€ 1,90210

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.001**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 001 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97000**
Prezzo	€ 16,40705
Spese generali (15%)	€ 1,94550
Utili di impresa (10%)	€ 1,49155

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.002**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 002 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,42000**
Prezzo	€ 18,24130
Spese generali (15%)	€ 2,16300
Utili di impresa (10%)	€ 1,65830

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.003**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 003 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,93000**
Prezzo	€ 20,15145
Spese generali (15%)	€ 2,38950
Utili di impresa (10%)	€ 1,83195

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.004**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 004 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,79000**
Prezzo	€ 26,29935
Spese generali (15%)	€ 3,11850
Utili di impresa (10%)	€ 2,39085

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.005**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 005 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40000**
Prezzo	€ 34,66100
Spese generali (15%)	€ 4,11000
Utili di impresa (10%)	€ 3,15100

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.006**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 006 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,66000**
Prezzo	€ 40,04990
Spese generali (15%)	€ 4,74900
Utili di impresa (10%)	€ 3,64090

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.007**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 007 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,43000**
Prezzo	€ 46,08395
Spese generali (15%)	€ 5,46450
Utili di impresa (10%)	€ 4,18945

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.008**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 008 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,17000**
Prezzo	€ 20,45505
Spese generali (15%)	€ 2,42550
Utili di impresa (10%)	€ 1,85955

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.009**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 009 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,66000**
Prezzo	€ 22,33990
Spese generali (15%)	€ 2,64900
Utili di impresa (10%)	€ 2,03090

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.010**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 010 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.011**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 011 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21000**
Prezzo	€ 31,89065
Spese generali (15%)	€ 3,78150
Utili di impresa (10%)	€ 2,89915

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.012**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 012 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,22000**
Prezzo	€ 36,96330
Spese generali (15%)	€ 4,38300
Utili di impresa (10%)	€ 3,36030

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.013**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 013 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,84000**
Prezzo	€ 41,54260
Spese generali (15%)	€ 4,92600
Utili di impresa (10%)	€ 3,77660

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.014**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 014 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,34000**
Prezzo	€ 48,50010
Spese generali (15%)	€ 5,75100
Utili di impresa (10%)	€ 4,40910

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.015**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 015 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 1x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,52000**
Prezzo	€ 70,23280
Spese generali (15%)	€ 8,32800
Utili di impresa (10%)	€ 6,38480

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.016**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 016 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x25 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,46000**
Prezzo	€ 48,65190
Spese generali (15%)	€ 5,76900
Utili di impresa (10%)	€ 4,42290

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.017**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 017 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x35 mm¦

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,21000**
Prezzo	€ 53,39565
Spese generali (15%)	€ 6,33150
Utili di impresa (10%)	€ 4,85415

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.018**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 018 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,56000**
Prezzo	€ 61,42840
Spese generali (15%)	€ 7,28400
Utili di impresa (10%)	€ 5,58440

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.019**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 019 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,59000**
Prezzo	€ 75,38135
Spese generali (15%)	€ 8,93850
Utili di impresa (10%)	€ 6,85285

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.020**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 020 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,09000**
Prezzo	€ 91,19385
Spese generali (15%)	€ 10,81350
Utili di impresa (10%)	€ 8,29035

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.021**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 021 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,57000**
Prezzo	€ 106,98105
Spese generali (15%)	€ 12,68550
Utili di impresa (10%)	€ 9,72555

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.022**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 022 Cavo RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,50000**
Prezzo	€ 122,07250
Spese generali (15%)	€ 14,47500
Utili di impresa (10%)	€ 11,09750

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.023**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 023 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x35 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,31000**
Prezzo	€ 62,37715
Spese generali (15%)	€ 7,39650
Utili di impresa (10%)	€ 5,67065

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.024**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 024 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x50 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,12000**
Prezzo	€ 68,46180
Spese generali (15%)	€ 8,11800
Utili di impresa (10%)	€ 6,22380

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.025**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 025 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x70 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,27000**
Prezzo	€ 81,30155
Spese generali (15%)	€ 9,64050
Utili di impresa (10%)	€ 7,39105

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.026**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 026 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x95 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,17000**
Prezzo	€ 98,88505
Spese generali (15%)	€ 11,72550
Utili di impresa (10%)	€ 8,98955

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.027**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 027 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x120 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,90000**
Prezzo	€ 114,98850
Spese generali (15%)	€ 13,63500
Utili di impresa (10%)	€ 10,45350

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.028**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 028 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x150 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,60000**
Prezzo	€ 132,31900
Spese generali (15%)	€ 15,69000
Utili di impresa (10%)	€ 12,02900

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.029**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 029 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x185 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,11000**
Prezzo	€ 154,46915
Spese generali (15%)	€ 18,31650
Utili di impresa (10%)	€ 14,04265

Codice regionale: **CAL25_PR.P60.107.030**
Voce: 107 Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Media tensione. Classe 2. Isolamento in HEPR di qualità G26. Guaina termoplastica LSZH, qualità M16. Tensione nominale U0 12 - 15 kv. Tensione U 20 kv. Normativa di riferimento: CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqaEN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2). Sigla di designazione: RG26HM16
Articolo: 030 Cavo RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV 3x240 mmq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,35000**
Prezzo	€ 188,92775
Spese generali (15%)	€ 22,40250
Utili di impresa (10%)	€ 17,17525

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P61**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E CONDOTTI SBARRE

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.001**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 001 capacità 4 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56000**
Prezzo	€ 14,62340
Spese generali (15%)	€ 1,73400
Utili di impresa (10%)	€ 1,32940

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.002**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 002 capacità 6 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,69000**
Prezzo	€ 22,37785
Spese generali (15%)	€ 2,65350
Utili di impresa (10%)	€ 2,03435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.003**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 003 capacità 8 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,77000**
Prezzo	€ 27,53905
Spese generali (15%)	€ 3,26550
Utili di impresa (10%)	€ 2,50355

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.004**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 004 capacità 12 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,64100**
Prezzo	€ 32,43587
Spese generali (15%)	€ 3,84615
Utili di impresa (10%)	€ 2,94872

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.005**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 005 capacità 24 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,11500**
Prezzo	€ 57,07048
Spese generali (15%)	€ 6,76725
Utili di impresa (10%)	€ 5,18823

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.006**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 006 capacità 36 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,16000**
Prezzo	€ 96,34240
Spese generali (15%)	€ 11,42400
Utili di impresa (10%)	€ 8,75840

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.007**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 007 capacità 54 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00200**
Prezzo	€ 161,92253
Spese generali (15%)	€ 19,20030
Utili di impresa (10%)	€ 14,72023

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.008**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 008 capacità 72 moduli IP4X da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,92200**
Prezzo	€ 237,72133
Spese generali (15%)	€ 28,18830
Utili di impresa (10%)	€ 21,61103

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.012**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 012 capacità 4 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,08000**
Prezzo	€ 26,66620
Spese generali (15%)	€ 3,16200
Utili di impresa (10%)	€ 2,42420

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.013**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di

apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 013 capacità 6 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,40000**
Prezzo	€ 32,13100
Spese generali (15%)	€ 3,81000
Utili di impresa (10%)	€ 2,92100

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.014**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 014 capacità 9 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,76000**
Prezzo	€ 36,38140
Spese generali (15%)	€ 4,31400
Utili di impresa (10%)	€ 3,30740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.015**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 015 capacità 12 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,71000**
Prezzo	€ 69,20815
Spese generali (15%)	€ 8,20650
Utili di impresa (10%)	€ 6,29165

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.016**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 016 capacità 24 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,41000**
Prezzo	€ 121,95865
Spese generali (15%)	€ 14,46150
Utili di impresa (10%)	€ 11,08715

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.017**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 017 capacità 36 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,11000**
Prezzo	€ 187,35915
Spese generali (15%)	€ 22,21650
Utili di impresa (10%)	€ 17,03265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.018**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 018 capacità 54 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,07100**
Prezzo	€ 125,32482
Spese generali (15%)	€ 14,86065
Utili di impresa (10%)	€ 11,39317

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.019**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 019 capacità 72 moduli IP4X da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,04100**
Prezzo	€ 220,16187
Spese generali (15%)	€ 26,10615
Utili di impresa (10%)	€ 20,01472

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.023**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 023 capacità 4 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,37800**
Prezzo	€ 19,45317
Spese generali (15%)	€ 2,30670
Utili di impresa (10%)	€ 1,76847

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.024**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 024 capacità 8 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,91767**
Prezzo	€ 25,19585
Spese generali (15%)	€ 2,98765
Utili di impresa (10%)	€ 2,29053

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.025**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 025 capacità 12 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,88867**
Prezzo	€ 54,25417
Spese generali (15%)	€ 6,43330
Utili di impresa (10%)	€ 4,93220

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.026**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 026 capacità 24 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,18100**
Prezzo	€ 68,53897
Spese generali (15%)	€ 8,12715
Utili di impresa (10%)	€ 6,23082

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.027**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 027 capacità 36 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,38400**
Prezzo	€ 102,95076
Spese generali (15%)	€ 12,20760
Utili di impresa (10%)	€ 9,35916

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.028**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 028 capacità 54 moduli IP55 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,40000**
Prezzo	€ 132,06600
Spese generali (15%)	€ 15,66000
Utili di impresa (10%)	€ 12,00600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.029**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 029 capacità 4 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,69000**
Prezzo	€ 32,49785
Spese generali (15%)	€ 3,85350
Utili di impresa (10%)	€ 2,95435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.030**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 030 capacità 8 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,52300**
Prezzo	€ 24,69660
Spese generali (15%)	€ 2,92845
Utili di impresa (10%)	€ 2,24515

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.031**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 031 capacità 12 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,19100**
Prezzo	€ 47,04662
Spese generali (15%)	€ 5,57865
Utili di impresa (10%)	€ 4,27697

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.032**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 032 capacità 24 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,27000**
Prezzo	€ 133,16655
Spese generali (15%)	€ 15,79050
Utili di impresa (10%)	€ 12,10605

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.033**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 033 capacità 36 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,58000**
Prezzo	€ 200,60370
Spese generali (15%)	€ 23,78700
Utili di impresa (10%)	€ 18,23670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.034**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 034 capacità 54 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.001.035**
Voce: 001 Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di

apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 035 capacità 72 moduli IP65 da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,78200**
Prezzo	€ 228,68923
Spese generali (15%)	€ 27,11730
Utili di impresa (10%)	€ 20,78993

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.001**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 001 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,97900**
Prezzo	€ 131,53344
Spese generali (15%)	€ 15,59685
Utili di impresa (10%)	€ 11,95759

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.002**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 002 dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,15090**
Prezzo	€ 169,70089
Spese generali (15%)	€ 20,12264
Utili di impresa (10%)	€ 15,42735

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.003**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 003 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,04732**
Prezzo	€ 240,40986
Spese generali (15%)	€ 28,50710
Utili di impresa (10%)	€ 21,85544

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.004**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 004 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 226,06941**
Prezzo	€ 285,97780
Spese generali (15%)	€ 33,91041
Utili di impresa (10%)	€ 25,99798

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.005**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 005 dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,38727**
Prezzo	€ 372,39990
Spese generali (15%)	€ 44,15809
Utili di impresa (10%)	€ 33,85454

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.006**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,66377**
Prezzo	€ 516,95967
Spese generali (15%)	€ 61,29957
Utili di impresa (10%)	€ 46,99633

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.002.007**
Voce: 002 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49
Articolo: 007 dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 763,91601**
Prezzo	€ 966,35375
Spese generali (15%)	€ 114,58740
Utili di impresa (10%)	€ 87,85034

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.001**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 001 dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,09239**
Prezzo	€ 110,17188
Spese generali (15%)	€ 13,06386
Utili di impresa (10%)	€ 10,01563

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.002**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 002 dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,80434**
Prezzo	€ 137,63749
Spese generali (15%)	€ 16,32065
Utili di impresa (10%)	€ 12,51250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.003**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 003 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,68767**
Prezzo	€ 203,26990
Spese generali (15%)	€ 24,10315
Utili di impresa (10%)	€ 18,47908

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.004**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 004 dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,62478**
Prezzo	€ 257,58535
Spese generali (15%)	€ 30,54372
Utili di impresa (10%)	€ 23,41685

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.005**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 005 dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,42447**
Prezzo	€ 304,13695
Spese generali (15%)	€ 36,06367
Utili di impresa (10%)	€ 27,64881

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.006**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 375,35621**
Prezzo	€ 474,82560
Spese generali (15%)	€ 56,30343
Utili di impresa (10%)	€ 43,16596

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.003.007**
Voce: 003 Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
Articolo: 007 dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 709,00661**
Prezzo	€ 896,89336
Spese generali (15%)	€ 106,35099
Utili di impresa (10%)	€ 81,53576

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.001**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 001 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 199 x 240 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96200**
Prezzo	€ 11,33693
Spese generali (15%)	€ 1,34430
Utili di impresa (10%)	€ 1,03063

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.002**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 002 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 242 x 365 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,64661**
Prezzo	€ 13,46796
Spese generali (15%)	€ 1,59699
Utili di impresa (10%)	€ 1,22436

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.003**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 003 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 440 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,79578**
Prezzo	€ 19,98167
Spese generali (15%)	€ 2,36937
Utili di impresa (10%)	€ 1,81652

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.004**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 004 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 590 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,64090**
Prezzo	€ 27,37574
Spese generali (15%)	€ 3,24614
Utili di impresa (10%)	€ 2,48870

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.005**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 005 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 458 x 590 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,99847**
Prezzo	€ 44,27306
Spese generali (15%)	€ 5,24977
Utili di impresa (10%)	€ 4,02482

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.006**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 006 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 530 x 740 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,74452**
Prezzo	€ 37,62682
Spese generali (15%)	€ 4,46168
Utili di impresa (10%)	€ 3,42062

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.007**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 007 piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 710 x 990 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,32665**
Prezzo	€ 100,34822
Spese generali (15%)	€ 11,89900
Utili di impresa (10%)	€ 9,12257

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.008**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 008 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,98542**
Prezzo	€ 18,95655
Spese generali (15%)	€ 2,24781
Utili di impresa (10%)	€ 1,72332

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.009**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 009 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,63546**
Prezzo	€ 24,83886
Spese generali (15%)	€ 2,94532
Utili di impresa (10%)	€ 2,25808

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.010**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 010 pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,19716**
Prezzo	€ 30,60940
Spese generali (15%)	€ 3,62957
Utili di impresa (10%)	€ 2,78267

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.011**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 011 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,67705**
Prezzo	€ 14,77147
Spese generali (15%)	€ 1,75156
Utili di impresa (10%)	€ 1,34286

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.012**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 012 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,25337**
Prezzo	€ 16,76552
Spese generali (15%)	€ 1,98801
Utili di impresa (10%)	€ 1,52414

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.013**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 013 pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,94784**
Prezzo	€ 22,70402
Spese generali (15%)	€ 2,69218
Utili di impresa (10%)	€ 2,06400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.014**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 014 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05325**
Prezzo	€ 7,65736
Spese generali (15%)	€ 0,90799
Utili di impresa (10%)	€ 0,69612

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.015**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 015 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,42950**
Prezzo	€ 8,13332
Spese generali (15%)	€ 0,96443
Utili di impresa (10%)	€ 0,73939

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.016**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 016 Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70933**
Prezzo	€ 9,75230
Spese generali (15%)	€ 1,15640
Utili di impresa (10%)	€ 0,88657

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.017**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 017 Coppia di montanti per quadri l x h = 310 x 425

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34375**
Prezzo	€ 15,61484
Spese generali (15%)	€ 1,85156
Utili di impresa (10%)	€ 1,41953

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.018**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 018 Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,19375**
Prezzo	€ 16,69009
Spese generali (15%)	€ 1,97906
Utili di impresa (10%)	€ 1,51728

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.019**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 019 Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,54125**
Prezzo	€ 28,51468
Spese generali (15%)	€ 3,38119
Utili di impresa (10%)	€ 2,59224

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.020**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 020 Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,31500**
Prezzo	€ 28,22848
Spese generali (15%)	€ 3,34725
Utili di impresa (10%)	€ 2,56623

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.021**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 021 Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,57875**
Prezzo	€ 32,35712
Spese generali (15%)	€ 3,83681
Utili di impresa (10%)	€ 2,94156

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.022**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 022 Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,82183**
Prezzo	€ 44,04961
Spese generali (15%)	€ 5,22327
Utili di impresa (10%)	€ 4,00451

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.023**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 023 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 405 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,92313**
Prezzo	€ 34,05776
Spese generali (15%)	€ 4,03847
Utili di impresa (10%)	€ 3,09616

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.024**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 024 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 515 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,83625**
Prezzo	€ 39,00786
Spese generali (15%)	€ 4,62544
Utili di impresa (10%)	€ 3,54617

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.025**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 025 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 585 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,20125**
Prezzo	€ 41,99958
Spese generali (15%)	€ 4,98019
Utili di impresa (10%)	€ 3,81814

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.026**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 026 piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,33500**
Prezzo	€ 68,73378
Spese generali (15%)	€ 8,15025
Utili di impresa (10%)	€ 6,24853

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.027**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 027 serratura di sicurezza a chiave con maniglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,51180**
Prezzo	€ 29,74243
Spese generali (15%)	€ 3,52677
Utili di impresa (10%)	€ 2,70386

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.028**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 028 serratura per chiave tipo triangolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80900**
Prezzo	€ 4,81839
Spese generali (15%)	€ 0,57135
Utili di impresa (10%)	€ 0,43804

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.029**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 029 kit di aerazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,81920**
Prezzo	€ 36,45629
Spese generali (15%)	€ 4,32288
Utili di impresa (10%)	€ 3,31421

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.030**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 030 kit di ventilazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,07156**
Prezzo	€ 124,06052
Spese generali (15%)	€ 14,71073
Utili di impresa (10%)	€ 11,27823

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.004.031**
Voce: 004 Accessori per quadri stagni in poliestere:
Articolo: 031 tasca portadocumenti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,51420**
Prezzo	€ 15,83046
Spese generali (15%)	€ 1,87713
Utili di impresa (10%)	€ 1,43913

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.005.001**
Voce: 005 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 001 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,24000**
Prezzo	€ 435,46360
Spese generali (15%)	€ 51,63600
Utili di impresa (10%)	€ 39,58760

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.005.002**
Voce: 005 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 002 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 608,76000**
Prezzo	€ 770,08140
Spese generali (15%)	€ 91,31400
Utili di impresa (10%)	€ 70,00740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.005.003**
Voce: 005 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,19000**
Prezzo	€ 1.223,49535
Spese generali (15%)	€ 145,07850
Utili di impresa (10%)	€ 111,22685

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.005.004**
Voce: 005 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 004 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,11000**
Prezzo	€ 1.425,79415
Spese generali (15%)	€ 169,06650
Utili di impresa (10%)	€ 129,61765

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.005.005**
Voce: 005 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 005 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,11000**
Prezzo	€ 1.425,79415
Spese generali (15%)	€ 169,06650
Utili di impresa (10%)	€ 129,61765

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.006.001**
Voce: 006 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 001 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 427,93400**
Prezzo	€ 541,33651
Spese generali (15%)	€ 64,19010
Utili di impresa (10%)	€ 49,21241

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.006.002**
Voce: 006 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 002 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,64750**
Prezzo	€ 647,23409
Spese generali (15%)	€ 76,74713
Utili di impresa (10%)	€ 58,83946

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.006.003**
Voce: 006 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 832,69550**
Prezzo	€ 1.053,35981
Spese generali (15%)	€ 124,90433
Utili di impresa (10%)	€ 95,75998

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.006.004**
Voce: 006 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 004 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 538,40000**
Prezzo	€ 681,07600
Spese generali (15%)	€ 80,76000
Utili di impresa (10%)	€ 61,91600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.007.001**
Voce: 007 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 001 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,60000**
Prezzo	€ 558,62400
Spese generali (15%)	€ 66,24000
Utili di impresa (10%)	€ 50,78400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.007.002**
Voce: 007 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 002 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,20000**
Prezzo	€ 601,12800
Spese generali (15%)	€ 71,28000
Utili di impresa (10%)	€ 54,64800

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.007.003**
Voce: 007 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,20000**
Prezzo	€ 682,08800
Spese generali (15%)	€ 80,88000
Utili di impresa (10%)	€ 62,00800

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.007.004**
Voce: 007 Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1
Articolo: 004 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.001**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 001 dimensioni indicative l x h x p = 600 x 1400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.411,88000**
Prezzo	€ 1.786,02820
Spese generali (15%)	€ 211,78200
Utili di impresa (10%)	€ 162,36620

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.002**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.553,12000**
Prezzo	€ 1.964,69680
Spese generali (15%)	€ 232,96800
Utili di impresa (10%)	€ 178,60880

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.003**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,25000**
Prezzo	€ 2.153,34625
Spese generali (15%)	€ 255,33750
Utili di impresa (10%)	€ 195,75875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.004**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.872,49000**
Prezzo	€ 2.368,69985
Spese generali (15%)	€ 280,87350
Utili di impresa (10%)	€ 215,33635

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.005**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 005 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.840,88000**
Prezzo	€ 2.328,71320
Spese generali (15%)	€ 276,13200
Utili di impresa (10%)	€ 211,70120

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.006**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 006 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.903,20000**
Prezzo	€ 2.407,54800
Spese generali (15%)	€ 285,48000
Utili di impresa (10%)	€ 218,86800

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.007**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 007 Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.903,20000**
Prezzo	€ 2.407,54800
Spese generali (15%)	€ 285,48000
Utili di impresa (10%)	€ 218,86800

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.008**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 008 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,48000**
Prezzo	€ 566,06220
Spese generali (15%)	€ 67,12200
Utili di impresa (10%)	€ 51,46020

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.009**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 009 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,49000**
Prezzo	€ 619,20485
Spese generali (15%)	€ 73,42350
Utili di impresa (10%)	€ 56,29135

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.010**

Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 010 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 511,20000**
Prezzo	€ 646,66800
Spese generali (15%)	€ 76,68000
Utili di impresa (10%)	€ 58,78800

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.011**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 011 Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,36000**
Prezzo	€ 262,31040
Spese generali (15%)	€ 31,10400
Utili di impresa (10%)	€ 23,84640

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.012**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 012 Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1800 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,06000**
Prezzo	€ 232,83590
Spese generali (15%)	€ 27,60900
Utili di impresa (10%)	€ 21,16690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.013**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 013 Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,93000**
Prezzo	€ 349,05145
Spese generali (15%)	€ 41,38950
Utili di impresa (10%)	€ 31,73195

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.014**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 014 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 681,12000**
Prezzo	€ 861,61680
Spese generali (15%)	€ 102,16800
Utili di impresa (10%)	€ 78,32880

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.015**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 015 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,14000**
Prezzo	€ 970,43210
Spese generali (15%)	€ 115,07100
Utili di impresa (10%)	€ 88,22110

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.008.016**
Voce: 008 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 016 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,65600**
Prezzo	€ 239,91484
Spese generali (15%)	€ 28,44840
Utili di impresa (10%)	€ 21,81044

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.001**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1400 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,23800**
Prezzo	€ 408,89607
Spese generali (15%)	€ 48,48570
Utili di impresa (10%)	€ 37,17237

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.002**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,87300**
Prezzo	€ 695,58935
Spese generali (15%)	€ 82,48095
Utili di impresa (10%)	€ 63,23540

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.003**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,25000**
Prezzo	€ 2.153,34625
Spese generali (15%)	€ 255,33750
Utili di impresa (10%)	€ 195,75875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.004**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,25000**
Prezzo	€ 2.153,34625
Spese generali (15%)	€ 255,33750
Utili di impresa (10%)	€ 195,75875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.005**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 005 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,25000**
Prezzo	€ 2.153,34625
Spese generali (15%)	€ 255,33750
Utili di impresa (10%)	€ 195,75875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.006**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 006 Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,25000**
Prezzo	€ 2.153,34625
Spese generali (15%)	€ 255,33750
Utili di impresa (10%)	€ 195,75875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.007**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 007 Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.702,25000**
Prezzo	€ 2.153,34625
Spese generali (15%)	€ 255,33750
Utili di impresa (10%)	€ 195,75875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.008**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 008 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 667,95750**
Prezzo	€ 844,96624
Spese generali (15%)	€ 100,19363
Utili di impresa (10%)	€ 76,81511

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.009**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 009 Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 637,63600**
Prezzo	€ 806,60954
Spese generali (15%)	€ 95,64540
Utili di impresa (10%)	€ 73,32814

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.010**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 010 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 659,93233**
Prezzo	€ 834,81440
Spese generali (15%)	€ 98,98985
Utili di impresa (10%)	€ 75,89222

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.011**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 011 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,81000**
Prezzo	€ 122,46465
Spese generali (15%)	€ 14,52150
Utili di impresa (10%)	€ 11,13315

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.012**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 012 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,42000**
Prezzo	€ 195,34130
Spese generali (15%)	€ 23,16300
Utili di impresa (10%)	€ 17,75830

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.013**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 013 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,33000**
Prezzo	€ 230,64745
Spese generali (15%)	€ 27,34950
Utili di impresa (10%)	€ 20,96795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.014**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 014 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.015**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 015 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 767,14000**
Prezzo	€ 970,43210
Spese generali (15%)	€ 115,07100
Utili di impresa (10%)	€ 88,22110

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.009.016**
Voce: 009 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 016 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,57000**
Prezzo	€ 485,21605
Spese generali (15%)	€ 57,53550
Utili di impresa (10%)	€ 44,11055

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.001**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,13350**
Prezzo	€ 1.022,28888
Spese generali (15%)	€ 121,22003
Utili di impresa (10%)	€ 92,93535

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.002**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 812,59500**
Prezzo	€ 1.027,93268
Spese generali (15%)	€ 121,88925
Utili di impresa (10%)	€ 93,44843

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.003**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.175,02700**
Prezzo	€ 1.486,40916
Spese generali (15%)	€ 176,25405
Utili di impresa (10%)	€ 135,12811

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.004**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.179,49350**
Prezzo	€ 1.492,05928
Spese generali (15%)	€ 176,92403
Utili di impresa (10%)	€ 135,64175

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.005**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 005 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 568,07050**
Prezzo	€ 718,60919
Spese generali (15%)	€ 85,21058
Utili di impresa (10%)	€ 65,32811

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.006**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 006 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,87000**
Prezzo	€ 724,68055
Spese generali (15%)	€ 85,93050
Utili di impresa (10%)	€ 65,88005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.007**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 007 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,40000**
Prezzo	€ 267,42100
Spese generali (15%)	€ 31,71000
Utili di impresa (10%)	€ 24,31100

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.008**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 008 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,02500**
Prezzo	€ 306,16163
Spese generali (15%)	€ 36,30375
Utili di impresa (10%)	€ 27,83288

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.009**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 009 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,37533**
Prezzo	€ 240,82479
Spese generali (15%)	€ 28,55630
Utili di impresa (10%)	€ 21,89316

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.010.010**
Voce: 010 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 010 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,43767**
Prezzo	€ 273,79365
Spese generali (15%)	€ 32,46565
Utili di impresa (10%)	€ 24,89033

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.001**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 001 Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.001,55800**
Prezzo	€ 1.266,97087
Spese generali (15%)	€ 150,23370
Utili di impresa (10%)	€ 115,17917

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.002**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 002 Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.006,02500**
Prezzo	€ 1.272,62163
Spese generali (15%)	€ 150,90375
Utili di impresa (10%)	€ 115,69288

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.003**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 003 Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.032,22467**
Prezzo	€ 1.305,76421
Spese generali (15%)	€ 154,83370
Utili di impresa (10%)	€ 118,70584

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.004**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 004 Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.035,20000**
Prezzo	€ 1.309,52800
Spese generali (15%)	€ 155,28000
Utili di impresa (10%)	€ 119,04800

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.005**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 005 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 641,02050**
Prezzo	€ 810,89094
Spese generali (15%)	€ 96,15308
Utili di impresa (10%)	€ 73,71736

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.006**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 006 Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 645,48700**
Prezzo	€ 816,54106
Spese generali (15%)	€ 96,82305
Utili di impresa (10%)	€ 74,23101

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.007**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 007 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,68000**
Prezzo	€ 306,99020
Spese generali (15%)	€ 36,40200
Utili di impresa (10%)	€ 27,90820

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.008**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 008 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 275,75000**
Prezzo	€ 348,82375
Spese generali (15%)	€ 41,36250
Utili di impresa (10%)	€ 31,71125

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.009**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 009 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,44333**
Prezzo	€ 285,18581
Spese generali (15%)	€ 33,81650
Utili di impresa (10%)	€ 25,92598

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.011.010**
Voce: 011 Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 010 Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,48467**
Prezzo	€ 296,62311
Spese generali (15%)	€ 35,17270
Utili di impresa (10%)	€ 26,96574

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.012.001**
Voce: 012 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,68000**
Prezzo	€ 179,22520
Spese generali (15%)	€ 21,25200
Utili di impresa (10%)	€ 16,29320

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.012.002**
Voce: 012 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,14000**
Prezzo	€ 224,08210
Spese generali (15%)	€ 26,57100
Utili di impresa (10%)	€ 20,37110

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.012.003**
Voce: 012 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,80000**
Prezzo	€ 274,25200
Spese generali (15%)	€ 32,52000
Utili di impresa (10%)	€ 24,93200

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.012.004**
Voce: 012 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Prezzo	€ 159,39000
Spese generali (15%)	€ 18,90000
Utili di impresa (10%)	€ 14,49000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.012.005**
Voce: 012 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,31000**
Prezzo	€ 224,29715
Spese generali (15%)	€ 26,59650
Utili di impresa (10%)	€ 20,39065

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.012.006**
Voce: 012 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,96000**
Prezzo	€ 284,57440
Spese generali (15%)	€ 33,74400
Utili di impresa (10%)	€ 25,87040

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.013.001**
Voce: 013 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,37850**
Prezzo	€ 175,04881
Spese generali (15%)	€ 20,75678
Utili di impresa (10%)	€ 15,91353

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.013.002**
Voce: 013 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800

mm.

Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,80350**
Prezzo	€ 236,30643
Spese generali (15%)	€ 28,02053
Utili di impresa (10%)	€ 21,48240

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.013.003**
Voce: 013 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 256,84100**
Prezzo	€ 324,90387
Spese generali (15%)	€ 38,52615
Utili di impresa (10%)	€ 29,53672

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.013.004**
Voce: 013 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,71650**
Prezzo	€ 208,36638
Spese generali (15%)	€ 24,70748
Utili di impresa (10%)	€ 18,94240

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.013.005**
Voce: 013 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,14150**
Prezzo	€ 269,62400
Spese generali (15%)	€ 31,97123
Utili di impresa (10%)	€ 24,51127

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.013.006**
Voce: 013 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,17900**
Prezzo	€ 380,99144
Spese generali (15%)	€ 45,17685
Utili di impresa (10%)	€ 34,63559

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.014.001**
Voce: 014 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,82450**
Prezzo	€ 197,11800
Spese generali (15%)	€ 23,37368
Utili di impresa (10%)	€ 17,91982

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.014.002**
Voce: 014 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP3x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,74000**
Prezzo	€ 262,79110
Spese generali (15%)	€ 31,16100
Utili di impresa (10%)	€ 23,89010

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.014.003**
Voce: 014 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,33800**
Prezzo	€ 362,21757
Spese generali (15%)	€ 42,95070
Utili di impresa (10%)	€ 32,92887

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.014.004**
Voce: 014 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,50350**
Prezzo	€ 234,66193
Spese generali (15%)	€ 27,82553
Utili di impresa (10%)	€ 21,33290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.014.005**
Voce: 014 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,41900**
Prezzo	€ 300,33504
Spese generali (15%)	€ 35,61285
Utili di impresa (10%)	€ 27,30319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.014.006**
Voce: 014 Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,01700**
Prezzo	€ 399,76151
Spese generali (15%)	€ 47,40255
Utili di impresa (10%)	€ 36,34196

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.015.001**
Voce: 015 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 001 Cieca- Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,45100**
Prezzo	€ 214,35552
Spese generali (15%)	€ 25,41765
Utili di impresa (10%)	€ 19,48687

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.015.002**
Voce: 015 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,28733**
Prezzo	€ 231,85847
Spese generali (15%)	€ 27,49310
Utili di impresa (10%)	€ 21,07804

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.015.003**
Voce: 015 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 003 Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,91500**
Prezzo	€ 312,34748
Spese generali (15%)	€ 37,03725
Utili di impresa (10%)	€ 28,39523

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.015.004**
Voce: 015 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 234,65000**
Prezzo	€ 296,83225
Spese generali (15%)	€ 35,19750
Utili di impresa (10%)	€ 26,98475

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.015.005**
Voce: 015 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,85500**
Prezzo	€ 538,70658
Spese generali (15%)	€ 63,87825
Utili di impresa (10%)	€ 48,97333

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.015.006**
Voce: 015 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 006 Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 452,24000**
Prezzo	€ 572,08360
Spese generali (15%)	€ 67,83600
Utili di impresa (10%)	€ 52,00760

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.016.001**
Voce: 016 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 001 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 192,15400**
Prezzo	€ 243,07481
Spese generali (15%)	€ 28,82310
Utili di impresa (10%)	€ 22,09771

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.016.002**
Voce: 016 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,39033**
Prezzo	€ 340,77877
Spese generali (15%)	€ 40,40855
Utili di impresa (10%)	€ 30,97989

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.016.003**
Voce: 016 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di

acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 003 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 292,94500**
Prezzo	€ 370,57543
Spese generali (15%)	€ 43,94175
Utili di impresa (10%)	€ 33,68868

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.016.004**

Voce: 016 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,36900**
Prezzo	€ 385,02679
Spese generali (15%)	€ 45,65535
Utili di impresa (10%)	€ 35,00244

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.016.005**

Voce: 016 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,16000**
Prezzo	€ 465,72240
Spese generali (15%)	€ 55,22400
Utili di impresa (10%)	€ 42,33840

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.016.006**

Voce: 016 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 006 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,16800**
Prezzo	€ 558,07752
Spese generali (15%)	€ 66,17520
Utili di impresa (10%)	€ 50,73432

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.017.001**

Voce: 017 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 001 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,91000**
Prezzo	€ 218,73115
Spese generali (15%)	€ 25,93650
Utili di impresa (10%)	€ 19,88465

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.017.002**
Voce: 017 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,16900**
Prezzo	€ 372,12379
Spese generali (15%)	€ 44,12535
Utili di impresa (10%)	€ 33,82944

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.017.003**
Voce: 017 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 003 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,34500**
Prezzo	€ 406,50143
Spese generali (15%)	€ 48,20175
Utili di impresa (10%)	€ 36,95468

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.017.004**
Voce: 017 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 004 Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,96800**
Prezzo	€ 436,38452
Spese generali (15%)	€ 51,74520
Utili di impresa (10%)	€ 39,67132

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.017.005**
Voce: 017 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 005 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 418,32700**
Prezzo	€ 529,18366
Spese generali (15%)	€ 62,74905
Utili di impresa (10%)	€ 48,10761

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.017.006**
Voce: 017 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 006 Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,16800**
Prezzo	€ 558,07752
Spese generali (15%)	€ 66,17520
Utili di impresa (10%)	€ 50,73432

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.018.001**
Voce: 018 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 379,48000**
Prezzo	€ 480,04220
Spese generali (15%)	€ 56,92200
Utili di impresa (10%)	€ 43,64020

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.018.002**
Voce: 018 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,90000**
Prezzo	€ 633,63850
Spese generali (15%)	€ 75,13500
Utili di impresa (10%)	€ 57,60350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.018.003**
Voce: 018 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,51500**
Prezzo	€ 697,66648
Spese generali (15%)	€ 82,72725
Utili di impresa (10%)	€ 63,42423

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.018.004**
Voce: 018 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
Articolo: 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,40000**
Prezzo	€ 822,75600
Spese generali (15%)	€ 97,56000
Utili di impresa (10%)	€ 74,79600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.019.001**
Voce: 019 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.242,79000**
Prezzo	€ 1.572,12935
Spese generali (15%)	€ 186,41850
Utili di impresa (10%)	€ 142,92085

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.019.002**
Voce: 019 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.242,79000**
Prezzo	€ 1.572,12935
Spese generali (15%)	€ 186,41850
Utili di impresa (10%)	€ 142,92085

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.019.003**
Voce: 019 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.242,79000**
Prezzo	€ 1.572,12935
Spese generali (15%)	€ 186,41850
Utili di impresa (10%)	€ 142,92085

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.019.004**
Voce: 019 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.
Articolo: 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.242,79000**
Prezzo	€ 1.572,12935
Spese generali (15%)	€ 186,41850
Utili di impresa (10%)	€ 142,92085

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.020.001**
Voce: 020 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.
Articolo: 001 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,81500**
Prezzo	€ 544,98098
Spese generali (15%)	€ 64,62225
Utili di impresa (10%)	€ 49,54373

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.020.002**
Voce: 020 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di

acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 002 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 535,10000**
Prezzo	€ 676,90150
Spese generali (15%)	€ 80,26500
Utili di impresa (10%)	€ 61,53650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.020.003**

Voce: 020 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 003 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 789,40550**
Prezzo	€ 998,59796
Spese generali (15%)	€ 118,41083
Utili di impresa (10%)	€ 90,78163

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.020.004**

Voce: 020 Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 004 Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 966,73200**
Prezzo	€ 1.222,91598
Spese generali (15%)	€ 145,00980
Utili di impresa (10%)	€ 111,17418

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.021.001**

Voce: 021 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,94100**
Prezzo	€ 89,74037
Spese generali (15%)	€ 10,64115
Utili di impresa (10%)	€ 8,15822

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.021.002**

Voce: 021 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,87750**
Prezzo	€ 99,78004
Spese generali (15%)	€ 11,83163
Utili di impresa (10%)	€ 9,07091

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.021.003**
Voce: 021 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,69250**
Prezzo	€ 112,19602
Spese generali (15%)	€ 13,30388
Utili di impresa (10%)	€ 10,19964

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.022.001**
Voce: 022 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,39400**
Prezzo	€ 170,00841
Spese generali (15%)	€ 20,15910
Utili di impresa (10%)	€ 15,45531

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.022.002**
Voce: 022 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,97900**
Prezzo	€ 187,19344
Spese generali (15%)	€ 22,19685
Utili di impresa (10%)	€ 17,01759

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.022.003**
Voce: 022 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,57900**
Prezzo	€ 206,92744
Spese generali (15%)	€ 24,53685
Utili di impresa (10%)	€ 18,81159

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.023.001**
Voce: 023 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,97900**
Prezzo	€ 187,19344
Spese generali (15%)	€ 22,19685
Utili di impresa (10%)	€ 17,01759

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.023.002**
Voce: 023 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,20950**
Prezzo	€ 240,61502
Spese generali (15%)	€ 28,53143
Utili di impresa (10%)	€ 21,87409

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.023.003**
Voce: 023 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,01850**
Prezzo	€ 261,87841
Spese generali (15%)	€ 31,05278
Utili di impresa (10%)	€ 23,80713

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.024.001**
Voce: 024 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,57900**
Prezzo	€ 206,92744
Spese generali (15%)	€ 24,53685
Utili di impresa (10%)	€ 18,81159

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.024.002**
Voce: 024 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,94300**
Prezzo	€ 282,02290
Spese generali (15%)	€ 33,44145
Utili di impresa (10%)	€ 25,63845

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.024.003**
Voce: 024 Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,65350**
Prezzo	€ 293,04168
Spese generali (15%)	€ 34,74803
Utili di impresa (10%)	€ 26,64015

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.025.001**
Voce: 025 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,63400**
Prezzo	€ 48,87201
Spese generali (15%)	€ 5,79510
Utili di impresa (10%)	€ 4,44291

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.025.002**
Voce: 025 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,74836**
Prezzo	€ 66,72667
Spese generali (15%)	€ 7,91225
Utili di impresa (10%)	€ 6,06606

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.026.001**
Voce: 026 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,69800**
Prezzo	€ 69,19297
Spese generali (15%)	€ 8,20470
Utili di impresa (10%)	€ 6,29027

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.026.002**
Voce: 026 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,76200**
Prezzo	€ 79,39393
Spese generali (15%)	€ 9,41430
Utili di impresa (10%)	€ 7,21763

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.026.003**
Voce: 026 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,67200**
Prezzo	€ 107,11008
Spese generali (15%)	€ 12,70080
Utili di impresa (10%)	€ 9,73728

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.026.004**
Voce: 026 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,36700**
Prezzo	€ 92,80926
Spese generali (15%)	€ 11,00505
Utili di impresa (10%)	€ 8,43721

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.026.005**
Voce: 026 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,52000**
Prezzo	€ 104,38780
Spese generali (15%)	€ 12,37800
Utili di impresa (10%)	€ 9,48980

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.026.006**
Voce: 026 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,18900**
Prezzo	€ 129,26909
Spese generali (15%)	€ 15,32835
Utili di impresa (10%)	€ 11,75174

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.027.001**
Voce: 027 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,55000**
Prezzo	€ 85,45075
Spese generali (15%)	€ 10,13250
Utili di impresa (10%)	€ 7,76825

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.027.002**
Voce: 027 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,43400**
Prezzo	€ 133,37401
Spese generali (15%)	€ 15,81510
Utili di impresa (10%)	€ 12,12491

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.027.003**
Voce: 027 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 800 mm. IP30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,21000**
Prezzo	€ 159,65565
Spese generali (15%)	€ 18,93150
Utili di impresa (10%)	€ 14,51415

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.027.004**
Voce: 027 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 004 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,51800**
Prezzo	€ 104,38527
Spese generali (15%)	€ 12,37770
Utili di impresa (10%)	€ 9,48957

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.027.005**
Voce: 027 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 005 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,48300**
Prezzo	€ 124,58100
Spese generali (15%)	€ 14,77245
Utili di impresa (10%)	€ 11,32555

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.027.006**
Voce: 027 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.
Articolo: 006 Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,37300**
Prezzo	€ 149,74185
Spese generali (15%)	€ 17,75595
Utili di impresa (10%)	€ 13,61290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.028.001**
Voce: 028 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,18900**
Prezzo	€ 129,26909
Spese generali (15%)	€ 15,32835
Utili di impresa (10%)	€ 11,75174

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.028.002**
Voce: 028 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,14500**
Prezzo	€ 146,92343
Spese generali (15%)	€ 17,42175
Utili di impresa (10%)	€ 13,35668

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.028.003**
Voce: 028 Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.
Articolo: 003 Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,23800**
Prezzo	€ 172,34107
Spese generali (15%)	€ 20,43570
Utili di impresa (10%)	€ 15,66737

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.029.001**
Voce: 029 Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Articolo: 001 24 mdouli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21667**
Prezzo	€ 34,42909
Spese generali (15%)	€ 4,08250
Utili di impresa (10%)	€ 3,12992

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.029.002**
Voce: 029 Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Articolo: 002 36 mdouli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,27333**
Prezzo	€ 40,82576
Spese generali (15%)	€ 4,84100
Utili di impresa (10%)	€ 3,71143

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.030.001**
Voce: 030 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,40000**
Prezzo	€ 35,92600
Spese generali (15%)	€ 4,26000
Utili di impresa (10%)	€ 3,26600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.030.002**
Voce: 030 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,68000**
Prezzo	€ 42,60520
Spese generali (15%)	€ 5,05200
Utili di impresa (10%)	€ 3,87320

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.031.001**
Voce: 031 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,47833**
Prezzo	€ 36,02509
Spese generali (15%)	€ 4,27175
Utili di impresa (10%)	€ 3,27501

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.031.002**
Voce: 031 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm.
Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,35933**
Prezzo	€ 49,78955
Spese generali (15%)	€ 5,90390
Utili di impresa (10%)	€ 4,52632

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.032.001**
Voce: 032 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.
Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,98933**
Prezzo	€ 40,46650
Spese generali (15%)	€ 4,79840
Utili di impresa (10%)	€ 3,67877

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.032.002**
Voce: 032 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione

da pavimento. Altezza 200 mm.

Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,05867**
Prezzo	€ 50,67422
Spese generali (15%)	€ 6,00880
Utili di impresa (10%)	€ 4,60675

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.033.001**

Voce: 033 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm.

Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,21333**
Prezzo	€ 60,98986
Spese generali (15%)	€ 7,23200
Utili di impresa (10%)	€ 5,54453

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.033.002**

Voce: 033 Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm.

Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,21467**
Prezzo	€ 71,11156
Spese generali (15%)	€ 8,43220
Utili di impresa (10%)	€ 6,46469

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.034.001**

Voce: 034 Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

Articolo: 001 Larghezza indicativa = 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,32000**
Prezzo	€ 69,97980
Spese generali (15%)	€ 8,29800
Utili di impresa (10%)	€ 6,36180

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.034.002**

Voce: 034 Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

Articolo: 002 Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,78000**
Prezzo	€ 99,65670
Spese generali (15%)	€ 11,81700
Utili di impresa (10%)	€ 9,05970

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.001**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 001 Portabarre 2 x (3F+N) 35kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,31000**
Prezzo	€ 68,70215
Spese generali (15%)	€ 8,14650
Utili di impresa (10%)	€ 6,24565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.002**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 002 Portabarre 4 x (3F+N) 70kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,58000**
Prezzo	€ 228,43370
Spese generali (15%)	€ 27,08700
Utili di impresa (10%)	€ 20,76670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.003**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 003 Supporto piano fino a 630A 17.5kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45400**
Prezzo	€ 27,13931
Spese generali (15%)	€ 3,21810
Utili di impresa (10%)	€ 2,46721

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.004**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 004 Supporto a gradini fino a 400A 17.5kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,16100**
Prezzo	€ 34,35867
Spese generali (15%)	€ 4,07415
Utili di impresa (10%)	€ 3,12352

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.005**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 005 Staffa laterale fino a 250A 25kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,62400**
Prezzo	€ 22,29436
Spese generali (15%)	€ 2,64360
Utili di impresa (10%)	€ 2,02676

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.006**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 006 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 400mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,38400**
Prezzo	€ 25,78576
Spese generali (15%)	€ 3,05760
Utili di impresa (10%)	€ 2,34416

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.007**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 007 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,99700**
Prezzo	€ 29,09121
Spese generali (15%)	€ 3,44955
Utili di impresa (10%)	€ 2,64466

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.008**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 008 Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,18600**
Prezzo	€ 33,12529
Spese generali (15%)	€ 3,92790
Utili di impresa (10%)	€ 3,01139

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.009**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 009 Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,79500**
Prezzo	€ 21,24568
Spese generali (15%)	€ 2,51925
Utili di impresa (10%)	€ 1,93143

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.010**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 010 Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 900mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,21600**
Prezzo	€ 25,57324
Spese generali (15%)	€ 3,03240
Utili di impresa (10%)	€ 2,32484

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.011**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 011 Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72100**
Prezzo	€ 11,03207
Spese generali (15%)	€ 1,30815
Utili di impresa (10%)	€ 1,00292

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.012**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 012 Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 900mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72100**
Prezzo	€ 11,03207
Spese generali (15%)	€ 1,30815
Utili di impresa (10%)	€ 1,00292

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.013**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 013 Barra di rame forata 50x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 600A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,37900**
Prezzo	€ 181,37444
Spese generali (15%)	€ 21,50685
Utili di impresa (10%)	€ 16,48859

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.014**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 014 Barra di rame forata 63x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 700A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,87200**
Prezzo	€ 207,29808
Spese generali (15%)	€ 24,58080
Utili di impresa (10%)	€ 18,84528

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.015**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione

all'interno dei quadri.

Articolo: 015 Barra di rame forata 80x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 900A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,14700**
Prezzo	€ 264,57096
Spese generali (15%)	€ 31,37205
Utili di impresa (10%)	€ 24,05191

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.016**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 016 Barra di rame forata 100x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1050A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 281,27700**
Prezzo	€ 355,81541
Spese generali (15%)	€ 42,19155
Utili di impresa (10%)	€ 32,34686

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.017**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 017 Barra di rame forata 125x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1150A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,65200**
Prezzo	€ 434,71978
Spese generali (15%)	€ 51,54780
Utili di impresa (10%)	€ 39,51998

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.018**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 018 Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,21000**
Prezzo	€ 57,19065
Spese generali (15%)	€ 6,78150
Utili di impresa (10%)	€ 5,19915

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.019**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 019 Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,60400**
Prezzo	€ 101,96406
Spese generali (15%)	€ 12,09060
Utili di impresa (10%)	€ 9,26946

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.020**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 020 Barra di rame forata M6 30x5 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 400A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,50000**
Prezzo	€ 85,38750
Spese generali (15%)	€ 10,12500
Utili di impresa (10%)	€ 7,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.035.021**
Voce: 035 Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri.
Articolo: 021 Barra di rame forata M6 30x10 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 630A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,06100**
Prezzo	€ 169,58717
Spese generali (15%)	€ 20,10915
Utili di impresa (10%)	€ 15,41702

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.040.001**
Voce: 040 Armadi stradali in SMC
Articolo: 001 Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 373,80000**
Prezzo	€ 472,85700
Spese generali (15%)	€ 56,07000
Utili di impresa (10%)	€ 42,98700

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.040.002**
Voce: 040 Armadi stradali in SMC
Articolo: 002 Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 915,60000**
Prezzo	€ 1.158,23400
Spese generali (15%)	€ 137,34000
Utili di impresa (10%)	€ 105,29400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.040.003**
Voce: 040 Armadi stradali in SMC
Articolo: 003 Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,96000**
Prezzo	€ 268,12940
Spese generali (15%)	€ 31,79400
Utili di impresa (10%)	€ 24,37540

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.040.004**
Voce: 040 Armadi stradali in SMC
Articolo: 004 Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,04000**
Prezzo	€ 493,40060
Spese generali (15%)	€ 58,50600
Utili di impresa (10%)	€ 44,85460

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.040.005**
Voce: 040 Armadi stradali in SMC
Articolo: 005 Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,27000**
Prezzo	€ 40,82155
Spese generali (15%)	€ 4,84050
Utili di impresa (10%)	€ 3,71105

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.040.006**
Voce: 040 Armadi stradali in SMC
Articolo: 006 Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,07000**
Prezzo	€ 70,92855
Spese generali (15%)	€ 8,41050
Utili di impresa (10%)	€ 6,44805

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.001**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 001 Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,84000**
Prezzo	€ 44,07260
Spese generali (15%)	€ 5,22600
Utili di impresa (10%)	€ 4,00660

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.002**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 002 Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x430

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,81000**
Prezzo	€ 121,19965
Spese generali (15%)	€ 14,37150
Utili di impresa (10%)	€ 11,01815

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.003**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 003 Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete dim. indicative LxH = 420x230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Prezzo	€ 42,37750
Spese generali (15%)	€ 5,02500
Utili di impresa (10%)	€ 3,85250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.004**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 004 Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,87500**
Prezzo	€ 52,97188
Spese generali (15%)	€ 6,28125
Utili di impresa (10%)	€ 4,81563

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.005**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 005 Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,91000**
Prezzo	€ 61,87115
Spese generali (15%)	€ 7,33650
Utili di impresa (10%)	€ 5,62465

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.006**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 006 Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,88000**
Prezzo	€ 138,99820
Spese generali (15%)	€ 16,48200
Utili di impresa (10%)	€ 12,63620

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.007**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 007 Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,57000**
Prezzo	€ 60,17605
Spese generali (15%)	€ 7,13550
Utili di impresa (10%)	€ 5,47055

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.008**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 008 Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,81600**
Prezzo	€ 71,87224
Spese generali (15%)	€ 8,52240
Utili di impresa (10%)	€ 6,53384

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.009**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 009 Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 660x714x271

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,75000**
Prezzo	€ 190,69875
Spese generali (15%)	€ 22,61250
Utili di impresa (10%)	€ 17,33625

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.010**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 010 Accessori per Armadi Conformi alla specifica ENEL DS4559. Piastra di fondo in bachelite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,14000**
Prezzo	€ 35,59710
Spese generali (15%)	€ 4,22100
Utili di impresa (10%)	€ 3,23610

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.011**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 011 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Setto di chiusura inferiore per posa a pavimento completo di passacavi conici in materiale termoplastico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06000**
Prezzo	€ 31,70090
Spese generali (15%)	€ 3,75900
Utili di impresa (10%)	€ 2,88190

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.012**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 012 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,01000**
Prezzo	€ 39,22765
Spese generali (15%)	€ 4,65150
Utili di impresa (10%)	€ 3,56615

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.013**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 013 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Piedistallo: H indicativa = 550

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,81500**
Prezzo	€ 122,47098
Spese generali (15%)	€ 14,52225
Utili di impresa (10%)	€ 11,13373

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.014**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 014 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio per piedistallo realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,37000**
Prezzo	€ 34,62305
Spese generali (15%)	€ 4,10550
Utili di impresa (10%)	€ 3,14755

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.015**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 015 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Basamento ispezionabile in esecuzione con parete anteriore removibile ispezionabile H indicativa = 640

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,40000**
Prezzo	€ 134,59600
Spese generali (15%)	€ 15,96000
Utili di impresa (10%)	€ 12,23600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.016**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 016 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio per basamento ispezionabile realizzato in acciaio con

trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,01000**
Prezzo	€ 39,22765
Spese generali (15%)	€ 4,65150
Utili di impresa (10%)	€ 3,56615

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.017**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 017 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a palo realizzato in acciaio con trattamento di protezione ed asolature per fissaggio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27000**
Prezzo	€ 31,96655
Spese generali (15%)	€ 3,79050
Utili di impresa (10%)	€ 2,90605

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.018**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 018 Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato completi di zoccolo e telaio per installazione a pavimento. Dim. Indicative LxHxP = 1763x720x450

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 517,24000**
Prezzo	€ 654,30860
Spese generali (15%)	€ 77,58600
Utili di impresa (10%)	€ 59,48260

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.019**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 019 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Piastra di fondo in bachelite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,35000**
Prezzo	€ 168,68775
Spese generali (15%)	€ 20,00250
Utili di impresa (10%)	€ 15,33525

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.020**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 020 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Setto di chiusura inferiore in bachelite completo di passacavi conici in materiale termoplastico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,99000**
Prezzo	€ 40,46735
Spese generali (15%)	€ 4,79850
Utili di impresa (10%)	€ 3,67885

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.021**

Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 021 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,98000**
Prezzo	€ 45,51470
Spese generali (15%)	€ 5,39700
Utili di impresa (10%)	€ 4,13770

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.041.022**
Voce: 041 Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi
Articolo: 022 Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Supporto di ancoraggio a parete realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,75000**
Prezzo	€ 170,45875
Spese generali (15%)	€ 20,21250
Utili di impresa (10%)	€ 15,49625

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.001**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 001 Dim. Indicative Est. Telaio 435x435

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,90000**
Prezzo	€ 103,60350
Spese generali (15%)	€ 12,28500
Utili di impresa (10%)	€ 9,41850

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.002**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 002 Dim. Indicative Est. Telaio 588x588

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,45000**
Prezzo	€ 144,77925
Spese generali (15%)	€ 17,16750
Utili di impresa (10%)	€ 13,16175

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.003**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 003 Dim. Indicative Est. Telaio 560x560

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,15000**
Prezzo	€ 189,93975
Spese generali (15%)	€ 22,52250
Utili di impresa (10%)	€ 17,26725

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.004**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 004 Dim. Indicative Est. Telaio 660x740

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,25000**
Prezzo	€ 281,14625
Spese generali (15%)	€ 33,33750
Utili di impresa (10%)	€ 25,55875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.005**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 005 Dim. Indicative Est. Telaio 720x850

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 383,60000**
Prezzo	€ 485,25400
Spese generali (15%)	€ 57,54000
Utili di impresa (10%)	€ 44,11400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.006**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 006 Dim. Indicative Est. Telaio 552x242

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Prezzo	€ 106,26000
Spese generali (15%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.007**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 007 Dim. Indicative Est. Telaio 530x390

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,05000**
Prezzo	€ 134,15325
Spese generali (15%)	€ 15,90750
Utili di impresa (10%)	€ 12,19575

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.008**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 008 Dim. Indicative Est. Telaio 636x486

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.009**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 009 Dim. Indicative Est. Telaio 900x570

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,75000**
Prezzo	€ 250,15375
Spese generali (15%)	€ 29,66250
Utili di impresa (10%)	€ 22,74125

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.010**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 010 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x710

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 474,60000**
Prezzo	€ 600,36900
Spese generali (15%)	€ 71,19000
Utili di impresa (10%)	€ 54,57900

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.042.011**
Voce: 042 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta
Articolo: 011 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x850

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 547,40000**
Prezzo	€ 692,46100
Spese generali (15%)	€ 82,11000
Utili di impresa (10%)	€ 62,95100

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.043.001**
Voce: 043 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante
Articolo: 001 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1335

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.043,70000**
Prezzo	€ 1.320,28050
Spese generali (15%)	€ 156,55500
Utili di impresa (10%)	€ 120,02550

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.043.002**
Voce: 043 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul

perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante

Articolo: 002 Dim. Indicative Est. Telaio 900x1075

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,70000**
Prezzo	€ 682,72050
Spese generali (15%)	€ 80,95500
Utili di impresa (10%)	€ 62,06550

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.043.003**
Voce: 043 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante
Articolo: 003 Dim. Indicative Est. Telaio 720x1615

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 921,90000**
Prezzo	€ 1.166,20350
Spese generali (15%)	€ 138,28500
Utili di impresa (10%)	€ 106,01850

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.043.004**
Voce: 043 Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. A 2 ante
Articolo: 004 Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1615

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.204,00000**
Prezzo	€ 1.523,06000
Spese generali (15%)	€ 180,60000
Utili di impresa (10%)	€ 138,46000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.044.001**
Voce: 044 Morsettiere interne per centralini
Articolo: 001 Morsettiera interna per centralini da 24 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,04000**
Prezzo	€ 13,96560
Spese generali (15%)	€ 1,65600
Utili di impresa (10%)	€ 1,26960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.044.002**
Voce: 044 Morsettiere interne per centralini
Articolo: 002 Morsettiera interna per centralini da 36 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61000**
Prezzo	€ 15,95165
Spese generali (15%)	€ 1,89150
Utili di impresa (10%)	€ 1,45015

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.044.003**

Voce: 044 Morsettiere interne per centralini
Articolo: 003 Morsettiera interna per centralini da 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93000**
Prezzo	€ 7,50145
Spese generali (15%)	€ 0,88950
Utili di impresa (10%)	€ 0,68195

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.044.004**
Voce: 044 Morsettiere interne per centralini
Articolo: 004 Morsettiera interna per centralini da 6 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32000**
Prezzo	€ 9,25980
Spese generali (15%)	€ 1,09800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84180

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.044.005**
Voce: 044 Morsettiere interne per centralini
Articolo: 005 Morsettiera interna per centralini da 9 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86000**
Prezzo	€ 11,20790
Spese generali (15%)	€ 1,32900
Utili di impresa (10%)	€ 1,01890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.044.006**
Voce: 044 Morsettiere interne per centralini
Articolo: 006 Morsettiera interna per centralini da 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04000**
Prezzo	€ 11,43560
Spese generali (15%)	€ 1,35600
Utili di impresa (10%)	€ 1,03960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.001**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 001 1P+N x 1A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,78000**
Prezzo	€ 30,08170
Spese generali (15%)	€ 3,56700
Utili di impresa (10%)	€ 2,73470

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.002**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN

60947-2 6 KA)

Articolo: 002 1P+N x 2A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,54000**
Prezzo	€ 29,77810
Spese generali (15%)	€ 3,53100
Utili di impresa (10%)	€ 2,70710

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.003**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 003 1P+N x 4A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,00000**
Prezzo	€ 27,83000
Spese generali (15%)	€ 3,30000
Utili di impresa (10%)	€ 2,53000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.004**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 004 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,99000**
Prezzo	€ 35,40735
Spese generali (15%)	€ 4,19850
Utili di impresa (10%)	€ 3,21885

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.005**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 005 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.006**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 006 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.007**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 007 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,11000**
Prezzo	€ 35,55915
Spese generali (15%)	€ 4,21650
Utili di impresa (10%)	€ 3,23265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.008**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 008 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,94000**
Prezzo	€ 35,34410
Spese generali (15%)	€ 4,19100
Utili di impresa (10%)	€ 3,21310

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.009**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 009 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,05000**
Prezzo	€ 26,62825
Spese generali (15%)	€ 3,15750
Utili di impresa (10%)	€ 2,42075

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.010**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 010 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,47000**
Prezzo	€ 24,62955
Spese generali (15%)	€ 2,92050
Utili di impresa (10%)	€ 2,23905

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.011**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 011 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,69000**
Prezzo	€ 37,55785
Spese generali (15%)	€ 4,45350
Utili di impresa (10%)	€ 3,41435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.012**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 012 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,26000**
Prezzo	€ 37,01390
Spese generali (15%)	€ 4,38900
Utili di impresa (10%)	€ 3,36490

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.013**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 013 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,26000**
Prezzo	€ 37,01390
Spese generali (15%)	€ 4,38900
Utili di impresa (10%)	€ 3,36490

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.014**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 014 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,69000**
Prezzo	€ 37,55785
Spese generali (15%)	€ 4,45350
Utili di impresa (10%)	€ 3,41435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.015**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 015 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,69000**
Prezzo	€ 37,55785
Spese generali (15%)	€ 4,45350
Utili di impresa (10%)	€ 3,41435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.016**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 016 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,01000**
Prezzo	€ 37,96265
Spese generali (15%)	€ 4,50150
Utili di impresa (10%)	€ 3,45115

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.017**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 017 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,79000**
Prezzo	€ 49,06935
Spese generali (15%)	€ 5,81850
Utili di impresa (10%)	€ 4,46085

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.018**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 018 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,75700**
Prezzo	€ 70,53261
Spese generali (15%)	€ 8,36355
Utili di impresa (10%)	€ 6,41206

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.019**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 019 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,22400**
Prezzo	€ 69,85836
Spese generali (15%)	€ 8,28360
Utili di impresa (10%)	€ 6,35076

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.020**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 020 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,22400**
Prezzo	€ 69,85836
Spese generali (15%)	€ 8,28360
Utili di impresa (10%)	€ 6,35076

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.021**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN

60947-2 6 KA)

Articolo: 021 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,75700**
Prezzo	€ 70,53261
Spese generali (15%)	€ 8,36355
Utili di impresa (10%)	€ 6,41206

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.022**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 022 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,75700**
Prezzo	€ 70,53261
Spese generali (15%)	€ 8,36355
Utili di impresa (10%)	€ 6,41206

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.023**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 023 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,75700**
Prezzo	€ 70,53261
Spese generali (15%)	€ 8,36355
Utili di impresa (10%)	€ 6,41206

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.024**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 024 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,59600**
Prezzo	€ 80,44894
Spese generali (15%)	€ 9,53940
Utili di impresa (10%)	€ 7,31354

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.025**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 025 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,48300**
Prezzo	€ 85,36600
Spese generali (15%)	€ 10,12245
Utili di impresa (10%)	€ 7,76055

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.026**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 026 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,54000**
Prezzo	€ 87,96810
Spese generali (15%)	€ 10,43100
Utili di impresa (10%)	€ 7,99710

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.027**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 027 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,11000**
Prezzo	€ 150,67415
Spese generali (15%)	€ 17,86650
Utili di impresa (10%)	€ 13,69765

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.028**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 028 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,11000**
Prezzo	€ 150,67415
Spese generali (15%)	€ 17,86650
Utili di impresa (10%)	€ 13,69765

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.029**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 029 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,56000**
Prezzo	€ 151,24340
Spese generali (15%)	€ 17,93400
Utili di impresa (10%)	€ 13,74940

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.030**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 030 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,56000**
Prezzo	€ 151,24340
Spese generali (15%)	€ 17,93400
Utili di impresa (10%)	€ 13,74940

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.031**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 031 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,36000**
Prezzo	€ 183,88040
Spese generali (15%)	€ 21,80400
Utili di impresa (10%)	€ 16,71640

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.050.032**
Voce: 050 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 032 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,50000**
Prezzo	€ 199,23750
Spese generali (15%)	€ 23,62500
Utili di impresa (10%)	€ 18,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.001**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 001 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06650**
Prezzo	€ 26,64913
Spese generali (15%)	€ 3,15998
Utili di impresa (10%)	€ 2,42265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.002**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 002 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06650**
Prezzo	€ 26,64913
Spese generali (15%)	€ 3,15998
Utili di impresa (10%)	€ 2,42265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.003**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 003 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06650**
Prezzo	€ 26,64913
Spese generali (15%)	€ 3,15998
Utili di impresa (10%)	€ 2,42265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.004**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 004 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06650**
Prezzo	€ 26,64913
Spese generali (15%)	€ 3,15998
Utili di impresa (10%)	€ 2,42265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.005**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 005 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06650**
Prezzo	€ 26,64913
Spese generali (15%)	€ 3,15998
Utili di impresa (10%)	€ 2,42265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.006**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 006 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Prezzo	€ 27,62760
Spese generali (15%)	€ 3,27600
Utili di impresa (10%)	€ 2,51160

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.007**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 007 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84000**
Prezzo	€ 27,62760
Spese generali (15%)	€ 3,27600
Utili di impresa (10%)	€ 2,51160

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.008**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN

60947-2 6 KA)

Articolo: 008 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,94000**
Prezzo	€ 39,13910
Spese generali (15%)	€ 4,64100
Utili di impresa (10%)	€ 3,55810

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.009**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 009 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,54950**
Prezzo	€ 38,64512
Spese generali (15%)	€ 4,58243
Utili di impresa (10%)	€ 3,51319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.010**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 010 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,54950**
Prezzo	€ 38,64512
Spese generali (15%)	€ 4,58243
Utili di impresa (10%)	€ 3,51319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.011**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 011 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,54950**
Prezzo	€ 38,64512
Spese generali (15%)	€ 4,58243
Utili di impresa (10%)	€ 3,51319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.012**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 012 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,54950**
Prezzo	€ 38,64512
Spese generali (15%)	€ 4,58243
Utili di impresa (10%)	€ 3,51319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.013**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 013 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,31350**
Prezzo	€ 38,34658
Spese generali (15%)	€ 4,54703
Utili di impresa (10%)	€ 3,48605

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.014**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 014 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,66400**
Prezzo	€ 45,11496
Spese generali (15%)	€ 5,34960
Utili di impresa (10%)	€ 4,10136

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.015**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 015 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Prezzo	€ 64,51500
Spese generali (15%)	€ 7,65000
Utili di impresa (10%)	€ 5,86500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.016**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 016 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,46000**
Prezzo	€ 58,77190
Spese generali (15%)	€ 6,96900
Utili di impresa (10%)	€ 5,34290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.017**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 017 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,46000**
Prezzo	€ 58,77190
Spese generali (15%)	€ 6,96900
Utili di impresa (10%)	€ 5,34290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.018**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 018 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,46000**
Prezzo	€ 58,77190
Spese generali (15%)	€ 6,96900
Utili di impresa (10%)	€ 5,34290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.019**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 019 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,46000**
Prezzo	€ 58,77190
Spese generali (15%)	€ 6,96900
Utili di impresa (10%)	€ 5,34290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.020**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 020 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,62500**
Prezzo	€ 64,04063
Spese generali (15%)	€ 7,59375
Utili di impresa (10%)	€ 5,82188

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.021**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 021 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,84200**
Prezzo	€ 68,11013
Spese generali (15%)	€ 8,07630
Utili di impresa (10%)	€ 6,19183

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.022**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 022 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,66000**
Prezzo	€ 74,20490
Spese generali (15%)	€ 8,79900
Utili di impresa (10%)	€ 6,74590

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.023**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 023 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,17000**
Prezzo	€ 68,52505
Spese generali (15%)	€ 8,12550
Utili di impresa (10%)	€ 6,22955

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.024**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 024 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,17000**
Prezzo	€ 68,52505
Spese generali (15%)	€ 8,12550
Utili di impresa (10%)	€ 6,22955

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.025**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 025 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,17000**
Prezzo	€ 68,52505
Spese generali (15%)	€ 8,12550
Utili di impresa (10%)	€ 6,22955

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.026**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 026 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,17000**
Prezzo	€ 68,52505
Spese generali (15%)	€ 8,12550
Utili di impresa (10%)	€ 6,22955

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.027**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN

60947-2 6 KA)

Articolo: 027 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,97300**
Prezzo	€ 72,07085
Spese generali (15%)	€ 8,54595
Utili di impresa (10%)	€ 6,55190

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.051.028**
Voce: 051 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
Articolo: 028 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,30200**
Prezzo	€ 92,72703
Spese generali (15%)	€ 10,99530
Utili di impresa (10%)	€ 8,42973

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.001**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 001 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,64650**
Prezzo	€ 53,94783
Spese generali (15%)	€ 6,39698
Utili di impresa (10%)	€ 4,90435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.002**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 002 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25050**
Prezzo	€ 45,85689
Spese generali (15%)	€ 5,43758
Utili di impresa (10%)	€ 4,16881

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.003**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 003 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,25050**
Prezzo	€ 45,85689
Spese generali (15%)	€ 5,43758
Utili di impresa (10%)	€ 4,16881

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.004**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 004 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,09650**
Prezzo	€ 48,19208
Spese generali (15%)	€ 5,71448
Utili di impresa (10%)	€ 4,38110

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.005**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 005 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,09650**
Prezzo	€ 48,19208
Spese generali (15%)	€ 5,71448
Utili di impresa (10%)	€ 4,38110

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.006**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 006 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,59050**
Prezzo	€ 48,81699
Spese generali (15%)	€ 5,78858
Utili di impresa (10%)	€ 4,43791

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.007**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 007 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,39000**
Prezzo	€ 66,27335
Spese generali (15%)	€ 7,85850
Utili di impresa (10%)	€ 6,02485

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.008**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 008 1P+N x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,39000**
Prezzo	€ 66,27335
Spese generali (15%)	€ 7,85850
Utili di impresa (10%)	€ 6,02485

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.009**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 009 1P+N x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,39000**
Prezzo	€ 66,27335
Spese generali (15%)	€ 7,85850
Utili di impresa (10%)	€ 6,02485

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.010**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 010 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,03700**
Prezzo	€ 63,29681
Spese generali (15%)	€ 7,50555
Utili di impresa (10%)	€ 5,75426

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.011**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 011 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,56200**
Prezzo	€ 53,84093
Spese generali (15%)	€ 6,38430
Utili di impresa (10%)	€ 4,89463

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.012**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 012 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,56200**
Prezzo	€ 53,84093
Spese generali (15%)	€ 6,38430
Utili di impresa (10%)	€ 4,89463

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.013**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 013 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,32200**
Prezzo	€ 52,27233
Spese generali (15%)	€ 6,19830
Utili di impresa (10%)	€ 4,75203

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.014**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 014 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,32200**
Prezzo	€ 52,27233
Spese generali (15%)	€ 6,19830
Utili di impresa (10%)	€ 4,75203

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.015**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 015 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,11650**
Prezzo	€ 57,07238
Spese generali (15%)	€ 6,76748
Utili di impresa (10%)	€ 5,18840

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.016**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 016 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,62650**
Prezzo	€ 77,95753
Spese generali (15%)	€ 9,24398
Utili di impresa (10%)	€ 7,08705

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.017**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 017 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,62650**
Prezzo	€ 77,95753
Spese generali (15%)	€ 9,24398
Utili di impresa (10%)	€ 7,08705

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.018**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN

60947-2 10KA)

Articolo: 018 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,62650**
Prezzo	€ 77,95753
Spese generali (15%)	€ 9,24398
Utili di impresa (10%)	€ 7,08705

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.019**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 019 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,47000**
Prezzo	€ 101,79455
Spese generali (15%)	€ 12,07050
Utili di impresa (10%)	€ 9,25405

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.020**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 020 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,60300**
Prezzo	€ 89,31280
Spese generali (15%)	€ 10,59045
Utili di impresa (10%)	€ 8,11935

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.021**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 021 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,17750**
Prezzo	€ 84,97954
Spese generali (15%)	€ 10,07663
Utili di impresa (10%)	€ 7,72541

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.022**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 022 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,60300**
Prezzo	€ 89,31280
Spese generali (15%)	€ 10,59045
Utili di impresa (10%)	€ 8,11935

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.023**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 023 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,60300**
Prezzo	€ 89,31280
Spese generali (15%)	€ 10,59045
Utili di impresa (10%)	€ 8,11935

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.024**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 024 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,60300**
Prezzo	€ 89,31280
Spese generali (15%)	€ 10,59045
Utili di impresa (10%)	€ 8,11935

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.025**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 025 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,13700**
Prezzo	€ 124,14331
Spese generali (15%)	€ 14,72055
Utili di impresa (10%)	€ 11,28576

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.026**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 026 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,13700**
Prezzo	€ 124,14331
Spese generali (15%)	€ 14,72055
Utili di impresa (10%)	€ 11,28576

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.027**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 027 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,13700**
Prezzo	€ 124,14331
Spese generali (15%)	€ 14,72055
Utili di impresa (10%)	€ 11,28576

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.028**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 028 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,71050**
Prezzo	€ 134,98879
Spese generali (15%)	€ 16,00658
Utili di impresa (10%)	€ 12,27171

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.029**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 029 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,89250**
Prezzo	€ 102,32902
Spese generali (15%)	€ 12,13388
Utili di impresa (10%)	€ 9,30264

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.030**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 030 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,72900**
Prezzo	€ 100,85719
Spese generali (15%)	€ 11,95935
Utili di impresa (10%)	€ 9,16884

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.031**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 031 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,89250**
Prezzo	€ 102,32902
Spese generali (15%)	€ 12,13388
Utili di impresa (10%)	€ 9,30264

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.032**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 032 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,72900**
Prezzo	€ 100,85719
Spese generali (15%)	€ 11,95935
Utili di impresa (10%)	€ 9,16884

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.033**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 033 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,72900**
Prezzo	€ 100,85719
Spese generali (15%)	€ 11,95935
Utili di impresa (10%)	€ 9,16884

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.034**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 034 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,46150**
Prezzo	€ 148,58880
Spese generali (15%)	€ 17,61923
Utili di impresa (10%)	€ 13,50807

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.035**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 035 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,46150**
Prezzo	€ 148,58880
Spese generali (15%)	€ 17,61923
Utili di impresa (10%)	€ 13,50807

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.052.036**
Voce: 052 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 036 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,46150**
Prezzo	€ 148,58880
Spese generali (15%)	€ 17,61923
Utili di impresa (10%)	€ 13,50807

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.001**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN

60947-2 10KA)
Articolo: 001 1P+N x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20250**
Prezzo	€ 50,85617
Spese generali (15%)	€ 6,03038
Utili di impresa (10%)	€ 4,62329

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.002**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 002 1P+N x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20250**
Prezzo	€ 50,85617
Spese generali (15%)	€ 6,03038
Utili di impresa (10%)	€ 4,62329

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.003**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 003 1P+N x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20250**
Prezzo	€ 50,85617
Spese generali (15%)	€ 6,03038
Utili di impresa (10%)	€ 4,62329

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.004**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 004 1P+N x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20250**
Prezzo	€ 50,85617
Spese generali (15%)	€ 6,03038
Utili di impresa (10%)	€ 4,62329

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.005**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 005 1P+N x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,20250**
Prezzo	€ 50,85617
Spese generali (15%)	€ 6,03038
Utili di impresa (10%)	€ 4,62329

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.006**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 006 1P+N x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,37500**
Prezzo	€ 47,27938
Spese generali (15%)	€ 5,60625
Utili di impresa (10%)	€ 4,29813

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.007**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 007 1P+N x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,31867**
Prezzo	€ 63,65312
Spese generali (15%)	€ 7,54780
Utili di impresa (10%)	€ 5,78665

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.008**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 008 1P+N x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,77800**
Prezzo	€ 64,23417
Spese generali (15%)	€ 7,61670
Utili di impresa (10%)	€ 5,83947

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.009**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 009 1P+N x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,77800**
Prezzo	€ 64,23417
Spese generali (15%)	€ 7,61670
Utili di impresa (10%)	€ 5,83947

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.010**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 010 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,69050**
Prezzo	€ 76,77349
Spese generali (15%)	€ 9,10358
Utili di impresa (10%)	€ 6,97941

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.011**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 011 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,70850**
Prezzo	€ 66,67626
Spese generali (15%)	€ 7,90628
Utili di impresa (10%)	€ 6,06148

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.012**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 012 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,70850**
Prezzo	€ 66,67626
Spese generali (15%)	€ 7,90628
Utili di impresa (10%)	€ 6,06148

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.013**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 013 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,70850**
Prezzo	€ 66,67626
Spese generali (15%)	€ 7,90628
Utili di impresa (10%)	€ 6,06148

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.014**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 014 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,70850**
Prezzo	€ 66,67626
Spese generali (15%)	€ 7,90628
Utili di impresa (10%)	€ 6,06148

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.015**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 015 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,70850**
Prezzo	€ 66,67626
Spese generali (15%)	€ 7,90628
Utili di impresa (10%)	€ 6,06148

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.016**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 016 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,18150**
Prezzo	€ 90,04460
Spese generali (15%)	€ 10,67723
Utili di impresa (10%)	€ 8,18587

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.017**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 017 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,18150**
Prezzo	€ 90,04460
Spese generali (15%)	€ 10,67723
Utili di impresa (10%)	€ 8,18587

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.018**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 018 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,18150**
Prezzo	€ 90,04460
Spese generali (15%)	€ 10,67723
Utili di impresa (10%)	€ 8,18587

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.019**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 019 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,20250**
Prezzo	€ 116,63617
Spese generali (15%)	€ 13,83038
Utili di impresa (10%)	€ 10,60329

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.020**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN

60947-2 10KA)

Articolo: 020 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,06150**
Prezzo	€ 102,54280
Spese generali (15%)	€ 12,15923
Utili di impresa (10%)	€ 9,32207

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.021**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 021 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,06150**
Prezzo	€ 102,54280
Spese generali (15%)	€ 12,15923
Utili di impresa (10%)	€ 9,32207

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.022**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 022 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,06150**
Prezzo	€ 102,54280
Spese generali (15%)	€ 12,15923
Utili di impresa (10%)	€ 9,32207

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.023**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 023 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,06150**
Prezzo	€ 102,54280
Spese generali (15%)	€ 12,15923
Utili di impresa (10%)	€ 9,32207

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.024**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 024 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,06150**
Prezzo	€ 102,54280
Spese generali (15%)	€ 12,15923
Utili di impresa (10%)	€ 9,32207

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.025**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 025 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,19100**
Prezzo	€ 143,18662
Spese generali (15%)	€ 16,97865
Utili di impresa (10%)	€ 13,01697

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.026**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 026 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,19100**
Prezzo	€ 143,18662
Spese generali (15%)	€ 16,97865
Utili di impresa (10%)	€ 13,01697

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.027**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 027 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,19100**
Prezzo	€ 143,18662
Spese generali (15%)	€ 16,97865
Utili di impresa (10%)	€ 13,01697

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.028**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 028 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,45250**
Prezzo	€ 153,63742
Spese generali (15%)	€ 18,21788
Utili di impresa (10%)	€ 13,96704

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.029**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 029 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,93000**
Prezzo	€ 125,14645
Spese generali (15%)	€ 14,83950
Utili di impresa (10%)	€ 11,37695

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.030**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 030 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,93000**
Prezzo	€ 125,14645
Spese generali (15%)	€ 14,83950
Utili di impresa (10%)	€ 11,37695

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.031**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 031 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,93000**
Prezzo	€ 125,14645
Spese generali (15%)	€ 14,83950
Utili di impresa (10%)	€ 11,37695

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.032**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 032 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,93000**
Prezzo	€ 125,14645
Spese generali (15%)	€ 14,83950
Utili di impresa (10%)	€ 11,37695

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.033**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 033 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,93000**
Prezzo	€ 125,14645
Spese generali (15%)	€ 14,83950
Utili di impresa (10%)	€ 11,37695

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.034**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 034 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,67700**
Prezzo	€ 183,01641
Spese generali (15%)	€ 21,70155
Utili di impresa (10%)	€ 16,63786

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.035**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 035 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,67700**
Prezzo	€ 183,01641
Spese generali (15%)	€ 21,70155
Utili di impresa (10%)	€ 16,63786

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.053.036**
Voce: 053 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)
Articolo: 036 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,67700**
Prezzo	€ 183,01641
Spese generali (15%)	€ 21,70155
Utili di impresa (10%)	€ 16,63786

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.001**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 001 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,77700**
Prezzo	€ 79,41291
Spese generali (15%)	€ 9,41655
Utili di impresa (10%)	€ 7,21936

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.002**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 002 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,82550**
Prezzo	€ 66,82426
Spese generali (15%)	€ 7,92383
Utili di impresa (10%)	€ 6,07493

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.003**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN

60947-2 15KA)

Articolo: 003 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,82550**
Prezzo	€ 66,82426
Spese generali (15%)	€ 7,92383
Utili di impresa (10%)	€ 6,07493

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.004**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 004 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,82550**
Prezzo	€ 66,82426
Spese generali (15%)	€ 7,92383
Utili di impresa (10%)	€ 6,07493

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.005**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 005 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,82550**
Prezzo	€ 66,82426
Spese generali (15%)	€ 7,92383
Utili di impresa (10%)	€ 6,07493

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.006**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 006 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,24900**
Prezzo	€ 68,62499
Spese generali (15%)	€ 8,13735
Utili di impresa (10%)	€ 6,23864

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.007**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 007 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,49450**
Prezzo	€ 91,70555
Spese generali (15%)	€ 10,87418
Utili di impresa (10%)	€ 8,33687

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.008**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 008 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,49450**
Prezzo	€ 91,70555
Spese generali (15%)	€ 10,87418
Utili di impresa (10%)	€ 8,33687

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.009**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 009 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,49450**
Prezzo	€ 91,70555
Spese generali (15%)	€ 10,87418
Utili di impresa (10%)	€ 8,33687

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.010**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 010 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,95050**
Prezzo	€ 126,43739
Spese generali (15%)	€ 14,99258
Utili di impresa (10%)	€ 11,49431

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.011**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 011 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,39800**
Prezzo	€ 109,29347
Spese generali (15%)	€ 12,95970
Utili di impresa (10%)	€ 9,93577

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.012**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 012 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,39800**
Prezzo	€ 109,29347
Spese generali (15%)	€ 12,95970
Utili di impresa (10%)	€ 9,93577

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.013**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 013 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,39800**
Prezzo	€ 109,29347
Spese generali (15%)	€ 12,95970
Utili di impresa (10%)	€ 9,93577

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.014**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 014 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,39800**
Prezzo	€ 109,29347
Spese generali (15%)	€ 12,95970
Utili di impresa (10%)	€ 9,93577

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.015**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 015 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,39800**
Prezzo	€ 109,29347
Spese generali (15%)	€ 12,95970
Utili di impresa (10%)	€ 9,93577

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.016**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 016 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,13200**
Prezzo	€ 150,70198
Spese generali (15%)	€ 17,86980
Utili di impresa (10%)	€ 13,70018

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.017**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 017 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,13200**
Prezzo	€ 150,70198
Spese generali (15%)	€ 17,86980
Utili di impresa (10%)	€ 13,70018

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.018**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 018 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,13200**
Prezzo	€ 150,70198
Spese generali (15%)	€ 17,86980
Utili di impresa (10%)	€ 13,70018

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.019**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 019 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,94800**
Prezzo	€ 164,38422
Spese generali (15%)	€ 19,49220
Utili di impresa (10%)	€ 14,94402

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.020**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 020 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,57150**
Prezzo	€ 139,87295
Spese generali (15%)	€ 16,58573
Utili di impresa (10%)	€ 12,71572

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.021**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 021 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,51300**
Prezzo	€ 139,79895
Spese generali (15%)	€ 16,57695
Utili di impresa (10%)	€ 12,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.022**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN

60947-2 15KA)
Articolo: 022 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,51300**
Prezzo	€ 139,79895
Spese generali (15%)	€ 16,57695
Utili di impresa (10%)	€ 12,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.023**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 023 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,51300**
Prezzo	€ 139,79895
Spese generali (15%)	€ 16,57695
Utili di impresa (10%)	€ 12,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.024**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 024 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,51300**
Prezzo	€ 139,79895
Spese generali (15%)	€ 16,57695
Utili di impresa (10%)	€ 12,70900

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.025**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 025 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,23000**
Prezzo	€ 192,57095
Spese generali (15%)	€ 22,83450
Utili di impresa (10%)	€ 17,50645

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.026**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 026 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,51700**
Prezzo	€ 194,19901
Spese generali (15%)	€ 23,02755
Utili di impresa (10%)	€ 17,65446

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.054.027**
Voce: 054 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 027 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,23000**
Prezzo	€ 192,57095
Spese generali (15%)	€ 22,83450
Utili di impresa (10%)	€ 17,50645

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.001**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 001 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,02800**
Prezzo	€ 69,61042
Spese generali (15%)	€ 8,25420
Utili di impresa (10%)	€ 6,32822

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.002**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 002 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,64067**
Prezzo	€ 60,26545
Spese generali (15%)	€ 7,14610
Utili di impresa (10%)	€ 5,47868

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.003**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 003 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,78400**
Prezzo	€ 62,97676
Spese generali (15%)	€ 7,46760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72516

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.004**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 004 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,78400**
Prezzo	€ 62,97676
Spese generali (15%)	€ 7,46760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72516

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.005**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 005 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,78400**
Prezzo	€ 62,97676
Spese generali (15%)	€ 7,46760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72516

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.006**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 006 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,78400**
Prezzo	€ 62,97676
Spese generali (15%)	€ 7,46760
Utili di impresa (10%)	€ 5,72516

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.007**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 007 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,86933**
Prezzo	€ 82,05970
Spese generali (15%)	€ 9,73040
Utili di impresa (10%)	€ 7,45997

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.008**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 008 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,18600**
Prezzo	€ 81,19529
Spese generali (15%)	€ 9,62790
Utili di impresa (10%)	€ 7,38139

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.009**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 009 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,18600**
Prezzo	€ 81,19529
Spese generali (15%)	€ 9,62790
Utili di impresa (10%)	€ 7,38139

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.010**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 010 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,21933**
Prezzo	€ 102,74245
Spese generali (15%)	€ 12,18290
Utili di impresa (10%)	€ 9,34022

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.011**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 011 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36467**
Prezzo	€ 96,60131
Spese generali (15%)	€ 11,45470
Utili di impresa (10%)	€ 8,78194

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.012**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 012 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36467**
Prezzo	€ 96,60131
Spese generali (15%)	€ 11,45470
Utili di impresa (10%)	€ 8,78194

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.013**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 013 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36467**
Prezzo	€ 96,60131
Spese generali (15%)	€ 11,45470
Utili di impresa (10%)	€ 8,78194

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.014**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN

60947-2 15KA)

Articolo: 014 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36467**
Prezzo	€ 96,60131
Spese generali (15%)	€ 11,45470
Utili di impresa (10%)	€ 8,78194

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.015**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 015 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,36467**
Prezzo	€ 96,60131
Spese generali (15%)	€ 11,45470
Utili di impresa (10%)	€ 8,78194

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.016**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 016 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,10867**
Prezzo	€ 129,16747
Spese generali (15%)	€ 15,31630
Utili di impresa (10%)	€ 11,74250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.017**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 017 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,10867**
Prezzo	€ 129,16747
Spese generali (15%)	€ 15,31630
Utili di impresa (10%)	€ 11,74250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.018**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 018 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,10867**
Prezzo	€ 129,16747
Spese generali (15%)	€ 15,31630
Utili di impresa (10%)	€ 11,74250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.019**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 019 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00467**
Prezzo	€ 136,62591
Spese generali (15%)	€ 16,20070
Utili di impresa (10%)	€ 12,42054

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.020**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 020 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,14200**
Prezzo	€ 124,14963
Spese generali (15%)	€ 14,72130
Utili di impresa (10%)	€ 11,28633

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.021**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 021 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,14200**
Prezzo	€ 124,14963
Spese generali (15%)	€ 14,72130
Utili di impresa (10%)	€ 11,28633

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.022**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 022 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,97533**
Prezzo	€ 122,67379
Spese generali (15%)	€ 14,54630
Utili di impresa (10%)	€ 11,15216

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.023**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 023 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,97533**
Prezzo	€ 122,67379
Spese generali (15%)	€ 14,54630
Utili di impresa (10%)	€ 11,15216

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.024**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 024 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,97533**
Prezzo	€ 122,67379
Spese generali (15%)	€ 14,54630
Utili di impresa (10%)	€ 11,15216

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.025**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 025 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,08100**
Prezzo	€ 168,34747
Spese generali (15%)	€ 19,96215
Utili di impresa (10%)	€ 15,30432

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.026**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 026 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,08100**
Prezzo	€ 168,34747
Spese generali (15%)	€ 19,96215
Utili di impresa (10%)	€ 15,30432

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.055.027**
Voce: 055 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 027 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,08100**
Prezzo	€ 168,34747
Spese generali (15%)	€ 19,96215
Utili di impresa (10%)	€ 15,30432

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.001**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 001 2P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,33250**
Prezzo	€ 83,91062
Spese generali (15%)	€ 9,94988
Utili di impresa (10%)	€ 7,62824

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.002**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 002 2P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43950**
Prezzo	€ 71,39597
Spese generali (15%)	€ 8,46593
Utili di impresa (10%)	€ 6,49054

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.003**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 003 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43950**
Prezzo	€ 71,39597
Spese generali (15%)	€ 8,46593
Utili di impresa (10%)	€ 6,49054

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.004**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 004 2P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43950**
Prezzo	€ 71,39597
Spese generali (15%)	€ 8,46593
Utili di impresa (10%)	€ 6,49054

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.005**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 005 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43950**
Prezzo	€ 71,39597
Spese generali (15%)	€ 8,46593
Utili di impresa (10%)	€ 6,49054

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.006**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN

60947-2 15KA)

Articolo: 006 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,43950**
Prezzo	€ 71,39597
Spese generali (15%)	€ 8,46593
Utili di impresa (10%)	€ 6,49054

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.007**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 007 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,02950**
Prezzo	€ 94,91232
Spese generali (15%)	€ 11,25443
Utili di impresa (10%)	€ 8,62839

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.008**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 008 2P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,02950**
Prezzo	€ 94,91232
Spese generali (15%)	€ 11,25443
Utili di impresa (10%)	€ 8,62839

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.009**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 009 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,02950**
Prezzo	€ 94,91232
Spese generali (15%)	€ 11,25443
Utili di impresa (10%)	€ 8,62839

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.010**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 010 3P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,92950**
Prezzo	€ 132,73582
Spese generali (15%)	€ 15,73943
Utili di impresa (10%)	€ 12,06689

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.011**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 011 3P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,22100**
Prezzo	€ 115,39457
Spese generali (15%)	€ 13,68315
Utili di impresa (10%)	€ 10,49042

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.012**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 012 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,22100**
Prezzo	€ 115,39457
Spese generali (15%)	€ 13,68315
Utili di impresa (10%)	€ 10,49042

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.013**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 013 3P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,22100**
Prezzo	€ 115,39457
Spese generali (15%)	€ 13,68315
Utili di impresa (10%)	€ 10,49042

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.014**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 014 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,22100**
Prezzo	€ 115,39457
Spese generali (15%)	€ 13,68315
Utili di impresa (10%)	€ 10,49042

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.015**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 015 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,22100**
Prezzo	€ 115,39457
Spese generali (15%)	€ 13,68315
Utili di impresa (10%)	€ 10,49042

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.016**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 016 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,82050**
Prezzo	€ 159,16294
Spese generali (15%)	€ 18,87308
Utili di impresa (10%)	€ 14,46936

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.017**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 017 3P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,82050**
Prezzo	€ 159,16294
Spese generali (15%)	€ 18,87308
Utili di impresa (10%)	€ 14,46936

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.018**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 018 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,82050**
Prezzo	€ 159,16294
Spese generali (15%)	€ 18,87308
Utili di impresa (10%)	€ 14,46936

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.019**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 019 4P x 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,16200**
Prezzo	€ 172,24493
Spese generali (15%)	€ 20,42430
Utili di impresa (10%)	€ 15,65863

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.020**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 020 4P x 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,12900**
Prezzo	€ 146,90319
Spese generali (15%)	€ 17,41935
Utili di impresa (10%)	€ 13,35484

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.021**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 021 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,12900**
Prezzo	€ 146,90319
Spese generali (15%)	€ 17,41935
Utili di impresa (10%)	€ 13,35484

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.022**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 022 4P x 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,12900**
Prezzo	€ 146,90319
Spese generali (15%)	€ 17,41935
Utili di impresa (10%)	€ 13,35484

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.023**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 023 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,87000**
Prezzo	€ 216,15055
Spese generali (15%)	€ 25,63050
Utili di impresa (10%)	€ 19,65005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.024**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 024 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,87000**
Prezzo	€ 216,15055
Spese generali (15%)	€ 25,63050
Utili di impresa (10%)	€ 19,65005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.025**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN

60947-2 15KA)

Articolo: 025 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,87000**
Prezzo	€ 216,15055
Spese generali (15%)	€ 25,63050
Utili di impresa (10%)	€ 19,65005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.026**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 026 4P x 50A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,87000**
Prezzo	€ 216,15055
Spese generali (15%)	€ 25,63050
Utili di impresa (10%)	€ 19,65005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.056.027**
Voce: 056 Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)
Articolo: 027 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,87000**
Prezzo	€ 216,15055
Spese generali (15%)	€ 25,63050
Utili di impresa (10%)	€ 19,65005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.001**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,44650**
Prezzo	€ 96,70483
Spese generali (15%)	€ 11,46698
Utili di impresa (10%)	€ 8,79135

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.002**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,02900**
Prezzo	€ 86,05669
Spese generali (15%)	€ 10,20435
Utili di impresa (10%)	€ 7,82334

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.003**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,10000**
Prezzo	€ 93,73650
Spese generali (15%)	€ 11,11500
Utili di impresa (10%)	€ 8,52150

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.004**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,63900**
Prezzo	€ 102,00834
Spese generali (15%)	€ 12,09585
Utili di impresa (10%)	€ 9,27349

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.005**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,00200**
Prezzo	€ 166,98253
Spese generali (15%)	€ 19,80030
Utili di impresa (10%)	€ 15,18023

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.006**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,95900**
Prezzo	€ 96,08814
Spese generali (15%)	€ 11,39385
Utili di impresa (10%)	€ 8,73529

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.007**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,37650**
Prezzo	€ 221,85128
Spese generali (15%)	€ 26,30648
Utili di impresa (10%)	€ 20,16830

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.008**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,27167**
Prezzo	€ 179,97366
Spese generali (15%)	€ 21,34075
Utili di impresa (10%)	€ 16,36124

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.060.009**
Voce: 060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,41250**
Prezzo	€ 234,54682
Spese generali (15%)	€ 27,81188
Utili di impresa (10%)	€ 21,32244

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.001**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,23400**
Prezzo	€ 131,85601
Spese generali (15%)	€ 15,63510
Utili di impresa (10%)	€ 11,98691

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.002**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,51850**
Prezzo	€ 122,09591
Spese generali (15%)	€ 14,47778
Utili di impresa (10%)	€ 11,09963

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.003**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,24900**
Prezzo	€ 117,95999
Spese generali (15%)	€ 13,98735
Utili di impresa (10%)	€ 10,72364

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.004**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,00000**
Prezzo	€ 130,29500
Spese generali (15%)	€ 15,45000
Utili di impresa (10%)	€ 11,84500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.005**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,00000**
Prezzo	€ 130,29500
Spese generali (15%)	€ 15,45000
Utili di impresa (10%)	€ 11,84500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.006**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,59550**
Prezzo	€ 186,70831
Spese generali (15%)	€ 22,13933
Utili di impresa (10%)	€ 16,97348

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.007**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,05250**
Prezzo	€ 140,48142
Spese generali (15%)	€ 16,65788
Utili di impresa (10%)	€ 12,77104

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.008**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,

rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,26650**
Prezzo	€ 148,34213
Spese generali (15%)	€ 17,58998
Utili di impresa (10%)	€ 13,48565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.061.009**
Voce: 061 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,62550**
Prezzo	€ 158,91626
Spese generali (15%)	€ 18,84383
Utili di impresa (10%)	€ 14,44693

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.062.001**
Voce: 062 Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 335,10000**
Prezzo	€ 423,90150
Spese generali (15%)	€ 50,26500
Utili di impresa (10%)	€ 38,53650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.062.002**
Voce: 062 Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,50000**
Prezzo	€ 349,77250
Spese generali (15%)	€ 41,47500
Utili di impresa (10%)	€ 31,79750

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.063.001**
Voce: 063 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,64400**
Prezzo	€ 180,44466
Spese generali (15%)	€ 21,39660
Utili di impresa (10%)	€ 16,40406

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.063.002**
Voce: 063 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,11733**
Prezzo	€ 186,10342
Spese generali (15%)	€ 22,06760
Utili di impresa (10%)	€ 16,91849

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.063.003**
Voce: 063 Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,61250**
Prezzo	€ 205,70482
Spese generali (15%)	€ 24,39188
Utili di impresa (10%)	€ 18,70044

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.001**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,12725**
Prezzo	€ 151,96097
Spese generali (15%)	€ 18,01909
Utili di impresa (10%)	€ 13,81463

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.002**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,02450**
Prezzo	€ 108,82100
Spese generali (15%)	€ 12,90368
Utili di impresa (10%)	€ 9,89282

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.003**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,32675**
Prezzo	€ 110,46834
Spese generali (15%)	€ 13,09901
Utili di impresa (10%)	€ 10,04258

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.004**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,02000**
Prezzo	€ 105,02030
Spese generali (15%)	€ 12,45300
Utili di impresa (10%)	€ 9,54730

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.005**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,02000**
Prezzo	€ 105,02030
Spese generali (15%)	€ 12,45300
Utili di impresa (10%)	€ 9,54730

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.006**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,70100**
Prezzo	€ 165,33677
Spese generali (15%)	€ 19,60515
Utili di impresa (10%)	€ 15,03062

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.007**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,63160**
Prezzo	€ 118,44397
Spese generali (15%)	€ 14,04474
Utili di impresa (10%)	€ 10,76763

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.008**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,11200**
Prezzo	€ 120,31668
Spese generali (15%)	€ 14,26680
Utili di impresa (10%)	€ 10,93788

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.009**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,95000**
Prezzo	€ 104,93175
Spese generali (15%)	€ 12,44250
Utili di impresa (10%)	€ 9,53925

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.010**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,90000**
Prezzo	€ 194,68350
Spese generali (15%)	€ 23,08500
Utili di impresa (10%)	€ 17,69850

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.011**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,01000**
Prezzo	€ 194,82265
Spese generali (15%)	€ 23,10150
Utili di impresa (10%)	€ 17,71115

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.064.012**
Voce: 064 Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.
Articolo: 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,30000**
Prezzo	€ 217,95950
Spese generali (15%)	€ 25,84500
Utili di impresa (10%)	€ 19,81450

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.001**
Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,

rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,39650**
Prezzo	€ 167,48158
Spese generali (15%)	€ 19,85948
Utili di impresa (10%)	€ 15,22560

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.002**

Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,74150**
Prezzo	€ 137,55800
Spese generali (15%)	€ 16,31123
Utili di impresa (10%)	€ 12,50527

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.003**

Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,10100**
Prezzo	€ 139,27777
Spese generali (15%)	€ 16,51515
Utili di impresa (10%)	€ 12,66162

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.004**

Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,50000**
Prezzo	€ 154,96250
Spese generali (15%)	€ 18,37500
Utili di impresa (10%)	€ 14,08750

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.005**

Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,50000**
Prezzo	€ 154,96250
Spese generali (15%)	€ 18,37500
Utili di impresa (10%)	€ 14,08750

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.006**
Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,98620**
Prezzo	€ 185,93754
Spese generali (15%)	€ 22,04793
Utili di impresa (10%)	€ 16,90341

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.007**
Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,11420**
Prezzo	€ 157,00446
Spese generali (15%)	€ 18,61713
Utili di impresa (10%)	€ 14,27313

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.008**
Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,79600**
Prezzo	€ 159,13194
Spese generali (15%)	€ 18,86940
Utili di impresa (10%)	€ 14,46654

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.065.009**
Voce: 065 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,47000**
Prezzo	€ 154,92455
Spese generali (15%)	€ 18,37050
Utili di impresa (10%)	€ 14,08405

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.066.001**
Voce: 066 Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,62000**
Prezzo	€ 495,39930
Spese generali (15%)	€ 58,74300
Utili di impresa (10%)	€ 45,03630

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.066.002**
Voce: 066 Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 391,62000**
Prezzo	€ 495,39930
Spese generali (15%)	€ 58,74300
Utili di impresa (10%)	€ 45,03630

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.067.001**
Voce: 067 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,65000**
Prezzo	€ 182,98225
Spese generali (15%)	€ 21,69750
Utili di impresa (10%)	€ 16,63475

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.067.002**
Voce: 067 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,10000**
Prezzo	€ 194,93650
Spese generali (15%)	€ 23,11500
Utili di impresa (10%)	€ 17,72150

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.067.003**
Voce: 067 Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,91667**
Prezzo	€ 245,30459
Spese generali (15%)	€ 29,08750
Utili di impresa (10%)	€ 22,30042

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.068.001**
Voce: 068 Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 447,55000**
Prezzo	€ 566,15075
Spese generali (15%)	€ 67,13250
Utili di impresa (10%)	€ 51,46825

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.001**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,51000**
Prezzo	€ 237,20015
Spese generali (15%)	€ 28,12650
Utili di impresa (10%)	€ 21,56365

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.002**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,33000**
Prezzo	€ 152,21745
Spese generali (15%)	€ 18,04950
Utili di impresa (10%)	€ 13,83795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.003**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,16000**
Prezzo	€ 155,79740
Spese generali (15%)	€ 18,47400
Utili di impresa (10%)	€ 14,16340

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.004**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,29000**
Prezzo	€ 147,10685
Spese generali (15%)	€ 17,44350
Utili di impresa (10%)	€ 13,37335

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.005**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,

rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,29000**
Prezzo	€ 147,10685
Spese generali (15%)	€ 17,44350
Utili di impresa (10%)	€ 13,37335

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.006**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,48000**
Prezzo	€ 338,36220
Spese generali (15%)	€ 40,12200
Utili di impresa (10%)	€ 30,76020

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.007**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,08000**
Prezzo	€ 164,55120
Spese generali (15%)	€ 19,51200
Utili di impresa (10%)	€ 14,95920

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.008**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,93000**
Prezzo	€ 165,62645
Spese generali (15%)	€ 19,63950
Utili di impresa (10%)	€ 15,05695

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.009**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,15000**
Prezzo	€ 146,92975
Spese generali (15%)	€ 17,42250
Utili di impresa (10%)	€ 13,35725

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.010**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,73000**
Prezzo	€ 250,12845
Spese generali (15%)	€ 29,65950
Utili di impresa (10%)	€ 22,73895

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.011**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 011 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,34000**
Prezzo	€ 228,13010
Spese generali (15%)	€ 27,05100
Utili di impresa (10%)	€ 20,73910

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.012**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 012 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 238,15000**
Prezzo	€ 301,25975
Spese generali (15%)	€ 35,72250
Utili di impresa (10%)	€ 27,38725

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.069.013**
Voce: 069 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 013 sensibilità 0.03A - portata fino a 125 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,74000**
Prezzo	€ 351,34110
Spese generali (15%)	€ 41,66100
Utili di impresa (10%)	€ 31,94010

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.001**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,29000**
Prezzo	€ 245,77685
Spese generali (15%)	€ 29,14350
Utili di impresa (10%)	€ 22,34335

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.002**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,82000**
Prezzo	€ 195,84730
Spese generali (15%)	€ 23,22300
Utili di impresa (10%)	€ 17,80430

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.003**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,31000**
Prezzo	€ 198,99715
Spese generali (15%)	€ 23,59650
Utili di impresa (10%)	€ 18,09065

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.004**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 004 sensibilità 1A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,40000**
Prezzo	€ 192,78600
Spese generali (15%)	€ 22,86000
Utili di impresa (10%)	€ 17,52600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.005**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 005 sensibilità 1A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,40000**
Prezzo	€ 192,78600
Spese generali (15%)	€ 22,86000
Utili di impresa (10%)	€ 17,52600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.006**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 006 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,49000**
Prezzo	€ 305,48485
Spese generali (15%)	€ 36,22350
Utili di impresa (10%)	€ 27,77135

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.007**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,94000**
Prezzo	€ 221,29910
Spese generali (15%)	€ 26,24100
Utili di impresa (10%)	€ 20,11810

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.008**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,99000**
Prezzo	€ 223,89235
Spese generali (15%)	€ 26,54850
Utili di impresa (10%)	€ 20,35385

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.070.009**
Voce: 070 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 009 sensibilità 1A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,38000**
Prezzo	€ 192,76070
Spese generali (15%)	€ 22,85700
Utili di impresa (10%)	€ 17,52370

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.071.001**
Voce: 071 Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,92000**
Prezzo	€ 624,80880
Spese generali (15%)	€ 74,08800
Utili di impresa (10%)	€ 56,80080

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.071.002**
Voce: 071 Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,

rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,70000**
Prezzo	€ 453,75550
Spese generali (15%)	€ 53,80500
Utili di impresa (10%)	€ 41,25050

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.072.001**
Voce: 072 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,74060**
Prezzo	€ 229,90186
Spese generali (15%)	€ 27,26109
Utili di impresa (10%)	€ 20,90017

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.072.002**
Voce: 072 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 002 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,28500**
Prezzo	€ 210,35053
Spese generali (15%)	€ 24,94275
Utili di impresa (10%)	€ 19,12278

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.072.003**
Voce: 072 Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 003 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,44900**
Prezzo	€ 251,03799
Spese generali (15%)	€ 29,76735
Utili di impresa (10%)	€ 22,82164

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.073.001**
Voce: 073 Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
Articolo: 001 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,00000**
Prezzo	€ 610,99500
Spese generali (15%)	€ 72,45000
Utili di impresa (10%)	€ 55,54500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.001**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,46380**
Prezzo	€ 122,02671
Spese generali (15%)	€ 14,46957
Utili di impresa (10%)	€ 11,09334

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.002**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,03780**
Prezzo	€ 87,33282
Spese generali (15%)	€ 10,35567
Utili di impresa (10%)	€ 7,93935

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.003**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,42520**
Prezzo	€ 106,79788
Spese generali (15%)	€ 12,66378
Utili di impresa (10%)	€ 9,70890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.004**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,12940**
Prezzo	€ 151,96369
Spese generali (15%)	€ 18,01941
Utili di impresa (10%)	€ 13,81488

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.005**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,11400**
Prezzo	€ 83,63421
Spese generali (15%)	€ 9,91710
Utili di impresa (10%)	€ 7,60311

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.006**

Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,90576**
Prezzo	€ 99,81578
Spese generali (15%)	€ 11,83586
Utili di impresa (10%)	€ 9,07416

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.007**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06200**
Prezzo	€ 146,81843
Spese generali (15%)	€ 17,40930
Utili di impresa (10%)	€ 13,34713

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.008**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,41350**
Prezzo	€ 82,74808
Spese generali (15%)	€ 9,81203
Utili di impresa (10%)	€ 7,52255

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.009**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 009 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,74120**
Prezzo	€ 99,60762
Spese generali (15%)	€ 11,81118
Utili di impresa (10%)	€ 9,05524

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.074.010**
Voce: 074 Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 010 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,10760**
Prezzo	€ 144,34611
Spese generali (15%)	€ 17,11614
Utili di impresa (10%)	€ 13,12237

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.001**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,47500**
Prezzo	€ 151,13588
Spese generali (15%)	€ 17,92125
Utili di impresa (10%)	€ 13,73963

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.002**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,68400**
Prezzo	€ 121,04026
Spese generali (15%)	€ 14,35260
Utili di impresa (10%)	€ 11,00366

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.003**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,46600**
Prezzo	€ 135,94449
Spese generali (15%)	€ 16,11990
Utili di impresa (10%)	€ 12,35859

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.004**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,51920**
Prezzo	€ 203,05679
Spese generali (15%)	€ 24,07788
Utili di impresa (10%)	€ 18,45971

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.005**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,42500**
Prezzo	€ 113,12263
Spese generali (15%)	€ 13,41375
Utili di impresa (10%)	€ 10,28388

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.006**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,59840**
Prezzo	€ 127,25698
Spese generali (15%)	€ 15,08976
Utili di impresa (10%)	€ 11,56882

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.007**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,21620**
Prezzo	€ 188,75849
Spese generali (15%)	€ 22,38243
Utili di impresa (10%)	€ 17,15986

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.008**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,58000**
Prezzo	€ 120,90870
Spese generali (15%)	€ 14,33700
Utili di impresa (10%)	€ 10,99170

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.009**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 009 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,49667**
Prezzo	€ 129,65829
Spese generali (15%)	€ 15,37450
Utili di impresa (10%)	€ 11,78712

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.010**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 010 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,62000**
Prezzo	€ 189,26930
Spese generali (15%)	€ 22,44300
Utili di impresa (10%)	€ 17,20630

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.011**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 011 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00667**
Prezzo	€ 141,68844
Spese generali (15%)	€ 16,80100
Utili di impresa (10%)	€ 12,88077

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.012**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 012 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,56500**
Prezzo	€ 158,83973
Spese generali (15%)	€ 18,83475
Utili di impresa (10%)	€ 14,43998

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.013**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 013 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,39500**
Prezzo	€ 215,54968
Spese generali (15%)	€ 25,55925
Utili di impresa (10%)	€ 19,59543

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.014**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 014 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,08500**
Prezzo	€ 131,66753
Spese generali (15%)	€ 15,61275
Utili di impresa (10%)	€ 11,96978

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.015**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 015 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,21500**
Prezzo	€ 149,54198
Spese generali (15%)	€ 17,73225
Utili di impresa (10%)	€ 13,59473

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.016**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 016 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,53000**
Prezzo	€ 195,48045
Spese generali (15%)	€ 23,17950
Utili di impresa (10%)	€ 17,77095

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.017**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 017 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,78000**
Prezzo	€ 176,82170
Spese generali (15%)	€ 20,96700
Utili di impresa (10%)	€ 16,07470

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.075.018**
Voce: 075 Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 018 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,27000**
Prezzo	€ 209,06655
Spese generali (15%)	€ 24,79050
Utili di impresa (10%)	€ 19,00605

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.001**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,35620**
Prezzo	€ 137,07059
Spese generali (15%)	€ 16,25343
Utili di impresa (10%)	€ 12,46096

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.002**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,13440**
Prezzo	€ 146,91002
Spese generali (15%)	€ 17,42016
Utili di impresa (10%)	€ 13,35546

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.003**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 195,75820**
Prezzo	€ 247,63412
Spese generali (15%)	€ 29,36373
Utili di impresa (10%)	€ 22,51219

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.004**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,33960**
Prezzo	€ 114,27959
Spese generali (15%)	€ 13,55094
Utili di impresa (10%)	€ 10,38905

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.005**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,66480**
Prezzo	€ 129,87097
Spese generali (15%)	€ 15,39972
Utili di impresa (10%)	€ 11,80645

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.006**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,13160**
Prezzo	€ 172,20647
Spese generali (15%)	€ 20,41974
Utili di impresa (10%)	€ 15,65513

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.007**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,85600**
Prezzo	€ 109,87284
Spese generali (15%)	€ 13,02840
Utili di impresa (10%)	€ 9,98844

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.008**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,90220**
Prezzo	€ 130,17128
Spese generali (15%)	€ 15,43533
Utili di impresa (10%)	€ 11,83375

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.009**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 009 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,05160**
Prezzo	€ 172,10527
Spese generali (15%)	€ 20,40774
Utili di impresa (10%)	€ 15,64593

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.010**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,14950**
Prezzo	€ 213,97412
Spese generali (15%)	€ 25,37243
Utili di impresa (10%)	€ 19,45219

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.076.011**
Voce: 076 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 011 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,01100**
Prezzo	€ 263,13392
Spese generali (15%)	€ 31,20165
Utili di impresa (10%)	€ 23,92127

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.001**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,90120**
Prezzo	€ 178,24002
Spese generali (15%)	€ 21,13518
Utili di impresa (10%)	€ 16,20364

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.002**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,35900**
Prezzo	€ 191,46914
Spese generali (15%)	€ 22,70385
Utili di impresa (10%)	€ 17,40629

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.003**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,47600**
Prezzo	€ 295,34714
Spese generali (15%)	€ 35,02140
Utili di impresa (10%)	€ 26,84974

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.004**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,69760**
Prezzo	€ 143,82746
Spese generali (15%)	€ 17,05464
Utili di impresa (10%)	€ 13,07522

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.005**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,11200**
Prezzo	€ 169,65168
Spese generali (15%)	€ 20,11680
Utili di impresa (10%)	€ 15,42288

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.006**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,22640**
Prezzo	€ 219,13140
Spese generali (15%)	€ 25,98396
Utili di impresa (10%)	€ 19,92104

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.007**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 007 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,86000**
Prezzo	€ 152,88790
Spese generali (15%)	€ 18,12900
Utili di impresa (10%)	€ 13,89890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.008**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 008 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,64250**
Prezzo	€ 172,85277
Spese generali (15%)	€ 20,49638
Utili di impresa (10%)	€ 15,71389

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.009**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 009 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,61750**
Prezzo	€ 225,95114
Spese generali (15%)	€ 26,79263
Utili di impresa (10%)	€ 20,54101

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.010**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 010 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,00000**
Prezzo	€ 209,99000
Spese generali (15%)	€ 24,90000
Utili di impresa (10%)	€ 19,09000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.011**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 011 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,91250**
Prezzo	€ 221,26432
Spese generali (15%)	€ 26,23688
Utili di impresa (10%)	€ 20,11494

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.012**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 012 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 233,78500**
Prezzo	€ 295,73803
Spese generali (15%)	€ 35,06775
Utili di impresa (10%)	€ 26,88528

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.013**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 013 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,71000**
Prezzo	€ 214,68315
Spese generali (15%)	€ 25,45650
Utili di impresa (10%)	€ 19,51665

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.014**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 014 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,93750**
Prezzo	€ 221,29594
Spese generali (15%)	€ 26,24063
Utili di impresa (10%)	€ 20,11781

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.015**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 015 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,12500**
Prezzo	€ 292,37313
Spese generali (15%)	€ 34,66875
Utili di impresa (10%)	€ 26,57938

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.016**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 016 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,30000**
Prezzo	€ 219,22450
Spese generali (15%)	€ 25,99500
Utili di impresa (10%)	€ 19,92950

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.077.017**
Voce: 077 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 017 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,40000**
Prezzo	€ 268,68600
Spese generali (15%)	€ 31,86000
Utili di impresa (10%)	€ 24,42600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.078.001**
Voce: 078 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 001 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,71933**
Prezzo	€ 1.076,15995
Spese generali (15%)	€ 127,60790
Utili di impresa (10%)	€ 97,83272

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.078.002**
Voce: 078 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 002 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.097,33333**
Prezzo	€ 1.388,12666
Spese generali (15%)	€ 164,60000
Utili di impresa (10%)	€ 126,19333

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.078.003**
Voce: 078 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 003 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.027,98933**
Prezzo	€ 1.300,40650
Spese generali (15%)	€ 154,19840
Utili di impresa (10%)	€ 118,21877

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.078.004**
Voce: 078 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 004 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 671,85000**
Prezzo	€ 849,89025
Spese generali (15%)	€ 100,77750
Utili di impresa (10%)	€ 77,26275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.078.005**
Voce: 078 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 005 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.034,25000**
Prezzo	€ 1.308,32625
Spese generali (15%)	€ 155,13750
Utili di impresa (10%)	€ 118,93875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.078.006**
Voce: 078 Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1
Articolo: 006 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.466,70000**
Prezzo	€ 1.855,37550
Spese generali (15%)	€ 220,00500
Utili di impresa (10%)	€ 168,67050

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.001**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,48000**
Prezzo	€ 99,27720
Spese generali (15%)	€ 11,77200
Utili di impresa (10%)	€ 9,02520

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.002**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,85000**
Prezzo	€ 141,49025
Spese generali (15%)	€ 16,77750
Utili di impresa (10%)	€ 12,86275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.003**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,85000**
Prezzo	€ 141,49025
Spese generali (15%)	€ 16,77750
Utili di impresa (10%)	€ 12,86275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.004**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,85000**
Prezzo	€ 141,49025
Spese generali (15%)	€ 16,77750
Utili di impresa (10%)	€ 12,86275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.005**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,85000**
Prezzo	€ 141,49025
Spese generali (15%)	€ 16,77750
Utili di impresa (10%)	€ 12,86275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.006**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,12000**
Prezzo	€ 100,08680
Spese generali (15%)	€ 11,86800
Utili di impresa (10%)	€ 9,09880

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.007**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06000**
Prezzo	€ 146,81590
Spese generali (15%)	€ 17,40900
Utili di impresa (10%)	€ 13,34690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.008**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06000**
Prezzo	€ 146,81590
Spese generali (15%)	€ 17,40900
Utili di impresa (10%)	€ 13,34690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.009**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06000**
Prezzo	€ 146,81590
Spese generali (15%)	€ 17,40900
Utili di impresa (10%)	€ 13,34690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.010**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06000**
Prezzo	€ 146,81590
Spese generali (15%)	€ 17,40900
Utili di impresa (10%)	€ 13,34690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.011**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06000**
Prezzo	€ 146,81590
Spese generali (15%)	€ 17,40900
Utili di impresa (10%)	€ 13,34690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.079.012**
Voce: 079 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,06000**
Prezzo	€ 146,81590
Spese generali (15%)	€ 17,40900
Utili di impresa (10%)	€ 13,34690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.001**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,49000**
Prezzo	€ 157,47985
Spese generali (15%)	€ 18,67350
Utili di impresa (10%)	€ 14,31635

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.002**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,46600**
Prezzo	€ 151,12449
Spese generali (15%)	€ 17,91990
Utili di impresa (10%)	€ 13,73859

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.003**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,46600**
Prezzo	€ 151,12449
Spese generali (15%)	€ 17,91990
Utili di impresa (10%)	€ 13,73859

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.004**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,41625**
Prezzo	€ 110,58156
Spese generali (15%)	€ 13,11244
Utili di impresa (10%)	€ 10,05287

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.005**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,27540**
Prezzo	€ 102,81338
Spese generali (15%)	€ 12,19131
Utili di impresa (10%)	€ 9,34667

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.006**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,67540**
Prezzo	€ 103,31938
Spese generali (15%)	€ 12,25131
Utili di impresa (10%)	€ 9,39267

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.007**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,92175**
Prezzo	€ 109,95601
Spese generali (15%)	€ 13,03826
Utili di impresa (10%)	€ 9,99600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.008**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,92175**
Prezzo	€ 109,95601
Spese generali (15%)	€ 13,03826
Utili di impresa (10%)	€ 9,99600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.009**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,29175**
Prezzo	€ 109,15906
Spese generali (15%)	€ 12,94376
Utili di impresa (10%)	€ 9,92355

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.010**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,03600**
Prezzo	€ 118,95554
Spese generali (15%)	€ 14,10540
Utili di impresa (10%)	€ 10,81414

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.011**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,

rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82767**
Prezzo	€ 117,42700
Spese generali (15%)	€ 13,92415
Utili di impresa (10%)	€ 10,67518

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.012**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82767**
Prezzo	€ 117,42700
Spese generali (15%)	€ 13,92415
Utili di impresa (10%)	€ 10,67518

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.013**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82767**
Prezzo	€ 117,42700
Spese generali (15%)	€ 13,92415
Utili di impresa (10%)	€ 10,67518

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.014**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82767**
Prezzo	€ 117,42700
Spese generali (15%)	€ 13,92415
Utili di impresa (10%)	€ 10,67518

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.080.015**
Voce: 080 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,82767**
Prezzo	€ 117,42700
Spese generali (15%)	€ 13,92415
Utili di impresa (10%)	€ 10,67518

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.001**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,72000**
Prezzo	€ 141,32580
Spese generali (15%)	€ 16,75800
Utili di impresa (10%)	€ 12,84780

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.002**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,53000**
Prezzo	€ 144,88045
Spese generali (15%)	€ 17,17950
Utili di impresa (10%)	€ 13,17095

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.003**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,53000**
Prezzo	€ 144,88045
Spese generali (15%)	€ 17,17950
Utili di impresa (10%)	€ 13,17095

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.004**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,53000**
Prezzo	€ 144,88045
Spese generali (15%)	€ 17,17950
Utili di impresa (10%)	€ 13,17095

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.005**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,53000**
Prezzo	€ 144,88045
Spese generali (15%)	€ 17,17950
Utili di impresa (10%)	€ 13,17095

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.006**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,53000**
Prezzo	€ 144,88045
Spese generali (15%)	€ 17,17950
Utili di impresa (10%)	€ 13,17095

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.007**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36000**
Prezzo	€ 157,31540
Spese generali (15%)	€ 18,65400
Utili di impresa (10%)	€ 14,30140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.008**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36000**
Prezzo	€ 157,31540
Spese generali (15%)	€ 18,65400
Utili di impresa (10%)	€ 14,30140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.009**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36000**
Prezzo	€ 157,31540
Spese generali (15%)	€ 18,65400
Utili di impresa (10%)	€ 14,30140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.010**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36000**
Prezzo	€ 157,31540
Spese generali (15%)	€ 18,65400
Utili di impresa (10%)	€ 14,30140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.011**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36000**
Prezzo	€ 157,31540
Spese generali (15%)	€ 18,65400
Utili di impresa (10%)	€ 14,30140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.081.012**
Voce: 081 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,36000**
Prezzo	€ 157,31540
Spese generali (15%)	€ 18,65400
Utili di impresa (10%)	€ 14,30140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.001**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,90000**
Prezzo	€ 132,69850
Spese generali (15%)	€ 15,73500
Utili di impresa (10%)	€ 12,06350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.002**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,03200**
Prezzo	€ 125,27548
Spese generali (15%)	€ 14,85480
Utili di impresa (10%)	€ 11,38868

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.003**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA,

rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,03200**
Prezzo	€ 125,27548
Spese generali (15%)	€ 14,85480
Utili di impresa (10%)	€ 11,38868

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.004**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,79200**
Prezzo	€ 128,76688
Spese generali (15%)	€ 15,26880
Utili di impresa (10%)	€ 11,70608

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.005**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,79200**
Prezzo	€ 128,76688
Spese generali (15%)	€ 15,26880
Utili di impresa (10%)	€ 11,70608

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.006**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,57200**
Prezzo	€ 142,40358
Spese generali (15%)	€ 16,88580
Utili di impresa (10%)	€ 12,94578

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.007**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,33000**
Prezzo	€ 133,24245
Spese generali (15%)	€ 15,79950
Utili di impresa (10%)	€ 12,11295

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.008**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,60667**
Prezzo	€ 131,06244
Spese generali (15%)	€ 15,54100
Utili di impresa (10%)	€ 11,91477

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.009**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,89667**
Prezzo	€ 130,16429
Spese generali (15%)	€ 15,43450
Utili di impresa (10%)	€ 11,83312

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.010**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,24667**
Prezzo	€ 130,60704
Spese generali (15%)	€ 15,48700
Utili di impresa (10%)	€ 11,87337

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.011**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,31667**
Prezzo	€ 130,69559
Spese generali (15%)	€ 15,49750
Utili di impresa (10%)	€ 11,88142

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.083.012**
Voce: 083 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,22333**
Prezzo	€ 129,31251
Spese generali (15%)	€ 15,33350
Utili di impresa (10%)	€ 11,75568

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.001**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,81000**
Prezzo	€ 119,93465
Spese generali (15%)	€ 14,22150
Utili di impresa (10%)	€ 10,90315

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.002**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,86000**
Prezzo	€ 236,37790
Spese generali (15%)	€ 28,02900
Utili di impresa (10%)	€ 21,48890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.003**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,86000**
Prezzo	€ 236,37790
Spese generali (15%)	€ 28,02900
Utili di impresa (10%)	€ 21,48890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.004**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,31800**
Prezzo	€ 188,88727
Spese generali (15%)	€ 22,39770
Utili di impresa (10%)	€ 17,17157

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.005**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,31800**
Prezzo	€ 188,88727
Spese generali (15%)	€ 22,39770
Utili di impresa (10%)	€ 17,17157

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.006**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,31800**
Prezzo	€ 188,88727
Spese generali (15%)	€ 22,39770
Utili di impresa (10%)	€ 17,17157

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.007**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,31800**
Prezzo	€ 188,88727
Spese generali (15%)	€ 22,39770
Utili di impresa (10%)	€ 17,17157

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.008**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,31800**
Prezzo	€ 188,88727
Spese generali (15%)	€ 22,39770
Utili di impresa (10%)	€ 17,17157

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.009**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,62500**
Prezzo	€ 177,89063
Spese generali (15%)	€ 21,09375
Utili di impresa (10%)	€ 16,17188

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.010**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA,

rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.011**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.012**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.013**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.014**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.084.015**
Voce: 084 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,60000**
Prezzo	€ 191,77400
Spese generali (15%)	€ 22,74000
Utili di impresa (10%)	€ 17,43400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.001**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 001 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,87000**
Prezzo	€ 193,38055
Spese generali (15%)	€ 22,93050
Utili di impresa (10%)	€ 17,58005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.002**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 002 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.003**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 003 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.004**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 004 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,74200**
Prezzo	€ 176,77363
Spese generali (15%)	€ 20,96130
Utili di impresa (10%)	€ 16,07033

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.005**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 005 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,95475**
Prezzo	€ 171,98276
Spese generali (15%)	€ 20,39321
Utili di impresa (10%)	€ 15,63480

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.006**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 006 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,50475**
Prezzo	€ 171,41351
Spese generali (15%)	€ 20,32571
Utili di impresa (10%)	€ 15,58305

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.007**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 007 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,47725**
Prezzo	€ 172,64372
Spese generali (15%)	€ 20,47159
Utili di impresa (10%)	€ 15,69488

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.008**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 008 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,21475**
Prezzo	€ 169,78166
Spese generali (15%)	€ 20,13221
Utili di impresa (10%)	€ 15,43470

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.009**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 009 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,32000**
Prezzo	€ 176,23980
Spese generali (15%)	€ 20,89800
Utili di impresa (10%)	€ 16,02180

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.010**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 010 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,47500**
Prezzo	€ 176,43588
Spese generali (15%)	€ 20,92125
Utili di impresa (10%)	€ 16,03963

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.011**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,61667**
Prezzo	€ 170,29009
Spese generali (15%)	€ 20,19250
Utili di impresa (10%)	€ 15,48092

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.012**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,12000**
Prezzo	€ 167,13180
Spese generali (15%)	€ 19,81800
Utili di impresa (10%)	€ 15,19380

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.013**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,12000**
Prezzo	€ 167,13180
Spese generali (15%)	€ 19,81800
Utili di impresa (10%)	€ 15,19380

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.014**
Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA,

rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 014 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,12000**
Prezzo	€ 167,13180
Spese generali (15%)	€ 19,81800
Utili di impresa (10%)	€ 15,19380

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.085.015**

Voce: 085 Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 015 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,12000**
Prezzo	€ 167,13180
Spese generali (15%)	€ 19,81800
Utili di impresa (10%)	€ 15,19380

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.090.001**

Voce: 090 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 001 contatti ausiliari 1NO+1NC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,18025**
Prezzo	€ 22,99802
Spese generali (15%)	€ 2,72704
Utili di impresa (10%)	€ 2,09073

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.090.002**

Voce: 090 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 002 contatti ausiliari di segnalazione guasto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,63175**
Prezzo	€ 33,68916
Spese generali (15%)	€ 3,99476
Utili di impresa (10%)	€ 3,06265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.090.003**

Voce: 090 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 003 bobina a lancio di corrente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,87333**
Prezzo	€ 47,90976
Spese generali (15%)	€ 5,68100
Utili di impresa (10%)	€ 4,35543

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.090.004**

Voce: 090 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 004 bobina di minima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,99000**
Prezzo	€ 58,17735
Spese generali (15%)	€ 6,89850
Utili di impresa (10%)	€ 5,28885

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.090.005**
Voce: 090 Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 005 bobina di massima tensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,73000**
Prezzo	€ 81,88345
Spese generali (15%)	€ 9,70950
Utili di impresa (10%)	€ 7,44395

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.001**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 001 1P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,71000**
Prezzo	€ 14,81315
Spese generali (15%)	€ 1,75650
Utili di impresa (10%)	€ 1,34665

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.002**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 002 1P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,71000**
Prezzo	€ 12,28315
Spese generali (15%)	€ 1,45650
Utili di impresa (10%)	€ 1,11665

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.003**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 003 1P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,54000**
Prezzo	€ 17,12810
Spese generali (15%)	€ 2,03100
Utili di impresa (10%)	€ 1,55710

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.004**

Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 004 1P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,73000**
Prezzo	€ 22,42845
Spese generali (15%)	€ 2,65950
Utili di impresa (10%)	€ 2,03895

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.005**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 005 1P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,10000**
Prezzo	€ 29,22150
Spese generali (15%)	€ 3,46500
Utili di impresa (10%)	€ 2,65650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.006**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 006 1P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,47000**
Prezzo	€ 36,01455
Spese generali (15%)	€ 4,27050
Utili di impresa (10%)	€ 3,27405

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.007**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 007 1P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,50000**
Prezzo	€ 42,37750
Spese generali (15%)	€ 5,02500
Utili di impresa (10%)	€ 3,85250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.008**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 008 1P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,64000**
Prezzo	€ 79,23960
Spese generali (15%)	€ 9,39600
Utili di impresa (10%)	€ 7,20360

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.009**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 009 2P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,69000**
Prezzo	€ 19,84785
Spese generali (15%)	€ 2,35350
Utili di impresa (10%)	€ 1,80435

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.010**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 010 2P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,51170**
Prezzo	€ 20,88731
Spese generali (15%)	€ 2,47676
Utili di impresa (10%)	€ 1,89885

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.011**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 011 2P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,91000**
Prezzo	€ 70,72615
Spese generali (15%)	€ 8,38650
Utili di impresa (10%)	€ 6,42965

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.012**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 012 2P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,91000**
Prezzo	€ 70,72615
Spese generali (15%)	€ 8,38650
Utili di impresa (10%)	€ 6,42965

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.013**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 013 2P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,63000**
Prezzo	€ 95,67195
Spese generali (15%)	€ 11,34450
Utili di impresa (10%)	€ 8,69745

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.014**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 014 2P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,63000**
Prezzo	€ 95,67195
Spese generali (15%)	€ 11,34450
Utili di impresa (10%)	€ 8,69745

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.015**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 015 2P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,63000**
Prezzo	€ 95,67195
Spese generali (15%)	€ 11,34450
Utili di impresa (10%)	€ 8,69745

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.016**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 016 2P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,41000**
Prezzo	€ 105,51365
Spese generali (15%)	€ 12,51150
Utili di impresa (10%)	€ 9,59215

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.017**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 017 3P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,51000**
Prezzo	€ 29,74015
Spese generali (15%)	€ 3,52650
Utili di impresa (10%)	€ 2,70365

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.018**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN

60669-1
Articolo: 018 3P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27250**
Prezzo	€ 31,96972
Spese generali (15%)	€ 3,79088
Utili di impresa (10%)	€ 2,90634

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.019**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 019 3P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,45000**
Prezzo	€ 39,78425
Spese generali (15%)	€ 4,71750
Utili di impresa (10%)	€ 3,61675

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.020**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 020 3P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,34000**
Prezzo	€ 68,74010
Spese generali (15%)	€ 8,15100
Utili di impresa (10%)	€ 6,24910

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.021**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 021 3P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,86000**
Prezzo	€ 78,25290
Spese generali (15%)	€ 9,27900
Utili di impresa (10%)	€ 7,11390

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.022**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 022 3P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,33000**
Prezzo	€ 80,11245
Spese generali (15%)	€ 9,49950
Utili di impresa (10%)	€ 7,28295

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.023**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 023 3P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,96000**
Prezzo	€ 91,02940
Spese generali (15%)	€ 10,79400
Utili di impresa (10%)	€ 8,27540

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.024**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 024 3P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,74000**
Prezzo	€ 146,41110
Spese generali (15%)	€ 17,36100
Utili di impresa (10%)	€ 13,31010

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.025**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 025 4P x 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,34000**
Prezzo	€ 35,85010
Spese generali (15%)	€ 4,25100
Utili di impresa (10%)	€ 3,25910

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.026**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 026 4P x 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,56600**
Prezzo	€ 41,19599
Spese generali (15%)	€ 4,88490
Utili di impresa (10%)	€ 3,74509

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.027**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 027 4P x 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,33000**
Prezzo	€ 49,75245
Spese generali (15%)	€ 5,89950
Utili di impresa (10%)	€ 4,52295

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.028**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 028 4P x 40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,24000**
Prezzo	€ 81,26360
Spese generali (15%)	€ 9,63600
Utili di impresa (10%)	€ 7,38760

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.029**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 029 4P x 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,23000**
Prezzo	€ 98,96095
Spese generali (15%)	€ 11,73450
Utili di impresa (10%)	€ 8,99645

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.030**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 030 4P x 80A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,31000**
Prezzo	€ 116,77215
Spese generali (15%)	€ 13,84650
Utili di impresa (10%)	€ 10,61565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.031**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 031 4P x 100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,36860**
Prezzo	€ 95,34128
Spese generali (15%)	€ 11,30529
Utili di impresa (10%)	€ 8,66739

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.091.032**
Voce: 091 Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 032 4P x 125A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,80000**
Prezzo	€ 167,99200
Spese generali (15%)	€ 19,92000
Utili di impresa (10%)	€ 15,27200

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.001**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 001 1P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,37000**
Prezzo	€ 8,05805
Spese generali (15%)	€ 0,95550
Utili di impresa (10%)	€ 0,73255

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.002**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 002 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,49000**
Prezzo	€ 15,79985
Spese generali (15%)	€ 1,87350
Utili di impresa (10%)	€ 1,43635

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.003**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 003 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78000**
Prezzo	€ 16,16670
Spese generali (15%)	€ 1,91700
Utili di impresa (10%)	€ 1,46970

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.004**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 004 3P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Prezzo	€ 23,40250
Spese generali (15%)	€ 2,77500
Utili di impresa (10%)	€ 2,12750

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.005**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2,

CEI EN 60269-2

Articolo: 005 3P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,90000**
Prezzo	€ 31,49850
Spese generali (15%)	€ 3,73500
Utili di impresa (10%)	€ 2,86350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.006**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 006 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,03000**
Prezzo	€ 39,25295
Spese generali (15%)	€ 4,65450
Utili di impresa (10%)	€ 3,56845

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.007**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 007 1P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,52000**
Prezzo	€ 8,24780
Spese generali (15%)	€ 0,97800
Utili di impresa (10%)	€ 0,74980

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.008**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 008 1P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,06000**
Prezzo	€ 15,25590
Spese generali (15%)	€ 1,80900
Utili di impresa (10%)	€ 1,38690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.009**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 009 2P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,74000**
Prezzo	€ 16,11610
Spese generali (15%)	€ 1,91100
Utili di impresa (10%)	€ 1,46510

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.010**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 010 3P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,76000**
Prezzo	€ 23,73140
Spese generali (15%)	€ 2,81400
Utili di impresa (10%)	€ 2,15740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.011**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 011 3P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,75000**
Prezzo	€ 60,40375
Spese generali (15%)	€ 7,16250
Utili di impresa (10%)	€ 5,49125

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.012**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 012 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,38000**
Prezzo	€ 3,01070
Spese generali (15%)	€ 0,35700
Utili di impresa (10%)	€ 0,27370

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.013**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 013 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97000**
Prezzo	€ 2,49205
Spese generali (15%)	€ 0,29550
Utili di impresa (10%)	€ 0,22655

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.014**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 014 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Prezzo	€ 3,03600
Spese generali (15%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.015**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 015 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,50470
Spese generali (15%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.016**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 016 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46000**
Prezzo	€ 3,11190
Spese generali (15%)	€ 0,36900
Utili di impresa (10%)	€ 0,28290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.017**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 017 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46000**
Prezzo	€ 3,11190
Spese generali (15%)	€ 0,36900
Utili di impresa (10%)	€ 0,28290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.018**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 018 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02200**
Prezzo	€ 2,55783
Spese generali (15%)	€ 0,30330
Utili di impresa (10%)	€ 0,23253

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.019**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 019 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46000**
Prezzo	€ 3,11190
Spese generali (15%)	€ 0,36900
Utili di impresa (10%)	€ 0,28290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.020**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 020 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02200**
Prezzo	€ 2,55783
Spese generali (15%)	€ 0,30330
Utili di impresa (10%)	€ 0,23253

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.021**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 021 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02200**
Prezzo	€ 2,55783
Spese generali (15%)	€ 0,30330
Utili di impresa (10%)	€ 0,23253

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.022**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 022 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01600**
Prezzo	€ 1,28524
Spese generali (15%)	€ 0,15240
Utili di impresa (10%)	€ 0,11684

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.023**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 023 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo gG

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02200**
Prezzo	€ 2,55783
Spese generali (15%)	€ 0,30330
Utili di impresa (10%)	€ 0,23253

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.024**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2,

CEI EN 60269-2

Articolo: 024 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66000**
Prezzo	€ 3,36490
Spese generali (15%)	€ 0,39900
Utili di impresa (10%)	€ 0,30590

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.025**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 025 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,66000**
Prezzo	€ 3,36490
Spese generali (15%)	€ 0,39900
Utili di impresa (10%)	€ 0,30590

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.026**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 026 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44000**
Prezzo	€ 3,08660
Spese generali (15%)	€ 0,36600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28060

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.027**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 027 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44000**
Prezzo	€ 3,08660
Spese generali (15%)	€ 0,36600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28060

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.028**

Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 028 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,44000**
Prezzo	€ 3,08660
Spese generali (15%)	€ 0,36600
Utili di impresa (10%)	€ 0,28060

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.029**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 029 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04000**
Prezzo	€ 1,31560
Spese generali (15%)	€ 0,15600
Utili di impresa (10%)	€ 0,11960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.030**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 030 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52000**
Prezzo	€ 3,18780
Spese generali (15%)	€ 0,37800
Utili di impresa (10%)	€ 0,28980

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.031**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 031 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,52000**
Prezzo	€ 3,18780
Spese generali (15%)	€ 0,37800
Utili di impresa (10%)	€ 0,28980

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.032**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 032 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86000**
Prezzo	€ 3,61790
Spese generali (15%)	€ 0,42900
Utili di impresa (10%)	€ 0,32890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.033**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 033 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,86000**
Prezzo	€ 30,18290
Spese generali (15%)	€ 3,57900
Utili di impresa (10%)	€ 2,74390

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.034**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 034 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,19850
Spese generali (15%)	€ 0,73500
Utili di impresa (10%)	€ 0,56350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.092.035**
Voce: 092 Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2
Articolo: 035 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo aM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,19850
Spese generali (15%)	€ 0,73500
Utili di impresa (10%)	€ 0,56350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.093.001**
Voce: 093 Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 001 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,08000**
Prezzo	€ 82,32620
Spese generali (15%)	€ 9,76200
Utili di impresa (10%)	€ 7,48420

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.093.002**
Voce: 093 Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 002 Selettore a 3 posizioni con ritorno a zero - 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,52000**
Prezzo	€ 93,00280
Spese generali (15%)	€ 11,02800
Utili di impresa (10%)	€ 8,45480

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.093.003**
Voce: 093 Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 003 Commutatore voltmetrico 7 posizioni per reti trifasi con neutro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,52633**
Prezzo	€ 60,12081
Spese generali (15%)	€ 7,12895
Utili di impresa (10%)	€ 5,46553

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.093.004**
Voce: 093 Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 004 Commutatore voltmetrico 4 posizioni per reti trifasi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,54750**
Prezzo	€ 50,02759
Spese generali (15%)	€ 5,93213
Utili di impresa (10%)	€ 4,54796

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.093.005**
Voce: 093 Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
Articolo: 005 Commutatore amperometrico 4 posizioni per reti trifasi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,71567**
Prezzo	€ 59,09532
Spese generali (15%)	€ 7,00735
Utili di impresa (10%)	€ 5,37230

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.001**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 001 1NA 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,18500**
Prezzo	€ 17,94403
Spese generali (15%)	€ 2,12775
Utili di impresa (10%)	€ 1,63128

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.002**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 002 1NC 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,37750**
Prezzo	€ 18,18754
Spese generali (15%)	€ 2,15663
Utili di impresa (10%)	€ 1,65341

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.003**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 003 1NA+1NC 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,23850**
Prezzo	€ 20,54171
Spese generali (15%)	€ 2,43578
Utili di impresa (10%)	€ 1,86743

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.004**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 004 2NA 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22250**
Prezzo	€ 17,99147
Spese generali (15%)	€ 2,13338
Utili di impresa (10%)	€ 1,63559

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.005**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 005 2NC 16A - ad impulso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,29000**
Prezzo	€ 16,81185
Spese generali (15%)	€ 1,99350
Utili di impresa (10%)	€ 1,52835

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.006**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 006 1NA 16A - a ritenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,44500
Spese generali (15%)	€ 1,95000
Utili di impresa (10%)	€ 1,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.007**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 007 1NC 16A - a ritenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,00000**
Prezzo	€ 16,44500
Spese generali (15%)	€ 1,95000
Utili di impresa (10%)	€ 1,49500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.008**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 008 2NA 16A - a ritenuta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29000**
Prezzo	€ 18,07685
Spese generali (15%)	€ 2,14350
Utili di impresa (10%)	€ 1,64335

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.009**

Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 009 2NA 16A - doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,34500**
Prezzo	€ 23,20643
Spese generali (15%)	€ 2,75175
Utili di impresa (10%)	€ 2,10968

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.094.010**
Voce: 094 Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1
Articolo: 010 1NA+1NC 16A - doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,06600**
Prezzo	€ 24,11849
Spese generali (15%)	€ 2,85990
Utili di impresa (10%)	€ 2,19259

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.095.001**
Voce: 095 Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
Articolo: 001 singolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,58000**
Prezzo	€ 34,88870
Spese generali (15%)	€ 4,13700
Utili di impresa (10%)	€ 3,17170

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.095.002**
Voce: 095 Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
Articolo: 002 doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4,02500

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.095.003**
Voce: 095 Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
Articolo: 003 triplo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,40000**
Prezzo	€ 54,90100
Spese generali (15%)	€ 6,51000
Utili di impresa (10%)	€ 4,99100

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.001**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 001 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - fino a 16VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,09000**
Prezzo	€ 72,21885
Spese generali (15%)	€ 8,56350
Utili di impresa (10%)	€ 6,56535

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.002**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 002 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 25VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,09000**
Prezzo	€ 72,21885
Spese generali (15%)	€ 8,56350
Utili di impresa (10%)	€ 6,56535

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.003**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 003 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 40VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,64000**
Prezzo	€ 86,82960
Spese generali (15%)	€ 10,29600
Utili di impresa (10%)	€ 7,89360

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.004**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 004 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,16000**
Prezzo	€ 112,78740
Spese generali (15%)	€ 13,37400
Utili di impresa (10%)	€ 10,25340

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.005**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 005 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,06000**
Prezzo	€ 34,23090
Spese generali (15%)	€ 4,05900
Utili di impresa (10%)	€ 3,11190

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.006**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 006 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 8VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,34000**
Prezzo	€ 34,58510
Spese generali (15%)	€ 4,10100
Utili di impresa (10%)	€ 3,14410

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.096.007**
Voce: 096 Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 007 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,62000**
Prezzo	€ 45,05930
Spese generali (15%)	€ 5,34300
Utili di impresa (10%)	€ 4,09630

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.097.001**
Voce: 097 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 001 Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,53020**
Prezzo	€ 17,11570
Spese generali (15%)	€ 2,02953
Utili di impresa (10%)	€ 1,55597

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.097.002**
Voce: 097 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 002 Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,09500**
Prezzo	€ 17,83018
Spese generali (15%)	€ 2,11425
Utili di impresa (10%)	€ 1,62093

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.097.003**
Voce: 097 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 003 Ronzatore 8-12 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,85780**
Prezzo	€ 17,53012
Spese generali (15%)	€ 2,07867
Utili di impresa (10%)	€ 1,59365

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.097.004**
Voce: 097 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 004 Ronzatore 220-240 Vac 50-60Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,16840**
Prezzo	€ 19,18803
Spese generali (15%)	€ 2,27526
Utili di impresa (10%)	€ 1,74437

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.097.005**
Voce: 097 Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Articolo: 005 Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,42500**
Prezzo	€ 13,18763
Spese generali (15%)	€ 1,56375
Utili di impresa (10%)	€ 1,19888

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.001**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 001 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,40400**
Prezzo	€ 405,31106
Spese generali (15%)	€ 48,06060
Utili di impresa (10%)	€ 36,84646

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.002**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 002 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,40400**
Prezzo	€ 405,31106
Spese generali (15%)	€ 48,06060
Utili di impresa (10%)	€ 36,84646

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.003**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 003 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,40400**
Prezzo	€ 405,31106
Spese generali (15%)	€ 48,06060
Utili di impresa (10%)	€ 36,84646

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.004**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 004 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,40400**
Prezzo	€ 405,31106
Spese generali (15%)	€ 48,06060
Utili di impresa (10%)	€ 36,84646

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.005**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 005 1P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 198,33800**
Prezzo	€ 250,89757
Spese generali (15%)	€ 29,75070
Utili di impresa (10%)	€ 22,80887

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.006**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 006 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,41900**
Prezzo	€ 371,17504
Spese generali (15%)	€ 44,01285
Utili di impresa (10%)	€ 33,74319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.007**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 007 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,41900**
Prezzo	€ 371,17504
Spese generali (15%)	€ 44,01285
Utili di impresa (10%)	€ 33,74319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.008**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 008 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,41900**
Prezzo	€ 371,17504
Spese generali (15%)	€ 44,01285
Utili di impresa (10%)	€ 33,74319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.009**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 009 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 293,41900**
Prezzo	€ 371,17504
Spese generali (15%)	€ 44,01285
Utili di impresa (10%)	€ 33,74319

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.010**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 010 1P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,31350**
Prezzo	€ 83,88658
Spese generali (15%)	€ 9,94703
Utili di impresa (10%)	€ 7,62605

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.011**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 011 Convertitore seriale RS485/232

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 549,08000**
Prezzo	€ 694,58620
Spese generali (15%)	€ 82,36200
Utili di impresa (10%)	€ 63,14420

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.012**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 012 Convertitore seriale RS485/TCP IP

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 441,92500**
Prezzo	€ 559,03513
Spese generali (15%)	€ 66,28875
Utili di impresa (10%)	€ 50,82138

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.013**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 013 Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfimetro, wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,56750**
Prezzo	€ 443,46789
Spese generali (15%)	€ 52,58513
Utili di impresa (10%)	€ 40,31526

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.014**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 014 Voltmetro digitale c.a./c.c.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,42875**
Prezzo	€ 161,19737
Spese generali (15%)	€ 19,11431
Utili di impresa (10%)	€ 14,65431

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.015**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 015 Amperometro digitale c.a.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,26875**
Prezzo	€ 163,52497
Spese generali (15%)	€ 19,39031
Utili di impresa (10%)	€ 14,86591

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.016**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 016 Frequenzimetro digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,94500**
Prezzo	€ 177,03043
Spese generali (15%)	€ 20,99175
Utili di impresa (10%)	€ 16,09368

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.017**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 017 Voltmetro analogico di tipo diretto 500V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,11767**
Prezzo	€ 62,13385
Spese generali (15%)	€ 7,36765
Utili di impresa (10%)	€ 5,64853

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.018**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 018 Amperometro analogico di tipo diretto - 5A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,36050**
Prezzo	€ 53,58604
Spese generali (15%)	€ 6,35408
Utili di impresa (10%)	€ 4,87146

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.019**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 019 Amperometro analogico di tipo diretto - 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,74700**
Prezzo	€ 61,66496
Spese generali (15%)	€ 7,31205
Utili di impresa (10%)	€ 5,60591

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.020**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 020 Amperometro analogico di tipo diretto - 15A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,36050**
Prezzo	€ 53,58604
Spese generali (15%)	€ 6,35408
Utili di impresa (10%)	€ 4,87146

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.021**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 021 Amperometro analogico di tipo diretto - 20A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,09367**
Prezzo	€ 62,10349
Spese generali (15%)	€ 7,36405
Utili di impresa (10%)	€ 5,64577

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.022**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 022 Amperometro analogico di tipo diretto - 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,54700**
Prezzo	€ 62,67696
Spese generali (15%)	€ 7,43205
Utili di impresa (10%)	€ 5,69791

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.023**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 023 Amperometro analogico per TA - secondario 5A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,96050**
Prezzo	€ 64,46504
Spese generali (15%)	€ 7,64408
Utili di impresa (10%)	€ 5,86046

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.024**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 024 Frequenzimetro analogico 100/280V 45-65Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,77000**
Prezzo	€ 132,53405
Spese generali (15%)	€ 15,71550
Utili di impresa (10%)	€ 12,04855

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.025**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 025 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 50/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,24500**
Prezzo	€ 26,87493
Spese generali (15%)	€ 3,18675
Utili di impresa (10%)	€ 2,44318

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.026**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 026 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 100/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,24500**
Prezzo	€ 26,87493
Spese generali (15%)	€ 3,18675
Utili di impresa (10%)	€ 2,44318

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.027**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 027 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 150/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,58667**
Prezzo	€ 27,30714
Spese generali (15%)	€ 3,23800
Utili di impresa (10%)	€ 2,48247

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.028**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 028 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 200/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,99500**
Prezzo	€ 22,76368
Spese generali (15%)	€ 2,69925
Utili di impresa (10%)	€ 2,06943

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.029**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 029 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 250/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,73000**
Prezzo	€ 27,48845
Spese generali (15%)	€ 3,25950
Utili di impresa (10%)	€ 2,49895

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.030**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 030 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 300/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,93250**
Prezzo	€ 29,00962
Spese generali (15%)	€ 3,43988
Utili di impresa (10%)	€ 2,63724

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.031**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 031 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 400/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,76833**
Prezzo	€ 32,59694
Spese generali (15%)	€ 3,86525
Utili di impresa (10%)	€ 2,96336

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.032**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 032 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 600/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,32167**
Prezzo	€ 39,62191
Spese generali (15%)	€ 4,69825
Utili di impresa (10%)	€ 3,60199

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.033**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 033 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 800/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,81300**
Prezzo	€ 56,68845
Spese generali (15%)	€ 6,72195
Utili di impresa (10%)	€ 5,15350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.034**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 034 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 1500/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,80500**
Prezzo	€ 99,68833
Spese generali (15%)	€ 11,82075
Utili di impresa (10%)	€ 9,06258

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.098.035**
Voce: 098 Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN
Articolo: 035 Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 2000/5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,24550**
Prezzo	€ 123,01556
Spese generali (15%)	€ 14,58683
Utili di impresa (10%)	€ 11,18323

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.001**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 001 Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,11000**
Prezzo	€ 200,00915
Spese generali (15%)	€ 23,71650
Utili di impresa (10%)	€ 18,18265

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.002**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 002 Interruttore tipo Astronomico digitale a 2 canali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,84000**
Prezzo	€ 227,49760
Spese generali (15%)	€ 26,97600
Utili di impresa (10%)	€ 20,68160

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.003**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 003 Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,84000**
Prezzo	€ 122,50260
Spese generali (15%)	€ 14,52600
Utili di impresa (10%)	€ 11,13660

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.004**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 004 Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50000**
Prezzo	€ 77,79750
Spese generali (15%)	€ 9,22500
Utili di impresa (10%)	€ 7,07250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.005**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 005 Interruttore orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,15000**
Prezzo	€ 121,62975
Spese generali (15%)	€ 14,42250
Utili di impresa (10%)	€ 11,05725

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.006**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 006 Interruttore orario digitale giornaliero - 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,63000**
Prezzo	€ 134,88695
Spese generali (15%)	€ 15,99450
Utili di impresa (10%)	€ 12,26245

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.007**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 007 Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 1 contatto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,85000**
Prezzo	€ 154,14025
Spese generali (15%)	€ 18,27750
Utili di impresa (10%)	€ 14,01275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.008**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 008 Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 2 contatti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 352,89000**
Prezzo	€ 446,40585
Spese generali (15%)	€ 52,93350
Utili di impresa (10%)	€ 40,58235

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.009**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 009 Temporizzatore luci scale - 16A AC1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,57000**
Prezzo	€ 56,38105
Spese generali (15%)	€ 6,68550
Utili di impresa (10%)	€ 5,12555

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.010**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 010 Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,70000**
Prezzo	€ 56,54550
Spese generali (15%)	€ 6,70500
Utili di impresa (10%)	€ 5,14050

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.011**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 011 Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,44000**
Prezzo	€ 53,68660
Spese generali (15%)	€ 6,36600
Utili di impresa (10%)	€ 4,88060

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.012**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 012 Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,04000**
Prezzo	€ 59,50560
Spese generali (15%)	€ 7,05600
Utili di impresa (10%)	€ 5,40960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.013**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 013 Contattore bipolare AC7 2NC 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,08000**
Prezzo	€ 58,29120
Spese generali (15%)	€ 6,91200
Utili di impresa (10%)	€ 5,29920

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.014**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 014 Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,73000**
Prezzo	€ 62,90845
Spese generali (15%)	€ 7,45950
Utili di impresa (10%)	€ 5,71895

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.015**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 015 Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,29000**
Prezzo	€ 64,88185
Spese generali (15%)	€ 7,69350
Utili di impresa (10%)	€ 5,89835

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.016**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 016 Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,92000**
Prezzo	€ 82,12380
Spese generali (15%)	€ 9,73800
Utili di impresa (10%)	€ 7,46580

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.017**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 017 Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 25A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,08000**
Prezzo	€ 78,53120
Spese generali (15%)	€ 9,31200
Utili di impresa (10%)	€ 7,13920

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.018**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 018 Contattore bipolare AC7 2NA 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,39000**
Prezzo	€ 96,63335
Spese generali (15%)	€ 11,45850
Utili di impresa (10%)	€ 8,78485

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.019**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 019 Contattore tripolare AC7 3NA 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,13000**
Prezzo	€ 119,07445
Spese generali (15%)	€ 14,11950
Utili di impresa (10%)	€ 10,82495

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.020**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 020 Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,70000**
Prezzo	€ 138,77050
Spese generali (15%)	€ 16,45500
Utili di impresa (10%)	€ 12,61550

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.021**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 021 Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,83000**
Prezzo	€ 145,25995
Spese generali (15%)	€ 17,22450
Utili di impresa (10%)	€ 13,20545

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.022**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 022 Contattore bipolare AC7 2NA 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,29000**
Prezzo	€ 148,37185
Spese generali (15%)	€ 17,59350
Utili di impresa (10%)	€ 13,48835

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.023**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 023 Contattore tripolare AC7 3NA 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,19000**
Prezzo	€ 163,42535
Spese generali (15%)	€ 19,37850
Utili di impresa (10%)	€ 14,85685

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.024**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 024 Contattore quadripolare AC7 4NA 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,01000**
Prezzo	€ 189,76265
Spese generali (15%)	€ 22,50150
Utili di impresa (10%)	€ 17,25115

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.025**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 025 Contattore quadripolare AC7 4NC 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,59000**
Prezzo	€ 185,43635
Spese generali (15%)	€ 21,98850
Utili di impresa (10%)	€ 16,85785

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.026**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 026 Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 63A 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,90000**
Prezzo	€ 165,58850
Spese generali (15%)	€ 19,63500
Utili di impresa (10%)	€ 15,05350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.027**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 027 Contattore bipolare AC7 2NA 25A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,98000**
Prezzo	€ 60,69470
Spese generali (15%)	€ 7,19700
Utili di impresa (10%)	€ 5,51770

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.028**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 028 Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,91000**
Prezzo	€ 65,66615
Spese generali (15%)	€ 7,78650
Utili di impresa (10%)	€ 5,96965

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.029**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 029 Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,59000**
Prezzo	€ 84,23635
Spese generali (15%)	€ 9,98850
Utili di impresa (10%)	€ 7,65785

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.030**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 030 Contattore bipolare AC7 2NA 40A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,88000**
Prezzo	€ 114,96320
Spese generali (15%)	€ 13,63200
Utili di impresa (10%)	€ 10,45120

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.031**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 031 Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,88000**
Prezzo	€ 155,44320
Spese generali (15%)	€ 18,43200
Utili di impresa (10%)	€ 14,13120

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.032**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 032 Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,25000**
Prezzo	€ 158,44125
Spese generali (15%)	€ 18,78750
Utili di impresa (10%)	€ 14,40375

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.033**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 033 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando fino a 4kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,92000**
Prezzo	€ 31,52380
Spese generali (15%)	€ 3,73800
Utili di impresa (10%)	€ 2,86580

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.034**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 034 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 4kW a 5,5kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,11000**
Prezzo	€ 44,41415
Spese generali (15%)	€ 5,26650
Utili di impresa (10%)	€ 4,03765

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.035**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 035 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 5,5kW a 7,5kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,86000**
Prezzo	€ 59,27790
Spese generali (15%)	€ 7,02900
Utili di impresa (10%)	€ 5,38890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.036**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 036 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 7,5kW a 11kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,86000**
Prezzo	€ 99,75790
Spese generali (15%)	€ 11,82900
Utili di impresa (10%)	€ 9,06890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.037**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 037 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 11kW a 15kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,02000**
Prezzo	€ 110,08030
Spese generali (15%)	€ 13,05300
Utili di impresa (10%)	€ 10,00730

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.038**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 038 Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 15kW a 18,5kW

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,60000**
Prezzo	€ 177,85900
Spese generali (15%)	€ 21,09000
Utili di impresa (10%)	€ 16,16900

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.039**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 039 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,31000**
Prezzo	€ 56,05215
Spese generali (15%)	€ 6,64650
Utili di impresa (10%)	€ 5,09565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.040**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 040 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 30A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,55000**
Prezzo	€ 81,65575
Spese generali (15%)	€ 9,68250
Utili di impresa (10%)	€ 7,42325

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.041**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 041 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 45A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,01000**
Prezzo	€ 154,34265
Spese generali (15%)	€ 18,30150
Utili di impresa (10%)	€ 14,03115

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.042**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 042 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 55A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,23000**
Prezzo	€ 169,80095
Spese generali (15%)	€ 20,13450
Utili di impresa (10%)	€ 15,43645

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.043**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 043 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49000**
Prezzo	€ 57,54485
Spese generali (15%)	€ 6,82350
Utili di impresa (10%)	€ 5,23135

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.044**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 044 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 30A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,99000**
Prezzo	€ 84,74235
Spese generali (15%)	€ 10,04850
Utili di impresa (10%)	€ 7,70385

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.045**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 045 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 45A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,88000**
Prezzo	€ 138,99820
Spese generali (15%)	€ 16,48200
Utili di impresa (10%)	€ 12,63620

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.046**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 046 Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 55A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,20000**
Prezzo	€ 139,40300
Spese generali (15%)	€ 16,53000
Utili di impresa (10%)	€ 12,67300

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.047**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 047 relè passo-passo 1NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,64000**
Prezzo	€ 40,02460
Spese generali (15%)	€ 4,74600
Utili di impresa (10%)	€ 3,63860

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.048**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 048 relè passo-passo 1NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,90000**
Prezzo	€ 41,61850
Spese generali (15%)	€ 4,93500
Utili di impresa (10%)	€ 3,78350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.049**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 049 relè passo-passo 2NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,56000**
Prezzo	€ 51,30840
Spese generali (15%)	€ 6,08400
Utili di impresa (10%)	€ 4,66440

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.050**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 050 relè passo-passo 2NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48000**
Prezzo	€ 53,73720
Spese generali (15%)	€ 6,37200
Utili di impresa (10%)	€ 4,88520

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.051**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 051 relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,74000**
Prezzo	€ 52,80110
Spese generali (15%)	€ 6,26100
Utili di impresa (10%)	€ 4,80010

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.052**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 052 relè passo-passo 1NC+1NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,65000**
Prezzo	€ 55,21725
Spese generali (15%)	€ 6,54750
Utili di impresa (10%)	€ 5,01975

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.053**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 053 relè passo-passo 4NA 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,04000**
Prezzo	€ 84,80560
Spese generali (15%)	€ 10,05600
Utili di impresa (10%)	€ 7,70960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.054**

Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 054 relè passo-passo 4NA 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,30000**
Prezzo	€ 86,39950
Spese generali (15%)	€ 10,24500
Utili di impresa (10%)	€ 7,85450

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.055**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 055 relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,07000**
Prezzo	€ 127,85355
Spese generali (15%)	€ 15,16050
Utili di impresa (10%)	€ 11,62305

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.056**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 056 relè passo-passo 2NA+2NC 24V 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,83000**
Prezzo	€ 87,06995
Spese generali (15%)	€ 10,32450
Utili di impresa (10%)	€ 7,91545

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.057**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 057 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,1A a 0,16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,84000**
Prezzo	€ 100,99760
Spese generali (15%)	€ 11,97600
Utili di impresa (10%)	€ 9,18160

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.058**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 058 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,16A a 0,25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,84000**
Prezzo	€ 100,99760
Spese generali (15%)	€ 11,97600
Utili di impresa (10%)	€ 9,18160

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.059**

Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 059 02 . Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,25A a 0,40A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,84000**
Prezzo	€ 100,99760
Spese generali (15%)	€ 11,97600
Utili di impresa (10%)	€ 9,18160

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.060**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 060 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,40A a 0,63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,45000**
Prezzo	€ 101,76925
Spese generali (15%)	€ 12,06750
Utili di impresa (10%)	€ 9,25175

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.061**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 061 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,63A a 1A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,68000**
Prezzo	€ 107,12020
Spese generali (15%)	€ 12,70200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73820

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.062**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 062 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1A a 1,6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,68000**
Prezzo	€ 107,12020
Spese generali (15%)	€ 12,70200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73820

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.063**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 063 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1,6A a 2,5A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,25000**
Prezzo	€ 97,72125
Spese generali (15%)	€ 11,58750
Utili di impresa (10%)	€ 8,88375

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.064**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 064 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 2,5A a 4,0A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,68000**
Prezzo	€ 107,12020
Spese generali (15%)	€ 12,70200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73820

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.065**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 065 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 4,0A a 6,3A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,68000**
Prezzo	€ 107,12020
Spese generali (15%)	€ 12,70200
Utili di impresa (10%)	€ 9,73820

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.066**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 066 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 6,3A a 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,43000**
Prezzo	€ 120,71895
Spese generali (15%)	€ 14,31450
Utili di impresa (10%)	€ 10,97445

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.067**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 067 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 9A a 14A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,43000**
Prezzo	€ 120,71895
Spese generali (15%)	€ 14,31450
Utili di impresa (10%)	€ 10,97445

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.068**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 068 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 13A a 18A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,55000**
Prezzo	€ 117,07575
Spese generali (15%)	€ 13,88250
Utili di impresa (10%)	€ 10,64325

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.069**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 069 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 17A a 23A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,47000**
Prezzo	€ 156,18955
Spese generali (15%)	€ 18,52050
Utili di impresa (10%)	€ 14,19905

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.070**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 070 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 20A a 25A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,82000**
Prezzo	€ 168,01730
Spese generali (15%)	€ 19,92300
Utili di impresa (10%)	€ 15,27430

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.071**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 071 Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina minima tensione per tensioni comprese da 24V a 400V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92000**
Prezzo	€ 60,61880
Spese generali (15%)	€ 7,18800
Utili di impresa (10%)	€ 5,51080

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.072**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 072 Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina a lancio di corrente per tensioni comprese da 24V a 400V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,92000**
Prezzo	€ 60,61880
Spese generali (15%)	€ 7,18800
Utili di impresa (10%)	€ 5,51080

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.099.073**
Voce: 099 Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 073 Accessori per Interruttore Salvamotore. Contatti aux 1NA+1NC o 2NA o 2NC, per montaggio laterale o frontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,58000**
Prezzo	€ 23,50370
Spese generali (15%)	€ 2,78700
Utili di impresa (10%)	€ 2,13670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.001**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 001 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=50kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,59200**
Prezzo	€ 330,91388
Spese generali (15%)	€ 39,23880
Utili di impresa (10%)	€ 30,08308

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.002**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 002 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,82700**
Prezzo	€ 389,40116
Spese generali (15%)	€ 46,17405
Utili di impresa (10%)	€ 35,40011

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.003**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 003 SPD tripolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 709,57400**
Prezzo	€ 897,61111
Spese generali (15%)	€ 106,43610
Utili di impresa (10%)	€ 81,60101

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.004**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 004 SPD tetrapolare combinato tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up ≤ 1.5kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.065,74700**
Prezzo	€ 1.348,16996
Spese generali (15%)	€ 159,86205
Utili di impresa (10%)	€ 122,56091

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.005**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 005 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 193,28900**
Prezzo	€ 244,51059
Spese generali (15%)	€ 28,99335
Utili di impresa (10%)	€ 22,22824

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.006**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 006 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 325,70700**
Prezzo	€ 412,01936
Spese generali (15%)	€ 48,85605
Utili di impresa (10%)	€ 37,45631

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.007**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 007 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 621,68000**
Prezzo	€ 786,42520
Spese generali (15%)	€ 93,25200
Utili di impresa (10%)	€ 71,49320

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.008**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 008 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,89600**
Prezzo	€ 126,36844
Spese generali (15%)	€ 14,98440
Utili di impresa (10%)	€ 11,48804

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.009**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 009 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,25600**
Prezzo	€ 209,04884
Spese generali (15%)	€ 24,78840
Utili di impresa (10%)	€ 19,00444

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.010**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 010 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,56500**
Prezzo	€ 563,63973
Spese generali (15%)	€ 66,83475
Utili di impresa (10%)	€ 51,23998

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.011**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 011 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,32500**
Prezzo	€ 99,08113
Spese generali (15%)	€ 11,74875
Utili di impresa (10%)	€ 9,00738

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.012**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 012 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,38000**
Prezzo	€ 169,99070
Spese generali (15%)	€ 20,15700
Utili di impresa (10%)	€ 15,45370

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.013**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 013 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,57700**
Prezzo	€ 330,89491
Spese generali (15%)	€ 39,23655
Utili di impresa (10%)	€ 30,08136

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.014**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 014 SPD tipo 2 per linee telefoniche analogiche Un 130V Up ≤ 600V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,50700**
Prezzo	€ 144,85136
Spese generali (15%)	€ 17,17605
Utili di impresa (10%)	€ 13,16831

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.100.015**
Voce: 100 Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11
Articolo: 015 SPD tipo 2 per linee telefoniche digitali Un 40V Up ≤ 600V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,61000**
Prezzo	€ 206,96665
Spese generali (15%)	€ 24,54150
Utili di impresa (10%)	€ 18,81515

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.001**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 001 16kA 1P; In=6¸32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,05000**
Prezzo	€ 32,95325
Spese generali (15%)	€ 3,90750
Utili di impresa (10%)	€ 2,99575

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.002**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 002 16kA 1P; In=40 ¸ 63A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,38000**
Prezzo	€ 43,49070
Spese generali (15%)	€ 5,15700
Utili di impresa (10%)	€ 3,95370

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.003**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 003 16kA 1P+N; In=6¸32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,38000**
Prezzo	€ 37,16570
Spese generali (15%)	€ 4,40700
Utili di impresa (10%)	€ 3,37870

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.004**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 004 16kA 1P+N; In=40¸63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,33000**
Prezzo	€ 105,41245
Spese generali (15%)	€ 12,49950
Utili di impresa (10%)	€ 9,58295

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.005**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 005 16kA 2P; In=6¸32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,56000**
Prezzo	€ 95,58340
Spese generali (15%)	€ 11,33400
Utili di impresa (10%)	€ 8,68940

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.006**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 006 16kA 2P; In=40¸63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,55000**
Prezzo	€ 119,60575
Spese generali (15%)	€ 14,18250
Utili di impresa (10%)	€ 10,87325

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.007**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 007 16kA 3P; In=6¸32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,57000**
Prezzo	€ 151,25605
Spese generali (15%)	€ 17,93550
Utili di impresa (10%)	€ 13,75055

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.008**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 008 16kA 3P; In=40¸63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,39000**
Prezzo	€ 199,09835
Spese generali (15%)	€ 23,60850
Utili di impresa (10%)	€ 18,09985

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.009**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 009 6kA 4P; In=6¸32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,39000**
Prezzo	€ 195,30335
Spese generali (15%)	€ 23,15850
Utili di impresa (10%)	€ 17,75485

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.010**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 010 16kA 4P; In=40¸63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,05000**
Prezzo	€ 265,71325
Spese generali (15%)	€ 31,50750
Utili di impresa (10%)	€ 24,15575

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.011**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 011 25kA 1P; In=6¸32 A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,54000**
Prezzo	€ 48,75310
Spese generali (15%)	€ 5,78100
Utili di impresa (10%)	€ 4,43210

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.012**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 012 25kA 1P; In=40 ¸ 63A; 1m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21000**
Prezzo	€ 68,57565
Spese generali (15%)	€ 8,13150
Utili di impresa (10%)	€ 6,23415

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.013**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 013 5kA 1P+N; In=6¸32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,25000**
Prezzo	€ 91,39625
Spese generali (15%)	€ 10,83750
Utili di impresa (10%)	€ 8,30875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.014**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 014 25kA 1P+N; In=40¸63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,31000**
Prezzo	€ 114,24215
Spese generali (15%)	€ 13,54650
Utili di impresa (10%)	€ 10,38565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.015**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 015 25kA 2P; In=6¸32 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,64000**
Prezzo	€ 102,00960
Spese generali (15%)	€ 12,09600
Utili di impresa (10%)	€ 9,27360

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.016**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 016 25kA 2P; In=40¸63 A; 2m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,94000**
Prezzo	€ 122,62910
Spese generali (15%)	€ 14,54100
Utili di impresa (10%)	€ 11,14810

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.017**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 017 5kA 3P; In=6¸32 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,03000**
Prezzo	€ 160,69295
Spese generali (15%)	€ 19,05450
Utili di impresa (10%)	€ 14,60845

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.018**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 018 25kA 3P; In=40¸63 A; 3m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,29000**
Prezzo	€ 207,82685
Spese generali (15%)	€ 24,64350
Utili di impresa (10%)	€ 18,89335

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.019**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 019 25kA 4P; In=6¸32 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,99000**
Prezzo	€ 201,12235
Spese generali (15%)	€ 23,84850
Utili di impresa (10%)	€ 18,28385

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.020**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 020 25kA 4P; In=40¸63 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 223,47000**
Prezzo	€ 282,68955
Spese generali (15%)	€ 33,52050
Utili di impresa (10%)	€ 25,69905

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.021**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 021 16 kA 4P In = 80 A; 4 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,09000**
Prezzo	€ 426,41885
Spese generali (15%)	€ 50,56350
Utili di impresa (10%)	€ 38,76535

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.022**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 022 16 kA 4P In = 100 A; 4m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 366,45000**
Prezzo	€ 463,55925
Spese generali (15%)	€ 54,96750
Utili di impresa (10%)	€ 42,14175

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.110.023**
Voce: 110 Interruttore automatico modulare magnetotermico per installazione su guida DIN. conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ. Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.- Potere di interruzione: secondo CEI EN 60898 25kA - Caratteristica di intervento C
Articolo: 023 16 kA 4P - In = 125 A; 4 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,01000**
Prezzo	€ 788,10765
Spese generali (15%)	€ 93,45150
Utili di impresa (10%)	€ 71,64615

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.001**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 001 25kA 160A 3P; In=25 ¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 468,94000**
Prezzo	€ 593,20910
Spese generali (15%)	€ 70,34100
Utili di impresa (10%)	€ 53,92810

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.002**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 002 25kA 160A 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 718,06000**
Prezzo	€ 908,34590
Spese generali (15%)	€ 107,70900
Utili di impresa (10%)	€ 82,57690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.003**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 003 25kA 160A 4P; In=25 ¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 644,99000**
Prezzo	€ 815,91235
Spese generali (15%)	€ 96,74850
Utili di impresa (10%)	€ 74,17385

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.004**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 004 36kA 250A 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,00000**
Prezzo	€ 834,90000
Spese generali (15%)	€ 99,00000
Utili di impresa (10%)	€ 75,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.005**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 005 36kA 250A 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 736,51000**
Prezzo	€ 931,68515
Spese generali (15%)	€ 110,47650
Utili di impresa (10%)	€ 84,69865

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.006**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 006 36kA 250A 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 849,75000**
Prezzo	€ 1.074,93375
Spese generali (15%)	€ 127,46250
Utili di impresa (10%)	€ 97,72125

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.007**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 007 36kA 250A 4P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 990,00000**
Prezzo	€ 1.252,35000
Spese generali (15%)	€ 148,50000
Utili di impresa (10%)	€ 113,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.008**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 008 36kA 250A 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.485,28000**
Prezzo	€ 1.878,87920
Spese generali (15%)	€ 222,79200
Utili di impresa (10%)	€ 170,80720

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.009**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 009 36kA 250A 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.930,50000**
Prezzo	€ 2.442,08250
Spese generali (15%)	€ 289,57500
Utili di impresa (10%)	€ 222,00750

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.010**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 010 36kA 160A 3P; In=25¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,32000**
Prezzo	€ 374,84480
Spese generali (15%)	€ 44,44800
Utili di impresa (10%)	€ 34,07680

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.011**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 011 36kA 160A 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,97000**
Prezzo	€ 557,82705
Spese generali (15%)	€ 66,14550
Utili di impresa (10%)	€ 50,71155

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.012**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 012 36kA 160A 4P; In=25¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 410,78000**
Prezzo	€ 519,63670
Spese generali (15%)	€ 61,61700
Utili di impresa (10%)	€ 47,23970

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.013**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 013 36kA 160A 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,67000**
Prezzo	€ 740,87255
Spese generali (15%)	€ 87,85050
Utili di impresa (10%)	€ 67,35205

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.014**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 014 50kA 160A 3P; In=25¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 454,41000**
Prezzo	€ 574,82865
Spese generali (15%)	€ 68,16150
Utili di impresa (10%)	€ 52,25715

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.015**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 015 50kA 160A 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 839,44000**
Prezzo	€ 1.061,89160
Spese generali (15%)	€ 125,91600
Utili di impresa (10%)	€ 96,53560

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.016**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 016 50kA 160A 4P; In=25¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 996,58000**
Prezzo	€ 1.260,67370
Spese generali (15%)	€ 149,48700
Utili di impresa (10%)	€ 114,60670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.017**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 017 50kA 160A 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.073,26000**
Prezzo	€ 1.357,67390
Spese generali (15%)	€ 160,98900
Utili di impresa (10%)	€ 123,42490

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.018**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 018 70kA 250A 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.485,50000**
Prezzo	€ 1.879,15750
Spese generali (15%)	€ 222,82500
Utili di impresa (10%)	€ 170,83250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.019**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 019 70kA 250A 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.540,58000**
Prezzo	€ 1.948,83370
Spese generali (15%)	€ 231,08700
Utili di impresa (10%)	€ 177,16670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.020**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 020 70kA 250A 3P; In=250A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.595,99000**
Prezzo	€ 2.018,92735
Spese generali (15%)	€ 239,39850
Utili di impresa (10%)	€ 183,53885

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.021**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 021 70kA. 250A 4P In=100A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.898,59000**
Prezzo	€ 2.401,71635
Spese generali (15%)	€ 284,78850
Utili di impresa (10%)	€ 218,33785

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.022**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 022 70kA 250A 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.981,10000**
Prezzo	€ 2.506,09150
Spese generali (15%)	€ 297,16500
Utili di impresa (10%)	€ 227,82650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.023**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 023 70kA 250A 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.062,51000**
Prezzo	€ 2.609,07515
Spese generali (15%)	€ 309,37650
Utili di impresa (10%)	€ 237,18865

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.024**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 024 70kA 160A 3P; In=25¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 687,50000**
Prezzo	€ 869,68750
Spese generali (15%)	€ 103,12500
Utili di impresa (10%)	€ 79,06250

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.025**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 025 70kA 160A 3P; In=100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 935,62000**
Prezzo	€ 1.183,55930
Spese generali (15%)	€ 140,34300
Utili di impresa (10%)	€ 107,59630

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.026**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 026 70kA 160A 4P; In=25¸100 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,15000**
Prezzo	€ 966,64975
Spese generali (15%)	€ 114,62250
Utili di impresa (10%)	€ 87,87725

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.112.027**
Voce: 112 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25 ¸160A-Potere di interruzione: 70 kA
Articolo: 027 70kA 160A 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 990,00000**
Prezzo	€ 1.252,35000
Spese generali (15%)	€ 148,50000
Utili di impresa (10%)	€ 113,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.001**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 001 36kA 400A Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.211,10000**
Prezzo	€ 1.532,04150
Spese generali (15%)	€ 181,66500
Utili di impresa (10%)	€ 139,27650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.002**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 002 36kA 400A Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.418,81000**
Prezzo	€ 1.794,79465
Spese generali (15%)	€ 212,82150
Utili di impresa (10%)	€ 163,16315

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.003**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 003 36kA 400A Base; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.227,94000**
Prezzo	€ 2.818,34410
Spese generali (15%)	€ 334,19100
Utili di impresa (10%)	€ 256,21310

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.004**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 004 36kA 400A Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.485,55000**
Prezzo	€ 1.879,22075
Spese generali (15%)	€ 222,83250
Utili di impresa (10%)	€ 170,83825

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.005**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 005 36kA 400A Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.830,00000**
Prezzo	€ 2.314,95000
Spese generali (15%)	€ 274,50000
Utili di impresa (10%)	€ 210,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.006**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 006 36kA 400A Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.750,98000**
Prezzo	€ 3.479,98970
Spese generali (15%)	€ 412,64700
Utili di impresa (10%)	€ 316,36270

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.007**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 007 36kA 400A Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.925,04000**
Prezzo	€ 2.435,17560
Spese generali (15%)	€ 288,75600
Utili di impresa (10%)	€ 221,37960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.008**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 008 36kA 400A Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.980,58000**
Prezzo	€ 2.505,43370
Spese generali (15%)	€ 297,08700
Utili di impresa (10%)	€ 227,76670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.009**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 009 36kA 400A Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.708,63000**
Prezzo	€ 3.426,41695
Spese generali (15%)	€ 406,29450
Utili di impresa (10%)	€ 311,49245

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.010**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 010 36kA 400A Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.014,19000**
Prezzo	€ 2.547,95035
Spese generali (15%)	€ 302,12850
Utili di impresa (10%)	€ 231,63185

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.011**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 011 36kA 400A Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.377,38000**
Prezzo	€ 3.007,38570
Spese generali (15%)	€ 356,60700
Utili di impresa (10%)	€ 273,39870

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.012**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 012 36kA 400A Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.298,55000**
Prezzo	€ 4.172,66575
Spese generali (15%)	€ 494,78250
Utili di impresa (10%)	€ 379,33325

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.013**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 013 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.194,90000**
Prezzo	€ 2.776,54850
Spese generali (15%)	€ 329,23500
Utili di impresa (10%)	€ 252,41350

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.014**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 014 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.416,33000**
Prezzo	€ 3.056,65745
Spese generali (15%)	€ 362,44950
Utili di impresa (10%)	€ 277,87795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.015**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 015 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.119,61000**
Prezzo	€ 3.946,30665
Spese generali (15%)	€ 467,94150
Utili di impresa (10%)	€ 358,75515

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.016**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 016 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.465,94000**
Prezzo	€ 3.119,41410
Spese generali (15%)	€ 369,89100
Utili di impresa (10%)	€ 283,58310

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.017**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 017 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.813,10000**
Prezzo	€ 3.558,57150
Spese generali (15%)	€ 421,96500
Utili di impresa (10%)	€ 323,50650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.018**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 018 36kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.697,13000**
Prezzo	€ 4.676,86945
Spese generali (15%)	€ 554,56950
Utili di impresa (10%)	€ 425,16995

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.019**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 019 70kA 400A Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.503,98000**
Prezzo	€ 1.902,53470
Spese generali (15%)	€ 225,59700
Utili di impresa (10%)	€ 172,95770

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.020**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 020 70kA 400A Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.720,16000**
Prezzo	€ 2.176,00240
Spese generali (15%)	€ 258,02400
Utili di impresa (10%)	€ 197,81840

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.021**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 021 70kA 400A Base; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.377,38000**
Prezzo	€ 3.007,38570
Spese generali (15%)	€ 356,60700
Utili di impresa (10%)	€ 273,39870

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.022**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 022 70kA 400A base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.925,61000**
Prezzo	€ 2.435,89665
Spese generali (15%)	€ 288,84150
Utili di impresa (10%)	€ 221,44515

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.023**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 023 70kA 400A base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.141,74000**
Prezzo	€ 2.709,30110
Spese generali (15%)	€ 321,26100
Utili di impresa (10%)	€ 246,30010

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.024**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 024 70kA 400A Base; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.054,10000**
Prezzo	€ 3.863,43650
Spese generali (15%)	€ 458,11500
Utili di impresa (10%)	€ 351,22150

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.025**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 025 70kA 400A Selettivo 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.141,74000**
Prezzo	€ 2.709,30110
Spese generali (15%)	€ 321,26100
Utili di impresa (10%)	€ 246,30010

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.026**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 026 70kA 400A Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.308,31000**
Prezzo	€ 2.920,01215
Spese generali (15%)	€ 346,24650
Utili di impresa (10%)	€ 265,45565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.027**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 027 70kA 400A Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.882,25000**
Prezzo	€ 3.646,04625
Spese generali (15%)	€ 432,33750
Utili di impresa (10%)	€ 331,45875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.028**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 028 70 ka 400 A , selettivo 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.588,19000**
Prezzo	€ 3.274,06035
Spese generali (15%)	€ 388,22850
Utili di impresa (10%)	€ 297,64185

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.029**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 029 70 ka 400 A , selettivo 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.740,54000**
Prezzo	€ 3.466,78310
Spese generali (15%)	€ 411,08100
Utili di impresa (10%)	€ 315,16210

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.030**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 030 70 ka 400 A , selettivo 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.569,65000**
Prezzo	€ 4.515,60725
Spese generali (15%)	€ 535,44750
Utili di impresa (10%)	€ 410,50975

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.031**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 031 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.588,19000**
Prezzo	€ 3.274,06035
Spese generali (15%)	€ 388,22850
Utili di impresa (10%)	€ 297,64185

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.032**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 032 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.728,14000**
Prezzo	€ 3.451,09710
Spese generali (15%)	€ 409,22100
Utili di impresa (10%)	€ 313,73610

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.033**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 033 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.277,30000**
Prezzo	€ 4.145,78450
Spese generali (15%)	€ 491,59500
Utili di impresa (10%)	€ 376,88950

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.034**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 034 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.022,18000**
Prezzo	€ 3.823,05770
Spese generali (15%)	€ 453,32700
Utili di impresa (10%)	€ 347,55070

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.035**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 035 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.162,13000**
Prezzo	€ 4.000,09445
Spese generali (15%)	€ 474,31950
Utili di impresa (10%)	€ 363,64495

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.036**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 036 70kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.957,53000**
Prezzo	€ 5.006,27545
Spese generali (15%)	€ 593,62950
Utili di impresa (10%)	€ 455,11595

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.037**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 037 100kA 400A Base; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.010,65000**
Prezzo	€ 2.543,47225
Spese generali (15%)	€ 301,59750
Utili di impresa (10%)	€ 231,22475

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.038**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 038 100kA 400A Base; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.450,02000**
Prezzo	€ 3.099,27530
Spese generali (15%)	€ 367,50300
Utili di impresa (10%)	€ 281,75230

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.039**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 039 100kA 400A Base; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.194,02000**
Prezzo	€ 4.040,43530
Spese generali (15%)	€ 479,10300
Utili di impresa (10%)	€ 367,31230

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.040**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 040 00kA 400A Base; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.520,86000**
Prezzo	€ 3.188,88790
Spese generali (15%)	€ 378,12900
Utili di impresa (10%)	€ 289,89890

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.041**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 041 100kA 400A Base; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.096,64000**
Prezzo	€ 3.917,24960
Spese generali (15%)	€ 464,49600
Utili di impresa (10%)	€ 356,11360

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.042**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 042 100kA 400A Base; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.035,46000**
Prezzo	€ 5.104,85690
Spese generali (15%)	€ 605,31900
Utili di impresa (10%)	€ 464,07790

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.043**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 043 I100kA 400A Selettivo; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.650,19000**
Prezzo	€ 3.352,49035
Spese generali (15%)	€ 397,52850
Utili di impresa (10%)	€ 304,77185

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.044**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 044 100kA 400A Selettivo; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.002,68000**
Prezzo	€ 3.798,39020
Spese generali (15%)	€ 450,40200
Utili di impresa (10%)	€ 345,30820

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.045**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 045 100kA 400A Selettivo; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.704,20000**
Prezzo	€ 4.685,81300
Spese generali (15%)	€ 555,63000
Utili di impresa (10%)	€ 425,98300

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.046**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 046 100kA 400A Selettivo; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.194,02000**
Prezzo	€ 4.040,43530
Spese generali (15%)	€ 479,10300
Utili di impresa (10%)	€ 367,31230

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.047**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 047 100kA 400A Selettivo; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.652,88000**
Prezzo	€ 4.620,89320
Spese generali (15%)	€ 547,93200
Utili di impresa (10%)	€ 420,08120

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.048**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 048 100kA 400A Selettivo; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.556,37000**
Prezzo	€ 5.763,80805
Spese generali (15%)	€ 683,45550
Utili di impresa (10%)	€ 523,98255

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.049**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 049 100kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.105,45000**
Prezzo	€ 3.928,39425
Spese generali (15%)	€ 465,81750
Utili di impresa (10%)	€ 357,12675

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.050**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 050 100kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.422,58000**
Prezzo	€ 4.329,56370
Spese generali (15%)	€ 513,38700
Utili di impresa (10%)	€ 393,59670

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.051**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 051 100kA 400A Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.099,26000**
Prezzo	€ 5.185,56390
Spese generali (15%)	€ 614,88900
Utili di impresa (10%)	€ 471,41490

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.052**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 052 100kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.628,01000**
Prezzo	€ 4.589,43265
Spese generali (15%)	€ 544,20150
Utili di impresa (10%)	€ 417,22115

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.053**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 053 100kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.072,71000**
Prezzo	€ 5.151,97815
Spese generali (15%)	€ 610,90650
Utili di impresa (10%)	€ 468,36165

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.114.054**
Voce: 114 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale:160¸400A-Potere di interruzione: 100 kA
Articolo: 054 100 kA 400A Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.951,39000**
Prezzo	€ 6.263,50835
Spese generali (15%)	€ 742,70850
Utili di impresa (10%)	€ 569,40985

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.116.001**
Voce: 116 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250 ¸400A-Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA.
Articolo: 001 400A 3P; 36 kA; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.364,06000**
Prezzo	€ 1.725,53590
Spese generali (15%)	€ 204,60900
Utili di impresa (10%)	€ 156,86690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.116.002**
Voce: 116 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250 ¸400A-Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA.
Articolo: 002 400A 4P; 36 kA; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.736,06000**
Prezzo	€ 2.196,11590
Spese generali (15%)	€ 260,40900
Utili di impresa (10%)	€ 199,64690

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.116.003**
Voce: 116 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250 ¸400A-Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA.
Articolo: 003 400A 3P; 70 kA; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.640,39000**
Prezzo	€ 2.075,09335
Spese generali (15%)	€ 246,05850
Utili di impresa (10%)	€ 188,64485

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.116.004**
Voce: 116 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250 ¸400A-Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA.
Articolo: 004 400A 4P; 70 kA; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.085,04000**
Prezzo	€ 2.637,57560
Spese generali (15%)	€ 312,75600
Utili di impresa (10%)	€ 239,77960

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.116.005**
Voce: 116 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250 ¸400A-Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA.
Articolo: 005 3P; 100 kA; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.448,25000**
Prezzo	€ 3.097,03625
Spese generali (15%)	€ 367,23750
Utili di impresa (10%)	€ 281,54875

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.116.006**
Voce: 116 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250 ¸400A-Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA.
Articolo: 006 400A 4P; 100 kA; In=250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.070,03000**
Prezzo	€ 3.883,58795
Spese generali (15%)	€ 460,50450
Utili di impresa (10%)	€ 353,05345

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.001**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 001 36kA 630A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.084,64000**
Prezzo	€ 3.902,06960
Spese generali (15%)	€ 462,69600
Utili di impresa (10%)	€ 354,73360

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.002**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 002 36kA 630A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.899,09000**
Prezzo	€ 4.932,34885
Spese generali (15%)	€ 584,86350
Utili di impresa (10%)	€ 448,39535

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.003**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 003 36kA 630A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.853,33000**
Prezzo	€ 4.874,46245
Spese generali (15%)	€ 577,99950
Utili di impresa (10%)	€ 443,13295

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.004**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 004 36kA 630A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.738,76000**
Prezzo	€ 5.994,53140
Spese generali (15%)	€ 710,81400
Utili di impresa (10%)	€ 544,95740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.005**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 005 36kA 630A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.005,41000**
Prezzo	€ 5.066,84365
Spese generali (15%)	€ 600,81150
Utili di impresa (10%)	€ 460,62215

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.006**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 006 36kA 630A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.149,80000**
Prezzo	€ 6.514,49700
Spese generali (15%)	€ 772,47000
Utili di impresa (10%)	€ 592,22700

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.007**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 007 70kA 630A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.399,53000**
Prezzo	€ 4.300,40545
Spese generali (15%)	€ 509,92950
Utili di impresa (10%)	€ 390,94595

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.008**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 008 70kA 630A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.338,41000**
Prezzo	€ 5.488,08865
Spese generali (15%)	€ 650,76150
Utili di impresa (10%)	€ 498,91715

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.009**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 009 70kA 630A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.837,08000**
Prezzo	€ 4.853,90620
Spese generali (15%)	€ 575,56200
Utili di impresa (10%)	€ 441,26420

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.010**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 010 I70kA 630A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.738,76000**
Prezzo	€ 5.994,53140
Spese generali (15%)	€ 710,81400
Utili di impresa (10%)	€ 544,95740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.011**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 011 70kA 630A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.120,56000**
Prezzo	€ 5.212,50840
Spese generali (15%)	€ 618,08400
Utili di impresa (10%)	€ 473,86440

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.012**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 012 70kA 630A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.149,80000**
Prezzo	€ 6.514,49700
Spese generali (15%)	€ 772,47000
Utili di impresa (10%)	€ 592,22700

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.013**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 013 100kA 630A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.175,45000**
Prezzo	€ 5.281,94425
Spese generali (15%)	€ 626,31750
Utili di impresa (10%)	€ 480,17675

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.014**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 014 100kA 630A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.338,41000**
Prezzo	€ 5.488,08865
Spese generali (15%)	€ 650,76150
Utili di impresa (10%)	€ 498,91715

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.015**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 015 100kA 630A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.660,87000**
Prezzo	€ 5.896,00055
Spese generali (15%)	€ 699,13050
Utili di impresa (10%)	€ 536,00005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.016**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 016 100kA 630A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.738,76000**
Prezzo	€ 5.994,53140
Spese generali (15%)	€ 710,81400
Utili di impresa (10%)	€ 544,95740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.017**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 017 100kA 630A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.011,60000**
Prezzo	€ 6.339,67400
Spese generali (15%)	€ 751,74000
Utili di impresa (10%)	€ 576,33400

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.018**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 018 100kA 630A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.014,29000**
Prezzo	€ 7.608,07685
Spese generali (15%)	€ 902,14350
Utili di impresa (10%)	€ 691,64335

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.019**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 019 50kA 630A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.293,24000**
Prezzo	€ 4.165,94860
Spese generali (15%)	€ 493,98600
Utili di impresa (10%)	€ 378,72260

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.020**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 020 50kA 630A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.060,27000**
Prezzo	€ 5.136,24155
Spese generali (15%)	€ 609,04050
Utili di impresa (10%)	€ 466,93105

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.021**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 021 50kA 630A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.782,20000**
Prezzo	€ 4.784,48300
Spese generali (15%)	€ 567,33000
Utili di impresa (10%)	€ 434,95300

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.022**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 022 50kA 630A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.618,33000**
Prezzo	€ 5.842,18745
Spese generali (15%)	€ 692,74950
Utili di impresa (10%)	€ 531,10795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.023**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 023 50kA 630A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.193,19000**
Prezzo	€ 5.304,38535
Spese generali (15%)	€ 628,97850
Utili di impresa (10%)	€ 482,21685

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.024**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 024 50kA 630A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.096,64000**
Prezzo	€ 6.447,24960
Spese generali (15%)	€ 764,49600
Utili di impresa (10%)	€ 586,11360

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.025**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 025 70kA 630A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.571,33000**
Prezzo	€ 4.517,73245
Spese generali (15%)	€ 535,69950
Utili di impresa (10%)	€ 410,70295

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.026**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 026 70kA 630A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.471,28000**
Prezzo	€ 5.656,16920
Spese generali (15%)	€ 670,69200
Utili di impresa (10%)	€ 514,19720

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.027**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 027 70kA 630A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.047,95000**
Prezzo	€ 5.120,65675
Spese generali (15%)	€ 607,19250
Utili di impresa (10%)	€ 465,51425

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.028**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 028 70kA 630A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.947,81000**
Prezzo	€ 6.258,97965
Spese generali (15%)	€ 742,17150
Utili di impresa (10%)	€ 568,99815

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.029**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 029 70kA 630A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.343,75000**
Prezzo	€ 5.494,84375
Spese generali (15%)	€ 651,56250
Utili di impresa (10%)	€ 499,53125

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.118.030**
Voce: 118 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 030 70kA 630A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.332,31000**
Prezzo	€ 6.745,37215
Spese generali (15%)	€ 799,84650
Utili di impresa (10%)	€ 613,21565

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.001**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 001 50kA 630A 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.100,16000**
Prezzo	€ 3.921,70240
Spese generali (15%)	€ 465,02400
Utili di impresa (10%)	€ 356,51840

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.002**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 002 50kA 630A 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.946,91000**
Prezzo	€ 4.992,84115
Spese generali (15%)	€ 592,03650
Utili di impresa (10%)	€ 453,89465

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.003**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 003 70kA 630A 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.362,33000**
Prezzo	€ 4.253,34745
Spese generali (15%)	€ 504,34950
Utili di impresa (10%)	€ 386,66795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.004**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 004 70kA 630A 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.362,33000**
Prezzo	€ 4.253,34745
Spese generali (15%)	€ 504,34950
Utili di impresa (10%)	€ 386,66795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.005**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 005 70kA 630A 4P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.283,52000**
Prezzo	€ 5.418,65280
Spese generali (15%)	€ 642,52800
Utili di impresa (10%)	€ 492,60480

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.006**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 006 70kA 630A 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.283,52000**
Prezzo	€ 5.418,65280
Spese generali (15%)	€ 642,52800
Utili di impresa (10%)	€ 492,60480

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.007**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 007 100kA 630A 3P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.954,01000**
Prezzo	€ 5.001,82265
Spese generali (15%)	€ 593,10150
Utili di impresa (10%)	€ 454,71115

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.008**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 008 100kA 630A 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.531,52000**
Prezzo	€ 5.732,37280
Spese generali (15%)	€ 679,72800
Utili di impresa (10%)	€ 521,12480

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.120.009**
Voce: 120 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 500 ¸630A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 009 100kA 630A 4P; In=500 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.015,18000**
Prezzo	€ 6.344,20270
Spese generali (15%)	€ 752,27700
Utili di impresa (10%)	€ 576,74570

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.001**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 001 100kA 630A 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.730,84000**
Prezzo	€ 7.249,51260
Spese generali (15%)	€ 859,62600
Utili di impresa (10%)	€ 659,04660

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.002**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 002 50kA 800A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.205,58000**
Prezzo	€ 5.320,05870
Spese generali (15%)	€ 630,83700
Utili di impresa (10%)	€ 483,64170

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.003**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 003 50kA 800A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.410,20000**
Prezzo	€ 6.843,90300
Spese generali (15%)	€ 811,53000
Utili di impresa (10%)	€ 622,17300

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.004**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 004 50kA 800A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.669,67000**
Prezzo	€ 5.907,13255
Spese generali (15%)	€ 700,45050
Utili di impresa (10%)	€ 537,01205

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.005**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 005 50kA 800A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.892,05000**
Prezzo	€ 7.453,44325
Spese generali (15%)	€ 883,80750
Utili di impresa (10%)	€ 677,58575

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.006**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 006 50kA 800A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.133,85000**
Prezzo	€ 6.494,32025
Spese generali (15%)	€ 770,07750
Utili di impresa (10%)	€ 590,39275

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.007**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 007 50kA 800A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.370,36000**
Prezzo	€ 8.058,50540
Spese generali (15%)	€ 955,55400
Utili di impresa (10%)	€ 732,59140

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.008**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 008 70kA 800A Base; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.586,44000**
Prezzo	€ 5.801,84660
Spese generali (15%)	€ 687,96600
Utili di impresa (10%)	€ 527,44060

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.009**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 009 70kA 800A Base; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.872,57000**
Prezzo	€ 7.428,80105
Spese generali (15%)	€ 880,88550
Utili di impresa (10%)	€ 675,34555

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.010**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 010 70kA 800A Selettivo; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.986,81000**
Prezzo	€ 6.308,31465
Spese generali (15%)	€ 748,02150
Utili di impresa (10%)	€ 573,48315

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.011**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 011 70kA 800A Selettivo; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.283,56000**
Prezzo	€ 7.948,70340
Spese generali (15%)	€ 942,53400
Utili di impresa (10%)	€ 722,60940

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.012**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 012 70kA 800A Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.525,30000**
Prezzo	€ 6.989,50450
Spese generali (15%)	€ 828,79500
Utili di impresa (10%)	€ 635,40950

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.122.013**
Voce: 122 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 013 70kA 800A Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.799,08000**
Prezzo	€ 8.600,83620
Spese generali (15%)	€ 1.019,86200
Utili di impresa (10%)	€ 781,89420

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.124.001**
Voce: 124 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 001 50kA 800A 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.046,13000**
Prezzo	€ 5.118,35445
Spese generali (15%)	€ 606,91950
Utili di impresa (10%)	€ 465,30495

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.124.002**
Voce: 124 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 002 50kA 800A 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.100,14000**
Prezzo	€ 6.451,67710
Spese generali (15%)	€ 765,02100
Utili di impresa (10%)	€ 586,51610

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.124.003**
Voce: 124 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 003 70kA 800A 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.333,13000**
Prezzo	€ 5.481,40945
Spese generali (15%)	€ 649,96950
Utili di impresa (10%)	€ 498,30995

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.124.004**
Voce: 124 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 004 70kA 800A 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.518,26000**
Prezzo	€ 6.980,59890
Spese generali (15%)	€ 827,73900
Utili di impresa (10%)	€ 634,59990

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.124.005**
Voce: 124 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 005 100kA 800A 3P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.461,56000**
Prezzo	€ 6.908,87340
Spese generali (15%)	€ 819,23400
Utili di impresa (10%)	€ 628,07940

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.124.006**
Voce: 124 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Potere di interruzione: da 100 kA
Articolo: 006 100kA 800A 4P; In=800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.915,96000**
Prezzo	€ 8.748,68940
Spese generali (15%)	€ 1.037,39400
Utili di impresa (10%)	€ 795,33540

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.001**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 001 50kA 1250A Base; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.045,25000**
Prezzo	€ 6.382,24125
Spese generali (15%)	€ 756,78750
Utili di impresa (10%)	€ 580,20375

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.002**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 002 50kA 1250A Base; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.265,86000**
Prezzo	€ 7.926,31290
Spese generali (15%)	€ 939,87900
Utili di impresa (10%)	€ 720,57390

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.003**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 003 50kA 1250A Selettivo; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.452,71000**
Prezzo	€ 6.897,67815
Spese generali (15%)	€ 817,90650
Utili di impresa (10%)	€ 627,06165

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.004**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 004 50kA 1250A Selettivo; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.816,80000**
Prezzo	€ 8.623,25200
Spese generali (15%)	€ 1.022,52000
Utili di impresa (10%)	€ 783,93200

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.005**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 005 50kA 1250A Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.102,87000**
Prezzo	€ 7.720,13055
Spese generali (15%)	€ 915,43050
Utili di impresa (10%)	€ 701,83005

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.006**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 006 50kA 1250A Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.440,35000**
Prezzo	€ 9.412,04275
Spese generali (15%)	€ 1.116,05250
Utili di impresa (10%)	€ 855,64025

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.007**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 007 70kA 1250A Base; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.295,06000**
Prezzo	€ 6.698,25090
Spese generali (15%)	€ 794,25900
Utili di impresa (10%)	€ 608,93190

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.008**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 008 70kA 1250A Base; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.618,33000**
Prezzo	€ 8.372,18745
Spese generali (15%)	€ 992,74950
Utili di impresa (10%)	€ 761,10795

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.009**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 009 70kA 1250A Selettivo; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.727,32000**
Prezzo	€ 7.245,05980
Spese generali (15%)	€ 859,09800
Utili di impresa (10%)	€ 658,64180

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.010**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 010 70kA 1250A Selettivo; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.101,99000**
Prezzo	€ 8.984,01735
Spese generali (15%)	€ 1.065,29850
Utili di impresa (10%)	€ 816,72885

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.011**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 011 0kA 1250A Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.338,45000**
Prezzo	€ 8.018,13925
Spese generali (15%)	€ 950,76750
Utili di impresa (10%)	€ 728,92175

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.126.012**
Voce: 126 nterruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Potere di interruzione: da 70 kAN
Articolo: 012 70kA 1250A Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.727,32000**
Prezzo	€ 9.775,05980
Spese generali (15%)	€ 1.159,09800
Utili di impresa (10%)	€ 888,64180

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.001**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 001 50kA1250A 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.400,42000**
Prezzo	€ 5.566,53130
Spese generali (15%)	€ 660,06300
Utili di impresa (10%)	€ 506,04830

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.002**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 002 50kA1250A 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.593,53000**
Prezzo	€ 5.810,81545
Spese generali (15%)	€ 689,02950
Utili di impresa (10%)	€ 528,25595

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.003**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 003 50kA1250A 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.603,30000**
Prezzo	€ 7.088,17450
Spese generali (15%)	€ 840,49500
Utili di impresa (10%)	€ 644,37950

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.004**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 004 50kA1250A 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.847,72000**
Prezzo	€ 7.397,36580
Spese generali (15%)	€ 877,15800
Utili di impresa (10%)	€ 672,48780

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.005**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 005 70kA1250A 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.614,75000**
Prezzo	€ 5.837,65875
Spese generali (15%)	€ 692,21250
Utili di impresa (10%)	€ 530,69625

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.006**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 006 70kA1250A 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.910,62000**
Prezzo	€ 6.211,93430
Spese generali (15%)	€ 736,59300
Utili di impresa (10%)	€ 564,72130

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.007**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 007 70kA1250A 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.870,76000**
Prezzo	€ 7.426,51140
Spese generali (15%)	€ 880,61400
Utili di impresa (10%)	€ 675,13740

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.008**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 008 70kA1250A 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.246,35000**
Prezzo	€ 7.901,63275
Spese generali (15%)	€ 936,95250
Utili di impresa (10%)	€ 718,33025

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.009**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 009 100kA 1250A 3P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.066,49000**
Prezzo	€ 6.409,10985
Spese generali (15%)	€ 759,97350
Utili di impresa (10%)	€ 582,64635

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.010**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 010 100kA 1250A 3P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.447,41000**
Prezzo	€ 6.890,97365
Spese generali (15%)	€ 817,11150
Utili di impresa (10%)	€ 626,45215

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.011**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 011 100kA 1250A 4P; In=1000 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.338,45000**
Prezzo	€ 8.018,13925
Spese generali (15%)	€ 950,76750
Utili di impresa (10%)	€ 728,92175

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.128.012**
Voce: 128 interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947- 2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.- Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1000 ¸1250A-Potere di interruzione: da 100 kAN
Articolo: 012 100kA 1250A 4P; In=1250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.719,34000**
Prezzo	€ 8.499,96510
Spese generali (15%)	€ 1.007,90100
Utili di impresa (10%)	€ 772,72410

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.001**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 001 50kA 1600A Base; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.656,46000**
Prezzo	€ 7.155,42190
Spese generali (15%)	€ 848,46900
Utili di impresa (10%)	€ 650,49290

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.002**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 002 50kA 1600A Base; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.073,67000**
Prezzo	€ 8.948,19255
Spese generali (15%)	€ 1.061,05050
Utili di impresa (10%)	€ 813,47205

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.003**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 003 50kA 1600A Selettivo; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.154,24000**
Prezzo	€ 7.785,11360
Spese generali (15%)	€ 923,13600
Utili di impresa (10%)	€ 707,73760

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.004**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 004 50kA 1600A Selettivo; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.644,07000**
Prezzo	€ 9.669,74855
Spese generali (15%)	€ 1.146,61050
Utili di impresa (10%)	€ 879,06805

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.005**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 005 50kA 1600A Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.535,10000**
Prezzo	€ 8.266,90150
Spese generali (15%)	€ 980,26500
Utili di impresa (10%)	€ 751,53650

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.006**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 006 50kA 1600A Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.026,71000**
Prezzo	€ 10.153,78815
Spese generali (15%)	€ 1.204,00650
Utili di impresa (10%)	€ 923,07165

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.007**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 007 70kA 1600A Base; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.019,59000**
Prezzo	€ 7.614,78135
Spese generali (15%)	€ 902,93850
Utili di impresa (10%)	€ 692,25285

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.008**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 008 70kA 1600A Base; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.752,14000**
Prezzo	€ 9.806,45710
Spese generali (15%)	€ 1.162,82100
Utili di impresa (10%)	€ 891,49610

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.009**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 009 70kA 1600A Selettivo; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.504,97000**
Prezzo	€ 8.228,78705
Spese generali (15%)	€ 975,74550
Utili di impresa (10%)	€ 748,07155

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.010**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 010 70kA 1600A Selettivo; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.248,17000**
Prezzo	€ 10.433,93505
Spese generali (15%)	€ 1.237,22550
Utili di impresa (10%)	€ 948,53955

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.011**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 011 70kA 1600A Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.873,45000**
Prezzo	€ 8.694,91425
Spese generali (15%)	€ 1.031,01750
Utili di impresa (10%)	€ 790,44675

Codice regionale: **CAL25_PR.P61.130.012**
Voce: 130 interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 1250V a.c.-Tensione di isolamento: 1250V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Potere di interruzione: da 70 kA
Articolo: 012 70kA 1600A Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.629,04000**
Prezzo	€ 10.915,73560
Spese generali (15%)	€ 1.294,35600
Utili di impresa (10%)	€ 992,33960

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P62**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.001**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 interruttore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,59000**
Prezzo	€ 5,80635
Spese generali (15%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 0,52785

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.002**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 interruttore 2P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Prezzo	€ 10,75250
Spese generali (15%)	€ 1,27500
Utili di impresa (10%)	€ 0,97750

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.003**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 interruttore 2P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,74000**
Prezzo	€ 32,56110
Spese generali (15%)	€ 3,86100
Utili di impresa (10%)	€ 2,96010

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.004**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 interruttore 2P 16A a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,78000**
Prezzo	€ 40,20170
Spese generali (15%)	€ 4,76700
Utili di impresa (10%)	€ 3,65470

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.005**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 deviatore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.006**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 deviatore 1P 16A a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,23000**
Prezzo	€ 40,77095
Spese generali (15%)	€ 4,83450
Utili di impresa (10%)	€ 3,70645

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.007**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 invertitore 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,84000**
Prezzo	€ 12,44760
Spese generali (15%)	€ 1,47600
Utili di impresa (10%)	€ 1,13160

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.008**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 pulsante 1P (NO) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93000**
Prezzo	€ 4,97145
Spese generali (15%)	€ 0,58950
Utili di impresa (10%)	€ 0,45195

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.009**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,13200
Spese generali (15%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.010**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 pulsante 1P (NC) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93000**
Prezzo	€ 6,23645
Spese generali (15%)	€ 0,73950
Utili di impresa (10%)	€ 0,56695

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.011**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 pulsante 1P (NO o NC) a tirante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,54000**
Prezzo	€ 25,98310
Spese generali (15%)	€ 3,08100
Utili di impresa (10%)	€ 2,36210

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.012**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 012 pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22000**
Prezzo	€ 17,98830
Spese generali (15%)	€ 2,13300
Utili di impresa (10%)	€ 1,63530

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.013**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 013 pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A interbloccato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,67000**
Prezzo	€ 16,02755
Spese generali (15%)	€ 1,90050
Utili di impresa (10%)	€ 1,45705

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.014**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 014 pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55067**
Prezzo	€ 10,81660
Spese generali (15%)	€ 1,28260
Utili di impresa (10%)	€ 0,98333

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.015**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 015 pulsante 2P (NO) 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Prezzo	€ 9,51280
Spese generali (15%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86480

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.016**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 016 pulsante 2P (NO) 10A a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,20000**
Prezzo	€ 40,73300
Spese generali (15%)	€ 4,83000
Utili di impresa (10%)	€ 3,70300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.017**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 017 commutatore a doppio tasto con interblocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,48000**
Prezzo	€ 13,25720
Spese generali (15%)	€ 1,57200
Utili di impresa (10%)	€ 1,20520

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.018**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 018 relè monostabile 1P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,88000**
Prezzo	€ 39,06320
Spese generali (15%)	€ 4,63200
Utili di impresa (10%)	€ 3,55120

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.019**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 019 rele passo - passo 1P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,10000**
Prezzo	€ 31,75150
Spese generali (15%)	€ 3,76500
Utili di impresa (10%)	€ 2,88650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.001.020**
Voce: 001 Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard
Articolo: 020 rele passo - passo 2P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,32000**
Prezzo	€ 32,02980
Spese generali (15%)	€ 3,79800
Utili di impresa (10%)	€ 2,91180

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.001**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 spia con singolo diffusore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,85000**
Prezzo	€ 7,40025
Spese generali (15%)	€ 0,87750
Utili di impresa (10%)	€ 0,67275

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.002**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 spia con doppio diffusore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,44000**
Prezzo	€ 11,94160
Spese generali (15%)	€ 1,41600
Utili di impresa (10%)	€ 1,08560

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.003**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 lampada segnapasso con led 12Vac o 24Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,95000**
Prezzo	€ 48,00675
Spese generali (15%)	€ 5,69250
Utili di impresa (10%)	€ 4,36425

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.004**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 lampada segnapasso con led 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,37875**
Prezzo	€ 52,34412
Spese generali (15%)	€ 6,20681
Utili di impresa (10%)	€ 4,75856

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.005**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 Torcia autonoma di tipo estraibile a led ad alta efficienza luminosa con dispositivo automatico di emergenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,15000**
Prezzo	€ 101,38975
Spese generali (15%)	€ 12,02250
Utili di impresa (10%)	€ 9,21725

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.006**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 lampada di emergenza ad intervento automatico di tipo fisso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,06000**
Prezzo	€ 96,21590
Spese generali (15%)	€ 11,40900
Utili di impresa (10%)	€ 8,74690

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.007**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,22000**
Prezzo	€ 5,33830
Spese generali (15%)	€ 0,63300
Utili di impresa (10%)	€ 0,48530

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.008**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66000**
Prezzo	€ 4,62990
Spese generali (15%)	€ 0,54900
Utili di impresa (10%)	€ 0,42090

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.009**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.010**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 suoneria - alim. 12Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,94000**
Prezzo	€ 50,52410
Spese generali (15%)	€ 5,99100
Utili di impresa (10%)	€ 4,59310

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.011**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 suoneria - alim. 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,75000**
Prezzo	€ 60,40375
Spese generali (15%)	€ 7,16250
Utili di impresa (10%)	€ 5,49125

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.012**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 012 suoneria elettronica con 3 sequenze sonore - alim. 12Vac o 12Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,46000**
Prezzo	€ 119,49190
Spese generali (15%)	€ 14,16900
Utili di impresa (10%)	€ 10,86290

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.013**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 013 ronzatore - alim. 12Vac o 12Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,54000**
Prezzo	€ 18,39310
Spese generali (15%)	€ 2,18100
Utili di impresa (10%)	€ 1,67210

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.014**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 014 ronzatore - alim. 230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,76000**
Prezzo	€ 22,46640
Spese generali (15%)	€ 2,66400
Utili di impresa (10%)	€ 2,04240

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.015**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 015 Rivelatore di Gas Metano con segnalazione ottico acustica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,75000**
Prezzo	€ 242,56375
Spese generali (15%)	€ 28,76250
Utili di impresa (10%)	€ 22,05125

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.002.016**
Voce: 002 Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 016 Rivelatore di Gas GPL con segnalazione ottico acustica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,79000**
Prezzo	€ 241,34935
Spese generali (15%)	€ 28,61850
Utili di impresa (10%)	€ 21,94085

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.001**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,01975**
Prezzo	€ 50,62498
Spese generali (15%)	€ 6,00296
Utili di impresa (10%)	€ 4,60227

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.002**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,54125**
Prezzo	€ 51,28468
Spese generali (15%)	€ 6,08119
Utili di impresa (10%)	€ 4,66224

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.003**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,61175**
Prezzo	€ 52,63886
Spese generali (15%)	€ 6,24176
Utili di impresa (10%)	€ 4,78535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.004**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 6A 1.5kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,21575**
Prezzo	€ 134,36292
Spese generali (15%)	€ 15,93236
Utili di impresa (10%)	€ 12,21481

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.005**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,21575**
Prezzo	€ 134,36292
Spese generali (15%)	€ 15,93236
Utili di impresa (10%)	€ 12,21481

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.006**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,15375**
Prezzo	€ 138,07949
Spese generali (15%)	€ 16,37306
Utili di impresa (10%)	€ 12,55268

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.007**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93350**
Prezzo	€ 7,50588
Spese generali (15%)	€ 0,89003
Utili di impresa (10%)	€ 0,68235

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.008**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 portafusibile per fusibili fino a 16A 250Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98700**
Prezzo	€ 8,83856
Spese generali (15%)	€ 1,04805
Utili di impresa (10%)	€ 0,80351

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.009**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 Limitatore di sovratensione 1P In=1kA Imax=2kA Up=1kV Un=110-230Vac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,16425**
Prezzo	€ 26,77278
Spese generali (15%)	€ 3,17464
Utili di impresa (10%)	€ 2,43389

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.003.010**
Voce: 003 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 Limitatore di sovratensione modulare per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 Iimp =20kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 493,60000**
Prezzo	€ 624,40400
Spese generali (15%)	€ 74,04000
Utili di impresa (10%)	€ 56,76400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.001**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 Dimmer resistivo a manopola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,18600**
Prezzo	€ 30,59529
Spese generali (15%)	€ 3,62790
Utili di impresa (10%)	€ 2,78139

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.002**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 Dimmer resistivo a manopola completo di deviatore e fusibile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,57800**
Prezzo	€ 45,00617
Spese generali (15%)	€ 5,33670
Utili di impresa (10%)	€ 4,09147

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.003**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 Dimmer multi carico a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,29300**
Prezzo	€ 76,27065
Spese generali (15%)	€ 9,04395
Utili di impresa (10%)	€ 6,93370

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.004**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 Dimmer con uscita 0-10V a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,09850**
Prezzo	€ 107,64961
Spese generali (15%)	€ 12,76478
Utili di impresa (10%)	€ 9,78633

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.005**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 Dimmer universale a pulsante con protezione elettronica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,92250**
Prezzo	€ 92,24697
Spese generali (15%)	€ 10,93838
Utili di impresa (10%)	€ 8,38609

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.006**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 Interruttore ad infrarossi passivi per carichi resistivi e induttivi con circuito crepuscolare a soglia variabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,76100**
Prezzo	€ 119,87267
Spese generali (15%)	€ 14,21415
Utili di impresa (10%)	€ 10,89752

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.007**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 Interruttore ad infrarossi passivi con sensore di presenza e luminosità, completo di temporizzatore per ritardo spegnimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,07000**
Prezzo	€ 149,35855
Spese generali (15%)	€ 17,71050
Utili di impresa (10%)	€ 13,57805

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.008**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 Temporizzatore luci scale regolabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,92500**
Prezzo	€ 37,85513
Spese generali (15%)	€ 4,48875
Utili di impresa (10%)	€ 3,44138

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.009**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 Termostato ambiente elettronico con uscita a relè in scambio - alim. 230Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,61500**
Prezzo	€ 134,86798
Spese generali (15%)	€ 15,99225
Utili di impresa (10%)	€ 12,26073

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.010**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,91500**
Prezzo	€ 203,55748
Spese generali (15%)	€ 24,13725
Utili di impresa (10%)	€ 18,50523

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.011**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,24500**
Prezzo	€ 248,24993
Spese generali (15%)	€ 29,43675
Utili di impresa (10%)	€ 22,56818

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.004.012**
Voce: 004 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard
Articolo: 012 Selettore 4 posizioni per comando ventilconvettori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,34000**
Prezzo	€ 40,91010
Spese generali (15%)	€ 4,85100
Utili di impresa (10%)	€ 3,71910

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.001**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 001 presa 2P+T 10A P11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,52000**
Prezzo	€ 6,98280
Spese generali (15%)	€ 0,82800
Utili di impresa (10%)	€ 0,63480

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.002**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 002 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,69000**
Prezzo	€ 8,46285
Spese generali (15%)	€ 1,00350
Utili di impresa (10%)	€ 0,76935

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.003**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 003 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,11000**
Prezzo	€ 11,52415
Spese generali (15%)	€ 1,36650
Utili di impresa (10%)	€ 1,04765

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.004**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 004 presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,30650
Spese generali (15%)	€ 1,81500
Utili di impresa (10%)	€ 1,39150

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.005**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 005 presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,68000**
Prezzo	€ 79,29020
Spese generali (15%)	€ 9,40200
Utili di impresa (10%)	€ 7,20820

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.006**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 006 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,51333**
Prezzo	€ 77,81436
Spese generali (15%)	€ 9,22700
Utili di impresa (10%)	€ 7,07403

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.007**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 007 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,30100**
Prezzo	€ 100,31577
Spese generali (15%)	€ 11,89515
Utili di impresa (10%)	€ 9,11962

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.008**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 008 presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,97000**
Prezzo	€ 112,54705
Spese generali (15%)	€ 13,34550
Utili di impresa (10%)	€ 10,23155

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.009**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 009 presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,61000**
Prezzo	€ 177,87165
Spese generali (15%)	€ 21,09150
Utili di impresa (10%)	€ 16,17015

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.010**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 010 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,40000**
Prezzo	€ 232,00100
Spese generali (15%)	€ 27,51000
Utili di impresa (10%)	€ 21,09100

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.005.011**
Voce: 005 Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard
Articolo: 011 presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,27000**
Prezzo	€ 104,07155
Spese generali (15%)	€ 12,34050
Utili di impresa (10%)	€ 9,46105

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.006.001**
Voce: 006 Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard
Articolo: 001 copriforo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86933**
Prezzo	€ 1,09970
Spese generali (15%)	€ 0,13040
Utili di impresa (10%)	€ 0,09997

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.006.002**
Voce: 006 Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard
Articolo: 002 copriforo con uscita cavo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48533**
Prezzo	€ 1,87894
Spese generali (15%)	€ 0,22280
Utili di impresa (10%)	€ 0,17081

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.001**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,49520**
Prezzo	€ 0,62643
Spese generali (15%)	€ 0,07428
Utili di impresa (10%)	€ 0,05695

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.002**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35463**
Prezzo	€ 0,44860
Spese generali (15%)	€ 0,05319
Utili di impresa (10%)	€ 0,04078

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.003**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20453**
Prezzo	€ 1,52373
Spese generali (15%)	€ 0,18068
Utili di impresa (10%)	€ 0,13852

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.004**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31833**
Prezzo	€ 2,93269
Spese generali (15%)	€ 0,34775
Utili di impresa (10%)	€ 0,26661

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.005**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,75000**
Prezzo	€ 6,00875
Spese generali (15%)	€ 0,71250
Utili di impresa (10%)	€ 0,54625

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.006**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 006 8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,71000**
Prezzo	€ 7,22315
Spese generali (15%)	€ 0,85650
Utili di impresa (10%)	€ 0,65665

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.007**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla

norma EN 60670-1:
Articolo: 007 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68000**
Prezzo	€ 8,45020
Spese generali (15%)	€ 1,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,76820

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.007.008**
Voce: 007 Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1:
Articolo: 008 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68000**
Prezzo	€ 8,45020
Spese generali (15%)	€ 1,00200
Utili di impresa (10%)	€ 0,76820

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.008.001**
Voce: 008 Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45467**
Prezzo	€ 4,37016
Spese generali (15%)	€ 0,51820
Utili di impresa (10%)	€ 0,39729

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.008.002**
Voce: 008 Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87133**
Prezzo	€ 4,89723
Spese generali (15%)	€ 0,58070
Utili di impresa (10%)	€ 0,44520

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.008.003**
Voce: 008 Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,32200**
Prezzo	€ 5,46733
Spese generali (15%)	€ 0,64830
Utili di impresa (10%)	€ 0,49703

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.001**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni

Articolo: 001 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34000**
Prezzo	€ 1,69510
Spese generali (15%)	€ 0,20100
Utili di impresa (10%)	€ 0,15410

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.002**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 002 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,62000**
Prezzo	€ 2,04930
Spese generali (15%)	€ 0,24300
Utili di impresa (10%)	€ 0,18630

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.003**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 003 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16000**
Prezzo	€ 2,73240
Spese generali (15%)	€ 0,32400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24840

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.004**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 004 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73000**
Prezzo	€ 2,18845
Spese generali (15%)	€ 0,25950
Utili di impresa (10%)	€ 0,19895

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.005**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 005 6 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16000**
Prezzo	€ 2,73240
Spese generali (15%)	€ 0,32400
Utili di impresa (10%)	€ 0,24840

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.006**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 006 8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,92000**
Prezzo	€ 3,69380
Spese generali (15%)	€ 0,43800
Utili di impresa (10%)	€ 0,33580

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.007**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 007 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,12000**
Prezzo	€ 3,94680
Spese generali (15%)	€ 0,46800
Utili di impresa (10%)	€ 0,35880

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.009.008**
Voce: 009 Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 008 16 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,66720
Spese generali (15%)	€ 0,67200
Utili di impresa (10%)	€ 0,51520

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.010.001**
Voce: 010 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 001 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59000**
Prezzo	€ 4,54135
Spese generali (15%)	€ 0,53850
Utili di impresa (10%)	€ 0,41285

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.010.002**
Voce: 010 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 002 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,59000**
Prezzo	€ 4,54135
Spese generali (15%)	€ 0,53850
Utili di impresa (10%)	€ 0,41285

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.010.003**
Voce: 010 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 003 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,13000**
Prezzo	€ 6,48945
Spese generali (15%)	€ 0,76950
Utili di impresa (10%)	€ 0,58995

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.010.004**
Voce: 010 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 004 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,33000**
Prezzo	€ 10,53745
Spese generali (15%)	€ 1,24950
Utili di impresa (10%)	€ 0,95795

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.010.005**
Voce: 010 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 005 8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,20000**
Prezzo	€ 17,96300
Spese generali (15%)	€ 2,13000
Utili di impresa (10%)	€ 1,63300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.010.006**
Voce: 010 Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni
Articolo: 006 12 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,02933**
Prezzo	€ 26,60210
Spese generali (15%)	€ 3,15440
Utili di impresa (10%)	€ 2,41837

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.001**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 001 Porta apparecchi 4 moduli da tavolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,18800**
Prezzo	€ 30,59782
Spese generali (15%)	€ 3,62820
Utili di impresa (10%)	€ 2,78162

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.002**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 002 Centralino multifunzionale fino a 18 moduli completo di kit installazione e placca di finitura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,73100**
Prezzo	€ 59,11472
Spese generali (15%)	€ 7,00965
Utili di impresa (10%)	€ 5,37407

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.003**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 003 Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio cavo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,79500**
Prezzo	€ 80,70068
Spese generali (15%)	€ 9,56925
Utili di impresa (10%)	€ 7,33643

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.004**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 004 Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio cavo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,89450**
Prezzo	€ 117,51155
Spese generali (15%)	€ 13,93418
Utili di impresa (10%)	€ 10,68287

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.005**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 005 Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,09750**
Prezzo	€ 102,58834
Spese generali (15%)	€ 12,16463
Utili di impresa (10%)	€ 9,32621

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.006**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 006 Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,35250**
Prezzo	€ 145,92092
Spese generali (15%)	€ 17,30288
Utili di impresa (10%)	€ 13,26554

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.007**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 007 cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 10 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,20000**
Prezzo	€ 125,48800
Spese generali (15%)	€ 14,88000
Utili di impresa (10%)	€ 11,40800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.008**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 008 cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 20 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Prezzo	€ 141,68000
Spese generali (15%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,88000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.009**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 009 supporto 4/5 moduli per apparecchiature serie civile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38523**
Prezzo	€ 5,54731
Spese generali (15%)	€ 0,65778
Utili di impresa (10%)	€ 0,50430

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.010**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 010 supporto per apparecchiature modulari DIN - 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,55000**
Prezzo	€ 14,61075
Spese generali (15%)	€ 1,73250
Utili di impresa (10%)	€ 1,32825

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.011**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 011 Torretta sporgente in materiale plastico bifacciale sovrapavimento 4+4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,23900**
Prezzo	€ 55,96234
Spese generali (15%)	€ 6,63585
Utili di impresa (10%)	€ 5,08749

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.012**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 012 Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrapavimento 4+4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,80000**
Prezzo	€ 95,88700
Spese generali (15%)	€ 11,37000
Utili di impresa (10%)	€ 8,71700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.013**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 013 Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrapavimento 8+8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,01000**
Prezzo	€ 127,77765
Spese generali (15%)	€ 15,15150
Utili di impresa (10%)	€ 11,61615

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.014**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 014 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrapavimento 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,32200**
Prezzo	€ 25,70733
Spese generali (15%)	€ 3,04830
Utili di impresa (10%)	€ 2,33703

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.015**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 015 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrapavimento 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,18400**
Prezzo	€ 21,73776
Spese generali (15%)	€ 2,57760
Utili di impresa (10%)	€ 1,97616

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.011.016**
Voce: 011 Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari
Articolo: 016 Torretta sporgente in resina monofacciale sovrapavimento 5 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,76100**
Prezzo	€ 32,58767
Spese generali (15%)	€ 3,86415
Utili di impresa (10%)	€ 2,96252

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.001**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 001 Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,44800**
Prezzo	€ 208,02672
Spese generali (15%)	€ 24,66720
Utili di impresa (10%)	€ 18,91152

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.002**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 002 Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,88100**
Prezzo	€ 189,59947
Spese generali (15%)	€ 22,48215
Utili di impresa (10%)	€ 17,23632

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.003**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 003 Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 239,45500**
Prezzo	€ 302,91058
Spese generali (15%)	€ 35,91825
Utili di impresa (10%)	€ 27,53733

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.004**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 004 Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 492,91050**
Prezzo	€ 623,53179
Spese generali (15%)	€ 73,93658
Utili di impresa (10%)	€ 56,68471

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.005**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 005 Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 764,68900**
Prezzo	€ 967,33159
Spese generali (15%)	€ 114,70335
Utili di impresa (10%)	€ 87,93924

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.006**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi

Articolo: 006 Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,99600**
Prezzo	€ 12,64494
Spese generali (15%)	€ 1,49940
Utili di impresa (10%)	€ 1,14954

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.007**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 007 Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,45600**
Prezzo	€ 44,85184
Spese generali (15%)	€ 5,31840
Utili di impresa (10%)	€ 4,07744

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.008**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 008 Coppia coperchi per minicolonna bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,24800**
Prezzo	€ 28,14372
Spese generali (15%)	€ 3,33720
Utili di impresa (10%)	€ 2,55852

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.012.009**
Voce: 012 Colonne e Minicolonne porta apparecchi
Articolo: 009 Coppia coperchi per colonna bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,47300**
Prezzo	€ 85,35335
Spese generali (15%)	€ 10,12095
Utili di impresa (10%)	€ 7,75940

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.001**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 001 Coperchio di finitura per scatole da incasso - 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77100**
Prezzo	€ 2,24032
Spese generali (15%)	€ 0,26565
Utili di impresa (10%)	€ 0,20367

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.002**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 002 Coperchio di finitura per scatole da incasso - 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,64600**
Prezzo	€ 3,34719
Spese generali (15%)	€ 0,39690
Utili di impresa (10%)	€ 0,30429

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.003**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 003 Separatore interno in resina per scatole 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09373**
Prezzo	€ 0,11857
Spese generali (15%)	€ 0,01406
Utili di impresa (10%)	€ 0,01078

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.004**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 004 Separatore interno in resina per scatole 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,09373**
Prezzo	€ 0,11857
Spese generali (15%)	€ 0,01406
Utili di impresa (10%)	€ 0,01078

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.005**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 005 Supporto placca 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13400**
Prezzo	€ 1,43451
Spese generali (15%)	€ 0,17010
Utili di impresa (10%)	€ 0,13041

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.006**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 006 Supporto placca 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02900**
Prezzo	€ 1,30169
Spese generali (15%)	€ 0,15435
Utili di impresa (10%)	€ 0,11834

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.007**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 007 Supporto placca 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,31700**
Prezzo	€ 2,93101
Spese generali (15%)	€ 0,34755
Utili di impresa (10%)	€ 0,26646

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.008**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 008 Supporto placca 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,89700**
Prezzo	€ 2,39971
Spese generali (15%)	€ 0,28455
Utili di impresa (10%)	€ 0,21816

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.009**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 009 Supporto placca 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98900**
Prezzo	€ 3,78109
Spese generali (15%)	€ 0,44835
Utili di impresa (10%)	€ 0,34374

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.010**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 010 Supporto placca 8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90000**
Prezzo	€ 6,19850
Spese generali (15%)	€ 0,73500
Utili di impresa (10%)	€ 0,56350

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.011**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 011 Supporto placca 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,95700**
Prezzo	€ 7,53561
Spese generali (15%)	€ 0,89355
Utili di impresa (10%)	€ 0,68506

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.013.012**
Voce: 013 Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 012 Supporto placca 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,16700**
Prezzo	€ 7,80126
Spese generali (15%)	€ 0,92505
Utili di impresa (10%)	€ 0,70921

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.001**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10000**
Prezzo	€ 3,92150
Spese generali (15%)	€ 0,46500
Utili di impresa (10%)	€ 0,35650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.002**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,10000**
Prezzo	€ 3,92150
Spese generali (15%)	€ 0,46500
Utili di impresa (10%)	€ 0,35650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.003**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85000**
Prezzo	€ 9,93025
Spese generali (15%)	€ 1,17750
Utili di impresa (10%)	€ 0,90275

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.004**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57000**
Prezzo	€ 15,90105
Spese generali (15%)	€ 1,88550
Utili di impresa (10%)	€ 1,44555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.005**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57000**
Prezzo	€ 15,90105
Spese generali (15%)	€ 1,88550
Utili di impresa (10%)	€ 1,44555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.006**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 006 8 moduli (4+4 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57000**
Prezzo	€ 15,90105
Spese generali (15%)	€ 1,88550
Utili di impresa (10%)	€ 1,44555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.007**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 007 12 moduli (6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,73667**
Prezzo	€ 21,17189
Spese generali (15%)	€ 2,51050
Utili di impresa (10%)	€ 1,92472

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.014.008**
Voce: 014 Placche di finitura in tecnopolimero
Articolo: 008 18 moduli (6+6+6 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,81400**
Prezzo	€ 33,91971
Spese generali (15%)	€ 4,02210
Utili di impresa (10%)	€ 3,08361

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.015.001**
Voce: 015 Placche di finitura in metallo
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,51600**
Prezzo	€ 12,03774
Spese generali (15%)	€ 1,42740
Utili di impresa (10%)	€ 1,09434

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.015.002**
Voce: 015 Placche di finitura in metallo
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,43600**
Prezzo	€ 10,67154
Spese generali (15%)	€ 1,26540
Utili di impresa (10%)	€ 0,97014

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.015.003**
Voce: 015 Placche di finitura in metallo
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,73475**
Prezzo	€ 16,10946
Spese generali (15%)	€ 1,91021
Utili di impresa (10%)	€ 1,46450

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.015.004**
Voce: 015 Placche di finitura in metallo
Articolo: 004 6 moduli (3+3 moduli)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,88932**
Prezzo	€ 20,09999
Spese generali (15%)	€ 2,38340
Utili di impresa (10%)	€ 1,82727

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.015.005**
Voce: 015 Placche di finitura in metallo
Articolo: 005 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,52325**
Prezzo	€ 20,90191
Spese generali (15%)	€ 2,47849
Utili di impresa (10%)	€ 1,90017

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.016.001**
Voce: 016 Placche di finitura in legno
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,57167**
Prezzo	€ 51,32316
Spese generali (15%)	€ 6,08575
Utili di impresa (10%)	€ 4,66574

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.016.002**
Voce: 016 Placche di finitura in legno
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,28000**
Prezzo	€ 50,95420
Spese generali (15%)	€ 6,04200
Utili di impresa (10%)	€ 4,63220

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.016.003**
Voce: 016 Placche di finitura in legno
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,52833**
Prezzo	€ 53,79834
Spese generali (15%)	€ 6,37925
Utili di impresa (10%)	€ 4,89076

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.016.004**
Voce: 016 Placche di finitura in legno
Articolo: 004 6/7 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,33967**
Prezzo	€ 71,26968
Spese generali (15%)	€ 8,45095
Utili di impresa (10%)	€ 6,47906

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.017.001**
Voce: 017 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso
Articolo: 001 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88350**
Prezzo	€ 7,44263
Spese generali (15%)	€ 0,88253
Utili di impresa (10%)	€ 0,67660

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.017.002**
Voce: 017 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso
Articolo: 002 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88850**
Prezzo	€ 7,44896
Spese generali (15%)	€ 0,88328
Utili di impresa (10%)	€ 0,67718

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.017.003**
Voce: 017 Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso
Articolo: 003 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,05333**
Prezzo	€ 11,45246
Spese generali (15%)	€ 1,35800
Utili di impresa (10%)	€ 1,04113

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.001**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 001 Spina diritta 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75667**
Prezzo	€ 4,75219
Spese generali (15%)	€ 0,56350
Utili di impresa (10%)	€ 0,43202

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.002**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 002 Spina diritta 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,06250**
Prezzo	€ 5,13907
Spese generali (15%)	€ 0,60938
Utili di impresa (10%)	€ 0,46719

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.003**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 003 Spina diritta 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,68000**
Prezzo	€ 5,92020
Spese generali (15%)	€ 0,70200
Utili di impresa (10%)	€ 0,53820

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.004**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 004 Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,24000**
Prezzo	€ 7,89360
Spese generali (15%)	€ 0,93600
Utili di impresa (10%)	€ 0,71760

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.005**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 005 Spina diritta 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.006**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 006 Spina diritta 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,82500**
Prezzo	€ 8,63363
Spese generali (15%)	€ 1,02375
Utili di impresa (10%)	€ 0,78488

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.007**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 007 Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99500**
Prezzo	€ 10,11368
Spese generali (15%)	€ 1,19925
Utili di impresa (10%)	€ 0,91943

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.008**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 008 Spina diritta 2P+T 16A 110V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,75667**
Prezzo	€ 8,54719
Spese generali (15%)	€ 1,01350
Utili di impresa (10%)	€ 0,77702

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.009**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 009 Spina diritta 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20750**
Prezzo	€ 7,85249
Spese generali (15%)	€ 0,93113
Utili di impresa (10%)	€ 0,71386

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.010**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 010 Spina diritta 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21500**
Prezzo	€ 9,12698
Spese generali (15%)	€ 1,08225
Utili di impresa (10%)	€ 0,82973

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.011**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 011 Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51500**
Prezzo	€ 10,77148
Spese generali (15%)	€ 1,27725
Utili di impresa (10%)	€ 0,97923

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.012**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 012 Spina diritta 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36000**
Prezzo	€ 11,84040
Spese generali (15%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07640

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.013**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 013 Spina diritta 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36000**
Prezzo	€ 11,84040
Spese generali (15%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07640

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.014**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 014 Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,33500**
Prezzo	€ 13,07378
Spese generali (15%)	€ 1,55025
Utili di impresa (10%)	€ 1,18853

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.015**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 015 Spina diritta 2P+T 63A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,36500**
Prezzo	€ 34,61673
Spese generali (15%)	€ 4,10475
Utili di impresa (10%)	€ 3,14698

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.016**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 016 Spina diritta 3P+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,01500**
Prezzo	€ 35,43898
Spese generali (15%)	€ 4,20225
Utili di impresa (10%)	€ 3,22173

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.017**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 017 Spina diritta 3P+N+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,29000**
Prezzo	€ 38,31685
Spese generali (15%)	€ 4,54350
Utili di impresa (10%)	€ 3,48335

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.018**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 018 Presa diritta 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Prezzo	€ 6,33765
Spese generali (15%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 0,57615

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.019**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 019 Presa diritta 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90750**
Prezzo	€ 6,20799
Spese generali (15%)	€ 0,73613
Utili di impresa (10%)	€ 0,56436

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.020**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 020 Presa diritta 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94750**
Prezzo	€ 7,52359
Spese generali (15%)	€ 0,89213
Utili di impresa (10%)	€ 0,68396

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.021**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 021 Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,73500**
Prezzo	€ 9,78478
Spese generali (15%)	€ 1,16025
Utili di impresa (10%)	€ 0,88953

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.022**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 022 Presa diritta 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16500**
Prezzo	€ 11,59373
Spese generali (15%)	€ 1,37475
Utili di impresa (10%)	€ 1,05398

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.023**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 023 Presa diritta 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,16500**
Prezzo	€ 11,59373
Spese generali (15%)	€ 1,37475
Utili di impresa (10%)	€ 1,05398

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.024**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 024 Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,33500**
Prezzo	€ 13,07378
Spese generali (15%)	€ 1,55025
Utili di impresa (10%)	€ 1,18853

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.025**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 025 Presa diritta 2P+T 16A 110V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,08333**
Prezzo	€ 11,49041
Spese generali (15%)	€ 1,36250
Utili di impresa (10%)	€ 1,04458

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.026**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 026 Presa diritta 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,45000**
Prezzo	€ 10,68925
Spese generali (15%)	€ 1,26750
Utili di impresa (10%)	€ 0,97175

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.027**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 027 Presa diritta 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,23000**
Prezzo	€ 11,67595
Spese generali (15%)	€ 1,38450
Utili di impresa (10%)	€ 1,06145

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.028**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 028 Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,66000**
Prezzo	€ 13,48490
Spese generali (15%)	€ 1,59900
Utili di impresa (10%)	€ 1,22590

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.029**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 029 Presa diritta 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,89500**
Prezzo	€ 15,04718
Spese generali (15%)	€ 1,78425
Utili di impresa (10%)	€ 1,36793

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.030**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 030 Presa diritta 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70000**
Prezzo	€ 14,80050
Spese generali (15%)	€ 1,75500
Utili di impresa (10%)	€ 1,34550

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.031**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 031 Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32500**
Prezzo	€ 16,85613
Spese generali (15%)	€ 1,99875
Utili di impresa (10%)	€ 1,53238

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.032**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 032 Presa diritta 2P+T 63A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63500**
Prezzo	€ 47,60828
Spese generali (15%)	€ 5,64525
Utili di impresa (10%)	€ 4,32803

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.033**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 033 Presa diritta 3P+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,45500**
Prezzo	€ 49,91058
Spese generali (15%)	€ 5,91825
Utili di impresa (10%)	€ 4,53733

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.034**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 034 Presa diritta 3P+N+T 63A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,29000**
Prezzo	€ 54,76185
Spese generali (15%)	€ 6,49350
Utili di impresa (10%)	€ 4,97835

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.035**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 035 Adattatore di sitema con spina industriale 16A e n.2 presa civile 2P+T 10/16A bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,71500**
Prezzo	€ 17,34948
Spese generali (15%)	€ 2,05725
Utili di impresa (10%)	€ 1,57723

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.018.036**
Voce: 018 Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 036 Adattatore di sitema con spina industriale 16A e presa civile 2P+T 10/16A unel bivalente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,17500**
Prezzo	€ 24,25638
Spese generali (15%)	€ 2,87625
Utili di impresa (10%)	€ 2,20513

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.001**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 001 Presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21500**
Prezzo	€ 9,12698
Spese generali (15%)	€ 1,08225
Utili di impresa (10%)	€ 0,82973

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.002**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 002 Presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,51500**
Prezzo	€ 10,77148
Spese generali (15%)	€ 1,27725
Utili di impresa (10%)	€ 0,97923

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.003**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 003 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,77500**
Prezzo	€ 11,10038
Spese generali (15%)	€ 1,31625
Utili di impresa (10%)	€ 1,00913

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.004**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 004 Presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,81500**
Prezzo	€ 12,41598
Spese generali (15%)	€ 1,47225
Utili di impresa (10%)	€ 1,12873

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.005**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 005 Presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,01000**
Prezzo	€ 12,66265
Spese generali (15%)	€ 1,50150
Utili di impresa (10%)	€ 1,15115

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.006**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 006 Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61000**
Prezzo	€ 15,95165
Spese generali (15%)	€ 1,89150
Utili di impresa (10%)	€ 1,45015

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.007**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 007 Presa da parete 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,64500**
Prezzo	€ 10,93593
Spese generali (15%)	€ 1,29675
Utili di impresa (10%)	€ 0,99418

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.008**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 008 Presa da parete 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55500**
Prezzo	€ 12,08708
Spese generali (15%)	€ 1,43325
Utili di impresa (10%)	€ 1,09883

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.009**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 009 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,11500**
Prezzo	€ 14,06048
Spese generali (15%)	€ 1,66725
Utili di impresa (10%)	€ 1,27823

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.010**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 010 Presa da parete 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25500**
Prezzo	€ 10,44258
Spese generali (15%)	€ 1,23825
Utili di impresa (10%)	€ 0,94933

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.011**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 011 Presa da parete 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84500**
Prezzo	€ 17,51393
Spese generali (15%)	€ 2,07675
Utili di impresa (10%)	€ 1,59218

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.012**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 012 Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,88500**
Prezzo	€ 18,82953
Spese generali (15%)	€ 2,23275
Utili di impresa (10%)	€ 1,71178

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.013**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 013 Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,84667**
Prezzo	€ 8,66104
Spese generali (15%)	€ 1,02700
Utili di impresa (10%)	€ 0,78737

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.014**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 014 Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18500**
Prezzo	€ 10,35403
Spese generali (15%)	€ 1,22775
Utili di impresa (10%)	€ 0,94128

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.015**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 015 Presa da parete 90° 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,11667**
Prezzo	€ 10,26759
Spese generali (15%)	€ 1,21750
Utili di impresa (10%)	€ 0,93342

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.016**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 016 Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,81333**
Prezzo	€ 12,41386
Spese generali (15%)	€ 1,47200
Utili di impresa (10%)	€ 1,12853

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.017**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 017 Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,03175**
Prezzo	€ 15,22016
Spese generali (15%)	€ 1,80476
Utili di impresa (10%)	€ 1,38365

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.018**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 018 Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97667**
Prezzo	€ 16,41549
Spese generali (15%)	€ 1,94650
Utili di impresa (10%)	€ 1,49232

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.019**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 019 Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,97400**
Prezzo	€ 16,41211
Spese generali (15%)	€ 1,94610
Utili di impresa (10%)	€ 1,49201

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.020**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 020 Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,46775**
Prezzo	€ 18,30170
Spese generali (15%)	€ 2,17016
Utili di impresa (10%)	€ 1,66379

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.021**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 021 Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,44575**
Prezzo	€ 19,53887
Spese generali (15%)	€ 2,31686
Utili di impresa (10%)	€ 1,77626

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.022**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 022 Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25250**
Prezzo	€ 23,08942
Spese generali (15%)	€ 2,73788
Utili di impresa (10%)	€ 2,09904

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.023**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 023 Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,87450**
Prezzo	€ 23,87625
Spese generali (15%)	€ 2,83118
Utili di impresa (10%)	€ 2,17057

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.024**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 024 Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,79725**
Prezzo	€ 26,30852
Spese generali (15%)	€ 3,11959
Utili di impresa (10%)	€ 2,39168

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.025**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 025 cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,06000**
Prezzo	€ 7,66590
Spese generali (15%)	€ 0,90900
Utili di impresa (10%)	€ 0,69690

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.026**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 026 cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16000**
Prezzo	€ 9,05740
Spese generali (15%)	€ 1,07400
Utili di impresa (10%)	€ 0,82340

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.027**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 027 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02000**
Prezzo	€ 6,35030
Spese generali (15%)	€ 0,75300
Utili di impresa (10%)	€ 0,57730

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.028**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 028 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87500**
Prezzo	€ 6,16688
Spese generali (15%)	€ 0,73125
Utili di impresa (10%)	€ 0,56063

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.029**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 029 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78500**
Prezzo	€ 7,31803
Spese generali (15%)	€ 0,86775
Utili di impresa (10%)	€ 0,66528

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.030**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 030 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21500**
Prezzo	€ 9,12698
Spese generali (15%)	€ 1,08225
Utili di impresa (10%)	€ 0,82973

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.031**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 031 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,82667**
Prezzo	€ 9,90074
Spese generali (15%)	€ 1,17400
Utili di impresa (10%)	€ 0,90007

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.032**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 032 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,96667**
Prezzo	€ 10,07784
Spese generali (15%)	€ 1,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,91617

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.033**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 033 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,48667**
Prezzo	€ 10,73564
Spese generali (15%)	€ 1,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,97597

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.034**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 034 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,90000**
Prezzo	€ 9,99350
Spese generali (15%)	€ 1,18500
Utili di impresa (10%)	€ 0,90850

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.035**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 035 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,15000**
Prezzo	€ 9,04475
Spese generali (15%)	€ 1,07250
Utili di impresa (10%)	€ 0,82225

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.036**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 036 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Prezzo	€ 9,86700
Spese generali (15%)	€ 1,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,89700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.037**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 037 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55500**
Prezzo	€ 12,08708
Spese generali (15%)	€ 1,43325
Utili di impresa (10%)	€ 1,09883

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.038**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 038 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,87667**
Prezzo	€ 15,02399
Spese generali (15%)	€ 1,78150
Utili di impresa (10%)	€ 1,36582

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.039**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 039 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,56667**
Prezzo	€ 14,63184
Spese generali (15%)	€ 1,73500
Utili di impresa (10%)	€ 1,33017

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.019.040**
Voce: 019 Spine e prese fisse di tipo industriale
Articolo: 040 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,33667**
Prezzo	€ 15,60589
Spese generali (15%)	€ 1,85050
Utili di impresa (10%)	€ 1,41872

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.001**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 001 presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,03333**
Prezzo	€ 36,72716
Spese generali (15%)	€ 4,35500
Utili di impresa (10%)	€ 3,33883

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.002**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 002 presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,25000**
Prezzo	€ 37,00125
Spese generali (15%)	€ 4,38750
Utili di impresa (10%)	€ 3,36375

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.003**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 003 presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,97250**
Prezzo	€ 41,71022
Spese generali (15%)	€ 4,94588
Utili di impresa (10%)	€ 3,79184

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.004**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 004 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,85750**
Prezzo	€ 46,62474
Spese generali (15%)	€ 5,52863
Utili di impresa (10%)	€ 4,23861

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.005**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 005 presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,07333**
Prezzo	€ 46,89776
Spese generali (15%)	€ 5,56100
Utili di impresa (10%)	€ 4,26343

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.006**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 006 presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,43500**
Prezzo	€ 41,03028
Spese generali (15%)	€ 4,86525
Utili di impresa (10%)	€ 3,73003

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.007**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 007 presa da parete 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,42500**
Prezzo	€ 44,81263
Spese generali (15%)	€ 5,31375
Utili di impresa (10%)	€ 4,07388

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.008**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 008 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,35000**
Prezzo	€ 48,51275
Spese generali (15%)	€ 5,75250
Utili di impresa (10%)	€ 4,41025

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.009**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 009 presa da parete 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,65500**
Prezzo	€ 48,89858
Spese generali (15%)	€ 5,79825
Utili di impresa (10%)	€ 4,44533

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.010**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 010 presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,29333**
Prezzo	€ 61,09106
Spese generali (15%)	€ 7,24400
Utili di impresa (10%)	€ 5,55373

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.011**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 011 presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,60033**
Prezzo	€ 72,86442
Spese generali (15%)	€ 8,64005
Utili di impresa (10%)	€ 6,62404

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.012**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 012 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,14867**
Prezzo	€ 78,61807
Spese generali (15%)	€ 9,32230
Utili di impresa (10%)	€ 7,14710

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.013**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 013 presa da parete 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,49500**
Prezzo	€ 62,61118
Spese generali (15%)	€ 7,42425
Utili di impresa (10%)	€ 5,69193

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.014**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 014 presa da parete 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56500**
Prezzo	€ 57,63973
Spese generali (15%)	€ 6,83475
Utili di impresa (10%)	€ 5,23998

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.015**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 015 presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,34500**
Prezzo	€ 58,62643
Spese generali (15%)	€ 6,95175
Utili di impresa (10%)	€ 5,32968

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.016**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 016 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,61000**
Prezzo	€ 65,28665
Spese generali (15%)	€ 7,74150
Utili di impresa (10%)	€ 5,93515

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.017**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 017 presa da parete 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,51450**
Prezzo	€ 165,10085
Spese generali (15%)	€ 19,57718
Utili di impresa (10%)	€ 15,00917

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.018**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 018 presa da parete 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,08000**
Prezzo	€ 188,58620
Spese generali (15%)	€ 22,36200
Utili di impresa (10%)	€ 17,14420

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.019**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 019 presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,93250**
Prezzo	€ 202,31462
Spese generali (15%)	€ 23,98988
Utili di impresa (10%)	€ 18,39224

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.020**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 020 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,01667**
Prezzo	€ 34,17609
Spese generali (15%)	€ 4,05250
Utili di impresa (10%)	€ 3,10692

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.021**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 021 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,36750**
Prezzo	€ 33,35489
Spese generali (15%)	€ 3,95513
Utili di impresa (10%)	€ 3,03226

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.022**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 022 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,24250**
Prezzo	€ 36,99177
Spese generali (15%)	€ 4,38638
Utili di impresa (10%)	€ 3,36289

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.023**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 023 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,78925**
Prezzo	€ 42,74340
Spese generali (15%)	€ 5,06839
Utili di impresa (10%)	€ 3,88576

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.024**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 024 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 41,74500
Spese generali (15%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.025**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 025 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,11667**
Prezzo	€ 36,83259
Spese generali (15%)	€ 4,36750
Utili di impresa (10%)	€ 3,34842

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.026**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 026 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,96667**
Prezzo	€ 40,43784
Spese generali (15%)	€ 4,79500
Utili di impresa (10%)	€ 3,67617

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.027**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 027 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,80000**
Prezzo	€ 44,02200
Spese generali (15%)	€ 5,22000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.028**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 028 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,62000**
Prezzo	€ 45,05930
Spese generali (15%)	€ 5,34300
Utili di impresa (10%)	€ 4,09630

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.029**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 029 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,85225**
Prezzo	€ 41,55810
Spese generali (15%)	€ 4,92784
Utili di impresa (10%)	€ 3,77801

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.030**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 030 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,42850**
Prezzo	€ 48,61206
Spese generali (15%)	€ 5,76428
Utili di impresa (10%)	€ 4,41928

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.031**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 031 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,53875**
Prezzo	€ 51,28152
Spese generali (15%)	€ 6,08081
Utili di impresa (10%)	€ 4,66196

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.032**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 032 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,66000**
Prezzo	€ 55,22990
Spese generali (15%)	€ 6,54900
Utili di impresa (10%)	€ 5,02090

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.033**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 033 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,81000**
Prezzo	€ 49,09465
Spese generali (15%)	€ 5,82150
Utili di impresa (10%)	€ 4,46315

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.034**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 034 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,44667**
Prezzo	€ 53,69504
Spese generali (15%)	€ 6,36700
Utili di impresa (10%)	€ 4,88137

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.035**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 035 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,91333**
Prezzo	€ 60,61036
Spese generali (15%)	€ 7,18700
Utili di impresa (10%)	€ 5,51003

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.036**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 036 presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,94000**
Prezzo	€ 107,44910
Spese generali (15%)	€ 12,74100
Utili di impresa (10%)	€ 9,76810

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.037**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 037 presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,53000**
Prezzo	€ 110,72545
Spese generali (15%)	€ 13,12950
Utili di impresa (10%)	€ 10,06595

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.020.038**
Voce: 020 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 038 presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,90000**
Prezzo	€ 123,84350
Spese generali (15%)	€ 14,68500
Utili di impresa (10%)	€ 11,25850

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.001**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 001 presa da parete 2P 16A 230/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,42500**
Prezzo	€ 234,56263
Spese generali (15%)	€ 27,81375
Utili di impresa (10%)	€ 21,32388

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.002**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 002 presa da parete 2P 16A 400/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,52000**
Prezzo	€ 186,61280
Spese generali (15%)	€ 22,12800
Utili di impresa (10%)	€ 16,96480

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.003**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 003 presa da parete 2P 16A 230/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,52667**
Prezzo	€ 213,18624
Spese generali (15%)	€ 25,27900
Utili di impresa (10%)	€ 19,38057

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.004**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 004 presa da parete 2P 16A 400/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,08000**
Prezzo	€ 199,97120
Spese generali (15%)	€ 23,71200
Utili di impresa (10%)	€ 18,17920

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.005**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 005 presa da incasso 2P 16A 230/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,12000**
Prezzo	€ 143,09680
Spese generali (15%)	€ 16,96800
Utili di impresa (10%)	€ 13,00880

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.006**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 006 presa da incasso 2P 16A 400/24V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,56000**
Prezzo	€ 165,15840
Spese generali (15%)	€ 19,58400
Utili di impresa (10%)	€ 15,01440

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.007**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 007 presa da incasso 2P 16A 230/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,12667**
Prezzo	€ 150,69524
Spese generali (15%)	€ 17,86900
Utili di impresa (10%)	€ 13,69957

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.021.008**
Voce: 021 Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 008 presa da incasso 2P 16A 400/24V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,28000**
Prezzo	€ 173,65920
Spese generali (15%)	€ 20,59200
Utili di impresa (10%)	€ 15,78720

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.001**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 001 presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,93000**
Prezzo	€ 59,36645
Spese generali (15%)	€ 7,03950
Utili di impresa (10%)	€ 5,39695

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.002**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 002 presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,67267**
Prezzo	€ 60,30593
Spese generali (15%)	€ 7,15090
Utili di impresa (10%)	€ 5,48236

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.003**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 003 presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,30767**
Prezzo	€ 71,22920
Spese generali (15%)	€ 8,44615
Utili di impresa (10%)	€ 6,47538

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.004**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 004 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,48000**
Prezzo	€ 70,18220
Spese generali (15%)	€ 8,32200
Utili di impresa (10%)	€ 6,38020

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.005**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 005 presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,32667**
Prezzo	€ 104,14324
Spese generali (15%)	€ 12,34900
Utili di impresa (10%)	€ 9,46757

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.006**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 006 presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,19000**
Prezzo	€ 59,69535
Spese generali (15%)	€ 7,07850
Utili di impresa (10%)	€ 5,42685

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.007**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 007 presa da parete 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,61000**
Prezzo	€ 65,28665
Spese generali (15%)	€ 7,74150
Utili di impresa (10%)	€ 5,93515

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.008**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 008 presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,38000**
Prezzo	€ 70,05570
Spese generali (15%)	€ 8,30700
Utili di impresa (10%)	€ 6,36870

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.009**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 009 presa da parete 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,10000**
Prezzo	€ 82,35150
Spese generali (15%)	€ 9,76500
Utili di impresa (10%)	€ 7,48650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.010**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 010 presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,22900**
Prezzo	€ 86,30969
Spese generali (15%)	€ 10,23435
Utili di impresa (10%)	€ 7,84634

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.011**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 011 presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,96900**
Prezzo	€ 94,83579
Spese generali (15%)	€ 11,24535
Utili di impresa (10%)	€ 8,62144

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.012**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 012 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,12200**
Prezzo	€ 108,94433
Spese generali (15%)	€ 12,91830
Utili di impresa (10%)	€ 9,90403

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.013**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 013 presa da parete 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,65500**
Prezzo	€ 102,02858
Spese generali (15%)	€ 12,09825
Utili di impresa (10%)	€ 9,27533

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.014**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 014 presa da parete 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,05000**
Prezzo	€ 96,20325
Spese generali (15%)	€ 11,40750
Utili di impresa (10%)	€ 8,74575

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.015**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 015 presa da parete 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,70000**
Prezzo	€ 113,47050
Spese generali (15%)	€ 13,45500
Utili di impresa (10%)	€ 10,31550

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.016**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 016 presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,95000**
Prezzo	€ 117,58175
Spese generali (15%)	€ 13,94250
Utili di impresa (10%)	€ 10,68925

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.017**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 017 presa da parete 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,16000**
Prezzo	€ 182,36240
Spese generali (15%)	€ 21,62400
Utili di impresa (10%)	€ 16,57840

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.018**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 018 presa da parete 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,68000**
Prezzo	€ 196,93520
Spese generali (15%)	€ 23,35200
Utili di impresa (10%)	€ 17,90320

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.019**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 019 presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,52000**
Prezzo	€ 204,32280
Spese generali (15%)	€ 24,22800
Utili di impresa (10%)	€ 18,57480

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.020**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 020 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,48333**
Prezzo	€ 53,74141
Spese generali (15%)	€ 6,37250
Utili di impresa (10%)	€ 4,88558

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.021**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 021 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,66700**
Prezzo	€ 48,91376
Spese generali (15%)	€ 5,80005
Utili di impresa (10%)	€ 4,44671

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.022**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 022 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,30575**
Prezzo	€ 58,57677
Spese generali (15%)	€ 6,94586
Utili di impresa (10%)	€ 5,32516

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.023**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 023 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,33775**
Prezzo	€ 63,67725
Spese generali (15%)	€ 7,55066
Utili di impresa (10%)	€ 5,78884

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.024**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 024 presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,94667**
Prezzo	€ 68,24254
Spese generali (15%)	€ 8,09200
Utili di impresa (10%)	€ 6,20387

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.025**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 025 presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,06000**
Prezzo	€ 57,00090
Spese generali (15%)	€ 6,75900
Utili di impresa (10%)	€ 5,18190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.026**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 026 presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,41000**
Prezzo	€ 67,56365
Spese generali (15%)	€ 8,01150
Utili di impresa (10%)	€ 6,14215

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.027**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 027 presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,07333**
Prezzo	€ 70,93276
Spese generali (15%)	€ 8,41100
Utili di impresa (10%)	€ 6,44843

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.028**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 028 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,68500**
Prezzo	€ 79,29653
Spese generali (15%)	€ 9,40275
Utili di impresa (10%)	€ 7,20878

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.029**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 029 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,33550**
Prezzo	€ 75,05941
Spese generali (15%)	€ 8,90033
Utili di impresa (10%)	€ 6,82358

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.030**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 030 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,07000**
Prezzo	€ 91,16855
Spese generali (15%)	€ 10,81050
Utili di impresa (10%)	€ 8,28805

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.031**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 031 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,98000**
Prezzo	€ 89,78970
Spese generali (15%)	€ 10,64700
Utili di impresa (10%)	€ 8,16270

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.032**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 032 presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,15000**
Prezzo	€ 90,00475
Spese generali (15%)	€ 10,67250
Utili di impresa (10%)	€ 8,18225

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.033**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 033 presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,31000**
Prezzo	€ 92,73715
Spese generali (15%)	€ 10,99650
Utili di impresa (10%)	€ 8,43065

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.034**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 034 presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,81000**
Prezzo	€ 93,36965
Spese generali (15%)	€ 11,07150
Utili di impresa (10%)	€ 8,48815

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.035**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 035 presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,21000**
Prezzo	€ 98,93565
Spese generali (15%)	€ 11,73150
Utili di impresa (10%)	€ 8,99415

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.036**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 036 presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,08000**
Prezzo	€ 159,49120
Spese generali (15%)	€ 18,91200
Utili di impresa (10%)	€ 14,49920

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.037**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 037 presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,16000**
Prezzo	€ 170,97740
Spese generali (15%)	€ 20,27400
Utili di impresa (10%)	€ 15,54340

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.022.038**
Voce: 022 Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 038 presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,79333**
Prezzo	€ 179,36856
Spese generali (15%)	€ 21,26900
Utili di impresa (10%)	€ 16,30623

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.001**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 001 base modulare IP65 per n.1 presa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,91150**
Prezzo	€ 39,10305
Spese generali (15%)	€ 4,63673
Utili di impresa (10%)	€ 3,55482

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.002**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 002 base modulare IP65 per n.2 prese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,19200**
Prezzo	€ 69,81788
Spese generali (15%)	€ 8,27880
Utili di impresa (10%)	€ 6,34708

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.003**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 003 base modulare IP65 per n.3 prese

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,69400**
Prezzo	€ 108,40291
Spese generali (15%)	€ 12,85410
Utili di impresa (10%)	€ 9,85481

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.004**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 004 cassetta di fondo da incasso per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,73433**
Prezzo	€ 11,04893
Spese generali (15%)	€ 1,31015
Utili di impresa (10%)	€ 1,00445

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.005**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 005 cassetta di fondo da parete per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,45000**
Prezzo	€ 9,42425
Spese generali (15%)	€ 1,11750
Utili di impresa (10%)	€ 0,85675

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.006**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 006 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.2 prese a 10 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,95000**
Prezzo	€ 56,86175
Spese generali (15%)	€ 6,74250
Utili di impresa (10%)	€ 5,16925

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.007**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 007 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.3 prese a 16 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,55300**
Prezzo	€ 74,06955
Spese generali (15%)	€ 8,78295
Utili di impresa (10%)	€ 6,73360

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.008**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 008 Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,31767**
Prezzo	€ 109,19185
Spese generali (15%)	€ 12,94765
Utili di impresa (10%)	€ 9,92653

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.009**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 009 Placca cieca di chiusura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,47250**
Prezzo	€ 14,51272
Spese generali (15%)	€ 1,72088
Utili di impresa (10%)	€ 1,31934

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.010**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 010 Placca con n.2 aperture per installazione di prese fisse di tipo industriale o calotte per prese civili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,67375**
Prezzo	€ 17,29729
Spese generali (15%)	€ 2,05106
Utili di impresa (10%)	€ 1,57248

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.023.011**
Voce: 023 Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale
Articolo: 011 Placca con n.1 apertura per installazione di presa fisse di tipo industriale 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,05067**
Prezzo	€ 12,71410
Spese generali (15%)	€ 1,50760
Utili di impresa (10%)	€ 1,15583

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.024.001**
Voce: 024 Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 001 Spina diritta 2P+T 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91650**
Prezzo	€ 1,15938
Spese generali (15%)	€ 0,13748
Utili di impresa (10%)	€ 0,10540

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.024.002**
Voce: 024 Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 002 Spina diritta 2P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15350**
Prezzo	€ 1,45918
Spese generali (15%)	€ 0,17303
Utili di impresa (10%)	€ 0,13265

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.024.003**
Voce: 024 Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 003 Spina 90° 2P+T 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25900**
Prezzo	€ 1,59264
Spese generali (15%)	€ 0,18885
Utili di impresa (10%)	€ 0,14479

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.024.004**
Voce: 024 Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 004 Spina 90° 2P+T 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45267**
Prezzo	€ 1,83763
Spese generali (15%)	€ 0,21790
Utili di impresa (10%)	€ 0,16706

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.024.005**
Voce: 024 Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 005 Presa mobile 2P+T 10A P11

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58767**
Prezzo	€ 2,00840
Spese generali (15%)	€ 0,23815
Utili di impresa (10%)	€ 0,18258

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.024.006**
Voce: 024 Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 006 Presa mobile bivalente 2P+T 10/16A P11/P17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07500**
Prezzo	€ 2,62488
Spese generali (15%)	€ 0,31125
Utili di impresa (10%)	€ 0,23863

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.001**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 001 Interruttore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,36500**
Prezzo	€ 6,78673
Spese generali (15%)	€ 0,80475
Utili di impresa (10%)	€ 0,61698

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.002**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 002 Deviatore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,38667**
Prezzo	€ 9,34414
Spese generali (15%)	€ 1,10800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84947

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.003**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 003 Invertitore 1P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,51000**
Prezzo	€ 8,23515
Spese generali (15%)	€ 0,97650
Utili di impresa (10%)	€ 0,74865

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.004**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 004 Interruttore 2P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,25667**
Prezzo	€ 7,91469
Spese generali (15%)	€ 0,93850
Utili di impresa (10%)	€ 0,71952

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.005**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 005 Interruttore a chiave 2P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,79000**
Prezzo	€ 22,50435
Spese generali (15%)	€ 2,66850
Utili di impresa (10%)	€ 2,04585

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.006**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 006 Pulsante 1P 10A NO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,22333**
Prezzo	€ 9,13751
Spese generali (15%)	€ 1,08350
Utili di impresa (10%)	€ 0,83068

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.007**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 007 Pulsante luminoso con targa portanome 1P 10A NO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,24000**
Prezzo	€ 18,01360
Spese generali (15%)	€ 2,13600
Utili di impresa (10%)	€ 1,63760

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.008**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 008 Interruttore interbloccato 1P+1P 10A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,82500**
Prezzo	€ 8,63363
Spese generali (15%)	€ 1,02375
Utili di impresa (10%)	€ 0,78488

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.009**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 009 Pulsante arresto emergenza 1P NC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,80000**
Prezzo	€ 51,61200
Spese generali (15%)	€ 6,12000
Utili di impresa (10%)	€ 4,69200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.010**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 010 Pulsante arresto emergenza con ripristino a chiave 1P NC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,25000**
Prezzo	€ 86,33625
Spese generali (15%)	€ 10,23750
Utili di impresa (10%)	€ 7,84875

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.011**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 011 presa 2P+T 10/16A P11/17 standard italiano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,63500**
Prezzo	€ 7,12828
Spese generali (15%)	€ 0,84525
Utili di impresa (10%)	€ 0,64803

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.012**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 012 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25167**
Prezzo	€ 10,43836
Spese generali (15%)	€ 1,23775
Utili di impresa (10%)	€ 0,94894

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.013**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 013 presa universale 2P+T 10/16A standard italiano/tedesco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,46000**
Prezzo	€ 11,96690
Spese generali (15%)	€ 1,41900
Utili di impresa (10%)	€ 1,08790

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.014**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 014 segnalatore luminoso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.015**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 015 rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,52000**
Prezzo	€ 75,29280
Spese generali (15%)	€ 8,92800
Utili di impresa (10%)	€ 6,84480

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.016**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 016 centralino stagno colore rosso per sistemi di emergenza completo di pulsante illuminabile e due contatti 10A 230V con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo, viteria ed accessori per la piombatura del frontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,24000**
Prezzo	€ 48,37360
Spese generali (15%)	€ 5,73600
Utili di impresa (10%)	€ 4,39760

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.017**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 017 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,44000**
Prezzo	€ 47,36160
Spese generali (15%)	€ 5,61600
Utili di impresa (10%)	€ 4,30560

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.025.018**
Voce: 025 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 018 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 8 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,64000**
Prezzo	€ 51,40960
Spese generali (15%)	€ 6,09600
Utili di impresa (10%)	€ 4,67360

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.001**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 001 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,99500**
Prezzo	€ 29,08868
Spese generali (15%)	€ 3,44925
Utili di impresa (10%)	€ 2,64443

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.002**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 002 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06500**
Prezzo	€ 31,70723
Spese generali (15%)	€ 3,75975
Utili di impresa (10%)	€ 2,88248

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.003**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 003 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 16A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,87000**
Prezzo	€ 33,99055
Spese generali (15%)	€ 4,03050
Utili di impresa (10%)	€ 3,09005

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.004**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 004 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,27500**
Prezzo	€ 31,97288
Spese generali (15%)	€ 3,79125
Utili di impresa (10%)	€ 2,90663

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.005**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 005 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,21000**
Prezzo	€ 34,42065
Spese generali (15%)	€ 4,08150
Utili di impresa (10%)	€ 3,12915

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.006**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 006 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 32A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,80000**
Prezzo	€ 37,69700
Spese generali (15%)	€ 4,47000
Utili di impresa (10%)	€ 3,42700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.007**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 007 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,78000**
Prezzo	€ 49,05670
Spese generali (15%)	€ 5,81700
Utili di impresa (10%)	€ 4,45970

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.008**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 008 Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,21500**
Prezzo	€ 60,99198
Spese generali (15%)	€ 7,23225
Utili di impresa (10%)	€ 5,54473

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.026.009**
Voce: 026 Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65
Articolo: 009 Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 63A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,29500**
Prezzo	€ 67,41818
Spese generali (15%)	€ 7,99425
Utili di impresa (10%)	€ 6,12893

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.050.001**
Voce: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 001 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,40000**
Prezzo	€ 95,38100
Spese generali (15%)	€ 11,31000
Utili di impresa (10%)	€ 8,67100

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.050.002**
Voce: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 002 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,38700**
Prezzo	€ 137,10956
Spese generali (15%)	€ 16,25805
Utili di impresa (10%)	€ 12,46451

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.050.003**
Voce: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 003 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,30000**
Prezzo	€ 128,14450
Spese generali (15%)	€ 15,19500
Utili di impresa (10%)	€ 11,64950

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.050.004**
Voce: 050 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico.
Articolo: 004 Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,35000**
Prezzo	€ 135,79775
Spese generali (15%)	€ 16,10250
Utili di impresa (10%)	€ 12,34525

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.051.001**
Voce: 051 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 001 fino 31 W a forma rettangolare - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,50000**
Prezzo	€ 124,60250
Spese generali (15%)	€ 14,77500
Utili di impresa (10%)	€ 11,32750

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.051.002**
Voce: 051 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 002 fino 31 W a forma quadrata - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,28250**
Prezzo	€ 110,41237
Spese generali (15%)	€ 13,09238
Utili di impresa (10%)	€ 10,03749

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.052.001**
Voce: 052 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 001 fino 31 W a forma rettangolare - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,80000**
Prezzo	€ 143,95700
Spese generali (15%)	€ 17,07000
Utili di impresa (10%)	€ 13,08700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.052.002**
Voce: 052 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale
Articolo: 002 fino 31 W a forma quadrata - IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,20000**
Prezzo	€ 135,60800
Spese generali (15%)	€ 16,08000
Utili di impresa (10%)	€ 12,32800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.001**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 001 monolampada lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,78000**
Prezzo	€ 93,33170
Spese generali (15%)	€ 11,06700
Utili di impresa (10%)	€ 8,48470

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.002**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 002 monolampada lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,24000**
Prezzo	€ 117,94860
Spese generali (15%)	€ 13,98600
Utili di impresa (10%)	€ 10,72260

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.003**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 003 monolampada lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,41000**
Prezzo	€ 133,34365
Spese generali (15%)	€ 15,81150
Utili di impresa (10%)	€ 12,12215

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.004**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 004 monolampada lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,73000**
Prezzo	€ 164,10845
Spese generali (15%)	€ 19,45950
Utili di impresa (10%)	€ 14,91895

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.005**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 005 bilampada lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,68000**
Prezzo	€ 121,03520
Spese generali (15%)	€ 14,35200
Utili di impresa (10%)	€ 11,00320

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.006**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 006 bilampada lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,57000**
Prezzo	€ 148,72605
Spese generali (15%)	€ 17,63550
Utili di impresa (10%)	€ 13,52055

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.007**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 007 bilampada unghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,46000**
Prezzo	€ 176,41690
Spese generali (15%)	€ 20,91900
Utili di impresa (10%)	€ 16,03790

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.053.008**
Voce: 053 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, per installazione a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.
Articolo: 008 bilampadalunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,76000**
Prezzo	€ 223,60140
Spese generali (15%)	€ 26,51400
Utili di impresa (10%)	€ 20,32740

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.054.001**
Voce: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, per installazione a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza d
Articolo: 001 15 W lunghezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,88000**
Prezzo	€ 104,84320
Spese generali (15%)	€ 12,43200
Utili di impresa (10%)	€ 9,53120

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.054.002**
Voce: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, per installazione a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza d
Articolo: 002 26 W lunghezza 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,59000**
Prezzo	€ 119,65635
Spese generali (15%)	€ 14,18850
Utili di impresa (10%)	€ 10,87785

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.054.003**
Voce: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, per installazione a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza d
Articolo: 003 20 W lunghezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,10000**
Prezzo	€ 125,36150
Spese generali (15%)	€ 14,86500
Utili di impresa (10%)	€ 11,39650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.054.004**
Voce: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, per installazione a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza d
Articolo: 004 43 W lunghezza 1200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,32000**
Prezzo	€ 145,87980
Spese generali (15%)	€ 17,29800
Utili di impresa (10%)	€ 13,26180

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.054.005**
Voce: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, per installazione a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza d
Articolo: 005 26 W lunghezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,11000**
Prezzo	€ 136,75915
Spese generali (15%)	€ 16,21650
Utili di impresa (10%)	€ 12,43265

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.054.006**
Voce: 054 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, per installazione a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza d
Articolo: 006 53 W lunghezza 1600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,52000**
Prezzo	€ 154,98780
Spese generali (15%)	€ 18,37800
Utili di impresa (10%)	€ 14,08980

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.001**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 001 corpo in lamiera di\'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. ED. 32 W - 2500 lm. Potenza 32 W - 2500 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,40000**
Prezzo	€ 170,01600
Spese generali (15%)	€ 20,16000
Utili di impresa (10%)	€ 15,45600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.002**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 002 corpo in lamiera di\'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. ED. 40 W - 3100 lm. Potenza 40 W - 3100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,00000**
Prezzo	€ 182,16000
Spese generali (15%)	€ 21,60000
Utili di impresa (10%)	€ 16,56000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.003**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 003 lineare in acciaio laminato zincatopreverniciato.. 800x60 mm. Potenza 34 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,80000**
Prezzo	€ 117,39200
Spese generali (15%)	€ 13,92000
Utili di impresa (10%)	€ 10,67200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.004**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 004 lineare in acciaio laminato zincatopreverniciato. 1420x60 mm. Potenza 68 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,00000**
Prezzo	€ 136,62000
Spese generali (15%)	€ 16,20000
Utili di impresa (10%)	€ 12,42000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.005**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto

Articolo: 005 lineare in acciaio laminato zincatopreverniciato.. 1420x60 mm. Potenza 77 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.006**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 006 in lamiera d’acciaio, diffusore a semisfera in lamiera microforata 55 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,60000**
Prezzo	€ 265,14400
Spese generali (15%)	€ 31,44000
Utili di impresa (10%)	€ 24,10400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.007**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 007 in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 15 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,00000**
Prezzo	€ 106,26000
Spese generali (15%)	€ 12,60000
Utili di impresa (10%)	€ 9,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.008**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 008 in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 31 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,00000**
Prezzo	€ 146,74000
Spese generali (15%)	€ 17,40000
Utili di impresa (10%)	€ 13,34000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.009**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 009 in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 43 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,60000**
Prezzo	€ 189,24400
Spese generali (15%)	€ 22,44000
Utili di impresa (10%)	€ 17,20400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.010**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 010 in policarbonato infrangibile est. 220 mm. Potenza 15 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,00000**
Prezzo	€ 30,36000
Spese generali (15%)	€ 3,60000
Utili di impresa (10%)	€ 2,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.055.011**
Voce: 055 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 per montaggio a soffitto
Articolo: 011 in policarbonato infrangibile est. 330 mm. Potenza 24 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,40000**
Prezzo	€ 48,57600
Spese generali (15%)	€ 5,76000
Utili di impresa (10%)	€ 4,41600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.001**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 001 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,20000**
Prezzo	€ 34,40800
Spese generali (15%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 3,12800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.002**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 002 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 15 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,60000**
Prezzo	€ 77,92400
Spese generali (15%)	€ 9,24000
Utili di impresa (10%)	€ 7,08400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.003**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 003 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,20000**
Prezzo	€ 44,52800
Spese generali (15%)	€ 5,28000
Utili di impresa (10%)	€ 4,04800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.004**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 004 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 20 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,60000**
Prezzo	€ 93,10400
Spese generali (15%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.005**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 005 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,40000**
Prezzo	€ 68,81600
Spese generali (15%)	€ 8,16000
Utili di impresa (10%)	€ 6,25600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.006**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 006 Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 30 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,20000**
Prezzo	€ 100,18800
Spese generali (15%)	€ 11,88000
Utili di impresa (10%)	€ 9,10800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.007**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 007 Faretto ad incasso per lampada led 10 W, corpo in alluminio pressofuso e riflettore in policarbonato, grado di protezione IP 40, per foro 75-90 mm, completo di alimentatore ingresso 230 V - 50 Hz e anello di finitura in materiale termoplastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,15000**
Prezzo	€ 50,78975
Spese generali (15%)	€ 6,02250
Utili di impresa (10%)	€ 4,61725

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.008**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 008 Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato, con lampade led temperatura di colore 3000 K o 4000 K, alimentatore incorporato dimmerabile, involucro cilindrico in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, apertura del fascio 38°, potenza: 15 W, 1290 lm, ∅ 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,59000**
Prezzo	€ 119,65635
Spese generali (15%)	€ 14,18850
Utili di impresa (10%)	€ 10,87785

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.009**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 009 Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato, con lampade led temperatura di colore 3000 K o 4000 K,

alimentatore incorporato dimmerabile, involucro cilindrico in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, apertura del fascio 38°, potenza: 25 W, 2300 lm, ∅ 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,43000**
Prezzo	€ 167,52395
Spese generali (15%)	€ 19,86450
Utili di impresa (10%)	€ 15,22945

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.010**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 010 Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato, con lampade led temperatura di colore 3000 K o 4000 K, alimentatore incorporato dimmerabile, involucro cilindrico in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, apertura del fascio 38°, potenza: 36W, 30200 lm, ∅ 90 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,27000**
Prezzo	€ 215,39155
Spese generali (15%)	€ 25,54050
Utili di impresa (10%)	€ 19,58105

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.011**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 011 Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 230 V, Ø 120 mm, 6 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,40000**
Prezzo	€ 43,51600
Spese generali (15%)	€ 5,16000
Utili di impresa (10%)	€ 3,95600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.012**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 012 Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 120 mm, 4 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00000**
Prezzo	€ 55,66000
Spese generali (15%)	€ 6,60000
Utili di impresa (10%)	€ 5,06000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.013**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 013 Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio e controcassa in nylon. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 140 mm, 13 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,60000**
Prezzo	€ 93,10400
Spese generali (15%)	€ 11,04000
Utili di impresa (10%)	€ 8,46400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.014**

Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 014 Faretto a LED a pavimento in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro temprato sp. 15 mm: Ø 345, 30 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,40000**
Prezzo	€ 266,15600
Spese generali (15%)	€ 31,56000
Utili di impresa (10%)	€ 24,19600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.015**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 015 Faretto a LED a pavimento con cornice in acciaio inox. Completo di alimentatore da 350 mA. Dim. 160x160 mm, 15 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,40000**
Prezzo	€ 283,86600
Spese generali (15%)	€ 33,66000
Utili di impresa (10%)	€ 25,80600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.016**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 016 Apparecchio da incasso filo pavimento di forma circolare con corpo e cornice in nylon stabilizzato ai raggi UV, diffusore in vetro temperato resistente agli urti e ad un carico massimo di 1.000 kg, alimentazione 230 V / 50 Hz con reattore elettronico, ∅ esterno 277 mm, ∅ interno 237 mm, profondità 135 mm, grado di protezione IP 67:

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,56000**
Prezzo	€ 127,20840
Spese generali (15%)	€ 15,08400
Utili di impresa (10%)	€ 11,56440

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.017**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 017 Accessori Faretto a LED a pavimento: controcassa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.018**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 018 Accessori Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60000**
Prezzo	€ 52,62400
Spese generali (15%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,78400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.019**

Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 019 Accessori Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.020**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 020 Accessori Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Prezzo	€ 16,19200
Spese generali (15%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,47200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.056.021**
Voce: 056 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretti
Articolo: 021 Accessori Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.001**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 001 Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60000**
Prezzo	€ 52,62400
Spese generali (15%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,78400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.002**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 002 Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,20000**
Prezzo	€ 95,12800
Spese generali (15%)	€ 11,28000
Utili di impresa (10%)	€ 8,64800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.003**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 003 Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,20000**
Prezzo	€ 201,38800
Spese generali (15%)	€ 23,88000
Utili di impresa (10%)	€ 18,30800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.004**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 004 Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,40000**
Prezzo	€ 78,93600
Spese generali (15%)	€ 9,36000
Utili di impresa (10%)	€ 7,17600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.005**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 005 Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.006**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 006 Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,60000**
Prezzo	€ 260,08400
Spese generali (15%)	€ 30,84000
Utili di impresa (10%)	€ 23,64400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.007**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 007 Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,20000**
Prezzo	€ 120,42800
Spese generali (15%)	€ 14,28000
Utili di impresa (10%)	€ 10,94800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.057.008**
Voce: 057 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Strip Led
Articolo: 008 Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,60000**
Prezzo	€ 138,64400
Spese generali (15%)	€ 16,44000
Utili di impresa (10%)	€ 12,60400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.001**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 001 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 3000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in policarbonato, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 30 W, equivalente a 70 W vapori di sodio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,22000**
Prezzo	€ 273,51830
Spese generali (15%)	€ 32,43300
Utili di impresa (10%)	€ 24,86530

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.002**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 002 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A: Apertura del fascio 80°, potenza 30 W, equivalente a 70 W vapori di sodio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,19000**
Prezzo	€ 239,32535
Spese generali (15%)	€ 28,37850
Utili di impresa (10%)	€ 21,75685

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.003**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 003 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A: Apertura del fascio 120°, potenza 30 W, equivalente a 150 W vapori di sodio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,77000**
Prezzo	€ 336,19905
Spese generali (15%)	€ 39,86550
Utili di impresa (10%)	€ 30,56355

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.004**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 004 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A: Apertura del fascio 80°, potenza 70 W, equivalente a 200 W vapori di sodio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,32000**
Prezzo	€ 398,87980
Spese generali (15%)	€ 47,29800
Utili di impresa (10%)	€ 36,26180

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.005**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 005 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A: Apertura del fascio 80°, potenza 100 W, equivalente a 300 W vapori di sodio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,39000**
Prezzo	€ 490,04835
Spese generali (15%)	€ 58,10850
Utili di impresa (10%)	€ 44,54985

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.006**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 006 Proiettore a led, tipo campana, apertura del fascio 80°, temperatura di colore 6000 K, driver ad alta efficienza luminosa, corpo in alluminio, attacco a sospensione, classe di isolamento 1, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A: Apertura del fascio 80°, potenza 160 W, equivalente a 400 W vapori di sodio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 585,59000**
Prezzo	€ 740,77135
Spese generali (15%)	€ 87,83850
Utili di impresa (10%)	€ 67,34285

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.007**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 007 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente 25 W, 3000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,39000**
Prezzo	€ 182,65335
Spese generali (15%)	€ 21,65850
Utili di impresa (10%)	€ 16,60485

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.008**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 008 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente 238 W, 4700 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,69000**
Prezzo	€ 188,09285
Spese generali (15%)	€ 22,30350
Utili di impresa (10%)	€ 17,09935

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.009**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 009 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente 52 W, 6300 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,72000**
Prezzo	€ 203,31080
Spese generali (15%)	€ 24,10800
Utili di impresa (10%)	€ 18,48280

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.010**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 010 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico o simmetrico 31 W, 4320 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,25000**
Prezzo	€ 253,31625
Spese generali (15%)	€ 30,03750
Utili di impresa (10%)	€ 23,02875

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.011**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 011 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico o simmetrico 86 W, 11880 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,35000**
Prezzo	€ 431,80775
Spese generali (15%)	€ 51,20250
Utili di impresa (10%)	€ 39,25525

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.012**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 012 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: asimmetrico 115 W, 14000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 378,16000**
Prezzo	€ 478,37240
Spese generali (15%)	€ 56,72400
Utili di impresa (10%)	€ 43,48840

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.013**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 013 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: simmetrico 125 W, 16700 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,54000**
Prezzo	€ 521,86310
Spese generali (15%)	€ 61,88100
Utili di impresa (10%)	€ 47,44210

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.014**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 014 Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: simmetrico 196 W, 26200 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,73000**
Prezzo	€ 733,35845
Spese generali (15%)	€ 86,95950
Utili di impresa (10%)	€ 66,66895

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.015**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 015 Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso: diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 230x150x80 mm: 28-38 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40000**
Prezzo	€ 154,83600
Spese generali (15%)	€ 18,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,07600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.016**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 016 Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso: diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 400x272x70 mm: 53-73-87 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,00000**
Prezzo	€ 177,10000
Spese generali (15%)	€ 21,00000
Utili di impresa (10%)	€ 16,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.017**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori
Articolo: 017 Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso: diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim. 568x333x85 mm: 107 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.058.018**
Voce: 058 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Proiettori

Articolo: 018 Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso: diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim. 568x333x85 mm: 157 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 216,00000**
Prezzo	€ 273,24000
Spese generali (15%)	€ 32,40000
Utili di impresa (10%)	€ 24,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.059.001**
Voce: 059 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza.
Articolo: 001 Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Prezzo	€ 480,70000
Spese generali (15%)	€ 57,00000
Utili di impresa (10%)	€ 43,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.059.002**
Voce: 059 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza.
Articolo: 002 Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,40000**
Prezzo	€ 554,57600
Spese generali (15%)	€ 65,76000
Utili di impresa (10%)	€ 50,41600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.060.001**
Voce: 060 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598- 1 per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile
Articolo: 001 dimensioni 5,96x5,96x12 Potenza 33W - 3300 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,60000**
Prezzo	€ 148,76400
Spese generali (15%)	€ 17,64000
Utili di impresa (10%)	€ 13,52400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.060.002**
Voce: 060 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598- 1 per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile
Articolo: 002 dimensioni 1195x295x12 Potenza 33W - 3300 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Prezzo	€ 161,92000
Spese generali (15%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 14,72000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.062.001**
Voce: 062 Accessori per apparecchi a LED
Articolo: 001 Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,00000**
Prezzo	€ 65,78000
Spese generali (15%)	€ 7,80000
Utili di impresa (10%)	€ 5,98000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.062.002**
Voce: 062 Accessori per apparecchi a LED
Articolo: 002 Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale a 4 canali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,00000**
Prezzo	€ 110,05500
Spese generali (15%)	€ 13,05000
Utili di impresa (10%)	€ 10,00500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.062.003**
Voce: 062 Accessori per apparecchi a LED
Articolo: 003 Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,20000**
Prezzo	€ 85,00800
Spese generali (15%)	€ 10,08000
Utili di impresa (10%)	€ 7,72800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.062.004**
Voce: 062 Accessori per apparecchi a LED
Articolo: 004 Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante,IP20, dimmerabile. Output 24 Vdc 75 W.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20000**
Prezzo	€ 14,16800
Spese generali (15%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,28800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.062.005**
Voce: 062 Accessori per apparecchi a LED
Articolo: 005 Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,00000**
Prezzo	€ 55,66000
Spese generali (15%)	€ 6,60000
Utili di impresa (10%)	€ 5,06000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.063.001**
Voce: 063 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 001 LED singolo modulo fino a 13 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,37000**
Prezzo	€ 56,12805
Spese generali (15%)	€ 6,65550
Utili di impresa (10%)	€ 5,10255

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.063.002**
Voce: 063 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 002 LED singolo modulo da 14 W a 24 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,20000**
Prezzo	€ 66,03300
Spese generali (15%)	€ 7,83000
Utili di impresa (10%)	€ 6,00300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.063.003**
Voce: 063 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 003 LED singolo modulo da 25 W a 30 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,92000**
Prezzo	€ 79,59380
Spese generali (15%)	€ 9,43800
Utili di impresa (10%)	€ 7,23580

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.063.004**
Voce: 063 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 004 LED doppio modulo fino a 25 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,38000**
Prezzo	€ 77,64570
Spese generali (15%)	€ 9,20700
Utili di impresa (10%)	€ 7,05870

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.063.005**
Voce: 063 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 005 LED doppio modulo da 26 W a 45 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,25000**
Prezzo	€ 83,80625
Spese generali (15%)	€ 9,93750
Utili di impresa (10%)	€ 7,61875

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.063.006**
Voce: 063 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.
Articolo: 006 LED doppio modulo da 46 W a 56 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,65000**
Prezzo	€ 96,96225
Spese generali (15%)	€ 11,49750
Utili di impresa (10%)	€ 8,81475

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.001**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 001 SAP 70 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,60000**
Prezzo	€ 152,55900
Spese generali (15%)	€ 18,09000
Utili di impresa (10%)	€ 13,86900

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.002**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 002 SAP 100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,80000**
Prezzo	€ 157,87200
Spese generali (15%)	€ 18,72000
Utili di impresa (10%)	€ 14,35200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.003**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 003 SAP 150 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Prezzo	€ 159,39000
Spese generali (15%)	€ 18,90000
Utili di impresa (10%)	€ 14,49000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.004**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 004 SAP 250 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,60000**
Prezzo	€ 255,02400
Spese generali (15%)	€ 30,24000
Utili di impresa (10%)	€ 23,18400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.005**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 005 SAP 400 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,20000**
Prezzo	€ 270,96300
Spese generali (15%)	€ 32,13000
Utili di impresa (10%)	€ 24,63300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.006**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 006 Vapori di Alogenuri - 70 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,60000**
Prezzo	€ 228,45900
Spese generali (15%)	€ 27,09000
Utili di impresa (10%)	€ 20,76900

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.007**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 007 Vapori di Alogenuri - 100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,20000**
Prezzo	€ 217,83300
Spese generali (15%)	€ 25,83000
Utili di impresa (10%)	€ 19,80300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.008**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 008 Vapori di Alogenuri - 150 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.009**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 009 LED Armatura per illuminazione stradale 64W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,70000**
Prezzo	€ 389,24050
Spese generali (15%)	€ 46,15500
Utili di impresa (10%)	€ 35,38550

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.010**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 010 LED Armatura per illuminazione stradale 95W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,75000**
Prezzo	€ 403,21875
Spese generali (15%)	€ 47,81250
Utili di impresa (10%)	€ 36,65625

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.011**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 011 LED Armatura per illuminazione stradale 126W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 331,50000**
Prezzo	€ 419,34750
Spese generali (15%)	€ 49,72500
Utili di impresa (10%)	€ 38,12250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.012**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 012 LED Armatura per illuminazione stradale 225W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,25000**
Prezzo	€ 456,98125
Spese generali (15%)	€ 54,18750
Utili di impresa (10%)	€ 41,54375

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.013**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 013 LED Proiettore per illuminazione stradale o gallerie 60W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,50000**
Prezzo	€ 333,32750
Spese generali (15%)	€ 39,52500
Utili di impresa (10%)	€ 30,30250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.014**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 014 LED Proiettore per illuminazione stradale o gallerie 80W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 289,00000**
Prezzo	€ 365,58500
Spese generali (15%)	€ 43,35000
Utili di impresa (10%)	€ 33,23500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.015**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 015 LED Proiettore per illuminazione monumenti 38W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,00000**
Prezzo	€ 172,04000
Spese generali (15%)	€ 20,40000
Utili di impresa (10%)	€ 15,64000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.016**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 016 Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, su palo Ø 60 mm, diffusore policarbonato rigato e satin. H=100 cm, 10 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,80000**
Prezzo	€ 76,91200
Spese generali (15%)	€ 9,12000
Utili di impresa (10%)	€ 6,99200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.017**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 017 Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso 60 mm; 33 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 412,80000**
Prezzo	€ 522,19200
Spese generali (15%)	€ 61,92000
Utili di impresa (10%)	€ 47,47200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.018**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 018 Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso 60 mm; 64 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,80000**
Prezzo	€ 608,21200
Spese generali (15%)	€ 72,12000
Utili di impresa (10%)	€ 55,29200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.019**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 019 con diffusore semisferico in policarbonato, 35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,40000**
Prezzo	€ 524,21600
Spese generali (15%)	€ 62,16000
Utili di impresa (10%)	€ 47,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.020**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 020 con diffusore troncoconico in policarbonato, 35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.021**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 021 Lanterna in stile a LED in alluminio pressofuso e vetro temperato sp. 5 mm, montaggio su palo, braccio o sosp.: 33 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 623,20000**
Prezzo	€ 788,34800
Spese generali (15%)	€ 93,48000
Utili di impresa (10%)	€ 71,66800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.070.022**
Voce: 070 Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.
Articolo: 022 Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60000**
Prezzo	€ 27,32400
Spese generali (15%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,48400

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.001**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 001 SE 8W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 95,83000**
Prezzo	€ 121,22495
Spese generali (15%)	€ 14,37450
Utili di impresa (10%)	€ 11,02045

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.002**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 002 SE 11W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,56000**
Prezzo	€ 186,66340
Spese generali (15%)	€ 22,13400
Utili di impresa (10%)	€ 16,96940

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.003**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 003 SE 18W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,00000**
Prezzo	€ 271,97500
Spese generali (15%)	€ 32,25000
Utili di impresa (10%)	€ 24,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.004**

Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 004 SE 24W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,89000**
Prezzo	€ 192,14085
Spese generali (15%)	€ 22,78350
Utili di impresa (10%)	€ 17,46735

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.005**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 005 SA 8W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,05000**
Prezzo	€ 284,68825
Spese generali (15%)	€ 33,75750
Utili di impresa (10%)	€ 25,88075

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.006**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 006 SA 11W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 207,57000**
Prezzo	€ 262,57605
Spese generali (15%)	€ 31,13550
Utili di impresa (10%)	€ 23,87055

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.007**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 007 SA 18W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,36000**
Prezzo	€ 257,25040
Spese generali (15%)	€ 30,50400
Utili di impresa (10%)	€ 23,38640

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.008**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 008 SA 24W IP4x autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,50000**
Prezzo	€ 267,54750
Spese generali (15%)	€ 31,72500
Utili di impresa (10%)	€ 24,32250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.009**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 009 SE 8W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,24000**
Prezzo	€ 221,67860
Spese generali (15%)	€ 26,28600
Utili di impresa (10%)	€ 20,15260

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.010**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 010 SE 11W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,49000**
Prezzo	€ 187,83985
Spese generali (15%)	€ 22,27350
Utili di impresa (10%)	€ 17,07635

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.011**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 011 SE 18W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,14000**
Prezzo	€ 394,85710
Spese generali (15%)	€ 46,82100
Utili di impresa (10%)	€ 35,89610

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.012**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 012 SE 24W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,09000**
Prezzo	€ 254,37885
Spese generali (15%)	€ 30,16350
Utili di impresa (10%)	€ 23,12535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.013**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 013 SA 8W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,01000**
Prezzo	€ 322,58765
Spese generali (15%)	€ 38,25150
Utili di impresa (10%)	€ 29,32615

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.014**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 014 SA 11W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,24000**
Prezzo	€ 315,28860
Spese generali (15%)	€ 37,38600
Utili di impresa (10%)	€ 28,66260

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.015**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 015 SA 18W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,35000**
Prezzo	€ 320,48775
Spese generali (15%)	€ 38,00250
Utili di impresa (10%)	€ 29,13525

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.016**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 016 SA 24W IP4x autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,72000**
Prezzo	€ 357,64080
Spese generali (15%)	€ 42,40800
Utili di impresa (10%)	€ 32,51280

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.017**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 017 SE 8W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,66000**
Prezzo	€ 181,72990
Spese generali (15%)	€ 21,54900
Utili di impresa (10%)	€ 16,52090

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.018**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con

autodiagnosi
Articolo: 018 SE 11W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,47000**
Prezzo	€ 201,72955
Spese generali (15%)	€ 23,92050
Utili di impresa (10%)	€ 18,33905

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.019**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 019 SE 18W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,58000**
Prezzo	€ 228,43370
Spese generali (15%)	€ 27,08700
Utili di impresa (10%)	€ 20,76670

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.020**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 020 SE 24W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 225,58000**
Prezzo	€ 285,35870
Spese generali (15%)	€ 33,83700
Utili di impresa (10%)	€ 25,94170

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.021**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 021 SA 8W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 211,41000**
Prezzo	€ 267,43365
Spese generali (15%)	€ 31,71150
Utili di impresa (10%)	€ 24,31215

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.022**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 022 SA 11W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,62000**
Prezzo	€ 260,10930
Spese generali (15%)	€ 30,84300
Utili di impresa (10%)	€ 23,64630

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.023**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 023 SA 18W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,73000**
Prezzo	€ 328,55845
Spese generali (15%)	€ 38,95950
Utili di impresa (10%)	€ 29,86895

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.024**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 024 SA 24W IP65 autonomia 1 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 273,02000**
Prezzo	€ 345,37030
Spese generali (15%)	€ 40,95300
Utili di impresa (10%)	€ 31,39730

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.025**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 025 SE 8W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,19000**
Prezzo	€ 205,17035
Spese generali (15%)	€ 24,32850
Utili di impresa (10%)	€ 18,65185

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.026**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 026 SE 11W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,86000**
Prezzo	€ 230,05290
Spese generali (15%)	€ 27,27900
Utili di impresa (10%)	€ 20,91390

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.027**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 027 SE 18W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,71000**
Prezzo	€ 317,14815
Spese generali (15%)	€ 37,60650
Utili di impresa (10%)	€ 28,83165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.028**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 028 SE 24W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,87000**
Prezzo	€ 390,72055
Spese generali (15%)	€ 46,33050
Utili di impresa (10%)	€ 35,52005

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.029**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 029 SA 8W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,57000**
Prezzo	€ 284,08105
Spese generali (15%)	€ 33,68550
Utili di impresa (10%)	€ 25,82555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.030**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 030 SA 11W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,70000**
Prezzo	€ 314,60550
Spese generali (15%)	€ 37,30500
Utili di impresa (10%)	€ 28,60050

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.031**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 031 SA 18W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,61000**
Prezzo	€ 300,57665
Spese generali (15%)	€ 35,64150
Utili di impresa (10%)	€ 27,32515

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.032**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 032 SA 24W IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,18000**
Prezzo	€ 453,09770
Spese generali (15%)	€ 53,72700
Utili di impresa (10%)	€ 41,19070

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.080.033**
Voce: 080 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi
Articolo: 033 A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,56000**
Prezzo	€ 184,13340
Spese generali (15%)	€ 21,83400
Utili di impresa (10%)	€ 16,73940

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.001**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 001 autoalimentato senza diagnosi. W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,64000**
Prezzo	€ 147,54960
Spese generali (15%)	€ 17,49600
Utili di impresa (10%)	€ 13,41360

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.002**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 002 autoalimentato senza diagnosi. 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,18000**
Prezzo	€ 231,72270
Spese generali (15%)	€ 27,47700
Utili di impresa (10%)	€ 21,06570

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.003**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 003 autoalimentato senza diagnosi. 11 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 186,44000**
Prezzo	€ 235,84660
Spese generali (15%)	€ 27,96600
Utili di impresa (10%)	€ 21,44060

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.004**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 004 autoalimentato senza diagnosi. 24 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,50000**
Prezzo	€ 385,19250
Spese generali (15%)	€ 45,67500
Utili di impresa (10%)	€ 35,01750

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.005**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 005 autoalimentato senza diagnosi. 8 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,34000**
Prezzo	€ 277,46510
Spese generali (15%)	€ 32,90100
Utili di impresa (10%)	€ 25,22410

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.006**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 006 autoalimentato senza diagnosi. 18 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,54000**
Prezzo	€ 265,06810
Spese generali (15%)	€ 31,43100
Utili di impresa (10%)	€ 24,09710

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.007**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 007 autoalimentato senza diagnosi. 8 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,97000**
Prezzo	€ 335,18705
Spese generali (15%)	€ 39,74550
Utili di impresa (10%)	€ 30,47155

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.008**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 008 autoalimentato senza diagnosi. 24 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,93000**
Prezzo	€ 447,72145
Spese generali (15%)	€ 53,08950
Utili di impresa (10%)	€ 40,70195

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.009**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 009 autoalimentato senza diagnosi. 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,01000**
Prezzo	€ 380,77765
Spese generali (15%)	€ 45,15150
Utili di impresa (10%)	€ 34,61615

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.010**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 010 autoalimentato senza diagnosi. 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,92000**
Prezzo	€ 368,01380
Spese generali (15%)	€ 43,63800
Utili di impresa (10%)	€ 33,45580

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.011**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 011 con autotest 6 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,20000**
Prezzo	€ 184,94300
Spese generali (15%)	€ 21,93000
Utili di impresa (10%)	€ 16,81300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.012**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 012 con autotest. 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,30000**
Prezzo	€ 255,90950
Spese generali (15%)	€ 30,34500
Utili di impresa (10%)	€ 23,26450

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.013**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 013 con autotest. 11 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 209,88000**
Prezzo	€ 265,49820
Spese generali (15%)	€ 31,48200
Utili di impresa (10%)	€ 24,13620

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.014**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 014 con autotest. 24 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,60000**
Prezzo	€ 390,37900
Spese generali (15%)	€ 46,29000
Utili di impresa (10%)	€ 35,48900

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.015**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 015 con autotest. 8 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,69000**
Prezzo	€ 305,73785
Spese generali (15%)	€ 36,25350
Utili di impresa (10%)	€ 27,79435

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.016**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 016 con autotest. 18 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,50000**
Prezzo	€ 319,41250
Spese generali (15%)	€ 37,87500
Utili di impresa (10%)	€ 29,03750

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.017**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 017 con autotest. 8 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,72000**
Prezzo	€ 333,60580
Spese generali (15%)	€ 39,55800
Utili di impresa (10%)	€ 30,32780

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.018**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 018 con autotest. 24 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,11000**
Prezzo	€ 454,27415
Spese generali (15%)	€ 53,86650
Utili di impresa (10%)	€ 41,29765

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.019**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 019 con autotest. 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 333,58000**
Prezzo	€ 421,97870
Spese generali (15%)	€ 50,03700
Utili di impresa (10%)	€ 38,36170

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.020**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 020 con autotest. 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,01000**
Prezzo	€ 399,75265
Spese generali (15%)	€ 47,40150
Utili di impresa (10%)	€ 36,34115

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.021**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 021 con test centralizzato. 8 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 221,50000**
Prezzo	€ 280,19750
Spese generali (15%)	€ 33,22500
Utili di impresa (10%)	€ 25,47250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.022**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 022 con test centralizzato. 24 W, aut. 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,95000**
Prezzo	€ 427,50675
Spese generali (15%)	€ 50,69250
Utili di impresa (10%)	€ 38,86425

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.023**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 023 con test centralizzato. 8 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,92000**
Prezzo	€ 335,12380
Spese generali (15%)	€ 39,73800
Utili di impresa (10%)	€ 30,46580

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.024**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 024 con test centralizzato. 18 W, aut. 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,63000**
Prezzo	€ 349,93695
Spese generali (15%)	€ 41,49450
Utili di impresa (10%)	€ 31,81245

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.025**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 025 con test centralizzato. 8 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,69000**
Prezzo	€ 365,19285
Spese generali (15%)	€ 43,30350
Utili di impresa (10%)	€ 33,19935

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.026**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 026 con test centralizzato. 24 W, aut. 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,93000**
Prezzo	€ 497,05645
Spese generali (15%)	€ 58,93950
Utili di impresa (10%)	€ 45,18695

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.027**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 027 con test centralizzato. 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 365,39000**
Prezzo	€ 462,21835
Spese generali (15%)	€ 54,80850
Utili di impresa (10%)	€ 42,01985

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.082.028**
Voce: 082 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP65,
Articolo: 028 con test centralizzato. 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 346,34000**
Prezzo	€ 438,12010
Spese generali (15%)	€ 51,95100
Utili di impresa (10%)	€ 39,82910

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.001**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 001 6 W, autonomia 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,97000**
Prezzo	€ 140,37705
Spese generali (15%)	€ 16,64550
Utili di impresa (10%)	€ 12,76155

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.002**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 002 8 W, autonomia 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,17000**
Prezzo	€ 225,38505
Spese generali (15%)	€ 26,72550
Utili di impresa (10%)	€ 20,48955

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.003**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 003 11 W, autonomia 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,09000**
Prezzo	€ 229,07885
Spese generali (15%)	€ 27,16350
Utili di impresa (10%)	€ 20,82535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.004**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 004 24 W, autonomia 1 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,22000**
Prezzo	€ 378,51330
Spese generali (15%)	€ 44,88300
Utili di impresa (10%)	€ 34,41030

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.005**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 005 6 W, autonomia 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,59000**
Prezzo	€ 170,25635
Spese generali (15%)	€ 20,18850
Utili di impresa (10%)	€ 15,47785

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.006**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 006 8 W, autonomia 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,04000**
Prezzo	€ 270,76060
Spese generali (15%)	€ 32,10600
Utili di impresa (10%)	€ 24,61460

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.007**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 007 18 W, autonomia 3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,23000**
Prezzo	€ 258,35095
Spese generali (15%)	€ 30,63450
Utili di impresa (10%)	€ 23,48645

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.008**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 008 8 W, autonomia 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,58000**
Prezzo	€ 328,36870
Spese generali (15%)	€ 38,93700
Utili di impresa (10%)	€ 29,85170

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.009**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 009 24 W, autonomia 1 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 348,46000**
Prezzo	€ 440,80190
Spese generali (15%)	€ 52,26900
Utili di impresa (10%)	€ 40,07290

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.010**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 010 8 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,51000**
Prezzo	€ 373,82015
Spese generali (15%)	€ 44,32650
Utili di impresa (10%)	€ 33,98365

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.083.011**
Voce: 083 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a plafone, parete, sospensione, incasso,corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi:
Articolo: 011 18 W, aut. 3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 285,62000**
Prezzo	€ 361,30930
Spese generali (15%)	€ 42,84300
Utili di impresa (10%)	€ 32,84630

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.001**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 001 non permanente - 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,89000**
Prezzo	€ 316,11085
Spese generali (15%)	€ 37,48350
Utili di impresa (10%)	€ 28,73735

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.002**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 002 non permanente - 11 W, aut. 1,5/4 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 257,91000**
Prezzo	€ 326,25615
Spese generali (15%)	€ 38,68650
Utili di impresa (10%)	€ 29,65965

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.003**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 003 non permanente. - 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 381,72000**
Prezzo	€ 482,87580
Spese generali (15%)	€ 57,25800
Utili di impresa (10%)	€ 43,89780

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.004**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 004 non permanente - 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 424,02000**
Prezzo	€ 536,38530
Spese generali (15%)	€ 63,60300
Utili di impresa (10%)	€ 48,76230

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.005**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 005 permanente - 8 W, aut. 2/6 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,63000**
Prezzo	€ 442,28195
Spese generali (15%)	€ 52,44450
Utili di impresa (10%)	€ 40,20745

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.006**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 006 permanente. - 11 W, aut. 1,5/4 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 358,80000**
Prezzo	€ 453,88200
Spese generali (15%)	€ 53,82000
Utili di impresa (10%)	€ 41,26200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.007**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 007 permanente. - 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 475,73000**
Prezzo	€ 601,79845
Spese generali (15%)	€ 71,35950
Utili di impresa (10%)	€ 54,70895

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.084.008**
Voce: 084 Apparecchiatura di illuminazione di emergenza conformi alle norme CEI EN 60598-22 a parete, incasso, corpo in policarbonato -, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto -
Articolo: 008 permanente - 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,88000**
Prezzo	€ 628,55320
Spese generali (15%)	€ 74,53200
Utili di impresa (10%)	€ 57,14120

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.086.001**
Voce: 086 Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, con possibilità di gestire fino a 1.024 apparecchi
Articolo: 001 in contenitore plastico predisposto per installazione su barra DIN35, con due porte a RS232 per connessione remota, con software di gestione da personal computer questo esluso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 810,49000**
Prezzo	€ 1.025,26985
Spese generali (15%)	€ 121,57350
Utili di impresa (10%)	€ 93,20635

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.086.002**
Voce: 086 Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, con possibilità di gestire fino a 1.024 apparecchi
Articolo: 002 in contenitore plastico predisposto per installazione su barra DIN35, con display LCD b per monitoraggio e gestione dell'impianto, completo di due porte RS232 per connessione remota

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.330,95000**
Prezzo	€ 1.683,65175
Spese generali (15%)	€ 199,64250
Utili di impresa (10%)	€ 153,05925

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.086.003**
Voce: 086 Centrale di controllo funzionalità, per impianti di illuminazione di emergenza, con possibilità di gestire fino a 1.024 apparecchi
Articolo: 003 in contenitore metallico per installazione in armadi tipo rack 19", con display LCD e tastiera c di comando, completo di stampante integrata e due porte RS232 per connessione remota

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.751,52000**
Prezzo	€ 3.480,67280
Spese generali (15%)	€ 412,72800
Utili di impresa (10%)	€ 316,42480

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.001**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 001 tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.604,13000**
Prezzo	€ 3.294,22445
Spese generali (15%)	€ 390,61950
Utili di impresa (10%)	€ 299,47495

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.002**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 002 tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.683,49000**
Prezzo	€ 4.659,61485
Spese generali (15%)	€ 552,52350
Utili di impresa (10%)	€ 423,60135

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.003**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 003 tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 10 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.669,84000**
Prezzo	€ 8.437,34760
Spese generali (15%)	€ 1.000,47600
Utili di impresa (10%)	€ 767,03160

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.004**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 004 tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.173,47000**
Prezzo	€ 12.869,43955
Spese generali (15%)	€ 1.526,02050
Utili di impresa (10%)	€ 1.169,94905

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.005**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 005 tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza nominale 7 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.281,11000**
Prezzo	€ 20.595,60415
Spese generali (15%)	€ 2.442,16650
Utili di impresa (10%)	€ 1.872,32765

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.006**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 006 tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.154,36000**
Prezzo	€ 2.725,26540
Spese generali (15%)	€ 323,15400
Utili di impresa (10%)	€ 247,75140

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.007**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 007 tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.222,49000**
Prezzo	€ 4.076,44985
Spese generali (15%)	€ 483,37350
Utili di impresa (10%)	€ 370,58635

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.008**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 008 tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 1.500 VA, autonomia potenza nominale 10 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.953,35000**
Prezzo	€ 5.000,98775
Spese generali (15%)	€ 593,00250
Utili di impresa (10%)	€ 454,63525

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.009**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 009 tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.107,71000**
Prezzo	€ 7.726,25315
Spese generali (15%)	€ 916,15650
Utili di impresa (10%)	€ 702,38665

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.010**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 010 tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 12 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.161,55000**
Prezzo	€ 11.589,36075
Spese generali (15%)	€ 1.374,23250
Utili di impresa (10%)	€ 1.053,57825

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.011**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 011 tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 5.000 VA, autonomia potenza nominale 12 min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.896,65000**
Prezzo	€ 15.049,26225
Spese generali (15%)	€ 1.784,49750
Utili di impresa (10%)	€ 1.368,11475

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.012**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 012 tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 771,41000**
Prezzo	€ 975,83365
Spese generali (15%)	€ 115,71150
Utili di impresa (10%)	€ 88,71215

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.013**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 013 tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 400 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 872,64000**
Prezzo	€ 1.103,88960
Spese generali (15%)	€ 130,89600
Utili di impresa (10%)	€ 100,35360

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.014**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 014 tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 750 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.254,87000**
Prezzo	€ 1.587,41055
Spese generali (15%)	€ 188,23050
Utili di impresa (10%)	€ 144,31005

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.015**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 015 tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 5 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.479,75000**
Prezzo	€ 1.871,88375
Spese generali (15%)	€ 221,96250
Utili di impresa (10%)	€ 170,17125

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.016**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 016 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.523,90000**
Prezzo	€ 29.757,73350
Spese generali (15%)	€ 3.528,58500
Utili di impresa (10%)	€ 2.705,24850

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.017**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 017 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.209,62000**
Prezzo	€ 33.155,16930
Spese generali (15%)	€ 3.931,44300
Utili di impresa (10%)	€ 3.014,10630

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.018**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 018 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.709,20000**
Prezzo	€ 35.052,13800
Spese generali (15%)	€ 4.156,38000
Utili di impresa (10%)	€ 3.186,55800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.019**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 019 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28.896,51000**
Prezzo	€ 36.554,08515
Spese generali (15%)	€ 4.334,47650
Utili di impresa (10%)	€ 3.323,09865

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.020**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 020 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.265,99000**
Prezzo	€ 30.696,47735
Spese generali (15%)	€ 3.639,89850
Utili di impresa (10%)	€ 2.790,58885

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.021**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 021 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28.311,39000**
Prezzo	€ 35.813,90835
Spese generali (15%)	€ 4.246,70850
Utili di impresa (10%)	€ 3.255,80985

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.022**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 022 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34.722,85000**
Prezzo	€ 43.924,40525
Spese generali (15%)	€ 5.208,42750
Utili di impresa (10%)	€ 3.993,12775

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.023**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 023 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.292,93000**
Prezzo	€ 33.260,55645
Spese generali (15%)	€ 3.943,93950
Utili di impresa (10%)	€ 3.023,68695

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.024**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 024 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30.823,82000**
Prezzo	€ 38.992,13230
Spese generali (15%)	€ 4.623,57300
Utili di impresa (10%)	€ 3.544,73930

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.025**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 025 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.024,43000**
Prezzo	€ 34.185,90395
Spese generali (15%)	€ 4.053,66450
Utili di impresa (10%)	€ 3.107,80945

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.026**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 026 con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32.051,45000**
Prezzo	€ 40.545,08425
Spese generali (15%)	€ 4.807,71750
Utili di impresa (10%)	€ 3.685,91675

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.027**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 027 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.969,97000**
Prezzo	€ 30.322,01205
Spese generali (15%)	€ 3.595,49550
Utili di impresa (10%)	€ 2.756,54655

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.028**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 028 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39.648,18000**
Prezzo	€ 50.154,94770
Spese generali (15%)	€ 5.947,22700
Utili di impresa (10%)	€ 4.559,54070

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.029**

Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 029 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37.748,47000**
Prezzo	€ 47.751,81455
Spese generali (15%)	€ 5.662,27050
Utili di impresa (10%)	€ 4.341,07405

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.030**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 030 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41.577,62000**
Prezzo	€ 52.595,68930
Spese generali (15%)	€ 6.236,64300
Utili di impresa (10%)	€ 4.781,42630

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.031**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 031 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.609,32000**
Prezzo	€ 48.840,78980
Spese generali (15%)	€ 5.791,39800
Utili di impresa (10%)	€ 4.440,07180

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.032**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 032 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42.892,17000**
Prezzo	€ 54.258,59505
Spese generali (15%)	€ 6.433,82550
Utili di impresa (10%)	€ 4.932,59955

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.033**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 033 con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57.515,25000**
Prezzo	€ 72.756,79125
Spese generali (15%)	€ 8.627,28750
Utili di impresa (10%)	€ 6.614,25375

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.034**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 034 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39.956,07000**
Prezzo	€ 50.544,42855
Spese generali (15%)	€ 5.993,41050
Utili di impresa (10%)	€ 4.594,94805

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.035**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 035 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57.128,34000**
Prezzo	€ 72.267,35010
Spese generali (15%)	€ 8.569,25100
Utili di impresa (10%)	€ 6.569,75910

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.036**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 036 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70.340,44000**
Prezzo	€ 88.980,65660
Spese generali (15%)	€ 10.551,06600
Utili di impresa (10%)	€ 8.089,15060

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.037**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 037 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89.854,26000**
Prezzo	€ 113.665,63890
Spese generali (15%)	€ 13.478,13900
Utili di impresa (10%)	€ 10.333,23990

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.038**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 038 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41.455,79000**
Prezzo	€ 52.441,57435
Spese generali (15%)	€ 6.218,36850
Utili di impresa (10%)	€ 4.767,41585

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.039**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 039 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70.655,32000**
Prezzo	€ 89.378,97980
Spese generali (15%)	€ 10.598,29800
Utili di impresa (10%)	€ 8.125,36180

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.040**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 040 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76.171,14000**
Prezzo	€ 96.356,49210
Spese generali (15%)	€ 11.425,67100
Utili di impresa (10%)	€ 8.759,68110

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.041**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 041 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108.666,21000**
Prezzo	€ 137.462,75565
Spese generali (15%)	€ 16.299,93150
Utili di impresa (10%)	€ 12.496,61415

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.042**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 042 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46.481,82000**
Prezzo	€ 58.799,50230
Spese generali (15%)	€ 6.972,27300
Utili di impresa (10%)	€ 5.345,40930

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.043**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 043 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79.739,50000**
Prezzo	€ 100.870,46750
Spese generali (15%)	€ 11.960,92500
Utili di impresa (10%)	€ 9.170,04250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.044**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 044 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96.368,31000**
Prezzo	€ 121.905,91215
Spese generali (15%)	€ 14.455,24650
Utili di impresa (10%)	€ 11.082,35565

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.045**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 045 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 0 minut

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48.002,55000**
Prezzo	€ 60.723,22575
Spese generali (15%)	€ 7.200,38250
Utili di impresa (10%)	€ 5.520,29325

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.046**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 046 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 15 minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98.630,65000**
Prezzo	€ 124.767,77225
Spese generali (15%)	€ 14.794,59750
Utili di impresa (10%)	€ 11.342,52475

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.047**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 047 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30 minu potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30 minuti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115.562,74000**
Prezzo	€ 146.186,86610
Spese generali (15%)	€ 17.334,41100
Utili di impresa (10%)	€ 13.289,71510

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.048**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 048 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 125 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85.370,77000**
Prezzo	€ 107.994,02405
Spese generali (15%)	€ 12.805,61550
Utili di impresa (10%)	€ 9.817,63855

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.049**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 049 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 150 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90.978,79000**
Prezzo	€ 115.088,16935
Spese generali (15%)	€ 13.646,81850
Utili di impresa (10%)	€ 10.462,56085

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.050**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 050 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 200 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102.682,36000**
Prezzo	€ 129.893,18540
Spese generali (15%)	€ 15.402,35400
Utili di impresa (10%)	€ 11.808,47140

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.051**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 051 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 250 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114.979,66000**
Prezzo	€ 145.449,26990
Spese generali (15%)	€ 17.246,94900
Utili di impresa (10%)	€ 13.222,66090

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.052**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 052 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 300 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120.153,01000**
Prezzo	€ 151.993,55765
Spese generali (15%)	€ 18.022,95150
Utili di impresa (10%)	€ 13.817,59615

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.053**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 053 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 350 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130.181,70000**
Prezzo	€ 164.679,85050
Spese generali (15%)	€ 19.527,25500
Utili di impresa (10%)	€ 14.970,89550

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.088.054**
Voce: 088 Gruppo di continuità assoluta
Articolo: 054 tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 400 KVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146.465,09000**
Prezzo	€ 185.278,33885
Spese generali (15%)	€ 21.969,76350
Utili di impresa (10%)	€ 16.843,48535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.002**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 002 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso min. 2000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,70000**
Prezzo	€ 64,13550
Spese generali (15%)	€ 7,60500
Utili di impresa (10%)	€ 5,83050

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.003**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 003 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,35000**
Prezzo	€ 81,40275
Spese generali (15%)	€ 9,65250
Utili di impresa (10%)	€ 7,40025

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.004**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 004 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,45000**
Prezzo	€ 92,91425
Spese generali (15%)	€ 11,01750
Utili di impresa (10%)	€ 8,44675

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.005**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 005 luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,90000**
Prezzo	€ 235,16350
Spese generali (15%)	€ 27,88500
Utili di impresa (10%)	€ 21,37850

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.006**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 006 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,70000**
Prezzo	€ 64,13550
Spese generali (15%)	€ 7,60500
Utili di impresa (10%)	€ 5,83050

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.007**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 007 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,40000**
Prezzo	€ 94,11600
Spese generali (15%)	€ 11,16000
Utili di impresa (10%)	€ 8,55600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.008**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 008 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,45000**
Prezzo	€ 92,91425
Spese generali (15%)	€ 11,01750
Utili di impresa (10%)	€ 8,44675

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.009**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 009 luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,90000**
Prezzo	€ 235,16350
Spese generali (15%)	€ 27,88500
Utili di impresa (10%)	€ 21,37850

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.010**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 010 luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,00000**
Prezzo	€ 115,11500
Spese generali (15%)	€ 13,65000
Utili di impresa (10%)	€ 10,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.011**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 011 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,70000**
Prezzo	€ 31,24550
Spese generali (15%)	€ 3,70500
Utili di impresa (10%)	€ 2,84050

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.012**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 012 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,85000**
Prezzo	€ 40,29025
Spese generali (15%)	€ 4,77750
Utili di impresa (10%)	€ 3,66275

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.013**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 013 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,65000**
Prezzo	€ 33,71225
Spese generali (15%)	€ 3,99750
Utili di impresa (10%)	€ 3,06475

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.014**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 014 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x60 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10000**
Prezzo	€ 44,40150
Spese generali (15%)	€ 5,26500
Utili di impresa (10%)	€ 4,03650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.015**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 015 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,10000**
Prezzo	€ 44,40150
Spese generali (15%)	€ 5,26500
Utili di impresa (10%)	€ 4,03650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.016**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 016 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,20000**
Prezzo	€ 55,91300
Spese generali (15%)	€ 6,63000
Utili di impresa (10%)	€ 5,08300

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.017**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 017 Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,50000**
Prezzo	€ 57,55750
Spese generali (15%)	€ 6,82500
Utili di impresa (10%)	€ 5,23250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.018**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 018 Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,35000**
Prezzo	€ 64,95775
Spese generali (15%)	€ 7,70250
Utili di impresa (10%)	€ 5,90525

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.019**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 019 kit completo per applicazione a sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,80000**
Prezzo	€ 26,31200
Spese generali (15%)	€ 3,12000
Utili di impresa (10%)	€ 2,39200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.090.020**
Voce: 090 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente.
Articolo: 020 dimmer per pannelli led ad 1 canale alimentato a 12v

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,15000**
Prezzo	€ 41,93475
Spese generali (15%)	€ 4,97250
Utili di impresa (10%)	€ 3,81225

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.001**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 001 h indicativa = 5800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 201,90667**
Prezzo	€ 255,41194
Spese generali (15%)	€ 30,28600
Utili di impresa (10%)	€ 23,21927

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.002**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 002 h indicativa = 7800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 261,71333**
Prezzo	€ 331,06736
Spese generali (15%)	€ 39,25700
Utili di impresa (10%)	€ 30,09703

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.003**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 003 h indicativa = 5000mm. con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,42000**
Prezzo	€ 288,95130
Spese generali (15%)	€ 34,26300
Utili di impresa (10%)	€ 26,26830

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.004**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 004 h indicativa = 7000mm. con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,68667**
Prezzo	€ 417,05364
Spese generali (15%)	€ 49,45300
Utili di impresa (10%)	€ 37,91397

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.005**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 005 h indicativa = 7800mm. rastremato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 334,34667**
Prezzo	€ 422,94854
Spese generali (15%)	€ 50,15200
Utili di impresa (10%)	€ 38,44987

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.006**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 006 h indicativa = 8800mm - rastremato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 377,23000**
Prezzo	€ 477,19595
Spese generali (15%)	€ 56,58450
Utili di impresa (10%)	€ 43,38145

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.007**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 007 h indicativa = 9800mm - rastremato

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,23333**
Prezzo	€ 535,39016
Spese generali (15%)	€ 63,48500
Utili di impresa (10%)	€ 48,67183

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.008**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 008 h indicativa = 7000mm - rastremato con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,59333**
Prezzo	€ 476,39056
Spese generali (15%)	€ 56,48900
Utili di impresa (10%)	€ 43,30823

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.009**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 009 h indicativa = 8000mm - rastremato con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 435,66000**
Prezzo	€ 551,10990
Spese generali (15%)	€ 65,34900
Utili di impresa (10%)	€ 50,10090

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.100.010**
Voce: 100 Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 010 h indicativa = 9000mm - rastremato con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 463,06000**
Prezzo	€ 585,77090
Spese generali (15%)	€ 69,45900
Utili di impresa (10%)	€ 53,25190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.001**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco

testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 001 h indicativa = 3500mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,88000**
Prezzo	€ 150,38320
Spese generali (15%)	€ 17,83200
Utili di impresa (10%)	€ 13,67120

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.002**

Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 002 h indicativa = 4500mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,70000**
Prezzo	€ 176,72050
Spese generali (15%)	€ 20,95500
Utili di impresa (10%)	€ 16,06550

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.003**

Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 003 h indicativa = 5500mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.004**

Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 004 h indicativa = 6800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 214,30000**
Prezzo	€ 271,08950
Spese generali (15%)	€ 32,14500
Utili di impresa (10%)	€ 24,64450

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.005**

Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 005 h indicativa = 7800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,07000**
Prezzo	€ 328,98855
Spese generali (15%)	€ 39,01050
Utili di impresa (10%)	€ 29,90805

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.006**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 006 h indicativa = 8800mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 303,92000**
Prezzo	€ 384,45880
Spese generali (15%)	€ 45,58800
Utili di impresa (10%)	€ 34,95080

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.007**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 007 h indicativa = 3000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,04000**
Prezzo	€ 197,39060
Spese generali (15%)	€ 23,40600
Utili di impresa (10%)	€ 17,94460

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.008**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 008 h indicativa = 4000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 172,37000**
Prezzo	€ 218,04805
Spese generali (15%)	€ 25,85550
Utili di impresa (10%)	€ 19,82255

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.009**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 009 h indicativa = 5000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,36000**
Prezzo	€ 257,25040
Spese generali (15%)	€ 30,50400
Utili di impresa (10%)	€ 23,38640

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.010**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 010 h indicativa = 6000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,98000**
Prezzo	€ 307,36970
Spese generali (15%)	€ 36,44700
Utili di impresa (10%)	€ 27,94270

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.011**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 011 h indicativa = 7000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,09000**
Prezzo	€ 378,34885
Spese generali (15%)	€ 44,86350
Utili di impresa (10%)	€ 34,39535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.101.012**
Voce: 101 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5
Articolo: 012 h indicativa = 8000mm con base

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 376,11000**
Prezzo	€ 475,77915
Spese generali (15%)	€ 56,41650
Utili di impresa (10%)	€ 43,25265

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.001**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 001 tirafondi per palo fino a 6000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,67333**
Prezzo	€ 35,00676
Spese generali (15%)	€ 4,15100
Utili di impresa (10%)	€ 3,18243

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.002**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 002 tirafondi per palo fino a 8000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,02000**
Prezzo	€ 40,50530
Spese generali (15%)	€ 4,80300
Utili di impresa (10%)	€ 3,68230

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.003**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 003 Raccordo testa palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,66000**
Prezzo	€ 127,33490
Spese generali (15%)	€ 15,09900
Utili di impresa (10%)	€ 11,57590

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.004**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 004 Copertura base palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,87333**
Prezzo	€ 52,96976
Spese generali (15%)	€ 6,28100
Utili di impresa (10%)	€ 4,81543

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.005**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 005 Innesto monolampada

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,50000**
Prezzo	€ 25,93250
Spese generali (15%)	€ 3,07500
Utili di impresa (10%)	€ 2,35750

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.006**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 006 Innesto bilampada

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Prezzo	€ 39,84750
Spese generali (15%)	€ 4,72500
Utili di impresa (10%)	€ 3,62250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.007**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 007 Braccio sporgente singolo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,00000**
Prezzo	€ 41,74500
Spese generali (15%)	€ 4,95000
Utili di impresa (10%)	€ 3,79500

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.008**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 008 Braccio sporgente doppio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,87500**
Prezzo	€ 106,10188
Spese generali (15%)	€ 12,58125
Utili di impresa (10%)	€ 9,64563

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.009**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 009 Braccio sporgente verso l'alto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,21000**
Prezzo	€ 81,22565
Spese generali (15%)	€ 9,63150
Utili di impresa (10%)	€ 7,38415

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.010**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 010 Braccio sporgente verso il basso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,21000**
Prezzo	€ 81,22565
Spese generali (15%)	€ 9,63150
Utili di impresa (10%)	€ 7,38415

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.011**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 011 Corona con raccordo diam. 60mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,20000**
Prezzo	€ 34,40800
Spese generali (15%)	€ 4,08000
Utili di impresa (10%)	€ 3,12800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.102.012**
Voce: 102 Accessori per pali in acciaio
Articolo: 012 Flangia per palo diam. 100mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,05000**
Prezzo	€ 55,72325
Spese generali (15%)	€ 6,60750
Utili di impresa (10%)	€ 5,06575

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.103.001**
Voce: 103 Palo in alluminio estruso rigato
Articolo: 001 anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 4 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 196,54000**
Prezzo	€ 248,62310
Spese generali (15%)	€ 29,48100
Utili di impresa (10%)	€ 22,60210

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.103.002**
Voce: 103 Palo in alluminio estruso rigato
Articolo: 002 anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 5 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,78000**
Prezzo	€ 289,40670
Spese generali (15%)	€ 34,31700
Utili di impresa (10%)	€ 26,30970

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.103.003**
Voce: 103 Palo in alluminio estruso rigato
Articolo: 003 anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 6 mt.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,12000**
Prezzo	€ 334,11180
Spese generali (15%)	€ 39,61800
Utili di impresa (10%)	€ 30,37380

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.001**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 001 h indicativa = 1000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20800**
Prezzo	€ 6,58812
Spese generali (15%)	€ 0,78120
Utili di impresa (10%)	€ 0,59892

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.002**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 002 h indicativa = 1500mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,06000**
Prezzo	€ 10,19590
Spese generali (15%)	€ 1,20900
Utili di impresa (10%)	€ 0,92690

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.003**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 003 h indicativa = 2000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,54000**
Prezzo	€ 13,33310
Spese generali (15%)	€ 1,58100
Utili di impresa (10%)	€ 1,21210

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.004**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 004 h indicativa = 2500mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02000**
Prezzo	€ 16,47030
Spese generali (15%)	€ 1,95300
Utili di impresa (10%)	€ 1,49730

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.005**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 005 h indicativa = 3000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,50000**
Prezzo	€ 19,60750
Spese generali (15%)	€ 2,32500
Utili di impresa (10%)	€ 1,78250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.006**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 006 h indicativa = 3600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 127,10000**
Prezzo	€ 160,78150
Spese generali (15%)	€ 19,06500
Utili di impresa (10%)	€ 14,61650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.007**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 007 h indicativa = 4600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,04000**
Prezzo	€ 189,80060
Spese generali (15%)	€ 22,50600
Utili di impresa (10%)	€ 17,25460

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.008**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 008 h indicativa = 5600mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,08000**
Prezzo	€ 222,74120
Spese generali (15%)	€ 26,41200
Utili di impresa (10%)	€ 20,24920

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.009**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 009 base con attacco diam 60mm. per palo h fino a 2000mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02000**
Prezzo	€ 16,47030
Spese generali (15%)	€ 1,95300
Utili di impresa (10%)	€ 1,49730

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.104.010**
Voce: 104 Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.
Articolo: 010 tappo per palo diam 60mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30200**
Prezzo	€ 1,64703
Spese generali (15%)	€ 0,19530
Utili di impresa (10%)	€ 0,14973

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.106.001**
Voce: 106 Colonnina in estruso di alluminio, basetta di fissaggio a terreno o a pavimento in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame, diffusore in policarbonato, carter coprilampada in lamiera di alluminio, riflettore in alluminio puro, grado di protezione IP 66, con lampade a led, 5 ÷ 21 W
Articolo: 001 ∅ 90 mm, altezza 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,92000**
Prezzo	€ 466,68380
Spese generali (15%)	€ 55,33800
Utili di impresa (10%)	€ 42,42580

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.106.002**
Voce: 106 Colonnina in estruso di alluminio, basetta di fissaggio a terreno o a pavimento in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame, diffusore in policarbonato, carter coprilampada in lamiera di alluminio, riflettore in alluminio puro, grado di protezione IP 66, con lampade a led, 5 ÷ 21 W
Articolo: 002 ∅ 170 mm, altezza 250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,15000**
Prezzo	€ 611,18475
Spese generali (15%)	€ 72,47250
Utili di impresa (10%)	€ 55,56225

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.106.003**
Voce: 106 Colonnina in estruso di alluminio, basetta di fissaggio a terreno o a pavimento in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame, diffusore in policarbonato, carter coprilampada in lamiera di alluminio, riflettore in alluminio puro, grado di protezione IP 66, con lampade a led, 5 ÷ 21 W
Articolo: 003 ∅ 170 mm, altezza 610 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 718,56000**
Prezzo	€ 908,97840
Spese generali (15%)	€ 107,78400
Utili di impresa (10%)	€ 82,63440

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.106.004**
Voce: 106 Colonnina in estruso di alluminio, basetta di fissaggio a terreno o a pavimento in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame, diffusore in policarbonato, carter coprilampada in lamiera di alluminio, riflettore in alluminio puro, grado di protezione IP 66, con lampade a led, 5 ÷ 21 W
Articolo: 004 ∅ 170 mm, altezza 1.000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,09000**
Prezzo	€ 1.012,11385
Spese generali (15%)	€ 120,01350
Utili di impresa (10%)	€ 92,01035

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.001**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 001 Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,14000**
Prezzo	€ 130,47210
Spese generali (15%)	€ 15,47100
Utili di impresa (10%)	€ 11,86110

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.002**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 002 Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,81000**
Prezzo	€ 141,43965
Spese generali (15%)	€ 16,77150
Utili di impresa (10%)	€ 12,85815

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.003**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 003 Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 h, SA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 548,14000**
Prezzo	€ 693,39710
Spese generali (15%)	€ 82,22100
Utili di impresa (10%)	€ 63,03610

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.004**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 004 accessorio incasso a soffitto per schermo di segnaletica di sicurezza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,38000**
Prezzo	€ 42,22570
Spese generali (15%)	€ 5,00700
Utili di impresa (10%)	€ 3,83870

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.005**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 005 accessorio per sospensione schermo di segnaletica di sicurezza (tiges) L=250 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,96000**
Prezzo	€ 64,46440
Spese generali (15%)	€ 7,64400
Utili di impresa (10%)	€ 5,86040

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.006**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 006 accessorio per sospensione schermo di segnaletica di sicurezza (tiges) L=500 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,10000**
Prezzo	€ 72,23150
Spese generali (15%)	€ 8,56500
Utili di impresa (10%)	€ 6,56650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.007**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 007 accessorio per sospensione schermo di segnaletica di sicurezza (tiges) L=1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,10000**
Prezzo	€ 81,08650
Spese generali (15%)	€ 9,61500
Utili di impresa (10%)	€ 7,37150

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.008**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 008 accessorio per schermo di segnaletica di sicurezza: sospensione con cavi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,02000**
Prezzo	€ 21,53030
Spese generali (15%)	€ 2,55300
Utili di impresa (10%)	€ 1,95730

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.009**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 009 staffa a parete per installazione a bandiera schermo di segnaletica di sicurezza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,51000**
Prezzo	€ 9,50015
Spese generali (15%)	€ 1,12650
Utili di impresa (10%)	€ 0,86365

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.010**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 010 Segnaletica di sicurezza a incasso con corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V. - IP40, con sistema di controllo remoto: 8 W, aut. 1-3 ore.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,44000**
Prezzo	€ 367,40660
Spese generali (15%)	€ 43,56600
Utili di impresa (10%)	€ 33,40060

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.011**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 011 Segnaletica di sicurezza a parete o a sospensione con corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V. - IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, monofacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 368,70000**
Prezzo	€ 466,40550
Spese generali (15%)	€ 55,30500
Utili di impresa (10%)	€ 42,40050

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.012**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori

Articolo: 012 Segnaletica di sicurezza a parete o a sospensione con corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V. - IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,10000**
Prezzo	€ 499,80150
Spese generali (15%)	€ 59,26500
Utili di impresa (10%)	€ 45,43650

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.013**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 013 Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione IP54: ganci per sospensione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,64000**
Prezzo	€ 5,86960
Spese generali (15%)	€ 0,69600
Utili di impresa (10%)	€ 0,53360

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.014**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 014 Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 20 metri, per installazione a parete, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada led potenza 1 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente, 60 minuti di autonomia: sistema di controllo autonomo con autodiagnosi a mezzo microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,01000**
Prezzo	€ 374,45265
Spese generali (15%)	€ 44,40150
Utili di impresa (10%)	€ 34,04115

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.015**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 015 Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 20 metri, per installazione a parete, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada led potenza 1 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente, 60 minuti di autonomia: con interfaccia con sistema di controllo centralizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,46000**
Prezzo	€ 378,81690
Spese generali (15%)	€ 44,91900
Utili di impresa (10%)	€ 34,43790

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.016**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 016 Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 30 metri, per installazione a parete, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada led potenza 1,6 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente, 60 minuti di autonomia: sistema di controllo autonomo con autodiagnosi a mezzo microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,96000**
Prezzo	€ 393,36440
Spese generali (15%)	€ 46,64400
Utili di impresa (10%)	€ 35,76040

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.017**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 017 Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 30 metri, per installazione a parete, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada led potenza 1,6 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente, 60 minuti di autonomia: con interfaccia con sistema di controllo centralizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,73000**
Prezzo	€ 400,66345
Spese generali (15%)	€ 47,50950
Utili di impresa (10%)	€ 36,42395

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.018**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 018 Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 30 metri, per installazione a parete, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada led potenza 3,2 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente, 60 minuti di autonomia: sistema di controllo autonomo con autodiagnosi a mezzo microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 321,31000**
Prezzo	€ 406,45715
Spese generali (15%)	€ 48,19650
Utili di impresa (10%)	€ 36,95065

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.019**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 019 Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 30 metri, per installazione a parete, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con lampada led potenza 3,2 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore, tipo permanente, 60 minuti di autonomia: con interfaccia con sistema di controllo centralizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 327,08000**
Prezzo	€ 413,75620
Spese generali (15%)	€ 49,06200
Utili di impresa (10%)	€ 37,61420

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.020**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 020 Apparecchio con corpo e schermo segnaletico inpolicarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza bifacciale, per installazione a soffitto o bandiera, tipo permanente, involucro IP 40, conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, sistema di controllo autonomo con autodiagnosi, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa LED a potenza regolabile con assorbimento massimo 7,5 W e batterie LTO a ricarica rapida per una autonomia da 1 a 8 h in base alla potenza assorbita: distanza di visibilità 20 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 288,92000**
Prezzo	€ 365,48380
Spese generali (15%)	€ 43,33800
Utili di impresa (10%)	€ 33,22580

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.021**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 021 Apparecchio con corpo e schermo segnaletico inpolicarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza bifacciale, per installazione a soffitto o bandiera, tipo permanente, involucro IP 40, conforme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, sistema di controllo autonomo con autodiagnosi, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa LED a potenza regolabile con assorbimento massimo 7,5 W e batterie LTO a ricarica rapida per una autonomia da 1 a 8 h in base alla potenza assorbita: distanza di visibilità 30 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,86000**
Prezzo	€ 442,57290
Spese generali (15%)	€ 52,47900
Utili di impresa (10%)	€ 40,23390

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.022**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 022 Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare fluo o equivalenti: apparecchi 6 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33000**
Prezzo	€ 4,21245
Spese generali (15%)	€ 0,49950
Utili di impresa (10%)	€ 0,38295

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.023**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 023 Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare fluo o equivalenti: apparecchi 8 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Prezzo	€ 6,83100
Spese generali (15%)	€ 0,81000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62100

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.108.024**
Voce: 108 Apparecchiatura di illuminazione per segnaletica di sicurezza a LED e accessori
Articolo: 024 Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare fluo o equivalenti: apparecchi 18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06000**
Prezzo	€ 11,46090
Spese generali (15%)	€ 1,35900
Utili di impresa (10%)	€ 1,04190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.001**
Voce: 200 Lampade

Articolo: 001 Fluorescente lineare tipo T8 - 18W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08850**
Prezzo	€ 21,61696
Spese generali (15%)	€ 2,56328
Utili di impresa (10%)	€ 1,96518

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.002**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 002 Fluorescente lineare tipo T8 - 36W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,91400**
Prezzo	€ 22,66121
Spese generali (15%)	€ 2,68710
Utili di impresa (10%)	€ 2,06011

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.003**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 003 Fluorescente lineare tipo T8 - 58W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,34300**
Prezzo	€ 23,20390
Spese generali (15%)	€ 2,75145
Utili di impresa (10%)	€ 2,10945

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.004**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 004 Fluorescente lineare tipo T5 - 14W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,46000**
Prezzo	€ 6,90690
Spese generali (15%)	€ 0,81900
Utili di impresa (10%)	€ 0,62790

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.005**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 005 Fluorescente lineare tipo T5 - 28W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,79150**
Prezzo	€ 7,32625
Spese generali (15%)	€ 0,86873
Utili di impresa (10%)	€ 0,66602

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.006**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 006 Fluorescente lineare tipo T5 - 35W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,79150**
Prezzo	€ 7,32625
Spese generali (15%)	€ 0,86873
Utili di impresa (10%)	€ 0,66602

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.007**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 007 Fluorescente lineare tipo T5 - 49W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,54850**
Prezzo	€ 12,07886
Spese generali (15%)	€ 1,43228
Utili di impresa (10%)	€ 1,09808

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.008**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 008 Fluorescente lineare tipo T5 - 54W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,54850**
Prezzo	€ 12,07886
Spese generali (15%)	€ 1,43228
Utili di impresa (10%)	€ 1,09808

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.009**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 009 Fluorescente Compatta - fino a 9W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20750**
Prezzo	€ 7,85249
Spese generali (15%)	€ 0,93113
Utili di impresa (10%)	€ 0,71386

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.010**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 010 Fluorescente Compatta - 18W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20750**
Prezzo	€ 7,85249
Spese generali (15%)	€ 0,93113
Utili di impresa (10%)	€ 0,71386

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.011**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 011 Fluorescente Compatta - 18W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20750**
Prezzo	€ 7,85249
Spese generali (15%)	€ 0,93113
Utili di impresa (10%)	€ 0,71386

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.012**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 012 Fluorescente Compatta - 22-24W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,20750**
Prezzo	€ 7,85249
Spese generali (15%)	€ 0,93113
Utili di impresa (10%)	€ 0,71386

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.013**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 013 Fluorescente Compatta - 32W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75250**
Prezzo	€ 23,72192
Spese generali (15%)	€ 2,81288
Utili di impresa (10%)	€ 2,15654

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.014**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 014 Sodio Alta Pressione SAP 70W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88000**
Prezzo	€ 23,88320
Spese generali (15%)	€ 2,83200
Utili di impresa (10%)	€ 2,17120

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.015**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 015 Sodio Alta Pressione SAP 100W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,72000**
Prezzo	€ 26,21080
Spese generali (15%)	€ 3,10800
Utili di impresa (10%)	€ 2,38280

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.016**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 016 Sodio Alta Pressione SAP 150W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,84000**
Prezzo	€ 32,68760
Spese generali (15%)	€ 3,87600
Utili di impresa (10%)	€ 2,97160

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.017**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 017 Sodio Alta Pressione SAP 250W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,76000**
Prezzo	€ 40,17640
Spese generali (15%)	€ 4,76400
Utili di impresa (10%)	€ 3,65240

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.018**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 018 Sodio Alta Pressione SAP 400W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,44000**
Prezzo	€ 37,24160
Spese generali (15%)	€ 4,41600
Utili di impresa (10%)	€ 3,38560

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.019**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 019 Vapori di alogenuri 70W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,40000**
Prezzo	€ 30,86600
Spese generali (15%)	€ 3,66000
Utili di impresa (10%)	€ 2,80600

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.020**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 020 Vapori di alogenuri 100W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,48000**
Prezzo	€ 86,62720
Spese generali (15%)	€ 10,27200
Utili di impresa (10%)	€ 7,87520

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.021**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 021 Vapori di alogenuri 150W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,64000**
Prezzo	€ 31,16960
Spese generali (15%)	€ 3,69600
Utili di impresa (10%)	€ 2,83360

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.022**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 022 IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40: 250 W, lumen 17.000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,74000**
Prezzo	€ 103,40110
Spese generali (15%)	€ 12,26100
Utili di impresa (10%)	€ 9,40010

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.023**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 023 IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40: 400 W, lumen 31.500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,57000**
Prezzo	€ 106,98105
Spese generali (15%)	€ 12,68550
Utili di impresa (10%)	€ 9,72555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.024**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 024 IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40: con accenditore separato 250 W, lumen 17.000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,74000**
Prezzo	€ 103,40110
Spese generali (15%)	€ 12,26100
Utili di impresa (10%)	€ 9,40010

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.025**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 025 IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40: con accenditore separato 400 W, lumen 27.600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,57000**
Prezzo	€ 106,98105
Spese generali (15%)	€ 12,68550
Utili di impresa (10%)	€ 9,72555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.026**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 026 IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40: con accenditore incorporato 400 W, lumen 30.600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,42000**
Prezzo	€ 153,59630
Spese generali (15%)	€ 18,21300
Utili di impresa (10%)	€ 13,96330

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.027**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 027 ALOGENE LINEARI ATTACCO R7s-15: 60 - 100 -150 W lunghezza 74.9 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,90000**
Prezzo	€ 7,46350
Spese generali (15%)	€ 0,88500
Utili di impresa (10%)	€ 0,67850

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.028**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 028 ALOGENE LINEARI ATTACCO R7s-15: 150, 200, 300b be 500 W lunghezza 114.2 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,16000**
Prezzo	€ 9,05740
Spese generali (15%)	€ 1,07400
Utili di impresa (10%)	€ 0,82340

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.029**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 029 ALOGENE LINEARI ATTACCO R7s-15: 750, 1000 e 1500 W lunghezza 185.7 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,80000**
Prezzo	€ 11,13200
Spese generali (15%)	€ 1,32000
Utili di impresa (10%)	€ 1,01200

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.030**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 030 alogene a bassissima tensione: Da 10 a 35 W attacco GU 4 con vetro frontale diametro 35 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.031**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 031 alogene a bassissima tensione: 20 a 50 W attacco GU 5.3 diametro 51 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.032**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 032 alogene a bassissima tensione: 20 a 50 W attacco GU 5.3 con vetro frontale diametro 51 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.033**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 033 alogene a bassissima tensione: 20 a 50 W attacco GU 5.3 con riflettore di alluminio diametro 51 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.034**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 034 alogene a bassissima tensione: 35 a 50 W attacco GU 5.3 con riflettore rinforzato diametro 51 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.200.035**
Voce: 200 Lampade
Articolo: 035 alogene a bassissima tensione: 60 W attacco GU 5.3 con riflettore rinforzato e vetro da 51 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,71000**
Prezzo	€ 5,95815
Spese generali (15%)	€ 0,70650
Utili di impresa (10%)	€ 0,54165

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.001**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 001 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia- potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470. l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,69000**
Prezzo	€ 10,99285
Spese generali (15%)	€ 1,30350
Utili di impresa (10%)	€ 0,99935

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.002**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 002 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia- potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 628 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,85000**
Prezzo	€ 12,46025
Spese generali (15%)	€ 1,47750
Utili di impresa (10%)	€ 1,13275

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.003**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 003 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia- potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, 750 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,25000**
Prezzo	€ 14,23125
Spese generali (15%)	€ 1,68750
Utili di impresa (10%)	€ 1,29375

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.004**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 004 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia- potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 810 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,63000**
Prezzo	€ 15,97695
Spese generali (15%)	€ 1,89450
Utili di impresa (10%)	€ 1,45245

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.005**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 005 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia- potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 700 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,09000**
Prezzo	€ 21,61885
Spese generali (15%)	€ 2,56350
Utili di impresa (10%)	€ 1,96535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.006**
Voce: 210 Lampade a LED

Articolo: 006 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 / E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a sfera, a candela a tortiglione o colpo di vento potenza 2 W, temperatura di colore 2700 K, 245 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,86000**
Prezzo	€ 7,41290
Spese generali (15%)	€ 0,87900
Utili di impresa (10%)	€ 0,67390

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.007**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 007 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 / E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a sfera, a candela a tortiglione o colpo di vento potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 395 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,76000**
Prezzo	€ 8,55140
Spese generali (15%)	€ 1,01400
Utili di impresa (10%)	€ 0,77740

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.008**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 008 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 / E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a sfera, a candela a tortiglione o colpo di vento potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, 550 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,86000**
Prezzo	€ 11,20790
Spese generali (15%)	€ 1,32900
Utili di impresa (10%)	€ 1,01890

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.009**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 009 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - a globo- potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 1000 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,81000**
Prezzo	€ 19,99965
Spese generali (15%)	€ 2,37150
Utili di impresa (10%)	€ 1,81815

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.010**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 010 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - tubolare - potenza 2 W, temperatura di colore 2700 K, 240 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,69000**
Prezzo	€ 8,46285
Spese generali (15%)	€ 1,00350
Utili di impresa (10%)	€ 0,76935

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.011**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 011 Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 - fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - tubolare - potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 750 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,78000**
Prezzo	€ 12,37170
Spese generali (15%)	€ 1,46700
Utili di impresa (10%)	€ 1,12470

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.012**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 012 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 5 W, temperatura di colore 30000 K, 470 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,11000**
Prezzo	€ 2,66915
Spese generali (15%)	€ 0,31650
Utili di impresa (10%)	€ 0,24265

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.013**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 013 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 5 W, temperatura di colore 6500 K, 500 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,57000**
Prezzo	€ 8,31105
Spese generali (15%)	€ 0,98550
Utili di impresa (10%)	€ 0,75555

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.014**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 014 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 8,5 W, temperatura di colore 3000 K, 810 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18000**
Prezzo	€ 10,34770
Spese generali (15%)	€ 1,22700
Utili di impresa (10%)	€ 0,94070

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.015**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 015 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 8,5 W, temperatura di colore 6500 K, 870 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,18000**
Prezzo	€ 10,34770
Spese generali (15%)	€ 1,22700
Utili di impresa (10%)	€ 0,94070

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.016**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 016 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 1000 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01000**
Prezzo	€ 15,19265
Spese generali (15%)	€ 1,80150
Utili di impresa (10%)	€ 1,38115

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.017**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 017 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1070 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01000**
Prezzo	€ 15,19265
Spese generali (15%)	€ 1,80150
Utili di impresa (10%)	€ 1,38115

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.018**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 018 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, 1525 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84000**
Prezzo	€ 17,50760
Spese generali (15%)	€ 2,07600
Utili di impresa (10%)	€ 1,59160

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.019**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 019 Lampada a led, chiara, attacco E 27 - fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c.a. - a goccia smerigliata - potenza 16 W, temperatura di colore 6500 K, 1525 l m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,84000**
Prezzo	€ 17,50760
Spese generali (15%)	€ 2,07600
Utili di impresa (10%)	€ 1,59160

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.020**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 020 Lampada a led a goccia, smerigliata, fascio luminoso 270°, alimentazione 230 V c.a., attacco E 27, dimmerabile, potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 850 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Prezzo	€ 15,48360
Spese generali (15%)	€ 1,83600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40760

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.021**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 021 Lampada a led a goccia, smerigliata, fascio luminoso 270°, alimentazione 230 V c.a. - attacco E 27, dimmerabile, potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1000 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,24000**
Prezzo	€ 15,48360
Spese generali (15%)	€ 1,83600
Utili di impresa (10%)	€ 1,40760

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.022**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 022 Lampada a led a goccia, smerigliata, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - attacco E 27: a potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 - K, 470 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,02000**
Prezzo	€ 6,35030
Spese generali (15%)	€ 0,75300
Utili di impresa (10%)	€ 0,57730

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.023**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 023 Lampada a led a goccia, smerigliata, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. - attacco E 27: a potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 - K, 810 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,42000**
Prezzo	€ 10,65130
Spese generali (15%)	€ 1,26300
Utili di impresa (10%)	€ 0,96830

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.024**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 024 lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, alimentazione 230 V c.a. - potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.025**
Voce: 210 Lampade a LED

Articolo: 025 Lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", fascio luminoso 240°, alimentazione 230 V c.a. - potenza 4 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 322 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,78000**
Prezzo	€ 4,78170
Spese generali (15%)	€ 0,56700
Utili di impresa (10%)	€ 0,43470

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.026**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 026 Lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", fascio luminoso 240°, alimentazione 230 V c.a. - potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 o 6000 K, 400 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.027**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 027 Lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", fascio luminoso 240°, alimentazione 230 V c.a. - potenza 6 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 470 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,33000**
Prezzo	€ 6,74245
Spese generali (15%)	€ 0,79950
Utili di impresa (10%)	€ 0,61295

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.028**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 028 Lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", fascio luminoso 240°, alimentazione 230 V c.a. - potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 396 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.029**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 029 Lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°, alimentazione 230 V c. a. - potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 806 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73000**
Prezzo	€ 13,57345
Spese generali (15%)	€ 1,60950
Utili di impresa (10%)	€ 1,23395

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.030**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 030 Lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°, alimentazione 230 V c. a. - potenza 12 W, temperatura di colore 3000 K, 1055 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28000**
Prezzo	€ 15,53420
Spese generali (15%)	€ 1,84200
Utili di impresa (10%)	€ 1,41220

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.031**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 031 Lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°, alimentazione 230 V c. a. - potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1521 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,23000**
Prezzo	€ 24,32595
Spese generali (15%)	€ 2,88450
Utili di impresa (10%)	€ 2,21145

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.032**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 032 Lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c. a. - potenza 13 W, temperatura di colore 3000 K, 1200 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,39000**
Prezzo	€ 19,46835
Spese generali (15%)	€ 2,30850
Utili di impresa (10%)	€ 1,76985

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.033**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 033 Lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c. a. - potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1200 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,93000**
Prezzo	€ 39,12645
Spese generali (15%)	€ 4,63950
Utili di impresa (10%)	€ 3,55695

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.034**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 034 Lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°, alimentazione 230 V c. a. - potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K o 6000 K, , 1300 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,12000**
Prezzo	€ 38,10180
Spese generali (15%)	€ 4,51800
Utili di impresa (10%)	€ 3,46380

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.035**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 035 Lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 120° - potenza 8 W, temperatura di colore 3000 K, 806. lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,42000**
Prezzo	€ 10,65130
Spese generali (15%)	€ 1,26300
Utili di impresa (10%)	€ 0,96830

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.036**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 036 Lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 120° - potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1220 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28000**
Prezzo	€ 15,53420
Spese generali (15%)	€ 1,84200
Utili di impresa (10%)	€ 1,41220

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.037**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 037 Lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 30° - potenza 5,8 W, temperatura di colore 3000 K, 260 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,67000**
Prezzo	€ 31,20755
Spese generali (15%)	€ 3,70050
Utili di impresa (10%)	€ 2,83705

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.038**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 038 Lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 30° - potenza 5,8 W, temperatura di colore 6500 K, 420 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,67000**
Prezzo	€ 31,20755
Spese generali (15%)	€ 3,70050
Utili di impresa (10%)	€ 2,83705

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.039**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 039 Lampada a led per faretto, attacco GU 10: potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 350 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06000**
Prezzo	€ 6,40090
Spese generali (15%)	€ 0,75900
Utili di impresa (10%)	€ 0,58190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.040**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 040 Lampada a led per faretto, attacco GU 10: potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 380 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06000**
Prezzo	€ 6,40090
Spese generali (15%)	€ 0,75900
Utili di impresa (10%)	€ 0,58190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.041**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 041 Lampada a led per faretto, attacco GU 10: potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 45°, n. 1 led, 330 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72000**
Prezzo	€ 9,76580
Spese generali (15%)	€ 1,15800
Utili di impresa (10%)	€ 0,88780

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.042**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 042 Lampada a led per faretto, attacco GU 10: potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 15 led, 450 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57000**
Prezzo	€ 9,57605
Spese generali (15%)	€ 1,13550
Utili di impresa (10%)	€ 0,87055

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.043**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 043 Lampada a led per faretto, attacco GU 10: potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,22000**
Prezzo	€ 23,04830
Spese generali (15%)	€ 2,73300
Utili di impresa (10%)	€ 2,09530

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.044**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 044 Lampada a led per faretto, attacco GU 10: potenza 7 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 1 led, 450 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,76000**
Prezzo	€ 18,67140
Spese generali (15%)	€ 2,21400
Utili di impresa (10%)	€ 1,69740

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.045**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 045 Lampada a led per faretto, attacco E 27: potenza 11,5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30° o 36°, 900 lm, PAR30

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01000**
Prezzo	€ 11,39765
Spese generali (15%)	€ 1,35150
Utili di impresa (10%)	€ 1,03615

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.046**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 046 Lampada a led per faretto, attacco E 27: potenza 14 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30° o 36°, 1300 lm, PAR38

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,29000**
Prezzo	€ 57,29185
Spese generali (15%)	€ 6,79350
Utili di impresa (10%)	€ 5,20835

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.047**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 047 Lampada a led per faretto, attacco E 27: potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30° o 36°, n. 12 led, 850 lm, dimmerabile, PAR38

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,80000**
Prezzo	€ 62,99700
Spese generali (15%)	€ 7,47000
Utili di impresa (10%)	€ 5,72700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.048**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 048 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 4 led, 300 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06000**
Prezzo	€ 6,40090
Spese generali (15%)	€ 0,75900
Utili di impresa (10%)	€ 0,58190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.049**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 049 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 36°, n. 4 led, 325 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,06000**
Prezzo	€ 6,40090
Spese generali (15%)	€ 0,75900
Utili di impresa (10%)	€ 0,58190

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.050**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 050 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,20000**
Prezzo	€ 14,16800
Spese generali (15%)	€ 1,68000
Utili di impresa (10%)	€ 1,28800

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.051**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 051 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 429 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29000**
Prezzo	€ 18,07685
Spese generali (15%)	€ 2,14350
Utili di impresa (10%)	€ 1,64335

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.052**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 052 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,29000**
Prezzo	€ 18,07685
Spese generali (15%)	€ 2,14350
Utili di impresa (10%)	€ 1,64335

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.053**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 053 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 16 led, 450 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57000**
Prezzo	€ 9,57605
Spese generali (15%)	€ 1,13550
Utili di impresa (10%)	€ 0,87055

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.054**
Voce: 210 Lampade a LED

Articolo: 054 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 120°, n. 16 led, 485 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57000**
Prezzo	€ 9,57605
Spese generali (15%)	€ 1,13550
Utili di impresa (10%)	€ 0,87055

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.055**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 055 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco GU 5,3 potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 1 led, 350 lm, dimmerabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64000**
Prezzo	€ 22,31460
Spese generali (15%)	€ 2,64600
Utili di impresa (10%)	€ 2,02860

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.056**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 056 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco G 4 potenza 1,5 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 340°, n. 24 led, 110 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,98000**
Prezzo	€ 5,03470
Spese generali (15%)	€ 0,59700
Utili di impresa (10%)	€ 0,45770

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.057**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 057 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco G 4 potenza 2,5 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 250°, n. 1 led, 190 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29000**
Prezzo	€ 10,48685
Spese generali (15%)	€ 1,24350
Utili di impresa (10%)	€ 0,95335

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.058**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 058 Lampada a led per faretto, alimentazione 12 V, attacco G 4 potenza 2,5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 250°, n. 1 led, 210 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29000**
Prezzo	€ 10,48685
Spese generali (15%)	€ 1,24350
Utili di impresa (10%)	€ 0,95335

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.059**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 059 Striscia modulare led, lunghezza 5 m, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V: potenza 24 W, temperatura di colore 3000 K, 1800 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Prezzo	€ 29,20885
Spese generali (15%)	€ 3,46350
Utili di impresa (10%)	€ 2,65535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.060**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 060 Striscia modulare led, lunghezza 5 m, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V: potenza 24 W, temperatura di colore 6000 K, 2100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,09000**
Prezzo	€ 29,20885
Spese generali (15%)	€ 3,46350
Utili di impresa (10%)	€ 2,65535

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.061**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 061 Striscia modulare led, lunghezza 5 m, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V: potenza 36 W, temperatura di colore 3000 K, 2100 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,81000**
Prezzo	€ 38,97465
Spese generali (15%)	€ 4,62150
Utili di impresa (10%)	€ 3,54315

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.062**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 062 Striscia modulare led, lunghezza 5 m, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V: potenza 36 W, temperatura di colore 6000 K, 2400 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,81000**
Prezzo	€ 38,97465
Spese generali (15%)	€ 4,62150
Utili di impresa (10%)	€ 3,54315

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.063**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 063 Striscia modulare led, lunghezza 5 m, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V: potenza 72 W, temperatura di colore 3000 K, 4200 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56000**
Prezzo	€ 57,63340
Spese generali (15%)	€ 6,83400
Utili di impresa (10%)	€ 5,23940

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.064**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 064 Striscia modulare led, lunghezza 5 m, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V: potenza 72 W, temperatura di colore 6000 K, 4800 lm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,56000**
Prezzo	€ 57,63340
Spese generali (15%)	€ 6,83400
Utili di impresa (10%)	€ 5,23940

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.065**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 065 Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,61000**
Prezzo	€ 10,89165
Spese generali (15%)	€ 1,29150
Utili di impresa (10%)	€ 0,99015

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.066**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 066 Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,80000**
Prezzo	€ 12,39700
Spese generali (15%)	€ 1,47000
Utili di impresa (10%)	€ 1,12700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.067**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 067 Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,11000**
Prezzo	€ 15,31915
Spese generali (15%)	€ 1,81650
Utili di impresa (10%)	€ 1,39265

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.068**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 068 Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,98000**
Prezzo	€ 10,09470
Spese generali (15%)	€ 1,19700
Utili di impresa (10%)	€ 0,91770

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.069**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 069 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,28000**
Prezzo	€ 35,77420
Spese generali (15%)	€ 4,24200
Utili di impresa (10%)	€ 3,25220

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.070**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 070 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,75000**
Prezzo	€ 46,48875
Spese generali (15%)	€ 5,51250
Utili di impresa (10%)	€ 4,22625

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.071**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 071 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,48000**
Prezzo	€ 60,06220
Spese generali (15%)	€ 7,12200
Utili di impresa (10%)	€ 5,46020

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.072**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 072 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K 900 lm, lunghezza 600 mm, potenza 9 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,65000**
Prezzo	€ 12,20725
Spese generali (15%)	€ 1,44750
Utili di impresa (10%)	€ 1,10975

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.073**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 073 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K - 1200 lm, lunghezza 600 mm, potenza 15 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,76000**
Prezzo	€ 18,67140
Spese generali (15%)	€ 2,21400
Utili di impresa (10%)	€ 1,69740

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.074**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 074 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K - 1200 lm, lunghezza 900 mm, potenza 14 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,28000**
Prezzo	€ 15,53420
Spese generali (15%)	€ 1,84200
Utili di impresa (10%)	€ 1,41220

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.075**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 075 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K - 1930 lm, lunghezza 1200 mm, potenza 18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05000**
Prezzo	€ 16,50825
Spese generali (15%)	€ 1,95750
Utili di impresa (10%)	€ 1,50075

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.076**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 076 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K - 2200 lm, lunghezza 1200 mm, potenza 25 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,56000**
Prezzo	€ 20,94840
Spese generali (15%)	€ 2,48400
Utili di impresa (10%)	€ 1,90440

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.077**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 077 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K - 2300 lm, lunghezza 1500 mm, potenza 22 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,91000**
Prezzo	€ 21,39115
Spese generali (15%)	€ 2,53650
Utili di impresa (10%)	€ 1,94465

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.078**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 078 Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 4000 K o 6500 K - 2200 lm, lunghezza 1500 mm, potenza 25 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,15000**
Prezzo	€ 25,48975
Spese generali (15%)	€ 3,02250
Utili di impresa (10%)	€ 2,31725

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.079**

Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 079 Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,00000**
Prezzo	€ 35,42000
Spese generali (15%)	€ 4,20000
Utili di impresa (10%)	€ 3,22000

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.080**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 080 Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,50000**
Prezzo	€ 39,84750
Spese generali (15%)	€ 4,72500
Utili di impresa (10%)	€ 3,62250

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.081**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 081 Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80000**
Prezzo	€ 65,52700
Spese generali (15%)	€ 7,77000
Utili di impresa (10%)	€ 5,95700

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.082**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 082 Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22000**
Prezzo	€ 21,78330
Spese generali (15%)	€ 2,58300
Utili di impresa (10%)	€ 1,98030

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.083**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 083 Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,49000**
Prezzo	€ 27,18485
Spese generali (15%)	€ 3,22350
Utili di impresa (10%)	€ 2,47135

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.084**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 084 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 20 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73000**
Prezzo	€ 13,57345
Spese generali (15%)	€ 1,60950
Utili di impresa (10%)	€ 1,23395

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.085**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 085 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 35 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,05000**
Prezzo	€ 16,50825
Spese generali (15%)	€ 1,95750
Utili di impresa (10%)	€ 1,50075

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.086**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 086 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 60 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,07000**
Prezzo	€ 19,06355
Spese generali (15%)	€ 2,26050
Utili di impresa (10%)	€ 1,73305

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.087**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 087 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 100 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,77000**
Prezzo	€ 26,27405
Spese generali (15%)	€ 3,11550
Utili di impresa (10%)	€ 2,38855

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.088**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 088 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 120 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,32000**
Prezzo	€ 28,23480
Spese generali (15%)	€ 3,34800
Utili di impresa (10%)	€ 2,56680

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.089**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 089 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 150 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,63000**
Prezzo	€ 31,15695
Spese generali (15%)	€ 3,69450
Utili di impresa (10%)	€ 2,83245

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.090**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 090 Alimentatore per striscia modulare led, ingresso 230 V 50 Hz, uscita 24 V: 200 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,04000**
Prezzo	€ 38,00060
Spese generali (15%)	€ 4,50600
Utili di impresa (10%)	€ 3,45460

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.091**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 091 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 8W, grado di protezione IP 65

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,19000**
Prezzo	€ 88,79035
Spese generali (15%)	€ 10,52850
Utili di impresa (10%)	€ 8,07185

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.092**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 092 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 8W, grado di protezione IP 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,82000**
Prezzo	€ 71,87730
Spese generali (15%)	€ 8,52300
Utili di impresa (10%)	€ 6,53430

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.093**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 093 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 20 W, grado di protezione IP 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,65000**
Prezzo	€ 76,72225
Spese generali (15%)	€ 9,09750
Utili di impresa (10%)	€ 6,97475

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.094**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 094 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile,

involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 30 W, grado di protezione IP 66

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,39000**
Prezzo	€ 130,78835
Spese generali (15%)	€ 15,50850
Utili di impresa (10%)	€ 11,88985

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.095**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 095 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 50 W, grado di protezione IP 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,84000**
Prezzo	€ 138,94760
Spese generali (15%)	€ 16,47600
Utili di impresa (10%)	€ 12,63160

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.096**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 096 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 80 W, grado di protezione IP 67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,03000**
Prezzo	€ 198,64295
Spese generali (15%)	€ 23,55450
Utili di impresa (10%)	€ 18,05845

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.097**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 097 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 8120 W, grado di protezione IP 67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 191,47000**
Prezzo	€ 242,20955
Spese generali (15%)	€ 28,72050
Utili di impresa (10%)	€ 22,01905

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.098**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 098 Alimentatore elettronico per moduli LED a tensione costante 24 V c.c., tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa: 240 W, grado di protezione IP 68

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,78000**
Prezzo	€ 372,89670
Spese generali (15%)	€ 44,21700
Utili di impresa (10%)	€ 33,89970

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.099**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 099 Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa 80 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,68000**
Prezzo	€ 184,28520
Spese generali (15%)	€ 21,85200
Utili di impresa (10%)	€ 16,75320

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.100**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 100 Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa 120 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,27000**
Prezzo	€ 215,39155
Spese generali (15%)	€ 25,54050
Utili di impresa (10%)	€ 19,58105

Codice regionale: **CAL25_PR.P62.210.101**
Voce: 210 Lampade a LED
Articolo: 101 Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare led, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa 240 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,68000**
Prezzo	€ 298,13520
Spese generali (15%)	€ 35,35200
Utili di impresa (10%)	€ 27,10320

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P63**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.001**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 001 Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 20 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,40000**
Prezzo	€ 19,48100
Spese generali (15%)	€ 2,31000
Utili di impresa (10%)	€ 1,77100

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.002**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 002 Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 25 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,10000**
Prezzo	€ 46,93150
Spese generali (15%)	€ 5,56500
Utili di impresa (10%)	€ 4,26650

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.003**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 003 Punta di infissione per dispersore Ø 20 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.004**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 004 Punta di infissione per dispersore Ø 25 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,18000**
Prezzo	€ 7,81770
Spese generali (15%)	€ 0,92700
Utili di impresa (10%)	€ 0,71070

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.005**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 005 Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 20 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.006**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 006 Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 25 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16000**
Prezzo	€ 10,32240
Spese generali (15%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,93840

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.007**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 007 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47000**
Prezzo	€ 3,12455
Spese generali (15%)	€ 0,37050
Utili di impresa (10%)	€ 0,28405

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.008**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 008 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,20000**
Prezzo	€ 10,37300
Spese generali (15%)	€ 1,23000
Utili di impresa (10%)	€ 0,94300

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.009**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 009 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,78000**
Prezzo	€ 6,04670
Spese generali (15%)	€ 0,71700
Utili di impresa (10%)	€ 0,54970

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.010**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 010 Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10000**
Prezzo	€ 6,45150
Spese generali (15%)	€ 0,76500
Utili di impresa (10%)	€ 0,58650

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.011**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 011 Morsetto zincato a caldo, Ø 20 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,37000**
Prezzo	€ 9,32305
Spese generali (15%)	€ 1,10550
Utili di impresa (10%)	€ 0,84755

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.012**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 012 Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.013**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 013 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo 500 x 500 x 3 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,27000**
Prezzo	€ 72,44655
Spese generali (15%)	€ 8,59050
Utili di impresa (10%)	€ 6,58605

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.014**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 014 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,55500**
Prezzo	€ 12,08708
Spese generali (15%)	€ 1,43325
Utili di impresa (10%)	€ 1,09883

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.015**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 015 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,40500**
Prezzo	€ 16,95733
Spese generali (15%)	€ 2,01075
Utili di impresa (10%)	€ 1,54158

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.016**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 016 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,88500**
Prezzo	€ 23,88953
Spese generali (15%)	€ 2,83275
Utili di impresa (10%)	€ 2,17178

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.017**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 017 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde,

tondi, piatti, funi. - lunghezza 2.5 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,45000**
Prezzo	€ 38,51925
Spese generali (15%)	€ 4,56750
Utili di impresa (10%)	€ 3,50175

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.018**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 018 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,80000**
Prezzo	€ 47,81700
Spese generali (15%)	€ 5,67000
Utili di impresa (10%)	€ 4,34700

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.019**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 019 Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm ad 1 via

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16000**
Prezzo	€ 1,46740
Spese generali (15%)	€ 0,17400
Utili di impresa (10%)	€ 0,13340

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.001.020**
Voce: 001 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Articolo: 020 Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm a 2 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92900**
Prezzo	€ 2,44019
Spese generali (15%)	€ 0,28935
Utili di impresa (10%)	€ 0,22184

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.001**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 001 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 25 x 3 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26000**
Prezzo	€ 1,59390
Spese generali (15%)	€ 0,18900
Utili di impresa (10%)	€ 0,14490

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.002**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 002 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,21000**
Prezzo	€ 2,79565
Spese generali (15%)	€ 0,33150
Utili di impresa (10%)	€ 0,25415

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.003**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 003 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3.5 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57500**
Prezzo	€ 3,25738
Spese generali (15%)	€ 0,38625
Utili di impresa (10%)	€ 0,29613

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.004**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 004 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 3 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25000**
Prezzo	€ 9,17125
Spese generali (15%)	€ 1,08750
Utili di impresa (10%)	€ 0,83375

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.005**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 005 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 4 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,72000**
Prezzo	€ 12,29580
Spese generali (15%)	€ 1,45800
Utili di impresa (10%)	€ 1,11780

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.006**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 006 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,22500**
Prezzo	€ 1,54963
Spese generali (15%)	€ 0,18375
Utili di impresa (10%)	€ 0,14088

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.007**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 007 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91000**
Prezzo	€ 2,41615
Spese generali (15%)	€ 0,28650
Utili di impresa (10%)	€ 0,21965

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.008**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 008 Conduttore tondo in rame Ø 8 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,37000**
Prezzo	€ 24,50305
Spese generali (15%)	€ 2,90550
Utili di impresa (10%)	€ 2,22755

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.009**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 009 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 4 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94720**
Prezzo	€ 1,19821
Spese generali (15%)	€ 0,14208
Utili di impresa (10%)	€ 0,10893

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.010**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 010 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 5 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34620**
Prezzo	€ 1,70294
Spese generali (15%)	€ 0,20193
Utili di impresa (10%)	€ 0,15481

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.011**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 011 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 6 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72000**
Prezzo	€ 2,17580
Spese generali (15%)	€ 0,25800
Utili di impresa (10%)	€ 0,19780

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.012**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 012 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 8 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,77000**
Prezzo	€ 3,50405
Spese generali (15%)	€ 0,41550
Utili di impresa (10%)	€ 0,31855

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.013**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 013 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 10 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,99000**
Prezzo	€ 6,31235
Spese generali (15%)	€ 0,74850
Utili di impresa (10%)	€ 0,57385

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.014**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 014 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 11 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.015**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 015 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,88990**
Prezzo	€ 1,12573
Spese generali (15%)	€ 0,13349
Utili di impresa (10%)	€ 0,10234

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.016**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 016 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 6 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,96640**
Prezzo	€ 1,22250
Spese generali (15%)	€ 0,14496
Utili di impresa (10%)	€ 0,11114

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.017**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 017 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10480**
Prezzo	€ 1,39757
Spese generali (15%)	€ 0,16572
Utili di impresa (10%)	€ 0,12705

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.018**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 018 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57000**
Prezzo	€ 1,98605
Spese generali (15%)	€ 0,23550
Utili di impresa (10%)	€ 0,18055

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.019**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 019 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 11 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63000**
Prezzo	€ 2,06195
Spese generali (15%)	€ 0,24450
Utili di impresa (10%)	€ 0,18745

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.020**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 020 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02000**
Prezzo	€ 19,00030
Spese generali (15%)	€ 2,25300
Utili di impresa (10%)	€ 1,72730

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.021**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 021 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. E piastra di fissaggio a muro 150 x 45 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,35000**
Prezzo	€ 21,94775
Spese generali (15%)	€ 2,60250
Utili di impresa (10%)	€ 1,99525

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.022**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 022 Morsetto di sezionamento in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. e bandelle fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,73000**
Prezzo	€ 8,51345
Spese generali (15%)	€ 1,00950
Utili di impresa (10%)	€ 0,77395

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.023**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 023 Asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,86000**
Prezzo	€ 49,15790
Spese generali (15%)	€ 5,82900
Utili di impresa (10%)	€ 4,46890

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.024**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 024 Supporto per asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,91000**
Prezzo	€ 8,74115
Spese generali (15%)	€ 1,03650
Utili di impresa (10%)	€ 0,79465

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.025**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 025 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81000**
Prezzo	€ 4,81965
Spese generali (15%)	€ 0,57150
Utili di impresa (10%)	€ 0,43815

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.026**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 026 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 4 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,97000**
Prezzo	€ 7,55205
Spese generali (15%)	€ 0,89550
Utili di impresa (10%)	€ 0,68655

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.027**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 027 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81000**
Prezzo	€ 4,81965
Spese generali (15%)	€ 0,57150
Utili di impresa (10%)	€ 0,43815

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.028**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 028 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. e tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,60000**
Prezzo	€ 5,81900
Spese generali (15%)	€ 0,69000
Utili di impresa (10%)	€ 0,52900

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.029**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 029 Supporto in zama zincata a caldo per tondo Ø 8-10 mm., funi e corde fino a Ø 16 mm. H=30mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.030**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 030 Supporto in acciaio zincato a caldo per piatto da 30 mm. H=30mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.031**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 031 Base per supporto in acciaio zincato a caldo con perno filettato - Ø 100 mm. Per tetto piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83000**
Prezzo	€ 4,84495
Spese generali (15%)	€ 0,57450
Utili di impresa (10%)	€ 0,44045

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.032**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 032 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 8 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28000**
Prezzo	€ 4,14920
Spese generali (15%)	€ 0,49200
Utili di impresa (10%)	€ 0,37720

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.033**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 033 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28500**
Prezzo	€ 4,15553
Spese generali (15%)	€ 0,49275
Utili di impresa (10%)	€ 0,37778

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.034**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 034 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per piatto 30 x 3 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,28500**
Prezzo	€ 4,15553
Spese generali (15%)	€ 0,49275
Utili di impresa (10%)	€ 0,37778

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.035**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 035 Supporto per coppi e colmi in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,98000**
Prezzo	€ 8,82970
Spese generali (15%)	€ 1,04700
Utili di impresa (10%)	€ 0,80270

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.036**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 036 Supporto per tetti ondulati con perno filettato M8

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,26000**
Prezzo	€ 2,85890
Spese generali (15%)	€ 0,33900
Utili di impresa (10%)	€ 0,25990

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.037**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 037 Supporto angolato per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24500**
Prezzo	€ 4,10493
Spese generali (15%)	€ 0,48675
Utili di impresa (10%)	€ 0,37318

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.038**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 038 Supporto angolato per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,24500**
Prezzo	€ 4,10493
Spese generali (15%)	€ 0,48675
Utili di impresa (10%)	€ 0,37318

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.039**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 039 Supporto tondo per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Prezzo	€ 3,41550
Spese generali (15%)	€ 0,40500
Utili di impresa (10%)	€ 0,31050

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.040**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 040 Supporto tondo per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,80000**
Prezzo	€ 3,54200
Spese generali (15%)	€ 0,42000
Utili di impresa (10%)	€ 0,32200

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.041**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 041 Supporto per gronde per tondo Ø 8-10 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,57200**
Prezzo	€ 5,78358
Spese generali (15%)	€ 0,68580
Utili di impresa (10%)	€ 0,52578

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.042**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 042 Supporto per gronde per piatto fino a 30 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,24000**
Prezzo	€ 6,62860
Spese generali (15%)	€ 0,78600
Utili di impresa (10%)	€ 0,60260

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.043**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 043 Giunto di dilatazionein acciaio zincato a caldo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,33000**
Prezzo	€ 20,65745
Spese generali (15%)	€ 2,44950
Utili di impresa (10%)	€ 1,87795

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.044**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 044 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 7-19 mmq. (Ø 3-5 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46510**
Prezzo	€ 1,85336
Spese generali (15%)	€ 0,21977
Utili di impresa (10%)	€ 0,16849

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.045**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 045 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 28-50 mmq. (Ø 6-8 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,99000**
Prezzo	€ 2,51735
Spese generali (15%)	€ 0,29850
Utili di impresa (10%)	€ 0,22885

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.046**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 046 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 64-95 mmq. (Ø 9-12 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,45000**
Prezzo	€ 5,62925
Spese generali (15%)	€ 0,66750
Utili di impresa (10%)	€ 0,51175

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.047**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 047 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 113-153 mmq. (Ø 12-14 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09500**
Prezzo	€ 10,24018
Spese generali (15%)	€ 1,21425
Utili di impresa (10%)	€ 0,93093

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.048**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 048 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 153-200 mmq. (Ø 14-16 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96000**
Prezzo	€ 16,39440
Spese generali (15%)	€ 1,94400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49040

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.049**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 049 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 200-240 mmq. (Ø 16-18 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,26000**
Prezzo	€ 50,92890
Spese generali (15%)	€ 6,03900
Utili di impresa (10%)	€ 4,62990

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.050**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 050 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 240-275 mmq. (Ø 18-22 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,11000**
Prezzo	€ 54,53415
Spese generali (15%)	€ 6,46650
Utili di impresa (10%)	€ 4,95765

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.051**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 051 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 10 mmq. (Ø 4 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,73790**
Prezzo	€ 0,93345
Spese generali (15%)	€ 0,11069
Utili di impresa (10%)	€ 0,08486

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.052**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 052 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 16 mmq. (Ø 5.1 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33350**
Prezzo	€ 1,68688
Spese generali (15%)	€ 0,20003
Utili di impresa (10%)	€ 0,15335

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.053**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 053 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 25 mmq. (Ø 6.3 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54920**
Prezzo	€ 1,95974
Spese generali (15%)	€ 0,23238
Utili di impresa (10%)	€ 0,17816

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.054**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 054 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 35 mmq. (Ø 7.5 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73510**
Prezzo	€ 2,19491
Spese generali (15%)	€ 0,26027
Utili di impresa (10%)	€ 0,19954

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.055**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 055 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 50 mmq. (Ø 9.5 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,78000**
Prezzo	€ 3,51670
Spese generali (15%)	€ 0,41700
Utili di impresa (10%)	€ 0,31970

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.056**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 056 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 75 mmq. (Ø 11 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,40000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,51000
Utili di impresa (10%)	€ 0,39100

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.057**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 057 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 100 mmq. (Ø 13 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01000**
Prezzo	€ 5,07265
Spese generali (15%)	€ 0,60150
Utili di impresa (10%)	€ 0,46115

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.058**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 058 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 120 mmq. (Ø 14 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84000**
Prezzo	€ 6,12260
Spese generali (15%)	€ 0,72600
Utili di impresa (10%)	€ 0,55660

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.059**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 059 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 170 mmq. (Ø 16 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,01000**
Prezzo	€ 8,86765
Spese generali (15%)	€ 1,05150
Utili di impresa (10%)	€ 0,80615

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.060**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 060 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 200 mmq. (Ø 17 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,38180**
Prezzo	€ 5,54298
Spese generali (15%)	€ 0,65727
Utili di impresa (10%)	€ 0,50391

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.061**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 061 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 250 mmq. (Ø 18 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78230**
Prezzo	€ 7,31462
Spese generali (15%)	€ 0,86735
Utili di impresa (10%)	€ 0,66497

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.002.062**
Voce: 002 Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 062 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 300 mmq. (Ø 21 mm.)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,66130**
Prezzo	€ 12,22155
Spese generali (15%)	€ 1,44920
Utili di impresa (10%)	€ 1,11105

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.001**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 001 Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.6 fori di derivazione Ø 13 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,45000**
Prezzo	€ 13,21925
Spese generali (15%)	€ 1,56750
Utili di impresa (10%)	€ 1,20175

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.002**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 002 Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.12 fori di derivazione Ø 13 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,67000**
Prezzo	€ 60,30255
Spese generali (15%)	€ 7,15050
Utili di impresa (10%)	€ 5,48205

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.003**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 003 Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 25 x 4 x 1000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,87000**
Prezzo	€ 108,62555
Spese generali (15%)	€ 12,88050
Utili di impresa (10%)	€ 9,87505

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.004**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 004 Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 30 x 5 x 1000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,41000**
Prezzo	€ 149,78865
Spese generali (15%)	€ 17,76150
Utili di impresa (10%)	€ 13,61715

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.005**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 005 Squadretta di ancoraggio in acciaio zincato a caldo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,08000**
Prezzo	€ 3,89620
Spese generali (15%)	€ 0,46200
Utili di impresa (10%)	€ 0,35420

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.006**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 006 Colonnina distanziale in poliestere con fibra di vetro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,80000**
Prezzo	€ 8,60200
Spese generali (15%)	€ 1,02000
Utili di impresa (10%)	€ 0,78200

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.007**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 007 Piastra equipotenziale con coperchio in pvc antiurto, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,96500**
Prezzo	€ 15,13573
Spese generali (15%)	€ 1,79475
Utili di impresa (10%)	€ 1,37598

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.008**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 008 Piastra equipotenziale in cassetta da parete, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04000**
Prezzo	€ 11,43560
Spese generali (15%)	€ 1,35600
Utili di impresa (10%)	€ 1,03960

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.003.009**
Voce: 003 Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 009 Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,35000**
Prezzo	€ 37,12775
Spese generali (15%)	€ 4,40250
Utili di impresa (10%)	€ 3,37525

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.001**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 001 Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 1.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93000**
Prezzo	€ 4,97145
Spese generali (15%)	€ 0,58950
Utili di impresa (10%)	€ 0,45195

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.002**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 002 Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30000**
Prezzo	€ 5,43950
Spese generali (15%)	€ 0,64500
Utili di impresa (10%)	€ 0,49450

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.003**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 003 Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 6"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,93000**
Prezzo	€ 6,23645
Spese generali (15%)	€ 0,73950
Utili di impresa (10%)	€ 0,56695

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.004**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 004 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,33000**
Prezzo	€ 4,21245
Spese generali (15%)	€ 0,49950
Utili di impresa (10%)	€ 0,38295

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.005**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 005 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,93000**
Prezzo	€ 4,97145
Spese generali (15%)	€ 0,58950
Utili di impresa (10%)	€ 0,45195

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.006**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 006 Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 6"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,25000**
Prezzo	€ 5,37625
Spese generali (15%)	€ 0,63750
Utili di impresa (10%)	€ 0,48875

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.007**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 007 Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36000**
Prezzo	€ 4,25040
Spese generali (15%)	€ 0,50400
Utili di impresa (10%)	€ 0,38640

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.008**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 008 Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,75000**
Prezzo	€ 4,74375
Spese generali (15%)	€ 0,56250
Utili di impresa (10%)	€ 0,43125

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.009**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 009 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36000**
Prezzo	€ 2,98540
Spese generali (15%)	€ 0,35400
Utili di impresa (10%)	€ 0,27140

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.010**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 010 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,60000**
Prezzo	€ 3,28900
Spese generali (15%)	€ 0,39000
Utili di impresa (10%)	€ 0,29900

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.011**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 011 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70500**
Prezzo	€ 3,42183
Spese generali (15%)	€ 0,40575
Utili di impresa (10%)	€ 0,31108

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.012**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 012 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,84500**
Prezzo	€ 3,59893
Spese generali (15%)	€ 0,42675
Utili di impresa (10%)	€ 0,32718

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.013**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 013 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03000**
Prezzo	€ 3,83295
Spese generali (15%)	€ 0,45450
Utili di impresa (10%)	€ 0,34845

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.014**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 014 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,19000**
Prezzo	€ 4,03535
Spese generali (15%)	€ 0,47850
Utili di impresa (10%)	€ 0,36685

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.015**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 015 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,27000**
Prezzo	€ 2,87155
Spese generali (15%)	€ 0,34050
Utili di impresa (10%)	€ 0,26105

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.016**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 016 Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,86500**
Prezzo	€ 4,88923
Spese generali (15%)	€ 0,57975
Utili di impresa (10%)	€ 0,44448

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.017**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 017 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/8"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98000**
Prezzo	€ 3,76970
Spese generali (15%)	€ 0,44700
Utili di impresa (10%)	€ 0,34270

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.018**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 018 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,36000**
Prezzo	€ 4,25040
Spese generali (15%)	€ 0,50400
Utili di impresa (10%)	€ 0,38640

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.019**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 019 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Prezzo	€ 4,42750
Spese generali (15%)	€ 0,52500
Utili di impresa (10%)	€ 0,40250

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.020**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 020 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72000**
Prezzo	€ 4,70580
Spese generali (15%)	€ 0,55800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42780

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.021**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 021 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/4"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04000**
Prezzo	€ 5,11060
Spese generali (15%)	€ 0,60600
Utili di impresa (10%)	€ 0,46460

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.022**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 022 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.004.023**
Voce: 004 Fascette e Collari per tubi metallici
Articolo: 023 Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 2"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.001**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 001 sezione 6 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.002**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 002 sezione 10 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.003**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 003 sezione 16 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.004**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 004 sezione 25 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.005**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 005 sezione 35 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.006**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 006 sezione 50 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.007**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 007 sezione 70 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.008**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 008 sezione 95 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.009**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 009 sezione 120 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.010**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 010 sezione 150 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.011**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 011 sezione 185 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.005.012**
Voce: 005 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Articolo: 012 sezione 240 mmq.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,90000**
Prezzo	€ 16,31850
Spese generali (15%)	€ 1,93500
Utili di impresa (10%)	€ 1,48350

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.001**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 001 sezione 6 mmq. - 6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,19350**
Prezzo	€ 0,24478
Spese generali (15%)	€ 0,02903
Utili di impresa (10%)	€ 0,02225

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.002**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 002 sezione 10 mmq. - 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33300**
Prezzo	€ 0,42125
Spese generali (15%)	€ 0,04995
Utili di impresa (10%)	€ 0,03830

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.003**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 003 sezione 16 mmq. - 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77270**
Prezzo	€ 0,97747
Spese generali (15%)	€ 0,11591
Utili di impresa (10%)	€ 0,08886

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.004**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 004 sezione 25 mmq. - 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82980**
Prezzo	€ 1,04970
Spese generali (15%)	€ 0,12447
Utili di impresa (10%)	€ 0,09543

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.005**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 005 sezione 25 mmq. - 25 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87620**
Prezzo	€ 1,10839
Spese generali (15%)	€ 0,13143
Utili di impresa (10%)	€ 0,10076

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.006**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 006 sezione 35 mmq. - 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54380**
Prezzo	€ 1,95291
Spese generali (15%)	€ 0,23157
Utili di impresa (10%)	€ 0,17754

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.007**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 007 sezione 35 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41520**
Prezzo	€ 1,79023
Spese generali (15%)	€ 0,21228
Utili di impresa (10%)	€ 0,16275

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.008**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 008 sezione 50 mmq. - 50 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,86770**
Prezzo	€ 3,62765
Spese generali (15%)	€ 0,43016
Utili di impresa (10%)	€ 0,32979

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.009**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 009 sezione 70 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30620**
Prezzo	€ 4,18234
Spese generali (15%)	€ 0,49593
Utili di impresa (10%)	€ 0,38021

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.010**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 010 sezione 70 mmq. - 50 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,11050**
Prezzo	€ 3,93479
Spese generali (15%)	€ 0,46658
Utili di impresa (10%)	€ 0,35771

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.011**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 011 sezione 70 mmq. - 70 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,07050**
Prezzo	€ 3,88419
Spese generali (15%)	€ 0,46058
Utili di impresa (10%)	€ 0,35311

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.012**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 012 sezione 95 mmq. - 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,04320**
Prezzo	€ 6,37965
Spese generali (15%)	€ 0,75648
Utili di impresa (10%)	€ 0,57997

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.013**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 013 sezione 95 mmq. - 70 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,77830**
Prezzo	€ 6,04456
Spese generali (15%)	€ 0,71675
Utili di impresa (10%)	€ 0,54951

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.014**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 014 sezione 95 mmq. - 95 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,65840**
Prezzo	€ 5,89288
Spese generali (15%)	€ 0,69876
Utili di impresa (10%)	€ 0,53572

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.015**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 015 sezione 120 mmq. - 95 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,42720**
Prezzo	€ 6,86541
Spese generali (15%)	€ 0,81408
Utili di impresa (10%)	€ 0,62413

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.016**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 016 sezione 120 mmq. - 120 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,28730**
Prezzo	€ 6,68844
Spese generali (15%)	€ 0,79310
Utili di impresa (10%)	€ 0,60804

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.017**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 017 sezione 150 mmq. - 150 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,53240**
Prezzo	€ 6,99849
Spese generali (15%)	€ 0,82986
Utili di impresa (10%)	€ 0,63623

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.006.018**
Voce: 006 Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo
Articolo: 018 sezione 185 mmq. - 185 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,28900**
Prezzo	€ 10,48559
Spese generali (15%)	€ 1,24335
Utili di impresa (10%)	€ 0,95324

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.001**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 001 sezione 1.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12945**
Prezzo	€ 1,42876
Spese generali (15%)	€ 0,16942
Utili di impresa (10%)	€ 0,12989

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.002**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 002 sezione 2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17970**
Prezzo	€ 1,49233
Spese generali (15%)	€ 0,17696
Utili di impresa (10%)	€ 0,13567

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.003**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 003 sezione 4 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,41775**
Prezzo	€ 1,79345
Spese generali (15%)	€ 0,21266
Utili di impresa (10%)	€ 0,16304

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.004**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 004 sezione 6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,60500**
Prezzo	€ 2,03033
Spese generali (15%)	€ 0,24075
Utili di impresa (10%)	€ 0,18458

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.005**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 005 sezione 10 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,92000**
Prezzo	€ 2,42880
Spese generali (15%)	€ 0,28800
Utili di impresa (10%)	€ 0,22080

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.006**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 006 sezione 16 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36500**
Prezzo	€ 2,99173
Spese generali (15%)	€ 0,35475
Utili di impresa (10%)	€ 0,27198

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.007**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 007 sezione 35 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,15000**
Prezzo	€ 3,98475
Spese generali (15%)	€ 0,47250
Utili di impresa (10%)	€ 0,36225

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.008**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 008 sezione 50 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,80500**
Prezzo	€ 7,34333
Spese generali (15%)	€ 0,87075
Utili di impresa (10%)	€ 0,66758

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.009**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 009 sezione 70 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68500**
Prezzo	€ 8,45653
Spese generali (15%)	€ 1,00275
Utili di impresa (10%)	€ 0,76878

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.010**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 010 sezione 95 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,93000**
Prezzo	€ 11,29645
Spese generali (15%)	€ 1,33950
Utili di impresa (10%)	€ 1,02695

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.011**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 011 sezione 120 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.012**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 012 sezione 150 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,84610**
Prezzo	€ 27,63532
Spese generali (15%)	€ 3,27692
Utili di impresa (10%)	€ 2,51230

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.007.013**
Voce: 007 Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 013 sezione 240 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,12920**
Prezzo	€ 34,31844
Spese generali (15%)	€ 4,06938
Utili di impresa (10%)	€ 3,11986

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.008.001**
Voce: 008 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame
Articolo: 001 capicorda ad occhiello preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,04150**
Prezzo	€ 0,05250
Spese generali (15%)	€ 0,00623
Utili di impresa (10%)	€ 0,00477

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.008.002**
Voce: 008 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame
Articolo: 002 capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06800**
Prezzo	€ 0,08602
Spese generali (15%)	€ 0,01020
Utili di impresa (10%)	€ 0,00782

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.008.003**
Voce: 008 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame
Articolo: 003 puntale preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,03970**
Prezzo	€ 0,05023
Spese generali (15%)	€ 0,00596
Utili di impresa (10%)	€ 0,00457

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.008.004**
Voce: 008 Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame
Articolo: 004 puntale preisolato sezione 4-6 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,05890**
Prezzo	€ 0,07451
Spese generali (15%)	€ 0,00884
Utili di impresa (10%)	€ 0,00677

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.001**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 001 sezione nominale 1.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,06800**
Prezzo	€ 0,08602
Spese generali (15%)	€ 0,01020
Utili di impresa (10%)	€ 0,00782

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.002**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 002 sezione nominale 2.5 mmq.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,11300**
Prezzo	€ 0,14295
Spese generali (15%)	€ 0,01695
Utili di impresa (10%)	€ 0,01300

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.003**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 003 sezione nominale 4 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,10030**
Prezzo	€ 0,12689
Spese generali (15%)	€ 0,01505
Utili di impresa (10%)	€ 0,01154

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.004**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 004 sezione nominale 6 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13230**
Prezzo	€ 0,16737
Spese generali (15%)	€ 0,01985
Utili di impresa (10%)	€ 0,01522

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.005**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 005 sezione nominale 10 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21000**
Prezzo	€ 0,26565
Spese generali (15%)	€ 0,03150
Utili di impresa (10%)	€ 0,02415

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.006**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 006 sezione nominale 16 mmq

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52000**
Prezzo	€ 0,65780
Spese generali (15%)	€ 0,07800
Utili di impresa (10%)	€ 0,05980

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.007**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 007 Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x4 mmq nominali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.008**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 008 Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x 6 mmq nominali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.009**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 009 Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x10 mmq nominali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,03000**
Prezzo	€ 3,83295
Spese generali (15%)	€ 0,45450
Utili di impresa (10%)	€ 0,34845

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.010.010**
Voce: 010 Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Articolo: 010 Morsetto per derivazione tipo Forbox da 10x16 mmq nominali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,99000**
Prezzo	€ 10,10735
Spese generali (15%)	€ 1,19850
Utili di impresa (10%)	€ 0,91885

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.001**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 001 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday: sezione 25x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89000**
Prezzo	€ 8,71585
Spese generali (15%)	€ 1,03350
Utili di impresa (10%)	€ 0,79235

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.002**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 002 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday: 20x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36000**
Prezzo	€ 9,31040
Spese generali (15%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,84640

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.003**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 003 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday: 30x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,92000**
Prezzo	€ 11,28380
Spese generali (15%)	€ 1,33800
Utili di impresa (10%)	€ 1,02580

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.004**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 004 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday: sezione 40x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,11000**
Prezzo	€ 12,78915
Spese generali (15%)	€ 1,51650
Utili di impresa (10%)	€ 1,16265

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.005**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 005 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday: diametro 8 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,34000**
Prezzo	€ 8,02010
Spese generali (15%)	€ 0,95100
Utili di impresa (10%)	€ 0,72910

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.006**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 006 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday: diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66000**
Prezzo	€ 9,68990
Spese generali (15%)	€ 1,14900
Utili di impresa (10%)	€ 0,88090

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.007**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 007 Elemento verticale per gabbia di Faraday: sezione 25x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,35000**
Prezzo	€ 10,56275
Spese generali (15%)	€ 1,25250
Utili di impresa (10%)	€ 0,96025

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.008**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 008 Elemento verticale per gabbia di Faraday: sezione 20x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,84000**
Prezzo	€ 11,18260
Spese generali (15%)	€ 1,32600
Utili di impresa (10%)	€ 1,01660

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.009**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 009 Elemento verticale per gabbia di Faraday: sezione 30x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,63000**
Prezzo	€ 13,44695
Spese generali (15%)	€ 1,59450
Utili di impresa (10%)	€ 1,22245

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.010**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 010 Elemento verticale per gabbia di Faraday: sezione 40x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,06000**
Prezzo	€ 15,25590
Spese generali (15%)	€ 1,80900
Utili di impresa (10%)	€ 1,38690

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.011**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 011 Elemento verticale per gabbia di Faraday: diametro 8 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,66000**
Prezzo	€ 9,68990
Spese generali (15%)	€ 1,14900
Utili di impresa (10%)	€ 0,88090

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.012**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 012 Elemento verticale per gabbia di Faraday: diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,98000**
Prezzo	€ 11,35970
Spese generali (15%)	€ 1,34700
Utili di impresa (10%)	€ 1,03270

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.013**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 013 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: sezione 25x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,32000**
Prezzo	€ 112,98980
Spese generali (15%)	€ 13,39800
Utili di impresa (10%)	€ 10,27180

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.014**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 014 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: sezione 20x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,10000**
Prezzo	€ 110,18150
Spese generali (15%)	€ 13,06500
Utili di impresa (10%)	€ 10,01650

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.015**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 015 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: sezione 30x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,19000**
Prezzo	€ 116,62035
Spese generali (15%)	€ 13,82850
Utili di impresa (10%)	€ 10,60185

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.016**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 016 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: sezione 40x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,19000**
Prezzo	€ 124,21035
Spese generali (15%)	€ 14,72850
Utili di impresa (10%)	€ 11,29185

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.017**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 017 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: diametro 8 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,44000**
Prezzo	€ 109,34660
Spese generali (15%)	€ 12,96600
Utili di impresa (10%)	€ 9,94060

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.018**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 018 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,67000**
Prezzo	€ 114,69755
Spese generali (15%)	€ 13,60050
Utili di impresa (10%)	€ 10,42705

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.019**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 019 Eesecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata: sezione 25x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,01000**
Prezzo	€ 24,04765
Spese generali (15%)	€ 2,85150
Utili di impresa (10%)	€ 2,18615

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.020**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 020 Eesecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata: sezione 20x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,87000**
Prezzo	€ 23,87055
Spese generali (15%)	€ 2,83050
Utili di impresa (10%)	€ 2,17005

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.021**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 021 Eesecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata: sezione 30x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,57000**
Prezzo	€ 26,02105
Spese generali (15%)	€ 3,08550
Utili di impresa (10%)	€ 2,36555

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.022**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 022 Eesecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata: sezione 40x3 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45000**
Prezzo	€ 27,13425
Spese generali (15%)	€ 3,21750
Utili di impresa (10%)	€ 2,46675

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.023**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 023 Eesecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata: diametro 8 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,07000**
Prezzo	€ 22,85855
Spese generali (15%)	€ 2,71050
Utili di impresa (10%)	€ 2,07805

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.024**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 024 Eesecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata: diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,76000**
Prezzo	€ 27,52640
Spese generali (15%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,50240

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.025**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 025 Spinterometro per equipotenzialit +. antifulmine: tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,55000**
Prezzo	€ 152,49575
Spese generali (15%)	€ 18,08250
Utili di impresa (10%)	€ 13,86325

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.026**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 026 Spinterometro per equipotenzialit +. antifulmine: tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con rivestimento plastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,36000**
Prezzo	€ 176,29040
Spese generali (15%)	€ 20,90400
Utili di impresa (10%)	€ 16,02640

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.027**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 027 Spinterometro per equipotenzialit +. antifulmine in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0,6 kV, involucro in ossido di alluminio-ceramica rivestito di poliammide

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,60000**
Prezzo	€ 377,72900
Spese generali (15%)	€ 44,79000
Utili di impresa (10%)	€ 34,33900

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.028**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 028 Scaricatore di corrente da fulmine Classe B secondo DIN VDE 0675 unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 208,13000**
Prezzo	€ 263,28445
Spese generali (15%)	€ 31,21950
Utili di impresa (10%)	€ 23,93495

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.029**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 029 Scaricatore di corrente da fulmine Classe B secondo DIN VDE 0675 unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 575,69000**
Prezzo	€ 728,24785
Spese generali (15%)	€ 86,35350
Utili di impresa (10%)	€ 66,20435

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.030**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 030 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero con zoccolo portafusibile a coltello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,66000**
Prezzo	€ 217,14990
Spese generali (15%)	€ 25,74900
Utili di impresa (10%)	€ 19,74090

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.031**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 031 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine classe B secondo DIN VDE 0675 tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,66000**
Prezzo	€ 269,01490
Spese generali (15%)	€ 31,89900
Utili di impresa (10%)	€ 24,45590

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.032**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 032 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine classe B secondo DIN VDE 0675 tensione di esercizio 440. V - 50/60 Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 212,66000**
Prezzo	€ 269,01490
Spese generali (15%)	€ 31,89900
Utili di impresa (10%)	€ 24,45590

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.033**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 033 Bobina di disaccoppiamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,94000**
Prezzo	€ 192,20410
Spese generali (15%)	€ 22,79100
Utili di impresa (10%)	€ 17,47310

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.034**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 034 Scaricatore. combinato, corrente da fulmine ãsovratensione classi B e C bipolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,33000**
Prezzo	€ 377,38745
Spese generali (15%)	€ 44,74950
Utili di impresa (10%)	€ 34,30795

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.035**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 035 Scaricatore. combinato, corrente da fulmine ãsovratensione classi B e C tetrapolare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 514,12000**
Prezzo	€ 650,36180
Spese generali (15%)	€ 77,11800
Utili di impresa (10%)	€ 59,12380

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.036**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 036 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,59000**
Prezzo	€ 86,76635
Spese generali (15%)	€ 10,28850
Utili di impresa (10%)	€ 7,88785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.037**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 037 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,59000**
Prezzo	€ 86,76635
Spese generali (15%)	€ 10,28850
Utili di impresa (10%)	€ 7,88785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.038**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 038 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,38000**
Prezzo	€ 77,64570
Spese generali (15%)	€ 9,20700
Utili di impresa (10%)	€ 7,05870

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.039**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 039 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,59000**
Prezzo	€ 86,76635
Spese generali (15%)	€ 10,28850
Utili di impresa (10%)	€ 7,88785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.040**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 040 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,59000**
Prezzo	€ 86,76635
Spese generali (15%)	€ 10,28850
Utili di impresa (10%)	€ 7,88785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.041**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 041 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,59000**
Prezzo	€ 86,76635
Spese generali (15%)	€ 10,28850
Utili di impresa (10%)	€ 7,88785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.042**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 042 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,59000**
Prezzo	€ 91,82635
Spese generali (15%)	€ 10,88850
Utili di impresa (10%)	€ 8,34785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.043**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 043 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,21000**
Prezzo	€ 72,37065
Spese generali (15%)	€ 8,58150
Utili di impresa (10%)	€ 6,57915

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.044**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 044 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,21000**
Prezzo	€ 72,37065
Spese generali (15%)	€ 8,58150
Utili di impresa (10%)	€ 6,57915

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.045**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 045 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE 0675 tensione nominale 550 V c.a./550 V c.c., livello di

protezione < 2 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,59000**
Prezzo	€ 91,82635
Spese generali (15%)	€ 10,88850
Utili di impresa (10%)	€ 8,34785

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.046**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 046 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,77000**
Prezzo	€ 113,55905
Spese generali (15%)	€ 13,46550
Utili di impresa (10%)	€ 10,32355

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.047**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 047 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,49000**
Prezzo	€ 130,91485
Spese generali (15%)	€ 15,52350
Utili di impresa (10%)	€ 11,90135

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.048**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 048 Scaricatore di sovratensione Classe C secondo DIN VDE 0675 in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,55000**
Prezzo	€ 115,81075
Spese generali (15%)	€ 13,73250
Utili di impresa (10%)	€ 10,52825

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.049**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 049 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4,2 kV

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,77000**
Prezzo	€ 138,85905
Spese generali (15%)	€ 16,46550
Utili di impresa (10%)	€ 12,62355

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.050**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 050 Scaricatore di sovratensione unipolare Classe C secondo DIN VDE 0675 in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,01000**
Prezzo	€ 113,86265
Spese generali (15%)	€ 13,50150
Utili di impresa (10%)	€ 10,35115

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.051**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 051 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, in opera su guida DIN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 282,48000**
Prezzo	€ 357,33720
Spese generali (15%)	€ 42,37200
Utili di impresa (10%)	€ 32,48520

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.052**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 052 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera corrente nominale 16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,43000**
Prezzo	€ 78,97395
Spese generali (15%)	€ 9,36450
Utili di impresa (10%)	€ 7,17945

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.053**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 053 Scaricatore di sovratensione bipolare Classe D secondo DIN VDE 0675 corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,31000**
Prezzo	€ 111,71215
Spese generali (15%)	€ 13,24650
Utili di impresa (10%)	€ 10,15565

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.054**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 054 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2x16 A+T), per alimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,56000**
Prezzo	€ 215,75840
Spese generali (15%)	€ 25,58400
Utili di impresa (10%)	€ 19,61440

Codice regionale: **CAL25_PR.P63.012.055**
Voce: 012 Collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 055 Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente n

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,07000**
Prezzo	€ 165,80355
Spese generali (15%)	€ 19,66050
Utili di impresa (10%)	€ 15,07305

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P64**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFONICI, VIDEOCITOFONICI, TV E TVCC

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.001**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 001 Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,36600**
Prezzo	€ 2,99299
Spese generali (15%)	€ 0,35490
Utili di impresa (10%)	€ 0,27209

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.002**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 002 Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,87400**
Prezzo	€ 4,90061
Spese generali (15%)	€ 0,58110
Utili di impresa (10%)	€ 0,44551

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.003**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 003 Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,94075**
Prezzo	€ 7,51505
Spese generali (15%)	€ 0,89111
Utili di impresa (10%)	€ 0,68319

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.004**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 004 Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,51200**
Prezzo	€ 6,97268
Spese generali (15%)	€ 0,82680
Utili di impresa (10%)	€ 0,63388

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.005**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 005 Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,89100**
Prezzo	€ 9,98212
Spese generali (15%)	€ 1,18365
Utili di impresa (10%)	€ 0,90747

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.006**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 006 Connettore RJ45 cat. 6A UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,08500**
Prezzo	€ 8,96253
Spese generali (15%)	€ 1,06275
Utili di impresa (10%)	€ 0,81478

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.007**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.
Articolo: 007 Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89000**
Prezzo	€ 8,71585
Spese generali (15%)	€ 1,03350
Utili di impresa (10%)	€ 0,79235

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.008**
Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN

60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 008 Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68475**
Prezzo	€ 12,25121
Spese generali (15%)	€ 1,45271
Utili di impresa (10%)	€ 1,11375

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.009**

Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 009 Connettore RJ45 cat. 6A FTP tipo Toolless con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40000**
Prezzo	€ 13,15600
Spese generali (15%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,19600

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.010**

Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 010 Connettore cat. 7A di tipo schermato per placca autoportante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57200**
Prezzo	€ 15,90358
Spese generali (15%)	€ 1,88580
Utili di impresa (10%)	€ 1,44578

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.001.011**

Voce: 001 Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 011 Adattatore autoportante per Connettore cat.7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,79300**
Prezzo	€ 12,38815
Spese generali (15%)	€ 1,46895
Utili di impresa (10%)	€ 1,12620

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.001**

Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,

Articolo: 001 Connettore fibra ottica ST 50/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,39400**
Prezzo	€ 8,08841
Spese generali (15%)	€ 0,95910
Utili di impresa (10%)	€ 0,73531

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.002**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 002 Connettore fibra ottica ST 62,5/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,39600**
Prezzo	€ 9,35594
Spese generali (15%)	€ 1,10940
Utili di impresa (10%)	€ 0,85054

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.003**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 003 Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68867**
Prezzo	€ 8,46117
Spese generali (15%)	€ 1,00330
Utili di impresa (10%)	€ 0,76920

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.004**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 004 Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Duplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,31333**
Prezzo	€ 14,31136
Spese generali (15%)	€ 1,69700
Utili di impresa (10%)	€ 1,30103

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.005**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 005 Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,76100**
Prezzo	€ 13,61267
Spese generali (15%)	€ 1,61415
Utili di impresa (10%)	€ 1,23752

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.006**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 006 Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Duplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,41350**
Prezzo	€ 22,02808
Spese generali (15%)	€ 2,61203
Utili di impresa (10%)	€ 2,00255

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.007**

Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 007 Connettore fibra ottica MTRJ 50/125 micron o MTRJ 62,5/125 micron

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,04080**
Prezzo	€ 21,55661
Spese generali (15%)	€ 2,55612
Utili di impresa (10%)	€ 1,95969

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.008**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 008 Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Simplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,54500**
Prezzo	€ 17,13443
Spese generali (15%)	€ 2,03175
Utili di impresa (10%)	€ 1,55768

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.002.009**
Voce: 002 Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2,
Articolo: 009 Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Duplex

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,53600**
Prezzo	€ 48,74804
Spese generali (15%)	€ 5,78040
Utili di impresa (10%)	€ 4,43164

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.001**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 Cavo TR/R - 1 coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18400**
Prezzo	€ 0,23276
Spese generali (15%)	€ 0,02760
Utili di impresa (10%)	€ 0,02116

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.002**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 Cavo TR/R - 1+T coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,17496**
Prezzo	€ 0,22132
Spese generali (15%)	€ 0,02624
Utili di impresa (10%)	€ 0,02012

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.003**

Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 003 Cavo TR/R - 2 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,29792**
Prezzo	€ 0,37687
Spese generali (15%)	€ 0,04469
Utili di impresa (10%)	€ 0,03426

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.004**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 Cavo TR/R - 2+T coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,25900**
Prezzo	€ 0,32764
Spese generali (15%)	€ 0,03885
Utili di impresa (10%)	€ 0,02979

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.005**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 005 Cavo TR/R - 3 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,43472**
Prezzo	€ 0,54992
Spese generali (15%)	€ 0,06521
Utili di impresa (10%)	€ 0,04999

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.006**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 006 Cavo TR/R - 4 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28236**
Prezzo	€ 0,35718
Spese generali (15%)	€ 0,04235
Utili di impresa (10%)	€ 0,03247

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.007**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 007 Cavo TR/R - 5 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35802**
Prezzo	€ 0,45289
Spese generali (15%)	€ 0,05370
Utili di impresa (10%)	€ 0,04117

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.008**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 008 Cavo TR/R - 6 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42930**
Prezzo	€ 0,54307
Spese generali (15%)	€ 0,06440
Utili di impresa (10%)	€ 0,04937

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.009**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 009 Cavo TR/R - 8 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55566**
Prezzo	€ 0,70291
Spese generali (15%)	€ 0,08335
Utili di impresa (10%)	€ 0,06390

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.010**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 010 Cavo TR/R - 11 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14600**
Prezzo	€ 1,44969
Spese generali (15%)	€ 0,17190
Utili di impresa (10%)	€ 0,13179

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.011**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 011 Cavo TR/R - 16 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,94000**
Prezzo	€ 2,45410
Spese generali (15%)	€ 0,29100
Utili di impresa (10%)	€ 0,22310

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.012**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 012 Cavo TR/R - 21 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97640**
Prezzo	€ 2,50015
Spese generali (15%)	€ 0,29646
Utili di impresa (10%)	€ 0,22729

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.013**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 013 Cavo TR/R - 26 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73500**
Prezzo	€ 3,45978
Spese generali (15%)	€ 0,41025
Utili di impresa (10%)	€ 0,31453

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.014**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 014 Cavo TR/R - 30+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,59200**
Prezzo	€ 3,27888
Spese generali (15%)	€ 0,38880
Utili di impresa (10%)	€ 0,29808

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.015**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 015 Cavo TR/R - 50+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82600**
Prezzo	€ 6,10489
Spese generali (15%)	€ 0,72390
Utili di impresa (10%)	€ 0,55499

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.016**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 016 Cavo TR/R - 100+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,79500**
Prezzo	€ 9,86068
Spese generali (15%)	€ 1,16925
Utili di impresa (10%)	€ 0,89643

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.017**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC,

conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 017 Cavo TR/HR - 1+T coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,13800**
Prezzo	€ 0,17457
Spese generali (15%)	€ 0,02070
Utili di impresa (10%)	€ 0,01587

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.018**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 018 Cavo TR/HR - 2 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,27889**
Prezzo	€ 0,35279
Spese generali (15%)	€ 0,04183
Utili di impresa (10%)	€ 0,03207

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.019**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 019 Cavo TR/HR - 2+T coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,23814**
Prezzo	€ 0,30125
Spese generali (15%)	€ 0,03572
Utili di impresa (10%)	€ 0,02739

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.020**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 020 Cavo TR/HR - 3 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,28674**
Prezzo	€ 0,36273
Spese generali (15%)	€ 0,04301
Utili di impresa (10%)	€ 0,03298

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.021**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 021 Cavo TR/HR - 4 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54800**
Prezzo	€ 0,69322
Spese generali (15%)	€ 0,08220
Utili di impresa (10%)	€ 0,06302

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.022**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 022 Cavo TR/HR - 5 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,41148**
Prezzo	€ 0,52052
Spese generali (15%)	€ 0,06172
Utili di impresa (10%)	€ 0,04732

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.023**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 023 Cavo TR/HR - 6 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,47628**
Prezzo	€ 0,60249
Spese generali (15%)	€ 0,07144
Utili di impresa (10%)	€ 0,05477

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.024**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 024 Cavo TR/HR - 8 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02000**
Prezzo	€ 1,29030
Spese generali (15%)	€ 0,15300
Utili di impresa (10%)	€ 0,11730

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.025**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 025 Cavo TR/HR - 11 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,04850**
Prezzo	€ 1,32636
Spese generali (15%)	€ 0,15728
Utili di impresa (10%)	€ 0,12058

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.026**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 026 Cavo TR/HR - 16 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,47500**
Prezzo	€ 3,13088
Spese generali (15%)	€ 0,37125
Utili di impresa (10%)	€ 0,28463

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.027**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 027 Cavo TR/HR - 21 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05969**
Prezzo	€ 3,87050
Spese generali (15%)	€ 0,45895
Utili di impresa (10%)	€ 0,35186

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.028**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 028 Cavo TR/HR - 30+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96002**
Prezzo	€ 6,27442
Spese generali (15%)	€ 0,74400
Utili di impresa (10%)	€ 0,57040

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.029**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 029 Cavo TR/HR - 40+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,32940**
Prezzo	€ 8,00669
Spese generali (15%)	€ 0,94941
Utili di impresa (10%)	€ 0,72788

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.030**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 030 Cavo TR/HR - 50+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,57714**
Prezzo	€ 9,58508
Spese generali (15%)	€ 1,13657
Utili di impresa (10%)	€ 0,87137

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.003.031**
Voce: 003 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 031 Cavo TR/HR - 100+1 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68112**
Prezzo	€ 12,24662
Spese generali (15%)	€ 1,45217
Utili di impresa (10%)	€ 1,11333

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.004.001**
Voce: 004 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 10 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,79460**
Prezzo	€ 2,27017
Spese generali (15%)	€ 0,26919
Utili di impresa (10%)	€ 0,20638

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.004.002**
Voce: 004 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 20 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,56400**
Prezzo	€ 4,50846
Spese generali (15%)	€ 0,53460
Utili di impresa (10%)	€ 0,40986

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.004.003**
Voce: 004 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 003 30 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,21400**
Prezzo	€ 7,86071
Spese generali (15%)	€ 0,93210
Utili di impresa (10%)	€ 0,71461

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.004.004**
Voce: 004 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 50 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23612**
Prezzo	€ 6,62369
Spese generali (15%)	€ 0,78542
Utili di impresa (10%)	€ 0,60215

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.004.005**
Voce: 004 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti

previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 005 100 x 2 x 0.6 G/HE

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,68112**
Prezzo	€ 12,24662
Spese generali (15%)	€ 1,45217
Utili di impresa (10%)	€ 1,11333

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.005.001**

Voce: 005 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 001 TR 2 x 0,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,18400**
Prezzo	€ 0,23276
Spese generali (15%)	€ 0,02760
Utili di impresa (10%)	€ 0,02116

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.005.002**

Voce: 005 Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Articolo: 002 TE 1 x 2 x 1 R/Bronzo

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46000**
Prezzo	€ 0,58190
Spese generali (15%)	€ 0,06900
Utili di impresa (10%)	€ 0,05290

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.001**

Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 001 cavo UTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,55900**
Prezzo	€ 0,70714
Spese generali (15%)	€ 0,08385
Utili di impresa (10%)	€ 0,06429

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.002**

Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 002 cavo FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,71300**
Prezzo	€ 0,90195
Spese generali (15%)	€ 0,10695
Utili di impresa (10%)	€ 0,08200

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.003**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 003 cavo S-FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,64100**
Prezzo	€ 0,81087
Spese generali (15%)	€ 0,09615
Utili di impresa (10%)	€ 0,07372

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.004**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 004 cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70850**
Prezzo	€ 0,89626
Spese generali (15%)	€ 0,10628
Utili di impresa (10%)	€ 0,08148

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.005**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 005 cavo FTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35850**
Prezzo	€ 1,71851
Spese generali (15%)	€ 0,20378
Utili di impresa (10%)	€ 0,15623

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.006**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 006 cavo S-FTP cat 6 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67000**
Prezzo	€ 0,84755
Spese generali (15%)	€ 0,10050
Utili di impresa (10%)	€ 0,07705

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.007**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 007 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07900**
Prezzo	€ 1,36494
Spese generali (15%)	€ 0,16185
Utili di impresa (10%)	€ 0,12409

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.008**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 008 cavo FTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42350**
Prezzo	€ 1,80073
Spese generali (15%)	€ 0,21353
Utili di impresa (10%)	€ 0,16370

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.006.009**
Voce: 006 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 009 cavo SSTP cat 7 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52750**
Prezzo	€ 1,93229
Spese generali (15%)	€ 0,22913
Utili di impresa (10%)	€ 0,17566

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.001**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 001 UTP cat. 5e - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,91750**
Prezzo	€ 2,42564
Spese generali (15%)	€ 0,28763
Utili di impresa (10%)	€ 0,22051

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.002**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 002 UTP cat. 5e - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,95750**
Prezzo	€ 3,74124
Spese generali (15%)	€ 0,44363
Utili di impresa (10%)	€ 0,34011

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.003**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 003 UTP cat. 5e - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80900**
Prezzo	€ 4,81839
Spese generali (15%)	€ 0,57135
Utili di impresa (10%)	€ 0,43804

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.004**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 004 FTP cat. 5e - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75600**
Prezzo	€ 3,48634
Spese generali (15%)	€ 0,41340
Utili di impresa (10%)	€ 0,31694

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.005**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 005 FTP cat. 5e - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,00400**
Prezzo	€ 5,06506
Spese generali (15%)	€ 0,60060
Utili di impresa (10%)	€ 0,46046

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.006**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 006 FTP cat. 5e - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66050**
Prezzo	€ 5,89554
Spese generali (15%)	€ 0,69908
Utili di impresa (10%)	€ 0,53596

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.007**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 007 UTP cat. 6 - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,72550**
Prezzo	€ 5,97776
Spese generali (15%)	€ 0,70883
Utili di impresa (10%)	€ 0,54343

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.008**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione

(CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 008 UTP cat. 6 - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,50000**
Prezzo	€ 8,22250
Spese generali (15%)	€ 0,97500
Utili di impresa (10%)	€ 0,74750

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.009**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 009 UTP cat. 6 - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67000**
Prezzo	€ 9,70255
Spese generali (15%)	€ 1,15050
Utili di impresa (10%)	€ 0,88205

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.010**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 010 FTP cat. 6 - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90500**
Prezzo	€ 11,26483
Spese generali (15%)	€ 1,33575
Utili di impresa (10%)	€ 1,02408

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.011**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 011 FTP cat. 6 - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,27000**
Prezzo	€ 12,99155
Spese generali (15%)	€ 1,54050
Utili di impresa (10%)	€ 1,18105

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.012**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 012 FTP cat. 6 - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,22000**
Prezzo	€ 15,45830
Spese generali (15%)	€ 1,83300
Utili di impresa (10%)	€ 1,40530

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.013**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 013 UTP cat. 6A - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,51200**
Prezzo	€ 6,97268
Spese generali (15%)	€ 0,82680
Utili di impresa (10%)	€ 0,63388

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.014**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 014 UTP cat. 6A - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,71000**
Prezzo	€ 11,01815
Spese generali (15%)	€ 1,30650
Utili di impresa (10%)	€ 1,00165

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.015**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 015 UTP cat. 6A - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,71000**
Prezzo	€ 11,01815
Spese generali (15%)	€ 1,30650
Utili di impresa (10%)	€ 1,00165

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.016**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 016 FTP cat. 6A - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,94500**
Prezzo	€ 12,58043
Spese generali (15%)	€ 1,49175
Utili di impresa (10%)	€ 1,14368

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.017**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 017 FTP cat. 6A - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,41500**
Prezzo	€ 15,70498
Spese generali (15%)	€ 1,86225
Utili di impresa (10%)	€ 1,42773

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.018**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 018 FTP cat. 6A - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,27500**
Prezzo	€ 19,32288
Spese generali (15%)	€ 2,29125
Utili di impresa (10%)	€ 1,75663

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.019**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 019 FTP cat. 7 - 1 metro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,21400**
Prezzo	€ 30,63071
Spese generali (15%)	€ 3,63210
Utili di impresa (10%)	€ 2,78461

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.020**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 020 FTP cat. 7 - 2 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,49500**
Prezzo	€ 32,25118
Spese generali (15%)	€ 3,82425
Utili di impresa (10%)	€ 2,93193

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.007.021**
Voce: 007 Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2
Articolo: 021 FTP cat. 7 - 3 metri

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,77500**
Prezzo	€ 33,87038
Spese generali (15%)	€ 4,01625
Utili di impresa (10%)	€ 3,07913

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.001**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 001 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 1 fibra

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,34600**
Prezzo	€ 0,43769
Spese generali (15%)	€ 0,05190
Utili di impresa (10%)	€ 0,03979

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.002**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 002 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 2 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05300**
Prezzo	€ 1,33205
Spese generali (15%)	€ 0,15795
Utili di impresa (10%)	€ 0,12110

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.003**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 003 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,36800**
Prezzo	€ 1,73052
Spese generali (15%)	€ 0,20520
Utili di impresa (10%)	€ 0,15732

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.004**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 004 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 6 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Prezzo	€ 1,51800
Spese generali (15%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13800

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.005**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 005 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 8 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15850**
Prezzo	€ 2,73051
Spese generali (15%)	€ 0,32378
Utili di impresa (10%)	€ 0,24823

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.006**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC

60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 006 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85250**
Prezzo	€ 2,34342
Spese generali (15%)	€ 0,27788
Utili di impresa (10%)	€ 0,21304

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.007**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 007 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,14050**
Prezzo	€ 3,97274
Spese generali (15%)	€ 0,47108
Utili di impresa (10%)	€ 0,36116

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.008**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 008 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 1 fibra

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61300**
Prezzo	€ 0,77545
Spese generali (15%)	€ 0,09195
Utili di impresa (10%)	€ 0,07050

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.009**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 009 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 2 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61100**
Prezzo	€ 0,77292
Spese generali (15%)	€ 0,09165
Utili di impresa (10%)	€ 0,07027

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.010**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 010 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65100**
Prezzo	€ 2,08852
Spese generali (15%)	€ 0,24765
Utili di impresa (10%)	€ 0,18987

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.011**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 011 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 6 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18355**
Prezzo	€ 1,49719
Spese generali (15%)	€ 0,17753
Utili di impresa (10%)	€ 0,13611

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.012**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 012 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97700**
Prezzo	€ 3,76591
Spese generali (15%)	€ 0,44655
Utili di impresa (10%)	€ 0,34236

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.013**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 013 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12500**
Prezzo	€ 2,68813
Spese generali (15%)	€ 0,31875
Utili di impresa (10%)	€ 0,24438

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.014**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 014 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46500**
Prezzo	€ 4,38323
Spese generali (15%)	€ 0,51975
Utili di impresa (10%)	€ 0,39848

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.015**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 015 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 1 fibra

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,33400**
Prezzo	€ 0,42251
Spese generali (15%)	€ 0,05010
Utili di impresa (10%)	€ 0,03841

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.016**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 016 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 2 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46000**
Prezzo	€ 0,58190
Spese generali (15%)	€ 0,06900
Utili di impresa (10%)	€ 0,05290

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.017**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 017 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,84800**
Prezzo	€ 2,33772
Spese generali (15%)	€ 0,27720
Utili di impresa (10%)	€ 0,21252

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.018**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 018 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 6 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,16048**
Prezzo	€ 1,46801
Spese generali (15%)	€ 0,17407
Utili di impresa (10%)	€ 0,13346

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.019**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 019 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 8 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,57600**
Prezzo	€ 3,25864
Spese generali (15%)	€ 0,38640
Utili di impresa (10%)	€ 0,29624

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.020**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 020 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81400**
Prezzo	€ 4,82471
Spese generali (15%)	€ 0,57210
Utili di impresa (10%)	€ 0,43861

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.021**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 021 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,69500**
Prezzo	€ 18,58918
Spese generali (15%)	€ 2,20425
Utili di impresa (10%)	€ 1,68993

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.022**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 022 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,66300**
Prezzo	€ 4,63370
Spese generali (15%)	€ 0,54945
Utili di impresa (10%)	€ 0,42125

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.023**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 023 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,09500**
Prezzo	€ 6,44518
Spese generali (15%)	€ 0,76425
Utili di impresa (10%)	€ 0,58593

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.024**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 024 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,33200**
Prezzo	€ 2,94998
Spese generali (15%)	€ 0,34980
Utili di impresa (10%)	€ 0,26818

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.025**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC

60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 025 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,46500**
Prezzo	€ 4,38323
Spese generali (15%)	€ 0,51975
Utili di impresa (10%)	€ 0,39848

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.026**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 026 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65500**
Prezzo	€ 0,82858
Spese generali (15%)	€ 0,09825
Utili di impresa (10%)	€ 0,07533

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.027**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 027 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,52700**
Prezzo	€ 1,93166
Spese generali (15%)	€ 0,22905
Utili di impresa (10%)	€ 0,17561

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.028**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 028 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,73000**
Prezzo	€ 2,18845
Spese generali (15%)	€ 0,25950
Utili di impresa (10%)	€ 0,19895

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.029**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 029 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,71000**
Prezzo	€ 16,07815
Spese generali (15%)	€ 1,90650
Utili di impresa (10%)	€ 1,46165

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.030**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 030 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59000**
Prezzo	€ 2,01135
Spese generali (15%)	€ 0,23850
Utili di impresa (10%)	€ 0,18285

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.031**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 031 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50900**
Prezzo	€ 4,43889
Spese generali (15%)	€ 0,52635
Utili di impresa (10%)	€ 0,40354

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.032**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 032 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,94400**
Prezzo	€ 10,04916
Spese generali (15%)	€ 1,19160
Utili di impresa (10%)	€ 0,91356

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.033**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 033 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,97400**
Prezzo	€ 17,67711
Spese generali (15%)	€ 2,09610
Utili di impresa (10%)	€ 1,60701

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.034**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 034 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52600**
Prezzo	€ 0,66539
Spese generali (15%)	€ 0,07890
Utili di impresa (10%)	€ 0,06049

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.035**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 035 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65900**
Prezzo	€ 0,83364
Spese generali (15%)	€ 0,09885
Utili di impresa (10%)	€ 0,07579

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.036**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 036 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01700**
Prezzo	€ 1,28651
Spese generali (15%)	€ 0,15255
Utili di impresa (10%)	€ 0,11696

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.037**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 037 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 48 fibre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,04000**
Prezzo	€ 5,11060
Spese generali (15%)	€ 0,60600
Utili di impresa (10%)	€ 0,46460

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.038**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 038 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.039**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 039 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67700**
Prezzo	€ 2,12141
Spese generali (15%)	€ 0,25155
Utili di impresa (10%)	€ 0,19286

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.040**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 040 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13000**
Prezzo	€ 2,69445
Spese generali (15%)	€ 0,31950
Utili di impresa (10%)	€ 0,24495

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.041**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 041 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,91000**
Prezzo	€ 4,94615
Spese generali (15%)	€ 0,58650
Utili di impresa (10%)	€ 0,44965

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.042**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 042 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65900**
Prezzo	€ 2,09864
Spese generali (15%)	€ 0,24885
Utili di impresa (10%)	€ 0,19079

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.043**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 043 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48100**
Prezzo	€ 3,13847
Spese generali (15%)	€ 0,37215
Utili di impresa (10%)	€ 0,28532

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.044**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC

60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 044 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63500**
Prezzo	€ 3,33328
Spese generali (15%)	€ 0,39525
Utili di impresa (10%)	€ 0,30303

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.045**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 045 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29100**
Prezzo	€ 4,16312
Spese generali (15%)	€ 0,49365
Utili di impresa (10%)	€ 0,37847

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.046**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 046 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 96 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,88500**
Prezzo	€ 6,17953
Spese generali (15%)	€ 0,73275
Utili di impresa (10%)	€ 0,56178

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.047**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 047 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82500**
Prezzo	€ 1,04363
Spese generali (15%)	€ 0,12375
Utili di impresa (10%)	€ 0,09488

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.048**

Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 048 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,97200**
Prezzo	€ 2,49458
Spese generali (15%)	€ 0,29580
Utili di impresa (10%)	€ 0,22678

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.008.049**
Voce: 008 Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2
Articolo: 049 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditore

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,25200**
Prezzo	€ 1,58378
Spese generali (15%)	€ 0,18780
Utili di impresa (10%)	€ 0,14398

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.009.001**
Voce: 009 Quadro da parete 19” con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 001 6 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,56400**
Prezzo	€ 220,82346
Spese generali (15%)	€ 26,18460
Utili di impresa (10%)	€ 20,07486

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.009.002**
Voce: 009 Quadro da parete 19” con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 002 9 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 197,39233**
Prezzo	€ 249,70130
Spese generali (15%)	€ 29,60885
Utili di impresa (10%)	€ 22,70012

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.009.003**
Voce: 009 Quadro da parete 19” con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 003 12 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,69375**
Prezzo	€ 322,18759
Spese generali (15%)	€ 38,20406
Utili di impresa (10%)	€ 29,28978

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.009.004**
Voce: 009 Quadro da parete 19” con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza.
Articolo: 004 15 unità - Profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 276,04825**
Prezzo	€ 349,20104
Spese generali (15%)	€ 41,40724
Utili di impresa (10%)	€ 31,74555

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.001**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 001 24 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 505,87220**
Prezzo	€ 639,92833
Spese generali (15%)	€ 75,88083
Utili di impresa (10%)	€ 58,17530

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.002**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 002 33 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 561,40100**
Prezzo	€ 710,17227
Spese generali (15%)	€ 84,21015
Utili di impresa (10%)	€ 64,56112

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.003**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 003 42 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 617,10360**
Prezzo	€ 780,63605
Spese generali (15%)	€ 92,56554
Utili di impresa (10%)	€ 70,96691

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.004**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 004 47 unità L x P 600 x 600 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 685,81967**
Prezzo	€ 867,56188
Spese generali (15%)	€ 102,87295
Utili di impresa (10%)	€ 78,86926

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.005**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 005 24 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 636,01850**
Prezzo	€ 804,56341
Spese generali (15%)	€ 95,40278
Utili di impresa (10%)	€ 73,14213

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.006**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 006 33 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 684,24233**
Prezzo	€ 865,56655
Spese generali (15%)	€ 102,63635
Utili di impresa (10%)	€ 78,68787

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.007**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 007 42 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 788,75100**
Prezzo	€ 997,77002
Spese generali (15%)	€ 118,31265
Utili di impresa (10%)	€ 90,70637

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.008**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 008 47 unità L x P 800 x 800 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 912,00967**
Prezzo	€ 1.153,69223
Spese generali (15%)	€ 136,80145
Utili di impresa (10%)	€ 104,88111

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.009**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 009 24 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,76000**
Prezzo	€ 1.080,00640
Spese generali (15%)	€ 128,06400
Utili di impresa (10%)	€ 98,18240

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.010**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 010 33 unitàL x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.111,71900**
Prezzo	€ 1.406,32454
Spese generali (15%)	€ 166,75785
Utili di impresa (10%)	€ 127,84769

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.011**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 011 42 unità L x P 600 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 867,22967**
Prezzo	€ 1.097,04553
Spese generali (15%)	€ 130,08445
Utili di impresa (10%)	€ 99,73141

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.012**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 012 24 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,54000**
Prezzo	€ 938,04810
Spese generali (15%)	€ 111,23100
Utili di impresa (10%)	€ 85,27710

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.013**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 013 33 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 817,70000**
Prezzo	€ 1.034,39050
Spese generali (15%)	€ 122,65500
Utili di impresa (10%)	€ 94,03550

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.010.014**
Voce: 010 Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.
Articolo: 014 42 unità L x P 800 x 1000 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 905,60040**
Prezzo	€ 1.145,58451
Spese generali (15%)	€ 135,84006
Utili di impresa (10%)	€ 104,14405

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.001**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 001 Gruppo di ventilazione precablato per Quadro da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,80025**
Prezzo	€ 111,06732
Spese generali (15%)	€ 13,17004
Utili di impresa (10%)	€ 10,09703

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.002**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 002 Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,91040**
Prezzo	€ 261,74166
Spese generali (15%)	€ 31,03656
Utili di impresa (10%)	€ 23,79470

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.003**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 003 Gruppo di ventilazione precablato con 4 ventole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,72900**
Prezzo	€ 275,42719
Spese generali (15%)	€ 32,65935
Utili di impresa (10%)	€ 25,03884

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.004**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 004 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 600 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,99700**
Prezzo	€ 60,71621
Spese generali (15%)	€ 7,19955
Utili di impresa (10%)	€ 5,51966

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.005**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 005 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 800 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,81675**
Prezzo	€ 73,13819
Spese generali (15%)	€ 8,67251
Utili di impresa (10%)	€ 6,64893

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.006**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 006 Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 1000 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,58125**
Prezzo	€ 89,28528
Spese generali (15%)	€ 10,58719
Utili di impresa (10%)	€ 8,11684

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.007**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 007 Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,08200**
Prezzo	€ 137,98873
Spese generali (15%)	€ 16,36230
Utili di impresa (10%)	€ 12,54443

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.008**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 008 Patch panel 48 porte completo di 48 connettori RJ45 cat. 3 per telefonia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,04450**
Prezzo	€ 226,49130
Spese generali (15%)	€ 26,85668
Utili di impresa (10%)	€ 20,59012

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.009**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 009 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 5e

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,12580**
Prezzo	€ 182,31914
Spese generali (15%)	€ 21,61887
Utili di impresa (10%)	€ 16,57447

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.010**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 010 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,04520**
Prezzo	€ 236,61218
Spese generali (15%)	€ 28,05678
Utili di impresa (10%)	€ 21,51020

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.011**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 011 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,10100**
Prezzo	€ 329,02777
Spese generali (15%)	€ 39,01515
Utili di impresa (10%)	€ 29,91162

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.012**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 012 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,60800**
Prezzo	€ 170,27912
Spese generali (15%)	€ 20,19120
Utili di impresa (10%)	€ 15,47992

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.013**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 013 Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,19695**
Prezzo	€ 353,18414
Spese generali (15%)	€ 41,87954
Utili di impresa (10%)	€ 32,10765

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.014**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 014 Patch panel per l'attestazione fino a 24 connettori cat. 7

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,92000**
Prezzo	€ 58,08880
Spese generali (15%)	€ 6,88800
Utili di impresa (10%)	€ 5,28080

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.015**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 015 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore ST completo di 24 bussole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,46600**
Prezzo	€ 113,17449
Spese generali (15%)	€ 13,41990
Utili di impresa (10%)	€ 10,28859

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.016**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 016 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore SC completo di 24 bussole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,32100**
Prezzo	€ 128,17107
Spese generali (15%)	€ 15,19815
Utili di impresa (10%)	€ 11,65192

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.017**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 017 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore LC completo di 24 bussole

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,80200**
Prezzo	€ 178,11453
Spese generali (15%)	€ 21,12030
Utili di impresa (10%)	€ 16,19223

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.018**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 018 Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore MT-RJ

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,76100**
Prezzo	€ 314,68267
Spese generali (15%)	€ 37,31415
Utili di impresa (10%)	€ 28,60752

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.011.019**
Voce: 011 Accessori per Quadri e Armadio Rack 19”
Articolo: 019 Guida patch orizzontale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,60950**
Prezzo	€ 22,27602
Spese generali (15%)	€ 2,64143
Utili di impresa (10%)	€ 2,02509

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.001**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 001 Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,45450**
Prezzo	€ 17,01995
Spese generali (15%)	€ 2,01818
Utili di impresa (10%)	€ 1,54727

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.002**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 002 Bretella multimodale 62.5/125 SC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,57900**
Prezzo	€ 18,44244
Spese generali (15%)	€ 2,18685
Utili di impresa (10%)	€ 1,67659

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.003**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 003 Bretella multimodale 62.5/125 ST/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,31800**
Prezzo	€ 9,25727
Spese generali (15%)	€ 1,09770
Utili di impresa (10%)	€ 0,84157

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.004**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 004 Bretella multimodale 50/125 ST/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,44200**
Prezzo	€ 14,47413
Spese generali (15%)	€ 1,71630
Utili di impresa (10%)	€ 1,31583

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.005**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 005 Bretella multimodale 50/125 SC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,07400**
Prezzo	€ 14,00861
Spese generali (15%)	€ 1,66110
Utili di impresa (10%)	€ 1,27351

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.006**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 006 Bretella multimodale 50/125 ST/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,05100**
Prezzo	€ 8,91952
Spese generali (15%)	€ 1,05765
Utili di impresa (10%)	€ 0,81087

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.007**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 007 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,75600**
Prezzo	€ 36,37634
Spese generali (15%)	€ 4,31340
Utili di impresa (10%)	€ 3,30694

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.008**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 008 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,87700**
Prezzo	€ 32,73441
Spese generali (15%)	€ 3,88155
Utili di impresa (10%)	€ 2,97586

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.009**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 009 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,47300**
Prezzo	€ 32,22335
Spese generali (15%)	€ 3,82095
Utili di impresa (10%)	€ 2,92940

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.010**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 010 Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,95400**
Prezzo	€ 40,42181
Spese generali (15%)	€ 4,79310
Utili di impresa (10%)	€ 3,67471

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.011**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 011 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,20000**
Prezzo	€ 35,67300
Spese generali (15%)	€ 4,23000
Utili di impresa (10%)	€ 3,24300

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.012**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 012 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,54000**
Prezzo	€ 32,30810
Spese generali (15%)	€ 3,83100
Utili di impresa (10%)	€ 2,93710

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.013**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 013 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,69200**
Prezzo	€ 38,82538
Spese generali (15%)	€ 4,60380
Utili di impresa (10%)	€ 3,52958

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.014**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 014 Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,29800**
Prezzo	€ 39,59197
Spese generali (15%)	€ 4,69470
Utili di impresa (10%)	€ 3,59927

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.015**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 015 Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,76000**
Prezzo	€ 51,56140
Spese generali (15%)	€ 6,11400
Utili di impresa (10%)	€ 4,68740

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.016**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 016 Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,26100**
Prezzo	€ 49,66517
Spese generali (15%)	€ 5,88915
Utili di impresa (10%)	€ 4,51502

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.017**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 017 Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,68900**
Prezzo	€ 48,94159
Spese generali (15%)	€ 5,80335
Utili di impresa (10%)	€ 4,44924

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.018**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 018 Bretella multimodale 62.5/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,83500**
Prezzo	€ 22,56128
Spese generali (15%)	€ 2,67525
Utili di impresa (10%)	€ 2,05103

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.019**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 019 Bretella multimodale 62.5/125 LC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25100**
Prezzo	€ 9,17252
Spese generali (15%)	€ 1,08765
Utili di impresa (10%)	€ 0,83387

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.020**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 020 Bretella multimodale 62.5/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25100**
Prezzo	€ 9,17252
Spese generali (15%)	€ 1,08765
Utili di impresa (10%)	€ 0,83387

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.021**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 021 Bretella multimodale 62.5/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,95400**
Prezzo	€ 40,42181
Spese generali (15%)	€ 4,79310
Utili di impresa (10%)	€ 3,67471

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.022**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 022 Bretella multimodale 50/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,83500**
Prezzo	€ 16,23628
Spese generali (15%)	€ 1,92525
Utili di impresa (10%)	€ 1,47603

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.023**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 023 Bretella multimodale 50/125 LC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,47050**
Prezzo	€ 17,04019
Spese generali (15%)	€ 2,02058
Utili di impresa (10%)	€ 1,54911

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.024**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 024 Bretella multimodale 50/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,25100**
Prezzo	€ 9,17252
Spese generali (15%)	€ 1,08765
Utili di impresa (10%)	€ 0,83387

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.025**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 025 Bretella multimodale 50/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,29800**
Prezzo	€ 39,59197
Spese generali (15%)	€ 4,69470
Utili di impresa (10%)	€ 3,59927

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.026**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 026 Bretella monomodale 9/125 LC/LC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,45300**
Prezzo	€ 27,13805
Spese generali (15%)	€ 3,21795
Utili di impresa (10%)	€ 2,46710

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.027**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 027 Bretella monomodale 9/125 LC/SC - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,45400**
Prezzo	€ 22,07931
Spese generali (15%)	€ 2,61810
Utili di impresa (10%)	€ 2,00721

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.028**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 028 Bretella monomodale 9/125 LC/ST - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,13800**
Prezzo	€ 10,29457
Spese generali (15%)	€ 1,22070
Utili di impresa (10%)	€ 0,93587

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.012.029**
Voce: 012 Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 029 Bretella monomodale 9/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,68900**
Prezzo	€ 48,94159
Spese generali (15%)	€ 5,80335
Utili di impresa (10%)	€ 4,44924

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.001**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 001 presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,28000**
Prezzo	€ 16,79920
Spese generali (15%)	€ 1,99200
Utili di impresa (10%)	€ 1,52720

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.002**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 002 presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,85000**
Prezzo	€ 20,05025
Spese generali (15%)	€ 2,37750
Utili di impresa (10%)	€ 1,82275

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.003**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 003 presa coassiale passante con adattatore di impedenza 75 Ω per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,65600**
Prezzo	€ 18,53984
Spese generali (15%)	€ 2,19840
Utili di impresa (10%)	€ 1,68544

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.004**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 004 presa coassiale derivata demiscelata per impianti di antenna TV VHF/VHF per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,64600**
Prezzo	€ 12,20219
Spese generali (15%)	€ 1,44690
Utili di impresa (10%)	€ 1,10929

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.005**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 005 connettore coassiale TV tipo F con aggancio a vite per serie civile con finitura standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,57700**
Prezzo	€ 12,11491
Spese generali (15%)	€ 1,43655
Utili di impresa (10%)	€ 1,10136

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.006**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 006 resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75 Ω

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,82000**
Prezzo	€ 2,30230
Spese generali (15%)	€ 0,27300
Utili di impresa (10%)	€ 0,20930

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.007**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 007 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32900**
Prezzo	€ 0,41619
Spese generali (15%)	€ 0,04935
Utili di impresa (10%)	€ 0,03784

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.008**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 008 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,32900**
Prezzo	€ 0,41619
Spese generali (15%)	€ 0,04935
Utili di impresa (10%)	€ 0,03784

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.009**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 009 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46900**
Prezzo	€ 0,59329
Spese generali (15%)	€ 0,07035
Utili di impresa (10%)	€ 0,05394

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.010**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 010 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,51100**
Prezzo	€ 0,64642
Spese generali (15%)	€ 0,07665
Utili di impresa (10%)	€ 0,05877

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.011**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 011 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.63 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33700**
Prezzo	€ 1,69131
Spese generali (15%)	€ 0,20055
Utili di impresa (10%)	€ 0,15376

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.012**
Voce: 020 Impianti TV

Articolo: 012 cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33700**
Prezzo	€ 1,69131
Spese generali (15%)	€ 0,20055
Utili di impresa (10%)	€ 0,15376

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.013**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 013 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52500**
Prezzo	€ 0,66413
Spese generali (15%)	€ 0,07875
Utili di impresa (10%)	€ 0,06038

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.014**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 014 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52500**
Prezzo	€ 0,66413
Spese generali (15%)	€ 0,07875
Utili di impresa (10%)	€ 0,06038

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.015**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 015 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33700**
Prezzo	€ 1,69131
Spese generali (15%)	€ 0,20055
Utili di impresa (10%)	€ 0,15376

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.016**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 016 cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 3.4 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,28000**
Prezzo	€ 9,20920
Spese generali (15%)	€ 1,09200
Utili di impresa (10%)	€ 0,83720

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.017**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 017 Partitore a 2 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18000**
Prezzo	€ 6,55270
Spese generali (15%)	€ 0,77700
Utili di impresa (10%)	€ 0,59570

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.018**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 018 Partitore a 3 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88000**
Prezzo	€ 7,43820
Spese generali (15%)	€ 0,88200
Utili di impresa (10%)	€ 0,67620

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.019**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 019 Partitore a 4 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,35000**
Prezzo	€ 9,29775
Spese generali (15%)	€ 1,10250
Utili di impresa (10%)	€ 0,84525

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.020**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 020 Partitore a 5 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,13000**
Prezzo	€ 14,07945
Spese generali (15%)	€ 1,66950
Utili di impresa (10%)	€ 1,27995

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.021**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 021 Derivatore a 1 via

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,11000**
Prezzo	€ 6,46415
Spese generali (15%)	€ 0,76650
Utili di impresa (10%)	€ 0,58765

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.022**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 022 Derivatore a 2 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88000**
Prezzo	€ 7,43820
Spese generali (15%)	€ 0,88200
Utili di impresa (10%)	€ 0,67620

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.023**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 023 Derivatore a 4 vie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96000**
Prezzo	€ 11,33440
Spese generali (15%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 1,03040

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.024**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 024 Antenna parabolica per ricezione TV via satellite diametro 85 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 185,63000**
Prezzo	€ 234,82195
Spese generali (15%)	€ 27,84450
Utili di impresa (10%)	€ 21,34745

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.025**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 025 Antenna parabolica per ricezione TV via satellite diametro 120 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,00000**
Prezzo	€ 431,36500
Spese generali (15%)	€ 51,15000
Utili di impresa (10%)	€ 39,21500

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.026**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 026 Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti tv satellitari: 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,00000**
Prezzo	€ 125,23500
Spese generali (15%)	€ 14,85000
Utili di impresa (10%)	€ 11,38500

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.027**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 027 Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti tv satellitari: 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,00000**
Prezzo	€ 166,98000
Spese generali (15%)	€ 19,80000
Utili di impresa (10%)	€ 15,18000

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.028**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 028 Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti tv satellitari: 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,25000**
Prezzo	€ 177,41625
Spese generali (15%)	€ 21,03750
Utili di impresa (10%)	€ 16,12875

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.029**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 029 Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti tv satellitari: 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,88000**
Prezzo	€ 217,42820
Spese generali (15%)	€ 25,78200
Utili di impresa (10%)	€ 19,76620

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.030**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 030 Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti tv satellitari: 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,50000**
Prezzo	€ 257,42750
Spese generali (15%)	€ 30,52500
Utili di impresa (10%)	€ 23,40250

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.031**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 031 Presa demiscelante per impianti ricezione multipla a tre connettori (SAT- TV-FM) terminale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,75000**
Prezzo	€ 31,30875
Spese generali (15%)	€ 3,71250
Utili di impresa (10%)	€ 2,84625

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.032**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 032 Presa demiscelante per impianti ricezione multipla a tre connettori (SAT- TV-FM) passante derivata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,13000**
Prezzo	€ 46,96945
Spese generali (15%)	€ 5,56950
Utili di impresa (10%)	€ 4,26995

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.033**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 033 Palo per antenna: diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,56000**
Prezzo	€ 93,05340
Spese generali (15%)	€ 11,03400
Utili di impresa (10%)	€ 8,45940

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.034**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 034 Palo per antenna: diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,55000**
Prezzo	€ 104,42575
Spese generali (15%)	€ 12,38250
Utili di impresa (10%)	€ 9,49325

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.035**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 035 Palo per antenna: diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,01000**
Prezzo	€ 125,24765
Spese generali (15%)	€ 14,85150
Utili di impresa (10%)	€ 11,38615

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.036**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 036 Palo per antenna: diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,92000**
Prezzo	€ 158,02380
Spese generali (15%)	€ 18,73800
Utili di impresa (10%)	€ 14,36580

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.037**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 037 Palo per antenna: diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 162,25000**
Prezzo	€ 205,24625
Spese generali (15%)	€ 24,33750
Utili di impresa (10%)	€ 18,65875

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.038**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 038 Palo per antenna: diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 237,31000**
Prezzo	€ 300,19715
Spese generali (15%)	€ 35,59650
Utili di impresa (10%)	€ 27,29065

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.039**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 039 Cavo coassiale 75 Ohm, bassa perdita

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07000**
Prezzo	€ 1,35355
Spese generali (15%)	€ 0,16050
Utili di impresa (10%)	€ 0,12305

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.020.040**
Voce: 020 Impianti TV
Articolo: 040 cavo coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32000**
Prezzo	€ 1,66980
Spese generali (15%)	€ 0,19800
Utili di impresa (10%)	€ 0,15180

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.001**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 001 Scatola da incasso - 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,89000**
Prezzo	€ 25,16085
Spese generali (15%)	€ 2,98350
Utili di impresa (10%)	€ 2,28735

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.002**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 002 Scatola da incasso - 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,88000**
Prezzo	€ 30,20820
Spese generali (15%)	€ 3,58200
Utili di impresa (10%)	€ 2,74620

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.003**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 003 Scatola da incasso - 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,89000**
Prezzo	€ 32,75085
Spese generali (15%)	€ 3,88350
Utili di impresa (10%)	€ 2,97735

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.004**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 004 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 1 modulo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,88000**
Prezzo	€ 198,45320
Spese generali (15%)	€ 23,53200
Utili di impresa (10%)	€ 18,04120

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.005**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 005 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 203,88000**
Prezzo	€ 257,90820
Spese generali (15%)	€ 30,58200
Utili di impresa (10%)	€ 23,44620

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.006**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 006 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 3 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,05000**
Prezzo	€ 304,92825
Spese generali (15%)	€ 36,15750
Utili di impresa (10%)	€ 27,72075

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.007**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 007 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 4 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 342,75000**
Prezzo	€ 433,57875
Spese generali (15%)	€ 51,41250
Utili di impresa (10%)	€ 39,41625

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.008**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 008 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 414,64000**
Prezzo	€ 524,51960
Spese generali (15%)	€ 62,19600
Utili di impresa (10%)	€ 47,68360

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.029.009**
Voce: 029 Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso
Articolo: 009 Contenitore da parete con tetto antipioggia - 9 moduli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 453,96000**
Prezzo	€ 574,25940
Spese generali (15%)	€ 68,09400
Utili di impresa (10%)	€ 52,20540

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.001**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 001 Modulo fonico per chiamata a pulsanti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,24000**
Prezzo	€ 258,36360
Spese generali (15%)	€ 30,63600
Utili di impresa (10%)	€ 23,48760

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.002**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 002 Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,41000**
Prezzo	€ 105,51365
Spese generali (15%)	€ 12,51150
Utili di impresa (10%)	€ 9,59215

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.003**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 003 Modulo per chiamata a pulsanti a 2 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,24000**
Prezzo	€ 140,71860
Spese generali (15%)	€ 16,68600
Utili di impresa (10%)	€ 12,79260

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.004**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 004 Modulo per chiamata a pulsanti a 3 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 111,24000**
Prezzo	€ 140,71860
Spese generali (15%)	€ 16,68600
Utili di impresa (10%)	€ 12,79260

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.005**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 005 Modulo per chiamata a pulsanti a 4 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,96000**
Prezzo	€ 193,49440
Spese generali (15%)	€ 22,94400
Utili di impresa (10%)	€ 17,59040

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.006**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 006 Modulo per chiamata a pulsanti a 6 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,96000**
Prezzo	€ 193,49440
Spese generali (15%)	€ 22,94400
Utili di impresa (10%)	€ 17,59040

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.007**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 007 Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,96000**
Prezzo	€ 193,49440
Spese generali (15%)	€ 22,94400
Utili di impresa (10%)	€ 17,59040

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.008**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 008 Modulo fonico con telecamera audio/video

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 853,75000**
Prezzo	€ 1.079,99375
Spese generali (15%)	€ 128,06250
Utili di impresa (10%)	€ 98,18125

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.009**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 009 Modulo fonico con telecamera audio/video ad 1 tasto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 556,83000**
Prezzo	€ 704,38995
Spese generali (15%)	€ 83,52450
Utili di impresa (10%)	€ 64,03545

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.010**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 010 Modulo fonico con telecamera audio/video a 2 tasti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 557,98000**
Prezzo	€ 705,84470
Spese generali (15%)	€ 83,69700
Utili di impresa (10%)	€ 64,16770

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.011**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 011 Modulo telecamera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 572,30000**
Prezzo	€ 723,95950
Spese generali (15%)	€ 85,84500
Utili di impresa (10%)	€ 65,81450

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.012**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 012 Copri-modulo cieco

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,67000**
Prezzo	€ 17,29255
Spese generali (15%)	€ 2,05050
Utili di impresa (10%)	€ 1,57205

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.013**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 013 Modulo fonico con display grafico per chiamata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 323,45000**
Prezzo	€ 409,16425
Spese generali (15%)	€ 48,51750
Utili di impresa (10%)	€ 37,19675

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.014**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 014 Modulo aggiuntivo numerico per chiamata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 278,09000**
Prezzo	€ 351,78385
Spese generali (15%)	€ 41,71350
Utili di impresa (10%)	€ 31,98035

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.015**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 015 Modulo aggiuntivo alfanumerico per chiamata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,90000**
Prezzo	€ 160,52850
Spese generali (15%)	€ 19,03500
Utili di impresa (10%)	€ 14,59350

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.016**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 016 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.186,66000**
Prezzo	€ 1.501,12490
Spese generali (15%)	€ 177,99900
Utili di impresa (10%)	€ 136,46590

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.017**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 017 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 8 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.265,10000**
Prezzo	€ 1.600,35150
Spese generali (15%)	€ 189,76500
Utili di impresa (10%)	€ 145,48650

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.018**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 018 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 12 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 903,90000**
Prezzo	€ 1.143,43350
Spese generali (15%)	€ 135,58500
Utili di impresa (10%)	€ 103,94850

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.019**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 019 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 20 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 967,25000**
Prezzo	€ 1.223,57125
Spese generali (15%)	€ 145,08750
Utili di impresa (10%)	€ 111,23375

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.020**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 020 pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 32 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.278,15000**
Prezzo	€ 1.616,85975
Spese generali (15%)	€ 191,72250
Utili di impresa (10%)	€ 146,98725

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.021**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 021 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,16000**
Prezzo	€ 224,10740
Spese generali (15%)	€ 26,57400
Utili di impresa (10%)	€ 20,37340

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.022**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 022 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,31000**
Prezzo	€ 266,04215
Spese generali (15%)	€ 31,54650
Utili di impresa (10%)	€ 24,18565

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.023**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 023 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,07000**
Prezzo	€ 310,01355
Spese generali (15%)	€ 36,76050
Utili di impresa (10%)	€ 28,18305

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.024**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 024 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,27000**
Prezzo	€ 331,77155
Spese generali (15%)	€ 39,34050
Utili di impresa (10%)	€ 30,16105

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.025**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 025 scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 32 chiamate

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 269,46000**
Prezzo	€ 340,86690
Spese generali (15%)	€ 40,41900
Utili di impresa (10%)	€ 30,98790

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.026**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 026 Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,61000**
Prezzo	€ 306,90165
Spese generali (15%)	€ 36,39150
Utili di impresa (10%)	€ 27,90015

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.027**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 027 Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,57000**
Prezzo	€ 338,47605
Spese generali (15%)	€ 40,13550
Utili di impresa (10%)	€ 30,77055

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.028**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 028 Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 326,18000**
Prezzo	€ 412,61770
Spese generali (15%)	€ 48,92700
Utili di impresa (10%)	€ 37,51070

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.029**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 029 Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,88000**
Prezzo	€ 416,03320
Spese generali (15%)	€ 49,33200
Utili di impresa (10%)	€ 37,82120

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.030**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 030 Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 485,18000**
Prezzo	€ 613,75270
Spese generali (15%)	€ 72,77700
Utili di impresa (10%)	€ 55,79570

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.030.031**
Voce: 030 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 031 Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,14000**
Prezzo	€ 614,96710
Spese generali (15%)	€ 72,92100
Utili di impresa (10%)	€ 55,90610

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.031.001**
Voce: 031 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 001 Citofono da parete per impianti audio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,76000**
Prezzo	€ 79,39140
Spese generali (15%)	€ 9,41400
Utili di impresa (10%)	€ 7,21740

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.031.002**
Voce: 031 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 002 Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,65000**
Prezzo	€ 84,31225
Spese generali (15%)	€ 9,99750
Utili di impresa (10%)	€ 7,66475

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.031.003**
Voce: 031 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 003 Videocitofono da parete con monitor b/n

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 206,14000**
Prezzo	€ 260,76710
Spese generali (15%)	€ 30,92100
Utili di impresa (10%)	€ 23,70610

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.031.004**
Voce: 031 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 004 Videocitofono da parete con monitor a colori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 324,68000**
Prezzo	€ 410,72020
Spese generali (15%)	€ 48,70200
Utili di impresa (10%)	€ 37,33820

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.031.005**
Voce: 031 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 005 Citofono vivavoce da parete per impianti audio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,20000**
Prezzo	€ 119,16300
Spese generali (15%)	€ 14,13000
Utili di impresa (10%)	€ 10,83300

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.031.006**
Voce: 031 Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 006 Videocitofono vivavoce da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 202,99000**
Prezzo	€ 256,78235
Spese generali (15%)	€ 30,44850
Utili di impresa (10%)	€ 23,34385

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.001**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 001 Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,40000**
Prezzo	€ 119,41600
Spese generali (15%)	€ 14,16000
Utili di impresa (10%)	€ 10,85600

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.002**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 002 Derivatore di piano a 4 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49500**
Prezzo	€ 57,55118
Spese generali (15%)	€ 6,82425
Utili di impresa (10%)	€ 5,23193

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.003**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 003 Interfaccia di chiamata al piano

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,19400**
Prezzo	€ 45,78541
Spese generali (15%)	€ 5,42910
Utili di impresa (10%)	€ 4,16231

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.004**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 004 Amplificatore Video

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,25300**
Prezzo	€ 115,43505
Spese generali (15%)	€ 13,68795
Utili di impresa (10%)	€ 10,49410

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.005**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 005 Terminatore di linea

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,22500**
Prezzo	€ 12,93463
Spese generali (15%)	€ 1,53375
Utili di impresa (10%)	€ 1,17588

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.006**

Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 006 Interfaccia di impianto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 224,05000**
Prezzo	€ 283,42325
Spese generali (15%)	€ 33,60750
Utili di impresa (10%)	€ 25,76575

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.007**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 007 cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90400**
Prezzo	€ 1,14356
Spese generali (15%)	€ 0,13560
Utili di impresa (10%)	€ 0,10396

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.008**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 008 Cavo coassiale RG59B/U

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Prezzo	€ 1,39150
Spese generali (15%)	€ 0,16500
Utili di impresa (10%)	€ 0,12650

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.009**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 009 Cavo composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,86000**
Prezzo	€ 2,35290
Spese generali (15%)	€ 0,27900
Utili di impresa (10%)	€ 0,21390

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.010**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 010 Cavo telefonico a 1 coppia

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62000**
Prezzo	€ 0,78430
Spese generali (15%)	€ 0,09300
Utili di impresa (10%)	€ 0,07130

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.011**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori

Articolo: 011 Cavo telefonico schermato a 2 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.012**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 012 Cavo telefonico schermato a 3 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03000**
Prezzo	€ 1,30295
Spese generali (15%)	€ 0,15450
Utili di impresa (10%)	€ 0,11845

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.013**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 013 Cavo telefonico schermato a 4 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,24000**
Prezzo	€ 1,56860
Spese generali (15%)	€ 0,18600
Utili di impresa (10%)	€ 0,14260

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.014**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 014 Cavo telefonico schermato a 5 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,38000**
Prezzo	€ 1,74570
Spese generali (15%)	€ 0,20700
Utili di impresa (10%)	€ 0,15870

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.015**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 015 Cavo telefonico schermato a 6 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07000**
Prezzo	€ 2,61855
Spese generali (15%)	€ 0,31050
Utili di impresa (10%)	€ 0,23805

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.016**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 016 Cavo telefonico schermato a 8 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,48000**
Prezzo	€ 3,13720
Spese generali (15%)	€ 0,37200
Utili di impresa (10%)	€ 0,28520

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.017**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 017 Cavo telefonico schermato a 11 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,75000**
Prezzo	€ 3,47875
Spese generali (15%)	€ 0,41250
Utili di impresa (10%)	€ 0,31625

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.018**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 018 Cavo telefonico schermato a 16 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,58000**
Prezzo	€ 4,52870
Spese generali (15%)	€ 0,53700
Utili di impresa (10%)	€ 0,41170

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.019**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 019 Cavo telefonico schermato a 21 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,13000**
Prezzo	€ 5,22445
Spese generali (15%)	€ 0,61950
Utili di impresa (10%)	€ 0,47495

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.020**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 020 Cavo telefonico schermato a 26 coppie

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,82000**
Prezzo	€ 6,09730
Spese generali (15%)	€ 0,72300
Utili di impresa (10%)	€ 0,55430

Codice regionale: **CAL25_PR.P64.032.021**
Voce: 032 Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 021 Cavo telefonico schermato a 30 coppie + 1

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,23000**
Prezzo	€ 6,61595
Spese generali (15%)	€ 0,78450
Utili di impresa (10%)	€ 0,60145

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P65**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ALLARME INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.001**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 001 Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,00000**
Prezzo	€ 526,24000
Spese generali (15%)	€ 62,40000
Utili di impresa (10%)	€ 47,84000

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.002**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 002 Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 4 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 584,00000**
Prezzo	€ 738,76000
Spese generali (15%)	€ 87,60000
Utili di impresa (10%)	€ 67,16000

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.003**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 003 Centrale di rivelazione incendio fino a 12 zone espandibile almeno a 20 zone, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.583,00000**
Prezzo	€ 2.002,49500
Spese generali (15%)	€ 237,45000
Utili di impresa (10%)	€ 182,04500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.005**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 005 Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,60000**
Prezzo	€ 225,92900
Spese generali (15%)	€ 26,79000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53900

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.006**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 006 Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,60000**
Prezzo	€ 225,92900
Spese generali (15%)	€ 26,79000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53900

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.007**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 007 Modulo di uscita a 8 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,60000**
Prezzo	€ 225,92900
Spese generali (15%)	€ 26,79000
Utili di impresa (10%)	€ 20,53900

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.008**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 008 Modulo di espansione 4 ingressi/4 uscite relè per centrali convenzionali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,23000**
Prezzo	€ 111,61095
Spese generali (15%)	€ 13,23450
Utili di impresa (10%)	€ 10,14645

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.009**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 009 Modulo di espansione 8 ingressi/8 uscite relè per centrali convenzionali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,52000**
Prezzo	€ 119,56780
Spese generali (15%)	€ 14,17800
Utili di impresa (10%)	€ 10,86980

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.010**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 010 Scheda di espansione 12 zone per centrali convenzionali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,00000**
Prezzo	€ 454,13500
Spese generali (15%)	€ 53,85000
Utili di impresa (10%)	€ 41,28500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.011**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 011 Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,06000**
Prezzo	€ 48,14590
Spese generali (15%)	€ 5,70900
Utili di impresa (10%)	€ 4,37690

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.012**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 012 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base d

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,60000**
Prezzo	€ 181,65400
Spese generali (15%)	€ 21,54000
Utili di impresa (10%)	€ 16,51400

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.013**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto con relÞ ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,21000**
Prezzo	€ 145,74065
Spese generali (15%)	€ 17,28150
Utili di impresa (10%)	€ 13,24915

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.014**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 014 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto per condotte di as

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 243,31000**
Prezzo	€ 307,78715
Spese generali (15%)	€ 36,49650
Utili di impresa (10%)	€ 27,98065

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.015**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 015 Rivelatore termico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06000**
Prezzo	€ 26,64090
Spese generali (15%)	€ 3,15900
Utili di impresa (10%)	€ 2,42190

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.016**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 016 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,29000**
Prezzo	€ 31,99185
Spese generali (15%)	€ 3,79350
Utili di impresa (10%)	€ 2,90835

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.017**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 017 Rivelatore combinato a doppia tecnologia (ottico-termico o termovelocimetrico) a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5 e parte 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Prezzo	€ 201,76750
Spese generali (15%)	€ 23,92500
Utili di impresa (10%)	€ 18,34250

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.018**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 018 Camera di analisi per la rivelazione in condotta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 387,00000**
Prezzo	€ 489,55500
Spese generali (15%)	€ 58,05000
Utili di impresa (10%)	€ 44,50500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.019**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 019 Rivelatore lineare di fumo, composto da un’unità ottica trasmittente e da due unità riflettenti da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri, sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.201,00000**
Prezzo	€ 1.519,26500
Spese generali (15%)	€ 180,15000
Utili di impresa (10%)	€ 138,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.020**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 020 Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore indipendenti. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100

metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, e della sensibilità, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto ed uscita per collegamento a modulo analogico. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,00000**
Prezzo	€ 1.644,50000
Spese generali (15%)	€ 195,00000
Utili di impresa (10%)	€ 149,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.021**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 021 Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 633,15000**
Prezzo	€ 800,93475
Spese generali (15%)	€ 94,97250
Utili di impresa (10%)	€ 72,81225

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.022**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 022 Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,43500**
Prezzo	€ 19,52528
Spese generali (15%)	€ 2,31525
Utili di impresa (10%)	€ 1,77503

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.023**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 023 Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,83000**
Prezzo	€ 21,28995
Spese generali (15%)	€ 2,52450
Utili di impresa (10%)	€ 1,93545

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.024**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 024 Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,20000**
Prezzo	€ 327,88800
Spese generali (15%)	€ 38,88000
Utili di impresa (10%)	€ 29,80800

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.001.025**
Voce: 001 Sistemi Antincendio Convenzionali
Articolo: 025 Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,00000**
Prezzo	€ 335,22500
Spese generali (15%)	€ 39,75000
Utili di impresa (10%)	€ 30,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.001**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 001 Centrale a microprocessore ad 1 linea loop con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.197,00000**
Prezzo	€ 1.514,20500
Spese generali (15%)	€ 179,55000
Utili di impresa (10%)	€ 137,65500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.002**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 002 Centrale a microprocessore a 2 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.602,90000**
Prezzo	€ 2.027,66850
Spese generali (15%)	€ 240,43500
Utili di impresa (10%)	€ 184,33350

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.003**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 003 Centrale a microprocessore a 4 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.672,10000**
Prezzo	€ 3.380,20650
Spese generali (15%)	€ 400,81500
Utili di impresa (10%)	€ 307,29150

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.004**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 004 Centrale a microprocessore a 8 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.001,30000**
Prezzo	€ 6.326,64450
Spese generali (15%)	€ 750,19500
Utili di impresa (10%)	€ 575,14950

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.005**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 005 Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.537,15000**
Prezzo	€ 8.269,49475
Spese generali (15%)	€ 980,57250
Utili di impresa (10%)	€ 751,77225

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.006**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 006 Centrale a microprocessore a 16 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.073,00000**
Prezzo	€ 10.212,34500
Spese generali (15%)	€ 1.210,95000
Utili di impresa (10%)	€ 928,39500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.007**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 007 Scheda ampliamento 4 loop

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.535,85000**
Prezzo	€ 1.942,85025
Spese generali (15%)	€ 230,37750
Utili di impresa (10%)	€ 176,62275

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.008**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 008 Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,70000**
Prezzo	€ 823,13550
Spese generali (15%)	€ 97,60500
Utili di impresa (10%)	€ 74,83050

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.009**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 009 Scheda interfaccia rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 593,10000**
Prezzo	€ 750,27150
Spese generali (15%)	€ 88,96500
Utili di impresa (10%)	€ 68,20650

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.010**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 010 Interfaccia multi-indirizzo con uscita seriale per stampante ed uscite seriali MODBUS adatte al collegamento di sistemi di supervisione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 704,25000**
Prezzo	€ 890,87625
Spese generali (15%)	€ 105,63750
Utili di impresa (10%)	€ 80,98875

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.011**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 011 Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate, con display lcd grafico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 593,10000**
Prezzo	€ 750,27150
Spese generali (15%)	€ 88,96500
Utili di impresa (10%)	€ 68,20650

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.012**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 012 Rivelatore ottico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,63000**
Prezzo	€ 80,49195
Spese generali (15%)	€ 9,54450
Utili di impresa (10%)	€ 7,31745

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.013**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 013 Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,40000**
Prezzo	€ 86,52600
Spese generali (15%)	€ 10,26000
Utili di impresa (10%)	€ 7,86600

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.014**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 014 Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,90000**
Prezzo	€ 58,06350
Spese generali (15%)	€ 6,88500
Utili di impresa (10%)	€ 5,27850

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.015**

Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 015 Rivelatore a tripla tecnica di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,45000**
Prezzo	€ 148,57425
Spese generali (15%)	€ 17,61750
Utili di impresa (10%)	€ 13,50675

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.016**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 016 Camera di analisi per la rivelazione in condotte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,80000**
Prezzo	€ 150,28200
Spese generali (15%)	€ 17,82000
Utili di impresa (10%)	€ 13,66200

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.017**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 017 Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un’unità ottica trasmittente e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificatosecondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 477,00000**
Prezzo	€ 603,40500
Spese generali (15%)	€ 71,55000
Utili di impresa (10%)	€ 54,85500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.018**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 018 Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un’unità ottica trasmittente e da due riflettori da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificatosecondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 539,55000**
Prezzo	€ 682,53075
Spese generali (15%)	€ 80,93250
Utili di impresa (10%)	€ 62,04825

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.019**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 019 Base standard per rivelatore analogico indirizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,55200**
Prezzo	€ 8,28828
Spese generali (15%)	€ 0,98280
Utili di impresa (10%)	€ 0,75348

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.020**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 020 Base relè per rivelatore analogico indirizzato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,83000**
Prezzo	€ 21,28995
Spese generali (15%)	€ 2,52450
Utili di impresa (10%)	€ 1,93545

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.021**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 021 Tubo campionamento fino a 0,6 metri circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,41500**
Prezzo	€ 10,64498
Spese generali (15%)	€ 1,26225
Utili di impresa (10%)	€ 0,96773

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.022**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 022 Tubo campionamento fino a 1,2 metri circa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,75500**
Prezzo	€ 13,60508
Spese generali (15%)	€ 1,61325
Utili di impresa (10%)	€ 1,23683

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.023**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 023 Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP2x, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,37000**
Prezzo	€ 67,51305
Spese generali (15%)	€ 8,00550
Utili di impresa (10%)	€ 6,13755

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.024**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 024 Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,80000**
Prezzo	€ 207,20700
Spese generali (15%)	€ 24,57000
Utili di impresa (10%)	€ 18,83700

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.025**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 025 Modulo d'uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,03000**
Prezzo	€ 64,55295
Spese generali (15%)	€ 7,65450
Utili di impresa (10%)	€ 5,86845

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.026**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 026 Modulo d'ingresso per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,45000**
Prezzo	€ 57,49425
Spese generali (15%)	€ 6,81750
Utili di impresa (10%)	€ 5,22675

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.027**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 027 Modulo a 2 ingressi per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52000**
Prezzo	€ 82,88280
Spese generali (15%)	€ 9,82800
Utili di impresa (10%)	€ 7,53480

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.028**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 028 Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,65000**
Prezzo	€ 100,75725
Spese generali (15%)	€ 11,94750
Utili di impresa (10%)	€ 9,15975

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.029**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 029 Modulo d'isolamento per sistemi analogici indirizzati. Certificato secondo EN54 parte 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,70000**
Prezzo	€ 60,34050
Spese generali (15%)	€ 7,15500
Utili di impresa (10%)	€ 5,48550

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.030**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 030 Modulo d'uscita a 2 contatti NO+NC per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,35000**
Prezzo	€ 104,17275
Spese generali (15%)	€ 12,35250
Utili di impresa (10%)	€ 9,47025

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.031**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 031 Modulo d'uscita con relè a doppio contatto per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato e isolatore di corto circuito.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,50000**
Prezzo	€ 118,27750
Spese generali (15%)	€ 14,02500
Utili di impresa (10%)	€ 10,75250

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.032**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 032 Modulo a 10 uscite relè per sistemi analogici indirizzati, con contatti in

scambio liberi da potenziale e led di stato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 322,65000**
Prezzo	€ 408,15225
Spese generali (15%)	€ 48,39750
Utili di impresa (10%)	€ 37,10475

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.033**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 033 Modulo a 5 ingressi e 5 uscite per sistemi analogici indirizzati, con contatti in

scambio liberi da potenziale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 279,45000**
Prezzo	€ 353,50425
Spese generali (15%)	€ 41,91750
Utili di impresa (10%)	€ 32,13675

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.034**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 034 Sirena elettronica indirizzata, dotata di isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,85000**
Prezzo	€ 87,09525
Spese generali (15%)	€ 10,32750
Utili di impresa (10%)	€ 7,91775

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.002.035**
Voce: 002 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 035 Sirena elettronica indirizzata, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,75000**
Prezzo	€ 133,77375
Spese generali (15%)	€ 15,86250
Utili di impresa (10%)	€ 12,16125

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.001**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 001 Centrale a microprocessore ad 1 linea loop, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.097,10000**
Prezzo	€ 1.387,83150
Spese generali (15%)	€ 164,56500
Utili di impresa (10%)	€ 126,16650

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.002**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 002 Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.556,53000**
Prezzo	€ 1.969,01045
Spese generali (15%)	€ 233,47950
Utili di impresa (10%)	€ 179,00095

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.003**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 003 Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.784,30000**
Prezzo	€ 3.522,13950
Spese generali (15%)	€ 417,64500
Utili di impresa (10%)	€ 320,19450

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.004**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 004 Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.218,64000**
Prezzo	€ 5.336,57960
Spese generali (15%)	€ 632,79600
Utili di impresa (10%)	€ 485,14360

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.005**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 005 Modulo di espansione ad 1 loop

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,93000**
Prezzo	€ 266,82645
Spese generali (15%)	€ 31,63950
Utili di impresa (10%)	€ 24,25695

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.006**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 006 Pannello remoto ripetitore per il controllo attivo e costante di ogni evento, con display alfanumerico e led di stato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.284,00000**
Prezzo	€ 1.624,26000
Spese generali (15%)	€ 192,60000
Utili di impresa (10%)	€ 147,66000

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.007**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 007 Modulo 1 ingresso e 1 uscita programmabile, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,78000**
Prezzo	€ 80,68170
Spese generali (15%)	€ 9,56700
Utili di impresa (10%)	€ 7,33470

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.008**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 008 Modulo 4 ingressi e 4 uscite programmabili, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,93000**
Prezzo	€ 266,82645
Spese generali (15%)	€ 31,63950
Utili di impresa (10%)	€ 24,25695

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.009**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 009 Interfaccia RS232/485.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,97000**
Prezzo	€ 222,60205
Spese generali (15%)	€ 26,39550
Utili di impresa (10%)	€ 20,23655

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.010**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 010 Interfaccia LAN/TCP/IP

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,48000**
Prezzo	€ 186,56220
Spese generali (15%)	€ 22,12200
Utili di impresa (10%)	€ 16,96020

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.011**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 011 Interfaccia stampante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,43000**
Prezzo	€ 233,30395
Spese generali (15%)	€ 27,66450
Utili di impresa (10%)	€ 21,20945

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.012**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 012 Interfaccia modem per GSM

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 875,20000**
Prezzo	€ 1.107,12800
Spese generali (15%)	€ 131,28000
Utili di impresa (10%)	€ 100,64800

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.013**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 013 Interfaccia modem per PSTN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,70000**
Prezzo	€ 329,78550
Spese generali (15%)	€ 39,10500
Utili di impresa (10%)	€ 29,98050

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.014**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 014 Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,98000**
Prezzo	€ 44,24970
Spese generali (15%)	€ 5,24700
Utili di impresa (10%)	€ 4,02270

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.015**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 015 Pulsante arottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,98000**
Prezzo	€ 44,24970
Spese generali (15%)	€ 5,24700
Utili di impresa (10%)	€ 4,02270

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.016**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 016 Rivelatore di fumo foto-ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 7 e 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,10000**
Prezzo	€ 55,78650
Spese generali (15%)	€ 6,61500
Utili di impresa (10%)	€ 5,07150

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.017**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 017 Rivelatore termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,58000**
Prezzo	€ 77,89870
Spese generali (15%)	€ 9,23700
Utili di impresa (10%)	€ 7,08170

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.018**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato
Articolo: 018 Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,20000**
Prezzo	€ 74,88800
Spese generali (15%)	€ 8,88000
Utili di impresa (10%)	€ 6,80800

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.003.019**
Voce: 003 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 019 Rivelatore combinato a doppia tecnologia ottico-termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5, 7, 17.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,93000**
Prezzo	€ 96,05145
Spese generali (15%)	€ 11,38950
Utili di impresa (10%)	€ 8,73195

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.001**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 001 Targa ottico acustica monofacciale IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,81000**
Prezzo	€ 102,22465
Spese generali (15%)	€ 12,12150
Utili di impresa (10%)	€ 9,29315

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.002**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 002 Targa ottico acustica bifacciale IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,77000**
Prezzo	€ 166,68905
Spese generali (15%)	€ 19,76550
Utili di impresa (10%)	€ 15,15355

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.003**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 003 Staffa per targa ottico acustica bifacciale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08000**
Prezzo	€ 16,54620
Spese generali (15%)	€ 1,96200
Utili di impresa (10%)	€ 1,50420

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.004**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 004 Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,58000**
Prezzo	€ 189,21870
Spese generali (15%)	€ 22,43700
Utili di impresa (10%)	€ 17,20170

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.005**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 005 Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 24V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 263,00000**
Prezzo	€ 332,69500
Spese generali (15%)	€ 39,45000
Utili di impresa (10%)	€ 30,24500

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.006**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 006 Targa ottico acustica monofacciale con sintesi vocale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,97000**
Prezzo	€ 178,32705
Spese generali (15%)	€ 21,14550
Utili di impresa (10%)	€ 16,21155

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.007**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 007 Targa ottico acustica monofacciale IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,85000**
Prezzo	€ 209,80025
Spese generali (15%)	€ 24,87750
Utili di impresa (10%)	€ 19,07275

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.008**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 008 Ripetitore ottico di allarme con segnalazione luminosa a led

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,09000**
Prezzo	€ 16,55885
Spese generali (15%)	€ 1,96350
Utili di impresa (10%)	€ 1,50535

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.009**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 009 Campana per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP4x

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,90000**
Prezzo	€ 39,08850
Spese generali (15%)	€ 4,63500
Utili di impresa (10%)	€ 3,55350

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.010**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 010 Sirena elettronica per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP54

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,10000**
Prezzo	€ 40,60650
Spese generali (15%)	€ 4,81500
Utili di impresa (10%)	€ 3,69150

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.011**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 011 Sirena interna supplementare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,30000**
Prezzo	€ 30,73950
Spese generali (15%)	€ 3,64500
Utili di impresa (10%)	€ 2,79450

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.012**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 012 Sirena autoalimentata da esterno, certificata EN54 parte 3

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,73000**
Prezzo	€ 194,46845
Spese generali (15%)	€ 23,05950
Utili di impresa (10%)	€ 17,67895

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.013**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 013 Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,72000**
Prezzo	€ 57,83580
Spese generali (15%)	€ 6,85800
Utili di impresa (10%)	€ 5,25780

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.014**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 014 Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 2,5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,32000**
Prezzo	€ 341,95480
Spese generali (15%)	€ 40,54800
Utili di impresa (10%)	€ 31,08680

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.015**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 015 Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 343,47000**
Prezzo	€ 434,48955
Spese generali (15%)	€ 51,52050
Utili di impresa (10%)	€ 39,49905

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.016**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 016 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30500**
Prezzo	€ 34,54083
Spese generali (15%)	€ 4,09575
Utili di impresa (10%)	€ 3,14008

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.017**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 017 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 2,2 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30000**
Prezzo	€ 34,53450
Spese generali (15%)	€ 4,09500
Utili di impresa (10%)	€ 3,13950

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.018**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 018 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 18 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30000**
Prezzo	€ 34,53450
Spese generali (15%)	€ 4,09500
Utili di impresa (10%)	€ 3,13950

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.019**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 019 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30000**
Prezzo	€ 34,53450
Spese generali (15%)	€ 4,09500
Utili di impresa (10%)	€ 3,13950

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.020**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 020 Batteria ermetica ricaricabile 12 V 12 Ah

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,30000**
Prezzo	€ 34,53450
Spese generali (15%)	€ 4,09500
Utili di impresa (10%)	€ 3,13950

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.021**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 021 Base universale standard per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,72000**
Prezzo	€ 9,76580
Spese generali (15%)	€ 1,15800
Utili di impresa (10%)	€ 0,88780

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.022**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 022 Base universale standard con ripetizione di allarme per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,04000**
Prezzo	€ 12,70060
Spese generali (15%)	€ 1,50600
Utili di impresa (10%)	€ 1,15460

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.023**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 023 Base universale standard con uscita a relè per sistemi convenzionali e digitali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,37000**
Prezzo	€ 27,03305
Spese generali (15%)	€ 3,20550
Utili di impresa (10%)	€ 2,45755

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.004.024**
Voce: 004 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi
Articolo: 024 Rivelatore lineare a raggi infrarossi con portata fino a 200 mt. costituito da unità trasmittente, unità ricevente e modulo di interfaccia /controllore, avente grado di protezione minimo IP44, certificato secondo EN54 parte 12.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 922,97000**
Prezzo	€ 1.167,55705
Spese generali (15%)	€ 138,44550
Utili di impresa (10%)	€ 106,14155

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.001**
Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395,

CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 001 Cavo schermato 2 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,80160**
Prezzo	€ 1,01402
Spese generali (15%)	€ 0,12024
Utili di impresa (10%)	€ 0,09218

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.002**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 002 Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,90300**
Prezzo	€ 1,14230
Spese generali (15%)	€ 0,13545
Utili di impresa (10%)	€ 0,10385

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.003**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 003 Cavo schermato 2 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07340**
Prezzo	€ 1,35785
Spese generali (15%)	€ 0,16101
Utili di impresa (10%)	€ 0,12344

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.004**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 004 Cavo schermato 2 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26600**
Prezzo	€ 1,60149
Spese generali (15%)	€ 0,18990
Utili di impresa (10%)	€ 0,14559

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.005**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395,

CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 005 Cavo schermato 2 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72380**
Prezzo	€ 2,18061
Spese generali (15%)	€ 0,25857
Utili di impresa (10%)	€ 0,19824

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.006**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 006 Cavo schermato 4 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,26300**
Prezzo	€ 1,59770
Spese generali (15%)	€ 0,18945
Utili di impresa (10%)	€ 0,14525

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.007**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 007 Cavo schermato 4 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48740**
Prezzo	€ 1,88156
Spese generali (15%)	€ 0,22311
Utili di impresa (10%)	€ 0,17105

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.008**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 008 Cavo schermato 4 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,77000**
Prezzo	€ 2,23905
Spese generali (15%)	€ 0,26550
Utili di impresa (10%)	€ 0,20355

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.009**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395,

CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 009 Cavo schermato 4 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,12820**
Prezzo	€ 2,69217
Spese generali (15%)	€ 0,31923
Utili di impresa (10%)	€ 0,24474

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.010**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 010 Cavo schermato 4 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,02760**
Prezzo	€ 3,82991
Spese generali (15%)	€ 0,45414
Utili di impresa (10%)	€ 0,34817

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.011**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 011 Cavo non schermato 2 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77820**
Prezzo	€ 0,98442
Spese generali (15%)	€ 0,11673
Utili di impresa (10%)	€ 0,08949

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.012**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 012 Cavo non schermato 2 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85680**
Prezzo	€ 1,08385
Spese generali (15%)	€ 0,12852
Utili di impresa (10%)	€ 0,09853

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.013**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395,

CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 013 Cavo non schermato 2 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02360**
Prezzo	€ 1,29485
Spese generali (15%)	€ 0,15354
Utili di impresa (10%)	€ 0,11771

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.014**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 014 Cavo non schermato 2 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20240**
Prezzo	€ 1,52104
Spese generali (15%)	€ 0,18036
Utili di impresa (10%)	€ 0,13828

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.015**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 015 Cavo non schermato 2 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,67160**
Prezzo	€ 2,11457
Spese generali (15%)	€ 0,25074
Utili di impresa (10%)	€ 0,19223

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.016**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 016 Cavo non schermato 4 x 0.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,21200**
Prezzo	€ 1,53318
Spese generali (15%)	€ 0,18180
Utili di impresa (10%)	€ 0,13938

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.017**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395,

CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 017 Cavo non schermato 4 x 0.75 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43460**
Prezzo	€ 1,81477
Spese generali (15%)	€ 0,21519
Utili di impresa (10%)	€ 0,16498

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.018**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 018 Cavo non schermato 4 x 1.00 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,71660**
Prezzo	€ 2,17150
Spese generali (15%)	€ 0,25749
Utili di impresa (10%)	€ 0,19741

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.019**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 019 Cavo non schermato 4 x 1.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,07180**
Prezzo	€ 2,62083
Spese generali (15%)	€ 0,31077
Utili di impresa (10%)	€ 0,23826

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.005.020**

Voce: 005 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

Articolo: 020 Cavo non schermato 4 x 2.50 mmq.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,97120**
Prezzo	€ 3,75857
Spese generali (15%)	€ 0,44568
Utili di impresa (10%)	€ 0,34169

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.006.001**

Voce: 006 Cavo a 2 coppie per trasmissione segnali BUS, standard EIB KNX, conduttori a filo unico isolati in pvc ∅ 0,8 mm, schermo in nastro di alluminio/polietilene, conforme CEI EN 60332-1-2

Articolo: 001 guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83000**
Prezzo	€ 1,04995
Spese generali (15%)	€ 0,12450
Utili di impresa (10%)	€ 0,09545

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.006.002**
Voce: 006 Cavo a 2 coppie per trasmissione segnali BUS, standard EIB KNX, conduttori a filo unico isolati in pvc ∅ 0,8 mm, schermo in nastro di alluminio/polietilene, conforme CEI EN 60332-1-2
Articolo: 002 guaina in mescola M1 a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02000**
Prezzo	€ 1,29030
Spese generali (15%)	€ 0,15300
Utili di impresa (10%)	€ 0,11730

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.007.001**
Voce: 007 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
Articolo: 001 metano o GPL, in contenitore plastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 264,49000**
Prezzo	€ 334,57985
Spese generali (15%)	€ 39,67350
Utili di impresa (10%)	€ 30,41635

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.007.002**
Voce: 007 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
Articolo: 002 di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,34000**
Prezzo	€ 402,70010
Spese generali (15%)	€ 47,75100
Utili di impresa (10%)	€ 36,60910

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.007.003**
Voce: 007 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
Articolo: 003 di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,29000**
Prezzo	€ 431,73185
Spese generali (15%)	€ 51,19350
Utili di impresa (10%)	€ 39,24835

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.008.001**
Voce: 008 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto
Articolo: 001 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto tipo puntiforme

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,57000**
Prezzo	€ 142,40105
Spese generali (15%)	€ 16,88550
Utili di impresa (10%)	€ 12,94555

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.008.002**
Voce: 008 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto
Articolo: 002 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 314,33000**
Prezzo	€ 397,62745
Spese generali (15%)	€ 47,14950
Utili di impresa (10%)	€ 36,14795

Codice regionale: **CAL25_PR.P65.008.003**
Voce: 008 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto
Articolo: 003 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 308,81000**
Prezzo	€ 390,64465
Spese generali (15%)	€ 46,32150
Utili di impresa (10%)	€ 35,51315

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P66**
Capitolo: APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.010.001**
Voce: 010 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67
Articolo: 001 tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,92000**
Prezzo	€ 252,89880
Spese generali (15%)	€ 29,98800
Utili di impresa (10%)	€ 22,99080

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.010.002**
Voce: 010 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67
Articolo: 002 tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,32000**
Prezzo	€ 316,65480
Spese generali (15%)	€ 37,54800
Utili di impresa (10%)	€ 28,78680

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.010.003**
Voce: 010 Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67
Articolo: 003 tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 357,00000**
Prezzo	€ 451,60500
Spese generali (15%)	€ 53,55000
Utili di impresa (10%)	€ 41,05500

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.001**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 001 trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,48000**
Prezzo	€ 23,37720
Spese generali (15%)	€ 2,77200
Utili di impresa (10%)	€ 2,12520

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.002**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 002 ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,06000**
Prezzo	€ 49,41090
Spese generali (15%)	€ 5,85900
Utili di impresa (10%)	€ 4,49190

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.003**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 003 scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,24000**
Prezzo	€ 197,64360
Spese generali (15%)	€ 23,43600
Utili di impresa (10%)	€ 17,96760

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.004**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 004 contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,46000**
Prezzo	€ 20,82190
Spese generali (15%)	€ 2,46900
Utili di impresa (10%)	€ 1,89290

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.005**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 005 antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,88000**
Prezzo	€ 34,00320
Spese generali (15%)	€ 4,03200
Utili di impresa (10%)	€ 3,09120

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.006**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 006 lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,72000**
Prezzo	€ 35,06580
Spese generali (15%)	€ 4,15800
Utili di impresa (10%)	€ 3,18780

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.007**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 007 coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,04000**
Prezzo	€ 59,50560
Spese generali (15%)	€ 7,05600
Utili di impresa (10%)	€ 5,40960

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.008**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 008 coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,52000**
Prezzo	€ 82,88280
Spese generali (15%)	€ 9,82800
Utili di impresa (10%)	€ 7,53480

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.009**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 009 coppia di colonnette, bassa in alluminio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,86000**
Prezzo	€ 44,09790
Spese generali (15%)	€ 5,22900
Utili di impresa (10%)	€ 4,00890

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.010**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 010 pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,06000**
Prezzo	€ 49,41090
Spese generali (15%)	€ 5,85900
Utili di impresa (10%)	€ 4,49190

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.011**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 011 cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,59000**
Prezzo	€ 153,81135
Spese generali (15%)	€ 18,23850
Utili di impresa (10%)	€ 13,98285

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.012**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 012 encoder per sicurezza antischiacciamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Prezzo	€ 58,44300
Spese generali (15%)	€ 6,93000
Utili di impresa (10%)	€ 5,31300

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.013**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 013 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti per anta fino a m 1,80 potenza 150 W, alimentazione 230 Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 530,87000**
Prezzo	€ 671,55055
Spese generali (15%)	€ 79,63050
Utili di impresa (10%)	€ 61,05005

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.014**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 014 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti per anta fino a m 2,50 potenza 150 W, alimentazione 230 Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 632,92000**
Prezzo	€ 800,64380
Spese generali (15%)	€ 94,93800
Utili di impresa (10%)	€ 72,78580

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.015**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 015 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti per anta fino a m 2,50 potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 660,06000**
Prezzo	€ 834,97590
Spese generali (15%)	€ 99,00900
Utili di impresa (10%)	€ 75,90690

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.016**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 016 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello reversibile per anta fino a 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 772,23000**
Prezzo	€ 976,87095
Spese generali (15%)	€ 115,83450
Utili di impresa (10%)	€ 88,80645

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.017**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 017 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello reversibile , autobloccante, per anta fino a 3,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 783,56000**
Prezzo	€ 991,20340
Spese generali (15%)	€ 117,53400
Utili di impresa (10%)	€ 90,10940

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.018**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 018 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello reversibile , autobloccante, per anta fino a 5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 980,10000**
Prezzo	€ 1.239,82650
Spese generali (15%)	€ 147,01500
Utili di impresa (10%)	€ 112,71150

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.019**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 019 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, interrato per anta fino a 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,07000**
Prezzo	€ 1.391,58855
Spese generali (15%)	€ 165,01050
Utili di impresa (10%)	€ 126,50805

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.020**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 020 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, interrato per anta fino a 3,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.114,03000**
Prezzo	€ 1.409,24795
Spese generali (15%)	€ 167,10450
Utili di impresa (10%)	€ 128,11345

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.021**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 021 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 622,60000**
Prezzo	€ 787,58900
Spese generali (15%)	€ 93,39000
Utili di impresa (10%)	€ 71,59900

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.022**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 022 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.169,99000**
Prezzo	€ 1.480,03735
Spese generali (15%)	€ 175,49850
Utili di impresa (10%)	€ 134,54885

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.023**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 023 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevolidel peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.255,10000**
Prezzo	€ 1.587,70150
Spese generali (15%)	€ 188,26500
Utili di impresa (10%)	€ 144,33650

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.024**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 024 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta

massima

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.125,04000**
Prezzo	€ 5.218,17560
Spese generali (15%)	€ 618,75600
Utili di impresa (10%)	€ 474,37960

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.025**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 025 Cremagliera in acciaio del tipo a saldare per cancelli scorrevoli: modulo 4, in barre da 2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,42000**
Prezzo	€ 39,74630
Spese generali (15%)	€ 4,71300
Utili di impresa (10%)	€ 3,61330

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.026**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 026 Cremagliera in acciaio del tipo a saldare per cancelli scorrevoli: modulo 6, in barre da 1 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,49000**
Prezzo	€ 90,43485
Spese generali (15%)	€ 10,72350
Utili di impresa (10%)	€ 8,22135

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.027**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 027 Motore oleodinamico per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 551,66000**
Prezzo	€ 697,84990
Spese generali (15%)	€ 82,74900
Utili di impresa (10%)	€ 63,44090

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.028**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 028 Motore oleodinamico per cancelli a battente con anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.101,69000**
Prezzo	€ 1.393,63785
Spese generali (15%)	€ 165,25350
Utili di impresa (10%)	€ 126,69435

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.029**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 029 Motore oleodinamico per cancelli a battente con anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.127,54000**
Prezzo	€ 1.426,33810
Spese generali (15%)	€ 169,13100
Utili di impresa (10%)	€ 129,66710

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.030**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 030 Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.953,67000**
Prezzo	€ 2.471,39255
Spese generali (15%)	€ 293,05050
Utili di impresa (10%)	€ 224,67205

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.031**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 031 Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.294,71000**
Prezzo	€ 2.902,80815
Spese generali (15%)	€ 344,20650
Utili di impresa (10%)	€ 263,89165

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.032**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 032 Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6,0 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.427,78000**
Prezzo	€ 5.601,14170
Spese generali (15%)	€ 664,16700
Utili di impresa (10%)	€ 509,19470

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.033**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 033 Sistema automatico per apertura di porte basculanti costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP65 - potenza 180 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.260,34000**
Prezzo	€ 1.594,33010
Spese generali (15%)	€ 189,05100
Utili di impresa (10%)	€ 144,93910

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.034**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 034 Motore per apertura di serrande fino a 20 m con larghezza non oltre i 5 potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 768,36000**
Prezzo	€ 971,97540
Spese generali (15%)	€ 115,25400
Utili di impresa (10%)	€ 88,36140

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.035**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 035 Motore per apertura di serrande fino a 20 m con larghezza non oltre i 5 potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 826,39000**
Prezzo	€ 1.045,38335
Spese generali (15%)	€ 123,95850
Utili di impresa (10%)	€ 95,03485

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.036**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 036 Motore per apertura di serrande fino a 20 m con larghezza non oltre I 5 potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con asse diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 860,84000**
Prezzo	€ 1.088,96260
Spese generali (15%)	€ 129,12600
Utili di impresa (10%)	€ 98,99660

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.037**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 037 Motore per apertura tapparelle: sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,86000**
Prezzo	€ 550,09790
Spese generali (15%)	€ 65,22900
Utili di impresa (10%)	€ 50,00890

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.038**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 038 Motore per apertura tapparelle: sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,43000**
Prezzo	€ 557,14395
Spese generali (15%)	€ 66,06450
Utili di impresa (10%)	€ 50,64945

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.039**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 039 Motore per apertura tapparelle: sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 529,16000**
Prezzo	€ 669,38740
Spese generali (15%)	€ 79,37400
Utili di impresa (10%)	€ 60,85340

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.040**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 040 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculant

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 415,28000**
Prezzo	€ 525,32920
Spese generali (15%)	€ 62,29200
Utili di impresa (10%)	€ 47,75720

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.041**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 041 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 140,17000**
Prezzo	€ 177,31505
Spese generali (15%)	€ 21,02550
Utili di impresa (10%)	€ 16,11955

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.042**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 042 Centrale per automazione di cancelli- logica a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,07000**
Prezzo	€ 320,13355
Spese generali (15%)	€ 37,96050
Utili di impresa (10%)	€ 29,10305

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.043**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 043 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche di fu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 313,61000**
Prezzo	€ 396,71665
Spese generali (15%)	€ 47,04150
Utili di impresa (10%)	€ 36,06515

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.044**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 044 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 341,07000**
Prezzo	€ 431,45355
Spese generali (15%)	€ 51,16050
Utili di impresa (10%)	€ 39,22305

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.045**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 045 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 496,41000**
Prezzo	€ 627,95865
Spese generali (15%)	€ 74,46150
Utili di impresa (10%)	€ 57,08715

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.046**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 046 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 344,30000**
Prezzo	€ 435,53950
Spese generali (15%)	€ 51,64500
Utili di impresa (10%)	€ 39,59450

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.047**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 047 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 835,19000**
Prezzo	€ 1.056,51535
Spese generali (15%)	€ 125,27850
Utili di impresa (10%)	€ 96,04685

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.048**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 048 Centrale per automazione di serrande e tapparelle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,66000**
Prezzo	€ 209,55990
Spese generali (15%)	€ 24,84900
Utili di impresa (10%)	€ 19,05090

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.049**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 049 Chiave elettrica da esterno per serrande

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,27000**
Prezzo	€ 136,96155
Spese generali (15%)	€ 16,24050
Utili di impresa (10%)	€ 12,45105

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.050**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 050 chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,05000**
Prezzo	€ 49,39825
Spese generali (15%)	€ 5,85750
Utili di impresa (10%)	€ 4,49075

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.051**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 051 chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,96000**
Prezzo	€ 46,75440
Spese generali (15%)	€ 5,54400
Utili di impresa (10%)	€ 4,25040

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.052**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 052 Tastiera digitale a combinazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,85000**
Prezzo	€ 241,42525
Spese generali (15%)	€ 28,62750
Utili di impresa (10%)	€ 21,94775

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.053**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 053 Lettore per chiave magnetica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.054**

Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 054 Pulsantiera da incasso

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,42000**
Prezzo	€ 84,02130
Spese generali (15%)	€ 9,96300
Utili di impresa (10%)	€ 7,63830

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.055**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 055 Interruttore da parete, tipo a bilanciere

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,57000**
Prezzo	€ 37,40605
Spese generali (15%)	€ 4,43550
Utili di impresa (10%)	€ 3,40055

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.056**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 056 Colonnina in acciaio zincato a sezione quadra, 80x80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,97000**
Prezzo	€ 84,71705
Spese generali (15%)	€ 10,04550
Utili di impresa (10%)	€ 7,70155

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.057**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 057 Colonnina in acciaio zincato a sezione ovale, 50x80 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,34000**
Prezzo	€ 100,36510
Spese generali (15%)	€ 11,90100
Utili di impresa (10%)	€ 9,12410

Codice regionale: **CAL25_PR.P66.011.058**
Voce: 011 Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari
Articolo: 058 Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,83000**
Prezzo	€ 98,45495
Spese generali (15%)	€ 11,67450
Utili di impresa (10%)	€ 8,95045

Codice regionale: **CAL25_PR**

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P68**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.001.001**
Voce: 001 Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 001 MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,44133**
Prezzo	€ 0,55828
Spese generali (15%)	€ 0,06620
Utili di impresa (10%)	€ 0,05075

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.001.002**
Voce: 001 Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 002 Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,48933**
Prezzo	€ 0,61900
Spese generali (15%)	€ 0,07340
Utili di impresa (10%)	€ 0,05627

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.001.003**
Voce: 001 Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 003 Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54900**
Prezzo	€ 0,69449
Spese generali (15%)	€ 0,08235
Utili di impresa (10%)	€ 0,06314

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.001.004**
Voce: 001 Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Articolo: 004 Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46250**
Prezzo	€ 0,58507
Spese generali (15%)	€ 0,06938
Utili di impresa (10%)	€ 0,05319

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.001.005**

Voce: 001 Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.

Articolo: 005 Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,42000**
Prezzo	€ 0,53130
Spese generali (15%)	€ 0,06300
Utili di impresa (10%)	€ 0,04830

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.001.006**

Voce: 001 Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.

Articolo: 006 Modulo POLICRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 120, anche a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360 Wp con tolleranza 0/+5 Watt

Unità di misura	**Wp**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62000**
Prezzo	€ 0,78430
Spese generali (15%)	€ 0,09300
Utili di impresa (10%)	€ 0,07130

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.001**

Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 001 Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,00000**
Prezzo	€ 1.189,10000
Spese generali (15%)	€ 141,00000
Utili di impresa (10%)	€ 108,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.002**

Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 002 Potenza da 3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.590,00000**
Prezzo	€ 2.011,35000
Spese generali (15%)	€ 238,50000
Utili di impresa (10%)	€ 182,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.003**
Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo: 003 Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.200,00000**
Prezzo	€ 1.518,00000
Spese generali (15%)	€ 180,00000
Utili di impresa (10%)	€ 138,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.004**
Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo: 004 Potenza da 3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.117,44500**
Prezzo	€ 1.413,56793
Spese generali (15%)	€ 167,61675
Utili di impresa (10%)	€ 128,50618

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.005**
Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo: 005 Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.728,00000**
Prezzo	€ 2.185,92000
Spese generali (15%)	€ 259,20000
Utili di impresa (10%)	€ 198,72000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.006**
Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.
Articolo: 006 Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.160,00000**
Prezzo	€ 2.732,40000
Spese generali (15%)	€ 324,00000
Utili di impresa (10%)	€ 248,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.007**

Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 007 Potenza fino a 6,00 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.930,00000**
Prezzo	€ 2.441,45000
Spese generali (15%)	€ 289,50000
Utili di impresa (10%)	€ 221,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.008**

Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 008 Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.301,94500**
Prezzo	€ 2.911,96043
Spese generali (15%)	€ 345,29175
Utili di impresa (10%)	€ 264,72368

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.009**

Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 009 Potenza da 11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.830,00000**
Prezzo	€ 6.109,95000
Spese generali (15%)	€ 724,50000
Utili di impresa (10%)	€ 555,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.005.010**

Voce: 005 INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici, conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%.

Articolo: 010 Potenza da 30,01 A 60 kW, fino a n. 6 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo. Fino a n. 12 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.160,00000**
Prezzo	€ 9.057,40000
Spese generali (15%)	€ 1.074,00000
Utili di impresa (10%)	€ 823,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.001**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 001 Potenza fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh - MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.887,20000**
Prezzo	€ 6.182,30800
Spese generali (15%)	€ 733,08000
Utili di impresa (10%)	€ 562,02800

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.002**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 002 Potenza da 3,01 a 3,6 kW ac - Accumulo 2,4 kWh- MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.800,00000**
Prezzo	€ 7.337,00000
Spese generali (15%)	€ 870,00000
Utili di impresa (10%)	€ 667,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.003**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 003 Potenza fino 4,6 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.624,00000**
Prezzo	€ 8.379,36000
Spese generali (15%)	€ 993,60000
Utili di impresa (10%)	€ 761,76000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.004**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 004 Potenza da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh- MONOFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.000,00000**
Prezzo	€ 7.590,00000
Spese generali (15%)	€ 900,00000
Utili di impresa (10%)	€ 690,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.005**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 005 Potenza fino a 5,0 kW ac- Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.850,00000**
Prezzo	€ 12.460,25000
Spese generali (15%)	€ 1.477,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1.132,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.006**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 006 Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.700,00000**
Prezzo	€ 17.330,50000
Spese generali (15%)	€ 2.055,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.575,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.007**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 007 Potenza da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.333,60000**
Prezzo	€ 19.397,00400
Spese generali (15%)	€ 2.300,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1.763,36400

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.010.008**
Voce: 010 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l'ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie.
Articolo: 008 Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.667,20000**
Prezzo	€ 19.819,00800
Spese generali (15%)	€ 2.350,08000
Utili di impresa (10%)	€ 1.801,72800

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.001**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 001 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,08750**
Prezzo	€ 425,15069
Spese generali (15%)	€ 50,41313
Utili di impresa (10%)	€ 38,65006

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.002**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 002 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI TRIFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,31333**
Prezzo	€ 611,39136
Spese generali (15%)	€ 72,49700
Utili di impresa (10%)	€ 55,58103

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.003**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 003 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione, alimentazione 400V (3x 230Vac + neutro), grado di protezione IP20, dimensione DIN 6 moduli,, per IMPIANTI TRIFASE FINO A 50kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,28500**
Prezzo	€ 925,07553
Spese generali (15%)	€ 109,69275
Utili di impresa (10%)	€ 84,09778

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.004**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 004 dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione, alimentazione 400V (3x 230Vac + neutro), grado di protezione IP20, dimensione DIN 6 moduli,, per IMPIANTI TRIFASE DA 51 kW e fino a 100kW di potenza scambiata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.173,08000**
Prezzo	€ 1.483,94620
Spese generali (15%)	€ 175,96200
Utili di impresa (10%)	€ 134,90420

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.005**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 005 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 307,43000**
Prezzo	€ 388,89895
Spese generali (15%)	€ 46,11450
Utili di impresa (10%)	€ 35,35445

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.006**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 006 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2 stringhe - 600V cc fino a 32 A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 319,36750**
Prezzo	€ 403,99989
Spese generali (15%)	€ 47,90513
Utili di impresa (10%)	€ 36,72726

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.007**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 007 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3 stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 316,80333**
Prezzo	€ 400,75621
Spese generali (15%)	€ 47,52050
Utili di impresa (10%)	€ 36,43238

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.015.008**
Voce: 015 DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo: 008 Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 4 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 4 stringhe - 600V cc fino a 63A.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,83750**
Prezzo	€ 520,97444
Spese generali (15%)	€ 61,77563
Utili di impresa (10%)	€ 47,36131

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.001**
Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 001 Struttura di ancoraggio singolo per pannello composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio I pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI (

escluso la zavorra da computare a parte)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,11000**
Prezzo	€ 16,58415
Spese generali (15%)	€ 1,96650
Utili di impresa (10%)	€ 1,50765

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.002**
Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 002 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guarnizione sulla parte inferiore, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali inclinabili o sistemi di regolazione integrati della inclinazione del pannello da 5 a 30 gradi rispetto al piano della struttura portante. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE PIANE (escluso la zavorra da computare a parte)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,75250**
Prezzo	€ 64,20192
Spese generali (15%)	€ 7,61288
Utili di impresa (10%)	€ 5,83654

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.003**
Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 003 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00250**
Prezzo	€ 64,51817
Spese generali (15%)	€ 7,65038
Utili di impresa (10%)	€ 5,86529

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.004**
Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 004 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da: piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI DA 26° A 45°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,79000**
Prezzo	€ 74,36935
Spese generali (15%)	€ 8,81850
Utili di impresa (10%)	€ 6,76085

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.005**

Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 005 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio zincato fissato alla struttura portante con piastre metalliche sagomate per manti di coperture di varia natura, completo di profili longitudinali metallici a sezione aperta “C” con funzione anche di canalina portacavi sagomati con guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio per manti di copertura di tegole o coppi, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali inclinabili o sistemi di regolazione fissa della inclinazione da 5 a 30 gradi rispetto al piano della struttura portante, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI≥ 45° O VERTICALE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,24000**
Prezzo	€ 88,85360
Spese generali (15%)	€ 10,53600
Utili di impresa (10%)	€ 8,07760

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.006**

Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 006 Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio zincato fissato alla struttura portante mediante piastre metalliche forate complete di staffe regolabili, profili longitudinali a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTOIE O PERGOLATI (da computare a parte) A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,55333**
Prezzo	€ 63,94996
Spese generali (15%)	€ 7,58300
Utili di impresa (10%)	€ 5,81363

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.007**

Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.

Articolo: 007 ZAVORRA per strutture di ancoraggio in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, sagomate per garantire l’inclinazione del pannello rispetto al piano di appoggio, appoggiate sulla struttura mediante guaina in polietilene, sezione utile dell’appoggio idoneo a fissare n. 2 pannelli in aderenza. PER COPERTURE PIANE (escluso piastra e/o telaio di ancoraggio dei pannelli)

Unità di misura	**a coppia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,50400**
Prezzo	€ 74,00756
Spese generali (15%)	€ 8,77560
Utili di impresa (10%)	€ 6,72796

Codice regionale: **CAL25_PR.P68.150.008**
Voce: 150 SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche.
Articolo: 008 Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,81000**
Prezzo	€ 119,93465
Spese generali (15%)	€ 14,22150
Utili di impresa (10%)	€ 10,90315

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P69**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Codice regionale: **CAL25_PR.P69.010.001**
Voce: 010 STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.
Articolo: 001 PUNTO DI RICARICA FISSO per n. 1 veicolo, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza in uscita da 3,7 Kw fino a 6,0 kW monofase.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 986,06000**
Prezzo	€ 1.247,36590
Spese generali (15%)	€ 147,90900
Utili di impresa (10%)	€ 113,39690

Codice regionale: **CAL25_PR.P69.010.002**
Voce: 010 STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.
Articolo: 002 PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.483,61500**
Prezzo	€ 1.876,77298
Spese generali (15%)	€ 222,54225
Utili di impresa (10%)	€ 170,61573

Codice regionale: **CAL25_PR.P69.010.003**

Voce: 010 STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 003 PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 1 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile o n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese fino a 11,00 Kw TRIFASE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.210,32500**
Prezzo	€ 1.531,06113
Spese generali (15%)	€ 181,54875
Utili di impresa (10%)	€ 139,18738

Codice regionale: **CAL25_PR.P69.010.004**

Voce: 010 STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 004 TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, del tipo fissa e/o trasportabile, composta da n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete,completo di connettore output standard IEC di Tipo 2 o connettore COMBO “CC5”. A ricarica accelerata con regolatore integrato nel cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW monofase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.133,05333**
Prezzo	€ 3.963,31246
Spese generali (15%)	€ 469,95800
Utili di impresa (10%)	€ 360,30113

Codice regionale: **CAL25_PR.P69.010.005**

Voce: 010 STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica.

Articolo: 005 TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, composta da n. 2 prese connettore output standard IEC di Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di telaio con ruote o piastre preforate per l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti gli accessori necessari all'ancoraggio e messa in funzione. A ricarica veloce potenza delle prese fino a 22 kW trifase

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.029,33000**
Prezzo	€ 5.097,10245
Spese generali (15%)	€ 604,39950
Utili di impresa (10%)	€ 463,37295

Codice regionale: **CAL25_PR**

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P70**
Capitolo: PRODOTTI PER RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A B.T.

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.001**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 001 Tensione nominale 230 V/50 Hz potenza reattiva 5 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,27000**
Prezzo	€ 88,89155
Spese generali (15%)	€ 10,54050
Utili di impresa (10%)	€ 8,08105

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.002**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 002 Tensione nominale 230 V/50 Hz potenza reattiva 10 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,73000**
Prezzo	€ 164,10845
Spese generali (15%)	€ 19,45950
Utili di impresa (10%)	€ 14,91895

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.003**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 003 Tensione nominale 230 V/50 Hz potenza reattiva 15 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 190,09000**
Prezzo	€ 240,46385
Spese generali (15%)	€ 28,51350
Utili di impresa (10%)	€ 21,86035

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.004**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 004 Tensione nominale 230 V/50 Hz potenza reattiva 20 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 247,75000**
Prezzo	€ 313,40375
Spese generali (15%)	€ 37,16250
Utili di impresa (10%)	€ 28,49125

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.005**

Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 005 Tensione nominale 230 V/50 Hz potenza reattiva 25 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 305,41000**
Prezzo	€ 386,34365
Spese generali (15%)	€ 45,81150
Utili di impresa (10%)	€ 35,12215

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.006**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 006 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 5 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,96000**
Prezzo	€ 80,90940
Spese generali (15%)	€ 9,59400
Utili di impresa (10%)	€ 7,35540

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.007**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 007 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 10 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,27000**
Prezzo	€ 88,89155
Spese generali (15%)	€ 10,54050
Utili di impresa (10%)	€ 8,08105

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.008**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 008 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 15 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,52000**
Prezzo	€ 154,98780
Spese generali (15%)	€ 18,37800
Utili di impresa (10%)	€ 14,08980

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.009**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 009 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 20 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,73000**
Prezzo	€ 164,10845
Spese generali (15%)	€ 19,45950
Utili di impresa (10%)	€ 14,91895

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.010**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 010 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 25 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 181,98000**
Prezzo	€ 230,20470
Spese generali (15%)	€ 27,29700
Utili di impresa (10%)	€ 20,92770

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.011**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 011 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 30 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,19000**
Prezzo	€ 239,32535
Spese generali (15%)	€ 28,37850
Utili di impresa (10%)	€ 21,75685

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.012**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 012 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 40 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,85000**
Prezzo	€ 312,26525
Spese generali (15%)	€ 37,02750
Utili di impresa (10%)	€ 28,38775

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.001.013**
Voce: 001 Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2
Articolo: 013 Tensione nominale da 400 a 500 V/50 Hz potenza reattiva 50 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 304,50000**
Prezzo	€ 385,19250
Spese generali (15%)	€ 45,67500
Utili di impresa (10%)	€ 35,01750

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.002.001**
Voce: 002 Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2:
Articolo: 001 Tensione nominale da 400 a 550 V/50 Hz potenza reattiva. 7,5 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,30000**
Prezzo	€ 123,08450
Spese generali (15%)	€ 14,59500
Utili di impresa (10%)	€ 11,18950

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.002.002**
Voce: 002 Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2:
Articolo: 002 Tensione nominale da 400 a 550 V/50 Hz potenza reattiva. 15 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 183,78000**
Prezzo	€ 232,48170
Spese generali (15%)	€ 27,56700
Utili di impresa (10%)	€ 21,13470

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.002.003**
Voce: 002 Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2:
Articolo: 003 Tensione nominale da 400 a 550 V/50 Hz potenza reattiva. 22,5 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 270,27000**
Prezzo	€ 341,89155
Spese generali (15%)	€ 40,54050
Utili di impresa (10%)	€ 31,08105

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.002.004**
Voce: 002 Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2:
Articolo: 004 Tensione nominale da 400 a 550 V/50 Hz potenza reattiva. 730 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 359,46000**
Prezzo	€ 454,71690
Spese generali (15%)	€ 53,91900
Utili di impresa (10%)	€ 41,33790

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.002.005**
Voce: 002 Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2:
Articolo: 005 Tensione nominale da 400 a 550 V/50 Hz potenza reattiva. 37,5 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 444,14000**
Prezzo	€ 561,83710
Spese generali (15%)	€ 66,62100
Utili di impresa (10%)	€ 51,07610

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.001**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 001 Potenza reattiva 5kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,73000**
Prezzo	€ 290,60845
Spese generali (15%)	€ 34,45950
Utili di impresa (10%)	€ 26,41895

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.002**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 002 Potenza reattiva 10kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 252,25000**
Prezzo	€ 319,09625
Spese generali (15%)	€ 37,83750
Utili di impresa (10%)	€ 29,00875

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.003**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 003 Potenza reattiva 15kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,80000**
Prezzo	€ 381,77700
Spese generali (15%)	€ 45,27000
Utili di impresa (10%)	€ 34,70700

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.004**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 004 Potenza reattiva 20kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 328,83000**
Prezzo	€ 415,96995
Spese generali (15%)	€ 49,32450
Utili di impresa (10%)	€ 37,81545

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.005**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 005 Potenza reattiva 25kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 351,35000**
Prezzo	€ 444,45775
Spese generali (15%)	€ 52,70250
Utili di impresa (10%)	€ 40,40525

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.006**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 006 Potenza reattiva 30kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,36000**
Prezzo	€ 455,85540
Spese generali (15%)	€ 54,05400
Utili di impresa (10%)	€ 41,44140

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.007**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 007 Potenza reattiva 40kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 495,50000**
Prezzo	€ 626,80750
Spese generali (15%)	€ 74,32500
Utili di impresa (10%)	€ 56,98250

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.008**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 008 Potenza reattiva 50 kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 522,52000**
Prezzo	€ 660,98780
Spese generali (15%)	€ 78,37800
Utili di impresa (10%)	€ 60,08980

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.003.009**
Voce: 003 Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439- 1:
Articolo: 009 Potenza reattiva 60kVAR

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,10000**
Prezzo	€ 757,86150
Spese generali (15%)	€ 89,86500
Utili di impresa (10%)	€ 68,89650

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.001**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 001 Potenza reattiva 10kVAR (4 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 543,30000**
Prezzo	€ 687,27450
Spese generali (15%)	€ 81,49500
Utili di impresa (10%)	€ 62,47950

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.002**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 002 Potenza reattiva 12,5kVAR (5 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 566,96000**
Prezzo	€ 717,20440
Spese generali (15%)	€ 85,04400
Utili di impresa (10%)	€ 65,20040

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.003**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 003 Potenza reattiva 17,5kVAR (7 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 706,91000**
Prezzo	€ 894,24115
Spese generali (15%)	€ 106,03650
Utili di impresa (10%)	€ 81,29465

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.004**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 004 Potenza reattiva 25kVAR (5 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,07000**
Prezzo	€ 1.019,67855
Spese generali (15%)	€ 120,91050
Utili di impresa (10%)	€ 92,69805

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.005**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 005 Potenza reattiva 30kVAR (6 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.095,12000**
Prezzo	€ 1.385,32680
Spese generali (15%)	€ 164,26800
Utili di impresa (10%)	€ 125,93880

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.006**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 006 Potenza reattiva 35kVAR (7 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.193,11000**
Prezzo	€ 1.509,28415
Spese generali (15%)	€ 178,96650
Utili di impresa (10%)	€ 137,20765

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.007**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 007 Potenza reattiva 40kVAR (8 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.305,06000**
Prezzo	€ 1.650,90090
Spese generali (15%)	€ 195,75900
Utili di impresa (10%)	€ 150,08190

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.004.008**
Voce: 004 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 230 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831- 1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 008 Potenza reattiva 50kVAR (4 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.458,60000**
Prezzo	€ 1.845,12900
Spese generali (15%)	€ 218,79000
Utili di impresa (10%)	€ 167,73900

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.001**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 001 potenza reattiva 13 kVAR (7 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,15000**
Prezzo	€ 826,23475
Spese generali (15%)	€ 97,97250
Utili di impresa (10%)	€ 75,11225

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.002**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 002 potenza reattiva 18,5 kVAR (5 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,18000**
Prezzo	€ 860,42770
Spese generali (15%)	€ 102,02700
Utili di impresa (10%)	€ 78,22070

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.003**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 003 potenza reattiva 26 kVAR (7 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 689,19000**
Prezzo	€ 871,82535
Spese generali (15%)	€ 103,37850
Utili di impresa (10%)	€ 79,25685

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.004**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 004 potenza reattiva 30 kVAR (4 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 702,70000**
Prezzo	€ 888,91550
Spese generali (15%)	€ 105,40500
Utili di impresa (10%)	€ 80,81050

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.005**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 005 potenza reattiva 35 kVAR (5 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,45000**
Prezzo	€ 1.202,31925
Spese generali (15%)	€ 142,56750
Utili di impresa (10%)	€ 109,30175

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.006**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 006 potenza reattiva 37,5 kVAR (5 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 725,22000**
Prezzo	€ 917,40330
Spese generali (15%)	€ 108,78300
Utili di impresa (10%)	€ 83,40030

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.007**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 007 potenza reattiva 45 kVAR (6 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 855,86000**
Prezzo	€ 1.082,66290
Spese generali (15%)	€ 128,37900
Utili di impresa (10%)	€ 98,42390

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.008**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 008 potenza reattiva 60 kVAR (8 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.004,50000**
Prezzo	€ 1.270,69250
Spese generali (15%)	€ 150,67500
Utili di impresa (10%)	€ 115,51750

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.009**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 009 potenza reattiva 75 kVAR (10 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.297,30000**
Prezzo	€ 1.641,08450
Spese generali (15%)	€ 194,59500
Utili di impresa (10%)	€ 149,18950

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.010**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 010 potenza reattiva 105 kVAR (14 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.612,61000**
Prezzo	€ 2.039,95165
Spese generali (15%)	€ 241,89150
Utili di impresa (10%)	€ 185,45015

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.011**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 011 potenza reattiva 127,5 kVAR (17 gradini

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.828,83000**
Prezzo	€ 2.313,46995
Spese generali (15%)	€ 274,32450
Utili di impresa (10%)	€ 210,31545

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.012**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 012 potenza reattiva 150 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.851,35000**
Prezzo	€ 2.341,95775
Spese generali (15%)	€ 277,70250
Utili di impresa (10%)	€ 212,90525

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.013**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 013 potenza reattiva 180 kVAR (12 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.175,67000**
Prezzo	€ 2.752,22255
Spese generali (15%)	€ 326,35050
Utili di impresa (10%)	€ 250,20205

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.014**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 014 npotenza reattiva 195 kVAR (13 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.328,83000**
Prezzo	€ 2.945,96995
Spese generali (15%)	€ 349,32450
Utili di impresa (10%)	€ 267,81545

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.015**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 015 potenza reattiva 300 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.864,86000**
Prezzo	€ 6.154,04790
Spese generali (15%)	€ 729,72900
Utili di impresa (10%)	€ 559,45890

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.016**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 016 potenza reattiva 360 kVAR (12 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.247,74000**
Prezzo	€ 6.638,39110
Spese generali (15%)	€ 787,16100
Utili di impresa (10%)	€ 603,49010

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.017**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 017 potenza reattiva 420 kVAR (14 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.986,48000**
Prezzo	€ 7.572,89720
Spese generali (15%)	€ 897,97200
Utili di impresa (10%)	€ 688,44520

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.018**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 018 potenza reattiva 450 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.054,05000**
Prezzo	€ 8.923,37325
Spese generali (15%)	€ 1.058,10750
Utili di impresa (10%)	€ 811,21575

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.019**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 019 potenza reattiva 525 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.171,16000**
Prezzo	€ 10.336,51740
Spese generali (15%)	€ 1.225,67400
Utili di impresa (10%)	€ 939,68340

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.020**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 020 potenza reattiva 675 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.121,61000**
Prezzo	€ 15.333,83665
Spese generali (15%)	€ 1.818,24150
Utili di impresa (10%)	€ 1.393,98515

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.021**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 021 potenza reattiva 750 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.297,28000**
Prezzo	€ 16.821,05920
Spese generali (15%)	€ 1.994,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1.529,18720

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.022**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 022 potenza reattiva 825 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.864,85000**
Prezzo	€ 17.539,03525
Spese generali (15%)	€ 2.079,72750
Utili di impresa (10%)	€ 1.594,45775

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.023**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 023 potenza reattiva 975 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.450,44000**
Prezzo	€ 19.544,80660
Spese generali (15%)	€ 2.317,56600
Utili di impresa (10%)	€ 1.776,80060

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.005.024**
Voce: 005 Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automatico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite contattori, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme 1/2 e CEI EN 60439-1
Articolo: 024 potenza reattiva 1050 kVAR (10 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.162,15000**
Prezzo	€ 20.445,11975
Spese generali (15%)	€ 2.424,32250
Utili di impresa (10%)	€ 1.858,64725

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.001**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 001 Potenza reattiva 140 kVAR (7 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.337,83000**
Prezzo	€ 6.752,35495
Spese generali (15%)	€ 800,67450
Utili di impresa (10%)	€ 613,85045

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.002**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 002 otenza reattiva 180 kVAR (9 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.481,98000**
Prezzo	€ 8.199,70470
Spese generali (15%)	€ 972,29700
Utili di impresa (10%)	€ 745,42770

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.003**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 003 potenza reattiva 220 kVAR (11 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.972,97000**
Prezzo	€ 8.820,80705
Spese generali (15%)	€ 1.045,94550
Utili di impresa (10%)	€ 801,89155

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.004**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 004 potenza reattiva 260 kVAR (13 gradini).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.135,13000**
Prezzo	€ 10.290,93945
Spese generali (15%)	€ 1.220,26950
Utili di impresa (10%)	€ 935,53995

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.005**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 005 potenza reattiva 300 kVAR (15 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.549,54000**
Prezzo	€ 10.815,16810
Spese generali (15%)	€ 1.282,43100
Utili di impresa (10%)	€ 983,19710

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.006**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 006 potenza reattiva 340 kVAR (17 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.418,91000**
Prezzo	€ 13.179,92115
Spese generali (15%)	€ 1.562,83650
Utili di impresa (10%)	€ 1.198,17465

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.007**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 007 potenza reattiva 380 kVAR (19 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.828,82000**
Prezzo	€ 13.698,45730
Spese generali (15%)	€ 1.624,32300
Utili di impresa (10%)	€ 1.245,31430

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.008**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 008 potenza reattiva 420 kVAR (21 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.932,42000**
Prezzo	€ 15.094,51130
Spese generali (15%)	€ 1.789,86300
Utili di impresa (10%)	€ 1.372,22830

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.009**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 009 potenza reattiva 460 kVAR (23 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.346,83000**
Prezzo	€ 15.618,73995
Spese generali (15%)	€ 1.852,02450
Utili di impresa (10%)	€ 1.419,88545

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.010**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 010 potenza reattiva 500 kVAR (25 gradini)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.378,36000**
Prezzo	€ 21.983,62540
Spese generali (15%)	€ 2.606,75400
Utili di impresa (10%)	€ 1.998,51140

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.006.011**
Voce: 006 Quadro automatico di rifasamento ad inserzione statica per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore elettronico per inserzione di batterie di rifasamento a gradini tramite tiristori a passaggio per lo zero, sistema di misura varmetrico da trasformatore amperometrico, sezionatore generale e fusibili di protezione, condensatori trifase con dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica incorporate e dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione, contenitore in lamiera di acciaio preverniciata alle polveri epossid:che, grado diprotezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1:
Articolo: 011 potenza reattiva 560 kVAR (7 gradini)..

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.027,01000**
Prezzo	€ 22.804,16765
Spese generali (15%)	€ 2.704,05150
Utili di impresa (10%)	€ 2.073,10615

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.007.001**
Voce: 007 Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile per inserzione batterie capacitive, con azzeramento per mancanza rete; indicazione di: carico capacitivo inserito, presenza rete; tensione di alimentazione 120/230/400 V - 50 Hz trifase, grado di protezione IP 41:
Articolo: 001 per inserimento fino a 5 gradini capacitivi.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,65000**
Prezzo	€ 188,04225
Spese generali (15%)	€ 22,29750
Utili di impresa (10%)	€ 17,09475

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.007.002**
Voce: 007 Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile per inserzione batterie capacitive, con azzeramento per mancanza rete; indicazione di: carico capacitivo inserito, presenza rete; tensione di alimentazione 120/230/400 V - 50 Hz trifase, grado di protezione IP 41:
Articolo: 002 per inserimento fino a 7 gradini capacitivi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,68000**
Prezzo	€ 222,23520
Spese generali (15%)	€ 26,35200
Utili di impresa (10%)	€ 20,20320

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.007.003**
Voce: 007 Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile per inserzione batterie capacitive, con azzeramento per mancanza rete; indicazione di: carico capacitivo inserito, presenza rete; tensione di alimentazione 120/230/400 V - 50 Hz trifase, grado di protezione IP 41:
Articolo: 003 per inserimento fino a 8 gradini capacitivi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 274,77000**
Prezzo	€ 347,58405
Spese generali (15%)	€ 41,21550
Utili di impresa (10%)	€ 31,59855

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.007.004**
Voce: 007 Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile per inserzione batterie capacitive, con azzeramento per mancanza rete; indicazione di: carico capacitivo inserito, presenza rete; tensione di alimentazione 120/230/400 V - 50 Hz trifase, grado di protezione IP 41:
Articolo: 004 per inserimento fino a 14 gradini capacitivi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 372,62000**
Prezzo	€ 471,36430
Spese generali (15%)	€ 55,89300
Utili di impresa (10%)	€ 42,85130

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.008.001**
Voce: 008 Sezionatore tripolare rotativo con prolunga e maniglia bloccoporta, tensione di esercizio 400 V
Articolo: 001 corrente nominale 125 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,67000**
Prezzo	€ 98,25255
Spese generali (15%)	€ 11,65050
Utili di impresa (10%)	€ 8,93205

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.008.002**
Voce: 008 Sezionatore tripolare rotativo con prolunga e maniglia bloccoporta, tensione di esercizio 400 V
Articolo: 002 corrente nominale 250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,84000**
Prezzo	€ 266,71260
Spese generali (15%)	€ 31,62600
Utili di impresa (10%)	€ 24,24660

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.008.003**
Voce: 008 Sezionatore tripolare rotativo con prolunga e maniglia bloccoporta, tensione di esercizio 400 V
Articolo: 003 corrente nominale 400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,29000**
Prezzo	€ 354,56685
Spese generali (15%)	€ 42,04350
Utili di impresa (10%)	€ 32,23335

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.008.004**
Voce: 008 Sezionatore tripolare rotativo con prolunga e maniglia bloccoporta, tensione di esercizio 400 V
Articolo: 004 corrente nominale 800 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,09000**
Prezzo	€ 509,90885
Spese generali (15%)	€ 60,46350
Utili di impresa (10%)	€ 46,35535

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.001**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 001 6,7kVar-240V,12,5kVar-440V,18kVar- 690 V 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,47000**
Prezzo	€ 134,68455
Spese generali (15%)	€ 15,97050
Utili di impresa (10%)	€ 12,24405

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.002**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 002 8,5kVar-240V,16,7kVar-440V,24kVar- 440- 690 V; 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,76000**
Prezzo	€ 171,73640
Spese generali (15%)	€ 20,36400
Utili di impresa (10%)	€ 15,61240

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.003**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 003 10kVar-240V, 20kVar-440V,24kVar- 440 V. 30 kVar - 690 V; 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,68000**
Prezzo	€ 190,61020
Spese generali (15%)	€ 22,60200
Utili di impresa (10%)	€ 17,32820

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.004**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 004 15kVar-240V, 25kVar-440V, 36kVar- 690 V; 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,19000**
Prezzo	€ 216,55535
Spese generali (15%)	€ 25,67850
Utili di impresa (10%)	€ 19,68685

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.005**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 005 20kVar-240V, 33,3kVar-440V, 48kVar 690 V; 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 283,30000**
Prezzo	€ 358,37450
Spese generali (15%)	€ 42,49500
Utili di impresa (10%)	€ 32,57950

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.006**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 006 25kVar-240V, 40kVar-440V, 58kVar 690 V; 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,33000**
Prezzo	€ 392,56745
Spese generali (15%)	€ 46,54950
Utili di impresa (10%)	€ 35,68795

Codice regionale: **CAL25_PR.P70.009.007**
Voce: 009 Contattore tripolare adatto al comandocondensatori trifase a uno o più gradini, conforme norme IEC 70 e 831, NFC 54-100, VDE 0560, dotato di blocco di contatti di passaggio a prechiusura e di resistenze di smorzamento di picco per limitare il valore della corrente di inserimento a 60 In, per batterie ad uno più gradini, potenza massime d'impiego
Articolo: 007 40kVar-240V, 60kVar-440V, 92kVar 690 V; 2 contatti ausiliari

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 423,26000**
Prezzo	€ 535,42390
Spese generali (15%)	€ 63,48900
Utili di impresa (10%)	€ 48,67490

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P71**
Capitolo: PRODOTTI PER STAZIONI DI ENERGIA - GRUPPI ELETTROGENI E ACCESSORI

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.001.001**
Voce: 001 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale
Articolo: 001 monofase servizio continuo 2,2 kVA, servizio emergenza 2,6 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 664,09000**
Prezzo	€ 840,07385
Spese generali (15%)	€ 99,61350
Utili di impresa (10%)	€ 76,37035

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.001.002**
Voce: 001 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz,

avviamento a strappo, quadro di controllo manuale

Articolo: 002 monofase servizio continuo 2,6 kVA, servizio emergenza 3,1 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 803,09000**
Prezzo	€ 1.015,90885
Spese generali (15%)	€ 120,46350
Utili di impresa (10%)	€ 92,35535

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.001.003**

Voce: 001 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale

Articolo: 003 monofase servizio continuo 3,9 kVA, servizio emergenza 4,6 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 926,64000**
Prezzo	€ 1.172,19960
Spese generali (15%)	€ 138,99600
Utili di impresa (10%)	€ 106,56360

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.001.004**

Voce: 001 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale

Articolo: 004 monofase servizio continuo 5,5 kVA, servizio emergenza 6,4 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.430,85000**
Prezzo	€ 1.810,02525
Spese generali (15%)	€ 214,62750
Utili di impresa (10%)	€ 164,54775

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.001.005**

Voce: 001 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale

Articolo: 005 trifase servizio continuo 4,3 kVA, servizio emergenza 5,0kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.312,74000**
Prezzo	€ 1.660,61610
Spese generali (15%)	€ 196,91100
Utili di impresa (10%)	€ 150,96510

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.001.006**

Voce: 001 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale

Articolo: 006 trifase servizio continuo 5,6 kVA, servizio emergenza 6,6kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.613,90000**
Prezzo	€ 2.041,58350
Spese generali (15%)	€ 242,08500
Utili di impresa (10%)	€ 185,59850

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.002.001**
Voce: 002 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale
Articolo: 001 monofase servizio continuo 3,0 kVA, servizio emergenza 3,5 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.830,11000**
Prezzo	€ 2.315,08915
Spese generali (15%)	€ 274,51650
Utili di impresa (10%)	€ 210,46265

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.002.002**
Voce: 002 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale
Articolo: 002 monofase servizio continuo 4,4 kVA, servizio emergenza 5,3 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.223,94000**
Prezzo	€ 2.813,28410
Spese generali (15%)	€ 333,59100
Utili di impresa (10%)	€ 255,75310

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.002.003**
Voce: 002 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale
Articolo: 003 trifase servizio continuo 3,2 kVA, servizio emergenza 3,7kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.015,44000**
Prezzo	€ 2.549,53160
Spese generali (15%)	€ 302,31600
Utili di impresa (10%)	€ 231,77560

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.002.004**
Voce: 002 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento a strappo, quadro di controllo manuale
Articolo: 004 trifase servizio continuo 4,5 kVA, servizio emergenza 5,5kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.393,82000**
Prezzo	€ 3.028,18230
Spese generali (15%)	€ 359,07300
Utili di impresa (10%)	€ 275,28930

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.003.001**
Voce: 003 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 001 monofase servizio continuo 9,1 kVA, servizio emergenza 10,7 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.772,20000**
Prezzo	€ 6.036,83300
Spese generali (15%)	€ 715,83000
Utili di impresa (10%)	€ 548,80300

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.003.002**
Voce: 003 Gruppo elettrogeno portatile, con motore a benzina da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 002 trifase servizio continuo 8,8 kVA, servizio emergenza 12,6 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.679,53000**
Prezzo	€ 5.919,60545
Spese generali (15%)	€ 701,92950
Utili di impresa (10%)	€ 538,14595

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.004.001**
Voce: 004 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 001 monofase servizio continuo 4,3 kVA, servizio emergenza 5,3 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.835,52000**
Prezzo	€ 4.851,93280
Spese generali (15%)	€ 575,32800
Utili di impresa (10%)	€ 441,08480

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.004.002**
Voce: 004 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 002 monofase servizio continuo 4,4 kVA, servizio emergenza 5,4 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.875,67000**
Prezzo	€ 6.167,72255
Spese generali (15%)	€ 731,35050
Utili di impresa (10%)	€ 560,70205

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.004.003**
Voce: 004 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 003 monofase servizio continuo 6,8 kVA, servizio emergenza 7,9 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.765,25000**
Prezzo	€ 7.293,04125
Spese generali (15%)	€ 864,78750
Utili di impresa (10%)	€ 663,00375

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.004.004**
Voce: 004 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 004 trifase servizio continuo 4,5 kVA, servizio emergenza 5,5 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.009,26000**
Prezzo	€ 5.071,71390
Spese generali (15%)	€ 601,38900
Utili di impresa (10%)	€ 461,06490

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.004.005**
Voce: 004 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 005 trifase servizio continuo 7,0 kVA, servizio emergenza 8,2 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.049,41000**
Prezzo	€ 7.652,50365
Spese generali (15%)	€ 907,41150
Utili di impresa (10%)	€ 695,68215

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.004.006**
Voce: 004 Gruppo elettrogeno portatile, con motore diesel da 3.000 giri, raffreddamento ad aria, tensione 400/230 V ± 5% - 50 Hz, avviamento elettrico, quadro di controllo manuale con predisposizione automatica
Articolo: 006 trifase servizio continuo 9,5 kVA, servizio emergenza 11,1 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.474,90000**
Prezzo	€ 9.455,74850
Spese generali (15%)	€ 1.121,23500
Utili di impresa (10%)	€ 859,61350

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.001**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 001 con sistema di raffreddamento ad aria: servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.142,85000**
Prezzo	€ 15.360,70525
Spese generali (15%)	€ 1.821,42750
Utili di impresa (10%)	€ 1.396,42775

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.002**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 002 con sistema di raffreddamento ad aria : servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.963,31000**
Prezzo	€ 16.398,58715
Spese generali (15%)	€ 1.944,49650
Utili di impresa (10%)	€ 1.490,78065

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.003**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 003 con sistema di raffreddamento ad aria: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.783,77000**
Prezzo	€ 17.436,46905
Spese generali (15%)	€ 2.067,56550
Utili di impresa (10%)	€ 1.585,13355

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.004**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 004 con sistema di raffreddamento ad aria: servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.594,58000**
Prezzo	€ 18.462,14370
Spese generali (15%)	€ 2.189,18700
Utili di impresa (10%)	€ 1.678,37670

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.005**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 005 con sistema di raffreddamento ad aria : servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.859,05000**
Prezzo	€ 26.386,69825
Spese generali (15%)	€ 3.128,85750
Utili di impresa (10%)	€ 2.398,79075

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.006**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia,

motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 006 con sistema di raffreddamento ad aria: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.231,64000**
Prezzo	€ 31.918,02460
Spese generali (15%)	€ 3.784,74600
Utili di impresa (10%)	€ 2.901,63860

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.007**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 007 con sistema di raffreddamento ad aria: servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29.362,91000**
Prezzo	€ 37.144,08115
Spese generali (15%)	€ 4.404,43650
Utili di impresa (10%)	€ 3.376,73465

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.008**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 008 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 8,5 kVA, servizio emergenza 9,3 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.323,55000**
Prezzo	€ 7.999,29075
Spese generali (15%)	€ 948,53250
Utili di impresa (10%)	€ 727,20825

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.009**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 009 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 13 kVA, servizio emergenza 14,3 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.237,00000**
Prezzo	€ 9.154,80500
Spese generali (15%)	€ 1.085,55000
Utili di impresa (10%)	€ 832,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.010**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 010 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 17,6 kVA, servizio emergenza 19,4 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.914,00000**
Prezzo	€ 10.011,21000
Spese generali (15%)	€ 1.187,10000
Utili di impresa (10%)	€ 910,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.011**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 011 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.905,39000**
Prezzo	€ 16.325,31835
Spese generali (15%)	€ 1.935,80850
Utili di impresa (10%)	€ 1.484,11985

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.012**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 012 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.880,30000**
Prezzo	€ 17.558,57950
Spese generali (15%)	€ 2.082,04500
Utili di impresa (10%)	€ 1.596,23450

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.013**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 013 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.353,27000**
Prezzo	€ 18.156,88655
Spese generali (15%)	€ 2.152,99050
Utili di impresa (10%)	€ 1.650,62605

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.014**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 014 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.366,78000**
Prezzo	€ 19.438,97670
Spese generali (15%)	€ 2.305,01700
Utili di impresa (10%)	€ 1.767,17970

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.015**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 015 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.528,94000**
Prezzo	€ 22.174,10910
Spese generali (15%)	€ 2.629,34100
Utili di impresa (10%)	€ 2.015,82810

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.016**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 016 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.440,14000**
Prezzo	€ 24.591,77710
Spese generali (15%)	€ 2.916,02100
Utili di impresa (10%)	€ 2.235,61610

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.017**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia,

motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 017 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.992,26000**
Prezzo	€ 29.085,20890
Spese generali (15%)	€ 3.448,83900
Utili di impresa (10%)	€ 2.644,10990

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.018**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 018 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.525,07000**
Prezzo	€ 33.554,21355
Spese generali (15%)	€ 3.978,76050
Utili di impresa (10%)	€ 3.050,38305

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.019**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 019 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30.318,50000**
Prezzo	€ 38.352,90250
Spese generali (15%)	€ 4.547,77500
Utili di impresa (10%)	€ 3.486,62750

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.020**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 020 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36.727,76000**
Prezzo	€ 46.460,61640
Spese generali (15%)	€ 5.509,16400
Utili di impresa (10%)	€ 4.223,69240

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.021**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 021 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41.776,02000**
Prezzo	€ 52.846,66530
Spese generali (15%)	€ 6.266,40300
Utili di impresa (10%)	€ 4.804,24230

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.022**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 022 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47.036,63000**
Prezzo	€ 59.501,33695
Spese generali (15%)	€ 7.055,49450
Utili di impresa (10%)	€ 5.409,21245

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.023**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 023 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51.602,27000**
Prezzo	€ 65.276,87155
Spese generali (15%)	€ 7.740,34050
Utili di impresa (10%)	€ 5.934,26105

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.024**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 024 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65.453,60000**
Prezzo	€ 82.798,80400
Spese generali (15%)	€ 9.818,04000
Utili di impresa (10%)	€ 7.527,16400

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.025**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 025 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89.411,11000**
Prezzo	€ 113.105,05415
Spese generali (15%)	€ 13.411,66650
Utili di impresa (10%)	€ 10.282,27765

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.026**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 026 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114.160,12000**
Prezzo	€ 144.412,55180
Spese generali (15%)	€ 17.124,01800
Utili di impresa (10%)	€ 13.128,41380

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.027**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore
Articolo: 027 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124.324,20000**
Prezzo	€ 157.270,11300
Spese generali (15%)	€ 18.648,63000
Utili di impresa (10%)	€ 14.297,28300

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.028**
Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia,

motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 028 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1010 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159.980,54000**
Prezzo	€ 202.375,38310
Spese generali (15%)	€ 23.997,08100
Utili di impresa (10%)	€ 18.397,76210

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.029**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 029 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 1000 kVA, servizio emergenza 1110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164.748,87000**
Prezzo	€ 208.407,32055
Spese generali (15%)	€ 24.712,33050
Utili di impresa (10%)	€ 18.946,12005

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.030**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 030 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 1250 kVA, servizio emergenza 1375 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249.353,03000**
Prezzo	€ 315.431,58295
Spese generali (15%)	€ 37.402,95450
Utili di impresa (10%)	€ 28.675,59845

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.005.031**

Voce: 005 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, frequenzimetro e contatore

Articolo: 031 con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 13800 kVA, servizio emergenza 1500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 271.138,73000**
Prezzo	€ 342.990,49345
Spese generali (15%)	€ 40.670,80950
Utili di impresa (10%)	€ 31.180,95395

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.001**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 001 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.181,79000**
Prezzo	€ 1.494,96435
Spese generali (15%)	€ 177,26850
Utili di impresa (10%)	€ 135,90585

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.002**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 002 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.293,59000**
Prezzo	€ 1.636,39135
Spese generali (15%)	€ 194,03850
Utili di impresa (10%)	€ 148,76285

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.003**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 003 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.458,74000**
Prezzo	€ 1.845,30610
Spese generali (15%)	€ 218,81100
Utili di impresa (10%)	€ 167,75510

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.004**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 004 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.656,49000**
Prezzo	€ 2.095,45985
Spese generali (15%)	€ 248,47350
Utili di impresa (10%)	€ 190,49635

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.005**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 005 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.656,49000**
Prezzo	€ 2.095,45985
Spese generali (15%)	€ 248,47350
Utili di impresa (10%)	€ 190,49635

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.006**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 006 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.124,39000**
Prezzo	€ 2.687,35335
Spese generali (15%)	€ 318,65850
Utili di impresa (10%)	€ 244,30485

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.007**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 007 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.200,22000**
Prezzo	€ 2.783,27830
Spese generali (15%)	€ 330,03300
Utili di impresa (10%)	€ 253,02530

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.008**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 008 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.864,14000**
Prezzo	€ 3.623,13710
Spese generali (15%)	€ 429,62100
Utili di impresa (10%)	€ 329,37610

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.009**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 009 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.920,98000**
Prezzo	€ 3.695,03970
Spese generali (15%)	€ 438,14700
Utili di impresa (10%)	€ 335,91270

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.010**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni

Articolo: 010 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.541,88000**
Prezzo	€ 4.480,47820
Spese generali (15%)	€ 531,28200
Utili di impresa (10%)	€ 407,31620

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.011**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 011 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.560,85000**
Prezzo	€ 4.504,47525
Spese generali (15%)	€ 534,12750
Utili di impresa (10%)	€ 409,49775

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.012**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 012 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.195,61000**
Prezzo	€ 5.307,44665
Spese generali (15%)	€ 629,34150
Utili di impresa (10%)	€ 482,49515

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.013**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 013 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.271,45000**
Prezzo	€ 5.403,38425
Spese generali (15%)	€ 640,71750
Utili di impresa (10%)	€ 491,21675

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.014**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 014 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.347,30000**
Prezzo	€ 5.499,33450
Spese generali (15%)	€ 652,09500
Utili di impresa (10%)	€ 499,93950

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.015**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 015 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.271,93000**
Prezzo	€ 7.933,99145
Spese generali (15%)	€ 940,78950
Utili di impresa (10%)	€ 721,27195

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.016**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 016 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.239,58000**
Prezzo	€ 10.423,06870
Spese generali (15%)	€ 1.235,93700
Utili di impresa (10%)	€ 947,55170

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.017**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 017 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.315,40000**
Prezzo	€ 10.518,98100
Spese generali (15%)	€ 1.247,31000
Utili di impresa (10%)	€ 956,27100

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.018**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 018 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.197,06000**
Prezzo	€ 12.899,28090
Spese generali (15%)	€ 1.529,55900
Utili di impresa (10%)	€ 1.172,66190

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.019**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 019 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.272,89000**
Prezzo	€ 12.995,20585
Spese generali (15%)	€ 1.540,93350
Utili di impresa (10%)	€ 1.181,38235

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.020**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 020 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.046,35000**
Prezzo	€ 17.768,63275
Spese generali (15%)	€ 2.106,95250
Utili di impresa (10%)	€ 1.615,33025

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.021**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 021 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.198,06000**
Prezzo	€ 17.960,54590
Spese generali (15%)	€ 2.129,70900
Utili di impresa (10%)	€ 1.632,77690

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.006.022**
Voce: 006 Accessori per gruppi elettrogeni
Articolo: 022 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.273,85000**
Prezzo	€ 18.056,42025
Spese generali (15%)	€ 2.141,07750
Utili di impresa (10%)	€ 1.641,49275

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.001**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 001 per 2 gruppi da 110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.627,38000**
Prezzo	€ 48.863,63570
Spese generali (15%)	€ 5.794,10700
Utili di impresa (10%)	€ 4.442,14870

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.002**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 002 per 3 gruppi da 110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48.991,47000**
Prezzo	€ 61.974,20955
Spese generali (15%)	€ 7.348,72050
Utili di impresa (10%)	€ 5.634,01905

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.003**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 003 per 4 gruppi da 110 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59.322,13000**
Prezzo	€ 75.042,49445
Spese generali (15%)	€ 8.898,31950
Utili di impresa (10%)	€ 6.822,04495

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.004**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 004 per 2 gruppi da 170 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.764,32000**
Prezzo	€ 49.036,86480
Spese generali (15%)	€ 5.814,64800
Utili di impresa (10%)	€ 4.457,89680

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.005**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 005 per 3 gruppi da 170 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49.402,36000**
Prezzo	€ 62.493,98540
Spese generali (15%)	€ 7.410,35400
Utili di impresa (10%)	€ 5.681,27140

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.006**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 006 per 4 gruppi da 170 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59.664,55000**
Prezzo	€ 75.475,65575
Spese generali (15%)	€ 8.949,68250
Utili di impresa (10%)	€ 6.861,42325

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.007**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione

quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 007 per 2 gruppi da 275 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41.229,64000**
Prezzo	€ 52.155,49460
Spese generali (15%)	€ 6.184,44600
Utili di impresa (10%)	€ 4.741,40860

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.008**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 008 per 3 gruppi da 275 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52.757,91000**
Prezzo	€ 66.738,75615
Spese generali (15%)	€ 7.913,68650
Utili di impresa (10%)	€ 6.067,15965

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.009**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 009 per 4 gruppi da 275 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64.458,19000**
Prezzo	€ 81.539,61035
Spese generali (15%)	€ 9.668,72850
Utili di impresa (10%)	€ 7.412,69185

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.010**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 010 per 2 gruppi da 550 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43.928,01000**
Prezzo	€ 55.568,93265
Spese generali (15%)	€ 6.589,20150
Utili di impresa (10%)	€ 5.051,72115

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.011**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 011 per 3 gruppi da 550 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56.723,96000**
Prezzo	€ 71.755,80940
Spese generali (15%)	€ 8.508,59400
Utili di impresa (10%)	€ 6.523,25540

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.012**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 012 per 4 gruppi da 550 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69.753,04000**
Prezzo	€ 88.237,59560
Spese generali (15%)	€ 10.462,95600
Utili di impresa (10%)	€ 8.021,59960

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.013**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 013 per 2 gruppi da 1100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45.913,96000**
Prezzo	€ 58.081,15940
Spese generali (15%)	€ 6.887,09400
Utili di impresa (10%)	€ 5.280,10540

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.014**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 014 per 3 gruppi da 1100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59.668,66000**
Prezzo	€ 75.480,85490
Spese generali (15%)	€ 8.950,29900
Utili di impresa (10%)	€ 6.861,89590

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.015**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 015 per 4 gruppi da 1100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73.861,88000**
Prezzo	€ 93.435,27820
Spese generali (15%)	€ 11.079,28200
Utili di impresa (10%)	€ 8.494,11620

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.016**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 016 per 2 gruppi da 1700 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66.829,90000**
Prezzo	€ 84.539,82350
Spese generali (15%)	€ 10.024,48500
Utili di impresa (10%)	€ 7.685,43850

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.017**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 017 per 3 gruppi da 1700 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91.692,07000**
Prezzo	€ 115.990,46855
Spese generali (15%)	€ 13.753,81050
Utili di impresa (10%)	€ 10.544,58805

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.018**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 018 per 4 gruppi da 1700 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115.785,71000**
Prezzo	€ 146.468,92315
Spese generali (15%)	€ 17.367,85650
Utili di impresa (10%)	€ 13.315,35665

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.007.019**
Voce: 007 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 019 per 2 gruppi da 155 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.627,07000**
Prezzo	€ 9.648,24355
Spese generali (15%)	€ 1.144,06050
Utili di impresa (10%)	€ 877,11305

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.001**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 001 per 3 gruppi da 155 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.735,91000**
Prezzo	€ 14.845,92615
Spese generali (15%)	€ 1.760,38650
Utili di impresa (10%)	€ 1.349,62965

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.002**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 002 per 4 gruppi da 155 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.844,79000**
Prezzo	€ 20.043,65935
Spese generali (15%)	€ 2.376,71850
Utili di impresa (10%)	€ 1.822,15085

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.003**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 003 per 2 gruppi da 270 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.585,78000**
Prezzo	€ 10.861,01170
Spese generali (15%)	€ 1.287,86700
Utili di impresa (10%)	€ 987,36470

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.004**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 004 per 3 gruppi da 270 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.174,00000**
Prezzo	€ 16.665,11000
Spese generali (15%)	€ 1.976,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1.515,01000

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.005**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 005 per 4 gruppi da 270 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.762,28000**
Prezzo	€ 22.469,28420
Spese generali (15%)	€ 2.664,34200
Utili di impresa (10%)	€ 2.042,66220

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.006**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 006 per 2 gruppi da 510 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.420,74000**
Prezzo	€ 15.712,23610
Spese generali (15%)	€ 1.863,11100
Utili di impresa (10%)	€ 1.428,38510

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.007**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione

quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 007 per 3 gruppi da 510 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.926,42000**
Prezzo	€ 23.941,92130
Spese generali (15%)	€ 2.838,96300
Utili di impresa (10%)	€ 2.176,53830

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.008**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 008 per 4 gruppi da 510 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.432,07000**
Prezzo	€ 32.171,56855
Spese generali (15%)	€ 3.814,81050
Utili di impresa (10%)	€ 2.924,68805

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.008.009**
Voce: 008 Accessori per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz
Articolo: 009 per 2 gruppi da 1176 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.291,37000**
Prezzo	€ 30.728,58305
Spese generali (15%)	€ 3.643,70550
Utili di impresa (10%)	€ 2.793,50755

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.009.001**
Voce: 009 Accessori per gruppi elettrogeni_ Autocommutatore di rete per linee di alimentazione trifase3F+N, gestione di contattori, interruttori, commutatori motorizzati,congiuntori, richiesta intervento gruppo elettrogeno, carichi non prioritari;memorizzazione eventi, controllo remoto e supervisione, oro-datario;display LCD grafico retroilluminato, tensione di alimentazone 110-230V c.a. e ausiliaria 12/24/48 V c.c., temporizzatori, oro-datario; porte dicomunicazione ottica e RS485 integrabili con USB, RS232, Ethernet,Profibus; programmabile con NFC (Near Field Communication);conforme IEC/EN 61010-1, 61010-2, 61000-6-2, 61000-6-4, 60947-1,60947-6-1, in contenitore plastico da incasso ad ingombro ridotto; congestione di
Articolo: 001 senza alimentazione ausiliaria

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 520,27000**
Prezzo	€ 658,14155
Spese generali (15%)	€ 78,04050
Utili di impresa (10%)	€ 59,83105

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.009.002**
Voce: 009 Accessori per gruppi elettrogeni_ Autocommutatore di rete per linee di alimentazione trifase3F+N, gestione di contattori, interruttori, commutatori motorizzati,congiuntori, richiesta intervento gruppo elettrogeno, carichi non prioritari;memorizzazione eventi, controllo remoto e supervisione, oro-datario;display LCD grafico retroilluminato, tensione di alimentazone 110-230V c.a. e ausiliaria 12/24/48 V c.c., temporizzatori, oro-datario; porte dicomunicazione ottica e RS485 integrabili con USB, RS232, Ethernet,Profibus; programmabile con NFC (Near Field Communication);conforme IEC/EN 61010-1, 61010-2, 61000-6-2, 61000-6-4, 60947-1,60947-6-1, in contenitore plastico da incasso ad ingombro ridotto; congestione di
Articolo: 002 transizione chiusa con alimentazione ausiliaria - 12/24 V c.c., oro-datario

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 672,78000**
Prezzo	€ 851,06670
Spese generali (15%)	€ 100,91700
Utili di impresa (10%)	€ 77,36970

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.009.003**
Voce: 009 Accessori per gruppi elettrogeni_ Autocommutatore di rete per linee di alimentazione trifase3F+N, gestione di contattori, interruttori, commutatori motorizzati,congiuntori, richiesta intervento gruppo elettrogeno, carichi non prioritari;memorizzazione eventi, controllo remoto e supervisione, oro-datario;display LCD grafico retroilluminato, tensione di alimentazone 110-230V c.a. e ausiliaria 12/24/48 V c.c., temporizzatori, oro-datario; porte dicomunicazione ottica e RS485 integrabili con USB, RS232, Ethernet,Profibus; programmabile con NFC (Near Field Communication);conforme IEC/EN 61010-1, 61010-2, 61000-6-2, 61000-6-4, 60947-1,60947-6-1, in contenitore plastico da incasso ad ingombro ridotto; congestione di
Articolo: 003 2 linee di alimentazione e 1 congiuntore, 8 ingressi e 11 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 911,20000**
Prezzo	€ 1.152,66800
Spese generali (15%)	€ 136,68000
Utili di impresa (10%)	€ 104,78800

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.009.004**
Voce: 009 Accessori per gruppi elettrogeni_ Autocommutatore di rete per linee di alimentazione trifase3F+N, gestione di contattori, interruttori, commutatori motorizzati,congiuntori, richiesta intervento gruppo elettrogeno, carichi non prioritari;memorizzazione eventi, controllo remoto e supervisione, oro-datario;display LCD grafico retroilluminato, tensione di alimentazone 110-230V c.a. e ausiliaria 12/24/48 V c.c., temporizzatori, oro-datario; porte dicomunicazione ottica e RS485 integrabili con USB, RS232, Ethernet,Profibus; programmabile con NFC (Near Field Communication);conforme IEC/EN 61010-1, 61010-2, 61000-6-2, 61000-6-4, 60947-1,60947-6-1, in contenitore plastico da incasso ad ingombro ridotto; congestione di
Articolo: 004 3 linee di alimentazione, 2 congiuntori, 4 ingressi in corrente, soglie di potenza, 12 ingressi e 11 uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.764,48000**
Prezzo	€ 3.497,06720
Spese generali (15%)	€ 414,67200
Utili di impresa (10%)	€ 317,91520

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.001**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107
Articolo: 001 interfaccia USB isolata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,58000**
Prezzo	€ 137,35370
Spese generali (15%)	€ 16,28700
Utili di impresa (10%)	€ 12,48670

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.002**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107
Articolo: 002 interfaccia seriale RS232 isolata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,58000**
Prezzo	€ 137,35370
Spese generali (15%)	€ 16,28700
Utili di impresa (10%)	€ 12,48670

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.003**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107
Articolo: 003 interfaccia seriale RS485 isolata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,58000**
Prezzo	€ 137,35370
Spese generali (15%)	€ 16,28700
Utili di impresa (10%)	€ 12,48670

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.004**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107
Articolo: 004 interfaccia Ethernet isolata, con funzionalità webserve

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 337,74000**
Prezzo	€ 427,24110
Spese generali (15%)	€ 50,66100
Utili di impresa (10%)	€ 38,84010

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.005**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107
Articolo: 005 interfaccia Profibus DP isolata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 451,21000**
Prezzo	€ 570,78065
Spese generali (15%)	€ 67,68150
Utili di impresa (10%)	€ 51,88915

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.006**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107
Articolo: 006 modem GSM/GPRS, antenna esclusa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 318,46000**
Prezzo	€ 402,85190
Spese generali (15%)	€ 47,76900
Utili di impresa (10%)	€ 36,62290

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.007**
Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare

isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107

Articolo: 007 banco di memoria flash 8 Mb, oro-datario, riserva di carica a condensatore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 254,68000**
Prezzo	€ 322,17020
Spese generali (15%)	€ 38,20200
Utili di impresa (10%)	€ 29,28820

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.010.008**

Voce: 010 Accessori per gruppi elettrogeni_ Modulo di comunicazione e memorizzazione per autocommutatore di rete, in involucro modulare isolante IP 20 per installazione a bordo autocommutatore, conforme IEC/EN 61000-6 e 6107

Articolo: 008 banco di memoria flash 8 Mb, oro-datario, controllo qualità energia secondo EN 50160, batteria di back-up

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 542,80000**
Prezzo	€ 686,64200
Spese generali (15%)	€ 81,42000
Utili di impresa (10%)	€ 62,42200

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.011.001**

Voce: 011 Accessori per gruppi elettrogeni_ Centralina per il riempimento automatico di serbatoio gasolio, composta da pompa elettrica autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale

Articolo: 001 potenza gruppo elettrogeno fino a 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.611,97000**
Prezzo	€ 2.039,14205
Spese generali (15%)	€ 241,79550
Utili di impresa (10%)	€ 185,37655

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.011.002**

Voce: 011 Accessori per gruppi elettrogeni_ Centralina per il riempimento automatico di serbatoio gasolio, composta da pompa elettrica autoadescante e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologato VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale

Articolo: 002 potenza gruppo elettrogeno da 910 a 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.036,68000**
Prezzo	€ 2.576,40020
Spese generali (15%)	€ 305,50200
Utili di impresa (10%)	€ 234,21820

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.012.001**

Voce: 012 Accessori per gruppi elettrogeni_ Sistema di supervisione da remoto

Articolo: 001 uscita Ethernet su quadro di comando e controllo gruppo elettrogeno e software a corredo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.418,92000**
Prezzo	€ 1.794,93380
Spese generali (15%)	€ 212,83800
Utili di impresa (10%)	€ 163,17580

Codice regionale: **CAL25_PR.P71.012.002**
Voce: 012 Accessori per gruppi elettrogeni_ Sistema di supervisione da remoto
Articolo: 002 n. 8 contatti puliti per riporto a distanza telesegnali per segnalazione stati e/o allarmi gruppo elettrogeno

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 801,16000**
Prezzo	€ 1.013,46740
Spese generali (15%)	€ 120,17400
Utili di impresa (10%)	€ 92,13340

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P72**
Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - MEDIA TENSIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.001**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 001 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V 6600x2500x2700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.083,75000**
Prezzo	€ 32.995,94375
Spese generali (15%)	€ 3.912,56250
Utili di impresa (10%)	€ 2.999,63125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.002**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 002 CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Vasca di fondazione prefabbricata in CAV 2500x6600x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.080,25000**
Prezzo	€ 7.691,51625
Spese generali (15%)	€ 912,03750
Utili di impresa (10%)	€ 699,22875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.003**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 003 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V 4000x2500x2700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.462,50000**
Prezzo	€ 22.090,06250
Spese generali (15%)	€ 2.619,37500
Utili di impresa (10%)	€ 2.008,18750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.004**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 004 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Vasca di fondazione prefabbricata in CAV 2500x4000x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.231,25000**
Prezzo	€ 4.087,53125
Spese generali (15%)	€ 484,68750
Utili di impresa (10%)	€ 371,59375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.005**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 005 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V 3000x2500x2700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.925,00000**
Prezzo	€ 16.350,12500
Spese generali (15%)	€ 1.938,75000
Utili di impresa (10%)	€ 1.486,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.006**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 006 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Vasca di fondazione prefabbricata in CAV 2500x3000x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.763,75000**
Prezzo	€ 3.496,14375
Spese generali (15%)	€ 414,56250
Utili di impresa (10%)	€ 317,83125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.007**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 007 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V 1500x2500x2700

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.875,00000**
Prezzo	€ 8.696,87500
Spese generali (15%)	€ 1.031,25000
Utili di impresa (10%)	€ 790,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.001.008**
Voce: 001 CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT
Articolo: 008 CHIOSCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO VIBRATO Vasca di fondazione prefabbricata in CAV 2500x1500x600

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.381,88000**
Prezzo	€ 1.748,07820
Spese generali (15%)	€ 207,28200
Utili di impresa (10%)	€ 158,91620

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.001**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 001 in olio minerale: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.012,50000**
Prezzo	€ 8.870,81250
Spese generali (15%)	€ 1.051,87500
Utili di impresa (10%)	€ 806,43750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.002**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 002 in olio minerale: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.937,50000**
Prezzo	€ 11.305,93750
Spese generali (15%)	€ 1.340,62500
Utili di impresa (10%)	€ 1.027,81250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.003**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 003 in olio minerale: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.625,00000**
Prezzo	€ 12.175,62500
Spese generali (15%)	€ 1.443,75000
Utili di impresa (10%)	€ 1.106,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.004**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 004 in olio minerale: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.793,75000**
Prezzo	€ 13.654,09375
Spese generali (15%)	€ 1.619,06250
Utili di impresa (10%)	€ 1.241,28125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.005**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 005 in olio minerale: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.687,50000**
Prezzo	€ 28.699,68750
Spese generali (15%)	€ 3.403,12500
Utili di impresa (10%)	€ 2.609,06250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.006**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 006 in olio minerale: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.437,50000**
Prezzo	€ 18.263,43750
Spese generali (15%)	€ 2.165,62500
Utili di impresa (10%)	€ 1.660,31250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.007**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 007 in olio minerale: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.362,50000**
Prezzo	€ 20.698,56250
Spese generali (15%)	€ 2.454,37500
Utili di impresa (10%)	€ 1.881,68750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.008**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 008 in olio minerale: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.525,00000**
Prezzo	€ 24.699,12500
Spese generali (15%)	€ 2.928,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2.245,37500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.009**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 009 in olio minerale: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.687,50000**
Prezzo	€ 28.699,68750
Spese generali (15%)	€ 3.403,12500
Utili di impresa (10%)	€ 2.609,06250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.010**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 010 in olio minerale: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.362,50000**
Prezzo	€ 34.613,56250
Spese generali (15%)	€ 4.104,37500
Utili di impresa (10%)	€ 3.146,68750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.011**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 011 in olio minerale: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.000,00000**
Prezzo	€ 41.745,00000
Spese generali (15%)	€ 4.950,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3.795,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.012**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 012 in olio minerale: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37.812,50000**
Prezzo	€ 47.832,81250
Spese generali (15%)	€ 5.671,87500
Utili di impresa (10%)	€ 4.348,43750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.013**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 013 in olio minerale: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44.000,00000**
Prezzo	€ 55.660,00000
Spese generali (15%)	€ 6.600,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5.060,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.014**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 014 in olio minerale: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51.947,50000**
Prezzo	€ 65.713,58750
Spese generali (15%)	€ 7.792,12500
Utili di impresa (10%)	€ 5.973,96250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.002.015**
Voce: 002 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A OLIO
Articolo: 015 in olio minerale: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58.960,00000**
Prezzo	€ 74.584,40000
Spese generali (15%)	€ 8.844,00000
Utili di impresa (10%)	€ 6.780,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.001**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 001 tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.586,12000**
Prezzo	€ 12.126,44180
Spese generali (15%)	€ 1.437,91800
Utili di impresa (10%)	€ 1.102,40380

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.002**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 002 tensione primaria 12 kV: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.532,35000**
Prezzo	€ 13.323,42275
Spese generali (15%)	€ 1.579,85250
Utili di impresa (10%)	€ 1.211,22025

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.003**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 003 tensione primaria 12 kV: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.007,79000**
Prezzo	€ 13.924,85435
Spese generali (15%)	€ 1.651,16850
Utili di impresa (10%)	€ 1.265,89585

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.004**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 004 tensione primaria 12 kV: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.720,59000**
Prezzo	€ 14.826,54635
Spese generali (15%)	€ 1.758,08850
Utili di impresa (10%)	€ 1.347,86785

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.005**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 005 tensione primaria 12 kV: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.905,47000**
Prezzo	€ 17.590,41955
Spese generali (15%)	€ 2.085,82050
Utili di impresa (10%)	€ 1.599,12905

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.006**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 006 tensione primaria 12 kV: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.937,67000**
Prezzo	€ 20.161,15255
Spese generali (15%)	€ 2.390,65050
Utili di impresa (10%)	€ 1.832,83205

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.007**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 007 tensione primaria 12 kV: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.527,16000**
Prezzo	€ 22.171,85740
Spese generali (15%)	€ 2.629,07400
Utili di impresa (10%)	€ 2.015,62340

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.008**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 008 tensione primaria 12 kV: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.121,83000**
Prezzo	€ 24.189,11495
Spese generali (15%)	€ 2.868,27450
Utili di impresa (10%)	€ 2.199,01045

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.009**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 009 tensione primaria 12 kV: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.894,36000**
Prezzo	€ 27.696,36540
Spese generali (15%)	€ 3.284,15400
Utili di impresa (10%)	€ 2.517,85140

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.010**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 010 tensione primaria 12 kV: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.814,50000**
Prezzo	€ 31.390,34250
Spese generali (15%)	€ 3.722,17500
Utili di impresa (10%)	€ 2.853,66750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.011**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 011 tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28.996,64000**
Prezzo	€ 36.680,74960
Spese generali (15%)	€ 4.349,49600
Utili di impresa (10%)	€ 3.334,61360

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.012**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 012 tensione primaria 12 kV: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34.624,58000**
Prezzo	€ 43.800,09370
Spese generali (15%)	€ 5.193,68700
Utili di impresa (10%)	€ 3.981,82670

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.013**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 013 tensione primaria 12 kV: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42.317,04000**
Prezzo	€ 53.531,05560
Spese generali (15%)	€ 6.347,55600
Utili di impresa (10%)	€ 4.866,45960

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.014**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 014 tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49.123,84000**
Prezzo	€ 62.141,65760
Spese generali (15%)	€ 7.368,57600
Utili di impresa (10%)	€ 5.649,24160

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.015**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 015 tensione primaria 12 kV: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56.287,17000**
Prezzo	€ 71.203,27005
Spese generali (15%)	€ 8.443,07550
Utili di impresa (10%)	€ 6.473,02455

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.016**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 016 tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.019,74000**
Prezzo	€ 12.674,97110
Spese generali (15%)	€ 1.502,96100
Utili di impresa (10%)	€ 1.152,27010

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.017**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 017 tensione primaria 17.5 kV: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.125,19000**
Prezzo	€ 14.073,36535
Spese generali (15%)	€ 1.668,77850
Utili di impresa (10%)	€ 1.279,39685

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.018**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 018 tensione primaria 17.5 kV: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.762,15000**
Prezzo	€ 14.879,11975
Spese generali (15%)	€ 1.764,32250
Utili di impresa (10%)	€ 1.352,64725

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.019**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 019 tensione primaria 17.5 kV: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.249,96000**
Prezzo	€ 15.496,19940
Spese generali (15%)	€ 1.837,49400
Utili di impresa (10%)	€ 1.408,74540

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.020**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 020 tensione primaria 17.5 kV: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.464,63000**
Prezzo	€ 18.297,75695
Spese generali (15%)	€ 2.169,69450
Utili di impresa (10%)	€ 1.663,43245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.021**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 021 tensione primaria 17.5 kV: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.778,97000**
Prezzo	€ 21.225,39705
Spese generali (15%)	€ 2.516,84550
Utili di impresa (10%)	€ 1.929,58155

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.022**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 022 tensione primaria 17.5 kV: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.312,81000**
Prezzo	€ 23.165,70465
Spese generali (15%)	€ 2.746,92150
Utili di impresa (10%)	€ 2.105,97315

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.023**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 023 tensione primaria 17.5 kV: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.968,31000**
Prezzo	€ 25.259,91215
Spese generali (15%)	€ 2.995,24650
Utili di impresa (10%)	€ 2.296,35565

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.024**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 024 tensione primaria 17.5 kV: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.683,96000**
Prezzo	€ 28.695,20940
Spese generali (15%)	€ 3.402,59400
Utili di impresa (10%)	€ 2.608,65540

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.025**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 025 tensione primaria 17.5 kV: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.958,69000**
Prezzo	€ 32.837,74285
Spese generali (15%)	€ 3.893,80350
Utili di impresa (10%)	€ 2.985,24935

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.026**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 026 tensione primaria 17.5 kV: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30.310,39000**
Prezzo	€ 38.342,64335
Spese generali (15%)	€ 4.546,55850
Utili di impresa (10%)	€ 3.485,69485

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.027**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 027 tensione primaria 17.5 kV: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36.188,19000**
Prezzo	€ 45.778,06035
Spese generali (15%)	€ 5.428,22850
Utili di impresa (10%)	€ 4.161,64185

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.028**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 028 tensione primaria 17.5 kV: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44.236,61000**
Prezzo	€ 55.959,31165
Spese generali (15%)	€ 6.635,49150
Utili di impresa (10%)	€ 5.087,21015

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.029**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 029 tensione primaria 17.5 kV: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52.624,80000**
Prezzo	€ 66.570,37200
Spese generali (15%)	€ 7.893,72000
Utili di impresa (10%)	€ 6.051,85200

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.030**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 030 tensione primaria 17.5 kV: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61.245,36000**
Prezzo	€ 77.475,38040
Spese generali (15%)	€ 9.186,80400
Utili di impresa (10%)	€ 7.043,21640

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.031**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 031 tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.474,08000**
Prezzo	€ 13.249,71120
Spese generali (15%)	€ 1.571,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1.204,51920

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.032**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 032 tensione primaria 24 kV: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.611,81000**
Prezzo	€ 14.688,93965
Spese generali (15%)	€ 1.741,77150
Utili di impresa (10%)	€ 1.335,35815

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.033**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 033 tensione primaria 24 kV: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.411,81000**
Prezzo	€ 15.700,93965
Spese generali (15%)	€ 1.861,77150
Utili di impresa (10%)	€ 1.427,35815

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.034**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 034 tensione primaria 24 kV: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.866,05000**
Prezzo	€ 16.275,55325
Spese generali (15%)	€ 1.929,90750
Utili di impresa (10%)	€ 1.479,59575

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.035**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 035 tensione primaria 24 kV: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.952,63000**
Prezzo	€ 18.915,07695
Spese generali (15%)	€ 2.242,89450
Utili di impresa (10%)	€ 1.719,55245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.036**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 036 tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.232,01000**
Prezzo	€ 21.798,49265
Spese generali (15%)	€ 2.584,80150
Utili di impresa (10%)	€ 1.981,68115

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.037**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 037 tensione primaria 24 kV: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.926,37000**
Prezzo	€ 23.941,85805
Spese generali (15%)	€ 2.838,95550
Utili di impresa (10%)	€ 2.176,53255

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.038**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 038 tensione primaria 24 kV: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.623,27000**
Prezzo	€ 26.088,43655
Spese generali (15%)	€ 3.093,49050
Utili di impresa (10%)	€ 2.371,67605

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.039**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 039 tensione primaria 24 kV: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.648,24000**
Prezzo	€ 29.915,02360
Spese generali (15%)	€ 3.547,23600
Utili di impresa (10%)	€ 2.719,54760

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.040**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 040 tensione primaria 24 kV: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.802,66000**
Prezzo	€ 33.905,36490
Spese generali (15%)	€ 4.020,39900
Utili di impresa (10%)	€ 3.082,30590

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.041**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 041 tensione primaria 24 kV: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31.276,01000**
Prezzo	€ 39.564,15265
Spese generali (15%)	€ 4.691,40150
Utili di impresa (10%)	€ 3.596,74115

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.042**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 042 tensione primaria 24 kV: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37.371,25000**
Prezzo	€ 47.274,63125
Spese generali (15%)	€ 5.605,68750
Utili di impresa (10%)	€ 4.297,69375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.043**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 043 tensione primaria 24 kV: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45.681,13000**
Prezzo	€ 57.786,62945
Spese generali (15%)	€ 6.852,16950
Utili di impresa (10%)	€ 5.253,32995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.044**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 044 tensione primaria 24 kV: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53.023,36000**
Prezzo	€ 67.074,55040
Spese generali (15%)	€ 7.953,50400
Utili di impresa (10%)	€ 6.097,68640

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.003.045**
Voce: 003 IMPIANTI MT TRASFORMATORI A SECCO
Articolo: 045 tensione primaria 24 kV: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59.285,04000**
Prezzo	€ 74.995,57560
Spese generali (15%)	€ 8.892,75600
Utili di impresa (10%)	€ 6.817,77960

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.001**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 001 tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.534,92000**
Prezzo	€ 13.326,67380
Spese generali (15%)	€ 1.580,23800
Utili di impresa (10%)	€ 1.211,51580

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.002**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 002 tensione primaria 12 kV: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.623,48000**
Prezzo	€ 14.703,70220
Spese generali (15%)	€ 1.743,52200
Utili di impresa (10%)	€ 1.336,70020

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.003**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 003 tensione primaria 12 kV: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.211,14000**
Prezzo	€ 15.447,09210
Spese generali (15%)	€ 1.831,67100
Utili di impresa (10%)	€ 1.404,28110

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.004**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 004 tensione primaria 12 kV: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.822,13000**
Prezzo	€ 16.219,99445
Spese generali (15%)	€ 1.923,31950
Utili di impresa (10%)	€ 1.474,54495

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.005**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 005 tensione primaria 12 kV: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.233,50000**
Prezzo	€ 19.270,37750
Spese generali (15%)	€ 2.285,02500
Utili di impresa (10%)	€ 1.751,85250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.006**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 006 tensione primaria 12 kV: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.424,88000**
Prezzo	€ 22.042,47320
Spese generali (15%)	€ 2.613,73200
Utili di impresa (10%)	€ 2.003,86120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.007**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 007 tensione primaria 12 kV: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.227,45000**
Prezzo	€ 23.057,72425
Spese generali (15%)	€ 2.734,11750
Utili di impresa (10%)	€ 2.096,15675

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.008**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 008 tensione primaria 12 kV: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.634,94000**
Prezzo	€ 26.103,19910
Spese generali (15%)	€ 3.095,24100
Utili di impresa (10%)	€ 2.373,01810

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.009**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 009 tensione primaria 12 kV: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.491,64000**
Prezzo	€ 29.716,92460
Spese generali (15%)	€ 3.523,74600
Utili di impresa (10%)	€ 2.701,53860

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.010**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 010 tensione primaria 12 kV: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.806,52000**
Prezzo	€ 33.910,24780
Spese generali (15%)	€ 4.020,97800
Utili di impresa (10%)	€ 3.082,74980

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.011**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 011 tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31.053,36000**
Prezzo	€ 39.282,50040
Spese generali (15%)	€ 4.658,00400
Utili di impresa (10%)	€ 3.571,13640

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.012**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 012 tensione primaria 12 kV: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37.478,68000**
Prezzo	€ 47.410,53020
Spese generali (15%)	€ 5.621,80200
Utili di impresa (10%)	€ 4.310,04820

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.013**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 013 tensione primaria 12 kV: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45.697,95000**
Prezzo	€ 57.807,90675
Spese generali (15%)	€ 6.854,69250
Utili di impresa (10%)	€ 5.255,26425

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.014**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 014 tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52.280,48000**
Prezzo	€ 66.134,80720
Spese generali (15%)	€ 7.842,07200
Utili di impresa (10%)	€ 6.012,25520

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.015**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 015 tensione primaria 12 kV: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59.475,36000**
Prezzo	€ 75.236,33040
Spese generali (15%)	€ 8.921,30400
Utili di impresa (10%)	€ 6.839,66640

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.016**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 016 tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.073,37000**
Prezzo	€ 14.007,81305
Spese generali (15%)	€ 1.661,00550
Utili di impresa (10%)	€ 1.273,43755

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.017**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 017 tensione primaria 17.5 kV: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.956,15000**
Prezzo	€ 15.124,52975
Spese generali (15%)	€ 1.793,42250
Utili di impresa (10%)	€ 1.374,95725

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.018**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 018 tensione primaria 17.5 kV: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.637,00000**
Prezzo	€ 15.985,80500
Spese generali (15%)	€ 1.895,55000
Utili di impresa (10%)	€ 1.453,25500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.019**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 019 tensione primaria 17.5 kV: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.326,89000**
Prezzo	€ 16.858,51585
Spese generali (15%)	€ 1.999,03350
Utili di impresa (10%)	€ 1.532,59235

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.020**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 020 tensione primaria 17.5 kV: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.774,56000**
Prezzo	€ 19.954,81840
Spese generali (15%)	€ 2.366,18400
Utili di impresa (10%)	€ 1.814,07440

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.021**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 021 tensione primaria 17.5 kV: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.253,30000**
Prezzo	€ 23.090,42450
Spese generali (15%)	€ 2.737,99500
Utili di impresa (10%)	€ 2.099,12950

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.022**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 022 tensione primaria 17.5 kV: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.921,76000**
Prezzo	€ 25.201,02640
Spese generali (15%)	€ 2.988,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2.291,00240

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.023**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 023 tensione primaria 17.5 kV: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.711,87000**
Prezzo	€ 27.465,51555
Spese generali (15%)	€ 3.256,78050
Utili di impresa (10%)	€ 2.496,86505

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.024**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 024 tensione primaria 17.5 kV: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.893,44000**
Prezzo	€ 31.490,20160
Spese generali (15%)	€ 3.734,01600
Utili di impresa (10%)	€ 2.862,74560

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.025**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 025 tensione primaria 17.5 kV: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28.205,76000**
Prezzo	€ 35.680,28640
Spese generali (15%)	€ 4.230,86400
Utili di impresa (10%)	€ 3.243,66240

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.026**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 026 tensione primaria 17.5 kV: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33.284,90000**
Prezzo	€ 42.105,39850
Spese generali (15%)	€ 4.992,73500
Utili di impresa (10%)	€ 3.827,76350

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.027**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 027 tensione primaria 17.5 kV: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39.975,47000**
Prezzo	€ 50.568,96955
Spese generali (15%)	€ 5.996,32050
Utili di impresa (10%)	€ 4.597,17905

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.028**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 028 tensione primaria 17.5 kV: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48.194,83000**
Prezzo	€ 60.966,45995
Spese generali (15%)	€ 7.229,22450
Utili di impresa (10%)	€ 5.542,40545

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.029**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 029 tensione primaria 17.5 kV: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56.169,83000**
Prezzo	€ 71.054,83495
Spese generali (15%)	€ 8.425,47450
Utili di impresa (10%)	€ 6.459,53045

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.030**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 030 tensione primaria 17.5 kV: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61.955,73000**
Prezzo	€ 78.373,99845
Spese generali (15%)	€ 9.293,35950
Utili di impresa (10%)	€ 7.124,90895

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.031**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 031 tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.500,53000**
Prezzo	€ 14.548,17045
Spese generali (15%)	€ 1.725,07950
Utili di impresa (10%)	€ 1.322,56095

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.032**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 032 tensione primaria 24 kV: potenza 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.585,73000**
Prezzo	€ 17.185,94845
Spese generali (15%)	€ 2.037,85950
Utili di impresa (10%)	€ 1.562,35895

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.033**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 033 tensione primaria 24 kV: potenza 200 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.624,39000**
Prezzo	€ 19.764,85335
Spese generali (15%)	€ 2.343,65850
Utili di impresa (10%)	€ 1.796,80485

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.034**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 034 tensione primaria 24 kV: potenza 250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.624,39000**
Prezzo	€ 19.764,85335
Spese generali (15%)	€ 2.343,65850
Utili di impresa (10%)	€ 1.796,80485

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.035**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 035 tensione primaria 24 kV: potenza 315 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.670,11000**
Prezzo	€ 23.617,68915
Spese generali (15%)	€ 2.800,51650
Utili di impresa (10%)	€ 2.147,06265

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.036**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 036 tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.216,33000**
Prezzo	€ 24.308,65745
Spese generali (15%)	€ 2.882,44950
Utili di impresa (10%)	€ 2.209,87795

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.037**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 037 tensione primaria 24 kV: potenza 500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.108,70000**
Prezzo	€ 26.702,50550
Spese generali (15%)	€ 3.166,30500
Utili di impresa (10%)	€ 2.427,50050

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.038**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 038 tensione primaria 24 kV: potenza 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.491,64000**
Prezzo	€ 29.716,92460
Spese generali (15%)	€ 3.523,74600
Utili di impresa (10%)	€ 2.701,53860

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.039**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 039 tensione primaria 24 kV: potenza 800 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.150,30000**
Prezzo	€ 33.080,12950
Spese generali (15%)	€ 3.922,54500
Utili di impresa (10%)	€ 3.007,28450

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.040**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 040 tensione primaria 24 kV: potenza 1000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29.783,60000**
Prezzo	€ 37.676,25400
Spese generali (15%)	€ 4.467,54000
Utili di impresa (10%)	€ 3.425,11400

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.041**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 041 tensione primaria 24 kV: potenza 1250 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34.695,75000**
Prezzo	€ 43.890,12375
Spese generali (15%)	€ 5.204,36250
Utili di impresa (10%)	€ 3.990,01125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.042**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 042 tensione primaria 24 kV: potenza 1600 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41.409,70000**
Prezzo	€ 52.383,27050
Spese generali (15%)	€ 6.211,45500
Utili di impresa (10%)	€ 4.762,11550

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.043**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 043 tensione primaria 24 kV: potenza 2000 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50.483,28000**
Prezzo	€ 63.861,34920
Spese generali (15%)	€ 7.572,49200
Utili di impresa (10%)	€ 5.805,57720

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.044**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 044 tensione primaria 24 kV: potenza 2500 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58.628,78000**
Prezzo	€ 74.165,40670
Spese generali (15%)	€ 8.794,31700
Utili di impresa (10%)	€ 6.742,30970

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.004.045**
Voce: 004 IMPIANTI MT TRASFORMATORI IN RESINA
Articolo: 045 tensione primaria 24 kV: potenza 3150 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64.935,59000**
Prezzo	€ 82.143,52135
Spese generali (15%)	€ 9.740,33850
Utili di impresa (10%)	€ 7.467,59285

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.001**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 001 Accessori per trasformatori: termometro a quadrante

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 433,13000**
Prezzo	€ 547,90945
Spese generali (15%)	€ 64,96950
Utili di impresa (10%)	€ 49,80995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.002**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 002 Accessori per trasformatori: relé Buchholz e conservatore d'olio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 756,25000**
Prezzo	€ 956,65625
Spese generali (15%)	€ 113,43750
Utili di impresa (10%)	€ 86,96875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.003**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 003 Accessori per trasformatori: termosonda completa di relÞ, alimentazione 220 V-50 Hz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.086,25000**
Prezzo	€ 1.374,10625
Spese generali (15%)	€ 162,93750
Utili di impresa (10%)	€ 124,91875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.004**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 004 Accessori per trasformatori: centralina termometrica digitale con esclusione delle resistenze

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.172,88000**
Prezzo	€ 1.483,69320
Spese generali (15%)	€ 175,93200
Utili di impresa (10%)	€ 134,88120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.005**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 005 Accessori per trasformatori: terna di termoresistenze da 100 Ohm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,13000**
Prezzo	€ 269,60945
Spese generali (15%)	€ 31,96950
Utili di impresa (10%)	€ 24,50995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.006**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 006 Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.822,50000**
Prezzo	€ 4.835,46250
Spese generali (15%)	€ 573,37500
Utili di impresa (10%)	€ 439,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.005.007**
Voce: 005 IMPIANTI MT ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Articolo: 007 Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.956,50000**
Prezzo	€ 7.534,97250
Spese generali (15%)	€ 893,47500
Utili di impresa (10%)	€ 684,99750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.001**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 001 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.110,63000**
Prezzo	€ 2.669,94695
Spese generali (15%)	€ 316,59450
Utili di impresa (10%)	€ 242,72245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.002**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 002 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.268,75000**
Prezzo	€ 2.869,96875
Spese generali (15%)	€ 340,31250
Utili di impresa (10%)	€ 260,90625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.003**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 003 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.206,88000**
Prezzo	€ 2.791,70320
Spese generali (15%)	€ 331,03200
Utili di impresa (10%)	€ 253,79120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.004**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 004 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a

mano 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.330,63000**
Prezzo	€ 2.948,24695
Spese generali (15%)	€ 349,59450
Utili di impresa (10%)	€ 268,02245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.005**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 005 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.953,13000**
Prezzo	€ 5.000,70945
Spese generali (15%)	€ 592,96950
Utili di impresa (10%)	€ 454,60995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.006**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 006 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.595,25000**
Prezzo	€ 5.812,99125
Spese generali (15%)	€ 689,28750
Utili di impresa (10%)	€ 528,45375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.007**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 007 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.595,25000**
Prezzo	€ 5.812,99125
Spese generali (15%)	€ 689,28750
Utili di impresa (10%)	€ 528,45375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.008**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 008 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.699,13000**
Prezzo	€ 3.414,39945
Spese generali (15%)	€ 404,86950
Utili di impresa (10%)	€ 310,39995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.009**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 009 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.590,50000**
Prezzo	€ 3.276,98250
Spese generali (15%)	€ 388,57500
Utili di impresa (10%)	€ 297,90750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.010**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 010 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.228,50000**
Prezzo	€ 4.084,05250
Spese generali (15%)	€ 484,27500
Utili di impresa (10%)	€ 371,27750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.011**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 011 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.965,50000**
Prezzo	€ 5.016,35750
Spese generali (15%)	€ 594,82500
Utili di impresa (10%)	€ 456,03250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.012**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 012 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.375,25000**
Prezzo	€ 5.534,69125
Spese generali (15%)	€ 656,28750
Utili di impresa (10%)	€ 503,15375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.013**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 013 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.506,25000**
Prezzo	€ 4.435,40625
Spese generali (15%)	€ 525,93750
Utili di impresa (10%)	€ 403,21875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.014**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 014 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.225,38000**
Prezzo	€ 5.345,10570
Spese generali (15%)	€ 633,80700
Utili di impresa (10%)	€ 485,91870

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.015**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 015 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.643,75000**
Prezzo	€ 4.609,34375
Spese generali (15%)	€ 546,56250
Utili di impresa (10%)	€ 419,03125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.016**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 016 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.617,25000**
Prezzo	€ 5.840,82125
Spese generali (15%)	€ 692,58750
Utili di impresa (10%)	€ 530,98375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.017**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 017 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.516,88000**
Prezzo	€ 5.713,85320
Spese generali (15%)	€ 677,53200
Utili di impresa (10%)	€ 519,44120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.018**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 018 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.925,25000**
Prezzo	€ 6.230,44125
Spese generali (15%)	€ 738,78750
Utili di impresa (10%)	€ 566,40375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.019**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 019 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 10/16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,75000**
Prezzo	€ 142,62875
Spese generali (15%)	€ 16,91250
Utili di impresa (10%)	€ 12,96625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.020**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 020 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,25000**
Prezzo	€ 191,33125
Spese generali (15%)	€ 22,68750
Utili di impresa (10%)	€ 17,39375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.021**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 021 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Prezzo	€ 222,64000
Spese generali (15%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,24000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.022**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 022 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,25000**
Prezzo	€ 191,33125
Spese generali (15%)	€ 22,68750
Utili di impresa (10%)	€ 17,39375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.023**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 023 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 10/16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,75000**
Prezzo	€ 142,62875
Spese generali (15%)	€ 16,91250
Utili di impresa (10%)	€ 12,96625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.024**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 024 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Prezzo	€ 194,81000
Spese generali (15%)	€ 23,10000
Utili di impresa (10%)	€ 17,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.025**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 025 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 278,30000
Spese generali (15%)	€ 33,00000
Utili di impresa (10%)	€ 25,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.026**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 026 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,63000**
Prezzo	€ 360,05695
Spese generali (15%)	€ 42,69450
Utili di impresa (10%)	€ 32,73245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.027**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 027 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 10/16 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,50000**
Prezzo	€ 146,10750
Spese generali (15%)	€ 17,32500
Utili di impresa (10%)	€ 13,28250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.028**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 028 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 25 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,50000**
Prezzo	€ 201,76750
Spese generali (15%)	€ 23,92500
Utili di impresa (10%)	€ 18,34250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.029**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 029 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 40 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,63000**
Prezzo	€ 290,48195
Spese generali (15%)	€ 34,44450
Utili di impresa (10%)	€ 26,40745

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.030**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 030 Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 63 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 298,38000**
Prezzo	€ 377,45070
Spese generali (15%)	€ 44,75700
Utili di impresa (10%)	€ 34,31370

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.031**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 031 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: comando da parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 262,63000**
Prezzo	€ 332,22695
Spese generali (15%)	€ 39,39450
Utili di impresa (10%)	€ 30,20245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.032**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 032 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: blocco a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,00000**
Prezzo	€ 194,81000
Spese generali (15%)	€ 23,10000
Utili di impresa (10%)	€ 17,71000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.033**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 033 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: contatti Aux

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,25000**
Prezzo	€ 163,50125
Spese generali (15%)	€ 19,38750
Utili di impresa (10%)	€ 14,86375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.034**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 034 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: bobina apertura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 222,75000**
Prezzo	€ 281,77875
Spese generali (15%)	€ 33,41250
Utili di impresa (10%)	€ 25,61625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.035**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 035 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: asta rinvio 3/4'', lunghezza 3 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,38000**
Prezzo	€ 85,23570
Spese generali (15%)	€ 10,10700
Utili di impresa (10%)	€ 7,74870

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.036**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 036 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.946,25000**
Prezzo	€ 18.907,00625
Spese generali (15%)	€ 2.241,93750
Utili di impresa (10%)	€ 1.718,81875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.037**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 037 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 12,5 kA, 800 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.347,38000**
Prezzo	€ 20.679,43570
Spese generali (15%)	€ 2.452,10700
Utili di impresa (10%)	€ 1.879,94870

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.038**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 038 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.099,13000**
Prezzo	€ 22.895,39945
Spese generali (15%)	€ 2.714,86950
Utili di impresa (10%)	€ 2.081,39995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.039**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 039 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.038,50000**
Prezzo	€ 27.878,70250
Spese generali (15%)	€ 3.305,77500
Utili di impresa (10%)	€ 2.534,42750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.040**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 040 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.901,88000**
Prezzo	€ 34.030,87820
Spese generali (15%)	€ 4.035,28200
Utili di impresa (10%)	€ 3.093,71620

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.041**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 041 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.783,25000**
Prezzo	€ 21.230,81125
Spese generali (15%)	€ 2.517,48750
Utili di impresa (10%)	€ 1.930,07375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.042**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 042 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.957,50000**
Prezzo	€ 22.716,23750
Spese generali (15%)	€ 2.693,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2.065,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.043**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 043 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.348,25000**
Prezzo	€ 27.005,53625
Spese generali (15%)	€ 3.202,23750
Utili di impresa (10%)	€ 2.455,04875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.044**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 044 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.485,75000**
Prezzo	€ 27.179,47375
Spese generali (15%)	€ 3.222,86250
Utili di impresa (10%)	€ 2.470,86125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.045**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 045 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22.536,25000**
Prezzo	€ 28.508,35625
Spese generali (15%)	€ 3.380,43750
Utili di impresa (10%)	€ 2.591,66875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.046**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 046 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.403,13000**
Prezzo	€ 32.134,95945
Spese generali (15%)	€ 3.810,46950
Utili di impresa (10%)	€ 2.921,35995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.047**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 047 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.051,38000**
Prezzo	€ 21.569,99570
Spese generali (15%)	€ 2.557,70700
Utili di impresa (10%)	€ 1.960,90870

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.048**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 048 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.957,50000**
Prezzo	€ 22.716,23750
Spese generali (15%)	€ 2.693,62500
Utili di impresa (10%)	€ 2.065,11250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.049**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 049 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 16,5 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.425,00000**
Prezzo	€ 23.307,62500
Spese generali (15%)	€ 2.763,75000
Utili di impresa (10%)	€ 2.118,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.050**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 050 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 20 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.518,50000**
Prezzo	€ 23.425,90250
Spese generali (15%)	€ 2.777,77500
Utili di impresa (10%)	€ 2.129,62750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.051**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 051 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.572,38000**
Prezzo	€ 27.289,06070
Spese generali (15%)	€ 3.235,85700
Utili di impresa (10%)	€ 2.480,82370

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.052**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 052 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26.369,75000**
Prezzo	€ 33.357,73375
Spese generali (15%)	€ 3.955,46250
Utili di impresa (10%)	€ 3.032,52125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.006.053**
Voce: 006 APPARECCHIATURE MT
Articolo: 053 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28.758,13000**
Prezzo	€ 36.379,03445
Spese generali (15%)	€ 4.313,71950
Utili di impresa (10%)	€ 3.307,18495

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.001**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 001 Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di massima sottoindicate:Larghezza frontale fino a 900 mm;Profondità fino a 1150 mm; Altezza dello scomparto fino a 2200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.053,75000**
Prezzo	€ 8.922,99375
Spese generali (15%)	€ 1.058,06250
Utili di impresa (10%)	€ 811,18125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.002**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 002 Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di massima sottoindicate:Larghezza frontale fino a 900 mm;Profondità fino a 1150 mm; Altezza dello scomparto fino a 2200

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.491,00000**
Prezzo	€ 9.476,11500
Spese generali (15%)	€ 1.123,65000
Utili di impresa (10%)	€ 861,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.003**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 003 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 400 A, 2 TV, 3 fusibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.003,13000**
Prezzo	€ 12.653,95945
Spese generali (15%)	€ 1.500,46950
Utili di impresa (10%)	€ 1.150,35995

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.004**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 004 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 400 A, 3 TV, 3 fusibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.897,88000**
Prezzo	€ 15.050,81820
Spese generali (15%)	€ 1.784,68200
Utili di impresa (10%)	€ 1.368,25620

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.005**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT

Articolo: 005 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630 A, 2 TV, 3 fusibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.170,88000**
Prezzo	€ 12.866,16320
Spese generali (15%)	€ 1.525,63200
Utili di impresa (10%)	€ 1.169,65120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.006**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 006 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630 A, 3 TV, 3 fusibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.271,88000**
Prezzo	€ 15.523,92820
Spese generali (15%)	€ 1.840,78200
Utili di impresa (10%)	€ 1.411,26620

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.007**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 007 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 12,5 kA, 400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.906,25000**
Prezzo	€ 10.001,40625
Spese generali (15%)	€ 1.185,93750
Utili di impresa (10%)	€ 909,21875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.008**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 008 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 16 kA, 630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.222,50000**
Prezzo	€ 10.401,46250
Spese generali (15%)	€ 1.233,37500
Utili di impresa (10%)	€ 945,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.009**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 009 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridot

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.684,75000**
Prezzo	€ 14.781,20875
Spese generali (15%)	€ 1.752,71250
Utili di impresa (10%)	€ 1.343,74625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.010**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 010 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR),

sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridot

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.615,63000**
Prezzo	€ 15.958,77195
Spese generali (15%)	€ 1.892,34450
Utili di impresa (10%)	€ 1.450,79745

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.011**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 011 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridot

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.615,63000**
Prezzo	€ 15.958,77195
Spese generali (15%)	€ 1.892,34450
Utili di impresa (10%)	€ 1.450,79745

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.012**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 012 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.098,13000**
Prezzo	€ 21.629,13445
Spese generali (15%)	€ 2.564,71950
Utili di impresa (10%)	€ 1.966,28495

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.013**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 013 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17.356,63000**
Prezzo	€ 21.956,13695
Spese generali (15%)	€ 2.603,49450
Utili di impresa (10%)	€ 1.996,01245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.014**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 014 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.243,50000**
Prezzo	€ 23.078,02750
Spese generali (15%)	€ 2.736,52500
Utili di impresa (10%)	€ 2.098,00250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.015**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 015 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 400 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.578,13000**
Prezzo	€ 3.261,33445
Spese generali (15%)	€ 386,71950
Utili di impresa (10%)	€ 296,48495

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.016**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 016 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 630 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.811,88000**
Prezzo	€ 3.557,02820
Spese generali (15%)	€ 421,78200
Utili di impresa (10%)	€ 323,36620

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.017**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 017 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 1.250 A

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.166,25000**
Prezzo	€ 5.270,30625
Spese generali (15%)	€ 624,93750
Utili di impresa (10%)	€ 479,11875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.018**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 018 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24.564,38000**
Prezzo	€ 31.073,94070
Spese generali (15%)	€ 3.684,65700
Utili di impresa (10%)	€ 2.824,90370

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.019**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 019 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25.107,50000**
Prezzo	€ 31.760,98750
Spese generali (15%)	€ 3.766,12500
Utili di impresa (10%)	€ 2.887,36250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.020**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 020 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29.350,75000**
Prezzo	€ 37.128,69875
Spese generali (15%)	€ 4.402,61250
Utili di impresa (10%)	€ 3.375,33625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.021**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 021 Relè di protezione omopolare completo di trasduttore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.328,88000**
Prezzo	€ 4.211,03320
Spese generali (15%)	€ 499,33200
Utili di impresa (10%)	€ 382,82120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.022**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 022 Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) per trafo fino a 160 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.677,38000**
Prezzo	€ 7.181,88570
Spese generali (15%)	€ 851,60700
Utili di impresa (10%)	€ 652,89870

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.023**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 023 Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) per trafo fino a 400 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.974,38000**
Prezzo	€ 7.557,59070
Spese generali (15%)	€ 896,15700
Utili di impresa (10%)	€ 687,05370

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.024**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 024 Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) per trafo fino a 630 kVA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.810,00000**
Prezzo	€ 9.879,65000
Spese generali (15%)	€ 1.171,50000
Utili di impresa (10%)	€ 898,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.025**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 025 Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti un contenitore ed un sistema di sbarre

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38.335,00000**
Prezzo	€ 48.493,77500
Spese generali (15%)	€ 5.750,25000
Utili di impresa (10%)	€ 4.408,52500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.026**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 026 Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti due contenitori ed un sistema di sbarre

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47.190,00000**
Prezzo	€ 59.695,35000
Spese generali (15%)	€ 7.078,50000
Utili di impresa (10%)	€ 5.426,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.027**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 027 Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti un contenitore ed un doppio sistema di sbarre

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57.612,50000**
Prezzo	€ 72.879,81250
Spese generali (15%)	€ 8.641,87500
Utili di impresa (10%)	€ 6.625,43750

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.028**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 028 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.947,50000**
Prezzo	€ 23.968,58750
Spese generali (15%)	€ 2.842,12500
Utili di impresa (10%)	€ 2.178,96250

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.029**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 029 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.621,25000**
Prezzo	€ 24.820,88125
Spese generali (15%)	€ 2.943,18750
Utili di impresa (10%)	€ 2.256,44375

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.030**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 030 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.295,00000**
Prezzo	€ 25.673,17500
Spese generali (15%)	€ 3.044,25000
Utili di impresa (10%)	€ 2.333,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.031**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 031 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.718,75000**
Prezzo	€ 30.004,21875
Spese generali (15%)	€ 3.557,81250
Utili di impresa (10%)	€ 2.727,65625

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.032**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 032 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.060,00000**
Prezzo	€ 34.230,90000
Spese generali (15%)	€ 4.059,00000
Utili di impresa (10%)	€ 3.111,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.033**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 033 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.297,75000**
Prezzo	€ 25.676,65375
Spese generali (15%)	€ 3.044,66250
Utili di impresa (10%)	€ 2.334,24125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.034**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT

Articolo: 034 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.972,88000**
Prezzo	€ 26.530,69320
Spese generali (15%)	€ 3.145,93200
Utili di impresa (10%)	€ 2.411,88120

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.035**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 035 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.003,75000**
Prezzo	€ 29.099,74375
Spese generali (15%)	€ 3.450,56250
Utili di impresa (10%)	€ 2.645,43125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.036**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 036 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27.332,25000**
Prezzo	€ 34.575,29625
Spese generali (15%)	€ 4.099,83750
Utili di impresa (10%)	€ 3.143,20875

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.037**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 037 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20.568,63000**
Prezzo	€ 26.019,31695
Spese generali (15%)	€ 3.085,29450
Utili di impresa (10%)	€ 2.365,39245

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.038**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 038 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.921,63000**
Prezzo	€ 27.730,86195
Spese generali (15%)	€ 3.288,24450
Utili di impresa (10%)	€ 2.520,98745

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.039**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 039 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23.003,75000**
Prezzo	€ 29.099,74375
Spese generali (15%)	€ 3.450,56250
Utili di impresa (10%)	€ 2.645,43125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.040**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 040 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31.121,75000**
Prezzo	€ 39.369,01375
Spese generali (15%)	€ 4.668,26250
Utili di impresa (10%)	€ 3.579,00125

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.041**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 041 Accessori a completamento interruttori: relé elettronico di massima corrente con 2 TA

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.595,73000**
Prezzo	€ 3.283,59845
Spese generali (15%)	€ 389,35950
Utili di impresa (10%)	€ 298,50895

Codice regionale: **CAL25_PR.P72.007.042**
Voce: 007 APPARECCHIATURE MT - QUADRI MODULARI MT
Articolo: 042 Accessori a completamento interruttori: blocco a chiave

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,88000**
Prezzo	€ 147,85320
Spese generali (15%)	€ 17,53200
Utili di impresa (10%)	€ 13,44120

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P73**
Capitolo: TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.001**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 001 Fornitura di un sistema di controllo tipico (controlla fino a 300 periferiche contemporaneamente) che include: Rack industriale 19, 2 server in configurazione ridondante ognuno dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105.000,00000**
Prezzo	€ 132.825,00000
Spese generali (15%)	€ 15.750,00000
Utili di impresa (10%)	€ 12.075,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.002**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 002 Controller esterno per display fascia bassa con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX, RAM fino a 4GB, Memoria di massa fino a 32GB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.003**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 003 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 17"-24" risoluzione minima 1024x768 pixels, luminosità min 250 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 295,00000**
Prezzo	€ 373,17500
Spese generali (15%)	€ 44,25000
Utili di impresa (10%)	€ 33,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.004**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 004 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Prezzo	€ 784,30000
Spese generali (15%)	€ 93,00000
Utili di impresa (10%)	€ 71,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.005**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 005 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 50"-58" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.500,00000**
Prezzo	€ 1.897,50000
Spese generali (15%)	€ 225,00000
Utili di impresa (10%)	€ 172,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.006**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 006 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 60"-75" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.100,00000**
Prezzo	€ 2.656,50000
Spese generali (15%)	€ 315,00000
Utili di impresa (10%)	€ 241,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.007**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 007 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 80"-88" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.550,00000**
Prezzo	€ 4.490,75000
Spese generali (15%)	€ 532,50000
Utili di impresa (10%)	€ 408,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.008**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 008 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 90"-98" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.600,00000**
Prezzo	€ 10.879,00000
Spese generali (15%)	€ 1.290,00000
Utili di impresa (10%)	€ 989,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.009**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 009 Display commerciale LED per interno taglia 109"-110", 1,26-1,9mm pixel pitch risoluzione minima 1980x1080pixels, luminosità min 500 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.010**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 010 Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,00000**
Prezzo	€ 2.530,00000
Spese generali (15%)	€ 300,00000
Utili di impresa (10%)	€ 230,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.011**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 011 Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.600,00000**
Prezzo	€ 3.289,00000
Spese generali (15%)	€ 390,00000
Utili di impresa (10%)	€ 299,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.012**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 012 Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 50"-55" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.000,00000**
Prezzo	€ 3.795,00000
Spese generali (15%)	€ 450,00000
Utili di impresa (10%)	€ 345,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.013**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 013 Display a LED, RGB per esterno in applicazioni autostradali (pannelli a messaggio variabile grafici), conformi EN12966, passo tipico 20mm, alta luminosità e contrasto. Prezzo al metro quadro,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.900,00000**
Prezzo	€ 7.463,50000
Spese generali (15%)	€ 885,00000
Utili di impresa (10%)	€ 678,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.014**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 014 Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 10mm, alta luminosità. Prezzo al metro quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.000,00000**
Prezzo	€ 5.060,00000
Spese generali (15%)	€ 600,00000
Utili di impresa (10%)	€ 460,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.015**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 015 Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 4mm. Prezzo al metro quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.100,00000**
Prezzo	€ 16.571,50000
Spese generali (15%)	€ 1.965,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.506,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.016**
Voce: 001 ELIMINA CODE

Articolo: 016 Workstation tipica con monitor min 22", CPU i5 o migliore, 8 GB RAM, 500 GB SSD, UPS350VA, mouse, tastiera, sistema operativo e software client.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,00000**
Prezzo	€ 2.530,00000
Spese generali (15%)	€ 300,00000
Utili di impresa (10%)	€ 230,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.017**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 017 Fornitura di un sistema di controllo tipico che include: Server Tower dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 4 core, RAM min. 8GB, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, accessoriMonitor 17"" LCD, tastiera, touch

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.000,00000**
Prezzo	€ 6.325,00000
Spese generali (15%)	€ 750,00000
Utili di impresa (10%)	€ 575,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.018**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 018 Totem informativo Erogatore di ticket 23”/32 - Display touch-screen, Stampante termica con taglierina, Struttura in metallo, installazione a pavimento. interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT - Alimentazione 230 Vac, 50 Hz"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.500,00000**
Prezzo	€ 4.427,50000
Spese generali (15%)	€ 525,00000
Utili di impresa (10%)	€ 402,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.019**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 019 Totem informativo Erogatore di ticket 23”/32 - Display touch-screen - Stampante termica con taglierina - Struttura in metallo. Installazione a pavimento - Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT - Alimentazione 230 Vac, 50 Hz"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.500,00000**
Prezzo	€ 3.162,50000
Spese generali (15%)	€ 375,00000
Utili di impresa (10%)	€ 287,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.001.020**
Voce: 001 ELIMINA CODE
Articolo: 020 Totem informativo Erogatore di ticket 7”/14. - Display touch-screen - Stampante termica con taglierina - Struttura in metallo - Installazione a paviment - Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT - Alimentazione 230 Vac, 50 Hz"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.550,00000**
Prezzo	€ 1.960,75000
Spese generali (15%)	€ 232,50000
Utili di impresa (10%)	€ 178,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.001**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 001 Armadio a Rack per Data Center di larghezza pari a 750mm, profondità 1070mm ed altezza 1990mm (42U),

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.900,00000**
Prezzo	€ 2.403,50000
Spese generali (15%)	€ 285,00000
Utili di impresa (10%)	€ 218,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.002**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 002 Pannelli ciechi da 1U per la chiusura degli spazi vuoti all'interno dei rack (al fine di evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.003**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 003 Power Distribution Unit - PDU per armadi a rack con le seguenti caratteristiche: ingresso da 16A monofase (potenza massima: 3,6kW per ciascuna PDU) tramite presa di tipo IEC309, n° 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13 e n° 2 prese in uscita

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,00000**
Prezzo	€ 1.581,25000
Spese generali (15%)	€ 187,50000
Utili di impresa (10%)	€ 143,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.004**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 004 Canalina di lunghezza 10m per l'attraversamento dei cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di armadi a quella opposta

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.005**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 005 Sensore di temperatura ed umidità per ciascun armadio a Rack da collegare direttamente alla rispettiva Rack PDU

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Prezzo	€ 328,90000
Spese generali (15%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 29,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.006**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 006 Concentratore di sensori ambientali Netbotz che riceverà in ingresso contatti puliti provenienti dal sistema di antintrusione e dal sistema di rilevazione e spegnimento incendi. In particolare si assume di ricevere in ingresso fino ad un massimo di 6 contatti puliti provenienti dal sistema antintrusione e dal sistema antincendio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,00000**
Prezzo	€ 2.530,00000
Spese generali (15%)	€ 300,00000
Utili di impresa (10%)	€ 230,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.007**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 007 Switch ethernet e cavi per collegare i nodi fisici da monitorare

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,00000**
Prezzo	€ 2.530,00000
Spese generali (15%)	€ 300,00000
Utili di impresa (10%)	€ 230,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.008**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 008 Fornitura di licenza di Software centrale di monitoraggio fino a 25 nodi monitorabili, in grado di centralizzare tutte le informazioni e gli allarmi provenienti da: 14 Rack PDU (ed i sensori di temperatura ed umidità ad esse collegate), 4 unità di condizionamento, 2 UPS, 1 Netbotz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.850,00000**
Prezzo	€ 3.605,25000
Spese generali (15%)	€ 427,50000
Utili di impresa (10%)	€ 327,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.009**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 009 Canaline da montare direttamente sul tetto di ogni singolo armadio e di ogni condizionatore all'interno dell'isola. Per ciascun armadio si prevedono: 1 canalina per cavi di potenza, 2 canaline per cavi dati

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.010**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 010 Smaltimento materiali non riciclabili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.600,00000**
Prezzo	€ 4.554,00000
Spese generali (15%)	€ 540,00000
Utili di impresa (10%)	€ 414,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.011**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 011 Cavi in fibra ottica multimodale standard OM4 Fornitura, posa in opera di cavi in fibra ottica multimodale standard OM4, connettori LC Duplex OM4 , cassetti di attestazione e permutazione con 12 connettori LC Duplex OM4,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35.000,00000**
Prezzo	€ 44.275,00000
Spese generali (15%)	€ 5.250,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4.025,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.012**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 012 Cavi in rame UTP Cat. 6 Fornitura, posa in opera di cavi in rame UTP Cat. 6 , connettoriRJ45 cat 6 cassetti di attestazione e permutazione di tipologia angolare con 48 porte RJ45 Cat 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10.500,00000**
Prezzo	€ 13.282,50000
Spese generali (15%)	€ 1.575,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.207,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.002.013**
Voce: 002 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO
Articolo: 013 Servizio di supervisione in modalità webservice con centrale operativa posta presso la sede del fornitore di servizi con pagamento di canone annuale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.100,00000**
Prezzo	€ 5.186,50000
Spese generali (15%)	€ 615,00000
Utili di impresa (10%)	€ 471,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.001**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 001 Fornitura di un sistema di controllo tipico (controlla fino a 300 periferiche contemporaneamente) che include: Rack industriale 19, 2 server in configurazione ridondante ognuno dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110.000,00000**
Prezzo	€ 139.150,00000
Spese generali (15%)	€ 16.500,00000
Utili di impresa (10%)	€ 12.650,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.002**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 002 Controller esterno per display fascia bassa con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX, RAM fino a 4GB, Memoria di massa fino a 32GB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 240,00000**
Prezzo	€ 303,60000
Spese generali (15%)	€ 36,00000
Utili di impresa (10%)	€ 27,60000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.003**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 003 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 17"-24" risoluzione minima 1024x768 pixels, luminosità min 250 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,00000**
Prezzo	€ 328,90000
Spese generali (15%)	€ 39,00000
Utili di impresa (10%)	€ 29,90000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.004**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 004 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.005**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 005 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 50"-58" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.550,00000**
Prezzo	€ 1.960,75000
Spese generali (15%)	€ 232,50000
Utili di impresa (10%)	€ 178,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.006**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 006 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 60"-75" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.100,00000**
Prezzo	€ 2.656,50000
Spese generali (15%)	€ 315,00000
Utili di impresa (10%)	€ 241,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.007**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 007 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 80"-88" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.600,00000**
Prezzo	€ 4.554,00000
Spese generali (15%)	€ 540,00000
Utili di impresa (10%)	€ 414,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.008**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 008 Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 90"-98" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.750,00000**
Prezzo	€ 11.068,75000
Spese generali (15%)	€ 1.312,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1.006,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.009**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 009 Display commerciale LED per interno taglia 109"-110", 1,26-1,9mm pixel pitch risoluzione minima 1980x1080pixels, luminosità min 500 cd/m2.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.010**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 010 Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.050,00000**
Prezzo	€ 2.593,25000
Spese generali (15%)	€ 307,50000
Utili di impresa (10%)	€ 235,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.011**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 011 Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.600,00000**
Prezzo	€ 3.289,00000
Spese generali (15%)	€ 390,00000
Utili di impresa (10%)	€ 299,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.012**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 012 Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 50"-55" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500

cd/m2, con controller integrato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.000,00000**
Prezzo	€ 3.795,00000
Spese generali (15%)	€ 450,00000
Utili di impresa (10%)	€ 345,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.013**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 013 Display a LED, RGB per esterno in applicazioni autostradali (pannelli a messaggio variabile grafici), conformi EN12966, passo tipico 20mm, alta luminosità e contrasto. Prezzo al metro quadro,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.800,00000**
Prezzo	€ 7.337,00000
Spese generali (15%)	€ 870,00000
Utili di impresa (10%)	€ 667,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.014**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 014 Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 10mm, alta luminosità. Prezzo al metro quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.100,00000**
Prezzo	€ 5.186,50000
Spese generali (15%)	€ 615,00000
Utili di impresa (10%)	€ 471,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.015**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 015 Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 4mm. Prezzo al metro quadro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.000,00000**
Prezzo	€ 16.445,00000
Spese generali (15%)	€ 1.950,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.495,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.003.016**
Voce: 003 INFORMATION DISPLAY SYSTEMS
Articolo: 016 Workstation tipica con monitor min 22", CPU i5 o migliore, 8 GB RAM, 500 GB SSD, UPS350VA, mouse, tastiera, sistema operativo e software client.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.900,00000**
Prezzo	€ 2.403,50000
Spese generali (15%)	€ 285,00000
Utili di impresa (10%)	€ 218,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.001**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 001 Fornitura di un sistema di controllo tipico che include: Server Tower dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 4 core, RAM min. 8GB, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, accessori, Monitor 17 LCD, tastiera, touc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.100,00000**
Prezzo	€ 11.511,50000
Spese generali (15%)	€ 1.365,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.046,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.002**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 002 "Terminale da interno, biometrico di fascia alta con lettore di impronte digitali e lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o lettore di codice a barre. Display touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED , Ethernet: 10/100/1000 Bas

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.850,00000**
Prezzo	€ 2.340,25000
Spese generali (15%)	€ 277,50000
Utili di impresa (10%)	€ 212,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.003**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 003 "Terminale da interno, di fascia alta con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHz - Display touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED - ethernet: 10/100/1000 Base T Sintesi vocale - I/O: almeno due uscite

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.900,00000**
Prezzo	€ 2.403,50000
Spese generali (15%)	€ 285,00000
Utili di impresa (10%)	€ 218,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.004**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 004 "Terminale da interno, di fascia media con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHz - Piccolo display touch screen oppure display bianco e nero e tastiera. Ethernet: 10/100 Base T I/O: almeno una uscita e una entrata digitale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Prezzo	€ 1.201,75000
Spese generali (15%)	€ 142,50000
Utili di impresa (10%)	€ 109,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.005**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 005 Controllore di area da interno/esterno. Ethernet: 10/100/1000 Base T - Almeno due linee RS485 per collegamento periferiche - Batteria di backup - Alimentazione: POE, 11-15Vcc o 230Vca 50-60Hz"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,00000**
Prezzo	€ 1.581,25000
Spese generali (15%)	€ 187,50000
Utili di impresa (10%)	€ 143,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.006**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 006 "Terminale da interno/esterno, di fascia bassa con lettore di smartcard MIFARE, striscia magnetica o RF125KHz, funzione apriporta - Piccolo display e tastiera - Ethernet: 10/100 Base T - I/O: almeno una uscita e una entrata digitale - Linea RS485 per colle

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,00000**
Prezzo	€ 278,30000
Spese generali (15%)	€ 33,00000
Utili di impresa (10%)	€ 25,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.004.007**
Voce: 004 PRESENZE ACCESSI
Articolo: 007 Antenna Long Range - Antenna per la lettura di TAG veicolari - Distanza di lettura: fino a 6 metri - Connessione con controllore: RS485 -Alimentazione: 10-28Vcc"

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.800,00000**
Prezzo	€ 3.542,00000
Spese generali (15%)	€ 420,00000
Utili di impresa (10%)	€ 322,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.001**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 001 Orologio pilota NTP Server, da rack 19". Fornitura e posa in opera di Orologio pilota NTP Server, da rack 19" con le seguenti caratteristiche minime: * Almeno una interfaccia verso la rete LAN con porta Ethernet 10/100 LAN, connettore RJ45. Protocol

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Prezzo	€ 1.771,00000
Spese generali (15%)	€ 210,00000
Utili di impresa (10%)	€ 161,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.002**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 002 Ricevitore GPS, con interfaccia NTP o seriale da collegare all'orologio pilota, in cassa protetta per esterno, inclusivo di cavo fino a 100m di lunghezza, installazione e attivazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 420,00000**
Prezzo	€ 531,30000
Spese generali (15%)	€ 63,00000
Utili di impresa (10%)	€ 48,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.003**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 003 Orologio per interno analogico a lancette Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Dia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,00000**
Prezzo	€ 56,92500
Spese generali (15%)	€ 6,75000
Utili di impresa (10%)	€ 5,17500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.004**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 004 Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Prot

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,00000**
Prezzo	€ 265,65000
Spese generali (15%)	€ 31,50000
Utili di impresa (10%)	€ 24,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.005**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 005 Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 50cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 315,00000**
Prezzo	€ 398,47500
Spese generali (15%)	€ 47,25000
Utili di impresa (10%)	€ 36,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.006**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 006 Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Pro

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.007**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 007 Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione traspa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 310,00000**
Prezzo	€ 392,15000
Spese generali (15%)	€ 46,50000
Utili di impresa (10%)	€ 35,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.008**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA

Articolo: 008 Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore, minu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 425,00000**
Prezzo	€ 537,62500
Spese generali (15%)	€ 63,75000
Utili di impresa (10%)	€ 48,87500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.009**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 009 Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione traspa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.010**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 010 Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e mi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.300,00000**
Prezzo	€ 1.644,50000
Spese generali (15%)	€ 195,00000
Utili di impresa (10%)	€ 149,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.011**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 011 Orologio per interno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 50mm * Numero cifre min. 4 *

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 300,00000**
Prezzo	€ 379,50000
Spese generali (15%)	€ 45,00000
Utili di impresa (10%)	€ 34,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.012**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 012 Orologio per interno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100T * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 680,00000**
Prezzo	€ 860,20000
Spese generali (15%)	€ 102,00000
Utili di impresa (10%)	€ 78,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.013**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 013 Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,00000**
Prezzo	€ 955,07500
Spese generali (15%)	€ 113,25000
Utili di impresa (10%)	€ 86,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.014**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 014 Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.950,00000**
Prezzo	€ 2.466,75000
Spese generali (15%)	€ 292,50000
Utili di impresa (10%)	€ 224,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.005.015**
Voce: 005 SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA
Articolo: 015 Orologio per sala operatoria con orologio, calendario, cronometro e indicatore di temperatura e umidità. Tecnologia a LED o segmenti luminosi, inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro/incasso * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 B

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Prezzo	€ 1.201,75000
Spese generali (15%)	€ 142,50000
Utili di impresa (10%)	€ 109,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.001**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 001 Hard Disk Raid da 6TByte per videocontrollo Capacità minima: 6TByte, · Interfaccia hard disk: Serial ATA III · Velocità di rotazione hard disk: Variabile · Dimensione hard disk: 3.5" · Dimensioni di buffer del drive almeno 64 MB · Tipo di di

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 370,00000**
Prezzo	€ 468,05000
Spese generali (15%)	€ 55,50000
Utili di impresa (10%)	€ 42,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.002**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 002 Telecamera fissa di tipo bullet, telecamera IP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bullet Protezione: almeno IP66; range di temperatura di lavoro -30° C ~ +60° C dovrà essere conforme allo standard ONVIF (Profile S, P

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,00000**
Prezzo	€ 796,95000
Spese generali (15%)	€ 94,50000
Utili di impresa (10%)	€ 72,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.003**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 003 NVR periferici con almeno 16 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 16 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Prezzo	€ 543,95000
Spese generali (15%)	€ 64,50000
Utili di impresa (10%)	€ 49,45000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.004**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 004 NVR periferici con almeno 32 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 32 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.005**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 005 " NVR master con almeno 128 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 128 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,00000**
Prezzo	€ 2.530,00000
Spese generali (15%)	€ 300,00000
Utili di impresa (10%)	€ 230,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.006**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 006 Software di gestione Videocontrollo Il software per Video Management System (VMS), deve consentire agli utenti di gestire e controllare anche centinaia di telecamere IP e altri dispositivi IP come microfoni, colonnine SOS ecc.) attraverso un'interfac

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.500,00000**
Prezzo	€ 1.897,50000
Spese generali (15%)	€ 225,00000
Utili di impresa (10%)	€ 172,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.007**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 007 Access Point con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilit

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 700,00000**
Prezzo	€ 885,50000
Spese generali (15%)	€ 105,00000
Utili di impresa (10%)	€ 80,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.008**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 008 Access Point con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilit

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,00000**
Prezzo	€ 898,15000
Spese generali (15%)	€ 106,50000
Utili di impresa (10%)	€ 81,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.009**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 009 Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di concetrazione. Fornitura e posa in opera di Cavi UTP cat. 6 su tubazione esistente o con installazione a parete, aerea o altra metodoligia installativa adatta al contesto instal

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.010**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 010 cavo in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 a 8 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,35000**
Prezzo	€ 1,70775
Spese generali (15%)	€ 0,20250
Utili di impresa (10%)	€ 0,15525

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.011**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 011 cavo in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 a 12 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65000**
Prezzo	€ 2,08725
Spese generali (15%)	€ 0,24750
Utili di impresa (10%)	€ 0,18975

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.012**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO

Articolo: 012 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 a 24 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.013**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 013 Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante giunzione a fusione nel sistema modulare di terminazione (per singola fibra)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,35000**
Prezzo	€ 0,44275
Spese generali (15%)	€ 0,05250
Utili di impresa (10%)	€ 0,04025

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.014**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 014 Switch di connessione degli Access point e delle telecamere nel punto di visione Switch, con le seguenti caratteristiche minimali operatività nel range - 40°C + 60°C almeno 4 porte autosensing 10/100 Base-T almeno una porta console

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 442,75000
Spese generali (15%)	€ 52,50000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.015**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 015 Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 355,00000**
Prezzo	€ 449,07500
Spese generali (15%)	€ 53,25000
Utili di impresa (10%)	€ 40,82500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.016**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 016 Router con le seguenti caratteristiche minimali: Almeno una porta WAN da connessione diretta in fibra FTTH >=1GBps Almeno un porta WAN VDSL2 Almeno 4 porte LAN 10/100/1000Base-T(X). Gestione QoS evoluta Gestione sicurezza IP filters (stateful f

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.017**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 017 Fornitura e posa in opera di Armadio rack 19" almeno da 21U, profondo 600mm, di larghezza 600mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 610,00000**
Prezzo	€ 771,65000
Spese generali (15%)	€ 91,50000
Utili di impresa (10%)	€ 70,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.018**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 018 Patch panel altezza 1 U non schermato, equipaggiato con almeno 16 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 75,00000**
Prezzo	€ 94,87500
Spese generali (15%)	€ 11,25000
Utili di impresa (10%)	€ 8,62500

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.019**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 019 Armadio di concentrazione da esterno tipo conchiglia Armadio da esterno di tipo Conchiglia con grado di protezione almeno IP67, compreso l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparati attivi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.000,00000**
Prezzo	€ 1.265,00000
Spese generali (15%)	€ 150,00000
Utili di impresa (10%)	€ 115,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.020**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 020 Media converter Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto-negoziazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.006.021**
Voce: 006 Wi-Fi VIDEOCONTROLLO
Articolo: 021 Server Radius di Autenticazione Fornitura, installazione e configurazione di Server per autenticazione accesso alla rete Wi-Fi. Il server dovrà avere le seguenti caratteristiche - CPU Intel Xeon Bronze 3106 8Core nHT 1.70 GHz o superiore -

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.300,00000**
Prezzo	€ 2.909,50000
Spese generali (15%)	€ 345,00000
Utili di impresa (10%)	€ 264,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.001**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 001 Server rack con 8 slot dischi SSF, 1 processore 8 core, 64 GB di RAM, 2 dischi SAS meccanici da 300 GB, dvd, doppio alimentatore 500W, 3 anni supporto NBD

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.900,00000**
Prezzo	€ 4.933,50000
Spese generali (15%)	€ 585,00000
Utili di impresa (10%)	€ 448,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.002**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 002 Server rack con 8 slot dischi SSF, 2 processori 8 core, 128 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, dvd, doppio alimentatore 500W, 3 anni supporto NBD

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.600,00000**
Prezzo	€ 8.349,00000
Spese generali (15%)	€ 990,00000
Utili di impresa (10%)	€ 759,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.003**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 003 Server rack con 24 slot dischi SSF, 2 processori 16 core, 256 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, 5 dischi SSD da 960 GB. doppio alimentatore 800W, 3 anni supporto H24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14.500,00000**
Prezzo	€ 18.342,50000
Spese generali (15%)	€ 2.175,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.667,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.004**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 004 Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi da 800 GB SSD, 22 dischi SAS meccanici da 900 GB, connettivita' ISCSI 10Gbe, Supporto 3 anni H24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15.500,00000**
Prezzo	€ 19.607,50000
Spese generali (15%)	€ 2.325,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.782,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.005**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 005 Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi da 800 GB SSD, 22 dischi SAS meccanici da 2,4 TB, connettivita' ISCSI 10 Gbe,, Supporto 3 anni H24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21.500,00000**
Prezzo	€ 27.197,50000
Spese generali (15%)	€ 3.225,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.472,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.006**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 006 Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi da 960 GB SSD,16 dischi SAS meccanici da 1,8 TB, connettivita' ISCSI 10 Gbe, Funzionalita' di deduplica e compressione, Supporto 3 anni H24

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44.000,00000**
Prezzo	€ 55.660,00000
Spese generali (15%)	€ 6.600,00000
Utili di impresa (10%)	€ 5.060,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.007**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 007 soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi da Rack 4 Bays 3,5” hot-swap, in replica sincrona (business continuity); ogni nodo deve poter implementare almeno 8 macchine virtuali. Ogni nodo ha 2 processori 8-core, 80 GByte di RAM, 6 dischi HDD 4

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16.500,00000**
Prezzo	€ 20.872,50000
Spese generali (15%)	€ 2.475,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.897,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.008**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 008 Soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi in replica sincrona (business continuity). Ogni nodo ha 2 processori 8-core, 192 GB di RAM, 6 dischi SSD da 1.92 GB, doppio alimentatore, 4 interfacce 1Gbe rame, 2 interfacce 10Gbe fibra, 2 Transceiver

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80.000,00000**
Prezzo	€ 101.200,00000
Spese generali (15%)	€ 12.000,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9.200,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.009**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 009 Soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi in replica sincrona (business continuity). Ogni nodo ha 2 processori 16-core, 384 GB di RAM, 12 dischi SSD da 1.92 GB, doppio alimentatore, 4 interfacce 1Gbe rame, 2 interfacce 10Gbe fibra, 2 Transceiv

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115.000,00000**
Prezzo	€ 145.475,00000
Spese generali (15%)	€ 17.250,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13.225,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.010**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM

Articolo: 010 Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 470,00000**
Prezzo	€ 594,55000
Spese generali (15%)	€ 70,50000
Utili di impresa (10%)	€ 54,05000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.007.011**
Voce: 007 SERVER STORAGE SERVERFARM
Articolo: 011 Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.001**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 001 Switch di accesso configurazione 24 porte 10/100/1000T +4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra); Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN Ids)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 610,00000**
Prezzo	€ 771,65000
Spese generali (15%)	€ 91,50000
Utili di impresa (10%)	€ 70,15000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.002**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 002 Switch di accesso configurazione 48 porte 10/100/1000T +4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra); Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN Ids)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.003**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 003 "Switch di accesso configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type - 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capabilit

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.100,00000**
Prezzo	€ 1.391,50000
Spese generali (15%)	€ 165,00000
Utili di impresa (10%)	€ 126,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.004**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 004 "Switch di accesso configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 1 00BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4. SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capabilit

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,00000**
Prezzo	€ 1.581,25000
Spese generali (15%)	€ 187,50000
Utili di impresa (10%)	€ 143,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.005**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 005 "Switch di fascia media LAYER 3 configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN suppo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.000,00000**
Prezzo	€ 2.530,00000
Spese generali (15%)	€ 300,00000
Utili di impresa (10%)	€ 230,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.006**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 006 "Switch di di fascia media LAYER 3 configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN s

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.350,00000**
Prezzo	€ 2.972,75000
Spese generali (15%)	€ 352,50000
Utili di impresa (10%)	€ 270,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.007**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 007 Switch di accesso LAYER 3 AVANZATO configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN su

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.500,00000**
Prezzo	€ 3.162,50000
Spese generali (15%)	€ 375,00000
Utili di impresa (10%)	€ 287,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.008**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 008 Switch di fascia alta LAYER 3 AVANZATO configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.000,00000**
Prezzo	€ 5.060,00000
Spese generali (15%)	€ 600,00000
Utili di impresa (10%)	€ 460,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.009**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 009 Router base /home office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 2 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del serviz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.250,00000**
Prezzo	€ 1.581,25000
Spese generali (15%)	€ 187,50000
Utili di impresa (10%)	€ 143,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.010**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 010 Router MEDIO Branch Office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 4 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del ser

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.650,00000**
Prezzo	€ 2.087,25000
Spese generali (15%)	€ 247,50000
Utili di impresa (10%)	€ 189,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.011**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 011 Router AVANZATO Head Office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, interfaccia ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del servizio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.600,00000**
Prezzo	€ 3.289,00000
Spese generali (15%)	€ 390,00000
Utili di impresa (10%)	€ 299,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.012**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 012 Firewall di fascia BASE con funzionalità UTM, 4 Gbps packet firewall throughput (of UDP 1518 byte), 800 Mbps IPS, 1 Gbps of AES-128 VPN throughput, 40,000 connections per second, 850,000 concurrent connections, features FW, VPN, User Awareness, QoS

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.000,00000**
Prezzo	€ 3.795,00000
Spese generali (15%)	€ 450,00000
Utili di impresa (10%)	€ 345,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.013**

Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 013 "Firewall di fascia MEDIA con funzionalità UTM, dotato di 8 porte LAN 10/100/1000Base T, e 4porte SFP+, 17,55 Gbps of UDP 1518 byte packet firewall throughput, 4,65 Gbps IPS, 2,57 Gbps of AES-128 VPN throughput, 67,000 connections per second, 64 by

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11.000,00000**
Prezzo	€ 13.915,00000
Spese generali (15%)	€ 1.650,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.265,00000

Codice regionale: **CAL25_PR.P73.008.014**
Voce: 008 APPARATI ATTIVI LAN WAN
Articolo: 014 " Firewall di fascia ALTA con funzionalità UTM, dotato di 16 porte LAN 10/100/1000Base-T e 4porte SFP+, , 76,8 Gbps of UDP 1518 byte packet firewall throughput, 25 Gbps IPS, 11,9 Gbps of AES-128 VPN throughput, 330,000 connections per second, 64 byte

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18.500,00000**
Prezzo	€ 23.402,50000
Spese generali (15%)	€ 2.775,00000
Utili di impresa (10%)	€ 2.127,50000

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P75**
Capitolo: PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.001**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 001 Piastra di ancoraggio con singolo punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,55000**
Prezzo	€ 14,43250
Spese generali (15%)	€ 1,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.002**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 002 Piastra di ancoraggio con doppio punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,30000**
Prezzo	€ 15,29500
Spese generali (15%)	€ 1,99500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.003**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 003 Golfare su piastra in alluminio, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,23750**
Prezzo	€ 19,82313
Spese generali (15%)	€ 2,58563

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.004**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 004 Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,28571**
Prezzo	€ 26,77857
Spese generali (15%)	€ 3,49286

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.005**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 005 Palo con golfare in acciaio inox altezza 30 cm dotato di dispositivo di aggancio e piastra per basi di appoggio piane o inclinate, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 94,46250**
Prezzo	€ 108,63188
Spese generali (15%)	€ 14,16938

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.006**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 006 Palo con golfare in acciaio inox altezza 50 cm dotato di dispositivo di aggancio e piastra per basi di appoggio piane o inclinate, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 118,15938**
Prezzo	€ 135,88329
Spese generali (15%)	€ 17,72391

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.007**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 007 Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato a caldo, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006 .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,00344**
Prezzo	€ 10,35396
Spese generali (15%)	€ 1,35052

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.008**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 008 Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato a caldo, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 10cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,66190**
Prezzo	€ 11,11119
Spese generali (15%)	€ 1,44929

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.009**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 009 Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato a caldo, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 20 cm, certificati CE secondo la UNI EN 517:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,29500**
Prezzo	€ 11,83925
Spese generali (15%)	€ 1,54425

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.010**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 010 Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 34,88750**
Prezzo	€ 40,12063
Spese generali (15%)	€ 5,23313

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.011**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 011 Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 10 cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,10000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.001.012**
Voce: 001 Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
Articolo: 012 Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 20 cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,10000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,46500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.001**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 001 Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 85,28333**
Prezzo	€ 98,07583
Spese generali (15%)	€ 12,79250

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.002**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 002 Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 88,64091**
Prezzo	€ 101,93705
Spese generali (15%)	€ 13,29614

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.003**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 003 Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 50 cm con piastra appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 95,00000**
Prezzo	€ 109,25000
Spese generali (15%)	€ 14,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.004**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 004 Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 50 cm con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 98,63636**
Prezzo	€ 113,43181
Spese generali (15%)	€ 14,79545

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.005**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 005 Ancoraggio strutturale di tipo deformabile, costituito da piastra in acciaio inox con fissaggio sottotegola, per singola linea di ancoraggio al colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 54,25000**
Prezzo	€ 62,38750
Spese generali (15%)	€ 8,13750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.006**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 006 Ancoraggio strutturale di tipo deformabile costituito da piastra in acciaio inox con fissaggio sottotegola, per doppia linea di ancoraggio al colmo, esclusi i fissaggi al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 98,00000**
Prezzo	€ 112,70000
Spese generali (15%)	€ 14,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.007**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 007 Ancoraggio strutturale di tipo deformabile per lamiere grecate costituito da piastra in acciaio inox, incluso i rivetti di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 54,79167**
Prezzo	€ 63,01042
Spese generali (15%)	€ 8,21875

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.008**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 008 Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di estremità, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,26364**
Prezzo	€ 21,00319
Spese generali (15%)	€ 2,73955

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.009**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 009 Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra intermedi, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,12273**
Prezzo	€ 21,99114
Spese generali (15%)	€ 2,86841

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.010**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 010 Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 65,25000**
Prezzo	€ 75,03750
Spese generali (15%)	€ 9,78750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.011**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 011 Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,55000**
Prezzo	€ 9,83250
Spese generali (15%)	€ 1,28250

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.012**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 012 Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 34,65000**
Prezzo	€ 39,84750
Spese generali (15%)	€ 5,19750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.013**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 013 Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 114,00000**
Prezzo	€ 131,10000
Spese generali (15%)	€ 17,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.014**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 014 Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 65,85455**
Prezzo	€ 75,73273
Spese generali (15%)	€ 9,87818

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.015**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 015 Supporto intermedio in acciaio inox con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 40,60000**
Prezzo	€ 46,69000
Spese generali (15%)	€ 6,09000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.016**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 016 Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 57,75000**
Prezzo	€ 66,41250
Spese generali (15%)	€ 8,66250

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.017**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 017 Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 36,05000**
Prezzo	€ 41,45750
Spese generali (15%)	€ 5,40750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.018**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 018 Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,55000**
Prezzo	€ 37,43250
Spese generali (15%)	€ 4,88250

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.019**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 019 Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a occhiello

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,80000**
Prezzo	€ 19,32000
Spese generali (15%)	€ 2,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.020**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 020 Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a forcella fissa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 22,05000**
Prezzo	€ 25,35750
Spese generali (15%)	€ 3,30750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.021**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 021 Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a forcella snodata

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 26,95000**
Prezzo	€ 30,99250
Spese generali (15%)	€ 4,04250

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.022**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 022 Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 98,28087**
Prezzo	€ 113,02300
Spese generali (15%)	€ 14,74213

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.023**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 023 Sigillo per blocco tenditore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,45000**
Prezzo	€ 2,81750
Spese generali (15%)	€ 0,36750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.024**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 024 Cavo in acciaio inox, diametro 8mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,01826**
Prezzo	€ 6,92100
Spese generali (15%)	€ 0,90274

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.025**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 025 Cavo in acciaio inox, diametro 10mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,50000**
Prezzo	€ 10,92500
Spese generali (15%)	€ 1,42500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.026**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 026 Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 8 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,27273**
Prezzo	€ 12,96364
Spese generali (15%)	€ 1,69091

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.027**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 027 Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 10 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,30000**
Prezzo	€ 17,59500
Spese generali (15%)	€ 2,29500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.028**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 028 Conversa impermeabilizzante per palo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 41,78571**
Prezzo	€ 48,05357
Spese generali (15%)	€ 6,26786

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.029**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 029 Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,67727**
Prezzo	€ 3,07886
Spese generali (15%)	€ 0,40159

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.030**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 030 Placchetta segnaletica per linea di ancoraggio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,35909**
Prezzo	€ 10,76295
Spese generali (15%)	€ 1,40386

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.031**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 031 Elemento a curva in acciaio inox per il passaggio che prevede lo scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 38,50000**
Prezzo	€ 44,27500
Spese generali (15%)	€ 5,77500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.032**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 032 Elemento a curva in alluminio per il passaggio che prevede lo scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 121,50000**
Prezzo	€ 139,72500
Spese generali (15%)	€ 18,22500

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.003.033**
Voce: 003 Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
Articolo: 033 Elemento a curva in acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta), incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 94,81818**
Prezzo	€ 109,04091
Spese generali (15%)	€ 14,22273

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.001**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 001 Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette piane di spessore 40/60 cm, con aste di altezza utile pari a 100/120 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,28000**
Prezzo	€ 18,72200
Spese generali (15%)	€ 2,44200

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.002**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 002 Barriera laterale di protezione anticaduta per profili verticali in calcestruzzo o murature

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,08000**
Prezzo	€ 19,64200
Spese generali (15%)	€ 2,56200

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.003**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 003 Barriera laterale di protezione anticadura per solai e solette inclinate (coperture) fino ad un massimo di 45° dotate di sistema di regolazione dell'angolo di spessore sulla verticale

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 30,51000**
Prezzo	€ 35,08650
Spese generali (15%)	€ 4,57650

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.004**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 004 Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette piane dello spessore min. pari a cm 4, con aste di altezza utile pari a 100 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 25,61000**
Prezzo	€ 29,45150
Spese generali (15%)	€ 3,84150

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.005**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 005 Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G.	**€ 38,13000**
Prezzo	€ 43,84950
Spese generali (15%)	€ 5,71950

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.006**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 006 Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a750 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 93,91000**
Prezzo	€ 107,99650
Spese generali (15%)	€ 14,08650

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.007**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 007 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; peso 700 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,64000**
Prezzo	€ 20,28600
Spese generali (15%)	€ 2,64600

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.008**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 008 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 20,77000**
Prezzo	€ 23,88550
Spese generali (15%)	€ 3,11550

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.009**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 009 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; peso 1100 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 35,57000**
Prezzo	€ 40,90550
Spese generali (15%)	€ 5,33550

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.010**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 010 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358: cordino di ancoraggio regolabile con moschettone,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 53,22000**
Prezzo	€ 61,20300
Spese generali (15%)	€ 7,98300

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.011**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 011 Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358; peso 500 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,07000**
Prezzo	€ 21,93050
Spese generali (15%)	€ 2,86050

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.012**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 012 Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813; peso 760 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 73,71000**
Prezzo	€ 84,76650
Spese generali (15%)	€ 11,05650

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.013**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 013 Dispositivo anticaduta mobile, conforme alla norma EN 353-2; in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 84,81000**
Prezzo	€ 97,53150
Spese generali (15%)	€ 12,72150

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.014**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 014 Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; peso 1,6 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 66,31000**
Prezzo	€ 76,25650
Spese generali (15%)	€ 9,94650

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.015**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 015 Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; peso 2,8 kg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 100,46000**
Prezzo	€ 115,52900
Spese generali (15%)	€ 15,06900

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.016**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 016 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; estensione massima 10 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 376,22000**
Prezzo	€ 432,65300
Spese generali (15%)	€ 56,43300

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.017**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 017 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; estensione massima 20 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 616,98000**
Prezzo	€ 709,52700
Spese generali (15%)	€ 92,54700

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.018**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 018 Cordino anticaduta con assorbitore di energia completo di due moschettoni, conforme alla norma EN 355; iin nylon, lunghezza 2 m

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 52,36000**
Prezzo	€ 60,21400
Spese generali (15%)	€ 7,85400

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.019**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 019 Cordino di sicurezza; in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,83000**
Prezzo	€ 7,85450
Spese generali (15%)	€ 1,02450

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.020**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 020 Cordino di sicurezza; in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 22,20000**
Prezzo	€ 25,53000
Spese generali (15%)	€ 3,33000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.021**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 021 Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; singola, peso 770 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 20,77000**
Prezzo	€ 23,88550
Spese generali (15%)	€ 3,11550

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.022**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 022 Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m;doppia, peso 1.650 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 53,22000**
Prezzo	€ 61,20300
Spese generali (15%)	€ 7,98300

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.023**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 023 Moschettone; in lega leggera, peso 75 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,12000**
Prezzo	€ 5,88800
Spese generali (15%)	€ 0,76800

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.024**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 024 Moschettone; in acciaio, peso 170 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,40000**
Prezzo	€ 8,51000
Spese generali (15%)	€ 1,11000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.025**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 025 Moschettone; in alluminio, peso 80 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,82000**
Prezzo	€ 10,14300
Spese generali (15%)	€ 1,32300

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.004.026**
Voce: 004 Sistemi di protezione
Articolo: 026 Gancio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; in acciaio

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,84000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,72600

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.001**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 001 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternat

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 29,51000**
Prezzo	€ 33,93650
Spese generali (15%)	€ 4,42650

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.002**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 002 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternat

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 34,20000**
Prezzo	€ 39,33000
Spese generali (15%)	€ 5,13000

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.003**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 003 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 110,27000**
Prezzo	€ 126,81050
Spese generali (15%)	€ 16,54050

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.004**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 004 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 202,91000**
Prezzo	€ 233,34650
Spese generali (15%)	€ 30,43650

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.005**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 005 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 254,04000**
Prezzo	€ 292,14600
Spese generali (15%)	€ 38,10600

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.006**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 006 Barriera direzionale per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a), costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare devi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 498,88000**
Prezzo	€ 573,71200
Spese generali (15%)	€ 74,83200

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.007**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 007 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,85000**
Prezzo	€ 20,52750
Spese generali (15%)	€ 2,67750

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.008**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 008 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro;dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 24,73000**
Prezzo	€ 28,43950
Spese generali (15%)	€ 3,70950

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.009**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 009 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 20,24000**
Prezzo	€ 23,27600
Spese generali (15%)	€ 3,03600

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.010**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 010 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 37,69000**
Prezzo	€ 43,34350
Spese generali (15%)	€ 5,65350

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.011**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 011 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 46,86000**
Prezzo	€ 53,88900
Spese generali (15%)	€ 7,02900

Codice regionale: **CAL25_PR.P75.005.012**
Voce: 005 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 012 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 85,18000**
Prezzo	€ 97,95700
Spese generali (15%)	€ 12,77700

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P80**
Capitolo: ACCESSORI STRUTTURALI PER PONTI E VIADOTTI quali giunti a pettine o per cordoli, appoggi strutturali, isolatori e dissipatori sismici etc. Gli accessori strutturali devono essere dimensionati per sopportare i carichi trasmessi o previsti, sono forniti completi di ancoraggi e collanti, tirafondi, scossaline di drenaggio o bulloni di acciaio inossidabile a scomparsa e quanto altro occorre al fissaggio alla struttura.

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.001**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 001 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,00000**
Prezzo	€ 251,73500
Spese generali (15%)	€ 29,85000
Utili di impresa (10%)	€ 22,88500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.002**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 002 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.003**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 003 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,00000**
Prezzo	€ 1.072,72000
Spese generali (15%)	€ 127,20000
Utili di impresa (10%)	€ 97,52000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.004**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti

in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 004 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.017,00000**
Prezzo	€ 1.286,50500
Spese generali (15%)	€ 152,55000
Utili di impresa (10%)	€ 116,95500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.005**

Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 005 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.597,00000**
Prezzo	€ 2.020,20500
Spese generali (15%)	€ 239,55000
Utili di impresa (10%)	€ 183,65500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.006**

Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 006 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.905,00000**
Prezzo	€ 4.939,82500
Spese generali (15%)	€ 585,75000
Utili di impresa (10%)	€ 449,07500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.007**

Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 007 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 800

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.441,00000**
Prezzo	€ 6.882,86500
Spese generali (15%)	€ 816,15000
Utili di impresa (10%)	€ 625,71500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.008**

Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.

Articolo: 008 con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 1000

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7.034,00000**
Prezzo	€ 8.898,01000
Spese generali (15%)	€ 1.055,10000
Utili di impresa (10%)	€ 808,91000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.009**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 009 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,85000**
Prezzo	€ 204,74025
Spese generali (15%)	€ 24,27750
Utili di impresa (10%)	€ 18,61275

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.010**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 010 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 330,00000**
Prezzo	€ 417,45000
Spese generali (15%)	€ 49,50000
Utili di impresa (10%)	€ 37,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.011**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 011 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 950,00000**
Prezzo	€ 1.201,75000
Spese generali (15%)	€ 142,50000
Utili di impresa (10%)	€ 109,25000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.012**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 012 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.110,00000**
Prezzo	€ 1.404,15000
Spese generali (15%)	€ 166,50000
Utili di impresa (10%)	€ 127,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.013**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 013 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.740,00000**
Prezzo	€ 2.201,10000
Spese generali (15%)	€ 261,00000
Utili di impresa (10%)	€ 200,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.014**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 014 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.292,00000**
Prezzo	€ 6.694,38000
Spese generali (15%)	€ 793,80000
Utili di impresa (10%)	€ 608,58000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.015**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 015 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.800

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.480,00000**
Prezzo	€ 8.197,20000
Spese generali (15%)	€ 972,00000
Utili di impresa (10%)	€ 745,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.001.016**
Voce: 001 Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate.
Articolo: 016 con escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.1000

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.820,00000**
Prezzo	€ 11.157,30000
Spese generali (15%)	€ 1.323,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.014,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.001**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 001 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.002**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 002 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 582,50000**
Prezzo	€ 736,86250
Spese generali (15%)	€ 87,37500
Utili di impresa (10%)	€ 66,98750

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.003**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 003 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 940,00000**
Prezzo	€ 1.189,10000
Spese generali (15%)	€ 141,00000
Utili di impresa (10%)	€ 108,10000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.004**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 004 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.295,00000**
Prezzo	€ 1.638,17500
Spese generali (15%)	€ 194,25000
Utili di impresa (10%)	€ 148,92500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.005**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 005 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.020,00000**
Prezzo	€ 2.555,30000
Spese generali (15%)	€ 303,00000
Utili di impresa (10%)	€ 232,30000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.006**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 006 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.100,00000**
Prezzo	€ 5.186,50000
Spese generali (15%)	€ 615,00000
Utili di impresa (10%)	€ 471,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.007**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 007 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.900,00000**
Prezzo	€ 7.463,50000
Spese generali (15%)	€ 885,00000
Utili di impresa (10%)	€ 678,50000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.008**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 008 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.450,00000**
Prezzo	€ 8.159,25000
Spese generali (15%)	€ 967,50000
Utili di impresa (10%)	€ 741,75000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.009**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 009 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.882,50000**
Prezzo	€ 7.441,36250
Spese generali (15%)	€ 882,37500
Utili di impresa (10%)	€ 676,48750

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.002.010**
Voce: 002 Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine.
Articolo: 010 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.781,00000**
Prezzo	€ 8.577,96500
Spese generali (15%)	€ 1.017,15000
Utili di impresa (10%)	€ 779,81500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.001**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 001 Per scorrimenti longitudinali fino a mm 50

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.002**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 002 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,00000**
Prezzo	€ 164,45000
Spese generali (15%)	€ 19,50000
Utili di impresa (10%)	€ 14,95000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.003**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 003 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,00000**
Prezzo	€ 215,05000
Spese generali (15%)	€ 25,50000
Utili di impresa (10%)	€ 19,55000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.004**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 004 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.005**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 005 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 215,00000**
Prezzo	€ 271,97500
Spese generali (15%)	€ 32,25000
Utili di impresa (10%)	€ 24,72500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.006**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 006 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 267,50000**
Prezzo	€ 338,38750
Spese generali (15%)	€ 40,12500
Utili di impresa (10%)	€ 30,76250

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.007**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 007 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,00000**
Prezzo	€ 416,18500
Spese generali (15%)	€ 49,35000
Utili di impresa (10%)	€ 37,83500

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.008**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 008 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.009**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 009 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Prezzo	€ 493,35000
Spese generali (15%)	€ 58,50000
Utili di impresa (10%)	€ 44,85000

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.003.010**
Voce: 003 Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo.
Articolo: 010 Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 422,50000**
Prezzo	€ 534,46250
Spese generali (15%)	€ 63,37500
Utili di impresa (10%)	€ 48,58750

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.004.001**
Voce: 004 Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 001 TIPO FISSO per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09500**
Prezzo	€ 1,38518
Spese generali (15%)	€ 0,16425
Utili di impresa (10%)	€ 0,12593

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.004.002**
Voce: 004 Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 002 TIPO FISSO per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82500**
Prezzo	€ 1,04363
Spese generali (15%)	€ 0,12375
Utili di impresa (10%)	€ 0,09488

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.004.003**
Voce: 004 Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 003 TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44000**
Prezzo	€ 1,82160
Spese generali (15%)	€ 0,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,16560

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.004.004**
Voce: 004 Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 004 TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,11000**
Prezzo	€ 1,40415
Spese generali (15%)	€ 0,16650
Utili di impresa (10%)	€ 0,12765

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.004.005**
Voce: 004 Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;rotazione con angolo 0,001radianti.
Articolo: 005 TIPO UNIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,68000**
Prezzo	€ 2,12520
Spese generali (15%)	€ 0,25200
Utili di impresa (10%)	€ 0,19320

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.004.006**
Voce: 004 Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo

della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm;rotazione con angolo 0,001radianti.

Articolo: 006 TIPO UNIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN

Unità di misura	**KN**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,19000**
Prezzo	€ 1,50535
Spese generali (15%)	€ 0,17850
Utili di impresa (10%)	€ 0,13685

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.005.001**

Voce: 005 Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.

Articolo: 001 Con dimensione totale inferiore a 10dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,45000**
Prezzo	€ 54,96425
Spese generali (15%)	€ 6,51750
Utili di impresa (10%)	€ 4,99675

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.005.002**

Voce: 005 Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.

Articolo: 002 Con dimensione totale tra 10dmc e 50dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,45500**
Prezzo	€ 47,38058
Spese generali (15%)	€ 5,61825
Utili di impresa (10%)	€ 4,30733

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.005.003**

Voce: 005 Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.

Articolo: 003 Con dimensione totale superiore a 50dmc e privi di piastre esterne.

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,05500**
Prezzo	€ 40,54958
Spese generali (15%)	€ 4,80825
Utili di impresa (10%)	€ 3,68633

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.005.004**

Voce: 005 Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.

Articolo: 004 Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale inferiore a 10dmc

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,00500**
Prezzo	€ 89,82133
Spese generali (15%)	€ 10,65075
Utili di impresa (10%)	€ 8,16558

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.005.005**
Voce: 005 Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 005 Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale tra 10dmc e 50dmc

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,20500**
Prezzo	€ 77,42433
Spese generali (15%)	€ 9,18075
Utili di impresa (10%)	€ 7,03858

Codice regionale: **CAL25_PR.P80.005.006**
Voce: 005 Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999.
Articolo: 006 Con piastra superiore e inferiore in acciaio. Con dimensione totale superiore a 50dmc

Unità di misura	**dmc**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,66000**
Prezzo	€ 65,34990
Spese generali (15%)	€ 7,74900
Utili di impresa (10%)	€ 5,94090

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P85**
Capitolo: Lavori marittimi

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.001**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 001 Tubolare geotessile per protezione litorali

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,00000**
Prezzo	€ 82,22500
Spese generali (15%)	€ 9,75000
Utili di impresa (10%)	€ 7,47500

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.002**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 002 Incidenza dei casseri per mc di massi artificiali

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34000**
Prezzo	€ 15,61010
Spese generali (15%)	€ 1,85100
Utili di impresa (10%)	€ 1,41910

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.003**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 003 Materiali a perdere per opere accessorie, fori di sollevamento e passaggi fauna

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.004**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 004 Miscela chimica espansiva

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,88000**
Prezzo	€ 20,08820
Spese generali (15%)	€ 2,38200
Utili di impresa (10%)	€ 1,82620

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.005**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 005 Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km per scogliere, massi artificiali e ripascimenti

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,21000**
Prezzo	€ 0,26565
Spese generali (15%)	€ 0,03150
Utili di impresa (10%)	€ 0,02415

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.006**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 006 Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,64000**
Prezzo	€ 66,58960
Spese generali (15%)	€ 7,89600
Utili di impresa (10%)	€ 6,05360

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.007**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 007 Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto

Unità di misura	**m³/miglia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,50000**
Prezzo	€ 3,16250
Spese generali (15%)	€ 0,37500
Utili di impresa (10%)	€ 0,28750

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.008**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 008 Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità Marittime

Unità di misura	**m³/miglia**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97000**
Prezzo	€ 1,22705
Spese generali (15%)	€ 0,14550
Utili di impresa (10%)	€ 0,11155

Codice regionale: **CAL25_PR.P85.001.009**
Voce: 001 Materiali per lavori marittimi
Articolo: 009 Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri

Unità di misura	**m³/km**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53000**
Prezzo	€ 0,67045
Spese generali (15%)	€ 0,07950
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095

Codice regionale: **CAL25_PR**
Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PR.P90**
Capitolo: Bonifica da Amianto - Recupero - Riparazioni

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.001**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 001 Soluzione pellicolare a base vinilica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,21000**
Prezzo	€ 7,85565
Spese generali (15%)	€ 0,93150
Utili di impresa (10%)	€ 0,71415

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.002**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 002 Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,84000**
Prezzo	€ 6,12260
Spese generali (15%)	€ 0,72600
Utili di impresa (10%)	€ 0,55660

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.003**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 003 Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10000**
Prezzo	€ 8,98150
Spese generali (15%)	€ 1,06500
Utili di impresa (10%)	€ 0,81650

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.004**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 004 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibentato

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Prezzo	€ 9,86700
Spese generali (15%)	€ 1,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,89700

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.005**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 005 Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. fino a litri 100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,78000**
Prezzo	€ 35,14170
Spese generali (15%)	€ 4,16700
Utili di impresa (10%)	€ 3,19470

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.006**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 006 Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. da 101 a 250 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,30000**
Prezzo	€ 48,44950
Spese generali (15%)	€ 5,74500
Utili di impresa (10%)	€ 4,40450

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.007**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 007 Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,16000**
Prezzo	€ 74,83740
Spese generali (15%)	€ 8,87400
Utili di impresa (10%)	€ 6,80340

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.008**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 008 Bonifica amianto. Vasche,serbatoi, ecc.da l 501 fino a l 1000

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,53000**
Prezzo	€ 123,37545
Spese generali (15%)	€ 14,62950
Utili di impresa (10%)	€ 11,21595

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.009**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 009 Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,86000**
Prezzo	€ 209,81290
Spese generali (15%)	€ 24,87900
Utili di impresa (10%)	€ 19,07390

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.010**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 010 Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. fino a 0,30 mq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,13000**
Prezzo	€ 17,87445
Spese generali (15%)	€ 2,11950
Utili di impresa (10%)	€ 1,62495

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.011**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 011 Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,31 a 0,60 mq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,83000**
Prezzo	€ 26,34995
Spese generali (15%)	€ 3,12450
Utili di impresa (10%)	€ 2,39545

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.012**
Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 012 Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,61 a 1,00 mq

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,87000**
Prezzo	€ 39,05055
Spese generali (15%)	€ 4,63050
Utili di impresa (10%)	€ 3,55005

Codice regionale: **CAL25_PR.P90.001.013**

Voce: 001 Bonifica da amianto e materiali diversi
Articolo: 013 Bonifica mediante rimozione smaltimento di pavimentazioni in mastice

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,10000**
Prezzo	€ 6,45150
Spese generali (15%)	€ 0,76500
Utili di impresa (10%)	€ 0,58650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03**
Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI C.A.M. Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03.001.001**
Voce: 001 Additivo riduttore di acqua, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,27000**
Prezzo	€ 5,40155
Spese generali (15%)	€ 0,64050
Utili di impresa (10%)	€ 0,49105

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03.003.001**
Voce: 003 Additivo aerante, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29120**
Prezzo	€ 4,16337
Spese generali (15%)	€ 0,49368
Utili di impresa (10%)	€ 0,37849

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03.008.001**
Voce: 008 Additivo espansivo, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,17810**
Prezzo	€ 1,49030
Spese generali (15%)	€ 0,17672
Utili di impresa (10%)	€ 0,13548

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03.011.001**
Voce: 011 Additivo d’adesione, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 in lattice di gomma sintetica

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50805**
Prezzo	€ 9,49769
Spese generali (15%)	€ 1,12621
Utili di impresa (10%)	€ 0,86343

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03.025.004**
Voce: 025 Protettivi, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,77075**
Prezzo	€ 12,36000
Spese generali (15%)	€ 1,46561
Utili di impresa (10%)	€ 1,12364

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P03.025.005**
Voce: 025 Protettivi, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,86298**
Prezzo	€ 6,15167
Spese generali (15%)	€ 0,72945
Utili di impresa (10%)	€ 0,55924

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04**
Capitolo: ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.001.001**
Voce: 001 Mattone , rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 in laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,46900**
Prezzo	€ 0,59329
Spese generali (15%)	€ 0,07035
Utili di impresa (10%)	€ 0,05394

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.001.002**
Voce: 001 Mattone , rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,45560**
Prezzo	€ 0,57633
Spese generali (15%)	€ 0,06834
Utili di impresa (10%)	€ 0,05239

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.002.001**
Voce: 002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,00000**
Prezzo	€ 173,30500
Spese generali (15%)	€ 20,55000
Utili di impresa (10%)	€ 15,75500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.002.002**
Voce: 002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,27000**
Prezzo	€ 172,38155
Spese generali (15%)	€ 20,44050
Utili di impresa (10%)	€ 15,67105

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.001**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 142,56000**
Prezzo	€ 180,33840
Spese generali (15%)	€ 21,38400
Utili di impresa (10%)	€ 16,39440

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.002**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,05800**
Prezzo	€ 178,43837
Spese generali (15%)	€ 21,15870
Utili di impresa (10%)	€ 16,22167

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.003**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Prezzo	€ 170,77500
Spese generali (15%)	€ 20,25000
Utili di impresa (10%)	€ 15,52500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.005**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 131,92000**
Prezzo	€ 166,87880
Spese generali (15%)	€ 19,78800
Utili di impresa (10%)	€ 15,17080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.006**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,07200**
Prezzo	€ 162,01108
Spese generali (15%)	€ 19,21080
Utili di impresa (10%)	€ 14,72828

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.007**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,57000**
Prezzo	€ 160,11105
Spese generali (15%)	€ 18,98550
Utili di impresa (10%)	€ 14,55555

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.008**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,57000**
Prezzo	€ 179,08605
Spese generali (15%)	€ 21,23550
Utili di impresa (10%)	€ 16,28055

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.010**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 ad incastro - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 134,27000**
Prezzo	€ 169,85155
Spese generali (15%)	€ 20,14050
Utili di impresa (10%)	€ 15,44105

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.011**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 per muratura armata - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,24000**
Prezzo	€ 209,02860
Spese generali (15%)	€ 24,78600
Utili di impresa (10%)	€ 19,00260

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.012**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 Per muratura armata - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,30000**
Prezzo	€ 209,10450
Spese generali (15%)	€ 24,79500
Utili di impresa (10%)	€ 19,00950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.013**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 per muratura armata - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,38000**
Prezzo	€ 209,20570
Spese generali (15%)	€ 24,80700
Utili di impresa (10%)	€ 19,01870

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.015**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 per muratura armata - spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,19000**
Prezzo	€ 138,12535
Spese generali (15%)	€ 16,37850
Utili di impresa (10%)	€ 12,55685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.016**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 rettificato – spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,15000**
Prezzo	€ 203,85475
Spese generali (15%)	€ 24,17250
Utili di impresa (10%)	€ 18,53225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.017**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 rettificato – spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,18000**
Prezzo	€ 203,89270
Spese generali (15%)	€ 24,17700
Utili di impresa (10%)	€ 18,53570

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.003.019**
Voce: 003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 rettificato – spessore 45 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 173,80000**
Prezzo	€ 219,85700
Spese generali (15%)	€ 26,07000
Utili di impresa (10%)	€ 19,98700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.001**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 12 cm (tramezza)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,23810**
Prezzo	€ 183,72620
Spese generali (15%)	€ 21,78572
Utili di impresa (10%)	€ 16,70238

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.002**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,35789**
Prezzo	€ 172,49273
Spese generali (15%)	€ 20,45368
Utili di impresa (10%)	€ 15,68116

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.003**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,45965**
Prezzo	€ 133,40646
Spese generali (15%)	€ 15,81895
Utili di impresa (10%)	€ 12,12786

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.004**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,45965**
Prezzo	€ 133,40646
Spese generali (15%)	€ 15,81895
Utili di impresa (10%)	€ 12,12786

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.005**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,39098**
Prezzo	€ 137,11459
Spese generali (15%)	€ 16,25865
Utili di impresa (10%)	€ 12,46496

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.006**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,94737**
Prezzo	€ 183,35843
Spese generali (15%)	€ 21,74211
Utili di impresa (10%)	€ 16,66895

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.007**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,42982**
Prezzo	€ 143,48872
Spese generali (15%)	€ 17,01447
Utili di impresa (10%)	€ 13,04443

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.008**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 ad incastro - spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,22409**
Prezzo	€ 134,37347
Spese generali (15%)	€ 15,93361
Utili di impresa (10%)	€ 12,21577

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.009**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 ad incastro - spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,42982**
Prezzo	€ 143,48872
Spese generali (15%)	€ 17,01447
Utili di impresa (10%)	€ 13,04443

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.010**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 ad incastro - spessore 35 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,62556**
Prezzo	€ 152,59133
Spese generali (15%)	€ 18,09383
Utili di impresa (10%)	€ 13,87194

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.011**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 ad incastro - spessore 38 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,32964**
Prezzo	€ 153,48200
Spese generali (15%)	€ 18,19945
Utili di impresa (10%)	€ 13,95291

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.012**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 rettificato - spessore 30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,76305**
Prezzo	€ 165,41526
Spese generali (15%)	€ 19,61446
Utili di impresa (10%)	€ 15,03775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.013**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 rettificato - spessore 35

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,76813**
Prezzo	€ 165,42169
Spese generali (15%)	€ 19,61522
Utili di impresa (10%)	€ 15,03834

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.014**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 rettificato - spessore 38

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,91775**
Prezzo	€ 165,61095
Spese generali (15%)	€ 19,63766
Utili di impresa (10%)	€ 15,05554

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.004.015**
Voce: 004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 rettificato - spessore 45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,89447**
Prezzo	€ 165,58150
Spese generali (15%)	€ 19,63417
Utili di impresa (10%)	€ 15,05286

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.001**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 ad incastro - spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,94737**
Prezzo	€ 183,35843
Spese generali (15%)	€ 21,74211
Utili di impresa (10%)	€ 16,66895

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.002**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 ad incastro - spessore 10 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,30526**
Prezzo	€ 183,81116
Spese generali (15%)	€ 21,79579
Utili di impresa (10%)	€ 16,71011

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.003**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Ad incastro - spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,94737**
Prezzo	€ 183,35843
Spese generali (15%)	€ 21,74211
Utili di impresa (10%)	€ 16,66895

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.004**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Ad incastro - spessore 12,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,11978**
Prezzo	€ 184,84153
Spese generali (15%)	€ 21,91797
Utili di impresa (10%)	€ 16,80378

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.005**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Ad incastro - spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 138,22142**
Prezzo	€ 174,85009
Spese generali (15%)	€ 20,73321
Utili di impresa (10%)	€ 15,89546

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.006**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Ad incastro - spessore 17 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,42105**
Prezzo	€ 172,57263
Spese generali (15%)	€ 20,46316
Utili di impresa (10%)	€ 15,68842

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.007**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 Ad incastro - spessore 17,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,74747**
Prezzo	€ 179,31055
Spese generali (15%)	€ 21,26212
Utili di impresa (10%)	€ 16,30096

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.006.008**
Voce: 006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 ad incastro - spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,81670**
Prezzo	€ 165,48313
Spese generali (15%)	€ 19,62251
Utili di impresa (10%)	€ 15,04392

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.007.001**
Voce: 007 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,52632**
Prezzo	€ 56,32580
Spese generali (15%)	€ 6,67895
Utili di impresa (10%)	€ 5,12053

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.007.002**
Voce: 007 Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,28070**
Prezzo	€ 56,01509
Spese generali (15%)	€ 6,64211
Utili di impresa (10%)	€ 5,09228

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.009.001**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 8 cm (foratella)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,38000**
Prezzo	€ 96,62070
Spese generali (15%)	€ 11,45700
Utili di impresa (10%)	€ 8,78370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.009.002**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 6 fori, spessore 8 cm (foratino)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 159,12500**
Prezzo	€ 201,29313
Spese generali (15%)	€ 23,86875
Utili di impresa (10%)	€ 18,29938

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.009.003**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 12 cm (tramezza-foratone)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,15152**
Prezzo	€ 97,59668
Spese generali (15%)	€ 11,57273
Utili di impresa (10%)	€ 8,87243

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.009.004**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 spessore 20 cm (forato)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,25600**
Prezzo	€ 98,99384
Spese generali (15%)	€ 11,73840
Utili di impresa (10%)	€ 8,99944

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.009.005**
Voce: 009 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,32480**
Prezzo	€ 92,75587
Spese generali (15%)	€ 10,99872
Utili di impresa (10%)	€ 8,43235

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.010.001**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97350**
Prezzo	€ 1,23148
Spese generali (15%)	€ 0,14603
Utili di impresa (10%)	€ 0,11195

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.010.002**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55760**
Prezzo	€ 1,97036
Spese generali (15%)	€ 0,23364
Utili di impresa (10%)	€ 0,17912

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.010.003**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55550**
Prezzo	€ 1,96771
Spese generali (15%)	€ 0,23333
Utili di impresa (10%)	€ 0,17888

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.010.004**
Voce: 010 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20860**
Prezzo	€ 4,05888
Spese generali (15%)	€ 0,48129
Utili di impresa (10%)	€ 0,36899

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.001**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 per solaio a travetti h cm. 12

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,18960**
Prezzo	€ 2,76984
Spese generali (15%)	€ 0,32844
Utili di impresa (10%)	€ 0,25180

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.002**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 per solaio a travetti h cm. 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,16240**
Prezzo	€ 2,73544
Spese generali (15%)	€ 0,32436
Utili di impresa (10%)	€ 0,24868

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.003**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 per solaio a travetti h cm. 18

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65920**
Prezzo	€ 2,09889
Spese generali (15%)	€ 0,24888
Utili di impresa (10%)	€ 0,19081

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.004**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 per solaio a travetti h cm. 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,13520**
Prezzo	€ 2,70103
Spese generali (15%)	€ 0,32028
Utili di impresa (10%)	€ 0,24555

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.005**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 per solaio a travetti h cm. 22

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95160**
Prezzo	€ 2,46877
Spese generali (15%)	€ 0,29274
Utili di impresa (10%)	€ 0,22443

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.006**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 per solaio a travetti h cm. 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,09200**
Prezzo	€ 1,38138
Spese generali (15%)	€ 0,16380
Utili di impresa (10%)	€ 0,12558

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.007**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,08030**
Prezzo	€ 2,63159
Spese generali (15%)	€ 0,31205
Utili di impresa (10%)	€ 0,23924

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.008**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05190**
Prezzo	€ 2,59566
Spese generali (15%)	€ 0,30779
Utili di impresa (10%)	€ 0,23597

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.012.009**
Voce: 012 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,46370**
Prezzo	€ 3,11659
Spese generali (15%)	€ 0,36956
Utili di impresa (10%)	€ 0,28333

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.001**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 16 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,50000**
Prezzo	€ 52,49750
Spese generali (15%)	€ 6,22500
Utili di impresa (10%)	€ 4,77250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.002**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 18 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,89000**
Prezzo	€ 46,66585
Spese generali (15%)	€ 5,53350
Utili di impresa (10%)	€ 4,24235

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.003**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 20 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,20000**
Prezzo	€ 41,99800
Spese generali (15%)	€ 4,98000
Utili di impresa (10%)	€ 3,81800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.004**

Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 spessore 24 cm interasse 40 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,58000**
Prezzo	€ 43,74370
Spese generali (15%)	€ 5,18700
Utili di impresa (10%)	€ 3,97670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.005**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 spessore 16 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,01500**
Prezzo	€ 131,57898
Spese generali (15%)	€ 15,60225
Utili di impresa (10%)	€ 11,96173

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.006**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 spessore 18 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,19556**
Prezzo	€ 115,36238
Spese generali (15%)	€ 13,67933
Utili di impresa (10%)	€ 10,48749

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.007**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 spessore 20 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,07600**
Prezzo	€ 103,82614
Spese generali (15%)	€ 12,31140
Utili di impresa (10%)	€ 9,43874

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.008**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 spessore 22 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,35000**
Prezzo	€ 47,24775
Spese generali (15%)	€ 5,60250
Utili di impresa (10%)	€ 4,29525

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.013.009**
Voce: 013 Blocchi in laterizio per solaio da getto in opera, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 spessore 24 cm interasse 50 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,12333**
Prezzo	€ 103,88601
Spese generali (15%)	€ 12,31850
Utili di impresa (10%)	€ 9,44418

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.001**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 lunghezza 100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,20000**
Prezzo	€ 5,31300
Spese generali (15%)	€ 0,63000
Utili di impresa (10%)	€ 0,48300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.002**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 lunghezza 125 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25000**
Prezzo	€ 6,64125
Spese generali (15%)	€ 0,78750
Utili di impresa (10%)	€ 0,60375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.003**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 lunghezza 150 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Prezzo	€ 7,96950
Spese generali (15%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,72450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.004**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 lunghezza 175 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,35000**
Prezzo	€ 9,29775
Spese generali (15%)	€ 1,10250
Utili di impresa (10%)	€ 0,84525

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.005**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 lunghezza 200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,40000**
Prezzo	€ 10,62600
Spese generali (15%)	€ 1,26000
Utili di impresa (10%)	€ 0,96600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.006**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 lunghezza 225 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,45000**
Prezzo	€ 11,95425
Spese generali (15%)	€ 1,41750
Utili di impresa (10%)	€ 1,08675

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.007**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 lunghezza 250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,50000**
Prezzo	€ 13,28250
Spese generali (15%)	€ 1,57500
Utili di impresa (10%)	€ 1,20750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.008**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 lunghezza 275 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,55000**
Prezzo	€ 14,61075
Spese generali (15%)	€ 1,73250
Utili di impresa (10%)	€ 1,32825

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.009**

Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 lunghezza 300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,60000**
Prezzo	€ 15,93900
Spese generali (15%)	€ 1,89000
Utili di impresa (10%)	€ 1,44900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.010**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 lunghezza 325 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,65000**
Prezzo	€ 17,26725
Spese generali (15%)	€ 2,04750
Utili di impresa (10%)	€ 1,56975

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.014.011**
Voce: 014 Architrave in laterizio e cls precompressi delle dimensioni di 12x7 cm, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 lunghezza 350 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Prezzo	€ 18,59550
Spese generali (15%)	€ 2,20500
Utili di impresa (10%)	€ 1,69050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.020.001**
Voce: 020 Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 136,80000**
Prezzo	€ 173,05200
Spese generali (15%)	€ 20,52000
Utili di impresa (10%)	€ 15,73200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.021.001**
Voce: 021 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,53418**
Prezzo	€ 146,15074
Spese generali (15%)	€ 17,33013
Utili di impresa (10%)	€ 13,28643

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.021.002**
Voce: 021 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,67746**
Prezzo	€ 165,30699
Spese generali (15%)	€ 19,60162
Utili di impresa (10%)	€ 15,02791

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.023.001**
Voce: 023 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,02074**
Prezzo	€ 212,54624
Spese generali (15%)	€ 25,20311
Utili di impresa (10%)	€ 19,32239

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.023.002**
Voce: 023 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 colore naturale spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,89017**
Prezzo	€ 216,17607
Spese generali (15%)	€ 25,63353
Utili di impresa (10%)	€ 19,65237

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.001**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 231,26444**
Prezzo	€ 292,54952
Spese generali (15%)	€ 34,68967
Utili di impresa (10%)	€ 26,59541

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.002**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 248,67629**
Prezzo	€ 314,57550
Spese generali (15%)	€ 37,30144
Utili di impresa (10%)	€ 28,59777

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.003**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,57128**
Prezzo	€ 194,26767
Spese generali (15%)	€ 23,03569
Utili di impresa (10%)	€ 17,66070

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.004**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,40000**
Prezzo	€ 173,81100
Spese generali (15%)	€ 20,61000
Utili di impresa (10%)	€ 15,80100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.005**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,80701**
Prezzo	€ 174,32587
Spese generali (15%)	€ 20,67105
Utili di impresa (10%)	€ 15,84781

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.006**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,56802**
Prezzo	€ 182,87854
Spese generali (15%)	€ 21,68520
Utili di impresa (10%)	€ 16,62532

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.007**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 a spacco (splittato), colore naturale, spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,62200**
Prezzo	€ 184,21183
Spese generali (15%)	€ 21,84330
Utili di impresa (10%)	€ 16,74653

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.031.008**
Voce: 031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,29045**
Prezzo	€ 197,70742
Spese generali (15%)	€ 23,44357
Utili di impresa (10%)	€ 17,97340

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.032.001**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,42155**
Prezzo	€ 162,45326
Spese generali (15%)	€ 19,26323
Utili di impresa (10%)	€ 14,76848

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.032.002**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,40322**
Prezzo	€ 130,80507
Spese generali (15%)	€ 15,51048
Utili di impresa (10%)	€ 11,89137

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.032.003**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,47574**
Prezzo	€ 116,98181
Spese generali (15%)	€ 13,87136
Utili di impresa (10%)	€ 10,63471

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.032.004**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,73063**
Prezzo	€ 112,24424
Spese generali (15%)	€ 13,30959
Utili di impresa (10%)	€ 10,20402

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.032.005**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,42527**
Prezzo	€ 119,44797
Spese generali (15%)	€ 14,16379
Utili di impresa (10%)	€ 10,85891

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.032.006**
Voce: 032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,83792**
Prezzo	€ 138,94497
Spese generali (15%)	€ 16,47569
Utili di impresa (10%)	€ 12,63136

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.033.001**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 colore naturale spessore 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,06782**
Prezzo	€ 178,45079
Spese generali (15%)	€ 21,16017
Utili di impresa (10%)	€ 16,22280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.033.002**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 colore naturale spessore 12 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,43872**
Prezzo	€ 151,08998
Spese generali (15%)	€ 17,91581
Utili di impresa (10%)	€ 13,73545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.033.003**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 colore naturale spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,32939**
Prezzo	€ 126,91668
Spese generali (15%)	€ 15,04941
Utili di impresa (10%)	€ 11,53788

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.033.004**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 colore naturale spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,71813**
Prezzo	€ 126,14344
Spese generali (15%)	€ 14,95772
Utili di impresa (10%)	€ 11,46759

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.033.005**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,00941**
Prezzo	€ 134,10190
Spese generali (15%)	€ 15,90141
Utili di impresa (10%)	€ 12,19108

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.033.006**
Voce: 033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 colore naturale spessore 15 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,94907**
Prezzo	€ 153,00057
Spese generali (15%)	€ 18,14236
Utili di impresa (10%)	€ 13,90914

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.034.001**
Voce: 034 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 termoisolante spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 170,55540**
Prezzo	€ 215,75258
Spese generali (15%)	€ 25,58331
Utili di impresa (10%)	€ 19,61387

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.034.002**
Voce: 034 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 fonoisolante spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,84275**
Prezzo	€ 190,81608
Spese generali (15%)	€ 22,62641
Utili di impresa (10%)	€ 17,34692

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.034.003**
Voce: 034 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 termoisolante spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,13438**
Prezzo	€ 206,36499
Spese generali (15%)	€ 24,47016
Utili di impresa (10%)	€ 18,76045

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.034.004**
Voce: 034 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 fonoisolante spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,86875**
Prezzo	€ 188,31897
Spese generali (15%)	€ 22,33031
Utili di impresa (10%)	€ 17,11991

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.034.005**
Voce: 034 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 termoisolante spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,57246**
Prezzo	€ 203,12416
Spese generali (15%)	€ 24,08587
Utili di impresa (10%)	€ 18,46583

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.034.006**
Voce: 034 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da isolamento, termo-acustico, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 fonoisolante spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,13699**
Prezzo	€ 192,45329
Spese generali (15%)	€ 22,82055
Utili di impresa (10%)	€ 17,49575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.001**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 8 cm grezzi EI 120

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,42155**
Prezzo	€ 162,45326
Spese generali (15%)	€ 19,26323
Utili di impresa (10%)	€ 14,76848

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.002**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 8 cm facciavista idropellente EI 60

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 121,00000**
Prezzo	€ 153,06500
Spese generali (15%)	€ 18,15000
Utili di impresa (10%)	€ 13,91500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.003**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Spessore 12 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,05643**
Prezzo	€ 150,60638
Spese generali (15%)	€ 17,85846
Utili di impresa (10%)	€ 13,69149

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.004**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Spessore 12 cm faccia-vista idropellente EI 90

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,33000**
Prezzo	€ 123,12245
Spese generali (15%)	€ 14,59950
Utili di impresa (10%)	€ 11,19295

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.005**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Spessore 15 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,47584**
Prezzo	€ 162,52194
Spese generali (15%)	€ 19,27138
Utili di impresa (10%)	€ 14,77472

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.006**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Spessore 15 cm facciavista idropellente EI 90

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,67000**
Prezzo	€ 124,81755
Spese generali (15%)	€ 14,80050
Utili di impresa (10%)	€ 11,34705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.007**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 Spessore 20 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,67574**
Prezzo	€ 126,08981
Spese generali (15%)	€ 14,95136
Utili di impresa (10%)	€ 11,46271

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.008**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 Spessore 20 cm facciavista idropellente EI 120

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,32939**
Prezzo	€ 126,91668
Spese generali (15%)	€ 15,04941
Utili di impresa (10%)	€ 11,53788

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.009**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 Spessore 25 cm grezzi EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,73063**
Prezzo	€ 112,24424
Spese generali (15%)	€ 13,30959
Utili di impresa (10%)	€ 10,20402

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.010**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 Spessore 25 cm facciavista idropellente EI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,71813**
Prezzo	€ 126,14344
Spese generali (15%)	€ 14,95772
Utili di impresa (10%)	€ 11,46759

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.011**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 Spessore 30 cm grezzi EI 240

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,42527**
Prezzo	€ 119,44797
Spese generali (15%)	€ 14,16379
Utili di impresa (10%)	€ 10,85891

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.036.012**
Voce: 036 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 Spessore 30 cm facciavista idropellente EI 240

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,00941**
Prezzo	€ 134,10190
Spese generali (15%)	€ 15,90141
Utili di impresa (10%)	€ 12,19108

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.037.001**
Voce: 037 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 Spessore 20 cm grezzi REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,90000**
Prezzo	€ 114,98850
Spese generali (15%)	€ 13,63500
Utili di impresa (10%)	€ 10,45350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.037.002**
Voce: 037 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 Spessore 20 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,35000**
Prezzo	€ 149,71275
Spese generali (15%)	€ 17,75250
Utili di impresa (10%)	€ 13,61025

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.037.003**
Voce: 037 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Spessore 25 cm grezzi REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,28000**
Prezzo	€ 112,93920
Spese generali (15%)	€ 13,39200
Utili di impresa (10%)	€ 10,26720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.037.004**
Voce: 037 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Spessore 25 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 105,48000**
Prezzo	€ 133,43220
Spese generali (15%)	€ 15,82200
Utili di impresa (10%)	€ 12,13020

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.037.005**
Voce: 037 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Spessore 30 cm grezzi REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,40000**
Prezzo	€ 116,88600
Spese generali (15%)	€ 13,86000
Utili di impresa (10%)	€ 10,62600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.037.006**
Voce: 037 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, per muratura portante con elevate prestazioni antincendio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Spessore 30 cm facciavista idropellente REI 180

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,80000**
Prezzo	€ 138,89700
Spese generali (15%)	€ 16,47000
Utili di impresa (10%)	€ 12,62700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.038.001**
Voce: 038 Copertine in cls vibrocompresso per per murature, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 dimensioni 25x6 cm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,85200**
Prezzo	€ 16,25778
Spese generali (15%)	€ 1,92780
Utili di impresa (10%)	€ 1,47798

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.040.001**
Voce: 040 Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 76,60962**
Prezzo	€ 96,91117
Spese generali (15%)	€ 11,49144
Utili di impresa (10%)	€ 8,81011

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.040.002**
Voce: 040 Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,59468**
Prezzo	€ 89,30227
Spese generali (15%)	€ 10,58920
Utili di impresa (10%)	€ 8,11839

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.040.003**
Voce: 040 Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,64096**
Prezzo	€ 94,42081
Spese generali (15%)	€ 11,19614
Utili di impresa (10%)	€ 8,58371

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.043.001**
Voce: 043 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,51923**
Prezzo	€ 125,89182
Spese generali (15%)	€ 14,92788
Utili di impresa (10%)	€ 11,44471

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.043.002**
Voce: 043 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,94472**
Prezzo	€ 112,51507
Spese generali (15%)	€ 13,34171
Utili di impresa (10%)	€ 10,22864

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.043.003**
Voce: 043 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,99583**
Prezzo	€ 110,04972
Spese generali (15%)	€ 13,04937
Utili di impresa (10%)	€ 10,00452

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.044.001**
Voce: 044 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,49749**
Prezzo	€ 125,86432
Spese generali (15%)	€ 14,92462
Utili di impresa (10%)	€ 11,44221

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.044.002**
Voce: 044 Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,81919**
Prezzo	€ 119,94628
Spese generali (15%)	€ 14,22288
Utili di impresa (10%)	€ 10,90421

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.051.001**
Voce: 051 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 220,50000**
Prezzo	€ 278,93250
Spese generali (15%)	€ 33,07500
Utili di impresa (10%)	€ 25,35750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.051.002**
Voce: 051 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,60000**
Prezzo	€ 277,79400
Spese generali (15%)	€ 32,94000
Utili di impresa (10%)	€ 25,25400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.051.003**
Voce: 051 Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 219,00000**
Prezzo	€ 277,03500
Spese generali (15%)	€ 32,85000
Utili di impresa (10%)	€ 25,18500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.001**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 colore naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 260,04799**
Prezzo	€ 328,96071
Spese generali (15%)	€ 39,00720
Utili di impresa (10%)	€ 29,90552

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.002**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 colore naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 229,06719**
Prezzo	€ 289,77000
Spese generali (15%)	€ 34,36008
Utili di impresa (10%)	€ 26,34273

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.003**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 colore naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,04054**
Prezzo	€ 265,70128
Spese generali (15%)	€ 31,50608
Utili di impresa (10%)	€ 24,15466

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.004**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 colorato, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 284,79799**
Prezzo	€ 360,26946
Spese generali (15%)	€ 42,71970
Utili di impresa (10%)	€ 32,75177

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.005**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 20 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 286,09597**
Prezzo	€ 361,91141
Spese generali (15%)	€ 42,91440
Utili di impresa (10%)	€ 32,90104

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.006**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 colorato, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 255,70719**
Prezzo	€ 323,46960
Spese generali (15%)	€ 38,35608
Utili di impresa (10%)	€ 29,40633

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.007**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 25 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 227,73438**
Prezzo	€ 288,08399
Spese generali (15%)	€ 34,16016
Utili di impresa (10%)	€ 26,18945

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.008**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 colorato, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,06054**
Prezzo	€ 327,71158
Spese generali (15%)	€ 38,85908
Utili di impresa (10%)	€ 29,79196

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.052.009**
Voce: 052 Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 idrorepellenti colorato/naturale, spessore 30 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,08108**
Prezzo	€ 239,18756
Spese generali (15%)	€ 28,36216
Utili di impresa (10%)	€ 21,74432

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.057.001**
Voce: 057 Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrati all'interno delle cavità del blocco con isolante (in poliestere grafitato), I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore totale 23,5 cm, spessore grafite 8 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 353,68421**
Prezzo	€ 447,41052
Spese generali (15%)	€ 53,05263
Utili di impresa (10%)	€ 40,67368

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.057.002**
Voce: 057 Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrati all'interno delle cavità del blocco con isolante (in poliestere grafitato), I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore totale 33,5 cm, spessore grafite 10,5 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 213,13433**
Prezzo	€ 269,61493
Spese generali (15%)	€ 31,97015
Utili di impresa (10%)	€ 24,51045

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.057.003**
Voce: 057 Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso, integrati all'interno delle cavità del blocco con isolante (in poliestere grafitato), I blocchi cassero sono dotati di opportuni alloggi e incastri e sono predisposti per la posa dell'armatura orizzontale a ricorsi, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore totale 40,5 cm, spessore grafite 17 cm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 259,75309**
Prezzo	€ 328,58766
Spese generali (15%)	€ 38,96296
Utili di impresa (10%)	€ 29,87161

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.061.001**
Voce: 061 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 550/600 kg/m3 spessore 24 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,00164**
Prezzo	€ 63,25208
Spese generali (15%)	€ 7,50025
Utili di impresa (10%)	€ 5,75019

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.061.002**
Voce: 061 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,50205**
Prezzo	€ 79,06510
Spese generali (15%)	€ 9,37531
Utili di impresa (10%)	€ 7,18774

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.061.003**
Voce: 061 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 550/600 kg/m3 spessore 35 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,91906**
Prezzo	€ 92,24261
Spese generali (15%)	€ 10,93786
Utili di impresa (10%)	€ 8,38569

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.061.004**
Voce: 061 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 550/600 kg/m3 spessore 37,5 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,12756**
Prezzo	€ 98,83136
Spese generali (15%)	€ 11,71913
Utili di impresa (10%)	€ 8,98467

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.001**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 300/500 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66141**
Prezzo	€ 46,37668
Spese generali (15%)	€ 5,49921
Utili di impresa (10%)	€ 4,21606

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.002**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 300/500 kg/m3 spessore 24 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,22642**
Prezzo	€ 62,27142
Spese generali (15%)	€ 7,38396
Utili di impresa (10%)	€ 5,66104

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.003**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 300/500 kg/m3 spessore 30 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,53302**
Prezzo	€ 77,83927
Spese generali (15%)	€ 9,22995
Utili di impresa (10%)	€ 7,07630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.004**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 300/500 kg/m3 spessore 35 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Prezzo	€ 91,08000
Spese generali (15%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 8,28000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.005**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 300/500 kg/m3 spessore 36 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,71175**
Prezzo	€ 94,51036
Spese generali (15%)	€ 11,20676
Utili di impresa (10%)	€ 8,59185

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.006**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 300/500 kg/m3 spessore 37,5 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,00000**
Prezzo	€ 98,67000
Spese generali (15%)	€ 11,70000
Utili di impresa (10%)	€ 8,97000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.007**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 300/500 kg/m3 spessore 40 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,01306**
Prezzo	€ 105,01152
Spese generali (15%)	€ 12,45196
Utili di impresa (10%)	€ 9,54650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.008**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 300/500 kg/m3 spessore 45 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,38969**
Prezzo	€ 118,13795
Spese generali (15%)	€ 14,00845
Utili di impresa (10%)	€ 10,73981

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.009**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 300/500 kg/m3 spessore 48 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,61567**
Prezzo	€ 126,01382
Spese generali (15%)	€ 14,94235
Utili di impresa (10%)	€ 11,45580

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.010**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 300/500 kg/m3 spessore 50 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 101,00000**
Prezzo	€ 127,76500
Spese generali (15%)	€ 15,15000
Utili di impresa (10%)	€ 11,61500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.011**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 450/550 kg/m3 spessore 8 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,11677**
Prezzo	€ 19,12272
Spese generali (15%)	€ 2,26752
Utili di impresa (10%)	€ 1,73843

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.012**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 450/550 kg/m3 spessore 10 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,08845**
Prezzo	€ 22,88189
Spese generali (15%)	€ 2,71327
Utili di impresa (10%)	€ 2,08017

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.013**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 densità 450/550 kg/m3 spessore 12 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,70614**
Prezzo	€ 27,45827
Spese generali (15%)	€ 3,25592
Utili di impresa (10%)	€ 2,49621

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.014**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 densità 450/550 kg/m3 spessore 15 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,13267**
Prezzo	€ 34,32283
Spese generali (15%)	€ 4,06990
Utili di impresa (10%)	€ 3,12026

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.062.015**
Voce: 062 Blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni, conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 densità 450/550 kg/m3 spessore 20 cm, ad incastro, resistenza al fuoco EI 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,66141**
Prezzo	€ 46,37668
Spese generali (15%)	€ 5,49921
Utili di impresa (10%)	€ 4,21606

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.001**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 001 spessore totale 30 cm, spessore EPS+grafite 7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,83000**
Prezzo	€ 42,79495
Spese generali (15%)	€ 5,07450
Utili di impresa (10%)	€ 3,89045

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.002**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 002 spessore totale 30 cm, spessore PSE+grafite 7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,83000**
Prezzo	€ 66,82995
Spese generali (15%)	€ 7,92450
Utili di impresa (10%)	€ 6,07545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.003**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 003 spessore totale 33 cm, spessore PSE+grafite 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,97000**
Prezzo	€ 60,68205
Spese generali (15%)	€ 7,19550
Utili di impresa (10%)	€ 5,51655

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.004**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 004 spessore totale 38 cm, spessore EPS 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,91500**
Prezzo	€ 69,46748
Spese generali (15%)	€ 8,23725
Utili di impresa (10%)	€ 6,31523

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.005**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 005 spessore totale 38 cm, spessore EPS 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,63000**
Prezzo	€ 80,49195
Spese generali (15%)	€ 9,54450
Utili di impresa (10%)	€ 7,31745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.006**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 006 Spessore totale 38 cm, spessore EPS+grafite 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,20000**
Prezzo	€ 58,44300
Spese generali (15%)	€ 6,93000
Utili di impresa (10%)	€ 5,31300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.007**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 007 spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,84000**
Prezzo	€ 99,73260
Spese generali (15%)	€ 11,82600
Utili di impresa (10%)	€ 9,06660

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.008**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 008 spessore totale 44 cm, spessore grafite 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,15000**
Prezzo	€ 64,70475
Spese generali (15%)	€ 7,67250
Utili di impresa (10%)	€ 5,88225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.009**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 009 spessore totale 44 cm, spessore grafite 17 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,80000**
Prezzo	€ 66,79200
Spese generali (15%)	€ 7,92000
Utili di impresa (10%)	€ 6,07200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.010**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 010 spessore totale 44 cm, spessore PSE+grafite 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,70000**
Prezzo	€ 90,70050
Spese generali (15%)	€ 10,75500
Utili di impresa (10%)	€ 8,24550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.070.011**
Voce: 070 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti portanti, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 011 spessore totale 50 cm, spessore EPS+grafite 20/21 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,45000**
Prezzo	€ 68,87925
Spese generali (15%)	€ 8,16750
Utili di impresa (10%)	€ 6,26175

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.080.001**
Voce: 080 Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 001 Spessore 20 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,88000**
Prezzo	€ 36,53320
Spese generali (15%)	€ 4,33200
Utili di impresa (10%)	€ 3,32120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.080.002**
Voce: 080 Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 002 spessore 25 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,25500**
Prezzo	€ 43,33258
Spese generali (15%)	€ 5,13825
Utili di impresa (10%)	€ 3,93933

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.080.003**
Voce: 080 Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 003 spessore 30 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,63500**
Prezzo	€ 47,60828
Spese generali (15%)	€ 5,64525
Utili di impresa (10%)	€ 4,32803

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.080.004**
Voce: 080 Blocchi cassero in legno-cemento, per pareti portanti, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 004 spessore 44 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,95000**
Prezzo	€ 74,57175
Spese generali (15%)	€ 8,84250
Utili di impresa (10%)	€ 6,77925

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.001**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 001 spessore totale 30 cm, spessore EPS+grafite 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,13000**
Prezzo	€ 46,96945
Spese generali (15%)	€ 5,56950
Utili di impresa (10%)	€ 4,26995

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.002**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 002 spessore totale 30 cm, spessorePSE+ grafite 10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,62000**
Prezzo	€ 70,35930
Spese generali (15%)	€ 8,34300
Utili di impresa (10%)	€ 6,39630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.003**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 003 spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,84000**
Prezzo	€ 99,73260
Spese generali (15%)	€ 11,82600
Utili di impresa (10%)	€ 9,06660

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.004**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 004 spessore totale 38 cm, spessore EPS+grafite 17/18 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.005**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 005 spessore totale 38 cm, spessore EPS 17/18 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,50000**
Prezzo	€ 62,61750
Spese generali (15%)	€ 7,42500
Utili di impresa (10%)	€ 5,69250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.006**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 006 spessore totale 44 cm, spessore grafite 23 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,45000**
Prezzo	€ 68,87925
Spese generali (15%)	€ 8,16750
Utili di impresa (10%)	€ 6,26175

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P04.090.007**
Voce: 090 Blocchi cassero in legno-cemento con inserti isolanti, per pareti di tamponamento, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prodotti secondo la norma UNI EN 15498 con caratteristiche termiche dinamiche ed igrometriche come da D.M.26.06.2015, classe di resistenza al fuoco secondo EN 1365-1
Articolo: 007 spessore totale 50 cm, spessore EPS 21+7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,75000**
Prezzo	€ 73,05375
Spese generali (15%)	€ 8,66250
Utili di impresa (10%)	€ 6,64125

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06**
Capitolo: ACCIAIO C.A.M. PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.001.001**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 Ø 6

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46217**
Prezzo	€ 1,84965
Spese generali (15%)	€ 0,21933
Utili di impresa (10%)	€ 0,16815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.001.002**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 002 Ø 8

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,43717**
Prezzo	€ 1,81803
Spese generali (15%)	€ 0,21558
Utili di impresa (10%)	€ 0,16528

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.001.003**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Ø 10

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39367**
Prezzo	€ 1,76299
Spese generali (15%)	€ 0,20905
Utili di impresa (10%)	€ 0,16027

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.001.004**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Da Ø 12 a Ø 18

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37000**
Prezzo	€ 1,73305
Spese generali (15%)	€ 0,20550
Utili di impresa (10%)	€ 0,15755

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.001.005**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Da Ø 20 a Ø 26

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39300**
Prezzo	€ 1,76215
Spese generali (15%)	€ 0,20895
Utili di impresa (10%)	€ 0,16020

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.001.006**
Voce: 001 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37020**
Prezzo	€ 1,73330
Spese generali (15%)	€ 0,20553
Utili di impresa (10%)	€ 0,15757

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.001**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59245**
Prezzo	€ 2,01445
Spese generali (15%)	€ 0,23887
Utili di impresa (10%)	€ 0,18313

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.002**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59245**
Prezzo	€ 2,01445
Spese generali (15%)	€ 0,23887
Utili di impresa (10%)	€ 0,18313

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.003**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59245**
Prezzo	€ 2,01445
Spese generali (15%)	€ 0,23887
Utili di impresa (10%)	€ 0,18313

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.004**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.005**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.006**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.007**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.008**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.009**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.002.010**
Voce: 002 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). formato mm. 2000X3000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,54430**
Prezzo	€ 1,95355
Spese generali (15%)	€ 0,23165
Utili di impresa (10%)	€ 0,17760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.001**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 001 Ø 5 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46869**
Prezzo	€ 1,85789
Spese generali (15%)	€ 0,22030
Utili di impresa (10%)	€ 0,16890

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.002**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 002 Ø 5 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46869**
Prezzo	€ 1,85789
Spese generali (15%)	€ 0,22030
Utili di impresa (10%)	€ 0,16890

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.003**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 003 Ø 5 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,46869**
Prezzo	€ 1,85789
Spese generali (15%)	€ 0,22030
Utili di impresa (10%)	€ 0,16890

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.004**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 004 Ø 6 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.005**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 005 Ø 6 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.006**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 006 Ø 6 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,57745**
Prezzo	€ 1,99548
Spese generali (15%)	€ 0,23662
Utili di impresa (10%)	€ 0,18141

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.007**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 007 Ø 8 100x100

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.008**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 008 Ø 8 150x150

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63000**
Prezzo	€ 2,06195
Spese generali (15%)	€ 0,24450
Utili di impresa (10%)	€ 0,18745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.009**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 009 Ø 8 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.003.010**
Voce: 003 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Formato mm 2250x4000
Articolo: 010 Ø 10 200x200

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45369**
Prezzo	€ 1,83891
Spese generali (15%)	€ 0,21805
Utili di impresa (10%)	€ 0,16717

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.004.001**
Voce: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 Staffe

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,48958**
Prezzo	€ 1,88432
Spese generali (15%)	€ 0,22344
Utili di impresa (10%)	€ 0,17130

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.004.002**
Voce: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 sagomato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,33500**
Prezzo	€ 1,68878
Spese generali (15%)	€ 0,20025
Utili di impresa (10%)	€ 0,15353

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.004.003**
Voce: 004 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 in barre dritte a misura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,31367**
Prezzo	€ 1,66179
Spese generali (15%)	€ 0,19705
Utili di impresa (10%)	€ 0,15107

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.040.001**
Voce: 040 Tiranti in barre, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,30000**
Prezzo	€ 80,07450
Spese generali (15%)	€ 9,49500
Utili di impresa (10%)	€ 7,27950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.040.002**
Voce: 040 Tiranti in barre, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,20000**
Prezzo	€ 106,51300
Spese generali (15%)	€ 12,63000
Utili di impresa (10%)	€ 9,68300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P06.040.003**
Voce: 040 Tiranti in barre, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,20000**
Prezzo	€ 106,51300
Spese generali (15%)	€ 12,63000
Utili di impresa (10%)	€ 9,68300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08**
Capitolo: LEGNAMI C.A.M.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.001**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH

Articolo: 001 morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.002**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 002 sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Prezzo	€ 354,20000
Spese generali (15%)	€ 42,00000
Utili di impresa (10%)	€ 32,20000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.003**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 003 sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Prezzo	€ 430,10000
Spese generali (15%)	€ 51,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,10000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.004**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 004 tavole da ponteggio mm 50 prismate

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.005**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 005 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.006**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 006 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 580,00000**
Prezzo	€ 733,70000
Spese generali (15%)	€ 87,00000
Utili di impresa (10%)	€ 66,70000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.007**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 007 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Prezzo	€ 493,35000
Spese generali (15%)	€ 58,50000
Utili di impresa (10%)	€ 44,85000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.008**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 008 travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.009**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 009 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.010**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 010 travi di qualsiasi sezione, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 280,00000**
Prezzo	€ 354,20000
Spese generali (15%)	€ 42,00000
Utili di impresa (10%)	€ 32,20000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.011**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 011 travi di qualsiasi sezione, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 380,00000**
Prezzo	€ 480,70000
Spese generali (15%)	€ 57,00000
Utili di impresa (10%)	€ 43,70000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.012**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 012 travi di qualsiasi sezione, oltre m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 390,00000**
Prezzo	€ 493,35000
Spese generali (15%)	€ 58,50000
Utili di impresa (10%)	€ 44,85000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.013**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 013 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.014**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 014 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.015**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 015 correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Prezzo	€ 430,10000
Spese generali (15%)	€ 51,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,10000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.016**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 016 correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 340,00000**
Prezzo	€ 430,10000
Spese generali (15%)	€ 51,00000
Utili di impresa (10%)	€ 39,10000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.017**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 017 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.018**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 018 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.019**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 019 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.020**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 020 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.021**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 021 correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.022**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 022 seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,50000**
Prezzo	€ 4,42750
Spese generali (15%)	€ 0,52500
Utili di impresa (10%)	€ 0,40250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.023**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 023 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,00000**
Prezzo	€ 13,91500
Spese generali (15%)	€ 1,65000
Utili di impresa (10%)	€ 1,26500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.024**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 024 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Prezzo	€ 17,07750
Spese generali (15%)	€ 2,02500
Utili di impresa (10%)	€ 1,55250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.025**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 025 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.020.026**
Voce: 020 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH
Articolo: 026 perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,00000**
Prezzo	€ 26,56500
Spese generali (15%)	€ 3,15000
Utili di impresa (10%)	€ 2,41500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.001**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,00000**
Prezzo	€ 796,95000
Spese generali (15%)	€ 94,50000
Utili di impresa (10%)	€ 72,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.002**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 670,00000**
Prezzo	€ 847,55000
Spese generali (15%)	€ 100,50000
Utili di impresa (10%)	€ 77,05000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.003**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 600,00000**
Prezzo	€ 759,00000
Spese generali (15%)	€ 90,00000
Utili di impresa (10%)	€ 69,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.004**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 560,00000**
Prezzo	€ 708,40000
Spese generali (15%)	€ 84,00000
Utili di impresa (10%)	€ 64,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.005**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 640,00000**
Prezzo	€ 809,60000
Spese generali (15%)	€ 96,00000
Utili di impresa (10%)	€ 73,60000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.006**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 620,00000**
Prezzo	€ 784,30000
Spese generali (15%)	€ 93,00000
Utili di impresa (10%)	€ 71,30000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.007**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,00000**
Prezzo	€ 986,70000
Spese generali (15%)	€ 117,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,70000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.008**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 correnti sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,00000**
Prezzo	€ 442,75000
Spese generali (15%)	€ 52,50000
Utili di impresa (10%)	€ 40,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.009**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 correnti sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 400,00000**
Prezzo	€ 506,00000
Spese generali (15%)	€ 60,00000
Utili di impresa (10%)	€ 46,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.021.010**
Voce: 021 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.001**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 540,00000**
Prezzo	€ 683,10000
Spese generali (15%)	€ 81,00000
Utili di impresa (10%)	€ 62,10000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.002**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 570,00000**
Prezzo	€ 721,05000
Spese generali (15%)	€ 85,50000
Utili di impresa (10%)	€ 65,55000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.003**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 440,00000**
Prezzo	€ 556,60000
Spese generali (15%)	€ 66,00000
Utili di impresa (10%)	€ 50,60000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.004**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,00000**
Prezzo	€ 588,22500
Spese generali (15%)	€ 69,75000
Utili di impresa (10%)	€ 53,47500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.005**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 465,00000**
Prezzo	€ 588,22500
Spese generali (15%)	€ 69,75000
Utili di impresa (10%)	€ 53,47500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.006**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 500,00000**
Prezzo	€ 632,50000
Spese generali (15%)	€ 75,00000
Utili di impresa (10%)	€ 57,50000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.007**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 correnti sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Prezzo	€ 543,95000
Spese generali (15%)	€ 64,50000
Utili di impresa (10%)	€ 49,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.022.008**
Voce: 022 Legname per edilizia - Rovere , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 correnti sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 460,00000**
Prezzo	€ 581,90000
Spese generali (15%)	€ 69,00000
Utili di impresa (10%)	€ 52,90000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.001**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.002**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,00000**
Prezzo	€ 986,70000
Spese generali (15%)	€ 117,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,70000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.003**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 800,00000**
Prezzo	€ 1.012,00000
Spese generali (15%)	€ 120,00000
Utili di impresa (10%)	€ 92,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.004**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.005**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.006**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.007**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.008**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.023.009**
Voce: 023 Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.001**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 qualità non a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.002**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 qualità non a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.003**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 qualità non a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.004**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 qualità non a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.005**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 qualità non a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.006**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 qualità non a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.007**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 qualità non a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.008**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 qualità non a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.009**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 qualità non a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.010**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 qualità non a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.011**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 qualità non a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.012**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 qualità non a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.013**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 qualità non a vista, 240-250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.014**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 qualità non a vista, 280-300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 750,00000**
Prezzo	€ 948,75000
Spese generali (15%)	€ 112,50000
Utili di impresa (10%)	€ 86,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.015**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 qualità a vista, 60 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.016**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 qualità a vista, 80 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.017**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 qualità a vista, 100 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.018**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 qualità a vista, 120 mm 3s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.019**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 qualità a vista, 100 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.020**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 qualità a vista, 120 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.021**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 qualità a vista, 140 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.022**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 qualità a vista, 160 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.023**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 qualità a vista, 180 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.024**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 qualità a vista, 200 mm 5s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.025**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 025 qualità a vista, 200 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.026**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 026 qualità a vista, 220 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.027**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 027 qualità a vista, 250 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.024.028**
Voce: 024 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 028 qualità a vista, 300 mm 7s

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.025.001**
Voce: 025 Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,10000**
Prezzo	€ 1,39150
Spese generali (15%)	€ 0,16500
Utili di impresa (10%)	€ 0,12650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.025.002**
Voce: 025 Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 8

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,70000**
Prezzo	€ 2,15050
Spese generali (15%)	€ 0,25500
Utili di impresa (10%)	€ 0,19550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.025.003**
Voce: 025 Legname vario, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.050.001**
Voce: 050 Pannelli modulari in legno composito per casseforme, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 dimensioni 50x100/150/200/300

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,50000**
Prezzo	€ 18,34250
Spese generali (15%)	€ 2,17500
Utili di impresa (10%)	€ 1,66750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.101.001**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 rovere da refilare

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 850,00000**
Prezzo	€ 1.075,25000
Spese generali (15%)	€ 127,50000
Utili di impresa (10%)	€ 97,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.101.002**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.400,00000**
Prezzo	€ 1.771,00000
Spese generali (15%)	€ 210,00000
Utili di impresa (10%)	€ 161,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.101.003**
Voce: 101 Legname per falegnameria - Nazionale, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 650,00000**
Prezzo	€ 822,25000
Spese generali (15%)	€ 97,50000
Utili di impresa (10%)	€ 74,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.102.001**
Voce: 102 Legname per falegnameria - Estero, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 pino di Svezia segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 550,00000**
Prezzo	€ 695,75000
Spese generali (15%)	€ 82,50000
Utili di impresa (10%)	€ 63,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.102.002**
Voce: 102 Legname per falegnameria - Estero, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 douglas fine segato all'origine

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.550,00000**
Prezzo	€ 1.960,75000
Spese generali (15%)	€ 232,50000
Utili di impresa (10%)	€ 178,25000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.001**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 001 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.002**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 002 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.003**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 003 in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,50000**
Prezzo	€ 10,75250
Spese generali (15%)	€ 1,27500
Utili di impresa (10%)	€ 0,97750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.004**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 004 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78000**
Prezzo	€ 7,31170
Spese generali (15%)	€ 0,86700
Utili di impresa (10%)	€ 0,66470

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.005**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 005 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,07000**
Prezzo	€ 7,67855
Spese generali (15%)	€ 0,91050
Utili di impresa (10%)	€ 0,69805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.006**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 006 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,63000**
Prezzo	€ 8,38695
Spese generali (15%)	€ 0,99450
Utili di impresa (10%)	€ 0,76245

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.007**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 007 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,96000**
Prezzo	€ 10,06940
Spese generali (15%)	€ 1,19400
Utili di impresa (10%)	€ 0,91540

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.008**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 008 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,29000**
Prezzo	€ 10,48685
Spese generali (15%)	€ 1,24350
Utili di impresa (10%)	€ 0,95335

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.009**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 009 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,88000**
Prezzo	€ 11,23320
Spese generali (15%)	€ 1,33200
Utili di impresa (10%)	€ 1,02120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.010**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 010 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,36000**
Prezzo	€ 11,84040
Spese generali (15%)	€ 1,40400
Utili di impresa (10%)	€ 1,07640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.011**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 011 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,81000**
Prezzo	€ 12,40965
Spese generali (15%)	€ 1,47150
Utili di impresa (10%)	€ 1,12815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.012**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 012 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,39000**
Prezzo	€ 13,14335
Spese generali (15%)	€ 1,55850
Utili di impresa (10%)	€ 1,19485

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.013**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 013 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,26000**
Prezzo	€ 14,24390
Spese generali (15%)	€ 1,68900
Utili di impresa (10%)	€ 1,29490

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.014**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 014 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,39000**
Prezzo	€ 15,67335
Spese generali (15%)	€ 1,85850
Utili di impresa (10%)	€ 1,42485

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.015**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 015 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,08000**
Prezzo	€ 17,81120
Spese generali (15%)	€ 2,11200
Utili di impresa (10%)	€ 1,61920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.016**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 016 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,38000**
Prezzo	€ 20,72070
Spese generali (15%)	€ 2,45700
Utili di impresa (10%)	€ 1,88370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.017**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 017 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,55000**
Prezzo	€ 22,20075
Spese generali (15%)	€ 2,63250
Utili di impresa (10%)	€ 2,01825

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.018**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 018 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,90000**
Prezzo	€ 27,70350
Spese generali (15%)	€ 3,28500
Utili di impresa (10%)	€ 2,51850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.019**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 019 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,54000**
Prezzo	€ 28,51310
Spese generali (15%)	€ 3,38100
Utili di impresa (10%)	€ 2,59210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.112.020**
Voce: 112 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' I, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 020 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,16000**
Prezzo	€ 33,09240
Spese generali (15%)	€ 3,92400
Utili di impresa (10%)	€ 3,00840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.113.001**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 OSB/3 sp. 12 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,60000**
Prezzo	€ 8,34900
Spese generali (15%)	€ 0,99000
Utili di impresa (10%)	€ 0,75900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.113.002**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 OSB/3 sp. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,25000**
Prezzo	€ 10,43625
Spese generali (15%)	€ 1,23750
Utili di impresa (10%)	€ 0,94875

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.113.003**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 OSB/3 sp. 18 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,00000**
Prezzo	€ 12,65000
Spese generali (15%)	€ 1,50000
Utili di impresa (10%)	€ 1,15000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.113.004**
Voce: 113 Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 OSB/3 sp. 22 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,30650
Spese generali (15%)	€ 1,81500
Utili di impresa (10%)	€ 1,39150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.001**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 001 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.002**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 002 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,78000**
Prezzo	€ 7,31170
Spese generali (15%)	€ 0,86700
Utili di impresa (10%)	€ 0,66470

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.003**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 003 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,34000**
Prezzo	€ 8,02010
Spese generali (15%)	€ 0,95100
Utili di impresa (10%)	€ 0,72910

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.004**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 004 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,61000**
Prezzo	€ 9,62665
Spese generali (15%)	€ 1,14150
Utili di impresa (10%)	€ 0,87515

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.005**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 005 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,01000**
Prezzo	€ 10,13265
Spese generali (15%)	€ 1,20150
Utili di impresa (10%)	€ 0,92115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.006**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 006 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,58000**
Prezzo	€ 10,85370
Spese generali (15%)	€ 1,28700
Utili di impresa (10%)	€ 0,98670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.007**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 007 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,06000**
Prezzo	€ 11,46090
Spese generali (15%)	€ 1,35900
Utili di impresa (10%)	€ 1,04190

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.008**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 008 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50000**
Prezzo	€ 12,01750
Spese generali (15%)	€ 1,42500
Utili di impresa (10%)	€ 1,09250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.009**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 009 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,06000**
Prezzo	€ 12,72590
Spese generali (15%)	€ 1,50900
Utili di impresa (10%)	€ 1,15690

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.010**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 010 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Prezzo	€ 13,66200
Spese generali (15%)	€ 1,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.011**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 011 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,88000**
Prezzo	€ 15,02820
Spese generali (15%)	€ 1,78200
Utili di impresa (10%)	€ 1,36620

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.012**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 012 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,50000**
Prezzo	€ 17,07750
Spese generali (15%)	€ 2,02500
Utili di impresa (10%)	€ 1,55250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.013**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 013 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,85000**
Prezzo	€ 20,05025
Spese generali (15%)	€ 2,37750
Utili di impresa (10%)	€ 1,82275

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.014**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 014 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,98000**
Prezzo	€ 21,47970
Spese generali (15%)	€ 2,54700
Utili di impresa (10%)	€ 1,95270

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.015**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 015 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,18000**
Prezzo	€ 26,79270
Spese generali (15%)	€ 3,17700
Utili di impresa (10%)	€ 2,43570

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.016**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 016 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,81000**
Prezzo	€ 27,58965
Spese generali (15%)	€ 3,27150
Utili di impresa (10%)	€ 2,50815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.114.017**
Voce: 114 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' II, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 017 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,12000**
Prezzo	€ 31,77680
Spese generali (15%)	€ 3,76800
Utili di impresa (10%)	€ 2,88880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.001**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 001 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,19000**
Prezzo	€ 6,56535
Spese generali (15%)	€ 0,77850
Utili di impresa (10%)	€ 0,59685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.002**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 002 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,49000**
Prezzo	€ 6,94485
Spese generali (15%)	€ 0,82350
Utili di impresa (10%)	€ 0,63135

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.003**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 003 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,05000**
Prezzo	€ 7,65325
Spese generali (15%)	€ 0,90750
Utili di impresa (10%)	€ 0,69575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.004**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 004 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,26000**
Prezzo	€ 9,18390
Spese generali (15%)	€ 1,08900
Utili di impresa (10%)	€ 0,83490

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.005**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 005 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,62000**
Prezzo	€ 9,63930
Spese generali (15%)	€ 1,14300
Utili di impresa (10%)	€ 0,87630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.006**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 006 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,16000**
Prezzo	€ 10,32240
Spese generali (15%)	€ 1,22400
Utili di impresa (10%)	€ 0,93840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.007**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 007 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,61000**
Prezzo	€ 10,89165
Spese generali (15%)	€ 1,29150
Utili di impresa (10%)	€ 0,99015

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.008**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 008 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,04000**
Prezzo	€ 11,43560
Spese generali (15%)	€ 1,35600
Utili di impresa (10%)	€ 1,03960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.009**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 009 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,58000**
Prezzo	€ 12,11870
Spese generali (15%)	€ 1,43700
Utili di impresa (10%)	€ 1,10170

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.010**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 010 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,34000**
Prezzo	€ 13,08010
Spese generali (15%)	€ 1,55100
Utili di impresa (10%)	€ 1,18910

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.011**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 011 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,37000**
Prezzo	€ 14,38305
Spese generali (15%)	€ 1,70550
Utili di impresa (10%)	€ 1,30755

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.012**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 012 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,93000**
Prezzo	€ 16,35645
Spese generali (15%)	€ 1,93950
Utili di impresa (10%)	€ 1,48695

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.013**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 013 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,32000**
Prezzo	€ 19,37980
Spese generali (15%)	€ 2,29800
Utili di impresa (10%)	€ 1,76180

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.014**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 014 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,41000**
Prezzo	€ 20,75865
Spese generali (15%)	€ 2,46150
Utili di impresa (10%)	€ 1,88715

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.015**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 015 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,60000**
Prezzo	€ 26,05900
Spese generali (15%)	€ 3,09000
Utili di impresa (10%)	€ 2,36900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.016**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 016 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,21000**
Prezzo	€ 26,83065
Spese generali (15%)	€ 3,18150
Utili di impresa (10%)	€ 2,43915

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.115.017**
Voce: 115 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' III, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 017 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,48000**
Prezzo	€ 30,96720
Spese generali (15%)	€ 3,67200
Utili di impresa (10%)	€ 2,81520

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.001**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 001 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 8 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,92000**
Prezzo	€ 6,22380
Spese generali (15%)	€ 0,73800
Utili di impresa (10%)	€ 0,56580

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.002**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 002 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 9 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,18000**
Prezzo	€ 6,55270
Spese generali (15%)	€ 0,77700
Utili di impresa (10%)	€ 0,59570

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.003**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 003 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 10 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,74000**
Prezzo	€ 7,26110
Spese generali (15%)	€ 0,86100
Utili di impresa (10%)	€ 0,66010

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.004**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 004 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 12 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,89000**
Prezzo	€ 8,71585
Spese generali (15%)	€ 1,03350
Utili di impresa (10%)	€ 0,79235

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.005**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 005 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 14 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,34000**
Prezzo	€ 9,28510
Spese generali (15%)	€ 1,10100
Utili di impresa (10%)	€ 0,84410

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.006**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 006 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 15 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,86000**
Prezzo	€ 9,94290
Spese generali (15%)	€ 1,17900
Utili di impresa (10%)	€ 0,90390

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.007**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 007 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 16 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,30000**
Prezzo	€ 10,49950
Spese generali (15%)	€ 1,24500
Utili di impresa (10%)	€ 0,95450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.008**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 008 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 17 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74000**
Prezzo	€ 11,05610
Spese generali (15%)	€ 1,31100
Utili di impresa (10%)	€ 1,00510

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.009**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 009 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 18 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,25000**
Prezzo	€ 11,70125
Spese generali (15%)	€ 1,38750
Utili di impresa (10%)	€ 1,06375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.010**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 010 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 20 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02000**
Prezzo	€ 12,67530
Spese generali (15%)	€ 1,50300
Utili di impresa (10%)	€ 1,15230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.011**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 011 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 22 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,02000**
Prezzo	€ 13,94030
Spese generali (15%)	€ 1,65300
Utili di impresa (10%)	€ 1,26730

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.012**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 012 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 25 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,53000**
Prezzo	€ 15,85045
Spese generali (15%)	€ 1,87950
Utili di impresa (10%)	€ 1,44095

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.013**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 013 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 28 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,90000**
Prezzo	€ 18,84850
Spese generali (15%)	€ 2,23500
Utili di impresa (10%)	€ 1,71350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.014**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 014 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 30 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,96000**
Prezzo	€ 20,18940
Spese generali (15%)	€ 2,39400
Utili di impresa (10%)	€ 1,83540

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.015**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 015 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 34 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,26000**
Prezzo	€ 25,62890
Spese generali (15%)	€ 3,03900
Utili di impresa (10%)	€ 2,32990

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.016**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 016 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 35 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,86000**
Prezzo	€ 26,38790
Spese generali (15%)	€ 3,12900
Utili di impresa (10%)	€ 2,39890

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P08.116.017**
Voce: 116 Pannelli di compensato/multistrato, classe di finitura superficiale QUALITA' IV, secondo le UNI EN 635-1 e 635-2, certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
Articolo: 017 in pioppo densità 400/450 kg/mc sp. 40 mm, naturale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,08000**
Prezzo	€ 30,46120
Spese generali (15%)	€ 3,61200
Utili di impresa (10%)	€ 2,76920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09**
Capitolo: MALTE E CEMENTI C.A.M. prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.009.001**
Voce: 009 Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50583**
Prezzo	€ 0,63987
Spese generali (15%)	€ 0,07587
Utili di impresa (10%)	€ 0,05817

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.009.002**
Voce: 009 Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 in polvere bianco/grigio, alleggerito con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70000**
Prezzo	€ 0,88550
Spese generali (15%)	€ 0,10500
Utili di impresa (10%)	€ 0,08050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.011.001**
Voce: 011 Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 001 deumidificante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,72000**
Prezzo	€ 2,17580
Spese generali (15%)	€ 0,25800
Utili di impresa (10%)	€ 0,19780

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.011.002**

Voce: 011 Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 002 fonoassorbente e fonoisolante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,96000**
Prezzo	€ 3,74440
Spese generali (15%)	€ 0,44400
Utili di impresa (10%)	€ 0,34040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.011.003**

Voce: 011 Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 003 isolante termico per cappotto

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,34000**
Prezzo	€ 2,96010
Spese generali (15%)	€ 0,35100
Utili di impresa (10%)	€ 0,26910

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.011.004**

Voce: 011 Malta premiscelata per intonaci fibro rinforzata con materie prime naturali, sughero riciclato, argilla, e calce idraulica (NHL), con capacità termiche, fonoassorbenti e deumidificanti, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 004 Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,63000**
Prezzo	€ 4,59195
Spese generali (15%)	€ 0,54450
Utili di impresa (10%)	€ 0,41745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.012.001**

Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 001 di fondo

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,65000**
Prezzo	€ 0,82225
Spese generali (15%)	€ 0,09750
Utili di impresa (10%)	€ 0,07475

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.012.002**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 di finitura

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87000**
Prezzo	€ 1,10055
Spese generali (15%)	€ 0,13050
Utili di impresa (10%)	€ 0,10005

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.012.003**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 Bio rinzaffo risanante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83000**
Prezzo	€ 1,04995
Spese generali (15%)	€ 0,12450
Utili di impresa (10%)	€ 0,09545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.012.004**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 di fondo deumidificante

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,86000**
Prezzo	€ 1,08790
Spese generali (15%)	€ 0,12900
Utili di impresa (10%)	€ 0,09890

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.012.005**
Voce: 012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 005 Biointonaco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,40000**
Prezzo	€ 1,77100
Spese generali (15%)	€ 0,21000
Utili di impresa (10%)	€ 0,16100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.013.001**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antieffloresce nze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,07000**
Prezzo	€ 1,35355
Spese generali (15%)	€ 0,16050
Utili di impresa (10%)	€ 0,12305

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.013.002**
Voce: 013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,53000**
Prezzo	€ 0,67045
Spese generali (15%)	€ 0,07950
Utili di impresa (10%)	€ 0,06095

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.014.001**
Voce: 014 Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59840**
Prezzo	€ 0,75698
Spese generali (15%)	€ 0,08976
Utili di impresa (10%)	€ 0,06882

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.015.001**
Voce: 015 Malta premiscelate per ancoraggi, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 reoplastica, fluida, UNI 8147:2008

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05075**
Prezzo	€ 1,32920
Spese generali (15%)	€ 0,15761
Utili di impresa (10%)	€ 0,12084

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.001**

Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 001 tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06638**
Prezzo	€ 1,34897
Spese generali (15%)	€ 0,15996
Utili di impresa (10%)	€ 0,12263

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.002**

Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 002 tixotropica, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche a ritiro compensato, per spessore fino a 35 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03458**
Prezzo	€ 1,30875
Spese generali (15%)	€ 0,15519
Utili di impresa (10%)	€ 0,11898

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.003**

Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 003 cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,45992**
Prezzo	€ 1,84680
Spese generali (15%)	€ 0,21899
Utili di impresa (10%)	€ 0,16789

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.004**

Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 004 tixotropica, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche a ritiro compensato resistente ai solfati, per spessore fino a 100 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,02458**
Prezzo	€ 1,29610
Spese generali (15%)	€ 0,15369
Utili di impresa (10%)	€ 0,11783

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.005**

Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Articolo: 005 monocomponente polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche a presa rapida, per spessori di intervento fino a 25 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14178**
Prezzo	€ 1,44436
Spese generali (15%)	€ 0,17127
Utili di impresa (10%)	€ 0,13131

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.006**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 006 cementizia tixotropica strutturale, a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo, per spessori fino a 40 mm, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32167**
Prezzo	€ 1,67191
Spese generali (15%)	€ 0,19825
Utili di impresa (10%)	€ 0,15199

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.007**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 007 cementizia tixotropica strutturale, a ritiro compensato, per ripristino e rasatura del calcestruzzo per spessori fino a 80 mm, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51000**
Prezzo	€ 1,91015
Spese generali (15%)	€ 0,22650
Utili di impresa (10%)	€ 0,17365

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.008**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 008 cementizia premiscelata bicomponente, con aggiunta di fibre sintetiche, per supporti in calcestruzzo e muratura, per spessori fino a 25 mm,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59313**
Prezzo	€ 2,01531
Spese generali (15%)	€ 0,23897
Utili di impresa (10%)	€ 0,18321

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.009**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 009 bicomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici,per la riparazione e il rinforzo di murature tradizionali, per spessori fino a 10 mm,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,42120**
Prezzo	€ 1,79782
Spese generali (15%)	€ 0,21318
Utili di impresa (10%)	€ 0,16344

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.016.010**
Voce: 016 Malta premiscelate per ripristino c.a., rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 010 monocomponente fibrorinforzata a base di leganti idraulici, per la riparazione e il rinforzo di murature tradizionali, per spessori fino a 5 mm,

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,56000**
Prezzo	€ 1,97340
Spese generali (15%)	€ 0,23400
Utili di impresa (10%)	€ 0,17940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.001**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06227**
Prezzo	€ 1,34377
Spese generali (15%)	€ 0,15934
Utili di impresa (10%)	€ 0,12216

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.002**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 7 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00007**
Prezzo	€ 1,26509
Spese generali (15%)	€ 0,15001
Utili di impresa (10%)	€ 0,11501

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.003**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08612**
Prezzo	€ 1,37394
Spese generali (15%)	€ 0,16292
Utili di impresa (10%)	€ 0,12490

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.004**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 in polvere alleggerito bianco/grigio, con granulometria oltre 70 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,34000**
Prezzo	€ 1,69510
Spese generali (15%)	€ 0,20100
Utili di impresa (10%)	€ 0,15410

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.005**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1,2 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91333**
Prezzo	€ 1,15536
Spese generali (15%)	€ 0,13700
Utili di impresa (10%)	€ 0,10503

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.006**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 in polvere alleggerito bianco/grigio, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Prezzo	€ 1,20175
Spese generali (15%)	€ 0,14250
Utili di impresa (10%)	€ 0,10925

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.007**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,89333**
Prezzo	€ 1,13006
Spese generali (15%)	€ 0,13400
Utili di impresa (10%)	€ 0,10273

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.017.008**
Voce: 017 Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 in polvere bianco/grigio ad alta resistenza, con granulometria fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87000**
Prezzo	€ 1,10055
Spese generali (15%)	€ 0,13050
Utili di impresa (10%)	€ 0,10005

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.018.001**
Voce: 018 Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,59258**
Prezzo	€ 0,74962
Spese generali (15%)	€ 0,08889
Utili di impresa (10%)	€ 0,06815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.018.002**
Voce: 018 Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,20983**
Prezzo	€ 0,26543
Spese generali (15%)	€ 0,03147
Utili di impresa (10%)	€ 0,02413

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.001**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 cementizia tissotropica Grigio

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,87913**
Prezzo	€ 1,11210
Spese generali (15%)	€ 0,13187
Utili di impresa (10%)	€ 0,10110

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.002**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 cementizia tissotropica Bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,03828**
Prezzo	€ 1,31342
Spese generali (15%)	€ 0,15574
Utili di impresa (10%)	€ 0,11940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.003**

Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 monocomponente bianco, per interni e esterni, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67003**
Prezzo	€ 0,84758
Spese generali (15%)	€ 0,10050
Utili di impresa (10%)	€ 0,07705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.004**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 monocomponente grigio, per interni e esterni, per spessori fino a 3 mm.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,60757**
Prezzo	€ 0,76858
Spese generali (15%)	€ 0,09114
Utili di impresa (10%)	€ 0,06987

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.005**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 005 monocomponente bianco, per interni e esterni, con finitura liscia per spessori fino a 4 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01500**
Prezzo	€ 1,28398
Spese generali (15%)	€ 0,15225
Utili di impresa (10%)	€ 0,11673

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.006**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 006 monocomponente bianco, per interni e esterni, tixotropica a base cementizia per spessori fino a 10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,39000**
Prezzo	€ 1,75835
Spese generali (15%)	€ 0,20850
Utili di impresa (10%)	€ 0,15985

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.007**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 007 monocomponente grigio, per interni e esterni, tixotropica a base cementizia per spessori fino a 10 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,29000**
Prezzo	€ 1,63185
Spese generali (15%)	€ 0,19350
Utili di impresa (10%)	€ 0,14835

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.008**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 008 monocomponente bianco, per interni e esterni, per calcestruzzo ad elevata adesione, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,32962**
Prezzo	€ 1,68197
Spese generali (15%)	€ 0,19944
Utili di impresa (10%)	€ 0,15291

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.009**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 009 monocomponente grigio, per interni e esterni, per calcestruzzo ad elevata adesione, per spessori fino a 3 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28287**
Prezzo	€ 1,62283
Spese generali (15%)	€ 0,19243
Utili di impresa (10%)	€ 0,14753

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.010**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 010 in pasta acrilica , fibrata, alleggerita, per sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni bianco spessore fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,30983**
Prezzo	€ 5,45193
Spese generali (15%)	€ 0,64647
Utili di impresa (10%)	€ 0,49563

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.020.011**
Voce: 020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 011 in pasta acrilica , fibrata, alleggerita, per sistemi di isolamento a cappotto interni ed esterni colorato spessore fino a 1,5 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,66695**
Prezzo	€ 5,90369
Spese generali (15%)	€ 0,70004
Utili di impresa (10%)	€ 0,53670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.030.001**
Voce: 030 Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18865**
Prezzo	€ 1,50365
Spese generali (15%)	€ 0,17830
Utili di impresa (10%)	€ 0,13670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.050.001**
Voce: 050 Boiacca di cemento, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 per iniezione micropali

Unità di misura	**Q.li**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,77250**
Prezzo	€ 0,97722
Spese generali (15%)	€ 0,11588
Utili di impresa (10%)	€ 0,08884

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.051.001**
Voce: 051 Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,59885**
Prezzo	€ 2,02255
Spese generali (15%)	€ 0,23983
Utili di impresa (10%)	€ 0,18387

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.051.002**
Voce: 051 Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, super fluido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,06590**
Prezzo	€ 1,34837
Spese generali (15%)	€ 0,15989
Utili di impresa (10%)	€ 0,12258

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P09.051.003**
Voce: 051 Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 Priva di cemento, per stuccature di consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, fluido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70125**
Prezzo	€ 0,88708
Spese generali (15%)	€ 0,10519
Utili di impresa (10%)	€ 0,08064

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10**
Capitolo: CALCESTRUZZO C.A.M. preconfezionato a finitura programmata, a stagionatura controllata

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.001**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 001 Classe di Resistenza C12/15

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,00000**
Prezzo	€ 145,47500
Spese generali (15%)	€ 17,25000
Utili di impresa (10%)	€ 13,22500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.002**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 002 Classe di Resistenza C16/20

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.003**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 003 Classe di Resistenza C20/25

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,00000**
Prezzo	€ 161,92000
Spese generali (15%)	€ 19,20000
Utili di impresa (10%)	€ 14,72000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.004**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 004 Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di Resistenza C25/30

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,00000**
Prezzo	€ 170,77500
Spese generali (15%)	€ 20,25000
Utili di impresa (10%)	€ 15,52500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.005**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 005 Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di Resistenza C28/35

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,00000**
Prezzo	€ 180,89500
Spese generali (15%)	€ 21,45000
Utili di impresa (10%)	€ 16,44500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.006**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 006 Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di Resistenza C32/40

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,00000**
Prezzo	€ 196,07500
Spese generali (15%)	€ 23,25000
Utili di impresa (10%)	€ 17,82500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.007**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 007 Classe di esposzione XC1-XC2, Classe di Resistenza C35/45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Prezzo	€ 208,72500
Spese generali (15%)	€ 24,75000
Utili di impresa (10%)	€ 18,97500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.015**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 015 Classe di esposizione XC3, Classe di Resistenza C35/45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.016**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 016 Classe di esposizione XC4, Classe di Resistenza C35/45

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,00000**
Prezzo	€ 212,52000
Spese generali (15%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,32000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.017**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 017 Classe di esposizione XC4, Classe di Resistenza C32/40

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Prezzo	€ 199,87000
Spese generali (15%)	€ 23,70000
Utili di impresa (10%)	€ 18,17000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.018**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 018 Classe di Resistenza C32/40, classe di esposizione XF1 con aggregati non gelivi (UNI 12620)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Prezzo	€ 199,87000
Spese generali (15%)	€ 23,70000
Utili di impresa (10%)	€ 18,17000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.019**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 019 Classe di Resistenza C35/45, classe di esposizione XF1 con aggregati non gelivi (UNI 12620)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 171,00000**
Prezzo	€ 216,31500
Spese generali (15%)	€ 25,65000
Utili di impresa (10%)	€ 19,66500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.020**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 020 Classe di Resistenza C25/30, classe di esposizione XF2-XF3 con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobate (UNI 11104)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,00000**
Prezzo	€ 185,95500
Spese generali (15%)	€ 22,05000
Utili di impresa (10%)	€ 16,90500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.022**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 022 Classe di Resistenza C32/40,classe di esposizione XF2-XF3 con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobate (UNI 11104)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 163,00000**
Prezzo	€ 206,19500
Spese generali (15%)	€ 24,45000
Utili di impresa (10%)	€ 18,74500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.023**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 023 Classe di Resistenza C28/35,classe di esposizione XF4 con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobate (UNI 11104)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 153,00000**
Prezzo	€ 193,54500
Spese generali (15%)	€ 22,95000
Utili di impresa (10%)	€ 17,59500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.024**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 024 Classe di Resistenza C32/40,classe di esposizione XF4 con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobate (UNI 11104)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,00000**
Prezzo	€ 208,72500
Spese generali (15%)	€ 24,75000
Utili di impresa (10%)	€ 18,97500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.025**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 025 Classe di Resistenza C28/35,classe di esposizione XD1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Prezzo	€ 183,42500
Spese generali (15%)	€ 21,75000
Utili di impresa (10%)	€ 16,67500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.026**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 026 Classe di Resistenza C32/40,classe di esposizione XD1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.027**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 027 Classe di Resistenza C35/45,,classe di esposizione XD1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,00000**
Prezzo	€ 211,25500
Spese generali (15%)	€ 25,05000
Utili di impresa (10%)	€ 19,20500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.028**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 028 Classe di Resistenza C32/40,,classe di esposizione XD2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Prezzo	€ 199,87000
Spese generali (15%)	€ 23,70000
Utili di impresa (10%)	€ 18,17000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.029**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 029 Classe di Resistenza C32/40,,classe di esposizione XS1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,00000**
Prezzo	€ 199,87000
Spese generali (15%)	€ 23,70000
Utili di impresa (10%)	€ 18,17000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.030**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 030 Classe di Resistenza C35/45,,classe di esposizione XS1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,00000**
Prezzo	€ 212,52000
Spese generali (15%)	€ 25,20000
Utili di impresa (10%)	€ 19,32000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.031**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 031 Classe di Resistenza C35/45,,classe di esposizione XS2-XS3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Prezzo	€ 213,78500
Spese generali (15%)	€ 25,35000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.034**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 034 Classe di Resistenza C32/40,,classe di esposizione XC3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.036**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 036 Classe di Resistenza C28/35,,classe di esposizione XA1

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Prezzo	€ 183,42500
Spese generali (15%)	€ 21,75000
Utili di impresa (10%)	€ 16,67500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.037**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 037 Classe di Resistenza C32/40,,classe di esposizione XA2

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,00000**
Prezzo	€ 203,66500
Spese generali (15%)	€ 24,15000
Utili di impresa (10%)	€ 18,51500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.038**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 038 Classe di Resistenza C35/45,classe di esposizione XA3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,00000**
Prezzo	€ 222,64000
Spese generali (15%)	€ 26,40000
Utili di impresa (10%)	€ 20,24000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.041**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 041 Classe di Resistenza C28/35,classe di esposizione XC3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 145,00000**
Prezzo	€ 183,42500
Spese generali (15%)	€ 21,75000
Utili di impresa (10%)	€ 16,67500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.042**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 042 Classe di Resistenza C35/45,classe di esposizione XF4

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,00000**
Prezzo	€ 220,11000
Spese generali (15%)	€ 26,10000
Utili di impresa (10%)	€ 20,01000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.045**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 045 Classe di Resistenza C35/40,classe di esposizione XD3

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,00000**
Prezzo	€ 213,78500
Spese generali (15%)	€ 25,35000
Utili di impresa (10%)	€ 19,43500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.113**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 113 Classe di esposizione XF3 - Classe di resistenza C28/35

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,00000**
Prezzo	€ 192,28000
Spese generali (15%)	€ 22,80000
Utili di impresa (10%)	€ 17,48000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P10.001.117**
Voce: 001 Dmax dell'aggregato 32 mm, classe di consistenza S4
Articolo: 117 Classe di esposizione XA1 - Classe di resistenza C32/40

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 157,00000**
Prezzo	€ 198,60500
Spese generali (15%)	€ 23,55000
Utili di impresa (10%)	€ 18,05500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12**
Capitolo: ELEMENTI C.A.M PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.001**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,19950**
Prezzo	€ 4,04737
Spese generali (15%)	€ 0,47993
Utili di impresa (10%)	€ 0,36794

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.002**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,74300**
Prezzo	€ 5,99990
Spese generali (15%)	€ 0,71145
Utili di impresa (10%)	€ 0,54545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.003**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,88800**
Prezzo	€ 12,50832
Spese generali (15%)	€ 1,48320
Utili di impresa (10%)	€ 1,13712

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.004**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 10x25x100

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,95550**
Prezzo	€ 5,00371
Spese generali (15%)	€ 0,59333
Utili di impresa (10%)	€ 0,45488

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.005**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 trapezoidale dritto spessore 8/11X25X100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00300**
Prezzo	€ 7,59380
Spese generali (15%)	€ 0,90045
Utili di impresa (10%)	€ 0,69035

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.006**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 trapezoidale dritto spessore 12/15X25X100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,85250**
Prezzo	€ 9,93342
Spese generali (15%)	€ 1,17788
Utili di impresa (10%)	€ 0,90304

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.007**

Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 trapezoidale curvilineo spessore 8/11X25X95 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,81000**
Prezzo	€ 12,40965
Spese generali (15%)	€ 1,47150
Utili di impresa (10%)	€ 1,12815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P12.011.008**
Voce: 011 Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 trapezoidale curvilineo spessore 12/15X25X50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60800**
Prezzo	€ 17,21412
Spese generali (15%)	€ 2,04120
Utili di impresa (10%)	€ 1,56492

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13**
Capitolo: ACCIAIO CAM PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA: forniture di profili laminati, componenti strutturali e kits conformi alle normative europee armonizzate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.001**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 001 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.002**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.003**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 003 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S235 e 275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.004**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 004 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,00000**
Prezzo	€ 2,53000
Spese generali (15%)	€ 0,30000
Utili di impresa (10%)	€ 0,23000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.005**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 005 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95000**
Prezzo	€ 2,46675
Spese generali (15%)	€ 0,29250
Utili di impresa (10%)	€ 0,22425

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.006**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 006 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,40350
Spese generali (15%)	€ 0,28500
Utili di impresa (10%)	€ 0,21850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.007**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 007 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.008**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 008 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,10000**
Prezzo	€ 2,65650
Spese generali (15%)	€ 0,31500
Utili di impresa (10%)	€ 0,24150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.009**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 009 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,05000**
Prezzo	€ 2,59325
Spese generali (15%)	€ 0,30750
Utili di impresa (10%)	€ 0,23575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.010**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 010 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.011**
Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996
Articolo: 011 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.012**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 012 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,71975
Spese generali (15%)	€ 0,32250
Utili di impresa (10%)	€ 0,24725

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.013**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 013 profili di altezza da 80 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,40000**
Prezzo	€ 3,03600
Spese generali (15%)	€ 0,36000
Utili di impresa (10%)	€ 0,27600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.014**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 014 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,35000**
Prezzo	€ 2,97275
Spese generali (15%)	€ 0,35250
Utili di impresa (10%)	€ 0,27025

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.001.015**

Voce: 001 Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1 e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996

Articolo: 015 profili di altezza da oltre 600 a 1200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S460W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,30000**
Prezzo	€ 2,90950
Spese generali (15%)	€ 0,34500
Utili di impresa (10%)	€ 0,26450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.001**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 001 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14750**
Prezzo	€ 1,45159
Spese generali (15%)	€ 0,17213
Utili di impresa (10%)	€ 0,13196

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.002**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 002 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12200**
Prezzo	€ 1,41933
Spese generali (15%)	€ 0,16830
Utili di impresa (10%)	€ 0,12903

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.003**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 003 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,71893**
Prezzo	€ 0,90945
Spese generali (15%)	€ 0,10784
Utili di impresa (10%)	€ 0,08268

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.004**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 004 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27500**
Prezzo	€ 1,61288
Spese generali (15%)	€ 0,19125
Utili di impresa (10%)	€ 0,14663

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.005**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 005 profili di altezza fino a 65 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76500**
Prezzo	€ 0,96773
Spese generali (15%)	€ 0,11475
Utili di impresa (10%)	€ 0,08798

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.006**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 006 profili di altezza da 80 a 120 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76500**
Prezzo	€ 0,96773
Spese generali (15%)	€ 0,11475
Utili di impresa (10%)	€ 0,08798

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.007**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 007 profili di altezza da 140 a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75700**
Prezzo	€ 0,95761
Spese generali (15%)	€ 0,11355
Utili di impresa (10%)	€ 0,08706

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.008**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 008 profili di altezza oltre i 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,66673**
Prezzo	€ 0,84341
Spese generali (15%)	€ 0,10001
Utili di impresa (10%)	€ 0,07667

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.009**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 009 profili di altezza da 80 a 120 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,83000**
Prezzo	€ 1,04995
Spese generali (15%)	€ 0,12450
Utili di impresa (10%)	€ 0,09545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.010**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 010 profili di altezza da 140 a 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72000**
Prezzo	€ 0,91080
Spese generali (15%)	€ 0,10800
Utili di impresa (10%)	€ 0,08280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.002.011**
Voce: 002 Profilati ad U laminati a caldo (UPN – UPE – U) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10279:2002
Articolo: 011 profili di altezza oltre i 240 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75000**
Prezzo	€ 0,94875
Spese generali (15%)	€ 0,11250
Utili di impresa (10%)	€ 0,08625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.003.001**
Voce: 003 Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13900**
Prezzo	€ 1,44084
Spese generali (15%)	€ 0,17085
Utili di impresa (10%)	€ 0,13099

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.003.002**
Voce: 003 Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13900**
Prezzo	€ 1,44084
Spese generali (15%)	€ 0,17085
Utili di impresa (10%)	€ 0,13099

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.003.003**
Voce: 003 Profilati a T ad ali uguali e a spigoli arrotondati di acciaio, laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1e ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10055:1998
Articolo: 003 profili in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,13900**
Prezzo	€ 1,44084
Spese generali (15%)	€ 0,17085
Utili di impresa (10%)	€ 0,13099

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.001**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 001 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80710**
Prezzo	€ 2,28599
Spese generali (15%)	€ 0,27107
Utili di impresa (10%)	€ 0,20782

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.002**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 002 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80710**
Prezzo	€ 2,28599
Spese generali (15%)	€ 0,27107
Utili di impresa (10%)	€ 0,20782

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.003**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 003 profili di dimensione oltre i 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,93241**
Prezzo	€ 1,17950
Spese generali (15%)	€ 0,13986
Utili di impresa (10%)	€ 0,10723

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.004**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 004 profili di dimensione da 20 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80710**
Prezzo	€ 2,28599
Spese generali (15%)	€ 0,27107
Utili di impresa (10%)	€ 0,20782

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.005**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 005 profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80710**
Prezzo	€ 2,28599
Spese generali (15%)	€ 0,27107
Utili di impresa (10%)	€ 0,20782

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.006**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 006 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,70000**
Prezzo	€ 0,88550
Spese generali (15%)	€ 0,10500
Utili di impresa (10%)	€ 0,08050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.007**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 007 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,95000**
Prezzo	€ 1,20175
Spese generali (15%)	€ 0,14250
Utili di impresa (10%)	€ 0,10925

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.008**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 008 profili di dimensione da 100 a 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.009**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 009 profili di dimensione da oltre i 200 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,05000**
Prezzo	€ 1,32825
Spese generali (15%)	€ 0,15750
Utili di impresa (10%)	€ 0,12075

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.004.010**
Voce: 004 Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995
Articolo: 010 profili di dimensione da 100 a 200 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,75000**
Prezzo	€ 0,94875
Spese generali (15%)	€ 0,11250
Utili di impresa (10%)	€ 0,08625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.005.001**
Voce: 005 Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Profili di larghezza fino a 500 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18235**
Prezzo	€ 1,49567
Spese generali (15%)	€ 0,17735
Utili di impresa (10%)	€ 0,13597

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.005.002**
Voce: 005 Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 profili di larghezza fino a 500 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,18235**
Prezzo	€ 1,49567
Spese generali (15%)	€ 0,17735
Utili di impresa (10%)	€ 0,13597

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.005.003**
Voce: 005 Piatti e larghi piatti di acciaio laminati a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 profili di larghezza fino a 500 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30410**
Prezzo	€ 1,64969
Spese generali (15%)	€ 0,19562
Utili di impresa (10%)	€ 0,14997

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.006.001**
Voce: 006 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14750**
Prezzo	€ 1,45159
Spese generali (15%)	€ 0,17213
Utili di impresa (10%)	€ 0,13196

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.006.002**
Voce: 006 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,14750**
Prezzo	€ 1,45159
Spese generali (15%)	€ 0,17213
Utili di impresa (10%)	€ 0,13196

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.007.001**
Voce: 007 Barre di acciaio tonde laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 profili in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65240**
Prezzo	€ 2,09029
Spese generali (15%)	€ 0,24786
Utili di impresa (10%)	€ 0,19003

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.007.002**
Voce: 007 Barre di acciaio tonde laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 profili in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,65240**
Prezzo	€ 2,09029
Spese generali (15%)	€ 0,24786
Utili di impresa (10%)	€ 0,19003

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.008.001**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Prezzo	€ 1,51800
Spese generali (15%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.008.002**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.008.003**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 003 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20000**
Prezzo	€ 1,51800
Spese generali (15%)	€ 0,18000
Utili di impresa (10%)	€ 0,13800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.008.004**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 004 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,50000**
Prezzo	€ 1,89750
Spese generali (15%)	€ 0,22500
Utili di impresa (10%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.008.005**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 005 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,96075
Spese generali (15%)	€ 0,23250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17825

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.008.006**
Voce: 008 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10210-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10210-2:2019
Articolo: 006 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,85000**
Prezzo	€ 2,34025
Spese generali (15%)	€ 0,27750
Utili di impresa (10%)	€ 0,21275

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.009.001**
Voce: 009 Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 001 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85000**
Prezzo	€ 1,07525
Spese generali (15%)	€ 0,12750
Utili di impresa (10%)	€ 0,09775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.009.002**
Voce: 009 Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019
Articolo: 002 profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.001**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 001 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,67950**
Prezzo	€ 0,85957
Spese generali (15%)	€ 0,10193
Utili di impresa (10%)	€ 0,07814

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.002**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 002 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85500**
Prezzo	€ 1,08158
Spese generali (15%)	€ 0,12825
Utili di impresa (10%)	€ 0,09833

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.003**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 003 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85500**
Prezzo	€ 1,08158
Spese generali (15%)	€ 0,12825
Utili di impresa (10%)	€ 0,09833

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.004**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 004 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61200**
Prezzo	€ 0,77418
Spese generali (15%)	€ 0,09180
Utili di impresa (10%)	€ 0,07038

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.005**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 005 spessori da 21 a 35 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61200**
Prezzo	€ 0,77418
Spese generali (15%)	€ 0,09180
Utili di impresa (10%)	€ 0,07038

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.006**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 006 spessori da 36 a 50 mm in qualità di acciaio S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,61200**
Prezzo	€ 0,77418
Spese generali (15%)	€ 0,09180
Utili di impresa (10%)	€ 0,07038

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.007**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 007 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85000**
Prezzo	€ 1,07525
Spese generali (15%)	€ 0,12750
Utili di impresa (10%)	€ 0,09775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.008**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 008 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85000**
Prezzo	€ 1,07525
Spese generali (15%)	€ 0,12750
Utili di impresa (10%)	€ 0,09775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.009**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 009 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,85000**
Prezzo	€ 1,07525
Spese generali (15%)	€ 0,12750
Utili di impresa (10%)	€ 0,09775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.010**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 010 spessori da 2 a 20 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94500**
Prezzo	€ 1,19543
Spese generali (15%)	€ 0,14175
Utili di impresa (10%)	€ 0,10868

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.011**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 011 spessori da 21 a 35 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94500**
Prezzo	€ 1,19543
Spese generali (15%)	€ 0,14175
Utili di impresa (10%)	€ 0,10868

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.010.012**
Voce: 010 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011
Articolo: 012 spessori da 36 a 50 mm in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,94500**
Prezzo	€ 1,19543
Spese generali (15%)	€ 0,14175
Utili di impresa (10%)	€ 0,10868

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.001**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 001 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=7/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52500**
Prezzo	€ 19,63913
Spese generali (15%)	€ 2,32875
Utili di impresa (10%)	€ 1,78538

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.002**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=8/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52500**
Prezzo	€ 19,63913
Spese generali (15%)	€ 2,32875
Utili di impresa (10%)	€ 1,78538

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.003**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=10/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,52500**
Prezzo	€ 19,63913
Spese generali (15%)	€ 2,32875
Utili di impresa (10%)	€ 1,78538

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.004**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,09500
Spese generali (15%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,64500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.005**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 005 altezza totale soletta 10cm, lamiera s=12/10mm, h=55mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.006**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 006 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=7/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83750**
Prezzo	€ 25,09444
Spese generali (15%)	€ 2,97563
Utili di impresa (10%)	€ 2,28131

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.007**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 007 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=8/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,83750**
Prezzo	€ 25,09444
Spese generali (15%)	€ 2,97563
Utili di impresa (10%)	€ 2,28131

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.008**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 008 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=10/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.009**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 009 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.011.010**
Voce: 011 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 010 altezza totale soletta 12cm, lamiera s=12/10mm, h=75mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.012.001**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 001 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.012.002**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 002 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=07/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,00000**
Prezzo	€ 48,07000
Spese generali (15%)	€ 5,70000
Utili di impresa (10%)	€ 4,37000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.012.003**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 003 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=10/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.012.004**
Voce: 012 Lamiere grecate in acciaio zincato ad uso strutturale in spessore di trave per solai collaboranti in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per la realizzazione di solai, escluso il trattamento protettivo mediante verniciatura; classe di esecuzione EXC1 e EXC2
Articolo: 004 altezza totale soletta sopra trave 8/12cm, lamiera s=12/10mm, h=200/220mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.013.001**
Voce: 013 Palancole metalliche laminate a caldo in accordo alla norma UNI EN 10248-1:1997, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10248-2:1997
Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S240GP, S270GP, S320GP e S355GP

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P13.014.001**
Voce: 014 Palancole metalliche formate a freddo in accordo alla norma UNI EN 10249-1:1997, oltre ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Forma e dimensioni in accordo alla norma UNI EN 10249-2:1997
Articolo: 001 con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in qualità di acciaio S235, S275 e S355

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,80000**
Prezzo	€ 2,27700
Spese generali (15%)	€ 0,27000
Utili di impresa (10%)	€ 0,20700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15**
Capitolo: MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI C.A.M.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.001**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 001 diam. 40 mm, spess. 2.4 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,20375**
Prezzo	€ 1,52274
Spese generali (15%)	€ 0,18056
Utili di impresa (10%)	€ 0,13843

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.002**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 002 diam. 50 mm, spess. 3.0 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,84250**
Prezzo	€ 2,33077
Spese generali (15%)	€ 0,27638
Utili di impresa (10%)	€ 0,21189

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.003**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 003 diam. 63 mm, spess. 3.8 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88375**
Prezzo	€ 3,64794
Spese generali (15%)	€ 0,43256
Utili di impresa (10%)	€ 0,33163

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.004**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 004 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,08750**
Prezzo	€ 5,17069
Spese generali (15%)	€ 0,61313
Utili di impresa (10%)	€ 0,47006

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.005**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 005 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,88750**
Prezzo	€ 7,44769
Spese generali (15%)	€ 0,88313
Utili di impresa (10%)	€ 0,67706

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.006**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 006 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, in rotoli

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,73250**
Prezzo	€ 11,04662
Spese generali (15%)	€ 1,30988
Utili di impresa (10%)	€ 1,00424

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.007**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 007 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,12625**
Prezzo	€ 14,07471
Spese generali (15%)	€ 1,66894
Utili di impresa (10%)	€ 1,27952

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.008**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 008 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,95625**
Prezzo	€ 17,65466
Spese generali (15%)	€ 2,09344
Utili di impresa (10%)	€ 1,60497

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.009**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 009 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,22125**
Prezzo	€ 23,04988
Spese generali (15%)	€ 2,73319
Utili di impresa (10%)	€ 2,09544

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.010**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 010 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,39375**
Prezzo	€ 35,91809
Spese generali (15%)	€ 4,25906
Utili di impresa (10%)	€ 3,26528

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.011**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 011 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,00875**
Prezzo	€ 45,55107
Spese generali (15%)	€ 5,40131
Utili di impresa (10%)	€ 4,14101

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.012**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 012 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,14000**
Prezzo	€ 55,83710
Spese generali (15%)	€ 6,62100
Utili di impresa (10%)	€ 5,07610

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.058.013**
Voce: 058 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene alta densità (PEAD) a superficie liscia, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per cavi e fibre ottiche, conformi alla norma CEI EN 61386-24 (2011)
Articolo: 013 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, in barre

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,21875**
Prezzo	€ 88,82672
Spese generali (15%)	€ 10,53281
Utili di impresa (10%)	€ 8,07516

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.001**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 001 PN 4 diam. 20 mm, spess. 1.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,52000**
Prezzo	€ 0,65780
Spese generali (15%)	€ 0,07800
Utili di impresa (10%)	€ 0,05980

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.002**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 002 PN 4 diam. 32 mm, spess. 1.9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,91000**
Prezzo	€ 1,15115
Spese generali (15%)	€ 0,13650
Utili di impresa (10%)	€ 0,10465

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.003**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 003 PN 4 diam. 50 mm, spess. 3.0 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,20000**
Prezzo	€ 2,78300
Spese generali (15%)	€ 0,33000
Utili di impresa (10%)	€ 0,25300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.004**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 004 PN 4 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,54000**
Prezzo	€ 7,00810
Spese generali (15%)	€ 0,83100
Utili di impresa (10%)	€ 0,63710

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.005**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 005 PN 4 diam. 90 mm, spess. 5.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,04000**
Prezzo	€ 10,17060
Spese generali (15%)	€ 1,20600
Utili di impresa (10%)	€ 0,92460

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.006**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 006 PN 4 diam. 110 mm, spess. 6.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,98000**
Prezzo	€ 15,15470
Spese generali (15%)	€ 1,79700
Utili di impresa (10%)	€ 1,37770

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.007**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 007 PN 6 diam. 20 mm, spess. 1.7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,54000**
Prezzo	€ 0,68310
Spese generali (15%)	€ 0,08100
Utili di impresa (10%)	€ 0,06210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.008**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 008 PN 6 diam. 32 mm, spess. 2.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,30000**
Prezzo	€ 1,64450
Spese generali (15%)	€ 0,19500
Utili di impresa (10%)	€ 0,14950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.009**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 009 PN 6 diam. 50 mm, spess. 4.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,05000**
Prezzo	€ 3,85825
Spese generali (15%)	€ 0,45750
Utili di impresa (10%)	€ 0,35075

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.010**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 010 PN 6 diam. 75 mm, spess. 6.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,74050
Spese generali (15%)	€ 1,15500
Utili di impresa (10%)	€ 0,88550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.011**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 011 PN 6 diam. 90 mm, spess. 7.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,05000**
Prezzo	€ 13,97825
Spese generali (15%)	€ 1,65750
Utili di impresa (10%)	€ 1,27075

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.059.012**
Voce: 059 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010.
Articolo: 012 PN 6 diam. 110 mm, spess. 9.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,45000**
Prezzo	€ 20,80925
Spese generali (15%)	€ 2,46750
Utili di impresa (10%)	€ 1,89175

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.001**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 001 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. 7.7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,27375**
Prezzo	€ 42,09129
Spese generali (15%)	€ 4,99106
Utili di impresa (10%)	€ 3,82648

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.002**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 002 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. 9.7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,66125**
Prezzo	€ 66,61648
Spese generali (15%)	€ 7,89919
Utili di impresa (10%)	€ 6,05604

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.003**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 003 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. 10.9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,71375**
Prezzo	€ 85,65789
Spese generali (15%)	€ 10,15706
Utili di impresa (10%)	€ 7,78708

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.004**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 004 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. 12.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 84,72875**
Prezzo	€ 107,18187
Spese generali (15%)	€ 12,70931
Utili di impresa (10%)	€ 9,74381

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.005**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 005 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. 13.8 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,51625**
Prezzo	€ 137,27306
Spese generali (15%)	€ 16,27744
Utili di impresa (10%)	€ 12,47937

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.006**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 006 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. 15.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,78000**
Prezzo	€ 169,23170
Spese generali (15%)	€ 20,06700
Utili di impresa (10%)	€ 15,38470

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.007**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 007 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. 19.3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 217,30250**
Prezzo	€ 274,88767
Spese generali (15%)	€ 32,59538
Utili di impresa (10%)	€ 24,98979

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.008**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 008 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. 24.5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 349,24500**
Prezzo	€ 441,79493
Spese generali (15%)	€ 52,38675
Utili di impresa (10%)	€ 40,16318

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.009**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 009 tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. 30.6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 544,69125**
Prezzo	€ 689,03443
Spese generali (15%)	€ 81,70369
Utili di impresa (10%)	€ 62,63949

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.010**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 010 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. 6,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,11250**
Prezzo	€ 21,64732
Spese generali (15%)	€ 2,56688
Utili di impresa (10%)	€ 1,96794

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.011**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 011 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,22250**
Prezzo	€ 33,17147
Spese generali (15%)	€ 3,93338
Utili di impresa (10%)	€ 3,01559

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.012**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 012 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. 9,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,00625**
Prezzo	€ 51,87291
Spese generali (15%)	€ 6,15094
Utili di impresa (10%)	€ 4,71572

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.013**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 013 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. 12,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,10875**
Prezzo	€ 82,36257
Spese generali (15%)	€ 9,76631
Utili di impresa (10%)	€ 7,48751

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.014**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 014 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. 13,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,65125**
Prezzo	€ 105,81883
Spese generali (15%)	€ 12,54769
Utili di impresa (10%)	€ 9,61989

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.015**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 015 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. 15,3 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,28500**
Prezzo	€ 131,92053
Spese generali (15%)	€ 15,64275
Utili di impresa (10%)	€ 11,99278

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.016**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 016 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. 17,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,27125**
Prezzo	€ 171,11813
Spese generali (15%)	€ 20,29069
Utili di impresa (10%)	€ 15,55619

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.017**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 017 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,85500**
Prezzo	€ 211,07158
Spese generali (15%)	€ 25,02825
Utili di impresa (10%)	€ 19,18833

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.018**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 018 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. 24,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 265,14250**
Prezzo	€ 335,40527
Spese generali (15%)	€ 39,77138
Utili di impresa (10%)	€ 30,49139

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.019**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 019 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. 30,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 426,67875**
Prezzo	€ 539,74862
Spese generali (15%)	€ 64,00181
Utili di impresa (10%)	€ 49,06806

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.020**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 020 tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. 38,2 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 665,96625**
Prezzo	€ 842,44731
Spese generali (15%)	€ 99,89494
Utili di impresa (10%)	€ 76,58612

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.021**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 021 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. 7,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,65000**
Prezzo	€ 23,59225
Spese generali (15%)	€ 2,79750
Utili di impresa (10%)	€ 2,14475

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.022**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 022 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,66750**
Prezzo	€ 36,26439
Spese generali (15%)	€ 4,30013
Utili di impresa (10%)	€ 3,29676

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.023**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 023 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. 11,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,74125**
Prezzo	€ 56,59768
Spese generali (15%)	€ 6,71119
Utili di impresa (10%)	€ 5,14524

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.024**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 024 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. 15 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,05250**
Prezzo	€ 89,88142
Spese generali (15%)	€ 10,65788
Utili di impresa (10%)	€ 8,17104

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.025**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 025 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. 16,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,50125**
Prezzo	€ 117,01408
Spese generali (15%)	€ 13,87519
Utili di impresa (10%)	€ 10,63764

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.026**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 026 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. 19,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,31750**
Prezzo	€ 145,87664
Spese generali (15%)	€ 17,29763
Utili di impresa (10%)	€ 13,26151

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.027**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 027 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. 21,5 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 148,37375**
Prezzo	€ 187,69279
Spese generali (15%)	€ 22,25606
Utili di impresa (10%)	€ 17,06298

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.028**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 028 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. 23,9 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 107,83750**
Prezzo	€ 136,41444
Spese generali (15%)	€ 16,17563
Utili di impresa (10%)	€ 12,40131

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.029**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 029 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. 30 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 290,50375**
Prezzo	€ 367,48724
Spese generali (15%)	€ 43,57556
Utili di impresa (10%)	€ 33,40793

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.030**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 030 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. 38,1 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 468,24000**
Prezzo	€ 592,32360
Spese generali (15%)	€ 70,23600
Utili di impresa (10%)	€ 53,84760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.060.031**
Voce: 060 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita),in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12666:2012, per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 031 tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. 47,7 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 731,11875**
Prezzo	€ 924,86522
Spese generali (15%)	€ 109,66781
Utili di impresa (10%)	€ 84,07866

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.001**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 001 con altezza cm 8-9, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,30650
Spese generali (15%)	€ 1,81500
Utili di impresa (10%)	€ 1,39150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.002**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 002 con altezza cm 15-16, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,23000**
Prezzo	€ 15,47095
Spese generali (15%)	€ 1,83450
Utili di impresa (10%)	€ 1,40645

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.003**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 003 con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,00000**
Prezzo	€ 17,71000
Spese generali (15%)	€ 2,10000
Utili di impresa (10%)	€ 1,61000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.004**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 004 con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64000**
Prezzo	€ 18,51960
Spese generali (15%)	€ 2,19600
Utili di impresa (10%)	€ 1,68360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.005**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 005 con altezza cm 30, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,01000**
Prezzo	€ 20,25265
Spese generali (15%)	€ 2,40150
Utili di impresa (10%)	€ 1,84115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.006**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 006 con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,75000**
Prezzo	€ 22,45375
Spese generali (15%)	€ 2,66250
Utili di impresa (10%)	€ 2,04125

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.007**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 007 con altezza cm 40, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,17000**
Prezzo	€ 22,98505
Spese generali (15%)	€ 2,72550
Utili di impresa (10%)	€ 2,08955

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.008**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 008 con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,12000**
Prezzo	€ 24,18680
Spese generali (15%)	€ 2,86800
Utili di impresa (10%)	€ 2,19880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.009**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 009 con altezza cm 50, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,67000**
Prezzo	€ 28,67755
Spese generali (15%)	€ 3,40050
Utili di impresa (10%)	€ 2,60705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.010**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 010 con altezza cm 60, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,39000**
Prezzo	€ 30,85335
Spese generali (15%)	€ 3,65850
Utili di impresa (10%)	€ 2,80485

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.101.011**
Voce: 101 Cassero in polipropilene riciclato, proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati
Articolo: 011 con altezza cm 70, dimensioni cm 75x75

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,35000**
Prezzo	€ 34,59775
Spese generali (15%)	€ 4,10250
Utili di impresa (10%)	€ 3,14525

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.001**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 001 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,74375**
Prezzo	€ 8,53084
Spese generali (15%)	€ 1,01156
Utili di impresa (10%)	€ 0,77553

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.002**

Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 002 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55500**
Prezzo	€ 10,82208
Spese generali (15%)	€ 1,28325
Utili di impresa (10%)	€ 0,98383

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.003**

Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 003 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,75000**
Prezzo	€ 14,86375
Spese generali (15%)	€ 1,76250
Utili di impresa (10%)	€ 1,35125

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.004**

Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 004 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,49750**
Prezzo	€ 18,33934
Spese generali (15%)	€ 2,17463
Utili di impresa (10%)	€ 1,66721

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.005**

Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.

Articolo: 005 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,74750**
Prezzo	€ 22,45059
Spese generali (15%)	€ 2,66213
Utili di impresa (10%)	€ 2,04096

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.006**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 006 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,12250**
Prezzo	€ 29,24997
Spese generali (15%)	€ 3,46838
Utili di impresa (10%)	€ 2,65909

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.007**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 007 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,25000**
Prezzo	€ 42,06125
Spese generali (15%)	€ 4,98750
Utili di impresa (10%)	€ 3,82375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.008**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 008 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,11750**
Prezzo	€ 52,01364
Spese generali (15%)	€ 6,16763
Utili di impresa (10%)	€ 4,72851

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.009**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 009 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,48625**
Prezzo	€ 62,60011
Spese generali (15%)	€ 7,42294
Utili di impresa (10%)	€ 5,69092

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.010**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 010 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,00750**
Prezzo	€ 102,47449
Spese generali (15%)	€ 12,15113
Utili di impresa (10%)	€ 9,31586

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.011**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 011 diam. 400 mm, spess. 23.7 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 130,42000**
Prezzo	€ 164,98130
Spese generali (15%)	€ 19,56300
Utili di impresa (10%)	€ 14,99830

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.012**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 012 diam. 500 mm, spess. 29.7 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 246,35000**
Prezzo	€ 311,63275
Spese generali (15%)	€ 36,95250
Utili di impresa (10%)	€ 28,33025

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.013**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 013 diam. 630 mm, spess. 37.4 mm, con una fessura

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 386,18000**
Prezzo	€ 488,51770
Spese generali (15%)	€ 57,92700
Utili di impresa (10%)	€ 44,41070

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.014**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 014 diam. 75 mm, spess. 4.5 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,33000**
Prezzo	€ 10,53745
Spese generali (15%)	€ 1,24950
Utili di impresa (10%)	€ 0,95795

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.015**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 015 diam. 90 mm, spess. 5.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,29250**
Prezzo	€ 13,02002
Spese generali (15%)	€ 1,54388
Utili di impresa (10%)	€ 1,18364

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.016**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 016 diam. 110 mm, spess. 6.6 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,24875**
Prezzo	€ 16,75967
Spese generali (15%)	€ 1,98731
Utili di impresa (10%)	€ 1,52361

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.017**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 017 diam. 125 mm, spess. 7.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,27250**
Prezzo	€ 20,58472
Spese generali (15%)	€ 2,44088
Utili di impresa (10%)	€ 1,87134

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.018**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 018 diam. 140 mm, spess. 8.3 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,51875**
Prezzo	€ 24,69122
Spese generali (15%)	€ 2,92781
Utili di impresa (10%)	€ 2,24466

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.019**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 019 diam. 160 mm, spess. 9.5 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,90750**
Prezzo	€ 30,24299
Spese generali (15%)	€ 3,58613
Utili di impresa (10%)	€ 2,74936

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.020**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 020 diam. 200 mm, spess. 11.9 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,61250**
Prezzo	€ 45,04982
Spese generali (15%)	€ 5,34188
Utili di impresa (10%)	€ 4,09544

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.021**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 021 diam. 225 mm, spess. 13.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,47625**
Prezzo	€ 54,99746
Spese generali (15%)	€ 6,52144
Utili di impresa (10%)	€ 4,99977

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.022**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 022 diam. 250 mm, spess. 14.8 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,16000**
Prezzo	€ 65,98240
Spese generali (15%)	€ 7,82400
Utili di impresa (10%)	€ 5,99840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.023**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 023 diam. 315 mm, spess. 18.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,92250**
Prezzo	€ 111,22197
Spese generali (15%)	€ 13,18838
Utili di impresa (10%)	€ 10,11109

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.024**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 024 diam. 400 mm, spess. 23.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,69000**
Prezzo	€ 179,23785
Spese generali (15%)	€ 21,25350
Utili di impresa (10%)	€ 16,29435

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.025**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 025 diam. 500 mm, spess. 29.7 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 253,91000**
Prezzo	€ 321,19615
Spese generali (15%)	€ 38,08650
Utili di impresa (10%)	€ 29,19965

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.160.026**
Voce: 160 Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), fessurati in polietilene lisci ad alta densità (PEAD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conformi alla norma UNI EN 12201-2, la superficie fessurata deve essere compresa tra il 3/7% di quella del tubo, per la raccolta di percolati in discariche rifiuti e per il drenaggio di opere civili.
Articolo: 026 diam. 630 mm, spess. 37.4 mm, con tre fessure

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,87000**
Prezzo	€ 499,51055
Spese generali (15%)	€ 59,23050
Utili di impresa (10%)	€ 45,41005

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.200.001**
Voce: 200 Pavimenti in elementi modulari in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per interni ed esterni antisdrucciolevole e drenate.
Articolo: 001 dimensioni 40x40x5 cm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,08000**
Prezzo	€ 21,60620
Spese generali (15%)	€ 2,56200
Utili di impresa (10%)	€ 1,96420

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.200.002**
Voce: 200 Pavimenti in elementi modulari in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per interni ed esterni antisdrucciolevole e drenate.
Articolo: 002 dimensioni 50x50x5 cm, quadrato/esagonale

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.201.001**
Voce: 201 Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
Articolo: 001 dimensioni 40x50x4 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,44000**
Prezzo	€ 4,35160
Spese generali (15%)	€ 0,51600
Utili di impresa (10%)	€ 0,39560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.201.002**
Voce: 201 Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
Articolo: 002 dimensioni 50x50x5 cm Grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,59000**
Prezzo	€ 26,04635
Spese generali (15%)	€ 3,08850
Utili di impresa (10%)	€ 2,36785

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.201.003**
Voce: 201 Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
Articolo: 003 dimensioni 50x50x5 cm Verde

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,20000**
Prezzo	€ 23,02300
Spese generali (15%)	€ 2,73000
Utili di impresa (10%)	€ 2,09300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.201.004**
Voce: 201 Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
Articolo: 004 dimensioni 125/130x75/80x4 cm Grigio

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,90000**
Prezzo	€ 18,84850
Spese generali (15%)	€ 2,23500
Utili di impresa (10%)	€ 1,71350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.201.005**
Voce: 201 Pavimenti in elementi grigliati ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), carrabili per manti erbosi e in ghiaia.
Articolo: 005 dimensioni 125/130x75/80x4 cm Verde

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,32000**
Prezzo	€ 16,84980
Spese generali (15%)	€ 1,99800
Utili di impresa (10%)	€ 1,53180

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.202.001**
Voce: 202 Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.
Articolo: 001 dimensioni 80 x 100 x 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,00000**
Prezzo	€ 80,96000
Spese generali (15%)	€ 9,60000
Utili di impresa (10%)	€ 7,36000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.202.002**
Voce: 202 Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.
Articolo: 002 dimensioni 100 x 100 x 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,40000**
Prezzo	€ 89,05600
Spese generali (15%)	€ 10,56000
Utili di impresa (10%)	€ 8,09600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P15.202.003**
Voce: 202 Pavimenti modulari ad incastro in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo.
Articolo: 003 dimensioni 120 x 100 x 10 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18**
Capitolo: ISOLANTI C.A.M. TERMICI E ACUSTICI: i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e dichiarazione di Prestazione (DoP). Gli isolanti termici devono essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.001**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, spessore mm. 7

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,00000**
Prezzo	€ 37,95000
Spese generali (15%)	€ 4,50000
Utili di impresa (10%)	€ 3,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.002**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,80000**
Prezzo	€ 65,52700
Spese generali (15%)	€ 7,77000
Utili di impresa (10%)	€ 5,95700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.003**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,50000**
Prezzo	€ 146,10750
Spese generali (15%)	€ 17,32500
Utili di impresa (10%)	€ 13,28250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.004**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,50000**
Prezzo	€ 225,80250
Spese generali (15%)	€ 26,77500
Utili di impresa (10%)	€ 20,52750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.005**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Prezzo	€ 305,49750
Spese generali (15%)	€ 36,22500
Utili di impresa (10%)	€ 27,77250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.006**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 297,50000**
Prezzo	€ 376,33750
Spese generali (15%)	€ 44,62500
Utili di impresa (10%)	€ 34,21250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.007**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,78000**
Prezzo	€ 124,95670
Spese generali (15%)	€ 14,81700
Utili di impresa (10%)	€ 11,35970

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.008**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,02000**
Prezzo	€ 253,02530
Spese generali (15%)	€ 30,00300
Utili di impresa (10%)	€ 23,00230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.009**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,07000**
Prezzo	€ 371,99855
Spese generali (15%)	€ 44,11050
Utili di impresa (10%)	€ 33,81805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.010**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 392,83000**
Prezzo	€ 496,92995
Spese generali (15%)	€ 58,92450
Utili di impresa (10%)	€ 45,17545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.011**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,73000**
Prezzo	€ 619,50845
Spese generali (15%)	€ 73,45950
Utili di impresa (10%)	€ 56,31895

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.012**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 in classe A di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, densità 200 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 579,59000**
Prezzo	€ 733,18135
Spese generali (15%)	€ 86,93850
Utili di impresa (10%)	€ 66,65285

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.013**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 59,50000**
Prezzo	€ 75,26750
Spese generali (15%)	€ 8,92500
Utili di impresa (10%)	€ 6,84250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.014**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 119,00000**
Prezzo	€ 150,53500
Spese generali (15%)	€ 17,85000
Utili di impresa (10%)	€ 13,68500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.015**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Prezzo	€ 225,17000
Spese generali (15%)	€ 26,70000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.016**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,00000**
Prezzo	€ 304,86500
Spese generali (15%)	€ 36,15000
Utili di impresa (10%)	€ 27,71500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.017**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con rivestimento su una faccia in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 294,00000**
Prezzo	€ 371,91000
Spese generali (15%)	€ 44,10000
Utili di impresa (10%)	€ 33,81000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.018**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 11

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,60000**
Prezzo	€ 84,24900
Spese generali (15%)	€ 9,99000
Utili di impresa (10%)	€ 7,65900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.019**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 22

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 129,50000**
Prezzo	€ 163,81750
Spese generali (15%)	€ 19,42500
Utili di impresa (10%)	€ 14,89250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.020**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 33

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,00000**
Prezzo	€ 239,08500
Spese generali (15%)	€ 28,35000
Utili di impresa (10%)	€ 21,73500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.021**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 44

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 245,00000**
Prezzo	€ 309,92500
Spese generali (15%)	€ 36,75000
Utili di impresa (10%)	€ 28,17500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.022**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con doppio rivestimento su entrambe le facce in alluminio PE, densità 200 kg/m3, spessore mm. 55

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,00000**
Prezzo	€ 380,76500
Spese generali (15%)	€ 45,15000
Utili di impresa (10%)	€ 34,61500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.023**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,33000**
Prezzo	€ 81,37745
Spese generali (15%)	€ 9,64950
Utili di impresa (10%)	€ 7,39795

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.024**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,02000**
Prezzo	€ 130,32030
Spese generali (15%)	€ 15,45300
Utili di impresa (10%)	€ 11,84730

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.025**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 025 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,77500**
Prezzo	€ 252,71538
Spese generali (15%)	€ 29,96625
Utili di impresa (10%)	€ 22,97413

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.026**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 026 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 296,35200**
Prezzo	€ 374,88528
Spese generali (15%)	€ 44,45280
Utili di impresa (10%)	€ 34,08048

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.027**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 027 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 393,06300**
Prezzo	€ 497,22470
Spese generali (15%)	€ 58,95945
Utili di impresa (10%)	€ 45,20225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.028**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 028 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 403,90000**
Prezzo	€ 510,93350
Spese generali (15%)	€ 60,58500
Utili di impresa (10%)	€ 46,44850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.029**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 029 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con membrana in polipropilene, densità 230 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 483,25000**
Prezzo	€ 611,31125
Spese generali (15%)	€ 72,48750
Utili di impresa (10%)	€ 55,57375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.030**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 030 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 26

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,00000**
Prezzo	€ 88,55000
Spese generali (15%)	€ 10,50000
Utili di impresa (10%)	€ 8,05000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.031**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 031 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 37

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,00000**
Prezzo	€ 159,39000
Spese generali (15%)	€ 18,90000
Utili di impresa (10%)	€ 14,49000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.032**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 032 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 48

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 182,00000**
Prezzo	€ 230,23000
Spese generali (15%)	€ 27,30000
Utili di impresa (10%)	€ 20,93000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.033**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 033 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 59

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 241,50000**
Prezzo	€ 305,49750
Spese generali (15%)	€ 36,22500
Utili di impresa (10%)	€ 27,77250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.034**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 034 in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,densità 200 kg/m3, accoppiato a lastra in gesso di mm 15, spessore totale mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 301,00000**
Prezzo	€ 380,76500
Spese generali (15%)	€ 45,15000
Utili di impresa (10%)	€ 34,61500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.035**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 035 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 169,92000**
Prezzo	€ 214,94880
Spese generali (15%)	€ 25,48800
Utili di impresa (10%)	€ 19,54080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.036**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 036 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,27000**
Prezzo	€ 315,32655
Spese generali (15%)	€ 37,39050
Utili di impresa (10%)	€ 28,66605

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.037**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 037 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 329,09000**
Prezzo	€ 416,29885
Spese generali (15%)	€ 49,36350
Utili di impresa (10%)	€ 37,84535

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.038**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 038 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 408,34000**
Prezzo	€ 516,55010
Spese generali (15%)	€ 61,25100
Utili di impresa (10%)	€ 46,95910

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.005.039**
Voce: 005 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in aerogel di silice rinforzati con fibre di vetro, conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK [UNI EN ISO 10456] , rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 039 in classe C di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,rivestito con membrana in polipropilene, accoppiato a lastra in gesso di mm 9,5, densità 230 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 489,36000**
Prezzo	€ 619,04040
Spese generali (15%)	€ 73,40400
Utili di impresa (10%)	€ 56,27640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.001**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,02000**
Prezzo	€ 16,47030
Spese generali (15%)	€ 1,95300
Utili di impresa (10%)	€ 1,49730

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.002**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,03000**
Prezzo	€ 21,54295
Spese generali (15%)	€ 2,55450
Utili di impresa (10%)	€ 1,95845

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.003**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,10250**
Prezzo	€ 26,69467
Spese generali (15%)	€ 3,16538
Utili di impresa (10%)	€ 2,42679

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.004**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,76000**
Prezzo	€ 33,85140
Spese generali (15%)	€ 4,01400
Utili di impresa (10%)	€ 3,07740

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.005**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Prezzo	€ 39,46800
Spese generali (15%)	€ 4,68000
Utili di impresa (10%)	€ 3,58800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.006**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,73000**
Prezzo	€ 45,19845
Spese generali (15%)	€ 5,35950
Utili di impresa (10%)	€ 4,10895

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.007**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,72000**
Prezzo	€ 51,51080
Spese generali (15%)	€ 6,10800
Utili di impresa (10%)	€ 4,68280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.008**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,82000**
Prezzo	€ 56,69730
Spese generali (15%)	€ 6,72300
Utili di impresa (10%)	€ 5,15430

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.009**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,43000**
Prezzo	€ 62,52895
Spese generali (15%)	€ 7,41450
Utili di impresa (10%)	€ 5,68445

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.010**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,49000**
Prezzo	€ 73,98985
Spese generali (15%)	€ 8,77350
Utili di impresa (10%)	€ 6,72635

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.011**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,14000**
Prezzo	€ 78,60710
Spese generali (15%)	€ 9,32100
Utili di impresa (10%)	€ 7,14610

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.012**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,02000**
Prezzo	€ 88,57530
Spese generali (15%)	€ 10,50300
Utili di impresa (10%)	€ 8,05230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.013**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,70000**
Prezzo	€ 90,70050
Spese generali (15%)	€ 10,75500
Utili di impresa (10%)	€ 8,24550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.014**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,86000**
Prezzo	€ 101,02290
Spese generali (15%)	€ 11,97900
Utili di impresa (10%)	€ 9,18390

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.010.015**
Voce: 010 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,72000**
Prezzo	€ 110,96580
Spese generali (15%)	€ 13,15800
Utili di impresa (10%)	€ 10,08780

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.001**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 001 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.002**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 002 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.003**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 003 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,02000**
Prezzo	€ 12,67530
Spese generali (15%)	€ 1,50300
Utili di impresa (10%)	€ 1,15230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.004**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 004 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,05000**
Prezzo	€ 15,24325
Spese generali (15%)	€ 1,80750
Utili di impresa (10%)	€ 1,38575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.005**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 005 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,07000**
Prezzo	€ 20,32855
Spese generali (15%)	€ 2,41050
Utili di impresa (10%)	€ 1,84805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.006**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 006 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,70000**
Prezzo	€ 26,18550
Spese generali (15%)	€ 3,10500
Utili di impresa (10%)	€ 2,38050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.007**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 007 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,06000**
Prezzo	€ 31,70090
Spese generali (15%)	€ 3,75900
Utili di impresa (10%)	€ 2,88190

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.008**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 008 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,15000**
Prezzo	€ 38,13975
Spese generali (15%)	€ 4,52250
Utili di impresa (10%)	€ 3,46725

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.009**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 009 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,60000**
Prezzo	€ 43,76900
Spese generali (15%)	€ 5,19000
Utili di impresa (10%)	€ 3,97900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.010**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 010 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,45000**
Prezzo	€ 51,16925
Spese generali (15%)	€ 6,06750
Utili di impresa (10%)	€ 4,65175

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.011**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 011 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,84000**
Prezzo	€ 57,98760
Spese generali (15%)	€ 6,87600
Utili di impresa (10%)	€ 5,27160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.012**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 012 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,57000**
Prezzo	€ 67,76605
Spese generali (15%)	€ 8,03550
Utili di impresa (10%)	€ 6,16055

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.015.013**
Voce: 015 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
Articolo: 013 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,44000**
Prezzo	€ 73,92660
Spese generali (15%)	€ 8,76600
Utili di impresa (10%)	€ 6,72060

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.001**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 001 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.002**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 002 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,32000**
Prezzo	€ 9,25980
Spese generali (15%)	€ 1,09800
Utili di impresa (10%)	€ 0,84180

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.003**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 003 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,18000**
Prezzo	€ 11,61270
Spese generali (15%)	€ 1,37700
Utili di impresa (10%)	€ 1,05570

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.004**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 004 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,02000**
Prezzo	€ 13,94030
Spese generali (15%)	€ 1,65300
Utili di impresa (10%)	€ 1,26730

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.005**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 005 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Prezzo	€ 18,59550
Spese generali (15%)	€ 2,20500
Utili di impresa (10%)	€ 1,69050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.006**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 006 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37000**
Prezzo	€ 23,23805
Spese generali (15%)	€ 2,75550
Utili di impresa (10%)	€ 2,11255

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.007**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 007 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,24000**
Prezzo	€ 26,86860
Spese generali (15%)	€ 3,18600
Utili di impresa (10%)	€ 2,44260

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.008**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 008 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,67000**
Prezzo	€ 37,53255
Spese generali (15%)	€ 4,45050
Utili di impresa (10%)	€ 3,41205

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.009**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 009 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,02000**
Prezzo	€ 43,03530
Spese generali (15%)	€ 5,10300
Utili di impresa (10%)	€ 3,91230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.010**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 010 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,82000**
Prezzo	€ 50,37230
Spese generali (15%)	€ 5,97300
Utili di impresa (10%)	€ 4,57930

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.016.011**
Voce: 016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F
Articolo: 011 densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,79000**
Prezzo	€ 56,65935
Spese generali (15%)	€ 6,71850
Utili di impresa (10%)	€ 5,15085

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.001**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 001 densità 17/19 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,45000**
Prezzo	€ 4,36425
Spese generali (15%)	€ 0,51750
Utili di impresa (10%)	€ 0,39675

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.002**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 002 densità 17/19 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,40000**
Prezzo	€ 6,83100
Spese generali (15%)	€ 0,81000
Utili di impresa (10%)	€ 0,62100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.003**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 003 densità 17/19 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,20000**
Prezzo	€ 9,10800
Spese generali (15%)	€ 1,08000
Utili di impresa (10%)	€ 0,82800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.004**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 004 densità 17/19 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,67000**
Prezzo	€ 9,70255
Spese generali (15%)	€ 1,15050
Utili di impresa (10%)	€ 0,88205

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.005**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 005 densità 17/19 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,80000**
Prezzo	€ 13,66200
Spese generali (15%)	€ 1,62000
Utili di impresa (10%)	€ 1,24200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.006**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 006 densità 17/19 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.007**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 007 densità 17/19 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,00000**
Prezzo	€ 22,77000
Spese generali (15%)	€ 2,70000
Utili di impresa (10%)	€ 2,07000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.008**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 008 densità 17/19 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60000**
Prezzo	€ 27,32400
Spese generali (15%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,48400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.009**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 009 densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,21000**
Prezzo	€ 31,89065
Spese generali (15%)	€ 3,78150
Utili di impresa (10%)	€ 2,89915

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.010**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 010 densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,81000**
Prezzo	€ 36,44465
Spese generali (15%)	€ 4,32150
Utili di impresa (10%)	€ 3,31315

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.011**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 011 densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,42000**
Prezzo	€ 41,01130
Spese generali (15%)	€ 4,86300
Utili di impresa (10%)	€ 3,72830

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.012**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 012 densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,02000**
Prezzo	€ 45,56530
Spese generali (15%)	€ 5,40300
Utili di impresa (10%)	€ 4,14230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.013**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 013 densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,95000**
Prezzo	€ 48,00675
Spese generali (15%)	€ 5,69250
Utili di impresa (10%)	€ 4,36425

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.014**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 014 densità 17/19 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,40000**
Prezzo	€ 52,37100
Spese generali (15%)	€ 6,21000
Utili di impresa (10%)	€ 4,76100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.015**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 015 densità 20/22 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,28000**
Prezzo	€ 1,61920
Spese generali (15%)	€ 0,19200
Utili di impresa (10%)	€ 0,14720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.016**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 016 densità 20/22 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,93000**
Prezzo	€ 2,44145
Spese generali (15%)	€ 0,28950
Utili di impresa (10%)	€ 0,22195

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.017**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 017 densità 20/22 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,55000**
Prezzo	€ 3,22575
Spese generali (15%)	€ 0,38250
Utili di impresa (10%)	€ 0,29325

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.018**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 018 densità 20/22 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.019**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 019 densità 20/22 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,83000**
Prezzo	€ 4,84495
Spese generali (15%)	€ 0,57450
Utili di impresa (10%)	€ 0,44045

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.020**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 020 densità 20/22 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,12000**
Prezzo	€ 6,47680
Spese generali (15%)	€ 0,76800
Utili di impresa (10%)	€ 0,58880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.021**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 021 densità 20/22 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 8,09600
Spese generali (15%)	€ 0,96000
Utili di impresa (10%)	€ 0,73600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.022**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 022 densità 20/22 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,68000**
Prezzo	€ 9,71520
Spese generali (15%)	€ 1,15200
Utili di impresa (10%)	€ 0,88320

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.023**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 023 densità 20/22 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,96000**
Prezzo	€ 11,33440
Spese generali (15%)	€ 1,34400
Utili di impresa (10%)	€ 1,03040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.024**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 024 densità 20/22 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,24000**
Prezzo	€ 12,95360
Spese generali (15%)	€ 1,53600
Utili di impresa (10%)	€ 1,17760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.025**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 025 densità 20/22 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,52000**
Prezzo	€ 14,57280
Spese generali (15%)	€ 1,72800
Utili di impresa (10%)	€ 1,32480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.026**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 026 densità 20/22 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Prezzo	€ 16,19200
Spese generali (15%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,47200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.027**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 027 densità 20/22 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,07000**
Prezzo	€ 17,79855
Spese generali (15%)	€ 2,11050
Utili di impresa (10%)	€ 1,61805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.028**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 028 densità 20/22 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,35000**
Prezzo	€ 19,41775
Spese generali (15%)	€ 2,30250
Utili di impresa (10%)	€ 1,76525

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.029**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 029 densità 23/26 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58000**
Prezzo	€ 1,99870
Spese generali (15%)	€ 0,23700
Utili di impresa (10%)	€ 0,18170

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.030**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 030 densità 23/26 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.031**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 031 densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,00000**
Prezzo	€ 3,79500
Spese generali (15%)	€ 0,45000
Utili di impresa (10%)	€ 0,34500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.032**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 032 densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,76000**
Prezzo	€ 4,75640
Spese generali (15%)	€ 0,56400
Utili di impresa (10%)	€ 0,43240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.033**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 033 densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Prezzo	€ 5,69250
Spese generali (15%)	€ 0,67500
Utili di impresa (10%)	€ 0,51750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.034**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 034 densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,00000**
Prezzo	€ 7,59000
Spese generali (15%)	€ 0,90000
Utili di impresa (10%)	€ 0,69000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.035**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 035 densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Prezzo	€ 9,51280
Spese generali (15%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.036**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 036 densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,01000**
Prezzo	€ 11,39765
Spese generali (15%)	€ 1,35150
Utili di impresa (10%)	€ 1,03615

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.037**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 037 densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,52000**
Prezzo	€ 13,30780
Spese generali (15%)	€ 1,57800
Utili di impresa (10%)	€ 1,20980

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.038**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 038 densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,01000**
Prezzo	€ 15,19265
Spese generali (15%)	€ 1,80150
Utili di impresa (10%)	€ 1,38115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.039**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 039 densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,52000**
Prezzo	€ 17,10280
Spese generali (15%)	€ 2,02800
Utili di impresa (10%)	€ 1,55480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.040**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 040 densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,02000**
Prezzo	€ 19,00030
Spese generali (15%)	€ 2,25300
Utili di impresa (10%)	€ 1,72730

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.041**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 041 densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,52000**
Prezzo	€ 20,89780
Spese generali (15%)	€ 2,47800
Utili di impresa (10%)	€ 1,89980

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.042**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 042 densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,02000**
Prezzo	€ 22,79530
Spese generali (15%)	€ 2,70300
Utili di impresa (10%)	€ 2,07230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.043**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 043 densità 32/35 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,01000**
Prezzo	€ 6,33765
Spese generali (15%)	€ 0,75150
Utili di impresa (10%)	€ 0,57615

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.044**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 044 densità 32/35 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,52000**
Prezzo	€ 9,51280
Spese generali (15%)	€ 1,12800
Utili di impresa (10%)	€ 0,86480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.045**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 045 densità 32/35 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,03000**
Prezzo	€ 12,68795
Spese generali (15%)	€ 1,50450
Utili di impresa (10%)	€ 1,15345

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.046**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 046 densità 32/35 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,54000**
Prezzo	€ 15,86310
Spese generali (15%)	€ 1,88100
Utili di impresa (10%)	€ 1,44210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.047**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 047 densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,00000**
Prezzo	€ 18,97500
Spese generali (15%)	€ 2,25000
Utili di impresa (10%)	€ 1,72500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.048**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 048 densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,07000**
Prezzo	€ 25,38855
Spese generali (15%)	€ 3,01050
Utili di impresa (10%)	€ 2,30805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.049**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 049 densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,08000**
Prezzo	€ 31,72620
Spese generali (15%)	€ 3,76200
Utili di impresa (10%)	€ 2,88420

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.050**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 050 densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,10000**
Prezzo	€ 38,07650
Spese generali (15%)	€ 4,51500
Utili di impresa (10%)	€ 3,46150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.051**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 051 densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,12000**
Prezzo	€ 44,42680
Spese generali (15%)	€ 5,26800
Utili di impresa (10%)	€ 4,03880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.052**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 052 densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,14000**
Prezzo	€ 50,77710
Spese generali (15%)	€ 6,02100
Utili di impresa (10%)	€ 4,61610

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.053**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 053 densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,15000**
Prezzo	€ 57,11475
Spese generali (15%)	€ 6,77250
Utili di impresa (10%)	€ 5,19225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.054**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 054 densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,17000**
Prezzo	€ 63,46505
Spese generali (15%)	€ 7,52550
Utili di impresa (10%)	€ 5,76955

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.055**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 055 densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,19000**
Prezzo	€ 69,81535
Spese generali (15%)	€ 8,27850
Utili di impresa (10%)	€ 6,34685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.056**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 056 densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,21000**
Prezzo	€ 76,16565
Spese generali (15%)	€ 9,03150
Utili di impresa (10%)	€ 6,92415

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.057**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 057 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,02000**
Prezzo	€ 2,55530
Spese generali (15%)	€ 0,30300
Utili di impresa (10%)	€ 0,23230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.058**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 058 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,93000**
Prezzo	€ 3,70645
Spese generali (15%)	€ 0,43950
Utili di impresa (10%)	€ 0,33695

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.059**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 059 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,89000**
Prezzo	€ 4,92085
Spese generali (15%)	€ 0,58350
Utili di impresa (10%)	€ 0,44735

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.060**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 060 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,87000**
Prezzo	€ 6,16055
Spese generali (15%)	€ 0,73050
Utili di impresa (10%)	€ 0,56005

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.061**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 061 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,84000**
Prezzo	€ 7,38760
Spese generali (15%)	€ 0,87600
Utili di impresa (10%)	€ 0,67160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.062**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 062 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,79000**
Prezzo	€ 9,85435
Spese generali (15%)	€ 1,16850
Utili di impresa (10%)	€ 0,89585

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.063**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 063 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,74000**
Prezzo	€ 12,32110
Spese generali (15%)	€ 1,46100
Utili di impresa (10%)	€ 1,12010

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.064**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 064 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,68000**
Prezzo	€ 14,77520
Spese generali (15%)	€ 1,75200
Utili di impresa (10%)	€ 1,34320

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.065**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 065 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,63000**
Prezzo	€ 17,24195
Spese generali (15%)	€ 2,04450
Utili di impresa (10%)	€ 1,56745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.066**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 066 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,56000**
Prezzo	€ 19,68340
Spese generali (15%)	€ 2,33400
Utili di impresa (10%)	€ 1,78940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.067**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 067 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,51000**
Prezzo	€ 22,15015
Spese generali (15%)	€ 2,62650
Utili di impresa (10%)	€ 2,01365

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.068**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 068 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,46000**
Prezzo	€ 24,61690
Spese generali (15%)	€ 2,91900
Utili di impresa (10%)	€ 2,23790

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.069**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 069 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,41000**
Prezzo	€ 27,08365
Spese generali (15%)	€ 3,21150
Utili di impresa (10%)	€ 2,46215

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.070**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 070 con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,31000**
Prezzo	€ 29,48715
Spese generali (15%)	€ 3,49650
Utili di impresa (10%)	€ 2,68065

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.071**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 071 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,98000**
Prezzo	€ 2,50470
Spese generali (15%)	€ 0,29700
Utili di impresa (10%)	€ 0,22770

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.072**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 072 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 30 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,98000**
Prezzo	€ 3,76970
Spese generali (15%)	€ 0,44700
Utili di impresa (10%)	€ 0,34270

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.073**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 073 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,96000**
Prezzo	€ 5,00940
Spese generali (15%)	€ 0,59400
Utili di impresa (10%)	€ 0,45540

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.074**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 074 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,96000**
Prezzo	€ 6,27440
Spese generali (15%)	€ 0,74400
Utili di impresa (10%)	€ 0,57040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.075**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 075 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,95000**
Prezzo	€ 7,52675
Spese generali (15%)	€ 0,89250
Utili di impresa (10%)	€ 0,68425

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.076**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 076 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,93000**
Prezzo	€ 10,03145
Spese generali (15%)	€ 1,18950
Utili di impresa (10%)	€ 0,91195

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.077**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 077 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,92000**
Prezzo	€ 12,54880
Spese generali (15%)	€ 1,48800
Utili di impresa (10%)	€ 1,14080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.078**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 078 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,90000**
Prezzo	€ 15,05350
Spese generali (15%)	€ 1,78500
Utili di impresa (10%)	€ 1,36850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.079**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 079 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,88000**
Prezzo	€ 17,55820
Spese generali (15%)	€ 2,08200
Utili di impresa (10%)	€ 1,59620

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.080**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 080 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,87000**
Prezzo	€ 20,07555
Spese generali (15%)	€ 2,38050
Utili di impresa (10%)	€ 1,82505

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.081**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 081 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,85000**
Prezzo	€ 22,58025
Spese generali (15%)	€ 2,67750
Utili di impresa (10%)	€ 2,05275

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.082**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 082 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,84000**
Prezzo	€ 25,09760
Spese generali (15%)	€ 2,97600
Utili di impresa (10%)	€ 2,28160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.083**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 083 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,87000**
Prezzo	€ 26,40055
Spese generali (15%)	€ 3,13050
Utili di impresa (10%)	€ 2,40005

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.017.084**
Voce: 017 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009
Articolo: 084 con grafite densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,76000**
Prezzo	€ 28,79140
Spese generali (15%)	€ 3,41400
Utili di impresa (10%)	€ 2,61740

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.001**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,37000**
Prezzo	€ 10,58805
Spese generali (15%)	€ 1,25550
Utili di impresa (10%)	€ 0,96255

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.002**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,08000**
Prezzo	€ 16,54620
Spese generali (15%)	€ 1,96200
Utili di impresa (10%)	€ 1,50420

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.003**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,63000**
Prezzo	€ 21,03695
Spese generali (15%)	€ 2,49450
Utili di impresa (10%)	€ 1,91245

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.004**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,72000**
Prezzo	€ 26,21080
Spese generali (15%)	€ 3,10800
Utili di impresa (10%)	€ 2,38280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.005**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,87000**
Prezzo	€ 31,46055
Spese generali (15%)	€ 3,73050
Utili di impresa (10%)	€ 2,86005

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.006**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,79000**
Prezzo	€ 42,74435
Spese generali (15%)	€ 5,06850
Utili di impresa (10%)	€ 3,88585

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.007**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,24000**
Prezzo	€ 53,43360
Spese generali (15%)	€ 6,33600
Utili di impresa (10%)	€ 4,85760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.008**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,25000**
Prezzo	€ 23,08625
Spese generali (15%)	€ 2,73750
Utili di impresa (10%)	€ 2,09875

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.009**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,68000**
Prezzo	€ 31,22020
Spese generali (15%)	€ 3,70200
Utili di impresa (10%)	€ 2,83820

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.010**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,53000**
Prezzo	€ 41,15045
Spese generali (15%)	€ 4,87950
Utili di impresa (10%)	€ 3,74095

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.011**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,59000**
Prezzo	€ 51,34635
Spese generali (15%)	€ 6,08850
Utili di impresa (10%)	€ 4,66785

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.012**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,75000**
Prezzo	€ 51,54875
Spese generali (15%)	€ 6,11250
Utili di impresa (10%)	€ 4,68625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.013**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,97000**
Prezzo	€ 82,18705
Spese generali (15%)	€ 9,74550
Utili di impresa (10%)	€ 7,47155

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.014**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,19000**
Prezzo	€ 102,70535
Spese generali (15%)	€ 12,17850
Utili di impresa (10%)	€ 9,33685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.015**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 97,41000**
Prezzo	€ 123,22365
Spese generali (15%)	€ 14,61150
Utili di impresa (10%)	€ 11,20215

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.016**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 113,62000**
Prezzo	€ 143,72930
Spese generali (15%)	€ 17,04300
Utili di impresa (10%)	€ 13,06630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.017**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 densità 130 kg/m3 spessore mm 20 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,78000**
Prezzo	€ 43,99670
Spese generali (15%)	€ 5,21700
Utili di impresa (10%)	€ 3,99970

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.018**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 densità 130 kg/m3 spessore mm 40 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,71000**
Prezzo	€ 78,06315
Spese generali (15%)	€ 9,25650
Utili di impresa (10%)	€ 7,09665

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.019**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 densità 130 kg/m3 spessore mm 50 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,01000**
Prezzo	€ 97,41765
Spese generali (15%)	€ 11,55150
Utili di impresa (10%)	€ 8,85615

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.020**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 densità 130 kg/m3 spessore mm 60 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,61000**
Prezzo	€ 117,15165
Spese generali (15%)	€ 13,89150
Utili di impresa (10%)	€ 10,65015

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.021**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 densità 130 kg/m3 spessore mm 80 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 123,42000**
Prezzo	€ 156,12630
Spese generali (15%)	€ 18,51300
Utili di impresa (10%)	€ 14,19330

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.019.022**
Voce: 019 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 densità 130 kg/m3 spessore mm 100 faccia a vista

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 154,32000**
Prezzo	€ 195,21480
Spese generali (15%)	€ 23,14800
Utili di impresa (10%)	€ 17,74680

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.001**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,50000**
Prezzo	€ 14,54750
Spese generali (15%)	€ 1,72500
Utili di impresa (10%)	€ 1,32250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.002**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,50000**
Prezzo	€ 15,81250
Spese generali (15%)	€ 1,87500
Utili di impresa (10%)	€ 1,43750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.003**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,50000**
Prezzo	€ 23,40250
Spese generali (15%)	€ 2,77500
Utili di impresa (10%)	€ 2,12750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.004**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,70000**
Prezzo	€ 31,24550
Spese generali (15%)	€ 3,70500
Utili di impresa (10%)	€ 2,84050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.005**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,20000**
Prezzo	€ 39,46800
Spese generali (15%)	€ 4,68000
Utili di impresa (10%)	€ 3,58800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.006**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,40000**
Prezzo	€ 47,31100
Spese generali (15%)	€ 5,61000
Utili di impresa (10%)	€ 4,30100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.007**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Prezzo	€ 56,29250
Spese generali (15%)	€ 6,67500
Utili di impresa (10%)	€ 5,11750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.008**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,40000**
Prezzo	€ 63,75600
Spese generali (15%)	€ 7,56000
Utili di impresa (10%)	€ 5,79600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.009**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,20000**
Prezzo	€ 72,35800
Spese generali (15%)	€ 8,58000
Utili di impresa (10%)	€ 6,57800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.010**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.011**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,50000**
Prezzo	€ 12,01750
Spese generali (15%)	€ 1,42500
Utili di impresa (10%)	€ 1,09250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.012**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,40000**
Prezzo	€ 13,15600
Spese generali (15%)	€ 1,56000
Utili di impresa (10%)	€ 1,19600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.013**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,70000**
Prezzo	€ 17,33050
Spese generali (15%)	€ 2,05500
Utili di impresa (10%)	€ 1,57550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.014**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,40000**
Prezzo	€ 24,54100
Spese generali (15%)	€ 2,91000
Utili di impresa (10%)	€ 2,23100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.015**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,30000**
Prezzo	€ 32,00450
Spese generali (15%)	€ 3,79500
Utili di impresa (10%)	€ 2,90950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.016**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 densità 150/180 kg/m3 spessore mm.70, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,30000**
Prezzo	€ 40,85950
Spese generali (15%)	€ 4,84500
Utili di impresa (10%)	€ 3,71450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.017**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,20000**
Prezzo	€ 47,05800
Spese generali (15%)	€ 5,58000
Utili di impresa (10%)	€ 4,27800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.018**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,50000**
Prezzo	€ 56,29250
Spese generali (15%)	€ 6,67500
Utili di impresa (10%)	€ 5,11750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.019**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,00000**
Prezzo	€ 64,51500
Spese generali (15%)	€ 7,65000
Utili di impresa (10%)	€ 5,86500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.020**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 110, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,20000**
Prezzo	€ 72,35800
Spese generali (15%)	€ 8,58000
Utili di impresa (10%)	€ 6,57800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.021**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 120, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,30000**
Prezzo	€ 81,33950
Spese generali (15%)	€ 9,64500
Utili di impresa (10%)	€ 7,39450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.022**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 130, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 70,20000**
Prezzo	€ 88,80300
Spese generali (15%)	€ 10,53000
Utili di impresa (10%)	€ 8,07300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.023**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 140, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,00000**
Prezzo	€ 97,40500
Spese generali (15%)	€ 11,55000
Utili di impresa (10%)	€ 8,85500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.020.024**
Voce: 020 Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 150, accoppiato con pannello in OSB di spessore 9/10 mm, distanziati da camera d'aria di spessore 30/40 mm.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,80000**
Prezzo	€ 104,74200
Spese generali (15%)	€ 12,42000
Utili di impresa (10%)	€ 9,52200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.021.001**
Voce: 021 Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 h 150 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.001**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,54000**
Prezzo	€ 10,80310
Spese generali (15%)	€ 1,28100
Utili di impresa (10%)	€ 0,98210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.002**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,57000**
Prezzo	€ 13,37105
Spese generali (15%)	€ 1,58550
Utili di impresa (10%)	€ 1,21555

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.003**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,57000**
Prezzo	€ 15,90105
Spese generali (15%)	€ 1,88550
Utili di impresa (10%)	€ 1,44555

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.004**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,77000**
Prezzo	€ 21,21405
Spese generali (15%)	€ 2,51550
Utili di impresa (10%)	€ 1,92855

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.005**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 senza rivestimento densità 65/75 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,85000**
Prezzo	€ 26,37525
Spese generali (15%)	€ 3,12750
Utili di impresa (10%)	€ 2,39775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.006**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58000**
Prezzo	€ 15,91370
Spese generali (15%)	€ 1,88700
Utili di impresa (10%)	€ 1,44670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.007**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,54000**
Prezzo	€ 20,92310
Spese generali (15%)	€ 2,48100
Utili di impresa (10%)	€ 1,90210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.008**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,67000**
Prezzo	€ 26,14755
Spese generali (15%)	€ 3,10050
Utili di impresa (10%)	€ 2,37705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.009**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,62000**
Prezzo	€ 29,87930
Spese generali (15%)	€ 3,54300
Utili di impresa (10%)	€ 2,71630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.010**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,41000**
Prezzo	€ 37,20365
Spese generali (15%)	€ 4,41150
Utili di impresa (10%)	€ 3,38215

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.011**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,54000**
Prezzo	€ 42,42810
Spese generali (15%)	€ 5,03100
Utili di impresa (10%)	€ 3,85710

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.012**

Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,09000**
Prezzo	€ 54,50885
Spese generali (15%)	€ 6,46350
Utili di impresa (10%)	€ 4,95535

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.013**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,89000**
Prezzo	€ 61,84585
Spese generali (15%)	€ 7,33350
Utili di impresa (10%)	€ 5,62235

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.014**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,14000**
Prezzo	€ 68,48710
Spese generali (15%)	€ 8,12100
Utili di impresa (10%)	€ 6,22610

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.015**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,70000**
Prezzo	€ 65,40050
Spese generali (15%)	€ 7,75500
Utili di impresa (10%)	€ 5,94550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.016**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,24000**
Prezzo	€ 71,14360
Spese generali (15%)	€ 8,43600
Utili di impresa (10%)	€ 6,46760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.017**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,28000**
Prezzo	€ 21,85920
Spese generali (15%)	€ 2,59200
Utili di impresa (10%)	€ 1,98720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.018**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,98000**
Prezzo	€ 24,00970
Spese generali (15%)	€ 2,84700
Utili di impresa (10%)	€ 2,18270

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.019**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,71000**
Prezzo	€ 31,25815
Spese generali (15%)	€ 3,70650
Utili di impresa (10%)	€ 2,84165

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.020**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,88000**
Prezzo	€ 39,06320
Spese generali (15%)	€ 4,63200
Utili di impresa (10%)	€ 3,55120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.021**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,96000**
Prezzo	€ 46,75440
Spese generali (15%)	€ 5,54400
Utili di impresa (10%)	€ 4,25040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.022**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,33875**
Prezzo	€ 52,29352
Spese generali (15%)	€ 6,20081
Utili di impresa (10%)	€ 4,75396

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.023**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,38000**
Prezzo	€ 18,19070
Spese generali (15%)	€ 2,15700
Utili di impresa (10%)	€ 1,65370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.024**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,10000**
Prezzo	€ 21,63150
Spese generali (15%)	€ 2,56500
Utili di impresa (10%)	€ 1,96650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.025**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 025 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,75000**
Prezzo	€ 28,77875
Spese generali (15%)	€ 3,41250
Utili di impresa (10%)	€ 2,61625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.026**

Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 026 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,27000**
Prezzo	€ 35,76155
Spese generali (15%)	€ 4,24050
Utili di impresa (10%)	€ 3,25105

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.027**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 027 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,93000**
Prezzo	€ 37,86145
Spese generali (15%)	€ 4,48950
Utili di impresa (10%)	€ 3,44195

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.028**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 028 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,67000**
Prezzo	€ 43,85755
Spese generali (15%)	€ 5,20050
Utili di impresa (10%)	€ 3,98705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.029**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 029 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,60000**
Prezzo	€ 50,09400
Spese generali (15%)	€ 5,94000
Utili di impresa (10%)	€ 4,55400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.030**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 030 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,15000**
Prezzo	€ 57,11475
Spese generali (15%)	€ 6,77250
Utili di impresa (10%)	€ 5,19225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.031**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 031 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 50,01000**
Prezzo	€ 63,26265
Spese generali (15%)	€ 7,50150
Utili di impresa (10%)	€ 5,75115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.032**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 032 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,15000**
Prezzo	€ 69,76475
Spese generali (15%)	€ 8,27250
Utili di impresa (10%)	€ 6,34225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.022.033**
Voce: 022 Materiali isolanti di origine minerale: Pannello in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 033 con trattamento con primer su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 240 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 60,01000**
Prezzo	€ 75,91265
Spese generali (15%)	€ 9,00150
Utili di impresa (10%)	€ 6,90115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.001**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,41000**
Prezzo	€ 6,84365
Spese generali (15%)	€ 0,81150
Utili di impresa (10%)	€ 0,62215

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.002**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,38000**
Prezzo	€ 10,60070
Spese generali (15%)	€ 1,25700
Utili di impresa (10%)	€ 0,96370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.003**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,27000**
Prezzo	€ 6,66655
Spese generali (15%)	€ 0,79050
Utili di impresa (10%)	€ 0,60605

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.004**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,49000**
Prezzo	€ 10,73985
Spese generali (15%)	€ 1,27350
Utili di impresa (10%)	€ 0,97635

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.005**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,72000**
Prezzo	€ 11,03080
Spese generali (15%)	€ 1,30800
Utili di impresa (10%)	€ 1,00280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.006**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,59000**
Prezzo	€ 14,66135
Spese generali (15%)	€ 1,73850
Utili di impresa (10%)	€ 1,33285

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.007**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,41000**
Prezzo	€ 14,43365
Spese generali (15%)	€ 1,71150
Utili di impresa (10%)	€ 1,31215

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.008**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Prezzo	€ 16,19200
Spese generali (15%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,47200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.023.009**
Voce: 023 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,22000**
Prezzo	€ 17,98830
Spese generali (15%)	€ 2,13300
Utili di impresa (10%)	€ 1,63530

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.001**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 pannello con cemento, spessore mm 35, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,23000**
Prezzo	€ 21,79595
Spese generali (15%)	€ 2,58450
Utili di impresa (10%)	€ 1,98145

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.002**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 pannello con cemento, spessore mm 50, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,02000**
Prezzo	€ 25,32530
Spese generali (15%)	€ 3,00300
Utili di impresa (10%)	€ 2,30230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.003**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 pannello con cemento, spessore mm 15, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,49000**
Prezzo	€ 15,79985
Spese generali (15%)	€ 1,87350
Utili di impresa (10%)	€ 1,43635

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.004**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 pannello con cemento, spessore mm 20, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,80000**
Prezzo	€ 18,72200
Spese generali (15%)	€ 2,22000
Utili di impresa (10%)	€ 1,70200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.005**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 pannello con cemento, spessore mm 25, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,65000**
Prezzo	€ 22,32725
Spese generali (15%)	€ 2,64750
Utili di impresa (10%)	€ 2,02975

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.006**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 spepannello con cemento, spessore mm 30, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,40000**
Prezzo	€ 34,66100
Spese generali (15%)	€ 4,11000
Utili di impresa (10%)	€ 3,15100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.007**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 pannello con cemento, spessore mm 40, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,37000**
Prezzo	€ 23,23805
Spese generali (15%)	€ 2,75550
Utili di impresa (10%)	€ 2,11255

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.024.008**
Voce: 024 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 pannello con cemento, spessore mm 75, in classe B-s1, d0 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,80000**
Prezzo	€ 35,16700
Spese generali (15%)	€ 4,17000
Utili di impresa (10%)	€ 3,19700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.001**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 160 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,68000**
Prezzo	€ 21,10020
Spese generali (15%)	€ 2,50200
Utili di impresa (10%)	€ 1,91820

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.002**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,22700**
Prezzo	€ 20,52716
Spese generali (15%)	€ 2,43405
Utili di impresa (10%)	€ 1,86611

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.003**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 160 kg/m3 spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,73120**
Prezzo	€ 27,48997
Spese generali (15%)	€ 3,25968
Utili di impresa (10%)	€ 2,49909

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.004**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,26480**
Prezzo	€ 34,48997
Spese generali (15%)	€ 4,08972
Utili di impresa (10%)	€ 3,13545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.005**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,94540**
Prezzo	€ 13,84593
Spese generali (15%)	€ 1,64181
Utili di impresa (10%)	€ 1,25872

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.006**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,40740**
Prezzo	€ 42,26036
Spese generali (15%)	€ 5,01111
Utili di impresa (10%)	€ 3,84185

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.007**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,58000**
Prezzo	€ 46,27370
Spese generali (15%)	€ 5,48700
Utili di impresa (10%)	€ 4,20670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.008**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,78000**
Prezzo	€ 52,85170
Spese generali (15%)	€ 6,26700
Utili di impresa (10%)	€ 4,80470

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.009**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,08000**
Prezzo	€ 58,29120
Spese generali (15%)	€ 6,91200
Utili di impresa (10%)	€ 5,29920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.010**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,54000**
Prezzo	€ 19,65810
Spese generali (15%)	€ 2,33100
Utili di impresa (10%)	€ 1,78710

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.011**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,50000**
Prezzo	€ 33,52250
Spese generali (15%)	€ 3,97500
Utili di impresa (10%)	€ 3,04750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.025.012**
Voce: 025 Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,30000**
Prezzo	€ 39,59450
Spese generali (15%)	€ 4,69500
Utili di impresa (10%)	€ 3,59950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.001**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,14007**
Prezzo	€ 6,50219
Spese generali (15%)	€ 0,77101
Utili di impresa (10%)	€ 0,59111

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.002**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 32 kg/m3 spessore mm. 30, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,05000**
Prezzo	€ 5,12325
Spese generali (15%)	€ 0,60750
Utili di impresa (10%)	€ 0,46575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.003**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 32 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,90090**
Prezzo	€ 6,19964
Spese generali (15%)	€ 0,73514
Utili di impresa (10%)	€ 0,56360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.004**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 32 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,21000**
Prezzo	€ 9,12065
Spese generali (15%)	€ 1,08150
Utili di impresa (10%)	€ 0,82915

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.005**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 32 kg/m3 spessore mm. 75, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,26016**
Prezzo	€ 11,71410
Spese generali (15%)	€ 1,38902
Utili di impresa (10%)	€ 1,06492

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.006**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 32 kg/m3 spessore mm. 85, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,89000**
Prezzo	€ 12,51085
Spese generali (15%)	€ 1,48350
Utili di impresa (10%)	€ 1,13735

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.007**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,00000**
Prezzo	€ 15,18000
Spese generali (15%)	€ 1,80000
Utili di impresa (10%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.008**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 32 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,64000**
Prezzo	€ 18,51960
Spese generali (15%)	€ 2,19600
Utili di impresa (10%)	€ 1,68360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.009**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,71000**
Prezzo	€ 13,54815
Spese generali (15%)	€ 1,60650
Utili di impresa (10%)	€ 1,23165

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.010**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,14000**
Prezzo	€ 16,62210
Spese generali (15%)	€ 1,97100
Utili di impresa (10%)	€ 1,51110

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.011**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,79000**
Prezzo	€ 19,97435
Spese generali (15%)	€ 2,36850
Utili di impresa (10%)	€ 1,81585

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.012**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,04000**
Prezzo	€ 26,61560
Spese generali (15%)	€ 3,15600
Utili di impresa (10%)	€ 2,41960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.013**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,30000**
Prezzo	€ 33,26950
Spese generali (15%)	€ 3,94500
Utili di impresa (10%)	€ 3,02450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.014**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,56000**
Prezzo	€ 39,92340
Spese generali (15%)	€ 4,73400
Utili di impresa (10%)	€ 3,62940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.015**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,83000**
Prezzo	€ 46,58995
Spese generali (15%)	€ 5,52450
Utili di impresa (10%)	€ 4,23545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.016**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,03000**
Prezzo	€ 49,37295
Spese generali (15%)	€ 5,85450
Utili di impresa (10%)	€ 4,48845

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.017**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,97000**
Prezzo	€ 55,62205
Spese generali (15%)	€ 6,59550
Utili di impresa (10%)	€ 5,05655

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.018**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,80000**
Prezzo	€ 61,73200
Spese generali (15%)	€ 7,32000
Utili di impresa (10%)	€ 5,61200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.019**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,80000**
Prezzo	€ 61,73200
Spese generali (15%)	€ 7,32000
Utili di impresa (10%)	€ 5,61200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.020**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,88000**
Prezzo	€ 12,49820
Spese generali (15%)	€ 1,48200
Utili di impresa (10%)	€ 1,13620

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.021**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,19200**
Prezzo	€ 14,15788
Spese generali (15%)	€ 1,67880
Utili di impresa (10%)	€ 1,28708

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.022**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,83000**
Prezzo	€ 20,02495
Spese generali (15%)	€ 2,37450
Utili di impresa (10%)	€ 1,82045

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.023**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76000**
Prezzo	€ 24,99640
Spese generali (15%)	€ 2,96400
Utili di impresa (10%)	€ 2,27240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.024**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,70000**
Prezzo	€ 29,98050
Spese generali (15%)	€ 3,55500
Utili di impresa (10%)	€ 2,72550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.025**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 025 densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,44000**
Prezzo	€ 46,09660
Spese generali (15%)	€ 5,46600
Utili di impresa (10%)	€ 4,19060

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.026**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 026 densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,65000**
Prezzo	€ 52,68725
Spese generali (15%)	€ 6,24750
Utili di impresa (10%)	€ 4,78975

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.027**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 027 densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,85000**
Prezzo	€ 59,26525
Spese generali (15%)	€ 7,02750
Utili di impresa (10%)	€ 5,38775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.028**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 028 densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,05000**
Prezzo	€ 65,84325
Spese generali (15%)	€ 7,80750
Utili di impresa (10%)	€ 5,98575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.029**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 029 densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,42000**
Prezzo	€ 16,97630
Spese generali (15%)	€ 2,01300
Utili di impresa (10%)	€ 1,54330

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.030**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 030 densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29000**
Prezzo	€ 20,60685
Spese generali (15%)	€ 2,44350
Utili di impresa (10%)	€ 1,87335

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.031**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 031 Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,58000**
Prezzo	€ 24,76870
Spese generali (15%)	€ 2,93700
Utili di impresa (10%)	€ 2,25170

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.032**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 032 densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,09000**
Prezzo	€ 33,00385
Spese generali (15%)	€ 3,91350
Utili di impresa (10%)	€ 3,00035

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.033**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 033 densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,61000**
Prezzo	€ 41,25165
Spese generali (15%)	€ 4,89150
Utili di impresa (10%)	€ 3,75015

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.034**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 034 densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,12000**
Prezzo	€ 49,48680
Spese generali (15%)	€ 5,86800
Utili di impresa (10%)	€ 4,49880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.031.035**
Voce: 031 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 035 Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,66000**
Prezzo	€ 57,75990
Spese generali (15%)	€ 6,84900
Utili di impresa (10%)	€ 5,25090

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.001**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 80 kg/m3 spessore mm. 30, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61000**
Prezzo	€ 8,36165
Spese generali (15%)	€ 0,99150
Utili di impresa (10%)	€ 0,76015

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.002**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,10000**
Prezzo	€ 10,24650
Spese generali (15%)	€ 1,21500
Utili di impresa (10%)	€ 0,93150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.003**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,00000**
Prezzo	€ 11,38500
Spese generali (15%)	€ 1,35000
Utili di impresa (10%)	€ 1,03500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.004**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,20000**
Prezzo	€ 12,90300
Spese generali (15%)	€ 1,53000
Utili di impresa (10%)	€ 1,17300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.005**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,12000**
Prezzo	€ 16,59680
Spese generali (15%)	€ 1,96800
Utili di impresa (10%)	€ 1,50880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.006**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62000**
Prezzo	€ 19,75930
Spese generali (15%)	€ 2,34300
Utili di impresa (10%)	€ 1,79630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.007**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,75000**
Prezzo	€ 23,71875
Spese generali (15%)	€ 2,81250
Utili di impresa (10%)	€ 2,15625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.008**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,60000**
Prezzo	€ 27,32400
Spese generali (15%)	€ 3,24000
Utili di impresa (10%)	€ 2,48400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.009**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,45000**
Prezzo	€ 32,19425
Spese generali (15%)	€ 3,81750
Utili di impresa (10%)	€ 2,92675

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.010**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,82000**
Prezzo	€ 41,51730
Spese generali (15%)	€ 4,92300
Utili di impresa (10%)	€ 3,77430

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.011**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04000**
Prezzo	€ 51,91560
Spese generali (15%)	€ 6,15600
Utili di impresa (10%)	€ 4,71960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.032.012**
Voce: 032 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,25000**
Prezzo	€ 62,30125
Spese generali (15%)	€ 7,38750
Utili di impresa (10%)	€ 5,66375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.001**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,19000**
Prezzo	€ 4,03535
Spese generali (15%)	€ 0,47850
Utili di impresa (10%)	€ 0,36685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.002**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 60 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,72000**
Prezzo	€ 4,70580
Spese generali (15%)	€ 0,55800
Utili di impresa (10%)	€ 0,42780

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.003**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,67000**
Prezzo	€ 5,90755
Spese generali (15%)	€ 0,70050
Utili di impresa (10%)	€ 0,53705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.004**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 100 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,73000**
Prezzo	€ 7,24845
Spese generali (15%)	€ 0,85950
Utili di impresa (10%)	€ 0,65895

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.005**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 120 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,85000**
Prezzo	€ 8,66525
Spese generali (15%)	€ 1,02750
Utili di impresa (10%)	€ 0,78775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.006**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 140 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,80000**
Prezzo	€ 9,86700
Spese generali (15%)	€ 1,17000
Utili di impresa (10%)	€ 0,89700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.007**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 160 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,97000**
Prezzo	€ 11,34705
Spese generali (15%)	€ 1,34550
Utili di impresa (10%)	€ 1,03155

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.008**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 180 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,96000**
Prezzo	€ 12,59940
Spese generali (15%)	€ 1,49400
Utili di impresa (10%)	€ 1,14540

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.009**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 200 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,12000**
Prezzo	€ 14,06680
Spese generali (15%)	€ 1,66800
Utili di impresa (10%)	€ 1,27880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.033.010**
Voce: 033 Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 Densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 220 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,14000**
Prezzo	€ 14,09210
Spese generali (15%)	€ 1,67100
Utili di impresa (10%)	€ 1,28110

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.001**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,35000**
Prezzo	€ 13,09275
Spese generali (15%)	€ 1,55250
Utili di impresa (10%)	€ 1,19025

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.002**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,11000**
Prezzo	€ 20,37915
Spese generali (15%)	€ 2,41650
Utili di impresa (10%)	€ 1,85265

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.003**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,02000**
Prezzo	€ 24,06030
Spese generali (15%)	€ 2,85300
Utili di impresa (10%)	€ 2,18730

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.004**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,15000**
Prezzo	€ 28,01975
Spese generali (15%)	€ 3,32250
Utili di impresa (10%)	€ 2,54725

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.005**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,24000**
Prezzo	€ 35,72360
Spese generali (15%)	€ 4,23600
Utili di impresa (10%)	€ 3,24760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.006**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,60000**
Prezzo	€ 43,76900
Spese generali (15%)	€ 5,19000
Utili di impresa (10%)	€ 3,97900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.007**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,56000**
Prezzo	€ 22,21340
Spese generali (15%)	€ 2,63400
Utili di impresa (10%)	€ 2,01940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.008**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,99000**
Prezzo	€ 27,81735
Spese generali (15%)	€ 3,29850
Utili di impresa (10%)	€ 2,52885

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.009**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,38000**
Prezzo	€ 33,37070
Spese generali (15%)	€ 3,95700
Utili di impresa (10%)	€ 3,03370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.010**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,68000**
Prezzo	€ 38,81020
Spese generali (15%)	€ 4,60200
Utili di impresa (10%)	€ 3,52820

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.011**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,43000**
Prezzo	€ 49,87895
Spese generali (15%)	€ 5,91450
Utili di impresa (10%)	€ 4,53445

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.012**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,98000**
Prezzo	€ 60,69470
Spese generali (15%)	€ 7,19700
Utili di impresa (10%)	€ 5,51770

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.013**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,19000**
Prezzo	€ 16,68535
Spese generali (15%)	€ 1,97850
Utili di impresa (10%)	€ 1,51685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.014**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,21000**
Prezzo	€ 20,50565
Spese generali (15%)	€ 2,43150
Utili di impresa (10%)	€ 1,86415

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.015**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,70000**
Prezzo	€ 24,92050
Spese generali (15%)	€ 2,95500
Utili di impresa (10%)	€ 2,26550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.016**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,23000**
Prezzo	€ 29,38595
Spese generali (15%)	€ 3,48450
Utili di impresa (10%)	€ 2,67145

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.017**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,80000**
Prezzo	€ 33,90200
Spese generali (15%)	€ 4,02000
Utili di impresa (10%)	€ 3,08200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.018**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,84000**
Prezzo	€ 42,80760
Spese generali (15%)	€ 5,07600
Utili di impresa (10%)	€ 3,89160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.019**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,04000**
Prezzo	€ 51,91560
Spese generali (15%)	€ 6,15600
Utili di impresa (10%)	€ 4,71960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.020**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,62000**
Prezzo	€ 19,75930
Spese generali (15%)	€ 2,34300
Utili di impresa (10%)	€ 1,79630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.021**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,09000**
Prezzo	€ 38,06385
Spese generali (15%)	€ 4,51350
Utili di impresa (10%)	€ 3,46035

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.022**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 37,38000**
Prezzo	€ 47,28570
Spese generali (15%)	€ 5,60700
Utili di impresa (10%)	€ 4,29870

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.023**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,69000**
Prezzo	€ 61,59285
Spese generali (15%)	€ 7,30350
Utili di impresa (10%)	€ 5,59935

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.024**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,89000**
Prezzo	€ 70,70085
Spese generali (15%)	€ 8,38350
Utili di impresa (10%)	€ 6,42735

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.025**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 025 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,99000**
Prezzo	€ 84,74235
Spese generali (15%)	€ 10,04850
Utili di impresa (10%)	€ 7,70385

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.026**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 026 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,99000**
Prezzo	€ 84,74235
Spese generali (15%)	€ 10,04850
Utili di impresa (10%)	€ 7,70385

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.027**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 027 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,00000**
Prezzo	€ 84,75500
Spese generali (15%)	€ 10,05000
Utili di impresa (10%)	€ 7,70500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.028**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 028 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,80000**
Prezzo	€ 44,02200
Spese generali (15%)	€ 5,22000
Utili di impresa (10%)	€ 4,00200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.029**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 029 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,63000**
Prezzo	€ 55,19195
Spese generali (15%)	€ 6,54450
Utili di impresa (10%)	€ 5,01745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.030**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 030 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 56,75000**
Prezzo	€ 71,78875
Spese generali (15%)	€ 8,51250
Utili di impresa (10%)	€ 6,52625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.031**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 031 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,71000**
Prezzo	€ 83,12315
Spese generali (15%)	€ 9,85650
Utili di impresa (10%)	€ 7,55665

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.032**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 032 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,71000**
Prezzo	€ 83,12315
Spese generali (15%)	€ 9,85650
Utili di impresa (10%)	€ 7,55665

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.033**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 033 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,71000**
Prezzo	€ 83,12315
Spese generali (15%)	€ 9,85650
Utili di impresa (10%)	€ 7,55665

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.034**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 034 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,00000**
Prezzo	€ 83,49000
Spese generali (15%)	€ 9,90000
Utili di impresa (10%)	€ 7,59000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.035**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 035 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,80000**
Prezzo	€ 16,19200
Spese generali (15%)	€ 1,92000
Utili di impresa (10%)	€ 1,47200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.036**

Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 036 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,99000**
Prezzo	€ 20,22735
Spese generali (15%)	€ 2,39850
Utili di impresa (10%)	€ 1,83885

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.037**

Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 037 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,76000**
Prezzo	€ 24,99640
Spese generali (15%)	€ 2,96400
Utili di impresa (10%)	€ 2,27240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.038**

Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 038 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,35000**
Prezzo	€ 29,53775
Spese generali (15%)	€ 3,50250
Utili di impresa (10%)	€ 2,68525

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.039**

Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 039 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,13000**
Prezzo	€ 34,31945
Spese generali (15%)	€ 4,06950
Utili di impresa (10%)	€ 3,11995

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.040**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 040 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 30,80000**
Prezzo	€ 38,96200
Spese generali (15%)	€ 4,62000
Utili di impresa (10%)	€ 3,54200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.041**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 041 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,69000**
Prezzo	€ 43,88285
Spese generali (15%)	€ 5,20350
Utili di impresa (10%)	€ 3,98935

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.042**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 042 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,26000**
Prezzo	€ 48,39890
Spese generali (15%)	€ 5,73900
Utili di impresa (10%)	€ 4,39990

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.043**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 043 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,31000**
Prezzo	€ 53,52215
Spese generali (15%)	€ 6,34650
Utili di impresa (10%)	€ 4,86565

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.044**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 044 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,89000**
Prezzo	€ 63,11085
Spese generali (15%)	€ 7,48350
Utili di impresa (10%)	€ 5,73735

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.045**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 045 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,21000**
Prezzo	€ 72,37065
Spese generali (15%)	€ 8,58150
Utili di impresa (10%)	€ 6,57915

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.046**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 046 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, per cappotto esterno

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,58000**
Prezzo	€ 86,75370
Spese generali (15%)	€ 10,28700
Utili di impresa (10%)	€ 7,88670

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.047**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 047 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,54000**
Prezzo	€ 14,59810
Spese generali (15%)	€ 1,73100
Utili di impresa (10%)	€ 1,32710

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.048**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 048 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,76000**
Prezzo	€ 18,67140
Spese generali (15%)	€ 2,21400
Utili di impresa (10%)	€ 1,69740

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.049**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 049 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,33000**
Prezzo	€ 23,18745
Spese generali (15%)	€ 2,74950
Utili di impresa (10%)	€ 2,10795

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.050**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 050 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,76000**
Prezzo	€ 27,52640
Spese generali (15%)	€ 3,26400
Utili di impresa (10%)	€ 2,50240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.051**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 051 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,37000**
Prezzo	€ 32,09305
Spese generali (15%)	€ 3,80550
Utili di impresa (10%)	€ 2,91755

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.052**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 052 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,95000**
Prezzo	€ 36,62175
Spese generali (15%)	€ 4,34250
Utili di impresa (10%)	€ 3,32925

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.053**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 053 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,46000**
Prezzo	€ 41,06190
Spese generali (15%)	€ 4,86900
Utili di impresa (10%)	€ 3,73290

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.054**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 054 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,05000**
Prezzo	€ 45,60325
Spese generali (15%)	€ 5,40750
Utili di impresa (10%)	€ 4,14575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.055**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 055 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,43000**
Prezzo	€ 51,14395
Spese generali (15%)	€ 6,06450
Utili di impresa (10%)	€ 4,64945

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.056**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 056 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,49000**
Prezzo	€ 60,07485
Spese generali (15%)	€ 7,12350
Utili di impresa (10%)	€ 5,46135

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.057**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 057 rivestito su entrambe le facce con multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,75000**
Prezzo	€ 69,25875
Spese generali (15%)	€ 8,21250
Utili di impresa (10%)	€ 6,29625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.058**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 058 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,43000**
Prezzo	€ 22,04895
Spese generali (15%)	€ 2,61450
Utili di impresa (10%)	€ 2,00445

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.059**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 059 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,12000**
Prezzo	€ 26,71680
Spese generali (15%)	€ 3,16800
Utili di impresa (10%)	€ 2,42880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.060**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 060 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,62000**
Prezzo	€ 31,14430
Spese generali (15%)	€ 3,69300
Utili di impresa (10%)	€ 2,83130

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.061**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 061 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,31000**
Prezzo	€ 35,81215
Spese generali (15%)	€ 4,24650
Utili di impresa (10%)	€ 3,25565

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.062**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 062 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,39000**
Prezzo	€ 40,97335
Spese generali (15%)	€ 4,85850
Utili di impresa (10%)	€ 3,72485

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.063**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 063 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,29000**
Prezzo	€ 45,90685
Spese generali (15%)	€ 5,44350
Utili di impresa (10%)	€ 4,17335

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.064**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 064 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,85000**
Prezzo	€ 50,41025
Spese generali (15%)	€ 5,97750
Utili di impresa (10%)	€ 4,58275

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.065**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 065 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,80000**
Prezzo	€ 55,40700
Spese generali (15%)	€ 6,57000
Utili di impresa (10%)	€ 5,03700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.066**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 066 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,16000**
Prezzo	€ 64,71740
Spese generali (15%)	€ 7,67400
Utili di impresa (10%)	€ 5,88340

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.052.067**
Voce: 052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 067 rivestito su una faccia con fibra minerale e sull'altra con velo di vetro bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,36000**
Prezzo	€ 73,82540
Spese generali (15%)	€ 8,75400
Utili di impresa (10%)	€ 6,71140

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.001**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,09000**
Prezzo	€ 31,73885
Spese generali (15%)	€ 3,76350
Utili di impresa (10%)	€ 2,88535

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.002**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,70000**
Prezzo	€ 43,89550
Spese generali (15%)	€ 5,20500
Utili di impresa (10%)	€ 3,99050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.003**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 38,77000**
Prezzo	€ 49,04405
Spese generali (15%)	€ 5,81550
Utili di impresa (10%)	€ 4,45855

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.004**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,48000**
Prezzo	€ 55,00220
Spese generali (15%)	€ 6,52200
Utili di impresa (10%)	€ 5,00020

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.005**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,40000**
Prezzo	€ 70,08100
Spese generali (15%)	€ 8,31000
Utili di impresa (10%)	€ 6,37100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.006**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,04000**
Prezzo	€ 83,54060
Spese generali (15%)	€ 9,90600
Utili di impresa (10%)	€ 7,59460

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.007**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 spessore del poliuretano espanso 110 mm e spessore complessivo del pannello fino a 123 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,70000**
Prezzo	€ 78,05050
Spese generali (15%)	€ 9,25500
Utili di impresa (10%)	€ 7,09550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.008**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 spessore del poliuretano espanso 120 mm e spessore complessivo del pannello fino a 133 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,93000**
Prezzo	€ 83,40145
Spese generali (15%)	€ 9,88950
Utili di impresa (10%)	€ 7,58195

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.055.009**
Voce: 055 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 spessore del poliuretano espanso 140 mm e spessore complessivo del pannello fino a 153 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,67000**
Prezzo	€ 94,45755
Spese generali (15%)	€ 11,20050
Utili di impresa (10%)	€ 8,58705

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.080.001**
Voce: 080 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli sottovuoto composti da Minerale pressato e incamiciato in un involucro di alluminio, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 400 kg/m3 spessore mm. 10

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,00000**
Prezzo	€ 91,08000
Spese generali (15%)	€ 10,80000
Utili di impresa (10%)	€ 8,28000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.080.002**
Voce: 080 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli sottovuoto composti da Minerale pressato e incamiciato in un involucro di alluminio, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 400 kg/m3 spessore mm. 13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,00000**
Prezzo	€ 104,99500
Spese generali (15%)	€ 12,45000
Utili di impresa (10%)	€ 9,54500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.080.003**
Voce: 080 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli sottovuoto composti da Minerale pressato e incamiciato in un involucro di alluminio, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 400 kg/m3 spessore mm. 20

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 112,00000**
Prezzo	€ 141,68000
Spese generali (15%)	€ 16,80000
Utili di impresa (10%)	€ 12,88000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.080.004**
Voce: 080 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli sottovuoto composti da Minerale pressato e incamiciato in un involucro di alluminio, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 400 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,00000**
Prezzo	€ 175,83500
Spese generali (15%)	€ 20,85000
Utili di impresa (10%)	€ 15,98500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.001**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60000**
Prezzo	€ 52,62400
Spese generali (15%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,78400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.002**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,90000**
Prezzo	€ 63,12350
Spese generali (15%)	€ 7,48500
Utili di impresa (10%)	€ 5,73850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.003**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,20000**
Prezzo	€ 73,62300
Spese generali (15%)	€ 8,73000
Utili di impresa (10%)	€ 6,69300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.004**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,54000**
Prezzo	€ 84,17310
Spese generali (15%)	€ 9,98100
Utili di impresa (10%)	€ 7,65210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.005**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,85000**
Prezzo	€ 94,68525
Spese generali (15%)	€ 11,22750
Utili di impresa (10%)	€ 8,60775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.006**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,15000**
Prezzo	€ 105,18475
Spese generali (15%)	€ 12,47250
Utili di impresa (10%)	€ 9,56225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.007**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,50000**
Prezzo	€ 115,74750
Spese generali (15%)	€ 13,72500
Utili di impresa (10%)	€ 10,52250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.008**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,80000**
Prezzo	€ 126,24700
Spese generali (15%)	€ 14,97000
Utili di impresa (10%)	€ 11,47700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.009**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,10000**
Prezzo	€ 136,74650
Spese generali (15%)	€ 16,21500
Utili di impresa (10%)	€ 12,43150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.010**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,44000**
Prezzo	€ 147,29660
Spese generali (15%)	€ 17,46600
Utili di impresa (10%)	€ 13,39060

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.011**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,75000**
Prezzo	€ 157,80875
Spese generali (15%)	€ 18,71250
Utili di impresa (10%)	€ 14,34625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.012**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,05000**
Prezzo	€ 168,30825
Spese generali (15%)	€ 19,95750
Utili di impresa (10%)	€ 15,30075

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.013**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 141,39000**
Prezzo	€ 178,85835
Spese generali (15%)	€ 21,20850
Utili di impresa (10%)	€ 16,25985

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.014**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,70000**
Prezzo	€ 189,37050
Spese generali (15%)	€ 22,45500
Utili di impresa (10%)	€ 17,21550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.015**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 190

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,80000**
Prezzo	€ 197,08700
Spese generali (15%)	€ 23,37000
Utili di impresa (10%)	€ 17,91700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.016**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Prezzo	€ 207,46000
Spese generali (15%)	€ 24,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,86000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.017**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,16000**
Prezzo	€ 31,82740
Spese generali (15%)	€ 3,77400
Utili di impresa (10%)	€ 2,89340

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.018**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,25000**
Prezzo	€ 42,06125
Spese generali (15%)	€ 4,98750
Utili di impresa (10%)	€ 3,82375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.019**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,34000**
Prezzo	€ 52,29510
Spese generali (15%)	€ 6,20100
Utili di impresa (10%)	€ 4,75410

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.020**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 020 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,90000**
Prezzo	€ 63,12350
Spese generali (15%)	€ 7,48500
Utili di impresa (10%)	€ 5,73850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.021**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 021 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,20000**
Prezzo	€ 73,62300
Spese generali (15%)	€ 8,73000
Utili di impresa (10%)	€ 6,69300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.022**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 022 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 66,54000**
Prezzo	€ 84,17310
Spese generali (15%)	€ 9,98100
Utili di impresa (10%)	€ 7,65210

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.023**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 023 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,85000**
Prezzo	€ 94,68525
Spese generali (15%)	€ 11,22750
Utili di impresa (10%)	€ 8,60775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.024**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 024 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,15000**
Prezzo	€ 105,18475
Spese generali (15%)	€ 12,47250
Utili di impresa (10%)	€ 9,56225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.025**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 025 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,50000**
Prezzo	€ 115,74750
Spese generali (15%)	€ 13,72500
Utili di impresa (10%)	€ 10,52250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.026**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 026 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,80000**
Prezzo	€ 126,24700
Spese generali (15%)	€ 14,97000
Utili di impresa (10%)	€ 11,47700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.027**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 027 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,10000**
Prezzo	€ 136,74650
Spese generali (15%)	€ 16,21500
Utili di impresa (10%)	€ 12,43150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.028**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 028 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,44000**
Prezzo	€ 147,29660
Spese generali (15%)	€ 17,46600
Utili di impresa (10%)	€ 13,39060

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.029**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 029 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,75000**
Prezzo	€ 157,80875
Spese generali (15%)	€ 18,71250
Utili di impresa (10%)	€ 14,34625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.030**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 030 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 133,05000**
Prezzo	€ 168,30825
Spese generali (15%)	€ 19,95750
Utili di impresa (10%)	€ 15,30075

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.031**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 031 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 139,40000**
Prezzo	€ 176,34100
Spese generali (15%)	€ 20,91000
Utili di impresa (10%)	€ 16,03100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.032**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 032 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 147,60000**
Prezzo	€ 186,71400
Spese generali (15%)	€ 22,14000
Utili di impresa (10%)	€ 16,97400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.033**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 033 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 190

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,80000**
Prezzo	€ 197,08700
Spese generali (15%)	€ 23,37000
Utili di impresa (10%)	€ 17,91700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.034**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 034 densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 164,00000**
Prezzo	€ 207,46000
Spese generali (15%)	€ 24,60000
Utili di impresa (10%)	€ 18,86000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.035**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 035 densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm.40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,23000**
Prezzo	€ 36,97595
Spese generali (15%)	€ 4,38450
Utili di impresa (10%)	€ 3,36145

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.036**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 036 densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm.60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,85000**
Prezzo	€ 55,47025
Spese generali (15%)	€ 6,57750
Utili di impresa (10%)	€ 5,04275

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.037**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 037 densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm.80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,53000**
Prezzo	€ 74,04045
Spese generali (15%)	€ 8,77950
Utili di impresa (10%)	€ 6,73095

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.038**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 038 densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm.100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,10000**
Prezzo	€ 92,47150
Spese generali (15%)	€ 10,96500
Utili di impresa (10%)	€ 8,40650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.039**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 039 densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm.120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,72000**
Prezzo	€ 110,96580
Spese generali (15%)	€ 13,15800
Utili di impresa (10%)	€ 10,08780

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.040**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 040 densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm.140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 102,37000**
Prezzo	€ 129,49805
Spese generali (15%)	€ 15,35550
Utili di impresa (10%)	€ 11,77255

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.041**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 041 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,21000**
Prezzo	€ 43,27565
Spese generali (15%)	€ 5,13150
Utili di impresa (10%)	€ 3,93415

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.042**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 042 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 44,01000**
Prezzo	€ 55,67265
Spese generali (15%)	€ 6,60150
Utili di impresa (10%)	€ 5,06115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.043**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 043 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,53000**
Prezzo	€ 65,18545
Spese generali (15%)	€ 7,72950
Utili di impresa (10%)	€ 5,92595

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.044**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 044 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,62000**
Prezzo	€ 77,94930
Spese generali (15%)	€ 9,24300
Utili di impresa (10%)	€ 7,08630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.045**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 045 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,75000**
Prezzo	€ 86,96875
Spese generali (15%)	€ 10,31250
Utili di impresa (10%)	€ 7,90625

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.046**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 046 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 79,23000**
Prezzo	€ 100,22595
Spese generali (15%)	€ 11,88450
Utili di impresa (10%)	€ 9,11145

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.047**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 047 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 85,90000**
Prezzo	€ 108,66350
Spese generali (15%)	€ 12,88500
Utili di impresa (10%)	€ 9,87850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.048**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 048 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 96,83000**
Prezzo	€ 122,48995
Spese generali (15%)	€ 14,52450
Utili di impresa (10%)	€ 11,13545

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.049**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 049 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 103,09000**
Prezzo	€ 130,40885
Spese generali (15%)	€ 15,46350
Utili di impresa (10%)	€ 11,85535

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.050**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 050 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,44000**
Prezzo	€ 144,76660
Spese generali (15%)	€ 17,16600
Utili di impresa (10%)	€ 13,16060

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.051**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 051 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,11000**
Prezzo	€ 151,93915
Spese generali (15%)	€ 18,01650
Utili di impresa (10%)	€ 13,81265

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.052**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 052 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 132,05000**
Prezzo	€ 167,04325
Spese generali (15%)	€ 19,80750
Utili di impresa (10%)	€ 15,18575

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.053**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 053 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 116,35000**
Prezzo	€ 147,18275
Spese generali (15%)	€ 17,45250
Utili di impresa (10%)	€ 13,38025

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.054**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 054 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,65000**
Prezzo	€ 189,30725
Spese generali (15%)	€ 22,44750
Utili di impresa (10%)	€ 17,20975

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.055**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 055 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 158,45000**
Prezzo	€ 200,43925
Spese generali (15%)	€ 23,76750
Utili di impresa (10%)	€ 18,22175

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.056**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 056 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.190

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 167,25000**
Prezzo	€ 211,57125
Spese generali (15%)	€ 25,08750
Utili di impresa (10%)	€ 19,23375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.057**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 057 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm.200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 176,07000**
Prezzo	€ 222,72855
Spese generali (15%)	€ 26,41050
Utili di impresa (10%)	€ 20,24805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.058**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 058 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,15000**
Prezzo	€ 39,40475
Spese generali (15%)	€ 4,67250
Utili di impresa (10%)	€ 3,58225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.059**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 059 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 46,73000**
Prezzo	€ 59,11345
Spese generali (15%)	€ 7,00950
Utili di impresa (10%)	€ 5,37395

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.060**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 060 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 62,30000**
Prezzo	€ 78,80950
Spese generali (15%)	€ 9,34500
Utili di impresa (10%)	€ 7,16450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.061**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 061 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,90000**
Prezzo	€ 98,54350
Spese generali (15%)	€ 11,68500
Utili di impresa (10%)	€ 8,95850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.062**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 062 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,45000**
Prezzo	€ 118,21425
Spese generali (15%)	€ 14,01750
Utili di impresa (10%)	€ 10,74675

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.063**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 063 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,05000**
Prezzo	€ 137,94825
Spese generali (15%)	€ 16,35750
Utili di impresa (10%)	€ 12,54075

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.064**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 064 densità 130/135 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1200/1300 kPa, spessore mm.160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,60000**
Prezzo	€ 157,61900
Spese generali (15%)	€ 18,69000
Utili di impresa (10%)	€ 14,32900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.065**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 065 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,13000**
Prezzo	€ 44,43945
Spese generali (15%)	€ 5,26950
Utili di impresa (10%)	€ 4,03995

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.066**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 066 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,63000**
Prezzo	€ 70,37195
Spese generali (15%)	€ 8,34450
Utili di impresa (10%)	€ 6,39745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.067**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 067 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,70000**
Prezzo	€ 70,46050
Spese generali (15%)	€ 8,35500
Utili di impresa (10%)	€ 6,40550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.068**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 068 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,90000**
Prezzo	€ 98,54350
Spese generali (15%)	€ 11,68500
Utili di impresa (10%)	€ 8,95850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.069**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 069 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,90000**
Prezzo	€ 98,54350
Spese generali (15%)	€ 11,68500
Utili di impresa (10%)	€ 8,95850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.070**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 070 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,13000**
Prezzo	€ 126,66445
Spese generali (15%)	€ 15,01950
Utili di impresa (10%)	€ 11,51495

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.071**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 071 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,13000**
Prezzo	€ 126,66445
Spese generali (15%)	€ 15,01950
Utili di impresa (10%)	€ 11,51495

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.072**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 072 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,38000**
Prezzo	€ 154,81070
Spese generali (15%)	€ 18,35700
Utili di impresa (10%)	€ 14,07370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.073**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 073 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 122,40000**
Prezzo	€ 154,83600
Spese generali (15%)	€ 18,36000
Utili di impresa (10%)	€ 14,07600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.074**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 074 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 144,60000**
Prezzo	€ 182,91900
Spese generali (15%)	€ 21,69000
Utili di impresa (10%)	€ 16,62900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.075**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 075 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 155,70000**
Prezzo	€ 196,96050
Spese generali (15%)	€ 23,35500
Utili di impresa (10%)	€ 17,90550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.076**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 076 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 166,90000**
Prezzo	€ 211,12850
Spese generali (15%)	€ 25,03500
Utili di impresa (10%)	€ 19,19350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.077**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 077 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,00000**
Prezzo	€ 225,17000
Spese generali (15%)	€ 26,70000
Utili di impresa (10%)	€ 20,47000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.078**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 078 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,20000**
Prezzo	€ 239,33800
Spese generali (15%)	€ 28,38000
Utili di impresa (10%)	€ 21,75800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.079**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 079 densità 155/165 kg/m3, resistenza a compressione media ≥1500/1600 kPa, spessore mm.180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,20000**
Prezzo	€ 253,25300
Spese generali (15%)	€ 30,03000
Utili di impresa (10%)	€ 23,02300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.080**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 080 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,50000**
Prezzo	€ 49,96750
Spese generali (15%)	€ 5,92500
Utili di impresa (10%)	€ 4,54250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.081**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 081 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,20000**
Prezzo	€ 60,97300
Spese generali (15%)	€ 7,23000
Utili di impresa (10%)	€ 5,54300

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.082**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 082 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Prezzo	€ 72,10500
Spese generali (15%)	€ 8,55000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.083**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 083 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,70000**
Prezzo	€ 83,11050
Spese generali (15%)	€ 9,85500
Utili di impresa (10%)	€ 7,55550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.084**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 084 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,00000**
Prezzo	€ 93,61000
Spese generali (15%)	€ 11,10000
Utili di impresa (10%)	€ 8,51000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.085**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 085 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore

mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,10000**
Prezzo	€ 105,12150
Spese generali (15%)	€ 12,46500
Utili di impresa (10%)	€ 9,55650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.086**

Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 086 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,00000**
Prezzo	€ 116,38000
Spese generali (15%)	€ 13,80000
Utili di impresa (10%)	€ 10,58000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.087**

Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 087 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 100,40000**
Prezzo	€ 127,00600
Spese generali (15%)	€ 15,06000
Utili di impresa (10%)	€ 11,54600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.088**

Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 088 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,10000**
Prezzo	€ 138,01150
Spese generali (15%)	€ 16,36500
Utili di impresa (10%)	€ 12,54650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.089**

Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Articolo: 089 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,20000**
Prezzo	€ 148,25800
Spese generali (15%)	€ 17,58000
Utili di impresa (10%)	€ 13,47800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.090**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 090 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,50000**
Prezzo	€ 160,02250
Spese generali (15%)	€ 18,97500
Utili di impresa (10%)	€ 14,54750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.091**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 091 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 135,10000**
Prezzo	€ 170,90150
Spese generali (15%)	€ 20,26500
Utili di impresa (10%)	€ 15,53650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.092**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 092 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,80000**
Prezzo	€ 181,90700
Spese generali (15%)	€ 21,57000
Utili di impresa (10%)	€ 16,53700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.093**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 093 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 152,50000**
Prezzo	€ 192,91250
Spese generali (15%)	€ 22,87500
Utili di impresa (10%)	€ 17,53750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.094**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 094 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,15000**
Prezzo	€ 203,85475
Spese generali (15%)	€ 24,17250
Utili di impresa (10%)	€ 18,53225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.095**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 095 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 190

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,55000**
Prezzo	€ 213,21575
Spese generali (15%)	€ 25,28250
Utili di impresa (10%)	€ 19,38325

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.096**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 096 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 115 kg/m3, resistenza a compressione media ≥600/700 kPa, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 177,14000**
Prezzo	€ 224,08210
Spese generali (15%)	€ 26,57100
Utili di impresa (10%)	€ 20,37110

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.097**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 097 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,90000**
Prezzo	€ 54,26850
Spese generali (15%)	€ 6,43500
Utili di impresa (10%)	€ 4,93350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.098**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 098 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 52,50000**
Prezzo	€ 66,41250
Spese generali (15%)	€ 7,87500
Utili di impresa (10%)	€ 6,03750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.099**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 099 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 61,50000**
Prezzo	€ 77,79750
Spese generali (15%)	€ 9,22500
Utili di impresa (10%)	€ 7,07250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.100**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 100 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,12000**
Prezzo	€ 89,96680
Spese generali (15%)	€ 10,66800
Utili di impresa (10%)	€ 8,17880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.101**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 101 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,70000**
Prezzo	€ 110,94050
Spese generali (15%)	€ 13,15500
Utili di impresa (10%)	€ 10,08550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.102**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 102 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 90,30000**
Prezzo	€ 114,22950
Spese generali (15%)	€ 13,54500
Utili di impresa (10%)	€ 10,38450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.103**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 103 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,90000**
Prezzo	€ 126,37350
Spese generali (15%)	€ 14,98500
Utili di impresa (10%)	€ 11,48850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.104**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 104 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,90000**
Prezzo	€ 137,75850
Spese generali (15%)	€ 16,33500
Utili di impresa (10%)	€ 12,52350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.105**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 105 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,50000**
Prezzo	€ 149,90250
Spese generali (15%)	€ 17,77500
Utili di impresa (10%)	€ 13,62750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.106**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 106 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 128,10000**
Prezzo	€ 162,04650
Spese generali (15%)	€ 19,21500
Utili di impresa (10%)	€ 14,73150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.107**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 107 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 137,20000**
Prezzo	€ 173,55800
Spese generali (15%)	€ 20,58000
Utili di impresa (10%)	€ 15,77800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.108**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 108 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 150

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 146,80000**
Prezzo	€ 185,70200
Spese generali (15%)	€ 22,02000
Utili di impresa (10%)	€ 16,88200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.109**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 109 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 156,36000**
Prezzo	€ 197,79540
Spese generali (15%)	€ 23,45400
Utili di impresa (10%)	€ 17,98140

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.110**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 110 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 165,96000**
Prezzo	€ 209,93940
Spese generali (15%)	€ 24,89400
Utili di impresa (10%)	€ 19,08540

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.111**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 111 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,00000**
Prezzo	€ 221,37500
Spese generali (15%)	€ 26,25000
Utili di impresa (10%)	€ 20,12500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.112**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 112 rivestito su ambo i lati con velo in fibra di vetro, densità 130 kg/m3, resistenza a compressione media ≥900/1000 kPa, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,09000**
Prezzo	€ 245,52385
Spese generali (15%)	€ 29,11350
Utili di impresa (10%)	€ 22,32035

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.113**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 113 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,43000**
Prezzo	€ 61,26395
Spese generali (15%)	€ 7,26450
Utili di impresa (10%)	€ 5,56945

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.114**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 114 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,00000**
Prezzo	€ 72,10500
Spese generali (15%)	€ 8,55000
Utili di impresa (10%)	€ 6,55500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.115**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 115 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 70

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 65,50000**
Prezzo	€ 82,85750
Spese generali (15%)	€ 9,82500
Utili di impresa (10%)	€ 7,53250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.116**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 116 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 74,43000**
Prezzo	€ 94,15395
Spese generali (15%)	€ 11,16450
Utili di impresa (10%)	€ 8,55945

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.117**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 117 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 90

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 82,70000**
Prezzo	€ 104,61550
Spese generali (15%)	€ 12,40500
Utili di impresa (10%)	€ 9,51050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.118**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 118 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 92,00000**
Prezzo	€ 116,38000
Spese generali (15%)	€ 13,80000
Utili di impresa (10%)	€ 10,58000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.119**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 119 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 110

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 99,80000**
Prezzo	€ 126,24700
Spese generali (15%)	€ 14,97000
Utili di impresa (10%)	€ 11,47700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.120**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 120 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 109,10000**
Prezzo	€ 138,01150
Spese generali (15%)	€ 16,36500
Utili di impresa (10%)	€ 12,54650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.121**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 121 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 130

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,20000**
Prezzo	€ 148,25800
Spese generali (15%)	€ 17,58000
Utili di impresa (10%)	€ 13,47800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.122**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 122 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 126,50000**
Prezzo	€ 160,02250
Spese generali (15%)	€ 18,97500
Utili di impresa (10%)	€ 14,54750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.124**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 124 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 143,80000**
Prezzo	€ 181,90700
Spese generali (15%)	€ 21,57000
Utili di impresa (10%)	€ 16,53700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.125**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 125 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 170

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 151,37000**
Prezzo	€ 191,48305
Spese generali (15%)	€ 22,70550
Utili di impresa (10%)	€ 17,40755

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.126**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 126 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 161,15000**
Prezzo	€ 203,85475
Spese generali (15%)	€ 24,17250
Utili di impresa (10%)	€ 18,53225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.127**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 127 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 190

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 168,60000**
Prezzo	€ 213,27900
Spese generali (15%)	€ 25,29000
Utili di impresa (10%)	€ 19,38900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.085.128**
Voce: 085 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in vetro cellulare, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 128 rivestito con uno strato di bitume e un foglio di PE, densità 100 kg/m3, resistenza a compressione media ≥500/600 kPa, spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 178,40000**
Prezzo	€ 225,67600
Spese generali (15%)	€ 26,76000
Utili di impresa (10%)	€ 20,51600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.001**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 densità 95 kg/m3 spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,62000**
Prezzo	€ 46,32430
Spese generali (15%)	€ 5,49300
Utili di impresa (10%)	€ 4,21130

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.002**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 002 densità 95 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,54000**
Prezzo	€ 60,13810
Spese generali (15%)	€ 7,13100
Utili di impresa (10%)	€ 5,46710

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.003**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 003 densità 95 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,62000**
Prezzo	€ 72,88930
Spese generali (15%)	€ 8,64300
Utili di impresa (10%)	€ 6,62630

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.004**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 004 densità 95 kg/m3 spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 68,45000**
Prezzo	€ 86,58925
Spese generali (15%)	€ 10,26750
Utili di impresa (10%)	€ 7,87175

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.005**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 005 densità 95 kg/m3 spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,00000**
Prezzo	€ 102,46500
Spese generali (15%)	€ 12,15000
Utili di impresa (10%)	€ 9,31500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.006**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 006 densità 95 kg/m3 spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,80000**
Prezzo	€ 118,65700
Spese generali (15%)	€ 14,07000
Utili di impresa (10%)	€ 10,78700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.007**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 007 densità 95 kg/m3 spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,50000**
Prezzo	€ 132,19250
Spese generali (15%)	€ 15,67500
Utili di impresa (10%)	€ 12,01750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.008**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 008 densità 95 kg/m3 spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 115,20000**
Prezzo	€ 145,72800
Spese generali (15%)	€ 17,28000
Utili di impresa (10%)	€ 13,24800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.009**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 009 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 47,70000**
Prezzo	€ 60,34050
Spese generali (15%)	€ 7,15500
Utili di impresa (10%)	€ 5,48550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.010**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 010 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90000**
Prezzo	€ 68,18350
Spese generali (15%)	€ 8,08500
Utili di impresa (10%)	€ 6,19850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.011**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 011 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90000**
Prezzo	€ 68,18350
Spese generali (15%)	€ 8,08500
Utili di impresa (10%)	€ 6,19850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.012**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 012 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90000**
Prezzo	€ 68,18350
Spese generali (15%)	€ 8,08500
Utili di impresa (10%)	€ 6,19850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.013**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 013 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,90000**
Prezzo	€ 68,18350
Spese generali (15%)	€ 8,08500
Utili di impresa (10%)	€ 6,19850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.014**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 014 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,31000
Spese generali (15%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 6,21000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.015**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 015 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,31000
Spese generali (15%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 6,21000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.016**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 016 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,20000**
Prezzo	€ 79,94800
Spese generali (15%)	€ 9,48000
Utili di impresa (10%)	€ 7,26800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.017**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 017 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,30000**
Prezzo	€ 92,72450
Spese generali (15%)	€ 10,99500
Utili di impresa (10%)	€ 8,42950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.018**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 018 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,50000**
Prezzo	€ 103,09750
Spese generali (15%)	€ 12,22500
Utili di impresa (10%)	€ 9,37250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.090.019**
Voce: 090 Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 019 densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 89,70000**
Prezzo	€ 113,47050
Spese generali (15%)	€ 13,45500
Utili di impresa (10%)	€ 10,31550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P18.100.001**
Voce: 100 Accessori di posa, rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Articolo: 001 collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,72000**
Prezzo	€ 0,91080
Spese generali (15%)	€ 0,10800
Utili di impresa (10%)	€ 0,08280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P19**
Capitolo: MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione. e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P19.005.001**
Voce: 005 Malta cementizia bicomponente elastica EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891. EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Flessibilità anche a bassissime temperature (-20°C)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,56305**
Prezzo	€ 5,77226
Spese generali (15%)	€ 0,68446
Utili di impresa (10%)	€ 0,52475

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P19.005.002**
Voce: 005 Malta cementizia bicomponente elastica EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891. EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,21550**
Prezzo	€ 5,33261
Spese generali (15%)	€ 0,63233
Utili di impresa (10%)	€ 0,48478

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P19.021.001**
Voce: 021 Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,19950**
Prezzo	€ 9,10737
Spese generali (15%)	€ 1,07993
Utili di impresa (10%)	€ 0,82794

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P19.021.002**
Voce: 021 Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,95228**
Prezzo	€ 2,46963
Spese generali (15%)	€ 0,29284
Utili di impresa (10%)	€ 0,22451

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P19.022.001**
Voce: 022 Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 pronta all'uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,87315**
Prezzo	€ 11,22453
Spese generali (15%)	€ 1,33097
Utili di impresa (10%)	€ 1,02041

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20**
Capitolo: ELEMENTI PER COPERTURE CAM

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.001**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 001 spessore medio pari a 10 cm, per superfici fino a 200 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 69,00000**
Prezzo	€ 87,28500
Spese generali (15%)	€ 10,35000
Utili di impresa (10%)	€ 7,93500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.002**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 002 spessore medio pari a 10 cm, per superfici da 200 mq a 500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,00000**
Prezzo	€ 79,69500
Spese generali (15%)	€ 9,45000
Utili di impresa (10%)	€ 7,24500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.003**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 003 spessore medio pari a 10 cm, per superfici da 500 a 2000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,00000**
Prezzo	€ 73,37000
Spese generali (15%)	€ 8,70000
Utili di impresa (10%)	€ 6,67000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.004**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 004 spessore medio pari a 10 cm, per superfici oltre 2000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,00000**
Prezzo	€ 68,31000
Spese generali (15%)	€ 8,10000
Utili di impresa (10%)	€ 6,21000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.005**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 005 spessore medio compattato di 25 cm, per superfici fino a 200 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,00000**
Prezzo	€ 151,80000
Spese generali (15%)	€ 18,00000
Utili di impresa (10%)	€ 13,80000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.006**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 006 spessore medio compattato di 25 cm, per superfici da 200 a 500 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 110,00000**
Prezzo	€ 139,15000
Spese generali (15%)	€ 16,50000
Utili di impresa (10%)	€ 12,65000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.007**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 007 spessore medio compattato di 25 cm, per superfici da 500 a 2000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 104,00000**
Prezzo	€ 131,56000
Spese generali (15%)	€ 15,60000
Utili di impresa (10%)	€ 11,96000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.008**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 008 spessore medio compattato di 25 cm, per superfici oltre 2000 mq

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 98,00000**
Prezzo	€ 123,97000
Spese generali (15%)	€ 14,70000
Utili di impresa (10%)	€ 11,27000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.009**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 009 Substrato da coltivo dei tetti verdi costituito da miscuglio costituito da torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica Humificata, fibre vegetali e concime complesso

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 149,00000**
Prezzo	€ 188,48500
Spese generali (15%)	€ 22,35000
Utili di impresa (10%)	€ 17,13500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.010**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 010 talee di sedum o altre crassulacee nella dose di 50 g/mqper la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,70000**
Prezzo	€ 8,47550
Spese generali (15%)	€ 1,00500
Utili di impresa (10%)	€ 0,77050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.011**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 011 Stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: sedum in non meno di 4 specie per tetti verdi di tipo estensivo

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 42,00000**
Prezzo	€ 53,13000
Spese generali (15%)	€ 6,30000
Utili di impresa (10%)	€ 4,83000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.012**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 012 Idrosemina potenziata, per tetti verdi, con collanti e ammendanti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,50000**
Prezzo	€ 9,48750
Spese generali (15%)	€ 1,12500
Utili di impresa (10%)	€ 0,86250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P20.001.013**
Voce: 001 Tetto verde di tipo intensivo, rispondente ai CAM (Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione di edifici pubblici) realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235:2015
Articolo: 013 Prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30-50 cm) per tetto verde

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22**
Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.001**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,39940**
Prezzo	€ 0,50524
Spese generali (15%)	€ 0,05991
Utili di impresa (10%)	€ 0,04593

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.002**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,15808**
Prezzo	€ 1,46497
Spese generali (15%)	€ 0,17371
Utili di impresa (10%)	€ 0,13318

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.003**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,51805**
Prezzo	€ 1,92034
Spese generali (15%)	€ 0,22771
Utili di impresa (10%)	€ 0,17458

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.004**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62470**
Prezzo	€ 0,79025
Spese generali (15%)	€ 0,09371
Utili di impresa (10%)	€ 0,07184

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.005**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 005 Adesivo per ceramiche e materiali lapidei in lastre a basso spessore UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,82000**
Prezzo	€ 1,03730
Spese generali (15%)	€ 0,12300
Utili di impresa (10%)	€ 0,09430

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.006**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 006 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,73955**
Prezzo	€ 3,46553
Spese generali (15%)	€ 0,41093
Utili di impresa (10%)	€ 0,31505

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.007**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 007 Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,27770**
Prezzo	€ 1,61630
Spese generali (15%)	€ 0,19166
Utili di impresa (10%)	€ 0,14694

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.030.008**
Voce: 030 Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 008 Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,73557**
Prezzo	€ 13,58050
Spese generali (15%)	€ 1,61034
Utili di impresa (10%)	€ 1,23459

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.031.001**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 001 universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,17145**
Prezzo	€ 9,07189
Spese generali (15%)	€ 1,07572
Utili di impresa (10%)	€ 0,82472

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.031.002**
Voce: 031 Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero, tessili e resilienti, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 002 specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47955**
Prezzo	€ 8,19663
Spese generali (15%)	€ 0,97193
Utili di impresa (10%)	€ 0,74515

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.033.001**
Voce: 033 Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004
Articolo: 001 monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,42435**
Prezzo	€ 10,65680
Spese generali (15%)	€ 1,26365
Utili di impresa (10%)	€ 0,96880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.034.001**
Voce: 034 Primer, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 di collegamento sintetico in soluzione acquosa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,70000**
Prezzo	€ 9,74050
Spese generali (15%)	€ 1,15500
Utili di impresa (10%)	€ 0,88550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.001**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,16000**
Prezzo	€ 14,11740
Spese generali (15%)	€ 1,67400
Utili di impresa (10%)	€ 1,28340

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.002**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78000**
Prezzo	€ 16,16670
Spese generali (15%)	€ 1,91700
Utili di impresa (10%)	€ 1,46970

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.003**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,05800**
Prezzo	€ 17,78337
Spese generali (15%)	€ 2,10870
Utili di impresa (10%)	€ 1,61667

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.004**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,93100**
Prezzo	€ 18,88772
Spese generali (15%)	€ 2,23965
Utili di impresa (10%)	€ 1,71707

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.005**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66000**
Prezzo	€ 19,80990
Spese generali (15%)	€ 2,34900
Utili di impresa (10%)	€ 1,80090

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.006**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 006 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,66900**
Prezzo	€ 19,82129
Spese generali (15%)	€ 2,35035
Utili di impresa (10%)	€ 1,80194

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.007**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 007 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,70050**
Prezzo	€ 19,86114
Spese generali (15%)	€ 2,35508
Utili di impresa (10%)	€ 1,80556

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.008**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 008 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,68700**
Prezzo	€ 19,84406
Spese generali (15%)	€ 2,35305
Utili di impresa (10%)	€ 1,80401

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.009**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 009 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,38000**
Prezzo	€ 20,72070
Spese generali (15%)	€ 2,45700
Utili di impresa (10%)	€ 1,88370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.010**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 010 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,90200**
Prezzo	€ 21,38103
Spese generali (15%)	€ 2,53530
Utili di impresa (10%)	€ 1,94373

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.011**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 011 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,26000**
Prezzo	€ 24,36390
Spese generali (15%)	€ 2,88900
Utili di impresa (10%)	€ 2,21490

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.012**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 012 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,59000**
Prezzo	€ 17,19135
Spese generali (15%)	€ 2,03850
Utili di impresa (10%)	€ 1,56285

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.013**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 013 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,75000**
Prezzo	€ 19,92375
Spese generali (15%)	€ 2,36250
Utili di impresa (10%)	€ 1,81125

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.014**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 014 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,29000**
Prezzo	€ 20,60685
Spese generali (15%)	€ 2,44350
Utili di impresa (10%)	€ 1,87335

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.015**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 015 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,64000**
Prezzo	€ 22,31460
Spese generali (15%)	€ 2,64600
Utili di impresa (10%)	€ 2,02860

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.045.016**
Voce: 045 Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 016 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,36000**
Prezzo	€ 23,22540
Spese generali (15%)	€ 2,75400
Utili di impresa (10%)	€ 2,11140

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.046.001**
Voce: 046 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,78000**
Prezzo	€ 16,16670
Spese generali (15%)	€ 1,91700
Utili di impresa (10%)	€ 1,46970

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.046.002**
Voce: 046 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,96000**
Prezzo	€ 16,39440
Spese generali (15%)	€ 1,94400
Utili di impresa (10%)	€ 1,49040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.046.003**
Voce: 046 Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,40000**
Prezzo	€ 18,21600
Spese generali (15%)	€ 2,16000
Utili di impresa (10%)	€ 1,65600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.047.001**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 001 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,40000**
Prezzo	€ 37,19100
Spese generali (15%)	€ 4,41000
Utili di impresa (10%)	€ 3,38100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.047.002**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 002 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.047.003**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 003 teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,40000**
Prezzo	€ 37,19100
Spese generali (15%)	€ 4,41000
Utili di impresa (10%)	€ 3,38100

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.047.004**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 004 teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Prezzo	€ 42,50400
Spese generali (15%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,86400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.047.005**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 005 teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 39,20000**
Prezzo	€ 49,58800
Spese generali (15%)	€ 5,88000
Utili di impresa (10%)	€ 4,50800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.047.006**
Voce: 047 Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Articolo: 006 Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,72000**
Prezzo	€ 61,63080
Spese generali (15%)	€ 7,30800
Utili di impresa (10%)	€ 5,60280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.049.001**
Voce: 049 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.049.002**
Voce: 049 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,92000**
Prezzo	€ 40,37880
Spese generali (15%)	€ 4,78800
Utili di impresa (10%)	€ 3,67080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.050.001**
Voce: 050 Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,60000**
Prezzo	€ 42,50400
Spese generali (15%)	€ 5,04000
Utili di impresa (10%)	€ 3,86400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P22.060.001**
Voce: 060 Accessori per la posa, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,75000**
Prezzo	€ 2,21375
Spese generali (15%)	€ 0,26250
Utili di impresa (10%)	€ 0,20125

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23**
Capitolo: MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.001**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 001 standard (tipo A) spessori 9,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,01000**
Prezzo	€ 5,07265
Spese generali (15%)	€ 0,60150
Utili di impresa (10%)	€ 0,46115

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.002**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 002 standard (tipo A) spess. 12,5 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69600**
Prezzo	€ 7,20544
Spese generali (15%)	€ 0,85440
Utili di impresa (10%)	€ 0,65504

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.003**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 003 standard (tipo A) spess. 15 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,61000**
Prezzo	€ 8,36165
Spese generali (15%)	€ 0,99150
Utili di impresa (10%)	€ 0,76015

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.004**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 004 standard (tipo A) spess. 6 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,09000**
Prezzo	€ 10,23385
Spese generali (15%)	€ 1,21350
Utili di impresa (10%)	€ 0,93035

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.005**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 005 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,42000**
Prezzo	€ 10,65130
Spese generali (15%)	€ 1,26300
Utili di impresa (10%)	€ 0,96830

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.006**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 006 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,98000**
Prezzo	€ 12,62470
Spese generali (15%)	€ 1,49700
Utili di impresa (10%)	€ 1,14770

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.007**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 007 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,93000**
Prezzo	€ 7,50145
Spese generali (15%)	€ 0,88950
Utili di impresa (10%)	€ 0,68195

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.008**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 008 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,06000**
Prezzo	€ 20,31590
Spese generali (15%)	€ 2,40900
Utili di impresa (10%)	€ 1,84690

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.001.009**
Voce: 001 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 009 rivestite su un lato con lamina di alluminio Spessore mm 12,5 euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,36000**
Prezzo	€ 10,57540
Spese generali (15%)	€ 1,25400
Utili di impresa (10%)	€ 0,96140

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.001**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 001 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,61000**
Prezzo	€ 15,95165
Spese generali (15%)	€ 1,89150
Utili di impresa (10%)	€ 1,45015

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.002**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 002 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,30000**
Prezzo	€ 18,08950
Spese generali (15%)	€ 2,14500
Utili di impresa (10%)	€ 1,64450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.003**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 003 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,57000**
Prezzo	€ 20,96105
Spese generali (15%)	€ 2,48550
Utili di impresa (10%)	€ 1,90555

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.004**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 004 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,09000**
Prezzo	€ 24,14885
Spese generali (15%)	€ 2,86350
Utili di impresa (10%)	€ 2,19535

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.005**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 005 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,77000**
Prezzo	€ 28,80405
Spese generali (15%)	€ 3,41550
Utili di impresa (10%)	€ 2,61855

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.006**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 006 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,07000**
Prezzo	€ 35,50855
Spese generali (15%)	€ 4,21050
Utili di impresa (10%)	€ 3,22805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.007**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 007 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,22000**
Prezzo	€ 29,37330
Spese generali (15%)	€ 3,48300
Utili di impresa (10%)	€ 2,67030

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.008**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 008 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,38000**
Prezzo	€ 35,90070
Spese generali (15%)	€ 4,25700
Utili di impresa (10%)	€ 3,26370

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.009**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 009 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 35,47000**
Prezzo	€ 44,86955
Spese generali (15%)	€ 5,32050
Utili di impresa (10%)	€ 4,07905

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.010**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 010 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,19000**
Prezzo	€ 24,27535
Spese generali (15%)	€ 2,87850
Utili di impresa (10%)	€ 2,20685

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.011**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 011 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,50000**
Prezzo	€ 29,72750
Spese generali (15%)	€ 3,52500
Utili di impresa (10%)	€ 2,70250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.012**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 012 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,19000**
Prezzo	€ 35,66035
Spese generali (15%)	€ 4,22850
Utili di impresa (10%)	€ 3,24185

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.013**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 013 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 20 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,25000**
Prezzo	€ 18,02625
Spese generali (15%)	€ 2,13750
Utili di impresa (10%)	€ 1,63875

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.014**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 014 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,39000**
Prezzo	€ 23,26335
Spese generali (15%)	€ 2,75850
Utili di impresa (10%)	€ 2,11485

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.015**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 015 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 40 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,94000**
Prezzo	€ 27,75410
Spese generali (15%)	€ 3,29100
Utili di impresa (10%)	€ 2,52310

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.016**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 016 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,94000**
Prezzo	€ 18,89910
Spese generali (15%)	€ 2,24100
Utili di impresa (10%)	€ 1,71810

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.017**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 017 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 60 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,23000**
Prezzo	€ 36,97595
Spese generali (15%)	€ 4,38450
Utili di impresa (10%)	€ 3,36145

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.018**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 018 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 80 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,72000**
Prezzo	€ 46,45080
Spese generali (15%)	€ 5,50800
Utili di impresa (10%)	€ 4,22280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.019**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 019 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 100 (polistirene)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,59000**
Prezzo	€ 55,14135
Spese generali (15%)	€ 6,53850
Utili di impresa (10%)	€ 5,01285

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.020**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 020 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,12000**
Prezzo	€ 22,92180
Spese generali (15%)	€ 2,71800
Utili di impresa (10%)	€ 2,08380

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.021**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 021 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 20 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,22000**
Prezzo	€ 21,78330
Spese generali (15%)	€ 2,58300
Utili di impresa (10%)	€ 1,98030

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.022**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 022 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,64000**
Prezzo	€ 28,63960
Spese generali (15%)	€ 3,39600
Utili di impresa (10%)	€ 2,60360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.002.023**
Voce: 002 Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 023 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 8-10 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,86000**
Prezzo	€ 35,24290
Spese generali (15%)	€ 4,17900
Utili di impresa (10%)	€ 3,20390

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.003.001**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 001 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 16,87560**
Prezzo	€ 21,34763
Spese generali (15%)	€ 2,53134
Utili di impresa (10%)	€ 1,94069

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.003.002**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 002 "di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,47080**
Prezzo	€ 25,89556
Spese generali (15%)	€ 3,07062
Utili di impresa (10%)	€ 2,35414

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.003.003**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 003 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,93960**
Prezzo	€ 31,54859
Spese generali (15%)	€ 3,74094
Utili di impresa (10%)	€ 2,86805

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.003.004**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 004 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x120 spessore 15 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,98520**
Prezzo	€ 20,22128
Spese generali (15%)	€ 2,39778
Utili di impresa (10%)	€ 1,83830

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.003.005**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 005 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x120 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,59720**
Prezzo	€ 24,79046
Spese generali (15%)	€ 2,93958
Utili di impresa (10%)	€ 2,25368

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.003.006**
Voce: 003 Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)
Articolo: 006 di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x120 spessore 35 mm,Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,05760**
Prezzo	€ 30,43286
Spese generali (15%)	€ 3,60864
Utili di impresa (10%)	€ 2,76662

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.001**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 001 BORDO DRITTO. Dimensioni: mm 600x600. Spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,58600**
Prezzo	€ 15,92129
Spese generali (15%)	€ 1,88790
Utili di impresa (10%)	€ 1,44739

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.002**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 002 BORDO RIBASSATO. Dimensioni: mm 600x600. Spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,80600**
Prezzo	€ 28,84959
Spese generali (15%)	€ 3,42090
Utili di impresa (10%)	€ 2,62269

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.003**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 003 BORDO NASCOSTO. Dimensioni: mm 600x600. Spessore: 22 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,78000**
Prezzo	€ 61,70670
Spese generali (15%)	€ 7,31700
Utili di impresa (10%)	€ 5,60970

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.004**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 004 BORDO DRITTO. Dimensioni: mm 600x600. Spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 32,90000**
Prezzo	€ 41,61850
Spese generali (15%)	€ 4,93500
Utili di impresa (10%)	€ 3,78350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.005**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 005 BORDO DRITTO con velo rinforzato con griglia di armatura. Dimensioni: mm 1200x600. Spessore: 40 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,88800**
Prezzo	€ 35,27832
Spese generali (15%)	€ 4,18320
Utili di impresa (10%)	€ 3,20712

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.006**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 006 BORDO DRITTO con velo idrorepellente. Dimensioni: mm 600x600. Spessore: 20 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,56000**
Prezzo	€ 27,27340
Spese generali (15%)	€ 3,23400
Utili di impresa (10%)	€ 2,47940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.004.007**
Voce: 004 PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.
Articolo: 007 BORDO DRITTO - Certificato HACCP. Dimensioni: mm 600x600. Spessore: 25 mm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,34000**
Prezzo	€ 61,15010
Spese generali (15%)	€ 7,25100
Utili di impresa (10%)	€ 5,55910

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.001**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 001 Profilo perimetrale universale a C. Misure: 20x40x20 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,63250**
Prezzo	€ 2,06512
Spese generali (15%)	€ 0,24488
Utili di impresa (10%)	€ 0,18774

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.002**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 002 Profilo ad U. Misure: 27-28x30x0,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,08000**
Prezzo	€ 1,36620
Spese generali (15%)	€ 0,16200
Utili di impresa (10%)	€ 0,12420

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.003**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 003 Pendino regolabile con due ganci - 90 mm < lunghezza < 620 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,50150**
Prezzo	€ 0,63440
Spese generali (15%)	€ 0,07523
Utili di impresa (10%)	€ 0,05767

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.004**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 004 Pendino regolabile con due ganci - 790 mm < lunghezza <1540 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,97650**
Prezzo	€ 1,23528
Spese generali (15%)	€ 0,14648
Utili di impresa (10%)	€ 0,11230

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.005**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 005 PROFILO PERIMETRALE a doppia L - Dimensioni: 15x15x10x15 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,88400**
Prezzo	€ 3,64826
Spese generali (15%)	€ 0,43260
Utili di impresa (10%)	€ 0,33166

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.006**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 006 PENDINO REGOLABILE con molla ed occhiolo a 90°
350 mm < lunghezza < 660 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,76300**
Prezzo	€ 0,96520
Spese generali (15%)	€ 0,11445
Utili di impresa (10%)	€ 0,08775

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.007**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 007 PENDINO REGOLABILE con molla ed occhiolo a 90°
1000 mm < lunghezza < 1960 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,88300**
Prezzo	€ 2,38200
Spese generali (15%)	€ 0,28245
Utili di impresa (10%)	€ 0,21655

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.008**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 008 clip antisollevamento pannelli

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,62300**
Prezzo	€ 0,78810
Spese generali (15%)	€ 0,09345
Utili di impresa (10%)	€ 0,07165

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.009**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 009 profilo portante a T - Lunghezza: 3600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37900**
Prezzo	€ 1,74444
Spese generali (15%)	€ 0,20685
Utili di impresa (10%)	€ 0,15859

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.010**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 010 profilo trasversale T - Lunghezza: 1200 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37900**
Prezzo	€ 1,74444
Spese generali (15%)	€ 0,20685
Utili di impresa (10%)	€ 0,15859

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.011**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 011 Profilo trasversale T - Lunghezza: 600 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,37900**
Prezzo	€ 1,74444
Spese generali (15%)	€ 0,20685
Utili di impresa (10%)	€ 0,15859

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.012**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 012 Profilo perimetrale L

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,12700**
Prezzo	€ 1,42566
Spese generali (15%)	€ 0,16905
Utili di impresa (10%)	€ 0,12961

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.013**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 013 Profilo montante a C - Misure: 75x50x0,6 mm

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,44000**
Prezzo	€ 1,82160
Spese generali (15%)	€ 0,21600
Utili di impresa (10%)	€ 0,16560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.014**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 014 Staffa a parete di collegamento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.015**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 015 Molla perimetrale

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,01000**
Prezzo	€ 1,27765
Spese generali (15%)	€ 0,15150
Utili di impresa (10%)	€ 0,11615

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.016**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 016 Nastro sigillante

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,30000**
Prezzo	€ 4,17450
Spese generali (15%)	€ 0,49500
Utili di impresa (10%)	€ 0,37950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.017**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 017 Pendino ECR Classe D

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,76000**
Prezzo	€ 12,34640
Spese generali (15%)	€ 1,46400
Utili di impresa (10%)	€ 1,12240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P23.005.018**
Voce: 005 ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in acciaio zincato
Articolo: 018 Profilo intermedio ECR Classe D

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,56000**
Prezzo	€ 9,56340
Spese generali (15%)	€ 1,13400
Utili di impresa (10%)	€ 0,86940

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26**
Capitolo: TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI C.A.M. : rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.001**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Fondo per intonaco, bianco per esterni e interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,17100**
Prezzo	€ 7,80632
Spese generali (15%)	€ 0,92565
Utili di impresa (10%)	€ 0,70967

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.002**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 Fondo per intonaco, colorato per esterni e interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,68525**
Prezzo	€ 8,45684
Spese generali (15%)	€ 1,00279
Utili di impresa (10%)	€ 0,76880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.003**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 003 Pittura quarzo microgranulare, bianca per esterni e interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,56150**
Prezzo	€ 9,56530
Spese generali (15%)	€ 1,13423
Utili di impresa (10%)	€ 0,86957

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.004**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 004 Pittura quarzo microgranulare, colorata per esterni e interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,81863**
Prezzo	€ 9,89056
Spese generali (15%)	€ 1,17279
Utili di impresa (10%)	€ 0,89914

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.005**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 005 Pittura al quarzo granulare, antialga/ antimuffa, bianca per esterni e interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,46220**
Prezzo	€ 11,96968
Spese generali (15%)	€ 1,41933
Utili di impresa (10%)	€ 1,08815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.006**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 006 Pittura al quarzo granulare , antialga/antimuffa, colorata per esterni e interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9,97645**
Prezzo	€ 12,62021
Spese generali (15%)	€ 1,49647
Utili di impresa (10%)	€ 1,14729

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.007**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 007 Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Bianco a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,29120**
Prezzo	€ 4,16337
Spese generali (15%)	€ 0,49368
Utili di impresa (10%)	€ 0,37849

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.008**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 008 Rivestimento a spessore con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80545**
Prezzo	€ 4,81390
Spese generali (15%)	€ 0,57082
Utili di impresa (10%)	€ 0,43763

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.009**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 009 Rivestimento a spessore antialga antimuffa con granulometria 1,2/1,5 mm, per esterni/ cappotto e interni Bianco a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,08200**
Prezzo	€ 5,16373
Spese generali (15%)	€ 0,61230
Utili di impresa (10%)	€ 0,46943

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.010**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 010 Rivestimento a spessore antialga antimuffa con granulometria 1,2/1,5 mm, per esterni/ cappotto e interni colorato a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,31575**
Prezzo	€ 5,45942
Spese generali (15%)	€ 0,64736
Utili di impresa (10%)	€ 0,49631

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.011**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 011 Rivestimento a spessore acrilsilossanico fibrato, con granulometria 1,0/1,5 mm, per esterni/cappotto , ad alta resistenza

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,81000**
Prezzo	€ 4,81965
Spese generali (15%)	€ 0,57150
Utili di impresa (10%)	€ 0,43815

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.012**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 012 Rivestimento a spessore acrilsilossanico strutturato, con granulometria 1,0/1,5 mm, per esterni/cappotto , antialga/antimuffa

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,49000**
Prezzo	€ 4,41485
Spese generali (15%)	€ 0,52350
Utili di impresa (10%)	€ 0,40135

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.013**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 013 Fondo per intonaco, riempitivo silossanico microgranulare, per esterni e interni, bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,02615**
Prezzo	€ 8,88808
Spese generali (15%)	€ 1,05392
Utili di impresa (10%)	€ 0,80801

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.014**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 014 Fondo per intonaco, riempitivo silossanico microgranulare, per esterni e interni, colorato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,53655**
Prezzo	€ 10,79873
Spese generali (15%)	€ 1,28048
Utili di impresa (10%)	€ 0,98170

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.015**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 015 Fondo per intonaco, riempitivo con resine acriliche , per interni, bianco

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,58240**
Prezzo	€ 8,32674
Spese generali (15%)	€ 0,98736
Utili di impresa (10%)	€ 0,75698

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.016**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 016 Fondo per intonaco, riempitivo con resine acriliche , per interni, colorato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,09665**
Prezzo	€ 8,97727
Spese generali (15%)	€ 1,06450
Utili di impresa (10%)	€ 0,81612

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.017**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 017 Fondo per intonaco, riempitivo con resine acriliche , per interni, colorato

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,70000**
Prezzo	€ 14,80050
Spese generali (15%)	€ 1,75500
Utili di impresa (10%)	€ 1,34550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.018**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 018 Rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni bianco a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,03965**
Prezzo	€ 6,37516
Spese generali (15%)	€ 0,75595
Utili di impresa (10%)	€ 0,57956

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.090.019**
Voce: 090 Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 019 Rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni colorato a elevata protezione.

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,55390**
Prezzo	€ 7,02569
Spese generali (15%)	€ 0,83309
Utili di impresa (10%)	€ 0,63870

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.102.001**
Voce: 102 Antimuffa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,92452**
Prezzo	€ 8,75952
Spese generali (15%)	€ 1,03868
Utili di impresa (10%)	€ 0,79632

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.001**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,58950**
Prezzo	€ 2,01072
Spese generali (15%)	€ 0,23843
Utili di impresa (10%)	€ 0,18279

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.002**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 acrilica per interni ed esterni, bianca o colorata

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,84708**
Prezzo	€ 9,92655
Spese generali (15%)	€ 1,17706
Utili di impresa (10%)	€ 0,90241

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.003**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 003 acrilica per superfici cementizie o in calcestruzzo, bianca o colorata

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,69346**
Prezzo	€ 9,73223
Spese generali (15%)	€ 1,15402
Utili di impresa (10%)	€ 0,88475

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.004**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 004 silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,44213**
Prezzo	€ 13,20930
Spese generali (15%)	€ 1,56632
Utili di impresa (10%)	€ 1,20085

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.005**

Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 005 murale bianca per interni, lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,35499**
Prezzo	€ 5,50906
Spese generali (15%)	€ 0,65325
Utili di impresa (10%)	€ 0,50082

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.006**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 006 murale colorata per interni, lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,63134**
Prezzo	€ 5,85864
Spese generali (15%)	€ 0,69470
Utili di impresa (10%)	€ 0,53260

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.007**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 007 murale bianca per interni, antimuffa, lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,69257**
Prezzo	€ 7,20111
Spese generali (15%)	€ 0,85389
Utili di impresa (10%)	€ 0,65465

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.106.008**
Voce: 106 Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 008 murale colorata per interni, antimuffa lavabile

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,62748**
Prezzo	€ 7,11876
Spese generali (15%)	€ 0,84412
Utili di impresa (10%)	€ 0,64716

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.001**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 primer a base di resine acriliche consolidante, in dispersione acquosa, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74225**
Prezzo	€ 11,05895
Spese generali (15%)	€ 1,31134
Utili di impresa (10%)	€ 1,00536

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.002**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 primer ad adesione universale, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,44260**
Prezzo	€ 9,41489
Spese generali (15%)	€ 1,11639
Utili di impresa (10%)	€ 0,85590

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.003**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 003 a base di silicati di potassio

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,54350**
Prezzo	€ 5,74753
Spese generali (15%)	€ 0,68153
Utili di impresa (10%)	€ 0,52250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.004**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 004 primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,34200**
Prezzo	€ 15,61263
Spese generali (15%)	€ 1,85130
Utili di impresa (10%)	€ 1,41933

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.005**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 005 primer silossanico antialghe, in dispersione acquosa, per interni e esterni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,71690**
Prezzo	€ 18,61688
Spese generali (15%)	€ 2,20754
Utili di impresa (10%)	€ 1,69244

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.006**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 006 primer ad adesione universale, acrilico in dispersione acquosa, per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,74225**
Prezzo	€ 11,05895
Spese generali (15%)	€ 1,31134
Utili di impresa (10%)	€ 1,00536

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.007**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 007 primer a base di resine sintetiche per superfici in gesso, in dispersione acquosa, per interni

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,47955**
Prezzo	€ 8,19663
Spese generali (15%)	€ 0,97193
Utili di impresa (10%)	€ 0,74515

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.008**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 008 fissativo silossanico traspirante

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,21980**
Prezzo	€ 15,45805
Spese generali (15%)	€ 1,83297
Utili di impresa (10%)	€ 1,40528

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.009**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 009 primer poliuretanico monocomponente, per consolidamento superficiale di massetti

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 18,51300**
Prezzo	€ 23,41895
Spese generali (15%)	€ 2,77695
Utili di impresa (10%)	€ 2,12900

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.107.010**
Voce: 107 Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 010 primer poliuretanico monocomponente per consolidamento superficiale di massetti ad asciugamento rapido

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,14125**
Prezzo	€ 29,27368
Spese generali (15%)	€ 3,47119
Utili di impresa (10%)	€ 2,66124

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.110.001**

Voce: 110 Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70)

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,90000**
Prezzo	€ 11,25850
Spese generali (15%)	€ 1,33500
Utili di impresa (10%)	€ 1,02350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.110.002**
Voce: 110 Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 a base di grassello di calce colori chiari

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,63900**
Prezzo	€ 3,33834
Spese generali (15%)	€ 0,39585
Utili di impresa (10%)	€ 0,30349

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P26.110.003**
Voce: 110 Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 003 a base di grassello di calce colori scuri

Unità di misura	**l**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,51000**
Prezzo	€ 4,44015
Spese generali (15%)	€ 0,52650
Utili di impresa (10%)	€ 0,40365

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38**
Capitolo: MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO O EPD: Tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell'adunanza del 2 luglio 2013.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.007.001**
Voce: 007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 130N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =9.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,25000**
Prezzo	€ 6,64125
Spese generali (15%)	€ 0,78750
Utili di impresa (10%)	€ 0,60375

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.007.002**

Voce: 007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =9.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,82000**
Prezzo	€ 11,15730
Spese generali (15%)	€ 1,32300
Utili di impresa (10%)	€ 1,01430

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.007.003**

Voce: 007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =9.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12,10000**
Prezzo	€ 15,30650
Spese generali (15%)	€ 1,81500
Utili di impresa (10%)	€ 1,39150

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.009.001**

Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,84625
Spese generali (15%)	€ 0,33750
Utili di impresa (10%)	€ 0,25875

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.009.002**

Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,54000**
Prezzo	€ 4,47810
Spese generali (15%)	€ 0,53100
Utili di impresa (10%)	€ 0,40710

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.009.003**

Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 003 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,74000**
Prezzo	€ 3,46610
Spese generali (15%)	€ 0,41100
Utili di impresa (10%)	€ 0,31510

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.009.004**
Voce: 009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 004 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,20000**
Prezzo	€ 4,04800
Spese generali (15%)	€ 0,48000
Utili di impresa (10%)	€ 0,36800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.001**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 001 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 35N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2,70000**
Prezzo	€ 3,41550
Spese generali (15%)	€ 0,40500
Utili di impresa (10%)	€ 0,31050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.002**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 002 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3,80000**
Prezzo	€ 4,80700
Spese generali (15%)	€ 0,57000
Utili di impresa (10%)	€ 0,43700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.003**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 003 Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 80N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,40000**
Prezzo	€ 5,56600
Spese generali (15%)	€ 0,66000
Utili di impresa (10%)	€ 0,50600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.004**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 004 Resistenza a trazione Longitudinale non inferiore a 110N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,95750
Spese generali (15%)	€ 0,82500
Utili di impresa (10%)	€ 0,63250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.005**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 005 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Prezzo	€ 7,96950
Spese generali (15%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,72450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.006**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 006 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,10000**
Prezzo	€ 8,98150
Spese generali (15%)	€ 1,06500
Utili di impresa (10%)	€ 0,81650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.007**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 007 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 10,70000**
Prezzo	€ 13,53550
Spese generali (15%)	€ 1,60500
Utili di impresa (10%)	€ 1,23050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.018.008**
Voce: 018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
Articolo: 008 Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13,60000**
Prezzo	€ 17,20400
Spese generali (15%)	€ 2,04000
Utili di impresa (10%)	€ 1,56400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.002**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 002 Resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,55000**
Prezzo	€ 10,81575
Spese generali (15%)	€ 1,28250
Utili di impresa (10%)	€ 0,98325

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.003**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 003 Resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 11,46000**
Prezzo	€ 14,49690
Spese generali (15%)	€ 1,71900
Utili di impresa (10%)	€ 1,31790

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.004**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 004 Resistenza a trazione non inferiore a 100 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,70000**
Prezzo	€ 18,59550
Spese generali (15%)	€ 2,20500
Utili di impresa (10%)	€ 1,69050

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.005**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 005 Resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 17,97000**
Prezzo	€ 22,73205
Spese generali (15%)	€ 2,69550
Utili di impresa (10%)	€ 2,06655

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.006**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 006 Resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,56000**
Prezzo	€ 26,00840
Spese generali (15%)	€ 3,08400
Utili di impresa (10%)	€ 2,36440

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.007**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 007 Resistenza a trazione non inferiore a 300 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,42000**
Prezzo	€ 30,89130
Spese generali (15%)	€ 3,66300
Utili di impresa (10%)	€ 2,80830

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.008**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 008 Resistenza a trazione non inferiore a 400 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,93000**
Prezzo	€ 36,59645
Spese generali (15%)	€ 4,33950
Utili di impresa (10%)	€ 3,32695

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.009**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 009 Resistenza a trazione non inferiore a 500 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,69000**
Prezzo	€ 46,41285
Spese generali (15%)	€ 5,50350
Utili di impresa (10%)	€ 4,21935

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.010**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 010 Resistenza a trazione non inferiore a 600 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,80000**
Prezzo	€ 55,40700
Spese generali (15%)	€ 6,57000
Utili di impresa (10%)	€ 5,03700

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.011**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 011 Resistenza a trazione non inferiore a 700 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,50000**
Prezzo	€ 65,14750
Spese generali (15%)	€ 7,72500
Utili di impresa (10%)	€ 5,92250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.012**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 012 Resistenza a trazione non inferiore a 800 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 57,10000**
Prezzo	€ 72,23150
Spese generali (15%)	€ 8,56500
Utili di impresa (10%)	€ 6,56650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.019.013**
Voce: 019 Geogriglia in filamementi di PET con rivestimento in polietilene per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 013 Resistenza a trazione non inferiore a 900 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,34000**
Prezzo	€ 81,39010
Spese generali (15%)	€ 9,65100
Utili di impresa (10%)	€ 7,39910

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P38.020.001**
Voce: 020 Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene, i nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio in geotessuto, per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici o EPD e BBA
Articolo: 001 Resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,26000**
Prezzo	€ 33,21890
Spese generali (15%)	€ 3,93900
Utili di impresa (10%)	€ 3,01990

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P40**
Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P40.010.001**
Voce: 010 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 001 peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,43158**
Prezzo	€ 27,11095
Spese generali (15%)	€ 3,21474
Utili di impresa (10%)	€ 2,46463

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P40.015.001**
Voce: 015 Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 001 peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

Unità di misura	**kg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 15,91370**
Prezzo	€ 20,13084
Spese generali (15%)	€ 2,38706
Utili di impresa (10%)	€ 1,83008

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45**
Capitolo: PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.001**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 001 Elemento rampa in gomma riciclata per attraversamento pedonale rialzato delle dimensioni 100x50x7cm, completo di tasselli per fissaggio,

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 48,64000**
Prezzo	€ 61,52960
Spese generali (15%)	€ 7,29600
Utili di impresa (10%)	€ 5,59360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.002**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 002 Elemento modulare a spicchio in gomma riciclata per realizzazione di rotatoria componibile delle dimensioni 46x65 cm, con basamento e blocchetti in cemento di colorazione varia, completo di tasselli per fissaggio e accessori vari.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 14,95000**
Prezzo	€ 18,91175
Spese generali (15%)	€ 2,24250
Utili di impresa (10%)	€ 1,71925

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.003**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 003 Dissuasore di sosta in gomma riciclata di forma conica o sferica, delle dimensioni 60x70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 117,15000**
Prezzo	€ 148,19475
Spese generali (15%)	€ 17,57250
Utili di impresa (10%)	€ 13,47225

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.004**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 004 Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo standard delle dimensioni 50x50 cm con inserti rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,32000**
Prezzo	€ 118,04980
Spese generali (15%)	€ 13,99800
Utili di impresa (10%)	€ 10,73180

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.005**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 005 Dissuasore di sosta in gomma riciclata tipo paletto delle dimensioni diametro 13 cm altezza 75 cm con inserti rifrangenti e sistema di infissione nel terreno comprensivo degli accessori, con palo metallico passante diametro medio 60 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 43,63000**
Prezzo	€ 55,19195
Spese generali (15%)	€ 6,54450
Utili di impresa (10%)	€ 5,01745

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.006**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 006 New Jersey in gomma riciclata delle dimensioni 100x45x50 cm con inserti rifrangenti e base elastoplastica.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 93,47000**
Prezzo	€ 118,23955
Spese generali (15%)	€ 14,02050
Utili di impresa (10%)	€ 10,74905

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.007**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 007 Base d'appesantimento per segnaletica stradale in gomma riciclata delle dimensioni diametro 62 cm spessore 20 cm completo di accessori per il fissaggio e plancia espositiva.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 45,49000**
Prezzo	€ 57,54485
Spese generali (15%)	€ 6,82350
Utili di impresa (10%)	€ 5,23135

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.008**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 008 Transenna in plastica riciclata delle dimensioni 200x100x7 cm resistente agli urti e agli agenti atmosferici, antistatica.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,21000**
Prezzo	€ 68,57565
Spese generali (15%)	€ 8,13150
Utili di impresa (10%)	€ 6,23415

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.009**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 009 Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 30 cm con fasce rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,30000**
Prezzo	€ 7,96950
Spese generali (15%)	€ 0,94500
Utili di impresa (10%)	€ 0,72450

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.019.010**
Voce: 019 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 010 Coni segnaletici in gomma riciclata altezza 50 cm con fasce rifrangenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 7,36000**
Prezzo	€ 9,31040
Spese generali (15%)	€ 1,10400
Utili di impresa (10%)	€ 0,84640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.020.001**

Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni: conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 001 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 40,00000**
Prezzo	€ 50,60000
Spese generali (15%)	€ 6,00000
Utili di impresa (10%)	€ 4,60000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.020.002**

Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni: conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 002 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 51,30000**
Prezzo	€ 64,89450
Spese generali (15%)	€ 7,69500
Utili di impresa (10%)	€ 5,89950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.020.003**

Voce: 020 Arredo del verde - pavimentazioni: conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 003 Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 71,30000**
Prezzo	€ 90,19450
Spese generali (15%)	€ 10,69500
Utili di impresa (10%)	€ 8,19950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.021.001**

Voce: 021 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 001 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,60000**
Prezzo	€ 378,99400
Spese generali (15%)	€ 44,94000
Utili di impresa (10%)	€ 34,45400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.021.002**
Voce: 021 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 002 Fioriere in legno, pareti finite dello spessore di cm 4 di larice dim. 80x80x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 200,00000**
Prezzo	€ 253,00000
Spese generali (15%)	€ 30,00000
Utili di impresa (10%)	€ 23,00000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.021.003**
Voce: 021 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 003 Fioriere in legno, pareti finite dello spessore di cm 4 di larice dim. 100x100x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 250,00000**
Prezzo	€ 316,25000
Spese generali (15%)	€ 37,50000
Utili di impresa (10%)	€ 28,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.021.004**
Voce: 021 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 004 Fioriere in legno, costituite da tondi di larice spianati da due lati dim. 80x80x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,00000**
Prezzo	€ 569,25000
Spese generali (15%)	€ 67,50000
Utili di impresa (10%)	€ 51,75000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.021.005**
Voce: 021 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 005 Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 242,90000**
Prezzo	€ 307,26850
Spese generali (15%)	€ 36,43500
Utili di impresa (10%)	€ 27,93350

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.001**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 001 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 395,50000**
Prezzo	€ 500,30750
Spese generali (15%)	€ 59,32500
Utili di impresa (10%)	€ 45,48250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.002**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 002 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 416,50000**
Prezzo	€ 526,87250
Spese generali (15%)	€ 62,47500
Utili di impresa (10%)	€ 47,89750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.003**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 003 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.237,20000**
Prezzo	€ 2.830,05800
Spese generali (15%)	€ 335,58000
Utili di impresa (10%)	€ 257,27800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.004**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 004 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio . Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 977,90000**
Prezzo	€ 1.237,04350
Spese generali (15%)	€ 146,68500
Utili di impresa (10%)	€ 112,45850

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.005**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 005 Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,10000**
Prezzo	€ 631,36150
Spese generali (15%)	€ 74,86500
Utili di impresa (10%)	€ 57,39650

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.006**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 006 Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 175,70000**
Prezzo	€ 222,26050
Spese generali (15%)	€ 26,35500
Utili di impresa (10%)	€ 20,20550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.007**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 007 Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,50000**
Prezzo	€ 190,38250
Spese generali (15%)	€ 22,57500
Utili di impresa (10%)	€ 17,30750

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.008**
Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 008 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,30000**
Prezzo	€ 937,74450
Spese generali (15%)	€ 111,19500
Utili di impresa (10%)	€ 85,24950

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.022.009**

Voce: 022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 009 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 610,40000**
Prezzo	€ 772,15600
Spese generali (15%)	€ 91,56000
Utili di impresa (10%)	€ 70,19600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.023.001**

Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 001 sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 77,70000**
Prezzo	€ 98,29050
Spese generali (15%)	€ 11,65500
Utili di impresa (10%)	€ 8,93550

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.023.002**

Voce: 023 Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa, conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Articolo: 002 sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,40000**
Prezzo	€ 258,56600
Spese generali (15%)	€ 30,66000
Utili di impresa (10%)	€ 23,50600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.001**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 001 Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggioin acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,78095**
Prezzo	€ 112,30790
Spese generali (15%)	€ 13,31714
Utili di impresa (10%)	€ 10,20981

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.002**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 002 Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,25715**
Prezzo	€ 62,31029
Spese generali (15%)	€ 7,38857
Utili di impresa (10%)	€ 5,66457

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.003**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 003 Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 34,94286**
Prezzo	€ 44,20272
Spese generali (15%)	€ 5,24143
Utili di impresa (10%)	€ 4,01843

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.004**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 004 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,00000**
Prezzo	€ 202,40000
Spese generali (15%)	€ 24,00000
Utili di impresa (10%)	€ 18,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.005**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 005 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 184,00000**
Prezzo	€ 232,76000
Spese generali (15%)	€ 27,60000
Utili di impresa (10%)	€ 21,16000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.006**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 006 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,00000**
Prezzo	€ 576,84000
Spese generali (15%)	€ 68,40000
Utili di impresa (10%)	€ 52,44000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.007**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 007 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa senza schienale.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 653,00000**
Prezzo	€ 826,04500
Spese generali (15%)	€ 97,95000
Utili di impresa (10%)	€ 75,09500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.008**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 008 Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 180,00000**
Prezzo	€ 227,70000
Spese generali (15%)	€ 27,00000
Utili di impresa (10%)	€ 20,70000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.009**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 009 Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa .

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 204,00000**
Prezzo	€ 258,06000
Spese generali (15%)	€ 30,60000
Utili di impresa (10%)	€ 23,46000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.010**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 010 Bacheca in plastica riciclata di seconda vita, con pali di sostegno di sezione quadrata su una struttura in acciaio zincato e con sistemi di fissaggio zincato a caldo. Dimensioni di ingombro medie 120-140x40-60x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 480,00000**
Prezzo	€ 607,20000
Spese generali (15%)	€ 72,00000
Utili di impresa (10%)	€ 55,20000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.011**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 011 Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali,in plastica riciclata di seconda vita, da 3 a 5 posti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 194,40000**
Prezzo	€ 245,91600
Spese generali (15%)	€ 29,16000
Utili di impresa (10%)	€ 22,35600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.012**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 012 Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali,in plastica riciclata di seconda vita, da 20 posti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 277,17500**
Prezzo	€ 350,62638
Spese generali (15%)	€ 41,57625
Utili di impresa (10%)	€ 31,87513

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.013**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 013 Altalena in plastica riciclata di seconda vita, due seggiolini a canestro, traversa di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 700x400x250 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 784,00000**
Prezzo	€ 991,76000
Spese generali (15%)	€ 117,60000
Utili di impresa (10%)	€ 90,16000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.014**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 014 Bilico in plastica riciclata di seconda vita,con maniglie e poggiapiedi in materiale antiscivolo, sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 600x350 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 360,00000**
Prezzo	€ 455,40000
Spese generali (15%)	€ 54,00000
Utili di impresa (10%)	€ 41,40000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.015**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 015 Gioco a molla in plastica riciclata di seconda vita, con maniglie, molla in acciaio con sistema di ancoraggio. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dimensioni medie area di sicurezza 300x220 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.016**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 016 Fioriere realizzate in un unico pezzo fuso, in un unico pezzo fuso: dimensioni medie 100x40x30 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,00000**
Prezzo	€ 101,20000
Spese generali (15%)	€ 12,00000
Utili di impresa (10%)	€ 9,20000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.017**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 017 Fioriere realizzate in un unico pezzo fuso, in un unico pezzo fuso: dimensioni medie 70x70x70 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,28000**
Prezzo	€ 520,26920
Spese generali (15%)	€ 61,69200
Utili di impresa (10%)	€ 47,29720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.018**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 018 Fioriere realizzate con profili rettangolari ad incastro: dimensioni medie 120-140x50 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 320,00000**
Prezzo	€ 404,80000
Spese generali (15%)	€ 48,00000
Utili di impresa (10%)	€ 36,80000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.019**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 019 Altalena 2 posti in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.622,40000**
Prezzo	€ 2.052,33600
Spese generali (15%)	€ 243,36000
Utili di impresa (10%)	€ 186,57600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.020**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 020 Altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.872,00000**
Prezzo	€ 2.368,08000
Spese generali (15%)	€ 280,80000
Utili di impresa (10%)	€ 215,28000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.022**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 022 Altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.496,00000**
Prezzo	€ 3.157,44000
Spese generali (15%)	€ 374,40000
Utili di impresa (10%)	€ 287,04000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.023**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 023 Altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.620,80000**
Prezzo	€ 3.315,31200
Spese generali (15%)	€ 393,12000
Utili di impresa (10%)	€ 301,39200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.024**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 024 Altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto, inclusivo e completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.369,60000**
Prezzo	€ 4.262,54400
Spese generali (15%)	€ 505,44000
Utili di impresa (10%)	€ 387,50400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.025**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 025 Altalena con cestone in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.244,80000**
Prezzo	€ 4.104,67200
Spese generali (15%)	€ 486,72000
Utili di impresa (10%)	€ 373,15200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.100**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 100 Spalliera a pioli realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 spalliere a pioli di collegamento in acciaio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.747,20000**
Prezzo	€ 2.210,20800
Spese generali (15%)	€ 262,08000
Utili di impresa (10%)	€ 200,92800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.101**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 101 Paletti ostacolo realizzati in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.6 elementi verticali di sezione circolare in plastica seconda vita;

- n.6 elementi di calpestio in lastra PEHD riciclata colorata spessore 15mm ancorati alle basi;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 486,72000**
Prezzo	€ 615,70080
Spese generali (15%)	€ 73,00800
Utili di impresa (10%)	€ 55,97280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.102**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 102 Scala skip realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.4 distanziali di collegamento in plastica riciclata;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,20000**
Prezzo	€ 631,48800
Spese generali (15%)	€ 74,88000
Utili di impresa (10%)	€ 57,40800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.103**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 103 Doppie barre parallele realizzate in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.4 distanziali di collegamento in acciaio;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.321,28000**
Prezzo	€ 2.936,41920
Spese generali (15%)	€ 348,19200
Utili di impresa (10%)	€ 266,94720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.104**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 104 Gradini fitness realizzate in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- lastre in plastica riciclata PEHD e pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 985,92000**
Prezzo	€ 1.247,18880
Spese generali (15%)	€ 147,88800
Utili di impresa (10%)	€ 113,38080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.105**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 105 Panca dritta per addominali realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.634,88000**
Prezzo	€ 2.068,12320
Spese generali (15%)	€ 245,23200
Utili di impresa (10%)	€ 188,01120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.106**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 106 Panca inclinata realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.747,20000**
Prezzo	€ 2.210,20800
Spese generali (15%)	€ 262,08000
Utili di impresa (10%)	€ 200,92800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.107**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 107 Panca dritta e inclinata realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superfici di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.606,72000**
Prezzo	€ 4.562,50080
Spese generali (15%)	€ 541,00800
Utili di impresa (10%)	€ 414,77280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.108**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici)

Articolo: 108 Pali per slalom realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.5 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,16000**
Prezzo	€ 663,06240
Spese generali (15%)	€ 78,62400
Utili di impresa (10%)	€ 60,27840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.109**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 109 Salto basso h280mm realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 312,00000**
Prezzo	€ 394,68000
Spese generali (15%)	€ 46,80000
Utili di impresa (10%)	€ 35,88000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.110**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 110 Salto medio h380mm realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 336,96000**
Prezzo	€ 426,25440
Spese generali (15%)	€ 50,54400
Utili di impresa (10%)	€ 38,75040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.111**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 111 Salto alto h594mm realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 361,92000**
Prezzo	€ 457,82880
Spese generali (15%)	€ 54,28800
Utili di impresa (10%)	€ 41,62080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.112**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 112 Trave di equilibrio realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita L270cm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 249,60000**
Prezzo	€ 315,74400
Spese generali (15%)	€ 37,44000
Utili di impresa (10%)	€ 28,70400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.113**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 113 Trave di equilibrio inclinata Hmax 677mm realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita L270cm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 299,52000**
Prezzo	€ 378,89280
Spese generali (15%)	€ 44,92800
Utili di impresa (10%)	€ 34,44480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.114**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 114 Panchina con 5 stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione con schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,36000**
Prezzo	€ 899,87040
Spese generali (15%)	€ 106,70400
Utili di impresa (10%)	€ 81,80640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.115**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 115 Panchina con 5 stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione, schienale e braccioli L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe e braccioli in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 873,60000**
Prezzo	€ 1.105,10400
Spese generali (15%)	€ 131,04000
Utili di impresa (10%)	€ 100,46400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.116**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 116 Panchina 3 stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione senza schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 561,60000**
Prezzo	€ 710,42400
Spese generali (15%)	€ 84,24000
Utili di impresa (10%)	€ 64,58400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.117**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 117 Panchina in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR con 5 stecche, gambe in fusione con seduta e schienale in lastra colorata L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta e schienale rivestiti con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,00000**
Prezzo	€ 1.184,04000
Spese generali (15%)	€ 140,40000
Utili di impresa (10%)	€ 107,64000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.118**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 118 Panchina in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, con 5 stecche, gambe e braccioli in fusione, seduta e schienale in lastra colorata L180 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe e braccioli in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta e schienale rivestiti con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.098,24000**
Prezzo	€ 1.389,27360
Spese generali (15%)	€ 164,73600
Utili di impresa (10%)	€ 126,29760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.119**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 119 Panchina in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, con 3 stecche e seduta in lastra colorata senza schienale, gambe in fusione, L180 cm.

Composta da 3 stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, senza schienale. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta rivestita con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 786,24000**
Prezzo	€ 994,59360
Spese generali (15%)	€ 117,93600
Utili di impresa (10%)	€ 90,41760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.120**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 120 Panchina inclusiva in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR, n.5 stecche e n.4 gambe in fusione con schienale e spazio centrale per carrozzina. L240 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. n.4 gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,24000**
Prezzo	€ 1.060,37360
Spese generali (15%)	€ 125,73600
Utili di impresa (10%)	€ 96,39760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.121**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 121 Panchina con 5 stecche curve e gambe in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. n.2 gambe plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR), ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 576,16000**
Prezzo	€ 728,84240
Spese generali (15%)	€ 86,42400
Utili di impresa (10%)	€ 66,25840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.122**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al

decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 122 Panchina baby con schienale in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR- L 1200 mm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti e lastre laterali in plastica PEHD riciclata spessore 15 mm. Ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 399,36000**
Prezzo	€ 505,19040
Spese generali (15%)	€ 59,90400
Utili di impresa (10%)	€ 45,92640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.123**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 123 Lettino da sole 3 posti in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR.

Composto da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.805,44000**
Prezzo	€ 2.283,88160
Spese generali (15%)	€ 270,81600
Utili di impresa (10%)	€ 207,62560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.124**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 124 Tavolo da pi-nic tipo monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x180cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.240,72000**
Prezzo	€ 1.569,51080
Spese generali (15%)	€ 186,10800
Utili di impresa (10%)	€ 142,68280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.125**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 125 Tavolo da pi-nic monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale con struttura che agevola la seduta per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x174cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.113,84000**
Prezzo	€ 1.409,00760
Spese generali (15%)	€ 167,07600
Utili di impresa (10%)	€ 128,09160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.126**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 126 Tavolo da pi-nic monoblocco composto da un tavolo e due panchine con schienale con struttura che agevola la seduta per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x210cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.346,80000**
Prezzo	€ 1.703,70200
Spese generali (15%)	€ 202,02000
Utili di impresa (10%)	€ 154,88200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.127**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 127 Tavolo da pi-nic baby monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 120x160cm H54 cm.

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 120 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 710,32000**
Prezzo	€ 898,55480
Spese generali (15%)	€ 106,54800
Utili di impresa (10%)	€ 81,68680

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.128**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 128 Tavolo per Picnic dimensioni 200x180 cm con sporgenza su un lato per carrozzine disabili, in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. La struttura è realizzata con profili rettangolari di sezione 170×40 per il tavolo e di sezione 150×40 per le sedute. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.293,76000**
Prezzo	€ 1.636,60640
Spese generali (15%)	€ 194,06400
Utili di impresa (10%)	€ 148,78240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.129**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 129 Tavolo realizzato in plastica riciclata certificata da IPPR.

Pianale e piedi sono realizzati con n. 7 profili 9 x 9 cm, di cui 4 rinforzati. I profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Dimensioni: 150 x 67 x 75 cm (L x P x H).

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 838,24000**
Prezzo	€ 1.060,37360
Spese generali (15%)	€ 125,73600
Utili di impresa (10%)	€ 96,39760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.130**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 130 Panchina realizzata in plastica riciclata.

Seduta e piedi sono realizzati con n. 4 profili pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I 2 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

-Dimensioni: 150 x 38 x 45 cm (L x P x H);

-Altezza seduta: 45 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 494,00000**
Prezzo	€ 624,91000
Spese generali (15%)	€ 74,10000
Utili di impresa (10%)	€ 56,81000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.131**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 131 Panchina senza schienale, composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 604,24000**
Prezzo	€ 764,36360
Spese generali (15%)	€ 90,63600
Utili di impresa (10%)	€ 69,48760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.132**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 132 Doppia fioriera con seduta centrale in plastica riciclata certificata da IPPR.

composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata certificata da IPPR.

- N.2 fioriere quadrate da 70 x 70 cm realizzate con profili di sezione rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.166,88000**
Prezzo	€ 1.476,10320
Spese generali (15%)	€ 175,03200
Utili di impresa (10%)	€ 134,19120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.133**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 133 Prolunga per fioriera con seduta in plastica riciclata certificata da IPPR.

Composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata seconda vita certificata da IPPR.

- N.1 fioriere quadrata da 70 x 70 cm realizzata con profili di sezione rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 699,92000**
Prezzo	€ 885,39880
Spese generali (15%)	€ 104,98800
Utili di impresa (10%)	€ 80,49080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.134**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 134 Fioriera esagonale con seduta interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR.

Composta da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm I bordi e il fondo realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Dimensioni: Ø200 x 50 cm (D x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.545,92000**
Prezzo	€ 3.220,58880
Spese generali (15%)	€ 381,88800
Utili di impresa (10%)	€ 292,78080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.135**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 135 Fioriera quadrata interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 65L x 65P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 626,08000**
Prezzo	€ 791,99120
Spese generali (15%)	€ 93,91200
Utili di impresa (10%)	€ 71,99920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.136**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 136 Fioriera rettangolare interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 100L x 70P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 689,52000**
Prezzo	€ 872,24280
Spese generali (15%)	€ 103,42800
Utili di impresa (10%)	€ 79,29480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.137**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 137 Fioriera quadrata interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 100L x 100P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 742,56000**
Prezzo	€ 939,33840
Spese generali (15%)	€ 111,38400
Utili di impresa (10%)	€ 85,39440

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.138**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 138 Ffioriera rettangolare interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 145L x 125P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,64000**
Prezzo	€ 1.073,52960
Spese generali (15%)	€ 127,29600
Utili di impresa (10%)	€ 97,59360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.139**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 139 Fioriera quadrata interamente realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 135L x 135P x 44h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 954,72000**
Prezzo	€ 1.207,72080
Spese generali (15%)	€ 143,20800
Utili di impresa (10%)	€ 109,79280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.140**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 140 Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø70x44h cm (lato da 42cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 795,60000**
Prezzo	€ 1.006,43400
Spese generali (15%)	€ 119,34000
Utili di impresa (10%)	€ 91,49400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.141**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al

decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 141 Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø90x44h cm (lato da 52cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,64000**
Prezzo	€ 1.073,52960
Spese generali (15%)	€ 127,29600
Utili di impresa (10%)	€ 97,59360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.142**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 142 Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø115x44h cm (lato da 67 cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 929,76000**
Prezzo	€ 1.176,14640
Spese generali (15%)	€ 139,46400
Utili di impresa (10%)	€ 106,92240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.143**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 143 Fioriera esagonale in plastica riciclata certificata da IPPR, realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro ø140x44h cm (lato da 78cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una eventuale facile movimentazione.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.060,80000**
Prezzo	€ 1.341,91200
Spese generali (15%)	€ 159,12000
Utili di impresa (10%)	€ 121,99200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.144**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 144 Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 69 x 69 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 615,68000**
Prezzo	€ 778,83520
Spese generali (15%)	€ 92,35200
Utili di impresa (10%)	€ 70,80320

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.145**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 145 Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 110 x 110 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 742,56000**
Prezzo	€ 939,33840
Spese generali (15%)	€ 111,38400
Utili di impresa (10%)	€ 85,39440

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.146**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 146 Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 135 x 135 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,64000**
Prezzo	€ 1.073,52960
Spese generali (15%)	€ 127,29600
Utili di impresa (10%)	€ 97,59360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.147**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 147 Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 100 x 70 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 668,72000**
Prezzo	€ 845,93080
Spese generali (15%)	€ 100,30800
Utili di impresa (10%)	€ 76,90280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.148**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 148 Fioriera cubica interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 140 x 110 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 806,00000**
Prezzo	€ 1.019,59000
Spese generali (15%)	€ 120,90000
Utili di impresa (10%)	€ 92,69000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.149**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 149 Fioriera quadrata interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, realizzata con Profili perlinati 12,5 x 3 cm e da pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi. Delle dimensioni 60 x 60 x 45 cm (L x P x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 232,96000**
Prezzo	€ 294,69440
Spese generali (15%)	€ 34,94400
Utili di impresa (10%)	€ 26,79040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.150**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 150 Fioriera quadrata interamente in plastica riciclata certificata da IPPR, realizzata con Profili perlinati 12,5 x 3 cm e da pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi. Delle dimensioni 130 x 60 x45 cm (L x P x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 456,56000**
Prezzo	€ 577,54840
Spese generali (15%)	€ 68,48400
Utili di impresa (10%)	€ 52,50440

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.151**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 151 Fioriera interamente realizzata in plastica riciclata composta da Profili di sezione rettangolare perlinati da 12,5 x 3 cm ad incastro. Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una eventuale facile movimentazione. Dimensioni: 115 x 50 x 45 cm (L x P x H)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 445,12000**
Prezzo	€ 563,07680
Spese generali (15%)	€ 66,76800
Utili di impresa (10%)	€ 51,18880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.152**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 152 Cestino rettangolare 100L con targa realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targa in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,00000**
Prezzo	€ 1.184,04000
Spese generali (15%)	€ 140,40000
Utili di impresa (10%)	€ 107,64000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.153**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 153 Cestino 100L rettangolare doppio con targhe, realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.285,44000**
Prezzo	€ 1.626,08160
Spese generali (15%)	€ 192,81600
Utili di impresa (10%)	€ 147,82560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.154**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 154 Cestino rettangolare 100L triplo con targhe, realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.921,92000**
Prezzo	€ 2.431,22880
Spese generali (15%)	€ 288,28800
Utili di impresa (10%)	€ 221,02080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.155**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 155 Cestino rettangolare 100L quadruplo con targhe. realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.558,40000**
Prezzo	€ 3.236,37600
Spese generali (15%)	€ 383,76000
Utili di impresa (10%)	€ 294,21600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.156**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 156 Cestino 65 lt interamente realizzato in plastica riciclata.

Composto da struttura portante realizzata con n. 28 profili di sezione rettangolare da 6 x 3 cm.

Dotato di coperchio a ribalta incernierato realizzato con profili rettangolari con spessore 2,5 cm, predisposizione all'ancoraggio a terra e struttura interna di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 848,64000**
Prezzo	€ 1.073,52960
Spese generali (15%)	€ 127,29600
Utili di impresa (10%)	€ 97,59360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.157**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 157 Ccestino 55 lt circolare interamente realizzato in plastica riciclata fuso in un unico pezzo. Palo di supporto realizzato in ferro zincato a caldo con colorazione nera.

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo e predisposizione all'ancoraggio a terra.

-Dimensioni: Ø 42 x 120h cm

-Volume: 55 lt circa Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 350,48000**
Prezzo	€ 443,35720
Spese generali (15%)	€ 52,57200
Utili di impresa (10%)	€ 40,30520

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.158**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 158 Cestino triplo 55lt x 3 cilindrico realizzato in plastica riciclata.

Avente le seguenti caratteristiche di massima:

- Palo di supporto realizzato in ferro zincato a caldo con colorazione nera;

- n. 3 cestino in plastica riciclata fuso in un unico pezzo, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 55Lt;

- n.3 copertura circolare in plastica riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.166,88000**
Prezzo	€ 1.476,10320
Spese generali (15%)	€ 175,03200
Utili di impresa (10%)	€ 134,19120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.159**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 159 Rastrelliera tre posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali sezione 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.048,32000**
Prezzo	€ 1.326,12480
Spese generali (15%)	€ 157,24800
Utili di impresa (10%)	€ 120,55680

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.160**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 160 Rastrelliera cinque posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali 90x90mm in plastica proveniente da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.510,08000**
Prezzo	€ 1.910,25120
Spese generali (15%)	€ 226,51200
Utili di impresa (10%)	€ 173,65920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.161**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 161 Casetta libro con sportello apribile realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- casetta assemblata in lastre di plastica PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 599,04000**
Prezzo	€ 757,78560
Spese generali (15%)	€ 89,85600
Utili di impresa (10%)	€ 68,88960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.162**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 162 Casetta libro con sportello apribile realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- casetta personalizzata assemblata in lastre di plastica PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 755,04000**
Prezzo	€ 955,12560
Spese generali (15%)	€ 113,25600
Utili di impresa (10%)	€ 86,82960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.163**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 163 Bacheca realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- bacheca in lastre di plastica PEHD riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,00000**
Prezzo	€ 789,36000
Spese generali (15%)	€ 93,60000
Utili di impresa (10%)	€ 71,76000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.164**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 164 Bacheca realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- bacheca e tetto in lastre di plastica PEHD riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,88000**
Prezzo	€ 884,08320
Spese generali (15%)	€ 104,83200
Utili di impresa (10%)	€ 80,37120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.165**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 165 Staccionata in PSV composta da: N.2 montanti verticali disposti ogni 210 cm in plastica riciclata, N.2 elementi orizzontali e stecche verticali marroni a chiusura in plastica riciclata da lastra spessore 10 mm. La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 174,72000**
Prezzo	€ 221,02080
Spese generali (15%)	€ 26,20800
Utili di impresa (10%)	€ 20,09280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.166**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 166 Staccionata in PSV composta da: N.2 montanti verticali disposti ogni 210 cm in plastica riciclata, N.2 elementi orizzontali e stecche verticali colorate a chiusura in plastica riciclata da lastra spessore 10 mm.

La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 187,20000**
Prezzo	€ 236,80800
Spese generali (15%)	€ 28,08000
Utili di impresa (10%)	€ 21,52800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.167**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 167 Cancello in PSV composto da: N.2 montanti verticali L160 cm in plastica riciclata, N.2 ante di larghezza 60cm composte da elementi orizzontali e stecche verticali a chiusura in plastica riciclata. Il cancello avrà un'altezza fuori terra di 120 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 873,60000**
Prezzo	€ 1.105,10400
Spese generali (15%)	€ 131,04000
Utili di impresa (10%)	€ 100,46400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.168**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 168 Recinzione in PSV fornita a moduli da 140 cm di lunghezza, h 110cm.

Ogni modulo è composto da: N.1 pali verticali quadrati 10 x 10 x 150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 140 cm circa e N.1 pannello composto 7 stecche verticali con parte superiore stondata da 10 x 90 x 2 cm e n.2 montanti di supporto realizzati con stecche orizzontali da 10 x 3 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 110 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 179,92000**
Prezzo	€ 227,59880
Spese generali (15%)	€ 26,98800
Utili di impresa (10%)	€ 20,69080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.169**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 169 Staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 1 elemento orizzontale. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.1 palo orizzontale in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armato all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,20000**
Prezzo	€ 105,24800
Spese generali (15%)	€ 12,48000
Utili di impresa (10%)	€ 9,56800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.170**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 170 Staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,80000**
Prezzo	€ 157,87200
Spese generali (15%)	€ 18,72000
Utili di impresa (10%)	€ 14,35200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.171**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 171 Staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 3 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali rotondi da Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.3 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 160,16000**
Prezzo	€ 202,60240
Spese generali (15%)	€ 24,02400
Utili di impresa (10%)	€ 18,41840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.172**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 172 Staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali quadrati 12*12*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 120,64000**
Prezzo	€ 152,60960
Spese generali (15%)	€ 18,09600
Utili di impresa (10%)	€ 13,87360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.173**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 173 Staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con 2 elementi rettangolari orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2 pali verticali quadrati 10*10*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm di lunghezza.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 91,52000**
Prezzo	€ 115,77280
Spese generali (15%)	€ 13,72800
Utili di impresa (10%)	€ 10,52480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.174**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 174 Staccionata in PSV fornita a moduli da 280 cm di lunghezza con n.2 stecche orizzontali e oblique. Ogni modulo è composto da: - N.2 pali verticali quadrati 10*10*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni 165 cm circa; - N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm di lunghezza; - N.2 Stecche oblique da 10 x 3 cm.

Unità di misura	**m**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 80,08000**
Prezzo	€ 101,30120
Spese generali (15%)	€ 12,01200
Utili di impresa (10%)	€ 9,20920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.175**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 175 Isola ecologica in plastica riciclata, modulo 150L x 180h cm composto da N. 9 pali Ø 4,5 cm con pannello formato da strisce incrociate disposte orizzontalmente in plastica seconda vita. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 509,60000**
Prezzo	€ 644,64400
Spese generali (15%)	€ 76,44000
Utili di impresa (10%)	€ 58,60400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.176**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 176 Isola ecologica modulo 280x180h cm, composta da N.2 pali portanti di sezione circolare da Ø 8 cm rinforzati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm, N.1 pannello formato da 18 stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 477,36000**
Prezzo	€ 603,86040
Spese generali (15%)	€ 71,60400
Utili di impresa (10%)	€ 54,89640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.177**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 177 Isola ecologica realizzata in plastica riciclata, modulo 140L x 53P x 160h cm.

Ogni modulo è composto da:

-N.2 pali portanti di sezione rettangolare da 10 x 10 cm in plastica riciclata;

-N.1 pannello formato da stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm inclinate a 45°;

-N.1 fioriera;

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 827,84000**
Prezzo	€ 1.047,21760
Spese generali (15%)	€ 124,17600
Utili di impresa (10%)	€ 95,20160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.178**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 178 Isola ecologica modulo 140L x175h cm, realizzata in plastica riciclata.

Ogni modulo è composto da N.2 pali portanti in acciaio zincato a caldo e N.14 stecche perlinate da 3 x 12,5 x 140 cm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 434,72000**
Prezzo	€ 549,92080
Spese generali (15%)	€ 65,20800
Utili di impresa (10%)	€ 49,99280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.179**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 179 Camminamento ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 80 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all'ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato R10.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 189,28000**
Prezzo	€ 239,43920
Spese generali (15%)	€ 28,39200
Utili di impresa (10%)	€ 21,76720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.180**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 180 Camminamento ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 100 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all'ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato R10.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 205,92000**
Prezzo	€ 260,48880
Spese generali (15%)	€ 30,88800
Utili di impresa (10%)	€ 23,68080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.181**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 181 Camminamento ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 120 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all'ancoraggio della successiva attraverso dei travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato R10.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 228,80000**
Prezzo	€ 289,43200
Spese generali (15%)	€ 34,32000
Utili di impresa (10%)	€ 26,31200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.182**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 182 Asse per camminamenti interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,08000**
Prezzo	€ 35,52120
Spese generali (15%)	€ 4,21200
Utili di impresa (10%)	€ 3,22920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.183**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 183 Asse per camminamenti interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 54,08000**
Prezzo	€ 68,41120
Spese generali (15%)	€ 8,11200
Utili di impresa (10%)	€ 6,21920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.184**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 184 Asse per camminamenti interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,12000**
Prezzo	€ 102,61680
Spese generali (15%)	€ 12,16800
Utili di impresa (10%)	€ 9,32880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.185**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 185 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,04000**
Prezzo	€ 34,20560
Spese generali (15%)	€ 4,05600
Utili di impresa (10%)	€ 3,10960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.186**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 186 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,04000**
Prezzo	€ 67,09560
Spese generali (15%)	€ 7,95600
Utili di impresa (10%)	€ 6,09960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.187**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 187 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 78,00000**
Prezzo	€ 98,67000
Spese generali (15%)	€ 11,70000
Utili di impresa (10%)	€ 8,97000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.188**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 188 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 29,12000**
Prezzo	€ 36,83680
Spese generali (15%)	€ 4,36800
Utili di impresa (10%)	€ 3,34880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.189**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 189 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 58,24000**
Prezzo	€ 73,67360
Spese generali (15%)	€ 8,73600
Utili di impresa (10%)	€ 6,69760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.190**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 190 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 86,32000**
Prezzo	€ 109,19480
Spese generali (15%)	€ 12,94800
Utili di impresa (10%)	€ 9,92680

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.191**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 191 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,08000**
Prezzo	€ 35,52120
Spese generali (15%)	€ 4,21200
Utili di impresa (10%)	€ 3,22920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.192**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 192 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 55,12000**
Prezzo	€ 69,72680
Spese generali (15%)	€ 8,26800
Utili di impresa (10%)	€ 6,33880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.193**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 193 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 81,12000**
Prezzo	€ 102,61680
Spese generali (15%)	€ 12,16800
Utili di impresa (10%)	€ 9,32880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.194**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 194 i Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x100 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 41,60000**
Prezzo	€ 52,62400
Spese generali (15%)	€ 6,24000
Utili di impresa (10%)	€ 4,78400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.195**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 195 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x200 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,20000**
Prezzo	€ 105,24800
Spese generali (15%)	€ 12,48000
Utili di impresa (10%)	€ 9,56800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.196**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 196 Asse per camminamenti ad incastro interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x300 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 125,84000**
Prezzo	€ 159,18760
Spese generali (15%)	€ 18,87600
Utili di impresa (10%)	€ 14,47160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.197**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 197 Pavimentazione cubi interamente realizzata in plastica riciclata di dimensioni: 50 x 50 x 6 h cm.

Ogni elemento è predisposto all'ancoraggio del successivo attraverso degli agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di ottima resistenza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 63,44000**
Prezzo	€ 80,25160
Spese generali (15%)	€ 9,51600
Utili di impresa (10%)	€ 7,29560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.198**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 198 Camminamento Roll Out interamente realizzata in plastica riciclata di dimensioni: 100 x200 x 2 h cm

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,80000**
Prezzo	€ 190,76200
Spese generali (15%)	€ 22,62000
Utili di impresa (10%)	€ 17,34200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.199**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 199 Pavimentazione esagonale interamente realizzata in plastica riciclata di diametro interno 40cm

Ogni elemento è predisposto all'ancoraggio del successivo attraverso degli agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di ottima resistenza.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,84000**
Prezzo	€ 93,40760
Spese generali (15%)	€ 11,07600
Utili di impresa (10%)	€ 8,49160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.200**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 200 Pavimentazione griglia interamente realizzata in plastica riciclata di dimensioni 60x40xh8 cm

Ogni elemento è predisposto all'ancoraggio del successivo attraverso sistemi di connessione laterali.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di ottima resistenza.

Adatto per aree adibite a parcheggio, classe di carico SLW 60 secondo DIN 1072.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 73,84000**
Prezzo	€ 93,40760
Spese generali (15%)	€ 11,07600
Utili di impresa (10%)	€ 8,49160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.201**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 201 Salto basso per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-n.1 elemento di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 648,96000**
Prezzo	€ 820,93440
Spese generali (15%)	€ 97,34400
Utili di impresa (10%)	€ 74,63040

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.202**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 202 Salto medio per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.2 elementi di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,92000**
Prezzo	€ 852,50880
Spese generali (15%)	€ 101,08800
Utili di impresa (10%)	€ 77,50080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.203**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 203 Salto alto per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.3 elementi di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,92000**
Prezzo	€ 852,50880
Spese generali (15%)	€ 101,08800
Utili di impresa (10%)	€ 77,50080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.204**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 204 Salto tondo medio tipo per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 673,92000**
Prezzo	€ 852,50880
Spese generali (15%)	€ 101,08800
Utili di impresa (10%)	€ 77,50080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.205**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 205 Salto tondo alto per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 698,88000**
Prezzo	€ 884,08320
Spese generali (15%)	€ 104,83200
Utili di impresa (10%)	€ 80,37120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.206**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 206 Slalom tipo per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 pali rotondi in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 524,16000**
Prezzo	€ 663,06240
Spese generali (15%)	€ 78,62400
Utili di impresa (10%)	€ 60,27840

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.207**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 207 Passerella triangolareper Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 stecche in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-passerella di calpestio in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.747,20000**
Prezzo	€ 2.210,20800
Spese generali (15%)	€ 262,08000
Utili di impresa (10%)	€ 200,92800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.208**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 208 Passerella trapezoidale piana per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.3 stecche in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-finiture e passerella di calpestio in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.745,60000**
Prezzo	€ 3.473,18400
Spese generali (15%)	€ 411,84000
Utili di impresa (10%)	€ 315,74400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.209**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 209 Muretto basso per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 686,40000**
Prezzo	€ 868,29600
Spese generali (15%)	€ 102,96000
Utili di impresa (10%)	€ 78,93600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.21**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 21 Altalena 2 posti grandi-baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.747,20000**
Prezzo	€ 2.210,20800
Spese generali (15%)	€ 262,08000
Utili di impresa (10%)	€ 200,92800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.210**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 210 Muretto medio per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,36000**
Prezzo	€ 899,87040
Spese generali (15%)	€ 106,70400
Utili di impresa (10%)	€ 81,80640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.211**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 211 Muretto alto per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 736,32000**
Prezzo	€ 931,44480
Spese generali (15%)	€ 110,44800
Utili di impresa (10%)	€ 84,67680

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.212**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 212 Bascula a dondolo per Agility dog in plastica riciclata PSV da IPPR. Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata, snodo centrale in acciaio inox.

Composto da: -1 trave orizzontale in plastica riciclata, dim. 9 x 9 cm;

-montanti di sostegno in plastica riciclata sui quali viene fissato un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm marrone/colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.809,60000**
Prezzo	€ 2.289,14400
Spese generali (15%)	€ 271,44000
Utili di impresa (10%)	€ 208,10400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.213**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 213 Tubo rigido per Agility dog in polietilene riciclato. Formato da: n.4 tubi in polietilene riciclato della lunghezza minima di 100 cm e Figure laterali in lastra PEHD riciclata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.494,40000**
Prezzo	€ 4.420,41600
Spese generali (15%)	€ 524,16000
Utili di impresa (10%)	€ 401,85600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.214**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 214 Deviatore con testa a diamante interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 14*14*140h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 67,60000**
Prezzo	€ 85,51400
Spese generali (15%)	€ 10,14000
Utili di impresa (10%)	€ 7,77400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.215**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 215 Deviatore con testa a piramide interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 14*14*160h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Prezzo	€ 144,71600
Spese generali (15%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,15600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.216**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 216 Deviatore con testa a cupola interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 20Ø*150h cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 87,36000**
Prezzo	€ 110,51040
Spese generali (15%)	€ 13,10400
Utili di impresa (10%)	€ 10,04640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.217**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 217 Grid Cover aperta per biofiltri dimensioni 100*50*8 cm in plastica riciclata con nervature longitudinali e trasversali. Dimensione delle aperture pari a 25x25 mm. Peso pari a 15,7 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,88000**
Prezzo	€ 28,94320
Spese generali (15%)	€ 3,43200
Utili di impresa (10%)	€ 2,63120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.218**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 218 Grid Cover chiusa per biofiltri dimensioni 100*50*8 cm in plastica riciclata con nervature longitudinali e trasversali. Dimensione delle aperture pari a 25x25 mm. Peso pari a 18,4 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,08000**
Prezzo	€ 35,52120
Spese generali (15%)	€ 4,21200
Utili di impresa (10%)	€ 3,22920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.219**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 219 Supporto per griglie biofiltri in plastica riciclata - dimensioni D=15cm, L=30cm. Peso pari a 3,30 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.220**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 220 Supporto per griglie biofiltri in plastica riciclata - dimensioni D=15cm, L=35cm. Peso pari a 3,80 kg/pezzo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5,20000**
Prezzo	€ 6,57800
Spese generali (15%)	€ 0,78000
Utili di impresa (10%)	€ 0,59800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.26**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 26 Altalena 2 posti in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.697,28000**
Prezzo	€ 2.147,05920
Spese generali (15%)	€ 254,59200
Utili di impresa (10%)	€ 195,18720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.27**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 27 Altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.946,88000**
Prezzo	€ 2.462,80320
Spese generali (15%)	€ 292,03200
Utili di impresa (10%)	€ 223,89120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.28**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 28 Altalena 2 posti grandi-baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.822,08000**
Prezzo	€ 2.304,93120
Spese generali (15%)	€ 273,31200
Utili di impresa (10%)	€ 209,53920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.29**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 29 Altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. - lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.570,88000**
Prezzo	€ 3.252,16320
Spese generali (15%)	€ 385,63200
Utili di impresa (10%)	€ 295,65120

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.30**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 30 Altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.695,68000**
Prezzo	€ 3.410,03520
Spese generali (15%)	€ 404,35200
Utili di impresa (10%)	€ 310,00320

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.31**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 31 Altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto, inclusivo e completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.444,48000**
Prezzo	€ 4.357,26720
Spese generali (15%)	€ 516,67200
Utili di impresa (10%)	€ 396,11520

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.32**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 32 Altalena con cestone in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.319,68000**
Prezzo	€ 4.199,39520
Spese generali (15%)	€ 497,95200
Utili di impresa (10%)	€ 381,76320

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.33**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 33 Altalena 2 posti in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.847,04000**
Prezzo	€ 2.336,50560
Spese generali (15%)	€ 277,05600
Utili di impresa (10%)	€ 212,40960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.34**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 34 Altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.096,64000**
Prezzo	€ 2.652,24960
Spese generali (15%)	€ 314,49600
Utili di impresa (10%)	€ 241,11360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.35**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 35 Altalena 2 posti grandi-baby in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.971,84000**
Prezzo	€ 2.494,37760
Spese generali (15%)	€ 295,77600
Utili di impresa (10%)	€ 226,76160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.36**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 36 Altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. - doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.720,64000**
Prezzo	€ 3.441,60960
Spese generali (15%)	€ 408,09600
Utili di impresa (10%)	€ 312,87360

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.37**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 37 Altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.845,44000**
Prezzo	€ 3.599,48160
Spese generali (15%)	€ 426,81600
Utili di impresa (10%)	€ 327,22560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.38**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 38 Altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto, inclusivo e completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.594,24000**
Prezzo	€ 4.546,71360
Spese generali (15%)	€ 539,13600
Utili di impresa (10%)	€ 413,33760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.39**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 39 Altalena con cestone in plastica riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.469,44000**
Prezzo	€ 4.388,84160
Spese generali (15%)	€ 520,41600
Utili di impresa (10%)	€ 398,98560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.40**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 40 Scivolo h 145 cm in plastica riciclata delle dimensioni 4,15*0,86*2,32(h). Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pannelli laterali alle scale realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.542,72000**
Prezzo	€ 5.746,54080
Spese generali (15%)	€ 681,40800
Utili di impresa (10%)	€ 522,41280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.41**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 41 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala e torre con scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.742,40000**
Prezzo	€ 5.999,13600
Spese generali (15%)	€ 711,36000
Utili di impresa (10%)	€ 545,37600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.42**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 42 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da climbing e scivolo h 95 cm con tema grafico personalizzato. Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- risalita climbing inclinato realizzato in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.205,76000**
Prezzo	€ 5.320,28640
Spese generali (15%)	€ 630,86400
Utili di impresa (10%)	€ 483,66240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.43**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 43 Gioco scivolo a torre inplastica riciclata composto da scala e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato personalizzabili di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.992,00000**
Prezzo	€ 6.314,88000
Spese generali (15%)	€ 748,80000
Utili di impresa (10%)	€ 574,08000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.44**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 44 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.116,80000**
Prezzo	€ 6.472,75200
Spese generali (15%)	€ 767,52000
Utili di impresa (10%)	€ 588,43200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.45**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 45 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala h 95, doppia pedana e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.240,00000**
Prezzo	€ 7.893,60000
Spese generali (15%)	€ 936,00000
Utili di impresa (10%)	€ 717,60000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.46**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 46 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da rampa di risalita h 45, doppia pedana e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- rampa di risalita in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- tetto realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.527,04000**
Prezzo	€ 8.256,70560
Spese generali (15%)	€ 979,05600
Utili di impresa (10%)	€ 750,60960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.47**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 47 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata composto da scala h 95, doppia pedana con ponte e doppio scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte di collegamento in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm;

- n.2 tetti realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 9.534,72000**
Prezzo	€ 12.061,42080
Spese generali (15%)	€ 1.430,20800
Utili di impresa (10%)	€ 1.096,49280

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.48**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 48 Gioco scivolo con doppia torre h=95/h=145 cm in plastica riciclata.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato,

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte di collegamento in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm e h 145 cm;

- n.1 tetto realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.561,28000**
Prezzo	€ 10.830,01920
Spese generali (15%)	€ 1.284,19200
Utili di impresa (10%)	€ 984,54720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.49**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 49 Gioco scivolo a torre in plastica riciclata delle dimensioni 3,55*3,35*2,32(h), composto da scala h 145, doppia pedana con ponte e doppio scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Fornito e posto in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a perfetta regola d'arte su superficie di qualsiasi tipo. Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.511,36000**
Prezzo	€ 10.766,87040
Spese generali (15%)	€ 1.276,70400
Utili di impresa (10%)	€ 978,80640

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.50**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 50 Gioco scivolo multitorre in plastica riciclata composto da scala h 95, tripla pedana con ponte e rampa di risalita, doppio scivolo h 145 cm e n.1 scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - tripla pedana di calpestio, ponte e pedana di risalita in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm e n.1 scivolo h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.729,60000**
Prezzo	€ 16.102,94400
Spese generali (15%)	€ 1.909,44000
Utili di impresa (10%)	€ 1.463,90400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.51**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 51 Gioco scivolo multi torre in plastica riciclata composto da 2 torrette h 95 cm e n.2 h 145 cm

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato a forno;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- n.2 tetti realizzati in polietilene colorato di spessore 6mm su telaio di Plastica Riciclata Seconda Vita;

- ponte tibetano;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- n.2 scale di risalita in plastica riciclata seconda vita;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19.007,04000**
Prezzo	€ 24.043,90560
Spese generali (15%)	€ 2.851,05600
Utili di impresa (10%)	€ 2.185,80960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.52**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 52 Dondolo a Bilico a 2 posti in plastica riciclata. Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata, snodo centrale e maniglie in acciaio inox, sedute in polietilene colorato.

Composto da: -2 travi orizzontali in plastica riciclata, dim. 8 x 8 cm, lunga 250 cm, sulla quale vengono fissate 2 maniglie in tubolare d'acciaio inox e 2 sedute in polietilene;

-4 montanti di sostegno in plastica riciclata, dim. 170 x 40 mm sui quali viene fissato un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna; -2 pneumatici. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.709,76000**
Prezzo	€ 2.162,84640
Spese generali (15%)	€ 256,46400
Utili di impresa (10%)	€ 196,62240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.53**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 53 Rifunzionalizzazione completa di gioco a molla con rifacimento sagoma in lastra di plastica riciclata PEHD spessore 19 mm e sistema di bullonatura.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 499,20000**
Prezzo	€ 631,48800
Spese generali (15%)	€ 74,88000
Utili di impresa (10%)	€ 57,40800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.54**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 54 Gioco a molla singolo in in polietilene riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- figura di spessore 19 mm realizzato in polietilene riciclato PEHD colorato;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 741,52000**
Prezzo	€ 938,02280
Spese generali (15%)	€ 111,22800
Utili di impresa (10%)	€ 85,27480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.55**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 55 Gioco a molla figura doppia inclusivo in polietilene riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- seduta e schienale in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.021,28000**
Prezzo	€ 1.291,91920
Spese generali (15%)	€ 153,19200
Utili di impresa (10%)	€ 117,44720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.56**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 56 Gioco a molla tandem in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.146,08000**
Prezzo	€ 1.449,79120
Spese generali (15%)	€ 171,91200
Utili di impresa (10%)	€ 131,79920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.57**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 57 Gioco a molla quadrifoglio 4 posti in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 943,28000**
Prezzo	€ 1.193,24920
Spese generali (15%)	€ 141,49200
Utili di impresa (10%)	€ 108,47720

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.58**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 58 Gioco a molla delfino 4 posti in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.913,60000**
Prezzo	€ 2.420,70400
Spese generali (15%)	€ 287,04000
Utili di impresa (10%)	€ 220,06400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.59**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 59 Gioco a molla vela in polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.554,80000**
Prezzo	€ 1.966,82200
Spese generali (15%)	€ 233,22000
Utili di impresa (10%)	€ 178,80200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.60**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 60 Gioco Casetta realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore 15 mm;

- sedute realizzate con stecche e pannelli in polietilene riciclato;

- copertura in fogli di polietilene riciclato PEHD;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.868,80000**
Prezzo	€ 4.894,03200
Spese generali (15%)	€ 580,32000
Utili di impresa (10%)	€ 444,91200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.61**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 61 Gioco Tenda indiani realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- elementi obliqui sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali che vanno a formare la copertura realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato spessore;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.995,20000**
Prezzo	€ 3.788,92800
Spese generali (15%)	€ 449,28000
Utili di impresa (10%)	€ 344,44800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.62**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 62 Giostrina 8 posti con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d'acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d'acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l'utilizzo della stessa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.556,80000**
Prezzo	€ 4.499,35200
Spese generali (15%)	€ 533,52000
Utili di impresa (10%)	€ 409,03200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.63**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 63 Giostrina 12 posti con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d'acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d'acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l'utilizzo della stessa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.582,24000**
Prezzo	€ 5.796,53360
Spese generali (15%)	€ 687,33600
Utili di impresa (10%)	€ 526,95760

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.64**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 64 Giostrina inclusiva con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d'acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d'acciaio con elemento mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante l'utilizzo della stessa.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 13.298,48000**
Prezzo	€ 16.822,57720
Spese generali (15%)	€ 1.994,77200
Utili di impresa (10%)	€ 1.529,32520

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.65**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 65 Locomotiva realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Il gioco è costituito da pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate. Composto da: tunnel e tetto con lastra in polietilene colorato, struttura in plastica riciclata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 3.804,32000**
Prezzo	€ 4.812,46480
Spese generali (15%)	€ 570,64800
Utili di impresa (10%)	€ 437,49680

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.66**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 66 Vagone doppio realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata. Il gioco è costituito da pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.545,92000**
Prezzo	€ 3.220,58880
Spese generali (15%)	€ 381,88800
Utili di impresa (10%)	€ 292,78080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.67**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici)

Articolo: 67 Vagone alto singolo realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata. Il gioco è costituito da una pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9x9 cm con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.021,76000**
Prezzo	€ 2.557,52640
Spese generali (15%)	€ 303,26400
Utili di impresa (10%)	€ 232,50240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.68**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 68 Villaggio base realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6.614,40000**
Prezzo	€ 8.367,21600
Spese generali (15%)	€ 992,16000
Utili di impresa (10%)	€ 760,65600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.69**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 69 Villaggio premium realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate, tubo dritto in polietilene colorato e tetti in lastra riciclata PEHD colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.112,00000**
Prezzo	€ 10.261,68000
Spese generali (15%)	€ 1.216,80000
Utili di impresa (10%)	€ 932,88000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.70**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 70 Villaggio gioco Veliero realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, scala di risalita con struttura in plastica riciclata, scivolo h 145 cm, rete di arrampicata, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 12.480,00000**
Prezzo	€ 15.787,20000
Spese generali (15%)	€ 1.872,00000
Utili di impresa (10%)	€ 1.435,20000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.71**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 71 Gioco labirinto realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate, gioco tris in lastra riciclata PEHD colorata.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8.985,60000**
Prezzo	€ 11.366,78400
Spese generali (15%)	€ 1.347,84000
Utili di impresa (10%)	€ 1.033,34400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.72**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 72 Tubo in polietilene lunghezza 130 cm realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da lastre in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate, tunnel con lastra in polietilene colorato spessore 6 mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.770,08000**
Prezzo	€ 2.239,15120
Spese generali (15%)	€ 265,51200
Utili di impresa (10%)	€ 203,55920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.73**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 73 Telefono senza fili composto da tubolari in acciaio e doppio pannello in plastica riciclata dello spessore di 15 mm sagomato con forma telefono.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.235,52000**
Prezzo	€ 1.562,93280
Spese generali (15%)	€ 185,32800
Utili di impresa (10%)	€ 142,08480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.74**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 74 Pannello interattivo meteo dim. 150x100 cm realizzato con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm e n.2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,00000**
Prezzo	€ 789,36000
Spese generali (15%)	€ 93,60000
Utili di impresa (10%)	€ 71,76000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.75**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 75 Pannello interattivo labirinto dim. 150x100 cm realizzato con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm e n.2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 624,00000**
Prezzo	€ 789,36000
Spese generali (15%)	€ 93,60000
Utili di impresa (10%)	€ 71,76000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.76**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 76 Cartellonistica personalizzata dim. 150x120 cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 611,52000**
Prezzo	€ 773,57280
Spese generali (15%)	€ 91,72800
Utili di impresa (10%)	€ 70,32480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.77**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 77 Cartellonistica personalizzata dim. 150x180 cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 923,52000**
Prezzo	€ 1.168,25280
Spese generali (15%)	€ 138,52800
Utili di impresa (10%)	€ 106,20480

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.78**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 78 Cartellonistica personalizzata dim. 100x150 cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 561,60000**
Prezzo	€ 710,42400
Spese generali (15%)	€ 84,24000
Utili di impresa (10%)	€ 64,58400

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.79**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al

decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 79 Pannello personalizzato in plastica riciclata PEHD dim. 100x280 cm spessore 15 mm e n.2 elementi verticali di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 780,00000**
Prezzo	€ 986,70000
Spese generali (15%)	€ 117,00000
Utili di impresa (10%)	€ 89,70000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.80**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 80 Carattere alfa numerico per insegne dim. 40x60 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 106,08000**
Prezzo	€ 134,19120
Spese generali (15%)	€ 15,91200
Utili di impresa (10%)	€ 12,19920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.81**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 81 Carattere alfa numerico per insegne dim. 60x80 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 124,80000**
Prezzo	€ 157,87200
Spese generali (15%)	€ 18,72000
Utili di impresa (10%)	€ 14,35200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.82**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 82 Carattere alfa numerico per insegne dim. 80x100 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 199,68000**
Prezzo	€ 252,59520
Spese generali (15%)	€ 29,95200
Utili di impresa (10%)	€ 22,96320

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.83**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 83 Pannello TRIS completo di staffe e colonne realizzato con pannello in plastica riciclata dello spessore di 15 mm sagomato a forme circolari ed elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 811,20000**
Prezzo	€ 1.026,16800
Spese generali (15%)	€ 121,68000
Utili di impresa (10%)	€ 93,28800

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.84**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 84 Pavimentazione alveolare spessore mm40.

100% riciclabile con fori da 2,5 cm che permettono la crescita dell'erba e il drenaggio dell'acqua

Certificato Secondo EN 1177/2017. HIC 2600 mm (altezza di caduta).

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 53,04000**
Prezzo	€ 67,09560
Spese generali (15%)	€ 7,95600
Utili di impresa (10%)	€ 6,09960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.85**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 85 Pavimentazione antitrauma in gomma, costituita da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico, con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non inferiore a 4 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 150, drenante, con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 72,80000**
Prezzo	€ 92,09200
Spese generali (15%)	€ 10,92000
Utili di impresa (10%)	€ 8,37200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.86**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 86 Pavimentazione antitrauma in gomma, costituita da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico, con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non inferiore a 5 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 180, drenante, con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 88,40000**
Prezzo	€ 111,82600
Spese generali (15%)	€ 13,26000
Utili di impresa (10%)	€ 10,16600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.87**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 87 Pavimentazione antitrauma in gomma, costituite da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanicocon piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non inferiore a 6 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 210, drenante, con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre.

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 114,40000**
Prezzo	€ 144,71600
Spese generali (15%)	€ 17,16000
Utili di impresa (10%)	€ 13,15600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.88**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 88 Palestra esagonale realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm;

- spalliera svedese realizzata con barre in acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai montanti;

- fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione;

- scala d'arrampico costruita con trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm e pioli in materiale plastico ad alta resistenza con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione;

- rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm;

- coppia di anelli per trazioni realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 5.824,00000**
Prezzo	€ 7.367,36000
Spese generali (15%)	€ 873,60000
Utili di impresa (10%)	€ 669,76000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.89**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 89 Palestracubo realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm;

- spalliera svedese realizzata con barre in acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai montanti;

- fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione;

- scala d'arrampico realizzata con lastre in plastica seconda vita sagomate o forate;

- rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm;

- coppia di anelli per trazioni realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4.717,44000**
Prezzo	€ 5.967,56160
Spese generali (15%)	€ 707,61600
Utili di impresa (10%)	€ 542,50560

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.90**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 90 Sartia h 95 cm realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento con elemento 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.921,92000**
Prezzo	€ 2.431,22880
Spese generali (15%)	€ 288,28800
Utili di impresa (10%)	€ 221,02080

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.91**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 91 Sartia H 145 cm realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento con elemento 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.446,08000**
Prezzo	€ 3.094,29120
Spese generali (15%)	€ 366,91200
Utili di impresa (10%)	€ 281,29920

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.92**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 92 Mini palestra con pannelli realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.2 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata PEHD con spessore 15mm.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.159,04000**
Prezzo	€ 2.731,18560
Spese generali (15%)	€ 323,85600
Utili di impresa (10%)	€ 248,28960

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.93**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 93 Mini palestra con scale a pioli realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.2 scale a pioli in acciaio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.733,12000**
Prezzo	€ 3.457,39680
Spese generali (15%)	€ 409,96800
Utili di impresa (10%)	€ 314,30880

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.94**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 94 Mini palestra con pioli sospesi realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pioli sospesi in acciaio.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.595,84000**
Prezzo	€ 3.283,73760
Spese generali (15%)	€ 389,37600
Utili di impresa (10%)	€ 298,52160

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.95**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 95 Mini palestra con fune e scala realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 fune;

- n.1 scala in corda;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.645,76000**
Prezzo	€ 3.346,88640
Spese generali (15%)	€ 396,86400
Utili di impresa (10%)	€ 304,26240

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.96**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 96 Mini palestra con anelli e corda realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- coppia di anelli;

- n.1 corda;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.558,40000**
Prezzo	€ 3.236,37600
Spese generali (15%)	€ 383,76000
Utili di impresa (10%)	€ 294,21600

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.97**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 97 Barra per trazioni realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.2 distanziali superiori di collegamento in acciaio;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 936,00000**
Prezzo	€ 1.184,04000
Spese generali (15%)	€ 140,40000
Utili di impresa (10%)	€ 107,64000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.98**

Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 98 Barra per flessioni realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita ;

- n.2 distanziali superiori di collegamento in acciaio;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 748,80000**
Prezzo	€ 947,23200
Spese generali (15%)	€ 112,32000
Utili di impresa (10%)	€ 86,11200

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P45.025.99**
Voce: 025 Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
Articolo: 99 Pioli sospesi realizzati in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 distanziali inferiori di collegamento in acciaio;

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9x9 cm in plastica seconda vita armati con anima in acciaio;

- pioli in acciaio disposti orizzontalmente e saldamente ancorati alla struttura;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 2.496,00000**
Prezzo	€ 3.157,44000
Spese generali (15%)	€ 374,40000
Utili di impresa (10%)	€ 287,04000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM**
Famiglia: PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodotti sono rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.). Nel prezzo dei prodotti CAM da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70**
Capitolo: INFISSI ESTERNI CON COMPONENTI C.A.M. : finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE), oltre alla conformità al D.Lgs. n° 311 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19/08/2005 n° 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni. Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.001**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq k, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 371,00000**
Prezzo	€ 469,31500
Spese generali (15%)	€ 55,65000
Utili di impresa (10%)	€ 42,66500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.002**
Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 438,00000**
Prezzo	€ 554,07000
Spese generali (15%)	€ 65,70000
Utili di impresa (10%)	€ 50,37000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.003**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 430,00000**
Prezzo	€ 543,95000
Spese generali (15%)	€ 64,50000
Utili di impresa (10%)	€ 49,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.004**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 555,00000**
Prezzo	€ 702,07500
Spese generali (15%)	€ 83,25000
Utili di impresa (10%)	€ 63,82500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.005**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 598,00000**
Prezzo	€ 756,47000
Spese generali (15%)	€ 89,70000
Utili di impresa (10%)	€ 68,77000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.006**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 006 Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 722,00000**
Prezzo	€ 913,33000
Spese generali (15%)	€ 108,30000
Utili di impresa (10%)	€ 83,03000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.007**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 007 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 808,00000**
Prezzo	€ 1.022,12000
Spese generali (15%)	€ 121,20000
Utili di impresa (10%)	€ 92,92000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.008**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 008 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 871,00000**
Prezzo	€ 1.101,81500
Spese generali (15%)	€ 130,65000
Utili di impresa (10%)	€ 100,16500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.009**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 009 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 864,00000**
Prezzo	€ 1.092,96000
Spese generali (15%)	€ 129,60000
Utili di impresa (10%)	€ 99,36000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.010**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 010 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 995,00000**
Prezzo	€ 1.258,67500
Spese generali (15%)	€ 149,25000
Utili di impresa (10%)	€ 114,42500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.011**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 011 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.014,00000**
Prezzo	€ 1.282,71000
Spese generali (15%)	€ 152,10000
Utili di impresa (10%)	€ 116,61000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.012**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 012 Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 134x140 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.152,00000**
Prezzo	€ 1.457,28000
Spese generali (15%)	€ 172,80000
Utili di impresa (10%)	€ 132,48000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.005.013**

Voce: 005 FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 013 Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,54 mq) dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 707,00000**
Prezzo	€ 894,35500
Spese generali (15%)	€ 106,05000
Utili di impresa (10%)	€ 81,30500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.001**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 001 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,00000**
Prezzo	€ 498,41000
Spese generali (15%)	€ 59,10000
Utili di impresa (10%)	€ 45,31000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.002**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 002 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,00000**
Prezzo	€ 583,16500
Spese generali (15%)	€ 69,15000
Utili di impresa (10%)	€ 53,01500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.003**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 003 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,00000**
Prezzo	€ 578,10500
Spese generali (15%)	€ 68,55000
Utili di impresa (10%)	€ 52,55500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.004**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 004 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 581,00000**
Prezzo	€ 734,96500
Spese generali (15%)	€ 87,15000
Utili di impresa (10%)	€ 66,81500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.005**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 005 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,00000**
Prezzo	€ 796,95000
Spese generali (15%)	€ 94,50000
Utili di impresa (10%)	€ 72,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.006**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 006 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 55x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 394,00000**
Prezzo	€ 498,41000
Spese generali (15%)	€ 59,10000
Utili di impresa (10%)	€ 45,31000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.007**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 007 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 66x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 461,00000**
Prezzo	€ 583,16500
Spese generali (15%)	€ 69,15000
Utili di impresa (10%)	€ 53,01500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.008**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 008 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 78x98 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 457,00000**
Prezzo	€ 578,10500
Spese generali (15%)	€ 68,55000
Utili di impresa (10%)	€ 52,55500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.009**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 009 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 94x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 581,00000**
Prezzo	€ 734,96500
Spese generali (15%)	€ 87,15000
Utili di impresa (10%)	€ 66,81500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.006.010**

Voce: 006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Articolo: 010 Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore legno, dimensioni 114x118 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 630,00000**
Prezzo	€ 796,95000
Spese generali (15%)	€ 94,50000
Utili di impresa (10%)	€ 72,45000

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.011.001**

Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 001 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 411,00000**
Prezzo	€ 519,91500
Spese generali (15%)	€ 61,65000
Utili di impresa (10%)	€ 47,26500

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.011.002**

Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 002 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 311,50000**
Prezzo	€ 394,04750
Spese generali (15%)	€ 46,72500
Utili di impresa (10%)	€ 35,82250

Codice regionale: **CAL25_PRCAM.P70.011.003**
Voce: 011 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni, con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
Articolo: 003 Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 302,33300**
Prezzo	€ 382,45125
Spese generali (15%)	€ 45,34995
Utili di impresa (10%)	€ 34,76830

Codice regionale: **CAL25_PRDSC**
Famiglia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03**
Capitolo: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b))

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.001**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 001 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; in polietilene alta densità, peso 418 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,44000**
Prezzo	€ 37,30600
Spese generali (15%)	€ 4,86600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.002**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 002 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,44000**
Prezzo	€ 37,30600
Spese generali (15%)	€ 4,86600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.003**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 003 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; senza fori di ventilazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,50000**
Prezzo	€ 6,32500
Spese generali (15%)	€ 0,82500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.004**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 004 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con fori di ventilazione laterali richiudibili

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,44000**
Prezzo	€ 9,70600
Spese generali (15%)	€ 1,26600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.005**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 005 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 18,87000**
Prezzo	€ 21,70050
Spese generali (15%)	€ 2,83050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.006**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 006 Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,37000**
Prezzo	€ 2,72550
Spese generali (15%)	€ 0,35550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.001.007**
Voce: 001 Dispositivi per la protezione del capo
Articolo: 007 Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,14000**
Prezzo	€ 13,96100
Spese generali (15%)	€ 1,82100

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.002.001**
Voce: 002 Dispositivi per la protezione del volto
Articolo: 001 Visiera per elmetto con attacchi universali

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,05000**
Prezzo	€ 15,00750
Spese generali (15%)	€ 1,95750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.002.002**
Voce: 002 Dispositivi per la protezione del volto
Articolo: 002 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,88000**
Prezzo	€ 22,86200
Spese generali (15%)	€ 2,98200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.002.003**
Voce: 002 Dispositivi per la protezione del volto
Articolo: 003 Visiera in policarbinato attacco ad elastico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,74000**
Prezzo	€ 4,30100
Spese generali (15%)	€ 0,56100

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.002.004**
Voce: 002 Dispositivi per la protezione del volto
Articolo: 004 Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,43000**
Prezzo	€ 10,84450
Spese generali (15%)	€ 1,41450

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.002.005**
Voce: 002 Dispositivi per la protezione del volto
Articolo: 005 Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,42000**
Prezzo	€ 14,28300
Spese generali (15%)	€ 1,86300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.002.006**
Voce: 002 Dispositivi per la protezione del volto
Articolo: 006 Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 36,71000**
Prezzo	€ 42,21650
Spese generali (15%)	€ 5,50650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.001**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 001 Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,27000**
Prezzo	€ 11,81050
Spese generali (15%)	€ 1,54050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.002**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 002 Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,15000**
Prezzo	€ 11,67250
Spese generali (15%)	€ 1,52250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.003**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 003 occhiali protettivi con montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,98000**
Prezzo	€ 10,32700
Spese generali (15%)	€ 1,34700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.004**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 004 occhialii protettivi con montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,60000**
Prezzo	€ 13,34000
Spese generali (15%)	€ 1,74000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.005**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 005 occhiali con montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,85000**
Prezzo	€ 13,62750
Spese generali (15%)	€ 1,77750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.006**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 006 Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,40000**
Prezzo	€ 7,36000
Spese generali (15%)	€ 0,96000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.007**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 007 Sovrapponibile a occhiali correttivi, a norma EN 166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,48000**
Prezzo	€ 5,15200
Spese generali (15%)	€ 0,67200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.008**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 008 Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,93000**
Prezzo	€ 2,21950
Spese generali (15%)	€ 0,28950

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.009**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 009 Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,75000**
Prezzo	€ 7,76250
Spese generali (15%)	€ 1,01250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.010**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 010 Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,35000**
Prezzo	€ 6,15250
Spese generali (15%)	€ 0,80250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.011**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 011 Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,98000**
Prezzo	€ 12,62700
Spese generali (15%)	€ 1,64700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.003.012**
Voce: 003 Dispositivi per la protezione degli occhi
Articolo: 012 Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,68000**
Prezzo	€ 8,83200
Spese generali (15%)	€ 1,15200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.001**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 001 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia: senza cordicella, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,11000**
Prezzo	€ 0,12650
Spese generali (15%)	€ 0,01650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.002**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 002 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conformi alla norma EN 352.2; valutati a coppia: con cordicella, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,29000**
Prezzo	€ 0,33350
Spese generali (15%)	€ 0,04350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.003**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 003 Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,24000**
Prezzo	€ 3,72600
Spese generali (15%)	€ 0,48600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.004**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 004 Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2: con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,31000**
Prezzo	€ 6,10650
Spese generali (15%)	€ 0,79650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.005**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 005 Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1: peso 140 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,77000**
Prezzo	€ 11,23550
Spese generali (15%)	€ 1,46550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.006**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 006 Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1; peso 180 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; idonea per ambienti con moderata rumorosità

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,28000**
Prezzo	€ 15,27200
Spese generali (15%)	€ 1,99200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.007**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 007 Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1: peso 210 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; idonea per ambienti rumorosi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,45000**
Prezzo	€ 20,06750
Spese generali (15%)	€ 2,61750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.004.008**
Voce: 004 Dispositivi per la protezione dell'udito
Articolo: 008 Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN 352.1 peso 285 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per ambienti particolarmente rumorosi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 20,87000**
Prezzo	€ 24,00050
Spese generali (15%)	€ 3,13050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.001**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 001 Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,33000**
Prezzo	€ 1,52950
Spese generali (15%)	€ 0,19950

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.002**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 002 Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,65000**
Prezzo	€ 5,34750
Spese generali (15%)	€ 0,69750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.003**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 003 Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,53000**
Prezzo	€ 27,05950
Spese generali (15%)	€ 3,52950

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.004**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 004 Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,25000**
Prezzo	€ 2,58750
Spese generali (15%)	€ 0,33750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.005**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 005 Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,35694**
Prezzo	€ 0,41048
Spese generali (15%)	€ 0,05354

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.006**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 006 Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,43000**
Prezzo	€ 9,69450
Spese generali (15%)	€ 1,26450

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.007**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 007 Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,44000**
Prezzo	€ 2,80600
Spese generali (15%)	€ 0,36600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.008**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 008 Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,11000**
Prezzo	€ 8,17650
Spese generali (15%)	€ 1,06650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.009**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 009 Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,17000**
Prezzo	€ 4,79550
Spese generali (15%)	€ 0,62550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.010**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 010 Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,11000**
Prezzo	€ 8,17650
Spese generali (15%)	€ 1,06650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.011**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 011 Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,53000**
Prezzo	€ 9,80950
Spese generali (15%)	€ 1,27950

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.012**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 012 maschera antigas -In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 88,18000**
Prezzo	€ 101,40700
Spese generali (15%)	€ 13,22700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.013**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 013 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 26,84000**
Prezzo	€ 30,86600
Spese generali (15%)	€ 4,02600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.014**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 014 Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 38,89000**
Prezzo	€ 44,72350
Spese generali (15%)	€ 5,83350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.015**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 015 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,82000**
Prezzo	€ 37,74300
Spese generali (15%)	€ 4,92300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.016**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 016 Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3.

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 39,94000**
Prezzo	€ 45,93100
Spese generali (15%)	€ 5,99100

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.017**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 017 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,84000**
Prezzo	€ 10,16600
Spese generali (15%)	€ 1,32600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.018**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 018 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,17000**
Prezzo	€ 11,69550
Spese generali (15%)	€ 1,52550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.019**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 019 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,68000**
Prezzo	€ 12,28200
Spese generali (15%)	€ 1,60200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.020**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 020 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,68000**
Prezzo	€ 12,28200
Spese generali (15%)	€ 1,60200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.021**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 021 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,56000**
Prezzo	€ 12,14400
Spese generali (15%)	€ 1,58400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.022**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 022 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,01000**
Prezzo	€ 12,66150
Spese generali (15%)	€ 1,65150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.023**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 023 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,56000**
Prezzo	€ 12,14400
Spese generali (15%)	€ 1,58400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.024**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 024 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,64000**
Prezzo	€ 14,53600
Spese generali (15%)	€ 1,89600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.025**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 025 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,27000**
Prezzo	€ 15,26050
Spese generali (15%)	€ 1,99050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.026**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 026 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,27000**
Prezzo	€ 15,26050
Spese generali (15%)	€ 1,99050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.027**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 027 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,64000**
Prezzo	€ 14,53600
Spese generali (15%)	€ 1,89600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.028**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 028 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,21000**
Prezzo	€ 15,19150
Spese generali (15%)	€ 1,98150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.029**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 029 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,58000**
Prezzo	€ 20,21700
Spese generali (15%)	€ 2,63700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.030**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 030 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,84000**
Prezzo	€ 7,86600
Spese generali (15%)	€ 1,02600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.031**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 031 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,87000**
Prezzo	€ 11,35050
Spese generali (15%)	€ 1,48050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.032**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 032 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,37000**
Prezzo	€ 11,92550
Spese generali (15%)	€ 1,55550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.033**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 033 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,37000**
Prezzo	€ 11,92550
Spese generali (15%)	€ 1,55550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.034**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 034 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,25000**
Prezzo	€ 11,78750
Spese generali (15%)	€ 1,53750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.035**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 035 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,02000**
Prezzo	€ 14,97300
Spese generali (15%)	€ 1,95300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.036**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 036 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,67000**
Prezzo	€ 15,72050
Spese generali (15%)	€ 2,05050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.037**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 037 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,67000**
Prezzo	€ 15,72050
Spese generali (15%)	€ 2,05050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.038**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 038 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,24000**
Prezzo	€ 15,22600
Spese generali (15%)	€ 1,98600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.039**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 039 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,24000**
Prezzo	€ 16,37600
Spese generali (15%)	€ 2,13600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.040**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 040 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,21000**
Prezzo	€ 18,64150
Spese generali (15%)	€ 2,43150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.041**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 041 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,92000**
Prezzo	€ 18,30800
Spese generali (15%)	€ 2,38800

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.042**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 042 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148 classe A2-B2-E2-K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 10,96000**
Prezzo	€ 12,60400
Spese generali (15%)	€ 1,64400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.043**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 043 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 23,84000**
Prezzo	€ 27,41600
Spese generali (15%)	€ 3,57600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.044**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 044 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148 classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,49000**
Prezzo	€ 20,11350
Spese generali (15%)	€ 2,62350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.045**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 045 Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 44,49000**
Prezzo	€ 51,16350
Spese generali (15%)	€ 6,67350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.046**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 046 Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma sintetica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 902,98000**
Prezzo	€ 1.038,42700
Spese generali (15%)	€ 135,44700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.047**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 047 Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma siliconica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 910,96000**
Prezzo	€ 1.047,60400
Spese generali (15%)	€ 136,64400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.048**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 048 Autorespiratore ad aria compressa... ; con maschera in gomma policloroprenica

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 906,97000**
Prezzo	€ 1.043,01550
Spese generali (15%)	€ 136,04550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.049**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 049 Autorespiratore ad aria compressa... ; con innesto rapido

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 657,39000**
Prezzo	€ 755,99850
Spese generali (15%)	€ 98,60850

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.050**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 050 Autorespiratore ad aria compressa... ;senza innesto rapido

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 609,30000**
Prezzo	€ 700,69500
Spese generali (15%)	€ 91,39500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.051**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 051 Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 605,60000**
Prezzo	€ 696,44000
Spese generali (15%)	€ 90,84000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.052**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 052 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 142,01000**
Prezzo	€ 163,31150
Spese generali (15%)	€ 21,30150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.053**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 053 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa da 4 l a 200 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 147,42000**
Prezzo	€ 169,53300
Spese generali (15%)	€ 22,11300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.005.054**
Voce: 005 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie
Articolo: 054 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa da 6 l a 250 bar

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 173,60000**
Prezzo	€ 199,64000
Spese generali (15%)	€ 26,04000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.001**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 001 Monouso in vinile UNI EN 388 e UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1/2019 (sostituisce UNI EN 374-3)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,07000**
Prezzo	€ 0,08050
Spese generali (15%)	€ 0,01050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.002**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 002 Monouso in lattice UNI EN ISO 21420-374 2 e 455 1 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,04000**
Prezzo	€ 0,04600
Spese generali (15%)	€ 0,00600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.003**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 003 guanti a Crosta semplice UNI EN ISO 21420 e UNI EN 388

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,46000**
Prezzo	€ 1,67900
Spese generali (15%)	€ 0,21900

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.004**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 004 guanti a Crosta rinforzato UNI EN ISO 21420 e UNI EN 388

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,90000**
Prezzo	€ 2,18500
Spese generali (15%)	€ 0,28500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.005**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 005 guanti a Crosta e cotone UNI EN ISO 21420 e UNI EN 388

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,12000**
Prezzo	€ 1,28800
Spese generali (15%)	€ 0,16800

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.006**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 006 guanti a Crosta da saldatore UNI EN ISO 21420- UNI EN 388- UNI EN 407

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,15000**
Prezzo	€ 2,47250
Spese generali (15%)	€ 0,32250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.007**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 007 guanti a Fiore bovino UNI EN ISO 21420 e UNI EN 388

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,29000**
Prezzo	€ 3,78350
Spese generali (15%)	€ 0,49350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.008**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 008 guanti a Fiore bovino rinforzato UNI EN ISO 21420 e UNI EN 388

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,89000**
Prezzo	€ 4,47350
Spese generali (15%)	€ 0,58350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.009**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 009 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388, EN 374; valutati a paio: palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvav

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,01000**
Prezzo	€ 10,36150
Spese generali (15%)	€ 1,35150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.010**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 010 Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (3a categoria), certif EN ISO 21420, EN 388 ed EN 407, con interno foderato; valutato a copp

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 9,20000**
Prezzo	€ 10,58000
Spese generali (15%)	€ 1,38000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.011**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 011 Guanti in neoprene UNI EN ISO 21420 - UNI EN 388 - UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1/2019 (sostituisce UNI EN 374-3)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,78000**
Prezzo	€ 2,04700
Spese generali (15%)	€ 0,26700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.012**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 012 Guanti termostabili UNI EN ISO 21420 - UNI EN 388 e UNI EN 407

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 26,45000**
Prezzo	€ 30,41750
Spese generali (15%)	€ 3,96750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.013**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 013 Guanti in nitrile UNI EN ISO 21420 - UNI EN 388 - UNI EN ISO 374(-1-2-4-5) e UNI EN 16523-1/2019 (sostituisce UNI EN 374-3)

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,69000**
Prezzo	€ 1,94350
Spese generali (15%)	€ 0,25350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.014**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 014 Guanti in PVC UNI EN ISO 21420-UNI EN 388-UNI EN ISO 374-2 e UNI EN 16523-1/2019 (sostituisce UNI EN 374-3) da cm 27-35

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,55000**
Prezzo	€ 1,78250
Spese generali (15%)	€ 0,23250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.015**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 015 Guanti in PVC UNI EN ISO 21420-UNI EN 388-UNI EN ISO 374-2 e UNI EN 16523-1/2019 (sostituisce UNI EN 374-3) da cm 40-42

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,06000**
Prezzo	€ 2,36900
Spese generali (15%)	€ 0,30900

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.016**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 016 Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 36,81000**
Prezzo	€ 42,33150
Spese generali (15%)	€ 5,52150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.017**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 017 Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 92,11000**
Prezzo	€ 105,92650
Spese generali (15%)	€ 13,81650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.018**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 018 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019 adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2016/425) (1a categoria); valutati a paio: in cotone

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,30000**
Prezzo	€ 0,34500
Spese generali (15%)	€ 0,04500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.019**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 019 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (1a categoria); valutati a paio: in filo continuo puntinato in pvc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,49000**
Prezzo	€ 0,56350
Spese generali (15%)	€ 0,07350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.020**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 020 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (1a categoria); valutati a paio:in nylon

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,54000**
Prezzo	€ 0,62100
Spese generali (15%)	€ 0,08100

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.021**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 021 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (1a categoria); valutati a paio: in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,15000**
Prezzo	€ 1,32250
Spese generali (15%)	€ 0,17250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.022**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 022 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), certificato EN ISO 21420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 8,16000**
Prezzo	€ 9,38400
Spese generali (15%)	€ 1,22400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.006.023**
Voce: 006 Dispositivi per la protezione delle mani
Articolo: 023 Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i. (Dlgs 17/2019) (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato;

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 4,08000**
Prezzo	€ 4,69200
Spese generali (15%)	€ 0,61200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.001**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 001 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirant

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 36,57000**
Prezzo	€ 42,05550
Spese generali (15%)	€ 5,48550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.002**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 002 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membr

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 39,51000**
Prezzo	€ 45,43650
Spese generali (15%)	€ 5,92650

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.003**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 003 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membr

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 42,64000**
Prezzo	€ 49,03600
Spese generali (15%)	€ 6,39600

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.004**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 004 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 48,57000**
Prezzo	€ 55,85550
Spese generali (15%)	€ 7,28550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.005**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 005 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenz

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 50,09000**
Prezzo	€ 57,60350
Spese generali (15%)	€ 7,51350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.006**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 006 Scarpa bassa di sicurezza UNI EN ISO 20347 O2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,82000**
Prezzo	€ 37,74300
Spese generali (15%)	€ 4,92300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.007**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 007 Scarpa alta di sicurezza UNI EN ISO 20347 O2

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G.	**€ 33,70000**
Prezzo	€ 38,75500
Spese generali (15%)	€ 5,05500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.008**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 008 Scarpa bassa anticalore UNI EN ISO 20345 S3 HRO

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 34,40000**
Prezzo	€ 39,56000
Spese generali (15%)	€ 5,16000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.009**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 009 Scarpa alta anticalore UNI EN ISO 20345 SB-E HRO

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G.	**€ 28,78000**
Prezzo	€ 33,09700
Spese generali (15%)	€ 4,31700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.010**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 010 Stivale di sicurezza UNI EN ISO 20345 S5 con capacità antistatico impermeabile

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 27,37000**
Prezzo	€ 31,47550
Spese generali (15%)	€ 4,10550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.011**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 011 Stivale a tronchetto in gomma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 12,28000**
Prezzo	€ 14,12200
Spese generali (15%)	€ 1,84200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.012**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 012 Stivale a tronchetto in PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,15000**
Prezzo	€ 7,07250
Spese generali (15%)	€ 0,92250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.013**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 013 Stivale a ginocchio in gomma

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,37000**
Prezzo	€ 15,37550
Spese generali (15%)	€ 2,00550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.014**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 014 Stivale a ginocchio in PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,23000**
Prezzo	€ 8,31450
Spese generali (15%)	€ 1,08450

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.015**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 015 Stivale a tutta coscia in PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,76000**
Prezzo	€ 20,42400
Spese generali (15%)	€ 2,66400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.016**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 016 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno e

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 73,28000**
Prezzo	€ 84,27200
Spese generali (15%)	€ 10,99200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.017**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 017 Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 27,37000**
Prezzo	€ 31,47550
Spese generali (15%)	€ 4,10550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.018**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 018 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallerg

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 30,55000**
Prezzo	€ 35,13250
Spese generali (15%)	€ 4,58250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.019**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 019 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,09000**
Prezzo	€ 16,20350
Spese generali (15%)	€ 2,11350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.020**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 020 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in a

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 32,77000**
Prezzo	€ 37,68550
Spese generali (15%)	€ 4,91550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.007.021**
Voce: 007 Dispositivi per la protezione dei piedi
Articolo: 021 Ghette in cuoio anticalore per saldatori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,56000**
Prezzo	€ 7,54400
Spese generali (15%)	€ 0,98400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.008.001**
Voce: 008 Dispositivi per la protezione del Tronco e addome
Articolo: 001 Grembiule in pelle crostata UNI EN ISO 20471

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,94000**
Prezzo	€ 7,98100
Spese generali (15%)	€ 1,04100

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.008.002**
Voce: 008 Dispositivi per la protezione del Tronco e addome
Articolo: 002 Grembiule in PVC/POL/PVC

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 2,65000**
Prezzo	€ 3,04750
Spese generali (15%)	€ 0,39750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.008.003**
Voce: 008 Dispositivi per la protezione del Tronco e addome
Articolo: 003 Grembiule metallico UNI EN ISO 13998

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 97,19000**
Prezzo	€ 111,76850
Spese generali (15%)	€ 14,57850

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.008.004**
Voce: 008 Dispositivi per la protezione del Tronco e addome
Articolo: 004 Grembiule in poliuretano UNI EN 14605

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 21,41000**
Prezzo	€ 24,62150
Spese generali (15%)	€ 3,21150

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.008.005**
Voce: 008 Dispositivi per la protezione del Tronco e addome
Articolo: 005 Grembiule monouso in polietilene

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 0,08000**
Prezzo	€ 0,09200
Spese generali (15%)	€ 0,01200

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.001**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 001 Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 1 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 13,96000**
Prezzo	€ 16,05400
Spese generali (15%)	€ 2,09400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.002**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 002 Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 2 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 17,32000**
Prezzo	€ 19,91800
Spese generali (15%)	€ 2,59800

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.003**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 003 Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 2 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,67000**
Prezzo	€ 18,02050
Spese generali (15%)	€ 2,35050

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.004**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 004 Pantaloni in cotone-poliestere EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 2 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 28,56000**
Prezzo	€ 32,84400
Spese generali (15%)	€ 4,28400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.005**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 005 Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 2 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 39,52000**
Prezzo	€ 45,44800
Spese generali (15%)	€ 5,92800

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.006**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 006 Giubetto in cotone-poliestere EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 3 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 34,77000**
Prezzo	€ 39,98550
Spese generali (15%)	€ 5,21550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.007**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 007 Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 3 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 45,05000**
Prezzo	€ 51,80750
Spese generali (15%)	€ 6,75750

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.008**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 008 Tuta intera in cotone-poliestere EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 3 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 35,62000**
Prezzo	€ 40,96300
Spese generali (15%)	€ 5,34300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.009.009**
Voce: 009 Dispositivi per la segnalazione e rilevamento della persona
Articolo: 009 Salopette in cotone-poliestere EN 13688 e EN ISO 20471 CL. 3 2

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 38,80000**
Prezzo	€ 44,62000
Spese generali (15%)	€ 5,82000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.001**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 001 Tuta con cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria: tuta antistatica in Tyvek

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,09000**
Prezzo	€ 7,00350
Spese generali (15%)	€ 0,91350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.002**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 002 Tuta con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi: tuta saldata in Tyvek-Pro Tech

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 6,96000**
Prezzo	€ 8,00400
Spese generali (15%)	€ 1,04400

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.003**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 003 Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, categoria I, peso 70 g: tuta in polipropilene

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 1,58000**
Prezzo	€ 1,81700
Spese generali (15%)	€ 0,23700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.004**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 004 Salopette in cotone con bretelle EN ISO 13688

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,77000**
Prezzo	€ 13,53550
Spese generali (15%)	€ 1,76550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.005**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 005 Pantaloni da lavoro in cotone EN ISO 13688

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 15,70000**
Prezzo	€ 18,05500
Spese generali (15%)	€ 2,35500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.006**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 006 Giacca da lavoro in cotone EN ISO 13688

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,43000**
Prezzo	€ 13,14450
Spese generali (15%)	€ 1,71450

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.007**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 007 Giubbino da lavoro in cotone EN ISO 13688

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,15000**
Prezzo	€ 12,82250
Spese generali (15%)	€ 1,67250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.008**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 008 Cappotto impermeabile EN ISO 13688- EN 343 CL. 3 1

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 5,57000**
Prezzo	€ 6,40550
Spese generali (15%)	€ 0,83550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.009**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 009 Completo impermeabile EN ISO 13688- EN 342

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 80,66000**
Prezzo	€ 92,75900
Spese generali (15%)	€ 12,09900

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.010**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 010 Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN ISO 13688-370/1 EN ISO 11612

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 39,98000**
Prezzo	€ 45,97700
Spese generali (15%)	€ 5,99700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.011**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 011 antipioggia: pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 14,89000**
Prezzo	€ 17,12350
Spese generali (15%)	€ 2,23350

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.012**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 012 antipioggia: giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusu

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 29,79000**
Prezzo	€ 34,25850
Spese generali (15%)	€ 4,46850

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.013**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 013 antipioggia: impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca de

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 62,99000**
Prezzo	€ 72,43850
Spese generali (15%)	€ 9,44850

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.014**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 014 Indum. antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certifi. secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 154,58000**
Prezzo	€ 177,76700
Spese generali (15%)	€ 23,18700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.015**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 015 Indum. antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certif. secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 87,98000**
Prezzo	€ 101,17700
Spese generali (15%)	€ 13,19700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P03.010.016**
Voce: 010 Dispositivi per la protezione del corpo
Articolo: 016 Indum. antifreddo, ignifigo, antistatico, impermeabile e antiacido certif. secondo la EN 1149, EN ISO 11612, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 70,77000**
Prezzo	€ 81,38550
Spese generali (15%)	€ 10,61550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC**
Famiglia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05**
Capitolo: PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.001.001**
Voce: 001 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 001 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 40,25000
Spese generali (15%)	€ 5,25000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.001.002**

Voce: 001 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 002 Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G.	**€ 57,97000**
Prezzo	€ 66,66550
Spese generali (15%)	€ 8,69550

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.001.003**
Voce: 001 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 003 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G.	**€ 69,28182**
Prezzo	€ 79,67409
Spese generali (15%)	€ 10,39227

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.001.004**
Voce: 001 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 004 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G.	**€ 69,28182**
Prezzo	€ 79,67409
Spese generali (15%)	€ 10,39227

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.001.005**
Voce: 001 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 005 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G.	**€ 69,69091**
Prezzo	€ 80,14455
Spese generali (15%)	€ 10,45364

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.001.006**
Voce: 001 Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 006 Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100

Unità di misura	**ml**
Prezzo senza S. G.	**€ 60,60000**
Prezzo	€ 69,69000
Spese generali (15%)	€ 9,09000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.002.001**
Voce: 002 Puntellatura di strutture:speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto; valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale
Articolo: 001 Noleggio del materiale per un mese

Unità di misura	**cad/30gg**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 0,07126**
Prezzo	€ 0,09015
Spese generali (15%)	€ 0,01069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00011
Utili di impresa (10%)	€ 0,00820
Incidenza Manodopera al **63,56%**	€ 0,05730
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,00011

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.002.002**
Voce: 002 Puntellatura di strutture:speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto; valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale
Articolo: 002 Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 6,67628**
Prezzo	€ 8,44549
Spese generali (15%)	€ 1,00144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01001
Utili di impresa (10%)	€ 0,76777
Incidenza Manodopera al **77,92%**	€ 6,58052
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,01001

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.003.001**
Voce: 003 Centinatura di strutture:centine in legname di abete per formazione di archi e volte semplici in cemento armato o in muratura, fornite, lavorate e poste in opera compreso ogni onere e magistero occorrente, incluso il noleggio, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro del materiale. Valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per ciascun montaggio e smontaggio.
Articolo: 001 Centinature -Per luci nette fino a 3 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 64,38954**
Prezzo	€ 81,45277
Spese generali (15%)	€ 9,65843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09658
Utili di impresa (10%)	€ 7,40480
Incidenza Manodopera al **40,23%**	€ 32,76660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,09658

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.003.002**
Voce: 003 Centinatura di strutture:centine in legname di abete per formazione di archi e volte semplici in cemento armato o in muratura, fornite, lavorate e poste in opera compreso ogni onere e magistero occorrente, incluso il noleggio, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro del materiale. Valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per ciascun montaggio e smontaggio.
Articolo: 002 Centinature - Per luci netta comprese tra 3 m e 5 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 83,66120**
Prezzo	€ 105,83142
Spese generali (15%)	€ 12,54918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12549
Utili di impresa (10%)	€ 9,62104
Incidenza Manodopera al **49,91%**	€ 52,82160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,12549

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P05.003.003**
Voce: 003 Centinatura di strutture:centine in legname di abete per formazione di archi e volte semplici in cemento armato o in muratura, fornite, lavorate e poste in opera compreso ogni onere e magistero occorrente, incluso il noleggio, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro del materiale. Valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per ciascun montaggio e smontaggio.
Articolo: 003 Centinature - Per luci netta comprese tra 5 m e 10 m

Unità di misura	**m²**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 108,73446**
Prezzo	€ 137,54909
Spese generali (15%)	€ 16,31017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16310
Utili di impresa (10%)	€ 12,50446
Incidenza Manodopera al **53,19%**	€ 73,16310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al **0,12%**	€ 0,16310

Codice regionale: **CAL25_PRDSC**
Famiglia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07**
Capitolo: PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.001**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,62348**
Prezzo	€ 8,76700
Spese generali (15%)	€ 1,14352

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.002**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 002 Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 11,90830**
Prezzo	€ 13,69455
Spese generali (15%)	€ 1,78625

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.003**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 003 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 41,50000**
Prezzo	€ 47,72500
Spese generali (15%)	€ 6,22500

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.004**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 004 Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 35,00000**
Prezzo	€ 40,25000
Spese generali (15%)	€ 5,25000

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.005**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 005 Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 134,10277**
Prezzo	€ 154,21819
Spese generali (15%)	€ 20,11542

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.006**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 006 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,13000**
Prezzo	€ 21,99950
Spese generali (15%)	€ 2,86950

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.007**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 007 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; altezza del cono pari a 30 c

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 3,23000**
Prezzo	€ 3,71450
Spese generali (15%)	€ 0,48450

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.002.008**
Voce: 002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 008 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata; altezza del cono pari a 75

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 16,22000**
Prezzo	€ 18,65300
Spese generali (15%)	€ 2,43300

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.001**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 001 Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 27,58000**
Prezzo	€ 31,71700
Spese generali (15%)	€ 4,13700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.002**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 002 Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 127,58000**
Prezzo	€ 146,71700
Spese generali (15%)	€ 19,13700

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.003**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 003 Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 7,22500**
Prezzo	€ 8,30875
Spese generali (15%)	€ 1,08375

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.004**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 004 Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 31,59000**
Prezzo	€ 36,32850
Spese generali (15%)	€ 4,73850

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.005**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 005 Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 68,15000**
Prezzo	€ 78,37250
Spese generali (15%)	€ 10,22250

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.006**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 006 Armadietto per cantieri fino a 6 addetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 19,83000**
Prezzo	€ 22,80450
Spese generali (15%)	€ 2,97450

Codice regionale: **CAL25_PRDSC.P07.003.007**
Voce: 003 Medicinali DM 15 Luglio 2003
Articolo: 007 Armadietto per cantieri fino a 25 addetti

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G.	**€ 67,44000**
Prezzo	€ 77,55600
Spese generali (15%)	€ 10,11600

Codice regionale: **CAL25_PRREC**
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17**
Capitolo: Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) - Codice CER 17

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.001.001**
Voce: 001 Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche
Articolo: 001 cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,72000**
Prezzo	€ 30,00580
Spese generali (15%)	€ 3,55800
Utili di impresa (10%)	€ 2,72780

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.001.002**
Voce: 001 Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche
Articolo: 002 mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,72000**
Prezzo	€ 30,00580
Spese generali (15%)	€ 3,55800
Utili di impresa (10%)	€ 2,72780

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.001.003**
Voce: 001 Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche
Articolo: 003 mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,06900**
Prezzo	€ 26,65229
Spese generali (15%)	€ 3,16035
Utili di impresa (10%)	€ 2,42294

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.001.004**
Voce: 001 Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche
Articolo: 004 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.01.06*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 751,00000**
Prezzo	€ 950,01500
Spese generali (15%)	€ 112,65000
Utili di impresa (10%)	€ 86,36500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.001.005**
Voce: 001 Cemento, Mattoni, Mattonelle e Ceramiche
Articolo: 005 Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* (riferimento cod. CEER/EER 17.01.07)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,72000**
Prezzo	€ 30,00580
Spese generali (15%)	€ 3,55800
Utili di impresa (10%)	€ 2,72780

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.002.001**
Voce: 002 Legno, vetro e plastica
Articolo: 001 legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 150,00000**
Prezzo	€ 189,75000
Spese generali (15%)	€ 22,50000
Utili di impresa (10%)	€ 17,25000

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.002.002**
Voce: 002 Legno, vetro e plastica
Articolo: 002 vetro (riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 118,57500**
Prezzo	€ 149,99738
Spese generali (15%)	€ 17,78625
Utili di impresa (10%)	€ 13,63613

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.002.003**
Voce: 002 Legno, vetro e plastica
Articolo: 003 plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 210,81000**
Prezzo	€ 266,67465
Spese generali (15%)	€ 31,62150
Utili di impresa (10%)	€ 24,24315

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.002.004**
Voce: 002 Legno, vetro e plastica
Articolo: 004 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (riferimento cod. CEER/EER 17.02.04*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,48000**
Prezzo	€ 900,02220
Spese generali (15%)	€ 106,72200
Utili di impresa (10%)	€ 81,82020

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.003.001**
Voce: 003 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 001 Guaine bituminose CER 17.03.02.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,62500**
Prezzo	€ 40,00563
Spese generali (15%)	€ 4,74375
Utili di impresa (10%)	€ 3,63688

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.003.002**
Voce: 003 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 002 Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17-03.01*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,00000**
Prezzo	€ 1.000,61500
Spese generali (15%)	€ 118,65000
Utili di impresa (10%)	€ 90,96500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.003.003**
Voce: 003 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 003 Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (riferimento cod. CEER/EER 17.03.03*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,00000**
Prezzo	€ 1.000,61500
Spese generali (15%)	€ 118,65000
Utili di impresa (10%)	€ 90,96500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.003.004**
Voce: 003 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
Articolo: 004 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,85000**
Prezzo	€ 42,82025
Spese generali (15%)	€ 5,07750
Utili di impresa (10%)	€ 3,89275

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.004.001**

Voce: 004 Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 001 Cavi impregnati d'olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.04.10*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 711,48000**
Prezzo	€ 900,02220
Spese generali (15%)	€ 106,72200
Utili di impresa (10%)	€ 81,82020

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.004.002**
Voce: 004 Metalli (incluse le loro leghe)
Articolo: 002 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.04.09*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 632,42000**
Prezzo	€ 800,01130
Spese generali (15%)	€ 94,86300
Utili di impresa (10%)	€ 72,72830

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.005.001**
Voce: 005 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 001 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,00000**
Prezzo	€ 29,09500
Spese generali (15%)	€ 3,45000
Utili di impresa (10%)	€ 2,64500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.005.002**
Voce: 005 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 002 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella B)

Unità di misura	**m³**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 4,50000**
Prezzo	€ 5,69250
Spese generali (15%)	€ 0,67500
Utili di impresa (10%)	€ 0,51750

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.005.003**
Voce: 005 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 003 Pietrisco per massicciate ferroviarie diverse da quelle di cui alla voce 17.05.07 (riferimento cod. CEER/EER 17.05.08)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 8,00000**
Prezzo	€ 10,12000
Spese generali (15%)	€ 1,20000
Utili di impresa (10%)	€ 0,92000

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.005.004**

Voce: 005 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 004 Terre e rocce contenenti sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.05.03*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,00000**
Prezzo	€ 1.100,55000
Spese generali (15%)	€ 130,50000
Utili di impresa (10%)	€ 100,05000

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.005.005**
Voce: 005 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
Articolo: 005 Pietrisco per massicciate ferroviarie contenenti sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.05.07*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 791,00000**
Prezzo	€ 1.000,61500
Spese generali (15%)	€ 118,65000
Utili di impresa (10%)	€ 90,96500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.006.001**
Voce: 006 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
Articolo: 001 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 608,70000**
Prezzo	€ 770,00550
Spese generali (15%)	€ 91,30500
Utili di impresa (10%)	€ 70,00050

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.006.002**
Voce: 006 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
Articolo: 002 Materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.06.03*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.004,00000**
Prezzo	€ 1.270,06000
Spese generali (15%)	€ 150,60000
Utili di impresa (10%)	€ 115,46000

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.006.003**
Voce: 006 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
Articolo: 003 Materiali isolanti contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17.06.01*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.977,00000**
Prezzo	€ 2.500,90500
Spese generali (15%)	€ 296,55000
Utili di impresa (10%)	€ 227,35500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.006.004**
Voce: 006 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

Articolo: 004 Materiali da costruzione contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17.06.05*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.977,00000**
Prezzo	€ 2.500,90500
Spese generali (15%)	€ 296,55000
Utili di impresa (10%)	€ 227,35500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.008.001**
Voce: 008 Materiali da costruzione a base di gesso
Articolo: 001 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 94,90000**
Prezzo	€ 120,04850
Spese generali (15%)	€ 14,23500
Utili di impresa (10%)	€ 10,91350

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.009.001**
Voce: 009 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
Articolo: 001 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,68000**
Prezzo	€ 35,01520
Spese generali (15%)	€ 4,15200
Utili di impresa (10%)	€ 3,18320

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.009.002**
Voce: 009 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
Articolo: 002 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 05) costituiti da materiale inerte

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,68000**
Prezzo	€ 35,01520
Spese generali (15%)	€ 4,15200
Utili di impresa (10%)	€ 3,18320

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.009A.001**
Voce: 009A Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose
Articolo: 001 Rifiuti della attività di costruzione e di demolizione contenenti mercurio (riferimento cod. CEER/EER 17.09.01*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 870,00000**
Prezzo	€ 1.100,55000
Spese generali (15%)	€ 130,50000
Utili di impresa (10%)	€ 100,05000

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.009A.002**

Voce: 009A Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose
Articolo: 002 Rifiuti della attività di costruzione e di demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB) (riferimento cod. CEER/EER 17.09.02*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 949,00000**
Prezzo	€ 1.200,48500
Spese generali (15%)	€ 142,35000
Utili di impresa (10%)	€ 109,13500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P17.009A.003**
Voce: 009A Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose
Articolo: 003 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e di demolizione (compresi rifiuti misti)contenenti sostanze pericolose (riferimento cod. CEER/EER 17.09.03*)

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1.028,00000**
Prezzo	€ 1.300,42000
Spese generali (15%)	€ 154,20000
Utili di impresa (10%)	€ 118,22000

Codice regionale: **CAL25_PRREC**
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P20**
Capitolo: ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P20.001.001**
Voce: 001 Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti da conferire in discarica
Articolo: 001 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 235,00000**
Prezzo	€ 297,27500
Spese generali (15%)	€ 35,25000
Utili di impresa (10%)	€ 27,02500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P20.001.002**
Voce: 001 Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti da conferire in discarica
Articolo: 002 Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di cessione ai fini della ammissibilità in discarica o a recupero

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 635,00000**
Prezzo	€ 803,27500
Spese generali (15%)	€ 95,25000
Utili di impresa (10%)	€ 73,02500

Codice regionale: **CAL25_PRREC.P20.001.003**
Voce: 001 Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti da conferire in discarica
Articolo: 003 Caratterizzazione analitica da effettuare su matrice solida senza test di lisciazione ai fini dell'avvio a recupero o smaltimento

Unità di misura	**cad**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 470,00000**
Prezzo	€ 594,55000
Spese generali (15%)	€ 70,50000
Utili di impresa (10%)	€ 54,05000

Codice regionale: **CAL25_PRSMA**
Famiglia: COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

Codice regionale: **CAL25_PRSMA.P16**
Capitolo: Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

Codice regionale: **CAL25_PRSMA.P16.006.001**
Voce: 006 Batterie ed accumulatori
Articolo: 001 Batterie ed accumulatoribatterie al piombo (riferimento cod. CEER/EER 16 06 01*

Unità di misura	**Tn**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 450,00000**
Prezzo	€ 569,25000
Spese generali (15%)	€ 67,50000
Utili di impresa (10%)	€ 51,75000

Codice regionale: **CAL25_RU**
Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **CAL25_RU.M03**
Capitolo: Prezzi orari del settore legno, arredamento e artigianato per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 25/3/2014 - minimi da giugno 2015). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **CAL25_RU.M03.001.001**
Voce: 001 Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 001 Operaio provetto 'B'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 23,95988**
Prezzo	€ 30,30925
Spese generali (15%)	€ 3,59398
Utili di impresa (10%)	€ 2,75539

Codice regionale: **CAL25_RU.M03.001.002**
Voce: 001 Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 002 Operaio specializzato 'C'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82533**
Prezzo	€ 27,60904
Spese generali (15%)	€ 3,27380
Utili di impresa (10%)	€ 2,50991

Codice regionale: **CAL25_RU.M03.001.003**
Voce: 001 Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 003 Operaio qualificato 'D'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 20,58627**
Prezzo	€ 26,04163
Spese generali (15%)	€ 3,08794
Utili di impresa (10%)	€ 2,36742

Codice regionale: **CAL25_RU.M03.001.004**
Voce: 001 Falegname serramentista - Settore Artigianato
Articolo: 004 Operaio comune 'E'

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 19,46745**
Prezzo	€ 24,62633
Spese generali (15%)	€ 2,92012
Utili di impresa (10%)	€ 2,23876

Codice regionale: **CAL25_RU**
Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **CAL25_RU.M04**
Capitolo: Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **CAL25_RU.M04.001.002**
Voce: 001 Operaio florovivaistico
Articolo: 002 Specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 27,86000**
Prezzo	€ 35,24290
Spese generali (15%)	€ 4,17900
Utili di impresa (10%)	€ 3,20390

Codice regionale: **CAL25_RU.M04.001.004**
Voce: 001 Operaio florovivaistico
Articolo: 004 Qualificato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,94000**
Prezzo	€ 32,81410
Spese generali (15%)	€ 3,89100
Utili di impresa (10%)	€ 2,98310

Codice regionale: **CAL25_RU.M04.001.005**
Voce: 001 Operaio florovivaistico
Articolo: 005 Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 22,66000**
Prezzo	€ 28,66490
Spese generali (15%)	€ 3,39900
Utili di impresa (10%)	€ 2,60590

Codice regionale: **CAL25_RU**
Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **CAL25_RU.M10**
Capitolo: Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n. 5 del 29 gennaio 2025. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **CAL25_RU.M10.001.001**
Voce: 001 Operaio edile
Articolo: 001 IV livello

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 33,07000**
Prezzo	€ 41,83355
Spese generali (15%)	€ 4,96050
Utili di impresa (10%)	€ 3,80305

Codice regionale: **CAL25_RU.M10.001.002**
Voce: 001 Operaio edile
Articolo: 002 Specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 31,29000**
Prezzo	€ 39,58185
Spese generali (15%)	€ 4,69350
Utili di impresa (10%)	€ 3,59835

Codice regionale: **CAL25_RU.M10.001.003**
Voce: 001 Operaio edile
Articolo: 003 Qualificato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,98000**
Prezzo	€ 36,65970
Spese generali (15%)	€ 4,34700
Utili di impresa (10%)	€ 3,33270

Codice regionale: **CAL25_RU.M10.001.004**
Voce: 001 Operaio edile
Articolo: 004 Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,01000**
Prezzo	€ 32,90265
Spese generali (15%)	€ 3,90150
Utili di impresa (10%)	€ 2,99115

Codice regionale: **CAL25_RU**
Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **CAL25_RU.M11**
Capitolo: Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 73 del 22/11/2024. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **CAL25_RU.M11.001.001**
Voce: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 001 5^ categoria di livello superiore- B1

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 28,90000**
Prezzo	€ 36,55850
Spese generali (15%)	€ 4,33500
Utili di impresa (10%)	€ 3,32350

Codice regionale: **CAL25_RU.M11.001.002**
Voce: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 002 5^ categoria - C3

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 26,98000**
Prezzo	€ 34,12970
Spese generali (15%)	€ 4,04700
Utili di impresa (10%)	€ 3,10270

Codice regionale: **CAL25_RU.M11.001.003**
Voce: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 003 4^ categoria - C2

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 25,20000**
Prezzo	€ 31,87800
Spese generali (15%)	€ 3,78000
Utili di impresa (10%)	€ 2,89800

Codice regionale: **CAL25_RU.M11.001.004**
Voce: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 004 3^ categoria - D2

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,17000**
Prezzo	€ 30,57505
Spese generali (15%)	€ 3,62550
Utili di impresa (10%)	€ 2,77955

Codice regionale: **CAL25_RU.M11.001.005**
Voce: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 005 2^ categoria - D1

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 21,82000**
Prezzo	€ 27,60230
Spese generali (15%)	€ 3,27300
Utili di impresa (10%)	€ 2,50930

Codice regionale: **CAL25_RU.M11.001.006**
Voce: 001 Installatore/Operaio metalmeccanico
Articolo: 006 3^ categoria livello superiore - C1

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 24,65000**
Prezzo	€ 31,18225
Spese generali (15%)	€ 3,69750
Utili di impresa (10%)	€ 2,83475

Codice regionale: **CAL25_RU**
Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **CAL25_RU.M15**
Capitolo: Prezzi orari per la prestazione di operaio subacqueo. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Codice regionale: **CAL25_RU.M15.001.001**
Voce: 001 Operaio subacqueo
Articolo: 001 Comune

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 36,43000**
Prezzo	€ 46,08395
Spese generali (15%)	€ 5,46450
Utili di impresa (10%)	€ 4,18945

Codice regionale: **CAL25_RU.M15.001.002**
Voce: 001 Operaio subacqueo
Articolo: 002 Specializzato

Unità di misura	**ora**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 49,10000**
Prezzo	€ 62,11150
Spese generali (15%)	€ 7,36500
Utili di impresa (10%)	€ 5,64650

Codice regionale: **CAL25_RU**
Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: **CAL25_RU.M20**
Capitolo: Voci in percentuale

Codice regionale: **CAL25_RU.M20.001.001**
Voce: 001 Mano d'opera per voci in percentuale
Articolo: 001 Quota mano d'opera per voci in percentuale

Unità di misura	**%**
Prezzo senza S. G. e U. I.	**€ 1,00000**
Prezzo	€ 1,26500
Spese generali (15%)	€ 0,15000
Utili di impresa (10%)	€ 0,11500